



Rohre und Verschraubungen				
Menge	Einheit	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
		<p><b>FLOORTEC Alu-Verbund Heizrohr</b></p> <p>Kunststoff – Verbundrohr für die Flächenheizung. Herstellung nach DIN 16892/16833, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726</p> <p>(Kleinste Liefermenge Rolle wie angegeben)</p>		
1	lfm	16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 200 m (Artikel-Nr.: FBBPTAC1620200A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
1	lfm	16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 400 m (Artikel-Nr.: FBBPTAC1620400A0) Lieferung: _____ Montage: _____		



**Rohre und Verschraubungen**

Menge	Einheit	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
		<p><b>FLOORTEC Kunststoff-Sicherheits-Heizrohr PE-X<sub>A</sub></b>                      aus vernetztem Polyethylen nach DIN 4729, sauerstoff-diffusionsdicht nach DIN 4726, Herstellung nach DIN 16892 Betriebstemperatur: 95 °C, Betriebsdruck: 6 bar                      (Kleinste Liefermenge Rolle wie angegeben)</p>		
1	lfm	17 x 2 mm PE-X <sub>A</sub> , Ring 120 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1720120A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
1	lfm	17 x 2 mm PE-X <sub>A</sub> , Ring 240 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1720240A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
1	lfm	17 x 2 mm PE-X <sub>A</sub> , Ring 600 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1720600A0) Lieferung: _____ Montage: _____		



Rohre und Verschraubungen				
Menge	Einheit	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
		<b>FLOORTEC Klemmverschraubung</b> für Heizkreisverteiler  DN 20 (3/4") Eurokonus 14 x 2 geeignet für PE-X <sub>A</sub>  Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück		
1	Stück	für Heizrohr 17 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNE17E20MA0) Lieferung: _____ Montage: _____		
		<b>FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder</b>  geeignet für PE-X <sub>A</sub>  Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück		
1	Stück	für Heizrohr 17 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNM17M20MA0) Lieferung: _____ Montage: _____		
		<b>FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2" A.G.</b> mit Klemmverschraubung 14 x 2 mm  geeignet für PE-X <sub>A</sub>  Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück		
1	Stück	für Heizrohr 17 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNN17E20MA0) Lieferung: _____ Montage: _____		



Rohre und Verschraubungen				
Menge	Einheit	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
		<b>FLOORTEC Klemmverschraubung</b> für Heizkreisverteiler  DN 20 (3/4") Eurokonus 16 x 2 geeignet für Alu-Verbundrohr  Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück		
1	Stück	für Heizrohr 16 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNE16E20MA0) Lieferung: _____ Montage: _____		
		<b>FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder</b> für Heizrohr 16 x 2 mm  geeignet für Alu-Verbundrohr  Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück		
1	Stück	für Heizrohr 16 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNM16M20MA0) Lieferung: _____ Montage: _____		
		<b>FLOORTEC Anschlussverschraubung</b> <b>1/ 2" A.G.</b> mit Klemmverschraubung 16 x 2 mm  geeignet für Alu-Verbundrohr  Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück		
1	Stück	für Heizrohr 16 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNN16E20MA0) Lieferung: _____ Montage: _____		



Gittermattensystem				
Menge	Einheit	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
		<b>FLOORTEC Gittermatte</b> für Gittermattensystem  Raster: 50 x 50 mm, Abm.: 2150 x 750 mm Verp.-Einheit: 10 Stück á 1,61 m <sup>2</sup> (= 16,1 m <sup>2</sup> )  Raster: 100 x 100 mm, Abm.: 2000 x 1200 mm Verp.-Einheit: 10 Stück á 2,4 m <sup>2</sup> (= 24 m <sup>2</sup> )  Raster: 150 x 150 mm, Abm.: 2100 x 1200 mm Verp.-Einheit: 10 Stück á 2,52 m <sup>2</sup> (= 25,2 m <sup>2</sup> )		
1	Stück	Raster: 50 x 50 mm (Artikel-Nr.: FBGMG305075215A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
1	Stück	Raster: 100 x 100 mm (Artikel-Nr.: FBGMG310120200A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
1	Stück	Raster: 150 x 150 mm (Artikel-Nr.: FBGMG315120210A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
		<b>FLOORTEC Gittermatten-Clip</b> zur Befestigung von Heizrohren mit ø16 und 17 mm (Gittermattensystem)  Verp.-Einheit: 200 Stück		
1	Stück	für Heizrohr 16 / 17 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBGAMCP0000000A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
		<b>FLOORTEC Mattenverbinder</b> für die Verbindung der Gittermatten-Raster (Gittermattensystem)  Verp.-Einheit: 30 Stück		
1	Stück	(Artikel-Nr.: FBGAMCP0000000A0) Lieferung: _____ Montage: _____		