



ELEKTROHEIZKÖRPER

LEVO Elektro	141
TAHITI SPEED AIR	142
MARANO A SPEED AIR	144
MARANO A SPEED AIR links offen	144
FULDA Elektro	146
FATALA Elektro	146
FATALA links offen-Elektro	148
BAWA Elektro	148
DELLA Elektro	151



ULOW-E2

Profil-
heizkörper

Plan-
heizkörper

Vertikal-
heizkörper

Zubehör



Noppen-
system

Klettsystem

Tacker-
system

Verlegeschie-
nensystem

Gittermatten-
system

Trocken-
system

Zubehör



Bad-
heizkörper

Design-
heizkörper

Elektro-
heizkörper

ELEKTROHEIZKÖRPER

BASICS

Accessoires und Zubehör	152
-------------------------	-----

⁽¹⁾ Dargestellter Handtuchhalter als Zubehör erhältlich



LEVO
ELEKTROHEIZKÖRPER




Dargestellter Handtuchhalter als Zubehör erhältlich

LEVO ELEKTROHEIZKÖRPER TECHNISCHE DATEN, PRODUKTFAMILIE

Nennhöhe (Bauhöhe) ⬆️	[mm]	Baulänge ⬆️	Nennleistung ⁽¹⁾ [Watt]	Nennspannung [Volt]	Schutzart	RAL 9016 Verkehrsweiß	
						Artikel Nr.	EUR
1800 (1800)		380	750	AC 230	IP 44	F1R111800300000	1.004,50
		530	1000	AC 230	IP 44	F1R111800450000	1.107,-
		680	1250	AC 230	IP 44	F1R111800600000	1.240,30
1950 (1950)		680	1500	AC 230	IP 44	F1R111950600000	1.301,80
2100 (2100)		680	1750	AC 230	IP 44	F1R112100600000	1.322,30
		830	2000	AC 230	IP 44	F1R112100750000	1.465,80

⁽¹⁾ bei 60° C, 30% Aufpreis auf Ral und Sanitärfarben

ABMESSUNGEN [MM]



Bautiefe (inkl. Wandabstand)
bei Baulängen 380, 530, 680 und 830 89 mm


Kein Handtuchhalter inkludiert!

LEVO Elektro

TAHITI SPEED AIR ELEKTROHEIZKÖRPER

TECHNISCHE DATEN & PREISE

ABMESSUNGEN [MM]



Bautiefe (inkl. Wandabstand)
 bei Baulängen 500, 600 und 750 140 - 150 mm

TAHITI SPEED AIR ELEKTROHEIZKÖRPER

Nennhöhe (Bauhöhe)		Baulänge	
[mm]		[mm]	
550 (547)		500	
875 (862)		500	
1250 (1222)		500	
1550 (1537)		600 750	
1800 (1807)		750	

⁽¹⁾ bei 60° C

TECHNISCHE DATEN, PRODUKTFAMILIE

	Nennleistung ⁽¹⁾	Nennspannung	Schutzart	RAL 9016 Verkehrsweiß		div. RAL- und Spezialfarben		Sanitärfarben	
	[Watt]	[Volt]		Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR
	300	AC 230	IP 24	F36M00540500V00	676,50	F36M00540500V0R	757,70	F36M00540500V0S	757,70
	500	AC 230	IP 24	F36M00860500V00	697,--	F36M00860500V0R	780,60	F36M00860500V0S	780,60
	750	AC 230	IP 24	F36M01220500V00	768,80	F36M01220500V0R	861,--	F36M01220500V0S	861,--
	1000 1250	AC 230 AC 230	IP 24 IP 24	F36M01530600V00 F36M01530750V00	825,10 840,50	F36M01530600V0R F36M01530750V0R	924,10 941,40	F36M01530600V0S F36M01530750V0S	924,10 941,40
	1500	AC 230	IP 24	F36M01800750V00	881,50	F36M01800750V0R	987,30	F36M01800750V0S	987,30

TAHITI
SPEED AIR

ABMESSUNGEN [MM]

Bautiefe (inkl. Wandabstand)
 bei Baulängen 450 und 600 126 - 131 mm

MARANO SPEED AIR ELEKTROHEIZKÖRPER

Nennhöhe (Bauhöhe)		Baulänge	
[mm]		[mm]	
1250 (1192)		450	
1550 (1492)		600	
1850 (1792)		600	

⁽¹⁾ bei 60° C

ABMESSUNGEN [MM]

Bautiefe (inkl. Wandabstand)
 bei Baulängen 450 und 600 126 - 131 mm

MARANO SPEED AIR ELEKTROHEIZKÖRPER LINKS OFFEN

Nennhöhe (Bauhöhe)		Baulänge	
[mm]		[mm]	
1250 (1192)		450	
1550 (1492)		600	
1850 (1792)		600	

⁽¹⁾ bei 60° C

TECHNISCHE DATEN, PRODUKTFAMILIE

	Nennleistung ⁽¹⁾	Nennspannung	Schutzart	RAL 9016 Verkehrsweiß		div. RAL- und Spezialfarben		Sanitärfarben	
	[Watt]	[Volt]		Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR
	500	AC 230	IP 24	F8NM0113045GV00	963,50	F8NM0113045GV0R	1.079,10	F8NM0113045GV0S	1.079,10
	750	AC 230	IP 24	F8NM0143060GV00	1.055,80	F8NM0143060GV0R	1.182,40	F8NM0143060GV0S	1.182,40
	1000	AC 230	IP 24	F8NM0173060GV00	1.204,40	F8NM0173060GV0R	1.348,90	F8NM0173060GV0S	1.348,90


TECHNISCHE DATEN, PRODUKTFAMILIE

	Nennleistung ⁽¹⁾	Nennspannung	Schutzart	RAL 9016 Verkehrsweiß		div. RAL- und Spezialfarben		Sanitärfarben	
	[Watt]	[Volt]		Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR
	500	AC 230	IP 24	F8NM0113045DV00	963,50	F8NM0113045DV0R	1.079,10	F8NM0113045DV0S	1.079,10
	750	AC 230	IP 24	F8NM0143060DV00	1.055,80	F8NM0143060DV0R	1.182,40	F8NM0143060DV0S	1.182,40
	1000	AC 230	IP 24	F8NM0173060DV00	1.204,40	F8NM0173060DV0R	1.348,90	F8NM0173060DV0S	1.348,90

MARANO
SPEED AIR

FULDA ELEKTROHEIZKÖRPER / FATALA ELEKTROHEIZKÖRPER


TECHNISCHE DATEN & PREISE



FULDA ELEKTROHEIZKÖRPER

Nennhöhe (Bauhöhe)	Bauhöhe		Baulänge
[mm]	[mm]		[mm]
1200 (1220)			500 600
1800 (1766)			600

⁽¹⁾ bei 60° C



FATALA ELEKTROHEIZKÖRPER

Nennhöhe (Bauhöhe)	Bauhöhe		Baulänge
[mm]	[mm]		[mm]
800 (796)			500
1200 (1196)			500 600
1800 (1756)			600

⁽¹⁾ bei 60° C

TECHNISCHE DATEN, PRODUKTFAMILIE

	Nennleistung ⁽¹⁾	Nennspannung	Schutzart	RAL 9016 Verkehrsweiß		div. RAL- und Spezialfarben		Sanitärfarben	
	[Watt]	[Volt]		Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR
	400	AC 230	IP 24	F4FM01200500000	954,60	F4FM0120050000R	1.069,40	F4FM0120050000S	1.069,40
	600	AC 230	IP 24	F4FM01200600000	987,30	F4FM0120060000R	1.105,30	F4FM0120060000S	1.105,30
	900	AC 230	IP 24	F4FM01800600000	1.243,80	F4FM0180060000R	1.393,50	F4FM0180060000S	1.393,50

TECHNISCHE DATEN, PRODUKTFAMILIE


	Nennleistung ⁽¹⁾	Nennspannung	Schutzart	RAL 9016 Verkehrsweiß		div. RAL- und Spezialfarben		Sanitärfarben	
	[Watt]	[Volt]		Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR
	300	AC 230	IP 24	F4BM00800500010	749,30	F4BM0080050001R	839,60	F4BM0080050001S	839,60
	400	AC 230	IP 24	F4BM01200500010	860,30	F4BM0120050001R	962,90	F4BM0120050001S	962,90
	600	AC 230	IP 24	F4BM01200600010	898,90	F4BM0120060001R	1.007,40	F4BM0120060001S	1.007,40
	900	AC 230	IP 24	F4BM01800600010	1.122,50	F4BM0180060001R	1.257,20	F4BM0180060001S	1.257,20

FULDA Elektro
FATALA Elektro

FATALA LINKS OFFEN-ELEKTROHEIZKÖRPER / BAWA ELEKTROHEIZKÖRPER





TECHNISCHE DATEN & PREISE

ABMESSUNGEN [MM]




Bautiefe (inkl. Wandabstand)
bei Baulängen 500 und 600 97 - 109 mm

FATALA LINKS OFFEN-ELEKTROHEIZKÖRPER

Nennhöhe (Bauhöhe)		Baulänge	
↕		↔	
[mm]		[mm]	
800 (796)		500	
1200 (1196)	 	500 600	
1800 (1756)		600	





⁽¹⁾ bei 60° C

ABMESSUNGEN [MM]



Bautiefe (inkl. Wandabstand)
bei Baulängen 500 und 600 97 - 109 mm

BAWA ELEKTROHEIZKÖRPER

Nennhöhe (Bauhöhe)		Baulänge	
↕		↔	
[mm]		[mm]	
800 (796)		500	
1200 (1196)	 	500 600	
1800 (1756)		600	

⁽¹⁾ bei 60° C

TECHNISCHE DATEN, PRODUKTFAMILIE

Nennleistung ⁽¹⁾	Nennspannung	Schutzart	RAL 9016 Verkehrsweiß		div. RAL- und Spezialfarben		Sanitärfarben	
			Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR
300	AC 230	IP 24	F4BM00800500000	749,30	F4BM0080050000R	839,60	F4BM0080050000S	839,60
400	AC 230	IP 24	F4BM01200500000	860,30	F4BM0120050000R	962,90	F4BM0120050000S	962,90
600	AC 230	IP 24	F4BM01200600000	898,90	F4BM0120060000R	1.007,40	F4BM0120060000S	1.007,40
900	AC 230	IP 24	F4BM01800600000	1.122,50	F4BM0180060000R	1.257,20	F4BM0180060000S	1.257,20

TECHNISCHE DATEN, PRODUKTFAMILIE

Nennleistung ⁽¹⁾	Nennspannung	Schutzart	RAL 9016 Verkehrsweiß		div. RAL- und Spezialfarben		Sanitärfarben	
			Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR	Artikel Nr.	EUR
300	AC 230	IP 24	F45M00800500000	605,90	F45M0080050000R	677,90	F45M0080050000S	677,90
400	AC 230	IP 24	F45M01200500000	698,50	F45M0120050000R	782,30	F45M0120050000S	782,30
600	AC 230	IP 24	F45M01200600000	727,40	F45M0120060000R	815,--	F45M0120060000S	815,--
900	AC 230	IP 24	F45M01800600000	910,30	F45M0180060000R	1.020,--	F45M0180060000S	1.020,--



FATALA links
offen-Elektro
BAWA Elektro



DELLA ELEKTROHEIZKÖRPER




DELLA ELEKTROHEIZKÖRPER TECHNISCHE DATEN, PRODUKTFAMILIE

Nennhöhe (Bauhöhe) ↕	[mm]	Baulänge ↕	Nennleistung ⁽¹⁾ [Watt]	Nennspannung [Volt]	Schutzart	RAL 9016 Verkehrsweiß	
						Artikel Nr.	EUR
1100 (1136)		500	400	AC 230	IP 24	F3IM01100500000	438,10
		600	400	AC 230	IP 24	F3IM01100600000	476,20
1800 (1766)		500	600	AC 230	IP 24	F3IM01800500000	539,80
		600	600	AC 230	IP 24	F3IM01800600000	577,80

⁽¹⁾ bei 60° C

ABMESSUNGEN [MM]




Bautiefe (inkl. Wandabstand)
bei Baulängen 500 und 600 97 - 109 mm

DELLA Elektro

WÄSCHESTANGE	
BADETUCHHALTER	
GLASABLAGE	
HANDTUCHRING	
HANDTUCHHALTER	
HANDTUCHHALTER	



ACCESSOIRES														
Accessoir Baulänge [mm]	Artikel Nr.	EUR	DELLA ELEKTRO Baulänge [mm]		FATALA ELEKTRO Baulänge [mm]		BAWA ELEKTRO Baulänge [mm]		FULDA ELEKTRO Baulänge [mm]		LEVO ELEKTRO Baulänge [mm]			
			500	600	500	600	500	600	500	600	380	530	680	830
WÄSCHESTANGE VERCHROMT (INKL. ZWEI BEFESTIGUNGSSETS)														
492	Z1CR049C100100H	129,90			•	•	•	•						
492	Z1CR049C200100H	131,70	•	•										
596	Z1CR060C100100H	135,50			•		•							
596	Z1CR060C200100H	137,-		•										
BADETUCHHALTER VERCHROMT (INKL. ZWEI BEFESTIGUNGSSETS)														
500	Z1BT050C100100H	118,70			•	•	•	•						
500	Z1BT050C200100H	120,40	•	•										
GLASABLAGE (INKL. ZWEI BEFESTIGUNGSSETS)														
300	Z1GS030C100100H	114,40			•	•	•	•						
500	Z1GS050C100100H	121,50			•	•	•	•						
300	Z1GS030C200100H	116,40	•	•										
500	Z1GS050C200100H	123,40	•	•										
HANDTUCHRING VERCHROMT (INKL. EINEM BEFESTIGUNGSSET)														
	Z1HT000C100100H	61,30			•	•	•	•						
	Z1HT000C200100H	61,80	•	•					•	•				
HANDTUCHHALTER VERCHROMT														
	Z1TR000C100100H	34,60			•	•	•	•						
	Z1TR000C200100H	35,50	•	•					•	•				
HANDTUCHHALTER EDELSTAHL MATT GEBÜRSTET														
380	Z14BTPST1138000	180,-											•	
530	Z14BTPST1153000	195,-												•
680	Z14BTPST1168000	210,-												•
830	Z14BTPST1183000	225,-												•

DESIGNHEIZKÖRPERFAMILIEN FATALA, BAWA, UND FULDA



- 1 Befestigungsset Ø 32**
geeignet für Designheizkörper der Produktfamilien BAWA und FATALA bestehend aus:
2 Klemmteilen (Halbschalen)
1 Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M6 x 35
1 Innensechskantschlüssel SW 4 **oder**
- 1 Befestigungsset Ø 40**
geeignet für Designheizkörper der Produktfamilie FULDA, bestehend aus:
2 Klemmteilen (Halbschalen)
1 Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M6 x 40
1 Innensechskantschlüssel SW 4

- 2 Handtuchhalter** und
- 3 Handtuchring**
geeignet für Designheizkörper der Produktfamilien BAWA, FATALA und FULDA.
- 4 Glasablage** (Ausnahme: CAVALLY) sowie
- 5 Wäschestange** und
- 6 Badetuchhalter**
geeignet für Designheizkörper der Produktfamilien BAWA und FATALA.

ABBILDUNG	ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.	PREIS EUR
	Wandbefestigung LEVO E Wandbefestigung MCW-V Levo - 1800 mm - Set aus 2 Wandbefestigung MCW-V Levo - 1950 mm - Set aus 2 Wandbefestigung MCW-V Levo - 2100 mm - Set aus 2 (hier gilt der Rabatt lt. Heizkörper-Zubehör)	Z04BWCS50318000 Z04BWCS50319500 Z04BWCS50321000	25,- /Set 25,- /Set 25,- /Set
	Wandbefestigung TAHITI Speed Air Schrauben und Dübeln bauseits RAL 9016 RAL	Z16FT2061021000 Z16FT2016102100R	49,50 /Set 59,50 /Set
	Wandbefestigung MARANOA Speed Air RAL 9016 RAL	Z16FT2061041000 Z16FT206104100R	45,- /Set 49,50 /Set
	RF Thermostat LEVO E	Z16CT4505059000	75,- /Stk.
	RF Uhr - 4 Zonen LEVO E	Z11CTP051710000	145,- /Stk.
	Infrarotsender mit digitaler Anzeige TAHITI Speed Air / MARANOA Speed Air	Z16CT4505071000	175,- /Stk.
	BOOSTER für TAHITI Speed Air / MARANOA Speed Air	Z16VF4505301000	375,- /Stk.
	Lackstift Verkehrsweiß RAL 9016	Z0PAP000100	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör. Preise auf den Seiten 42 / 43.
	Spraydose Verkehrsweiß RAL 9016	Z0PA000S0001000	
	Ausbesserungslack Verkehrsweiß RAL 9016 (1/8 kg Dose + Pinsel)	Z0PA000B0001000	

Zubehör