



HYGIENE- und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER



HYGIENE-HEIZKÖRPER
Anschlüsse:
4 x G 1/2" I. G.



VENTIL-HYGIENE-HEIZKÖRPER
Anschlüsse:
4 x G 1/2" I. G. und
2 x G 3/4" A. G.
unten rechts
(auf Sonderbestellung
unten links)



Der Eignungsnachweis für den Einbau der HYGIENEHEIZKÖRPER und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER in Räumen mit besonderen hygienischen Anforderungen wird durch das Hygienegutachten der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald unterstrichen.

Die HYGIENEHEIZKÖRPER und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER wurden speziell für den Einsatz in Krankenhäusern bzw. für die Installation in Räumen mit besonderen hygienischen Anforderungen konzipiert.

Um nicht nur den hygienischen Vorschriften und Richtlinien gerecht zu werden, sondern auch die notwendige Alternative in Bezug auf die Einbausituation bieten zu können, werden die Hygieneheizkörper als Ventil- und Kompaktausführung angeboten.

Vorteile:

- keine Staub- und Schmutzansammlungen an Abdeckungen und Seitenteilen
- großzügiger Innenabstand ohne kleinräumige Strukturen
- einfache Reinigungsmöglichkeit
- hochwertig verarbeitete, gerundete Ecken und Kanten

HYGIENE- und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER

| TYPENÜBERSICHT | | | | | | |
|----------------|----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Type | 10 | 10 V | 20 | 20 V | 30 | 30 V |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | einlagig | | zweilagig | | dreilagig | |

| Type | 10 / 10 V | | | | | 20 / 20 V | | | | | 30 / 30 V | | | | | |
|----------------------|--|-----|----------|-----|----------|-----------|----------|-----|----------|-----|-----------|----------|-----|----------|-----|----------|
| Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
| Baulänge [mm] | bis 1200 | | bis 2400 | | bis 2600 | bis 1400 | bis 2400 | | bis 3000 | | bis 2000 | bis 3000 | | bis 2200 | | bis 2000 |
| Stufung | alle Baulängen beginnend mit 400 mm in Stufen von 200 mm; zusätzlich 520, 720, 920, 1120 und 1320 mm | | | | | | | | | | | | | | | |

ZWEIROHRBETRIEB, EINROHRBETRIEB, ANSCHLUSSARTEN

Achtung: Technische Informationen zu den Anschlusseinstellungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln des **VENTIL-MULTIFUNKTIONSHYGIENEHEIZKÖRPER** auf den Seiten 44 - 46.







HYGIENE- und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER



| 90/70/20° C | | Leistungsangaben in Watt nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 Vorlauftemperatur 90 - Rücklauftemperatur 70 - Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ↕ Bauhöhe [mm] | Type Leistung | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| | | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V |
| ↔ Baulänge [mm] | 400 | 176 | 298 | 432 | 224 | 376 | 541 | 271 | 452 | 645 | 317 | 524 | 747 | 446 | 729 | 1047 |
| | 520 | 228 | 387 | 561 | 292 | 489 | 703 | 353 | 587 | 839 | 412 | 681 | 971 | 579 | 948 | 1361 |
| | 600 | 263 | 447 | 647 | 337 | 565 | 811 | 407 | 677 | 968 | 475 | 786 | 1121 | 668 | 1094 | 1570 |
| | 720 | 316 | 536 | 777 | 404 | 678 | 973 | 488 | 813 | 1162 | 570 | 943 | 1345 | 802 | 1313 | 1884 |
| | 800 | 351 | 596 | 863 | 449 | 753 | 1082 | 543 | 903 | 1291 | 634 | 1048 | 1494 | 891 | 1459 | 2093 |
| | 920 | 404 | 685 | 993 | 516 | 866 | 1244 | 624 | 1039 | 1485 | 729 | 1205 | 1718 | 1025 | 1677 | 2407 |
| | 1000 | 439 | 745 | 1079 | 561 | 941 | 1352 | 678 | 1129 | 1614 | 792 | 1310 | 1868 | 1114 | 1823 | 2617 |
| | 1120 | 492 | 834 | 1208 | 628 | 1054 | 1514 | 760 | 1265 | 1807 | 887 | 1467 | 2092 | 1247 | 2042 | 2931 |
| | 1200 | 527 | 894 | 1295 | 673 | 1129 | 1622 | 814 | 1355 | 1936 | 951 | 1572 | 2241 | 1337 | 2188 | 3140 |
| | 1320 | 579 | 983 | 1424 | 741 | 1242 | 1785 | 895 | 1490 | 2130 | 1046 | 1729 | 2466 | 1470 | 2407 | 3454 |
| | 1400 | 615 | 1043 | 1510 | 785 | 1318 | 1893 | 950 | 1581 | 2259 | 1109 | 1834 | 2615 | 1559 | 2553 | 3663 |
| | 1600 | 702 | 1192 | 1726 | 898 | 1506 | 2163 | 1085 | 1807 | 2582 | 1268 | 2096 | 2989 | 1782 | 2917 | 4187 |
| | 1800 | 790 | 1341 | 1942 | 1010 | 1694 | 2434 | 1221 | 2032 | 2905 | 1426 | 2358 | 3362 | 2005 | 3282 | 4710 |
| | 2000 | 878 | 1489 | 2158 | 1122 | 1882 | 2704 | 1357 | 2258 | 3227 | 1585 | 2620 | 3736 | 2228 | 3647 | 5233 |
| | 2200 | 966 | 1638 | 2373 | 1234 | 2071 | 2974 | 1492 | 2484 | 3550 | 1743 | 2881 | 4109 | 2450 | 4011 | 5756 |
| | 2400 | 1054 | 1787 | 2589 | 1346 | 2259 | 3245 | 1628 | 2710 | 3873 | 1901 | 3143 | 4483 | 2673 | 4376 | 6280 |
| | 2600 | 1141 | 1936 | 2805 | 1459 | 2447 | 3515 | 1764 | 2936 | 4196 | 2060 | 3405 | 4856 | 2896 | 4740 | 6803 |
| | 2800 | 1229 | 2085 | 3021 | 1571 | 2635 | 3786 | 1899 | 3162 | 4518 | 2218 | 3667 | 5230 | 3119 | 5105 | 7326 |
| | 3000 | 1317 | 2234 | 3237 | 1683 | 2824 | 4056 | 2035 | 3387 | 4841 | 2377 | 3929 | 5604 | 3341 | 5470 | 7850 |
| Heizkörperexponent n | | 1,274 | 1,278 | 1,288 | 1,283 | 1,282 | 1,288 | 1,292 | 1,287 | 1,288 | 1,301 | 1,291 | 1,288 | 1,305 | 1,294 | 1,317 |
| Typenprogramm | | HYGIENE- und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER - komplettes Typenprogramm | | | | | | | | | | | | | | |

HYGIENE- und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER

| 75/65/20° C | | Leistungsangaben in Watt nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 Vorlauftemperatur 75 - Rücklauftemperatur 65 - Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|  Bauhöhe [mm] |  Baulänge [mm] | Type Leistung | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| | | | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V |
| 400 | Watt | 139 | 236 | 341 | 178 | 298 | 428 | 214 | 357 | 510 | 250 | 414 | 591 | 351 | 576 | 823 | |
| 520 | Watt | 181 | 307 | 444 | 231 | 387 | 556 | 279 | 464 | 664 | 325 | 538 | 768 | 457 | 749 | 1070 | |
| 600 | Watt | 209 | 354 | 512 | 266 | 447 | 641 | 322 | 536 | 766 | 375 | 621 | 886 | 527 | 864 | 1235 | |
| 720 | Watt | 251 | 425 | 614 | 320 | 536 | 770 | 386 | 643 | 919 | 450 | 745 | 1063 | 632 | 1037 | 1482 | |
| 800 | Watt | 278 | 472 | 682 | 355 | 596 | 855 | 429 | 714 | 1021 | 500 | 828 | 1182 | 702 | 1152 | 1646 | |
| 920 | Watt | 320 | 543 | 785 | 408 | 685 | 983 | 493 | 822 | 1174 | 575 | 952 | 1359 | 808 | 1325 | 1893 | |
| 1000 | Watt | 348 | 590 | 853 | 444 | 745 | 1069 | 536 | 893 | 1276 | 625 | 1035 | 1477 | 878 | 1440 | 2058 | |
| 1120 | Watt | 390 | 661 | 955 | 497 | 834 | 1197 | 600 | 1000 | 1429 | 700 | 1159 | 1654 | 983 | 1613 | 2305 | |
| 1200 | Watt | 418 | 708 | 1024 | 533 | 894 | 1283 | 643 | 1072 | 1531 | 750 | 1242 | 1772 | 1054 | 1728 | 2470 | |
| 1320 | Watt | 459 | 779 | 1126 | 586 | 983 | 1411 | 708 | 1179 | 1684 | 825 | 1366 | 1950 | 1159 | 1901 | 2717 | |
| 1400 | Watt | 487 | 826 | 1194 | 622 | 1043 | 1497 | 750 | 1250 | 1786 | 875 | 1449 | 2068 | 1229 | 2016 | 2881 | |
| 1600 | Watt | 557 | 944 | 1365 | 710 | 1192 | 1710 | 858 | 1429 | 2042 | 1000 | 1656 | 2363 | 1405 | 2304 | 3293 | |
| 1800 | Watt | 626 | 1062 | 1535 | 799 | 1341 | 1924 | 965 | 1607 | 2297 | 1125 | 1863 | 2659 | 1580 | 2592 | 3704 | |
| 2000 | Watt | 696 | 1180 | 1706 | 888 | 1490 | 2138 | 1072 | 1786 | 2552 | 1250 | 2070 | 2954 | 1756 | 2880 | 4116 | |
| 2200 | Watt | 766 | 1298 | 1877 | 977 | 1639 | 2352 | 1179 | 1965 | 2807 | 1375 | 2277 | 3249 | 1932 | 3168 | 4528 | |
| 2400 | Watt | 835 | 1416 | 2047 | 1066 | 1788 | 2566 | 1286 | 2143 | 3062 | 1500 | 2484 | 3545 | 2107 | 3456 | 4939 | |
| 2600 | Watt | 905 | 1534 | 2218 | 1154 | 1937 | 2779 | 1394 | 2322 | 3318 | 1625 | 2691 | 3840 | 2283 | 3744 | 5351 | |
| 2800 | Watt | 974 | 1652 | 2388 | 1243 | 2086 | 2993 | 1501 | 2500 | 3573 | 1750 | 2898 | 4136 | 2458 | 4032 | 5762 | |
| 3000 | Watt | 1044 | 1770 | 2559 | 1332 | 2235 | 3207 | 1608 | 2679 | 3828 | 1875 | 3105 | 4431 | 2634 | 4320 | 6174 | |
| Heizkörperexponent n | | 1,274 | 1,278 | 1,288 | 1,283 | 1,282 | 1,288 | 1,292 | 1,287 | 1,288 | 1,301 | 1,291 | 1,288 | 1,305 | 1,294 | 1,317 | |
| Typenprogramm | HYGIENE- und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER - komplettes Typenprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 70/55/20° C | | Leistungsangaben in Watt nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 Vorlauftemperatur 70 - Rücklauftemperatur 55 - Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|  Bauhöhe [mm] |  Baulänge [mm] | Type Leistung | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| | | | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V |
| 400 | Watt | 113 | 192 | 277 | 144 | 242 | 347 | 174 | 290 | 414 | 202 | 336 | 479 | 284 | 467 | 665 | |
| 520 | Watt | 147 | 249 | 360 | 187 | 315 | 451 | 226 | 377 | 538 | 263 | 436 | 623 | 369 | 607 | 864 | |
| 600 | Watt | 170 | 288 | 415 | 216 | 363 | 520 | 261 | 435 | 621 | 304 | 503 | 719 | 426 | 700 | 997 | |
| 720 | Watt | 204 | 345 | 498 | 260 | 436 | 624 | 313 | 522 | 745 | 364 | 604 | 863 | 511 | 840 | 1196 | |
| 800 | Watt | 226 | 384 | 553 | 288 | 484 | 694 | 348 | 580 | 828 | 405 | 671 | 958 | 568 | 933 | 1329 | |
| 920 | Watt | 260 | 441 | 637 | 332 | 556 | 798 | 400 | 667 | 952 | 465 | 772 | 1102 | 653 | 1073 | 1529 | |
| 1000 | Watt | 283 | 479 | 692 | 360 | 605 | 867 | 434 | 724 | 1035 | 506 | 839 | 1198 | 710 | 1167 | 1661 | |
| 1120 | Watt | 317 | 537 | 775 | 404 | 677 | 971 | 487 | 811 | 1159 | 567 | 940 | 1342 | 795 | 1307 | 1861 | |
| 1200 | Watt | 339 | 575 | 830 | 433 | 726 | 1041 | 521 | 869 | 1242 | 607 | 1007 | 1438 | 852 | 1400 | 1994 | |
| 1320 | Watt | 373 | 633 | 913 | 476 | 798 | 1145 | 574 | 956 | 1366 | 668 | 1108 | 1581 | 938 | 1540 | 2193 | |
| 1400 | Watt | 396 | 671 | 969 | 505 | 847 | 1214 | 608 | 1014 | 1449 | 708 | 1175 | 1677 | 994 | 1634 | 2326 | |
| 1600 | Watt | 453 | 767 | 1107 | 577 | 968 | 1387 | 695 | 1159 | 1656 | 809 | 1342 | 1917 | 1136 | 1867 | 2658 | |
| 1800 | Watt | 509 | 863 | 1245 | 649 | 1089 | 1561 | 782 | 1304 | 1863 | 911 | 1510 | 2157 | 1278 | 2100 | 2991 | |
| 2000 | Watt | 566 | 959 | 1384 | 721 | 1210 | 1734 | 869 | 1449 | 2070 | 1012 | 1678 | 2396 | 1420 | 2334 | 3323 | |
| 2200 | Watt | 622 | 1055 | 1522 | 793 | 1331 | 1908 | 956 | 1594 | 2277 | 1113 | 1846 | 2636 | 1563 | 2567 | 3655 | |
| 2400 | Watt | 679 | 1151 | 1660 | 865 | 1452 | 2081 | 1043 | 1739 | 2484 | 1214 | 2014 | 2875 | 1705 | 2800 | 3987 | |
| 2600 | Watt | 736 | 1246 | 1799 | 937 | 1573 | 2254 | 1130 | 1884 | 2691 | 1315 | 2182 | 3115 | 1847 | 3034 | 4320 | |
| 2800 | Watt | 792 | 1342 | 1937 | 1009 | 1694 | 2428 | 1217 | 2029 | 2898 | 1417 | 2349 | 3355 | 1989 | 3267 | 4652 | |
| 3000 | Watt | 849 | 1438 | 2076 | 1081 | 1815 | 2601 | 1303 | 2173 | 3105 | 1518 | 2517 | 3594 | 2131 | 3501 | 4984 | |
| Heizkörperexponent n | | 1,274 | 1,278 | 1,288 | 1,283 | 1,282 | 1,288 | 1,292 | 1,287 | 1,288 | 1,301 | 1,291 | 1,288 | 1,305 | 1,294 | 1,317 | |
| Typenprogramm | HYGIENE- und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER - komplettes Typenprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | |

HYGIENE- und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER

| 55/45/20° C | | Leistungsangaben in Watt nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 Vorlauftemperatur 55 - Rücklauftemperatur 45 - Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ↕ Bauhöhe [mm] | ↔ Baulänge [mm] | Type Leistung | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| | | | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V |
| 400 | Watt | 73 | 123 | 177 | 92 | 155 | 221 | 111 | 185 | 264 | 129 | 214 | 306 | 180 | 297 | 420 | |
| 520 | Watt | 94 | 160 | 230 | 120 | 201 | 288 | 144 | 241 | 344 | 167 | 278 | 398 | 234 | 387 | 546 | |
| 600 | Watt | 109 | 184 | 265 | 138 | 232 | 332 | 166 | 278 | 397 | 193 | 321 | 459 | 271 | 446 | 630 | |
| 720 | Watt | 131 | 221 | 318 | 166 | 279 | 399 | 199 | 333 | 476 | 232 | 385 | 551 | 325 | 535 | 756 | |
| 800 | Watt | 145 | 246 | 353 | 184 | 310 | 443 | 222 | 370 | 529 | 257 | 428 | 612 | 361 | 595 | 840 | |
| 920 | Watt | 167 | 283 | 406 | 212 | 356 | 509 | 255 | 426 | 608 | 296 | 492 | 704 | 415 | 684 | 966 | |
| 1000 | Watt | 182 | 307 | 442 | 231 | 387 | 554 | 277 | 463 | 661 | 322 | 535 | 765 | 451 | 743 | 1050 | |
| 1120 | Watt | 203 | 344 | 495 | 258 | 433 | 620 | 310 | 518 | 740 | 360 | 599 | 857 | 505 | 833 | 1176 | |
| 1200 | Watt | 218 | 369 | 530 | 277 | 464 | 664 | 332 | 555 | 793 | 386 | 642 | 918 | 541 | 892 | 1260 | |
| 1320 | Watt | 240 | 406 | 583 | 304 | 511 | 731 | 366 | 611 | 872 | 425 | 706 | 1010 | 595 | 981 | 1386 | |
| 1400 | Watt | 254 | 430 | 618 | 323 | 542 | 775 | 388 | 648 | 925 | 450 | 749 | 1071 | 631 | 1041 | 1470 | |
| 1600 | Watt | 290 | 492 | 707 | 369 | 619 | 886 | 443 | 740 | 1057 | 515 | 856 | 1224 | 721 | 1189 | 1680 | |
| 1800 | Watt | 327 | 553 | 795 | 415 | 697 | 997 | 499 | 833 | 1190 | 579 | 963 | 1377 | 812 | 1338 | 1890 | |
| 2000 | Watt | 363 | 614 | 883 | 461 | 774 | 1107 | 554 | 926 | 1322 | 643 | 1070 | 1530 | 902 | 1487 | 2100 | |
| 2200 | Watt | 399 | 676 | 972 | 507 | 851 | 1218 | 610 | 1018 | 1454 | 708 | 1177 | 1683 | 992 | 1635 | 2310 | |
| 2400 | Watt | 436 | 737 | 1060 | 553 | 929 | 1329 | 665 | 1111 | 1586 | 772 | 1284 | 1836 | 1082 | 1784 | 2520 | |
| 2600 | Watt | 472 | 799 | 1148 | 599 | 1006 | 1439 | 720 | 1203 | 1718 | 836 | 1391 | 1989 | 1172 | 1933 | 2730 | |
| 2800 | Watt | 508 | 860 | 1237 | 646 | 1084 | 1550 | 776 | 1296 | 1851 | 901 | 1498 | 2142 | 1262 | 2082 | 2940 | |
| 3000 | Watt | 545 | 922 | 1325 | 692 | 1161 | 1661 | 831 | 1388 | 1983 | 965 | 1605 | 2295 | 1353 | 2230 | 3150 | |
| Heizkörperexponent n | | 1,274 | 1,278 | 1,288 | 1,283 | 1,282 | 1,288 | 1,292 | 1,287 | 1,288 | 1,301 | 1,291 | 1,288 | 1,305 | 1,294 | 1,317 | |
| Typenprogramm | HYGIENE- und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER - komplettes Typenprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 45/40/20° C | | Leistungsangaben in Watt nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 Vorlauftemperatur 45 - Rücklauftemperatur 40 - Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ↕ Bauhöhe [mm] | ↔ Baulänge [mm] | Type Leistung | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| | | | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V | 10 10 V | 20 20 V | 30 30 V |
| 400 | Watt | 50 | 85 | 122 | 64 | 107 | 153 | 76 | 128 | 183 | 88 | 148 | 211 | 124 | 205 | 288 | |
| 520 | Watt | 65 | 111 | 159 | 83 | 139 | 199 | 99 | 166 | 237 | 115 | 192 | 275 | 161 | 266 | 374 | |
| 600 | Watt | 75 | 128 | 183 | 96 | 161 | 229 | 115 | 192 | 274 | 133 | 221 | 317 | 186 | 307 | 431 | |
| 720 | Watt | 91 | 153 | 220 | 115 | 193 | 275 | 138 | 230 | 329 | 159 | 266 | 380 | 223 | 369 | 518 | |
| 800 | Watt | 101 | 170 | 244 | 128 | 214 | 306 | 153 | 256 | 365 | 177 | 295 | 423 | 248 | 410 | 575 | |
| 920 | Watt | 116 | 196 | 281 | 147 | 246 | 352 | 176 | 294 | 420 | 204 | 340 | 486 | 285 | 471 | 661 | |
| 1000 | Watt | 126 | 213 | 305 | 159 | 268 | 382 | 191 | 320 | 456 | 221 | 369 | 528 | 310 | 512 | 719 | |
| 1120 | Watt | 141 | 238 | 342 | 179 | 300 | 428 | 214 | 358 | 511 | 248 | 413 | 592 | 347 | 574 | 805 | |
| 1200 | Watt | 151 | 255 | 366 | 191 | 321 | 459 | 229 | 384 | 548 | 265 | 443 | 634 | 372 | 615 | 863 | |
| 1320 | Watt | 166 | 281 | 402 | 210 | 353 | 504 | 252 | 422 | 602 | 292 | 487 | 697 | 409 | 676 | 949 | |
| 1400 | Watt | 176 | 298 | 427 | 223 | 375 | 535 | 267 | 447 | 639 | 310 | 517 | 740 | 434 | 717 | 1007 | |
| 1600 | Watt | 201 | 340 | 488 | 255 | 428 | 612 | 306 | 511 | 730 | 354 | 590 | 845 | 496 | 820 | 1150 | |
| 1800 | Watt | 226 | 383 | 549 | 287 | 482 | 688 | 344 | 575 | 821 | 398 | 664 | 951 | 558 | 922 | 1294 | |
| 2000 | Watt | 252 | 425 | 610 | 319 | 535 | 764 | 382 | 639 | 913 | 442 | 738 | 1056 | 619 | 1025 | 1438 | |
| 2200 | Watt | 277 | 468 | 671 | 351 | 589 | 841 | 420 | 703 | 1004 | 487 | 812 | 1162 | 681 | 1127 | 1582 | |
| 2400 | Watt | 302 | 511 | 732 | 383 | 642 | 917 | 459 | 767 | 1095 | 531 | 886 | 1268 | 743 | 1229 | 1725 | |
| 2600 | Watt | 327 | 553 | 793 | 414 | 696 | 994 | 497 | 831 | 1186 | 575 | 960 | 1373 | 805 | 1332 | 1869 | |
| 2800 | Watt | 352 | 596 | 854 | 446 | 749 | 1070 | 535 | 895 | 1278 | 619 | 1033 | 1479 | 867 | 1434 | 2013 | |
| 3000 | Watt | 377 | 638 | 915 | 478 | 803 | 1147 | 573 | 959 | 1369 | 664 | 1107 | 1585 | 929 | 1537 | 2157 | |
| Heizkörperexponent n | | 1,274 | 1,278 | 1,288 | 1,283 | 1,282 | 1,288 | 1,292 | 1,287 | 1,288 | 1,301 | 1,291 | 1,288 | 1,305 | 1,294 | 1,317 | |
| Typenprogramm | HYGIENE- und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER - komplettes Typenprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | |

HYGIENE- und VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER

| V-HYGIENE | | Gewichte in kg für VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| ↕ Bauhöhe [mm] | Type | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| | | 10 V | 20 V | 30 V | 10 V | 20 V | 30 V | 10 V | 20 V | 30 V | 10 V | 20 V | 30 V | 10 V | 20 V | 30 V |
| ↔ Baulänge [mm] | Gewicht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | kg | 4,05 | 6,30 | 9,16 | 4,78 | 7,76 | 11,35 | 5,53 | 9,24 | 13,54 | 6,25 | 10,66 | 15,64 | 8,60 | 15,24 | 22,45 |
| 520 | kg | 4,76 | 7,69 | 11,23 | 5,71 | 9,59 | 14,07 | 6,67 | 11,51 | 16,93 | 7,59 | 13,33 | 19,64 | 10,63 | 19,26 | 28,46 |
| 600 | kg | 5,23 | 8,62 | 12,62 | 6,33 | 10,80 | 15,88 | 7,43 | 13,02 | 19,17 | 8,49 | 15,12 | 22,30 | 11,99 | 21,95 | 32,48 |
| 720 | kg | 5,94 | 10,01 | 14,69 | 7,25 | 12,63 | 18,61 | 8,57 | 15,27 | 22,56 | 9,84 | 17,79 | 26,29 | 14,01 | 25,97 | 38,49 |
| 800 | kg | 6,41 | 10,94 | 16,07 | 7,87 | 13,85 | 20,43 | 9,33 | 16,79 | 24,80 | 10,74 | 19,57 | 28,95 | 15,38 | 28,65 | 42,50 |
| 920 | kg | 7,12 | 12,39 | 18,29 | 8,79 | 15,73 | 23,29 | 10,47 | 19,11 | 28,32 | 12,08 | 22,31 | 33,09 | 17,40 | 32,75 | 48,65 |
| 1000 | kg | 7,59 | 13,32 | 19,67 | 9,41 | 16,96 | 25,10 | 11,23 | 20,62 | 30,58 | 12,99 | 24,10 | 35,75 | 18,75 | 35,43 | 52,67 |
| 1120 | kg | 8,30 | 14,72 | 21,75 | 10,33 | 18,78 | 27,83 | 12,39 | 22,88 | 33,95 | 14,34 | 26,77 | 39,75 | 20,79 | 39,46 | 58,68 |
| 1200 | kg | 8,78 | 15,64 | 23,12 | 10,95 | 19,99 | 29,65 | 13,15 | 24,39 | 36,20 | 15,23 | 28,55 | 42,41 | 22,14 | 42,13 | 62,69 |
| 1320 | kg | 9,66 | 17,03 | 25,20 | 12,05 | 21,82 | 32,36 | 14,46 | 26,66 | 39,58 | 16,76 | 31,23 | 46,41 | 24,35 | 46,16 | 68,71 |
| 1400 | kg | 10,13 | 18,02 | 26,72 | 12,67 | 23,10 | 34,32 | 15,23 | 28,22 | 41,97 | 17,66 | 33,08 | 49,21 | 25,70 | 48,92 | 72,86 |
| 1600 | kg | 11,59 | 20,34 | 30,18 | 14,48 | 26,14 | 38,85 | 17,40 | 32,00 | 47,60 | 20,18 | 37,54 | 55,87 | 29,36 | 55,63 | 82,88 |
| 1800 | kg | 12,86 | 22,83 | 33,88 | 16,11 | 29,36 | 43,64 | 19,39 | 35,93 | 53,47 | 22,51 | 42,16 | 62,77 | 32,84 | 62,50 | 93,15 |
| 2000 | kg | 14,05 | 25,15 | 37,33 | 17,66 | 32,40 | 48,17 | 21,30 | 39,71 | 59,09 | 24,76 | 46,62 | 69,42 | 36,23 | 69,21 | 103,17 |
| 2200 | kg | 15,23 | 27,47 | 40,79 | 19,20 | 35,43 | 52,72 | 23,20 | 43,48 | 64,72 | 27,00 | 51,08 | 76,09 | 39,60 | 75,93 | 113,20 |
| 2400 | kg | 16,41 | 29,79 | 44,25 | 20,74 | 38,48 | 57,26 | 25,11 | 47,24 | 70,35 | 29,25 | 55,55 | 82,75 | 42,99 | 82,64 | 123,23 |
| 2600 | kg | 17,59 | 32,11 | 47,70 | 22,28 | 41,52 | 61,80 | 27,01 | 51,02 | 75,98 | 31,50 | 60,00 | 89,41 | 46,38 | 89,34 | 133,26 |
| 2800 | kg | 18,78 | 34,42 | 51,16 | 23,82 | 44,56 | 66,34 | 28,92 | 54,78 | 81,61 | 33,74 | 64,46 | 96,06 | 49,76 | 96,05 | 143,28 |
| 3000 | kg | 19,96 | 36,74 | 54,62 | 25,37 | 47,60 | 70,87 | 30,82 | 58,56 | 87,24 | 36,00 | 68,92 | 102,72 | 53,15 | 102,76 | 153,31 |
| Typenprogramm | | VENTIL-HYGIENEHEIZKÖRPER | | | | | | | | | | | | | | |

| HYGIENE | | Gewichte in kg für HYGIENE KOMPAKTHEIZKÖRPER | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| ↕ Bauhöhe [mm] | Type | 300 | | | 400 | | | 500 | | | 600 | | | 900 | | |
| | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| ↔ Baulänge [mm] | Gewicht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | kg | 3,29 | 5,55 | 8,41 | 4,01 | 6,99 | 10,57 | 4,73 | 8,45 | 12,75 | 5,42 | 9,83 | 14,82 | 7,70 | 14,34 | 21,56 |
| 520 | kg | 4,00 | 6,94 | 10,48 | 4,94 | 8,82 | 13,30 | 5,87 | 10,71 | 16,14 | 6,77 | 12,51 | 18,81 | 9,74 | 18,36 | 27,57 |
| 600 | kg | 4,48 | 7,87 | 11,87 | 5,55 | 10,03 | 15,11 | 6,64 | 12,23 | 18,38 | 7,67 | 14,29 | 21,48 | 11,09 | 21,05 | 31,58 |
| 720 | kg | 5,19 | 9,26 | 13,94 | 6,48 | 11,86 | 17,84 | 7,78 | 14,48 | 21,77 | 9,01 | 16,96 | 25,47 | 13,12 | 25,07 | 37,60 |
| 800 | kg | 5,66 | 10,18 | 15,32 | 7,09 | 13,07 | 19,66 | 8,54 | 15,99 | 24,01 | 9,91 | 18,75 | 28,13 | 14,48 | 27,76 | 41,61 |
| 920 | kg | 6,37 | 11,64 | 17,53 | 8,02 | 14,96 | 22,52 | 9,68 | 18,32 | 27,53 | 11,26 | 21,49 | 32,26 | 16,51 | 31,86 | 47,76 |
| 1000 | kg | 6,84 | 12,56 | 18,91 | 8,64 | 16,18 | 24,33 | 10,44 | 19,82 | 29,78 | 12,17 | 23,27 | 34,93 | 17,86 | 34,53 | 51,77 |
| 1120 | kg | 7,55 | 13,96 | 20,99 | 9,56 | 18,00 | 27,05 | 11,59 | 22,09 | 33,16 | 13,51 | 25,95 | 38,93 | 19,90 | 38,56 | 57,79 |
| 1200 | kg | 8,02 | 14,89 | 22,37 | 10,18 | 19,22 | 28,87 | 12,35 | 23,60 | 35,41 | 14,41 | 27,73 | 41,59 | 21,25 | 41,24 | 61,80 |
| 1320 | kg | 8,91 | 16,28 | 24,45 | 11,28 | 21,05 | 31,59 | 13,67 | 25,86 | 38,79 | 15,94 | 30,40 | 45,59 | 23,46 | 45,27 | 67,81 |
| 1400 | kg | 9,38 | 17,27 | 25,97 | 11,89 | 22,33 | 33,55 | 14,44 | 27,43 | 41,18 | 16,84 | 32,26 | 48,39 | 24,81 | 48,03 | 71,96 |
| 1600 | kg | 10,83 | 19,59 | 29,43 | 13,71 | 25,37 | 38,08 | 16,60 | 31,21 | 46,81 | 19,35 | 36,71 | 55,05 | 28,46 | 54,73 | 81,99 |
| 1800 | kg | 12,11 | 22,08 | 33,12 | 15,34 | 28,58 | 42,87 | 18,60 | 35,14 | 52,67 | 21,69 | 41,34 | 61,95 | 31,94 | 61,61 | 92,25 |
| 2000 | kg | 13,29 | 24,40 | 36,58 | 16,88 | 31,63 | 47,40 | 20,50 | 38,92 | 58,30 | 23,93 | 45,80 | 68,60 | 35,33 | 68,32 | 102,28 |
| 2200 | kg | 14,48 | 26,71 | 40,04 | 18,42 | 34,66 | 51,95 | 22,41 | 42,68 | 63,93 | 26,18 | 50,25 | 75,26 | 38,71 | 75,03 | 112,31 |
| 2400 | kg | 15,66 | 29,04 | 43,50 | 19,97 | 37,70 | 56,48 | 24,32 | 46,45 | 69,56 | 28,43 | 54,72 | 81,93 | 42,10 | 81,74 | 122,34 |
| 2600 | kg | 16,84 | 31,35 | 46,95 | 21,51 | 40,75 | 61,03 | 26,22 | 50,22 | 75,19 | 30,67 | 59,18 | 88,59 | 45,49 | 88,45 | 132,36 |
| 2800 | kg | 18,02 | 33,67 | 50,41 | 23,05 | 43,78 | 65,57 | 28,12 | 53,99 | 80,82 | 32,92 | 63,64 | 95,24 | 48,87 | 95,16 | 142,39 |
| 3000 | kg | 19,21 | 35,99 | 53,87 | 24,59 | 46,83 | 70,10 | 30,03 | 57,77 | 86,45 | 35,17 | 68,10 | 101,90 | 52,26 | 101,87 | 152,42 |
| Typenprogramm | | HYGIENE KOMPAKTHEIZKÖRPER | | | | | | | | | | | | | | |