



VOGEL&NOOT

FÜRDŐSZOBAI- ÉS
DESIGN FŰTŐTESTEK



A HARMÓNIA
TÖKÉLETESÉGE



heatingthroughinnovation.



FÜRDŐSZOBAI- ÉS DESIGN FŰTŐTESTEK

TARTALOM

04 Bevezetés

DESIGN ÉS ELEKTROMOS FŰTŐTESTEK

08 BAWA-VM SPA
10 FATALA-VM SPA
12 SEWA
14 NERO
16 LOWA-VM, KASAI
18 FATALA
20 ARUN-TWIN, BAWA
22 BAWA-TWIN, VELINO
24 FULDA, CAVALLY
30 FULDA-E
32 FATALA-E, BAWA-E

FÜRDŐSZOBAI FŰTŐTESTEK

36 DELLA
38 DELLA WAVE

MODERNIZÁCIÓS FŰTŐTESTEK

42 BAWA, BAWA-TWIN modernizációs fűtőtestek
44 FATALA modernizációs fűtőtestek

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

46 Kiegészítők
49 Tartozékok
50 Színpaletta, termékleírás és szállítási terjedelem

*„MODERN ELEGANCA
AZ INNOVATÍV
FŰTÉSTECHNIKÁBAN”*

A VOGEL&NOOT Európa vezető márkája a fűtéstechnika területén és a legmagasabb műszaki színvonalú termékeket kínálja széles portfólióban, mely lefedi a fűtőtestek és padlófűtés területeit.

Az állandó fejlesztés és a komplett, az egyszerűtől az extravagáns formatervezésig terjedő megoldások egyaránt lelkesítik a szerelőket, a tervezőket és a végfelhasználókat is, és igazolják a VOGEL&NOOT több évtizedes sikerét.

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG MINT VEZÉRFONAL

A VOGEL&NOOT az innováció úttörőjeként jövőorientált hőleadási technológiákat kínál a kellemes hőérzethez, kombinálva a fenntartható környezetvédelemmel.

EXTRAVAGÁNS FORMATERVEZÉSI SOKSZÍNŰSÉG


A VOGEL&NOOT formatervezett fűtőtestei új mércét szabnak meg, és a modern lakótereket színesítik, változatos megjelenésükkel és az egyedileg kialakított megmunkálásukkal.

SZÉLES VÁLASZTÉK ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

A VOGEL&NOOT a hőleadási megoldások komplett kínálataként nem csak széles választékot kínál a különböző termékszegmensekből, hanem különleges hangsúlyt fektet minden területen az egyedi és kompetens tanácsadásra is.



**GLOBÁLIS SZINTŰ
HALADÁS**





A TÖKÉLETES FORMÁK KOMPETENCIÁJA

A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉK

A VOGEL&NOOT egyesíti a harmóniát, a trendet és hatékony teljesítményt, a jövőorientált design fűtőtestekkel, stílusos fürdőszobai fűtőtestekkel, valamint az energiahatékony síklapú- és modernizációs fűtőtestekkel, s ezekkel a különféle termékek széles spektrumát kínálja. Így mutatkozik be a VOGEL&NOOT komplett kínálatával az európai piacokon.


A legmagasabb szintű hőleadási technológia és a részletgazdag kialakítás egyetlen egészévé olvad össze, és kiváló megoldásokat kínál ahhoz, hogy a tereket optikailag megnyerő környezeté alakítsa.

ÉRZÉK A TRENDEKHEZ

Az ízlések különbözőek - emiatt a VOGEL&NOOT állandóan fejleszt, hogy az új stílusirányokat kövesse és kreatív fűtési megoldásokat hozzon létre. Eközben kiemelt fontosságot tulajdonítanak a részleteknek, és finom érzékkel nyúlnak a különlegességek legyártásához. Így például a kerek csöves modelleknél a csővégeket nem hegesztik le, hanem egy speciális eljárással zárják le, ami gondoskodik a különlegesen szép és egyben műszakilag kifogástalan minőségről. Ilyen módon egyedi és modern hőleadók jönnek létre.

INNOVÁCIÓS GONDOLKODÁS


A VOGEL&NOOT két saját kutató-fejlesztő központot tart fenn Ausztriában és Németországban, valamint egy design- és innovációs központot. Így a VOGEL&NOOT folyamatos továbbfejlesztést és javítást ér el műszaki és kialakítási szinten egyaránt, és ezáltal jövőorientáltan dolgozik.





DESIGN FŰTŐTESTEK

SEWA elegance fűtőtest
RAL 9016 Törtfehér
és 7013 Braungrau
Bútor SANIJURA



*„A SZÉLES TÍPUS- ÉS
SZÍNVÁLASZTÉK, A KÜLÖNLEGES
MINTÁZATOK NAGYOBB
SZABADSÁGOT ADNAK AZ
EGYEDI TERMÉK VÁLASZTÁSÁBAN!”*



További információk:
<http://www.vogelundnoot.com/hu/>



BAWA-VM SPA

STÍLUSOS ELLAZULÁS






A BAWA-VM SPA egy újraértelmezett klasszikus, közép-csatlakozású technológiával. Ez a design fűtőtest egy különleges színvonalú spa élményét hozza el az Ön otthonába, és az elegáns, egyenes vonalú design harmónikusan összehangolt közép-csatlakozású típussal mutatkozik be.

ELŐNYE:

A szaniter-, RAL és speciális színpaletta több, mint 70 színárnyalatával a BAWA-VM SPA a különböző színek széles választékát kínálja minden ízlés számára. Emellett ez a modell könnyen tisztítható, függőleges takarólemezekkel van ellátva.

TÍPUSÁTTEKINTÉS BAWA-VM SPA

Szelepes közép-csatlakozás

			
	508, 608, 758	508, 608, 758	508, 608, 758
	1204	1444	1764


Fűtőtest és
softline-panelek:
S0104 Metal Black

Adatok mm-ben.



Fűtőtest és softline-panelek:
RAL 9016 Törtfehér
Bútor LAUFEN MIMO

A NEMES KLASSZIKUS ÚJ,
MODERN STÍLUSBAN



Fűtőtest: RAL 9016 Törtfehér
softline-panelek RAL 7037 Staubgrau




Fűtőtest és softline-panelek:
RAL 9016 Törtfehér



Fűtőtest és softline-panel:
RAL 9016 Törtfehér
Bútor AKUA

TÍPUSÁTTEKINTÉS FATALA-VM SPA / FATALA-VM SPA BALRÓL NYITOTT ÉS JOBBRÓL NYITOTT KIVITEL			
Szelepes középcsatlakozás			
	505, 605, 755	505, 605, 755	505, 605, 755
	1204	1444	1764

Adatok mm-ben.



FATALA-VM SPA

SZEMBEÖTLŐ A KIMAGASLÓ DESIGN

A design fűtőtestek szegmensének úttörője - az egy oldalon nyitott fűtőcsövek és a letisztultságot árasztó, kifinomult design révén a FATALA-VM SPA minden vonalon meggyőző. Ez a modern, középcsatlakozós technológiával rendelkező fűtőtest a rendkívül könnyű kezelhetőségével, valamint a törölközők, ruhadarabok szárításához és felakasztásához kínált nagyvonalú helykínálattal tűnik ki.


ELŐNYE:

A FATALA-VM SPA egyedülálló szárítási funkciója kiváló előnyöket kínál anélkül, hogy az elegáns formatervezésről elfeledkezne.




Fűtőtest:
RAL 9016 Törtfehér
softline-panel
S0088 Manhattan

TREND & DESIGN



Fűtőtest és
softline-panel:
RAL 9005 Tiefschwarz



TÍPUSÁTTEKINTÉS SEWA

beépített szelepes középcsatlakozással

	600	600	700
	1471	1685	1685

Adatok mm-ben.

SEWA decor • dec 004:
Fűtőtest, dekorációs minta,
törölközőtartó és alsó takarólemez:
RAL 9017 Tiefschwarz
Előtétpanel: RAL 9016 Törtfehér
Bútor FALPER

SEWA

ÚJ TRENDMÉRCÉK

Az egyenes vonalúság és fiatalos lendület által inspirálva a SEWA modellből egészen különleges báj árad. A SEWA megadja a hangsúlyt minden térben, és tükörfényes felületével a különféle színkombinációk széles választékát kínálja. Emellett akár három törölközőtartó is rögzíthető, melyek így az optimális szárításról gondoskodnak.

ELŐNYE:

A széles törölközőtartó hangsúlyozza a formájában tökéletes design önálló funkcionalitását. Kívánságra akár három törölközőtartóval is rendelhető.

1 SEWA STANDARD

Fűtőtest: RAL 9007 Graualuminium
Előtétpanel, alsó takarólemez és törölközőtartó:
RAL 9016 Törtfehér

2 SEWA ELEGANCE

Fűtőtest, alsó takarólemez és törölközőtartó:
S0087 Bahamabeige
Előtétpanel: RAL 7015 palaszürke

3 SEWA DECOR • DEC 022

Fűtőtest, dekorációs minta, törölközőtartó és alsó
takarólemez: RAL 9016 Törtfehér
Előtétpanel: RAL 9005 Tiefschwarz





NERO elegance:
RAL 9016 Törtfehér

NERO

A TÖKÉLETES FORMÁJÚ EGYEDÜLÁLLÓSÁG

Egy fűtőtest, mely megragadja a tekintetet? A NERO modell lehetővé teszi ezt. A markáns design összehasonlíthatatlan kifejezőerővel rendelkezik, és az egy oldalon nyitott és krómozott keretfoglalattal a modernség iránti tiszta szenvedélyt sugározza.

ELŐNYE:

A választható mintázat harmonikusan összehangolt tér-konceptiót teremt. Így ez a modell egy leheletnyi luxust kölcsönöz, az exkluzív színekombinációk nagy választékával párosítva.



1 NERO STANDARD

Fűtőtest és előtétpanel:
RAL 9016 Törtfehér,
dekorációs szegély:
RAL 9007 Graualuminium

2 NERO ELEGANCE

Fűtőtest és előtétpanel:
RAL 9005 Tiefschwarz,
dekorációs szegély: krómozott



NERO elegance: RAL 9005 Tiefschwarz
Bútor MASTELLA



TÍPUSÁTTEKINTÉS NERO			
beépített szelepes közép csatlakozással			
↔	530	530, 630	530, 630
↑	1019	1419	1819

Adatok mm-ben.

ALAKÍTSA KI EGYSZERŰEN SAJÁT MAGA
A KÍVÁNT NERO-MODELLJÉT- RENDEL-
KEZÉSÉRE ÁLLNAK A STANDARD ÉS
ELEGANCE STÍLUSVÁLTOZATOK



Fűtőtest:
S0104 Metal Black
Bútor EWE

LOWA-VM

ARÁNYOS FUNKCIONALITÁS

A LOWA-VM modell laposcsöves formatervezése tökéletesen illeszkedik a helyiségekbe, és a legnemesebb formájú, modern puritánságot kínál. A középcsatlakozós fűtőtest magas funkcionalitása jóleső kényelmet és remek hőleadást ígér.

ELŐNYE:

A LOWA-VM modell opcionálisan használható ruhák és törölközők szárításához egyaránt.

TÍPUSÁTTEKINTÉS LOWA-VM

Szelepes középcsatlakozás

↔	↔	↔
↕	↕	↕
500, 600, 700, 800	500, 600, 700, 800	500, 600, 700, 800
790	1222	1510

Adatok mm-ben.


KASAI

FELTŰNŐEN EGYEDŰLÁLLÓ

Az egyedülállóság a KASAI modellnél egész egyszerűen felismerhető. A KASAI a játékosan elhelyezett, különleges formatervezésével, a két oldalon eltoltan elhelyezett fűtőcsövekkel nyugtáz le, és a helyiségekben különösen modern légkört teremt. Divatteremtő design, amely párját ritkítja.

ELŐNYE:


Az eltoltan elhelyezett fűtőcsövek megkönnyítik a textíliák és törölközők felakasztását.




S0146 Anodic Bronze

TÍPUSÁTTEKINTÉS KASAI				
Standard kivitel				
↔	600	600, 750	600, 750, 900	750, 900
↕	1022	1262	1502	1742

Adatok mm-ben.



RAL 9016 Törtfehér



RAL 9005 Tiefschwarz



Fűtőtest:
RAL 9016 Törtfehér
Bútor COSIMA



FATALA LÉNYEGRETÖRŐ PRECÍZITÁS

A FATALA modell letisztult formái eleganciával párosult struktúrát teremtenek. Ezen felül a FATALA használható törölközőszárítóként is, és nagy rugalmasságot kínál azáltal, hogy választható jobbról nyitott és balról nyitott kivitelben is. Helytakarékos változat, mely elektromos kivitelben is kapható.

ELŐNYE:


Az egy oldalon nyitott építésmód a legegyszerűbb módja a törölközők felhelyezésének.

TÍPUSÁTTEKINTÉS FATALA / FATALA JOBBRÓL NYITOTT ÉS BALRÓL NYITOTT KIVITEL			
Standard kivitel			
↔	500, 600, 750	500, 600, 750	500, 600, 750
↑	796	1196	1756

Adatok mm-ben.



RAL 9005 Tiefschwarz



RAL 3000 Feuerrot

ARUN-TWIN

A TÉRELVÁLASZTÓ FŰTŐTEST






Térelválasztás kicsit másként - ezt kínálja az ARUN-TWIN modell. A szép formájú design és a praktikus funkcionalitás minden helyiséget extravagáns, sok lehetőséggel rendelkező helyé alakít át.

ELŐNYE:

Újszerűen megvalósított térki-
alakítás a funkcionalitás jegyében.

TÍPUSÁTTEKINTÉS ARUN-TWIN

Szelepes középcsatlakozás

			
	500, 600, 750, 900	500, 600, 750, 900	500, 600, 750, 900
	1194	1754	2154

Adatok mm-ben.



Fűtőtest:
RAL 9005 Tiefschwarz
Bútor AKUA

BAWA

AZ ALKALMAZKODÓKÉPES KLASSZIKUS



A BAWA-modell egy klasszikus design fűtőtest, pontos és praktikus kialakítással. A fűtőcsövek páros elrendezésűek. A radiátor visszafogott megjelenéssel illeszkedik bele a lakótérbe.

ELŐNYE:

A három különböző típus: standard, a középcsatlakozású szelepes, valamint az elektromos kivitel nagy rugalmasságot kínál.

RAL 9016 Törtfehér

RAL 6019 Weißgrün






RAL 9005 Tiefschwarz




RAL 7035 Lichtgrau

TÍPUSÁTTEKINTÉS BAWA

Standard kivitel, szelepes középcsatlakozású és elektromos kivitel.

			
↕	500, 600, 750, 900	500, 600, 750, 900	500, 600, 750, 900
↕	796	1196	1756

Adatok mm-ben.



S0201 Metal Alu

BAWA-TWIN


NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PÁROS

A két oldalas csővezetés még hatékonyabb és még nagyobb fűtőteljesítményt tesz lehetővé. Melegítse fel egy szempillantás alatt a lakóterét és teremtsen különleges kényelmet. Így éri el a klasszikus formatervezésű BAWA-TWIN az optimális hőleadást és a rövid felfűtési időt.

ELŐNYE:


A rövid felfűtési idő a kiemelkedő hőteljesítmény miatt a legmagasabb komfortot biztosítja, miközben az ehhez szükséges plusz helyigény igen csekély.

RAL 9016 Törtfehér



TÍPUSÁTTEKINTÉS BAWA-TWIN

Szelepes középátlakozás

		
	500, 600, 750, 900	500, 600, 750, 900
	1196	1756

Adatok mm-ben.



Bútor FALPER



RAL 9005
Tiefschwarz

TÍPUSÁTTEKINTÉS VELINO		
Standard kivitel		
↔	510, 822, 1030	510, 822, 1030, 1238
↑	1600	1800

Adatok mm-ben.

VELINO

A LENDÜLETES FÉNYPONT

A VELINO modell egyedülálló formatervezése az extravagáns, hullám vonalú megjelenésével ragad meg. Ez a design a ruhafogasra emlékeztet - így összeolvadnak a határok a bútor és a fűtőtest között.

ELŐNYE:

A különösen helytakarékos modell a hosszirányban elrendezett fűtőcsövekkel a tér optikai megnyújtásáról is gondoskodik.



Fűtőtest:
RAL 9016 Törtfehér
Bútor COSIMA

FULDA-VM

ASZIMMETRIKUS DINAMIKA

A FULDA-VM modell különlegessége már első pillantásra felismerhető: az aszimmetrikus forma a szokatlan megjelenést eleven lendülettel köti össze. Egy igazán energikus kreáció, mely elektromos kivitelben is kapható.

ELŐNYE: A fűtőcsövek impozáns elrendezése megdobogtatja az avantgard kedvelőinek a szívét.

TÍPUSÁTTEKINTÉS FULDA

Standard kivitel és szelepes középcsatlakozás *

	500, 600, 750, 900	500*, 600*, 750*, 900	500*, 600*, 750*, 900
	758	1220*	1766*

Adatok mm-ben.

CAVALLY


A HAJLÍTOTT TELJESÍTMÉNY

A CAVALLY modell az enyhén ívelt formájú csővezetéssel olyan időtálló kivitelű testesít meg, amely modern módon és formában épül be a fürdőszobába. Az íves kialakítás emellett lehetővé teszi a ruhadarabok és törölközők egyszerű felakasztását és szárítását.

ELŐNYE:

A modell enyhén ívelt formájával illeszkedik az Ön igényeihez. Hagyományos és közép-csatlakozású szelepes kivitelben is kapható.

S0147 Anodic Brown



TÍPUSÁTTEKINTÉS CAVALLY			
Standard kivitel és szelepes közép-csatlakozás			
498, 596, 742, 887	498, 596, 742, 887	498, 596, 742, 887	498, 596, 742, 887
	796	1196	1756


Adatok mm-ben.

RAL 9016 Törtfehér



„KÜLÖNÖSEN AZ
ELEKTROMOS FŰTŐTESTEK
KÍNÁLNAK NAGYOBB
RUGALMASSÁGOT ÉS
FÜGGETLENSÉGET A
TERVEZÉSBEN, SZERELÉSBEN
ÉS AZ ÜZEMELÉSBEN.”

ELEKTROMOS FŰTŐTESTEK



RAL 9005 Tiefschwarz

FATALA-E

ELEKTROMOS FŰTŐTEST PRECÍZ KIALAKÍTÁSSAL

A letisztult formájú FATALA-E modell jobbról vagy balról nyitott fűtőcsövekkel öntudatosan lép a színre. Ennek az elektromos fűtőtestnek az egyenes vonalú konstrukciója ráadásul praktikus, mint jól sikerült törölközőtartó és -szárító.


ELŐNYE:

Az izgalmas, modern és új trendszínek minden ízlés számára a megfelelő kivitel kínálják.

TÍPUSÁTTEKINTÉS: FATALA-E / FATALA-E BALRA NYITOTTAN

Elektromos kivitel

	500	500, 600	600
	796	1196	1756



S0087 Bahamabeige

Adatok mm-ben.



Fűtőtest:
RAL 9016 Törtfehér
Bútor TEAM 7

BAWA-E






ELEKTROMOS FŰTŐTEST VISSZAFOGOTT MEGJELENÉSSEL

A BAWA-E elegánsan elrendezett, dupla-csőves formatervezése kiválóan illeszkedik minden helyiségbe. A klasszikus kialakítású fűtőtest hatékony hőleadást biztosít gyors felfűtési idő mellett.

ELŐNYE:

A klasszikus stílusú BAWA-E mindenhol megtalálja a helyét, és stílusos benyomást kelt.

TÍPUSÁTTEKINTÉS BAWA-E

Elektromos kivitel			
			
	500	500, 600	600
	796	1196	1756

Adatok mm-ben.



Fűtőtest:
S0149 Anodic Natura
Bútor MASTELLA

FULDA-E

A LENDÜLETES ELEKTROMOS FŰTŐTEST

A hagyományos elektromos fűtőtestekkel szemben lendületes kialakítású az íves FLUDA-E modell. A csekély felfűtési idő harmóniát és kényelmet kínál, szárnyaló könnyedséggel.


ELŐNYE:

A FULDA-E modell mögötti nagyobb tér még jobb szárító hatásról gondoskodik.

TÍPUSÁTTEKINTÉS FULDA-E

Elektromos kivitel		
↔	500, 600	600
↑	1220	1766

Adatok mm-ben.



RAL 9016 Törtfehér

DELLA

GAZDASÁGOS FUNKCIONALITÁS

A DELLA család a csőre-cső gyártási technológia klasszikus-elegáns formatervezését testesíti meg. A fürdőszobai fűtőtest letisztult kivitele stílusos légkört áraszt, és jó közérzetet teremt.

ELŐNYE:

A vékony fűtőcsövek optimális helyet kínálnak a kéztörölknek és fürdőlepedőknek.

TÍPUSÁTTEKINTÉS DELLA				
Standard kivitel				
←→	400, 500, 600, 750, 900			
↑	700	1100	1500	1800

Adatok mm-ben.

FÜRDŐSZOBAI FŰTŐTESTEK



További információk:

http://www.vogelundnoot.com/hu/termekek/furdoszoba_radiatorok%20.htm



Fűtőtest: RAL 9016 Törtfehér
Bútor: MASTELLA

DELLA WAVE

A FORMA KITELJESEDÉSE





A DELLA WAVE az íves kivitelű változat, mely a kényelem és az esztétika harmonikus összjátékával tűnik ki.

ELŐNYE:

A vízszintesen elrendezett fűtőcsövek lendületes kialakítása egyedi és modern hatást kelt.

TÍPUSÁTTEKINTÉS DELLA WAVE

Standard kivitel

				
↕	399, 498, 596, 742, 887			
↕	700	1100	1500	1800

Adatok mm-ben.



Fűtőtest:
RAL 9016 Törtfehér
Bútor LAUFEN MIMO

MODERNIZÁCIÓS FŰTŐTESTEK

RAL 9005
Tiefschwarz



*„A MODERNIZÁCIÓS FŰTŐTESTEK
LEEGYSZERŰSÍTIK A FELÚJÍTÁSI
MUNKÁLATOKAT”*



További információk
http://www.vogelundnoot.com/hu/termekek/modernizacios_program.htm



Fűtőtest: RAL 9016 Törtfehér,
bútor FALPER

BAWA ÉS BAWA-TWIN MODERNIZÁCIÓS KIVITELBEN		
Standard kivitel		
	500, 600	500, 600
	1196	1756

Adatok mm-ben.

BAWA ÉS BAWA-TWIN MODERNIZÁCIÓS KIVITELBEN

KLASSZIKUS ESZTÉTIKA


A stílusos klasszikusokat, a BAWA és a BAWA-TWIN modelleket időtálló formatervezés és egyenes vonalú forma jellemzi. Így Ön kellemes hőérzetet és lehetynyi eleganciát varázsolhat a helyiségeibe.

ELŐNYE:


A modernizációs kivitelű BAWA és BAWA-TWIN modellek kényelmes megoldást kínálnak a fűtési rendszer felújításakor.

TÉNYEK:

- Illeszkedik az összes régi csatlakozáshoz
- Gyors felújítás
- Alkalmos alacsony hőmérsékletű rendszerekhez is




RAL 7016 Anthrazitgrau



DIN TAGOS RADIÁTOROK				
Csatlakozótávolság [mm]	Típus [mm]	Építési mélység [mm]	Építési magasság [mm]	Hőteljesítmény (W/fm)
				90/70/20 °C
500	500/220	220	600	2560
900	900/110	110	1000	2440
900	900/160	160	1000	3140
Lecserélendő fűtőtestek:				
Az összes régi DIN tagos radiátor és lapos fűtőtest NA 446 mm-től 1000 mm-ig.				

MODERNIZÁLÁS DESIGN FŰTŐTESTEKKEL					
Új modell	Építési mélység [mm]	Építési hossz [mm]	Építési magasság [mm]	Hőteljesítmény (W/fm)	
				90/70/20 °C	75/65/20 °C
BAWA-T	113	600	1754	1844	1466
BAWA-T	113	600	1754	1844	1466
BAWA-T	113	600	1754	1844	1466
Felújítási ajánlatunk:					
BAWA és BAWA-TWIN modernizációs kivitelben ÉPÍTÉSI MAGASSÁG = 1200 ÉS 1800 MM, ÉPÍTÉSI HOSSZ = 500 ÉS 600 MM NA 500, 900, 1000 MM ÉS NA 446, 546, 846, 946 VALAMINT 560 ÉS 960 MM					

Megjegyzés: A fenti példák csak tájékoztató segítőként szolgálnak.



S0148
Anodic Black

FATALA MODERNIZÁCIÓS KIVITELBEN

DESIGN ÉS FUNKCIONALITÁS

A FATALA modell modern formájával vonzza a tekintetet. A szembetűnő formák nem csupán hatékony hőleadóként szolgálnak, hanem praktikus, szárító funkcióval rendelkező törölközőtartóként is. Vigyen új lendületet a helyiségeibe - a RAL és szaniter színek nagy választékával ez játszi könnyedséggel sikerül.

ELŐNYE:

A FATALA modellel egyszerűen megvalósítható a fűtési rendszer felújítása.

TÉNYEK:


- Illeszkedik a meglévő csatlakozóméretekhez.
- Energiamegtakarítás a hatékony hőleadás révén.
- Jobbról és balról nyitott kivitelben is.

TÍPUSÁTTEKINTÉS: FATALA-E JOBBRÓL ÉS BALRÓL NYITOTT KIVITELBEN		
Standard kivitel		
↔	500, 600	500, 600
↕	1196	1756

Adatok mm-ben.



Fűtőtest: RAL 9016 Törtfehér
Bútor COSIMA



DIN TAGOS RADIÁTOROK				
Csatlakozótávolság [mm]	Típus [mm]	Építési mélység [mm]	Építési magasság [mm]	Hőteljesítmény (W/fm)
				90/70/20 °C
350	350/160	160	450	1480
Lecserélendő fűtőtestek:				
Az összes régi DIN tagos radiátor és lapos fűtőtest NA 446 mm-től 1000 mm-ig.				

MODERNIZÁLÁS DESIGN FŰTŐTESTEKSEL					
Új modell	Építési mélység [mm]	Építési hossz [mm]	Építési magasság [mm]	Hőteljesítmény (W/fm)	
				90/70/20 °C	75/65/20 °C
FATALA*	97	600	1756	1356	1081
Felújítási ajánlatunk:					
FATALA jobbról nyitott vagy balról nyitott, modernizációs Építési magasság = 1200 és 1800 mm, építési hossz = 500 és 600 mm NA 500, 900, 1000 mm és NA 446, 546, 846, 946 valamint 560 és 960 mm					

* Csatlakozás modernizációs adapterrel (ld. a lapos fűtőtestek prospektusát).
Megjegyzés: A fenti példák csak tájékoztató segítségként szolgálnak.



PRAKTIUS KIEGÉSZÍTŐK


A VOGEL&NOOT fürdőszobai és design fűtőtestekhez számos praktikus és elegáns kiegészítőt kínálunk.

A további kiegészítők utólag is egyszerűen felszerelhetők. Teremtsen egy szempillantás alatt további rakódófelületeket vagy teregetési lehetőségeket.


Számos kiegészítőnk krómozott változatban is rendelhető.

HATÁRTALAN
SOKRÉTŰSÉG

DELLA, DELLA WAVE



BAWA/BAWA-E, FATALA/FATALA-E, ARUN-TWIN, KASAI



KIEGÉSZÍTŐK



Szártórúd



Törülközőszárító






Üvegpole







Törülközőgyűrű



Törülközőtartó

CAVALLY, FULDA/FULDA-E	
	
KIEGÉSZÍTŐK	
	
Törölközőgyűrű	
	
Törölközőtartó	

VELINO	
	
KIEGÉSZÍTŐK	
	
Szárítórúd	
	
Törölközőtartó	Fogas

SEWA	
	KIEGÉSZÍTŐK
	
	Törölközőtartó



PTC ELEKTROMOS FŰTŐELEM

A PTC elektromos fűtőelemek az átmeneti időt optimális módon áthidalják, így kényelmesen kellemes hőérzetet teremtenek a rövid felfűtési idővel. Ezáltal, a fűtőtest méretének megfelelően 300, 600 vagy 900 Watt teljesítménnyel gyorsan gondoskodnak az ideális hőmérsékletről. A PTC elektromos fűtőelem a VOGEL&NOOT szinte minden design radiátorába utólag is beszerelhető.

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS A PTC ELEKTROMOS FŰTŐELEMekkel

A design fűtőtest PTC elektromos fűtőelemmel történő üzemelésekor egy szobatermosztát teszi lehetővé a szobahőmérséklet ideális szabályozását.

INFRAVÖRÖS SZABÁLYOZÓ KÉSZLET

Az infravörös, digitális szobatermosztát a Della és Della Wave fűtőtestekbe integrált PTC elektromos fűtőpatron vezérlésén keresztül éri el a helyiség kívánt hőmérsékletét. Az infravörös jeladó jól áttekinthető LCD-kijelzővel rendelkezik, amely egyidejűleg képes megjeleníteni a helyiség aktuális hőmérsékletét, az elérni kívánt hőmérsékletet, az üzemmódot és a BOOST szimbólumot.



HATÉKONY FŰTÉS AZ
ÁTMENETI IDŐSZAKBAN

STANDARD SZÍN

RAL 9016 Törtfehér

RAL-SZÍNEK

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 250-2 Lemon Glow	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 1012 Zitronengelb	RAL 1004 Goldgelb	RAL 1027 Currygelb	RAL 6034 Pastelltürkis
RAL 5014 Taubenblau	RAL 5009 Azurblau	RAL 5015 Himmelblau	RAL 5017 Verkehrsblau	RAL 5022 Nachtblau	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5001 Grünblau	RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 1033 Dahliengelb	RAL 2003 Pastellorange	RAL 2004 Reinorange	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3005 Weinrot	RAL 4002 Rotviolett	RAL 4007 Purpurviolett
RAL 4008 Signalviolett	RAL 290 70 20 Mauve Haze	RAL 290 40 45 Mystic Purple	RAL 4009 Pastellviolett	RAL 3015 Hellrosa	RAL 3014 Altrosa	RAL 6019 Weißgrün	RAL 120 80 60 Modern green
RAL 120 70 70 E-Green	RAL 150 60 60 Green Apple	RAL 6033 Minttürkis	RAL 6004 Blaugrün	RAL 8017 Schokoladen- braun	RAL 8019 Graubraun	RAL 040 80 05 Caffé Latte	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7037 Staubgrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7013 Braungrau	RAL 7015 Schiefergrau	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7024 Graphitgrau
RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium						

SZANITERSZÍNEK

S0075 Jasmin	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0087 Bahamabeige
S0084 Anemone	S0077 Magnolia	S0164 Banana	S0088 Manhattan

SPECIÁLIS SZÍNEK

S0145 Creme White	S0142 White Textured ¹	S0141 Black Textured ¹	S0147 Anodic Brown
S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²	S0102 Metal Grey ²
S0146 Anodic Bronze	S0104 Metal Black ²	S0144 Brown Grey	S0143 Light Grey

A DELLA és a DELLA WAVE modelleket csak RAL 9016 törtfehér színben kínáljuk.

A képeken látható színek nyomdatechnikai okokból eltérést mutathatnak a valóságtól!

¹ Strukturált felszínnel

² Sima felszínnel

TERMÉKLEÍRÁS ÉS SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

A minőségi VOGEL&NOOT design fűtőtestek széles termékpalettája különféle kivitelekben, színekben és akár mintázatokkal elérhető, így minden lakberendezési stílushoz és egyedi igényhez illeszkedik.

A VOGEL&NOOT fürdőszobai fűtőtestek magas minőségű termékek. Az egyes fűtőtestek szerelésre készen, védőcsomagolásban kerülnek kiszállításra.

KLASSZIKUS CSATLAKOZÁSÚ KIVITELEK

Szállítás vak- és légtelenítő dugókkal, valamint fali rögzítőkészlet a fűtőtest színében.

KÖZÉPCSATLAKOZÁSÚ, SZELEPES KIVITELEK

Szállítás szerelésre készen, gyárilag szerelt vak- és légtelenítő dugókkal, valamint fali szerelő készlettel a fűtőtest színében, mellé csomagolt szelepcsatlakozó armatúra takarórozettával a fűtőtest színében a BAWA-VM SPA, a FATALA-VM SPA, a BAWA-VM, a BAWA-T-VM, a LOWA-VM, a FULDA-VM és a CAVALLY-VM modelleknél, valamint egy beépített csatlakozó armatúrával, termosztátfejjel a NERO-hoz.

TÉRELVÁLASZTÓ KIVITEL

Az ARUN-TWIN modell térelválasztóként funkcionál. Az egyedi térelválasztás az ARUN-TWIN modellel attraktív lakberendezési elem minden lakóhelyiségben. A szállítás vak- és légtelenítő dugókkal, valamint falra és padlóra szerelő készlettel történik, a mindenkori fűtőtest színében.

MODERNIZÁCIÓS FŰTŐTESTEK

A BAWA, a BAWA-TWIN, a jobbra nyitott FATALA és a balra nyitott FATALA modellek modernizációs fűtőtestként, klasszikus csatlakozással a kívánt csatlakozótávolságban, valamint fali rögzítő készlettel kerülnek szállításra, a mindenkori fűtőtest színében.

ELEKTROMOS ÜZEMELÉSŰ KIVITEL

A BAWA-E, a FULDA-E és a FATALA-E termékcsalád elektromos fűtőtestek kizárólag elektromos fűtésre készültek, a központi fűtési rendszerre történő csatlakoztatás nélkül. A hőmérsékletfüggő PTC elektromos fűtőelem az elektromos ellenállás módosításával önállóan - nem beállíthatóan - szabályozza a hőátviteli folyadék hőmérsékletét a fűtőtestben, (csak a BAWA-E, a FULDA-E és a FATALA-E modellekre érvényes). A szállítás fali rögzítéssel együtt történik, a mindenkori fűtőtest színében.

ÜZEMI FELTÉTELEK

Valamennyi modellnél 110 °C maximális üzemi hőmérséklet került meghatározásra.

RÖGZÍTŐKÉSZLET

Minden egyes fürdőszobai és design fűtőtest hátoldalán található egy fali rögzítés, mely a fűtőtest vízszintes és függőleges irányban történő beállítását teszi lehetővé.

FELÜLETKEZELÉS

Környezetbarát, 2 rétegű festés a DIN 55900 szerint, ATL-alapozás elektromos merítő-festéssel vízben oldható festékek használatával, elektrosztatikus porszórás.

CSOMAGOLÁS

Felfekvési védelem, látszó felületek védelme, 2 hullámos karton és PE-fólia.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!



TANÚSÍTOTT MÁRKATERMÉKEK

A VOGEL&NOOT a gyártás és üzemelés legmagasabb minőségi színvonalú, első osztályú márkatermékeit jelenti. A VOGEL&NOOT fürdőszobai és design fűtőtesteinek minőségi és teljesítményadatai neves és független európai intézetek folyamatos vizsgálata alatt állnak. Ezek garantálják a biztonságot a gazdaságosságot, valamint kiváló termékminőséget nyújtanak.

További információk a
www.vogelundnoot.com/hu/
 oldalon található.

Rettig Hungary Kft. – 9200 Mosonmagyaróvár, Kühne Ede tér 2.
T: +36 96 886 105, info.hu@vogelundnoot.com, www.vogelundnoot.com/hu/