


Flachheizkörper

Preise 01-2026






„Ich setze auf den Marktführer, der seit vielen Jahrzehnten zukunftsweisende Heizkörpersysteme entwickelt!“



Flachheizkörper

Inhalt

	E2-Wärmepumpen- heizkörper	 E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal	 E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal	E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal	06
				E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal	06
	Profilheizkörper	 T6		T6-Mittenanschlussheizkörper	07
				Ventilfertigheizkörper	10
				Kompaktheizkörper	13
				Modernisierungsheizkörper	17
				Hygiene-Ventilfertigheizkörper	19
				Hygiene-Kompaktheizkörper	21
				T6-Hygiene- Mittenanschlussheizkörper	23
				T6-Plan- Mittenanschlussheizkörper	25
				T6-Plan Hygiene Mittenanschlussheizkörper	28
				Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt	30
	Planheizkörper	 T6-Plan	 T6-Plan Hygiene	T6-Plan- Mittenanschlussheizkörper	25
				T6-Plan Hygiene Mittenanschlussheizkörper	28
				Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt	30
				Plan-Ventilfertigheizkörper	32
				Paros V	34
				Vertical	34
				Kos V	35
				T6-Plan- Mittenanschlussheizkörper	25
				T6-Plan Hygiene Mittenanschlussheizkörper	28
				Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt	30
	Vertikalheizkörper	 Paros V	 Vertical	Paros V	34
				Vertical	34
				Kos V	35
				T6-Plan- Mittenanschlussheizkörper	25
				T6-Plan Hygiene Mittenanschlussheizkörper	28
				Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt	30
				Plan-Ventilfertigheizkörper	32
				Paros V	34
				Vertical	34
				Kos V	35
	Heizkörperzubehör		Farbkarte	Heizkörperzubehör	36
				Farbkarte	432




Bestellformulare als Download auf

<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>

E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal

Produktgruppe P1Y000



Der E2-Wärmepumpenheizkörper ist eine Kombination eines T6-Mittenanschlussheizkörpers der Type 22 mit einem elektronischen Funk-Stellantrieb und einer dynamisch geregelten Lüftereinheit, welche sich je nach Voreinstellung bei Volllast automatisch dazuschaltet und damit eine signifikante Steigerung der Wärmeleistung ermöglicht.

Ausgestattet mit montiertem Thermostatventil und Baustellenkappe, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Lochblechabdeckung und zwei geschlossenen abnehmbaren Seitenteilen. Integrierte und fertiginstallierte 12 Volt Lüftereinheit zur Leistungsunterstützung im Volllastbetrieb. Beigepackt sind Monclac Aufhängungen (2 x bei BL 1600, 3 x bei BL 1800 und 2000) mit Aushebesicherung und ein elektronischer Stellantrieb mit Verbindungskabel; Entleerungs-, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet.

E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9E220500401000	Type 22	H = 500	L = 400	800,60
F9E220500601000	Type 22	H = 500	L = 600	870,40
F9E220500801000	Type 22	H = 500	L = 800	942,20
F9E220501001000	Type 22	H = 500	L = 1000	1.014,50
F9E220501201000	Type 22	H = 500	L = 1200	1.104,70
F9E220501401000	Type 22	H = 500	L = 1400	1.187,00
F9E220501601000	Type 22	H = 500	L = 1600	1.271,40
F9E220501801000	Type 22	H = 500	L = 1800	1.357,70
F9E220502001000	Type 22	H = 500	L = 2000	1.446,20
F9E220600401000	Type 22	H = 600	L = 400	812,90
F9E220600601000	Type 22	H = 600	L = 600	892,80
F9E220600801000	Type 22	H = 600	L = 800	970,90
F9E220601001000	Type 22	H = 600	L = 1000	1.049,10
F9E220601201000	Type 22	H = 600	L = 1200	1.148,10
F9E220601401000	Type 22	H = 600	L = 1400	1.238,60
F9E220601601000	Type 22	H = 600	L = 1600	1.331,00
F9E220601801000	Type 22	H = 600	L = 1800	1.423,60
F9E220602001000	Type 22	H = 600	L = 2000	1.520,20

E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9E220900401000	Type 22	H = 900	L = 400	866,20
F9E220900601000	Type 22	H = 900	L = 600	970,90
F9E220900801000	Type 22	H = 900	L = 800	1.075,90
F9E220901001000	Type 22	H = 900	L = 1000	1.180,60
F9E220901201000	Type 22	H = 900	L = 1200	1.308,50
F9E220901401000	Type 22	H = 900	L = 1400	1.427,70
F9E220901601000	Type 22	H = 900	L = 1600	1.549,20
F9E220901801000	Type 22	H = 900	L = 1800	1.670,50
F9E220902001000	Type 22	H = 900	L = 2000	1.796,00

E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal

Produktgruppe PN0000



Der vertikale E2 Wärmepumpenheizkörper ist eine Kombination eines Plan-Vertikal-Mittenanschlussheizkörpers der Type 22 mit einem elektronischen Funk-Stellantrieb und einer dynamisch geregelten Lüftereinheit, welche sich je nach Voreinstellung bei Volllast automatisch dazuschaltet und damit eine signifikante Steigerung der Wärmeleistung ermöglicht. Im Lieferumfang ist eine externe Mittenanschluss-Ventilgarnitur mit elektronischem Stellantrieb, geeignet für

Zweirohranlagen universell für Eck- und Durchgang, Vor- und Rücklauf Position umbaubar. Die Verwendung des Stellantriebs ist für die Funktion des Heizkörpers unabdingbar. Zwei geschlossene abnehmbare leicht geschwungene Design-Seitenteile. Integrierte und fertiginstallierte 12 Volt Lüftereinheit zur Leistungsunterstützung im Volllastbetrieb (je Einheit ca. 1 Watt – die Anzahl der Gebläseeinheiten ist abhängig von der Baulänge und ist fertigungsseitig fix vorgegeben). Beigepackt sind 2 senkrechte und 1 waagerechte Befestigungsschiene (AK3 nach VDI 6036), inkl. Schrauben und Dübel. Luft- und Blindstopfen beiliegend.

E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FN0221800451100	Type 22	H = 1800	L = 450	1.539,00
FN0221800601100	Type 22	H = 1800	L = 600	1.617,90
FN0221800751100	Type 22	H = 1800	L = 750	1.723,10
FN0222100451100	Type 22	H = 2100	L = 450	1.617,90
FN0222100601100	Type 22	H = 2100	L = 600	1.709,90
FN0222100751100	Type 22	H = 2100	L = 750	1.815,30

T6-Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe P1H000



Flachheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des

Heizkörperanteils bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen bei allen Typen, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG und 2 x G 3/4 AG unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1H110300401000	Type 11VM	H = 300	L = 400	238,70
F1H110300521000	Type 11VM	H = 300	L = 520	258,10
F1H110300601000	Type 11VM	H = 300	L = 600	271,10
F1H110300721000	Type 11VM	H = 300	L = 720	290,50
F1H110300801000	Type 11VM	H = 300	L = 800	303,40
F1H110300921000	Type 11VM	H = 300	L = 920	322,80
F1H110301001000	Type 11VM	H = 300	L = 1000	335,70
F1H110301121000	Type 11VM	H = 300	L = 1120	355,10
F1H110301201000	Type 11VM	H = 300	L = 1200	368,00
F1H110301321000	Type 11VM	H = 300	L = 1320	387,40
F1H110301401000	Type 11VM	H = 300	L = 1400	400,30
F1H110301601000	Type 11VM	H = 300	L = 1600	471,60
F1H110301801000	Type 11VM	H = 300	L = 1800	503,90
F1H110302001000	Type 11VM	H = 300	L = 2000	536,20
F1H110302201000	Type 11VM	H = 300	L = 2200	607,10
F1H110302401000	Type 11VM	H = 300	L = 2400	639,40
F1H110400401000	Type 11VM	H = 400	L = 400	241,20
F1H110400521000	Type 11VM	H = 400	L = 520	263,00
F1H110400601000	Type 11VM	H = 400	L = 600	277,50
F1H110400721000	Type 11VM	H = 400	L = 720	299,30
F1H110400801000	Type 11VM	H = 400	L = 800	313,80
F1H110400921000	Type 11VM	H = 400	L = 920	335,60
F1H110401001000	Type 11VM	H = 400	L = 1000	350,10
F1H110401121000	Type 11VM	H = 400	L = 1120	371,90
F1H110401201000	Type 11VM	H = 400	L = 1200	386,40
F1H110401321000	Type 11VM	H = 400	L = 1320	408,20
F1H110401401000	Type 11VM	H = 400	L = 1400	422,70
F1H110401601000	Type 11VM	H = 400	L = 1600	496,30
F1H110401801000	Type 11VM	H = 400	L = 1800	532,60
F1H110402001000	Type 11VM	H = 400	L = 2000	568,90
F1H110402201000	Type 11VM	H = 400	L = 2200	642,20
F1H110402401000	Type 11VM	H = 400	L = 2400	678,50
F1H110500401000	Type 11VM	H = 500	L = 400	239,80
F1H110500521000	Type 11VM	H = 500	L = 520	262,20
F1H110500601000	Type 11VM	H = 500	L = 600	277,20
F1H110500721000	Type 11VM	H = 500	L = 720	299,60
F1H110500801000	Type 11VM	H = 500	L = 800	314,50
F1H110500921000	Type 11VM	H = 500	L = 920	336,90
F1H110501001000	Type 11VM	H = 500	L = 1000	351,80
F1H110501121000	Type 11VM	H = 500	L = 1120	374,20
F1H110501201000	Type 11VM	H = 500	L = 1200	389,10
F1H110501321000	Type 11VM	H = 500	L = 1320	411,50
F1H110501401000	Type 11VM	H = 500	L = 1400	426,40
F1H110501601000	Type 11VM	H = 500	L = 1600	500,20
F1H110501801000	Type 11VM	H = 500	L = 1800	537,50
F1H110502001000	Type 11VM	H = 500	L = 2000	574,80
F1H110502201000	Type 11VM	H = 500	L = 2200	647,60
F1H110502401000	Type 11VM	H = 500	L = 2400	684,90
F1H110502601000	Type 11VM	H = 500	L = 2600	722,30
F1H110600401000	Type 11VM	H = 600	L = 400	237,70
F1H110600521000	Type 11VM	H = 600	L = 520	261,70

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1H110600601000	Type 11VM	H = 600	L = 600	277,70
F1H110600721000	Type 11VM	H = 600	L = 720	301,70
F1H110600801000	Type 11VM	H = 600	L = 800	317,70
F1H110600921000	Type 11VM	H = 600	L = 920	341,70
F1H110601001000	Type 11VM	H = 600	L = 1000	357,70
F1H110601121000	Type 11VM	H = 600	L = 1120	381,70
F1H110601201000	Type 11VM	H = 600	L = 1200	397,70
F1H110601321000	Type 11VM	H = 600	L = 1320	421,70
F1H110601401000	Type 11VM	H = 600	L = 1400	437,70
F1H110601601000	Type 11VM	H = 600	L = 1600	511,90
F1H110601801000	Type 11VM	H = 600	L = 1800	551,90
F1H110602001000	Type 11VM	H = 600	L = 2000	591,90
F1H110602201000	Type 11VM	H = 600	L = 2200	665,80
F1H110602401000	Type 11VM	H = 600	L = 2400	705,80
F1H110602601000	Type 11VM	H = 600	L = 2600	745,80
F1H110900401000	Type 11VM	H = 900	L = 400	278,00
F1H110900521000	Type 11VM	H = 900	L = 520	311,70
F1H110900601000	Type 11VM	H = 900	L = 600	334,10
F1H110900721000	Type 11VM	H = 900	L = 720	367,80
F1H110900801000	Type 11VM	H = 900	L = 800	390,30
F1H110900921000	Type 11VM	H = 900	L = 920	423,90
F1H110901001000	Type 11VM	H = 900	L = 1000	446,40
F1H110901121000	Type 11VM	H = 900	L = 1120	480,10
F1H110901201000	Type 11VM	H = 900	L = 1200	502,50
F1H110901321000	Type 11VM	H = 900	L = 1320	536,20
F1H110901401000	Type 11VM	H = 900	L = 1400	558,70
F1H110901601000	Type 11VM	H = 900	L = 1600	651,30
F1H110901801000	Type 11VM	H = 900	L = 1800	707,50
F1H110902001000	Type 11VM	H = 900	L = 2000	763,60
F1H210300401000	Type 21VM-S	H = 300	L = 400	270,90
F1H210300521000	Type 21VM-S	H = 300	L = 520	301,10
F1H210300601000	Type 21VM-S	H = 300	L = 600	321,30
F1H210300721000	Type 21VM-S	H = 300	L = 720	351,50
F1H210300801000	Type 21VM-S	H = 300	L = 800	371,60
F1H210300921000	Type 21VM-S	H = 300	L = 920	401,80
F1H210301001000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1000	421,90
F1H210301121000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1120	452,10
F1H210301201000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1200	472,20
F1H210301321000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1320	502,40
F1H210301401000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1400	522,50
F1H210301601000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1600	610,30
F1H210301801000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1800	660,60
F1H210302001000	Type 21VM-S	H = 300	L = 2000	710,90
F1H210302201000	Type 21VM-S	H = 300	L = 2200	798,50
F1H210302401000	Type 21VM-S	H = 300	L = 2400	848,80
F1H210400401000	Type 21VM-S	H = 400	L = 400	278,70
F1H210400521000	Type 21VM-S	H = 400	L = 520	311,80
F1H210400601000	Type 21VM-S	H = 400	L = 600	333,80
F1H210400721000	Type 21VM-S	H = 400	L = 720	366,90
F1H210400801000	Type 21VM-S	H = 400	L = 800	388,90

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H210400921000	Type 21VM-S	H = 400	L = 920	422,00
F1H210401001000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1000	444,00
F1H210401121000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1120	477,10
F1H210401201000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1200	499,10
F1H210401321000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1320	532,20
F1H210401401000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1400	554,20
F1H210401601000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1600	646,00
F1H210401801000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1800	701,10
F1H210402001000	Type 21VM-S	H = 400	L = 2000	756,20
F1H210402201000	Type 21VM-S	H = 400	L = 2200	848,90
F1H210402401000	Type 21VM-S	H = 400	L = 2400	904,00
F1H210500401000	Type 21VM-S	H = 500	L = 400	277,90
F1H210500521000	Type 21VM-S	H = 500	L = 520	311,30
F1H210500601000	Type 21VM-S	H = 500	L = 600	333,60
F1H210500721000	Type 21VM-S	H = 500	L = 720	367,00
F1H210500801000	Type 21VM-S	H = 500	L = 800	389,30
F1H210500921000	Type 21VM-S	H = 500	L = 920	422,70
F1H210501001000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1000	445,00
F1H210501121000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1120	478,40
F1H210501201000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1200	500,70
F1H210501321000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1320	534,10
F1H210501401000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1400	556,40
F1H210501601000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1600	648,20
F1H210501801000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1800	703,90
F1H210502001000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2000	759,60
F1H210502201000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2200	851,70
F1H210502401000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2400	907,40
F1H210502601000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2600	963,10
F1H210502801000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2800	1.018,80
F1H210503001000	Type 21VM-S	H = 500	L = 3000	1.074,50
F1H210600401000	Type 21VM-S	H = 600	L = 400	273,80
F1H210600521000	Type 21VM-S	H = 600	L = 520	308,50
F1H210600601000	Type 21VM-S	H = 600	L = 600	331,70
F1H210600721000	Type 21VM-S	H = 600	L = 720	366,50
F1H210600801000	Type 21VM-S	H = 600	L = 800	389,70
F1H210600921000	Type 21VM-S	H = 600	L = 920	424,40
F1H210601001000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1000	447,60
F1H210601121000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1120	482,40
F1H210601201000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1200	505,50
F1H210601321000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1320	540,30
F1H210601401000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1400	563,50
F1H210601601000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1600	656,20
F1H210601801000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1800	714,20
F1H210602001000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2000	772,10
F1H210602201000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2200	864,20
F1H210602401000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2400	922,20
F1H210602601000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2600	980,10
F1H210602801000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2800	1.038,10
F1H210603001000	Type 21VM-S	H = 600	L = 3000	1.096,00
F1H210900401000	Type 21VM-S	H = 900	L = 400	321,40
F1H210900521000	Type 21VM-S	H = 900	L = 520	368,90
F1H210900601000	Type 21VM-S	H = 900	L = 600	400,60
F1H210900721000	Type 21VM-S	H = 900	L = 720	448,10
F1H210900801000	Type 21VM-S	H = 900	L = 800	479,80
F1H210900921000	Type 21VM-S	H = 900	L = 920	527,30
F1H210901001000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1000	559,00
F1H210901121000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1120	606,50
F1H210901201000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1200	638,20
F1H210901321000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1320	685,70
F1H210901401000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1400	717,40
F1H210901601000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1600	831,80

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H210901801000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1800	911,00
F1H210902001000	Type 21VM-S	H = 900	L = 2000	990,20
F1H220300401000	Type 22VM	H = 300	L = 400	275,80
F1H220300521000	Type 22VM	H = 300	L = 520	306,90
F1H220300601000	Type 22VM	H = 300	L = 600	327,70
F1H220300721000	Type 22VM	H = 300	L = 720	358,80
F1H220300801000	Type 22VM	H = 300	L = 800	379,50
F1H220300921000	Type 22VM	H = 300	L = 920	410,60
F1H220301001000	Type 22VM	H = 300	L = 1000	431,30
F1H220301121000	Type 22VM	H = 300	L = 1120	462,40
F1H220301201000	Type 22VM	H = 300	L = 1200	483,10
F1H220301321000	Type 22VM	H = 300	L = 1320	514,20
F1H220301401000	Type 22VM	H = 300	L = 1400	534,90
F1H220301601000	Type 22VM	H = 300	L = 1600	625,00
F1H220301801000	Type 22VM	H = 300	L = 1800	676,80
F1H220302001000	Type 22VM	H = 300	L = 2000	728,60
F1H220302201000	Type 22VM	H = 300	L = 2200	819,10
F1H220302401000	Type 22VM	H = 300	L = 2400	870,90
F1H220302601000	Type 22VM	H = 300	L = 2600	922,80
F1H220302801000	Type 22VM	H = 300	L = 2800	974,60
F1H220303001000	Type 22VM	H = 300	L = 3000	1.026,40
F1H220400401000	Type 22VM	H = 400	L = 400	293,30
F1H220400521000	Type 22VM	H = 400	L = 520	330,70
F1H220400601000	Type 22VM	H = 400	L = 600	355,60
F1H220400721000	Type 22VM	H = 400	L = 720	393,10
F1H220400801000	Type 22VM	H = 400	L = 800	418,00
F1H220400921000	Type 22VM	H = 400	L = 920	455,40
F1H220401001000	Type 22VM	H = 400	L = 1000	480,40
F1H220401121000	Type 22VM	H = 400	L = 1120	517,80
F1H220401201000	Type 22VM	H = 400	L = 1200	542,80
F1H220401321000	Type 22VM	H = 400	L = 1320	580,20
F1H220401401000	Type 22VM	H = 400	L = 1400	605,20
F1H220401601000	Type 22VM	H = 400	L = 1600	703,90
F1H220401801000	Type 22VM	H = 400	L = 1800	766,30
F1H220402001000	Type 22VM	H = 400	L = 2000	828,70
F1H220402201000	Type 22VM	H = 400	L = 2200	927,40
F1H220402401000	Type 22VM	H = 400	L = 2400	989,80
F1H220402601000	Type 22VM	H = 400	L = 2600	1.052,10
F1H220402801000	Type 22VM	H = 400	L = 2800	1.114,50
F1H220403001000	Type 22VM	H = 400	L = 3000	1.176,90
F1H220500401000	Type 22VM	H = 500	L = 400	299,10
F1H220500521000	Type 22VM	H = 500	L = 520	339,60
F1H220500601000	Type 22VM	H = 500	L = 600	366,60
F1H220500721000	Type 22VM	H = 500	L = 720	407,00
F1H220500801000	Type 22VM	H = 500	L = 800	434,00
F1H220500921000	Type 22VM	H = 500	L = 920	474,40
F1H220501001000	Type 22VM	H = 500	L = 1000	501,40
F1H220501121000	Type 22VM	H = 500	L = 1120	541,90
F1H220501201000	Type 22VM	H = 500	L = 1200	568,80
F1H220501321000	Type 22VM	H = 500	L = 1320	609,30
F1H220501401000	Type 22VM	H = 500	L = 1400	636,20
F1H220501601000	Type 22VM	H = 500	L = 1600	739,40
F1H220501801000	Type 22VM	H = 500	L = 1800	806,80
F1H220502001000	Type 22VM	H = 500	L = 2000	874,20
F1H220502201000	Type 22VM	H = 500	L = 2200	978,10
F1H220502401000	Type 22VM	H = 500	L = 2400	1.045,50
F1H220502601000	Type 22VM	H = 500	L = 2600	1.113,00
F1H220502801000	Type 22VM	H = 500	L = 2800	1.180,40
F1H220503001000	Type 22VM	H = 500	L = 3000	1.247,80
F1H220600401000	Type 22VM	H = 600	L = 400	306,10
F1H220600521000	Type 22VM	H = 600	L = 520	350,90

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H220600601000	Type 22VM	H = 600	L = 600	380,80
F1H220600721000	Type 22VM	H = 600	L = 720	425,70
F1H220600801000	Type 22VM	H = 600	L = 800	455,60
F1H220600921000	Type 22VM	H = 600	L = 920	500,40
F1H220601001000	Type 22VM	H = 600	L = 1000	530,30
F1H220601121000	Type 22VM	H = 600	L = 1120	575,10
F1H220601201000	Type 22VM	H = 600	L = 1200	605,00
F1H220601321000	Type 22VM	H = 600	L = 1320	649,90
F1H220601401000	Type 22VM	H = 600	L = 1400	679,80
F1H220601601000	Type 22VM	H = 600	L = 1600	788,10
F1H220601801000	Type 22VM	H = 600	L = 1800	862,90
F1H220602001000	Type 22VM	H = 600	L = 2000	937,60
F1H220602201000	Type 22VM	H = 600	L = 2200	1.046,70
F1H220602401000	Type 22VM	H = 600	L = 2400	1.121,50
F1H220602601000	Type 22VM	H = 600	L = 2600	1.196,20
F1H220602801000	Type 22VM	H = 600	L = 2800	1.271,00
F1H220603001000	Type 22VM	H = 600	L = 3000	1.345,70
F1H220900401000	Type 22VM	H = 900	L = 400	363,20
F1H220900521000	Type 22VM	H = 900	L = 520	423,20
F1H220900601000	Type 22VM	H = 900	L = 600	463,20
F1H220900721000	Type 22VM	H = 900	L = 720	523,30
F1H220900801000	Type 22VM	H = 900	L = 800	563,30
F1H220900921000	Type 22VM	H = 900	L = 920	623,40
F1H220901001000	Type 22VM	H = 900	L = 1000	663,40
F1H220901121000	Type 22VM	H = 900	L = 1120	723,40
F1H220901201000	Type 22VM	H = 900	L = 1200	763,50
F1H220901321000	Type 22VM	H = 900	L = 1320	823,50
F1H220901401000	Type 22VM	H = 900	L = 1400	863,60
F1H220901601000	Type 22VM	H = 900	L = 1600	998,80
F1H220901801000	Type 22VM	H = 900	L = 1800	1.098,90
F1H220902001000	Type 22VM	H = 900	L = 2000	1.199,00
F1H330300401000	Type 33VM	H = 300	L = 400	329,20
F1H330300521000	Type 33VM	H = 300	L = 520	376,50
F1H330300601000	Type 33VM	H = 300	L = 600	408,00
F1H330300721000	Type 33VM	H = 300	L = 720	455,30
F1H330300801000	Type 33VM	H = 300	L = 800	486,90
F1H330300921000	Type 33VM	H = 300	L = 920	534,20
F1H330301001000	Type 33VM	H = 300	L = 1000	565,70
F1H330301121000	Type 33VM	H = 300	L = 1120	613,00
F1H330301201000	Type 33VM	H = 300	L = 1200	644,50
F1H330301321000	Type 33VM	H = 300	L = 1320	691,80
F1H330301401000	Type 33VM	H = 300	L = 1400	723,40
F1H330301601000	Type 33VM	H = 300	L = 1600	840,50
F1H330301801000	Type 33VM	H = 300	L = 1800	919,40
F1H330302001000	Type 33VM	H = 300	L = 2000	998,20
F1H330302201000	Type 33VM	H = 300	L = 2200	1.115,10
F1H330302401000	Type 33VM	H = 300	L = 2400	1.194,00
F1H330302601000	Type 33VM	H = 300	L = 2600	1.272,80
F1H330302801000	Type 33VM	H = 300	L = 2800	1.351,70
F1H330303001000	Type 33VM	H = 300	L = 3000	1.430,50
F1H330400401000	Type 33VM	H = 400	L = 400	363,90
F1H330400521000	Type 33VM	H = 400	L = 520	422,60
F1H330400601000	Type 33VM	H = 400	L = 600	461,70
F1H330400721000	Type 33VM	H = 400	L = 720	520,30
F1H330400801000	Type 33VM	H = 400	L = 800	559,40
F1H330400921000	Type 33VM	H = 400	L = 920	618,00
F1H330401001000	Type 33VM	H = 400	L = 1000	657,10
F1H330401121000	Type 33VM	H = 400	L = 1120	715,70
F1H330401201000	Type 33VM	H = 400	L = 1200	754,80
F1H330401321000	Type 33VM	H = 400	L = 1320	813,50
F1H330401401000	Type 33VM	H = 400	L = 1400	852,50

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H330401601000	Type 33VM	H = 400	L = 1600	986,70
F1H330401801000	Type 33VM	H = 400	L = 1800	1.084,40
F1H330402001000	Type 33VM	H = 400	L = 2000	1.182,10
F1H330402201000	Type 33VM	H = 400	L = 2200	1.316,10
F1H330500401000	Type 33VM	H = 500	L = 400	383,10
F1H330500521000	Type 33VM	H = 500	L = 520	448,70
F1H330500601000	Type 33VM	H = 500	L = 600	492,40
F1H330500721000	Type 33VM	H = 500	L = 720	558,00
F1H330500801000	Type 33VM	H = 500	L = 800	601,80
F1H330500921000	Type 33VM	H = 500	L = 920	667,40
F1H330501001000	Type 33VM	H = 500	L = 1000	711,10
F1H330501121000	Type 33VM	H = 500	L = 1120	776,70
F1H330501201000	Type 33VM	H = 500	L = 1200	820,40
F1H330501321000	Type 33VM	H = 500	L = 1320	886,00
F1H330501401000	Type 33VM	H = 500	L = 1400	929,80
F1H330501601000	Type 33VM	H = 500	L = 1600	1.075,60
F1H330501801000	Type 33VM	H = 500	L = 1800	1.185,00
F1H330502001000	Type 33VM	H = 500	L = 2000	1.294,30
F1H330502201000	Type 33VM	H = 500	L = 2200	1.439,20
F1H330600401000	Type 33VM	H = 600	L = 400	442,10
F1H330600521000	Type 33VM	H = 600	L = 520	525,70
F1H330600601000	Type 33VM	H = 600	L = 600	581,40
F1H330600721000	Type 33VM	H = 600	L = 720	664,90
F1H330600801000	Type 33VM	H = 600	L = 800	720,60
F1H330600921000	Type 33VM	H = 600	L = 920	804,20
F1H330601001000	Type 33VM	H = 600	L = 1000	859,90
F1H330601121000	Type 33VM	H = 600	L = 1120	943,50
F1H330601201000	Type 33VM	H = 600	L = 1200	999,20
F1H330601321000	Type 33VM	H = 600	L = 1320	1.082,70
F1H330601401000	Type 33VM	H = 600	L = 1400	1.138,40
F1H330601601000	Type 33VM	H = 600	L = 1600	1.313,70
F1H330601801000	Type 33VM	H = 600	L = 1800	1.452,90
F1H330602001000	Type 33VM	H = 600	L = 2000	1.592,20
F1H330602201000	Type 33VM	H = 600	L = 2200	1.766,30
F1H330900401000	Type 33VM	H = 900	L = 400	489,30
F1H330900521000	Type 33VM	H = 900	L = 520	586,90
F1H330900601000	Type 33VM	H = 900	L = 600	651,90
F1H330900721000	Type 33VM	H = 900	L = 720	749,50
F1H330900801000	Type 33VM	H = 900	L = 800	814,50
F1H330900921000	Type 33VM	H = 900	L = 920	912,10
F1H330901001000	Type 33VM	H = 900	L = 1000	977,10
F1H330901121000	Type 33VM	H = 900	L = 1120	1.074,70
F1H330901201000	Type 33VM	H = 900	L = 1200	1.139,70
F1H330901321000	Type 33VM	H = 900	L = 1320	1.237,30
F1H330901401000	Type 33VM	H = 900	L = 1400	1.302,30
F1H330901601000	Type 33VM	H = 900	L = 1600	1.500,60
F1H330901801000	Type 33VM	H = 900	L = 1800	1.663,20



Ventilfertigheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur, ausgestattet mit fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und

auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,75 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit montiertem Ventiloberteil und Baustellenkappe, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen bei Type 11, einer oberen Abdeckung und zwei geschlossenen, Seitenteilen, verdrehbare Entlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse : 4 x G 1/2 l. G. seitlich und 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1G110300401000	Type 11KV	H = 300	L = 400	217,80
F1G110300521000	Type 11KV	H = 300	L = 520	240,10
F1G110300601000	Type 11KV	H = 300	L = 600	254,90
F1G110300721000	Type 11KV	H = 300	L = 720	277,10
F1G110300801000	Type 11KV	H = 300	L = 800	291,90
F1G110300921000	Type 11KV	H = 300	L = 920	314,20
F1G110301001000	Type 11KV	H = 300	L = 1000	329,00
F1G110301121000	Type 11KV	H = 300	L = 1120	351,20
F1G110301201000	Type 11KV	H = 300	L = 1200	366,10
F1G110301321000	Type 11KV	H = 300	L = 1320	388,30
F1G110301401000	Type 11KV	H = 300	L = 1400	403,10
F1G110301601000	Type 11KV	H = 300	L = 1600	483,60
F1G110301801000	Type 11KV	H = 300	L = 1800	520,60
F1G110302001000	Type 11KV	H = 300	L = 2000	557,70
F1G110302201000	Type 11KV	H = 300	L = 2200	638,90
F1G110302401000	Type 11KV	H = 300	L = 2400	675,90
F1G110400401000	Type 11KV	H = 400	L = 400	219,50
F1G110400521000	Type 11KV	H = 400	L = 520	244,40
F1G110400601000	Type 11KV	H = 400	L = 600	261,00
F1G110400721000	Type 11KV	H = 400	L = 720	285,90
F1G110400801000	Type 11KV	H = 400	L = 800	302,50
F1G110400921000	Type 11KV	H = 400	L = 920	327,40
F1G110401001000	Type 11KV	H = 400	L = 1000	344,00
F1G110401121000	Type 11KV	H = 400	L = 1120	368,90
F1G110401201000	Type 11KV	H = 400	L = 1200	385,50
F1G110401321000	Type 11KV	H = 400	L = 1320	410,40
F1G110401401000	Type 11KV	H = 400	L = 1400	427,00
F1G110401601000	Type 11KV	H = 400	L = 1600	509,80
F1G110401801000	Type 11KV	H = 400	L = 1800	551,30
F1G110402001000	Type 11KV	H = 400	L = 2000	592,80
F1G110402201000	Type 11KV	H = 400	L = 2200	675,90
F1G110402401000	Type 11KV	H = 400	L = 2400	717,40
F1G110500401000	Type 11KV	H = 500	L = 400	218,40
F1G110500521000	Type 11KV	H = 500	L = 520	244,00
F1G110500601000	Type 11KV	H = 500	L = 600	261,10
F1G110500721000	Type 11KV	H = 500	L = 720	286,80
F1G110500801000	Type 11KV	H = 500	L = 800	303,90
F1G110500921000	Type 11KV	H = 500	L = 920	329,60
F1G110501001000	Type 11KV	H = 500	L = 1000	346,70
F1G110501121000	Type 11KV	H = 500	L = 1120	372,40
F1G110501201000	Type 11KV	H = 500	L = 1200	389,50
F1G110501321000	Type 11KV	H = 500	L = 1320	415,10
F1G110501401000	Type 11KV	H = 500	L = 1400	432,30
F1G110501601000	Type 11KV	H = 500	L = 1600	515,70
F1G110501801000	Type 11KV	H = 500	L = 1800	558,50
F1G110502001000	Type 11KV	H = 500	L = 2000	601,30
F1G110502201000	Type 11KV	H = 500	L = 2200	684,50
F1G110502401000	Type 11KV	H = 500	L = 2400	727,30
F1G110502601000	Type 11KV	H = 500	L = 2600	770,00
F1G110600401000	Type 11KV	H = 600	L = 400	218,80
F1G110600521000	Type 11KV	H = 600	L = 520	246,60

Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1G110600601000	Type 11KV	H = 600	L = 600	265,10
F1G110600721000	Type 11KV	H = 600	L = 720	292,80
F1G110600801000	Type 11KV	H = 600	L = 800	311,30
F1G110600921000	Type 11KV	H = 600	L = 920	339,10
F1G110601001000	Type 11KV	H = 600	L = 1000	357,60
F1G110601121000	Type 11KV	H = 600	L = 1120	385,40
F1G110601201000	Type 11KV	H = 600	L = 1200	403,90
F1G110601321000	Type 11KV	H = 600	L = 1320	431,60
F1G110601401000	Type 11KV	H = 600	L = 1400	450,10
F1G110601601000	Type 11KV	H = 600	L = 1600	534,70
F1G110601801000	Type 11KV	H = 600	L = 1800	580,90
F1G110602001000	Type 11KV	H = 600	L = 2000	627,20
F1G110602201000	Type 11KV	H = 600	L = 2200	712,10
F1G110602401000	Type 11KV	H = 600	L = 2400	758,30
F1G110602601000	Type 11KV	H = 600	L = 2600	804,60
F1G110900401000	Type 11KV	H = 900	L = 400	262,90
F1G110900521000	Type 11KV	H = 900	L = 520	301,60
F1G110900601000	Type 11KV	H = 900	L = 600	327,40
F1G110900721000	Type 11KV	H = 900	L = 720	366,10
F1G110900801000	Type 11KV	H = 900	L = 800	391,90
F1G110900921000	Type 11KV	H = 900	L = 920	430,60
F1G110901001000	Type 11KV	H = 900	L = 1000	456,40
F1G110901121000	Type 11KV	H = 900	L = 1120	495,10
F1G110901201000	Type 11KV	H = 900	L = 1200	520,90
F1G110901321000	Type 11KV	H = 900	L = 1320	559,60
F1G110901401000	Type 11KV	H = 900	L = 1400	585,40
F1G110901601000	Type 11KV	H = 900	L = 1600	690,30
F1G110901801000	Type 11KV	H = 900	L = 1800	754,80
F1G110902001000	Type 11KV	H = 900	L = 2000	819,30
F1G210300401000	Type 21KV-S	H = 300	L = 400	255,50
F1G210300521000	Type 21KV-S	H = 300	L = 520	290,20
F1G210300601000	Type 21KV-S	H = 300	L = 600	313,40
F1G210300721000	Type 21KV-S	H = 300	L = 720	348,20
F1G210300801000	Type 21KV-S	H = 300	L = 800	371,40
F1G210300921000	Type 21KV-S	H = 300	L = 920	406,10
F1G210301001000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1000	429,30
F1G210301121000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1120	464,10
F1G210301201000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1200	487,20
F1G210301321000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1320	522,00
F1G210301401000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1400	545,20
F1G210301601000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1600	645,20
F1G210301801000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1800	703,20
F1G210302001000	Type 21KV-S	H = 300	L = 2000	761,10
F1G210302201000	Type 21KV-S	H = 300	L = 2200	861,50
F1G210302401000	Type 21KV-S	H = 300	L = 2400	919,50
F1G210400401000	Type 21KV-S	H = 400	L = 400	263,30
F1G210400521000	Type 21KV-S	H = 400	L = 520	301,40
F1G210400601000	Type 21KV-S	H = 400	L = 600	326,80
F1G210400721000	Type 21KV-S	H = 400	L = 720	364,80
F1G210400801000	Type 21KV-S	H = 400	L = 800	390,20
F1G210400921000	Type 21KV-S	H = 400	L = 920	428,20

Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G210401001000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1000	453,60
F1G210401121000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1120	491,70
F1G210401201000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1200	517,00
F1G210401321000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1320	555,10
F1G210401401000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1400	580,40
F1G210401601000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1600	685,20
F1G210401801000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1800	748,60
F1G210402001000	Type 21KV-S	H = 400	L = 2000	812,00
F1G210402201000	Type 21KV-S	H = 400	L = 2200	917,00
F1G210402401000	Type 21KV-S	H = 400	L = 2400	980,40
F1G210500401000	Type 21KV-S	H = 500	L = 400	263,20
F1G210500521000	Type 21KV-S	H = 500	L = 520	301,70
F1G210500601000	Type 21KV-S	H = 500	L = 600	327,30
F1G210500721000	Type 21KV-S	H = 500	L = 720	365,80
F1G210500801000	Type 21KV-S	H = 500	L = 800	391,40
F1G210500921000	Type 21KV-S	H = 500	L = 920	429,90
F1G210501001000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1000	455,50
F1G210501121000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1120	494,00
F1G210501201000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1200	519,60
F1G210501321000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1320	558,10
F1G210501401000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1400	583,70
F1G210501601000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1600	688,50
F1G210501801000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1800	752,60
F1G210502001000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2000	816,70
F1G210502201000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2200	921,30
F1G210502401000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2400	985,40
F1G210502601000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2600	1.049,50
F1G210502801000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2800	1.113,60
F1G210503001000	Type 21KV-S	H = 500	L = 3000	1.177,70
F1G210600401000	Type 21KV-S	H = 600	L = 400	259,90
F1G210600521000	Type 21KV-S	H = 600	L = 520	299,80
F1G210600601000	Type 21KV-S	H = 600	L = 600	326,40
F1G210600721000	Type 21KV-S	H = 600	L = 720	366,40
F1G210600801000	Type 21KV-S	H = 600	L = 800	393,00
F1G210600921000	Type 21KV-S	H = 600	L = 920	433,00
F1G210601001000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1000	459,60
F1G210601121000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1120	499,50
F1G210601201000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1200	526,20
F1G210601321000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1320	566,10
F1G210601401000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1400	592,80
F1G210601601000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1600	698,00
F1G210601801000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1800	764,60
F1G210602001000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2000	831,20
F1G210602201000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2200	936,50
F1G210602401000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2400	1.003,10
F1G210602601000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2600	1.069,60
F1G210602801000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2800	1.136,20
F1G210603001000	Type 21KV-S	H = 600	L = 3000	1.202,80
F1G210900401000	Type 21KV-S	H = 900	L = 400	313,10
F1G210900521000	Type 21KV-S	H = 900	L = 520	367,80
F1G210900601000	Type 21KV-S	H = 900	L = 600	404,20
F1G210900721000	Type 21KV-S	H = 900	L = 720	458,90
F1G210900801000	Type 21KV-S	H = 900	L = 800	495,30
F1G210900921000	Type 21KV-S	H = 900	L = 920	550,00
F1G210901001000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1000	586,40
F1G210901121000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1120	641,10
F1G210901201000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1200	677,50
F1G210901321000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1320	732,20
F1G210901401000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1400	768,60
F1G210901601000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1600	899,80
F1G210901801000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1800	990,90
F1G210902001000	Type 21KV-S	H = 900	L = 2000	1.082,00

Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G220300401000	Type 22KV	H = 300	L = 400	260,70
F1G220300521000	Type 22KV	H = 300	L = 520	296,40
F1G220300601000	Type 22KV	H = 300	L = 600	320,20
F1G220300721000	Type 22KV	H = 300	L = 720	356,00
F1G220300801000	Type 22KV	H = 300	L = 800	379,80
F1G220300921000	Type 22KV	H = 300	L = 920	415,60
F1G220301001000	Type 22KV	H = 300	L = 1000	439,40
F1G220301121000	Type 22KV	H = 300	L = 1120	475,10
F1G220301201000	Type 22KV	H = 300	L = 1200	499,00
F1G220301321000	Type 22KV	H = 300	L = 1320	534,70
F1G220301401000	Type 22KV	H = 300	L = 1400	558,60
F1G220301601000	Type 22KV	H = 300	L = 1600	661,80
F1G220301801000	Type 22KV	H = 300	L = 1800	721,40
F1G220302001000	Type 22KV	H = 300	L = 2000	781,00
F1G220302201000	Type 22KV	H = 300	L = 2200	883,90
F1G220302401000	Type 22KV	H = 300	L = 2400	943,50
F1G220302601000	Type 22KV	H = 300	L = 2600	1.003,00
F1G220302801000	Type 22KV	H = 300	L = 2800	1.062,60
F1G220303001000	Type 22KV	H = 300	L = 3000	1.122,20
F1G220400401000	Type 22KV	H = 400	L = 400	279,50
F1G220400521000	Type 22KV	H = 400	L = 520	322,60
F1G220400601000	Type 22KV	H = 400	L = 600	351,30
F1G220400721000	Type 22KV	H = 400	L = 720	394,30
F1G220400801000	Type 22KV	H = 400	L = 800	423,00
F1G220400921000	Type 22KV	H = 400	L = 920	466,10
F1G220401001000	Type 22KV	H = 400	L = 1000	494,80
F1G220401121000	Type 22KV	H = 400	L = 1120	537,90
F1G220401201000	Type 22KV	H = 400	L = 1200	566,60
F1G220401321000	Type 22KV	H = 400	L = 1320	609,60
F1G220401401000	Type 22KV	H = 400	L = 1400	638,30
F1G220401601000	Type 22KV	H = 400	L = 1600	751,40
F1G220401801000	Type 22KV	H = 400	L = 1800	823,10
F1G220402001000	Type 22KV	H = 400	L = 2000	894,90
F1G220402201000	Type 22KV	H = 400	L = 2200	1.008,10
F1G220402401000	Type 22KV	H = 400	L = 2400	1.079,80
F1G220402601000	Type 22KV	H = 400	L = 2600	1.151,60
F1G220402801000	Type 22KV	H = 400	L = 2800	1.223,30
F1G220403001000	Type 22KV	H = 400	L = 3000	1.295,10
F1G220500401000	Type 22KV	H = 500	L = 400	287,10
F1G220500521000	Type 22KV	H = 500	L = 520	333,50
F1G220500601000	Type 22KV	H = 500	L = 600	364,50
F1G220500721000	Type 22KV	H = 500	L = 720	411,00
F1G220500801000	Type 22KV	H = 500	L = 800	442,00
F1G220500921000	Type 22KV	H = 500	L = 920	488,50
F1G220501001000	Type 22KV	H = 500	L = 1000	519,50
F1G220501121000	Type 22KV	H = 500	L = 1120	566,00
F1G220501201000	Type 22KV	H = 500	L = 1200	597,00
F1G220501321000	Type 22KV	H = 500	L = 1320	643,50
F1G220501401000	Type 22KV	H = 500	L = 1400	674,50
F1G220501601000	Type 22KV	H = 500	L = 1600	792,60
F1G220501801000	Type 22KV	H = 500	L = 1800	870,10
F1G220502001000	Type 22KV	H = 500	L = 2000	947,60
F1G220502201000	Type 22KV	H = 500	L = 2200	1.065,40
F1G220502401000	Type 22KV	H = 500	L = 2400	1.142,90
F1G220502601000	Type 22KV	H = 500	L = 2600	1.220,30
F1G220502801000	Type 22KV	H = 500	L = 2800	1.297,80
F1G220503001000	Type 22KV	H = 500	L = 3000	1.375,30
F1G220600401000	Type 22KV	H = 600	L = 400	297,10
F1G220600521000	Type 22KV	H = 600	L = 520	348,60
F1G220600601000	Type 22KV	H = 600	L = 600	383,00
F1G220600721000	Type 22KV	H = 600	L = 720	434,60
F1G220600801000	Type 22KV	H = 600	L = 800	469,00

Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G220600921000	Type 22KV	H = 600	L = 920	520,50
F1G220601001000	Type 22KV	H = 600	L = 1000	554,90
F1G220601121000	Type 22KV	H = 600	L = 1120	606,50
F1G220601201000	Type 22KV	H = 600	L = 1200	640,80
F1G220601321000	Type 22KV	H = 600	L = 1320	692,40
F1G220601401000	Type 22KV	H = 600	L = 1400	726,80
F1G220601601000	Type 22KV	H = 600	L = 1600	851,20
F1G220601801000	Type 22KV	H = 600	L = 1800	937,20
F1G220602001000	Type 22KV	H = 600	L = 2000	1.023,10
F1G220602201000	Type 22KV	H = 600	L = 2200	1.147,40
F1G220602401000	Type 22KV	H = 600	L = 2400	1.233,40
F1G220602601000	Type 22KV	H = 600	L = 2600	1.319,30
F1G220602801000	Type 22KV	H = 600	L = 2800	1.405,30
F1G220603001000	Type 22KV	H = 600	L = 3000	1.491,20
F1G220900401000	Type 22KV	H = 900	L = 400	361,10
F1G220900521000	Type 22KV	H = 900	L = 520	430,20
F1G220900601000	Type 22KV	H = 900	L = 600	476,20
F1G220900721000	Type 22KV	H = 900	L = 720	545,30
F1G220900801000	Type 22KV	H = 900	L = 800	591,30
F1G220900921000	Type 22KV	H = 900	L = 920	660,40
F1G220901001000	Type 22KV	H = 900	L = 1000	706,40
F1G220901121000	Type 22KV	H = 900	L = 1120	775,50
F1G220901201000	Type 22KV	H = 900	L = 1200	821,50
F1G220901321000	Type 22KV	H = 900	L = 1320	890,60
F1G220901401000	Type 22KV	H = 900	L = 1400	936,60
F1G220901601000	Type 22KV	H = 900	L = 1600	1.091,80
F1G220901801000	Type 22KV	H = 900	L = 1800	1.206,90
F1G220902001000	Type 22KV	H = 900	L = 2000	1.322,00
F1G330300401000	Type 33KV	H = 300	L = 400	321,70
F1G330300521000	Type 33KV	H = 300	L = 520	376,20
F1G330300601000	Type 33KV	H = 300	L = 600	412,50
F1G330300721000	Type 33KV	H = 300	L = 720	467,00
F1G330300801000	Type 33KV	H = 300	L = 800	503,30
F1G330300921000	Type 33KV	H = 300	L = 920	557,80
F1G330301001000	Type 33KV	H = 300	L = 1000	594,10
F1G330301121000	Type 33KV	H = 300	L = 1120	648,60
F1G330301201000	Type 33KV	H = 300	L = 1200	684,90
F1G330301321000	Type 33KV	H = 300	L = 1320	739,40
F1G330301401000	Type 33KV	H = 300	L = 1400	775,70
F1G330301601000	Type 33KV	H = 300	L = 1600	909,20
F1G330301801000	Type 33KV	H = 300	L = 1800	1.000,00
F1G330302001000	Type 33KV	H = 300	L = 2000	1.090,80
F1G330302201000	Type 33KV	H = 300	L = 2200	1.224,40
F1G330302401000	Type 33KV	H = 300	L = 2400	1.315,20
F1G330302601000	Type 33KV	H = 300	L = 2600	1.406,00
F1G330302801000	Type 33KV	H = 300	L = 2800	1.496,80
F1G330303001000	Type 33KV	H = 300	L = 3000	1.587,60
F1G330400401000	Type 33KV	H = 400	L = 400	361,00
F1G330400521000	Type 33KV	H = 400	L = 520	428,50
F1G330400601000	Type 33KV	H = 400	L = 600	473,50
F1G330400721000	Type 33KV	H = 400	L = 720	541,00
F1G330400801000	Type 33KV	H = 400	L = 800	586,00
F1G330400921000	Type 33KV	H = 400	L = 920	653,50
F1G330401001000	Type 33KV	H = 400	L = 1000	698,50
F1G330401121000	Type 33KV	H = 400	L = 1120	766,00
F1G330401201000	Type 33KV	H = 400	L = 1200	811,00
F1G330401321000	Type 33KV	H = 400	L = 1320	878,50
F1G330401401000	Type 33KV	H = 400	L = 1400	923,50
F1G330401601000	Type 33KV	H = 400	L = 1600	1.077,30
F1G330401801000	Type 33KV	H = 400	L = 1800	1.189,80
F1G330402001000	Type 33KV	H = 400	L = 2000	1.302,30

Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G330402201000	Type 33KV	H = 400	L = 2200	1.456,20
F1G330500401000	Type 33KV	H = 500	L = 400	384,30
F1G330500521000	Type 33KV	H = 500	L = 520	459,90
F1G330500601000	Type 33KV	H = 500	L = 600	510,30
F1G330500721000	Type 33KV	H = 500	L = 720	585,90
F1G330500801000	Type 33KV	H = 500	L = 800	636,20
F1G330500921000	Type 33KV	H = 500	L = 920	711,80
F1G330501001000	Type 33KV	H = 500	L = 1000	762,20
F1G330501121000	Type 33KV	H = 500	L = 1120	837,80
F1G330501201000	Type 33KV	H = 500	L = 1200	888,20
F1G330501321000	Type 33KV	H = 500	L = 1320	963,70
F1G330501401000	Type 33KV	H = 500	L = 1400	1.014,10
F1G330501601000	Type 33KV	H = 500	L = 1600	1.180,60
F1G330501801000	Type 33KV	H = 500	L = 1800	1.306,50
F1G330502001000	Type 33KV	H = 500	L = 2000	1.432,50
F1G330502201000	Type 33KV	H = 500	L = 2200	1.598,80
F1G330600401000	Type 33KV	H = 600	L = 400	452,10
F1G330600521000	Type 33KV	H = 600	L = 520	548,30
F1G330600601000	Type 33KV	H = 600	L = 600	612,50
F1G330600721000	Type 33KV	H = 600	L = 720	708,70
F1G330600801000	Type 33KV	H = 600	L = 800	772,80
F1G330600921000	Type 33KV	H = 600	L = 920	869,10
F1G330601001000	Type 33KV	H = 600	L = 1000	933,20
F1G330601121000	Type 33KV	H = 600	L = 1120	1.029,40
F1G330601201000	Type 33KV	H = 600	L = 1200	1.093,60
F1G330601321000	Type 33KV	H = 600	L = 1320	1.189,80
F1G330601401000	Type 33KV	H = 600	L = 1400	1.253,90
F1G330601601000	Type 33KV	H = 600	L = 1600	1.454,60
F1G330601801000	Type 33KV	H = 600	L = 1800	1.614,90
F1G330602001000	Type 33KV	H = 600	L = 2000	1.775,30
F1G330602201000	Type 33KV	H = 600	L = 2200	1.975,90
F1G330900401000	Type 33KV	H = 900	L = 400	506,10
F1G330900521000	Type 33KV	H = 900	L = 520	618,30
F1G330900601000	Type 33KV	H = 900	L = 600	693,10
F1G330900721000	Type 33KV	H = 900	L = 720	805,30
F1G330900801000	Type 33KV	H = 900	L = 800	880,20
F1G330900921000	Type 33KV	H = 900	L = 920	992,40
F1G330901001000	Type 33KV	H = 900	L = 1000	1.067,20
F1G330901121000	Type 33KV	H = 900	L = 1120	1.179,40
F1G330901201000	Type 33KV	H = 900	L = 1200	1.254,20
F1G330901321000	Type 33KV	H = 900	L = 1320	1.366,50
F1G330901401000	Type 33KV	H = 900	L = 1400	1.441,30
F1G330901601000	Type 33KV	H = 900	L = 1600	1.668,50
F1G330901801000	Type 33KV	H = 900	L = 1800	1.855,60



Kompaktheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sicken-
teilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig
lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach
DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Ob-
jekttemperatur.

Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren,
oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen (bei Type 11 K, 21 K-S, 22 K
und 33 K). Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1E100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	62,70
F1E100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	70,80
F1E100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	76,20
F1E100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	84,30
F1E100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	89,70
F1E100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	97,80
F1E100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	103,20
F1E100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	111,30
F1E100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	116,70
F1E100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	68,90
F1E100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	78,90
F1E100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	85,50
F1E100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	95,40
F1E100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	102,00
F1E100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	112,00
F1E100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	118,60
F1E100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	128,50
F1E100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	135,20
F1E100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	70,20
F1E100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	80,50
F1E100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	87,30
F1E100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	97,60
F1E100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	104,50
F1E100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	114,80
F1E100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	121,70
F1E100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	132,00
F1E100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	138,90
F1E100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	149,20
F1E100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	156,10
F1E100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	209,00
F1E100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	226,20
F1E100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	243,40
F1E100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	296,40
F1E100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	313,60
F1E100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	73,70
F1E100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	85,00
F1E100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	92,60
F1E100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	104,00
F1E100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	111,60
F1E100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	123,00
F1E100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	130,60
F1E100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	142,00
F1E100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	149,60
F1E100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	161,00
F1E100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	168,60
F1E100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	223,20
F1E100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	242,20
F1E100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	261,20
F1E100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	315,90
F1E100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	334,90
F1E100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	353,80

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1E100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	86,80
F1E100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	102,30
F1E100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	112,60
F1E100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	128,00
F1E100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	138,30
F1E100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	153,80
F1E100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	164,10
F1E100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	179,60
F1E100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	189,90
F1E100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	205,30
F1E100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	215,60
F1E110300401000	Type 11K	H = 300	L = 400	104,40
F1E110300521000	Type 11K	H = 300	L = 520	124,10
F1E110300601000	Type 11K	H = 300	L = 600	137,30
F1E110300721000	Type 11K	H = 300	L = 720	157,00
F1E110300801000	Type 11K	H = 300	L = 800	170,10
F1E110300921000	Type 11K	H = 300	L = 920	189,80
F1E110301001000	Type 11K	H = 300	L = 1000	202,90
F1E110301121000	Type 11K	H = 300	L = 1120	222,60
F1E110301201000	Type 11K	H = 300	L = 1200	235,70
F1E110301321000	Type 11K	H = 300	L = 1320	255,40
F1E110301401000	Type 11K	H = 300	L = 1400	268,50
F1E110301601000	Type 11K	H = 300	L = 1600	340,20
F1E110301801000	Type 11K	H = 300	L = 1800	373,00
F1E110302001000	Type 11K	H = 300	L = 2000	405,80
F1E110302201000	Type 11K	H = 300	L = 2200	477,40
F1E110302401000	Type 11K	H = 300	L = 2400	510,20
F1E110400401000	Type 11K	H = 400	L = 400	110,10
F1E110400521000	Type 11K	H = 400	L = 520	132,20
F1E110400601000	Type 11K	H = 400	L = 600	146,90
F1E110400721000	Type 11K	H = 400	L = 720	168,90
F1E110400801000	Type 11K	H = 400	L = 800	183,60
F1E110400921000	Type 11K	H = 400	L = 920	205,70
F1E110401001000	Type 11K	H = 400	L = 1000	220,40
F1E110401121000	Type 11K	H = 400	L = 1120	242,50
F1E110401201000	Type 11K	H = 400	L = 1200	257,20
F1E110401321000	Type 11K	H = 400	L = 1320	279,20
F1E110401401000	Type 11K	H = 400	L = 1400	293,90
F1E110401601000	Type 11K	H = 400	L = 1600	367,30
F1E110401801000	Type 11K	H = 400	L = 1800	404,00
F1E110402001000	Type 11K	H = 400	L = 2000	440,80
F1E110402201000	Type 11K	H = 400	L = 2200	514,20
F1E110402401000	Type 11K	H = 400	L = 2400	550,90
F1E110500401000	Type 11K	H = 500	L = 400	111,50
F1E110500521000	Type 11K	H = 500	L = 520	134,20
F1E110500601000	Type 11K	H = 500	L = 600	149,40
F1E110500721000	Type 11K	H = 500	L = 720	172,10
F1E110500801000	Type 11K	H = 500	L = 800	187,20
F1E110500921000	Type 11K	H = 500	L = 920	210,00
F1E110501001000	Type 11K	H = 500	L = 1000	225,10


Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E110501121000	Type 11K	H = 500	L = 1120	247,80
F1E110501201000	Type 11K	H = 500	L = 1200	263,00
F1E110501321000	Type 11K	H = 500	L = 1320	285,70
F1E110501401000	Type 11K	H = 500	L = 1400	300,80
F1E110501601000	Type 11K	H = 500	L = 1600	374,50
F1E110501801000	Type 11K	H = 500	L = 1800	412,30
F1E110502001000	Type 11K	H = 500	L = 2000	450,20
F1E110502201000	Type 11K	H = 500	L = 2200	523,90
F1E110502401000	Type 11K	H = 500	L = 2400	561,70
F1E110502601000	Type 11K	H = 500	L = 2600	599,60
F1E110600401000	Type 11K	H = 600	L = 400	116,20
F1E110600521000	Type 11K	H = 600	L = 520	140,70
F1E110600601000	Type 11K	H = 600	L = 600	157,10
F1E110600721000	Type 11K	H = 600	L = 720	181,70
F1E110600801000	Type 11K	H = 600	L = 800	198,10
F1E110600921000	Type 11K	H = 600	L = 920	222,70
F1E110601001000	Type 11K	H = 600	L = 1000	239,10
F1E110601121000	Type 11K	H = 600	L = 1120	263,70
F1E110601201000	Type 11K	H = 600	L = 1200	280,10
F1E110601321000	Type 11K	H = 600	L = 1320	304,70
F1E110601401000	Type 11K	H = 600	L = 1400	321,10
F1E110601601000	Type 11K	H = 600	L = 1600	396,20
F1E110601801000	Type 11K	H = 600	L = 1800	437,20
F1E110602001000	Type 11K	H = 600	L = 2000	478,20
F1E110602201000	Type 11K	H = 600	L = 2200	553,40
F1E110602401000	Type 11K	H = 600	L = 2400	594,40
F1E110602601000	Type 11K	H = 600	L = 2600	635,30
F1E110900401000	Type 11K	H = 900	L = 400	150,00
F1E110900521000	Type 11K	H = 900	L = 520	184,30
F1E110900601000	Type 11K	H = 900	L = 600	207,20
F1E110900721000	Type 11K	H = 900	L = 720	241,40
F1E110900801000	Type 11K	H = 900	L = 800	264,30
F1E110900921000	Type 11K	H = 900	L = 920	298,60
F1E110901001000	Type 11K	H = 900	L = 1000	321,40
F1E110901121000	Type 11K	H = 900	L = 1120	355,70
F1E110901201000	Type 11K	H = 900	L = 1200	378,50
F1E110901321000	Type 11K	H = 900	L = 1320	412,80
F1E110901401000	Type 11K	H = 900	L = 1400	435,60
F1E110901601000	Type 11K	H = 900	L = 1600	528,60
F1E110901801000	Type 11K	H = 900	L = 1800	585,70
F1E110902001000	Type 11K	H = 900	L = 2000	642,80
F1E210300401000	Type 21K-S	H = 300	L = 400	140,00
F1E210300521000	Type 21K-S	H = 300	L = 520	170,70
F1E210300601000	Type 21K-S	H = 300	L = 600	191,20
F1E210300721000	Type 21K-S	H = 300	L = 720	222,00
F1E210300801000	Type 21K-S	H = 300	L = 800	242,50
F1E210300921000	Type 21K-S	H = 300	L = 920	273,30
F1E210301001000	Type 21K-S	H = 300	L = 1000	293,80
F1E210301121000	Type 21K-S	H = 300	L = 1120	324,60
F1E210301201000	Type 21K-S	H = 300	L = 1200	345,10
F1E210301321000	Type 21K-S	H = 300	L = 1320	375,80
F1E210301401000	Type 21K-S	H = 300	L = 1400	396,40
F1E210301601000	Type 21K-S	H = 300	L = 1600	485,00
F1E210301801000	Type 21K-S	H = 300	L = 1800	536,30
F1E210302001000	Type 21K-S	H = 300	L = 2000	587,60
F1E210302201000	Type 21K-S	H = 300	L = 2200	676,30
F1E210302401000	Type 21K-S	H = 300	L = 2400	727,60
F1E210400401000	Type 21K-S	H = 400	L = 400	149,00
F1E210400521000	Type 21K-S	H = 400	L = 520	182,70
F1E210400601000	Type 21K-S	H = 400	L = 600	205,20
F1E210400721000	Type 21K-S	H = 400	L = 720	238,90

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E210400801000	Type 21K-S	H = 400	L = 800	261,40
F1E210400921000	Type 21K-S	H = 400	L = 920	295,10
F1E210401001000	Type 21K-S	H = 400	L = 1000	317,60
F1E210401121000	Type 21K-S	H = 400	L = 1120	351,30
F1E210401201000	Type 21K-S	H = 400	L = 1200	373,80
F1E210401321000	Type 21K-S	H = 400	L = 1320	407,50
F1E210401401000	Type 21K-S	H = 400	L = 1400	430,00
F1E210401601000	Type 21K-S	H = 400	L = 1600	522,80
F1E210401801000	Type 21K-S	H = 400	L = 1800	579,00
F1E210402001000	Type 21K-S	H = 400	L = 2000	635,20
F1E210402201000	Type 21K-S	H = 400	L = 2200	728,00
F1E210402401000	Type 21K-S	H = 400	L = 2400	784,20
F1E210500401000	Type 21K-S	H = 500	L = 400	149,40
F1E210500521000	Type 21K-S	H = 500	L = 520	183,50
F1E210500601000	Type 21K-S	H = 500	L = 600	206,30
F1E210500721000	Type 21K-S	H = 500	L = 720	240,40
F1E210500801000	Type 21K-S	H = 500	L = 800	263,10
F1E210500921000	Type 21K-S	H = 500	L = 920	297,20
F1E210501001000	Type 21K-S	H = 500	L = 1000	319,90
F1E210501121000	Type 21K-S	H = 500	L = 1120	354,00
F1E210501201000	Type 21K-S	H = 500	L = 1200	376,70
F1E210501321000	Type 21K-S	H = 500	L = 1320	410,80
F1E210501401000	Type 21K-S	H = 500	L = 1400	433,50
F1E210501601000	Type 21K-S	H = 500	L = 1600	526,20
F1E210501801000	Type 21K-S	H = 500	L = 1800	583,00
F1E210502001000	Type 21K-S	H = 500	L = 2000	639,80
F1E210502201000	Type 21K-S	H = 500	L = 2200	732,40
F1E210502401000	Type 21K-S	H = 500	L = 2400	789,20
F1E210502601000	Type 21K-S	H = 500	L = 2600	846,10
F1E210502801000	Type 21K-S	H = 500	L = 2800	902,90
F1E210503001000	Type 21K-S	H = 500	L = 3000	959,70
F1E210600401000	Type 21K-S	H = 600	L = 400	152,20
F1E210600521000	Type 21K-S	H = 600	L = 520	187,60
F1E210600601000	Type 21K-S	H = 600	L = 600	211,20
F1E210600721000	Type 21K-S	H = 600	L = 720	246,50
F1E210600801000	Type 21K-S	H = 600	L = 800	270,10
F1E210600921000	Type 21K-S	H = 600	L = 920	305,40
F1E210601001000	Type 21K-S	H = 600	L = 1000	329,00
F1E210601121000	Type 21K-S	H = 600	L = 1120	364,40
F1E210601201000	Type 21K-S	H = 600	L = 1200	387,90
F1E210601321000	Type 21K-S	H = 600	L = 1320	423,30
F1E210601401000	Type 21K-S	H = 600	L = 1400	446,80
F1E210601601000	Type 21K-S	H = 600	L = 1600	540,20
F1E210601801000	Type 21K-S	H = 600	L = 1800	599,10
F1E210602001000	Type 21K-S	H = 600	L = 2000	658,00
F1E210602201000	Type 21K-S	H = 600	L = 2200	751,30
F1E210602401000	Type 21K-S	H = 600	L = 2400	810,20
F1E210602601000	Type 21K-S	H = 600	L = 2600	869,20
F1E210602801000	Type 21K-S	H = 600	L = 2800	928,10
F1E210603001000	Type 21K-S	H = 600	L = 3000	987,00
F1E210900401000	Type 21K-S	H = 900	L = 400	196,90
F1E210900521000	Type 21K-S	H = 900	L = 520	245,30
F1E210900601000	Type 21K-S	H = 900	L = 600	277,50
F1E210900721000	Type 21K-S	H = 900	L = 720	325,90
F1E210900801000	Type 21K-S	H = 900	L = 800	358,20
F1E210900921000	Type 21K-S	H = 900	L = 920	406,50
F1E210901001000	Type 21K-S	H = 900	L = 1000	438,80
F1E210901121000	Type 21K-S	H = 900	L = 1120	487,20
F1E210901201000	Type 21K-S	H = 900	L = 1200	519,40
F1E210901321000	Type 21K-S	H = 900	L = 1320	567,80
F1E210901401000	Type 21K-S	H = 900	L = 1400	600,10
F1E210901601000	Type 21K-S	H = 900	L = 1600	716,30

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E210901801000	Type 21K-S	H = 900	L = 1800	797,00
F1E210902001000	Type 21K-S	H = 900	L = 2000	877,60
F1E220300401000	Type 22K	H = 300	L = 400	143,90
F1E220300521000	Type 22K	H = 300	L = 520	175,50
F1E220300601000	Type 22K	H = 300	L = 600	196,60
F1E220300721000	Type 22K	H = 300	L = 720	228,30
F1E220300801000	Type 22K	H = 300	L = 800	249,40
F1E220300921000	Type 22K	H = 300	L = 920	281,00
F1E220301001000	Type 22K	H = 300	L = 1000	302,10
F1E220301121000	Type 22K	H = 300	L = 1120	333,70
F1E220301201000	Type 22K	H = 300	L = 1200	354,80
F1E220301321000	Type 22K	H = 300	L = 1320	386,50
F1E220301401000	Type 22K	H = 300	L = 1400	407,60
F1E220301601000	Type 22K	H = 300	L = 1600	498,70
F1E220301801000	Type 22K	H = 300	L = 1800	551,50
F1E220302001000	Type 22K	H = 300	L = 2000	604,20
F1E220302201000	Type 22K	H = 300	L = 2200	695,30
F1E220302401000	Type 22K	H = 300	L = 2400	748,10
F1E220302601000	Type 22K	H = 300	L = 2600	800,80
F1E220302801000	Type 22K	H = 300	L = 2800	853,60
F1E220303001000	Type 22K	H = 300	L = 3000	906,30
F1E220400401000	Type 22K	H = 400	L = 400	163,70
F1E220400521000	Type 22K	H = 400	L = 520	201,80
F1E220400601000	Type 22K	H = 400	L = 600	227,20
F1E220400721000	Type 22K	H = 400	L = 720	265,40
F1E220400801000	Type 22K	H = 400	L = 800	290,80
F1E220400921000	Type 22K	H = 400	L = 920	329,00
F1E220401001000	Type 22K	H = 400	L = 1000	354,40
F1E220401121000	Type 22K	H = 400	L = 1120	392,50
F1E220401201000	Type 22K	H = 400	L = 1200	418,00
F1E220401321000	Type 22K	H = 400	L = 1320	456,10
F1E220401401000	Type 22K	H = 400	L = 1400	481,60
F1E220401601000	Type 22K	H = 400	L = 1600	581,60
F1E220401801000	Type 22K	H = 400	L = 1800	645,20
F1E220402001000	Type 22K	H = 400	L = 2000	708,80
F1E220402201000	Type 22K	H = 400	L = 2200	808,90
F1E220402401000	Type 22K	H = 400	L = 2400	872,50
F1E220402601000	Type 22K	H = 400	L = 2600	936,00
F1E220402801000	Type 22K	H = 400	L = 2800	999,60
F1E220403001000	Type 22K	H = 400	L = 3000	1.063,20
F1E220500401000	Type 22K	H = 500	L = 400	172,90
F1E220500521000	Type 22K	H = 500	L = 520	214,10
F1E220500601000	Type 22K	H = 500	L = 600	241,60
F1E220500721000	Type 22K	H = 500	L = 720	282,70
F1E220500801000	Type 22K	H = 500	L = 800	310,20
F1E220500921000	Type 22K	H = 500	L = 920	351,40
F1E220501001000	Type 22K	H = 500	L = 1000	378,80
F1E220501121000	Type 22K	H = 500	L = 1120	420,00
F1E220501201000	Type 22K	H = 500	L = 1200	447,40
F1E220501321000	Type 22K	H = 500	L = 1320	488,60
F1E220501401000	Type 22K	H = 500	L = 1400	516,00
F1E220501601000	Type 22K	H = 500	L = 1600	620,40
F1E220501801000	Type 22K	H = 500	L = 1800	689,00
F1E220502001000	Type 22K	H = 500	L = 2000	757,60
F1E220502201000	Type 22K	H = 500	L = 2200	861,90
F1E220502401000	Type 22K	H = 500	L = 2400	930,50
F1E220502601000	Type 22K	H = 500	L = 2600	999,20
F1E220502801000	Type 22K	H = 500	L = 2800	1.067,80
F1E220503001000	Type 22K	H = 500	L = 3000	1.136,40
F1E220600401000	Type 22K	H = 600	L = 400	186,40
F1E220600521000	Type 22K	H = 600	L = 520	232,10

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E220600601000	Type 22K	H = 600	L = 600	262,60
F1E220600721000	Type 22K	H = 600	L = 720	308,20
F1E220600801000	Type 22K	H = 600	L = 800	338,70
F1E220600921000	Type 22K	H = 600	L = 920	384,40
F1E220601001000	Type 22K	H = 600	L = 1000	414,80
F1E220601121000	Type 22K	H = 600	L = 1120	460,50
F1E220601201000	Type 22K	H = 600	L = 1200	490,90
F1E220601321000	Type 22K	H = 600	L = 1320	536,60
F1E220601401000	Type 22K	H = 600	L = 1400	567,00
F1E220601601000	Type 22K	H = 600	L = 1600	677,40
F1E220601801000	Type 22K	H = 600	L = 1800	753,50
F1E220602001000	Type 22K	H = 600	L = 2000	829,60
F1E220602201000	Type 22K	H = 600	L = 2200	939,90
F1E220602401000	Type 22K	H = 600	L = 2400	1.016,00
F1E220602601000	Type 22K	H = 600	L = 2600	1.092,20
F1E220602801000	Type 22K	H = 600	L = 2800	1.168,30
F1E220603001000	Type 22K	H = 600	L = 3000	1.244,40
F1E220900401000	Type 22K	H = 900	L = 400	239,40
F1E220900521000	Type 22K	H = 900	L = 520	300,50
F1E220900601000	Type 22K	H = 900	L = 600	341,20
F1E220900721000	Type 22K	H = 900	L = 720	402,40
F1E220900801000	Type 22K	H = 900	L = 800	443,10
F1E220900921000	Type 22K	H = 900	L = 920	504,20
F1E220901001000	Type 22K	H = 900	L = 1000	545,00
F1E220901121000	Type 22K	H = 900	L = 1120	606,10
F1E220901201000	Type 22K	H = 900	L = 1200	646,90
F1E220901321000	Type 22K	H = 900	L = 1320	708,00
F1E220901401000	Type 22K	H = 900	L = 1400	748,80
F1E220901601000	Type 22K	H = 900	L = 1600	886,20
F1E220901801000	Type 22K	H = 900	L = 1800	988,10
F1E220902001000	Type 22K	H = 900	L = 2000	1.090,00
F1E330300401000	Type 33K	H = 300	L = 400	198,20
F1E330300521000	Type 33K	H = 300	L = 520	246,40
F1E330300601000	Type 33K	H = 300	L = 600	278,60
F1E330300721000	Type 33K	H = 300	L = 720	326,80
F1E330300801000	Type 33K	H = 300	L = 800	358,90
F1E330300921000	Type 33K	H = 300	L = 920	407,10
F1E330301001000	Type 33K	H = 300	L = 1000	439,20
F1E330301121000	Type 33K	H = 300	L = 1120	487,40
F1E330301201000	Type 33K	H = 300	L = 1200	519,50
F1E330301321000	Type 33K	H = 300	L = 1320	567,70
F1E330301401000	Type 33K	H = 300	L = 1400	599,80
F1E330301601000	Type 33K	H = 300	L = 1600	717,80
F1E330301801000	Type 33K	H = 300	L = 1800	798,10
F1E330302001000	Type 33K	H = 300	L = 2000	878,40
F1E330302201000	Type 33K	H = 300	L = 2200	996,30
F1E330302401000	Type 33K	H = 300	L = 2400	1.076,60
F1E330302601000	Type 33K	H = 300	L = 2600	1.157,00
F1E330302801000	Type 33K	H = 300	L = 2800	1.237,30
F1E330303001000	Type 33K	H = 300	L = 3000	1.317,60
F1E330400401000	Type 33K	H = 400	L = 400	235,80
F1E330400521000	Type 33K	H = 400	L = 520	295,60
F1E330400601000	Type 33K	H = 400	L = 600	335,40
F1E330400721000	Type 33K	H = 400	L = 720	395,20
F1E330400801000	Type 33K	H = 400	L = 800	435,10
F1E330400921000	Type 33K	H = 400	L = 920	494,80
F1E330401001000	Type 33K	H = 400	L = 1000	534,70
F1E330401121000	Type 33K	H = 400	L = 1120	594,50
F1E330401201000	Type 33K	H = 400	L = 1200	634,30
F1E330401321000	Type 33K	H = 400	L = 1320	694,10
F1E330401401000	Type 33K	H = 400	L = 1400	734,00

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1E330401601000	Type 33K	H = 400	L = 1600	870,10
F1E330401801000	Type 33K	H = 400	L = 1800	969,80
F1E330402001000	Type 33K	H = 400	L = 2000	1.069,40
F1E330402201000	Type 33K	H = 400	L = 2200	1.205,50
F1E330500401000	Type 33K	H = 500	L = 400	258,80
F1E330500521000	Type 33K	H = 500	L = 520	325,80
F1E330500601000	Type 33K	H = 500	L = 600	370,40
F1E330500721000	Type 33K	H = 500	L = 720	437,30
F1E330500801000	Type 33K	H = 500	L = 800	481,90
F1E330500921000	Type 33K	H = 500	L = 920	548,90
F1E330501001000	Type 33K	H = 500	L = 1000	593,50
F1E330501121000	Type 33K	H = 500	L = 1120	660,40
F1E330501201000	Type 33K	H = 500	L = 1200	705,10
F1E330501321000	Type 33K	H = 500	L = 1320	772,00
F1E330501401000	Type 33K	H = 500	L = 1400	816,60
F1E330501601000	Type 33K	H = 500	L = 1600	963,90
F1E330501801000	Type 33K	H = 500	L = 1800	1.075,40
F1E330502001000	Type 33K	H = 500	L = 2000	1.187,00
F1E330502201000	Type 33K	H = 500	L = 2200	1.334,30
F1E330600401000	Type 33K	H = 600	L = 400	319,70
F1E330600521000	Type 33K	H = 600	L = 520	404,90
F1E330600601000	Type 33K	H = 600	L = 600	461,70
F1E330600721000	Type 33K	H = 600	L = 720	546,90
F1E330600801000	Type 33K	H = 600	L = 800	603,80
F1E330600921000	Type 33K	H = 600	L = 920	689,00
F1E330601001000	Type 33K	H = 600	L = 1000	745,80
F1E330601121000	Type 33K	H = 600	L = 1120	831,00
F1E330601201000	Type 33K	H = 600	L = 1200	887,80
F1E330601321000	Type 33K	H = 600	L = 1320	973,10
F1E330601401000	Type 33K	H = 600	L = 1400	1.029,90
F1E330601601000	Type 33K	H = 600	L = 1600	1.207,50
F1E330601801000	Type 33K	H = 600	L = 1800	1.349,60
F1E330602001000	Type 33K	H = 600	L = 2000	1.491,60
F1E330602201000	Type 33K	H = 600	L = 2200	1.669,20
F1E330900401000	Type 33K	H = 900	L = 400	366,90
F1E330900521000	Type 33K	H = 900	L = 520	466,30
F1E330900601000	Type 33K	H = 900	L = 600	532,60
F1E330900721000	Type 33K	H = 900	L = 720	632,00
F1E330900801000	Type 33K	H = 900	L = 800	698,20
F1E330900921000	Type 33K	H = 900	L = 920	797,60
F1E330901001000	Type 33K	H = 900	L = 1000	863,90
F1E330901121000	Type 33K	H = 900	L = 1120	963,30
F1E330901201000	Type 33K	H = 900	L = 1200	1.029,60
F1E330901321000	Type 33K	H = 900	L = 1320	1.129,00
F1E330901401000	Type 33K	H = 900	L = 1400	1.195,20
F1E330901601000	Type 33K	H = 900	L = 1600	1.396,50
F1E330901801000	Type 33K	H = 900	L = 1800	1.562,10
F1E330902001000	Type 33K	H = 900	L = 2000	1.727,80



Modernisierungsheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Durch identische Nabenabstände ideal geeignet zum Austausch vorhandener alter Gliederradiatoren. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur.

Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen (bei Type 21 K-S, 22 K und 33 K). Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG Nabenabstand = Bauhöhe - 54 mm.

Modernisierungsheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1F210550401000	Type 21K-S	H = 550	L = 400	339,20
F1F210550521000	Type 21K-S	H = 550	L = 520	405,20
F1F210550601000	Type 21K-S	H = 550	L = 600	449,20
F1F210550721000	Type 21K-S	H = 550	L = 720	515,20
F1F210550801000	Type 21K-S	H = 550	L = 800	559,30
F1F210550921000	Type 21K-S	H = 550	L = 920	625,30
F1F210551001000	Type 21K-S	H = 550	L = 1000	669,30
F1F210551121000	Type 21K-S	H = 550	L = 1120	735,30
F1F210551201000	Type 21K-S	H = 550	L = 1200	779,30
F1F210551321000	Type 21K-S	H = 550	L = 1320	845,40
F1F210551401000	Type 21K-S	H = 550	L = 1400	889,40
F1F210551601000	Type 21K-S	H = 550	L = 1600	1.062,40
F1F210551801000	Type 21K-S	H = 550	L = 1800	1.172,50
F1F210552001000	Type 21K-S	H = 550	L = 2000	1.282,50
F1F210552201000	Type 21K-S	H = 550	L = 2200	1.457,60
F1F210552401000	Type 21K-S	H = 550	L = 2400	1.567,70
F1F210552601000	Type 21K-S	H = 550	L = 2600	1.677,70
F1F210552801000	Type 21K-S	H = 550	L = 2800	1.787,80
F1F210553001000	Type 21K-S	H = 550	L = 3000	1.897,80
F1F210950401000	Type 21K-S	H = 950	L = 400	408,30
F1F210950521000	Type 21K-S	H = 950	L = 520	495,00
F1F210950601000	Type 21K-S	H = 950	L = 600	552,80
F1F210950721000	Type 21K-S	H = 950	L = 720	639,60
F1F210950801000	Type 21K-S	H = 950	L = 800	697,40
F1F210950921000	Type 21K-S	H = 950	L = 920	784,20
F1F210951001000	Type 21K-S	H = 950	L = 1000	842,00
F1F210951121000	Type 21K-S	H = 950	L = 1120	928,70
F1F210951201000	Type 21K-S	H = 950	L = 1200	986,60
F1F210951321000	Type 21K-S	H = 950	L = 1320	1.073,30
F1F210951401000	Type 21K-S	H = 950	L = 1400	1.131,20
F1F210951601000	Type 21K-S	H = 950	L = 1600	1.338,70
F1F210951801000	Type 21K-S	H = 950	L = 1800	1.483,30
F1F210952001000	Type 21K-S	H = 950	L = 2000	1.627,90
F1F210952201000	Type 21K-S	H = 950	L = 2200	1.837,60
F1F210952401000	Type 21K-S	H = 950	L = 2400	1.982,20
F1F210952601000	Type 21K-S	H = 950	L = 2600	2.126,70
F1F210952801000	Type 21K-S	H = 950	L = 2800	2.271,30
F1F210953001000	Type 21K-S	H = 950	L = 3000	2.415,90
F1F220550401000	Type 22K	H = 550	L = 400	403,40
F1F220550521000	Type 22K	H = 550	L = 520	488,70
F1F220550601000	Type 22K	H = 550	L = 600	545,50
F1F220550721000	Type 22K	H = 550	L = 720	630,80
F1F220550801000	Type 22K	H = 550	L = 800	687,70
F1F220550921000	Type 22K	H = 550	L = 920	773,00
F1F220551001000	Type 22K	H = 550	L = 1000	829,90
F1F220551121000	Type 22K	H = 550	L = 1120	915,20
F1F220551201000	Type 22K	H = 550	L = 1200	972,10
F1F220551321000	Type 22K	H = 550	L = 1320	1.057,40
F1F220551401000	Type 22K	H = 550	L = 1400	1.114,30
F1F220551601000	Type 22K	H = 550	L = 1600	1.319,10

Modernisierungsheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1F220551801000	Type 22K	H = 550	L = 1800	1.461,30
F1F220552001000	Type 22K	H = 550	L = 2000	1.603,50
F1F220552201000	Type 22K	H = 550	L = 2200	1.810,00
F1F220552401000	Type 22K	H = 550	L = 2400	1.952,20
F1F220552601000	Type 22K	H = 550	L = 2600	2.094,30
F1F220552801000	Type 22K	H = 550	L = 2800	2.236,50
F1F220553001000	Type 22K	H = 550	L = 3000	2.378,70
F1F220950401000	Type 22K	H = 950	L = 400	484,40
F1F220950521000	Type 22K	H = 950	L = 520	594,00
F1F220950601000	Type 22K	H = 950	L = 600	667,10
F1F220950721000	Type 22K	H = 950	L = 720	776,70
F1F220950801000	Type 22K	H = 950	L = 800	849,80
F1F220950921000	Type 22K	H = 950	L = 920	959,40
F1F220951001000	Type 22K	H = 950	L = 1000	1.032,50
F1F220951121000	Type 22K	H = 950	L = 1120	1.142,10
F1F220951201000	Type 22K	H = 950	L = 1200	1.215,20
F1F220951321000	Type 22K	H = 950	L = 1320	1.324,80
F1F220951401000	Type 22K	H = 950	L = 1400	1.397,90
F1F220951601000	Type 22K	H = 950	L = 1600	1.643,30
F1F220951801000	Type 22K	H = 950	L = 1800	1.826,00
F1F220952001000	Type 22K	H = 950	L = 2000	2.008,70
F1F220952201000	Type 22K	H = 950	L = 2200	2.255,70
F1F220952401000	Type 22K	H = 950	L = 2400	2.438,40
F1F220952601000	Type 22K	H = 950	L = 2600	2.621,10
F1F220952801000	Type 22K	H = 950	L = 2800	2.803,80
F1F220953001000	Type 22K	H = 950	L = 3000	2.986,50
F1F330550401000	Type 33K	H = 550	L = 400	628,60
F1F330550521000	Type 33K	H = 550	L = 520	781,50
F1F330550601000	Type 33K	H = 550	L = 600	883,40
F1F330550721000	Type 33K	H = 550	L = 720	1.036,30
F1F330550801000	Type 33K	H = 550	L = 800	1.138,20
F1F330550921000	Type 33K	H = 550	L = 920	1.291,10
F1F330551001000	Type 33K	H = 550	L = 1000	1.393,00
F1F330551121000	Type 33K	H = 550	L = 1120	1.545,90
F1F330551201000	Type 33K	H = 550	L = 1200	1.647,80
F1F330551321000	Type 33K	H = 550	L = 1320	1.800,70
F1F330551401000	Type 33K	H = 550	L = 1400	1.902,60
F1F330551601000	Type 33K	H = 550	L = 1600	2.220,10
F1F330551801000	Type 33K	H = 550	L = 1800	2.474,90
F1F330552001000	Type 33K	H = 550	L = 2000	2.729,70
F1F330552201000	Type 33K	H = 550	L = 2200	3.048,80
F1F330552401000	Type 33K	H = 550	L = 2400	3.303,60
F1F330552601000	Type 33K	H = 550	L = 2600	3.558,40
F1F330552801000	Type 33K	H = 550	L = 2800	3.813,20
F1F330553001000	Type 33K	H = 550	L = 3000	4.068,00
F1F330950401000	Type 33K	H = 950	L = 400	713,20
F1F330950521000	Type 33K	H = 950	L = 520	891,50
F1F330950601000	Type 33K	H = 950	L = 600	1.010,30
F1F330950721000	Type 33K	H = 950	L = 720	1.188,60
F1F330950801000	Type 33K	H = 950	L = 800	1.307,40

Modernisierungsheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1F330950921000	Type 33K	H = 950	L = 920	1.485,70
F1F330951001000	Type 33K	H = 950	L = 1000	1.604,50
F1F330951121000	Type 33K	H = 950	L = 1120	1.782,80
F1F330951201000	Type 33K	H = 950	L = 1200	1.901,60
F1F330951321000	Type 33K	H = 950	L = 1320	2.079,90
F1F330951401000	Type 33K	H = 950	L = 1400	2.198,70
F1F330951601000	Type 33K	H = 950	L = 1600	2.558,50
F1F330951801000	Type 33K	H = 950	L = 1800	2.855,60
F1F330952001000	Type 33K	H = 950	L = 2000	3.152,70
F1F330952201000	Type 33K	H = 950	L = 2200	3.514,10
F1F330952401000	Type 33K	H = 950	L = 2400	3.811,20
F1F330952601000	Type 33K	H = 950	L = 2600	4.108,30
F1F330952801000	Type 33K	H = 950	L = 2800	4.405,40
F1F330953001000	Type 33K	H = 950	L = 3000	4.702,50

Hygiene-Ventilfertigheizkörper

Produktgruppe P16000



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sicken- teilung. Fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbe- schichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur, ohne Konvektionsbleche und Verkleidungen, rückseitig aufgeschweißte Laschen, ausge- stattet mit fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet für Zwei-

rohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,75 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit montiertem Ventiloberteil und Baustellenkappe, verdreh- bare Entlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse : 4 x G 1/2 I. G. seitlich und 2 x G 3/4 A. G. unten rechts. (auf Sonderbestellung unten links).

Hygiene-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1G100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	162,60
F1G100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	171,70
F1G100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	177,80
F1G100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	187,00
F1G100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	193,10
F1G100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	202,20
F1G100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	208,30
F1G100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	217,40
F1G100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	223,50
F1G100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	172,20
F1G100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	183,40
F1G100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	190,90
F1G100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	202,20
F1G100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	209,70
F1G100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	221,00
F1G100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	228,50
F1G100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	239,80
F1G100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	247,30
F1G100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	172,60
F1G100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	184,20
F1G100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	192,00
F1G100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	203,60
F1G100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	211,30
F1G100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	223,00
F1G100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	230,70
F1G100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	242,30
F1G100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	250,10
F1G100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	261,70
F1G100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	269,40
F1G100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	329,20
F1G100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	348,50
F1G100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	367,90
F1G100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	428,10
F1G100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	447,40
F1G100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	174,90
F1G100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	187,80
F1G100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	196,40
F1G100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	209,20
F1G100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	217,80
F1G100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	230,60
F1G100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	239,20
F1G100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	252,10
F1G100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	260,60
F1G100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	273,50
F1G100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	282,00
F1G100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	344,20
F1G100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	365,60
F1G100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	387,00
F1G100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	448,70
F1G100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	470,10

Hygiene-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1G100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	491,60
F1G100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	185,00
F1G100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	202,50
F1G100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	214,10
F1G100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	231,60
F1G100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	243,30
F1G100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	260,70
F1G100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	272,40
F1G100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	289,90
F1G100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	301,50
F1G100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	319,00
F1G100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	330,70
F1G200300400000	Type 20	H = 300	L = 400	198,70
F1G200300520000	Type 20	H = 300	L = 520	218,90
F1G200300600000	Type 20	H = 300	L = 600	232,40
F1G200300720000	Type 20	H = 300	L = 720	252,50
F1G200300800000	Type 20	H = 300	L = 800	266,00
F1G200300920000	Type 20	H = 300	L = 920	286,20
F1G200301000000	Type 20	H = 300	L = 1000	299,60
F1G200301120000	Type 20	H = 300	L = 1120	319,80
F1G200301200000	Type 20	H = 300	L = 1200	333,20
F1G200301320000	Type 20	H = 300	L = 1320	353,40
F1G200301400000	Type 20	H = 300	L = 1400	366,80
F1G200301600000	Type 20	H = 300	L = 1600	440,70
F1G200301800000	Type 20	H = 300	L = 1800	474,30
F1G200302000000	Type 20	H = 300	L = 2000	507,90
F1G200302200000	Type 20	H = 300	L = 2200	581,30
F1G200302400000	Type 20	H = 300	L = 2400	614,90
F1G200400400000	Type 20	H = 400	L = 400	204,40
F1G200400520000	Type 20	H = 400	L = 520	227,10
F1G200400600000	Type 20	H = 400	L = 600	242,20
F1G200400720000	Type 20	H = 400	L = 720	264,80
F1G200400800000	Type 20	H = 400	L = 800	279,90
F1G200400920000	Type 20	H = 400	L = 920	302,50
F1G200401000000	Type 20	H = 400	L = 1000	317,60
F1G200401120000	Type 20	H = 400	L = 1120	340,20
F1G200401200000	Type 20	H = 400	L = 1200	355,30
F1G200401320000	Type 20	H = 400	L = 1320	378,00
F1G200401400000	Type 20	H = 400	L = 1400	393,00
F1G200401600000	Type 20	H = 400	L = 1600	471,00
F1G200401800000	Type 20	H = 400	L = 1800	508,70
F1G200402000000	Type 20	H = 400	L = 2000	546,40
F1G200402200000	Type 20	H = 400	L = 2200	623,90
F1G200402400000	Type 20	H = 400	L = 2400	661,60
F1G200500400000	Type 20	H = 500	L = 400	206,00
F1G200500520000	Type 20	H = 500	L = 520	229,50
F1G200500600000	Type 20	H = 500	L = 600	245,10
F1G200500720000	Type 20	H = 500	L = 720	268,50
F1G200500800000	Type 20	H = 500	L = 800	284,10
F1G200500920000	Type 20	H = 500	L = 920	307,50

Hygiene-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G200501000000	Type 20	H = 500	L = 1000	323,10
F1G200501120000	Type 20	H = 500	L = 1120	346,50
F1G200501200000	Type 20	H = 500	L = 1200	362,10
F1G200501320000	Type 20	H = 500	L = 1320	385,50
F1G200501400000	Type 20	H = 500	L = 1400	401,10
F1G200501600000	Type 20	H = 500	L = 1600	479,30
F1G200501800000	Type 20	H = 500	L = 1800	518,30
F1G200502000000	Type 20	H = 500	L = 2000	557,30
F1G200502200000	Type 20	H = 500	L = 2200	635,50
F1G200502400000	Type 20	H = 500	L = 2400	674,50
F1G200502600000	Type 20	H = 500	L = 2600	713,60
F1G200502800000	Type 20	H = 500	L = 2800	752,60
F1G200503000000	Type 20	H = 500	L = 3000	791,60
F1G200600400000	Type 20	H = 600	L = 400	213,70
F1G200600520000	Type 20	H = 600	L = 520	239,90
F1G200600600000	Type 20	H = 600	L = 600	257,40
F1G200600720000	Type 20	H = 600	L = 720	283,50
F1G200600800000	Type 20	H = 600	L = 800	301,00
F1G200600920000	Type 20	H = 600	L = 920	327,20
F1G200601000000	Type 20	H = 600	L = 1000	344,60
F1G200601120000	Type 20	H = 600	L = 1120	370,80
F1G200601200000	Type 20	H = 600	L = 1200	388,20
F1G200601320000	Type 20	H = 600	L = 1320	414,40
F1G200601400000	Type 20	H = 600	L = 1400	431,80
F1G200601600000	Type 20	H = 600	L = 1600	514,20
F1G200601800000	Type 20	H = 600	L = 1800	557,80
F1G200602000000	Type 20	H = 600	L = 2000	601,40
F1G200602200000	Type 20	H = 600	L = 2200	683,80
F1G200602400000	Type 20	H = 600	L = 2400	727,40
F1G200602600000	Type 20	H = 600	L = 2600	771,10
F1G200602800000	Type 20	H = 600	L = 2800	814,70
F1G200603000000	Type 20	H = 600	L = 3000	858,30
F1G200900400000	Type 20	H = 900	L = 400	248,30
F1G200900520000	Type 20	H = 900	L = 520	285,60
F1G200900600000	Type 20	H = 900	L = 600	310,40
F1G200900720000	Type 20	H = 900	L = 720	347,60
F1G200900800000	Type 20	H = 900	L = 800	372,40
F1G200900920000	Type 20	H = 900	L = 920	409,60
F1G200901000000	Type 20	H = 900	L = 1000	434,40
F1G200901120000	Type 20	H = 900	L = 1120	471,60
F1G200901200000	Type 20	H = 900	L = 1200	496,40
F1G200901320000	Type 20	H = 900	L = 1320	533,60
F1G200901400000	Type 20	H = 900	L = 1400	558,40
F1G200901600000	Type 20	H = 900	L = 1600	658,50
F1G200901800000	Type 20	H = 900	L = 1800	720,50
F1G200902000000	Type 20	H = 900	L = 2000	782,50
F1G300300400000	Type 30	H = 300	L = 400	297,90
F1G300300520000	Type 30	H = 300	L = 520	348,30
F1G300300600000	Type 30	H = 300	L = 600	381,90
F1G300300720000	Type 30	H = 300	L = 720	432,30
F1G300300800000	Type 30	H = 300	L = 800	466,00
F1G300300920000	Type 30	H = 300	L = 920	516,40
F1G300301000000	Type 30	H = 300	L = 1000	550,00
F1G300301120000	Type 30	H = 300	L = 1120	600,40
F1G300301200000	Type 30	H = 300	L = 1200	634,00
F1G300301320000	Type 30	H = 300	L = 1320	684,50
F1G300301400000	Type 30	H = 300	L = 1400	718,10
F1G300301600000	Type 30	H = 300	L = 1600	841,70
F1G300301800000	Type 30	H = 300	L = 1800	925,80
F1G300302000000	Type 30	H = 300	L = 2000	1.009,80
F1G300302200000	Type 30	H = 300	L = 2200	1.133,80

Hygiene-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G300302400000	Type 30	H = 300	L = 2400	1.217,90
F1G300302600000	Type 30	H = 300	L = 2600	1.301,90
F1G300302800000	Type 30	H = 300	L = 2800	1.386,00
F1G300303000000	Type 30	H = 300	L = 3000	1.470,00
F1G300400400000	Type 30	H = 400	L = 400	334,10
F1G300400520000	Type 30	H = 400	L = 520	396,50
F1G300400600000	Type 30	H = 400	L = 600	438,10
F1G300400720000	Type 30	H = 400	L = 720	500,60
F1G300400800000	Type 30	H = 400	L = 800	542,20
F1G300400920000	Type 30	H = 400	L = 920	604,70
F1G300401000000	Type 30	H = 400	L = 1000	646,30
F1G300401120000	Type 30	H = 400	L = 1120	708,70
F1G300401200000	Type 30	H = 400	L = 1200	750,40
F1G300401320000	Type 30	H = 400	L = 1320	812,80
F1G300401400000	Type 30	H = 400	L = 1400	854,50
F1G300401600000	Type 30	H = 400	L = 1600	997,20
F1G300401800000	Type 30	H = 400	L = 1800	1.101,30
F1G300402000000	Type 30	H = 400	L = 2000	1.205,40
F1G300402200000	Type 30	H = 400	L = 2200	1.348,40
F1G300500400000	Type 30	H = 500	L = 400	357,00
F1G300500520000	Type 30	H = 500	L = 520	427,00
F1G300500600000	Type 30	H = 500	L = 600	473,60
F1G300500720000	Type 30	H = 500	L = 720	543,50
F1G300500800000	Type 30	H = 500	L = 800	590,10
F1G300500920000	Type 30	H = 500	L = 920	660,10
F1G300501000000	Type 30	H = 500	L = 1000	706,70
F1G300501120000	Type 30	H = 500	L = 1120	776,60
F1G300501200000	Type 30	H = 500	L = 1200	823,30
F1G300501320000	Type 30	H = 500	L = 1320	893,20
F1G300501400000	Type 30	H = 500	L = 1400	939,80
F1G300501600000	Type 30	H = 500	L = 1600	1.094,10
F1G300501800000	Type 30	H = 500	L = 1800	1.210,60
F1G300502000000	Type 30	H = 500	L = 2000	1.327,20
F1G300502200000	Type 30	H = 500	L = 2200	1.481,30
F1G300600400000	Type 30	H = 600	L = 400	418,70
F1G300600520000	Type 30	H = 600	L = 520	507,80
F1G300600600000	Type 30	H = 600	L = 600	567,20
F1G300600720000	Type 30	H = 600	L = 720	656,40
F1G300600800000	Type 30	H = 600	L = 800	715,80
F1G300600920000	Type 30	H = 600	L = 920	805,00
F1G300601000000	Type 30	H = 600	L = 1000	864,40
F1G300601120000	Type 30	H = 600	L = 1120	953,50
F1G300601200000	Type 30	H = 600	L = 1200	1.013,00
F1G300601320000	Type 30	H = 600	L = 1320	1.102,10
F1G300601400000	Type 30	H = 600	L = 1400	1.161,60
F1G300601600000	Type 30	H = 600	L = 1600	1.347,50
F1G300601800000	Type 30	H = 600	L = 1800	1.496,10
F1G300602000000	Type 30	H = 600	L = 2000	1.644,70
F1G300602200000	Type 30	H = 600	L = 2200	1.830,80
F1G300900400000	Type 30	H = 900	L = 400	467,70
F1G300900520000	Type 30	H = 900	L = 520	571,60
F1G300900600000	Type 30	H = 900	L = 600	640,80
F1G300900720000	Type 30	H = 900	L = 720	744,60
F1G300900800000	Type 30	H = 900	L = 800	813,80
F1G300900920000	Type 30	H = 900	L = 920	917,60
F1G300901000000	Type 30	H = 900	L = 1000	986,80
F1G300901120000	Type 30	H = 900	L = 1120	1.090,60
F1G300901200000	Type 30	H = 900	L = 1200	1.159,80
F1G300901320000	Type 30	H = 900	L = 1320	1.263,60
F1G300901400000	Type 30	H = 900	L = 1400	1.332,80
F1G300901600000	Type 30	H = 900	L = 1600	1.543,40
F1G300901800000	Type 30	H = 900	L = 1800	1.716,40



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sicken-
teilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig
lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach
DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Ob-
jekttemperatur. Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten
Aufhängelaschen. Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG

Hygiene-Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1E100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	62,70
F1E100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	70,80
F1E100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	76,20
F1E100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	84,30
F1E100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	89,70
F1E100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	97,80
F1E100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	103,20
F1E100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	111,30
F1E100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	116,70
F1E100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	68,90
F1E100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	78,90
F1E100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	85,50
F1E100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	95,40
F1E100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	102,00
F1E100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	112,00
F1E100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	118,60
F1E100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	128,50
F1E100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	135,20
F1E100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	70,20
F1E100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	80,50
F1E100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	87,30
F1E100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	97,60
F1E100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	104,50
F1E100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	114,80
F1E100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	121,70
F1E100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	132,00
F1E100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	138,90
F1E100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	149,20
F1E100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	156,10
F1E100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	209,00
F1E100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	226,20
F1E100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	243,40
F1E100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	296,40
F1E100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	313,60
F1E100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	73,70
F1E100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	85,00
F1E100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	92,60
F1E100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	104,00
F1E100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	111,60
F1E100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	123,00
F1E100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	130,60
F1E100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	142,00
F1E100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	149,60
F1E100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	161,00
F1E100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	168,60
F1E100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	223,20
F1E100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	242,20
F1E100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	261,20
F1E100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	315,90
F1E100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	334,90
F1E100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	353,80

Hygiene-Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1E100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	86,80
F1E100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	102,30
F1E100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	112,60
F1E100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	128,00
F1E100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	138,30
F1E100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	153,80
F1E100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	164,10
F1E100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	179,60
F1E100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	189,90
F1E100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	205,30
F1E100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	215,60
F1E200300400000	Type 20	H = 300	L = 400	95,00
F1E200300520000	Type 20	H = 300	L = 520	112,80
F1E200300600000	Type 20	H = 300	L = 600	124,70
F1E200300720000	Type 20	H = 300	L = 720	142,60
F1E200300800000	Type 20	H = 300	L = 800	154,50
F1E200300920000	Type 20	H = 300	L = 920	172,30
F1E200301000000	Type 20	H = 300	L = 1000	184,20
F1E200301120000	Type 20	H = 300	L = 1120	202,00
F1E200301200000	Type 20	H = 300	L = 1200	213,90
F1E200301320000	Type 20	H = 300	L = 1320	231,80
F1E200301400000	Type 20	H = 300	L = 1400	243,70
F1E200301600000	Type 20	H = 300	L = 1600	308,90
F1E200301800000	Type 20	H = 300	L = 1800	338,70
F1E200302000000	Type 20	H = 300	L = 2000	368,40
F1E200302200000	Type 20	H = 300	L = 2200	433,60
F1E200302400000	Type 20	H = 300	L = 2400	463,40
F1E200400400000	Type 20	H = 400	L = 400	102,20
F1E200400520000	Type 20	H = 400	L = 520	122,20
F1E200400600000	Type 20	H = 400	L = 600	135,60
F1E200400720000	Type 20	H = 400	L = 720	155,60
F1E200400800000	Type 20	H = 400	L = 800	168,90
F1E200400920000	Type 20	H = 400	L = 920	189,00
F1E200401000000	Type 20	H = 400	L = 1000	202,30
F1E200401120000	Type 20	H = 400	L = 1120	222,30
F1E200401200000	Type 20	H = 400	L = 1200	235,70
F1E200401320000	Type 20	H = 400	L = 1320	255,70
F1E200401400000	Type 20	H = 400	L = 1400	269,00
F1E200401600000	Type 20	H = 400	L = 1600	337,90
F1E200401800000	Type 20	H = 400	L = 1800	371,20
F1E200402000000	Type 20	H = 400	L = 2000	404,60
F1E200402200000	Type 20	H = 400	L = 2200	473,50
F1E200402400000	Type 20	H = 400	L = 2400	506,80
F1E200500400000	Type 20	H = 500	L = 400	103,90
F1E200500520000	Type 20	H = 500	L = 520	124,70
F1E200500600000	Type 20	H = 500	L = 600	138,60
F1E200500720000	Type 20	H = 500	L = 720	159,30
F1E200500800000	Type 20	H = 500	L = 800	173,20
F1E200500920000	Type 20	H = 500	L = 920	194,00
F1E200501000000	Type 20	H = 500	L = 1000	207,80

Hygiene-Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E200501120000	Type 20	H = 500	L = 1120	228,60
F1E200501200000	Type 20	H = 500	L = 1200	242,40
F1E200501320000	Type 20	H = 500	L = 1320	263,20
F1E200501400000	Type 20	H = 500	L = 1400	277,00
F1E200501600000	Type 20	H = 500	L = 1600	346,40
F1E200501800000	Type 20	H = 500	L = 1800	381,00
F1E200502000000	Type 20	H = 500	L = 2000	415,60
F1E200502200000	Type 20	H = 500	L = 2200	484,90
F1E200502400000	Type 20	H = 500	L = 2400	519,50
F1E200502600000	Type 20	H = 500	L = 2600	554,20
F1E200502800000	Type 20	H = 500	L = 2800	588,80
F1E200503000000	Type 20	H = 500	L = 3000	623,40
F1E200600400000	Type 20	H = 600	L = 400	111,60
F1E200600520000	Type 20	H = 600	L = 520	134,70
F1E200600600000	Type 20	H = 600	L = 600	150,10
F1E200600720000	Type 20	H = 600	L = 720	173,30
F1E200600800000	Type 20	H = 600	L = 800	188,70
F1E200600920000	Type 20	H = 600	L = 920	211,90
F1E200601000000	Type 20	H = 600	L = 1000	227,30
F1E200601120000	Type 20	H = 600	L = 1120	250,40
F1E200601200000	Type 20	H = 600	L = 1200	265,90
F1E200601320000	Type 20	H = 600	L = 1320	289,00
F1E200601400000	Type 20	H = 600	L = 1400	304,50
F1E200601600000	Type 20	H = 600	L = 1600	377,40
F1E200601800000	Type 20	H = 600	L = 1800	416,00
F1E200602000000	Type 20	H = 600	L = 2000	454,60
F1E200602200000	Type 20	H = 600	L = 2200	527,60
F1E200602400000	Type 20	H = 600	L = 2400	566,20
F1E200602600000	Type 20	H = 600	L = 2600	604,70
F1E200602800000	Type 20	H = 600	L = 2800	643,30
F1E200603000000	Type 20	H = 600	L = 3000	681,90
F1E200900400000	Type 20	H = 900	L = 400	143,80
F1E200900520000	Type 20	H = 900	L = 520	176,70
F1E200900600000	Type 20	H = 900	L = 600	198,70
F1E200900720000	Type 20	H = 900	L = 720	231,60
F1E200900800000	Type 20	H = 900	L = 800	253,60
F1E200900920000	Type 20	H = 900	L = 920	286,50
F1E200901000000	Type 20	H = 900	L = 1000	308,50
F1E200901120000	Type 20	H = 900	L = 1120	341,40
F1E200901200000	Type 20	H = 900	L = 1200	363,40
F1E200901320000	Type 20	H = 900	L = 1320	396,30
F1E200901400000	Type 20	H = 900	L = 1400	418,30
F1E200901600000	Type 20	H = 900	L = 1600	507,20
F1E200901800000	Type 20	H = 900	L = 1800	562,10
F1E200902000000	Type 20	H = 900	L = 2000	617,00
F1E300300400000	Type 30	H = 300	L = 400	184,40
F1E300300520000	Type 30	H = 300	L = 520	229,00
F1E300300600000	Type 30	H = 300	L = 600	258,80
F1E300300720000	Type 30	H = 300	L = 720	303,50
F1E300300800000	Type 30	H = 300	L = 800	333,30
F1E300300920000	Type 30	H = 300	L = 920	377,90
F1E300301000000	Type 30	H = 300	L = 1000	407,70
F1E300301120000	Type 30	H = 300	L = 1120	452,40
F1E300301200000	Type 30	H = 300	L = 1200	482,10
F1E300301320000	Type 30	H = 300	L = 1320	526,80
F1E300301400000	Type 30	H = 300	L = 1400	556,60
F1E300301600000	Type 30	H = 300	L = 1600	666,50
F1E300301800000	Type 30	H = 300	L = 1800	741,00
F1E300302000000	Type 30	H = 300	L = 2000	815,40
F1E300302200000	Type 30	H = 300	L = 2200	925,30
F1E300302400000	Type 30	H = 300	L = 2400	999,80

Hygiene-Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E300302600000	Type 30	H = 300	L = 2600	1.074,20
F1E300302800000	Type 30	H = 300	L = 2800	1.148,70
F1E300303000000	Type 30	H = 300	L = 3000	1.223,10
F1E300400400000	Type 30	H = 400	L = 400	218,90
F1E300400520000	Type 30	H = 400	L = 520	274,30
F1E300400600000	Type 30	H = 400	L = 600	311,20
F1E300400720000	Type 30	H = 400	L = 720	366,50
F1E300400800000	Type 30	H = 400	L = 800	403,40
F1E300400920000	Type 30	H = 400	L = 920	458,80
F1E300401000000	Type 30	H = 400	L = 1000	495,70
F1E300401120000	Type 30	H = 400	L = 1120	551,10
F1E300401200000	Type 30	H = 400	L = 1200	588,00
F1E300401320000	Type 30	H = 400	L = 1320	643,30
F1E300401400000	Type 30	H = 400	L = 1400	680,20
F1E300401600000	Type 30	H = 400	L = 1600	806,90
F1E300401800000	Type 30	H = 400	L = 1800	899,10
F1E300402000000	Type 30	H = 400	L = 2000	991,40
F1E300402200000	Type 30	H = 400	L = 2200	1.118,10
F1E300500400000	Type 30	H = 500	L = 400	239,90
F1E300500520000	Type 30	H = 500	L = 520	301,80
F1E300500600000	Type 30	H = 500	L = 600	343,00
F1E300500720000	Type 30	H = 500	L = 720	404,90
F1E300500800000	Type 30	H = 500	L = 800	446,20
F1E300500920000	Type 30	H = 500	L = 920	508,10
F1E300501000000	Type 30	H = 500	L = 1000	549,40
F1E300501120000	Type 30	H = 500	L = 1120	611,30
F1E300501200000	Type 30	H = 500	L = 1200	652,60
F1E300501320000	Type 30	H = 500	L = 1320	714,50
F1E300501400000	Type 30	H = 500	L = 1400	755,80
F1E300501600000	Type 30	H = 500	L = 1600	892,40
F1E300501800000	Type 30	H = 500	L = 1800	995,60
F1E300502000000	Type 30	H = 500	L = 2000	1.098,80
F1E300502200000	Type 30	H = 500	L = 2200	1.235,50
F1E300600400000	Type 30	H = 600	L = 400	296,30
F1E300600520000	Type 30	H = 600	L = 520	375,30
F1E300600600000	Type 30	H = 600	L = 600	428,00
F1E300600720000	Type 30	H = 600	L = 720	506,90
F1E300600800000	Type 30	H = 600	L = 800	559,60
F1E300600920000	Type 30	H = 600	L = 920	638,60
F1E300601000000	Type 30	H = 600	L = 1000	691,20
F1E300601120000	Type 30	H = 600	L = 1120	770,20
F1E300601200000	Type 30	H = 600	L = 1200	822,80
F1E300601320000	Type 30	H = 600	L = 1320	901,80
F1E300601400000	Type 30	H = 600	L = 1400	954,40
F1E300601600000	Type 30	H = 600	L = 1600	1.119,20
F1E300601800000	Type 30	H = 600	L = 1800	1.250,80
F1E300602000000	Type 30	H = 600	L = 2000	1.382,40
F1E300602200000	Type 30	H = 600	L = 2200	1.547,10
F1E300900400000	Type 30	H = 900	L = 400	339,50
F1E300900520000	Type 30	H = 900	L = 520	431,50
F1E300900600000	Type 30	H = 900	L = 600	492,80
F1E300900720000	Type 30	H = 900	L = 720	584,70
F1E300900800000	Type 30	H = 900	L = 800	646,00
F1E300900920000	Type 30	H = 900	L = 920	737,90
F1E300901000000	Type 30	H = 900	L = 1000	799,20
F1E300901120000	Type 30	H = 900	L = 1120	891,10
F1E300901200000	Type 30	H = 900	L = 1200	952,40
F1E300901320000	Type 30	H = 900	L = 1320	1.044,40
F1E300901400000	Type 30	H = 900	L = 1400	1.105,60
F1E300901600000	Type 30	H = 900	L = 1600	1.292,00
F1E300901800000	Type 30	H = 900	L = 1800	1.445,20

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe P1H000



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sicken-
teilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig
lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach
DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Ob-
jekttemperatur. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger
Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen
unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des

werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung
abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72
möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis
50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig an-
geschweißten Aufhängelaschen, verdrehbare Spezialentlüftungs- und Blindstop-
fen eingedichtet. Einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern.
Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG und 2 x G 3/4 AG unten mittig. Thermostatventil (werkseitig
rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers
und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1H100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	191,00
F1H100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	199,00
F1H100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	204,40
F1H100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	212,40
F1H100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	217,70
F1H100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	225,80
F1H100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	231,10
F1H100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	239,10
F1H100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	244,50
F1H100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	198,50
F1H100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	208,20
F1H100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	214,70
F1H100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	224,50
F1H100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	231,00
F1H100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	240,70
F1H100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	247,20
F1H100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	256,90
F1H100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	263,40
F1H100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	199,10
F1H100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	209,10
F1H100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	215,80
F1H100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	225,80
F1H100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	232,50
F1H100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	242,50
F1H100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	249,20
F1H100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	259,20
F1H100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	265,90
F1H100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	275,90
F1H100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	282,60
F1H100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	335,80
F1H100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	352,50
F1H100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	369,20
F1H100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	422,00
F1H100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	438,70
F1H100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	201,50
F1H100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	212,70
F1H100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	220,10
F1H100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	231,30
F1H100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	238,70
F1H100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	249,90
F1H100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	257,30
F1H100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	268,50
F1H100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	275,90
F1H100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	287,10
F1H100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	294,50
F1H100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	348,80
F1H100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	367,40
F1H100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	386,00
F1H100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	441,10
F1H100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	459,70
F1H100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	478,30


Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1H100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	211,10
F1H100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	226,20
F1H100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	236,30
F1H100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	251,50
F1H100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	261,60
F1H100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	276,80
F1H100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	286,90
F1H100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	302,10
F1H100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	312,20
F1H100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	327,30
F1H100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	337,50
F1H200300400000	Type 20	H = 300	L = 400	221,40
F1H200300520000	Type 20	H = 300	L = 520	239,00
F1H200300600000	Type 20	H = 300	L = 600	250,80
F1H200300720000	Type 20	H = 300	L = 720	268,40
F1H200300800000	Type 20	H = 300	L = 800	280,20
F1H200300920000	Type 20	H = 300	L = 920	297,80
F1H200301000000	Type 20	H = 300	L = 1000	309,60
F1H200301120000	Type 20	H = 300	L = 1120	327,20
F1H200301200000	Type 20	H = 300	L = 1200	339,00
F1H200301320000	Type 20	H = 300	L = 1320	356,60
F1H200301400000	Type 20	H = 300	L = 1400	368,40
F1H200301600000	Type 20	H = 300	L = 1600	432,90
F1H200301800000	Type 20	H = 300	L = 1800	462,30
F1H200302000000	Type 20	H = 300	L = 2000	491,70
F1H200302200000	Type 20	H = 300	L = 2200	557,00
F1H200302400000	Type 20	H = 300	L = 2400	586,40
F1H200400400000	Type 20	H = 400	L = 400	226,40
F1H200400520000	Type 20	H = 400	L = 520	246,00
F1H200400600000	Type 20	H = 400	L = 600	259,10
F1H200400720000	Type 20	H = 400	L = 720	278,80
F1H200400800000	Type 20	H = 400	L = 800	291,90
F1H200400920000	Type 20	H = 400	L = 920	311,50
F1H200401000000	Type 20	H = 400	L = 1000	324,60
F1H200401120000	Type 20	H = 400	L = 1120	344,20
F1H200401200000	Type 20	H = 400	L = 1200	357,30
F1H200401320000	Type 20	H = 400	L = 1320	377,00
F1H200401400000	Type 20	H = 400	L = 1400	390,10
F1H200401600000	Type 20	H = 400	L = 1600	457,70
F1H200401800000	Type 20	H = 400	L = 1800	490,50
F1H200402000000	Type 20	H = 400	L = 2000	523,20
F1H200402200000	Type 20	H = 400	L = 2200	590,60
F1H200402400000	Type 20	H = 400	L = 2400	623,40
F1H200500400000	Type 20	H = 500	L = 400	226,90
F1H200500520000	Type 20	H = 500	L = 520	247,20
F1H200500600000	Type 20	H = 500	L = 600	260,70
F1H200500720000	Type 20	H = 500	L = 720	281,00
F1H200500800000	Type 20	H = 500	L = 800	294,60
F1H200500920000	Type 20	H = 500	L = 920	314,90
F1H200501000000	Type 20	H = 500	L = 1000	328,40

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H200501120000	Type 20	H = 500	L = 1120	348,70
F1H200501200000	Type 20	H = 500	L = 1200	362,20
F1H200501320000	Type 20	H = 500	L = 1320	382,50
F1H200501400000	Type 20	H = 500	L = 1400	396,10
F1H200501600000	Type 20	H = 500	L = 1600	465,00
F1H200501800000	Type 20	H = 500	L = 1800	498,90
F1H200502000000	Type 20	H = 500	L = 2000	532,70
F1H200502200000	Type 20	H = 500	L = 2200	601,00
F1H200502400000	Type 20	H = 500	L = 2400	634,90
F1H200502600000	Type 20	H = 500	L = 2600	668,70
F1H200502800000	Type 20	H = 500	L = 2800	702,60
F1H200503000000	Type 20	H = 500	L = 3000	736,40
F1H200600400000	Type 20	H = 600	L = 400	233,90
F1H200600520000	Type 20	H = 600	L = 520	256,60
F1H200600600000	Type 20	H = 600	L = 600	271,80
F1H200600720000	Type 20	H = 600	L = 720	294,50
F1H200600800000	Type 20	H = 600	L = 800	309,60
F1H200600920000	Type 20	H = 600	L = 920	332,40
F1H200601000000	Type 20	H = 600	L = 1000	347,50
F1H200601120000	Type 20	H = 600	L = 1120	370,20
F1H200601200000	Type 20	H = 600	L = 1200	385,40
F1H200601320000	Type 20	H = 600	L = 1320	408,10
F1H200601400000	Type 20	H = 600	L = 1400	423,20
F1H200601600000	Type 20	H = 600	L = 1600	495,30
F1H200601800000	Type 20	H = 600	L = 1800	533,10
F1H200602000000	Type 20	H = 600	L = 2000	571,00
F1H200602200000	Type 20	H = 600	L = 2200	643,40
F1H200602400000	Type 20	H = 600	L = 2400	681,20
F1H200602600000	Type 20	H = 600	L = 2600	719,10
F1H200602800000	Type 20	H = 600	L = 2800	756,90
F1H200603000000	Type 20	H = 600	L = 3000	794,80
F1H200900400000	Type 20	H = 900	L = 400	264,30
F1H200900520000	Type 20	H = 900	L = 520	296,70
F1H200900600000	Type 20	H = 900	L = 600	318,30
F1H200900720000	Type 20	H = 900	L = 720	350,70
F1H200900800000	Type 20	H = 900	L = 800	372,40
F1H200900920000	Type 20	H = 900	L = 920	404,80
F1H200901000000	Type 20	H = 900	L = 1000	426,40
F1H200901120000	Type 20	H = 900	L = 1120	458,80
F1H200901200000	Type 20	H = 900	L = 1200	480,40
F1H200901320000	Type 20	H = 900	L = 1320	512,90
F1H200901400000	Type 20	H = 900	L = 1400	534,50
F1H200901600000	Type 20	H = 900	L = 1600	621,50
F1H200901800000	Type 20	H = 900	L = 1800	675,60
F1H200902000000	Type 20	H = 900	L = 2000	729,60
F1H300300400000	Type 30	H = 300	L = 400	307,40
F1H300300520000	Type 30	H = 300	L = 520	351,30
F1H300300600000	Type 30	H = 300	L = 600	380,50
F1H300300720000	Type 30	H = 300	L = 720	424,40
F1H300300800000	Type 30	H = 300	L = 800	453,70
F1H300300920000	Type 30	H = 300	L = 920	497,50
F1H300301000000	Type 30	H = 300	L = 1000	526,80
F1H300301120000	Type 30	H = 300	L = 1120	570,70
F1H300301200000	Type 30	H = 300	L = 1200	599,90
F1H300301320000	Type 30	H = 300	L = 1320	643,80
F1H300301400000	Type 30	H = 300	L = 1400	673,10
F1H300301600000	Type 30	H = 300	L = 1600	781,60
F1H300301800000	Type 30	H = 300	L = 1800	854,80
F1H300302000000	Type 30	H = 300	L = 2000	927,90
F1H300302200000	Type 30	H = 300	L = 2200	1.035,80
F1H300302400000	Type 30	H = 300	L = 2400	1.109,00

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H300302600000	Type 30	H = 300	L = 2600	1.182,10
F1H300302800000	Type 30	H = 300	L = 2800	1.255,30
F1H300303000000	Type 30	H = 300	L = 3000	1.328,40
F1H300400400000	Type 30	H = 400	L = 400	338,70
F1H300400520000	Type 30	H = 400	L = 520	393,00
F1H300400600000	Type 30	H = 400	L = 600	429,20
F1H300400720000	Type 30	H = 400	L = 720	483,40
F1H300400800000	Type 30	H = 400	L = 800	519,60
F1H300400920000	Type 30	H = 400	L = 920	573,80
F1H300401000000	Type 30	H = 400	L = 1000	610,00
F1H300401120000	Type 30	H = 400	L = 1120	664,30
F1H300401200000	Type 30	H = 400	L = 1200	700,40
F1H300401320000	Type 30	H = 400	L = 1320	754,70
F1H300401400000	Type 30	H = 400	L = 1400	790,80
F1H300401600000	Type 30	H = 400	L = 1600	914,60
F1H300401800000	Type 30	H = 400	L = 1800	1.005,00
F1H300402000000	Type 30	H = 400	L = 2000	1.095,40
F1H300402200000	Type 30	H = 400	L = 2200	1.220,40
F1H300500400000	Type 30	H = 500	L = 400	358,00
F1H300500520000	Type 30	H = 500	L = 520	418,80
F1H300500600000	Type 30	H = 500	L = 600	459,30
F1H300500720000	Type 30	H = 500	L = 720	520,10
F1H300500800000	Type 30	H = 500	L = 800	560,70
F1H300500920000	Type 30	H = 500	L = 920	621,50
F1H300501000000	Type 30	H = 500	L = 1000	662,00
F1H300501120000	Type 30	H = 500	L = 1120	722,80
F1H300501200000	Type 30	H = 500	L = 1200	763,30
F1H300501320000	Type 30	H = 500	L = 1320	824,10
F1H300501400000	Type 30	H = 500	L = 1400	864,70
F1H300501600000	Type 30	H = 500	L = 1600	999,30
F1H300501800000	Type 30	H = 500	L = 1800	1.100,70
F1H300502000000	Type 30	H = 500	L = 2000	1.202,00
F1H300502200000	Type 30	H = 500	L = 2200	1.336,80
F1H300600400000	Type 30	H = 600	L = 400	411,50
F1H300600520000	Type 30	H = 600	L = 520	489,00
F1H300600600000	Type 30	H = 600	L = 600	540,60
F1H300600720000	Type 30	H = 600	L = 720	618,10
F1H300600800000	Type 30	H = 600	L = 800	669,70
F1H300600920000	Type 30	H = 600	L = 920	747,20
F1H300601000000	Type 30	H = 600	L = 1000	798,80
F1H300601120000	Type 30	H = 600	L = 1120	876,30
F1H300601200000	Type 30	H = 600	L = 1200	927,90
F1H300601320000	Type 30	H = 600	L = 1320	1.005,40
F1H300601400000	Type 30	H = 600	L = 1400	1.057,00
F1H300601600000	Type 30	H = 600	L = 1600	1.219,50
F1H300601800000	Type 30	H = 600	L = 1800	1.348,60
F1H300602000000	Type 30	H = 600	L = 2000	1.477,70
F1H300602200000	Type 30	H = 600	L = 2200	1.639,30
F1H300900400000	Type 30	H = 900	L = 400	455,30
F1H300900520000	Type 30	H = 900	L = 520	545,50
F1H300900600000	Type 30	H = 900	L = 600	605,70
F1H300900720000	Type 30	H = 900	L = 720	696,00
F1H300900800000	Type 30	H = 900	L = 800	756,20
F1H300900920000	Type 30	H = 900	L = 920	846,40
F1H300901000000	Type 30	H = 900	L = 1000	906,60
F1H300901120000	Type 30	H = 900	L = 1120	996,90
F1H300901200000	Type 30	H = 900	L = 1200	1.057,00
F1H300901320000	Type 30	H = 900	L = 1320	1.147,30
F1H300901400000	Type 30	H = 900	L = 1400	1.207,50
F1H300901600000	Type 30	H = 900	L = 1600	1.390,50
F1H300901800000	Type 30	H = 900	L = 1800	1.541,00

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe P1K000



Mittenanschlussheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Verzinkte Frontplatte mit 1 mm Stärke. Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abge-

stimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen bei allen Typen, verdrehbare Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern. Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG und 2 x G 3/4 AG unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1K110300401000	Type 11PM	H = 300	L = 400	351,40
F1K110300521000	Type 11PM	H = 300	L = 520	380,60
F1K110300601000	Type 11PM	H = 300	L = 600	400,00
F1K110300721000	Type 11PM	H = 300	L = 720	429,10
F1K110300801000	Type 11PM	H = 300	L = 800	448,50
F1K110300921000	Type 11PM	H = 300	L = 920	477,60
F1K110301001000	Type 11PM	H = 300	L = 1000	497,00
F1K110301121000	Type 11PM	H = 300	L = 1120	526,10
F1K110301201000	Type 11PM	H = 300	L = 1200	545,50
F1K110301321000	Type 11PM	H = 300	L = 1320	574,60
F1K110301401000	Type 11PM	H = 300	L = 1400	594,00
F1K110301601000	Type 11PM	H = 300	L = 1600	642,60
F1K110301801000	Type 11PM	H = 300	L = 1800	691,10
F1K110302001000	Type 11PM	H = 300	L = 2000	739,60
F1K110302201000	Type 11PM	H = 300	L = 2200	788,10
F1K110302401000	Type 11PM	H = 300	L = 2400	836,60
F1K110400401000	Type 11PM	H = 400	L = 400	368,30
F1K110400521000	Type 11PM	H = 400	L = 520	402,30
F1K110400601000	Type 11PM	H = 400	L = 600	425,00
F1K110400721000	Type 11PM	H = 400	L = 720	459,10
F1K110400801000	Type 11PM	H = 400	L = 800	481,80
F1K110400921000	Type 11PM	H = 400	L = 920	515,90
F1K110401001000	Type 11PM	H = 400	L = 1000	538,60
F1K110401121000	Type 11PM	H = 400	L = 1120	572,70
F1K110401201000	Type 11PM	H = 400	L = 1200	595,40
F1K110401321000	Type 11PM	H = 400	L = 1320	629,40
F1K110401401000	Type 11PM	H = 400	L = 1400	652,20
F1K110401601000	Type 11PM	H = 400	L = 1600	708,90
F1K110401801000	Type 11PM	H = 400	L = 1800	765,70
F1K110402001000	Type 11PM	H = 400	L = 2000	822,50
F1K110402201000	Type 11PM	H = 400	L = 2200	879,30
F1K110402401000	Type 11PM	H = 400	L = 2400	936,10
F1K110500401000	Type 11PM	H = 500	L = 400	374,70
F1K110500521000	Type 11PM	H = 500	L = 520	410,80
F1K110500601000	Type 11PM	H = 500	L = 600	434,80
F1K110500721000	Type 11PM	H = 500	L = 720	470,80
F1K110500801000	Type 11PM	H = 500	L = 800	494,80
F1K110500921000	Type 11PM	H = 500	L = 920	530,80
F1K110501001000	Type 11PM	H = 500	L = 1000	554,80
F1K110501121000	Type 11PM	H = 500	L = 1120	590,80
F1K110501201000	Type 11PM	H = 500	L = 1200	614,80
F1K110501321000	Type 11PM	H = 500	L = 1320	650,80
F1K110501401000	Type 11PM	H = 500	L = 1400	674,80
F1K110501601000	Type 11PM	H = 500	L = 1600	734,90
F1K110501801000	Type 11PM	H = 500	L = 1800	794,90
F1K110502001000	Type 11PM	H = 500	L = 2000	854,90
F1K110502201000	Type 11PM	H = 500	L = 2200	914,90
F1K110502401000	Type 11PM	H = 500	L = 2400	974,90
F1K110502601000	Type 11PM	H = 500	L = 2600	1.035,00
F1K110600401000	Type 11PM	H = 600	L = 400	391,40

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1K110600521000	Type 11PM	H = 600	L = 520	432,30
F1K110600601000	Type 11PM	H = 600	L = 600	459,50
F1K110600721000	Type 11PM	H = 600	L = 720	500,40
F1K110600801000	Type 11PM	H = 600	L = 800	527,70
F1K110600921000	Type 11PM	H = 600	L = 920	568,50
F1K110601001000	Type 11PM	H = 600	L = 1000	595,80
F1K110601121000	Type 11PM	H = 600	L = 1120	636,70
F1K110601201000	Type 11PM	H = 600	L = 1200	663,90
F1K110601321000	Type 11PM	H = 600	L = 1320	704,80
F1K110601401000	Type 11PM	H = 600	L = 1400	732,10
F1K110601601000	Type 11PM	H = 600	L = 1600	800,20
F1K110601801000	Type 11PM	H = 600	L = 1800	868,40
F1K110602001000	Type 11PM	H = 600	L = 2000	936,50
F1K110602201000	Type 11PM	H = 600	L = 2200	1.004,60
F1K110602401000	Type 11PM	H = 600	L = 2400	1.072,80
F1K110602601000	Type 11PM	H = 600	L = 2600	1.140,90
F1K110900401000	Type 11PM	H = 900	L = 400	436,10
F1K110900521000	Type 11PM	H = 900	L = 520	490,20
F1K110900601000	Type 11PM	H = 900	L = 600	526,20
F1K110900721000	Type 11PM	H = 900	L = 720	580,30
F1K110900801000	Type 11PM	H = 900	L = 800	616,40
F1K110900921000	Type 11PM	H = 900	L = 920	670,40
F1K110901001000	Type 11PM	H = 900	L = 1000	706,50
F1K110901121000	Type 11PM	H = 900	L = 1120	760,60
F1K110901201000	Type 11PM	H = 900	L = 1200	796,60
F1K110901321000	Type 11PM	H = 900	L = 1320	850,70
F1K110901401000	Type 11PM	H = 900	L = 1400	886,80
F1K110901601000	Type 11PM	H = 900	L = 1600	976,90
F1K110901801000	Type 11PM	H = 900	L = 1800	1.067,10
F1K110902001000	Type 11PM	H = 900	L = 2000	1.157,20
F1K210300401000	Type 21PM-S	H = 300	L = 400	411,50
F1K210300521000	Type 21PM-S	H = 300	L = 520	458,30
F1K210300601000	Type 21PM-S	H = 300	L = 600	489,50
F1K210300721000	Type 21PM-S	H = 300	L = 720	536,20
F1K210300801000	Type 21PM-S	H = 300	L = 800	567,40
F1K210300921000	Type 21PM-S	H = 300	L = 920	614,10
F1K210301001000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1000	645,30
F1K210301121000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1120	692,10
F1K210301201000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1200	723,20
F1K210301321000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1320	770,00
F1K210301401000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1400	801,10
F1K210301601000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1600	879,10
F1K210301801000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1800	957,00
F1K210302001000	Type 21PM-S	H = 300	L = 2000	1.034,90
F1K210302201000	Type 21PM-S	H = 300	L = 2200	1.112,80
F1K210302401000	Type 21PM-S	H = 300	L = 2400	1.190,70
F1K210400401000	Type 21PM-S	H = 400	L = 400	429,20
F1K210400521000	Type 21PM-S	H = 400	L = 520	481,20
F1K210400601000	Type 21PM-S	H = 400	L = 600	515,90
F1K210400721000	Type 21PM-S	H = 400	L = 720	567,90

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K210400801000	Type 21PM-S	H = 400	L = 800	602,60
F1K210400921000	Type 21PM-S	H = 400	L = 920	654,60
F1K210401001000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1000	689,30
F1K210401121000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1120	741,30
F1K210401201000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1200	776,00
F1K210401321000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1320	828,00
F1K210401401000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1400	862,70
F1K210401601000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1600	949,40
F1K210401801000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1800	1.036,10
F1K210402001000	Type 21PM-S	H = 400	L = 2000	1.122,80
F1K210402201000	Type 21PM-S	H = 400	L = 2200	1.209,50
F1K210402401000	Type 21PM-S	H = 400	L = 2400	1.296,20
F1K210500401000	Type 21PM-S	H = 500	L = 400	434,20
F1K210500521000	Type 21PM-S	H = 500	L = 520	487,70
F1K210500601000	Type 21PM-S	H = 500	L = 600	523,30
F1K210500721000	Type 21PM-S	H = 500	L = 720	576,80
F1K210500801000	Type 21PM-S	H = 500	L = 800	612,50
F1K210500921000	Type 21PM-S	H = 500	L = 920	666,00
F1K210501001000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1000	701,70
F1K210501121000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1120	755,20
F1K210501201000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1200	790,90
F1K210501321000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1320	844,40
F1K210501401000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1400	880,10
F1K210501601000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1600	969,20
F1K210501801000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1800	1.058,40
F1K210502001000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2000	1.147,60
F1K210502201000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2200	1.236,80
F1K210502401000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2400	1.326,00
F1K210502601000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2600	1.415,10
F1K210502801000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2800	1.504,30
F1K210503001000	Type 21PM-S	H = 500	L = 3000	1.593,50
F1K210600401000	Type 21PM-S	H = 600	L = 400	451,60
F1K210600521000	Type 21PM-S	H = 600	L = 520	510,20
F1K210600601000	Type 21PM-S	H = 600	L = 600	549,30
F1K210600721000	Type 21PM-S	H = 600	L = 720	608,00
F1K210600801000	Type 21PM-S	H = 600	L = 800	647,10
F1K210600921000	Type 21PM-S	H = 600	L = 920	705,80
F1K210601001000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1000	744,90
F1K210601121000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1120	803,60
F1K210601201000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1200	842,70
F1K210601321000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1320	901,30
F1K210601401000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1400	940,50
F1K210601601000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1600	1.038,20
F1K210601801000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1800	1.136,00
F1K210602001000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2000	1.233,80
F1K210602201000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2200	1.331,60
F1K210602401000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2400	1.429,40
F1K210602601000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2600	1.527,10
F1K210602801000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2800	1.624,90
F1K210603001000	Type 21PM-S	H = 600	L = 3000	1.722,70
F1K210900401000	Type 21PM-S	H = 900	L = 400	518,10
F1K210900521000	Type 21PM-S	H = 900	L = 520	596,10
F1K210900601000	Type 21PM-S	H = 900	L = 600	648,10
F1K210900721000	Type 21PM-S	H = 900	L = 720	726,20
F1K210900801000	Type 21PM-S	H = 900	L = 800	778,20
F1K210900921000	Type 21PM-S	H = 900	L = 920	856,30
F1K210901001000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1000	908,30
F1K210901121000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1120	986,30
F1K210901201000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1200	1.038,40
F1K210901321000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1320	1.116,40
F1K210901401000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1400	1.168,50
F1K210901601000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1600	1.298,50


T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K210901801000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1800	1.428,60
F1K210902001000	Type 21PM-S	H = 900	L = 2000	1.558,70
F1K220300401000	Type 22PM	H = 300	L = 400	413,70
F1K220300521000	Type 22PM	H = 300	L = 520	461,00
F1K220300601000	Type 22PM	H = 300	L = 600	492,60
F1K220300721000	Type 22PM	H = 300	L = 720	540,00
F1K220300801000	Type 22PM	H = 300	L = 800	571,60
F1K220300921000	Type 22PM	H = 300	L = 920	619,00
F1K220301001000	Type 22PM	H = 300	L = 1000	650,60
F1K220301121000	Type 22PM	H = 300	L = 1120	698,00
F1K220301201000	Type 22PM	H = 300	L = 1200	729,60
F1K220301321000	Type 22PM	H = 300	L = 1320	777,00
F1K220301401000	Type 22PM	H = 300	L = 1400	808,60
F1K220301601000	Type 22PM	H = 300	L = 1600	887,50
F1K220301801000	Type 22PM	H = 300	L = 1800	966,50
F1K220302001000	Type 22PM	H = 300	L = 2000	1.045,50
F1K220302201000	Type 22PM	H = 300	L = 2200	1.124,50
F1K220302401000	Type 22PM	H = 300	L = 2400	1.203,50
F1K220302601000	Type 22PM	H = 300	L = 2600	1.282,40
F1K220302801000	Type 22PM	H = 300	L = 2800	1.361,40
F1K220303001000	Type 22PM	H = 300	L = 3000	1.440,40
F1K220400401000	Type 22PM	H = 400	L = 400	453,30
F1K220400521000	Type 22PM	H = 400	L = 520	512,50
F1K220400601000	Type 22PM	H = 400	L = 600	551,90
F1K220400721000	Type 22PM	H = 400	L = 720	611,10
F1K220400801000	Type 22PM	H = 400	L = 800	650,60
F1K220400921000	Type 22PM	H = 400	L = 920	709,70
F1K220401001000	Type 22PM	H = 400	L = 1000	749,20
F1K220401121000	Type 22PM	H = 400	L = 1120	808,40
F1K220401201000	Type 22PM	H = 400	L = 1200	847,80
F1K220401321000	Type 22PM	H = 400	L = 1320	907,00
F1K220401401000	Type 22PM	H = 400	L = 1400	946,50
F1K220401601000	Type 22PM	H = 400	L = 1600	1.045,10
F1K220401801000	Type 22PM	H = 400	L = 1800	1.143,80
F1K220402001000	Type 22PM	H = 400	L = 2000	1.242,40
F1K220402201000	Type 22PM	H = 400	L = 2200	1.341,00
F1K220402401000	Type 22PM	H = 400	L = 2400	1.439,70
F1K220402601000	Type 22PM	H = 400	L = 2600	1.538,30
F1K220402801000	Type 22PM	H = 400	L = 2800	1.637,00
F1K220403001000	Type 22PM	H = 400	L = 3000	1.735,60
F1K220500401000	Type 22PM	H = 500	L = 400	475,30
F1K220500521000	Type 22PM	H = 500	L = 520	540,90
F1K220500601000	Type 22PM	H = 500	L = 600	584,60
F1K220500721000	Type 22PM	H = 500	L = 720	650,10
F1K220500801000	Type 22PM	H = 500	L = 800	693,80
F1K220500921000	Type 22PM	H = 500	L = 920	759,40
F1K220501001000	Type 22PM	H = 500	L = 1000	803,10
F1K220501121000	Type 22PM	H = 500	L = 1120	868,70
F1K220501201000	Type 22PM	H = 500	L = 1200	912,40
F1K220501321000	Type 22PM	H = 500	L = 1320	977,90
F1K220501401000	Type 22PM	H = 500	L = 1400	1.021,60
F1K220501601000	Type 22PM	H = 500	L = 1600	1.130,90
F1K220501801000	Type 22PM	H = 500	L = 1800	1.240,10
F1K220502001000	Type 22PM	H = 500	L = 2000	1.349,40
F1K220502201000	Type 22PM	H = 500	L = 2200	1.458,70
F1K220502401000	Type 22PM	H = 500	L = 2400	1.567,90
F1K220502601000	Type 22PM	H = 500	L = 2600	1.677,20
F1K220502801000	Type 22PM	H = 500	L = 2800	1.786,40
F1K220503001000	Type 22PM	H = 500	L = 3000	1.895,70
F1K220600401000	Type 22PM	H = 600	L = 400	514,30
F1K220600521000	Type 22PM	H = 600	L = 520	591,20
F1K220600601000	Type 22PM	H = 600	L = 600	642,50

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K220600721000	Type 22PM	H = 600	L = 720	719,40
F1K220600801000	Type 22PM	H = 600	L = 800	770,70
F1K220600921000	Type 22PM	H = 600	L = 920	847,60
F1K220601001000	Type 22PM	H = 600	L = 1000	898,90
F1K220601121000	Type 22PM	H = 600	L = 1120	975,80
F1K220601201000	Type 22PM	H = 600	L = 1200	1.027,10
F1K220601321000	Type 22PM	H = 600	L = 1320	1.104,00
F1K220601401000	Type 22PM	H = 600	L = 1400	1.155,30
F1K220601601000	Type 22PM	H = 600	L = 1600	1.283,50
F1K220601801000	Type 22PM	H = 600	L = 1800	1.411,70
F1K220602001000	Type 22PM	H = 600	L = 2000	1.539,90
F1K220602201000	Type 22PM	H = 600	L = 2200	1.668,10
F1K220602401000	Type 22PM	H = 600	L = 2400	1.796,30
F1K220602601000	Type 22PM	H = 600	L = 2600	1.924,50
F1K220602801000	Type 22PM	H = 600	L = 2800	2.052,70
F1K220603001000	Type 22PM	H = 600	L = 3000	2.180,90
F1K220900401000	Type 22PM	H = 900	L = 400	589,60
F1K220900521000	Type 22PM	H = 900	L = 520	688,30
F1K220900601000	Type 22PM	H = 900	L = 600	754,10
F1K220900721000	Type 22PM	H = 900	L = 720	852,90
F1K220900801000	Type 22PM	H = 900	L = 800	918,70
F1K220900921000	Type 22PM	H = 900	L = 920	1.017,50
F1K220901001000	Type 22PM	H = 900	L = 1000	1.083,30
F1K220901121000	Type 22PM	H = 900	L = 1120	1.182,00
F1K220901201000	Type 22PM	H = 900	L = 1200	1.247,90
F1K220901321000	Type 22PM	H = 900	L = 1320	1.346,60
F1K220901401000	Type 22PM	H = 900	L = 1400	1.412,50
F1K220901601000	Type 22PM	H = 900	L = 1600	1.577,00
F1K220901801000	Type 22PM	H = 900	L = 1800	1.741,60
F1K220902001000	Type 22PM	H = 900	L = 2000	1.906,20
F1K330300401000	Type 33PM	H = 300	L = 400	499,10
F1K330300521000	Type 33PM	H = 300	L = 520	571,60
F1K330300601000	Type 33PM	H = 300	L = 600	620,00
F1K330300721000	Type 33PM	H = 300	L = 720	692,50
F1K330300801000	Type 33PM	H = 300	L = 800	740,90
F1K330300921000	Type 33PM	H = 300	L = 920	813,40
F1K330301001000	Type 33PM	H = 300	L = 1000	861,80
F1K330301121000	Type 33PM	H = 300	L = 1120	934,30
F1K330301201000	Type 33PM	H = 300	L = 1200	982,70
F1K330301321000	Type 33PM	H = 300	L = 1320	1.055,20
F1K330301401000	Type 33PM	H = 300	L = 1400	1.103,60
F1K330301601000	Type 33PM	H = 300	L = 1600	1.224,50
F1K330301801000	Type 33PM	H = 300	L = 1800	1.345,40
F1K330302001000	Type 33PM	H = 300	L = 2000	1.466,30
F1K330302201000	Type 33PM	H = 300	L = 2200	1.587,20
F1K330302401000	Type 33PM	H = 300	L = 2400	1.708,10
F1K330302601000	Type 33PM	H = 300	L = 2600	1.829,00
F1K330302801000	Type 33PM	H = 300	L = 2800	1.949,90
F1K330303001000	Type 33PM	H = 300	L = 3000	2.070,80
F1K330400401000	Type 33PM	H = 400	L = 400	569,10
F1K330400521000	Type 33PM	H = 400	L = 520	661,80
F1K330400601000	Type 33PM	H = 400	L = 600	723,60
F1K330400721000	Type 33PM	H = 400	L = 720	816,40
F1K330400801000	Type 33PM	H = 400	L = 800	878,20
F1K330400921000	Type 33PM	H = 400	L = 920	971,00
F1K330401001000	Type 33PM	H = 400	L = 1000	1.032,80
F1K330401121000	Type 33PM	H = 400	L = 1120	1.125,50
F1K330401201000	Type 33PM	H = 400	L = 1200	1.187,40
F1K330401321000	Type 33PM	H = 400	L = 1320	1.280,10
F1K330401401000	Type 33PM	H = 400	L = 1400	1.342,00
F1K330401601000	Type 33PM	H = 400	L = 1600	1.496,50
F1K330401801000	Type 33PM	H = 400	L = 1800	1.651,10

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K330402001000	Type 33PM	H = 400	L = 2000	1.805,70
F1K330402201000	Type 33PM	H = 400	L = 2200	1.960,30
F1K330500401000	Type 33PM	H = 500	L = 400	614,50
F1K330500521000	Type 33PM	H = 500	L = 520	720,70
F1K330500601000	Type 33PM	H = 500	L = 600	791,50
F1K330500721000	Type 33PM	H = 500	L = 720	897,70
F1K330500801000	Type 33PM	H = 500	L = 800	968,40
F1K330500921000	Type 33PM	H = 500	L = 920	1.074,60
F1K330501001000	Type 33PM	H = 500	L = 1000	1.145,40
F1K330501121000	Type 33PM	H = 500	L = 1120	1.251,60
F1K330501201000	Type 33PM	H = 500	L = 1200	1.322,40
F1K330501321000	Type 33PM	H = 500	L = 1320	1.428,50
F1K330501401000	Type 33PM	H = 500	L = 1400	1.499,30
F1K330501601000	Type 33PM	H = 500	L = 1600	1.676,30
F1K330501801000	Type 33PM	H = 500	L = 1800	1.853,20
F1K330502001000	Type 33PM	H = 500	L = 2000	2.030,20
F1K330502201000	Type 33PM	H = 500	L = 2200	2.207,20
F1K330600401000	Type 33PM	H = 600	L = 400	719,90
F1K330600521000	Type 33PM	H = 600	L = 520	857,00
F1K330600601000	Type 33PM	H = 600	L = 600	948,40
F1K330600721000	Type 33PM	H = 600	L = 720	1.085,50
F1K330600801000	Type 33PM	H = 600	L = 800	1.176,80
F1K330600921000	Type 33PM	H = 600	L = 920	1.313,90
F1K330601001000	Type 33PM	H = 600	L = 1000	1.405,30
F1K330601121000	Type 33PM	H = 600	L = 1120	1.542,40
F1K330601201000	Type 33PM	H = 600	L = 1200	1.633,80
F1K330601321000	Type 33PM	H = 600	L = 1320	1.770,80
F1K330601401000	Type 33PM	H = 600	L = 1400	1.862,20
F1K330601601000	Type 33PM	H = 600	L = 1600	2.090,70
F1K330601801000	Type 33PM	H = 600	L = 1800	2.319,10
F1K330602001000	Type 33PM	H = 600	L = 2000	2.547,60
F1K330602201000	Type 33PM	H = 600	L = 2200	2.776,10
F1K330900401000	Type 33PM	H = 900	L = 400	793,60
F1K330900521000	Type 33PM	H = 900	L = 520	952,40
F1K330900601000	Type 33PM	H = 900	L = 600	1.058,20
F1K330900721000	Type 33PM	H = 900	L = 720	1.217,00
F1K330900801000	Type 33PM	H = 900	L = 800	1.322,80
F1K330900921000	Type 33PM	H = 900	L = 920	1.481,60
F1K330901001000	Type 33PM	H = 900	L = 1000	1.587,40
F1K330901121000	Type 33PM	H = 900	L = 1120	1.746,20
F1K330901201000	Type 33PM	H = 900	L = 1200	1.852,00
F1K330901321000	Type 33PM	H = 900	L = 1320	2.010,80
F1K330901401000	Type 33PM	H = 900	L = 1400	2.116,60
F1K330901601000	Type 33PM	H = 900	L = 1600	2.381,20
F1K330901801000	Type 33PM	H = 900	L = 1800	2.645,80

T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe P1K000



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche mit Mittenanschluss. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Verzinkte Frontplatte mit 1 mm Stärke, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des

werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern. Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG und 2 x G 3/4 AG unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K100300400000	Type 10 PM	H = 300	L = 400	298,20
F1K100300520000	Type 10 PM	H = 300	L = 520	311,30
F1K100300600000	Type 10 PM	H = 300	L = 600	320,10
F1K100300720000	Type 10 PM	H = 300	L = 720	333,20
F1K100300800000	Type 10 PM	H = 300	L = 800	342,00
F1K100300920000	Type 10 PM	H = 300	L = 920	355,10
F1K100301000000	Type 10 PM	H = 300	L = 1000	363,90
F1K100301120000	Type 10 PM	H = 300	L = 1120	377,00
F1K100301200000	Type 10 PM	H = 300	L = 1200	385,80
F1K100400400000	Type 10 PM	H = 400	L = 400	310,50
F1K100400520000	Type 10 PM	H = 400	L = 520	327,30
F1K100400600000	Type 10 PM	H = 400	L = 600	338,50
F1K100400720000	Type 10 PM	H = 400	L = 720	355,30
F1K100400800000	Type 10 PM	H = 400	L = 800	366,60
F1K100400920000	Type 10 PM	H = 400	L = 920	383,40
F1K100401000000	Type 10 PM	H = 400	L = 1000	394,60
F1K100401120000	Type 10 PM	H = 400	L = 1120	411,40
F1K100401200000	Type 10 PM	H = 400	L = 1200	422,60
F1K100500400000	Type 10 PM	H = 500	L = 400	314,30
F1K100500520000	Type 10 PM	H = 500	L = 520	332,10
F1K100500600000	Type 10 PM	H = 500	L = 600	344,00
F1K100500720000	Type 10 PM	H = 500	L = 720	361,90
F1K100500800000	Type 10 PM	H = 500	L = 800	373,80
F1K100500920000	Type 10 PM	H = 500	L = 920	391,70
F1K100501000000	Type 10 PM	H = 500	L = 1000	403,60
F1K100501120000	Type 10 PM	H = 500	L = 1120	421,50
F1K100501200000	Type 10 PM	H = 500	L = 1200	433,40
F1K100501320000	Type 10 PM	H = 500	L = 1320	451,20
F1K100501400000	Type 10 PM	H = 500	L = 1400	463,20
F1K100501600000	Type 10 PM	H = 500	L = 1600	492,90
F1K100501800000	Type 10 PM	H = 500	L = 1800	522,70
F1K100502000000	Type 10 PM	H = 500	L = 2000	552,50
F1K100502200000	Type 10 PM	H = 500	L = 2200	582,30
F1K100502400000	Type 10 PM	H = 500	L = 2400	612,10
F1K100600400000	Type 10 PM	H = 600	L = 400	321,70
F1K100600520000	Type 10 PM	H = 600	L = 520	341,70
F1K100600600000	Type 10 PM	H = 600	L = 600	355,10
F1K100600720000	Type 10 PM	H = 600	L = 720	375,20
F1K100600800000	Type 10 PM	H = 600	L = 800	388,60
F1K100600920000	Type 10 PM	H = 600	L = 920	408,70
F1K100601000000	Type 10 PM	H = 600	L = 1000	422,10
F1K100601120000	Type 10 PM	H = 600	L = 1120	442,20
F1K100601200000	Type 10 PM	H = 600	L = 1200	455,60
F1K100601320000	Type 10 PM	H = 600	L = 1320	475,70
F1K100601400000	Type 10 PM	H = 600	L = 1400	489,10
F1K100601600000	Type 10 PM	H = 600	L = 1600	522,50
F1K100601800000	Type 10 PM	H = 600	L = 1800	556,00
F1K100602000000	Type 10 PM	H = 600	L = 2000	589,50
F1K100602200000	Type 10 PM	H = 600	L = 2200	623,00
F1K100602400000	Type 10 PM	H = 600	L = 2400	656,50
F1K100602600000	Type 10 PM	H = 600	L = 2600	689,90


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K100900400000	Type 10 PM	H = 900	L = 400	345,60
F1K100900520000	Type 10 PM	H = 900	L = 520	372,40
F1K100900600000	Type 10 PM	H = 900	L = 600	390,30
F1K100900720000	Type 10 PM	H = 900	L = 720	417,20
F1K100900800000	Type 10 PM	H = 900	L = 800	435,10
F1K100900920000	Type 10 PM	H = 900	L = 920	462,00
F1K100901000000	Type 10 PM	H = 900	L = 1000	479,90
F1K100901120000	Type 10 PM	H = 900	L = 1120	506,80
F1K100901200000	Type 10 PM	H = 900	L = 1200	524,70
F1K100901320000	Type 10 PM	H = 900	L = 1320	551,50
F1K100901400000	Type 10 PM	H = 900	L = 1400	569,50
F1K200300400000	Type 20 PM	H = 300	L = 400	350,20
F1K200300520000	Type 20 PM	H = 300	L = 520	379,00
F1K200300600000	Type 20 PM	H = 300	L = 600	398,20
F1K200300720000	Type 20 PM	H = 300	L = 720	426,90
F1K200300800000	Type 20 PM	H = 300	L = 800	446,10
F1K200300920000	Type 20 PM	H = 300	L = 920	474,80
F1K200301000000	Type 20 PM	H = 300	L = 1000	494,00
F1K200301120000	Type 20 PM	H = 300	L = 1120	522,80
F1K200301200000	Type 20 PM	H = 300	L = 1200	541,90
F1K200301320000	Type 20 PM	H = 300	L = 1320	570,70
F1K200301400000	Type 20 PM	H = 300	L = 1400	589,80
F1K200301600000	Type 20 PM	H = 300	L = 1600	637,80
F1K200301800000	Type 20 PM	H = 300	L = 1800	685,70
F1K200302000000	Type 20 PM	H = 300	L = 2000	733,60
F1K200302200000	Type 20 PM	H = 300	L = 2200	781,50
F1K200302400000	Type 20 PM	H = 300	L = 2400	829,40
F1K200400400000	Type 20 PM	H = 400	L = 400	362,90
F1K200400520000	Type 20 PM	H = 400	L = 520	395,40
F1K200400600000	Type 20 PM	H = 400	L = 600	417,10
F1K200400720000	Type 20 PM	H = 400	L = 720	449,70
F1K200400800000	Type 20 PM	H = 400	L = 800	471,40
F1K200400920000	Type 20 PM	H = 400	L = 920	503,90
F1K200401000000	Type 20 PM	H = 400	L = 1000	525,60
F1K200401120000	Type 20 PM	H = 400	L = 1120	558,10
F1K200401200000	Type 20 PM	H = 400	L = 1200	579,80
F1K200401320000	Type 20 PM	H = 400	L = 1320	612,40
F1K200401400000	Type 20 PM	H = 400	L = 1400	634,10
F1K200401600000	Type 20 PM	H = 400	L = 1600	688,30
F1K200401800000	Type 20 PM	H = 400	L = 1800	742,60
F1K200402000000	Type 20 PM	H = 400	L = 2000	796,80
F1K200402200000	Type 20 PM	H = 400	L = 2200	851,00
F1K200402400000	Type 20 PM	H = 400	L = 2400	905,30
F1K200500400000	Type 20 PM	H = 500	L = 400	368,40
F1K200500520000	Type 20 PM	H = 500	L = 520	402,50
F1K200500600000	Type 20 PM	H = 500	L = 600	425,20
F1K200500720000	Type 20 PM	H = 500	L = 720	459,30
F1K200500800000	Type 20 PM	H = 500	L = 800	482,10
F1K200500920000	Type 20 PM	H = 500	L = 920	516,20
F1K200501000000	Type 20 PM	H = 500	L = 1000	538,90
F1K200501120000	Type 20 PM	H = 500	L = 1120	573,00

T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K200501200000	Type 20 PM	H = 500	L = 1200	595,70
F1K200501320000	Type 20 PM	H = 500	L = 1320	629,80
F1K200501400000	Type 20 PM	H = 500	L = 1400	652,60
F1K200501600000	Type 20 PM	H = 500	L = 1600	709,40
F1K200501800000	Type 20 PM	H = 500	L = 1800	766,30
F1K200502000000	Type 20 PM	H = 500	L = 2000	823,10
F1K200502200000	Type 20 PM	H = 500	L = 2200	879,90
F1K200502400000	Type 20 PM	H = 500	L = 2400	936,80
F1K200502600000	Type 20 PM	H = 500	L = 2600	993,60
F1K200502800000	Type 20 PM	H = 500	L = 2800	1.050,50
F1K200503000000	Type 20 PM	H = 500	L = 3000	1.107,30
F1K200600400000	Type 20 PM	H = 600	L = 400	383,50
F1K200600520000	Type 20 PM	H = 600	L = 520	422,10
F1K200600600000	Type 20 PM	H = 600	L = 600	447,80
F1K200600720000	Type 20 PM	H = 600	L = 720	486,50
F1K200600800000	Type 20 PM	H = 600	L = 800	512,20
F1K200600920000	Type 20 PM	H = 600	L = 920	550,80
F1K200601000000	Type 20 PM	H = 600	L = 1000	576,60
F1K200601120000	Type 20 PM	H = 600	L = 1120	615,20
F1K200601200000	Type 20 PM	H = 600	L = 1200	641,00
F1K200601320000	Type 20 PM	H = 600	L = 1320	679,60
F1K200601400000	Type 20 PM	H = 600	L = 1400	705,40
F1K200601600000	Type 20 PM	H = 600	L = 1600	769,70
F1K200601800000	Type 20 PM	H = 600	L = 1800	834,10
F1K200602000000	Type 20 PM	H = 600	L = 2000	898,50
F1K200602200000	Type 20 PM	H = 600	L = 2200	962,90
F1K200602400000	Type 20 PM	H = 600	L = 2400	1.027,30
F1K200602600000	Type 20 PM	H = 600	L = 2600	1.091,60
F1K200602800000	Type 20 PM	H = 600	L = 2800	1.156,00
F1K200603000000	Type 20 PM	H = 600	L = 3000	1.220,40
F1K200900400000	Type 20 PM	H = 900	L = 400	443,20
F1K200900520000	Type 20 PM	H = 900	L = 520	499,40
F1K200900600000	Type 20 PM	H = 900	L = 600	536,90
F1K200900720000	Type 20 PM	H = 900	L = 720	593,00
F1K200900800000	Type 20 PM	H = 900	L = 800	630,50
F1K200900920000	Type 20 PM	H = 900	L = 920	686,70
F1K200901000000	Type 20 PM	H = 900	L = 1000	724,10
F1K200901120000	Type 20 PM	H = 900	L = 1120	780,30
F1K200901200000	Type 20 PM	H = 900	L = 1200	817,70
F1K200901320000	Type 20 PM	H = 900	L = 1320	873,90
F1K200901400000	Type 20 PM	H = 900	L = 1400	911,30
F1K200901600000	Type 20 PM	H = 900	L = 1600	1.005,00
F1K200901800000	Type 20 PM	H = 900	L = 1800	1.098,60
F1K200902000000	Type 20 PM	H = 900	L = 2000	1.192,20
F1K300300400000	Type 30 PM	H = 300	L = 400	482,80
F1K300300520000	Type 30 PM	H = 300	L = 520	550,60
F1K300300600000	Type 30 PM	H = 300	L = 600	595,80
F1K300300720000	Type 30 PM	H = 300	L = 720	663,60
F1K300300800000	Type 30 PM	H = 300	L = 800	708,80
F1K300300920000	Type 30 PM	H = 300	L = 920	776,60
F1K300301000000	Type 30 PM	H = 300	L = 1000	821,80
F1K300301120000	Type 30 PM	H = 300	L = 1120	889,60
F1K300301200000	Type 30 PM	H = 300	L = 1200	934,80
F1K300301320000	Type 30 PM	H = 300	L = 1320	1.002,60
F1K300301400000	Type 30 PM	H = 300	L = 1400	1.047,80
F1K300301600000	Type 30 PM	H = 300	L = 1600	1.160,80
F1K300301800000	Type 30 PM	H = 300	L = 1800	1.273,80
F1K300302000000	Type 30 PM	H = 300	L = 2000	1.386,80
F1K300302200000	Type 30 PM	H = 300	L = 2200	1.499,80
F1K300302400000	Type 30 PM	H = 300	L = 2400	1.612,80
F1K300302600000	Type 30 PM	H = 300	L = 2600	1.725,80

T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K300302800000	Type 30 PM	H = 300	L = 2800	1.838,80
F1K300303000000	Type 30 PM	H = 300	L = 3000	1.951,80
F1K300400400000	Type 30 PM	H = 400	L = 400	549,20
F1K300400520000	Type 30 PM	H = 400	L = 520	636,20
F1K300400600000	Type 30 PM	H = 400	L = 600	694,20
F1K300400720000	Type 30 PM	H = 400	L = 720	781,20
F1K300400800000	Type 30 PM	H = 400	L = 800	839,20
F1K300400920000	Type 30 PM	H = 400	L = 920	926,20
F1K300401000000	Type 30 PM	H = 400	L = 1000	984,20
F1K300401120000	Type 30 PM	H = 400	L = 1120	1.071,20
F1K300401200000	Type 30 PM	H = 400	L = 1200	1.129,20
F1K300401320000	Type 30 PM	H = 400	L = 1320	1.216,20
F1K300401400000	Type 30 PM	H = 400	L = 1400	1.274,20
F1K300401600000	Type 30 PM	H = 400	L = 1600	1.419,20
F1K300401800000	Type 30 PM	H = 400	L = 1800	1.564,20
F1K300402000000	Type 30 PM	H = 400	L = 2000	1.709,20
F1K300402200000	Type 30 PM	H = 400	L = 2200	1.854,20
F1K300500400000	Type 30 PM	H = 500	L = 400	592,90
F1K300500520000	Type 30 PM	H = 500	L = 520	692,60
F1K300500600000	Type 30 PM	H = 500	L = 600	759,10
F1K300500720000	Type 30 PM	H = 500	L = 720	858,90
F1K300500800000	Type 30 PM	H = 500	L = 800	925,40
F1K300500920000	Type 30 PM	H = 500	L = 920	1.025,10
F1K300501000000	Type 30 PM	H = 500	L = 1000	1.091,60
F1K300501120000	Type 30 PM	H = 500	L = 1120	1.191,30
F1K300501200000	Type 30 PM	H = 500	L = 1200	1.257,80
F1K300501320000	Type 30 PM	H = 500	L = 1320	1.357,60
F1K300501400000	Type 30 PM	H = 500	L = 1400	1.424,10
F1K300501600000	Type 30 PM	H = 500	L = 1600	1.590,30
F1K300501800000	Type 30 PM	H = 500	L = 1800	1.756,60
F1K300502000000	Type 30 PM	H = 500	L = 2000	1.922,80
F1K300502200000	Type 30 PM	H = 500	L = 2200	2.089,00
F1K300600400000	Type 30 PM	H = 600	L = 400	693,50
F1K300600520000	Type 30 PM	H = 600	L = 520	822,60
F1K300600600000	Type 30 PM	H = 600	L = 600	908,70
F1K300600720000	Type 30 PM	H = 600	L = 720	1.037,90
F1K300600800000	Type 30 PM	H = 600	L = 800	1.124,00
F1K300600920000	Type 30 PM	H = 600	L = 920	1.253,20
F1K300601000000	Type 30 PM	H = 600	L = 1000	1.339,30
F1K300601120000	Type 30 PM	H = 600	L = 1120	1.468,50
F1K300601200000	Type 30 PM	H = 600	L = 1200	1.554,60
F1K300601320000	Type 30 PM	H = 600	L = 1320	1.683,70
F1K300601400000	Type 30 PM	H = 600	L = 1400	1.769,90
F1K300601600000	Type 30 PM	H = 600	L = 1600	1.985,10
F1K300601800000	Type 30 PM	H = 600	L = 1800	2.200,40
F1K300602000000	Type 30 PM	H = 600	L = 2000	2.415,70
F1K300602200000	Type 30 PM	H = 600	L = 2200	2.631,00
F1K300900400000	Type 30 PM	H = 900	L = 400	763,10
F1K300900520000	Type 30 PM	H = 900	L = 520	912,90
F1K300900600000	Type 30 PM	H = 900	L = 600	1.012,70
F1K300900720000	Type 30 PM	H = 900	L = 720	1.162,50
F1K300900800000	Type 30 PM	H = 900	L = 800	1.262,30
F1K300900920000	Type 30 PM	H = 900	L = 920	1.412,10
F1K300901000000	Type 30 PM	H = 900	L = 1000	1.511,90
F1K300901120000	Type 30 PM	H = 900	L = 1120	1.661,70
F1K300901200000	Type 30 PM	H = 900	L = 1200	1.761,50
F1K300901320000	Type 30 PM	H = 900	L = 1320	1.911,30
F1K300901400000	Type 30 PM	H = 900	L = 1400	2.011,10
F1K300901600000	Type 30 PM	H = 900	L = 1600	2.260,70
F1K300901800000	Type 30 PM	H = 900	L = 1800	2.510,30

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt

Produktgruppe P19900



Modernisierungsheizkörper PLAN Kompakt aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, mit verzinkter, planer Frontplatte in 1 mm Stärke. Durch identische Nabenabstände ideal geeignet zum Austausch vorhandener alter Gliederradiatoren. Grundbeschichtung bei 190°C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210°C Objekt-

temperatur. Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen (bei Type 21 P-S, 22 P und 33 P). Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG Nabenabstand = Bauhöhe - 54 mm.

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F99210550401000	Type 21K-S	H = 550	L = 400	356,40
F99210550521000	Type 21K-S	H = 550	L = 520	425,70
F99210550601000	Type 21K-S	H = 550	L = 600	471,90
F99210550721000	Type 21K-S	H = 550	L = 720	541,30
F99210550801000	Type 21K-S	H = 550	L = 800	587,50
F99210550921000	Type 21K-S	H = 550	L = 920	656,90
F99210551001000	Type 21K-S	H = 550	L = 1000	703,10
F99210551121000	Type 21K-S	H = 550	L = 1120	772,40
F99210551201000	Type 21K-S	H = 550	L = 1200	818,70
F99210551321000	Type 21K-S	H = 550	L = 1320	888,00
F99210551401000	Type 21K-S	H = 550	L = 1400	934,30
F99210551601000	Type 21K-S	H = 550	L = 1600	1.115,80
F99210551801000	Type 21K-S	H = 550	L = 1800	1.231,40
F99210552001000	Type 21K-S	H = 550	L = 2000	1.347,00
F99210552201000	Type 21K-S	H = 550	L = 2200	1.531,00
F99210552401000	Type 21K-S	H = 550	L = 2400	1.646,60
F99210552601000	Type 21K-S	H = 550	L = 2600	1.762,10
F99210552801000	Type 21K-S	H = 550	L = 2800	1.877,70
F99210553001000	Type 21K-S	H = 550	L = 3000	1.993,30
F99210950401000	Type 21K-S	H = 950	L = 400	428,80
F99210950521000	Type 21K-S	H = 950	L = 520	519,80
F99210950601000	Type 21K-S	H = 950	L = 600	580,50
F99210950721000	Type 21K-S	H = 950	L = 720	671,60
F99210950801000	Type 21K-S	H = 950	L = 800	732,30
F99210950921000	Type 21K-S	H = 950	L = 920	823,40
F99210951001000	Type 21K-S	H = 950	L = 1000	884,10
F99210951121000	Type 21K-S	H = 950	L = 1120	975,20
F99210951201000	Type 21K-S	H = 950	L = 1200	1.035,90
F99210951321000	Type 21K-S	H = 950	L = 1320	1.126,90
F99210951401000	Type 21K-S	H = 950	L = 1400	1.187,70
F99210951601000	Type 21K-S	H = 950	L = 1600	1.405,40
F99210951801000	Type 21K-S	H = 950	L = 1800	1.557,20
F99210952001000	Type 21K-S	H = 950	L = 2000	1.709,00
F99210952201000	Type 21K-S	H = 950	L = 2200	1.929,20
F99210952401000	Type 21K-S	H = 950	L = 2400	2.081,00
F99210952601000	Type 21K-S	H = 950	L = 2600	2.232,70
F99210952801000	Type 21K-S	H = 950	L = 2800	2.384,50
F99210953001000	Type 21K-S	H = 950	L = 3000	2.536,30
F99220550401000	Type 22K	H = 550	L = 400	423,70
F99220550521000	Type 22K	H = 550	L = 520	513,20
F99220550601000	Type 22K	H = 550	L = 600	572,90
F99220550721000	Type 22K	H = 550	L = 720	662,50
F99220550801000	Type 22K	H = 550	L = 800	722,20
F99220550921000	Type 22K	H = 550	L = 920	811,80
F99220551001000	Type 22K	H = 550	L = 1000	871,50
F99220551121000	Type 22K	H = 550	L = 1120	961,10
F99220551201000	Type 22K	H = 550	L = 1200	1.020,80
F99220551321000	Type 22K	H = 550	L = 1320	1.110,30
F99220551401000	Type 22K	H = 550	L = 1400	1.170,10
F99220551601000	Type 22K	H = 550	L = 1600	1.385,10

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F99220551801000	Type 22K	H = 550	L = 1800	1.534,40
F99220552001000	Type 22K	H = 550	L = 2000	1.683,70
F99220552201000	Type 22K	H = 550	L = 2200	1.900,20
F99220552401000	Type 22K	H = 550	L = 2400	2.049,50
F99220552601000	Type 22K	H = 550	L = 2600	2.198,70
F99220552801000	Type 22K	H = 550	L = 2800	2.348,00
F99220553001000	Type 22K	H = 550	L = 3000	2.497,30
F99220950401000	Type 22K	H = 950	L = 400	508,80
F99220950521000	Type 22K	H = 950	L = 520	623,90
F99220950601000	Type 22K	H = 950	L = 600	700,60
F99220950721000	Type 22K	H = 950	L = 720	815,70
F99220950801000	Type 22K	H = 950	L = 800	892,50
F99220950921000	Type 22K	H = 950	L = 920	1.007,60
F99220951001000	Type 22K	H = 950	L = 1000	1.084,30
F99220951121000	Type 22K	H = 950	L = 1120	1.199,40
F99220951201000	Type 22K	H = 950	L = 1200	1.276,10
F99220951321000	Type 22K	H = 950	L = 1320	1.391,20
F99220951401000	Type 22K	H = 950	L = 1400	1.468,00
F99220951601000	Type 22K	H = 950	L = 1600	1.725,60
F99220951801000	Type 22K	H = 950	L = 1800	1.917,50
F99220952001000	Type 22K	H = 950	L = 2000	2.109,30
F99220952201000	Type 22K	H = 950	L = 2200	2.368,30
F99220952401000	Type 22K	H = 950	L = 2400	2.560,20
F99220952601000	Type 22K	H = 950	L = 2600	2.752,00
F99220952801000	Type 22K	H = 950	L = 2800	2.943,90
F99220953001000	Type 22K	H = 950	L = 3000	3.135,70
F99330550401000	Type 33K	H = 550	L = 400	660,10
F99330550521000	Type 33K	H = 550	L = 520	820,50
F99330550601000	Type 33K	H = 550	L = 600	927,50
F99330550721000	Type 33K	H = 550	L = 720	1.088,00
F99330550801000	Type 33K	H = 550	L = 800	1.195,00
F99330550921000	Type 33K	H = 550	L = 920	1.355,50
F99330551001000	Type 33K	H = 550	L = 1000	1.462,50
F99330551121000	Type 33K	H = 550	L = 1120	1.623,00
F99330551201000	Type 33K	H = 550	L = 1200	1.730,00
F99330551321000	Type 33K	H = 550	L = 1320	1.890,50
F99330551401000	Type 33K	H = 550	L = 1400	1.997,50
F99330551601000	Type 33K	H = 550	L = 1600	2.330,70
F99330551801000	Type 33K	H = 550	L = 1800	2.598,20
F99330552001000	Type 33K	H = 550	L = 2000	2.865,70
F99330552201000	Type 33K	H = 550	L = 2200	3.200,40
F99330552401000	Type 33K	H = 550	L = 2400	3.467,90
F99330552601000	Type 33K	H = 550	L = 2600	3.735,30
F99330552801000	Type 33K	H = 550	L = 2800	4.002,80
F99330553001000	Type 33K	H = 550	L = 3000	4.270,30
F99330950401000	Type 33K	H = 950	L = 400	748,90
F99330950521000	Type 33K	H = 950	L = 520	936,00
F99330950601000	Type 33K	H = 950	L = 600	1.060,80
F99330950721000	Type 33K	H = 950	L = 720	1.247,90
F99330950801000	Type 33K	H = 950	L = 800	1.372,70

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt

Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F99330950921000	Type 33K	H = 950	L = 920	1.559,80
F99330951001000	Type 33K	H = 950	L = 1000	1.684,60
F99330951121000	Type 33K	H = 950	L = 1120	1.871,70
F99330951201000	Type 33K	H = 950	L = 1200	1.996,50
F99330951321000	Type 33K	H = 950	L = 1320	2.183,60
F99330951401000	Type 33K	H = 950	L = 1400	2.308,40
F99330951601000	Type 33K	H = 950	L = 1600	2.686,10
F99330951801000	Type 33K	H = 950	L = 1800	2.998,00
F99330952001000	Type 33K	H = 950	L = 2000	3.309,90
F99330952201000	Type 33K	H = 950	L = 2200	3.689,00
F99330952401000	Type 33K	H = 950	L = 2400	4.000,90
F99330952601000	Type 33K	H = 950	L = 2600	4.312,80
F99330952801000	Type 33K	H = 950	L = 2800	4.624,70
F99330953001000	Type 33K	H = 950	L = 3000	4.936,60



Plan Ventilfertigheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Plane, verzinkte Frontplatte mit 1 mm Stärke. Fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur, ausgestattet mit fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wär-

meleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,75 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit montiertem Ventiloberteil und Baustellenkappe, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen bei Type 11, einer oberen Abdeckung und zwei geschlossenen, Seitenteilen, verdrehbarer Entlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse : 4 x G 1/2 I. G. seitlich und 2 x G 3/4 A. G. unten rechts. (auf Sonderbestellung unten links).

Plan-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J210500401000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 400	351,20
F1J210500521000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 520	402,10
F1J210500601000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 600	436,00
F1J210500721000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 720	486,80
F1J210500801000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 800	520,70
F1J210500921000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 920	571,60
F1J210501001000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1000	605,50
F1J210501121000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1120	656,40
F1J210501201000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1200	690,30
F1J210501321000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1320	741,10
F1J210501401000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1400	775,00
F1J210501601000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1600	859,80
F1J210501801000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1800	944,50
F1J210502001000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2000	1.029,30
F1J210502201000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2200	1.114,10
F1J210502401000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2400	1.198,80
F1J210502601000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2600	1.283,60
F1J210502801000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2800	1.368,30
F1J210503001000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 3000	1.453,10
F1J210600401000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 400	368,10
F1J210600521000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 520	423,80
F1J210600601000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 600	460,90
F1J210600721000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 720	516,60
F1J210600801000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 800	553,70
F1J210600921000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 920	609,40
F1J210601001000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1000	646,50
F1J210601121000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1120	702,20
F1J210601201000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1200	739,30
F1J210601321000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1320	795,00
F1J210601401000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1400	832,10
F1J210601601000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1600	924,90
F1J210601801000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1800	1.017,70
F1J210602001000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2000	1.110,50
F1J210602201000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2200	1.203,30
F1J210602401000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2400	1.296,10
F1J210602601000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2600	1.388,90
F1J210602801000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2800	1.481,70
F1J210603001000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 3000	1.574,50
F1J210900401000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 400	431,70
F1J210900521000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 520	505,90
F1J210900601000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 600	555,30
F1J210900721000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 720	629,50
F1J210900801000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 800	679,00
F1J210900921000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 920	753,10
F1J210901001000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1000	802,60
F1J210901121000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1120	876,80
F1J210901201000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1200	926,20
F1J210901321000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1320	1.000,40
F1J210901401000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1400	1.049,90
F1J210901601000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1600	1.173,50
F1J210901801000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1800	1.297,20

Plan-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J210902001000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2000	1.420,80
F1J210902201000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2200	1.544,40
F1J210902401000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2400	1.668,10
F1J210902601000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2600	1.791,70
F1J210902801000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2800	1.915,40
F1J210903001000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 3000	2.039,00
F1J220500401000	Type 22 PV	H = 500	L = 400	390,90
F1J220500521000	Type 22 PV	H = 500	L = 520	453,20
F1J220500601000	Type 22 PV	H = 500	L = 600	494,70
F1J220500721000	Type 22 PV	H = 500	L = 720	557,00
F1J220500801000	Type 22 PV	H = 500	L = 800	598,60
F1J220500921000	Type 22 PV	H = 500	L = 920	660,90
F1J220501001000	Type 22 PV	H = 500	L = 1000	702,40
F1J220501121000	Type 22 PV	H = 500	L = 1120	764,70
F1J220501201000	Type 22 PV	H = 500	L = 1200	806,20
F1J220501321000	Type 22 PV	H = 500	L = 1320	868,50
F1J220501401000	Type 22 PV	H = 500	L = 1400	910,10
F1J220501601000	Type 22 PV	H = 500	L = 1600	1.013,90
F1J220501801000	Type 22 PV	H = 500	L = 1800	1.117,80
F1J220502001000	Type 22 PV	H = 500	L = 2000	1.221,60
F1J220502201000	Type 22 PV	H = 500	L = 2200	1.325,40
F1J220502401000	Type 22 PV	H = 500	L = 2400	1.429,30
F1J220502601000	Type 22 PV	H = 500	L = 2600	1.533,10
F1J220502801000	Type 22 PV	H = 500	L = 2800	1.637,00
F1J220503001000	Type 22 PV	H = 500	L = 3000	1.740,80
F1J220600401000	Type 22 PV	H = 600	L = 400	427,80
F1J220600521000	Type 22 PV	H = 600	L = 520	500,80
F1J220600601000	Type 22 PV	H = 600	L = 600	549,40
F1J220600721000	Type 22 PV	H = 600	L = 720	622,40
F1J220600801000	Type 22 PV	H = 600	L = 800	671,10
F1J220600921000	Type 22 PV	H = 600	L = 920	744,10
F1J220601001000	Type 22 PV	H = 600	L = 1000	792,80
F1J220601121000	Type 22 PV	H = 600	L = 1120	865,80
F1J220601201000	Type 22 PV	H = 600	L = 1200	914,50
F1J220601321000	Type 22 PV	H = 600	L = 1320	987,50
F1J220601401000	Type 22 PV	H = 600	L = 1400	1.036,20
F1J220601601000	Type 22 PV	H = 600	L = 1600	1.157,80
F1J220601801000	Type 22 PV	H = 600	L = 1800	1.279,50
F1J220602001000	Type 22 PV	H = 600	L = 2000	1.401,20
F1J220602201000	Type 22 PV	H = 600	L = 2200	1.522,90
F1J220602401000	Type 22 PV	H = 600	L = 2400	1.644,60
F1J220602601000	Type 22 PV	H = 600	L = 2600	1.766,20
F1J220602801000	Type 22 PV	H = 600	L = 2800	1.887,90
F1J220603001000	Type 22 PV	H = 600	L = 3000	2.009,60
F1J220900401000	Type 22 PV	H = 900	L = 400	498,00
F1J220900521000	Type 22 PV	H = 900	L = 520	591,80
F1J220900601000	Type 22 PV	H = 900	L = 600	654,30
F1J220900721000	Type 22 PV	H = 900	L = 720	748,20
F1J220900801000	Type 22 PV	H = 900	L = 800	810,70
F1J220900921000	Type 22 PV	H = 900	L = 920	904,50

Plan-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J220901001000	Type 22 PV	H = 900	L = 1000	967,10
F1J220901121000	Type 22 PV	H = 900	L = 1120	1.060,90
F1J220901201000	Type 22 PV	H = 900	L = 1200	1.123,50
F1J220901321000	Type 22 PV	H = 900	L = 1320	1.217,30
F1J220901401000	Type 22 PV	H = 900	L = 1400	1.279,90
F1J220901601000	Type 22 PV	H = 900	L = 1600	1.436,20
F1J220901801000	Type 22 PV	H = 900	L = 1800	1.592,60
F1J220902001000	Type 22 PV	H = 900	L = 2000	1.749,00
F1J220902201000	Type 22 PV	H = 900	L = 2200	1.905,40
F1J220902401000	Type 22 PV	H = 900	L = 2400	2.061,80
F1J220902601000	Type 22 PV	H = 900	L = 2600	2.218,10
F1J220902801000	Type 22 PV	H = 900	L = 2800	2.374,50
F1J220903001000	Type 22 PV	H = 900	L = 3000	2.530,90
F1J330500401000	Type 33 PV	H = 500	L = 400	522,20
F1J330500521000	Type 33 PV	H = 500	L = 520	623,20
F1J330500601000	Type 33 PV	H = 500	L = 600	690,50
F1J330500721000	Type 33 PV	H = 500	L = 720	791,40
F1J330500801000	Type 33 PV	H = 500	L = 800	858,70
F1J330500921000	Type 33 PV	H = 500	L = 920	959,60
F1J330501001000	Type 33 PV	H = 500	L = 1000	1.026,90
F1J330501121000	Type 33 PV	H = 500	L = 1120	1.127,80
F1J330501201000	Type 33 PV	H = 500	L = 1200	1.195,10
F1J330501321000	Type 33 PV	H = 500	L = 1320	1.296,10
F1J330501401000	Type 33 PV	H = 500	L = 1400	1.363,30
F1J330501601000	Type 33 PV	H = 500	L = 1600	1.531,60
F1J330501801000	Type 33 PV	H = 500	L = 1800	1.699,80
F1J330502001000	Type 33 PV	H = 500	L = 2000	1.868,00
F1J330502201000	Type 33 PV	H = 500	L = 2200	2.036,20
F1J330502401000	Type 33 PV	H = 500	L = 2400	2.204,40
F1J330502601000	Type 33 PV	H = 500	L = 2600	2.372,70
F1J330502801000	Type 33 PV	H = 500	L = 2800	2.540,90
F1J330503001000	Type 33 PV	H = 500	L = 3000	2.709,10
F1J330600401000	Type 33 PV	H = 600	L = 400	623,40
F1J330600521000	Type 33 PV	H = 600	L = 520	753,60
F1J330600601000	Type 33 PV	H = 600	L = 600	840,40
F1J330600721000	Type 33 PV	H = 600	L = 720	970,70
F1J330600801000	Type 33 PV	H = 600	L = 800	1.057,50
F1J330600921000	Type 33 PV	H = 600	L = 920	1.187,80
F1J330601001000	Type 33 PV	H = 600	L = 1000	1.274,60
F1J330601121000	Type 33 PV	H = 600	L = 1120	1.404,80
F1J330601201000	Type 33 PV	H = 600	L = 1200	1.491,70
F1J330601321000	Type 33 PV	H = 600	L = 1320	1.621,90
F1J330601401000	Type 33 PV	H = 600	L = 1400	1.708,80
F1J330601601000	Type 33 PV	H = 600	L = 1600	1.925,80
F1J330601801000	Type 33 PV	H = 600	L = 1800	2.142,90
F1J330602001000	Type 33 PV	H = 600	L = 2000	2.360,00
F1J330602201000	Type 33 PV	H = 600	L = 2200	2.577,10
F1J330602401000	Type 33 PV	H = 600	L = 2400	2.794,20
F1J330602601000	Type 33 PV	H = 600	L = 2600	3.011,20
F1J330602801000	Type 33 PV	H = 600	L = 2800	3.228,30
F1J330603001000	Type 33 PV	H = 600	L = 3000	3.445,40
F1J330900401000	Type 33 PV	H = 900	L = 400	693,80
F1J330900521000	Type 33 PV	H = 900	L = 520	844,70
F1J330900601000	Type 33 PV	H = 900	L = 600	945,30
F1J330900721000	Type 33 PV	H = 900	L = 720	1.096,30
F1J330900801000	Type 33 PV	H = 900	L = 800	1.196,90
F1J330900921000	Type 33 PV	H = 900	L = 920	1.347,90
F1J330901001000	Type 33 PV	H = 900	L = 1000	1.448,50
F1J330901121000	Type 33 PV	H = 900	L = 1120	1.599,40
F1J330901201000	Type 33 PV	H = 900	L = 1200	1.700,10
F1J330901321000	Type 33 PV	H = 900	L = 1320	1.851,00

Plan-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J330901401000	Type 33 PV	H = 900	L = 1400	1.951,70
F1J330901601000	Type 33 PV	H = 900	L = 1600	2.203,20
F1J330901801000	Type 33 PV	H = 900	L = 1800	2.454,80
F1J330902001000	Type 33 PV	H = 900	L = 2000	2.706,40
F1J330902201000	Type 33 PV	H = 900	L = 2200	2.958,00
F1J330902401000	Type 33 PV	H = 900	L = 2400	3.209,60
F1J330902601000	Type 33 PV	H = 900	L = 2600	3.461,10
F1J330902801000	Type 33 PV	H = 900	L = 2800	3.712,70
F1J330903001000	Type 33 PV	H = 900	L = 3000	3.964,30



Vertikaler Planheizkörper mit gebogenen Seitenabschlüssen und umlaufender Frontfläche. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Fertig lackiert mit einer elektrostatistischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Ausgestattet mit 6 rückseitig aufgeschweißten Laschen zur Befestigung mit Winkelschienen, inkl. Aushebesicherung gemäß VDI

6036, AK 2; inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen. Anschlüsse: Mittenanschluss 2 x G 1/2 I. G. (50 mm) plus 4 x G 1/2 I. G.

Paros V				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMZ111800301000	Type 11	H = 1800	L = 373	1.046,30
FMZ111800451000	Type 11	H = 1800	L = 523	1.238,40
FMZ111800601000	Type 11	H = 1800	L = 673	1.430,50
FMZ111950301000	Type 11	H = 1950	L = 373	1.089,10
FMZ111950451000	Type 11	H = 1950	L = 523	1.280,90
FMZ111950601000	Type 11	H = 1950	L = 673	1.473,30
FMZ111950751000	Type 11	H = 1950	L = 823	1.665,30
FMZ112100601000	Type 11	H = 2100	L = 673	1.516,00
FMZ112100751000	Type 11	H = 2100	L = 823	1.707,80

Paros V				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMZ211800301000	Type 21	H = 1800	L = 405	1.323,90
FMZ211800451000	Type 21	H = 1800	L = 555	1.537,30
FMZ211800601000	Type 21	H = 1800	L = 705	1.814,70
FMZ211950301000	Type 21	H = 1950	L = 405	1.366,50
FMZ211950451000	Type 21	H = 1950	L = 555	1.579,80
FMZ211950601000	Type 21	H = 1950	L = 705	1.857,60
FMZ211950751000	Type 21	H = 1950	L = 855	2.071,00
FMZ212100601000	Type 21	H = 2100	L = 705	1.921,40
FMZ212100751000	Type 21	H = 2100	L = 855	2.113,80

Vertical



Vertikaler Heizkörper mit Mittenanschluss und 33 mm Sikkenteilung. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Fertig lackiert mit einer elektrostatistischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Im Lieferumfang sind Wandschienen mit entsprechenden Schrauben, Dübeln sowie drei selbstdichtende Blindstopfen und ein Entlüftungsstopfen enthalten.

Ausgestattet mit zwei seitlichen Abdeckungen (bei Type 20, 21 und 22). Mittenanschluss 2 x G 1/2 I. G. (50 mm) plus 4 x G 1/2 I. G.

Vertical				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMU101500450100	Type 10	H = 1500	L = 450	376,60
FMU101500600100	Type 10	H = 1500	L = 600	427,30
FMU101800450100	Type 10	H = 1800	L = 450	418,60
FMU101800600100	Type 10	H = 1800	L = 600	477,60
FMU101800750100	Type 10	H = 1800	L = 750	542,30
FMU101950450100	Type 10	H = 1950	L = 450	437,20
FMU101950600100	Type 10	H = 1950	L = 600	501,90
FMU101950750100	Type 10	H = 1950	L = 750	564,30
FMU102100450100	Type 10	H = 2100	L = 450	457,50
FMU102100600100	Type 10	H = 2100	L = 600	526,20
FMU102100750100	Type 10	H = 2100	L = 750	596,30
FMU201800301100	Type 20	H = 1800	L = 300	620,70
FMU201800451100	Type 20	H = 1800	L = 450	707,30
FMU201800601100	Type 20	H = 1800	L = 600	807,90
FMU201800751100	Type 20	H = 1800	L = 750	910,50
FMU201950301100	Type 20	H = 1950	L = 300	641,10
FMU201950451100	Type 20	H = 1950	L = 450	735,50
FMU201950601100	Type 20	H = 1950	L = 600	844,20
FMU201950751100	Type 20	H = 1950	L = 750	1.206,90
FMU202100301100	Type 20	H = 2100	L = 300	673,00
FMU202100451100	Type 20	H = 2100	L = 450	773,80
FMU202100601100	Type 20	H = 2100	L = 600	888,60
FMU202100751100	Type 20	H = 2100	L = 750	1.211,30

Vertical				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMU211800301100	Type 21	H = 1800	L = 300	761,50
FMU211800451100	Type 21	H = 1800	L = 450	874,50
FMU211800601100	Type 21	H = 1800	L = 600	1.003,40
FMU211800751100	Type 21	H = 1800	L = 750	1.136,40
FMU211950301100	Type 21	H = 1950	L = 300	779,80
FMU211950451100	Type 21	H = 1950	L = 450	902,70
FMU211950601100	Type 21	H = 1950	L = 600	1.039,80
FMU211950751100	Type 21	H = 1950	L = 750	1.186,90
FMU212100301100	Type 21	H = 2100	L = 300	816,40
FMU212100451100	Type 21	H = 2100	L = 450	943,00
FMU212100601100	Type 21	H = 2100	L = 600	1.087,80
FMU212100751100	Type 21	H = 2100	L = 750	1.243,30
FMU221800301100	Type 22	H = 1800	L = 300	864,30
FMU221800451100	Type 22	H = 1800	L = 450	987,10
FMU221800601100	Type 22	H = 1800	L = 600	1.128,40
FMU221800751100	Type 22	H = 1800	L = 750	1.268,30
FMU221950301100	Type 22	H = 1950	L = 300	888,60
FMU221950451100	Type 22	H = 1950	L = 450	1.021,40
FMU221950601100	Type 22	H = 1950	L = 600	1.174,70
FMU221950751100	Type 22	H = 1950	L = 750	1.335,60
FMU222100301100	Type 22	H = 2100	L = 300	930,80
FMU222100451100	Type 22	H = 2100	L = 450	1.065,70
FMU222100601100	Type 22	H = 2100	L = 600	1.230,90
FMU222100751100	Type 22	H = 2100	L = 750	1.404,40
FMU222300751100	Type 22	H = 2300	L = 750	1.467,10



Vertikaler Planheizkörper mit Mittenanschluss. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Im Lieferumfang sind Wandschienen mit entsprechenden Schrauben, Dübeln sowie drei selbstdichtende Blindstopfen und ein Entlüftungsstopfen enthalten.

Ausgestattet mit zwei seitlichen Abdeckungen. Mittenanschluss 2 x G 1/2 I. G. (50 mm) plus 4 x G 1/2 I. G.



Kos V				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMX211800301100	Type 21	H = 1800	L = 300	1.167,80
FMX211800451100	Type 21	H = 1800	L = 450	1.354,70
FMX211800601100	Type 21	H = 1800	L = 600	1.571,00
FMX211800751100	Type 21	H = 1800	L = 750	1.798,10
FMX211950301100	Type 21	H = 1950	L = 300	1.203,90
FMX211950451100	Type 21	H = 1950	L = 450	1.406,70
FMX211950601100	Type 21	H = 1950	L = 600	1.639,30
FMX211950751100	Type 21	H = 1950	L = 750	1.888,20
FMX212100301100	Type 21	H = 2100	L = 300	1.238,40
FMX212100451100	Type 21	H = 2100	L = 450	1.442,60
FMX212100601100	Type 21	H = 2100	L = 600	1.683,60
FMX212100751100	Type 21	H = 2100	L = 750	1.938,10

Kos V				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMX221800301100	Type 22	H = 1800	L = 300	1.320,20
FMX221800451100	Type 22	H = 1800	L = 450	1.531,00
FMX221800601100	Type 22	H = 1800	L = 600	1.802,00
FMX221800751100	Type 22	H = 1800	L = 750	2.082,50
FMX221950301100	Type 22	H = 1950	L = 300	1.364,10
FMX221950451100	Type 22	H = 1950	L = 450	1.591,20
FMX221950601100	Type 22	H = 1950	L = 600	1.854,00
FMX221950751100	Type 22	H = 1950	L = 750	2.130,90
FMX222100301100	Type 22	H = 2100	L = 300	1.402,20
FMX222100451100	Type 22	H = 2100	L = 450	1.629,30
FMX222100601100	Type 22	H = 2100	L = 600	1.902,50
FMX222100751100	Type 22	H = 2100	L = 750	2.191,10

Wandbefestigungssysteme

Wandbefestigungssysteme			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
 	GQ5BW5116420100 GQ5BW5116420200 GQ5BW5116420300 GQ5BW5116420400 GQ5BW5116420500	Monclac-Konsole Monclac-Bracket H-300 2er Set Monclac-Bracket H-400 2er Set Monclac-Bracket H-500 2er Set Monclac-Bracket H-600 2er Set Monclac-Bracket H-900 2er Set Bestehend aus 2 Wandlinealen mit Schallschutzeinlage und mit integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung, Schrauben und Dübeln, Montageanleitung eingeschumpft in PE-Folie. Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 27 mm	11,60 / Set 11,90 / Set 12,40 / Set 12,90 / Set 13,30 / Set
	GV5BW5115196000	Befestigungsset Spezialwinkellasche für Aufputzmontage, bestehend aus: 2 Winkellaschen mit Schallschutzeinlage, 2 Distanzierungsen, 2 Aushebesicherungen, 2 Sechskantholzschrauben und 2 Dübel. Bei Type 11 VM und 11 PM kann der Wandabstand des Anschlusses dem mehrlagigen T6-Heizkörper angepasst werden, falls die Vormontage beim Montagewinkel bei der Position mehrlagig durchgeführt wurde. Wandabstand: fertige Wand bis Lasche T6-Heizkörper = 27 mm bzw. 43 mm	7,20 / Set
	GV5BW5115195000	Befestigungsset Winkellasche für Aufputz Bestehend aus: je 2 Wandhalter höhenverstellbar, Aushebesicherungen/Schallschutzeinlage, Kunststoff-Distanzhalter, Dübel, Schrauben. Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 29 mm	7,20 / Set
	Z0BU00040002000	Bohrkonsolenset Länge 160 mm bestehend aus: 2 Bohrkonsolen und 2 Distanzierungen	13,50 / Set
	Z0MU00040002000	Aushebesicherung für Bohrkonsole	2,20 / Stk.
	Z0BU00031002000	Befestigungsset Winkellasche-Universell (Aufputz und rohe Wände) bestehend aus: 2 verstellbaren Winkellaschen mit Schallschutzeinlage, 2 Sechskantholzschrauben mit Dübel und 2 Distanzierungen Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 10, 30, 40, 50 bzw. 60 mm	10,90 / Set


Bodenbefestigungssysteme

Bodenbefestigungssysteme			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOBS000F2001000	MB Standkonsolen-Set PK3 (Fertigboden) bestehend aus 2 Stk. Standkonsolen, 2 Stk. Abdeckrosetten, 2 Stk. Abdeckkappen, Boden bis Unterkante HK 95-145 mm innenliegende Standkonsole für alle ein- und mehrlagigen Heizflächen, mit Konvektorblech, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm	60,30 / Set
	ZOBS000R2001000	MB Standkonsolen-Set PK1 (Rohfußboden) bestehend aus 2 Stk. Standkonsolen, 2 Stk. Abdeckrosetten, 2 Stk. Abdeckkappen, Boden bis Unterkante HK 210-305 mm innenliegende Standkonsole für alle ein- und mehrlagigen Heizflächen, mit Konvektorblech, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm	64,30 / Set
	ZOMS000A1001000	MB Verlängerungsadapter passend für alle MB Standkonsolen, für besondere Bodenaufbauten, wirksame Verlängerung = 10 cm	13,30 / Stk.
	ZOMS000C6001000	MB Standrohrverkleidung-Set bestehend aus 2 Stk. Standrohrverkleidungen, passend zu PK- und PX-Standkonsolen	29,60 / Stk.
	ZOBS000F3001000	MB PK3/PX20/PX3 Abdeckrosette	10,90 / Stk.
	ZOBS000R3001000	MB PK1/PX1/PX20-1 Abdeckrosette	7,10 / Stk.
	ZOMS000C7001000	MB PK1/PK3 Abdeckrosette	4,60 / Stk.
	ZOBS000F1102000	MB Standkonsolen-Set PX20 (Fertigboden) bestehend aus 2 Stk. PX20 Konsolen, 2 Stk. QKP-Abdeckrosetten für Bodenplatte; Boden bis Unterkante HK 120 - 170 mm	95,60 / Set
	ZOBS000R1102000	MB Standkonsolen-Set PX20-1 (Rohboden) bestehend aus 2 Stk. PX20-1 Konsolen, 2 Stk. QKP-Kunststoffabdeckung; Boden bis Unter- kante HK 240 - 315 mm geeignet für Heizkörper Type 20 (ausgenommen Planheizkörper), innenliegend, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm, im Standardset sind keine Befestigungsschrauben beige- packt	103,30 / Set
	ZOBS000F2102000	MB Standkonsolen-Set PX3 (Fertigboden) bestehend aus 2 Stk. PX3 Konsolen, 2 Stk. QKP-Abdeckrosetten für Bodenplatte; Boden bis Unterkante HK 120 - 170 mm	95,60 / Set
	ZOBS000R2102000	MB Standkonsolen-Set PX1 (Rohboden) bestehend aus 2 Stk. PX1 Konsolen, 2 Stk. QKP-Kunststoffabdeckung; Boden bis Unterkante HK 240 - 315 mm geeignet für Heizkörper Type 30, innenliegend, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm, im Standardset sind keine Befestigungsschrauben beige packt	103,30 / Set

Bodenbefestigungssysteme			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMS000F0001000	Standkonsole SK 21 Standkonsole für alle einlagigen Flachheizkörper, für alle Bauhöhen inklusive 900 mm bzw. für Befestigung bei außenliegender Montage der Standkonsole (für Plan Strahlungsschirm). Befestigungssatz bestehend aus 1 Fußplatte und 2 Halterungen	40,20 / Stk.
	ZOMS030P0001000 ZOMS050P0001000 ZOMS060P0001000 ZOMS090P0001000	Standrohr für Montage in Verbindung mit Standkonsole SK 21 Bauhöhe 300 Bauhöhe 400 und 500 Bauhöhe 600 Bauhöhe 900	22,00 / Stk. 26,20 / Stk. 27,80 / Stk. 34,70 / Stk.
	ZOMS000C5001000	Abdeckung für Standkonsole SK 21 für nachträgliche Montage geeignet	15,00 / Stk.




Installation			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOPL000C0002000	Verschlusskappe G 3/4 mit O-Ringabdichtung, Messing vernickelt	5,40 / Paar
	ZOPL000B2001000	Blindstopfen G 1/2 mit O-Ring, Messing vernickelt	2,10 / Stk.
	ZOPL000V1001000	Spezialentlüftungsstopfen G 1/2 verdrehbar mit O-Ring, Messing vernickelt	2,70 / Stk.
	ZOPL000V0001000	Entlüftungsstopfen G 1/2 verdrehbar mit O-Ring, Messing vernickelt	2,10 / Stk.
	ZOPL000R0001000	Reduzierstopfen G1/2 - G3/8 mit O-Ring, Messing vernickelt	2,10 / Stk.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.

Installation			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMM000K0001000	Entlüftungsschlüssel Kunststoff	0,30 / Stk.
	ZOSC012C1002000 ZOSC015C1002000 ZOSC016C1002000	Klemmverschraubung für Cu/Stahlrohr - 12 mm für Cu/Stahlrohr - 15 mm für Cu/Stahlrohr - 16 mm	11,80 / Paar 11,80 / Paar 11,80 / Paar
	BVAMFNE14000SV0 BVAMFNE16000SV0 BVAMFNE17000SV0 BVAMFNE20000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für DN 20 (3/4") Eurokonus, VPE 10 Stk für Kunststoff/Aluverbundrohr - 14 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 16 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 17 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 20 x 2 mm universell	Achtung: Rabatt- gruppe FLOORTEC U1V000. 82,00 / VPE 87,00 / VPE 87,00 / VPE 89,90 / VPE
	ZOFW00GG10010A0	Vierfachverteiler Eckform mit Steg und Abstand 40-50-40 mm Messing vernickelt mit 2 x G 3/4 IG - 4 x G 3/4 AG	41,40 / Stk.
	ZOFW00GG10010T0	Kugelhahn für 4-fach-Anschluss Durchgangsform mit Steg und Abstand 40-50-40 mm vernickelt 2 x G 3/4 IG - 4 x G 3/4 AG	38,60 / Stk.
	ZOMV000C0001000	Kugelhahn-Abdeckung für 4-fach Anschluss mit Durchgangsform	6,40 / Stk.
	EA4A00RBW0000A0	EASYTEC Rad.Box* Wand 16 mm	Achtung: Rabatt- gruppe EASYTEC E1A000. 53,62 / Stk.
	EA4A00RBF0000A0	EASYTEC Rad.Box* Boden 16 mm	Achtung: Rabatt- gruppe EASYTEC E1A000. 53,62 / Stk.

* Sämtliche andere Heizungs- und Sanitärboxen können direkt bei der Fa. MHS (+43/3463-5650, office@mhs.at, www.mhs.at), bezogen werden.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.


Installation			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMV000A1002000	Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG für Einrohrhahnblock selbstdichtend, für die direkte Anbindung von Kupferrohren, Präzisionsstahlrohren und Kunststoffrohren	9,80 / Paar
	ZOSB00GG00020T0	Einzelkugelhahn G 3/4 IG - G 3/4 AG (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	15,50 / Paar
	ZOSB00GG00020A0	Einzelkugelhahn G 3/4 IG - G 3/4 AG (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	15,50 / Paar
	ZOSB00VG00020T0	Einzelkugelhahn G 3/4 IG - G 1/2 IG (selbstdichtend) in Durchgangsform für 1/2" Stahlrohre	15,50 / Paar
	ZOSB00VG00020A0	Einzelkugelhahn G 3/4 IG - G 1/2 IG (selbstdichtend) in Eckform für 1/2" Stahlrohre	15,50 / Paar
	ZOSP00GG00010T0	Einrohrverteiler G 3/4 IG - G 3/4 AG (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	28,10 / Stk.
	ZOSP00GG00010A0	Einrohrverteiler G 3/4 IG - G 3/4 AG (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	28,70 / Stk.
	Z03TP0040013300	Übergangsstück 1/2"AG - 3/4"AG für Zweirohrhahnblock mit O-Ring, Messing	9,80 / Paar
	Z03TP004001320J	H-Ventil Zweirohr Durchgangsform G 3/4 IG - G 3/4 AG HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	17,30 / Stk.
	Z03TP004001310J	H-Ventil Zweirohr Eckform G 3/4 IG - G 3/4 AG HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	18,00 / Stk.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.

Installation			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMV000C2001000 ZOMV000C200100H	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Eckform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	15,50 / Stk. 15,50 / Stk.
	ZOMV000C2101000 ZOMV000C210100H	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Durchgangsform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	15,50 / Stk. 15,50 / Stk.
	ZOCP00GG00010T0	Kreuzungsstück G 3/4 IG – G 3/4 AG absperrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	73,40 / Stk.
	ZOCP00GG00010A0	Kreuzungsstück G 3/4 IG – G 3/4 AG in Eckform absperrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	82,10 / Stk.
	ZOMV000E0001000	Sanierungsadapter 1/2" IG + AG zum Ausgleich unterschiedlicher Heizkörperabstände, ablängbar, Mittelabstand 35 - 70 mm	29,80 / Set
	ZOMM100A0001000	Modernisierungsadapter zum Austausch von Gliederradiatoren mit NA 1000 mm, Rohr um 85 mm ablängbar Verstellbereich: 60 - 158 mm	27,80 / Set
	ZOMM090A0001000	Modernisierungsadapter zum Austausch von Gliederradiatoren mit NA 200, 300, 500, 600 und 900 mm Verstellbereich: 45 - 58 mm	23,30 / Set
	ZOMV000C1001000	Kunststoffrosette Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm. Weiß - Rohrabstand 50 mm	4,10 / Stk.
	ZOMV000C1101000	Abdeckrosette flach Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm. Weiß - Rohrabstand 50 mm	3,50 / Stk.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.

Installation & K_V-Einsätze für Ventilheizkörper

Installation			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOHE000U1001000	Thermostatkopf Danfoss RAX RAL 9016 Verkehrsweiß	43,20 / Stk.
	ZOHE000U100100H	Thermostatkopf Danfoss RAX verchromt	58,60 / Stk.
	ZOHE000H1001000	Handregulierkopf mit Voreinstellung	9,70 / Stk.
	Z1HE000T2001000	Thermostatkopf, weiß für FWW mit Schnappverschluss	16,10 / Stk.
	ZOMV000K0001000	Konusteil aus Kunststoff für flachdichtende Absperrverschraubungen in Verbindung mit Eurokonus G 3/4 AG	0,30 / Stk.

K _V -Einsätze für Ventilheizkörper			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOVE000D0001000	Ventileinsätze - Serie 2 (Einschraubgewinde M22x1) (für Ventilheizkörper bis 1997) Adaptieraufnahmegewinde M 23,5 x 1,5 mm Danfoss / Type 013G0270 für normale Volumenströme	15,50 / Stk.
	ZOVE00AD0001000	Ventileinsätze - Serie 3 (Einschraubgewinde G 1/2) (für Flachheizkörper ab 1998) Adaptieraufnahmegewinde M 23,5 x 1,5 mm Danfoss / Type 013G0360 für normale Volumenströme	15,50 / Stk.
	ZOVE00AD1001000	Danfoss / Type 013G0361 für kleine Volumenströme (Fernheizung - mit größeren Vorlauf-/Rücklaufspreizungen)	15,50 / Stk.

Dekorclips			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		Dekorclips Type 11 Verpackungseinheit: 2 Stück	
	1E111DC00 1E111DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium RAL 9016 RAL 9006	8,90 / VPE 13,00 / VPE
		Dekorclips Type 21 Verpackungseinheit: 2 Stück	
	1E211DC00 1E211DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium RAL 9016 RAL 9006	8,90 / VPE 15,00 / VPE
		Dekorclips Type 22 Verpackungseinheit: 2 Stück	
	1E221DC00 1E221DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium RAL 9016 RAL 9006	9,00 / VPE 18,60 / VPE
		Dekorclips Type 33 Verpackungseinheit: 1 rechter, 1 linker Dekorclip	
	1E331DC00 1E331DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium RAL 9016 RAL 9006	11,80 / VPE 22,00 / VPE
	Z0ZZVPR01001000	Vandalismussicherung für alle mehrlagigen Profilheizkörper	37,00 / VPE

Plan-WD Strahlungsschirm

Plan-WD Strahlungsschirm			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Mit seiner integrierten, 20 mm starken PUR-Dämmung inklusive der strukturierten Rein-aluminiumfolie reduziert der Plan-WD Strahlungsschirm Wärmeverluste sehr deutlich. Darüber hinaus punktet er durch modernste Planoptik, die gerade vor bodenebenen Fensterflächen für visuelle Akzente sorgt. Auch in Sachen Montage überzeugt das innovative Zubehörteil mit durchdachten Montageklammern: So kann der Strahlungsschirm ganz einfach am Heizkörper fixiert werden – auch nachträglich, sofern Laschen am Heizkörper montiert sind.		
	1I00030040IHR00	H = 300 L = 400	304,20 / Stk.
	1I00030052IHR00	H = 300 L = 520	337,00 / Stk.
	1I00030060IHR00	H = 300 L = 600	359,00 / Stk.
	1I00030072IHR00	H = 300 L = 720	391,80 / Stk.
	1I00030080IHR00	H = 300 L = 800	413,80 / Stk.
	1I00030092IHR00	H = 300 L = 920	446,60 / Stk.
	1I00030100IHR00	H = 300 L = 1000	468,40 / Stk.
	1I00030112IHR00	H = 300 L = 1120	501,40 / Stk.
	1I00030120IHR00	H = 300 L = 1200	523,10 / Stk.
	1I00030132IHR00	H = 300 L = 1320	556,20 / Stk.
	1I00030140IHR00	H = 300 L = 1400	578,20 / Stk.
	1I00030160IHR00	H = 300 L = 1600	632,90 / Stk.
	1I00030180IHR00	H = 300 L = 1800	687,70 / Stk.
	1I00030200IHR00	H = 300 L = 2000	742,40 / Stk.
	1I00030220IHR00	H = 300 L = 2200	797,20 / Stk.
	1I00030240IHR00	H = 300 L = 2400	852,00 / Stk.
	1I00030260IHR00	H = 300 L = 2600	906,40 / Stk.
	1I00030280IHR00	H = 300 L = 2800	961,30 / Stk.
	1I00030300IHR00	H = 300 L = 3000	1.016,00 / Stk.
	1I00040040IHR00	H = 400 L = 400	311,60 / Stk.
	1I00040052IHR00	H = 400 L = 520	346,60 / Stk.
	1I00040060IHR00	H = 400 L = 600	369,90 / Stk.
	1I00040072IHR00	H = 400 L = 720	404,90 / Stk.
	1I00040080IHR00	H = 400 L = 800	428,10 / Stk.
	1I00040092IHR00	H = 400 L = 920	463,20 / Stk.
	1I00040100IHR00	H = 400 L = 1000	486,50 / Stk.
	1I00040112IHR00	H = 400 L = 1120	521,70 / Stk.
	1I00040120IHR00	H = 400 L = 1200	545,00 / Stk.
	1I00040132IHR00	H = 400 L = 1320	580,00 / Stk.
	1I00040140IHR00	H = 400 L = 1400	603,50 / Stk.
	1I00040160IHR00	H = 400 L = 1600	661,50 / Stk.
	1I00040180IHR00	H = 400 L = 1800	719,90 / Stk.
	1I00040200IHR00	H = 400 L = 2000	778,40 / Stk.
	1I00040220IHR00	H = 400 L = 2200	836,80 / Stk.
	1I00040240IHR00	H = 400 L = 2400	895,20 / Stk.
	1I00040260IHR00	H = 400 L = 2600	953,40 / Stk.
	1I00040280IHR00	H = 400 L = 2800	1.011,90 / Stk.
	1I00040300IHR00	H = 400 L = 3000	1.070,20 / Stk.
	1I00050040IHR00	H = 500 L = 400	316,20 / Stk.
	1I00050052IHR00	H = 500 L = 520	352,60 / Stk.
	1I00050060IHR00	H = 500 L = 600	376,90 / Stk.
	1I00050072IHR00	H = 500 L = 720	413,40 / Stk.

Plan-WD Strahlungsschirm

Plan-WD Strahlungsschirm			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	1I00050080IHR00	H = 500 L = 800	437,80 / Stk.
	1I00050092IHR00	H = 500 L = 920	474,00 / Stk.
	1I00050100IHR00	H = 500 L = 1000	498,50 / Stk.
	1I00050112IHR00	H = 500 L = 1120	534,90 / Stk.
	1I00050120IHR00	H = 500 L = 1200	559,20 / Stk.
	1I00050132IHR00	H = 500 L = 1320	595,80 / Stk.
	1I00050140IHR00	H = 500 L = 1400	619,80 / Stk.
	1I00050160IHR00	H = 500 L = 1600	680,60 / Stk.
	1I00050180IHR00	H = 500 L = 1800	741,40 / Stk.
	1I00050200IHR00	H = 500 L = 2000	802,10 / Stk.
	1I00050220IHR00	H = 500 L = 2200	862,80 / Stk.
	1I00050240IHR00	H = 500 L = 2400	923,70 / Stk.
	1I00050260IHR00	H = 500 L = 2600	984,30 / Stk.
	1I00050280IHR00	H = 500 L = 2800	1.045,10 / Stk.
	1I00050300IHR00	H = 500 L = 3000	1.105,70 / Stk.
	1I00060040IHR00	H = 600 L = 400	320,00 / Stk.
	1I00060052IHR00	H = 600 L = 520	357,20 / Stk.
	1I00060060IHR00	H = 600 L = 600	382,30 / Stk.
	1I00060072IHR00	H = 600 L = 720	419,80 / Stk.
	1I00060080IHR00	H = 600 L = 800	444,90 / Stk.
	1I00060092IHR00	H = 600 L = 920	482,40 / Stk.
	1I00060100IHR00	H = 600 L = 1000	507,20 / Stk.
	1I00060112IHR00	H = 600 L = 1120	544,80 / Stk.
	1I00060120IHR00	H = 600 L = 1200	569,80 / Stk.
	1I00060132IHR00	H = 600 L = 1320	607,40 / Stk.
	1I00060140IHR00	H = 600 L = 1400	632,40 / Stk.
	1I00060160IHR00	H = 600 L = 1600	694,80 / Stk.
	1I00060180IHR00	H = 600 L = 1800	757,60 / Stk.
	1I00060200IHR00	H = 600 L = 2000	820,10 / Stk.
	1I00060220IHR00	H = 600 L = 2200	882,40 / Stk.
	1I00060240IHR00	H = 600 L = 2400	945,00 / Stk.
	1I00060260IHR00	H = 600 L = 2600	1.007,50 / Stk.
	1I00060280IHR00	H = 600 L = 2800	1.070,00 / Stk.
	1I00060300IHR00	H = 600 L = 3000	1.132,70 / Stk.
	1I00090040IHR00	H = 900 L = 400	337,30 / Stk.
	1I00090052IHR00	H = 900 L = 520	380,10 / Stk.
	1I00090060IHR00	H = 900 L = 600	408,70 / Stk.
	1I00090072IHR00	H = 900 L = 720	451,20 / Stk.
	1I00090080IHR00	H = 900 L = 800	479,70 / Stk.
	1I00090092IHR00	H = 900 L = 920	522,40 / Stk.
	1I00090100IHR00	H = 900 L = 1000	551,20 / Stk.
	1I00090112IHR00	H = 900 L = 1120	594,00 / Stk.
	1I00090120IHR00	H = 900 L = 1200	622,50 / Stk.
	1I00090132IHR00	H = 900 L = 1320	665,20 / Stk.
	1I00090140IHR00	H = 900 L = 1400	693,80 / Stk.
	1I00090160IHR00	H = 900 L = 1600	765,00 / Stk.
	1I00090180IHR00	H = 900 L = 1800	836,10 / Stk.
	1I00090200IHR00	H = 900 L = 2000	907,50 / Stk.
	1I00090220IHR00	H = 900 L = 2200	978,90 / Stk.
	1I00090240IHR00	H = 900 L = 2400	1.050,20 / Stk.
	1I00090260IHR00	H = 900 L = 2600	1.121,30 / Stk.
	1I00090280IHR00	H = 900 L = 2800	1.192,60 / Stk.
	1I00090300IHR00	H = 900 L = 3000	1.263,70 / Stk.

Plan Strahlungsschirm				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)	
		Der Plan Strahlungsschirm erwirkt eine deutliche Reduktion von Wärmeverlusten vor Fensterflächen. Serienmäßig ist der Plan Strahlungsschirm in der Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß beschichtet.		
	11000300401HR00	H = 300	L = 400	168,80 / Stk.
	11000300521HR00	H = 300	L = 520	187,10 / Stk.
	11000300601HR00	H = 300	L = 600	199,30 / Stk.
	11000300721HR00	H = 300	L = 720	217,50 / Stk.
	11000300801HR00	H = 300	L = 800	229,70 / Stk.
	11000300921HR00	H = 300	L = 920	247,90 / Stk.
	11000301001HR00	H = 300	L = 1000	260,10 / Stk.
	11000301121HR00	H = 300	L = 1120	278,40 / Stk.
	11000301201HR00	H = 300	L = 1200	290,50 / Stk.
	11000301321HR00	H = 300	L = 1320	308,80 / Stk.
	11000301401HR00	H = 300	L = 1400	320,90 / Stk.
	11000301601HR00	H = 300	L = 1600	351,40 / Stk.
	11000301801HR00	H = 300	L = 1800	381,80 / Stk.
	11000302001HR00	H = 300	L = 2000	412,20 / Stk.
	11000302201HR00	H = 300	L = 2200	442,60 / Stk.
	11000302401HR00	H = 300	L = 2400	473,00 / Stk.
	11000302601HR00	H = 300	L = 2600	503,50 / Stk.
	11000302801HR00	H = 300	L = 2800	533,90 / Stk.
	11000303001HR00	H = 300	L = 3000	564,30 / Stk.
	11000400401HR00	H = 400	L = 400	173,80 / Stk.
	11000400521HR00	H = 400	L = 520	193,30 / Stk.
	11000400601HR00	H = 400	L = 600	206,30 / Stk.
	11000400721HR00	H = 400	L = 720	225,70 / Stk.
	11000400801HR00	H = 400	L = 800	238,70 / Stk.
	11000400921HR00	H = 400	L = 920	258,10 / Stk.
	11000401001HR00	H = 400	L = 1000	271,10 / Stk.
	11000401121HR00	H = 400	L = 1120	290,60 / Stk.
	11000401201HR00	H = 400	L = 1200	303,50 / Stk.
	11000401321HR00	H = 400	L = 1320	323,00 / Stk.
	11000401401HR00	H = 400	L = 1400	335,90 / Stk.
	11000401601HR00	H = 400	L = 1600	368,40 / Stk.
	11000401801HR00	H = 400	L = 1800	400,80 / Stk.
	11000402001HR00	H = 400	L = 2000	433,20 / Stk.
	11000402201HR00	H = 400	L = 2200	465,60 / Stk.
	11000402401HR00	H = 400	L = 2400	498,00 / Stk.
	11000402601HR00	H = 400	L = 2600	530,50 / Stk.
11000402801HR00	H = 400	L = 2800	562,90 / Stk.	
11000403001HR00	H = 400	L = 3000	595,30 / Stk.	
11000500401HR00	H = 500	L = 400	171,70 / Stk.	
11000500521HR00	H = 500	L = 520	191,90 / Stk.	
11000500601HR00	H = 500	L = 600	205,40 / Stk.	
11000500721HR00	H = 500	L = 720	225,70 / Stk.	

Plan Strahlungsschirm

Plan Strahlungsschirm			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	1I000500801HR00	H = 500 L = 800	239,20 / Stk.
	1I000500921HR00	H = 500 L = 920	259,50 / Stk.
	1I000501001HR00	H = 500 L = 1000	273,00 / Stk.
	1I000501121HR00	H = 500 L = 1120	293,30 / Stk.
	1I000501201HR00	H = 500 L = 1200	306,80 / Stk.
	1I000501321HR00	H = 500 L = 1320	327,00 / Stk.
	1I000501401HR00	H = 500 L = 1400	340,60 / Stk.
	1I000501601HR00	H = 500 L = 1600	374,30 / Stk.
	1I000501801HR00	H = 500 L = 1800	408,10 / Stk.
	1I000502001HR00	H = 500 L = 2000	441,90 / Stk.
	1I000502201HR00	H = 500 L = 2200	475,70 / Stk.
	1I000502401HR00	H = 500 L = 2400	509,50 / Stk.
	1I000502601HR00	H = 500 L = 2600	543,20 / Stk.
	1I000502801HR00	H = 500 L = 2800	577,00 / Stk.
	1I000503001HR00	H = 500 L = 3000	610,80 / Stk.
	1I000600401HR00	H = 600 L = 400	175,00 / Stk.
	1I000600521HR00	H = 600 L = 520	195,90 / Stk.
	1I000600601HR00	H = 600 L = 600	209,80 / Stk.
	1I000600721HR00	H = 600 L = 720	230,60 / Stk.
	1I000600801HR00	H = 600 L = 800	244,50 / Stk.
	1I000600921HR00	H = 600 L = 920	265,30 / Stk.
	1I000601001HR00	H = 600 L = 1000	279,20 / Stk.
	1I000601121HR00	H = 600 L = 1120	300,00 / Stk.
	1I000601201HR00	H = 600 L = 1200	313,90 / Stk.
	1I000601321HR00	H = 600 L = 1320	334,80 / Stk.
	1I000601401HR00	H = 600 L = 1400	348,60 / Stk.
	1I000601601HR00	H = 600 L = 1600	383,40 / Stk.
	1I000601801HR00	H = 600 L = 1800	418,10 / Stk.
	1I000602001HR00	H = 600 L = 2000	452,80 / Stk.
	1I000602201HR00	H = 600 L = 2200	487,50 / Stk.
	1I000602401HR00	H = 600 L = 2400	522,20 / Stk.
	1I000602601HR00	H = 600 L = 2600	557,00 / Stk.
	1I000602801HR00	H = 600 L = 2800	591,70 / Stk.
	1I000603001HR00	H = 600 L = 3000	626,40 / Stk.
	1I000900401HR00	H = 900 L = 400	192,30 / Stk.
	1I000900521HR00	H = 900 L = 520	216,10 / Stk.
	1I000900601HR00	H = 900 L = 600	232,00 / Stk.
	1I000900721HR00	H = 900 L = 720	255,70 / Stk.
	1I000900801HR00	H = 900 L = 800	271,60 / Stk.
	1I000900921HR00	H = 900 L = 920	295,40 / Stk.
	1I000901001HR00	H = 900 L = 1000	311,20 / Stk.
	1I000901121HR00	H = 900 L = 1120	335,00 / Stk.
	1I000901201HR00	H = 900 L = 1200	350,80 / Stk.
	1I000901321HR00	H = 900 L = 1320	374,60 / Stk.
	1I000901401HR00	H = 900 L = 1400	390,40 / Stk.
	1I000901601HR00	H = 900 L = 1600	430,10 / Stk.
	1I000901801HR00	H = 900 L = 1800	469,70 / Stk.
	1I000902001HR00	H = 900 L = 2000	509,30 / Stk.
	1I000902201HR00	H = 900 L = 2200	548,90 / Stk.
	1I000902401HR00	H = 900 L = 2400	588,50 / Stk.
	1I000902601HR00	H = 900 L = 2600	628,20 / Stk.
	1I000902801HR00	H = 900 L = 2800	667,80 / Stk.
	1I000903001HR00	H = 900 L = 3000	707,40 / Stk.

Plan Strahlungsschirm, Abdeckungen, Seitenteile

Plan Strahlungsschirm			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMS000S0002000	Montagezubehör für Plan Strahlungsschirm bei außenliegender Standkonsole Befestigungssatz bestehend aus 2 Stück U-Bügel inkl. Befestigungsschrauben und 2 Stück rechte Winkel	19,50 / Set
	ZOMS000S3004000	Montagezubehör für Plan Strahlungsschirm bei innenliegender Standkonsole Befestigungssatz bestehend aus 4 Stück Verbindungsstücken und 4 Stück Z-Bügel. Passend nur für Type 11 Kompaktausführung.	9,30 / Set

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		Flachheizkörper Type 11	
	1E110000401TG00	Abdeckung L = 400	13,00 / Stk.
	1E110000521TG00	Abdeckung L = 520	13,40 / Stk.
	1E110000601TG00	Abdeckung L = 600	13,90 / Stk.
	1E110000721TG00	Abdeckung L = 720	15,00 / Stk.
	1E110000801TG00	Abdeckung L = 800	15,40 / Stk.
	1E110000921TG00	Abdeckung L = 920	16,20 / Stk.
	1E110001001TG00	Abdeckung L = 1000	18,20 / Stk.
	1E110001121TG00	Abdeckung L = 1120	22,20 / Stk.
	1E110001201TG00	Abdeckung L = 1200	22,50 / Stk.
	1E110001321TG00	Abdeckung L = 1320	23,30 / Stk.
	1E110001401TG00	Abdeckung L = 1400	24,90 / Stk.
	1E110001601TG00	Abdeckung L = 1600	26,20 / Stk.
	1E110001801TG00	Abdeckung L = 1800	32,90 / Stk.
	1E110002001TG00	Abdeckung L = 2000	34,70 / Stk.
	1E110002201TG00	Abdeckung L = 2200	37,00 / Stk.
	1E110002401TG00	Abdeckung L = 2400	40,20 / Stk.
	1E110002601TG00	Abdeckung L = 2600	43,40 / Stk.
	1E110002801TG00	Abdeckung L = 2800	46,70 / Stk.
	1E110003001TG00	Abdeckung L = 3000	50,20 / Stk.
		Kompakt-Seitenteile Type 11	
	1E1103000001SP00	Seitenteil H = 300	15,20 / Stk.
	1E1104000001SP00	Seitenteil H = 400	15,70 / Stk.
	1E1105000001SP00	Seitenteil H = 500	15,80 / Stk.
	1E1106000001SP00	Seitenteil H = 600	16,10 / Stk.
	1E1109000001SP00	Seitenteil H = 900	24,60 / Stk.

Abdeckungen, Seitenteile

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		Flachheizkörper Type 21	
	1E210000401TG00	Abdeckung L = 400	8,40 / Stk.
	1E210000521TG00	Abdeckung L = 520	8,90 / Stk.
	1E210000601TG00	Abdeckung L = 600	9,00 / Stk.
	1E210000721TG00	Abdeckung L = 720	9,30 / Stk.
	1E210000801TG00	Abdeckung L = 800	9,70 / Stk.
	1E210000921TG00	Abdeckung L = 920	10,50 / Stk.
	1E210001001TG00	Abdeckung L = 1000	11,60 / Stk.
	1E210001121TG00	Abdeckung L = 1120	13,50 / Stk.
	1E210001201TG00	Abdeckung L = 1200	14,90 / Stk.
	1E210001321TG00	Abdeckung L = 1320	15,00 / Stk.
	1E210001401TG00	Abdeckung L = 1400	15,80 / Stk.
	1E210001601TG00	Abdeckung L = 1600	17,10 / Stk.
	1E210001801TG00	Abdeckung L = 1800	21,20 / Stk.
	1E210002001TG00	Abdeckung L = 2000	22,50 / Stk.
	1E210002201TG00	Abdeckung L = 2200	23,40 / Stk.
	1E210002401TG00	Abdeckung L = 2400	34,80 / Stk.
	1E210002601TG00	Abdeckung L = 2600	35,60 / Stk.
	1E210002801TG00	Abdeckung L = 2800	37,60 / Stk.
	1E210003001TG00	Abdeckung L = 3000	38,80 / Stk.
		Kompakt-Seitenteile Type 21	
	1E210300001SP00	Seitenteil H = 300	10,00 / Stk.
	1E210400001SP00	Seitenteil H = 400	11,50 / Stk.
	1E210500001SP00	Seitenteil H = 500	11,60 / Stk.
	1E210600001SP00	Seitenteil H = 600	12,20 / Stk.
	1E210900001SP00	Seitenteil H = 900	19,50 / Stk.
		für Modernisierung	
	1F210550001SP00	Seitenteil H = 554	11,80 / Stk.
	1F210950001SP00	Seitenteil H = 954 (NA = 500 bzw. 900 mm)	19,70 / Stk.
		Flachheizkörper Type 22	
	1E220000401TG00	Abdeckung L = 400	8,60 / Stk.
	1E220000521TG00	Abdeckung L = 520	9,00 / Stk.
	1E220000601TG00	Abdeckung L = 600	9,30 / Stk.
	1E220000721TG00	Abdeckung L = 720	9,80 / Stk.
	1E220000801TG00	Abdeckung L = 800	10,50 / Stk.
	1E220000921TG00	Abdeckung L = 920	11,80 / Stk.
	1E220001001TG00	Abdeckung L = 1000	12,90 / Stk.
	1E220001121TG00	Abdeckung L = 1120	15,00 / Stk.
	1E220001201TG00	Abdeckung L = 1200	15,40 / Stk.
	1E220001321TG00	Abdeckung L = 1320	16,20 / Stk.
	1E220001401TG00	Abdeckung L = 1400	17,10 / Stk.
	1E220001601TG00	Abdeckung L = 1600	18,70 / Stk.
	1E220001801TG00	Abdeckung L = 1800	22,90 / Stk.
	1E220002001TG00	Abdeckung L = 2000	24,90 / Stk.
	1E220002201TG00	Abdeckung L = 2200	25,80 / Stk.
	1E220002401TG00	Abdeckung L = 2400	37,20 / Stk.
	1E220002601TG00	Abdeckung L = 2600	38,80 / Stk.
	1E220002801TG00	Abdeckung L = 2800	40,30 / Stk.
	1E220003001TG00	Abdeckung L = 3000	41,20 / Stk.



Abdeckungen, Seitenteile



Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		Kompakt-Seitenteile Type 22	
	1E220300001SP00	Seitenteil H = 300	10,70 / Stk.
	1E220400001SP00	Seitenteil H = 400	11,60 / Stk.
	1E220500001SP00	Seitenteil H = 500	12,20 / Stk.
	1E220600001SP00	Seitenteil H = 600	12,90 / Stk.
	1E220900001SP00	Seitenteil H = 900	20,90 / Stk.
		für Modernisierung	
	1F220550001SP00	Seitenteil (NA = 500 mm) H = 554	12,40 / Stk.
	1F220950001SP00	Seitenteil (NA = 900 mm) H = 954	21,10 / Stk.
		Flachheizkörper Type 33	
	1E330000401TG00	Abdeckung L = 400	13,50 / Stk.
	1E330000521TG00	Abdeckung L = 520	14,90 / Stk.
	1E330000601TG00	Abdeckung L = 600	15,40 / Stk.
	1E330000721TG00	Abdeckung L = 720	16,20 / Stk.
	1E330000801TG00	Abdeckung L = 800	18,20 / Stk.
	1E330000921TG00	Abdeckung L = 920	18,60 / Stk.
	1E330001001TG00	Abdeckung L = 1000	19,50 / Stk.
	1E330001121TG00	Abdeckung L = 1120	23,40 / Stk.
	1E330001201TG00	Abdeckung L = 1200	25,10 / Stk.
	1E330001321TG00	Abdeckung L = 1320	25,80 / Stk.
	1E330001401TG00	Abdeckung L = 1400	27,50 / Stk.
	1E330001601TG00	Abdeckung L = 1600	28,70 / Stk.
	1E330001801TG00	Abdeckung L = 1800	35,70 / Stk.
	1E330002001TG00	Abdeckung L = 2000	38,80 / Stk.
	1E330002201TG00	Abdeckung L = 2200	40,70 / Stk.
	1E330002401TG00	Abdeckung L = 2400	56,60 / Stk.
	1E330002601TG00	Abdeckung L = 2600	58,30 / Stk.
	1E330002801TG00	Abdeckung L = 2800	60,90 / Stk.
	1E330003001TG00	Abdeckung L = 3000	63,00 / Stk.
		Kompakt-Seitenteile Type 33	
	1E330300001SP10	Seitenteil H = 300 links	16,10 / Stk.
	1E330300001SP00	Seitenteil H = 300 rechts	16,10 / Stk.
	1E330400001SP10	Seitenteil H = 400 links	16,30 / Stk.
	1E330400001SP00	Seitenteil H = 400 rechts	16,30 / Stk.
	1E330500001SP10	Seitenteil H = 500 links	17,10 / Stk.
	1E330500001SP00	Seitenteil H = 500 rechts	17,10 / Stk.
	1E330600001SP10	Seitenteil H = 600 links	18,80 / Stk.
	1E330600001SP00	Seitenteil H = 600 rechts	18,80 / Stk.
	1E330900001SP10	Seitenteil H = 900 links	27,50 / Stk.
	1E330900001SP00	Seitenteil H = 900 rechts	27,50 / Stk.
		für Modernisierung	
	1F330550001SP10	Seitenteil H = 554 links	18,40 / Stk.
	1F330950001SP10	Seitenteil (NA = 500 bzw. 900 mm) H = 954 links	28,80 / Stk.
	1F330550001SP00	Seitenteil H = 554 rechts	18,40 / Stk.
	1F330950001SP00	Seitenteil (NA = 500 bzw. 900 mm) H = 954 rechts	28,80 / Stk.

Abdeckungen, Seitenteile

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	11110000401TG00	T6-Plan Type 11 Abdeckung L = 400	13,10 / Stk.
	11110000521TG00	Abdeckung L = 520	13,50 / Stk.
	11110000601TG00	Abdeckung L = 600	14,50 / Stk.
	11110000721TG00	Abdeckung L = 720	15,20 / Stk.
	11110000801TG00	Abdeckung L = 800	15,70 / Stk.
	11110000921TG00	Abdeckung L = 920	16,30 / Stk.
	11110001001TG00	Abdeckung L = 1000	18,20 / Stk.
	11110001121TG00	Abdeckung L = 1120	22,30 / Stk.
	11110001201TG00	Abdeckung L = 1200	22,70 / Stk.
	11110001321TG00	Abdeckung L = 1320	23,40 / Stk.
	11110001401TG00	Abdeckung L = 1400	25,00 / Stk.
	11110001601TG00	Abdeckung L = 1600	26,50 / Stk.
	11110001801TG00	Abdeckung L = 1800	33,70 / Stk.
	11110002001TG00	Abdeckung L = 2000	34,80 / Stk.
	11110002201TG00	Abdeckung L = 2200	37,20 / Stk.
	11110002401TG00	Abdeckung L = 2400	40,30 / Stk.
	11110002601TG00	Abdeckung L = 2600	43,50 / Stk.
	11110002801TG00	Abdeckung L = 2800	47,20 / Stk.
	11110003001TG00	Abdeckung L = 3000	50,30 / Stk.
	11110300001SP00	T6-Plan Type 11 Seitenteile rechts Seitenteil H = 300	16,30 / Stk.
	11110400001SP00	Seitenteil H = 400	17,10 / Stk.
	11110500001SP00	Seitenteil H = 500	17,10 / Stk.
	11110600001SP00	Seitenteil H = 600	18,20 / Stk.
	11110900001SP00	Seitenteil H = 900	25,30 / Stk.
	11110300001SP10	T6-Plan Type 11 Seitenteile links Seitenteil H = 300	16,30 / Stk.
	11110400001SP10	Seitenteil H = 400	17,10 / Stk.
	11110500001SP10	Seitenteil H = 500	17,10 / Stk.
	11110600001SP10	Seitenteil H = 600	18,20 / Stk.
	11110900001SP10	Seitenteil H = 900	25,30 / Stk.
	11210000401TG00	T6-Plan Type 21 Abdeckung L = 400	8,60 / Stk.
	11210000521TG00	Abdeckung L = 520	9,00 / Stk.
	11210000601TG00	Abdeckung L = 600	9,10 / Stk.
	11210000721TG00	Abdeckung L = 720	9,70 / Stk.
	11210000801TG00	Abdeckung L = 800	9,80 / Stk.
	11210000921TG00	Abdeckung L = 920	10,70 / Stk.
	11210001001TG00	Abdeckung L = 1000	11,80 / Stk.
	11210001121TG00	Abdeckung L = 1120	13,90 / Stk.
	11210001201TG00	Abdeckung L = 1200	14,90 / Stk.
	11210001321TG00	Abdeckung L = 1320	15,20 / Stk.
	11210001401TG00	Abdeckung L = 1400	15,80 / Stk.
	11210001601TG00	Abdeckung L = 1600	18,20 / Stk.
	11210001801TG00	Abdeckung L = 1800	21,30 / Stk.
	11210002001TG00	Abdeckung L = 2000	22,70 / Stk.
	11210002201TG00	Abdeckung L = 2200	24,50 / Stk.
	11210002401TG00	Abdeckung L = 2400	35,00 / Stk.
	11210002601TG00	Abdeckung L = 2600	35,70 / Stk.
	11210002801TG00	Abdeckung L = 2800	37,80 / Stk.
	11210003001TG00	Abdeckung L = 3000	38,80 / Stk.

Abdeckungen, Seitenteile

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	1I210300001SP00	T6-Plan Seitenteile Type 21	
	1I210400001SP00	Seitenteil H = 300	12,40 / Stk.
	1I210500001SP00	Seitenteil H = 400	12,90 / Stk.
	1I210600001SP00	Seitenteil H = 500	13,00 / Stk.
	1I210900001SP00	Seitenteil H = 600	13,30 / Stk.
	1I210900001SP00	Seitenteil H = 900	21,10 / Stk.
	99210550001SP00	Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile	
	99210950001SP00	Seitenteil (NA = 500) H = 554	13,10 / Stk.
		Seitenteil (NA = 900) H = 954	21,20 / Stk.
	1I220000401TG00	T6-Plan Type 22	
	1I220000521TG00	Abdeckung L = 400	8,90 / Stk.
	1I220000601TG00	Abdeckung L = 520	9,10 / Stk.
	1I220000721TG00	Abdeckung L = 600	9,70 / Stk.
	1I220000801TG00	Abdeckung L = 720	10,00 / Stk.
	1I220000921TG00	Abdeckung L = 800	10,70 / Stk.
	1I220001001TG00	Abdeckung L = 920	12,20 / Stk.
	1I220001121TG00	Abdeckung L = 1000	12,00 / Stk.
	1I220001201TG00	Abdeckung L = 1120	15,20 / Stk.
	1I220001321TG00	Abdeckung L = 1200	15,70 / Stk.
	1I220001401TG00	Abdeckung L = 1320	16,30 / Stk.
	1I220001601TG00	Abdeckung L = 1400	18,20 / Stk.
	1I220001801TG00	Abdeckung L = 1600	18,80 / Stk.
	1I220002001TG00	Abdeckung L = 1800	23,30 / Stk.
	1I220002201TG00	Abdeckung L = 2000	25,00 / Stk.
	1I220002401TG00	Abdeckung L = 2200	26,20 / Stk.
	1I220002601TG00	Abdeckung L = 2400	37,40 / Stk.
	1I220002801TG00	Abdeckung L = 2600	38,80 / Stk.
	1I220003001TG00	Abdeckung L = 2800	40,30 / Stk.
		Abdeckung L = 3000	41,50 / Stk.
	1I220300001SP00	T6-Plan Seitenteile Type 22	
	1I220400001SP00	Seitenteil H = 300	12,70 / Stk.
	1I220500001SP00	Seitenteil H = 400	13,00 / Stk.
	1I220600001SP00	Seitenteil H = 500	13,30 / Stk.
	1I220900001SP00	Seitenteil H = 600	13,90 / Stk.
	1I220900001SP00	Seitenteil H = 900	22,20 / Stk.
	99220550001SP00	Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile	
	99220950001SP00	Seitenteil (NA = 500) H = 554	13,40 / Stk.
		Seitenteil (NA = 900) H = 954	22,50 / Stk.
	1I330000401TG00	T6-Plan Type 33	
	1I330000521TG00	Abdeckung L = 400	13,90 / Stk.
	1I330000601TG00	Abdeckung L = 520	15,00 / Stk.
	1I330000721TG00	Abdeckung L = 600	15,70 / Stk.
	1I330000801TG00	Abdeckung L = 720	16,30 / Stk.
	1I330000921TG00	Abdeckung L = 800	18,20 / Stk.
	1I330001001TG00	Abdeckung L = 920	18,60 / Stk.
	1I330001121TG00	Abdeckung L = 1000	19,70 / Stk.
	1I330001201TG00	Abdeckung L = 1120	24,50 / Stk.
	1I330001321TG00	Abdeckung L = 1200	25,10 / Stk.
	1I330001401TG00	Abdeckung L = 1320	26,20 / Stk.
	1I330001601TG00	Abdeckung L = 1400	27,70 / Stk.
	1I330001801TG00	Abdeckung L = 1600	29,60 / Stk.
	1I330002001TG00	Abdeckung L = 1800	36,30 / Stk.
	1I330002201TG00	Abdeckung L = 2000	38,80 / Stk.
	1I330002401TG00	Abdeckung L = 2200	40,90 / Stk.
	1I330002601TG00	Abdeckung L = 2400	56,80 / Stk.
	1I330002801TG00	Abdeckung L = 2600	58,90 / Stk.
	1I330003001TG00	Abdeckung L = 2800	61,50 / Stk.
		Abdeckung L = 3000	63,50 / Stk.

Seitenteile				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)	
	11330300001SP00 11330400001SP00 11330500001SP00 11330600001SP00 11330900001SP00	T6-Plan Seitenteile rechts Type 33 Seitenteil H = 300 Seitenteil H = 400 Seitenteil H = 500 Seitenteil H = 600 Seitenteil H = 900	18,20 / Stk. 18,40 / Stk. 18,70 / Stk. 20,40 / Stk. 28,70 / Stk.	
	99330550001SP00 99330950001SP00	Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile rechts Seitenteil (NA = 500) H = 554 Seitenteil (NA = 900) H = 954	19,60 / Stk. 29,80 / Stk.	
	11330300001SP10 11330400001SP10 11330500001SP10 11330600001SP10 11330900001SP10	T6-Plan Seitenteile links Type 33 Seitenteil H = 300 Seitenteil H = 400 Seitenteil H = 500 Seitenteil H = 600 Seitenteil H = 900	18,20 / Stk. 18,40 / Stk. 18,70 / Stk. 20,40 / Stk. 28,70 / Stk.	
	99330550001SP10 99330950001SP10	Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile links Seitenteil (NA = 500) H = 554 Seitenteil (NA = 900) H = 954	19,60 / Stk. 29,80 / Stk.	
Lackstifte, Spraydose				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)	
	ZOPAP00010R1004	Lackstifte Goldgelb RAL 1004	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R3000	Feuerrot RAL 3000	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R4007	Purpurviolett RAL 4007	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R5002	Ultramarinblau RAL 5002	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R5014	Taubenblau RAL 5014	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R9001	Cremeweiß RAL 9001	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R9005	Tiefschwarz RAL 9005	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R2010	Signalorange RAL 2010	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R3012	Beigerot RAL 3012	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R4009	Pastellviolett RAL 4009	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R5009	Azurblau RAL 5009	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R5021	Wasserblau RAL 5021	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R6009	Tannengrün RAL 6009	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R6011	Resedagrün RAL 6011	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R6014	Gelboliv RAL 6014	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R6021	Blassgrün RAL 6021	18,40 / Stk.	
	ZOPAP00010R9010	Reinweiß RAL 9010	16,30 / Stk.	
	ZOPAP000100	Verkehrsweiß RAL 9016	14,50 / Stk.	
	ZOPAP00010S0084	Anemone S0084	18,70 / Stk.	
	ZOPAP00010S0087	Bahamabeige S0087	18,70 / Stk.	
	ZOPAP00010S0075	Jasmin S0075	18,70 / Stk.	
	ZOPAP00010S0091	Pergamon S0091	18,70 / Stk.	
	ZOPAP00010S0094	Natura S0094	18,70 / Stk.	
	ZOPAP00010S0077	Magnolia S0077	18,70 / Stk.	
	ZOPAP00010S0088	Manhattan S0088	18,70 / Stk.	
	ZOPAP00010S0069	Graphitgrau matt S0069	18,70 / Stk.	
	ZOPAP00010S0146	Anodic Bronze S0146	18,70 / Stk.	
	ZOPAP00010S0147	Anodic Brown S0147	18,70 / Stk.	
	ZOPAP00010S0217	Steingrau matt S0217	18,70 / Stk.	
		ZOPA000S0001000	Spraydose Verkehrsweiß RAL 9016	27,20 / Stk.

Ausbesserungslack, Reinigungsset & Handtuchhalter

Ausbesserungslack			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOPA000B0001000	Ausbesserungslack Verkehrsweiß RAL 9016 (1/8 kg Dose + Pinsel)	14,90 / Stk.
		Aufpreise Farbzuschläge: (auf Basis RAL 9016) RAL-Farben 30 % Spezialfarben 30 % galvanisch verzinkt 80 % Sonderanfertigung Heizkörper mit Erdungslasche.	111,60

Reinigungsset			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMM000B0101000	Reinigungsbürstenset	58,30 / Stk.

Handtuchhalter			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOTR04000001000 ZOTR05000001000 ZOTR06000001000 ZOTR08000001000 ZOTR10000001000	Handtuchhalter gebogen geeignet für die nachträgliche Montage auf Heizkörper RAL 9016 - für Profilheizkörper L = 400 mm (ab HK-BL 400 mm) L = 500 mm (ab HK-BL 520 mm) L = 600 mm (ab HK-BL 600 mm) L = 800 mm (ab HK-BL 800 mm) L = 1000 mm (ab HK-BL 1000 mm)	51,30 / Stk. 52,60 / Stk. 54,30 / Stk. 56,00 / Stk. 58,70 / Stk.
	ZOTR040P0001000 ZOTR050P0001000 ZOTR060P0001000 ZOTR080P0001000 ZOTR100P0001000	RAL 9016 - für Planheizkörper L = 400 mm (ab HK-BL 400 mm) L = 500 mm (ab HK-BL 520 mm) L = 600 mm (ab HK-BL 600 mm) L = 800 mm (ab HK-BL 800 mm) L = 1000 mm (ab HK-BL 1000 mm)	51,30 / Stk. 52,60 / Stk. 54,30 / Stk. 56,00 / Stk. 58,70 / Stk.

Montageschablone Nettopreisliste

Montageschablone Nettopreisliste			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	GJ5ZZ5157713000	Montagewinkelset – 3/4" AG für Fertigwandmontage für Rechts-, Links- und Mittenanschluss bestehend aus: Montagewinkel inklusive Verbindungsbügel, je 2 Stk. Sechskantholzschrauben 8 x 70-ST DIN 571 verzinkt, Dübel 10 x 60, Scheiben A 8,4-ST DIN 125 verzinkt, Abdeckkappen G 1/2" – DIN ISO 228, 1/2 – 3/4" Adapter	9,00 / Set
	ZOFT000B0001000	Montagewinkelset 3/4" AG für Rohwandmontage bestehend aus: Montagewinkel inklusive Verbindungsbügel, 1 Stück Spezialbohrkonsole, je 2 Stück Abdeckkappen G 1/2" DIN ISO 228, 1/2"- 3/4" Adapter	9,00 / Set
	ZOMT00040001000	Spezialbohrkonsole für Rohwandmontagewinkel Ersatzteil	0,40 / Stk.
	ZOMT000A0001000	Adapterplatte zur Aufnahme der Montageschiene vertikal für seitlichen und mittigen Anschluss in Kombination mit dem Rohwandmontagewinkel	1,80 / Stk.
	ZOMT000C0001000	Abdeckkappe G 1/2" DIN ISO 228 (Ersatzteil für Montagewinkelset)	0,10 / Stk.
	ZOMT000E3001000	Spülbogen ohne Kleinteile	8,00 / Stk.
	ZOMT000E2001000	Innensechskantschlüssel für Spülbogen	0,10 / Stk.
	ZOMT000E1001000	Gewindestift für Spülbogen	0,10 / Stk.

Montageschablone Nettopreisliste

Montageschablone Nettopreisliste			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOFT000R0001000	Montageschienenenset, feuerverzinkt für Mittenanschluss bestehend aus: Montageschiene horizontal BL 400 – 2000 mm Montageschiene vertikal BH 300 – 600 mm Montageschiene vertikal BH 900 mm für Monclac und Bohrkonsole	37,60 / Set
	ZOFT200R0H01000	Einzelteile Montageschienenenset für Mittenanschluss, feuerverzinkt	
	ZOFT060R0V01000	Montageschiene horizontal BL 400 – 2000 mm	14,90 / Stk.
	ZOFT090R0V01000	Montageschiene vertikal BH 300 – 600 mm Montageschiene vertikal BH 900 mm	12,20 / Stk. 12,20 / Stk.
	ZOFT132R2H01000	MB-neu_Standkonsolenmontageschablone für T6-Heizkörper BL 400 – 1320 mm	69,50 / Stk.
	ZOFT240R0H01000	Verlängerungslineal BL 1400 – 2400 mm für Standkonsolenmontageschablone Achtung: Verpackungseinheit 1 Stück	27,20 / Stk.
	ZOMT000M1001000	MB_Standkonsolenbefestigungsschelle (nur in Verbindung mit unserer Standkonsolenmontageschablone), notwendig bei Bedarf von mehr als 2 Standkonsolen pro Heizkörper (ab Baulänge 1800 mm) Achtung: Verpackungseinheit 1 Stück	10,20 / Stk.
	ZOFT132R3H01000	MB_Austauschplatte für Standkonsolenmontageschablone für T6-Heizkörper BL 400 - 1320 mm	18,60 / Stk.

Paros V / Vertical und Kos V



Handtuchhalter Paros V			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z14BTPST1138000 Z14BTPST1153000 Z14BTPST1168000 Z14BTPST1183000	Handtuchhalter Paros V Type 11 in Edelstahl matt gebürstet Handtuchhalter B= 413 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 380 mm Handtuchhalter B= 563 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 530 mm Handtuchhalter B= 713 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 680 mm Handtuchhalter B= 863 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 830 mm	277,30 / Stk. 300,40 / Stk. 323,60 / Stk. 346,70 / Stk.
	Z14BTPOT2140500 Z14BTPOT2155500 Z14BTPOT2170500 Z14BTPOT2185500	Handtuchhalter Paros V Type 21 in Edelstahl matt gebürstet Handtuchhalter B= 442 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 405 mm Handtuchhalter B= 592 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 555 mm Handtuchhalter B= 742 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 705 mm Handtuchhalter B= 892 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 855 mm	277,30 / Stk. 300,40 / Stk. 323,60 / Stk. 346,70 / Stk.

Wandbefestigung Paros V			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z04BWCS50318000 Z04BWCS50319500 Z04BWCS50321000	Wandbefestigung Paros V MCW-V Paros V - 1800 mm - 2er Set MCW-V Paros V - 1950 mm - 2er Set MCW-V Paros V - 2100 mm - 2er Set	44,80 / Set 44,80 / Set 44,80 / Set
	Z04MWCS50300000	Beipack zur MCW-V Konsole 6 Schrauben 6 Dübel 4 Stopfen 8 weiße Kleinteile	7,70 / Set

Zubehör Vertical und Kos V			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z04TRV590300000 Z04TRV590450000 Z04TRV590600000 Z04TRV590750000	Handtuchhalter lackiert RAL 9016 für Vertical 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm	50,80 / Stk. 55,50 / Stk. 60,10 / Stk. 64,70 / Stk.
	Z14BTKF00030000 Z14BTKF00045000 Z14BTKF00060000 Z14BTKF00075000	Handtuchhalter Edelstahl für Kos V 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm	251,30 / Stk. 266,50 / Stk. 278,90 / Stk. 289,70 / Stk.

Optionelle Ersatzteile (bei der Heizkörper-Bestellung inkludiert)			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	MU211800000SP00 MU211950000SP00 MU212100000SP00	Seitenteile für Vertical und Kos V (RAL 9016) Seitenteil für Vertical Type 20/21 BH 1800 mm Seitenteil für Vertical Type 20/21 BH 1950 mm Seitenteil für Vertical Type 20/21 BH 2100 mm	21,50 / Stk. 23,20 / Stk. 24,70 / Stk.
	MU221800000SP00 MU221950000SP00 MU222100000SP00 MU222300000SP00	Seitenteil für Vertical Type 22 BH 1800 mm Seitenteil für Vertical Type 22 BH 1950 mm Seitenteil für Vertical Type 22 BH 2100 mm Seitenteil für Vertical Type 22 BH 2300 mm	22,30 / Stk. 23,90 / Stk. 25,20 / Stk. 27,00 / Stk.
	MX211800000SP00 MX211950000SP00 MX212100000SP00	Seitenteil für Kos V Type 21 BH 1800 mm Seitenteil für Kos V Type 21 BH 1950 mm Seitenteil für Kos V Type 21 BH 2100 mm	21,50 / Stk. 23,20 / Stk. 24,70 / Stk.
	MX221800000SP00 MX221950000SP00 MX222100000SP00	Seitenteil für Kos V Type 22 BH 1800 mm Seitenteil für Kos V Type 22 BH 1950 mm Seitenteil für Kos V Type 22 BH 2100 mm	22,30 / Stk. 23,90 / Stk. 25,20 / Stk.
	Z02MM905110 Z02MM90511R9006 Z02MM905100 Z02MM90510R9006	Befestigungsklammernset für Seitenteile für Vertical und Kos V (1 Set = 6 Stück) Type 20/21 weiß Type 20/21 RAL 9006 (für Heizkörper in Spezialfarbe) Type 22 weiß Type 22 RAL 9006 (für Heizkörper in Spezialfarbe)	4,60 / Set 4,60 / Set 6,20 / Set 6,20 / Set
	GX5BW5115044100 GX5BW5115044200 GX5BW5115044300	Befestigungsschienen für Vertical und Kos V Type 10 bestehend aus Konsolensatz unten und Halterungsschiene oben Vertikalheizkörper Baulänge 450 mm Vertikalheizkörper Baulänge 600 mm Vertikalheizkörper Baulänge 750 mm	35,40 / Stk. 36,30 / Stk. 37,00 / Stk.
	GX5BW5115043100 GX5BW5115043200 GX5BW5115043300 GX5BW5115043400	Befestigungsschienen für Vertical und Kos V Type 20/21/22 bestehend aus Konsolensatz unten und Halterungsschiene oben Vertikalheizkörper Baulänge 300 mm Vertikalheizkörper Baulänge 450 mm Vertikalheizkörper Baulänge 600 mm Vertikalheizkörper Baulänge 750 mm	33,90 / Stk. 34,70 / Stk. 35,40 / Stk. 36,30 / Stk.
	GL5MW5115047100	Befestigungsköpfe für Vertical und Kos V Type 10 inkl. Schrauben, Dübel und Stopfen	30,80 / Stk.
	GL5MW5115047000	Befestigungsköpfe für Vertical und Kos V Type 20/21/22 inkl. Schrauben, Dübel und Stopfen	29,10 / Stk.

Paros V / Vertical und Kos V

Zubehör Vertikalheizkörper Paros V / Vertical und Kos V			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z1SP00GG00010A0 Z1TP00GG00010A0	Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Eckform inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG Einrohr Zweirohr	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 86,00 / Stk. 86,00 / Stk.
	Z1SP00GG00010T0 Z1TP00GG00010T0	Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Durchgang inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG Einrohr Zweirohr	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 86,00 / Stk. 86,00 / Stk.
	Z1MV000C00010A0 Z1MV000C00010AR Z1MV000C00010AS Z1MV000C00010AH	Ventil-Abdeck-Rosette Eckform RAL 9016 Verkehrsweiß diverse RAL-Farben Spezialfarben Chrom	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 27,30 / Stk. 54,20 / Stk. 54,20 / Stk. 54,20 / Stk.
	Z1MV000C00010T0 Z1MV000C00010TR Z1MV000C00010TS Z1MV000C00010TH	Ventil-Abdeck-Rosette Durchgangsform RAL 9016 Verkehrsweiß diverse RAL-Farben Spezialfarben Chrom	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 27,30 / Stk. 54,20 / Stk. 54,20 / Stk. 54,20 / Stk.
	Z1TP00VV00010TH Z1TP00VV00010T0	Designventilset VHX-D/RAX Durchgang Chrom RAL 9016	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 377,50 / Stk. 351,90 / Stk.
	Z1TP00VV00010AH Z1TP00VV00010A0	Designventilset VHX-D/RAX Eck Chrom RAL 9016	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 377,50 / Stk. 351,90 / Stk.

für E2-Wärmepumpenheizkörper

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal Type 22	
	1W220000401TG00	Abdeckung L = 400 mm	8,90 / Stk.
	1W220000601TG00	Abdeckung L = 600 mm	9,70 / Stk.
	1W220000801TG00	Abdeckung L = 800 mm	10,70 / Stk.
	1W220001001TG00	Abdeckung L = 1000 mm	13,00 / Stk.
	1W220001201TG00	Abdeckung L = 1200 mm	15,70 / Stk.
	1W220001401TG00	Abdeckung L = 1400 mm	18,20 / Stk.
	1W220001601TG00	Abdeckung L = 1600 mm	18,80 / Stk.
	1W220001801TG00	Abdeckung L = 1800 mm	23,30 / Stk.
	1W220002001TG00	Abdeckung L = 2000 mm	25,00 / Stk.
		E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal Seitenteile links	
	1W220500001SP00	Seitenteil H = 500 mm	13,30 / Stk.
	1W220600001SP00	Seitenteil H = 600 mm	13,30 / Stk.
	1W220900001SP00	Seitenteil H = 900 mm	22,20 / Stk.
		E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal Seitenteile rechts	
	CT220500001SP00	Seitenteil H = 500 mm	13,30 / Stk.
	CT220600001SP00	Seitenteil H = 600 mm	13,90 / Stk.
	CT220900001SP00	Seitenteil H = 900 mm	22,20 / Stk.
		E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal Seitenteile links	
	MX221800000SP00	Seitenteil H = 1800 mm	22,30 / Stk.
	MX222100000SP00	Seitenteil H = 2100 mm	25,20 / Stk.
		E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal Seitenteile rechts	
	N0221800001SP00	Seitenteil H = 1800 mm	22,30 / Stk.
	N0222100001SP00	Seitenteil H = 2100 mm	25,20 / Stk.

Funkregelung			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	EYBTNNBDNCVC570	E2 Raumthermostat Digital - Funk	Achtung: Rabatt- gruppe FLOORTEC U1X000
			185,04 / Stk.

für E2-Wärmepumpenheizkörper

Sonstiges Zubehör			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0E2012F0001000 Z0E2030F0001000	Ventilatoren zu E2-Wärmepumpenheizkörper 70 x 70 x 25 / 120 mm 70 x 70 x 25 / 300 mm	8,60 / Stk. 8,60 / Stk.
	Z0E2RJ9TR001000	Regeleinheit Box mit Transformator zu E2-Wärmepumpenheizkörper	133,50 / Stk.
	Z0E2000A0101000	Bedienfeld inkl. Kabel zu E2-Wärmepumpenheizkörper	11,60 / Stk.
	Z0E2RJ9C0501000 Z0E2RJ9C0601000 Z0E2RJ9C0901000 Z0E2RJ9C2901000	Verbindungskabel RJ9 zu E2-Wärmepumpenheizkörper L = 500 mm L = 600 mm L = 900 mm L = 2900 mm	3,60 / Stk. 3,60 / Stk. 3,70 / Stk. 7,70 / Stk.
	Z0E2RF0AC001000	Funkstellantrieb zu E2-Wärmepumpenheizkörper RF 868 MHz	125,10 / Stk.
	Z0E20VEVA201000	Zweiwegeventileinsatz zu E2-Wärmepumpenheizkörper OV, M 30 x 1,5 mm	35,80 / Stk.