


# Bad- & Designheizkörper

Preise 01-2026



„Individuelle  
Designlösungen  
mit intelligenter  
Funktionalität  
inspirieren und  
begeistern uns  
ein Leben lang!“



# Bad- & Designheizkörper

## Inhalt

### Bad- heizkörper

DION		DION gebogen		DION-M		DION DION gebogen DION-M	128 128 129
DION-M gebogen		DION-M Twin		DION Modernisierung		DION-M gebogen DION-M Twin DION Modernisierungsheizkörper	129 130 130

### Design- heizkörper

FATALA-VM SPA		LOWA-M SPA		RASP		LOWA-M SPA RASP	132 132
FATALA Modernisierungsheizkörper		FATALA				FATALA-VM SPA FATALA-VM SPA links offen FATALA Modernisierungsheizkörper FATALA Modernisierungsheizkörper links offen FATALA	133 133 133 134 134 135

### Accessoires und Zubehör

136

### Farbkarte


432



Bestellformulare als Download auf


<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>

# DION und DION gebogen



## Badheizkörper DION

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.



## Badheizkörper DION gebogen

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.

Produktgruppe S18P00				
DION (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3NA00700400000	DION	700	400	393,60
F3NA00700500000	DION	700	500	406,90
F3NA00700600000	DION	700	600	420,30
F3NA00700750000	DION	700	750	433,80
F3NA00700900000	DION	700	900	447,00
F3NA01100400000	DION	1100	400	433,80
F3NA01100500000	DION	1100	500	453,70
F3NA01100600000	DION	1100	600	467,10
F3NA01100750000	DION	1100	750	480,40
F3NA01100900000	DION	1100	900	493,70
F3NA01500400000	DION	1500	400	513,90
F3NA01500500000	DION	1500	500	533,80
F3NA01500600000	DION	1500	600	553,90
F3NA01500750000	DION	1500	750	573,70
F3NA01500900000	DION	1500	900	593,70
F3NA01800400000	DION	1800	400	520,50
F3NA01800500000	DION	1800	500	540,30
F3NA01800600000	DION	1800	600	560,60
F3NA01800750000	DION	1800	750	587,10
F3NA01800900000	DION	1800	900	613,80
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)				
F3NA0070040000R	DION	700	400	472,40
F3NA0070050000R	DION	700	500	488,30
F3NA0070060000R	DION	700	600	504,50
F3NA0070075000R	DION	700	750	520,50
F3NA0070090000R	DION	700	900	536,40
F3NA0110040000R	DION	1100	400	520,50
F3NA0110050000R	DION	1100	500	544,30
F3NA0110060000R	DION	1100	600	560,60
F3NA0110075000R	DION	1100	750	576,60
F3NA0110090000R	DION	1100	900	592,60
F3NA0150040000R	DION	1500	400	616,70
F3NA0150050000R	DION	1500	500	640,40
F3NA0150060000R	DION	1500	600	664,40
F3NA0150075000R	DION	1500	750	688,60
F3NA0150090000R	DION	1500	900	712,50
F3NA0180040000R	DION	1800	400	624,50
F3NA0180050000R	DION	1800	500	648,60
F3NA0180060000R	DION	1800	600	672,50
F3NA0180075000R	DION	1800	750	704,60
F3NA0180090000R	DION	1800	900	736,60
Aufpreise				
galvanisch verzinkt		+40 %		

## Serienmäßige Grundausrüstung


Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2  
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)  
Montageanleitung

Produktgruppe S18P00				
DION gebogen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3VA00700400000	DION gebogen	700	400	420,30
F3VA00700500000	DION gebogen	700	500	433,80
F3VA00700600000	DION gebogen	700	600	447,00
F3VA00700750000	DION gebogen	700	750	460,30
F3VA00700900000	DION gebogen	700	900	473,80
F3VA01100400000	DION gebogen	1100	400	460,30
F3VA01100500000	DION gebogen	1100	500	480,40
F3VA01100600000	DION gebogen	1100	600	493,70
F3VA01100750000	DION gebogen	1100	750	507,00
F3VA01100900000	DION gebogen	1100	900	520,50
F3VA01500400000	DION gebogen	1500	400	540,30
F3VA01500500000	DION gebogen	1500	500	560,60
F3VA01500600000	DION gebogen	1500	600	580,40
F3VA01500750000	DION gebogen	1500	750	600,60
F3VA01500900000	DION gebogen	1500	900	620,60
F3VA01800400000	DION gebogen	1800	400	547,20
F3VA01800500000	DION gebogen	1800	500	567,20
F3VA01800600000	DION gebogen	1800	600	587,10
F3VA01800750000	DION gebogen	1800	750	613,80
F3VA01800900000	DION gebogen	1800	900	640,40
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)				
F3VA0070040000R	DION gebogen	700	400	504,50
F3VA0070050000R	DION gebogen	700	500	520,50
F3VA0070060000R	DION gebogen	700	600	536,40
F3VA0070075000R	DION gebogen	700	750	552,40
F3VA0070090000R	DION gebogen	700	900	568,60
F3VA0110040000R	DION gebogen	1100	400	552,40
F3VA0110050000R	DION gebogen	1100	500	576,60
F3VA0110060000R	DION gebogen	1100	600	592,60
F3VA0110075000R	DION gebogen	1100	750	608,50
F3VA0110090000R	DION gebogen	1100	900	624,50
F3VA0150040000R	DION gebogen	1500	400	648,60
F3VA0150050000R	DION gebogen	1500	500	672,50
F3VA0150060000R	DION gebogen	1500	600	696,50
F3VA0150075000R	DION gebogen	1500	750	720,70
F3VA0150090000R	DION gebogen	1500	900	744,80
F3VA0180040000R	DION gebogen	1800	400	656,60
F3VA0180050000R	DION gebogen	1800	500	680,50
F3VA0180060000R	DION gebogen	1800	600	704,60
F3VA0180075000R	DION gebogen	1800	750	736,60
F3VA0180090000R	DION gebogen	1800	900	768,70
Aufpreise				
galvanisch verzinkt		+40 %		

## Serienmäßige Grundausrüstung


Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2  
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)  
Montageanleitung

# DION-M und DION-M gebogen



## Badheizkörper DION-M

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.



## Badheizkörper DION-M gebogen

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.

### Produktgruppe S18P00

#### DION-M (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3NE00700400000	DION-M	700	400	440,40
F3NE00700500000	DION-M	700	500	453,70
F3NE00700600000	DION-M	700	600	467,10
F3NE00700750000	DION-M	700	750	480,40
F3NE00700900000	DION-M	700	900	493,70
F3NE01100400000	DION-M	1100	400	480,40
F3NE01100500000	DION-M	1100	500	500,40
F3NE01100600000	DION-M	1100	600	513,90
F3NE01100750000	DION-M	1100	750	527,10
F3NE01100900000	DION-M	1100	900	540,30
F3NE01500400000	DION-M	1500	400	560,60
F3NE01500500000	DION-M	1500	500	580,40
F3NE01500600000	DION-M	1500	600	600,60
F3NE01500750000	DION-M	1500	750	620,60
F3NE01500900000	DION-M	1500	900	640,40
F3NE01800400000	DION-M	1800	400	567,20
F3NE01800500000	DION-M	1800	500	587,10
F3NE01800600000	DION-M	1800	600	607,10
F3NE01800750000	DION-M	1800	750	633,80
F3NE01800900000	DION-M	1800	900	660,60

#### RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)

F3NE0070040000R	DION-M	700	400	528,40
F3NE0070050000R	DION-M	700	500	544,30
F3NE0070060000R	DION-M	700	600	560,60
F3NE0070075000R	DION-M	700	750	576,60
F3NE0070090000R	DION-M	700	900	592,60
F3NE0110040000R	DION-M	1100	400	576,60
F3NE0110050000R	DION-M	1100	500	600,60
F3NE0110060000R	DION-M	1100	600	616,70
F3NE0110075000R	DION-M	1100	750	632,50
F3NE0110090000R	DION-M	1100	900	648,60
F3NE0150040000R	DION-M	1500	400	672,50
F3NE0150050000R	DION-M	1500	500	696,50
F3NE0150060000R	DION-M	1500	600	720,70
F3NE0150075000R	DION-M	1500	750	744,80
F3NE0150090000R	DION-M	1500	900	768,70
F3NE0180040000R	DION-M	1800	400	680,50
F3NE0180050000R	DION-M	1800	500	704,60
F3NE0180060000R	DION-M	1800	600	728,60
F3NE0180075000R	DION-M	1800	750	760,60
F3NE0180090000R	DION-M	1800	900	792,50

#### Aufpreise

galvanisch verzinkt	+40 %
---------------------	-------

#### Serienmäßige Grundausrüstung

Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2 Wandbefestigungsset (Standard Weiß)  
Montageanleitung

### Produktgruppe S18P00

#### DION-M gebogen (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F5VE00700400000	DION-M gebogen	700	400	493,70
F5VE00700500000	DION-M gebogen	700	500	507,00
F5VE00700600000	DION-M gebogen	700	600	520,50
F5VE00700750000	DION-M gebogen	700	750	533,80
F5VE00700900000	DION-M gebogen	700	900	547,20
F5VE01100400000	DION-M gebogen	1100	400	533,80
F5VE01100500000	DION-M gebogen	1100	500	553,90
F5VE01100600000	DION-M gebogen	1100	600	567,20
F5VE01100750000	DION-M gebogen	1100	750	580,40
F5VE01100900000	DION-M gebogen	1100	900	593,70
F5VE01500400000	DION-M gebogen	1500	400	613,80
F5VE01500500000	DION-M gebogen	1500	500	633,80
F5VE01500600000	DION-M gebogen	1500	600	653,80
F5VE01500750000	DION-M gebogen	1500	750	673,90
F5VE01500900000	DION-M gebogen	1500	900	693,90
F5VE01800400000	DION-M gebogen	1800	400	620,60
F5VE01800500000	DION-M gebogen	1800	500	640,40
F5VE01800600000	DION-M gebogen	1800	600	660,60
F5VE01800750000	DION-M gebogen	1800	750	687,20
F5VE01800900000	DION-M gebogen	1800	900	713,90

#### RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)

F5VE0070040000R	DION-M gebogen	700	400	592,60
F5VE0070050000R	DION-M gebogen	700	500	608,50
F5VE0070060000R	DION-M gebogen	700	600	624,50
F5VE0070075000R	DION-M gebogen	700	750	640,40
F5VE0070090000R	DION-M gebogen	700	900	656,60
F5VE0110040000R	DION-M gebogen	1100	400	640,40
F5VE0110050000R	DION-M gebogen	1100	500	664,40
F5VE0110060000R	DION-M gebogen	1100	600	680,50
F5VE0110075000R	DION-M gebogen	1100	750	696,50
F5VE0110090000R	DION-M gebogen	1100	900	712,50
F5VE0150040000R	DION-M gebogen	1500	400	736,60
F5VE0150050000R	DION-M gebogen	1500	500	760,60
F5VE0150060000R	DION-M gebogen	1500	600	784,70
F5VE0150075000R	DION-M gebogen	1500	750	808,70
F5VE0150090000R	DION-M gebogen	1500	900	832,70
F5VE0180040000R	DION-M gebogen	1800	400	744,80
F5VE0180050000R	DION-M gebogen	1800	500	768,70
F5VE0180060000R	DION-M gebogen	1800	600	792,50
F5VE0180075000R	DION-M gebogen	1800	750	824,70
F5VE0180090000R	DION-M gebogen	1800	900	856,60


#### Aufpreise

galvanisch verzinkt	+40 %
---------------------	-------

#### Serienmäßige Grundausrüstung


Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2 Wandbefestigungsset (Standard Weiß)  
Montageanleitung

# DION-M Twin und DION Mod. links



## Badheizkörper DION-M Twin

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.



## Badheizkörper DION Modernisierungsheizkörper links

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.

Produktgruppe S18P00							
DION-M Twin (RAL 9016 Verkehrsweiß)							
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR			
F3VE00700500000	DION-M Twin	700	400	771,30			
F3VE00700600000	DION-M Twin	700	500	794,00			
F3VE00700750000	DION-M Twin	700	600	816,60			
F3VE00700900000	DION-M Twin	700	750	839,40			
F3VE01100500000	DION-M Twin	1100	400	850,70			
F3VE01100600000	DION-M Twin	1100	500	873,40			
F3VE01100750000	DION-M Twin	1100	600	896,20			
F3VE01100900000	DION-M Twin	1100	750	918,70			
F3VE01800500000	DION-M Twin	1800	400	998,10			
F3VE01800600000	DION-M Twin	1800	500	1.032,30			
F3VE01800750000	DION-M Twin	1800	600	1.077,50			
F3VE01800900000	DION-M Twin	1800	750	1.123,10			
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)							
F3VE0070050000R	DION-M Twin	700	400	925,50			
F3VE0070060000R	DION-M Twin	700	500	952,80			
F3VE0070075000R	DION-M Twin	700	600	980,10			
F3VE0070090000R	DION-M Twin	700	750	1.007,40			
F3VE0110050000R	DION-M Twin	1100	400	1.020,90			
F3VE0110060000R	DION-M Twin	1100	500	1.048,10			
F3VE0110075000R	DION-M Twin	1100	600	1.075,20			
F3VE0110090000R	DION-M Twin	1100	750	1.102,50			
F3VE0180050000R	DION-M Twin	1800	400	1.197,70			
F3VE0180060000R	DION-M Twin	1800	500	1.238,70			
F3VE0180075000R	DION-M Twin	1800	600	1.293,10			
F3VE0180090000R	DION-M Twin	1800	750	1.347,50			
Aufpreise							
galvanisch verzinkt		+40 %					
Produktgruppe S18P00							
DION Mod. links (RAL 9016 Verkehrsweiß)							
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR			
F3UAB0700400010	DION Mod. links	700	400	708,40			
F3UAB0700500010	DION Mod. links	700	500	732,60			
F3UAB0700600010	DION Mod. links	700	600	756,60			
F3UAB0700750010	DION Mod. links	700	750	780,80			
F3UAB0700900010	DION Mod. links	700	900	804,60			
F3UAB1100400010	DION Mod. links	1100	400	780,80			
F3UAB1100500010	DION Mod. links	1100	500	816,60			
F3UAB1100600010	DION Mod. links	1100	600	840,60			
F3UAB1100750010	DION Mod. links	1100	750	864,70			
F3UAB1100900010	DION Mod. links	1100	900	888,70			
F3UAB1800400010	DION Mod. links	1800	400	884,70			
F3UAB1800500010	DION Mod. links	1800	500	918,70			
F3UAB1800600010	DION Mod. links	1800	600	952,80			
F3UAB1800750010	DION Mod. links	1800	750	998,10			
F3UAB1800900010	DION Mod. links	1800	900	1.043,50			
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)							
F3UAB070040001R	DION Mod. links	700	400	850,40			
F3UAB070050001R	DION Mod. links	700	500	879,10			
F3UAB070060001R	DION Mod. links	700	600	908,00			
F3UAB070075001R	DION Mod. links	700	750	936,80			
F3UAB070090001R	DION Mod. links	700	900	965,60			
F3UAB110040001R	DION Mod. links	1100	400	936,80			
F3UAB110050001R	DION Mod. links	1100	500	980,10			
F3UAB110060001R	DION Mod. links	1100	600	1.008,70			
F3UAB110075001R	DION Mod. links	1100	750	1.037,70			
F3UAB110090001R	DION Mod. links	1100	900	1.066,50			
F3UAB180040001R	DION Mod. links	1800	400	1.061,80			
F3UAB180050001R	DION Mod. links	1800	500	1.102,50			
F3UAB180060001R	DION Mod. links	1800	600	1.143,40			
F3UAB180075001R	DION Mod. links	1800	750	1.197,70			
F3UAB180090001R	DION Mod. links	1800	900	1.252,30			
Aufpreise							
galvanisch verzinkt		+40 %					


## Serienmäßige Grundausstattung

Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2 Wandbefestigungsset (Standard Weiß)  
Montageanleitung

## Serienmäßige Grundausstattung

Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2 Wandbefestigungsset (Standard Weiß)  
Montageanleitung

# DION Modernisierungsheizkörper rechts



**Badheizkörper DION Modernisierungsheizkörper rechts**  
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung, erhältlich.

Produktgruppe S18P00				
DION Mod. rechts (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3UAB0700400000	DION Mod. rechts	700	400	708,40
F3UAB0700500000	DION Mod. rechts	700	500	732,60
F3UAB0700600000	DION Mod. rechts	700	600	756,60
F3UAB0700750000	DION Mod. rechts	700	750	780,80
F3UAB0700900000	DION Mod. rechts	700	900	804,60
F3UAB1100400000	DION Mod. rechts	1100	400	780,80
F3UAB1100500000	DION Mod. rechts	1100	500	816,60
F3UAB1100600000	DION Mod. rechts	1100	600	840,60
F3UAB1100750000	DION Mod. rechts	1100	750	864,70
F3UAB1100900000	DION Mod. rechts	1100	900	888,70
F3UAB1800400000	DION Mod. rechts	1800	400	884,70
F3UAB1800500000	DION Mod. rechts	1800	500	918,70
F3UAB1800600000	DION Mod. rechts	1800	600	952,80
F3UAB1800750000	DION Mod. rechts	1800	750	998,10
F3UAB1800900000	DION Mod. rechts	1800	900	1.043,50
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)				
F3UAB070040000R	DION Mod. rechts	700	400	850,40
F3UAB070050000R	DION Mod. rechts	700	500	879,10
F3UAB070060000R	DION Mod. rechts	700	600	908,00
F3UAB070075000R	DION Mod. rechts	700	750	936,80
F3UAB070090000R	DION Mod. rechts	700	900	965,60
F3UAB110040000R	DION Mod. rechts	1100	400	936,80
F3UAB110050000R	DION Mod. rechts	1100	500	980,10
F3UAB110060000R	DION Mod. rechts	1100	600	1.008,70
F3UAB110075000R	DION Mod. rechts	1100	750	1.037,70
F3UAB110090000R	DION Mod. rechts	1100	900	1.066,50
F3UAB180040000R	DION Mod. rechts	1800	400	1.061,80
F3UAB180050000R	DION Mod. rechts	1800	500	1.102,50
F3UAB180060000R	DION Mod. rechts	1800	600	1.143,40
F3UAB180075000R	DION Mod. rechts	1800	750	1.197,70
F3UAB180090000R	DION Mod. rechts	1800	900	1.252,30
Aufpreise				
galvanisch verzinkt		+40 %		

## Serienmäßige Grundausstattung

Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2

Wandbefestigungsset (Standard Weiß)

Montageanleitung

# LOWA-M SPA und RASP



## LOWA-M SPA

Bestehend aus vertikalen D-Profilrohren (30 x 40 mm) als Sammelrohre bzw. flachen (70x11x1,5mm) Stahl-Präzisionsheizrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen.



## RASP

Bestehend aus Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung.

Fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung. Beschichtung entsprechend DIN 55900.

### Produktgruppe T19000

#### LOWA-M SPA (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9BE01120500000	LOWA-M SPA	1120	500	1.100,50
F9BE01120600000	LOWA-M SPA	1120	600	1.114,00
F9BE01510500000	LOWA-M SPA	1510	500	1.296,10
F9BE01510600000	LOWA-M SPA	1510	600	1.313,30
F9BE01900500000	LOWA-M SPA	1900	500	1.488,50
F9BE01900600000	LOWA-M SPA	1900	600	1.509,10

#### LOWA-M SPA (RAL-Farben)

F9BE0112050000R	LOWA-M SPA	1120	500	1.232,50
F9BE0112060000R	LOWA-M SPA	1120	600	1.247,70
F9BE0151050000R	LOWA-M SPA	1510	500	1.451,60
F9BE0151060000R	LOWA-M SPA	1510	600	1.470,90
F9BE0190050000R	LOWA-M SPA	1900	500	1.667,20
F9BE0190060000R	LOWA-M SPA	1900	600	1.690,20

#### LOWA-M SPA (Spezialfarben)

F9BE0112050000S	LOWA-M SPA	1120	500	1.232,50
F9BE0112060000S	LOWA-M SPA	1120	600	1.247,70
F9BE0151050000S	LOWA-M SPA	1510	500	1.451,60
F9BE0151060000S	LOWA-M SPA	1510	600	1.470,90
F9BE0190050000S	LOWA-M SPA	1900	500	1.667,20
F9BE0190060000S	LOWA-M SPA	1900	600	1.690,20

### Produktgruppe THU000

#### RASP (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FLTA01220600000	RASP	1220	600	1.155,50
FLTA01220700000	RASP	1220	700	1.210,40
FLTA01510600000	RASP	1510	600	1.265,50
FLTA01510700000	RASP	1510	700	1.320,50
FLTA01800600000	RASP	1800	600	1.375,60
FLTA01800700000	RASP	1800	700	1.430,50

#### RASP (RAL-Farben)

FLTA0122060000R	RASP	1220	600	1.294,00
FLTA0122070000R	RASP	1220	700	1.355,70
FLTA0151060000R	RASP	1510	600	1.417,30
FLTA0151070000R	RASP	1510	700	1.479,00
FLTA0180060000R	RASP	1800	600	1.540,60
FLTA0180070000R	RASP	1800	700	1.602,10

#### RASP (Spezialfarben)

FLTA0122060000S	RASP	1220	600	1.294,00
FLTA0122070000S	RASP	1220	700	1.355,70
FLTA0151060000S	RASP	1510	600	1.417,30
FLTA0151070000S	RASP	1510	700	1.479,00
FLTA0180060000S	RASP	1800	600	1.540,60
FLTA0180070000S	RASP	1800	700	1.602,10

#### Serienmäßige Grundausstattung

- Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und fünf Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Zwei Winkelanschlüsse G 1/2 und eine Verlängerungsmuffe G 1/2 vernickelt beigegepackt
- Dreiteiliges Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

#### Serienmäßige Grundausstattung

- Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und fünf Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Zwei Winkelanschlüsse G 1/2 und eine Verlängerungsmuffe G 1/2 vernickelt beigegepackt
- Vierteiliges Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

# FATALA-VM SPA & FATALA-VM SPA links offen



## FATALA-VM SPA

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen. Als Ventil-Mittenanschlussausführung mit beige packter Anschlussarmatur in Eckform inkl. einer formschönen Mittenanschlussblende in der jeweiligen Farbe der vertikalen Softline-Einfassungen.



## FATALA-VM SPA links offen

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen. Als Ventil-Mittenanschlussausführung mit beige packter Anschlussarmatur in Eckform inkl. einer formschönen Mittenanschlussblende in der jeweiligen Farbe der vertikalen Softline-Einfassungen.

Produktgruppe S17000				
FATALA-VM SPA (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8TE01200500010	FATALA-VM SPA	1200	505	949,00
F8TE01200600010	FATALA-VM SPA	1200	605	985,30
F8TE01200750010	FATALA-VM SPA	1200	755	1.040,80
F8TE01500500010	FATALA-VM SPA	1500	505	1.085,30
F8TE01500600010	FATALA-VM SPA	1500	605	1.130,50
F8TE01500750010	FATALA-VM SPA	1500	755	1.198,20
F8TE01800500010	FATALA-VM SPA	1800	505	1.221,90
F8TE01800600010	FATALA-VM SPA	1800	605	1.275,70
F8TE01800750010	FATALA-VM SPA	1800	755	1.355,20
FATALA-VM SPA (RAL- und Spezialfarben)				
F8TE0120050001X	FATALA-VM SPA	1200	505	1.062,70
F8TE0120060001X	FATALA-VM SPA	1200	605	1.103,90
F8TE0120075001X	FATALA-VM SPA	1200	755	1.165,90
F8TE0150050001X	FATALA-VM SPA	1500	505	1.215,60
F8TE0150060001X	FATALA-VM SPA	1500	605	1.266,10
F8TE0150075001X	FATALA-VM SPA	1500	755	1.341,90
F8TE0180050001X	FATALA-VM SPA	1800	505	1.368,40
F8TE0180060001X	FATALA-VM SPA	1800	605	1.428,50
F8TE0180075001X	FATALA-VM SPA	1800	755	1.517,90
FATALA-VM SPA (Bicolor mit RAL- und Spezialfarben)				
F8TE0120050001Y	FATALA-VM SPA	1200	505	1.138,80
F8TE0120060001Y	FATALA-VM SPA	1200	605	1.182,50
F8TE0120075001Y	FATALA-VM SPA	1200	755	1.249,00
F8TE0150050001Y	FATALA-VM SPA	1500	505	1.302,40
F8TE0150060001Y	FATALA-VM SPA	1500	605	1.356,60
F8TE0150075001Y	FATALA-VM SPA	1500	755	1.437,70
F8TE0180050001Y	FATALA-VM SPA	1800	505	1.466,30
F8TE0180060001Y	FATALA-VM SPA	1800	605	1.530,80
F8TE0180075001Y	FATALA-VM SPA	1800	755	1.626,40

Produktgruppe S17000				
FATALA-VM SPA links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8TE01200500000	FATALA-VM SPA Lo.	1200	505	949,00
F8TE01200600000	FATALA-VM SPA Lo.	1200	605	985,30
F8TE01200750000	FATALA-VM SPA Lo.	1200	755	1.040,80
F8TE01500500000	FATALA-VM SPA Lo.	1500	505	1.085,30
F8TE01500600000	FATALA-VM SPA Lo.	1500	605	1.130,50
F8TE01500750000	FATALA-VM SPA Lo.	1500	755	1.198,20
F8TE01800500000	FATALA-VM SPA Lo.	1800	505	1.221,90
F8TE01800600000	FATALA-VM SPA Lo.	1800	605	1.275,70
F8TE01800750000	FATALA-VM SPA Lo.	1800	755	1.355,20
FATALA-VM SPA links offen (RAL- und Spezialfarben)				
F8TE0120050000X	FATALA-VM SPA Lo.	1200	505	1.062,70
F8TE0120060000X	FATALA-VM SPA Lo.	1200	605	1.103,90
F8TE0120075000X	FATALA-VM SPA Lo.	1200	755	1.165,90
F8TE0150050000X	FATALA-VM SPA Lo.	1500	505	1.215,60
F8TE0150060000X	FATALA-VM SPA Lo.	1500	605	1.266,10
F8TE0150075000X	FATALA-VM SPA Lo.	1500	755	1.341,90
F8TE0180050000X	FATALA-VM SPA Lo.	1800	505	1.368,40
F8TE0180060000X	FATALA-VM SPA Lo.	1800	605	1.428,50
F8TE0180075000X	FATALA-VM SPA Lo.	1800	755	1.517,90
FATALA-VM SPA links offen (Bicolor mit RAL- und Spezialfarben)				
F8TE0120050000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1200	505	1.138,80
F8TE0120060000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1200	605	1.182,50
F8TE0120075000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1200	755	1.249,00
F8TE0150050000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1500	505	1.302,40
F8TE0150060000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1500	605	1.356,60
F8TE0150075000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1500	755	1.437,70
F8TE0180050000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1800	505	1.466,30
F8TE0180060000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1800	605	1.530,80
F8TE0180075000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1800	755	1.626,40

### Serienmäßige Grundausstattung

- Ein Entlüftungsstopfen G 1/4 drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Ventil-Anschlussarmatur in Zweirohr-Eckform
- Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

### Serienmäßige Grundausstattung

- Ein Entlüftungsstopfen G 1/4 drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Ventil-Anschlussarmatur in Zweirohr-Eckform
- Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

# FATALA Mod. & FATALA Mod. links offen



## FATALA Modernisierungsheizkörper

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standardausführung erhältlich.

Für Nabenaabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm



## FATALA Modernisierungsheizkörper links offen

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standardausführung erhältlich.

Für Nabenaabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

## Produktgruppe S15000

### FATALA Modernisierungsheizkörper (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4CA1200500010	FATALA Mod.	1200	500	1.029,40
F4CA1200600010	FATALA Mod.	1200	600	1.059,10
F4CA1800500010	FATALA Mod.	1800	500	1.308,90
F4CA1800600010	FATALA Mod.	1800	600	1.347,90
<b>FATALA Modernisierungsheizkörper (RAL-Farben)</b>				
F4CA120050001R	FATALA Mod.	1200	500	1.153,50
F4CA120060001R	FATALA Mod.	1200	600	1.186,60
F4CA180050001R	FATALA Mod.	1800	500	1.466,60
F4CA180060001R	FATALA Mod.	1800	600	1.509,00
<b>FATALA Modernisierungsheizkörper (Spezialfarben)</b>				
F4CA120050001S	FATALA Mod.	1200	500	1.153,50
F4CA120060001S	FATALA Mod.	1200	600	1.186,60
F4CA180050001S	FATALA Mod.	1800	500	1.466,60
F4CA180060001S	FATALA Mod.	1800	600	1.509,00

## Produktgruppe S15000

### FATALA Modernisierungsheizkörper l.o. (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4CA1200500000	FATALA Mod. l.o.	1200	500	1.029,40
F4CA1200600000	FATALA Mod. l.o.	1200	600	1.059,10
F4CA1800500000	FATALA Mod. l.o.	1800	500	1.308,90
F4CA1800600000	FATALA Mod. l.o.	1800	600	1.347,90
<b>FATALA Modernisierungsheizkörper l.o. (RAL-Farben)</b>				
F4CA120050000R	FATALA Mod. l.o.	1200	500	1.153,50
F4CA120060000R	FATALA Mod. l.o.	1200	600	1.186,60
F4CA180050000R	FATALA Mod. l.o.	1800	500	1.466,60
F4CA180060000R	FATALA Mod. l.o.	1800	600	1.509,00
<b>FATALA Modernisierungsheizkörper l.o. (Spezialfarben)</b>				
F4CA120050000S	FATALA Mod. l.o.	1200	500	1.153,50
F4CA120060000S	FATALA Mod. l.o.	1200	600	1.186,60
F4CA180050000S	FATALA Mod. l.o.	1800	500	1.466,60
F4CA180060000S	FATALA Mod. l.o.	1800	600	1.509,00

## Produktgruppe A1S000

### Distanzring-Sets für FATALA Modernisierungsheizkörper und FATALA Modernisierungsheizkörper links offen

	RAL 9016		RAL-Farben		Spezialfarben	
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EUR	Artikel-Nr.	EUR	Artikel-Nr.	EUR
1 Distanzringset	Z1MM000D1004000	25,10	Z1MM000D100400R	31,40	Z1MM000D100400S	31,40
2 Distanzringset	Z1MM000D1008000	41,10	Z1MM000D100800R	51,20	Z1MM000D100800S	51,20
3 Distanzringset	Z1MM000D1012000	58,00	Z1MM000D101200R	72,40	Z1MM000D101200S	72,40

## Serienmäßige Grundausstattung

- Ein Entlüftungsstopfen, Messing vernickelt G 1/4, selbstdichtend, drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

## Serienmäßige Grundausstattung

- Ein Entlüftungsstopfen, Messing vernickelt G 1/4, selbstdichtend, drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

# FATALA



## FATALA

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung (geeignet für Zweirohranlagen und Einrohranlagen) erhältlich.

### Produktgruppe S15000

#### FATALA (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4BA00800500D00	FATALA	800	500	780,50
F4BA00800600D00	FATALA	800	600	804,80
F4BA00800750D00	FATALA	800	750	856,40
F4BA01200500D00	FATALA	1200	500	890,00
F4BA01200600D00	FATALA	1200	600	917,80
F4BA01200750D00	FATALA	1200	750	975,60
F4BA01800500D00	FATALA	1800	500	1.169,30
F4BA01800600D00	FATALA	1800	600	1.207,70
F4BA01800750D00	FATALA	1800	750	1.285,40

#### FATALA (RAL-Farben)

F4BA00800500D0R	FATALA	800	500	873,30
F4BA00800600D0R	FATALA	800	600	901,50
F4BA00800750D0R	FATALA	800	750	958,80
F4BA01200500D0R	FATALA	1200	500	996,90
F4BA01200600D0R	FATALA	1200	600	1.027,30
F4BA01200750D0R	FATALA	1200	750	1.092,30
F4BA01800500D0R	FATALA	1800	500	1.309,00
F4BA01800600D0R	FATALA	1800	600	1.352,50
F4BA01800750D0R	FATALA	1800	750	1.439,60

#### FATALA (Spezialfarben)

F4BA00800500D0S	FATALA	800	500	873,30
F4BA00800600D0S	FATALA	800	600	901,50
F4BA00800750D0S	FATALA	800	750	958,80
F4BA01200500D0S	FATALA	1200	500	996,90
F4BA01200600D0S	FATALA	1200	600	1.027,30
F4BA01200750D0S	FATALA	1200	750	1.092,30
F4BA01800500D0S	FATALA	1800	500	1.309,00
F4BA01800600D0S	FATALA	1800	600	1.352,50
F4BA01800750D0S	FATALA	1800	750	1.439,60

#### Serienmäßige Grundausstattung

- Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2, vernickelt, selbstdichtend
- Dreiteiliges Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

# Bad- & Designheizkörper

## Zubehör

Produktgruppe A1S000			
Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	<b>Spezial-Anschlussstück</b> (verchromt) Für den Elektroheizeinsatz bei Standardausführung FATALA Designheizkörper zu verwenden!	Z1EH000P000100H	60,80
	<b>Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Eckform</b> inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG Einrohr Zweirohr	Z1SP00GG00010AO Z1TP00GG00010AO	86,00 86,00
	<b>Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Durchgang</b> inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG Einrohr Zweirohr	Z1SP00GG00010TO Z1TP00GG00010TO	86,00 86,00
	<b>Ventil-Anschlussarmatur Zweirohr-Eckform</b> mit vertauschtem Vor- und Rücklauf (Vorlauf rechts, Rücklauf links) inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG	Z1TP00GG10010AO	86,00
	<b>Ventil-Abdeck-Rosette Eckform</b> Eckform RAL 9016 Eckform diverse RAL-Farben Eckform diverse Spezialfarben Eckform Chrom	Z1MV000C00010AO Z1MV000C00010AR Z1MV000C00010AS Z1MV000C00010AH	27,30 54,20 54,20 54,20
	<b>Ventil-Abdeck-Rosette Durchgangsform</b> Durchgangsform RAL 9016 Durchgangsform diverse RAL-Farben Durchgangsform diverse Spezialfarben Durchgangsform Chrom	Z1MV000C00010TO Z1MV000C00010TR Z1MV000C00010TS Z1MV000C00010TH	27,30 54,20 54,20 54,20
	<b>Designventilset VHX-D/RAX Durchgang</b> Chrom RAL 9016	Z1TP00VV00010TH Z1TP00VV00010TO	377,50 351,90
	<b>Designventilset VHX-D/RAX Eckform</b> Chrom RAL 9016 Für den Elektroheizeinsatz bei Standardausführung FATALA Designheizkörper und RASP zu verwenden!	Z1TP00VV00010AH Z1TP00VV00010AO	377,50 351,90
	<b>Ventil-Anschlussarmatur Eckform</b> inkl. Thermostatkopf RAL 9016 Verkehrsweiß Verchromt S0022 Anthrazitgrau matt S0029 Tiefschwarz matt	Z1XTPS9037005NO Z1XTPS9037005NSCHRO Z1XTPS9037005NS0022 Z1XTPS90375NS29	201,80 206,50 226,60 237,80
	<b>Ventil-Anschlussarmatur Durchgang</b> inkl. Thermostatkopf RAL 9016 Verkehrsweiß Verchromt S0022 Anthrazitgrau matt S0029 Tiefschwarz matt	Z1XTPS9037004NO Z1XTPS9037004NSCHRO Z1XTPS9037004NS0022 Z1XTPS9037004NS0029	201,80 206,50 226,60 237,80

# Bad- & Designheizkörper

## Zubehör

Produktgruppe A1S000			
Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	<b>Übergangsstück für G 1/2" E-Heizelement</b> (in Verbindung mit Designventilset VHX-D/RAX Eck)	Z1EH000P100100H	24,70
	<b>Designventilset X-tra Collection Vorlaufverschraubung</b>  Chrom Vorlaufverschraubung rechts Chrom Vorlaufverschraubung links RAL 9016 Vorlaufverschraubung rechts RAL 9016 Vorlaufverschraubung links	Z1TP0XVV00010AH Z1TP0XVV10010AH Z1TP0XVV00010AO Z1TP0XVV10010AO	188,60 188,60 167,40 167,40
	<b>Rücklaufverschraubung</b> RLV 15 Eck  Chrom	Z1SB0RVV00010AH	24,70
	<b>Rücklaufverschraubung</b> RLV 15 Durchgang  Chrom	Z1SB0RVV00010TH	24,70
	<b>Vorlaufventil</b> RA-N 15 Durchgang  Chrom	Z1SB0FVV00010TH	37,80
	<b>Vorlaufventil</b> RA-N 15 Winkeleck rechts  Chrom	Z1SB0FVV00010AH	37,80
	<b>Vorlaufventil</b> RA-N 15 Winkeleck links  Chrom	Z1SB0FVV10010AH	37,80
	<b>Klemmverbinder für Kupferrohr</b> 15mm, 1/2" AG  Verchromt	Z1SC015C000100H	8,30
	<b>Klemmverbinder für Alupex</b> 16 x 2 mm, 1/2" AG  Verchromt	Z1SC016P000100H	13,10
Produktgruppe AZ0000			
	<b>Übergangsstück</b> G 1/2 AG – G 3/4 AG (selbstdichtend) für die direkte Anbindung von Kupferrohren, Präzisionsstahlrohren und Kunststoffrohren	Z0MV000A1002000	9,80
	<b>Übergangsstück</b> G 1/2 AG – G 1/2 IG (selbstdichtend) für die direkte Anbindung von 1/2" Stahlrohren	Z0MV000A0002000	10,50

# Bad- & Designheizkörper

## Zubehör

Produktgruppe AZ0000			
Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	<b>Blindstopfen</b> G 1/2 (selbstdichtend) Messing vernickelt mit Kunststoffabdeckkappe	Z0PL000B2001000	2,10
	<b>Reduzierstopfen</b> G1/2 - G3/8 mit O-Ring Messing vernickelt	Z0PL000R0001000	2,10
	<b>Entlüftungsschlüssel</b> Kunststoff	Z0MM000K0001000	0,30
	<b>Klemmverschraubung</b> für Cu/Stahlrohr - 12 mm für Cu/Stahlrohr - 15 mm für Cu/Stahlrohr - 16 mm	Z0SC012C1002000 Z0SC015C1002000 Z0SC016C1002000	11,80 11,80 11,80
	<b>Kunststofffrosette</b> Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	Z0MV000C1001000	4,10
	<b>Abdeckrosette flach</b> Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	Z0MV000C1101000	3,50
	<b>Handregulierkopf</b> mit Voreinstellung	Z0HE000H1001000	9,70
	<b>Thermostatkopf Danfoss RAX</b> RAL 9016 Verkehrsweiß	Z0HE000U1001000	43,20
	<b>Thermostatkopf Danfoss RAX</b> Verchromt	Z0HE000U100100H	58,60
	<b>Thermostatkopf, weiß</b> für FWW mit Schnappverschluss	Z1HE000T2001000	16,10
Produktgruppe U1V000			
	<b>FLOORTEC Monoverschraubung</b> für DN 20 (3/4") Eurokonus VPE 10 Stk.  für Kunststoff/Aluverbundrohr - 14 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 16 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 17 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 20 x 2 mm universell	BVAMFNE14000SVO BVAMFNE16000SVO BVAMFNE17000SVO BVAMFNE20000SVO	8,20 8,70 8,70 8,99

# Bad- & Designheizkörper

## Zubehör

Produktgruppe A1S000																																																			
Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR																																																
	<b>RASP Raumthermostat FCIR Remote</b> Drahtlose Fernbedienung (batteriebetrieben) für Heizelement FCIR. Mit Multifunktions-Wochentimer, Raumtemperaturkontrolle, Boost-Funktion, Uhrzeitanzeige, Eco-, Comfort- und Abwesenheits-Modus. Wandmontage oder Tischauflistung möglich.	Z1XCTRIRREMONO	260,50																																																
	<b>RASP Heizelement FCIR</b> 5-stufige Temperaturregelung, Energie sparen durch Stand-by-Modus, 2-Stunden-Timer-Funktion, Kabel mit Schuko Stecker 1,5 m, Einhaltung der Eco- Design Richtlinie nur in Verbindung mit Raumthermostat FCIR Remote.																																																		
<table> <tr> <td>400 W</td><td>RAL 9016 Verkehrsweiß</td><td>Z1XETFCIR0400NO</td><td>237,70</td></tr> <tr> <td>600 W</td><td>RAL 9016 Verkehrsweiß</td><td>Z1XETFCIR0600NO</td><td>237,70</td></tr> <tr> <td>800 W</td><td>RAL 9016 Verkehrsweiß</td><td>Z1XETFCIR0800NO</td><td>237,70</td></tr> <tr> <td>400 W</td><td>Verchromt</td><td>Z1XETFCIR0400NSCHRO</td><td>271,20</td></tr> <tr> <td>600 W</td><td>Verchromt</td><td>Z1XETFCIR0600NSCHRO</td><td>271,20</td></tr> <tr> <td>800 W</td><td>Verchromt</td><td>Z1XETFCIR0800NSCHRO</td><td>271,20</td></tr> <tr> <td>400 W</td><td>S0029 Tiefschwarz matt</td><td>Z1XETFCIR0400NS0029</td><td>251,10</td></tr> <tr> <td>600 W</td><td>S0029 Tiefschwarz matt</td><td>Z1XETFCIR0600NS0029</td><td>251,10</td></tr> <tr> <td>800 W</td><td>S0029 Tiefschwarz matt</td><td>Z1XETFCIR0800NS0029</td><td>251,10</td></tr> <tr> <td>400 W</td><td>S0022 Anthrazitgrau matt</td><td>Z1XETFCIR0400NS0022</td><td>251,10</td></tr> <tr> <td>600 W</td><td>S0022 Anthrazitgrau matt</td><td>Z1XETFCIR0600NS0022</td><td>251,10</td></tr> <tr> <td>800 W</td><td>S0022 Anthrazitgrau matt</td><td>Z1XETFCIR0800NS0022</td><td>251,10</td></tr> </table>				400 W	RAL 9016 Verkehrsweiß	Z1XETFCIR0400NO	237,70	600 W	RAL 9016 Verkehrsweiß	Z1XETFCIR0600NO	237,70	800 W	RAL 9016 Verkehrsweiß	Z1XETFCIR0800NO	237,70	400 W	Verchromt	Z1XETFCIR0400NSCHRO	271,20	600 W	Verchromt	Z1XETFCIR0600NSCHRO	271,20	800 W	Verchromt	Z1XETFCIR0800NSCHRO	271,20	400 W	S0029 Tiefschwarz matt	Z1XETFCIR0400NS0029	251,10	600 W	S0029 Tiefschwarz matt	Z1XETFCIR0600NS0029	251,10	800 W	S0029 Tiefschwarz matt	Z1XETFCIR0800NS0029	251,10	400 W	S0022 Anthrazitgrau matt	Z1XETFCIR0400NS0022	251,10	600 W	S0022 Anthrazitgrau matt	Z1XETFCIR0600NS0022	251,10	800 W	S0022 Anthrazitgrau matt	Z1XETFCIR0800NS0022	251,10
400 W	RAL 9016 Verkehrsweiß	Z1XETFCIR0400NO	237,70																																																
600 W	RAL 9016 Verkehrsweiß	Z1XETFCIR0600NO	237,70																																																
800 W	RAL 9016 Verkehrsweiß	Z1XETFCIR0800NO	237,70																																																
400 W	Verchromt	Z1XETFCIR0400NSCHRO	271,20																																																
600 W	Verchromt	Z1XETFCIR0600NSCHRO	271,20																																																
800 W	Verchromt	Z1XETFCIR0800NSCHRO	271,20																																																
400 W	S0029 Tiefschwarz matt	Z1XETFCIR0400NS0029	251,10																																																
600 W	S0029 Tiefschwarz matt	Z1XETFCIR0600NS0029	251,10																																																
800 W	S0029 Tiefschwarz matt	Z1XETFCIR0800NS0029	251,10																																																
400 W	S0022 Anthrazitgrau matt	Z1XETFCIR0400NS0022	251,10																																																
600 W	S0022 Anthrazitgrau matt	Z1XETFCIR0600NS0022	251,10																																																
800 W	S0022 Anthrazitgrau matt	Z1XETFCIR0800NS0022	251,10																																																
Produktgruppe AZ0000																																																			
	<b>Lackstifte</b> Goldgelb RAL 1004 ZOPAP00010R1004 18,40 Feuerrot RAL 3000 ZOPAP00010R3000 18,40 Purpurviolett RAL 4007 ZOPAP00010R4007 18,40 Ultramarinblau RAL 5002 ZOPAP00010R5002 18,40 Taubenblau RAL 5014 ZOPAP00010R5014 18,40 Cremeweiß RAL 9001 ZOPAP00010R9001 18,40 Tiefschwarz RAL 9005 ZOPAP00010R9005 18,40 Signalorange RAL 2010 ZOPAP00010R2010 18,40 Beigerot RAL 3012 ZOPAP00010R3012 18,40 Pastellviolett RAL 4009 ZOPAP00010R4009 18,40 Azurblau RAL 5009 ZOPAP00010R5009 18,40 Wasserblau RAL 5021 ZOPAP00010R5021 18,40 Tannengrün RAL 6009 ZOPAP00010R6009 18,40 Resedagrün RAL 6011 ZOPAP00010R6011 18,40 Gelblich RAL 6014 ZOPAP00010R6014 18,40 Blassgrün RAL 6021 ZOPAP00010R6021 18,40 Reinweiß RAL 9010 ZOPAP00010R9010 16,30 Verkehrsweiß RAL 9016 ZOPAP000100 14,50 Anemone S0084 ZOPAP00010S0084 18,70 Bahamabeige S0087 ZOPAP00010S0087 18,70 Jasmin S0075 ZOPAP00010S0075 18,70 Pergamon S0091 ZOPAP00010S0091 18,70 Natura S0094 ZOPAP00010S0094 18,70 Magnolia S0077 ZOPAP00010S0077 18,70 Manhattan S0088 ZOPAP00010S0088 18,70 Graphitgrau matt S0069 ZOPAP00010S0069 18,70 Anodic Bronze S0146 ZOPAP00010S0146 18,70 Anodic Brown S0147 ZOPAP00010S0147 18,70 Steingrau matt S0217 ZOPAP00010S0217 18,70																																																		
	<b>Spraydose</b> Verkehrsweiß RAL 9016	ZOPA000S0001000	27,20																																																
	<b>Ausbesserungslack</b> Verkehrsweiß RAL 9016 (1/8 kg Dose + Pinsel)	ZOPA000B0001000	14,90																																																

# Bad- & Designheizkörper

## Zubehör

Produktgruppe VNH000

eLINE Control für LOWA SPA eLINE, Fatala eLINE und DELLA eLINE



### eLINE Control und eLINE Control Plus

Die eLINE Control bietet eine präzise Raumtemperaturregelung für alle Heizkörper, die mit dem eLINE Heizelement ausgestattet sind.

- Drahtloser, programmierbarer Thermostat für eLINE Heizelemente
- eLINE Control und eLINE Heizelement sind für den bivalenten Betrieb geeigneter hydraulischer Badheizkörper vorgesehen
- Individuelles Temperaturmanagement gemäß den ECO-Design-Richtlinien
- Beleuchtetes LCD-Display
- Einfache und schnelle Montage
- Netzanschluss mit Stecker
- Kombinierbar mit eLINE Heizelementen in 6 verschiedenen Größen (Leistungsstufen) von 250 W bis 1500 W
- Die eLINE Control Plus Variante vereint alle Vorteile der eLINE Control als App-gesteuerter programmierbarer Thermostat mit Zigbee 3.0 Protokoll

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
eLINE Control, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPG2EUA1	157,40
eLINE Control Plus, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEA1	241,30
eLINE Control Plus, Schwarz, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEAR	262,30

Produktgruppe VDK000

Unisenza Plus Gateway



### Unisenza Plus Gateway

Das Unisenza Plus Gateway ist die zentrale Einheit für die Verbindung mehrerer Unisenza Plus Geräte mit der Cloud und einem Internet-Router mit WiFi- oder Ethernet-Kabelanschluss.

- Kompatibel mit der neuesten Zigbee 3.0 Funktechnologie
- Verbindet bis zu 100 Endgeräte mit der Unisenza Plus App
- Konnektivität zu Smart Home Systemen wie Alexa oder Google Home
- Erstellung und Verwaltung einer oder mehrerer Komfortzonen
- Standorterkennung – optionales und flexibles Temperaturmanagement durch Anwesenheits-Erkennung
- Bluetooth für WiFi-Bereitstellung
- 802.11 b/g/n WiFi-Verbindung
- 10/100 Mbps Ethernet-Anschluss
- Stromversorgung mit 5 VDC über den Micro-USB-Anschluss
- Wandmontage möglich (Wandhalterung)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
Unisenza Plus Gateway	FDZ5GTUBA100040	113,25

# Bad- & Designheizkörper

## Zubehör

Produktgruppe VNH000

eLINE-Elektroheizelement für alle Modelle außer: RASP



Elektroheizelement	250 W	500 W	750 W
Nennspannung Nennaufnahme Eintauchtiefe Durchmesser	AC 230 Volt 250 Watt 350 mm 14 mm	AC 230 Volt 500 Watt 520 mm 14 mm	AC 230 Volt 750 Watt 700 mm 14 mm
Artikelnummer	Z1XEHCS000681N1	Z1XEHCS000682N1	Z1XEHCS000683N1
Preis EUR	73,40	78,70	89,20

Schutzart:  
IP 64  
IP 40



Elektroheizelement	1000 W	1250 W	1500 W
Nennspannung Nennaufnahme EH Eintauchtiefe EH Durchmesser D EH	AC 230 Volt 1000 Watt 890 mm 14 mm	AC 230 Volt 1250 Watt 1100 mm 14 mm	AC 230 Volt 1500 Watt 1275 mm 14 mm
Artikelnummer	Z1XEHCS000684N1	Z1XEHCS000685N1	Z1XEHCS000686N1
Preis EUR	94,40	99,70	110,10

Schutzart:  
Eintauchzone IP 68  
Anschluss mit Regler IP 44



Alle Heizkörper können - ausgestattet mit einem Elektroheizelement - auch in der heizfreien Zeit benutzt werden.

### Nach dem Einbau eines Elektroheizelementes ist wie folgt vorzugehen:

Heizungsanlage mit Wasser füllen und entlüften. Vor Inbetriebnahme muss der Heizkörper vollkommen gefüllt und entlüftet werden. Die Ausdehnung des Wasserinhaltes bis zum Expansionsgefäß muss immer gewährleistet sein. Bei Elektroheizeinsatzbetrieb wird empfohlen, das Thermostatventil zu schließen, um Wärmeverschleppungen in das Heizungsnetz zu vermeiden.

### Auswahl des Elektroheizelementes:

Die Zuordnung der Elektroheizelemente und die vorgesehenen Einschraubpositionen sind in den Tabellen der technischen Broschüre und den Montageanleitungen der einzelnen Designheizkörperfamilien festgehalten und **unbedingt** einzuhalten.

# Badheizkörper

## Accessoires




Produktgruppe A1S000												
Accessoires												
Accessoir Farbe / Baulänge [mm]	Artikel Nr.	EUR	DION / DION-M / DION-M Twin / DION Mod.					DION gebogen / DION-M gebogen				
			400	500	600	750	900	400	500	600	750	900
<b>Handtuchhalter V (inkl. Klemmhalter)</b>												
RAL 9016 -	Z16BHPATVRBL000	31,90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
chrom -	Z16BHPATVRCH00H	39,70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Handtuchhalter (inkl. Klemmhalter)</b>												
RAL 9016 -	Z16BHPATRBL0000	29,50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
chrom -	Z16BHPATRBL000H	38,40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Handtuchring (inkl. Klemmhalter)</b>												
RAL 9016 -	Z16HTANORBL0000	70,40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
chrom -	Z16HTANORCH00H	80,60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Handtuchstange (inkl. Klemmhalter)</b>												
RAL 9016 360	Z16BTBARR40BL00	49,90		•	•	•	•					
chrom 360	Z16BTBARR40BL0H	60,10		•	•	•	•					
RAL 9016 460	Z16BTBARR50BL00	51,20			•	•	•					
chrom 460	Z16BTBARR50CH0H	62,70			•	•	•					
<b>Handtuchstange gebogen (inkl. Klemmhalter)</b>												
RAL 9016 360	Z16BTBARR40CB00	57,60						•	•	•	•	
chrom 360	Z16BTBARR40CH0H	67,80						•	•	•	•	
RAL 9016 460	Z16BTBARR50CB00	58,80						•	•	•	•	
chrom 460	Z16BTBARR50CC0H	69,10						•	•	•	•	
<b>Ablage (inkl. Klemmhalter)</b>												
RAL 9016 460	Z16BTGRILLBL000	115,10		•	•	•						
chrom 460	Z16BTGRILLBL00H	152,30		•	•	•						

Produktgruppe A1S000			
Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	<b>3 Aufhängungen für gerade Heizkörper</b>  RAL 9016 S0029 Tiefschwarz matt Verchromt	Z1BU00010003000 Z1BU10300R9005 Z1BU0001000300H	12,80 17,00 25,60
	<b>4 Aufhängungen für gebogene Heizkörper</b>  RAL 9016 S0029 Tiefschwarz matt Verchromt	Z1BU00010004000 Z1BU10400R9005 Z1BU0001000400H	19,20 28,30 38,40

# Designheizkörper

## Accessoires

Produktgruppe A1S000									
Accessoires									
Accessoir Farbe / Baulänge [mm]	Artikel Nr.	EUR	FATALA BL [mm]			FATALA-VM SPA BL [mm]			
			500	600	750	505	605	755	
<b>Handtuchhalter V (inkl. Klemmhalter)</b>									
RAL 9016	-	Z16BHPATVRBL000	31,90	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATVRCH00H	39,70	•	•	•	•	•	•
<b>Handtuchhalter (inkl. Klemmhalter)</b>									
RAL 9016	-	Z16BHPATRBL0000	29,50	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATRBL000H	38,40	•	•	•	•	•	•
<b>Handtuchring (inkl. Klemmhalter)</b>									
RAL 9016	-	Z16HTANORBL0000	70,40	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16HTANORCH000H	80,60	•	•	•	•	•	•
<b>Handtuchstange (inkl. Klemmhalter)</b>									
RAL 9016	360	Z16BTBARR40BL00	49,90	•	•	•		•	•
chrom	360	Z16BTBARR40BL0H	60,10	•	•	•		•	•
RAL 9016	460	Z16BTBARR50BL00	51,20		•	•			•
chrom	460	Z16BTBARR50CH0H	62,70		•	•			•
<b>Ablage (inkl. Klemmhalter)</b>									
RAL 9016	460	Z16BTGRILLBL000	115,10		•	•			•
chrom	460	Z16BTGRILLBL00H	152,30		•	•			•



### Designheizkörperfamilien

#### LOWA-M SPA, FATALA, FATALA-VM SPA

##### Klemmset A

zu verwenden bei Handtuchhalter V, Handtuchhalter und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemmteilen (Halbschalen)
- 1 Sechskantschraube ISO 4017 M5 x 40

##### 1 Handtuchhalter

##### 2 Handtuchhalter V mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2

3 Handtuchring mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2, geeignet für Designheizkörper der Produktfamilien FATALA, FATALA-VM SPA.

##### Klemmset B

zu verwenden bei Handtuchhalter, Handtuchhalter V und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemmteilen (Halbschalen)
- 1 Innensechskantschraube ISO 4762 M5 x 40
- 1 Innensechskantschlüssel SW 4

##### 4 Handtuchstange

##### 5 Ablage

geeignet für Designheizkörper der Produktfamilien FATALA, FATALA-VM SPA.