




Elektroheizung Preise 01-2026

„Insbesondere Elektroheizkörper bieten mehr Flexibilität und Unabhängigkeit in Planung, Installation und im Betrieb.“



Elektro- heizkörper

PLAN



NEWA eLINE
PAROS V eLINE

146
146

Elektro- heizkörper

Flach-/ Rundrohr

LOWA SPA eLINE		LOWA SPA eLINE	147
PAROS V eLINE		links offen	147
FATALA eLINE		FATALA eLINE	148
MARANOA SPEED AIR eLINE		FATALA eLINE links offen	148
TAHITI SPEED AIR eLINE		DELLA eLINE	148
RASP eLINE		MARANOA SPEED AIR eLINE	149
		links offen	149
		TAHITI SPEED AIR eLINE	149
		SKALA eLINE	150
		RASP eLINE	150
		DELLA ECO eLINE	150

Elektro- heizkörper


RIO



RIO Linea eLINE

151

Elektro- fußbodenheizung



FLOORTEC eLINE

151

Accessoires und Zubehör

152

Farbkarte

432



Bestellformulare als Download auf

<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>

NEWA eLINE und PAROS V eLINE



NEWA eLINE

Die Elektroheizkörper der Familie NEWA eLINE sind elegante Design- und Badezimmerheizkörper mit eingebauter Elektroheizung. Ausführung: Elektroheizkörper mit PTC-Folientechnik. Selbsteigleffekt - Die temperaturabhängige PTC-Heizfolie regelt die Oberflächentemperatur des Heizkörpers eigenständig - durch Veränderung des elektrischen Widerstands.



PAROS V eLINE

Rein elektrischer Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Frontfläche und Seitenabschlüsse doppelseitig verzinkt.

Produktgruppe P11700

NEWA eLINE Standard

Heizkörper-Grundgerät: RAL 9016 Verkehrsweiß
Frontpaneel: RAL 9016 Verkehrsweiß
Handtuchbügel (bis zu 3 Stk. separat bestellbar): Wunschfarbe

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F17N0140050000C	NEWA eLINE	1430	514	2.142,20
F17N0170050000C	NEWA eLINE	1730	514	2.253,00
NEWA eLINE Elegance				
Heizkörper-Grundgerät: Wunschfarbe 1 Frontpaneel: Wunschfarbe 2 Handtuchbügel (bis zu 3 Stk. separat bestellbar): Wunschfarbe 3				
F17N0140050000F	NEWA eLINE	1430	514	2.399,20
F17N0170050000F	NEWA eLINE	1730	514	2.523,50

Produktgruppe EN6000

PAROS V eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FN6111800300000	PAROS V eLINE	1800	380	1.181,00
FN6111800450000	PAROS V eLINE	1800	530	1.260,20
FN6111800600000	PAROS V eLINE	1800	680	1.302,80
FN6111950600000	PAROS V eLINE	1950	680	1.357,70
FN6112120060000	PAROS V eLINE	2100	680	1.383,40
FN6112120075000	PAROS V eLINE	2100	830	1.503,40

PAROS V eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)

FN611180030000R	PAROS V eLINE	1800	380	1.535,30
FN611180045000R	PAROS V eLINE	1800	530	1.638,10
FN611180060000R	PAROS V eLINE	1800	680	1.693,60
FN611195060000R	PAROS V eLINE	1950	680	1.764,90
FN611212006000R	PAROS V eLINE	2100	680	1.798,60
FN611212007500R	PAROS V eLINE	2100	830	1.954,50
PAROS V eLINE (Spezialfarben)				
FN611180030000S	PAROS V eLINE	1800	380	1.535,30
FN611180045000S	PAROS V eLINE	1800	530	1.638,10
FN611180060000S	PAROS V eLINE	1800	680	1.693,60
FN611195060000S	PAROS V eLINE	1950	680	1.764,90
FN611212006000S	PAROS V eLINE	2100	680	1.798,60
FN611212007500S	PAROS V eLINE	2100	830	1.954,50

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montageanleitung
- PTC-Heizfolie
- Programmierbares Funk-Raumthermostat
- Empfänger weiß



Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montageanleitung
- Heizstab
- Programmierbares Funk-Raumthermostat
- Empfänger weiß




LOWA SPA eLINE & LOWA SPA eLINE links offen



LOWA SPA eLINE & LOWA SPA eLINE links offen

Die rein elektrischen Heizkörper der Familie LOWA SPA eLINE sind elegante Flachrohr Design- und Badezimmerheizkörper mit eingebautem Elektroheizelement.

Mit rechts- sowie linksseitigem Anschluss und in verschiedenen Größenausführungen erhältlich. Sie ermöglichen ein



Heizen unabhängig von der Zentralheizungsanlage und punktieren mit benutzerfreundlichen Regelungsmöglichkeiten direkt am Heizkörper.

Die seitlich offene Rohranordnung erleichtert das Aufhängen von Handtüchern und Kleidung.

Produktgruppe T9BM00				
LOWA SPA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9BM01120500N10	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.127,90
F9BM01120600N10	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.153,80
F9BM01510500N10	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.335,30
F9BM01510600N10	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.361,20
F9BM01900500N10	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.529,70
F9BM01900600N10	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.555,70
LOWA SPA eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F9BM01120500N1R	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.263,20
F9BM01120600N1R	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.292,30
F9BM01510500N1R	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.495,50
F9BM01510600N1R	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.524,60
F9BM01900500N1R	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.713,30
F9BM01900600N1R	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.742,40
LOWA SPA eLINE (Spezialfarben)				
F9BM01120500N1S	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.263,20
F9BM01120600N1S	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.292,30
F9BM01510500N1S	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.495,50
F9BM01510600N1S	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.524,60
F9BM01900500N1S	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.713,30
F9BM01900600N1S	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.742,40
Produktgruppe T9BM00				
LOWA SPA eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9BM01120500N00	LOWA SPA eLINE Lo.	1120	500	1.127,90
F9BM01120600N00	LOWA SPA eLINE Lo.	1120	600	1.153,80
F9BM01510500N00	LOWA SPA eLINE Lo.	1510	500	1.335,30
F9BM01510600N00	LOWA SPA eLINE Lo.	1510	600	1.361,20
F9BM01900500N00	LOWA SPA eLINE Lo.	1900	500	1.529,70
F9BM01900600N00	LOWA SPA eLINE Lo.	1900	600	1.555,70
LOWA SPA eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F9BM01120500NOR	LOWA SPA eLINE Lo.	1120	500	1.263,20
F9BM01120600NOR	LOWA SPA eLINE Lo.	1120	600	1.292,30
F9BM01510500NOR	LOWA SPA eLINE Lo.	1510	500	1.495,50
F9BM01510600NOR	LOWA SPA eLINE Lo.	1510	600	1.524,60
F9BM01900500NOR	LOWA SPA eLINE Lo.	1900	500	1.713,30
F9BM01900600NOR	LOWA SPA eLINE Lo.	1900	600	1.742,40
LOWA SPA eLINE links offen (Spezialfarben)				
F9BM01120500NOS	LOWA SPA eLINE Lo.	1120	500	1.263,20
F9BM01120600NOS	LOWA SPA eLINE Lo.	1120	600	1.292,30
F9BM01510500NOS	LOWA SPA eLINE Lo.	1510	500	1.495,50
F9BM01510600NOS	LOWA SPA eLINE Lo.	1510	600	1.524,60
F9BM01900500NOS	LOWA SPA eLINE Lo.	1900	500	1.713,30
F9BM01900600NOS	LOWA SPA eLINE Lo.	1900	600	1.742,40

Serienmäßige Grundausrüstung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

Serienmäßige Grundausrüstung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

Separate Regelung: eLINE Control

Wichtiger Hinweis:	
Die Lieferung des LOWA SPA eLINE, FATALA eLINE und DELLA eLINE erfolgt OHNE Regelung, diese muss separat als Zubehör bestellt werden.	
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
eLINE Control, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPG2EUA1
eLINE Control Plus, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEA1
eLINE Control Plus, Schwarz, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEAR

Weitere Informationen und Preise finden Sie auf den Seiten 152, 154 und 157.

FATALA eLINE und DELLA eLINE



FATALA eLINE

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, gefüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement. (IPX4) CCA- geprüft.



FATALA eLINE links offen

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, gefüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement. (IPX4) CCA- geprüft.

Produktgruppe S15000				
FATALA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4BM00800500N10	FATALA eLINE	800	500	999,80
F4BM01200500N10	FATALA eLINE	1200	500	1.148,00
F4BM01200600N10	FATALA eLINE	1200	600	1.199,50
F4BM01800600N10	FATALA eLINE	1800	600	1.498,00
FATALA eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F4BM00800500N1R	FATALA eLINE	800	500	1.119,80
F4BM01200500N1R	FATALA eLINE	1200	500	1.285,80
F4BM01200600N1R	FATALA eLINE	1200	600	1.343,50
F4BM01800600N1R	FATALA eLINE	1800	600	1.677,80
FATALA eLINE (Spezialfarben)				
F4BM00800500N1S	FATALA eLINE	800	500	1.119,80
F4BM01200500N1S	FATALA eLINE	1200	500	1.285,80
F4BM01200600N1S	FATALA eLINE	1200	600	1.343,50
F4BM01800600N1S	FATALA eLINE	1800	600	1.677,80

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung
- Heizstab



DELLA eLINE

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, gefüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement.

Produktgruppe S12000				
DELLA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3IM01100500N00	DELLA eLINE	1100	500	631,20
F3IM01100600N00	DELLA eLINE	1100	600	686,20
F3IM01800500N00	DELLA eLINE	1800	500	777,60
F3IM01800600N00	DELLA eLINE	1800	600	832,30

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

Produktgruppe S15000				
FATALA eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4BM00800500N00	FATALA eLINE links offen	800	500	999,80
F4BM01200500N00	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.148,00
F4BM01200600N00	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.199,50
F4BM01800600N00	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.498,00
FATALA eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F4BM00800500N0R	FATALA eLINE links offen	800	500	1.119,80
F4BM01200500N0R	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.285,80
F4BM01200600N0R	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.343,50
F4BM01800600N0R	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.677,80
FATALA eLINE links offen (Spezialfarben)				
F4BM00800500N0S	FATALA eLINE links offen	800	500	1.119,80
F4BM01200500N0S	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.285,80
F4BM01200600N0S	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.343,50
F4BM01800600N0S	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.677,80

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung
- Heizstab

Separate Regelung: eLINE Control		
Wichtiger Hinweis:		
Die Lieferung des LOWA SPA eLINE, FATALA eLINE und DELLA eLINE erfolgt OHNE Regelung, diese muss separat als Zubehör bestellt werden.		
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
eLINE Control, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPG2EUA1	
eLINE Control Plus, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEA1	
eLINE Control Plus, Schwarz, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEAR	
Weitere Informationen und Preise finden Sie auf den Seiten 152, 154 und 157.		

MARANOA SPEED AIR eLINE & TAHITI SPEED AIR eLINE



MARANOA SPEED AIR eLINE

Rein elektrische Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standardausführung mit links angeordneten Sammellohren). Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.



TAHITI SPEED AIR eLINE

Der TAHITI SPEED AIR eLINE wird aus runden, geraden Stahlrohren hergestellt, welche zwischen den Sammellohren mit D-Querschnitt geschweißt werden. Der Radiator ist in der Ausführung „rein elektrisch“ erhältlich. Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

Produktgruppe T2M000

MARANOA SPEED AIR eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8NM0113055GS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.226,90
F8NM0143060GS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.254,80
F8NM0173060GS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.296,40
MARANOA SPEED AIR eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F8NM0113055GS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.374,40
F8NM0143060GS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.405,30
F8NM0173060GS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.451,90
MARANOA SPEED AIR eLINE (Spezialfarben)				
F8NM0113055GS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.374,40
F8NM0143060GS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.405,30
F8NM0173060GS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.451,90



MARANOA SPEED AIR eLINE links offen

in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk- Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Sonderausführung mit rechter Anordnung). Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

Produktgruppe T2M000

MARANOA SPEED AIR eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8NM0113055DS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.226,90
F8NM0143060DS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.254,80
F8NM0173060DS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.296,40
MARANOA SPEED AIR eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F8NM0113055DS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.374,40
F8NM0143060DS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.405,30
F8NM0173060DS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.451,90
MARANOA SPEED AIR eLINE links offen (Spezialfarben)				
F8NM0113055DS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.374,40
F8NM0143060DS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.405,30
F8NM0173060DS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.451,90

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Booster 950 W
- Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion
- Ein/Aus-Schalter am Booster



Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Booster 950 W
- Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion
- Ein/Aus-Schalter am Booster



SKALA eLINE, RASP eLINE und DELLA ECO eLINE



SKALA eLINE

Elektrischer Handtuchwärmer in einem zeitlosen und zugleich funktionalen Design für maximale Praktikabilität im täglichen Gebrauch. Durchdachte, intelligente Wandhalterungen sowie ein Schuko-Stecker mit 0,8 m langem Kabel für 230 V gewährleisten eine einfache und schnelle Installation.



DELLA ECO eLINE

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement und integrierter Regelung lt. ECO Design Richtlinie, 4 Standard Betriebsmodi, Boost Funktion, Kindersicherung, 5 voreingestellte Tages- und Wochenprogramme mit Möglichkeit der Änderung von Programmabläufen, (IP44) CCA- geprüft.

Produktgruppe 1LF000

SKALA eLINE (S0029 Tiefschwarz matt)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FAOB080051R9005	SKALA eLINE	754	500	324,70
SKALA eLINE (Edelstahl poliert)				
FAOB080051	SKALA eLINE	754	500	324,70

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

Produktgruppe S12000

DELLA ECO eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3IM007005001EO	DELLA ECO eLINE	700	500	592,50
F3IM007006001EO	DELLA ECO eLINE	700	600	634,20
F3IM011005001EO	DELLA ECO eLINE	1100	500	658,40
F3IM011006001EO	DELLA ECO eLINE	1100	600	712,10
F3IM018005001EO	DELLA ECO eLINE	1800	500	801,90
F3IM018006001EO	DELLA ECO eLINE	1800	600	855,80

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung
- Heizstab



RASP eLINE

Rein elektrischer Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Frontfläche und Seitenabschlüsse doppelseitig verzinkt.

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FLTM01220600000	RASP eLINE	1200	600	1.006,80
FLTM01510600000	RASP eLINE	1500	600	1.133,40
FLTM01510700000	RASP eLINE	1500	700	1.199,40
FLTM01800700000	RASP eLINE	1800	700	1.265,50
RASP eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
FLTM01220600000R	RASP eLINE	1200	600	1.127,90
FLTM01510600000R	RASP eLINE	1500	600	1.269,80
FLTM01510700000R	RASP eLINE	1500	700	1.343,60
FLTM01800700000R	RASP eLINE	1800	700	1.417,30
RASP eLINE (Spezialfarben)				
FLTM01220600000S	RASP eLINE	1200	600	1.127,90
FLTM01510600000S	RASP eLINE	1500	600	1.269,80
FLTM01510700000S	RASP eLINE	1500	700	1.343,60
FLTM01800700000S	RASP eLINE	1800	700	1.417,30

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Programmierbares FUNK-Thermostat
- Empfänger weiß



RIO Linea eLINE & FLOORTEC eLINE



RIO Linea eLINE

Flachheizkörper mit planer feinprofilierter Front in rein elektrischer Ausführung als Typen 11 und 21, integrierte digitale programmierbare Regelung; (Funktionen: Komfortmodus, Nachtabsenkung, Automatikmodus Tages – und Wochenprogramm, Frostschutzmodus, Boostmodus, Fensteröffnungserkennung, Möglichkeit einer Master-Salve Schaltung)

Serienmäßige Grundausrüstung

- Montageanleitung
- fertig montiert mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung
- integrierte programmierbare Digitalregelung mit LCD-Display
- Netzschalter, Netzkabel mit 5-poligem Stecker
- Wandhalterung mit Aushebesicherung

Produktgruppe 1LF000


RIO Linea eLINE Type 11 (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FE5110300401AP0	RIO Linea eLINE	300	400	433,20
FE5110300801AP0	RIO Linea eLINE	300	800	486,50
FE5110301101AP0	RIO Linea eLINE	300	1100	543,70
FE5110301501AP0	RIO Linea eLINE	300	1500	607,10
FE5110500551AP0	RIO Linea eLINE	500	550	494,90
FE5110500801AP0	RIO Linea eLINE	500	800	548,20
FE5110501051AP0	RIO Linea eLINE	500	1050	597,60
FE5110501301AP0	RIO Linea eLINE	500	1300	650,30

Produktgruppe 1LF000

RIO Linea eLINE Type 21 (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FE5210300501AP0	RIO Linea eLINE	300	500	510,70
FE5210300801AP0	RIO Linea eLINE	300	800	573,60
FE5210301001AP0	RIO Linea eLINE	300	1000	616,40
FE5210301301AP0	RIO Linea eLINE	300	1300	686,30
FE5210301601AP0	RIO Linea eLINE	300	1600	749,70
FE5210302001AP0	RIO Linea eLINE	300	2000	858,30
FE5210500401AP0	RIO Linea eLINE	500	400	535,50
FE5210500501AP0	RIO Linea eLINE	500	500	560,70
FE5210500651AP0	RIO Linea eLINE	500	650	602,80
FE5210500801AP0	RIO Linea eLINE	500	800	656,30
FE5210500951AP0	RIO Linea eLINE	500	950	692,90
FE5210501251AP0	RIO Linea eLINE	500	1250	797,60



FLOORTEC eLINE

FLOORTEC eLINE ist eine elektrische Flächentemperierung zur gezielten Komforterhöhung und Ergänzung bestehender Heizsysteme, unabhängig von Heizbetrieb und Jahreszeit. Das System besteht aus werkseitig konfektionierten elektrisch betriebenen Heizmatte mit sehr geringer Aufbauhöhe und eignet sich daher auch optimal für Sanierungsanwendungen. Die Verlegung erfolgt direkt in Fliesenkleber oder Nivelliermasse, wodurch eine nachträgliche Integration ohne wesentliche Veränderung des Bodenaufbaus möglich ist.

Die Regelung erfolgt über einen Uhrenthermostat mit Bodenfühler (im Set enthalten) und ermöglicht sowohl manuelle als auch zeitgesteuerte Betriebsweisen. FLOORTEC eLINE ist als Zusatzwärmesystem konzipiert und kann in Kombination mit Heizkörpern oder wassergeführten Fußbodenheizungen eingesetzt werden – insbesondere in Bädern und Komfortzonen. Perfekt für wohlige Wärme, wann immer sie gewünscht ist, und das bei vernünftigem Energieeinsatz.

Produktgruppe U2B100

FLOORTEC eLINE

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je VPE
	FLOORTEC eLINE Komfortmatte vorkonfektionierte Dünnbett-Elektro-Komfortmatte, 230 V (50/60 Hz), 150 W/m ² , inkl. UP-Uhrenthermostat, Bodenfühler, Leerrohr, Multimeter und Montageanleitung			
FSMT3T150001C70	500 x 2000 mm	Stk.	1 m ²	320,20
FSMT3T300002C70	500 x 4000 mm	Stk.	2 m ²	345,30
FSMT3T450003C70	500 x 6000 mm	Stk.	3 m ²	393,50
FSMT3T600004C70	500 x 8000 mm	Stk.	4 m ²	418,70
FSMT3T900006C70	500 x 12000 mm	Stk.	6 m ²	504,70
FSMT3T012008C70	500 x 16000 mm	Stk.	8 m ²	588,80
FSMT3T015010C70	500 x 20000 mm	Stk.	10 m ²	646,40
	FLOORTEC eLINE Komfortmatte Erweiterungsset wie vorheriger Artikel, jedoch als Erweiterungsset zur Kombination mit eLINE-Komplettpaketen; bestehend aus Dünnbett-Elektro-Komfortmatte, 230 V (50/60 Hz), 150 W/m ² (ohne UP-Thermostat, Multimeter etc.)			
FSMT3T300002A70	500 x 4000 mm	Stk.	2 m ²	167,50
FSMT3T450003A70	500 x 6000 mm	Stk.	3 m ²	209,40
FSMT3T600004A70	500 x 8000 mm	Stk.	4 m ²	237,30

Elektroheizung

Zubehör

Produktgruppe VNH000

eLINE Control für LOWA SPA eLINE, FATALA eLINE und DELLA eLINE



eLINE Control und eLINE Control Plus

Die eLINE Control bietet eine präzise Raumtemperaturregelung für alle Heizkörper, die mit dem eLINE Heizelement ausgestattet sind.

- Drahtloser, programmierbarer Thermostat für eLINE Heizelemente
- eLINE Control und eLINE Heizelement sind für den bivalenten Betrieb geeigneter hydraulischer Badheizkörper vorgesehen
- Individuelles Temperaturmanagement gemäß den ECO-Design-Richtlinien
- Beleuchtetes LCD-Display
- Einfache und schnelle Montage
- Netzanschluss mit Stecker
- Kombinierbar mit eLINE Heizelementen in 6 verschiedenen Größen (Leistungsstufen) von 250 W bis 1500 W
- Die eLINE Control Plus Variante vereint alle Vorteile der eLINE Control als App-gesteuerter programmierbarer Thermostat mit Zigbee 3.0 Protokoll

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
eLINE Control, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPG2EUA1	157,40
eLINE Control Plus, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEA1	241,30
eLINE Control Plus, Schwarz, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEAR	262,30

Produktgruppe VDK000

Unisenza Plus Gateway



Unisenza Plus Gateway

Das Unisenza Plus Gateway ist die zentrale Einheit für die Verbindung mehrerer Unisenza Plus Geräte mit der Cloud und einem Internet-Router mit WiFi- oder Ethernet-Kabelanschluss.

- Kompatibel mit der neuesten Zigbee 3.0 Funktechnologie
- Verbindet bis zu 100 Endgeräte mit der Unisenza Plus App
- Konnektivität zu Smart Home Systemen wie Alexa oder Google Home
- Erstellung und Verwaltung einer oder mehrerer Komfortzonen
- Standorterkennung – optionales und flexibles Temperaturmanagement durch Anwesenheits-Erkennung
- Bluetooth für WiFi-Bereitstellung
- 802.11 b/g/n WiFi-Verbindung
- 10/100 Mbps Ethernet-Anschluss
- Stromversorgung mit 5 VDC über den Micro-USB-Anschluss
- Wandmontage möglich (Wandhalterung)


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
Unisenza Plus Gateway	FDZ5GTUBA100040	113,25

Elektroheizung

Accessoires



Produktgruppe A1S000							
Accessoires							
Accessoir Farbe / Baulänge [mm]	Artikel Nr.	EUR	FATALA eLINE		DELLA eLINE		Baulänge [mm]
			500	600	500	600	
Handtuchhalter V (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	-	Z16BHPATVRBL000	31,90	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATVRCH00H	39,70	•	•	•	•
Handtuchhalter (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	-	Z16BHPATRBL0000	29,50	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATRBL000H	38,40	•	•	•	•
Handtuchring (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	-	Z16HTANORBL0000	70,40	•	•	•	•
chrom	-	Z16HTANORCH000H	80,60	•	•	•	•
Handtuchstange (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	360	Z16BTBARR40BL00	49,90	•	•	•	•
chrom	360	Z16BTBARR40BL0H	60,10	•	•	•	•
RAL 9016	460	Z16BTBARR50BL00	51,20		•		•
chrom	460	Z16BTBARR50CH0H	62,70		•		•
Ablage (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	460	Z16BTGRILLBL000	115,10		•		•
chrom	460	Z16BTGRILLBL00H	152,30		•		•



Klemmset **A**

Zu verwenden bei Handtuchhalter V, Handtuchhalter und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemmteile (Halbschalen)
- 1 Sechskantschraube ISO 4017 - M5 x 40

1 Handtuchhalter

2 Handtuchhalter V mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2

3 Handtuchring mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2

Geeignet für Designheizkörper der Produktfamilie FATALA.

Klemmset **B**

Zu verwenden bei Handtuchhalter, Handtuchhalter V und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemmteile (Halbschalen)
- 1 Innensechskantschr. ISO 4762 - M5 x 40
- 1 Innensechskantschlüssel SW 4


4 Handtuchstange

5 Ablage

Geeignet für Designheizkörper der Produktfamilie FATALA.

Elektroheizung

Accessoires




Produktgruppe A1S000		Artikel-Nr.	Preis EUR
Handtuchhalter NEWA eLINE Oberflächen Oberflächen: Verkehrsweiß oder in Farbe			
A: Verkehrsweiß	geschlossene Variante	Z1TR050C0001000	159,90
B: RAL-Farbe	geschlossene Variante	Z1TR050C000100R....	191,90
C: Spezialfarben	geschlossene Variante	Z1TR050C000100S....	191,90
A: Verkehrsweiß	offene Variante	Z1TR050C0002000	159,90
B: RAL-Farbe	offene Variante	Z1TR050C000200R....	191,90
C: Spezialfarben	offene Variante	Z1TR050C000200S....	191,90
Produktgruppe AZ0000			
Handtuchhalter PAROS V eLINE Type 11 in Edelstahl matt gebürstet			
Handtuchhalter B= 413 mm, für PAROS V mit Baulänge 380 mm		Z14BTPST1138000	277,30
Handtuchhalter B= 563 mm, für PAROS V mit Baulänge 530 mm		Z14BTPST1153000	300,40
Handtuchhalter B= 713 mm, für PAROS V mit Baulänge 680 mm		Z14BTPST1168000	323,60
Handtuchhalter B= 863 mm, für PAROS V mit Baulänge 830 mm		Z14BTPST1183000	346,70

Produktgruppe 1LA000			
Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Nettopreis EUR
	Spritzwasserschutzabdeckung für RIO eLINE Passend für alle Modelle der RIO eLINE-Reihe. Erhöht die Schutzart des Heizkörpers von IP X1 bzw. IP X2 auf IP 44.	Z01MMPM10801000	5,00
Produktgruppe AZ0000			
	90° Adapter für Regelung für RIO eLINE	Z07ET90DEGADP00	41,40


Produktgruppe VDK000						
Unisenza Regelungen						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	FDZ5GTUBA100040	Unisenza Plus Gateway Das Unisenza Plus Gateway ist die zentrale Einheit für die Verbindung mehrerer Unisenza Plus-Geräte mit der Cloud und einem Internet-Router mit WiFi- oder Ethernet-Kabelanschluss. Es ist vollständig Zigbee 3.0-kompatibel und verbindet bis zu 100 Endgeräte wie intelligente Raumthermostate, Heizkörperthermostate, Empfänger, Sensoren etc. Merkmale: <ul style="list-style-type: none">Bluetooth BLE für Offline Mode802.11 b/g/n WiFi-Verbindung10/100 Mbps Ethernet-Anschluss	Stk.	1 Stk.	113,25	113,25

Elektroheizung

Ersatzteile RIO

Produktgruppe AZ0000			
Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z07ET1004010104	RIO Digitale Steuerung RIO LINEA	130,20
	16110300001SP00 16110500001SP10	RIO Type 11 Seitenteil rechts H = 300 rechts H = 500	6,90 9,50
	16110300001SP10 16110500001SP00	links H = 300 links H = 500	6,90 9,50
	16210300001SP00 16210500001SP10	RIO Type 21 Seitenteil rechts H = 300 rechts H = 500	6,90 9,50
	16210300001SP10 16210500001SP00	links H = 300 links H = 500	6,90 9,50
	16110000401TG00 16110000551TG00 16110000801TG00 16110001051TG00 16110001101TG00 16110001301TG00 16110001501TG00	RIO Type 11 Abdeckung L = 400 L = 550 L = 800 L = 1050 L = 1100 L = 1300 L = 1500	6,90 9,50 13,50 17,60 18,90 23,10 25,80
	16210000401TG00 16210000501TG00 16210000651TG00 16210000801TG00 16210000951TG00 16210001001TG00 16210001251TG00 16210001301TG00 16210001601TG00 16210002001TG00	RIO Type 21 Abdeckung L = 400 L = 500 L = 650 L = 800 L = 950 L = 1000 L = 1250 L = 1300 L = 1600 L = 2000	4,10 5,50 6,90 8,10 9,50 10,90 13,50 13,50 16,40 20,50

Ersatzteile RIO

Produktgruppe AZ0000			
Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z07CS6010300020 Z07CS6010500020	RIO Type 11 Monclac Befestigungsschiene H = 300 H = 500	4,60 3,10
	Z07CS6050000020	RIO Type 11 Monclac Beipack	10,90
	Z07CS6020300010 Z07CS6020500010	RIO Type 21 Monclac Befestigungsschiene H = 300 H = 500	7,70 10,90
	Z07CS6030000000	RIO Type 21 Monclac Beipack	21,50
	Z07MMTLINSERT00	RIO Type 11 Plastic Cover links	3,10
	Z07MMCABHKIT00	RIO Kabelhaken	4,60
Produktgruppe 1LA000			
	Z01MM6341003000	RIO Anschlussbox	21,10

Ersatzteile

Produktgruppe A1S000			
Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z16FT2061001100	Wandbefestigung TAHITI SPEED AIR eLINE, Weiß	23,00
	Z16FT206100210H	Wandbefestigung TAHITI SPEED AIR eLINE, Chrom	85,70
	Z16CT4505606000	SPEED AIR Fernsteuerung	190,70
	Z16CT4505607100	eLINE Thermostat (NO LOGO)	142,00
	Z1XCTRCIRREMONO	FCIR Thermostat Fernbedienung für LOWA SPA eLINE	260,50
	Z16TH4505633000	SPEED AIR Gebläse 950 W, Weiß	548,80
	Z16TH4505634000	SPEED AIR Gebläse 950 W, Grau	556,60
	Z16TH4505635000	Empfänger- Thermostat PAROS V E Weiß	140,80
	Z16TH4505637000	PAROS V E Grau	147,20
	Z16SPBLOWFIXFT0	SPEED AIR Befestigung FT MARANOA	8,90
	Z16SPBLOWFIXRT0	SPEED AIR Befestigung RT TAHITI	8,90
	Z16SPBLOWNUT000	Zubehör SPEED AIR Befestigung FT & RT	8,90
Produktgruppe A1T000			
	Z16FT2061044000	Wandbefestigungsset MARANOA SPEED AIR eLINE, Weiß	62,90
	Z16FT206104400R	Wandbefestigungsset MARANOA SPEED AIR eLINE, RAL	81,80
Produktgruppe VNH000			
	Z1XCTBXHPG2EUA1	eLINE Control , Weiß, mit Stecker Drahtloser Thermostat für eLINE Heizelemente	157,40
	Z1XCTBXHPGZBEA1	eLINE Control Plus , Weiß, mit Stecker App-gesteuerter Thermostat für eLINE Heizelemente	241,30
	Z1XCTBXHPGZBEAR	eLINE Control Plus , Schwarz, mit Stecker App-gesteuerter Thermostat für eLINE Heizelemente	262,30