


Konvektoren & Heizwände

Preise 01-2026









„Maßgeschneiderte
Lösungsvielfalt
gepaart mit elegantem
Design sind für mich
von bedeutender
Relevanz.“



Konvektoren & Heizwände


Inhalt

VONARIS Ventil- Fertigheizkörper		VONARIS VHV 250 VONARIS VSV 262
VONARIS-M Mittenanschluss- heizkörper		VONARIS VHV-M 266 VONARIS VSV-M 273
KONTEC Konvektoren & Heizwände		Kontec KK 278 Kontec KH 288 Kontec KS 294
Farbkarte 432		
Allgemeines Vonaris / Vonaris-M / Kontec		Preise Plan-WD Strahlungsschirm 299 Preise Sonderausführungen und Strahlungsschirm 301 Preise Zubehör 304
iVECTOR S2 Gebläsekonvektor		iVECTOR S2 316
Intratherm Unterflur- konvektoren		Intratherm Unterflurkonvektoren 319 Farbkarte Intratherm Abdeckroste 433



Bestellformulare als Download auf

<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Hinweis: Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611021050110	VHV 11	214	500	291,80
F8611021060110	VHV 11	214	600	308,80
F8611021070110	VHV 11	214	700	325,70
F8611021080110	VHV 11	214	800	342,60
F8611021090110	VHV 11	214	900	359,60
F8611021100110	VHV 11	214	1000	376,50
F8611021110110	VHV 11	214	1100	393,40
F8611021120110	VHV 11	214	1200	410,40
F8611021130110	VHV 11	214	1300	427,30
F8611021140110	VHV 11	214	1400	444,20
F8611021160110	VHV 11	214	1600	478,10
F8611021180110	VHV 11	214	1800	512,00
F8611021200110	VHV 11	214	2000	545,90
F8611021220110	VHV 11	214	2200	579,70
F8611021240110	VHV 11	214	2400	613,60
F8611021260110	VHV 11	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611021280110	VHV 11	214	2800	
F8611021300110	VHV 11	214	3000	
F8611021320110	VHV 11	214	3200	
F8611021340110	VHV 11	214	3400	
F8611021360110	VHV 11	214	3600	
F8611021380110	VHV 11	214	3800	
F8611021400110	VHV 11	214	4000	
EUR / 1 m				169,40
EUR Stück-Zuschlag				207,10
F8611028050110	VHV 11	286	500	352,70
F8611028060110	VHV 11	286	600	373,80
F8611028070110	VHV 11	286	700	395,00
F8611028080110	VHV 11	286	800	416,10
F8611028090110	VHV 11	286	900	437,30
F8611028100110	VHV 11	286	1000	458,40
F8611028110110	VHV 11	286	1100	479,50
F8611028120110	VHV 11	286	1200	500,70
F8611028130110	VHV 11	286	1300	521,80
F8611028140110	VHV 11	286	1400	543,00
F8611028160110	VHV 11	286	1600	585,30
F8611028180110	VHV 11	286	1800	627,60
F8611028200110	VHV 11	286	2000	669,90
F8611028220110	VHV 11	286	2200	712,20
F8611028240110	VHV 11	286	2400	754,50
F8611028260110	VHV 11	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611028280110	VHV 11	286	2800	
F8611028300110	VHV 11	286	3000	
F8611028320110	VHV 11	286	3200	
F8611028340110	VHV 11	286	3400	
F8611028360110	VHV 11	286	3600	
F8611028380110	VHV 11	286	3800	
F8611028400110	VHV 11	286	4000	
EUR / 1 m				211,50
EUR Stück-Zuschlag				246,90

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611036050100	VHV 11	358	500	307,70
F8611036060100	VHV 11	358	600	326,40
F8611036070100	VHV 11	358	700	345,00
F8611036080100	VHV 11	358	800	363,70
F8611036090100	VHV 11	358	900	382,40
F8611036100100	VHV 11	358	1000	401,10
F8611036110100	VHV 11	358	1100	419,80
F8611036120100	VHV 11	358	1200	438,50
F8611036130100	VHV 11	358	1300	457,20
F8611036140100	VHV 11	358	1400	475,80
F8611036160100	VHV 11	358	1600	513,20
F8611036180100	VHV 11	358	1800	550,60
F8611036200100	VHV 11	358	2000	588,00
F8611036220100	VHV 11	358	2200	625,30
F8611036240100	VHV 11	358	2400	662,70
F8611036260100	VHV 11	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611036280100	VHV 11	358	2800	
F8611036300100	VHV 11	358	3000	
F8611036320100	VHV 11	358	3200	
F8611036340100	VHV 11	358	3400	
F8611036360100	VHV 11	358	3600	
F8611036380100	VHV 11	358	3800	
F8611036400100	VHV 11	358	4000	
EUR / 1 m				186,90
EUR Stück-Zuschlag				214,20
F8611043050100	VHV 11	430	500	329,00
F8611043060100	VHV 11	430	600	350,40
F8611043070100	VHV 11	430	700	371,80
F8611043080100	VHV 11	430	800	393,20
F8611043090100	VHV 11	430	900	414,60
F8611043100100	VHV 11	430	1000	436,00
F8611043110100	VHV 11	430	1100	457,40
F8611043120100	VHV 11	430	1200	478,80
F8611043130100	VHV 11	430	1300	500,20
F8611043140100	VHV 11	430	1400	521,60
F8611043160100	VHV 11	430	1600	564,40
F8611043180100	VHV 11	430	1800	607,20
F8611043200100	VHV 11	430	2000	650,00
F8611043220100	VHV 11	430	2200	692,80
F8611043240100	VHV 11	430	2400	735,60
F8611043260100	VHV 11	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611043280100	VHV 11	430	2800	
F8611043300100	VHV 11	430	3000	
F8611043320100	VHV 11	430	3200	
F8611043340100	VHV 11	430	3400	
F8611043360100	VHV 11	430	3600	
F8611043380100	VHV 11	430	3800	
F8611043400100	VHV 11	430	4000	
EUR / 1 m				214,00
EUR Stück-Zuschlag				222,00



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611050050100	VHV 11	502	500	362,50
F8611050060100	VHV 11	502	600	386,10
F8611050070100	VHV 11	502	700	409,70
F8611050080100	VHV 11	502	800	433,30
F8611050090100	VHV 11	502	900	456,90
F8611050100100	VHV 11	502	1000	480,50
F8611050110100	VHV 11	502	1100	504,10
F8611050120100	VHV 11	502	1200	527,70
F8611050130100	VHV 11	502	1300	551,30
F8611050140100	VHV 11	502	1400	574,90
F8611050160100	VHV 11	502	1600	622,10
F8611050180100	VHV 11	502	1800	669,40
F8611050200100	VHV 11	502	2000	716,60
F8611050220100	VHV 11	502	2200	763,80
F8611050240100	VHV 11	502	2400	811,00
F8611050260100	VHV 11	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611050280100	VHV 11	502	2800	
F8611050300100	VHV 11	502	3000	
F8611050320100	VHV 11	502	3200	
F8611050340100	VHV 11	502	3400	
F8611050360100	VHV 11	502	3600	
F8611050380100	VHV 11	502	3800	
F8611050400100	VHV 11	502	4000	
EUR / 1 m				236,10
EUR Stück-Zuschlag				244,40
F8611057050100	VHV 11	574	500	382,50
F8611057060100	VHV 11	574	600	408,60
F8611057070100	VHV 11	574	700	434,70
F8611057080100	VHV 11	574	800	460,70
F8611057090100	VHV 11	574	900	486,80
F8611057100100	VHV 11	574	1000	512,90
F8611057110100	VHV 11	574	1100	539,00
F8611057120100	VHV 11	574	1200	565,10
F8611057130100	VHV 11	574	1300	591,10
F8611057140100	VHV 11	574	1400	617,20
F8611057160100	VHV 11	574	1600	669,40
F8611057180100	VHV 11	574	1800	721,50
F8611057200100	VHV 11	574	2000	773,70
F8611057220100	VHV 11	574	2200	825,90
F8611057240100	VHV 11	574	2400	878,00
F8611057260100	VHV 11	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611057280100	VHV 11	574	2800	
F8611057300100	VHV 11	574	3000	
F8611057320100	VHV 11	574	3200	
F8611057340100	VHV 11	574	3400	
F8611057360100	VHV 11	574	3600	
F8611057380100	VHV 11	574	3800	
F8611057400100	VHV 11	574	4000	
EUR / 1 m				260,80
EUR Stück-Zuschlag				252,10

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611065050100	VHV 11	646	500	415,60
F8611065060100	VHV 11	646	600	444,30
F8611065070100	VHV 11	646	700	472,90
F8611065080100	VHV 11	646	800	501,50
F8611065090100	VHV 11	646	900	530,20
F8611065100100	VHV 11	646	1000	558,80
F8611065110100	VHV 11	646	1100	587,40
F8611065120100	VHV 11	646	1200	616,10
F8611065130100	VHV 11	646	1300	644,70
F8611065140100	VHV 11	646	1400	673,30
F8611065160100	VHV 11	646	1600	730,60
F8611065180100	VHV 11	646	1800	787,90
F8611065200100	VHV 11	646	2000	845,10
F8611065220100	VHV 11	646	2200	902,40
F8611065240100	VHV 11	646	2400	959,70
F8611065260100	VHV 11	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611065280100	VHV 11	646	2800	
F8611065300100	VHV 11	646	3000	
F8611065320100	VHV 11	646	3200	
F8611065340100	VHV 11	646	3400	
F8611065360100	VHV 11	646	3600	
F8611065380100	VHV 11	646	3800	
F8611065400100	VHV 11	646	4000	
EUR / 1 m				286,30
EUR Stück-Zuschlag				272,50
F8611079050100	VHV 11	790	500	469,90
F8611079060100	VHV 11	790	600	502,40
F8611079070100	VHV 11	790	700	534,90
F8611079080100	VHV 11	790	800	567,40
F8611079090100	VHV 11	790	900	599,90
F8611079100100	VHV 11	790	1000	632,40
F8611079110100	VHV 11	790	1100	664,90
F8611079120100	VHV 11	790	1200	697,40
F8611079130100	VHV 11	790	1300	729,90
F8611079140100	VHV 11	790	1400	762,40
F8611079160100	VHV 11	790	1600	827,40
F8611079180100	VHV 11	790	1800	892,40
F8611079200100	VHV 11	790	2000	957,40
F8611079220100	VHV 11	790	2200	1.022,40
F8611079240100	VHV 11	790	2400	1.087,40
F8611079260100	VHV 11	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611079280100	VHV 11	790	2800	
F8611079300100	VHV 11	790	3000	
EUR / 1 m				325,00
EUR Stück-Zuschlag				307,40



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG: unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620014050110	VHV 20	142	500	366,60
F8620014060110	VHV 20	142	600	380,30
F8620014070110	VHV 20	142	700	394,00
F8620014080110	VHV 20	142	800	407,70
F8620014090110	VHV 20	142	900	421,30
F8620014100110	VHV 20	142	1000	435,00
F8620014110110	VHV 20	142	1100	448,70
F8620014120110	VHV 20	142	1200	462,30
F8620014130110	VHV 20	142	1300	476,00
F8620014140110	VHV 20	142	1400	489,70
F8620014160110	VHV 20	142	1600	517,00
F8620014180110	VHV 20	142	1800	544,40
F8620014200110	VHV 20	142	2000	571,70
F8620014220110	VHV 20	142	2200	599,10
F8620014240110	VHV 20	142	2400	626,40
F8620014260110	VHV 20	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620014280110	VHV 20	142	2800	
F8620014300110	VHV 20	142	3000	
F8620014320110	VHV 20	142	3200	
F8620014340110	VHV 20	142	3400	
F8620014360110	VHV 20	142	3600	
F8620014380110	VHV 20	142	3800	
F8620014400110	VHV 20	142	4000	
EUR / 1 m				136,70
EUR Stück-Zuschlag				298,30
F8620021050110	VHV 20	214	500	410,60
F8620021060110	VHV 20	214	600	427,50
F8620021070110	VHV 20	214	700	444,50
F8620021080110	VHV 20	214	800	461,40
F8620021090110	VHV 20	214	900	478,30
F8620021100110	VHV 20	214	1000	495,20
F8620021110110	VHV 20	214	1100	512,10
F8620021120110	VHV 20	214	1200	529,00
F8620021130110	VHV 20	214	1300	545,90
F8620021140110	VHV 20	214	1400	562,90
F8620021160110	VHV 20	214	1600	596,70
F8620021180110	VHV 20	214	1800	630,50
F8620021200110	VHV 20	214	2000	664,30
F8620021220110	VHV 20	214	2200	698,20
F8620021240110	VHV 20	214	2400	732,00
F8620021260110	VHV 20	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620021280110	VHV 20	214	2800	
F8620021300110	VHV 20	214	3000	
F8620021320110	VHV 20	214	3200	
F8620021340110	VHV 20	214	3400	
F8620021360110	VHV 20	214	3600	
F8620021380110	VHV 20	214	3800	
F8620021400110	VHV 20	214	4000	
EUR / 1 m				169,10
EUR Stück-Zuschlag				326,10

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620028050110	VHV 20	286	500	455,00
F8620028060110	VHV 20	286	600	475,10
F8620028070110	VHV 20	286	700	495,30
F8620028080110	VHV 20	286	800	515,40
F8620028090110	VHV 20	286	900	535,60
F8620028100110	VHV 20	286	1000	555,70
F8620028110110	VHV 20	286	1100	575,90
F8620028120110	VHV 20	286	1200	596,00
F8620028130110	VHV 20	286	1300	616,20
F8620028140110	VHV 20	286	1400	636,30
F8620028160110	VHV 20	286	1600	676,60
F8620028180110	VHV 20	286	1800	716,90
F8620028200110	VHV 20	286	2000	757,20
F8620028220110	VHV 20	286	2200	797,50
F8620028240110	VHV 20	286	2400	837,80
F8620028260110	VHV 20	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620028280110	VHV 20	286	2800	
F8620028300110	VHV 20	286	3000	
F8620028320110	VHV 20	286	3200	
F8620028340110	VHV 20	286	3400	
F8620028360110	VHV 20	286	3600	
F8620028380110	VHV 20	286	3800	
F8620028400110	VHV 20	286	4000	
EUR / 1 m				201,50
EUR Stück-Zuschlag				354,20
F8620036050100	VHV 20	358	500	499,00
F8620036060100	VHV 20	358	600	522,40
F8620036070100	VHV 20	358	700	545,80
F8620036080100	VHV 20	358	800	569,10
F8620036090100	VHV 20	358	900	592,50
F8620036100100	VHV 20	358	1000	615,90
F8620036110100	VHV 20	358	1100	639,30
F8620036120100	VHV 20	358	1200	662,70
F8620036130100	VHV 20	358	1300	686,10
F8620036140100	VHV 20	358	1400	709,40
F8620036160100	VHV 20	358	1600	756,20
F8620036180100	VHV 20	358	1800	803,00
F8620036200100	VHV 20	358	2000	849,70
F8620036220100	VHV 20	358	2200	896,50
F8620036240100	VHV 20	358	2400	943,30
F8620036260100	VHV 20	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620036280100	VHV 20	358	2800	
F8620036300100	VHV 20	358	3000	
F8620036320100	VHV 20	358	3200	
F8620036340100	VHV 20	358	3400	
F8620036360100	VHV 20	358	3600	
F8620036380100	VHV 20	358	3800	
F8620036400100	VHV 20	358	4000	
EUR / 1 m				233,80
EUR Stück-Zuschlag				382,10



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620043050100	VHV 20	430	500	543,50
F8620043060100	VHV 20	430	600	570,10
F8620043070100	VHV 20	430	700	596,80
F8620043080100	VHV 20	430	800	623,40
F8620043090100	VHV 20	430	900	650,10
F8620043100100	VHV 20	430	1000	676,70
F8620043110100	VHV 20	430	1100	703,30
F8620043120100	VHV 20	430	1200	730,00
F8620043130100	VHV 20	430	1300	756,60
F8620043140100	VHV 20	430	1400	783,30
F8620043160100	VHV 20	430	1600	836,60
F8620043180100	VHV 20	430	1800	889,80
F8620043200100	VHV 20	430	2000	943,10
F8620043220100	VHV 20	430	2200	996,40
F8620043240100	VHV 20	430	2400	1.049,70
F8620043260100	VHV 20	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620043280100	VHV 20	430	2800	
F8620043300100	VHV 20	430	3000	
F8620043320100	VHV 20	430	3200	
F8620043340100	VHV 20	430	3400	
F8620043360100	VHV 20	430	3600	
F8620043380100	VHV 20	430	3800	
F8620043400100	VHV 20	430	4000	
EUR / 1 m				266,40
EUR Stück-Zuschlag				410,30
F8620050050100	VHV 20	502	500	588,70
F8620050060100	VHV 20	502	600	618,50
F8620050070100	VHV 20	502	700	648,30
F8620050080100	VHV 20	502	800	678,10
F8620050090100	VHV 20	502	900	707,90
F8620050100100	VHV 20	502	1000	737,70
F8620050110100	VHV 20	502	1100	767,50
F8620050120100	VHV 20	502	1200	797,30
F8620050130100	VHV 20	502	1300	827,10
F8620050140100	VHV 20	502	1400	856,90
F8620050160100	VHV 20	502	1600	916,50
F8620050180100	VHV 20	502	1800	976,20
F8620050200100	VHV 20	502	2000	1.035,80
F8620050220100	VHV 20	502	2200	1.095,40
F8620050240100	VHV 20	502	2400	1.155,00
F8620050260100	VHV 20	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620050280100	VHV 20	502	2800	
F8620050300100	VHV 20	502	3000	
F8620050320100	VHV 20	502	3200	
F8620050340100	VHV 20	502	3400	
F8620050360100	VHV 20	502	3600	
F8620050380100	VHV 20	502	3800	
F8620050400100	VHV 20	502	4000	
EUR / 1 m				298,10
EUR Stück-Zuschlag				439,60

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620057050100	VHV 20	574	500	631,60
F8620057060100	VHV 20	574	600	664,70
F8620057070100	VHV 20	574	700	697,80
F8620057080100	VHV 20	574	800	730,90
F8620057090100	VHV 20	574	900	764,00
F8620057100100	VHV 20	574	1000	797,10
F8620057110100	VHV 20	574	1100	830,20
F8620057120100	VHV 20	574	1200	863,30
F8620057130100	VHV 20	574	1300	896,40
F8620057140100	VHV 20	574	1400	929,50
F8620057160100	VHV 20	574	1600	995,70
F8620057180100	VHV 20	574	1800	1.061,80
F8620057200100	VHV 20	574	2000	1.128,00
F8620057220100	VHV 20	574	2200	1.194,20
F8620057240100	VHV 20	574	2400	1.260,40
F8620057260100	VHV 20	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620057280100	VHV 20	574	2800	
F8620057300100	VHV 20	574	3000	
F8620057320100	VHV 20	574	3200	
F8620057340100	VHV 20	574	3400	
F8620057360100	VHV 20	574	3600	
F8620057380100	VHV 20	574	3800	
F8620057400100	VHV 20	574	4000	
EUR / 1 m				330,90
EUR Stück-Zuschlag				466,20
F8620065050100	VHV 20	646	500	677,00
F8620065060100	VHV 20	646	600	713,30
F8620065070100	VHV 20	646	700	749,50
F8620065080100	VHV 20	646	800	785,70
F8620065090100	VHV 20	646	900	822,00
F8620065100100	VHV 20	646	1000	858,20
F8620065110100	VHV 20	646	1100	894,40
F8620065120100	VHV 20	646	1200	930,70
F8620065130100	VHV 20	646	1300	966,90
F8620065140100	VHV 20	646	1400	1.003,10
F8620065160100	VHV 20	646	1600	1.075,60
F8620065180100	VHV 20	646	1800	1.148,10
F8620065200100	VHV 20	646	2000	1.220,50
F8620065220100	VHV 20	646	2200	1.293,00
F8620065240100	VHV 20	646	2400	1.365,50
F8620065260100	VHV 20	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620065280100	VHV 20	646	2800	
F8620065300100	VHV 20	646	3000	
F8620065320100	VHV 20	646	3200	
F8620065340100	VHV 20	646	3400	
F8620065360100	VHV 20	646	3600	
F8620065380100	VHV 20	646	3800	
F8620065400100	VHV 20	646	4000	
EUR / 1 m				362,30
EUR Stück-Zuschlag				495,90



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620079050100	VHV 20	790	500	764,70
F8620079060100	VHV 20	790	600	807,40
F8620079070100	VHV 20	790	700	850,20
F8620079080100	VHV 20	790	800	893,00
F8620079090100	VHV 20	790	900	935,70
F8620079100100	VHV 20	790	1000	978,50
F8620079110100	VHV 20	790	1100	1.021,30
F8620079120100	VHV 20	790	1200	1.064,00
F8620079130100	VHV 20	790	1300	1.106,80
F8620079140100	VHV 20	790	1400	1.149,60
F8620079160100	VHV 20	790	1600	1.235,10
F8620079180100	VHV 20	790	1800	1.320,60
F8620079200100	VHV 20	790	2000	1.406,10
F8620079220100	VHV 20	790	2200	1.491,70
F8620079240100	VHV 20	790	2400	1.577,20
F8620079260100	VHV 20	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620079280100	VHV 20	790	2800	
F8620079300100	VHV 20	790	3000	
EUR / 1 m				427,60
EUR Stück-Zuschlag				550,90
F8622014050110	VHV 22	142	500	295,00
F8622014060110	VHV 22	142	600	311,00
F8622014070110	VHV 22	142	700	327,00
F8622014080110	VHV 22	142	800	343,00
F8622014090110	VHV 22	142	900	359,10
F8622014100110	VHV 22	142	1000	375,10
F8622014110110	VHV 22	142	1100	391,10
F8622014120110	VHV 22	142	1200	407,20
F8622014130110	VHV 22	142	1300	423,20
F8622014140110	VHV 22	142	1400	439,20
F8622014160110	VHV 22	142	1600	471,30
F8622014180110	VHV 22	142	1800	503,30
F8622014200110	VHV 22	142	2000	535,40
F8622014220110	VHV 22	142	2200	567,40
F8622014240110	VHV 22	142	2400	599,50
F8622014260110	VHV 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622014280110	VHV 22	142	2800	
F8622014300110	VHV 22	142	3000	
F8622014320110	VHV 22	142	3200	
F8622014340110	VHV 22	142	3400	
F8622014360110	VHV 22	142	3600	
F8622014380110	VHV 22	142	3800	
F8622014400110	VHV 22	142	4000	
EUR / 1 m				160,30
EUR Stück-Zuschlag				214,80

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622021050110	VHV 22	214	500	362,40
F8622021060110	VHV 22	214	600	382,80
F8622021070110	VHV 22	214	700	403,10
F8622021080110	VHV 22	214	800	423,40
F8622021090110	VHV 22	214	900	443,80
F8622021100110	VHV 22	214	1000	464,10
F8622021110110	VHV 22	214	1100	484,40
F8622021120110	VHV 22	214	1200	504,80
F8622021130110	VHV 22	214	1300	525,10
F8622021140110	VHV 22	214	1400	545,40
F8622021160110	VHV 22	214	1600	586,10
F8622021180110	VHV 22	214	1800	626,80
F8622021200110	VHV 22	214	2000	667,50
F8622021220110	VHV 22	214	2200	708,10
F8622021240110	VHV 22	214	2400	748,80
F8622021260110	VHV 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622021280110	VHV 22	214	2800	
F8622021300110	VHV 22	214	3000	
F8622021320110	VHV 22	214	3200	
F8622021340110	VHV 22	214	3400	
F8622021360110	VHV 22	214	3600	
F8622021380110	VHV 22	214	3800	
F8622021400110	VHV 22	214	4000	
EUR / 1 m				203,40
EUR Stück-Zuschlag				260,70
F8622028050110	VHV 22	286	500	435,80
F8622028060110	VHV 22	286	600	461,20
F8622028070110	VHV 22	286	700	486,70
F8622028080110	VHV 22	286	800	512,20
F8622028090110	VHV 22	286	900	537,70
F8622028100110	VHV 22	286	1000	563,20
F8622028110110	VHV 22	286	1100	588,70
F8622028120110	VHV 22	286	1200	614,20
F8622028130110	VHV 22	286	1300	639,70
F8622028140110	VHV 22	286	1400	665,20
F8622028160110	VHV 22	286	1600	716,10
F8622028180110	VHV 22	286	1800	767,10
F8622028200110	VHV 22	286	2000	818,10
F8622028220110	VHV 22	286	2200	869,10
F8622028240110	VHV 22	286	2400	920,10
F8622028260110	VHV 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622028280110	VHV 22	286	2800	
F8622028300110	VHV 22	286	3000	
F8622028320110	VHV 22	286	3200	
F8622028340110	VHV 22	286	3400	
F8622028360110	VHV 22	286	3600	
F8622028380110	VHV 22	286	3800	
F8622028400110	VHV 22	286	4000	
EUR / 1 m				254,90
EUR Stück-Zuschlag				308,30



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622036050100	VHV 22	358	500	669,40
F8622036060100	VHV 22	358	600	706,20
F8622036070100	VHV 22	358	700	743,10
F8622036080100	VHV 22	358	800	779,90
F8622036090100	VHV 22	358	900	816,70
F8622036100100	VHV 22	358	1000	853,50
F8622036110100	VHV 22	358	1100	890,30
F8622036120100	VHV 22	358	1200	927,10
F8622036130100	VHV 22	358	1300	963,90
F8622036140100	VHV 22	358	1400	1.000,80
F8622036160100	VHV 22	358	1600	1.074,40
F8622036180100	VHV 22	358	1800	1.148,00
F8622036200100	VHV 22	358	2000	1.221,60
F8622036220100	VHV 22	358	2200	1.295,30
F8622036240100	VHV 22	358	2400	1.368,90
F8622036260100	VHV 22	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622036280100	VHV 22	358	2800	
F8622036300100	VHV 22	358	3000	
F8622036320100	VHV 22	358	3200	
F8622036340100	VHV 22	358	3400	
F8622036360100	VHV 22	358	3600	
F8622036380100	VHV 22	358	3800	
F8622036400100	VHV 22	358	4000	
EUR / 1 m				368,10
EUR Stück-Zuschlag				485,40
F8622043050100	VHV 22	430	500	710,50
F8622043060100	VHV 22	430	600	752,60
F8622043070100	VHV 22	430	700	794,60
F8622043080100	VHV 22	430	800	836,70
F8622043090100	VHV 22	430	900	878,80
F8622043100100	VHV 22	430	1000	920,90
F8622043110100	VHV 22	430	1100	963,00
F8622043120100	VHV 22	430	1200	1.005,10
F8622043130100	VHV 22	430	1300	1.047,20
F8622043140100	VHV 22	430	1400	1.089,20
F8622043160100	VHV 22	430	1600	1.173,40
F8622043180100	VHV 22	430	1800	1.257,60
F8622043200100	VHV 22	430	2000	1.341,80
F8622043220100	VHV 22	430	2200	1.425,90
F8622043240100	VHV 22	430	2400	1.510,10
F8622043260100	VHV 22	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622043280100	VHV 22	430	2800	
F8622043300100	VHV 22	430	3000	
F8622043320100	VHV 22	430	3200	
F8622043340100	VHV 22	430	3400	
F8622043360100	VHV 22	430	3600	
F8622043380100	VHV 22	430	3800	
F8622043400100	VHV 22	430	4000	
EUR / 1 m				420,90
EUR Stück-Zuschlag				500,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622050050100	VHV 22	502	500	777,10
F8622050060100	VHV 22	502	600	823,80
F8622050070100	VHV 22	502	700	870,60
F8622050080100	VHV 22	502	800	917,40
F8622050090100	VHV 22	502	900	964,10
F8622050100100	VHV 22	502	1000	1.010,90
F8622050110100	VHV 22	502	1100	1.057,70
F8622050120100	VHV 22	502	1200	1.104,40
F8622050130100	VHV 22	502	1300	1.151,20
F8622050140100	VHV 22	502	1400	1.198,00
F8622050160100	VHV 22	502	1600	1.291,50
F8622050180100	VHV 22	502	1800	1.385,10
F8622050200100	VHV 22	502	2000	1.478,60
F8622050220100	VHV 22	502	2200	1.572,10
F8622050240100	VHV 22	502	2400	1.665,70
F8622050260100	VHV 22	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622050280100	VHV 22	502	2800	
F8622050300100	VHV 22	502	3000	
F8622050320100	VHV 22	502	3200	
F8622050340100	VHV 22	502	3400	
F8622050360100	VHV 22	502	3600	
F8622050380100	VHV 22	502	3800	
F8622050400100	VHV 22	502	4000	
EUR / 1 m				467,70
EUR Stück-Zuschlag				543,20
F8622057050100	VHV 22	574	500	815,30
F8622057060100	VHV 22	574	600	867,10
F8622057070100	VHV 22	574	700	918,90
F8622057080100	VHV 22	574	800	970,60
F8622057090100	VHV 22	574	900	1.022,40
F8622057100100	VHV 22	574	1000	1.074,20
F8622057110100	VHV 22	574	1100	1.126,00
F8622057120100	VHV 22	574	1200	1.177,80
F8622057130100	VHV 22	574	1300	1.229,50
F8622057140100	VHV 22	574	1400	1.281,30
F8622057160100	VHV 22	574	1600	1.384,90
F8622057180100	VHV 22	574	1800	1.488,40
F8622057200100	VHV 22	574	2000	1.592,00
F8622057220100	VHV 22	574	2200	1.695,60
F8622057240100	VHV 22	574	2400	1.799,10
F8622057260100	VHV 22	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622057280100	VHV 22	574	2800	
F8622057300100	VHV 22	574	3000	
F8622057320100	VHV 22	574	3200	
F8622057340100	VHV 22	574	3400	
F8622057360100	VHV 22	574	3600	
F8622057380100	VHV 22	574	3800	
F8622057400100	VHV 22	574	4000	
EUR / 1 m				517,80
EUR Stück-Zuschlag				556,40



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG: unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622065050100	VHV 22	646	500	884,90
F8622065060100	VHV 22	646	600	941,60
F8622065070100	VHV 22	646	700	998,40
F8622065080100	VHV 22	646	800	1.055,10
F8622065090100	VHV 22	646	900	1.111,80
F8622065100100	VHV 22	646	1000	1.168,50
F8622065110100	VHV 22	646	1100	1.225,20
F8622065120100	VHV 22	646	1200	1.281,90
F8622065130100	VHV 22	646	1300	1.338,60
F8622065140100	VHV 22	646	1400	1.395,40
F8622065160100	VHV 22	646	1600	1.508,80
F8622065180100	VHV 22	646	1800	1.622,20
F8622065200100	VHV 22	646	2000	1.735,60
F8622065220100	VHV 22	646	2200	1.849,10
F8622065240100	VHV 22	646	2400	1.962,50
F8622065260100	VHV 22	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622065280100	VHV 22	646	2800	
F8622065300100	VHV 22	646	3000	
F8622065320100	VHV 22	646	3200	
F8622065340100	VHV 22	646	3400	
F8622065360100	VHV 22	646	3600	
F8622065380100	VHV 22	646	3800	
F8622065400100	VHV 22	646	4000	
EUR / 1 m				567,10
EUR Stück-Zuschlag				601,40
F8622079050100	VHV 22	790	500	997,00
F8622079060100	VHV 22	790	600	1.061,50
F8622079070100	VHV 22	790	700	1.126,00
F8622079080100	VHV 22	790	800	1.190,50
F8622079090100	VHV 22	790	900	1.255,10
F8622079100100	VHV 22	790	1000	1.319,60
F8622079110100	VHV 22	790	1100	1.384,10
F8622079120100	VHV 22	790	1200	1.448,70
F8622079130100	VHV 22	790	1300	1.513,20
F8622079140100	VHV 22	790	1400	1.577,70
F8622079160100	VHV 22	790	1600	1.706,80
F8622079180100	VHV 22	790	1800	1.835,80
F8622079200100	VHV 22	790	2000	1.964,90
F8622079220100	VHV 22	790	2200	2.093,90
F8622079240100	VHV 22	790	2400	2.223,00
F8622079260100	VHV 22	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622079280100	VHV 22	790	2800	
F8622079300100	VHV 22	790	3000	
EUR / 1 m				645,30
EUR Stück-Zuschlag				674,30

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622014050140	VHV-S 22	142	500	399,20
F8622014060140	VHV-S 22	142	600	420,80
F8622014070140	VHV-S 22	142	700	442,40
F8622014080140	VHV-S 22	142	800	464,00
F8622014090140	VHV-S 22	142	900	485,70
F8622014100140	VHV-S 22	142	1000	507,30
F8622014110140	VHV-S 22	142	1100	528,90
F8622014120140	VHV-S 22	142	1200	550,60
F8622014130140	VHV-S 22	142	1300	572,20
F8622014140140	VHV-S 22	142	1400	593,80
F8622014160140	VHV-S 22	142	1600	637,10
F8622014180140	VHV-S 22	142	1800	680,30
F8622014200140	VHV-S 22	142	2000	723,60
F8622014220140	VHV-S 22	142	2200	766,80
F8622014240140	VHV-S 22	142	2400	810,10
F8622014260140	VHV-S 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622014280140	VHV-S 22	142	2800	
F8622014300140	VHV-S 22	142	3000	
F8622014320140	VHV-S 22	142	3200	
F8622014340140	VHV-S 22	142	3400	
F8622014360140	VHV-S 22	142	3600	
F8622014380140	VHV-S 22	142	3800	
F8622014400140	VHV-S 22	142	4000	
EUR / 1 m				216,30
EUR Stück-Zuschlag				291,00
F8622021050140	VHV-S 22	214	500	489,60
F8622021060140	VHV-S 22	214	600	517,10
F8622021070140	VHV-S 22	214	700	544,50
F8622021080140	VHV-S 22	214	800	572,00
F8622021090140	VHV-S 22	214	900	599,40
F8622021100140	VHV-S 22	214	1000	626,90
F8622021110140	VHV-S 22	214	1100	654,40
F8622021120140	VHV-S 22	214	1200	681,80
F8622021130140	VHV-S 22	214	1300	709,30
F8622021140140	VHV-S 22	214	1400	736,70
F8622021160140	VHV-S 22	214	1600	791,70
F8622021180140	VHV-S 22	214	1800	846,60
F8622021200140	VHV-S 22	214	2000	901,50
F8622021220140	VHV-S 22	214	2200	956,40
F8622021240140	VHV-S 22	214	2400	1.011,30
F8622021260140	VHV-S 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622021280140	VHV-S 22	214	2800	
F8622021300140	VHV-S 22	214	3000	
F8622021320140	VHV-S 22	214	3200	
F8622021340140	VHV-S 22	214	3400	
F8622021360140	VHV-S 22	214	3600	
F8622021380140	VHV-S 22	214	3800	
F8622021400140	VHV-S 22	214	4000	
EUR / 1 m				274,60
EUR Stück-Zuschlag				352,30



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG: unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622028050140	VHV-S 22	286	500	589,60
F8622028060140	VHV-S 22	286	600	624,10
F8622028070140	VHV-S 22	286	700	658,50
F8622028080140	VHV-S 22	286	800	693,00
F8622028090140	VHV-S 22	286	900	727,50
F8622028100140	VHV-S 22	286	1000	762,00
F8622028110140	VHV-S 22	286	1100	796,50
F8622028120140	VHV-S 22	286	1200	831,00
F8622028130140	VHV-S 22	286	1300	865,50
F8622028140140	VHV-S 22	286	1400	899,90
F8622028160140	VHV-S 22	286	1600	968,90
F8622028180140	VHV-S 22	286	1800	1.037,90
F8622028200140	VHV-S 22	286	2000	1.106,90
F8622028220140	VHV-S 22	286	2200	1.175,80
F8622028240140	VHV-S 22	286	2400	1.244,80
F8622028260140	VHV-S 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622028280140	VHV-S 22	286	2800	
F8622028300140	VHV-S 22	286	3000	
F8622028320140	VHV-S 22	286	3200	
F8622028340140	VHV-S 22	286	3400	
F8622028360140	VHV-S 22	286	3600	
F8622028380140	VHV-S 22	286	3800	
F8622028400140	VHV-S 22	286	4000	
EUR / 1 m				344,90
EUR Stück-Zuschlag				417,10
F8623014050110	VHV 23	142	500	372,30
F8623014060110	VHV 23	142	600	399,50
F8623014070110	VHV 23	142	700	426,80
F8623014080110	VHV 23	142	800	454,00
F8623014090110	VHV 23	142	900	481,30
F8623014100110	VHV 23	142	1000	508,50
F8623014110110	VHV 23	142	1100	535,70
F8623014120110	VHV 23	142	1200	563,00
F8623014130110	VHV 23	142	1300	590,20
F8623014140110	VHV 23	142	1400	617,50
F8623014160110	VHV 23	142	1600	672,00
F8623014180110	VHV 23	142	1800	726,40
F8623014200110	VHV 23	142	2000	780,90
F8623014220110	VHV 23	142	2200	835,40
F8623014240110	VHV 23	142	2400	889,90
F8623014260110	VHV 23	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623014280110	VHV 23	142	2800	
F8623014300110	VHV 23	142	3000	
F8623014320110	VHV 23	142	3200	
F8623014340110	VHV 23	142	3400	
F8623014360110	VHV 23	142	3600	
F8623014380110	VHV 23	142	3800	
F8623014400110	VHV 23	142	4000	
EUR / 1 m				272,40
EUR Stück-Zuschlag				236,10

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8623021050110	VHV 23	214	500	427,30
F8623021060110	VHV 23	214	600	457,60
F8623021070110	VHV 23	214	700	487,90
F8623021080110	VHV 23	214	800	518,10
F8623021090110	VHV 23	214	900	548,40
F8623021100110	VHV 23	214	1000	578,70
F8623021110110	VHV 23	214	1100	609,00
F8623021120110	VHV 23	214	1200	639,30
F8623021130110	VHV 23	214	1300	669,50
F8623021140110	VHV 23	214	1400	699,80
F8623021160110	VHV 23	214	1600	760,40
F8623021180110	VHV 23	214	1800	820,90
F8623021200110	VHV 23	214	2000	881,50
F8623021220110	VHV 23	214	2200	942,00
F8623021240110	VHV 23	214	2400	1.002,60
F8623021260110	VHV 23	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623021280110	VHV 23	214	2800	
F8623021300110	VHV 23	214	3000	
F8623021320110	VHV 23	214	3200	
F8623021340110	VHV 23	214	3400	
F8623021360110	VHV 23	214	3600	
F8623021380110	VHV 23	214	3800	
F8623021400110	VHV 23	214	4000	
EUR / 1 m				302,80
EUR Stück-Zuschlag				275,90
F8623028050110	VHV 23	286	500	504,70
F8623028060110	VHV 23	286	600	542,60
F8623028070110	VHV 23	286	700	580,50
F8623028080110	VHV 23	286	800	618,40
F8623028090110	VHV 23	286	900	656,20
F8623028100110	VHV 23	286	1000	694,10
F8623028110110	VHV 23	286	1100	732,00
F8623028120110	VHV 23	286	1200	769,80
F8623028130110	VHV 23	286	1300	807,70
F8623028140110	VHV 23	286	1400	845,60
F8623028160110	VHV 23	286	1600	921,30
F8623028180110	VHV 23	286	1800	997,10
F8623028200110	VHV 23	286	2000	1.072,80
F8623028220110	VHV 23	286	2200	1.148,60
F8623028240110	VHV 23	286	2400	1.224,30
F8623028260110	VHV 23	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623028280110	VHV 23	286	2800	
F8623028300110	VHV 23	286	3000	
F8623028320110	VHV 23	286	3200	
F8623028340110	VHV 23	286	3400	
F8623028360110	VHV 23	286	3600	
F8623028380110	VHV 23	286	3800	
F8623028400110	VHV 23	286	4000	
EUR / 1 m				378,70
EUR Stück-Zuschlag				315,40



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8634014050110	VHV 34	142	500	411,00
F8634014060110	VHV 34	142	600	442,00
F8634014070110	VHV 34	142	700	473,00
F8634014080110	VHV 34	142	800	503,90
F8634014090110	VHV 34	142	900	534,90
F8634014100110	VHV 34	142	1000	565,90
F8634014110110	VHV 34	142	1100	596,90
F8634014120110	VHV 34	142	1200	627,90
F8634014130110	VHV 34	142	1300	658,80
F8634014140110	VHV 34	142	1400	689,80
F8634014160110	VHV 34	142	1600	751,80
F8634014180110	VHV 34	142	1800	813,70
F8634014200110	VHV 34	142	2000	875,70
F8634014220110	VHV 34	142	2200	937,70
F8634014240110	VHV 34	142	2400	999,60
F8634014260110	VHV 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634014280110	VHV 34	142	2800	
F8634014300110	VHV 34	142	3000	
F8634014320110	VHV 34	142	3200	
F8634014340110	VHV 34	142	3400	
F8634014360110	VHV 34	142	3600	
F8634014380110	VHV 34	142	3800	
F8634014400110	VHV 34	142	4000	
EUR / 1 m				309,80
EUR Stück-Zuschlag				256,10
F8634021050110	VHV 34	214	500	464,90
F8634021060110	VHV 34	214	600	500,00
F8634021070110	VHV 34	214	700	535,10
F8634021080110	VHV 34	214	800	570,10
F8634021090110	VHV 34	214	900	605,20
F8634021100110	VHV 34	214	1000	640,30
F8634021110110	VHV 34	214	1100	675,40
F8634021120110	VHV 34	214	1200	710,50
F8634021130110	VHV 34	214	1300	745,60
F8634021140110	VHV 34	214	1400	780,60
F8634021160110	VHV 34	214	1600	850,80
F8634021180110	VHV 34	214	1800	921,00
F8634021200110	VHV 34	214	2000	991,10
F8634021220110	VHV 34	214	2200	1.061,30
F8634021240110	VHV 34	214	2400	1.131,50
F8634021260110	VHV 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634021280110	VHV 34	214	2800	
F8634021300110	VHV 34	214	3000	
F8634021320110	VHV 34	214	3200	
F8634021340110	VHV 34	214	3400	
F8634021360110	VHV 34	214	3600	
F8634021380110	VHV 34	214	3800	
F8634021400110	VHV 34	214	4000	
EUR / 1 m				350,80
EUR Stück-Zuschlag				289,50

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8634028050110	VHV 34	286	500	546,70
F8634028060110	VHV 34	286	600	591,00
F8634028070110	VHV 34	286	700	635,30
F8634028080110	VHV 34	286	800	679,60
F8634028090110	VHV 34	286	900	723,90
F8634028100110	VHV 34	286	1000	768,20
F8634028110110	VHV 34	286	1100	812,50
F8634028120110	VHV 34	286	1200	856,80
F8634028130110	VHV 34	286	1300	901,10
F8634028140110	VHV 34	286	1400	945,40
F8634028160110	VHV 34	286	1600	1.034,00
F8634028180110	VHV 34	286	1800	1.122,50
F8634028200110	VHV 34	286	2000	1.211,10
F8634028220110	VHV 34	286	2200	1.299,70
F8634028240110	VHV 34	286	2400	1.388,30
F8634028260110	VHV 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634028280110	VHV 34	286	2800	
F8634028300110	VHV 34	286	3000	
F8634028320110	VHV 34	286	3200	
F8634028340110	VHV 34	286	3400	
F8634028360110	VHV 34	286	3600	
F8634028380110	VHV 34	286	3800	
F8634028400110	VHV 34	286	4000	
EUR / 1 m				442,90
EUR Stück-Zuschlag				325,30
F8634014050140	VHV-S 34	142	500	555,00
F8634014060140	VHV-S 34	142	600	596,80
F8634014070140	VHV-S 34	142	700	638,70
F8634014080140	VHV-S 34	142	800	680,60
F8634014090140	VHV-S 34	142	900	722,40
F8634014100140	VHV-S 34	142	1000	764,30
F8634014110140	VHV-S 34	142	1100	806,20
F8634014120140	VHV-S 34	142	1200	848,00
F8634014130140	VHV-S 34	142	1300	889,90
F8634014140140	VHV-S 34	142	1400	931,80
F8634014160140	VHV-S 34	142	1600	1.015,50
F8634014180140	VHV-S 34	142	1800	1.099,20
F8634014200140	VHV-S 34	142	2000	1.182,90
F8634014220140	VHV-S 34	142	2200	1.266,70
F8634014240140	VHV-S 34	142	2400	1.350,40
F8634014260140	VHV-S 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634014280140	VHV-S 34	142	2800	
F8634014300140	VHV-S 34	142	3000	
F8634014320140	VHV-S 34	142	3200	
F8634014340140	VHV-S 34	142	3400	
F8634014360140	VHV-S 34	142	3600	
F8634014380140	VHV-S 34	142	3800	
F8634014400140	VHV-S 34	142	4000	
EUR / 1 m				418,60
EUR Stück-Zuschlag				345,70



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8634021050140	VHV-S 34	214	500	628,30
F8634021060140	VHV-S 34	214	600	675,60
F8634021070140	VHV-S 34	214	700	723,00
F8634021080140	VHV-S 34	214	800	770,30
F8634021090140	VHV-S 34	214	900	817,70
F8634021100140	VHV-S 34	214	1000	865,00
F8634021110140	VHV-S 34	214	1100	912,30
F8634021120140	VHV-S 34	214	1200	959,70
F8634021130140	VHV-S 34	214	1300	1.007,00
F8634021140140	VHV-S 34	214	1400	1.054,40
F8634021160140	VHV-S 34	214	1600	1.149,10
F8634021180140	VHV-S 34	214	1800	1.243,80
F8634021200140	VHV-S 34	214	2000	1.338,50
F8634021220140	VHV-S 34	214	2200	1.433,20
F8634021240140	VHV-S 34	214	2400	1.527,90
F8634021260140	VHV-S 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634021280140	VHV-S 34	214	2800	
F8634021300140	VHV-S 34	214	3000	
F8634021320140	VHV-S 34	214	3200	
F8634021340140	VHV-S 34	214	3400	
F8634021360140	VHV-S 34	214	3600	
F8634021380140	VHV-S 34	214	3800	
F8634021400140	VHV-S 34	214	4000	
EUR / 1 m				473,50
EUR Stück-Zuschlag				391,50
F8634028050140	VHV-S 34	286	500	737,70
F8634028060140	VHV-S 34	286	600	797,50
F8634028070140	VHV-S 34	286	700	857,40
F8634028080140	VHV-S 34	286	800	917,20
F8634028090140	VHV-S 34	286	900	977,10
F8634028100140	VHV-S 34	286	1000	1.036,90
F8634028110140	VHV-S 34	286	1100	1.096,70
F8634028120140	VHV-S 34	286	1200	1.156,60
F8634028130140	VHV-S 34	286	1300	1.216,40
F8634028140140	VHV-S 34	286	1400	1.276,30
F8634028160140	VHV-S 34	286	1600	1.396,00
F8634028180140	VHV-S 34	286	1800	1.515,60
F8634028200140	VHV-S 34	286	2000	1.635,30
F8634028220140	VHV-S 34	286	2200	1.755,00
F8634028240140	VHV-S 34	286	2400	1.874,70
F8634028260140	VHV-S 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634028280140	VHV-S 34	286	2800	
F8634028300140	VHV-S 34	286	3000	
F8634028320140	VHV-S 34	286	3200	
F8634028340140	VHV-S 34	286	3400	
F8634028360140	VHV-S 34	286	3600	
F8634028380140	VHV-S 34	286	3800	
F8634028400140	VHV-S 34	286	4000	
EUR / 1 m				598,40
EUR Stück-Zuschlag				438,50

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8635014050110	VHV 35	142	500	464,60
F8635014060110	VHV 35	142	600	500,30
F8635014070110	VHV 35	142	700	535,90
F8635014080110	VHV 35	142	800	571,60
F8635014090110	VHV 35	142	900	607,20
F8635014100110	VHV 35	142	1000	642,90
F8635014110110	VHV 35	142	1100	678,60
F8635014120110	VHV 35	142	1200	714,20
F8635014130110	VHV 35	142	1300	749,90
F8635014140110	VHV 35	142	1400	785,50
F8635014160110	VHV 35	142	1600	856,80
F8635014180110	VHV 35	142	1800	928,20
F8635014200110	VHV 35	142	2000	999,50
F8635014220110	VHV 35	142	2200	1.070,80
F8635014240110	VHV 35	142	2400	1.142,10
F8635014260110	VHV 35	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635014280110	VHV 35	142	2800	
F8635014300110	VHV 35	142	3000	
F8635014320110	VHV 35	142	3200	
F8635014340110	VHV 35	142	3400	
F8635014360110	VHV 35	142	3600	
F8635014380110	VHV 35	142	3800	
F8635014400110	VHV 35	142	4000	
EUR / 1 m				356,60
EUR Stück-Zuschlag				286,30
F8635021050110	VHV 35	214	500	527,70
F8635021060110	VHV 35	214	600	568,70
F8635021070110	VHV 35	214	700	609,70
F8635021080110	VHV 35	214	800	650,70
F8635021090110	VHV 35	214	900	691,80
F8635021100110	VHV 35	214	1000	732,80
F8635021110110	VHV 35	214	1100	773,80
F8635021120110	VHV 35	214	1200	814,90
F8635021130110	VHV 35	214	1300	855,90
F8635021140110	VHV 35	214	1400	896,90
F8635021160110	VHV 35	214	1600	979,00
F8635021180110	VHV 35	214	1800	1.061,00
F8635021200110	VHV 35	214	2000	1.143,10
F8635021220110	VHV 35	214	2200	1.225,10
F8635021240110	VHV 35	214	2400	1.307,20
F8635021260110	VHV 35	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635021280110	VHV 35	214	2800	
F8635021300110	VHV 35	214	3000	
F8635021320110	VHV 35	214	3200	
F8635021340110	VHV 35	214	3400	
F8635021360110	VHV 35	214	3600	
F8635021380110	VHV 35	214	3800	
F8635021400110	VHV 35	214	4000	
EUR / 1 m				410,30
EUR Stück-Zuschlag				322,50



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8635028050110	VHV 35	286	500	613,20
F8635028060110	VHV 35	286	600	664,50
F8635028070110	VHV 35	286	700	715,80
F8635028080110	VHV 35	286	800	767,10
F8635028090110	VHV 35	286	900	818,50
F8635028100110	VHV 35	286	1000	869,80
F8635028110110	VHV 35	286	1100	921,10
F8635028120110	VHV 35	286	1200	972,50
F8635028130110	VHV 35	286	1300	1.023,80
F8635028140110	VHV 35	286	1400	1.075,10
F8635028160110	VHV 35	286	1600	1.177,80
F8635028180110	VHV 35	286	1800	1.280,40
F8635028200110	VHV 35	286	2000	1.383,10
F8635028220110	VHV 35	286	2200	1.485,70
F8635028240110	VHV 35	286	2400	1.588,40
F8635028260110	VHV 35	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635028280110	VHV 35	286	2800	
F8635028300110	VHV 35	286	3000	
F8635028320110	VHV 35	286	3200	
F8635028340110	VHV 35	286	3400	
F8635028360110	VHV 35	286	3600	
F8635028380110	VHV 35	286	3800	
F8635028400110	VHV 35	286	4000	
EUR / 1 m				513,30
EUR Stück-Zuschlag				356,50
F8646014050110	VHV 46	142	500	531,30
F8646014060110	VHV 46	142	600	574,90
F8646014070110	VHV 46	142	700	618,50
F8646014080110	VHV 46	142	800	662,10
F8646014090110	VHV 46	142	900	705,70
F8646014100110	VHV 46	142	1000	749,30
F8646014110110	VHV 46	142	1100	792,90
F8646014120110	VHV 46	142	1200	836,50
F8646014130110	VHV 46	142	1300	880,10
F8646014140110	VHV 46	142	1400	923,70
F8646014160110	VHV 46	142	1600	1.010,90
F8646014180110	VHV 46	142	1800	1.098,10
F8646014200110	VHV 46	142	2000	1.185,30
F8646014220110	VHV 46	142	2200	1.272,50
F8646014240110	VHV 46	142	2400	1.359,70
F8646014260110	VHV 46	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8646014280110	VHV 46	142	2800	
F8646014300110	VHV 46	142	3000	
EUR / 1 m				436,00
EUR Stück-Zuschlag				313,30

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8646021050110	VHV 46	214	500	614,50
F8646021060110	VHV 46	214	600	665,80
F8646021070110	VHV 46	214	700	717,10
F8646021080110	VHV 46	214	800	768,40
F8646021090110	VHV 46	214	900	819,70
F8646021100110	VHV 46	214	1000	871,00
F8646021110110	VHV 46	214	1100	922,30
F8646021120110	VHV 46	214	1200	973,60
F8646021130110	VHV 46	214	1300	1.024,90
F8646021140110	VHV 46	214	1400	1.076,20
F8646021160110	VHV 46	214	1600	1.178,80
F8646021180110	VHV 46	214	1800	1.281,50
F8646021200110	VHV 46	214	2000	1.384,10
F8646021220110	VHV 46	214	2200	1.486,70
F8646021240110	VHV 46	214	2400	1.589,30
F8646021260110	VHV 46	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8646021280110	VHV 46	214	2800	
F8646021300110	VHV 46	214	3000	
EUR / 1 m				513,10
EUR Stück-Zuschlag				357,90
F8646028050110	VHV 46	286	500	733,20
F8646028060110	VHV 46	286	600	797,30
F8646028070110	VHV 46	286	700	861,50
F8646028080110	VHV 46	286	800	925,70
F8646028090110	VHV 46	286	900	989,90
F8646028100110	VHV 46	286	1000	1.054,10
F8646028110110	VHV 46	286	1100	1.118,30
F8646028120110	VHV 46	286	1200	1.182,50
F8646028130110	VHV 46	286	1300	1.246,70
F8646028140110	VHV 46	286	1400	1.310,90
F8646028160110	VHV 46	286	1600	1.439,20
F8646028180110	VHV 46	286	1800	1.567,60
F8646028200110	VHV 46	286	2000	1.696,00
F8646028220110	VHV 46	286	2200	1.824,40
F8646028240110	VHV 46	286	2400	1.952,80
F8646028260110	VHV 46	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8646028280110	VHV 46	286	2800	
F8646028300110	VHV 46	286	3000	
EUR / 1 m				641,90
EUR Stück-Zuschlag				412,20



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8647014050140	VHV-S 47	142	500	779,10
F8647014060140	VHV-S 47	142	600	842,60
F8647014070140	VHV-S 47	142	700	906,10
F8647014080140	VHV-S 47	142	800	969,50
F8647014090140	VHV-S 47	142	900	1.033,00
F8647014100140	VHV-S 47	142	1000	1.096,50
F8647014110140	VHV-S 47	142	1100	1.160,00
F8647014120140	VHV-S 47	142	1200	1.223,50
F8647014130140	VHV-S 47	142	1300	1.286,90
F8647014140140	VHV-S 47	142	1400	1.350,40
F8647014160140	VHV-S 47	142	1600	1.477,40
F8647014180140	VHV-S 47	142	1800	1.604,30
F8647014200140	VHV-S 47	142	2000	1.731,30
F8647014220140	VHV-S 47	142	2200	1.858,30
F8647014240140	VHV-S 47	142	2400	1.985,20
F8647014260140	VHV-S 47	142	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8647014280140	VHV-S 47	142	2800	
EUR / 1 m				634,80
EUR Stück-Zuschlag				461,70
F8647021050140	VHV-S 47	214	500	913,20
F8647021060140	VHV-S 47	214	600	990,00
F8647021070140	VHV-S 47	214	700	1.066,80
F8647021080140	VHV-S 47	214	800	1.143,60
F8647021090140	VHV-S 47	214	900	1.220,40
F8647021100140	VHV-S 47	214	1000	1.297,20
F8647021110140	VHV-S 47	214	1100	1.374,00
F8647021120140	VHV-S 47	214	1200	1.450,80
F8647021130140	VHV-S 47	214	1300	1.527,60
F8647021140140	VHV-S 47	214	1400	1.604,40
F8647021160140	VHV-S 47	214	1600	1.758,10
F8647021180140	VHV-S 47	214	1800	1.911,70
F8647021200140	VHV-S 47	214	2000	2.065,30
F8647021220140	VHV-S 47	214	2200	2.218,90
F8647021240140	VHV-S 47	214	2400	2.372,50
F8647021260140	VHV-S 47	214	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8647021280140	VHV-S 47	214	2800	
EUR / 1 m				768,10
EUR Stück-Zuschlag				529,10

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8647028050140	VHV-S 47	286	500	1.077,00
F8647028060140	VHV-S 47	286	600	1.172,50
F8647028070140	VHV-S 47	286	700	1.268,00
F8647028080140	VHV-S 47	286	800	1.363,50
F8647028090140	VHV-S 47	286	900	1.459,00
F8647028100140	VHV-S 47	286	1000	1.554,50
F8647028110140	VHV-S 47	286	1100	1.650,00
F8647028120140	VHV-S 47	286	1200	1.745,50
F8647028130140	VHV-S 47	286	1300	1.841,00
F8647028140140	VHV-S 47	286	1400	1.936,50
F8647028160140	VHV-S 47	286	1600	2.127,50
F8647028180140	VHV-S 47	286	1800	2.318,50
F8647028200140	VHV-S 47	286	2000	2.509,50
F8647028220140	VHV-S 47	286	2200	2.700,50
F8647028240140	VHV-S 47	286	2400	2.891,50
F8647028260140	VHV-S 47	286	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8647028280140	VHV-S 47	286	2800	
EUR / 1 m				955,00
EUR Stück-Zuschlag				599,50



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen (jeder senkrechten

Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8710100021100	VSV 10	1000	214	210,60
F8710100028100	VSV 10	1000	286	244,60
F8710100036100	VSV 10	1000	358	278,70
F8710100043100	VSV 10	1000	430	312,80
F8710100050100	VSV 10	1000	502	346,80
F8710100057100	VSV 10	1000	574	380,90
F8710100065100	VSV 10	1000	646	414,90
F8710100072100	VSV 10	1000	718	449,00
F8710100079100	VSV 10	1000	790	483,10
F8710100086100	VSV 10	1000	862	517,10
EUR / 1 m				473,10
EUR Stück-Zuschlag				109,30
F8710120021100	VSV 10	1200	214	221,00
F8710120028100	VSV 10	1200	286	258,40
F8710120036100	VSV 10	1200	358	295,70
F8710120043100	VSV 10	1200	430	333,10
F8710120050100	VSV 10	1200	502	370,50
F8710120057100	VSV 10	1200	574	407,80
F8710120065100	VSV 10	1200	646	445,20
F8710120072100	VSV 10	1200	718	482,60
F8710120079100	VSV 10	1200	790	519,90
F8710120086100	VSV 10	1200	862	557,30
EUR / 1 m				519,00
EUR Stück-Zuschlag				109,90
F8710140021100	VSV 10	1400	214	234,60
F8710140028100	VSV 10	1400	286	275,60
F8710140036100	VSV 10	1400	358	316,50
F8710140043100	VSV 10	1400	430	357,40
F8710140050100	VSV 10	1400	502	398,30
F8710140057100	VSV 10	1400	574	439,20
F8710140065100	VSV 10	1400	646	480,10
F8710140072100	VSV 10	1400	718	521,00
F8710140079100	VSV 10	1400	790	561,90
F8710140086100	VSV 10	1400	862	602,80
EUR / 1 m				568,10
EUR Stück-Zuschlag				113,10
F8710160021100	VSV 10	1600	214	250,30
F8710160028100	VSV 10	1600	286	294,80
F8710160036100	VSV 10	1600	358	339,30
F8710160043100	VSV 10	1600	430	383,80
F8710160050100	VSV 10	1600	502	428,40
F8710160057100	VSV 10	1600	574	472,90
F8710160065100	VSV 10	1600	646	517,40
F8710160072100	VSV 10	1600	718	561,90
F8710160079100	VSV 10	1600	790	606,40
F8710160086100	VSV 10	1600	862	651,00
EUR / 1 m				618,40
EUR Stück-Zuschlag				117,90

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8710180021100	VSV 10	1800	214	264,30
F8710180028100	VSV 10	1800	286	312,30
F8710180036100	VSV 10	1800	358	360,20
F8710180043100	VSV 10	1800	430	408,20
F8710180050100	VSV 10	1800	502	456,20
F8710180057100	VSV 10	1800	574	504,20
F8710180065100	VSV 10	1800	646	552,10
F8710180072100	VSV 10	1800	718	600,10
F8710180079100	VSV 10	1800	790	648,10
F8710180086100	VSV 10	1800	862	696,10
EUR / 1 m				666,30
EUR Stück-Zuschlag				121,70
F8710200021100	VSV 10	2000	214	276,90
F8710200028100	VSV 10	2000	286	328,40
F8710200036100	VSV 10	2000	358	379,90
F8710200043100	VSV 10	2000	430	431,40
F8710200050100	VSV 10	2000	502	482,90
F8710200057100	VSV 10	2000	574	534,50
F8710200065100	VSV 10	2000	646	586,00
F8710200072100	VSV 10	2000	718	637,50
F8710200079100	VSV 10	2000	790	689,00
F8710200086100	VSV 10	2000	862	740,50
EUR / 1 m				715,40
EUR Stück-Zuschlag				123,80
F8711100021100	VSV 11	1000	214	301,60
F8711100028100	VSV 11	1000	286	345,80
F8711100036100	VSV 11	1000	358	390,00
F8711100043100	VSV 11	1000	430	434,20
F8711100050100	VSV 11	1000	502	478,40
F8711100057100	VSV 11	1000	574	522,60
F8711100065100	VSV 11	1000	646	566,80
F8711100072100	VSV 11	1000	718	611,00
F8711100079100	VSV 11	1000	790	655,30
F8711100086100	VSV 11	1000	862	699,50
EUR / 1 m				614,00
EUR Stück-Zuschlag				170,20
F8711120021100	VSV 11	1200	214	324,70
F8711120028100	VSV 11	1200	286	376,10
F8711120036100	VSV 11	1200	358	427,50
F8711120043100	VSV 11	1200	430	479,00
F8711120050100	VSV 11	1200	502	530,40
F8711120057100	VSV 11	1200	574	581,80
F8711120065100	VSV 11	1200	646	633,20
F8711120072100	VSV 11	1200	718	684,70
F8711120079100	VSV 11	1200	790	736,10
F8711120086100	VSV 11	1200	862	787,50
EUR / 1 m				714,30
EUR Stück-Zuschlag				171,80



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen (jeder senkrechten

Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8711140021100	VSV 11	1400	214	346,50
F8711140028100	VSV 11	1400	286	404,30
F8711140036100	VSV 11	1400	358	462,20
F8711140043100	VSV 11	1400	430	520,10
F8711140050100	VSV 11	1400	502	578,00
F8711140057100	VSV 11	1400	574	635,90
F8711140065100	VSV 11	1400	646	693,80
F8711140072100	VSV 11	1400	718	751,70
F8711140079100	VSV 11	1400	790	809,60
F8711140086100	VSV 11	1400	862	867,50
EUR / 1 m				804,10
EUR Stück-Zuschlag				174,40
F8711160021100	VSV 11	1600	214	368,40
F8711160028100	VSV 11	1600	286	432,90
F8711160036100	VSV 11	1600	358	497,50
F8711160043100	VSV 11	1600	430	562,00
F8711160050100	VSV 11	1600	502	626,60
F8711160057100	VSV 11	1600	574	691,10
F8711160065100	VSV 11	1600	646	755,70
F8711160072100	VSV 11	1600	718	820,20
F8711160079100	VSV 11	1600	790	884,70
F8711160086100	VSV 11	1600	862	949,30
EUR / 1 m				896,50
EUR Stück-Zuschlag				176,50
F8711180021100	VSV 11	1800	214	392,10
F8711180028100	VSV 11	1800	286	463,40
F8711180036100	VSV 11	1800	358	534,70
F8711180043100	VSV 11	1800	430	605,90
F8711180050100	VSV 11	1800	502	677,20
F8711180057100	VSV 11	1800	574	748,50
F8711180065100	VSV 11	1800	646	819,80
F8711180072100	VSV 11	1800	718	891,10
F8711180079100	VSV 11	1800	790	962,40
F8711180086100	VSV 11	1800	862	1.033,70
EUR / 1 m				990,10
EUR Stück-Zuschlag				180,20
F8711200021100	VSV 11	2000	214	413,50
F8711200028100	VSV 11	2000	286	491,60
F8711200036100	VSV 11	2000	358	569,70
F8711200043100	VSV 11	2000	430	647,80
F8711200050100	VSV 11	2000	502	725,90
F8711200057100	VSV 11	2000	574	803,90
F8711200065100	VSV 11	2000	646	882,00
F8711200072100	VSV 11	2000	718	960,10
F8711200079100	VSV 11	2000	790	1.038,20
F8711200086100	VSV 11	2000	862	1.116,30
EUR / 1 m				1.084,60
EUR Stück-Zuschlag				181,40

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8720100021100	VSV 20	1000	214	473,50
F8720100028100	VSV 20	1000	286	541,60
F8720100036100	VSV 20	1000	358	609,80
F8720100043100	VSV 20	1000	430	677,90
F8720100050100	VSV 20	1000	502	746,00
F8720100057100	VSV 20	1000	574	814,10
F8720100065100	VSV 20	1000	646	882,30
F8720100072100	VSV 20	1000	718	950,40
F8720100079100	VSV 20	1000	790	1.018,50
F8720100086100	VSV 20	1000	862	1.086,60
EUR / 1 m				946,20
EUR Stück-Zuschlag				271,00
F8720120021100	VSV 20	1200	214	498,40
F8720120028100	VSV 20	1200	286	573,20
F8720120036100	VSV 20	1200	358	648,00
F8720120043100	VSV 20	1200	430	722,80
F8720120050100	VSV 20	1200	502	797,60
F8720120057100	VSV 20	1200	574	872,40
F8720120065100	VSV 20	1200	646	947,30
F8720120072100	VSV 20	1200	718	1.022,10
F8720120079100	VSV 20	1200	790	1.096,90
F8720120086100	VSV 20	1200	862	1.171,70
EUR / 1 m				1.039,10
EUR Stück-Zuschlag				276,00
F8720140021100	VSV 20	1400	214	525,70
F8720140028100	VSV 20	1400	286	607,50
F8720140036100	VSV 20	1400	358	689,20
F8720140043100	VSV 20	1400	430	770,90
F8720140050100	VSV 20	1400	502	852,60
F8720140057100	VSV 20	1400	574	934,30
F8720140065100	VSV 20	1400	646	1.016,00
F8720140072100	VSV 20	1400	718	1.097,70
F8720140079100	VSV 20	1400	790	1.179,50
F8720140086100	VSV 20	1400	862	1.261,20
EUR / 1 m				1.134,90
EUR Stück-Zuschlag				282,90
F8720160021100	VSV 20	1600	214	555,60
F8720160028100	VSV 20	1600	286	644,60
F8720160036100	VSV 20	1600	358	733,70
F8720160043100	VSV 20	1600	430	822,70
F8720160050100	VSV 20	1600	502	911,80
F8720160057100	VSV 20	1600	574	1.000,80
F8720160065100	VSV 20	1600	646	1.089,90
F8720160072100	VSV 20	1600	718	1.178,90
F8720160079100	VSV 20	1600	790	1.268,00
F8720160086100	VSV 20	1600	862	1.357,00
EUR / 1 m				1.236,80
EUR Stück-Zuschlag				290,90



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen (jeder senkrechten

Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8720180021100	VSV 20	1800	214	582,60
F8720180028100	VSV 20	1800	286	678,70
F8720180036100	VSV 20	1800	358	774,90
F8720180043100	VSV 20	1800	430	871,00
F8720180050100	VSV 20	1800	502	967,10
F8720180057100	VSV 20	1800	574	1.063,20
F8720180065100	VSV 20	1800	646	1.159,30
F8720180072100	VSV 20	1800	718	1.255,40
F8720180079100	VSV 20	1800	790	1.351,60
F8720180086100	VSV 20	1800	862	1.447,70
EUR / 1 m				1.335,00
EUR Stück-Zuschlag				296,90
F8720200021100	VSV 20	2000	214	610,00
F8720200028100	VSV 20	2000	286	713,10
F8720200036100	VSV 20	2000	358	816,10
F8720200043100	VSV 20	2000	430	919,10
F8720200050100	VSV 20	2000	502	1.022,10
F8720200057100	VSV 20	2000	574	1.125,10
F8720200065100	VSV 20	2000	646	1.228,10
F8720200072100	VSV 20	2000	718	1.331,10
F8720200079100	VSV 20	2000	790	1.434,10
F8720200086100	VSV 20	2000	862	1.537,20
EUR / 1 m				1.430,70
EUR Stück-Zuschlag				303,90
F8721100021100	VSV 21	1000	214	674,80
F8721100028100	VSV 21	1000	286	769,20
F8721100036100	VSV 21	1000	358	863,50
F8721100043100	VSV 21	1000	430	957,90
F8721100050100	VSV 21	1000	502	1.052,20
F8721100057100	VSV 21	1000	574	1.146,60
F8721100065100	VSV 21	1000	646	1.240,90
F8721100072100	VSV 21	1000	718	1.335,30
F8721100079100	VSV 21	1000	790	1.429,60
F8721100086100	VSV 21	1000	862	1.524,00
EUR / 1 m				1.310,40
EUR Stück-Zuschlag				394,40
F8721120021100	VSV 21	1200	214	719,90
F8721120028100	VSV 21	1200	286	827,90
F8721120036100	VSV 21	1200	358	935,90
F8721120043100	VSV 21	1200	430	1.043,80
F8721120050100	VSV 21	1200	502	1.151,80
F8721120057100	VSV 21	1200	574	1.259,80
F8721120065100	VSV 21	1200	646	1.367,80
F8721120072100	VSV 21	1200	718	1.475,70
F8721120079100	VSV 21	1200	790	1.583,70
F8721120086100	VSV 21	1200	862	1.691,70
EUR / 1 m				1.499,60
EUR Stück-Zuschlag				399,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8721140021100	VSV 21	1400	214	764,60
F8721140028100	VSV 21	1400	286	886,20
F8721140036100	VSV 21	1400	358	1.007,80
F8721140043100	VSV 21	1400	430	1.129,50
F8721140050100	VSV 21	1400	502	1.251,10
F8721140057100	VSV 21	1400	574	1.372,70
F8721140065100	VSV 21	1400	646	1.494,30
F8721140072100	VSV 21	1400	718	1.615,90
F8721140079100	VSV 21	1400	790	1.737,50
F8721140086100	VSV 21	1400	862	1.859,10
EUR / 1 m				1.689,00
EUR Stück-Zuschlag				403,20
F8721160021100	VSV 21	1600	214	810,00
F8721160028100	VSV 21	1600	286	945,20
F8721160036100	VSV 21	1600	358	1.080,50
F8721160043100	VSV 21	1600	430	1.215,70
F8721160050100	VSV 21	1600	502	1.351,00
F8721160057100	VSV 21	1600	574	1.486,20
F8721160065100	VSV 21	1600	646	1.621,40
F8721160072100	VSV 21	1600	718	1.756,70
F8721160079100	VSV 21	1600	790	1.891,90
F8721160086100	VSV 21	1600	862	2.027,20
EUR / 1 m				1.878,40
EUR Stück-Zuschlag				408,00
F8721180021100	VSV 21	1800	214	855,00
F8721180028100	VSV 21	1800	286	1.003,90
F8721180036100	VSV 21	1800	358	1.152,80
F8721180043100	VSV 21	1800	430	1.301,70
F8721180050100	VSV 21	1800	502	1.450,50
F8721180057100	VSV 21	1800	574	1.599,40
F8721180065100	VSV 21	1800	646	1.748,30
F8721180072100	VSV 21	1800	718	1.897,20
F8721180079100	VSV 21	1800	790	2.046,10
F8721180086100	VSV 21	1800	862	2.194,90
EUR / 1 m				2.067,80
EUR Stück-Zuschlag				412,50
F8721200021100	VSV 21	2000	214	900,40
F8721200028100	VSV 21	2000	286	1.063,00
F8721200036100	VSV 21	2000	358	1.225,50
F8721200043100	VSV 21	2000	430	1.388,00
F8721200050100	VSV 21	2000	502	1.550,50
F8721200057100	VSV 21	2000	574	1.713,00
F8721200065100	VSV 21	2000	646	1.875,50
F8721200072100	VSV 21	2000	718	2.038,00
F8721200079100	VSV 21	2000	790	2.200,50
F8721200086100	VSV 21	2000	862	2.363,00
EUR / 1 m				2.257,10
EUR Stück-Zuschlag				417,40

VONARIS-M Ventil-Mittenanschlussheizkörper


Preise



Hochdruckausführung 8 bar,
sowie RAL- und Spezialfarben
gegen Aufpreis erhältlich.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8810036050100	VHV-M 10	358	500	331,30
F8810036060100	VHV-M 10	358	600	343,00
F8810036070100	VHV-M 10	358	700	354,70
F8810036080100	VHV-M 10	358	800	366,50
F8810036090100	VHV-M 10	358	900	378,20
F8810036100100	VHV-M 10	358	1000	389,90
F8810036110100	VHV-M 10	358	1100	401,60
F8810036120100	VHV-M 10	358	1200	413,30
F8810036130100	VHV-M 10	358	1300	425,10
F8810036140100	VHV-M 10	358	1400	436,80
F8810036160100	VHV-M 10	358	1600	460,20
F8810036180100	VHV-M 10	358	1800	483,70
F8810036200100	VHV-M 10	358	2000	507,10
F8810036220100	VHV-M 10	358	2200	530,60
F8810036240100	VHV-M 10	358	2400	554,00
EUR / 1 m				117,20
EUR Stück-Zuschlag				272,70
F8810043050100	VHV-M 10	430	500	356,30
F8810043060100	VHV-M 10	430	600	369,70
F8810043070100	VHV-M 10	430	700	383,10
F8810043080100	VHV-M 10	430	800	396,40
F8810043090100	VHV-M 10	430	900	409,80
F8810043100100	VHV-M 10	430	1000	423,20
F8810043110100	VHV-M 10	430	1100	436,60
F8810043120100	VHV-M 10	430	1200	450,00
F8810043130100	VHV-M 10	430	1300	463,30
F8810043140100	VHV-M 10	430	1400	476,70
F8810043160100	VHV-M 10	430	1600	503,50
F8810043180100	VHV-M 10	430	1800	530,20
F8810043200100	VHV-M 10	430	2000	557,00
F8810043220100	VHV-M 10	430	2200	583,80
F8810043240100	VHV-M 10	430	2400	610,50
EUR / 1 m				133,80
EUR Stück-Zuschlag				289,40
F8810050050100	VHV-M 10	502	500	380,50
F8810050060100	VHV-M 10	502	600	395,70
F8810050070100	VHV-M 10	502	700	410,90
F8810050080100	VHV-M 10	502	800	426,00
F8810050090100	VHV-M 10	502	900	441,20
F8810050100100	VHV-M 10	502	1000	456,40
F8810050110100	VHV-M 10	502	1100	471,60
F8810050120100	VHV-M 10	502	1200	486,80
F8810050130100	VHV-M 10	502	1300	502,00
F8810050140100	VHV-M 10	502	1400	517,10
F8810050160100	VHV-M 10	502	1600	547,50
F8810050180100	VHV-M 10	502	1800	577,90
F8810050200100	VHV-M 10	502	2000	608,20
F8810050220100	VHV-M 10	502	2200	638,60
F8810050240100	VHV-M 10	502	2400	669,00
EUR / 1 m				151,80
EUR Stück-Zuschlag				304,60

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8810057050100	VHV-M 10	574	500	403,90
F8810057060100	VHV-M 10	574	600	420,90
F8810057070100	VHV-M 10	574	700	437,90
F8810057080100	VHV-M 10	574	800	454,80
F8810057090100	VHV-M 10	574	900	471,80
F8810057100100	VHV-M 10	574	1000	488,80
F8810057110100	VHV-M 10	574	1100	505,80
F8810057120100	VHV-M 10	574	1200	522,80
F8810057130100	VHV-M 10	574	1300	539,70
F8810057140100	VHV-M 10	574	1400	556,70
F8810057160100	VHV-M 10	574	1600	590,70
F8810057180100	VHV-M 10	574	1800	624,60
F8810057200100	VHV-M 10	574	2000	658,60
F8810057220100	VHV-M 10	574	2200	692,50
F8810057240100	VHV-M 10	574	2400	726,50
EUR / 1 m				169,80
EUR Stück-Zuschlag				319,00
F8810065050100	VHV-M 10	646	500	428,40
F8810065060100	VHV-M 10	646	600	447,20
F8810065070100	VHV-M 10	646	700	465,90
F8810065080100	VHV-M 10	646	800	484,70
F8810065090100	VHV-M 10	646	900	503,40
F8810065100100	VHV-M 10	646	1000	522,20
F8810065110100	VHV-M 10	646	1100	541,00
F8810065120100	VHV-M 10	646	1200	559,70
F8810065130100	VHV-M 10	646	1300	578,50
F8810065140100	VHV-M 10	646	1400	597,20
F8810065160100	VHV-M 10	646	1600	634,70
F8810065180100	VHV-M 10	646	1800	672,20
F8810065200100	VHV-M 10	646	2000	709,70
F8810065220100	VHV-M 10	646	2200	747,20
F8810065240100	VHV-M 10	646	2400	784,70
EUR / 1 m				187,50
EUR Stück-Zuschlag				334,70
F8810072050100	VHV-M 10	718	500	452,50
F8810072060100	VHV-M 10	718	600	473,00
F8810072070100	VHV-M 10	718	700	493,50
F8810072080100	VHV-M 10	718	800	514,00
F8810072090100	VHV-M 10	718	900	534,60
F8810072100100	VHV-M 10	718	1000	555,10
F8810072110100	VHV-M 10	718	1100	575,60
F8810072120100	VHV-M 10	718	1200	596,20
F8810072130100	VHV-M 10	718	1300	616,70
F8810072140100	VHV-M 10	718	1400	637,20
F8810072160100	VHV-M 10	718	1600	678,30
F8810072180100	VHV-M 10	718	1800	719,30
F8810072200100	VHV-M 10	718	2000	760,40
F8810072220100	VHV-M 10	718	2200	801,50
F8810072240100	VHV-M 10	718	2400	842,50
EUR / 1 m				205,30
EUR Stück-Zuschlag				349,80

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8810079050100	VHV-M 10	790	500	477,90
F8810079060100	VHV-M 10	790	600	500,10
F8810079070100	VHV-M 10	790	700	522,40
F8810079080100	VHV-M 10	790	800	544,70
F8810079090100	VHV-M 10	790	900	566,90
F8810079100100	VHV-M 10	790	1000	589,20
F8810079110100	VHV-M 10	790	1100	611,50
F8810079120100	VHV-M 10	790	1200	633,70
F8810079130100	VHV-M 10	790	1300	656,00
F8810079140100	VHV-M 10	790	1400	678,30
F8810079160100	VHV-M 10	790	1600	722,80
F8810079180100	VHV-M 10	790	1800	767,30
F8810079200100	VHV-M 10	790	2000	811,80
F8810079220100	VHV-M 10	790	2200	856,40
F8810079240100	VHV-M 10	790	2400	900,90
EUR / 1 m				222,60
EUR Stück-Zuschlag				366,60
F8811036050100	VHV-M 11	358	500	391,90
F8811036060100	VHV-M 11	358	600	410,60
F8811036070100	VHV-M 11	358	700	429,30
F8811036080100	VHV-M 11	358	800	448,00
F8811036090100	VHV-M 11	358	900	466,70
F8811036100100	VHV-M 11	358	1000	485,40
F8811036110100	VHV-M 11	358	1100	504,10
F8811036120100	VHV-M 11	358	1200	522,80
F8811036130100	VHV-M 11	358	1300	541,50
F8811036140100	VHV-M 11	358	1400	560,20
F8811036160100	VHV-M 11	358	1600	597,60
F8811036180100	VHV-M 11	358	1800	635,00
F8811036200100	VHV-M 11	358	2000	672,40
F8811036220100	VHV-M 11	358	2200	709,80
F8811036240100	VHV-M 11	358	2400	747,20
EUR / 1 m				187,00
EUR Stück-Zuschlag				298,40
F8811043050100	VHV-M 11	430	500	413,30
F8811043060100	VHV-M 11	430	600	434,70
F8811043070100	VHV-M 11	430	700	456,10
F8811043080100	VHV-M 11	430	800	477,50
F8811043090100	VHV-M 11	430	900	498,90
F8811043100100	VHV-M 11	430	1000	520,30
F8811043110100	VHV-M 11	430	1100	541,70
F8811043120100	VHV-M 11	430	1200	563,10
F8811043130100	VHV-M 11	430	1300	584,50
F8811043140100	VHV-M 11	430	1400	605,90
F8811043160100	VHV-M 11	430	1600	648,70
F8811043180100	VHV-M 11	430	1800	691,40
F8811043200100	VHV-M 11	430	2000	734,20
F8811043220100	VHV-M 11	430	2200	777,00
F8811043240100	VHV-M 11	430	2400	819,80
EUR / 1 m				213,90
EUR Stück-Zuschlag				306,40

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8811050050100	VHV-M 11	502	500	447,10
F8811050060100	VHV-M 11	502	600	470,70
F8811050070100	VHV-M 11	502	700	494,30
F8811050080100	VHV-M 11	502	800	517,90
F8811050090100	VHV-M 11	502	900	541,50
F8811050100100	VHV-M 11	502	1000	565,10
F8811050110100	VHV-M 11	502	1100	588,70
F8811050120100	VHV-M 11	502	1200	612,30
F8811050130100	VHV-M 11	502	1300	635,90
F8811050140100	VHV-M 11	502	1400	659,50
F8811050160100	VHV-M 11	502	1600	706,70
F8811050180100	VHV-M 11	502	1800	753,90
F8811050200100	VHV-M 11	502	2000	801,10
F8811050220100	VHV-M 11	502	2200	848,30
F8811050240100	VHV-M 11	502	2400	895,50
EUR / 1 m				236,00
EUR Stück-Zuschlag				329,10
F8811057050100	VHV-M 11	574	500	466,90
F8811057060100	VHV-M 11	574	600	493,00
F8811057070100	VHV-M 11	574	700	519,10
F8811057080100	VHV-M 11	574	800	545,10
F8811057090100	VHV-M 11	574	900	571,20
F8811057100100	VHV-M 11	574	1000	597,30
F8811057110100	VHV-M 11	574	1100	623,40
F8811057120100	VHV-M 11	574	1200	649,50
F8811057130100	VHV-M 11	574	1300	675,50
F8811057140100	VHV-M 11	574	1400	701,60
F8811057160100	VHV-M 11	574	1600	753,80
F8811057180100	VHV-M 11	574	1800	805,90
F8811057200100	VHV-M 11	574	2000	858,10
F8811057220100	VHV-M 11	574	2200	910,30
F8811057240100	VHV-M 11	574	2400	962,40
EUR / 1 m				260,80
EUR Stück-Zuschlag				336,50
F8811065050100	VHV-M 11	646	500	500,00
F8811065060100	VHV-M 11	646	600	528,70
F8811065070100	VHV-M 11	646	700	557,30
F8811065080100	VHV-M 11	646	800	585,90
F8811065090100	VHV-M 11	646	900	614,60
F8811065100100	VHV-M 11	646	1000	643,20
F8811065110100	VHV-M 11	646	1100	671,80
F8811065120100	VHV-M 11	646	1200	700,50
F8811065130100	VHV-M 11	646	1300	729,10
F8811065140100	VHV-M 11	646	1400	757,70
F8811065160100	VHV-M 11	646	1600	815,00
F8811065180100	VHV-M 11	646	1800	872,30
F8811065200100	VHV-M 11	646	2000	929,60
F8811065220100	VHV-M 11	646	2200	986,80
F8811065240100	VHV-M 11	646	2400	1.044,10
EUR / 1 m				286,40
EUR Stück-Zuschlag				356,80

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8811072050100	VHV-M 11	718	500	588,50
F8811072060100	VHV-M 11	718	600	621,80
F8811072070100	VHV-M 11	718	700	655,10
F8811072080100	VHV-M 11	718	800	688,40
F8811072090100	VHV-M 11	718	900	721,70
F8811072100100	VHV-M 11	718	1000	755,00
F8811072110100	VHV-M 11	718	1100	788,30
F8811072120100	VHV-M 11	718	1200	821,60
F8811072130100	VHV-M 11	718	1300	854,90
F8811072140100	VHV-M 11	718	1400	888,20
F8811072160100	VHV-M 11	718	1600	954,80
F8811072180100	VHV-M 11	718	1800	1.021,50
F8811072200100	VHV-M 11	718	2000	1.088,10
F8811072220100	VHV-M 11	718	2200	1.154,70
F8811072240100	VHV-M 11	718	2400	1.221,30
EUR / 1 m				333,10
EUR Stück-Zuschlag				421,90
F8811079050100	VHV-M 11	790	500	554,30
F8811079060100	VHV-M 11	790	600	586,80
F8811079070100	VHV-M 11	790	700	619,30
F8811079080100	VHV-M 11	790	800	651,80
F8811079090100	VHV-M 11	790	900	684,30
F8811079100100	VHV-M 11	790	1000	716,80
F8811079110100	VHV-M 11	790	1100	749,30
F8811079120100	VHV-M 11	790	1200	781,80
F8811079130100	VHV-M 11	790	1300	814,30
F8811079140100	VHV-M 11	790	1400	846,80
F8811079160100	VHV-M 11	790	1600	911,80
F8811079180100	VHV-M 11	790	1800	976,80
F8811079200100	VHV-M 11	790	2000	1.041,80
F8811079220100	VHV-M 11	790	2200	1.106,80
F8811079240100	VHV-M 11	790	2400	1.171,80
EUR / 1 m				325,00
EUR Stück-Zuschlag				391,80
F8820036050100	VHV-M 20	358	500	583,50
F8820036060100	VHV-M 20	358	600	606,90
F8820036070100	VHV-M 20	358	700	630,30
F8820036080100	VHV-M 20	358	800	653,60
F8820036090100	VHV-M 20	358	900	677,00
F8820036100100	VHV-M 20	358	1000	700,40
F8820036110100	VHV-M 20	358	1100	723,80
F8820036120100	VHV-M 20	358	1200	747,20
F8820036130100	VHV-M 20	358	1300	770,50
F8820036140100	VHV-M 20	358	1400	793,90
F8820036160100	VHV-M 20	358	1600	840,70
F8820036180100	VHV-M 20	358	1800	887,40
F8820036200100	VHV-M 20	358	2000	934,20
F8820036220100	VHV-M 20	358	2200	981,00
F8820036240100	VHV-M 20	358	2400	1.027,70
EUR / 1 m				233,80
EUR Stück-Zuschlag				466,60

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8820043050100	VHV-M 20	430	500	627,80
F8820043060100	VHV-M 20	430	600	654,40
F8820043070100	VHV-M 20	430	700	681,10
F8820043080100	VHV-M 20	430	800	707,70
F8820043090100	VHV-M 20	430	900	734,40
F8820043100100	VHV-M 20	430	1000	761,00
F8820043110100	VHV-M 20	430	1100	787,70
F8820043120100	VHV-M 20	430	1200	814,30
F8820043130100	VHV-M 20	430	1300	841,00
F8820043140100	VHV-M 20	430	1400	867,60
F8820043160100	VHV-M 20	430	1600	920,90
F8820043180100	VHV-M 20	430	1800	974,20
F8820043200100	VHV-M 20	430	2000	1.027,50
F8820043220100	VHV-M 20	430	2200	1.080,80
F8820043240100	VHV-M 20	430	2400	1.134,10
EUR / 1 m				266,50
EUR Stück-Zuschlag				494,50
F8820050050100	VHV-M 20	502	500	672,90
F8820050060100	VHV-M 20	502	600	702,70
F8820050070100	VHV-M 20	502	700	732,60
F8820050080100	VHV-M 20	502	800	762,40
F8820050090100	VHV-M 20	502	900	792,20
F8820050100100	VHV-M 20	502	1000	822,00
F8820050110100	VHV-M 20	502	1100	851,80
F8820050120100	VHV-M 20	502	1200	881,60
F8820050130100	VHV-M 20	502	1300	911,40
F8820050140100	VHV-M 20	502	1400	941,30
F8820050160100	VHV-M 20	502	1600	1.000,90
F8820050180100	VHV-M 20	502	1800	1.060,50
F8820050200100	VHV-M 20	502	2000	1.120,10
F8820050220100	VHV-M 20	502	2200	1.179,80
F8820050240100	VHV-M 20	502	2400	1.239,40
EUR / 1 m				298,10
EUR Stück-Zuschlag				523,90
F8820057050100	VHV-M 20	574	500	716,10
F8820057060100	VHV-M 20	574	600	749,20
F8820057070100	VHV-M 20	574	700	782,30
F8820057080100	VHV-M 20	574	800	815,40
F8820057090100	VHV-M 20	574	900	848,50
F8820057100100	VHV-M 20	574	1000	881,60
F8820057110100	VHV-M 20	574	1100	914,70
F8820057120100	VHV-M 20	574	1200	947,80
F8820057130100	VHV-M 20	574	1300	980,90
F8820057140100	VHV-M 20	574	1400	1.014,00
F8820057160100	VHV-M 20	574	1600	1.080,20
F8820057180100	VHV-M 20	574	1800	1.146,30
F8820057200100	VHV-M 20	574	2000	1.212,50
F8820057220100	VHV-M 20	574	2200	1.278,70
F8820057240100	VHV-M 20	574	2400	1.344,90
EUR / 1 m				330,90
EUR Stück-Zuschlag				550,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8820065050100	VHV-M 20	646	500	761,10
F8820065060100	VHV-M 20	646	600	797,30
F8820065070100	VHV-M 20	646	700	833,60
F8820065080100	VHV-M 20	646	800	869,80
F8820065090100	VHV-M 20	646	900	906,10
F8820065100100	VHV-M 20	646	1000	942,30
F8820065110100	VHV-M 20	646	1100	978,50
F8820065120100	VHV-M 20	646	1200	1.014,80
F8820065130100	VHV-M 20	646	1300	1.051,00
F8820065140100	VHV-M 20	646	1400	1.087,30
F8820065160100	VHV-M 20	646	1600	1.159,80
F8820065180100	VHV-M 20	646	1800	1.232,20
F8820065200100	VHV-M 20	646	2000	1.304,70
F8820065220100	VHV-M 20	646	2200	1.377,20
F8820065240100	VHV-M 20	646	2400	1.449,70
EUR / 1 m				362,40
EUR Stück-Zuschlag				579,90
F8820072050100	VHV-M 20	718	500	886,10
F8820072060100	VHV-M 20	718	600	929,50
F8820072070100	VHV-M 20	718	700	972,90
F8820072080100	VHV-M 20	718	800	1.016,30
F8820072090100	VHV-M 20	718	900	1.059,70
F8820072100100	VHV-M 20	718	1000	1.103,10
F8820072110100	VHV-M 20	718	1100	1.146,50
F8820072120100	VHV-M 20	718	1200	1.189,90
F8820072130100	VHV-M 20	718	1300	1.233,30
F8820072140100	VHV-M 20	718	1400	1.276,70
F8820072160100	VHV-M 20	718	1600	1.363,50
F8820072180100	VHV-M 20	718	1800	1.450,30
F8820072200100	VHV-M 20	718	2000	1.537,10
F8820072220100	VHV-M 20	718	2200	1.623,90
F8820072240100	VHV-M 20	718	2400	1.710,70
EUR / 1 m				434,00
EUR Stück-Zuschlag				669,10
F8820079050100	VHV-M 20	790	500	848,70
F8820079060100	VHV-M 20	790	600	891,50
F8820079070100	VHV-M 20	790	700	934,30
F8820079080100	VHV-M 20	790	800	977,00
F8820079090100	VHV-M 20	790	900	1.019,80
F8820079100100	VHV-M 20	790	1000	1.062,60
F8820079110100	VHV-M 20	790	1100	1.105,40
F8820079120100	VHV-M 20	790	1200	1.148,20
F8820079130100	VHV-M 20	790	1300	1.190,90
F8820079140100	VHV-M 20	790	1400	1.233,70
F8820079160100	VHV-M 20	790	1600	1.319,30
F8820079180100	VHV-M 20	790	1800	1.404,80
F8820079200100	VHV-M 20	790	2000	1.490,40
F8820079220100	VHV-M 20	790	2200	1.576,00
F8820079240100	VHV-M 20	790	2400	1.661,50
EUR / 1 m				427,80
EUR Stück-Zuschlag				634,80

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822021050110	VHV-M 22	214	500	446,70
F8822021060110	VHV-M 22	214	600	467,10
F8822021070110	VHV-M 22	214	700	487,40
F8822021080110	VHV-M 22	214	800	507,70
F8822021090110	VHV-M 22	214	900	528,10
F8822021100110	VHV-M 22	214	1000	548,40
F8822021110110	VHV-M 22	214	1100	568,70
F8822021120110	VHV-M 22	214	1200	589,10
F8822021130110	VHV-M 22	214	1300	609,40
F8822021140110	VHV-M 22	214	1400	629,70
F8822021160110	VHV-M 22	214	1600	670,40
F8822021180110	VHV-M 22	214	1800	711,10
F8822021200110	VHV-M 22	214	2000	751,80
F8822021220110	VHV-M 22	214	2200	792,40
F8822021240110	VHV-M 22	214	2400	833,10
EUR / 1 m				203,40
EUR Stück-Zuschlag				345,00
F8822028050110	VHV-M 22	286	500	520,30
F8822028060110	VHV-M 22	286	600	545,80
F8822028070110	VHV-M 22	286	700	571,30
F8822028080110	VHV-M 22	286	800	596,70
F8822028090110	VHV-M 22	286	900	622,20
F8822028100110	VHV-M 22	286	1000	647,70
F8822028110110	VHV-M 22	286	1100	673,20
F8822028120110	VHV-M 22	286	1200	698,70
F8822028130110	VHV-M 22	286	1300	724,20
F8822028140110	VHV-M 22	286	1400	749,60
F8822028160110	VHV-M 22	286	1600	800,60
F8822028180110	VHV-M 22	286	1800	851,60
F8822028200110	VHV-M 22	286	2000	902,50
F8822028220110	VHV-M 22	286	2200	953,50
F8822028240110	VHV-M 22	286	2400	1.004,50
EUR / 1 m				254,80
EUR Stück-Zuschlag				392,90
F8822036050100	VHV-M 22	358	500	753,80
F8822036060100	VHV-M 22	358	600	790,60
F8822036070100	VHV-M 22	358	700	827,40
F8822036080100	VHV-M 22	358	800	864,20
F8822036090100	VHV-M 22	358	900	901,00
F8822036100100	VHV-M 22	358	1000	937,80
F8822036110100	VHV-M 22	358	1100	974,60
F8822036120100	VHV-M 22	358	1200	1.011,40
F8822036130100	VHV-M 22	358	1300	1.048,20
F8822036140100	VHV-M 22	358	1400	1.085,00
F8822036160100	VHV-M 22	358	1600	1.158,70
F8822036180100	VHV-M 22	358	1800	1.232,30
F8822036200100	VHV-M 22	358	2000	1.305,90
F8822036220100	VHV-M 22	358	2200	1.379,50
F8822036240100	VHV-M 22	358	2400	1.453,10
EUR / 1 m				368,10
EUR Stück-Zuschlag				569,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822043050100	VHV-M 22	430	500	794,90
F8822043060100	VHV-M 22	430	600	837,00
F8822043070100	VHV-M 22	430	700	879,00
F8822043080100	VHV-M 22	430	800	921,10
F8822043090100	VHV-M 22	430	900	963,20
F8822043100100	VHV-M 22	430	1000	1.005,30
F8822043110100	VHV-M 22	430	1100	1.047,40
F8822043120100	VHV-M 22	430	1200	1.089,50
F8822043130100	VHV-M 22	430	1300	1.131,60
F8822043140100	VHV-M 22	430	1400	1.173,60
F8822043160100	VHV-M 22	430	1600	1.257,80
F8822043180100	VHV-M 22	430	1800	1.342,00
F8822043200100	VHV-M 22	430	2000	1.426,20
F8822043220100	VHV-M 22	430	2200	1.510,30
F8822043240100	VHV-M 22	430	2400	1.594,50
EUR / 1 m				420,90
EUR Stück-Zuschlag				584,40
F8822050050100	VHV-M 22	502	500	861,70
F8822050060100	VHV-M 22	502	600	908,50
F8822050070100	VHV-M 22	502	700	955,20
F8822050080100	VHV-M 22	502	800	1.002,00
F8822050090100	VHV-M 22	502	900	1.048,70
F8822050100100	VHV-M 22	502	1000	1.095,50
F8822050110100	VHV-M 22	502	1100	1.142,30
F8822050120100	VHV-M 22	502	1200	1.189,00
F8822050130100	VHV-M 22	502	1300	1.235,80
F8822050140100	VHV-M 22	502	1400	1.282,50
F8822050160100	VHV-M 22	502	1600	1.376,10
F8822050180100	VHV-M 22	502	1800	1.469,60
F8822050200100	VHV-M 22	502	2000	1.563,10
F8822050220100	VHV-M 22	502	2200	1.656,60
F8822050240100	VHV-M 22	502	2400	1.750,10
EUR / 1 m				467,60
EUR Stück-Zuschlag				627,90
F8822057050100	VHV-M 22	574	500	899,60
F8822057060100	VHV-M 22	574	600	951,40
F8822057070100	VHV-M 22	574	700	1.003,20
F8822057080100	VHV-M 22	574	800	1.054,90
F8822057090100	VHV-M 22	574	900	1.106,70
F8822057100100	VHV-M 22	574	1000	1.158,50
F8822057110100	VHV-M 22	574	1100	1.210,30
F8822057120100	VHV-M 22	574	1200	1.262,10
F8822057130100	VHV-M 22	574	1300	1.313,80
F8822057140100	VHV-M 22	574	1400	1.365,60
F8822057160100	VHV-M 22	574	1600	1.469,20
F8822057180100	VHV-M 22	574	1800	1.572,70
F8822057200100	VHV-M 22	574	2000	1.676,30
F8822057220100	VHV-M 22	574	2200	1.779,90
F8822057240100	VHV-M 22	574	2400	1.883,40
EUR / 1 m				517,80
EUR Stück-Zuschlag				640,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822065050100	VHV-M 22	646	500	969,60
F8822065060100	VHV-M 22	646	600	1.026,30
F8822065070100	VHV-M 22	646	700	1.083,00
F8822065080100	VHV-M 22	646	800	1.139,70
F8822065090100	VHV-M 22	646	900	1.196,40
F8822065100100	VHV-M 22	646	1000	1.253,10
F8822065110100	VHV-M 22	646	1100	1.309,80
F8822065120100	VHV-M 22	646	1200	1.366,50
F8822065130100	VHV-M 22	646	1300	1.423,20
F8822065140100	VHV-M 22	646	1400	1.479,90
F8822065160100	VHV-M 22	646	1600	1.593,30
F8822065180100	VHV-M 22	646	1800	1.706,80
F8822065200100	VHV-M 22	646	2000	1.820,20
F8822065220100	VHV-M 22	646	2200	1.933,60
F8822065240100	VHV-M 22	646	2400	2.047,00
EUR / 1 m				567,10
EUR Stück-Zuschlag				686,00
F8822072050100	VHV-M 22	718	500	1.125,50
F8822072060100	VHV-M 22	718	600	1.193,40
F8822072070100	VHV-M 22	718	700	1.261,20
F8822072080100	VHV-M 22	718	800	1.329,10
F8822072090100	VHV-M 22	718	900	1.396,90
F8822072100100	VHV-M 22	718	1000	1.464,80
F8822072110100	VHV-M 22	718	1100	1.532,70
F8822072120100	VHV-M 22	718	1200	1.600,50
F8822072130100	VHV-M 22	718	1300	1.668,40
F8822072140100	VHV-M 22	718	1400	1.736,20
F8822072160100	VHV-M 22	718	1600	1.871,90
F8822072180100	VHV-M 22	718	1800	2.007,70
F8822072200100	VHV-M 22	718	2000	2.143,40
F8822072220100	VHV-M 22	718	2200	2.279,10
F8822072240100	VHV-M 22	718	2400	2.414,80
EUR / 1 m				678,60
EUR Stück-Zuschlag				786,20
F8822079050100	VHV-M 22	790	500	1.081,50
F8822079060100	VHV-M 22	790	600	1.146,00
F8822079070100	VHV-M 22	790	700	1.210,60
F8822079080100	VHV-M 22	790	800	1.275,10
F8822079090100	VHV-M 22	790	900	1.339,60
F8822079100100	VHV-M 22	790	1000	1.404,10
F8822079110100	VHV-M 22	790	1100	1.468,60
F8822079120100	VHV-M 22	790	1200	1.533,10
F8822079130100	VHV-M 22	790	1300	1.597,70
F8822079140100	VHV-M 22	790	1400	1.662,20
F8822079160100	VHV-M 22	790	1600	1.791,20
F8822079180100	VHV-M 22	790	1800	1.920,20
F8822079200100	VHV-M 22	790	2000	2.049,30
F8822079220100	VHV-M 22	790	2200	2.178,30
F8822079240100	VHV-M 22	790	2400	2.307,30
EUR / 1 m				645,20
EUR Stück-Zuschlag				758,90

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822021050140	VHV-M S 22	214	500	630,80
F8822021060140	VHV-M S 22	214	600	661,00
F8822021070140	VHV-M S 22	214	700	691,20
F8822021080140	VHV-M S 22	214	800	721,50
F8822021090140	VHV-M S 22	214	900	751,70
F8822021100140	VHV-M S 22	214	1000	781,90
F8822021110140	VHV-M S 22	214	1100	812,10
F8822021120140	VHV-M S 22	214	1200	842,30
F8822021130140	VHV-M S 22	214	1300	872,60
F8822021140140	VHV-M S 22	214	1400	902,80
F8822021160140	VHV-M S 22	214	1600	963,20
F8822021180140	VHV-M S 22	214	1800	1.023,70
F8822021200140	VHV-M S 22	214	2000	1.084,10
F8822021220140	VHV-M S 22	214	2200	1.144,50
F8822021240140	VHV-M S 22	214	2400	1.205,00
EUR / 1 m				302,20
EUR Stück-Zuschlag				479,70
F8822028050140	VHV-M S 22	286	500	741,00
F8822028060140	VHV-M S 22	286	600	779,00
F8822028070140	VHV-M S 22	286	700	816,90
F8822028080140	VHV-M S 22	286	800	854,80
F8822028090140	VHV-M S 22	286	900	892,80
F8822028100140	VHV-M S 22	286	1000	930,70
F8822028110140	VHV-M S 22	286	1100	968,60
F8822028120140	VHV-M S 22	286	1200	1.006,60
F8822028130140	VHV-M S 22	286	1300	1.044,50
F8822028140140	VHV-M S 22	286	1400	1.082,40
F8822028160140	VHV-M S 22	286	1600	1.158,30
F8822028180140	VHV-M S 22	286	1800	1.234,20
F8822028200140	VHV-M S 22	286	2000	1.310,00
F8822028220140	VHV-M S 22	286	2200	1.385,90
F8822028240140	VHV-M S 22	286	2400	1.461,80
EUR / 1 m				379,30
EUR Stück-Zuschlag				551,40
F8834014050110	VHV-M 34	142	500	495,50
F8834014060110	VHV-M 34	142	600	526,50
F8834014070110	VHV-M 34	142	700	557,50
F8834014080110	VHV-M 34	142	800	588,50
F8834014090110	VHV-M 34	142	900	619,40
F8834014100110	VHV-M 34	142	1000	650,40
F8834014110110	VHV-M 34	142	1100	681,40
F8834014120110	VHV-M 34	142	1200	712,30
F8834014130110	VHV-M 34	142	1300	743,30
F8834014140110	VHV-M 34	142	1400	774,30
F8834014160110	VHV-M 34	142	1600	836,20
F8834014180110	VHV-M 34	142	1800	898,20
F8834014200110	VHV-M 34	142	2000	960,10
F8834014220110	VHV-M 34	142	2200	1.022,10
F8834014240110	VHV-M 34	142	2400	1.084,00
EUR / 1 m				309,70
EUR Stück-Zuschlag				340,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8834021050110	VHV-M 34	214	500	549,40
F8834021060110	VHV-M 34	214	600	584,50
F8834021070110	VHV-M 34	214	700	619,60
F8834021080110	VHV-M 34	214	800	654,70
F8834021090110	VHV-M 34	214	900	689,70
F8834021100110	VHV-M 34	214	1000	724,80
F8834021110110	VHV-M 34	214	1100	759,90
F8834021120110	VHV-M 34	214	1200	794,90
F8834021130110	VHV-M 34	214	1300	830,00
F8834021140110	VHV-M 34	214	1400	865,10
F8834021160110	VHV-M 34	214	1600	935,20
F8834021180110	VHV-M 34	214	1800	1.005,40
F8834021200110	VHV-M 34	214	2000	1.075,50
F8834021220110	VHV-M 34	214	2200	1.145,70
F8834021240110	VHV-M 34	214	2400	1.215,80
EUR / 1 m				350,70
EUR Stück-Zuschlag				374,10
F8834028050110	VHV-M 34	286	718	631,10
F8834028060110	VHV-M 34	286	718	675,30
F8834028070110	VHV-M 34	286	718	719,60
F8834028080110	VHV-M 34	286	718	763,90
F8834028090110	VHV-M 34	286	718	808,20
F8834028100110	VHV-M 34	286	718	852,50
F8834028110110	VHV-M 34	286	718	896,80
F8834028120110	VHV-M 34	286	718	941,10
F8834028130110	VHV-M 34	286	718	985,40
F8834028140110	VHV-M 34	286	718	1.029,70
F8834028160110	VHV-M 34	286	718	1.118,20
F8834028180110	VHV-M 34	286	718	1.206,80
F8834028200110	VHV-M 34	286	718	1.295,40
F8834028220110	VHV-M 34	286	718	1.384,00
F8834028240110	VHV-M 34	286	718	1.472,60
EUR / 1 m				442,90
EUR Stück-Zuschlag				409,60
F8846014050110	VHV-M 46	142	790	615,50
F8846014060110	VHV-M 46	142	790	659,10
F8846014070110	VHV-M 46	142	790	702,70
F8846014080110	VHV-M 46	142	790	746,30
F8846014090110	VHV-M 46	142	790	789,90
F8846014100110	VHV-M 46	142	790	833,50
F8846014110110	VHV-M 46	142	790	877,10
F8846014120110	VHV-M 46	142	790	920,70
F8846014130110	VHV-M 46	142	790	964,30
F8846014140110	VHV-M 46	142	790	1.007,90
F8846014160110	VHV-M 46	142	790	1.095,10
F8846014180110	VHV-M 46	142	790	1.182,30
F8846014200110	VHV-M 46	142	790	1.269,50
F8846014220110	VHV-M 46	142	790	1.356,70
F8846014240110	VHV-M 46	142	790	1.443,90
EUR / 1 m				436,00
EUR Stück-Zuschlag				397,50

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8846021050110	VHV-M 46	214	500	698,70
F8846021060110	VHV-M 46	214	600	750,00
F8846021070110	VHV-M 46	214	700	801,40
F8846021080110	VHV-M 46	214	800	852,70
F8846021090110	VHV-M 46	214	900	904,00
F8846021100110	VHV-M 46	214	1000	955,30
F8846021110110	VHV-M 46	214	1100	1.006,60
F8846021120110	VHV-M 46	214	1200	1.057,90
F8846021130110	VHV-M 46	214	1300	1.109,20
F8846021140110	VHV-M 46	214	1400	1.160,60
F8846021160110	VHV-M 46	214	1600	1.263,20
F8846021180110	VHV-M 46	214	1800	1.365,80
F8846021200110	VHV-M 46	214	2000	1.468,40
F8846021220110	VHV-M 46	214	2200	1.571,10
F8846021240110	VHV-M 46	214	2400	1.673,70
EUR / 1 m				513,10
EUR Stück-Zuschlag				442,20
F8846028050110	VHV-M 46	286	500	817,80
F8846028060110	VHV-M 46	286	600	882,00
F8846028070110	VHV-M 46	286	700	946,20
F8846028080110	VHV-M 46	286	800	1.010,30
F8846028090110	VHV-M 46	286	900	1.074,50
F8846028100110	VHV-M 46	286	1000	1.138,70
F8846028110110	VHV-M 46	286	1100	1.202,90
F8846028120110	VHV-M 46	286	1200	1.267,10
F8846028130110	VHV-M 46	286	1300	1.331,20
F8846028140110	VHV-M 46	286	1400	1.395,40
F8846028160110	VHV-M 46	286	1600	1.523,80
F8846028180110	VHV-M 46	286	1800	1.652,10
F8846028200110	VHV-M 46	286	2000	1.780,50
F8846028220110	VHV-M 46	286	2200	1.908,80
F8846028240110	VHV-M 46	286	2400	2.037,20
EUR / 1 m				641,80
EUR Stück-Zuschlag				496,90
F8846014050140	VHV-M S 46	142	500	921,50
F8846014060140	VHV-M S 46	142	600	989,60
F8846014070140	VHV-M S 46	142	700	1.057,60
F8846014080140	VHV-M S 46	142	800	1.125,70
F8846014090140	VHV-M S 46	142	900	1.193,70
F8846014100140	VHV-M S 46	142	1000	1.261,80
F8846014110140	VHV-M S 46	142	1100	1.329,90
F8846014120140	VHV-M S 46	142	1200	1.397,90
F8846014130140	VHV-M S 46	142	1300	1.466,00
F8846014140140	VHV-M S 46	142	1400	1.534,00
F8846014160140	VHV-M S 46	142	1600	1.670,10
F8846014180140	VHV-M S 46	142	1800	1.806,30
F8846014200140	VHV-M S 46	142	2000	1.942,40
F8846014220140	VHV-M S 46	142	2200	2.078,50
F8846014240140	VHV-M S 46	142	2400	2.214,60
EUR / 1 m				680,60
EUR Stück-Zuschlag				581,20

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8846021050140	VHV-M S 46	214	500	1.050,70
F8846021060140	VHV-M S 46	214	600	1.130,70
F8846021070140	VHV-M S 46	214	700	1.210,80
F8846021080140	VHV-M S 46	214	800	1.290,90
F8846021090140	VHV-M S 46	214	900	1.370,90
F8846021100140	VHV-M S 46	214	1000	1.451,00
F8846021110140	VHV-M S 46	214	1100	1.531,10
F8846021120140	VHV-M S 46	214	1200	1.611,10
F8846021130140	VHV-M S 46	214	1300	1.691,20
F8846021140140	VHV-M S 46	214	1400	1.771,30
F8846021160140	VHV-M S 46	214	1600	1.931,40
F8846021180140	VHV-M S 46	214	1800	2.091,50
F8846021200140	VHV-M S 46	214	2000	2.251,70
F8846021220140	VHV-M S 46	214	2200	2.411,80
F8846021240140	VHV-M S 46	214	2400	2.571,90
EUR / 1 m				800,70
EUR Stück-Zuschlag				650,30
F8846028050140	VHV-M S 46	286	500	1.236,80
F8846028060140	VHV-M S 46	286	600	1.336,90
F8846028070140	VHV-M S 46	286	700	1.436,90
F8846028080140	VHV-M S 46	286	800	1.537,00
F8846028090140	VHV-M S 46	286	900	1.637,00
F8846028100140	VHV-M S 46	286	1000	1.737,10
F8846028110140	VHV-M S 46	286	1100	1.837,20
F8846028120140	VHV-M S 46	286	1200	1.937,20
F8846028130140	VHV-M S 46	286	1300	2.037,30
F8846028140140	VHV-M S 46	286	1400	2.137,30
F8846028160140	VHV-M S 46	286	1600	2.337,40
F8846028180140	VHV-M S 46	286	1800	2.537,60
F8846028200140	VHV-M S 46	286	2000	2.737,70
F8846028220140	VHV-M S 46	286	2200	2.937,80
F8846028240140	VHV-M S 46	286	2400	3.137,90
EUR / 1 m				1.000,60
EUR Stück-Zuschlag				736,50

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34


und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910060021100	VSV-M 10	600	214	296,50
F8910060028100	VSV-M 10	600	286	326,30
F8910060036100	VSV-M 10	600	358	356,00
F8910060043100	VSV-M 10	600	430	385,70
F8910060050100	VSV-M 10	600	502	415,50
F8910060057100	VSV-M 10	600	574	445,20
F8910060065100	VSV-M 10	600	646	474,90
F8910060072100	VSV-M 10	600	718	504,70
F8910060079100	VSV-M 10	600	790	534,40
F8910060086100	VSV-M 10	600	862	564,10
EUR / 1 m				412,90
EUR Stück-Zuschlag				208,20
F8910080021100	VSV-M 10	800	214	310,70
F8910080028100	VSV-M 10	800	286	344,30
F8910080036100	VSV-M 10	800	358	377,90
F8910080043100	VSV-M 10	800	430	411,50
F8910080050100	VSV-M 10	800	502	445,00
F8910080057100	VSV-M 10	800	574	478,60
F8910080065100	VSV-M 10	800	646	512,20
F8910080072100	VSV-M 10	800	718	545,80
F8910080079100	VSV-M 10	800	790	579,40
F8910080086100	VSV-M 10	800	862	612,90
EUR / 1 m				466,40
EUR Stück-Zuschlag				210,90
F8910100021100	VSV-M 10	1000	214	325,00
F8910100028100	VSV-M 10	1000	286	362,40
F8910100036100	VSV-M 10	1000	358	399,80
F8910100043100	VSV-M 10	1000	430	437,30
F8910100050100	VSV-M 10	1000	502	474,70
F8910100057100	VSV-M 10	1000	574	512,10
F8910100065100	VSV-M 10	1000	646	549,50
F8910100072100	VSV-M 10	1000	718	586,90
F8910100079100	VSV-M 10	1000	790	624,40
F8910100086100	VSV-M 10	1000	862	661,80
EUR / 1 m				519,70
EUR Stück-Zuschlag				213,80
F8910120021100	VSV-M 10	1200	214	339,50
F8910120028100	VSV-M 10	1200	286	380,80
F8910120036100	VSV-M 10	1200	358	422,10
F8910120043100	VSV-M 10	1200	430	463,40
F8910120050100	VSV-M 10	1200	502	504,60
F8910120057100	VSV-M 10	1200	574	545,90
F8910120065100	VSV-M 10	1200	646	587,20
F8910120072100	VSV-M 10	1200	718	628,40
F8910120079100	VSV-M 10	1200	790	669,70
F8910120086100	VSV-M 10	1200	862	711,00
EUR / 1 m				573,20
EUR Stück-Zuschlag				216,90

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910140021100	VSV-M 10	1400	214	353,90
F8910140028100	VSV-M 10	1400	286	399,00
F8910140036100	VSV-M 10	1400	358	444,20
F8910140043100	VSV-M 10	1400	430	489,30
F8910140050100	VSV-M 10	1400	502	534,40
F8910140057100	VSV-M 10	1400	574	579,50
F8910140065100	VSV-M 10	1400	646	624,60
F8910140072100	VSV-M 10	1400	718	669,80
F8910140079100	VSV-M 10	1400	790	714,90
F8910140086100	VSV-M 10	1400	862	760,00
EUR / 1 m				626,70
EUR Stück-Zuschlag				219,80
F8910160021100	VSV-M 10	1600	214	334,60
F8910160028100	VSV-M 10	1600	286	379,10
F8910160036100	VSV-M 10	1600	358	423,60
F8910160043100	VSV-M 10	1600	430	468,10
F8910160050100	VSV-M 10	1600	502	512,70
F8910160057100	VSV-M 10	1600	574	557,20
F8910160065100	VSV-M 10	1600	646	601,70
F8910160072100	VSV-M 10	1600	718	646,20
F8910160079100	VSV-M 10	1600	790	690,70
F8910160086100	VSV-M 10	1600	862	735,30
EUR / 1 m				618,40
EUR Stück-Zuschlag				202,20
F8910180021100	VSV-M 10	1800	214	348,50
F8910180028100	VSV-M 10	1800	286	396,50
F8910180036100	VSV-M 10	1800	358	444,50
F8910180043100	VSV-M 10	1800	430	492,40
F8910180050100	VSV-M 10	1800	502	540,40
F8910180057100	VSV-M 10	1800	574	588,40
F8910180065100	VSV-M 10	1800	646	636,30
F8910180072100	VSV-M 10	1800	718	684,30
F8910180079100	VSV-M 10	1800	790	732,30
F8910180086100	VSV-M 10	1800	862	780,30
EUR / 1 m				666,30
EUR Stück-Zuschlag				205,90
F8910200021100	VSV-M 10	2000	214	360,90
F8910200028100	VSV-M 10	2000	286	412,50
F8910200036100	VSV-M 10	2000	358	464,00
F8910200043100	VSV-M 10	2000	430	515,50
F8910200050100	VSV-M 10	2000	502	567,00
F8910200057100	VSV-M 10	2000	574	618,50
F8910200065100	VSV-M 10	2000	646	670,00
F8910200072100	VSV-M 10	2000	718	721,50
F8910200079100	VSV-M 10	2000	790	773,10
F8910200086100	VSV-M 10	2000	862	824,60
EUR / 1 m				715,50
EUR Stück-Zuschlag				207,80

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34


und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910220021100	VSV-M 10	2200	214	411,70
F8910220028100	VSV-M 10	2200	286	472,20
F8910220036100	VSV-M 10	2200	358	532,70
F8910220043100	VSV-M 10	2200	430	593,20
F8910220050100	VSV-M 10	2200	502	653,70
F8910220057100	VSV-M 10	2200	574	714,20
F8910220065100	VSV-M 10	2200	646	774,70
F8910220072100	VSV-M 10	2200	718	835,20
F8910220079100	VSV-M 10	2200	790	895,70
F8910220086100	VSV-M 10	2200	862	956,10
EUR / 1 m				840,20
EUR Stück-Zuschlag				231,90
F8910240021100	VSV-M 10	2400	214	425,90
F8910240028100	VSV-M 10	2400	286	490,20
F8910240036100	VSV-M 10	2400	358	554,60
F8910240043100	VSV-M 10	2400	430	618,90
F8910240050100	VSV-M 10	2400	502	683,30
F8910240057100	VSV-M 10	2400	574	747,60
F8910240065100	VSV-M 10	2400	646	812,00
F8910240072100	VSV-M 10	2400	718	876,30
F8910240079100	VSV-M 10	2400	790	940,70
F8910240086100	VSV-M 10	2400	862	1.005,10
EUR / 1 m				893,80
EUR Stück-Zuschlag				234,60
F8910260021100	VSV-M 10	2600	214	440,70
F8910260028100	VSV-M 10	2600	286	508,90
F8910260036100	VSV-M 10	2600	358	577,10
F8910260043100	VSV-M 10	2600	430	645,30
F8910260050100	VSV-M 10	2600	502	713,50
F8910260057100	VSV-M 10	2600	574	781,70
F8910260065100	VSV-M 10	2600	646	849,90
F8910260072100	VSV-M 10	2600	718	918,10
F8910260079100	VSV-M 10	2600	790	986,30
F8910260086100	VSV-M 10	2600	862	1.054,50
EUR / 1 m				947,20
EUR Stück-Zuschlag				238,00
F8911080021100	VSV-M 11	800	214	400,10
F8911080028100	VSV-M 11	800	286	441,20
F8911080036100	VSV-M 11	800	358	482,40
F8911080043100	VSV-M 11	800	430	523,60
F8911080050100	VSV-M 11	800	502	564,80
F8911080057100	VSV-M 11	800	574	606,00
F8911080065100	VSV-M 11	800	646	647,10
F8911080072100	VSV-M 11	800	718	688,30
F8911080079100	VSV-M 11	800	790	729,50
F8911080086100	VSV-M 11	800	862	770,70
EUR / 1 m				571,90
EUR Stück-Zuschlag				277,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8911100021100	VSV-M 11	1000	214	424,40
F8911100028100	VSV-M 11	1000	286	473,00
F8911100036100	VSV-M 11	1000	358	521,70
F8911100043100	VSV-M 11	1000	430	570,30
F8911100050100	VSV-M 11	1000	502	618,90
F8911100057100	VSV-M 11	1000	574	667,60
F8911100065100	VSV-M 11	1000	646	716,20
F8911100072100	VSV-M 11	1000	718	764,80
F8911100079100	VSV-M 11	1000	790	813,50
F8911100086100	VSV-M 11	1000	862	862,10
EUR / 1 m				675,50
EUR Stück-Zuschlag				279,80
F8911120021100	VSV-M 11	1200	214	449,30
F8911120028100	VSV-M 11	1200	286	505,40
F8911120036100	VSV-M 11	1200	358	561,50
F8911120043100	VSV-M 11	1200	430	617,60
F8911120050100	VSV-M 11	1200	502	673,60
F8911120057100	VSV-M 11	1200	574	729,70
F8911120065100	VSV-M 11	1200	646	785,80
F8911120072100	VSV-M 11	1200	718	841,90
F8911120079100	VSV-M 11	1200	790	897,90
F8911120086100	VSV-M 11	1200	862	954,00
EUR / 1 m				778,80
EUR Stück-Zuschlag				282,70
F8911140021100	VSV-M 11	1400	214	473,70
F8911140028100	VSV-M 11	1400	286	537,20
F8911140036100	VSV-M 11	1400	358	600,80
F8911140043100	VSV-M 11	1400	430	664,30
F8911140050100	VSV-M 11	1400	502	727,90
F8911140057100	VSV-M 11	1400	574	791,40
F8911140065100	VSV-M 11	1400	646	855,00
F8911140072100	VSV-M 11	1400	718	918,50
F8911140079100	VSV-M 11	1400	790	982,10
F8911140086100	VSV-M 11	1400	862	1.045,60
EUR / 1 m				882,60
EUR Stück-Zuschlag				284,80
F8911160021100	VSV-M 11	1600	214	452,80
F8911160028100	VSV-M 11	1600	286	517,30
F8911160036100	VSV-M 11	1600	358	581,90
F8911160043100	VSV-M 11	1600	430	646,40
F8911160050100	VSV-M 11	1600	502	711,00
F8911160057100	VSV-M 11	1600	574	775,50
F8911160065100	VSV-M 11	1600	646	840,10
F8911160072100	VSV-M 11	1600	718	904,60
F8911160079100	VSV-M 11	1600	790	969,10
F8911160086100	VSV-M 11	1600	862	1.033,70
EUR / 1 m				896,40
EUR Stück-Zuschlag				261,00

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34


und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8911180021100	VSV-M 11	1800	214	476,40
F8911180028100	VSV-M 11	1800	286	547,70
F8911180036100	VSV-M 11	1800	358	619,00
F8911180043100	VSV-M 11	1800	430	690,30
F8911180050100	VSV-M 11	1800	502	761,60
F8911180057100	VSV-M 11	1800	574	832,80
F8911180065100	VSV-M 11	1800	646	904,10
F8911180072100	VSV-M 11	1800	718	975,40
F8911180079100	VSV-M 11	1800	790	1.046,70
F8911180086100	VSV-M 11	1800	862	1.118,00
EUR / 1 m				990,00
EUR Stück-Zuschlag				264,60
F8911200021100	VSV-M 11	2000	214	497,80
F8911200028100	VSV-M 11	2000	286	575,80
F8911200036100	VSV-M 11	2000	358	653,90
F8911200043100	VSV-M 11	2000	430	732,00
F8911200050100	VSV-M 11	2000	502	810,10
F8911200057100	VSV-M 11	2000	574	888,20
F8911200065100	VSV-M 11	2000	646	966,30
F8911200072100	VSV-M 11	2000	718	1.044,40
F8911200079100	VSV-M 11	2000	790	1.122,50
F8911200086100	VSV-M 11	2000	862	1.200,60
EUR / 1 m				1.084,70
EUR Stück-Zuschlag				265,60
F8911220021100	VSV-M 11	2200	214	571,90
F8911220028100	VSV-M 11	2200	286	665,30
F8911220036100	VSV-M 11	2200	358	758,70
F8911220043100	VSV-M 11	2200	430	852,00
F8911220050100	VSV-M 11	2200	502	945,40
F8911220057100	VSV-M 11	2200	574	1.038,80
F8911220065100	VSV-M 11	2200	646	1.132,10
F8911220072100	VSV-M 11	2200	718	1.225,50
F8911220079100	VSV-M 11	2200	790	1.318,90
F8911220086100	VSV-M 11	2200	862	1.412,20
EUR / 1 m				1.296,80
EUR Stück-Zuschlag				294,40
F8920060021100	VSV-M 20	600	214	553,10
F8920060028100	VSV-M 20	600	286	612,80
F8920060036100	VSV-M 20	600	358	672,40
F8920060043100	VSV-M 20	600	430	732,00
F8920060050100	VSV-M 20	600	502	791,60
F8920060057100	VSV-M 20	600	574	851,20
F8920060065100	VSV-M 20	600	646	910,80
F8920060072100	VSV-M 20	600	718	970,40
F8920060079100	VSV-M 20	600	790	1.030,00
F8920060086100	VSV-M 20	600	862	1.089,60
EUR / 1 m				827,80
EUR Stück-Zuschlag				376,00

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920080021100	VSV-M 20	800	214	583,50
F8920080028100	VSV-M 20	800	286	650,80
F8920080036100	VSV-M 20	800	358	718,10
F8920080043100	VSV-M 20	800	430	785,30
F8920080050100	VSV-M 20	800	502	852,60
F8920080057100	VSV-M 20	800	574	919,90
F8920080065100	VSV-M 20	800	646	987,10
F8920080072100	VSV-M 20	800	718	1.054,40
F8920080079100	VSV-M 20	800	790	1.121,70
F8920080086100	VSV-M 20	800	862	1.189,00
EUR / 1 m				934,30
EUR Stück-Zuschlag				383,60
F8920100021100	VSV-M 20	1000	214	613,50
F8920100028100	VSV-M 20	1000	286	688,40
F8920100036100	VSV-M 20	1000	358	763,30
F8920100043100	VSV-M 20	1000	430	838,30
F8920100050100	VSV-M 20	1000	502	913,20
F8920100057100	VSV-M 20	1000	574	988,10
F8920100065100	VSV-M 20	1000	646	1.063,10
F8920100072100	VSV-M 20	1000	718	1.138,00
F8920100079100	VSV-M 20	1000	790	1.212,90
F8920100086100	VSV-M 20	1000	862	1.287,90
EUR / 1 m				1.040,80
EUR Stück-Zuschlag				390,70
F8920120021100	VSV-M 20	1200	214	643,60
F8920120028100	VSV-M 20	1200	286	726,30
F8920120036100	VSV-M 20	1200	358	808,90
F8920120043100	VSV-M 20	1200	430	891,50
F8920120050100	VSV-M 20	1200	502	974,10
F8920120057100	VSV-M 20	1200	574	1.056,70
F8920120065100	VSV-M 20	1200	646	1.139,30
F8920120072100	VSV-M 20	1200	718	1.221,90
F8920120079100	VSV-M 20	1200	790	1.304,50
F8920120086100	VSV-M 20	1200	862	1.387,20
EUR / 1 m				1.147,40
EUR Stück-Zuschlag				398,10
F8920140021100	VSV-M 20	1400	214	673,60
F8920140028100	VSV-M 20	1400	286	763,80
F8920140036100	VSV-M 20	1400	358	854,10
F8920140043100	VSV-M 20	1400	430	944,40
F8920140050100	VSV-M 20	1400	502	1.034,70
F8920140057100	VSV-M 20	1400	574	1.125,00
F8920140065100	VSV-M 20	1400	646	1.215,20
F8920140072100	VSV-M 20	1400	718	1.305,50
F8920140079100	VSV-M 20	1400	790	1.395,80
F8920140086100	VSV-M 20	1400	862	1.486,10
EUR / 1 m				1.253,90
EUR Stück-Zuschlag				405,20

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34


und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920160021100	VSV-M 20	1600	214	640,20
F8920160028100	VSV-M 20	1600	286	729,20
F8920160036100	VSV-M 20	1600	358	818,30
F8920160043100	VSV-M 20	1600	430	907,30
F8920160050100	VSV-M 20	1600	502	996,30
F8920160057100	VSV-M 20	1600	574	1.085,40
F8920160065100	VSV-M 20	1600	646	1.174,40
F8920160072100	VSV-M 20	1600	718	1.263,50
F8920160079100	VSV-M 20	1600	790	1.352,50
F8920160086100	VSV-M 20	1600	862	1.441,50
EUR / 1 m				1.236,70
EUR Stück-Zuschlag				375,50
F8920180021100	VSV-M 20	1800	214	667,10
F8920180028100	VSV-M 20	1800	286	763,30
F8920180036100	VSV-M 20	1800	358	859,40
F8920180043100	VSV-M 20	1800	430	955,50
F8920180050100	VSV-M 20	1800	502	1.051,60
F8920180057100	VSV-M 20	1800	574	1.147,70
F8920180065100	VSV-M 20	1800	646	1.243,80
F8920180072100	VSV-M 20	1800	718	1.339,90
F8920180079100	VSV-M 20	1800	790	1.436,10
F8920180086100	VSV-M 20	1800	862	1.532,20
EUR / 1 m				1.334,90
EUR Stück-Zuschlag				381,50
F8920200021100	VSV-M 20	2000	214	694,60
F8920200028100	VSV-M 20	2000	286	797,60
F8920200036100	VSV-M 20	2000	358	900,60
F8920200043100	VSV-M 20	2000	430	1.003,60
F8920200050100	VSV-M 20	2000	502	1.106,60
F8920200057100	VSV-M 20	2000	574	1.209,60
F8920200065100	VSV-M 20	2000	646	1.312,60
F8920200072100	VSV-M 20	2000	718	1.415,70
F8920200079100	VSV-M 20	2000	790	1.518,70
F8920200086100	VSV-M 20	2000	862	1.621,70
EUR / 1 m				1.430,70
EUR Stück-Zuschlag				388,40
F8920220021100	VSV-M 20	2200	214	794,20
F8920220028100	VSV-M 20	2200	286	915,20
F8920220036100	VSV-M 20	2200	358	1.036,20
F8920220043100	VSV-M 20	2200	430	1.157,20
F8920220050100	VSV-M 20	2200	502	1.278,20
F8920220057100	VSV-M 20	2200	574	1.399,20
F8920220065100	VSV-M 20	2200	646	1.520,20
F8920220072100	VSV-M 20	2200	718	1.641,10
F8920220079100	VSV-M 20	2200	790	1.762,10
F8920220086100	VSV-M 20	2200	862	1.883,10
EUR / 1 m				1.680,40
EUR Stück-Zuschlag				434,60

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920240021100	VSV-M 20	2400	214	824,20
F8920240028100	VSV-M 20	2400	286	952,90
F8920240036100	VSV-M 20	2400	358	1.081,60
F8920240043100	VSV-M 20	2400	430	1.210,20
F8920240050100	VSV-M 20	2400	502	1.338,90
F8920240057100	VSV-M 20	2400	574	1.467,60
F8920240065100	VSV-M 20	2400	646	1.596,20
F8920240072100	VSV-M 20	2400	718	1.724,90
F8920240079100	VSV-M 20	2400	790	1.853,50
F8920240086100	VSV-M 20	2400	862	1.982,20
EUR / 1 m				1.787,00
EUR Stück-Zuschlag				441,80
F8920260021100	VSV-M 20	2600	214	854,00
F8920260028100	VSV-M 20	2600	286	990,30
F8920260036100	VSV-M 20	2600	358	1.126,70
F8920260043100	VSV-M 20	2600	430	1.263,00
F8920260050100	VSV-M 20	2600	502	1.399,40
F8920260057100	VSV-M 20	2600	574	1.535,70
F8920260065100	VSV-M 20	2600	646	1.672,10
F8920260072100	VSV-M 20	2600	718	1.808,40
F8920260079100	VSV-M 20	2600	790	1.944,80
F8920260086100	VSV-M 20	2600	862	2.081,20
EUR / 1 m				1.893,80
EUR Stück-Zuschlag				448,70
F8921080021100	VSV-M 21	800	214	785,50
F8921080028100	VSV-M 21	800	286	874,30
F8921080036100	VSV-M 21	800	358	963,10
F8921080043100	VSV-M 21	800	430	1.051,90
F8921080050100	VSV-M 21	800	502	1.140,60
F8921080057100	VSV-M 21	800	574	1.229,40
F8921080065100	VSV-M 21	800	646	1.318,20
F8921080072100	VSV-M 21	800	718	1.407,00
F8921080079100	VSV-M 21	800	790	1.495,80
F8921080086100	VSV-M 21	800	862	1.584,50
EUR / 1 m				1.233,10
EUR Stück-Zuschlag				521,60
F8921100021100	VSV-M 21	1000	214	834,90
F8921100028100	VSV-M 21	1000	286	938,70
F8921100036100	VSV-M 21	1000	358	1.042,40
F8921100043100	VSV-M 21	1000	430	1.146,20
F8921100050100	VSV-M 21	1000	502	1.250,00
F8921100057100	VSV-M 21	1000	574	1.353,80
F8921100065100	VSV-M 21	1000	646	1.457,60
F8921100072100	VSV-M 21	1000	718	1.561,30
F8921100079100	VSV-M 21	1000	790	1.665,10
F8921100086100	VSV-M 21	1000	862	1.768,90
EUR / 1 m				1.441,40
EUR Stück-Zuschlag				526,40

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34

und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8921120021100	VSV-M 21	1200	214	884,60
F8921120028100	VSV-M 21	1200	286	1.003,40
F8921120036100	VSV-M 21	1200	358	1.122,10
F8921120043100	VSV-M 21	1200	430	1.240,90
F8921120050100	VSV-M 21	1200	502	1.359,70
F8921120057100	VSV-M 21	1200	574	1.478,40
F8921120065100	VSV-M 21	1200	646	1.597,20
F8921120072100	VSV-M 21	1200	718	1.716,00
F8921120079100	VSV-M 21	1200	790	1.834,70
F8921120086100	VSV-M 21	1200	862	1.953,50
EUR / 1 m				1649,50
EUR Stück-Zuschlag				531,60
F8921140021100	VSV-M 21	1400	214	934,00
F8921140028100	VSV-M 21	1400	286	1.067,80
F8921140036100	VSV-M 21	1400	358	1.201,50
F8921140043100	VSV-M 21	1400	430	1.335,30
F8921140050100	VSV-M 21	1400	502	1.469,10
F8921140057100	VSV-M 21	1400	574	1.602,80
F8921140065100	VSV-M 21	1400	646	1.736,60
F8921140072100	VSV-M 21	1400	718	1.870,40
F8921140079100	VSV-M 21	1400	790	2.004,10
F8921140086100	VSV-M 21	1400	862	2.137,90
EUR / 1 m				1857,90
EUR Stück-Zuschlag				536,40
F8921160021100	VSV-M 21	1600	214	894,40
F8921160028100	VSV-M 21	1600	286	1.029,60
F8921160036100	VSV-M 21	1600	358	1.164,80
F8921160043100	VSV-M 21	1600	430	1.300,10
F8921160050100	VSV-M 21	1600	502	1.435,30
F8921160057100	VSV-M 21	1600	574	1.570,60
F8921160065100	VSV-M 21	1600	646	1.705,80
F8921160072100	VSV-M 21	1600	718	1.841,10
F8921160079100	VSV-M 21	1600	790	1.976,30
F8921160086100	VSV-M 21	1600	862	2.111,60
EUR / 1 m				1878,40
EUR Stück-Zuschlag				492,40
F8921180021100	VSV-M 21	1800	214	939,40
F8921180028100	VSV-M 21	1800	286	1.088,30
F8921180036100	VSV-M 21	1800	358	1.237,20
F8921180043100	VSV-M 21	1800	430	1.386,00
F8921180050100	VSV-M 21	1800	502	1.534,90
F8921180057100	VSV-M 21	1800	574	1.683,80
F8921180065100	VSV-M 21	1800	646	1.832,70
F8921180072100	VSV-M 21	1800	718	1.981,60
F8921180079100	VSV-M 21	1800	790	2.130,50
F8921180086100	VSV-M 21	1800	862	2.279,30
EUR / 1 m				2.067,80
EUR Stück-Zuschlag				496,90

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8921200021100	VSV-M 21	2000	214	984,70
F8921200028100	VSV-M 21	2000	286	1.147,20
F8921200036100	VSV-M 21	2000	358	1.309,70
F8921200043100	VSV-M 21	2000	430	1.472,20
F8921200050100	VSV-M 21	2000	502	1.634,70
F8921200057100	VSV-M 21	2000	574	1.797,20
F8921200065100	VSV-M 21	2000	646	1.959,80
F8921200072100	VSV-M 21	2000	718	2.122,30
F8921200079100	VSV-M 21	2000	790	2.284,80
F8921200086100	VSV-M 21	2000	862	2.447,30
EUR / 1 m				2.257,20
EUR Stück-Zuschlag				501,60
F8921220021100	VSV-M 21	2200	214	1.132,80
F8921220028100	VSV-M 21	2200	286	1.326,50
F8921220036100	VSV-M 21	2200	358	1.520,30
F8921220043100	VSV-M 21	2200	430	1.714,10
F8921220050100	VSV-M 21	2200	502	1.907,80
F8921220057100	VSV-M 21	2200	574	2.101,60
F8921220065100	VSV-M 21	2200	646	2.295,40
F8921220072100	VSV-M 21	2200	718	2.489,20
F8921220079100	VSV-M 21	2200	790	2.682,90
F8921220086100	VSV-M 21	2200	862	2.876,70
EUR / 1 m				2.691,30
EUR Stück-Zuschlag				556,80



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311021050110	KK 11	214	500	278,80
F8311021060110	KK 11	214	600	295,00
F8311021070110	KK 11	214	700	311,20
F8311021080110	KK 11	214	800	327,30
F8311021090110	KK 11	214	900	343,50
F8311021100110	KK 11	214	1000	359,70
F8311021110110	KK 11	214	1100	375,90
F8311021120110	KK 11	214	1200	392,10
F8311021130110	KK 11	214	1300	408,20
F8311021140110	KK 11	214	1400	424,40
F8311021160110	KK 11	214	1600	456,80
F8311021180110	KK 11	214	1800	489,10
F8311021200110	KK 11	214	2000	521,50
F8311021220110	KK 11	214	2200	553,80
F8311021240110	KK 11	214	2400	586,20
F8311021260110	KK 11	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311021280110	KK 11	214	2800	
F8311021300110	KK 11	214	3000	
F8311021320110	KK 11	214	3200	
F8311021340110	KK 11	214	3400	
F8311021360110	KK 11	214	3600	
F8311021380110	KK 11	214	3800	
F8311021400110	KK 11	214	4000	
EUR / 1 m				161,80
EUR Stück-Zuschlag				197,90
F8311028050110	KK 11	286	500	336,70
F8311028060110	KK 11	286	600	356,90
F8311028070110	KK 11	286	700	377,10
F8311028080110	KK 11	286	800	397,20
F8311028090110	KK 11	286	900	417,40
F8311028100110	KK 11	286	1000	437,60
F8311028110110	KK 11	286	1100	457,80
F8311028120110	KK 11	286	1200	478,00
F8311028130110	KK 11	286	1300	498,10
F8311028140110	KK 11	286	1400	518,30
F8311028160110	KK 11	286	1600	558,70
F8311028180110	KK 11	286	1800	599,00
F8311028200110	KK 11	286	2000	639,40
F8311028220110	KK 11	286	2200	679,80
F8311028240110	KK 11	286	2400	720,10
F8311028260110	KK 11	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311028280110	KK 11	286	2800	
F8311028300110	KK 11	286	3000	
F8311028320110	KK 11	286	3200	
F8311028340110	KK 11	286	3400	
F8311028360110	KK 11	286	3600	
F8311028380110	KK 11	286	3800	
F8311028400110	KK 11	286	4000	
EUR / 1 m				201,80
EUR Stück-Zuschlag				235,80

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320014050110	KK 20	142	500	349,70
F8320014060110	KK 20	142	600	362,80
F8320014070110	KK 20	142	700	375,80
F8320014080110	KK 20	142	800	388,90
F8320014090110	KK 20	142	900	401,90
F8320014100110	KK 20	142	1000	415,00
F8320014110110	KK 20	142	1100	428,10
F8320014120110	KK 20	142	1200	441,10
F8320014130110	KK 20	142	1300	454,20
F8320014140110	KK 20	142	1400	467,20
F8320014160110	KK 20	142	1600	493,30
F8320014180110	KK 20	142	1800	519,50
F8320014200110	KK 20	142	2000	545,60
F8320014220110	KK 20	142	2200	571,70
F8320014240110	KK 20	142	2400	597,80
F8320014260110	KK 20	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320014280110	KK 20	142	2800	
F8320014300110	KK 20	142	3000	
F8320014320110	KK 20	142	3200	
F8320014340110	KK 20	142	3400	
F8320014360110	KK 20	142	3600	
F8320014380110	KK 20	142	3800	
F8320014400110	KK 20	142	4000	
EUR / 1 m				130,60
EUR Stück-Zuschlag				284,40
F8320021050110	KK 20	214	500	392,10
F8320021060110	KK 20	214	600	408,20
F8320021070110	KK 20	214	700	424,40
F8320021080110	KK 20	214	800	440,50
F8320021090110	KK 20	214	900	456,70
F8320021100110	KK 20	214	1000	472,80
F8320021110110	KK 20	214	1100	488,90
F8320021120110	KK 20	214	1200	505,10
F8320021130110	KK 20	214	1300	521,20
F8320021140110	KK 20	214	1400	537,40
F8320021160110	KK 20	214	1600	569,70
F8320021180110	KK 20	214	1800	602,00
F8320021200110	KK 20	214	2000	634,30
F8320021220110	KK 20	214	2200	666,60
F8320021240110	KK 20	214	2400	698,90
F8320021260110	KK 20	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320021280110	KK 20	214	2800	
F8320021300110	KK 20	214	3000	
F8320021320110	KK 20	214	3200	
F8320021340110	KK 20	214	3400	
F8320021360110	KK 20	214	3600	
F8320021380110	KK 20	214	3800	
F8320021400110	KK 20	214	4000	
EUR / 1 m				161,50
EUR Stück-Zuschlag				311,30



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320028050110	KK 20	286	500	434,60
F8320028060110	KK 20	286	600	453,80
F8320028070110	KK 20	286	700	473,10
F8320028080110	KK 20	286	800	492,30
F8320028090110	KK 20	286	900	511,50
F8320028100110	KK 20	286	1000	530,70
F8320028110110	KK 20	286	1100	549,90
F8320028120110	KK 20	286	1200	569,10
F8320028130110	KK 20	286	1300	588,30
F8320028140110	KK 20	286	1400	607,60
F8320028160110	KK 20	286	1600	646,00
F8320028180110	KK 20	286	1800	684,40
F8320028200110	KK 20	286	2000	722,80
F8320028220110	KK 20	286	2200	761,30
F8320028240110	KK 20	286	2400	799,70
F8320028260110	KK 20	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320028280110	KK 20	286	2800	
F8320028300110	KK 20	286	3000	
F8320028320110	KK 20	286	3200	
F8320028340110	KK 20	286	3400	
F8320028360110	KK 20	286	3600	
F8320028380110	KK 20	286	3800	
F8320028400110	KK 20	286	4000	
EUR / 1 m				192,10
EUR Stück-Zuschlag				338,60
F8322007050110	KK 22	70	500	209,10
F8322007060110	KK 22	70	600	218,40
F8322007070110	KK 22	70	700	227,80
F8322007080110	KK 22	70	800	237,20
F8322007090110	KK 22	70	900	246,50
F8322007100110	KK 22	70	1000	255,90
F8322007110110	KK 22	70	1100	265,30
F8322007120110	KK 22	70	1200	274,60
F8322007130110	KK 22	70	1300	284,00
F8322007140110	KK 22	70	1400	293,40
F8322007160110	KK 22	70	1600	312,10
F8322007180110	KK 22	70	1800	330,80
F8322007200110	KK 22	70	2000	349,50
F8322007220110	KK 22	70	2200	368,30
F8322007240110	KK 22	70	2400	387,00
F8322007260110	KK 22	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322007280110	KK 22	70	2800	
F8322007300110	KK 22	70	3000	
F8322007320110	KK 22	70	3200	
F8322007340110	KK 22	70	3400	
F8322007360110	KK 22	70	3600	
F8322007380110	KK 22	70	3800	
F8322007400110	KK 22	70	4000	
EUR / 1 m				93,60
EUR Stück-Zuschlag				162,30

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322014050110	KK 22	142	500	281,30
F8322014060110	KK 22	142	600	296,60
F8322014070110	KK 22	142	700	311,90
F8322014080110	KK 22	142	800	327,20
F8322014090110	KK 22	142	900	342,50
F8322014100110	KK 22	142	1000	357,80
F8322014110110	KK 22	142	1100	373,10
F8322014120110	KK 22	142	1200	388,40
F8322014130110	KK 22	142	1300	403,70
F8322014140110	KK 22	142	1400	419,00
F8322014160110	KK 22	142	1600	449,60
F8322014180110	KK 22	142	1800	480,20
F8322014200110	KK 22	142	2000	510,80
F8322014220110	KK 22	142	2200	541,40
F8322014240110	KK 22	142	2400	572,00
F8322014260110	KK 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322014280110	KK 22	142	2800	
F8322014300110	KK 22	142	3000	
F8322014320110	KK 22	142	3200	
F8322014340110	KK 22	142	3400	
F8322014360110	KK 22	142	3600	
F8322014380110	KK 22	142	3800	
F8322014400110	KK 22	142	4000	
EUR / 1 m				153,00
EUR Stück-Zuschlag				204,80
F8322021050110	KK 22	214	500	345,70
F8322021060110	KK 22	214	600	365,10
F8322021070110	KK 22	214	700	384,50
F8322021080110	KK 22	214	800	403,90
F8322021090110	KK 22	214	900	423,40
F8322021100110	KK 22	214	1000	442,80
F8322021110110	KK 22	214	1100	462,20
F8322021120110	KK 22	214	1200	481,70
F8322021130110	KK 22	214	1300	501,10
F8322021140110	KK 22	214	1400	520,50
F8322021160110	KK 22	214	1600	559,40
F8322021180110	KK 22	214	1800	598,20
F8322021200110	KK 22	214	2000	637,10
F8322021220110	KK 22	214	2200	676,00
F8322021240110	KK 22	214	2400	714,80
F8322021260110	KK 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322021280110	KK 22	214	2800	
F8322021300110	KK 22	214	3000	
F8322021320110	KK 22	214	3200	
F8322021340110	KK 22	214	3400	
F8322021360110	KK 22	214	3600	
F8322021380110	KK 22	214	3800	
F8322021400110	KK 22	214	4000	
EUR / 1 m				194,30
EUR Stück-Zuschlag				248,50



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322028050110	KK 22	286	500	416,50
F8322028060110	KK 22	286	600	440,80
F8322028070110	KK 22	286	700	465,10
F8322028080110	KK 22	286	800	489,50
F8322028090110	KK 22	286	900	513,80
F8322028100110	KK 22	286	1000	538,10
F8322028110110	KK 22	286	1100	562,40
F8322028120110	KK 22	286	1200	586,70
F8322028130110	KK 22	286	1300	611,10
F8322028140110	KK 22	286	1400	635,40
F8322028160110	KK 22	286	1600	684,00
F8322028180110	KK 22	286	1800	732,70
F8322028200110	KK 22	286	2000	781,30
F8322028220110	KK 22	286	2200	830,00
F8322028240110	KK 22	286	2400	878,60
F8322028260110	KK 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322028280110	KK 22	286	2800	
F8322028300110	KK 22	286	3000	
F8322028320110	KK 22	286	3200	
F8322028340110	KK 22	286	3400	
F8322028360110	KK 22	286	3600	
F8322028380110	KK 22	286	3800	
F8322028400110	KK 22	286	4000	
EUR / 1 m				243,20
EUR Stück-Zuschlag				294,90
F8322007050140	KK-S 22	70	500	282,20
F8322007060140	KK-S 22	70	600	294,90
F8322007070140	KK-S 22	70	700	307,60
F8322007080140	KK-S 22	70	800	320,30
F8322007090140	KK-S 22	70	900	333,10
F8322007100140	KK-S 22	70	1000	345,80
F8322007110140	KK-S 22	70	1100	358,50
F8322007120140	KK-S 22	70	1200	371,30
F8322007130140	KK-S 22	70	1300	384,00
F8322007140140	KK-S 22	70	1400	396,70
F8322007160140	KK-S 22	70	1600	422,20
F8322007180140	KK-S 22	70	1800	447,60
F8322007200140	KK-S 22	70	2000	473,10
F8322007220140	KK-S 22	70	2200	498,50
F8322007240140	KK-S 22	70	2400	524,00
F8322007260140	KK-S 22	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322007280140	KK-S 22	70	2800	
F8322007300140	KK-S 22	70	3000	
F8322007320140	KK-S 22	70	3200	
F8322007340140	KK-S 22	70	3400	
F8322007360140	KK-S 22	70	3600	
F8322007380140	KK-S 22	70	3800	
F8322007400140	KK-S 22	70	4000	
EUR / 1 m				127,30
EUR Stück-Zuschlag				218,50

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322014050140	KK-S 22	142	500	381,50
F8322014060140	KK-S 22	142	600	402,10
F8322014070140	KK-S 22	142	700	422,80
F8322014080140	KK-S 22	142	800	443,40
F8322014090140	KK-S 22	142	900	464,10
F8322014100140	KK-S 22	142	1000	484,70
F8322014110140	KK-S 22	142	1100	505,30
F8322014120140	KK-S 22	142	1200	526,00
F8322014130140	KK-S 22	142	1300	546,60
F8322014140140	KK-S 22	142	1400	567,30
F8322014160140	KK-S 22	142	1600	608,50
F8322014180140	KK-S 22	142	1800	649,80
F8322014200140	KK-S 22	142	2000	691,10
F8322014220140	KK-S 22	142	2200	732,40
F8322014240140	KK-S 22	142	2400	773,70
F8322014260140	KK-S 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322014280140	KK-S 22	142	2800	
F8322014300140	KK-S 22	142	3000	
F8322014320140	KK-S 22	142	3200	
F8322014340140	KK-S 22	142	3400	
F8322014360140	KK-S 22	142	3600	
F8322014380140	KK-S 22	142	3800	
F8322014400140	KK-S 22	142	4000	
EUR / 1 m				206,40
EUR Stück-Zuschlag				278,30
F8322021050140	KK-S 22	214	500	467,00
F8322021060140	KK-S 22	214	600	493,20
F8322021070140	KK-S 22	214	700	519,40
F8322021080140	KK-S 22	214	800	545,70
F8322021090140	KK-S 22	214	900	571,90
F8322021100140	KK-S 22	214	1000	598,10
F8322021110140	KK-S 22	214	1100	624,30
F8322021120140	KK-S 22	214	1200	650,50
F8322021130140	KK-S 22	214	1300	676,80
F8322021140140	KK-S 22	214	1400	703,00
F8322021160140	KK-S 22	214	1600	755,40
F8322021180140	KK-S 22	214	1800	807,90
F8322021200140	KK-S 22	214	2000	860,30
F8322021220140	KK-S 22	214	2200	912,70
F8322021240140	KK-S 22	214	2400	965,20
F8322021260140	KK-S 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322021280140	KK-S 22	214	2800	
F8322021300140	KK-S 22	214	3000	
F8322021320140	KK-S 22	214	3200	
F8322021340140	KK-S 22	214	3400	
F8322021360140	KK-S 22	214	3600	
F8322021380140	KK-S 22	214	3800	
F8322021400140	KK-S 22	214	4000	
EUR / 1 m				262,20
EUR Stück-Zuschlag				335,90



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

VVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322028050140	KK-S 22	286	500	563,00
F8322028060140	KK-S 22	286	600	595,90
F8322028070140	KK-S 22	286	700	628,80
F8322028080140	KK-S 22	286	800	661,80
F8322028090140	KK-S 22	286	900	694,70
F8322028100140	KK-S 22	286	1000	727,60
F8322028110140	KK-S 22	286	1100	760,50
F8322028120140	KK-S 22	286	1200	793,40
F8322028130140	KK-S 22	286	1300	826,40
F8322028140140	KK-S 22	286	1400	859,30
F8322028160140	KK-S 22	286	1600	925,10
F8322028180140	KK-S 22	286	1800	991,00
F8322028200140	KK-S 22	286	2000	1.056,80
F8322028220140	KK-S 22	286	2200	1.122,60
F8322028240140	KK-S 22	286	2400	1.188,50
F8322028260140	KK-S 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322028280140	KK-S 22	286	2800	
F8322028300140	KK-S 22	286	3000	
F8322028320140	KK-S 22	286	3200	
F8322028340140	KK-S 22	286	3400	
F8322028360140	KK-S 22	286	3600	
F8322028380140	KK-S 22	286	3800	
F8322028400140	KK-S 22	286	4000	
EUR / 1 m				329,20
EUR Stück-Zuschlag				398,40
F8323007050110	KK 23	70	500	260,20
F8323007060110	KK 23	70	600	274,60
F8323007070110	KK 23	70	700	289,00
F8323007080110	KK 23	70	800	303,40
F8323007090110	KK 23	70	900	317,80
F8323007100110	KK 23	70	1000	332,20
F8323007110110	KK 23	70	1100	346,60
F8323007120110	KK 23	70	1200	361,00
F8323007130110	KK 23	70	1300	375,40
F8323007140110	KK 23	70	1400	389,80
F8323007160110	KK 23	70	1600	418,60
F8323007180110	KK 23	70	1800	447,40
F8323007200110	KK 23	70	2000	476,20
F8323007220110	KK 23	70	2200	505,00
F8323007240110	KK 23	70	2400	533,80
F8323007260110	KK 23	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323007280110	KK 23	70	2800	
F8323007300110	KK 23	70	3000	
F8323007320110	KK 23	70	3200	
F8323007340110	KK 23	70	3400	
F8323007360110	KK 23	70	3600	
F8323007380110	KK 23	70	3800	
F8323007400110	KK 23	70	4000	
EUR / 1 m				144,00
EUR Stück-Zuschlag				188,20

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8323014050110	KK 23	142	500	355,20
F8323014060110	KK 23	142	600	381,20
F8323014070110	KK 23	142	700	407,30
F8323014080110	KK 23	142	800	433,30
F8323014090110	KK 23	142	900	459,30
F8323014100110	KK 23	142	1000	485,30
F8323014110110	KK 23	142	1100	511,30
F8323014120110	KK 23	142	1200	537,30
F8323014130110	KK 23	142	1300	563,40
F8323014140110	KK 23	142	1400	589,40
F8323014160110	KK 23	142	1600	641,40
F8323014180110	KK 23	142	1800	693,40
F8323014200110	KK 23	142	2000	745,50
F8323014220110	KK 23	142	2200	797,50
F8323014240110	KK 23	142	2400	849,50
F8323014260110	KK 23	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323014280110	KK 23	142	2800	
F8323014300110	KK 23	142	3000	
F8323014320110	KK 23	142	3200	
F8323014340110	KK 23	142	3400	
F8323014360110	KK 23	142	3600	
F8323014380110	KK 23	142	3800	
F8323014400110	KK 23	142	4000	
EUR / 1 m				260,20
EUR Stück-Zuschlag				225,10
F8323021050110	KK 23	214	500	407,90
F8323021060110	KK 23	214	600	436,80
F8323021070110	KK 23	214	700	465,70
F8323021080110	KK 23	214	800	494,60
F8323021090110	KK 23	214	900	523,50
F8323021100110	KK 23	214	1000	552,40
F8323021110110	KK 23	214	1100	581,30
F8323021120110	KK 23	214	1200	610,20
F8323021130110	KK 23	214	1300	639,10
F8323021140110	KK 23	214	1400	668,00
F8323021160110	KK 23	214	1600	725,80
F8323021180110	KK 23	214	1800	783,60
F8323021200110	KK 23	214	2000	841,40
F8323021220110	KK 23	214	2200	899,20
F8323021240110	KK 23	214	2400	957,00
F8323021260110	KK 23	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323021280110	KK 23	214	2800	
F8323021300110	KK 23	214	3000	
F8323021320110	KK 23	214	3200	
F8323021340110	KK 23	214	3400	
F8323021360110	KK 23	214	3600	
F8323021380110	KK 23	214	3800	
F8323021400110	KK 23	214	4000	
EUR / 1 m				289,00
EUR Stück-Zuschlag				263,40



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8323028050110	KK 23	286	500	482,00
F8323028060110	KK 23	286	600	518,20
F8323028070110	KK 23	286	700	554,30
F8323028080110	KK 23	286	800	590,50
F8323028090110	KK 23	286	900	626,60
F8323028100110	KK 23	286	1000	662,80
F8323028110110	KK 23	286	1100	699,00
F8323028120110	KK 23	286	1200	735,10
F8323028130110	KK 23	286	1300	771,30
F8323028140110	KK 23	286	1400	807,40
F8323028160110	KK 23	286	1600	879,70
F8323028180110	KK 23	286	1800	952,00
F8323028200110	KK 23	286	2000	1.024,30
F8323028220110	KK 23	286	2200	1.096,60
F8323028240110	KK 23	286	2400	1.168,90
F8323028260110	KK 23	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323028280110	KK 23	286	2800	
F8323028300110	KK 23	286	3000	
F8323028320110	KK 23	286	3200	
F8323028340110	KK 23	286	3400	
F8323028360110	KK 23	286	3600	
F8323028380110	KK 23	286	3800	
F8323028400110	KK 23	286	4000	
EUR / 1 m				361,50
EUR Stück-Zuschlag				301,30
F8334007050110	KK 34	70	500	289,70
F8334007060110	KK 34	70	600	305,50
F8334007070110	KK 34	70	700	321,20
F8334007080110	KK 34	70	800	336,90
F8334007090110	KK 34	70	900	352,70
F8334007100110	KK 34	70	1000	368,40
F8334007110110	KK 34	70	1100	384,10
F8334007120110	KK 34	70	1200	399,90
F8334007130110	KK 34	70	1300	415,60
F8334007140110	KK 34	70	1400	431,30
F8334007160110	KK 34	70	1600	462,80
F8334007180110	KK 34	70	1800	494,30
F8334007200110	KK 34	70	2000	525,70
F8334007220110	KK 34	70	2200	557,20
F8334007240110	KK 34	70	2400	588,70
F8334007260110	KK 34	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334007280110	KK 34	70	2800	
F8334007300110	KK 34	70	3000	
F8334007320110	KK 34	70	3200	
F8334007340110	KK 34	70	3400	
F8334007360110	KK 34	70	3600	
F8334007380110	KK 34	70	3800	
F8334007400110	KK 34	70	4000	
EUR / 1 m				157,30
EUR Stück-Zuschlag				211,10

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334014050110	KK 34	142	500	392,40
F8334014060110	KK 34	142	600	422,00
F8334014070110	KK 34	142	700	451,60
F8334014080110	KK 34	142	800	481,20
F8334014090110	KK 34	142	900	510,70
F8334014100110	KK 34	142	1000	540,30
F8334014110110	KK 34	142	1100	569,90
F8334014120110	KK 34	142	1200	599,40
F8334014130110	KK 34	142	1300	629,00
F8334014140110	KK 34	142	1400	658,60
F8334014160110	KK 34	142	1600	717,70
F8334014180110	KK 34	142	1800	776,90
F8334014200110	KK 34	142	2000	836,00
F8334014220110	KK 34	142	2200	895,20
F8334014240110	KK 34	142	2400	954,30
F8334014260110	KK 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334014280110	KK 34	142	2800	
F8334014300110	KK 34	142	3000	
F8334014320110	KK 34	142	3200	
F8334014340110	KK 34	142	3400	
F8334014360110	KK 34	142	3600	
F8334014380110	KK 34	142	3800	
F8334014400110	KK 34	142	4000	
EUR / 1 m				295,70
EUR Stück-Zuschlag				244,60
F8334021050110	KK 34	214	500	443,90
F8334021060110	KK 34	214	600	477,40
F8334021070110	KK 34	214	700	510,80
F8334021080110	KK 34	214	800	544,30
F8334021090110	KK 34	214	900	577,80
F8334021100110	KK 34	214	1000	611,30
F8334021110110	KK 34	214	1100	644,80
F8334021120110	KK 34	214	1200	678,30
F8334021130110	KK 34	214	1300	711,80
F8334021140110	KK 34	214	1400	745,20
F8334021160110	KK 34	214	1600	812,20
F8334021180110	KK 34	214	1800	879,20
F8334021200110	KK 34	214	2000	946,20
F8334021220110	KK 34	214	2200	1.013,10
F8334021240110	KK 34	214	2400	1.080,10
F8334021260110	KK 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334021280110	KK 34	214	2800	
F8334021300110	KK 34	214	3000	
F8334021320110	KK 34	214	3200	
F8334021340110	KK 34	214	3400	
F8334021360110	KK 34	214	3600	
F8334021380110	KK 34	214	3800	
F8334021400110	KK 34	214	4000	
EUR / 1 m				334,90
EUR Stück-Zuschlag				276,40



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334028050110	KK 34	286	500	521,50
F8334028060110	KK 34	286	600	563,80
F8334028070110	KK 34	286	700	606,10
F8334028080110	KK 34	286	800	648,40
F8334028090110	KK 34	286	900	690,70
F8334028100110	KK 34	286	1000	733,00
F8334028110110	KK 34	286	1100	775,30
F8334028120110	KK 34	286	1200	817,60
F8334028130110	KK 34	286	1300	859,90
F8334028140110	KK 34	286	1400	902,20
F8334028160110	KK 34	286	1600	986,80
F8334028180110	KK 34	286	1800	1.071,50
F8334028200110	KK 34	286	2000	1.156,10
F8334028220110	KK 34	286	2200	1.240,70
F8334028240110	KK 34	286	2400	1.325,30
F8334028260110	KK 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334028280110	KK 34	286	2800	
F8334028300110	KK 34	286	3000	
F8334028320110	KK 34	286	3200	
F8334028340110	KK 34	286	3400	
F8334028360110	KK 34	286	3600	
F8334028380110	KK 34	286	3800	
F8334028400110	KK 34	286	4000	
EUR / 1 m				423,10
EUR Stück-Zuschlag				309,90
F8334007050140	KK-S 34	70	500	391,30
F8334007060140	KK-S 34	70	600	412,60
F8334007070140	KK-S 34	70	700	433,90
F8334007080140	KK-S 34	70	800	455,20
F8334007090140	KK-S 34	70	900	476,50
F8334007100140	KK-S 34	70	1000	497,80
F8334007110140	KK-S 34	70	1100	519,10
F8334007120140	KK-S 34	70	1200	540,40
F8334007130140	KK-S 34	70	1300	561,70
F8334007140140	KK-S 34	70	1400	583,00
F8334007160140	KK-S 34	70	1600	625,60
F8334007180140	KK-S 34	70	1800	668,20
F8334007200140	KK-S 34	70	2000	710,80
F8334007220140	KK-S 34	70	2200	753,40
F8334007240140	KK-S 34	70	2400	796,00
F8334007260140	KK-S 34	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334007280140	KK-S 34	70	2800	
F8334007300140	KK-S 34	70	3000	
F8334007320140	KK-S 34	70	3200	
F8334007340140	KK-S 34	70	3400	
F8334007360140	KK-S 34	70	3600	
F8334007380140	KK-S 34	70	3800	
F8334007400140	KK-S 34	70	4000	
EUR / 1 m				213,00
EUR Stück-Zuschlag				284,80

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334014050140	KK-S 34	142	500	530,20
F8334014060140	KK-S 34	142	600	570,20
F8334014070140	KK-S 34	142	700	610,10
F8334014080140	KK-S 34	142	800	650,10
F8334014090140	KK-S 34	142	900	690,00
F8334014100140	KK-S 34	142	1000	730,00
F8334014110140	KK-S 34	142	1100	770,00
F8334014120140	KK-S 34	142	1200	809,90
F8334014130140	KK-S 34	142	1300	849,90
F8334014140140	KK-S 34	142	1400	889,80
F8334014160140	KK-S 34	142	1600	969,70
F8334014180140	KK-S 34	142	1800	1.049,70
F8334014200140	KK-S 34	142	2000	1.129,60
F8334014220140	KK-S 34	142	2200	1.209,50
F8334014240140	KK-S 34	142	2400	1.289,40
F8334014260140	KK-S 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334014280140	KK-S 34	142	2800	
F8334014300140	KK-S 34	142	3000	
F8334014320140	KK-S 34	142	3200	
F8334014340140	KK-S 34	142	3400	
F8334014360140	KK-S 34	142	3600	
F8334014380140	KK-S 34	142	3800	
F8334014400140	KK-S 34	142	4000	
EUR / 1 m				399,60
EUR Stück-Zuschlag				330,40
F8334021050140	KK-S 34	214	500	599,70
F8334021060140	KK-S 34	214	600	644,90
F8334021070140	KK-S 34	214	700	690,10
F8334021080140	KK-S 34	214	800	735,30
F8334021090140	KK-S 34	214	900	780,50
F8334021100140	KK-S 34	214	1000	825,70
F8334021110140	KK-S 34	214	1100	870,90
F8334021120140	KK-S 34	214	1200	916,10
F8334021130140	KK-S 34	214	1300	961,30
F8334021140140	KK-S 34	214	1400	1.006,50
F8334021160140	KK-S 34	214	1600	1.096,90
F8334021180140	KK-S 34	214	1800	1.187,30
F8334021200140	KK-S 34	214	2000	1.277,70
F8334021220140	KK-S 34	214	2200	1.368,10
F8334021240140	KK-S 34	214	2400	1.458,50
F8334021260140	KK-S 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334021280140	KK-S 34	214	2800	
F8334021300140	KK-S 34	214	3000	
F8334021320140	KK-S 34	214	3200	
F8334021340140	KK-S 34	214	3400	
F8334021360140	KK-S 34	214	3600	
F8334021380140	KK-S 34	214	3800	
F8334021400140	KK-S 34	214	4000	
EUR / 1 m				452,00
EUR Stück-Zuschlag				373,70



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334028050140	KK-S 34	286	500	704,70
F8334028060140	KK-S 34	286	600	761,80
F8334028070140	KK-S 34	286	700	819,00
F8334028080140	KK-S 34	286	800	876,10
F8334028090140	KK-S 34	286	900	933,20
F8334028100140	KK-S 34	286	1000	990,30
F8334028110140	KK-S 34	286	1100	1.047,40
F8334028120140	KK-S 34	286	1200	1.104,50
F8334028130140	KK-S 34	286	1300	1.161,60
F8334028140140	KK-S 34	286	1400	1.218,80
F8334028160140	KK-S 34	286	1600	1.333,00
F8334028180140	KK-S 34	286	1800	1.447,20
F8334028200140	KK-S 34	286	2000	1.561,40
F8334028220140	KK-S 34	286	2200	1.675,70
F8334028240140	KK-S 34	286	2400	1.789,90
F8334028260140	KK-S 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334028280140	KK-S 34	286	2800	
F8334028300140	KK-S 34	286	3000	
F8334028320140	KK-S 34	286	3200	
F8334028340140	KK-S 34	286	3400	
F8334028360140	KK-S 34	286	3600	
F8334028380140	KK-S 34	286	3800	
F8334028400140	KK-S 34	286	4000	
EUR / 1 m				571,10
EUR Stück-Zuschlag				419,20
F8335007050110	KK 35	70	500	340,30
F8335007060110	KK 35	70	600	359,90
F8335007070110	KK 35	70	700	379,60
F8335007080110	KK 35	70	800	399,20
F8335007090110	KK 35	70	900	418,90
F8335007100110	KK 35	70	1000	438,50
F8335007110110	KK 35	70	1100	458,20
F8335007120110	KK 35	70	1200	477,80
F8335007130110	KK 35	70	1300	497,50
F8335007140110	KK 35	70	1400	517,10
F8335007160110	KK 35	70	1600	556,40
F8335007180110	KK 35	70	1800	595,70
F8335007200110	KK 35	70	2000	635,00
F8335007220110	KK 35	70	2200	674,30
F8335007240110	KK 35	70	2400	713,60
F8335007260110	KK 35	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335007280110	KK 35	70	2800	
F8335007300110	KK 35	70	3000	
F8335007320110	KK 35	70	3200	
F8335007340110	KK 35	70	3400	
F8335007360110	KK 35	70	3600	
F8335007380110	KK 35	70	3800	
F8335007400110	KK 35	70	4000	
EUR / 1 m				196,50
EUR Stück-Zuschlag				242,00

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8335014050110	KK 35	142	500	443,50
F8335014060110	KK 35	142	600	477,50
F8335014070110	KK 35	142	700	511,60
F8335014080110	KK 35	142	800	545,60
F8335014090110	KK 35	142	900	579,70
F8335014100110	KK 35	142	1000	613,70
F8335014110110	KK 35	142	1100	647,70
F8335014120110	KK 35	142	1200	681,80
F8335014130110	KK 35	142	1300	715,80
F8335014140110	KK 35	142	1400	749,90
F8335014160110	KK 35	142	1600	818,00
F8335014180110	KK 35	142	1800	886,10
F8335014200110	KK 35	142	2000	954,20
F8335014220110	KK 35	142	2200	1.022,30
F8335014240110	KK 35	142	2400	1.090,40
F8335014260110	KK 35	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335014280110	KK 35	142	2800	
F8335014300110	KK 35	142	3000	
F8335014320110	KK 35	142	3200	
F8335014340110	KK 35	142	3400	
F8335014360110	KK 35	142	3600	
F8335014380110	KK 35	142	3800	
F8335014400110	KK 35	142	4000	
EUR / 1 m				340,50
EUR Stück-Zuschlag				273,20
F8335021050110	KK 35	214	500	504,10
F8335021060110	KK 35	214	600	543,20
F8335021070110	KK 35	214	700	582,40
F8335021080110	KK 35	214	800	621,60
F8335021090110	KK 35	214	900	660,70
F8335021100110	KK 35	214	1000	699,90
F8335021110110	KK 35	214	1100	739,10
F8335021120110	KK 35	214	1200	778,20
F8335021130110	KK 35	214	1300	817,40
F8335021140110	KK 35	214	1400	856,60
F8335021160110	KK 35	214	1600	934,90
F8335021180110	KK 35	214	1800	1.013,20
F8335021200110	KK 35	214	2000	1.091,50
F8335021220110	KK 35	214	2200	1.169,90
F8335021240110	KK 35	214	2400	1.248,20
F8335021260110	KK 35	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335021280110	KK 35	214	2800	
F8335021300110	KK 35	214	3000	
F8335021320110	KK 35	214	3200	
F8335021340110	KK 35	214	3400	
F8335021360110	KK 35	214	3600	
F8335021380110	KK 35	214	3800	
F8335021400110	KK 35	214	4000	
EUR / 1 m				391,60
EUR Stück-Zuschlag				308,30



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

VVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8335028050110	KK 35	286	500	585,50
F8335028060110	KK 35	286	600	634,50
F8335028070110	KK 35	286	700	683,50
F8335028080110	KK 35	286	800	732,40
F8335028090110	KK 35	286	900	781,40
F8335028100110	KK 35	286	1000	830,40
F8335028110110	KK 35	286	1100	879,40
F8335028120110	KK 35	286	1200	928,40
F8335028130110	KK 35	286	1300	977,40
F8335028140110	KK 35	286	1400	1.026,30
F8335028160110	KK 35	286	1600	1.124,30
F8335028180110	KK 35	286	1800	1.222,30
F8335028200110	KK 35	286	2000	1.320,20
F8335028220110	KK 35	286	2200	1.418,20
F8335028240110	KK 35	286	2400	1.516,20
F8335028260110	KK 35	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335028280110	KK 35	286	2800	
F8335028300110	KK 35	286	3000	
F8335028320110	KK 35	286	3200	
F8335028340110	KK 35	286	3400	
F8335028360110	KK 35	286	3600	
F8335028380110	KK 35	286	3800	
F8335028400110	KK 35	286	4000	
EUR / 1 m				489,80
EUR Stück-Zuschlag				340,60
F8346007050110	KK 46	70	500	370,50
F8346007060110	KK 46	70	600	394,20
F8346007070110	KK 46	70	700	417,80
F8346007080110	KK 46	70	800	441,50
F8346007090110	KK 46	70	900	465,10
F8346007100110	KK 46	70	1000	488,80
F8346007110110	KK 46	70	1100	512,50
F8346007120110	KK 46	70	1200	536,10
F8346007130110	KK 46	70	1300	559,80
F8346007140110	KK 46	70	1400	583,40
F8346007160110	KK 46	70	1600	630,70
F8346007180110	KK 46	70	1800	678,10
F8346007200110	KK 46	70	2000	725,40
F8346007220110	KK 46	70	2200	772,70
F8346007240110	KK 46	70	2400	820,00
F8346007260110	KK 46	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8346007280110	KK 46	70	2800	
F8346007300110	KK 46	70	3000	
EUR / 1 m				236,60
EUR Stück-Zuschlag				252,20

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8346014050110	KK 46	142	500	507,20
F8346014060110	KK 46	142	600	548,80
F8346014070110	KK 46	142	700	590,50
F8346014080110	KK 46	142	800	632,10
F8346014090110	KK 46	142	900	673,70
F8346014100110	KK 46	142	1000	715,30
F8346014110110	KK 46	142	1100	756,90
F8346014120110	KK 46	142	1200	798,50
F8346014130110	KK 46	142	1300	840,10
F8346014140110	KK 46	142	1400	881,80
F8346014160110	KK 46	142	1600	965,00
F8346014180110	KK 46	142	1800	1.048,20
F8346014200110	KK 46	142	2000	1.131,40
F8346014220110	KK 46	142	2200	1.214,70
F8346014240110	KK 46	142	2400	1.297,90
F8346014260110	KK 46	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8346014280110	KK 46	142	2800	
F8346014300110	KK 46	142	3000	
EUR / 1 m				416,10
EUR Stück-Zuschlag				299,20
F8346021050110	KK 46	214	500	586,70
F8346021060110	KK 46	214	600	635,70
F8346021070110	KK 46	214	700	684,70
F8346021080110	KK 46	214	800	733,60
F8346021090110	KK 46	214	900	782,60
F8346021100110	KK 46	214	1000	831,60
F8346021110110	KK 46	214	1100	880,60
F8346021120110	KK 46	214	1200	929,60
F8346021130110	KK 46	214	1300	978,50
F8346021140110	KK 46	214	1400	1.027,50
F8346021160110	KK 46	214	1600	1.125,50
F8346021180110	KK 46	214	1800	1.223,40
F8346021200110	KK 46	214	2000	1.321,40
F8346021220110	KK 46	214	2200	1.419,30
F8346021240110	KK 46	214	2400	1.517,30
F8346021260110	KK 46	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8346021280110	KK 46	214	2800	
F8346021300110	KK 46	214	3000	
EUR / 1 m				489,80
EUR Stück-Zuschlag				341,80



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8346028050110	KK 46	286	500	700,50
F8346028060110	KK 46	286	600	761,80
F8346028070110	KK 46	286	700	823,00
F8346028080110	KK 46	286	800	884,30
F8346028090110	KK 46	286	900	945,50
F8346028100110	KK 46	286	1000	1.006,80
F8346028110110	KK 46	286	1100	1.068,10
F8346028120110	KK 46	286	1200	1.129,30
F8346028130110	KK 46	286	1300	1.190,60
F8346028140110	KK 46	286	1400	1.251,80
F8346028160110	KK 46	286	1600	1.374,40
F8346028180110	KK 46	286	1800	1.496,90
F8346028200110	KK 46	286	2000	1.619,40
F8346028220110	KK 46	286	2200	1.741,90
F8346028240110	KK 46	286	2400	1.864,40
F8346028260110	KK 46	286	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8346028280110	KK 46	286	2800	
F8346028300110	KK 46	286	3000	
EUR / 1 m				612,60
EUR Stück-Zuschlag				394,20
F8347007050140	KK-S 47	70	500	559,00
F8347007060140	KK-S 47	70	600	596,00
F8347007070140	KK-S 47	70	700	633,10
F8347007080140	KK-S 47	70	800	670,10
F8347007090140	KK-S 47	70	900	707,20
F8347007100140	KK-S 47	70	1000	744,20
F8347007110140	KK-S 47	70	1100	781,30
F8347007120140	KK-S 47	70	1200	818,30
F8347007130140	KK-S 47	70	1300	855,40
F8347007140140	KK-S 47	70	1400	892,40
F8347007160140	KK-S 47	70	1600	966,50
F8347007180140	KK-S 47	70	1800	1.040,60
F8347007200140	KK-S 47	70	2000	1.114,70
F8347007220140	KK-S 47	70	2200	1.188,80
F8347007240140	KK-S 47	70	2400	1.262,90
F8347007260140	KK-S 47	70	2600	Aufpreis 5%
F8347007280140	KK-S 47	70	2800	
EUR / 1 m				370,50
EUR Stück-Zuschlag				373,70

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8347014050140	KK-S 47	142	500	743,80
F8347014060140	KK-S 47	142	600	804,40
F8347014070140	KK-S 47	142	700	865,00
F8347014080140	KK-S 47	142	800	925,60
F8347014090140	KK-S 47	142	900	986,20
F8347014100140	KK-S 47	142	1000	1.046,80
F8347014110140	KK-S 47	142	1100	1.107,40
F8347014120140	KK-S 47	142	1200	1.168,00
F8347014130140	KK-S 47	142	1300	1.228,60
F8347014140140	KK-S 47	142	1400	1.289,20
F8347014160140	KK-S 47	142	1600	1.410,40
F8347014180140	KK-S 47	142	1800	1.531,70
F8347014200140	KK-S 47	142	2000	1.652,90
F8347014220140	KK-S 47	142	2200	1.774,10
F8347014240140	KK-S 47	142	2400	1.895,30
F8347014260140	KK-S 47	142	2600	Aufpreis 5%
F8347014280140	KK-S 47	142	2800	
EUR / 1 m				606,10
EUR Stück-Zuschlag				440,70
F8347021050140	KK-S 47	214	500	871,80
F8347021060140	KK-S 47	214	600	945,10
F8347021070140	KK-S 47	214	700	1.018,40
F8347021080140	KK-S 47	214	800	1.091,70
F8347021090140	KK-S 47	214	900	1.165,10
F8347021100140	KK-S 47	214	1000	1.238,40
F8347021110140	KK-S 47	214	1100	1.311,70
F8347021120140	KK-S 47	214	1200	1.385,10
F8347021130140	KK-S 47	214	1300	1.458,40
F8347021140140	KK-S 47	214	1400	1.531,70
F8347021160140	KK-S 47	214	1600	1.678,40
F8347021180140	KK-S 47	214	1800	1.825,00
F8347021200140	KK-S 47	214	2000	1.971,70
F8347021220140	KK-S 47	214	2200	2.118,40
F8347021240140	KK-S 47	214	2400	2.265,00
F8347021260140	KK-S 47	214	2600	Aufpreis 5%
F8347021280140	KK-S 47	214	2800	
EUR / 1 m				733,30
EUR Stück-Zuschlag				505,10



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8347028050140	KK-S 47	286	500	1.028,10
F8347028060140	KK-S 47	286	600	1.119,30
F8347028070140	KK-S 47	286	700	1.210,50
F8347028080140	KK-S 47	286	800	1.301,70
F8347028090140	KK-S 47	286	900	1.392,80
F8347028100140	KK-S 47	286	1000	1.484,00
F8347028110140	KK-S 47	286	1100	1.575,20
F8347028120140	KK-S 47	286	1200	1.666,30
F8347028130140	KK-S 47	286	1300	1.757,50
F8347028140140	KK-S 47	286	1400	1.848,70
F8347028160140	KK-S 47	286	1600	2.031,00
F8347028180140	KK-S 47	286	1800	2.213,40
F8347028200140	KK-S 47	286	2000	2.395,70
F8347028220140	KK-S 47	286	2200	2.578,10
F8347028240140	KK-S 47	286	2400	2.760,40
F8347028260140	KK-S 47	286	2600	Aufpreis 5%
F8347028280140	KK-S 47	286	2800	
EUR / 1 m				911,70
EUR Stück-Zuschlag				572,30
F8358007050110	KK 58	70	500	451,80
F8358007060110	KK 58	70	600	482,00
F8358007070110	KK 58	70	700	512,10
F8358007080110	KK 58	70	800	542,20
F8358007090110	KK 58	70	900	572,40
F8358007100110	KK 58	70	1000	602,50
F8358007110110	KK 58	70	1100	632,60
F8358007120110	KK 58	70	1200	662,80
F8358007130110	KK 58	70	1300	692,90
F8358007140110	KK 58	70	1400	723,00
F8358007160110	KK 58	70	1600	783,30
F8358007180110	KK 58	70	1800	843,60
F8358007200110	KK 58	70	2000	903,90
F8358007220110	KK 58	70	2200	964,10
EUR / 1 m				301,40
EUR Stück-Zuschlag				301,10
F8358014050110	KK 58	142	500	636,00
F8358014060110	KK 58	142	600	692,00
F8358014070110	KK 58	142	700	748,00
F8358014080110	KK 58	142	800	804,10
F8358014090110	KK 58	142	900	860,10
F8358014100110	KK 58	142	1000	916,10
F8358014110110	KK 58	142	1100	972,10
F8358014120110	KK 58	142	1200	1.028,10
F8358014130110	KK 58	142	1300	1.084,20
F8358014140110	KK 58	142	1400	1.140,20
F8358014160110	KK 58	142	1600	1.252,20
F8358014180110	KK 58	142	1800	1.364,30
F8358014200110	KK 58	142	2000	1.476,30
F8358014220110	KK 58	142	2200	1.588,30
EUR / 1 m				560,20
EUR Stück-Zuschlag				355,90

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8358021050110	KK 58	214	500	737,20
F8358021060110	KK 58	214	600	802,30
F8358021070110	KK 58	214	700	867,30
F8358021080110	KK 58	214	800	932,40
F8358021090110	KK 58	214	900	997,40
F8358021100110	KK 58	214	1000	1.062,50
F8358021110110	KK 58	214	1100	1.127,60
F8358021120110	KK 58	214	1200	1.192,60
F8358021130110	KK 58	214	1300	1.257,70
F8358021140110	KK 58	214	1400	1.322,70
F8358021160110	KK 58	214	1600	1.452,80
F8358021180110	KK 58	214	1800	1.583,00
F8358021200110	KK 58	214	2000	1.713,10
F8358021220110	KK 58	214	2200	1.843,20
EUR / 1 m				650,60
EUR Stück-Zuschlag				411,90
F8358028050110	KK 58	286	500	879,20
F8358028060110	KK 58	286	600	961,80
F8358028070110	KK 58	286	700	1.044,40
F8358028080110	KK 58	286	800	1.126,90
F8358028090110	KK 58	286	900	1.209,50
F8358028100110	KK 58	286	1000	1.292,10
F8358028110110	KK 58	286	1100	1.374,70
F8358028120110	KK 58	286	1200	1.457,30
F8358028130110	KK 58	286	1300	1.539,90
F8358028140110	KK 58	286	1400	1.622,40
F8358028160110	KK 58	286	1600	1.787,60
F8358028180110	KK 58	286	1800	1.952,80
F8358028200110	KK 58	286	2000	2.117,90
F8358028220110	KK 58	286	2200	2.283,10
EUR / 1 m				825,80
EUR Stück-Zuschlag				466,30



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310036050100	KH 10	358	500	192,80
F8310036060100	KH 10	358	600	202,20
F8310036070100	KH 10	358	700	211,60
F8310036080100	KH 10	358	800	221,00
F8310036090100	KH 10	358	900	230,50
F8310036100100	KH 10	358	1000	239,90
F8310036110100	KH 10	358	1100	249,30
F8310036120100	KH 10	358	1200	258,80
F8310036130100	KH 10	358	1300	268,20
F8310036140100	KH 10	358	1400	277,60
F8310036160100	KH 10	358	1600	296,50
F8310036180100	KH 10	358	1800	315,30
F8310036200100	KH 10	358	2000	334,20
F8310036220100	KH 10	358	2200	353,10
F8310036240100	KH 10	358	2400	371,90
F8310036260100	KH 10	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310036280100	KH 10	358	2800	
F8310036300100	KH 10	358	3000	
F8310036320100	KH 10	358	3200	
F8310036340100	KH 10	358	3400	
F8310036360100	KH 10	358	3600	
F8310036380100	KH 10	358	3800	
F8310036400100	KH 10	358	4000	
EUR / 1 m				94,30
EUR Stück-Zuschlag				145,60
F8310043050100	KH 10	430	500	212,90
F8310043060100	KH 10	430	600	223,70
F8310043070100	KH 10	430	700	234,40
F8310043080100	KH 10	430	800	245,20
F8310043090100	KH 10	430	900	256,00
F8310043100100	KH 10	430	1000	266,80
F8310043110100	KH 10	430	1100	277,60
F8310043120100	KH 10	430	1200	288,40
F8310043130100	KH 10	430	1300	299,20
F8310043140100	KH 10	430	1400	309,90
F8310043160100	KH 10	430	1600	331,50
F8310043180100	KH 10	430	1800	353,10
F8310043200100	KH 10	430	2000	374,70
F8310043220100	KH 10	430	2200	396,20
F8310043240100	KH 10	430	2400	417,80
F8310043260100	KH 10	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310043280100	KH 10	430	2800	
F8310043300100	KH 10	430	3000	
F8310043320100	KH 10	430	3200	
F8310043340100	KH 10	430	3400	
F8310043360100	KH 10	430	3600	
F8310043380100	KH 10	430	3800	
F8310043400100	KH 10	430	4000	
EUR / 1 m				107,90
EUR Stück-Zuschlag				158,90

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310050050100	KH 10	502	500	232,30
F8310050060100	KH 10	502	600	244,50
F8310050070100	KH 10	502	700	256,80
F8310050080100	KH 10	502	800	269,00
F8310050090100	KH 10	502	900	281,30
F8310050100100	KH 10	502	1000	293,50
F8310050110100	KH 10	502	1100	305,70
F8310050120100	KH 10	502	1200	318,00
F8310050130100	KH 10	502	1300	330,20
F8310050140100	KH 10	502	1400	342,50
F8310050160100	KH 10	502	1600	367,00
F8310050180100	KH 10	502	1800	391,40
F8310050200100	KH 10	502	2000	415,90
F8310050220100	KH 10	502	2200	440,40
F8310050240100	KH 10	502	2400	464,90
F8310050260100	KH 10	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310050280100	KH 10	502	2800	
F8310050300100	KH 10	502	3000	
F8310050320100	KH 10	502	3200	
F8310050340100	KH 10	502	3400	
F8310050360100	KH 10	502	3600	
F8310050380100	KH 10	502	3800	
F8310050400100	KH 10	502	4000	
EUR / 1 m				122,40
EUR Stück-Zuschlag				171,10
F8310057050100	KH 10	574	500	250,70
F8310057060100	KH 10	574	600	264,40
F8310057070100	KH 10	574	700	278,20
F8310057080100	KH 10	574	800	291,90
F8310057090100	KH 10	574	900	305,60
F8310057100100	KH 10	574	1000	319,30
F8310057110100	KH 10	574	1100	333,00
F8310057120100	KH 10	574	1200	346,70
F8310057130100	KH 10	574	1300	360,50
F8310057140100	KH 10	574	1400	374,20
F8310057160100	KH 10	574	1600	401,60
F8310057180100	KH 10	574	1800	429,00
F8310057200100	KH 10	574	2000	456,50
F8310057220100	KH 10	574	2200	483,90
F8310057240100	KH 10	574	2400	511,30
F8310057260100	KH 10	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310057280100	KH 10	574	2800	
F8310057300100	KH 10	574	3000	
F8310057320100	KH 10	574	3200	
F8310057340100	KH 10	574	3400	
F8310057360100	KH 10	574	3600	
F8310057380100	KH 10	574	3800	
F8310057400100	KH 10	574	4000	
EUR / 1 m				137,20
EUR Stück-Zuschlag				182,10



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310065050100	KH 10	646	500	271,00
F8310065060100	KH 10	646	600	286,10
F8310065070100	KH 10	646	700	301,30
F8310065080100	KH 10	646	800	316,40
F8310065090100	KH 10	646	900	331,60
F8310065100100	KH 10	646	1000	346,70
F8310065110100	KH 10	646	1100	361,80
F8310065120100	KH 10	646	1200	377,00
F8310065130100	KH 10	646	1300	392,10
F8310065140100	KH 10	646	1400	407,30
F8310065160100	KH 10	646	1600	437,60
F8310065180100	KH 10	646	1800	467,80
F8310065200100	KH 10	646	2000	498,10
F8310065220100	KH 10	646	2200	528,40
F8310065240100	KH 10	646	2400	558,70
F8310065260100	KH 10	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310065280100	KH 10	646	2800	
F8310065300100	KH 10	646	3000	
F8310065320100	KH 10	646	3200	
F8310065340100	KH 10	646	3400	
F8310065360100	KH 10	646	3600	
F8310065380100	KH 10	646	3800	
F8310065400100	KH 10	646	4000	
EUR / 1 m				151,40
EUR Stück-Zuschlag				195,30
F8310079050100	KH 10	790	500	310,90
F8310079060100	KH 10	790	600	328,90
F8310079070100	KH 10	790	700	346,80
F8310079080100	KH 10	790	800	364,80
F8310079090100	KH 10	790	900	382,70
F8310079100100	KH 10	790	1000	400,70
F8310079110100	KH 10	790	1100	418,70
F8310079120100	KH 10	790	1200	436,60
F8310079130100	KH 10	790	1300	454,60
F8310079140100	KH 10	790	1400	472,50
F8310079160100	KH 10	790	1600	508,40
F8310079180100	KH 10	790	1800	544,30
F8310079200100	KH 10	790	2000	580,20
F8310079220100	KH 10	790	2200	616,10
F8310079240100	KH 10	790	2400	652,00
F8310079260100	KH 10	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310079280100	KH 10	790	2800	
F8310079300100	KH 10	790	3000	
F8310079320100	KH 10	790	3200	
EUR / 1 m				179,50
EUR Stück-Zuschlag				221,20

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311036050100	KH 11	358	500	273,10
F8311036060100	KH 11	358	600	289,70
F8311036070100	KH 11	358	700	306,30
F8311036080100	KH 11	358	800	322,90
F8311036090100	KH 11	358	900	339,50
F8311036100100	KH 11	358	1000	356,10
F8311036110100	KH 11	358	1100	372,70
F8311036120100	KH 11	358	1200	389,30
F8311036130100	KH 11	358	1300	405,90
F8311036140100	KH 11	358	1400	422,50
F8311036160100	KH 11	358	1600	455,70
F8311036180100	KH 11	358	1800	488,80
F8311036200100	KH 11	358	2000	522,00
F8311036220100	KH 11	358	2200	555,20
F8311036240100	KH 11	358	2400	588,40
F8311036260100	KH 11	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311036280100	KH 11	358	2800	
F8311036300100	KH 11	358	3000	
F8311036320100	KH 11	358	3200	
F8311036340100	KH 11	358	3400	
F8311036360100	KH 11	358	3600	
F8311036380100	KH 11	358	3800	
F8311036400100	KH 11	358	4000	
EUR / 1 m				165,90
EUR Stück-Zuschlag				190,20
F8311043050100	KH 11	430	500	292,20
F8311043060100	KH 11	430	600	311,20
F8311043070100	KH 11	430	700	330,10
F8311043080100	KH 11	430	800	349,10
F8311043090100	KH 11	430	900	368,10
F8311043100100	KH 11	430	1000	387,10
F8311043110100	KH 11	430	1100	406,10
F8311043120100	KH 11	430	1200	425,10
F8311043130100	KH 11	430	1300	444,10
F8311043140100	KH 11	430	1400	463,00
F8311043160100	KH 11	430	1600	501,00
F8311043180100	KH 11	430	1800	539,00
F8311043200100	KH 11	430	2000	577,00
F8311043220100	KH 11	430	2200	614,90
F8311043240100	KH 11	430	2400	652,90
F8311043260100	KH 11	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311043280100	KH 11	430	2800	
F8311043300100	KH 11	430	3000	
F8311043320100	KH 11	430	3200	
F8311043340100	KH 11	430	3400	
F8311043360100	KH 11	430	3600	
F8311043380100	KH 11	430	3800	
F8311043400100	KH 11	430	4000	
EUR / 1 m				189,90
EUR Stück-Zuschlag				197,20



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311050050100	KH 11	502	500	321,70
F8311050060100	KH 11	502	600	342,60
F8311050070100	KH 11	502	700	363,60
F8311050080100	KH 11	502	800	384,60
F8311050090100	KH 11	502	900	405,50
F8311050100100	KH 11	502	1000	426,50
F8311050110100	KH 11	502	1100	447,50
F8311050120100	KH 11	502	1200	468,40
F8311050130100	KH 11	502	1300	489,40
F8311050140100	KH 11	502	1400	510,40
F8311050160100	KH 11	502	1600	552,30
F8311050180100	KH 11	502	1800	594,20
F8311050200100	KH 11	502	2000	636,10
F8311050220100	KH 11	502	2200	678,10
F8311050240100	KH 11	502	2400	720,00
F8311050260100	KH 11	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311050280100	KH 11	502	2800	
F8311050300100	KH 11	502	3000	
F8311050320100	KH 11	502	3200	
F8311050340100	KH 11	502	3400	
F8311050360100	KH 11	502	3600	
F8311050380100	KH 11	502	3800	
F8311050400100	KH 11	502	4000	
EUR / 1 m				209,60
EUR Stück-Zuschlag				216,90
F8311057050100	KH 11	574	500	340,10
F8311057060100	KH 11	574	600	363,30
F8311057070100	KH 11	574	700	386,40
F8311057080100	KH 11	574	800	409,50
F8311057090100	KH 11	574	900	432,70
F8311057100100	KH 11	574	1000	455,80
F8311057110100	KH 11	574	1100	478,90
F8311057120100	KH 11	574	1200	502,10
F8311057130100	KH 11	574	1300	525,20
F8311057140100	KH 11	574	1400	548,30
F8311057160100	KH 11	574	1600	594,60
F8311057180100	KH 11	574	1800	640,90
F8311057200100	KH 11	574	2000	687,10
F8311057220100	KH 11	574	2200	733,40
F8311057240100	KH 11	574	2400	779,70
F8311057260100	KH 11	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311057280100	KH 11	574	2800	
F8311057300100	KH 11	574	3000	
F8311057320100	KH 11	574	3200	
F8311057340100	KH 11	574	3400	
F8311057360100	KH 11	574	3600	
F8311057380100	KH 11	574	3800	
F8311057400100	KH 11	574	4000	
EUR / 1 m				231,30
EUR Stück-Zuschlag				224,50

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311065050100	KH 11	646	500	369,10
F8311065060100	KH 11	646	600	394,50
F8311065070100	KH 11	646	700	419,90
F8311065080100	KH 11	646	800	445,30
F8311065090100	KH 11	646	900	470,80
F8311065100100	KH 11	646	1000	496,20
F8311065110100	KH 11	646	1100	521,60
F8311065120100	KH 11	646	1200	547,10
F8311065130100	KH 11	646	1300	572,50
F8311065140100	KH 11	646	1400	597,90
F8311065160100	KH 11	646	1600	648,80
F8311065180100	KH 11	646	1800	699,60
F8311065200100	KH 11	646	2000	750,50
F8311065220100	KH 11	646	2200	801,40
F8311065240100	KH 11	646	2400	852,20
F8311065260100	KH 11	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311065280100	KH 11	646	2800	
F8311065300100	KH 11	646	3000	
F8311065320100	KH 11	646	3200	
F8311065340100	KH 11	646	3400	
F8311065360100	KH 11	646	3600	
F8311065380100	KH 11	646	3800	
F8311065400100	KH 11	646	4000	
EUR / 1 m				254,30
EUR Stück-Zuschlag				241,90
F8311079050100	KH 11	790	500	417,10
F8311079060100	KH 11	790	600	445,90
F8311079070100	KH 11	790	700	474,80
F8311079080100	KH 11	790	800	503,70
F8311079090100	KH 11	790	900	532,50
F8311079100100	KH 11	790	1000	561,40
F8311079110100	KH 11	790	1100	590,30
F8311079120100	KH 11	790	1200	619,10
F8311079130100	KH 11	790	1300	648,00
F8311079140100	KH 11	790	1400	676,90
F8311079160100	KH 11	790	1600	734,60
F8311079180100	KH 11	790	1800	792,30
F8311079200100	KH 11	790	2000	850,00
F8311079220100	KH 11	790	2200	907,80
F8311079240100	KH 11	790	2400	965,50
F8311079260100	KH 11	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311079280100	KH 11	790	2800	
F8311079300100	KH 11	790	3000	
EUR / 1 m				288,60
EUR Stück-Zuschlag				272,80



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320036050100	KH 20	358	500	443,30
F8320036060100	KH 20	358	600	464,00
F8320036070100	KH 20	358	700	484,80
F8320036080100	KH 20	358	800	505,60
F8320036090100	KH 20	358	900	526,30
F8320036100100	KH 20	358	1000	547,10
F8320036110100	KH 20	358	1100	567,90
F8320036120100	KH 20	358	1200	588,60
F8320036130100	KH 20	358	1300	609,40
F8320036140100	KH 20	358	1400	630,20
F8320036160100	KH 20	358	1600	671,70
F8320036180100	KH 20	358	1800	713,20
F8320036200100	KH 20	358	2000	754,80
F8320036220100	KH 20	358	2200	796,30
F8320036240100	KH 20	358	2400	837,80
F8320036260100	KH 20	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320036280100	KH 20	358	2800	
F8320036300100	KH 20	358	3000	
F8320036320100	KH 20	358	3200	
F8320036340100	KH 20	358	3400	
F8320036360100	KH 20	358	3600	
F8320036380100	KH 20	358	3800	
F8320036400100	KH 20	358	4000	
EUR / 1 m				207,70
EUR Stück-Zuschlag				339,40
F8320043050100	KH 20	430	500	482,90
F8320043060100	KH 20	430	600	506,50
F8320043070100	KH 20	430	700	530,20
F8320043080100	KH 20	430	800	553,80
F8320043090100	KH 20	430	900	577,50
F8320043100100	KH 20	430	1000	601,10
F8320043110100	KH 20	430	1100	624,70
F8320043120100	KH 20	430	1200	648,40
F8320043130100	KH 20	430	1300	672,00
F8320043140100	KH 20	430	1400	695,70
F8320043160100	KH 20	430	1600	743,00
F8320043180100	KH 20	430	1800	790,30
F8320043200100	KH 20	430	2000	837,60
F8320043220100	KH 20	430	2200	884,90
F8320043240100	KH 20	430	2400	932,20
F8320043260100	KH 20	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320043280100	KH 20	430	2800	
F8320043300100	KH 20	430	3000	
F8320043320100	KH 20	430	3200	
F8320043340100	KH 20	430	3400	
F8320043360100	KH 20	430	3600	
F8320043380100	KH 20	430	3800	
F8320043400100	KH 20	430	4000	
EUR / 1 m				236,50
EUR Stück-Zuschlag				364,60

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320050050100	KH 20	502	500	522,50
F8320050060100	KH 20	502	600	549,00
F8320050070100	KH 20	502	700	575,50
F8320050080100	KH 20	502	800	602,00
F8320050090100	KH 20	502	900	628,40
F8320050100100	KH 20	502	1000	654,90
F8320050110100	KH 20	502	1100	681,40
F8320050120100	KH 20	502	1200	707,80
F8320050130100	KH 20	502	1300	734,30
F8320050140100	KH 20	502	1400	760,80
F8320050160100	KH 20	502	1600	813,70
F8320050180100	KH 20	502	1800	866,70
F8320050200100	KH 20	502	2000	919,60
F8320050220100	KH 20	502	2200	972,60
F8320050240100	KH 20	502	2400	1.025,50
F8320050260100	KH 20	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320050280100	KH 20	502	2800	
F8320050300100	KH 20	502	3000	
F8320050320100	KH 20	502	3200	
F8320050340100	KH 20	502	3400	
F8320050360100	KH 20	502	3600	
F8320050380100	KH 20	502	3800	
F8320050400100	KH 20	502	4000	
EUR / 1 m				264,70
EUR Stück-Zuschlag				390,20
F8320057050100	KH 20	574	500	560,90
F8320057060100	KH 20	574	600	590,30
F8320057070100	KH 20	574	700	619,70
F8320057080100	KH 20	574	800	649,00
F8320057090100	KH 20	574	900	678,40
F8320057100100	KH 20	574	1000	707,80
F8320057110100	KH 20	574	1100	737,20
F8320057120100	KH 20	574	1200	766,60
F8320057130100	KH 20	574	1300	796,00
F8320057140100	KH 20	574	1400	825,30
F8320057160100	KH 20	574	1600	884,10
F8320057180100	KH 20	574	1800	942,90
F8320057200100	KH 20	574	2000	1.001,60
F8320057220100	KH 20	574	2200	1.060,40
F8320057240100	KH 20	574	2400	1.119,20
F8320057260100	KH 20	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320057280100	KH 20	574	2800	
F8320057300100	KH 20	574	3000	
F8320057320100	KH 20	574	3200	
F8320057340100	KH 20	574	3400	
F8320057360100	KH 20	574	3600	
F8320057380100	KH 20	574	3800	
F8320057400100	KH 20	574	4000	
EUR / 1 m				293,80
EUR Stück-Zuschlag				414,00



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320065050100	KH 20	646	500	601,10
F8320065060100	KH 20	646	600	633,20
F8320065070100	KH 20	646	700	665,40
F8320065080100	KH 20	646	800	697,60
F8320065090100	KH 20	646	900	729,70
F8320065100100	KH 20	646	1000	761,90
F8320065110100	KH 20	646	1100	794,10
F8320065120100	KH 20	646	1200	826,20
F8320065130100	KH 20	646	1300	858,40
F8320065140100	KH 20	646	1400	890,60
F8320065160100	KH 20	646	1600	954,90
F8320065180100	KH 20	646	1800	1.019,20
F8320065200100	KH 20	646	2000	1.083,60
F8320065220100	KH 20	646	2200	1.147,90
F8320065240100	KH 20	646	2400	1.212,20
F8320065260100	KH 20	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320065280100	KH 20	646	2800	
F8320065300100	KH 20	646	3000	
F8320065320100	KH 20	646	3200	
F8320065340100	KH 20	646	3400	
F8320065360100	KH 20	646	3600	
F8320065380100	KH 20	646	3800	
F8320065400100	KH 20	646	4000	
EUR / 1 m				321,70
EUR Stück-Zuschlag				440,20
F8320079050100	KH 20	790	500	678,60
F8320079060100	KH 20	790	600	716,60
F8320079070100	KH 20	790	700	754,60
F8320079080100	KH 20	790	800	792,50
F8320079090100	KH 20	790	900	830,50
F8320079100100	KH 20	790	1000	868,50
F8320079110100	KH 20	790	1100	906,50
F8320079120100	KH 20	790	1200	944,50
F8320079130100	KH 20	790	1300	982,40
F8320079140100	KH 20	790	1400	1.020,40
F8320079160100	KH 20	790	1600	1.096,40
F8320079180100	KH 20	790	1800	1.172,30
F8320079200100	KH 20	790	2000	1.248,30
F8320079220100	KH 20	790	2200	1.324,30
F8320079240100	KH 20	790	2400	1.400,20
F8320079260100	KH 20	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320079280100	KH 20	790	2800	
F8320079300100	KH 20	790	3000	
F8320079320100	KH 20	790	3200	
EUR / 1 m				379,80
EUR Stück-Zuschlag				488,70

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322036050100	KH 22	358	500	593,90
F8322036060100	KH 22	358	600	626,60
F8322036070100	KH 22	358	700	659,30
F8322036080100	KH 22	358	800	692,00
F8322036090100	KH 22	358	900	724,70
F8322036100100	KH 22	358	1000	757,40
F8322036110100	KH 22	358	1100	790,10
F8322036120100	KH 22	358	1200	822,80
F8322036130100	KH 22	358	1300	855,50
F8322036140100	KH 22	358	1400	888,20
F8322036160100	KH 22	358	1600	953,60
F8322036180100	KH 22	358	1800	1.019,00
F8322036200100	KH 22	358	2000	1.084,40
F8322036220100	KH 22	358	2200	1.149,80
F8322036240100	KH 22	358	2400	1.215,20
F8322036260100	KH 22	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322036280100	KH 22	358	2800	
F8322036300100	KH 22	358	3000	
F8322036320100	KH 22	358	3200	
F8322036340100	KH 22	358	3400	
F8322036360100	KH 22	358	3600	
F8322036380100	KH 22	358	3800	
F8322036400100	KH 22	358	4000	
EUR / 1 m				327,00
EUR Stück-Zuschlag				430,40
F8322043050100	KH 22	430	500	630,80
F8322043060100	KH 22	430	600	668,20
F8322043070100	KH 22	430	700	705,50
F8322043080100	KH 22	430	800	742,90
F8322043090100	KH 22	430	900	780,20
F8322043100100	KH 22	430	1000	817,60
F8322043110100	KH 22	430	1100	855,00
F8322043120100	KH 22	430	1200	892,30
F8322043130100	KH 22	430	1300	929,70
F8322043140100	KH 22	430	1400	967,00
F8322043160100	KH 22	430	1600	1.041,70
F8322043180100	KH 22	430	1800	1.116,40
F8322043200100	KH 22	430	2000	1.191,10
F8322043220100	KH 22	430	2200	1.265,80
F8322043240100	KH 22	430	2400	1.340,50
F8322043260100	KH 22	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322043280100	KH 22	430	2800	
F8322043300100	KH 22	430	3000	
F8322043320100	KH 22	430	3200	
F8322043340100	KH 22	430	3400	
F8322043360100	KH 22	430	3600	
F8322043380100	KH 22	430	3800	
F8322043400100	KH 22	430	4000	
EUR / 1 m				373,50
EUR Stück-Zuschlag				444,10



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322050050100	KH 22	502	500	690,40
F8322050060100	KH 22	502	600	731,90
F8322050070100	KH 22	502	700	773,40
F8322050080100	KH 22	502	800	814,90
F8322050090100	KH 22	502	900	856,40
F8322050100100	KH 22	502	1000	897,90
F8322050110100	KH 22	502	1100	939,40
F8322050120100	KH 22	502	1200	980,90
F8322050130100	KH 22	502	1300	1.022,40
F8322050140100	KH 22	502	1400	1.063,90
F8322050160100	KH 22	502	1600	1.146,90
F8322050180100	KH 22	502	1800	1.230,00
F8322050200100	KH 22	502	2000	1.313,00
F8322050220100	KH 22	502	2200	1.396,00
F8322050240100	KH 22	502	2400	1.479,00
F8322050260100	KH 22	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322050280100	KH 22	502	2800	
F8322050300100	KH 22	502	3000	
F8322050320100	KH 22	502	3200	
F8322050340100	KH 22	502	3400	
F8322050360100	KH 22	502	3600	
F8322050380100	KH 22	502	3800	
F8322050400100	KH 22	502	4000	
EUR / 1 m				415,10
EUR Stück-Zuschlag				482,80
F8322057050100	KH 22	574	500	723,90
F8322057060100	KH 22	574	600	769,90
F8322057070100	KH 22	574	700	815,90
F8322057080100	KH 22	574	800	861,80
F8322057090100	KH 22	574	900	907,80
F8322057100100	KH 22	574	1000	953,80
F8322057110100	KH 22	574	1100	999,80
F8322057120100	KH 22	574	1200	1.045,80
F8322057130100	KH 22	574	1300	1.091,70
F8322057140100	KH 22	574	1400	1.137,70
F8322057160100	KH 22	574	1600	1.229,70
F8322057180100	KH 22	574	1800	1.321,60
F8322057200100	KH 22	574	2000	1.413,60
F8322057220100	KH 22	574	2200	1.505,50
F8322057240100	KH 22	574	2400	1.597,50
F8322057260100	KH 22	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322057280100	KH 22	574	2800	
F8322057300100	KH 22	574	3000	
F8322057320100	KH 22	574	3200	
F8322057340100	KH 22	574	3400	
F8322057360100	KH 22	574	3600	
F8322057380100	KH 22	574	3800	
F8322057400100	KH 22	574	4000	
EUR / 1 m				459,80
EUR Stück-Zuschlag				494,00

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322065050100	KH 22	646	500	786,00
F8322065060100	KH 22	646	600	836,30
F8322065070100	KH 22	646	700	886,70
F8322065080100	KH 22	646	800	937,00
F8322065090100	KH 22	646	900	987,40
F8322065100100	KH 22	646	1000	1.037,70
F8322065110100	KH 22	646	1100	1.088,00
F8322065120100	KH 22	646	1200	1.138,40
F8322065130100	KH 22	646	1300	1.188,70
F8322065140100	KH 22	646	1400	1.239,10
F8322065160100	KH 22	646	1600	1.339,80
F8322065180100	KH 22	646	1800	1.440,40
F8322065200100	KH 22	646	2000	1.541,10
F8322065220100	KH 22	646	2200	1.641,80
F8322065240100	KH 22	646	2400	1.742,50
F8322065260100	KH 22	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322065280100	KH 22	646	2800	
F8322065300100	KH 22	646	3000	
F8322065320100	KH 22	646	3200	
F8322065340100	KH 22	646	3400	
F8322065360100	KH 22	646	3600	
F8322065380100	KH 22	646	3800	
F8322065400100	KH 22	646	4000	
EUR / 1 m				503,40
EUR Stück-Zuschlag				534,30
F8322079050100	KH 22	790	500	885,50
F8322079060100	KH 22	790	600	942,80
F8322079070100	KH 22	790	700	1.000,00
F8322079080100	KH 22	790	800	1.057,30
F8322079090100	KH 22	790	900	1.114,60
F8322079100100	KH 22	790	1000	1.171,90
F8322079110100	KH 22	790	1100	1.229,20
F8322079120100	KH 22	790	1200	1.286,50
F8322079130100	KH 22	790	1300	1.343,80
F8322079140100	KH 22	790	1400	1.401,00
F8322079160100	KH 22	790	1600	1.515,60
F8322079180100	KH 22	790	1800	1.630,20
F8322079200100	KH 22	790	2000	1.744,80
F8322079220100	KH 22	790	2200	1.859,30
F8322079240100	KH 22	790	2400	1.973,90
F8322079260100	KH 22	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322079280100	KH 22	790	2800	
F8322079300100	KH 22	790	3000	
EUR / 1 m				572,90
EUR Stück-Zuschlag				599,00



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 2 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8510100014100	KS 10	1000	142	156,10
F8510100021100	KS 10	1000	214	186,10
F8510100028100	KS 10	1000	286	216,10
F8510100036100	KS 10	1000	358	246,20
F8510100043100	KS 10	1000	430	276,20
F8510100050100	KS 10	1000	502	306,30
F8510100057100	KS 10	1000	574	336,30
F8510100065100	KS 10	1000	646	366,40
F8510100072100	KS 10	1000	718	396,40
F8510100079100	KS 10	1000	790	426,50
F8510100086100	KS 10	1000	862	456,50
EUR / 1 m				417,30
EUR Stück-Zuschlag				96,80
F8510120014100	KS 10	1200	142	162,90
F8510120021100	KS 10	1200	214	196,10
F8510120028100	KS 10	1200	286	229,20
F8510120036100	KS 10	1200	358	262,40
F8510120043100	KS 10	1200	430	295,60
F8510120050100	KS 10	1200	502	328,80
F8510120057100	KS 10	1200	574	362,00
F8510120065100	KS 10	1200	646	395,20
F8510120072100	KS 10	1200	718	428,30
F8510120079100	KS 10	1200	790	461,50
F8510120086100	KS 10	1200	862	494,70
EUR / 1 m				460,90
EUR Stück-Zuschlag				97,40
F8510140014100	KS 10	1400	142	172,20
F8510140021100	KS 10	1400	214	208,50
F8510140028100	KS 10	1400	286	244,90
F8510140036100	KS 10	1400	358	281,20
F8510140043100	KS 10	1400	430	317,50
F8510140050100	KS 10	1400	502	353,80
F8510140057100	KS 10	1400	574	390,10
F8510140065100	KS 10	1400	646	426,40
F8510140072100	KS 10	1400	718	462,80
F8510140079100	KS 10	1400	790	499,10
F8510140086100	KS 10	1400	862	535,40
EUR / 1 m				504,40
EUR Stück-Zuschlag				100,60
F8510160014100	KS 10	1600	142	183,30
F8510160021100	KS 10	1600	214	222,80
F8510160028100	KS 10	1600	286	262,30
F8510160036100	KS 10	1600	358	301,80
F8510160043100	KS 10	1600	430	341,40
F8510160050100	KS 10	1600	502	380,90
F8510160057100	KS 10	1600	574	420,40
F8510160065100	KS 10	1600	646	459,90
F8510160072100	KS 10	1600	718	499,40
F8510160079100	KS 10	1600	790	538,90
F8510160086100	KS 10	1600	862	578,50
EUR / 1 m				548,80
EUR Stück-Zuschlag				105,40

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8510180014100	KS 10	1800	142	191,80
F8510180021100	KS 10	1800	214	234,40
F8510180028100	KS 10	1800	286	277,00
F8510180036100	KS 10	1800	358	319,60
F8510180043100	KS 10	1800	430	362,20
F8510180050100	KS 10	1800	502	404,80
F8510180057100	KS 10	1800	574	447,40
F8510180065100	KS 10	1800	646	490,00
F8510180072100	KS 10	1800	718	532,60
F8510180079100	KS 10	1800	790	575,20
F8510180086100	KS 10	1800	862	617,80
EUR / 1 m				591,70
EUR Stück-Zuschlag				107,70
F8510200014100	KS 10	2000	142	199,80
F8510200021100	KS 10	2000	214	245,60
F8510200028100	KS 10	2000	286	291,30
F8510200036100	KS 10	2000	358	337,00
F8510200043100	KS 10	2000	430	382,80
F8510200050100	KS 10	2000	502	428,50
F8510200057100	KS 10	2000	574	474,20
F8510200065100	KS 10	2000	646	520,00
F8510200072100	KS 10	2000	718	565,70
F8510200079100	KS 10	2000	790	611,40
F8510200086100	KS 10	2000	862	657,10
EUR / 1 m				635,20
EUR Stück-Zuschlag				109,60
F8510220014100	KS 10	2200	142	210,10
F8510220021100	KS 10	2200	214	259,10
F8510220028100	KS 10	2200	286	308,10
F8510220036100	KS 10	2200	358	357,10
F8510220043100	KS 10	2200	430	406,10
F8510220050100	KS 10	2200	502	455,10
F8510220057100	KS 10	2200	574	504,10
F8510220065100	KS 10	2200	646	553,10
F8510220072100	KS 10	2200	718	602,10
F8510220079100	KS 10	2200	790	651,20
F8510220086100	KS 10	2200	862	700,20
EUR / 1 m				680,70
EUR Stück-Zuschlag				113,40
F8511100014100	KS 11	1000	142	223,60
F8511100021100	KS 11	1000	214	262,60
F8511100028100	KS 11	1000	286	301,70
F8511100036100	KS 11	1000	358	340,80
F8511100043100	KS 11	1000	430	379,80
F8511100050100	KS 11	1000	502	418,90
F8511100057100	KS 11	1000	574	458,00
F8511100065100	KS 11	1000	646	497,00
F8511100072100	KS 11	1000	718	536,10
F8511100079100	KS 11	1000	790	575,20
F8511100086100	KS 11	1000	862	614,20
EUR / 1 m				542,60
EUR Stück-Zuschlag				146,50



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8511120014100	KS 11	1200	142	242,30
F8511120021100	KS 11	1200	214	287,90
F8511120028100	KS 11	1200	286	333,60
F8511120036100	KS 11	1200	358	379,30
F8511120043100	KS 11	1200	430	424,90
F8511120050100	KS 11	1200	502	470,60
F8511120057100	KS 11	1200	574	516,20
F8511120065100	KS 11	1200	646	561,90
F8511120072100	KS 11	1200	718	607,60
F8511120079100	KS 11	1200	790	653,20
F8511120086100	KS 11	1200	862	698,90
EUR / 1 m				634,20
EUR Stück-Zuschlag				152,20
F8511140014100	KS 11	1400	142	255,80
F8511140021100	KS 11	1400	214	307,20
F8511140028100	KS 11	1400	286	358,70
F8511140036100	KS 11	1400	358	410,10
F8511140043100	KS 11	1400	430	461,50
F8511140050100	KS 11	1400	502	512,90
F8511140057100	KS 11	1400	574	564,30
F8511140065100	KS 11	1400	646	615,70
F8511140072100	KS 11	1400	718	667,10
F8511140079100	KS 11	1400	790	718,50
F8511140086100	KS 11	1400	862	770,00
EUR / 1 m				714,10
EUR Stück-Zuschlag				154,40
F8511160014100	KS 11	1600	142	269,80
F8511160021100	KS 11	1600	214	327,10
F8511160028100	KS 11	1600	286	384,40
F8511160036100	KS 11	1600	358	441,70
F8511160043100	KS 11	1600	430	499,00
F8511160050100	KS 11	1600	502	556,30
F8511160057100	KS 11	1600	574	613,60
F8511160065100	KS 11	1600	646	670,90
F8511160072100	KS 11	1600	718	728,20
F8511160079100	KS 11	1600	790	785,50
F8511160086100	KS 11	1600	862	842,90
EUR / 1 m				796,00
EUR Stück-Zuschlag				156,70
F8511180014100	KS 11	1800	142	284,60
F8511180021100	KS 11	1800	214	347,90
F8511180028100	KS 11	1800	286	411,10
F8511180036100	KS 11	1800	358	474,40
F8511180043100	KS 11	1800	430	537,70
F8511180050100	KS 11	1800	502	601,00
F8511180057100	KS 11	1800	574	664,30
F8511180065100	KS 11	1800	646	727,60
F8511180072100	KS 11	1800	718	790,90
F8511180079100	KS 11	1800	790	854,20
F8511180086100	KS 11	1800	862	917,50
EUR / 1 m				879,10
EUR Stück-Zuschlag				159,70

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8511200014100	KS 11	2000	142	297,90
F8511200021100	KS 11	2000	214	367,30
F8511200028100	KS 11	2000	286	436,60
F8511200036100	KS 11	2000	358	505,90
F8511200043100	KS 11	2000	430	575,30
F8511200050100	KS 11	2000	502	644,60
F8511200057100	KS 11	2000	574	713,90
F8511200065100	KS 11	2000	646	783,30
F8511200072100	KS 11	2000	718	852,60
F8511200079100	KS 11	2000	790	922,00
F8511200086100	KS 11	2000	862	991,30
EUR / 1 m				963,00
EUR Stück-Zuschlag				161,20
F8511220014100	KS 11	2200	142	316,30
F8511220021100	KS 11	2200	214	391,90
F8511220028100	KS 11	2200	286	467,40
F8511220036100	KS 11	2200	358	543,00
F8511220043100	KS 11	2200	430	618,50
F8511220050100	KS 11	2200	502	694,00
F8511220057100	KS 11	2200	574	769,60
F8511220065100	KS 11	2200	646	845,10
F8511220072100	KS 11	2200	718	920,60
F8511220079100	KS 11	2200	790	996,20
F8511220086100	KS 11	2200	862	1.071,70
EUR / 1 m				1.049,10
EUR Stück-Zuschlag				167,40
F8520100014100	KS 20	1000	142	359,80
F8520100021100	KS 20	1000	214	420,00
F8520100028100	KS 20	1000	286	480,20
F8520100036100	KS 20	1000	358	540,30
F8520100043100	KS 20	1000	430	600,50
F8520100050100	KS 20	1000	502	660,60
F8520100057100	KS 20	1000	574	720,80
F8520100065100	KS 20	1000	646	780,90
F8520100072100	KS 20	1000	718	841,10
F8520100079100	KS 20	1000	790	901,20
F8520100086100	KS 20	1000	862	961,40
EUR / 1 m				835,50
EUR Stück-Zuschlag				241,20
F8520120014100	KS 20	1200	142	376,10
F8520120021100	KS 20	1200	214	442,50
F8520120028100	KS 20	1200	286	508,90
F8520120036100	KS 20	1200	358	575,30
F8520120043100	KS 20	1200	430	641,80
F8520120050100	KS 20	1200	502	708,20
F8520120057100	KS 20	1200	574	774,60
F8520120065100	KS 20	1200	646	841,00
F8520120072100	KS 20	1200	718	907,40
F8520120079100	KS 20	1200	790	973,90
F8520120086100	KS 20	1200	862	1.040,30
EUR / 1 m				922,50
EUR Stück-Zuschlag				245,10



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 2 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8520140014100	KS 20	1400	142	394,60
F8520140021100	KS 20	1400	214	467,10
F8520140028100	KS 20	1400	286	539,60
F8520140036100	KS 20	1400	358	612,20
F8520140043100	KS 20	1400	430	684,70
F8520140050100	KS 20	1400	502	757,30
F8520140057100	KS 20	1400	574	829,80
F8520140065100	KS 20	1400	646	902,40
F8520140072100	KS 20	1400	718	974,90
F8520140079100	KS 20	1400	790	1.047,50
F8520140086100	KS 20	1400	862	1.120,00
EUR / 1 m				1.007,60
EUR Stück-Zuschlag				251,50
F8520160014100	KS 20	1600	142	414,40
F8520160021100	KS 20	1600	214	493,50
F8520160028100	KS 20	1600	286	572,60
F8520160036100	KS 20	1600	358	651,60
F8520160043100	KS 20	1600	430	730,70
F8520160050100	KS 20	1600	502	809,70
F8520160057100	KS 20	1600	574	888,80
F8520160065100	KS 20	1600	646	967,80
F8520160072100	KS 20	1600	718	1.046,90
F8520160079100	KS 20	1600	790	1.125,90
F8520160086100	KS 20	1600	862	1.205,00
EUR / 1 m				1.098,00
EUR Stück-Zuschlag				258,50
F8520180014100	KS 20	1800	142	432,30
F8520180021100	KS 20	1800	214	517,60
F8520180028100	KS 20	1800	286	602,90
F8520180036100	KS 20	1800	358	688,20
F8520180043100	KS 20	1800	430	773,60
F8520180050100	KS 20	1800	502	858,90
F8520180057100	KS 20	1800	574	944,20
F8520180065100	KS 20	1800	646	1.029,60
F8520180072100	KS 20	1800	718	1.114,90
F8520180079100	KS 20	1800	790	1.200,20
F8520180086100	KS 20	1800	862	1.285,60
EUR / 1 m				1.185,10
EUR Stück-Zuschlag				264,00
F8520200014100	KS 20	2000	142	450,30
F8520200021100	KS 20	2000	214	541,70
F8520200028100	KS 20	2000	286	633,20
F8520200036100	KS 20	2000	358	724,70
F8520200043100	KS 20	2000	430	816,10
F8520200050100	KS 20	2000	502	907,60
F8520200057100	KS 20	2000	574	999,00
F8520200065100	KS 20	2000	646	1.090,50
F8520200072100	KS 20	2000	718	1.181,90
F8520200079100	KS 20	2000	790	1.273,40
F8520200086100	KS 20	2000	862	1.364,80
EUR / 1 m				1.270,20
EUR Stück-Zuschlag				269,90

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8520220014100	KS 20	2200	142	469,70
F8520220021100	KS 20	2200	214	567,70
F8520220028100	KS 20	2200	286	665,60
F8520220036100	KS 20	2200	358	763,50
F8520220043100	KS 20	2200	430	861,50
F8520220050100	KS 20	2200	502	959,40
F8520220057100	KS 20	2200	574	1.057,40
F8520220065100	KS 20	2200	646	1.155,30
F8520220072100	KS 20	2200	718	1.253,30
F8520220079100	KS 20	2200	790	1.351,20
F8520220086100	KS 20	2200	862	1.449,20
EUR / 1 m				1.360,40
EUR Stück-Zuschlag				276,50
F8521100014100	KS 21	1000	142	507,50
F8521100021100	KS 21	1000	214	591,00
F8521100028100	KS 21	1000	286	674,50
F8521100036100	KS 21	1000	358	758,10
F8521100043100	KS 21	1000	430	841,60
F8521100050100	KS 21	1000	502	925,10
F8521100057100	KS 21	1000	574	1.008,70
F8521100065100	KS 21	1000	646	1.092,20
F8521100072100	KS 21	1000	718	1.175,70
F8521100079100	KS 21	1000	790	1.259,30
F8521100086100	KS 21	1000	862	1.342,80
EUR / 1 m				1.160,20
EUR Stück-Zuschlag				342,70
F8521120014100	KS 21	1200	142	543,10
F8521120021100	KS 21	1200	214	639,00
F8521120028100	KS 21	1200	286	734,90
F8521120036100	KS 21	1200	358	830,70
F8521120043100	KS 21	1200	430	926,60
F8521120050100	KS 21	1200	502	1.022,40
F8521120057100	KS 21	1200	574	1.118,30
F8521120065100	KS 21	1200	646	1.214,20
F8521120072100	KS 21	1200	718	1.310,00
F8521120079100	KS 21	1200	790	1.405,90
F8521120086100	KS 21	1200	862	1.501,80
EUR / 1 m				1.331,40
EUR Stück-Zuschlag				354,10
F8521140014100	KS 21	1400	142	571,50
F8521140021100	KS 21	1400	214	679,50
F8521140028100	KS 21	1400	286	787,40
F8521140036100	KS 21	1400	358	895,40
F8521140043100	KS 21	1400	430	1.003,30
F8521140050100	KS 21	1400	502	1.111,30
F8521140057100	KS 21	1400	574	1.219,30
F8521140065100	KS 21	1400	646	1.327,20
F8521140072100	KS 21	1400	718	1.435,20
F8521140079100	KS 21	1400	790	1.543,10
F8521140086100	KS 21	1400	862	1.651,10
EUR / 1 m				1.499,40
EUR Stück-Zuschlag				358,60



KONTEC Konvektoren und Heizwände


KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8521160014100	KS 21	1600	142	599,00
F8521160021100	KS 21	1600	214	719,10
F8521160028100	KS 21	1600	286	839,10
F8521160036100	KS 21	1600	358	959,20
F8521160043100	KS 21	1600	430	1.079,30
F8521160050100	KS 21	1600	502	1.199,40
F8521160057100	KS 21	1600	574	1.319,40
F8521160065100	KS 21	1600	646	1.439,50
F8521160072100	KS 21	1600	718	1.559,60
F8521160079100	KS 21	1600	790	1.679,70
F8521160086100	KS 21	1600	862	1.799,80
EUR / 1 m				1.667,70
EUR Stück-Zuschlag				362,20
F8521180014100	KS 21	1800	142	627,10
F8521180021100	KS 21	1800	214	759,30
F8521180028100	KS 21	1800	286	891,50
F8521180036100	KS 21	1800	358	1.023,70
F8521180043100	KS 21	1800	430	1.155,90
F8521180050100	KS 21	1800	502	1.288,00
F8521180057100	KS 21	1800	574	1.420,20
F8521180065100	KS 21	1800	646	1.552,40
F8521180072100	KS 21	1800	718	1.684,60
F8521180079100	KS 21	1800	790	1.816,80
F8521180086100	KS 21	1800	862	1.949,00
EUR / 1 m				1.835,90
EUR Stück-Zuschlag				366,40
F8521200014100	KS 21	2000	142	655,40
F8521200021100	KS 21	2000	214	799,70
F8521200028100	KS 21	2000	286	943,90
F8521200036100	KS 21	2000	358	1.088,20
F8521200043100	KS 21	2000	430	1.232,50
F8521200050100	KS 21	2000	502	1.376,80
F8521200057100	KS 21	2000	574	1.521,10
F8521200065100	KS 21	2000	646	1.665,30
F8521200072100	KS 21	2000	718	1.809,60
F8521200079100	KS 21	2000	790	1.953,90
F8521200086100	KS 21	2000	862	2.098,20
EUR / 1 m				2.003,90
EUR Stück-Zuschlag				370,80
F8521220014100	KS 21	2200	142	690,70
F8521220021100	KS 21	2200	214	847,30
F8521220028100	KS 21	2200	286	1.003,90
F8521220036100	KS 21	2200	358	1.160,60
F8521220043100	KS 21	2200	430	1.317,20
F8521220050100	KS 21	2200	502	1.473,80
F8521220057100	KS 21	2200	574	1.630,40
F8521220065100	KS 21	2200	646	1.787,00
F8521220072100	KS 21	2200	718	1.943,70
F8521220079100	KS 21	2200	790	2.100,30
F8521220086100	KS 21	2200	862	2.256,90
EUR / 1 m				2.175,30
EUR Stück-Zuschlag				381,80



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442


KONTEC Modernisierung				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8422057050100	KH 22	574	500	852,30
F8422057060100	KH 22	574	600	898,30
F8422057070100	KH 22	574	700	944,30
F8422057080100	KH 22	574	800	990,20
F8422057090100	KH 22	574	900	1.036,20
F8422057100100	KH 22	574	1000	1.082,20
F8422057110100	KH 22	574	1100	1.128,20
F8422057120100	KH 22	574	1200	1.174,20
F8422057130100	KH 22	574	1300	1.220,10
F8422057140100	KH 22	574	1400	1.266,10
F8422057160100	KH 22	574	1600	1.358,10
F8422057180100	KH 22	574	1800	1.450,00
F8422057200100	KH 22	574	2000	1.542,00
F8422057220100	KH 22	574	2200	1.633,90
F8422057240100	KH 22	574	2400	1.725,90
EUR / 1 m				459,80
EUR Stück-Zuschlag				622,40

KONTEC Modernisierung				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8434028050110	KK 34	286	500	649,90
F8434028060110	KK 34	286	600	692,20
F8434028070110	KK 34	286	700	734,50
F8434028080110	KK 34	286	800	776,80
F8434028090110	KK 34	286	900	819,10
F8434028100110	KK 34	286	1000	861,40
F8434028110110	KK 34	286	1100	903,70
F8434028120110	KK 34	286	1200	946,00
F8434028130110	KK 34	286	1300	988,30
F8434028140110	KK 34	286	1400	1.030,60
F8434028160110	KK 34	286	1600	1.115,20
F8434028180110	KK 34	286	1800	1.199,90
F8434028200110	KK 34	286	2000	1.284,50
F8434028220110	KK 34	286	2200	1.369,10
F8434028240110	KK 34	286	2400	1.453,70
EUR / 1 m				423,10
EUR Stück-Zuschlag				438,30

VONARIS / KONTEC

Plan-WD Strahlungsschirm

Produktgruppe A1T000



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
8310028050IHR00	Strahlungsschirm	286	500	256,10
8310028060IHR00	Strahlungsschirm	286	600	277,50
8310028070IHR00	Strahlungsschirm	286	700	299,20
8310028080IHR00	Strahlungsschirm	286	800	320,70
8310028090IHR00	Strahlungsschirm	286	900	342,10
8310028100IHR00	Strahlungsschirm	286	1000	363,70
8310028110IHR00	Strahlungsschirm	286	1100	385,30
8310028120IHR00	Strahlungsschirm	286	1200	406,70
8310028130IHR00	Strahlungsschirm	286	1300	428,30
8310028140IHR00	Strahlungsschirm	286	1400	449,70
8310028150IHR00	Strahlungsschirm	286	1500	471,30
8310028160IHR00	Strahlungsschirm	286	1600	492,80
8310028170IHR00	Strahlungsschirm	286	1700	514,20
8310028180IHR00	Strahlungsschirm	286	1800	535,90
8310028190IHR00	Strahlungsschirm	286	1900	557,30
8310028200IHR00	Strahlungsschirm	286	2000	579,00
8310028220IHR00	Strahlungsschirm	286	2200	622,10
8310028240IHR00	Strahlungsschirm	286	2400	665,00
8310028260IHR00	Strahlungsschirm	286	2600	708,10
8310028280IHR00	Strahlungsschirm	286	2800	751,10
8310028300IHR00	Strahlungsschirm	286	3000	794,20
8310036050IHR00	Strahlungsschirm	358	500	Preise auf Anfrage
8310036060IHR00	Strahlungsschirm	358	600	
8310036070IHR00	Strahlungsschirm	358	700	
8310036080IHR00	Strahlungsschirm	358	800	
8310036090IHR00	Strahlungsschirm	358	900	
8310036100IHR00	Strahlungsschirm	358	1000	
8310036110IHR00	Strahlungsschirm	358	1100	
8310036120IHR00	Strahlungsschirm	358	1200	
8310036130IHR00	Strahlungsschirm	358	1300	
8310036140IHR00	Strahlungsschirm	358	1400	
8310036150IHR00	Strahlungsschirm	358	1500	
8310036160IHR00	Strahlungsschirm	358	1600	
8310036170IHR00	Strahlungsschirm	358	1700	
8310036180IHR00	Strahlungsschirm	358	1800	
8310036190IHR00	Strahlungsschirm	358	1900	
8310036200IHR00	Strahlungsschirm	358	2000	
8310036220IHR00	Strahlungsschirm	358	2200	
8310036240IHR00	Strahlungsschirm	358	2400	
8310036260IHR00	Strahlungsschirm	358	2600	
8310036280IHR00	Strahlungsschirm	358	2800	
8310036300IHR00	Strahlungsschirm	358	3000	

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
8310043050IHR00	Strahlungsschirm	430	500	261,70
8310043060IHR00	Strahlungsschirm	430	600	284,30
8310043070IHR00	Strahlungsschirm	430	700	306,90
8310043080IHR00	Strahlungsschirm	430	800	329,70
8310043090IHR00	Strahlungsschirm	430	900	352,40
8310043100IHR00	Strahlungsschirm	430	1000	374,90
8310043110IHR00	Strahlungsschirm	430	1100	397,70
8310043120IHR00	Strahlungsschirm	430	1200	420,40
8310043130IHR00	Strahlungsschirm	430	1300	442,80
8310043140IHR00	Strahlungsschirm	430	1400	465,70
8310043150IHR00	Strahlungsschirm	430	1500	488,30
8310043160IHR00	Strahlungsschirm	430	1600	511,00
8310043170IHR00	Strahlungsschirm	430	1700	533,80
8310043180IHR00	Strahlungsschirm	430	1800	556,30
8310043190IHR00	Strahlungsschirm	430	1900	579,00
8310043200IHR00	Strahlungsschirm	430	2000	601,80
8310043220IHR00	Strahlungsschirm	430	2200	647,00
8310043240IHR00	Strahlungsschirm	430	2400	692,30
8310043260IHR00	Strahlungsschirm	430	2600	738,00
8310043280IHR00	Strahlungsschirm	430	2800	783,20
8310043300IHR00	Strahlungsschirm	430	3000	828,5
8310050050IHR00	Strahlungsschirm	502	500	276,70
8310050060IHR00	Strahlungsschirm	502	600	302,30
8310050070IHR00	Strahlungsschirm	502	700	328,00
8310050080IHR00	Strahlungsschirm	502	800	353,90
8310050090IHR00	Strahlungsschirm	502	900	379,50
8310050100IHR00	Strahlungsschirm	502	1000	405,20
8310050110IHR00	Strahlungsschirm	502	1100	430,70
8310050120IHR00	Strahlungsschirm	502	1200	456,40
8310050130IHR00	Strahlungsschirm	502	1300	482,00
8310050140IHR00	Strahlungsschirm	502	1400	507,90
8310050150IHR00	Strahlungsschirm	502	1500	533,70
8310050160IHR00	Strahlungsschirm	502	1600	559,20
8310050170IHR00	Strahlungsschirm	502	1700	584,80
8310050180IHR00	Strahlungsschirm	502	1800	610,70
8310050190IHR00	Strahlungsschirm	502	1900	636,30
8310050200IHR00	Strahlungsschirm	502	2000	662,00
8310050220IHR00	Strahlungsschirm	502	2200	713,50
8310050240IHR00	Strahlungsschirm	502	2400	764,80
8310050260IHR00	Strahlungsschirm	502	2600	816,00
8310050280IHR00	Strahlungsschirm	502	2800	867,50
8310050300IHR00	Strahlungsschirm	502	3000	918,90

Grau hinterlegte Spalten:


Anmerkung: Bauhöhe 358 nur auf Anfrage möglich.

(eigenes Laschenbild bei Heizwand und PLAN-WD Strahlungsschirm erforderlich)

VONARIS / KONTEC

Plan-WD Strahlungsschirm

Produktgruppe A1T000



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442


Plan-WD Strahlungsschirm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
8310057050IHR00	Strahlungsschirm	574	500	Preise auf Anfrage
8310057060IHR00	Strahlungsschirm	574	600	
8310057070IHR00	Strahlungsschirm	574	700	
8310057080IHR00	Strahlungsschirm	574	800	
8310057090IHR00	Strahlungsschirm	574	900	
8310057100IHR00	Strahlungsschirm	574	1000	
8310057110IHR00	Strahlungsschirm	574	1100	
8310057120IHR00	Strahlungsschirm	574	1200	
8310057130IHR00	Strahlungsschirm	574	1300	
8310057140IHR00	Strahlungsschirm	574	1400	
8310057150IHR00	Strahlungsschirm	574	1500	
8310057160IHR00	Strahlungsschirm	574	1600	
8310057170IHR00	Strahlungsschirm	574	1700	
8310057180IHR00	Strahlungsschirm	574	1800	
8310057190IHR00	Strahlungsschirm	574	1900	
8310057200IHR00	Strahlungsschirm	574	2000	
8310057220IHR00	Strahlungsschirm	574	2200	
8310057240IHR00	Strahlungsschirm	574	2400	
8310057260IHR00	Strahlungsschirm	574	2600	
8310057280IHR00	Strahlungsschirm	574	2800	
8310057300IHR00	Strahlungsschirm	574	3000	
8310065050IHR00	Strahlungsschirm	646	500	299,60
8310065060IHR00	Strahlungsschirm	646	600	326,60
8310065070IHR00	Strahlungsschirm	646	700	353,50
8310065080IHR00	Strahlungsschirm	646	800	380,40
8310065090IHR00	Strahlungsschirm	646	900	407,40
8310065100IHR00	Strahlungsschirm	646	1000	434,40
8310065110IHR00	Strahlungsschirm	646	1100	461,20
8310065120IHR00	Strahlungsschirm	646	1200	488,30
8310065130IHR00	Strahlungsschirm	646	1300	515,50
8310065140IHR00	Strahlungsschirm	646	1400	542,40
8310065150IHR00	Strahlungsschirm	646	1500	569,40
8310065160IHR00	Strahlungsschirm	646	1600	596,40
8310065170IHR00	Strahlungsschirm	646	1700	623,40
8310065180IHR00	Strahlungsschirm	646	1800	650,40
8310065190IHR00	Strahlungsschirm	646	1900	677,20
8310065200IHR00	Strahlungsschirm	646	2000	704,20
8310065220IHR00	Strahlungsschirm	646	2200	758,10
8310065240IHR00	Strahlungsschirm	646	2400	812,20
8310065260IHR00	Strahlungsschirm	646	2600	866,10
8310065280IHR00	Strahlungsschirm	646	2800	920,20
8310065300IHR00	Strahlungsschirm	646	3000	973,90

Grau hinterlegte Spalten:

Anmerkung: Bauhöhe 574 nur auf Anfrage möglich.
(eigenes Laschenbild bei Heizwand und PLAN-WD Strahlungsschirm erforderlich)

Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandsschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Sonderausführungen


Hochdruckausführung-Zuschlag 10 %

Farbzuschlag: alle RAL- und Spezialfarben lt. Farbkarte 20 %

Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100360501HR00	Strahlungsschirm	358	500	250,00
A83100360601HR00	Strahlungsschirm	358	600	262,80
A83100360701HR00	Strahlungsschirm	358	700	275,50
A83100360801HR00	Strahlungsschirm	358	800	288,20
A83100360901HR00	Strahlungsschirm	358	900	301,00
A83100361001HR00	Strahlungsschirm	358	1000	313,70
A83100361101HR00	Strahlungsschirm	358	1100	326,40
A83100361201HR00	Strahlungsschirm	358	1200	339,20
A83100361301HR00	Strahlungsschirm	358	1300	351,90
A83100361401HR00	Strahlungsschirm	358	1400	364,60
A83100361601HR00	Strahlungsschirm	358	1600	390,10
A83100361801HR00	Strahlungsschirm	358	1800	415,60
A83100362001HR00	Strahlungsschirm	358	2000	441,00
A83100362201HR00	Strahlungsschirm	358	2200	466,50
A83100362401HR00	Strahlungsschirm	358	2400	492,00
A83100362601HR00	Strahlungsschirm	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100362801HR00	Strahlungsschirm	358	2800	
A83100363001HR00	Strahlungsschirm	358	3000	
A83100363201HR00	Strahlungsschirm	358	3200	
A83100363401HR00	Strahlungsschirm	358	3400	
A83100363601HR00	Strahlungsschirm	358	3600	
A83100363801HR00	Strahlungsschirm	358	3800	
A83100364001HR00	Strahlungsschirm	358	4000	
EUR / 1 m				127,30
EUR Stück-Zuschlag				186,40

Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100430501HR00	Strahlungsschirm	430	500	260,20
A83100430601HR00	Strahlungsschirm	430	600	273,60
A83100430701HR00	Strahlungsschirm	430	700	287,00
A83100430801HR00	Strahlungsschirm	430	800	300,40
A83100430901HR00	Strahlungsschirm	430	900	313,80
A83100431001HR00	Strahlungsschirm	430	1000	327,20
A83100431101HR00	Strahlungsschirm	430	1100	340,60
A83100431201HR00	Strahlungsschirm	430	1200	354,00
A83100431301HR00	Strahlungsschirm	430	1300	367,40
A83100431401HR00	Strahlungsschirm	430	1400	380,80
A83100431601HR00	Strahlungsschirm	430	1600	407,60
A83100431801HR00	Strahlungsschirm	430	1800	434,30
A83100432001HR00	Strahlungsschirm	430	2000	461,10
A83100432201HR00	Strahlungsschirm	430	2200	487,90
A83100432401HR00	Strahlungsschirm	430	2400	514,70
A83100432601HR00	Strahlungsschirm	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100432801HR00	Strahlungsschirm	430	2800	
A83100433001HR00	Strahlungsschirm	430	3000	
A83100433201HR00	Strahlungsschirm	430	3200	
A83100433401HR00	Strahlungsschirm	430	3400	
A83100433601HR00	Strahlungsschirm	430	3600	
A83100433801HR00	Strahlungsschirm	430	3800	
A83100434001HR00	Strahlungsschirm	430	4000	
EUR / 1 m				133,90
EUR Stück-Zuschlag				193,30

Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandsschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Sonderausführungen


Hochdruckausführung-Zuschlag 10 %

Farbzuschlag: alle RAL- und Spezialfarben lt. Farbkarte 20 %

Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100500501HR00	Strahlungsschirm	502	500	271,70
A83100500601HR00	Strahlungsschirm	502	600	285,40
A83100500701HR00	Strahlungsschirm	502	700	299,10
A83100500801HR00	Strahlungsschirm	502	800	312,80
A83100500901HR00	Strahlungsschirm	502	900	326,60
A83100501001HR00	Strahlungsschirm	502	1000	340,30
A83100501101HR00	Strahlungsschirm	502	1100	354,00
A83100501201HR00	Strahlungsschirm	502	1200	367,80
A83100501301HR00	Strahlungsschirm	502	1300	381,50
A83100501401HR00	Strahlungsschirm	502	1400	395,20
A83100501601HR00	Strahlungsschirm	502	1600	422,70
A83100501801HR00	Strahlungsschirm	502	1800	450,10
A83100502001HR00	Strahlungsschirm	502	2000	477,60
A83100502201HR00	Strahlungsschirm	502	2200	505,10
A83100502401HR00	Strahlungsschirm	502	2400	532,50
A83100502601HR00	Strahlungsschirm	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100502801HR00	Strahlungsschirm	502	2800	
A83100503001HR00	Strahlungsschirm	502	3000	
A83100503201HR00	Strahlungsschirm	502	3200	
A83100503401HR00	Strahlungsschirm	502	3400	
A83100503601HR00	Strahlungsschirm	502	3600	
A83100503801HR00	Strahlungsschirm	502	3800	
A83100504001HR00	Strahlungsschirm	502	4000	
EUR / 1 m				137,30
EUR Stück-Zuschlag				203,00

Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100570501HR00	Strahlungsschirm	574	500	282,90
A83100570601HR00	Strahlungsschirm	574	600	297,30
A83100570701HR00	Strahlungsschirm	574	700	311,60
A83100570801HR00	Strahlungsschirm	574	800	326,00
A83100570901HR00	Strahlungsschirm	574	900	340,40
A83100571001HR00	Strahlungsschirm	574	1000	354,80
A83100571101HR00	Strahlungsschirm	574	1100	369,20
A83100571201HR00	Strahlungsschirm	574	1200	383,60
A83100571301HR00	Strahlungsschirm	574	1300	398,00
A83100571401HR00	Strahlungsschirm	574	1400	412,30
A83100571601HR00	Strahlungsschirm	574	1600	441,10
A83100571801HR00	Strahlungsschirm	574	1800	469,90
A83100572001HR00	Strahlungsschirm	574	2000	498,70
A83100572201HR00	Strahlungsschirm	574	2200	527,40
A83100572401HR00	Strahlungsschirm	574	2400	556,20
A83100572601HR00	Strahlungsschirm	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100572801HR00	Strahlungsschirm	574	2800	
A83100573001HR00	Strahlungsschirm	574	3000	
A83100573201HR00	Strahlungsschirm	574	3200	
A83100573401HR00	Strahlungsschirm	574	3400	
A83100573601HR00	Strahlungsschirm	574	3600	
A83100573801HR00	Strahlungsschirm	574	3800	
A83100574001HR00	Strahlungsschirm	574	4000	
EUR / 1 m				143,90
EUR Stück-Zuschlag				210,90

Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Sonderausführungen

Hochdruckausführung-Zuschlag 10 %


Farbzuschlag: alle RAL- und Spezialfarben lt. Farbkarte 20 %

Sonderausführungen und Strahlungsschirm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100650501HR00	Strahlungsschirm	646	500	294,20
A83100650601HR00	Strahlungsschirm	646	600	309,10
A83100650701HR00	Strahlungsschirm	646	700	323,90
A83100650801HR00	Strahlungsschirm	646	800	338,70
A83100650901HR00	Strahlungsschirm	646	900	353,60
A83100651001HR00	Strahlungsschirm	646	1000	368,40
A83100651101HR00	Strahlungsschirm	646	1100	383,20
A83100651201HR00	Strahlungsschirm	646	1200	398,10
A83100651301HR00	Strahlungsschirm	646	1300	412,90
A83100651401HR00	Strahlungsschirm	646	1400	427,70
A83100651601HR00	Strahlungsschirm	646	1600	457,40
A83100651801HR00	Strahlungsschirm	646	1800	487,10
A83100652001HR00	Strahlungsschirm	646	2000	516,80
A83100652201HR00	Strahlungsschirm	646	2200	546,40
A83100652401HR00	Strahlungsschirm	646	2400	576,10
A83100652601HR00	Strahlungsschirm	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100652801HR00	Strahlungsschirm	646	2800	
A83100653001HR00	Strahlungsschirm	646	3000	
A83100653201HR00	Strahlungsschirm	646	3200	
A83100653401HR00	Strahlungsschirm	646	3400	
A83100653601HR00	Strahlungsschirm	646	3600	
A83100653801HR00	Strahlungsschirm	646	3800	
A83100654001HR00	Strahlungsschirm	646	4000	
EUR / 1 m				148,40
EUR Stück-Zuschlag				220,00



VONARIS / VONARIS-M / KONTEC

Zubehör

Zubehör							
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR			KONTEC	VONARIS/-M
	ZOPL000B2001000	Blindstopfen G 1/2 (selbstdichtend) Messing vernickelt mit Kunststoffabdeckkappe	2,10	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.	•	•
	ZOPL000V0001000	Entlüftungsstopfen G 1/2 verdrehbar mit O-Ring Messing vernickelt	2,10	Stk.		•	•
	ZOPL000R0001000	Reduzierstopfen G1/2 - G3/8 mit O-Ring Messing vernickelt	2,10	Stk.		•	•
	ZOMM000K0001000	Entlüftungsschlüssel Kunststoff	0,30	Stk.		•	•
	ZOSC012C1002000 ZOSC015C1002000 ZOSC016C1002000	Klemmverschraubung für Cu/Stahlrohr - 12 mm für Cu/Stahlrohr - 15 mm für Cu/Stahlrohr - 16 mm	11,80 11,80 11,80	Paar Paar Paar	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		• • •
	BVAMFNE14000SV0 BVAMFNE16000SV0 BVAMFNE17000SV0 BVAMFNE20000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für DN 20 (3/4") Eurokonus, VPE 10 Stk für Kunststoff/Aluverbundrohr - 14 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 16 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 17 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 20 x 2 mm universell	82,00 87,00 87,00 89,90	VPE VPE VPE VPE			• • • •
	ZOFW00GG10010T0	Kugelhahn für 4-fach-Anschluss mit Steg und Abstand 40-50-40 mm vernickelt 2 x G 3/4 I.G. - 4 x G 3/4 A.G.	38,60	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		•
	ZOMV000C0001000	Kugelhahn-Abdeckung für 4-fach Anschluss	6,40	Stk.			•

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC

Zubehör

Zubehör							
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR			KONTEC	VONARIS/-M
	ZOSB00GG00020T0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	15,50	Paar	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		•
	ZOSB00GG00020A0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	15,50	Paar			•
	ZOSB00VG00020T0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für 1/2\"	15,50	Paar			•
	ZOSB00VG00020A0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Eckform für 1/2\"	15,50	Paar			•
	Z03TP004001320J	H-Ventil Zweirohr Durchgangsform G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4\"	17,30	Stk.			•
	Z03TP004001310J	H-Ventil Zweirohr Eckform G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4\"	18,00	Stk.			•
	Z0SP00GG00010T0	Einrohrverteiler G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	28,10	Stk.			•
	Z0SP00GG00010A0	Einrohrverteiler G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	28,70	Stk.			•
	Z0MV000C2001000 Z0MV000C200100H	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Eckform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	15,50 15,50	Stk. Stk.			• •
	Z0MV000C2101000 Z0MV000C210100H	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Durchgangsform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	15,50 15,50	Stk. Stk.			• •



VONARIS / VONARIS-M / KONTEC

Zubehör




Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR		KONTEC	VONARIS/-M
	Z0CP00GG00010T0	Kreuzungsstück G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. absperrrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	73,40	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.	•
	Z0CP00GG00010A0	Kreuzungsstück G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. in Eckform absperrrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	82,10	Stk.		•
	Z0MV000C1001000	Kunststoffrosette Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	4,10	Stk.		•
	Z0MV000C1101000	Abdeckrosette flach Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	3,50	Stk.		•
	Z0HE000U1001000	Thermostatkopf Danfoss RAX RAL 9016 Verkehrsweiß	43,20	Stk.		•
	Z0HE000U100100H	Thermostatkopf Danfoss RAX verchromt	58,60	Stk.		•
	Z0HE000H1001000	Handregulierkopf mit Voreinstellung	9,70	Stk.		•
	Z1HE000T2001000	VN Thermostatkopf, weiß für FWW mit Schnappverschluss	16,10	Stk.		•
	Z0MV000K0001000	Konusteil aus Kunststoff für flachdichtende Absperrverschraubungen in Verbindung mit Eurokonus G 3/4 A.G.	0,30	Stk.		•

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC

Zubehör




Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung		EUR		KONTEC VONARIS/-M
	ZOVE00AD0001000	Ventileinsätze - Serie 3 (Einschraubgewinde G 1/2) (für Flachheizkörper ab 1998) Adaptieraufnahmegewinde M 23,5 x 1,5 mm		15,50	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOVE00AD1001000	Danfoss / Type 013G0360 für normale Volumenströme		15,50	Stk.	
	ZOPAP00010R1004	Goldgelb	RAL 1004	18,40	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010R3000	Feuerrot	RAL 3000	18,40	Stk.	
	ZOPAP00010R4007	Purpurviolett	RAL 4007	18,40	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010R5002	Ultramarinblau	RAL 5002	18,40	Stk.	
	ZOPAP00010R5014	Taubenblau	RAL 5014	18,40	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010R9001	Cremeweiß	RAL 9001	18,40	Stk.	
	ZOPAP00010R9005	Tiefschwarz	RAL 9005	18,40	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010R2010	Signalorange	RAL 2010	18,40	Stk.	
	ZOPAP00010R3012	Beigerot	RAL 3012	18,40	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010R4009	Pastellviolett	RAL 4009	18,40	Stk.	
	ZOPAP00010R5009	Azurlblau	RAL 5009	18,40	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010R5021	Wasserblau	RAL 5021	18,40	Stk.	
	ZOPAP00010R6009	Tannengrün	RAL 6009	18,40	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010R6011	Resedagrün	RAL 6011	18,40	Stk.	
	ZOPAP00010R6014	Gelboliv	RAL 6014	18,40	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010R6021	Blassgrün	RAL 6021	18,40	Stk.	
	ZOPAP00010R9010	Reinweiß	RAL 9010	16,30	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP000100	Verkehrsweiß	RAL 9016	14,50	Stk.	
	ZOPAP00010S0084	Anemone	S0084	18,70	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010S0087	Bahamabeige	S0087	18,70	Stk.	
	ZOPAP00010S0075	Jasmin	S0075	18,70	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010S0091	Pergamon	S0091	18,70	Stk.	
	ZOPAP00010S0094	Natura	S0094	18,70	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010S0077	Magnolia	S0077	18,70	Stk.	
	ZOPAP00010S0088	Manhattan	S0088	18,70	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010S0069	Graphitgrau matt	S0069	18,70	Stk.	
	ZOPAP00010S0146	Anodic Bronze	S0146	18,70	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPAP00010S0147	Anodic Brown	S0147	18,70	Stk.	
	ZOPAP00010S0217	Steingrau matt	S0217	18,70	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPA000S0001000	Spraydose Verkehrsweiß	RAL 9016	27,20	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOPA000B0001000	Ausbesserungslack Verkehrsweiß (1/8 kg Dose + Pinsel)	RAL 9016	14,90	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	ZOMM000B0101000	Reinigungsbürstenset		58,30	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.

Zubehör

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000F1001000	Standkonsole SK 10 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 11 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 11 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	29,50	Stk.
	Z1BS000R1101000	Standkonsole SK 11 für Rohböden VONARIS Type: VHV 11 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 11 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	31,40	Stk.
	Z1BS000F1201000	Standkonsole SK 12 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 20, VHV 22 und VHV 23 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 22 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 20, KK 22, KK 23 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	31,10	Stk.





**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Zubehör

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000R1301000	Standkonsole SK 13 für Rohböden VONARIS Type: VHV 20, VHV 22 und VHV 23 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 22 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 20, KK 22, KK 23 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	32,30	Stk.
	Z1BS000F1401000	Standkonsole SK 14 für Fertigböden VONARIS Type: VHV-S 22, VHV 34, VHV-S 34, und VHV 35 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M S 22 mit den BH 214 und 286 mm VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 22, KK 34, KK-S 34 und KK 35 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	31,40	Stk.
	Z1BS000R1501000	Standkonsole SK 15 für Rohböden VONARIS Type: VHV-S 22, VHV 34, VHV-S 34, und VHV 35 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M S 22 mit den BH 214 und 286 mm VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 22, KK 34, KK-S 34 und KK 35 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	33,60	Stk.



**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)


Zubehör

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000F1601000	Standkonsole SK 16 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	32,30	Stk.
	Z1BS000R1701000	Standkonsole SK 17 für Rohböden VONARIS Type: VHV 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	34,50	Stk.
	Z1BS000F1801000	Standkonsole SK 18 für Fertigböden VONARIS Type: VHV-S 47 VONARIS-M Type: VHV-M 46 und VHV-M S 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 47, KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	34,50	Stk.
	Z1BS000R1901000	Standkonsole SK 19 für Rohböden VONARIS Type: VHV-S 47 VONARIS-M Type: VHV-M 46 und VHV-M S 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 47, KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	36,10	Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)




Zubehör

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1MS000C1001000	Abdeckkrosette ASK 10 Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Fußplatte der Standfußkonsolen SK 10, SK 12, SK 14, SK 16 und SK 18	11,30	Stk.
	Z1FT000R0H01000	Standkonsolen Montageschablone VHV-M Type 22-46 für SK 12 bis SK 17	179,00	Stk.
	Z1FT240R0H01000	Standkonsolen Verlängerungslineale 1 Set VHV-M Baulänge 1600 mm bis 2400 mm, rechts und links	235,50	Set
	Z1FT000B0001000	Montagewinkel 3/4\"		




Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1SM02900001000	Fensterbankträger FBT 20 Fensterbankträger für die nachträgliche Montage bei: VONARIS Type: VHV/VHV-S 22 - 47 bis Bauhöhe 286 VONARIS-M Type: VHV-M 22 - 46, VHV-M S 22 und VHV-M S 46 bis Bauhöhe 286 KONTEC Type: KK/KK-S 22 - 58 bis Bauhöhe 286 bestehend aus: 1 Stk. Fensterbankunterteil, Fensterbankoberteil sowie 1 Stk. Gewindestange mit Scheibe und Mutter, beschichtet in RAL 9016**	38,30	Stk.
	Z1BS000F3001000	Standkonsole SK 22 Standkonsole für horizontale Ausführung ohne Laschen mit bzw. ohne Strahlungsschirm und einer BH 358, 430, 502 und 574, weiß lackiert VONARIS Type: VHV 20 KONTEC Type: KH 20 bestehend aus: 1 Stk. Fußplatte und 1 Stk. Standrohr schallisoliert mit integrierter Aushebesicherung	34,90	Stk.
	Z1BS000F2001000	Standkonsole SK 23 Standkonsole für horizontale Ausführung ohne Laschen mit bzw. ohne Strahlungsschirm und einer BH 358, 430, 502, 574 und 646 mm, weiß lackiert VONARIS Type: VHV 11 und VHV 22 KONTEC Type: KH 11 und KH 22 bestehend aus: 1 Stk. Fußplatte und 1 Stk. Standrohr schallisoliert mit integrierter Aushebesicherung	38,50	Stk.
	Z0MS000C0001000	Standrohrverkleidung weiß für Standkonsolen SK 22 und SK 23 (nachträgliche Montage möglich)	15,00	Stk.
	Z0MS000C2001000	Abdeckrosette ASK 11 aus Kunststoff weiß, für Standkonsolen SK 22 und SK 23 (nachträgliche Montage möglich)	10,90	Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)



Zubehör


Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BW00011001000	Wandkonsole WK 10 VONARIS Type: VHV 11 mit der BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 11 mit der BH 214 und 286 mm bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltetasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	27,00	Stk.
	Z1BW000110010A0	Wandkonsole WK 10 - M VONARIS Type: VHV 20, VHV 22 mit der BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 22 mit der BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 20 mit der BH 142, 214 und 286 mm KK 22 mit der BH 70, 142, 214 und 286 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltetasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	27,00	Stk.
	Z1BW000111010A0	Wandkonsole WK 11 - M VONARIS Type: VHV 23 und VHV 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 23 und KK 34 mit den BH 70, 142, 214 und 286 mm bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltetasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	27,70	Stk.
**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)				

Zubehör

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BW00011201000	Wandkonsole WK 12 VONARIS Type: VHV 35 und VHV 46 VONARIS-M Type: VHV-M 46 KONTEC Type: KK 35 und KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 2 Stk. verstellbare Haltetaschen mit 2 schall-isolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	31,10	Stk.
	Z1BW00011301000	Wandkonsole WK 13 KONTEC Type: KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 2 Stk. verstellbare Haltetaschen mit 2 schall-isolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	31,80	Stk.
	Z1MW00010001000	Abdeckkrosette AWK Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Wandplatte der Wandkonsolen WK 10 bis WK 13	12,50	Stk.
	Z0BW030M3002000 Z0BW040M3002000 Z0BW060M3002000	Monclac-Konsole Monclac-Bracket H-300 2er Set Monclac-Bracket H-400 2er Set Monclac-Bracket H-600 2er Set bestehend aus 2 Wandlinealen mit Schallschutzeinlage und mit integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung, Schrauben und Dübeln, Montageanleitung eingeschrumpft in PE-Folie. Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 27 mm	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000. Preise auf Seite 36.	Set Set Set

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BU120A0001000	Wandaufhängung WA 10 - 20 inkl. Aushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslasche für die BL 142 und 214 mm Ausnahme: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung (Achtung: Wandabstand) bestehend aus 1 Konsolen, 1 Abstandhalter, 1 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 20 mm	8,00	Set
	Z1BU140A0001000	Wandaufhängung WA 10 - 40 inkl. Aushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslasche für die BL 142 und 214 mm für: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung; bestehend aus 1 Konsolen, 1 Abstandhalter, 1 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 40 mm	8,30	Set
	Z1BU130K0001000	Wandaufhängung WA 11 - 30 inkl. Kunststoffaushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslaschen ab einer BL 286 mm Ausnahme: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung (Achtung: Wandabstand) für Horizontalheizwände ab einer BH 214 mm Ausnahme: KK11; VHV 11; VHV-M 10 und VHV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung (Achtung: Wandabstand!) AK2 (Anf. Klasse 2): bestehend aus 2 Konsolen, 2 Abstandhalter, 2 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel;	14,10	Set
	Z1BU130K0004000	AK3 (VDI6036 Anf. Klasse 3): bestehend aus 4 Konsolen, 4 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 30 mm	20,00	Set
	Z1BU140K0001000	Wandaufhängung WA 11 - 40 inkl. Kunststoffaushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslaschen ab einer BL 286 mm für: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung; für Horizontalheizwände ab einer BH 214 mm für: KK11; VHV 11; VHV-M 10 und VHV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung; AK2 (Anf. Klasse 2): bestehend aus 2 Konsolen, 2 Abstandhalter, 2 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel;	14,50	Set
	Z1BU140K0004000	AK3 (VDI6036 Anf. Klasse 3): bestehend aus 4 Konsolen, 4 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 40 mm	21,00	Set



iVECTOR S2

Der iVECTOR S2 kann zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden. Für das Heiz- bzw. Kühlmedium wird ein gemeinsamer Wärmetauscher genutzt.

Die Abdeckung in RAL 9016 kann für Wartungsarbeiten einfach entfernt werden. Der Lufteinlass erfolgt von unten und erfordert einen Mindestabstand vom Boden von 150 mm. Der effiziente Aluminium Walzenlüfter wird durch ein leicht zu

reinigendes Filtersieb effektiv vor Schmutz geschützt.

Die Steuerung erfolgt über ein übersichtliches Bedienpaneel, welches durch den Benutzer einfach auf seine Bedürfnisse angepasst werden kann.

2-Rohr-Ausführungen – für die Oberflächenmontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJA0580742A310	VS 7-2P	579	735	1.430,30
FHJA0580742A330	VS 7-2P	579	735	1.356,60
FHJA0580742A340	VS 7-2P	579	735	1.356,60
FHJA0580942A310	VS 9-2P	579	935	1.518,70
FHJA0580942A330	VS 9-2P	579	935	1.444,90
FHJA0580942A340	VS 9-2P	579	935	1.444,90
FHJA0581142A310	VS 11-2P	579	1135	1.666,20
FHJA0581142A330	VS 11-2P	579	1135	1.592,50
FHJA0581142A340	VS 11-2P	579	1135	1.592,50
FHJA0581342A310	VS 13-2P	579	1335	1.843,30
FHJA0581342A330	VS 13-2P	579	1335	1.769,50
FHJA0581342A340	VS 13-2P	579	1335	1.769,50
FHJA0581542A310	VS 15-2P	579	1535	2.005,40
FHJA0581542A330	VS 15-2P	579	1535	1.931,70
FHJA0581542A340	VS 15-2P	579	1535	1.931,70

4-Rohr-Ausführungen – für die Oberflächenmontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJA0640744A310	VS 7-4P	579	735	1.813,80
FHJA0640744A330	VS 7-4P	579	735	1.769,50
FHJA0640744A340	VS 7-4P	579	735	1.769,50
FHJA0640944A310	VS 9-4P	579	935	1.917,00
FHJA0640944A330	VS 9-4P	579	935	1.872,70
FHJA0640944A340	VS 9-4P	579	935	1.872,70
FHJA0641144A310	VS 11-4P	579	1135	2.093,80
FHJA0641144A330	VS 11-4P	579	1135	2.049,60
FHJA0641144A340	VS 11-4P	579	1135	2.049,60
FHJA0641344A310	VS 13-4P	579	1335	2.300,10
FHJA0641344A330	VS 13-4P	579	1335	2.256,20
FHJA0641344A340	VS 13-4P	579	1335	2.256,20
FHJA0641544A310	VS 15-4P	579	1535	2.418,40
FHJA0641544A330	VS 15-4P	579	1535	2.374,00
FHJA0641544A340	VS 15-4P	579	1535	2.374,00

2-Rohr-Ausführungen – für die Einbaumontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJB0580742A330	VSI 7-2P	576	525	1.111,70
FHJB0580742A340	VSI 7-2P	576	525	1.098,80
FHJB0580942A330	VSI 9-2P	576	725	1.199,40
FHJB0580942A340	VSI 9-2P	576	725	1.187,40
FHJB0581142A330	VSI 11-2P	576	925	1.305,40
FHJB0581142A340	VSI 11-2P	576	925	1.292,80
FHJB0581342A330	VSI 13-2P	576	1125	1.419,90
FHJB0581342A340	VSI 13-2P	576	1125	1.406,20
FHJB0581542A330	VSI 15-2P	576	1325	1.514,50
FHJB0581542A340	VSI 15-2P	576	1325	1.499,80

4-Rohr-Ausführungen – für die Einbaumontage


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJB0640744A330	VSI 7-4P	574	735	1.561,80
FHJB0640744A340	VSI 7-4P	574	735	1.545,10
FHJB0640944A330	VSI 9-4P	574	735	1.622,40
FHJB0640944A340	VSI 9-4P	574	935	1.604,00
FHJB0641144A330	VSI 11-4P	574	935	1.730,90
FHJB0641144A340	VSI 11-4P	574	935	1.709,20
FHJB0641344A330	VSI 13-4P	574	1135	1.909,00
FHJB0641344A340	VSI 13-4P	574	1135	1.888,10
FHJB0641544A330	VSI 15-4P	574	1135	1.997,20
FHJB0641544A340	VSI 15-4P	574	1335	1.975,80


Ausführung:

FHJxxxxxxxxx10 = AUTO

FHJxxxxxxxxx30 = AUTO REMOTE

FHJxxxxxxxxx40 = 0-10 V

Zubehör				
Abbildung	Beschreibung	Modell	Artikelnummer	Preise EUR
	Fernbedienung für Produktvariante AUTO REMOTE Kabelgebundene, wandmontierte Fernbedienung für die Aufputzmontage.	Schwarz	Z5E00EDA64900N0	248,10
		Weiß	Z5E00EDB64900N0	248,10
	Programmierbares Raumthermostat für Produktvariante 0-10 V Wandmontierte Unterputz-Fernbedienung für 0-10 V-Drehzahlsteuerung mit Tages- und Uhrzeitanzeige, Verbrauchshistorie, Umschaltung Heizen/Kühlen, Luftfeuchtigkeitsanzeige und Urlaubsfunktion; weiß	2-Rohr	Z5E00MC62FG10N0	261,20
		4-Rohr	Z5E00MC64FI10N0	261,20
	Rohrabdeckungen Wandmontage Zur Abdeckung von aus dem Boden kommenden Zu- und Rücklaufleitungen an den Eintrittsstellen in das Gerät bei Wandmontage. Achtung: Nicht für die Bodenmontage geeignet!	2-Rohr	Z5G00MC62FG10N0	261,20
		4-Rohr	Z5G00MC64FI10N0	261,20
	Rohrabdeckungen Bodenmontage/Füße Zur Abdeckung der Zu- und Rücklaufleitungen an den Eintrittsstellen in das Gerät bei Bodenmontage.		Z500007524112N0	74,60
	Kondensatauffangwanne Erforderlich für horizontal montierte Standard-VS-Modelle in Kühlanwendungen. Für 2P- und 4P-Ausführungen. Hinweis: Bei VSI-Modellen ist die Kondensatauffangwanne im Lieferumfang enthalten!	VS 7	Z500007524212N0	82,10
		VS 9	Z500007524222N0	97,00
	Rückseitige Metallabdeckung weiß für 2P-Versionen Abdeckplatte zur Verwendung bei der Montage vor Fenstern.	VS 11	Z500007524232N0	104,70
		VS 13	Z500007524242N0	134,40
	Rückseitige Metallabdeckung weiß für 4P-Versionen Abdeckplatte zur Verwendung bei der Montage vor Fenstern.	VS 15	Z500007524252N0	141,80
		VS 7-2P	Z502P07525212N0	186,70
	Luftkanal mit variabler Länge Wird bei der Einbauversion verwendet, wenn der Auslass vom Gerät entfernt sein muss. Min. Länge 302 mm, max. Länge 590 mm.	VS 9-2P	Z502P07525222N0	201,60
		VS 11-2P	Z502P07525232N0	224,00
	90° Luftkanal Wird bei Einbauversionen verwendet, wenn das Gerät in einer Zwischendecke untergebracht wird und der Lufteinlassadapter freiliegt.	VS 13-2P	Z502P07525242N0	246,40
		VS 15-2P	Z502P07525252N0	261,30
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 7-4P	Z504P07525312N0	214,80
		VS 9-4P	Z504P07525322N0	231,80
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 11-4P	Z504P07525332N0	257,60
		VS 13-4P	Z504P07525342N0	283,40
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 15-4P	Z504P07525352N0	300,50
		VS 7	Z500007524712N0	82,10
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 9	Z500007524722N0	97,00
		VS 11	Z500007524732N0	104,70
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 13	Z500007524742N0	127,00
		VS 15	Z500007524752N0	134,40
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 7	Z500007524512N0	179,30
		VS 9	Z500007524522N0	201,60
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 11	Z500007524532N0	239,00
		VS 13	Z500007524542N0	261,30
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 15	Z500007524552N0	291,20
		VS 7	Z500007524612N0	82,10
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 9	Z500007524622N0	97,00
		VS 11	Z500007524632N0	112,00
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 13	Z500007524642N0	127,00
		VS 15	Z500007524652N0	134,40
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 7	Z500007524812N0	216,40
		VS 9	Z500007524822N0	261,30
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 11	Z500007524832N0	321,10
		VS 13	Z500007524842N0	380,90
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 15	Z500007524852N0	403,20
		VS 7	Z500007524912N0	179,30
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 9	Z500007524922N0	224,00
		VS 11	Z500007524932N0	261,30
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 13	Z500007524942N0	313,70
		VS 15	Z500007524952N0	358,40

Zubehör				
Abbildung	Beschreibung	Modell	Artikelnummer	Preise EUR
	Luftauslassgitter gebogen Wird bei der Einbauversion verwendet. Die Lamellen des Gitters sind gebogen, um den Luftstrom von den Personen im Raum weg zu lenken.	VSI 7	Z500007525412N0	141,80
		VSI 9	Z500007525422N0	164,20
		VSI 11	Z500007525432N0	171,70
		VSI 13	Z500007525442N0	186,70
		VSI 15	Z500007525452N0	209,10
	Lufteinlassgitter gebogen Wird bei der Einbauversion verwendet.	VSI 7	Z500007525417N0	179,30
		VSI 9	Z500007525427N0	194,20
		VSI 11	Z500007525437N0	209,10
		VSI 13	Z500007525447N0	224,00
		VSI 15	Z500007525457N0	239,00
	Metallgehäuse für Einbau für 2P-Versionen Option für die Einbauversion. Der Gebläsekonvektor wird zum zusätzlichen Schutz direkt in das Metallgehäuse eingebaut.	VSI 7-2P	Z500007524312N0	179,30
		VSI 9-2P	Z500007524322N0	194,20
		VSI 11-2P	Z500007524332N0	216,40
		VSI 13-2P	Z500007524342N0	239,00
		VSI 15-2P	Z500007524352N0	253,90
	Metallgehäuse für Einbau für 4P-Versionen Option für die Einbauversion. Der Gebläsekonvektor wird zum zusätzlichen Schutz direkt in das Metallgehäuse eingebaut.	VSI 7-4P	Z500007524314N0	201,60
		VSI 9-4P	Z500007524324N0	216,40
		VSI 11-4P	Z500007524334N0	239,00
		VSI 13-4P	Z500007524344N0	261,30
		VSI 15-4P	Z500007524354N0	283,60
	Wandgehäuseabdeckung (weiß) für 2P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Wandeinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-2P	Z500007524412N0	373,30
		VSI 9-2P	Z500007524422N0	425,50
		VSI 11-2P	Z500007524432N0	470,30
		VSI 13-2P	Z500007524442N0	530,20
		VSI 15-2P	Z500007524452N0	582,40
	Wandgehäuseabdeckung (weiß) für 4P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Wandeinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-4P	Z500007524414N0	410,70
		VSI 9-4P	Z500007524424N0	470,30
		VSI 11-4P	Z500007524434N0	515,20
		VSI 13-4P	Z500007524444N0	582,40
		VSI 15-4P	Z500007524454N0	642,10
	Deckengehäuseabdeckung für 2P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Deckeneinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-2P	Z500007525812N0	373,30
		VSI 9-2P	Z500007525822N0	425,50
		VSI 11-2P	Z500007525832N0	470,30
		VSI 13-2P	Z500007525842N0	530,20
		VSI 15-2P	Z500007525852N0	582,40
	Deckengehäuseabdeckung für 4P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Deckeneinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-4P	Z500007525814N0	410,70
		VSI 9-4P	Z500007525824N0	470,30
		VSI 11-4P	Z500007525834N0	515,20
		VSI 13-4P	Z500007525844N0	582,40
		VSI 15-4P	Z500007525854N0	642,10
	Ventil-Distanzstück 81-mm-Distanzstück zur Verwendung mit Rücklaufventil, wenn der Rohranschluss aus dem Boden heraus erfolgt.		Z5H00AI050100N0	39,10
	90°-Winkel EUROKONUS-Anschluss Winkelstück zur Verwendung mit einem Vorlaufventil, wenn der Rohranschluss aus der Wand heraus erfolgt.		Z5H00AI020300N0	39,10