

Schornstein- & Abgassysteme

Preise 01-2026




„Ausgesuchte Materialien, intelligente Funktionalität und edle Formgebung müssen perfekt zusammenspielen.“




Inhalt

UNITEC



UNITEC - Einwandiges Abgassystem	371
UNIFLEX - Flexibles Abgassystem	381

UNITHERM



UNITHERM - Doppelwandiges Abgassystem	400
--	-----



Bestellformulare als Download auf


<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>

Schornstein- & Abgassysteme

Produktinformation

Systembestimmung

Damit Sie im Vorfeld bei Ihrer Planung bestimmen können, welches das richtige Abgassystem für Ihre individuelle Heizungsanlage ist, haben wir für Sie eine Übersicht über die möglichen Anwendungsbereiche und Betriebsweisen zusammengestellt.



Schornstein- & Abgassysteme


Bestellschlüssel

Spezifische Artikelnummern:

VOGEL&NOOT verwendet präzise Artikelnummern. D. h. um weltweit eine einheitliche Sprache zu sprechen, ist jedes Bauteil detailliert aufgeschlüsselt, sodass

es bei der Bestellung klar und deutlich definiert ist. Das sieht auf den ersten Blick etwas kompliziert aus, jedoch ist das Prinzip der Nummernkonstellation äußerst logisch aufgebaut. Die Artikelnummern

sind 16- bis 20- stellig und werden systematisch aufgeteilt in die jeweiligen Eigenschaften (siehe nachfolgendes Beispiel).



Stelle 1 - 3 - Artikelgruppe, Produktfamilie

Durch die ersten 3 Ziffern wird die Produktfamilie vorgegeben, d. h. zu welcher Artikelgruppe dieses Bauteil zugeordnet ist. (bitte siehe Bezeichnung und Code der Produktfamilien unten).

Stelle 4 - 6 - Bauteilcode

Jede Art von Artikel bekommt eine Typenklassifikation, den so genannten Bauteilcode. Diese teilt sich in zwei Teile: Stelle 4 und 5 Typenklasse z. B. Bogen, Stelle 6 Variante z. B. normal oder verstellbar.

Stelle 7 - 10 - Bauteilparameter

Hier werden die entsprechenden Bauteilparameter der Typenklassifikation angegeben. Für z. B. ein Längenelement wird die Länge oder für einen Bogen der Winkel angegeben.

Stelle 11 - 14 - Durchmesser

Durchmesser in mm von 1 bis 9999 mm. Hiermit ist im Klartext lesbar, um welchen Durchmesser es sich handelt.

Stelle 15 - Druckdicht

Angabe ob druckdicht oder nicht (1 = ja oder 0 = nicht druckdicht).

Stelle 16 - Oberfläche

Hier wird mittels Buchstabe angegeben, ob es ein lackierter (R = RAL), beschichteter in Kupfer (C = Coated) oder eine Oberfläche (F = Facing) verwendet wird.

Stelle 17 - 20 - Oberflächenspezifikation

Angabe der Details zur Oberfläche (z. B. RAL Ton). Wird nur im Bedarfsfall vorgegeben. (Bei UNITEC nicht erforderlich.)

Artikelgruppe, Produktfamilie

UNITEC

FC4

UNITHERM

FCC

UNIFLEX

FCF

UNITEC-WG

(Material 1.4539)




FCE

UNITHERM-WG

(Material 1.4539)

FCJ

Produktbeschreibung und Preise

Grundpaket ca. 10 m FU		„GP10“			Produktgruppe K14000	
		ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
    	Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen.					
Inhalt:						
1 Schachtabdeckung mit Kragenblech	SAK					
1 Befestigungsset für SAK	BF	113	9320	9800	C40001000011300	1.042,90
1 Endrohr	ER	120	9320	9800	C40001000012000	1.080,20
8 Längenelemente	1000	130	9320	9800	C40001000013000	1.135,80
1 Längenelement	500	150	9320	9800	C40001000015000	1.263,70
1 Längenelement	333					
2 Distanzhalter	HZ					
1 Schlaufe	S					
1 Feuerungsanschluss, zweiteilig	FZ					
1 Kondensatführung	KF					
1 Prüföffnung, ohne Deckel	P					
1 Deckel für Prüföffnung	T200					
1 Kamintür	T2P					
1 Kondensatablauf	K					
1 K-Rohrverlängerung	RV					
1 Kondensatuntersatz	KU					
1 Zubehörbeutel (Montagehinweise, Anlagenkennzeichnung, Schlüssel für Kamintür)						
					BL = Baulänge ab Feuerungsanschluss	
Grundpaket ca. 6 m FU		„GPF“			Produktgruppe K14000	
		ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
    	Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen.					
Inhalt:						
1 Schachtabdeckung mit Kragenblech	SAK					
1 Befestigungsset für SAK	BF	113	5570	6050	C40000600011300	808,60
1 Endrohr	ER	120	5570	6050	C40000600012000	831,90
4 Längenelemente	1000	130	5570	6050	C40000600013000	872,30
1 Längenelement	500	150	5570	6050	C40000600015000	969,00
1 Längenelement	333	180	5654	6267	C40000600018000	1.133,30
1 Distanzhalter	HZ	200	5654	6267	C40000600020000	1.351,80
1 Schlaufe	S					
1 Feuerungsanschluss, zweiteilig	FZ					
1 Kondensatführung	KF					
1 Prüföffnung, ohne Deckel	P					
1 Deckel für Prüföffnung	T200					
1 Kamintür	T2P					
1 Kondensatablauf	K					
1 K-Rohrverlängerung	RV					
1 Kondensatuntersatz	KU					
1 Zubehörbeutel (Montagehinweise, Anlagenkennzeichnung, Schlüssel für Kamintür)						
					BL = Baulänge ab Feuerungsanschluss	
Grundpaket ca. 6 m DD		„GPD“			Produktgruppe K14000	
		ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
    	Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen.					
Inhalt:						
1 Schachtabdeckung mit Kragenblech	SAK					
1 Befestigungsset für SAK	BF	80	5872	5872	C40000600008010	802,30
1 Endrohr	ER	113	5900	5900	C40000600011310	980,60
4 Längenelemente	1000	120	5900	5900	C40000600012010	1.012,50
1 Längenelement	500	130	5900	5900	C40000600013010	1.062,70
1 Längenelement	333	150	5909	5909	C40000600015010	1.173,00
1 Distanzhalter	HZ	180	5924	5924	C40000600018010	1.428,10
1 Schlaufe	S	200	5933	5933	C40000600020010	1.648,80
1 Prüföffnung, ohne Deckel	P					
1 Deckel für Prüföffnung	T200					
1 Bogen 87°	B87					
1 Bogenstütze*	BST					
8 Dichtungen	FKM					
8 Spannschellen	SP					
1 Gleitmittel	GL					
1 Gittertür	GT					
1 Zubehörbeutel (Montagehinweise, Anlagenkennzeichnung, Schlüssel für Gittertür)						
					BL = Baulänge ab Bogen	

Produktbeschreibung und Preise

Produktbeschreibung und Preise

Kondensatablauf-Untersatz		„KU“		Produktgruppe K14000	
In den „FU“ Grundpaketen enthalten.		ND		Artikel-Nr.	
		113		C44200165011300	12,20
		120		C44200165012000	12,20
		130		C44200165013000	12,20
		150		C44200165015000	12,20
		180		C44200165018000	16,80
		200		C44200165020000	18,30
		250		C44200165025000	54,80
		300		C44200165030000	90,00
		350		C44200165035000	99,80
		400		C44200165040000	109,60
		500		C44200165050000	130,70
		600		C44200165060000	152,20
Kondensatablauf		„K“		Produktgruppe K14000	
    				ND	Artikel-Nr.
In den „FU“ Grundpaketen enthalten.		113		C44300000011300	57,90
Inklusive 250 mm Rohrverlängerung (20 x 1 mm).		120		C44300000012000	57,90
		130		C44300000013000	60,90
		150		C44300000015000	65,50
		180		C44300000018000	73,70
		200		C44300000020000	77,70
		250		C44300000025000	111,90
		300		C44300000030000	120,30
		350		C44300000035000	130,20
		400		C44300000040000	149,90
		500		C44300000050000	166,10
		600		C44300000060000	240,50
Prüföffnung mit Kondensatablauf		„PK“		Produktgruppe K14000	
    				ND	Artikel-Nr.
Inklusive Deckel „T200“ und Kondensatablauf mit 250 mm Rohrverlängerung (20 x 1 mm).		113		C42920000011300	133,20
Dieses Bauteil ist für besondere Anwendungen (z. B. Platzmangel) oder idealerweise für vorhandene Betonschieber konzipiert.		120		C42920000012000	136,40
		130		C42920000013000	140,80
		150		C42920000015000	150,80

Prüföffnung			„P“			Produktgruppe K14000			
			ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR		
			In den Grundpaketen enthalten, ND 80 mit Deckel. Deckel separat mit bestellen: „T200“ oder „T200M“				mit FKM		
Hinweis: Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern <u>00</u> der Art.-Nr. mit <u>10</u> zu ersetzen. Bei ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mit bestellen.									
Deckel für Prüföffnung			„T200“ / „T200M“			Produktgruppe K14000			
						ND	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Deckel T200			
						113	C46700200011300	31,90	
						120	C46700200012000	32,80	
						130	C46700200013000	35,10	
						150-600	C46700200015000	35,80	
						Deckel T200M			
						113	C46720200011300	52,50	
						120	C46720200012000	52,50	
						130	C46720200013000	54,80	
						150-600	C46720200015000	56,40	
Kondensatführung			„KF“			Produktgruppe K14000			
						ND	Artikel-Nr.	Preise EUR	
									
Dichtgeschweißt									
Serienfertigung bis inkl. ND 250, ab ND 300 auftragsbezogene Fertigung.									
									

Wandfutter, verstellbar	„WF“	Produktgruppe K14000	
	Rauchrohr ø	UNITEC ø 113	Preise EUR
   	RR 80	C48520080011300	57,90
Als Rauchrohranschluss für Kaminöfen mit 2 mm Stahl-Rauchrohren (RR). Bauteil ist in der Länge kürzbar.	RR 100	C48520100011300	57,90
Hinweis: Nur kompatibel mit dem zweiteiligen Feuerungsanschluss „FZ“.	RR 110	C48520000011300	45,60
	RR 130	C48520130011300	57,90
	Rauchrohr ø	UNITEC ø 120	Preise EUR
	RR 110	C48520110012000	57,90
	RR 120	C48520000012000	50,40
	RR 130	C48520130012000	67,00
	Rauchrohr ø	UNITEC ø 130	Preise EUR
	RR 100	C48520100013000	67,00
	RR 110	C48520110013000	67,00
	RR 120	C48520120013000	67,00
	RR 130	C48520000013000	59,40
	RR 150	C48520150013000	83,80
	Rauchrohr ø	UNITEC ø 150	Preise EUR
	RR 120	C48520120015000	83,80
	RR 130	C48520130015000	83,80
	RR 150	C48520000015000	71,50
	RR 160	C48520160015000	83,80
	RR 180	C48520180015000	90,00
	Rauchrohr ø	UNITEC ø 180	Preise EUR
	RR 150	C48520150018000	90,00
	RR 160	C48520160018000	90,00
	RR 180	C48520000018000	85,30
	RR 200	C48520200018000	103,50
	Rauchrohr ø	UNITEC ø 200	Preise EUR
	RR 180	C48520180020000	103,50
	RR 200	C48520000020000	96,10
	Rauchrohr ø	UNITEC ø 250	Preise EUR
	RR 250	C48520000025000	112,70



Feuerungsanschluss, Mehrfachbelegung		„MFB“		Produktgruppe K14000	
		ND →	113	Preise EUR	120
		Stutzen			Preise EUR
		60	C42010060011300	128,00	C42010060012000
		70	C42010070011300	128,00	C42010070012000
		80	C42010080011300	128,00	C42010080012000
		90	C42010090011300	128,00	C42010090012000
		100			C42010100012000
		113			C42010113012000
					137,00
		ND →	130	Preise EUR	150
		Stutzen			Preise EUR
		60	C42010060013000	147,00	C42010060015000
		70	C42010070013000	147,00	C42010070015000
		80	C42010080013000	147,00	C42010080015000
		90	C42010090013000	147,00	C42010090015000
		100	C42010100013000	147,00	C42010100015000
		110	C42010110013000	147,00	C42010110015000
		113	C42010113013000	147,00	C42010113015000
		130			155,90
		ND →	180	Preise EUR	200
		Stutzen			Preise EUR
		60	C42010060018000	192,60	C42010060020000
		70	C42010070018000	192,60	C42010070020000
		80	C42010080018000	192,60	C42010080020000
		90	C42010090018000	192,60	C42010090020000
		100	C42010100018000	192,60	C42010100020000
		110	C42010110018000	192,60	C42010110020000
		113	C42010113018000	192,60	C42010113020000
		130	C42010130018000	192,60	C42010130020000
		150	C42010150018000	192,60	C42010150020000
		ND →	250	Preise EUR	300
		Stutzen			Preise EUR
		60	C42010060025000	277,80	C42010060030000
		70	C42010070025000	277,80	C42010070030000
		80	C42010080025000	277,80	C42010080030000
		90	C42010090025000	277,80	C42010090030000
		100	C42010100025000	277,80	C42010100030000
		110	C42010110025000	277,80	C42010110030000
		113	C42010113025000	277,80	C42010113030000
		130	C42010130025000	277,80	C42010130030000
		150	C42010150025000	277,80	C42010150030000
					380,50

Justierlänge		„JL“		Produktgruppe K14000						
					oder 			mit FKM 		
				ND	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR			
80		60-320	C41060400008000	23,50						
113		60-320	C41060400011300	35,80						
120		60-320	C41060400012000	38,10						
130		60-320	C41060400013000	39,70						
150		60-320	C41060400015000	44,20						
180		60-320	C41060400018000	51,70						
200		60-320	C41060400020000	69,30						
250		60-320	C41060400025000	91,30						
300		60-320	C41060400030000	115,80	144,80					
350		60-320	C41060400035000	141,60	175,80					
400		60-320	C41060400040000	163,70	209,40					
500		60-320	C41060400050000	210,70	264,20					
600		60-320	C41060400060000	242,10	299,10					
Fixierschelle		„FS“		Produktgruppe K14000						
				ND		Artikel-Nr.	Preise EUR			
Mit der Fixierschelle kann die Baulänge der Justierlänge fixiert werden. (außer im Bereich der außen liegenden Dichtung)				80		C48730000008000	21,20			
				113		C48730000011300	22,00			
				120		C48730000012000	23,50			
				130		C48730000013000	25,10			
				150		C48730000015000	26,70			
				180		C48730000018000	27,40			
				200		C48730000020000	28,00			
				250		C48730000025000	31,90			
				300		C48730000030000	35,10			
				350		C48730000035000	39,70			
				400		C48730000040000	50,40			
				500		C48730000050000	60,20			
				600		C48730000060000	70,10			
Endrohr		„ER“		Produktgruppe K14000						
				ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR		
										
In den Grundpaketen enthalten.										

Produktbeschreibung und Preise

Längenelement 1000 mm „1000“			Produktgruppe K14000		
ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	937	993	C4100100008000	33,60	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende
113	937	993	C4100100011300	55,50	
120	937	993	C4100100012000	57,90	
130	937	993	C4100100013000	62,50	
150	937	993	C4100100015000	70,10	
180	937	993	C4100100018000	82,90	
200	937	993	C4100100020000	105,80	
250	937	993	C4100100025000	139,30	
300	937	993	C4100100030000	210,70	
350	937	993	C4100100035000	242,10	
400	937	993	C4100100040000	274,00	301,40
500	937	993	C4100100050000	338,10	391,30
600	937	993	C4100100060000	416,30	473,40
Längenelement 500 mm „500“			Produktgruppe K14000		
ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	437	493	C4100500008000	26,00	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende
113	437	493	C4100500011300	31,90	
120	437	493	C4100500012000	32,80	
130	437	493	C4100500013000	35,80	
150	437	493	C4100500015000	39,70	
180	437	493	C4100500018000	46,50	
200	437	493	C4100500020000	63,10	
250	437	493	C4100500025000	85,30	
300	437	493	C4100500030000	115,80	144,80
350	437	493	C4100500035000	141,60	175,80
400	437	493	C4100500040000	163,70	209,40
500	437	493	C4100500050000	210,70	264,20
600	437	493	C4100500060000	242,10	299,10
Längenelement 333 mm „333“			Produktgruppe K14000		
ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	270	326	C4100333008000	19,80	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende
113	270	326	C4100333011300	24,30	
120	270	326	C4100333012000	25,10	
130	270	326	C4100333013000	27,40	
150	270	326	C4100333015000	29,10	
180	270	326	C4100333018000	32,80	
200	270	326	C4100333020000	46,50	
250	270	326	C4100333025000	65,50	
300	270	326	C4100333030000	90,00	118,70
350	270	326	C4100333035000	99,80	134,00
400	270	326	C4100333040000	109,60	155,40
500	270	326	C4100333050000	130,70	184,30
600	270	326	C4100333060000	152,20	209,40

UNIFLEX

Produktbeschreibung und Preise




Adapterset		„ADS“		Produktgruppe K1F000	
		ND	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR
		80	150	CF0010001008000	133,20
		113	150	CF0010001011300	164,30
		120	150	CF0010001012000	167,50
		130	150	CF0010001013000	173,50
		150	150	CF0010001015000	181,20
Silikon		„S20“		Produktgruppe K1F000	
		ND	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR
				CF9550200000000	67,60
Für den druckdichten Betrieb erforderlich.					
Inhalt 200 ml					
UNIFLEX Distanzhalter		„HZS“		Produktgruppe K1F000	
		ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
Zum Zentrieren der Rohrsäule im Schacht. (Unterschied zu UNITEC HZ = längere Schraube)		80	330	CF8900000008000	15,90
Montageabstand: ca. alle 1,5 m und 10 cm vor und nach dem Verzug.		113	330	CF8900000011300	16,80
		120	330	CF8900000012000	16,80
		130	330	CF8900000013000	17,50
		150	330	CF8900000015000	17,50

UNITEC Distanzhalter		„HZ“		Produktgruppe K14000	
In den Grundpaketen enthalten.		ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
Zum Zentrieren der Rohrsäule im Schacht. (Unterschied zu UNIFLEX HZ = kürzere Schraube)		80	330	C48900000008000	11,40
Montageabstand: ca. alle 4,0 m		113	330	C48900000011300	12,20
		120	330	C48900000012000	13,80
		130	330	C48900000013000	13,80
		150	330	C48900000015000	14,50
		180	330	C48900000018000	15,20
		200	330	C48900000020000	19,00
		250	330	C48900000025000	22,00
		300	330	C48900000030000	35,10
		350	330	C48900000035000	39,70
		400	330	C48900000040000	45,60
		500	330	C48900000050000	50,40
		600	330	C48900000060000	55,50
Schlaufe		„S“		Produktgruppe K14000	
In den Grundpaketen enthalten.		ND		Artikel-Nr.	Preise EUR
Zum Ablassen der Rohrsäule im Schacht. Ab ND 300 verstärkte Ausführung (4 Schlaufen).		80		C48910000008000	7,70
		113		C48910000011300	9,10
		120		C48910000012000	9,10
		130		C48910000013000	9,10
		150		C48910000015000	10,70
		180		C48910000018000	12,20
		200		C48910000020000	15,20
		250		C48910000025000	19,00
		300		C48910000030000	55,50
		350		C48910000035000	59,40
		400		C48910000040000	63,10
		500		C48910000050000	68,70
		600		C48910000060000	74,70
Spannschelle		„SP“		Produktgruppe K14000	
Im „GPD“ / „BSD“ enthalten.		ND	Ø außen	Artikel-Nr.	Preise EUR
Verwendbar bei allen Muffen-Steck-Verbindungen bis Ø 300 mm.		80	92	C48700000008000	10,70
Muss immer bei druckdichter Ausführung und bei Außenmontage eingesetzt werden.		113	125	C48700000011300	10,70
Ab ND 300 mm ist die Spannschelle im Lieferumfang enthalten.		120	132	C48700000012000	10,70
		130	142	C48700000013000	10,70
		150	162	C48700000015000	12,20
		180	192	C48700000018000	12,20
		200	212	C48700000020000	13,80
		250	262	C48700000025000	14,50
		300	312	C48700000030000	23,00
		350	362	C48700000035000	25,10
		400	412	C48700000040000	27,40
		500	512	C48700000050000	35,10
		600	612	C48700000060000	45,60

Produktbeschreibung und Preise

Wärmedämmung 1000 mm		„WD“			Produktgruppe K14000	
		ND	Ø innen	Ø außen	Artikel-Nr.	Preise EUR
Wärmedämmsschalen 1000 mm, nach Baustoffklasse A1, nicht brennbar.		80	102	142	C46000020008000	26,70
Dämmstoffdicke:		113	121	161	C46000020011300	31,30
Ø 80-200 mm = 20 mm		120	133	173	C46000020012000	31,90
Ø 250-300 mm = 25 mm		130	142	182	C46000020013000	32,80
Ø 350 mm = 30 mm		150	163	203	C46000020015000	37,30
Ø 400-600 mm = 40 mm		180	191	231	C46000020018000	44,20
		200	219	259	C46000020020000	45,00
		250	267	317	C46000025025000	50,40
		300	318	368	C46000025030000	73,20
		350	368	398	C46000030035000	102,10
		400	419	499	C46000040040000	112,70
		500	508	588	C46000040050000	125,60
		600	610	690	C46000040060000	149,20
Schachtabdeckung mit Kragenblech		„SAK“			Produktgruppe K14000	
„SAK“ in allen Grundpaketen enthalten.		ND	Ø L	D	Artikel-Nr.	Preise EUR
Zusammen mit dem Endrohr „ER“ bestellen.		80	330	145	C48080000008000	70,80
		113	330	185	C48080000011300	87,50
		120	330	185	C48080000012000	90,50
		130	330	205	C48080000013000	94,40
		150	330	210	C48080000015000	99,80
		180	420	260	C48080000018000	121,80
		200	420	260	C48080000020000	135,60
		250	500	320	C48080000025000	174,40
		300	500	360	C48080000030000	271,10
		350	600	420	C48080000035000	280,90
		400	600	460	C48080000040000	321,30
		500	800	560	C48080000050000	371,50
		600	800	660	C48080000060000	482,70
MFB Schachtabdeckung		„SAK“			Produktgruppe K14000	
Nur für Brötje Brennwertgeräte bei Mehrfachbelegung!		ND	Ø L	D	Artikel-Nr.	Preise EUR
		113	420	260	C48100000011300	162,00
		130	420	260	C48100000013000	162,00
		150	500	310	C48100000015000	191,70

Befestigungsset für SAK		„BF“				Produktgruppe K14000					
Zur Befestigung der Schachtabdeckung.		ND				Artikel-Nr.	Preise EUR				
Inhalt: 1,3 m x10/15 mm Hannoband, (selbstklebend) 4 Holzschrauben 4 U-Scheiben V2A 4 Dübel S8		80				C49590080015000	12,20				
		113				C49590080015000	12,20				
		120				C49590080015000	12,20				
		130				C49590080015000	12,20				
		150				C49590080015000	12,20				
		180				C49590180025000	12,20				
		200				C49590180025000	12,20				
		250				C49590180025000	12,20				
		300				*) Auf Anfrage					
		350				*) Auf Anfrage					
		400				*) Auf Anfrage					
		500				*) Auf Anfrage					
		600				*) Auf Anfrage					
Mündungshaube		„RH“				Produktgruppe K14000					
						ND	D	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
Einstechbar in das UNITEC Endrohr.						113	230	275	163	C40530000011300	82,90
						120	230	275	163	C40530000012000	85,30
						130	230	275	163	C40530000013000	92,20
						150	265	275	163	C40530000015000	97,30
						180	265	275	163	C40530000018000	104,30
						200	325	275	163	C40530000020000	128,50
						250	400	427	247	C40530000025000	149,90
						300	400	427	247	C40530000030000	222,30
						350	450	427	247	C40530000035000	315,20
						400	550	427	247	C40530000040000	397,50
						500	600	427	247	C40530000050000	499,40
						600	700	427	247	C40530000060000	571,00
Kragenblech		„KR“				Produktgruppe K14000					
Bis ND 200 mm einteilig, ab ND 250 mm geteilt		ND				D	Artikel-Nr.	Preise EUR			
		80				230	C4803000008000	26,70			
		113				230	C48030000011300	31,30			
		120				230	C48030000012000	31,90			
		130				265	C48030000013000	35,80			
		150				265	C48030000015000	38,80			
		180				325	C48030000018000	47,90			
		200				325	C48030000020000	50,40			
		250				400	C48030000025000	63,80			
		300				400	C48030000030000	96,10			
		350				500	C48030000035000	129,60			
		400				500	C48030000040000	155,40			
		500				600	C48030000050000	191,70			
		600				700	C48030000060000	278,70			

Wandschelle	„WM“	Produktgruppe K14000				
		ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
Für Wandmontage, Wandabstand 50 mm.		80	72	C4877000008000	82,20	
L = Abstand der Befestigungsbohrungen, Lochdurchmesser ø 13,5 mm		113	105	C48770000011300	91,30	
		120	110	C48770000012000	92,20	
		130	114	C48770000013000	93,80	
		150	146	C48770000015000	94,40	
		180	150	C48770000018000	97,30	
		200	165	C48770000020000	102,10	
		250	210	C48770000025000	104,30	
		300	250	C48770000030000	104,30	
		350	290	C48770000035000	114,90	
		400	340	C48770000040000	144,80	
		500	320	C48770000050000	172,10	
		600	510	C48770000060000	201,70	
Verlängerungsprofil 1	„VP1“	Produktgruppe K1C000				
		ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
Verstellbereich: 50 - 130 mm		80	153	150	CC7080050013000	79,10
Wandschelle „WM“ ist nicht im Lieferumfang enthalten.		113	183	150	CC7080050013000	79,10
L = Abstand der Befestigungsbohrungen, Lochdurchmesser ø 13,5 mm		120	194	150	CC7080050013000	79,10
		130	203	150	CC7080050013000	79,10
		150	228	150	CC7080050013000	79,10
		180	243	150	CC7080050013000	79,10
		200	263	150	CC7080050013000	79,10
		250	308	150	CC7080050013000	79,10
		300	350	150	CC7080050013000	79,10
		350	394	150	CC7080050013000	79,10
		400	439	150	CC7080050013000	79,10
		500	532	150	CC7080050013000	79,10
		600	604	150	CC7080050013000	79,10
Verlängerungsprofil 2	„VP2“	Produktgruppe K1C000				
		ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
Verstellbereich: 130 - 300 mm		80	157	312	CC7080130030000	70,10
Wandschelle „WM“ und Verlängerungsprofil 1 „VP1“ sind nicht im Lieferumfang enthalten.		113	190	312	CC7080130030000	70,10
L = Abstand der Befestigungsbohrungen, Lochdurchmesser ø 13,5 mm		120	198	312	CC7080130030000	70,10
		130	207	312	CC7080130030000	70,10
		150	232	312	CC7080130030000	70,10
		180	247	312	CC7080130030000	70,10
		200	267	312	CC7080130030000	70,10
		250	312	312	CC7080130030000	70,10
		300	354	312	CC7080130030000	70,10
		350	398	312	CC7080130030000	70,10
		400	443	312	CC7080130030000	70,10
		500	536	312	CC7080130030000	70,10
		600	608	312	CC7080130030000	70,10

Produktbeschreibung und Preise

Edelstahlkamintür	„T2P“	Produktgruppe K14000	
		Artikel-Nr.	Preise EUR
In allen „FU“ Grundpaketen enthalten.			
Kamintür 140 x 200 mm mit Schlüssel und Putzrahmen (180 x 200 x 100 mm).		C47510100142000	90,00
Edelstahlkamintür	„T3BW“	Produktgruppe K14000	
		Artikel-Nr.	Preise EUR
Ausführung Baden-Würtemberg.			
Kamintür 140 x 300 mm mit Schlüssel und Putzrahmen (140 x 300 x 100 mm).		C47510100143000	122,30
Gittertür	„GT“	Produktgruppe K14000	
		Artikel-Nr.	Preise EUR
Im „GPD“ / „BSD“ enthalten.			
Gittertür 140 x 200 mm mit Schlüssel und Putzrahmen (180 x 200 x 100 mm).		C47520100142000	57,90

Produktbeschreibung und Preise

Produktbeschreibung und Preise

Einbaumaße Bogen und Winkel

Winkel 15°		„W15“			Produktgruppe K14000						
					oder					mit FKM	
ND	L	L1	Artikel-Nr.		Preise EUR						
80	107	155	C43500015008000		82,20	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende					
113	107	155	C43500015011300		104,30						
120	107	155	C43500015012000		109,60						
130	107	155	C43500015013000		115,80						
150	107	155	C43500015015000		137,00						
180	107	155	C43500015018000		192,60						
200	107	155	C43500015020000		219,10						
250	190	238	C43500015025000		252,10						
300	190	238	C43500015030000		296,90	325,70					
350	190	238	C43500015035000		306,00	340,40					
400	190	238	C43500015040000		346,40	392,10					
500	190	238	C43500015050000		452,20	505,50					
600	190	238	C43500015060000		541,90	599,10					
Winkel 30°		„W30“			Produktgruppe K14000						
					oder					mit FKM	
ND	L	L1	Artikel-Nr.		Preise EUR						
80	107	155	C43500030008000		82,20	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende					
113	107	155	C43500030011300		104,30						
120	107	155	C43500030012000		109,60						
130	107	155	C43500030013000		115,80						
150	107	155	C43500030015000		137,00						
180	107	155	C43500030018000		192,60						
200	107	155	C43500030020000		219,10						
250	190	238	C43500030025000		252,10						
300	190	238	C43500030030000		296,90	325,70					
350	190	238	C43500030035000		306,00	340,40					
400	190	238	C43500030040000		346,40	392,10					
500	190	238	C43500030050000		452,20	505,50					
600	190	238	C43500030060000		541,90	599,10					
Winkel 45°		„W45“			Produktgruppe K14000						
					oder					mit FKM	
ND	L	L1	Artikel-Nr.		Preise EUR						
80	107	155	C43500045008000		102,80	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende					
113	107	155	C43500045011300		149,90						
120	107	155	C43500045012000		163,70						
130	107	155	C43500045013000		175,80						
150	107	155	C43500045015000		188,80						
180	107	155	C43500045018000		220,80						
200	107	155	C43500045020000		246,60						
250	190	238	C43500045025000		261,10						
300	190	238	C43500045030000		296,90	325,70					
350	190	238	C43500045035000		306,00	340,40					
400	190	238	C43500045040000		346,40	392,10					
500	190	238	C43500045050000		452,20	505,50					
600	190	238	C43500045060000		541,90	599,10					

Einbaumaße Bogen und Winkel

Einbaumaße Bogen und Winkel

Bogen verstellbar mit Tür 0°-90°			„BT90“			Produktgruppe K14000		
ND	L	L1	Artikel-Nr.		Preise EUR			
113	212	232	C43660090011300		80,80			
120	212	232	C43660090012000		80,80			
130	204	230	C43660090013000		84,50			
150	216	236	C43660090015000		97,30			
180	222	267	C43660090018000		125,60			
Bogen 87°			„B87“			Produktgruppe K14000		
oder			mit FKM					
ND	L	L1	Artikel-Nr.		Preise EUR			
80	139	192	C43600087008000		145,40	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende	
113	167	220	C43600087011300		186,50			
120	169	222	C43600087012000		199,50			
130	167	220	C43600087013000		212,40			
150	176	220	C43600087015000		244,30			
180	191	244	C43600087018000		363,10			
200	200	253	C43600087020000		385,30			
250	225	278	C43600087025000		422,50			
300	248	301	C43600087030000		456,60			
350	272	325	C43600087035000		481,80			
400	301	354	C43600087040000		577,20			
500	348	401	C43600087050000		752,80			
600	345	445	C43600087060000		899,80			
Prüfbogen 87°			„PB87“			Produktgruppe K14000		
oder			mit FKM					
ND	L	L1	Artikel-Nr.		Preise EUR			
80	139	192	C43650087008000		197,80	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende	
113	167	220	C43650087011300		191,10			
120	169	222	C43650087012000		191,70			
130	167	220	C43650087013000		217,90			
150	176	220	C43650087015000		249,70			
180	191	244	C43650087018000		400,50			
200	200	253	C43650087020000		422,50			
250	225	278	C43650087025000		467,40			
300	248	301	C43650087030000		491,90			
350	272	325	C43650087035000		516,80			
400	301	354	C43650087040000		612,10			
500	348	401	C43650087050000		788,50			
600	345	449	C43650087060000		934,80			

Produktbeschreibung und Preise

Kesselanschluss Brennwert		„KB“	Produktgruppe K14000	
		ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
		68/80	C40710068008000	69,30
		78/80	C40710078008000	57,90
		78/113	C40710078011300	115,80
		98/113	C40710098011300	57,90
		108/113	C40710108011300	57,90
		118/113	C40710118011300	57,90
		128/113	C40710128011300	57,90
		108/120	C40710108012000	57,90
		118/120	C40710118012000	69,30
		128/120	C40710128012000	44,20
		108/130	C40710108013000	108,20
		128/130	C40710128013000	72,40
		148/130	C40710148013000	108,20
		128/150	C40710128015000	108,20
		148/150	C40710148015000	79,90
		158/150	C40710158015000	79,90
		178/150	C40710178015000	126,30
		148/180	C40710148018000	137,00
		158/180	C40710158018000	137,00
		178/180	C40710178018000	97,30
		198/180	C40710198018000	137,00
		178/200	C40710178020000	137,00
		198/200	C40710198020000	111,90
		223/200	C40710223020000	137,00
		248/200	C40710248020000	137,00
		198/250	C40710198025000	152,20
		223/250	C40710223025000	152,20
		248/250	C40710248025000	118,00
		298/250	C40710298025000	152,20
		248/300	C40710248030000	234,50
		298/300	C40710298030000	121,80

396

Kesselanschluss - eingesteckt		„KE“	Produktgruppe K14000	
		ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
		87/80	C40730087008000	42,00
		87/113	C40730087011300	57,90
		97/113	C40730097011300	42,00
		107/113	C40730107011300	42,00
		97/130	C40730097013000	56,40
		107/130	C40730107013000	57,90
		127/130	C40730127013000	57,90
		127/150	C40730127015000	57,90
		147/150	C40730147015000	50,40
		157/150	C40730157015000	50,40
		147/180	C40730147018000	96,10
		157/180	C40730157018000	92,20
		177/180	C40730177018000	87,50
		177/200	C40730177020000	87,50
		197/200	C40730197020000	87,50
		222/200	C40730222020000	96,10
		197/250	C40730197025000	96,10
		222/250	C40730222025000	96,10
		247/250	C40730247025000	91,30
		297/250	C40730297025000	137,00
		247/300	C40730247030000	152,20
		297/300	C40730297030000	121,80
		347/300	C40730347030000	166,80
Kesselanschluss - aufgesteckt		„KA“	Produktgruppe K14000	
		ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
		83/80	C40720083008000	42,00
		83/113	C40720083011300	42,00
		103/113	C40720103011300	42,00
		133/113	C40720133011300	42,00
		83/130	C40720083013000	57,90
		103/130	C40720103013000	57,90
		133/130	C40720133013000	44,20
		133/150	C40720133015000	57,90
		153/150	C40720153015000	50,40
		163/150	C40720163015000	50,40
		183/150	C40720183015000	87,50
		153/180	C40720153018000	87,50
		163/180	C40720163018000	87,50
		183/180	C40720183018000	83,80
		203/180	C40720203018000	87,50
		183/200	C40720183020000	87,50
		203/200	C40720203020000	87,50
		228/200	C40720228020000	96,10
		253/200	C40720253020000	96,10
		203/250	C40720203025000	96,10
		228/250	C40720228025000	96,10
		253/250	C40720253025000	96,10
		253/300	C40720253030000	222,90
		303/300	C40720303030000	234,50
		353/300	C40720353030000	234,50

Produktbeschreibung und Preise

Hosenstück FU, Unterdruck			„HST“		Produktgruppe K14000	
			ND		Artikel-Nr.	Preise EUR
Auftragsbezogene Fertigung!			120/113-113		C4370xxxx012000	
Die benötigten Angaben für die Fertigung entnehmen Sie der Maßtabelle und geben diese bei der Bestellung an.			130/113-113		C4370xxxx013000	
			130/120-120		C4370xxxx013000	
			150/113-113		C4370xxxx015000	
			150/120-120		C4370xxxx015000	
			150/130-130		C4370xxxx015000	
			180/113-113		C4370xxxx018000	
			180/120-120		C4370xxxx018000	
			180/130-130		C4370xxxx018000	
			180/150-150		C4370xxxx018000	
			200/130-130		C4370xxxx020000	
			200/150-150		C4370xxxx020000	
			200/180-180		C4370xxxx020000	
Maßtabelle						
A in mm	Maß bitte angeben	Unterdruck				
ND in mm	Maß bitte angeben	Muffe/Steckende	250/200-200		C4370xxxx025000	
ND1 in mm	Maß bitte angeben	Steckende/Muffe	250/180-180		C4370xxxx025000	
Hosenstück DD, Überdruck			„HSTD“		Produktgruppe K14000	
			oder			
Auftragsbezogene Fertigung!					ND	
Die benötigten Angaben für die Fertigung entnehmen Sie der Maßtabelle und geben diese bei der Bestellung an.					Artikel-Nr.	Preise EUR
					120/113-113	C4370xxxx012010
					130/113-113	C4370xxxx013010
					130/120-120	C4370xxxx013010
					150/113-113	C4370xxxx015010
					150/120-120	C4370xxxx015010
					150/130-130	C4370xxxx015010
					180/113-113	C4370xxxx018010
					180/120-120	C4370xxxx018010
					180/130-130	C4370xxxx018010
					180/150-150	C4370xxxx018010
					200/130-130	C4370xxxx021010
					200/150-150	C4370xxxx021010
Maßtabelle					200/180-180	C4370xxxx021010
A in mm	Maß bitte angeben	Überdruck				
ND in mm	Maß bitte angeben	Muffe/Steckende	250/200-200			
ND1 in mm	Maß bitte angeben	Steckende/Muffe	250/180-180			

Preis auf Anfrage


Preis auf Anfrage

Produktbeschreibung und Preise

Formteil-Set (FB) Feste Brennstoffe		„FSH“			Produktgruppe K1C000	
		ND	DA	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR
Längen- und Befestigungsselemente sind entsprechend zu ergänzen.						
<u>Inhalt:</u>						
1 Kondensatablauf	„K“					
1 Prüföffnung, rund, ohne Deckel	„PD“					
1 Deckel für Prüföffnung	„T200“					
1 Feuerungsanschluss 90°	„F90“					
1 Mündungsabschluss	„MA“					
4 Spannschellen	„SP“					
1 Wandschelle	„WM“					
1 Wandfutter, verstellbar	„WF“					
					BL = Baulänge	

Kondensatablauf		„K“				Produktgruppe K1C000	
ND	DA	BL	□L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
Im „FSU“ enthalten.							
Für die Montagen mit Wandkonsole „WK“, Verstellkonsole „VK“ oder Bodenstütze „BS“/ „BSL“. Schrauben und Muttern gehören zum Lieferumfang.							
gehören zum Lieferumfang.							
Bei ø300 zusätzliche Abkantung nach oben.							
Hinweis:							
Der Kondensatschlauch „KS“ kann als Verlängerung des Kondensatablaufes verwendet werden.							
Baulänge = 750 mm							
Art.-Nr.: FC4 445 0750 0020 00							
Preis: 21,90 €							
Kondensatablauf mit seitlichem Ablauf		„BKA“				Produktgruppe K1C000	
ND	DA	BL	□L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
Bodenstehender Kondensatablauf mit seitlichem Ablauf.							
Hinweis:							
Der Kondensatschlauch „KS“ kann als Verlängerung des Kondensatablaufes verwendet werden.							
Baulänge = 750 mm							
Art.-Nr.: FC4 445 0750 0020 00							
Preis: 21,90 €							
Zwischenkonsole		„ZK“				Produktgruppe K1C000	
ND	DA	BL	□L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
oder							
Im „FSD“ enthalten.							
Hinweis:							
Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen.							
Bei ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.							
Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende							

Prüföffnung, rund „PD“					Produktgruppe K1C000		
ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR		
80	151	267	325	CC3010267008000	392,90	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende	
113	191	433	491	CC3010433011300	361,70		
130	191	433	491	CC3010433013000	363,90		
150	211	433	491	CC3010433015000	379,80		
180	241	433	491	CC3010433018000	413,40		
200	261	433	491	CC3010433020000	476,60		
250	311	433	491	CC3010433025000	541,40		
300	361	433	491	CC3010433030000	672,10		
350	411	433	491	CC3010433035000	645,40		
400	481	433	491	CC3010433040000	773,40		
500	581	433	491	CC3010433050000	872,30	925,50	
600	681	433	491	CC3010433060000	974,50	1.031,50	
Prüföffnung „P“					Produktgruppe K1C000		
ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR		
113	191	433	491	CC3020433011300	440,80	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende	
130	191	433	491	CC3020433013000	478,00		
150	211	433	491	CC3020433015000	517,60		
180	241	433	491	CC3020433018000	547,40		
200	261	433	491	CC3020433020000	574,00		
250	311	433	491	CC3020433025000	645,40		
300	361	433	491	CC3020433030000	672,10		
350	411	433	491	CC3020433035000	756,70		
400	481	433	491	CC3020433040000	861,90		
500	581	433	491	CC3020433050000	1.003,30	1.056,60	
600	681	433	491	CC3020433060000	1.126,60	1.183,70	
Prüföffnung für feste Brennstoffe „PF“					Produktgruppe K1C000		
ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR		
250	311	600	658	CC3100000025000	666,80	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende	
300	361	600	658	CC3100000030000	729,40		
350	411	600	658	CC3100000035000	799,30		
400	481	600	658	CC3100000040000	861,90		
500	581	600	658	CC3100000050000	1.003,30		
600	681	600	658	CC3100000060000	1.126,60		

Deckel		„T200“ / „T200M“				Produktgruppe K14000	
 oder 							
Deckel „T200“ In den Grundpaketen enthalten.						Deckel T200	
Für Prüföffnung und Reinigungsbogen.		113		C46700200011300		31,90	
		130		C46700200013000		35,10	
		150-600		C46700200015000		35,80	
Deckel „T200M“ mit Messöffnung						Deckel T200M	
Hinweis: Bei Festbrennstoffen und Abgastemperaturen höher als 200°C muss die Deckeldichtung entfernt werden.		113		C46720200011300		52,50	
		130		C46720200013000		54,80	
		150-600		C46720200015000		56,40	
Kondensatführung		„KF“				Produktgruppe K1C000	
							
Im Feuerungsanschluss „F87“ und „F45“ bis ND 250 mm, bzw. „F90“ bis ND 200 mm bereits werkseitig eingelegt.		113		CC4410000011300		41,20	
		130		CC4410000013000		42,00	
Verhindert das gelangen von Kondensat in die Verbindungsleitung.		150		CC4410000015000		52,50	
		180		CC4410000018000		63,10	
Die Kondensatführung wird in die obere Muffe des Feuerungsanschlusses eingelegt. Der Ablauf ist auf der gegenüberliegenden Seite des Anschlussstutzens zu positionieren.		200		CC4410000020000		73,20	
		250		CC4410000025000		83,80	
Einlegeteil ohne Baulänge.							
Übergangsstück UNITEC / UNITHERM		„AK“				Produktgruppe K1C000	
 oder  mit FKM 		ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	
Im „FSU“ / „FSD“ enthalten.							
		80	151	79	193	CC0860000008000	69,30
		113	191	79	193	CC0860000011300	73,20
		130	191	79	193	CC0860000013000	75,40
		150	211	79	193	CC0860000015000	79,10
		180	241	79	193	CC0860000018000	94,40
		200	261	79	193	CC0860000020000	102,80
		250	311	79	193	CC0860000025000	109,00
		300	361	79	193	CC0860000030000	145,40
		350	411	79	193	CC0860000035000	210,20
		400	481	79	193	CC0860000040000	243,60
		500	581	79	193	CC0860000050000	295,50
		600	681	79	193	CC0860000060000	322,90

Übergangsstück UNITHERM / UNITEC			„EA“			Produktgruppe K1C000				
ND	DA	BL	Artikel-Nr.		Preise EUR					
80	151	175	CC0850000008000	134,00	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende					
113	191	175	CC0850000011300	139,30						
130	191	175	CC0850000013000	143,80						
150	211	175	CC0850000015000	147,70						
180	241	175	CC0850000018000	158,40						
200	261	175	CC0850000020000	164,30						
250	311	175	CC0850000025000	170,60						
300	361	175	CC0850000030000	181,20						
350	411	175	CC0850000035000	210,20						
400	481	175	CC0850000040000	243,60						
500	581	175	CC0850000050000	318,40						
600	681	175	CC0850000060000	363,90						
Wandfutter, verstellbar			„WF“			Produktgruppe K1C000				
80 auf 113	191	CC8530080011300	194,90							
100 auf 113	191	CC8530100011300	194,90							
110 auf 113	191	CC8520000011300	182,00							
100 auf 130	191	CC8530100013000	194,90							
120 auf 130	191	CC8530120013000	194,90							
130 auf 130	191	CC8520000013000	182,00							
120 auf 150	211	CC8530120015000	194,90							
130 auf 150	211	CC8530130015000	194,90							
150 auf 150	211	CC8520000015000	203,30							
160 auf 150	211	CC8530160015000	203,30							
150 auf 180	241	CC8530150018000	242,10							
160 auf 180	241	CC8530160018000	242,10							
180 auf 180	241	CC8520000018000	222,30							
180 auf 200	261	CC8530180020000	247,40							
200 auf 200	311	CC8520000020000	242,10							
Brandschutzelement			„BSE“			Produktgruppe K1C000				
113	211	350 x 350	CC8370000013000	456,60						
130	211	350 x 350	CC8370000013000	456,60						
150	231	370 x 370	CC8370000015000	489,60						
180	261	400 x 400	CC8370000018000	530,50						
200	281	420 x 420	CC8370000020000	565,00						

Einbaumaße Feuerungsanschluss

Feuerungsanschluss mit Prüffönnung „FPD“				Produktgruppe K1C000		
ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
113	191	433	182	CC2250000011300	516,20	
130	191	433	182	CC2250000013000	533,00	
150	211	433	182	CC2250000015000	552,80	
180	241	433	182	CC2250000018000	656,10	
200	261	433	182	CC2250000020000	714,20	
250	311	433	182	CC2250000025000	820,70	
Feuerungsanschluss 90° „F90“				Produktgruppe K1C000		
ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
113	191	433	182	CC2000090011300	352,50	
130	191	433	182	CC2000090013000	363,90	
150	211	433	182	CC2000090015000	379,80	
180	241	433	182	CC2000090018000	413,40	
200	261	433	182	CC2000090020000	476,60	
Feuerungsanschluss 87° „F87“				Produktgruppe K1C000		
ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
113	191	433	182	CC2000087011300	352,50	
130	191	433	182	CC2000087013000	363,90	
150	211	433	182	CC2000087015000	379,80	
180	241	433	182	CC2000087018000	413,40	
200	261	433	182	CC2000087020000	476,60	
250	311	433	182	CC2000087025000	541,40	
300	361	683	300	CC2000087030000	739,10	
350	411	683	300	CC2000087035000	881,80	
400	481	683	300	CC2000087040000	1.185,30	
500	581	933	420	CC2000087050000	1.503,30	
600	681	933	420	CC2000087060000	1.672,40	

Einbaumaße Feuerungsanschluss

Feuerungsanschluss 45°/ 60°		„F45“ / „F60“					Produktgruppe K1C000	
ND	DA	BL	L1	L2	Artikel-Nr.		Preise EUR	
113	191	433	92	380	CC2000045011300		466,70	
130	191	433	92	380	CC2000045013000		519,30	
150	211	599	166	406	CC2000045015000		580,80	
180	241	599	148	440	CC2000045018000		609,80	
200	261	599	137	460	CC2000045020000		730,70	
250	311	683	156	525	CC2000045025000		940,10	
300	361	683	131	585	CC2000045030000		1.054,20	
350	411	933	232	645	CC2000045035000		1.326,90	
400	481	933	196	730	CC2000045040000		1.673,30	
500	581	933	270	655	CC2000060050000		2.108,60	
600	681	933	243	735	CC2000060060000		2.379,60	

Einbaumaße Feuerungsanschluss		„F87“			ND			A	B	C
					113			713	187	903
					130			713	195	903
					150			713	205	903
					180			713	220	903
					200			713	230	903
					250			713	255	903
					300			853	280	1153
					350			853	305	1153
					400			853	340	1153
					500			983	390	1403
					600			983	440	1403

Alle technischen Maße in "mm" (+/- 3mm)

Einbaumaße Feuerungsanschluss		„F45“ mit „W45“			ND			A	B	C
					113			472	499	903
					130			472	499	903
					150			545	518	1069
					180			539	542	1069
					200			536	556	1069
					250			496	744	1153
					300			479	786	1153
					350			586	828	1403
					400			562	888	1403
					500			714	969	1403
					600			701	1038	1403

Alle technischen Maße in "mm" (+/- 3mm)

Ausgleichslänge „AL“				Produktgruppe K1C000		
ND	DA	BL		Artikel-Nr.	Preise EUR	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende
80	151	120 - 410		CC1020400008000	227,50	
113	191	120 - 410		CC1020400011300	227,50	
130	191	120 - 410		CC1020400013000	252,10	
150	211	120 - 410		CC1020400015000	268,00	
180	241	120 - 410		CC1020400018000	286,10	
200	261	120 - 410		CC1020400020000	305,20	
250	311	120 - 410		CC1020400025000	391,30	
300	361	120 - 410		CC1020400030000	404,20	
350	411	120 - 410		CC1020400035000	440,00	
400	481	120 - 410		CC1020400040000	502,50	548,00
500	581	120 - 410		CC1020400050000	653,20	706,50
600	681	120 - 410		CC1020400060000	741,40	798,30

Mess- und Kondensatlänge „PL“				Produktgruppe K1C000		
ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende
80	151	185	243	CC2900243008000	184,90	
113	191	185	243	CC2900243011300	200,10	
130	191	185	243	CC2900243013000	224,70	
150	211	185	243	CC2900243015000	242,10	
180	241	185	243	CC2900243018000	266,40	
200	261	185	243	CC2900243020000	274,70	
250	311	185	243	CC2900243025000	335,60	
300	361	185	243	CC2900243030000	362,30	391,30
350	411	185	243	CC2900243035000	404,20	438,50
400	481	185	243	CC2900243040000	435,40	481,10
500	581	185	243	CC2900243050000	590,70	644,00
600	681	185	243	CC2900243060000	694,10	751,50

Nebenluftzugregler „NZ“				Produktgruppe K1C000		
ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende
113	191	433	491	CC3200000011300	633,30	
130	191	433	491	CC3200000013000	669,10	
150	211	433	491	CC3200000015000	711,70	
180	241	433	491	CC3200000018000	742,30	
200	261	433	491	CC3200000020000	768,00	
250	311	433	491	CC3200000025000	841,10	
300	361	433	491	CC3200000030000	859,30	
350	411	433	491	CC3200000035000	1.008,00	

Längenelement 1000 mm „1000“					Produktgruppe K1C000										
				WG oder				mit FKM	ND	DA	BL	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende
									80	151	933	991	CC1001000008000	181,20	
									113	191	933	991	CC1001000011300	200,10	
									130	191	933	991	CC1001000013000	207,90	
									150	211	933	991	CC1001000015000	231,30	
									180	241	933	991	CC1001000018000	258,70	
									200	261	933	991	CC1001000020000	292,30	
									250	311	933	991	CC1001000025000	363,10	
									300	361	933	991	CC1001000030000	444,70	
									350	411	933	991	CC1001000035000	553,30	
									400	481	933	991	CC1001000040000	653,80	
									500	581	933	991	CC1001000050000	917,10	970,60
									600	681	933	991	CC1001000060000	1.034,50	1.091,70
Längenelement 500 mm „500“					Produktgruppe K1C000			Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende							
				WG oder				mit FKM	ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
									80	151	433	491	CC1000500008000	114,90	
									113	191	433	491	CC1000500011300	120,30	
									130	191	433	491	CC1000500013000	133,20	
									150	211	433	491	CC1000500015000	151,50	
									180	241	433	491	CC1000500018000	175,80	
									200	261	433	491	CC1000500020000	193,40	
									250	311	433	491	CC1000500025000	259,60	
									300	361	433	491	CC1000500030000	288,40	317,30
									350	411	433	491	CC1000500035000	379,80	414,00
									400	481	433	491	CC1000500040000	448,30	494,10
									500	581	433	491	CC1000500050000	574,90	628,00
									600	681	433	491	CC1000500060000	664,40	721,50
Längenelement 333 mm „333“					Produktgruppe K1C000			Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende							
				WG oder				mit FKM	ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
									80	151	266	324	CC1000333008000	97,30	
									113	191	266	324	CC1000333011300	111,90	
									130	191	266	324	CC1000333013000	114,90	
									150	211	266	324	CC1000333015000	128,50	
									180	241	266	324	CC1000333018000	144,80	
									200	261	266	324	CC1000333020000	163,70	
									250	311	266	324	CC1000333025000	200,90	
									300	361	266	324	CC1000333030000	221,50	250,30
									350	411	266	324	CC1000333035000	321,30	355,40
									400	481	266	324	CC1000333040000	399,60	445,30
									500	581	266	324	CC1000333050000	529,20	582,30
									600	681	266	324	CC1000333060000	613,70	670,70

Hinweis:

Druckdichte Bauteile werden ab Ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen.
Bei Ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.




Mündungsabschluss „MA“				Produktgruppe K1C000	
ND	DA	BL	Artikel-Nr.		Preise EUR
80	151	161	CC050000008000		102,10
113	191	161	CC0500000011300		114,90
130	191	161	CC0500000013000		118,70
150	211	161	CC0500000015000		127,30
180	241	161	CC0500000018000		135,60
200	261	161	CC0500000020000		151,50
250	311	161	CC0500000025000		169,00
300	361	161	CC0500000030000		195,50
350	411	161	CC0500000035000		222,90
400	481	161	CC0500000040000		269,50
500	581	161	CC0500000050000		336,50
600	681	161	CC0500000060000		371,50
Abschlussmündung „AM“				Produktgruppe K1C000	
ND	DA	BL	Artikel-Nr.		Preise EUR
80	151	72	CC060000008000		105,10
113	191	72	CC0600000011300		115,80
130	191	72	CC0600000013000		115,80
150	211	72	CC0600000015000		120,30
180	241	72	CC0600000018000		126,30
200	261	72	CC0600000020000		137,00
250	311	72	CC0600000025000		157,60
300	361	72	CC0600000030000		210,20
350	411	72	CC0600000035000		329,50
400	481	72	CC0600000040000		343,20
500	581	72	CC0600000050000		345,60
600	681	72	CC0600000060000		392,90
Mündungshaube „RH“				Produktgruppe K14000	
ND	D	L	L1	Artikel-Nr.	
113	230	275	163	C40530000011300	82,90
130	230	275	163	C40530000013000	92,20
150	265	275	163	C40530000015000	97,30
180	265	275	163	C40530000018000	104,30
200	325	275	163	C40530000020000	128,50
250	400	427	247	C40530000025000	149,90
300	400	427	247	C40530000030000	222,30
350	450	427	247	C40530000035000	315,20
400	550	427	247	C40530000040000	397,50
500	600	427	247	C40530000050000	499,40
600	700	427	247	C40530000060000	571,00

Offene Verankерungsplatte		„OV“				Produktgruppe K1C000	
ND	DA	BL	□ L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
113	191	32	330	CC8060000011300		145,40	
130	191	32	330	CC8060000013000		151,50	
150	211	32	330	CC8060000015000		163,70	
180	241	32	330	CC8060000018000		175,80	
200	261	32	400	CC8060000020000		200,10	
250	311	32	400	CC8060000025000		255,10	
300	361	32	500	CC8060000030000		265,00	
350	411	32	600	CC8060000035000		271,10	
400	481	32	600	CC8060000040000		373,10	
500	581	32	750	CC8060000050000		484,10	
600	681	32	1000	CC8060000060000		694,10	

Aufsatz 600 mm		„AFS“				Produktgruppe K1C000	
ND	DA	BL	□ L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
113	191	600	330	CC0050500011300		312,30	
130	191	600	330	CC0050500013000		321,30	
150	211	600	330	CC0050500015000		344,10	
180	241	600	330	CC0050500018000		398,90	
200	261	600	400	CC0050500020000		428,00	
250	311	600	400	CC0050500025000		499,40	

Aufsatz 950 mm		„AFS“				Produktgruppe K1C000	
ND	DA	BL	□ L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
113	191	950	330	CC0051000011300		374,50	
130	191	950	330	CC0051000013000		383,70	
150	211	950	330	CC0051000015000		421,80	
180	241	950	330	CC0051000018000		462,80	
200	261	950	400	CC0051000020000		537,50	
250	311	950	400	CC0051000025000		608,90	

Wandkonsole	„WK“	Produktgruppe K1C000					
		ND	L	L1	L2	Artikel-Nr.	Preise EUR
Material: Edelstahl 1.4301, Wandstärke 2 mm							
Mit Kondensatablauf oder Zwischenkonsole ist ein Wandabstand von 50 - 130 mm möglich. Für Wanddübel bei hängender Montage 1,5-fache Belastung gegenüber der stehenden Montage einsetzen.		80	187	266	235	CC7110000008000	128,50
L = Abstand der Bohrungen für die Befestigungsschrauben ø13,5 mm		113	227	343	275	CC7110000013000	128,50
Bei wärmegedämmten Fassaden sollte die Dämmung nicht ausgespart werden, hier sind entsprechende Befestigungs- elemente speziell für WDVS einzusetzen.		130	227	343	275	CC7110000013000	128,50
		150	247	355	285	CC7110000015000	133,20
		180	277	355	325	CC7110000018000	137,70
		200	297	461	345	CC7110000020000	172,10
		250	347	521	395	CC7110000025000	188,80
		300	397	615	445	CC7110000030000	235,20
		350	447	723	495	CC7110000035000	265,60
		400	517	845	565	CC7110000040000	307,50
		500	617	1018	665	CC7110000050000	350,90
		600	717	1187	765	CC7110000060000	414,00
Verstellkonsole	„VK“	Produktgruppe K1C000					
		ND	L	L1	L2	Artikel-Nr.	Preise EUR
Material: Edelstahl 1.4301							
Maß L1 entsprechend dem Wandabstand kürzen. L = Abstand der Bohrungen für die Befestigungsschrauben ø13,5 mm		80	195	800	350	CC7060800030000	237,60
Verstellbereich: Ø ND = VK800 / VK1000 Ø 80 = 50-615 / 50-815 mm Ø 113 = 50-575 / 50-775 mm Ø 130 = 50-575 / 50-775 mm Ø 150 = 50-555 / 50-755 mm Ø 180 = 50-525 / 50-725 mm Ø 200 = 50-505 / 50-705 mm Ø 250 = 50-455 / 50-655 mm Ø 300 = 50-405 / 50-605 mm Ø 350 = 50-555 mm Ø 400 = 50-485 mm Ø 500 = 50-385 mm Ø 600 = 50-285 mm		113	235	800	350	CC7060800030000	237,60
Hinweis: Bei wärmegedämmten Fassaden sollte die Dämmung nicht ausgespart werden, hier sind entsprechende Befestigungselemente speziell für WDVS einzusetzen.		130	235	800	350	CC7060800030000	237,60
		150	255	800	350	CC7060800030000	237,60
		180	285	800	350	CC7060800030000	237,60
		200	305	800	350	CC7060800030000	237,60
		250	355	800	350	CC7060800030000	237,60
		300	405	800	350	CC7060800030000	237,60
		350	455	1000	585	CC7061000060000	359,90
		400	525	1000	585	CC7061000060000	359,90
		500	625	1000	585	CC7061000060000	359,90
		600	750	1000	585	CC7061000060000	359,90
Bodenstütze, verstellbar	„BS“	Produktgruppe K1C000					
		ND	BL	L		Artikel-Nr.	Preise EUR
Material: Edelstahl 1.4301, Wandstärke 2 mm							
Bohrungen für Befestigungsschrauben: Ø11,5 mm		113	243-408	290		CC7010000013000	308,30
Höhenverstellbar in 15 mm Schritten.		130	243-408	290		CC7010000013000	308,30
Verstellbereich: Ø 80-180 = 243-408 mm Ø 200-350 = 323-533 mm Ø 400 mm = 443-713 mm Ø 500 mm = 428-698 mm Ø 600 mm = 498-843 mm		150	243-408	310		CC7010000015000	315,90

Bodenstütze lang, verstellbar		„BSL“			Produktgruppe K1C000	
ND	BL	L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
Material:						
Edelstahl 1.4301, Wandstärke 2 mm						
Bohrungen für Befestigungsschrauben:						
Ø 11,5 mm						
Höhenverstellbar in 15 mm Schritten.						
Verstellbereich:						
Ø 80-180 = 543- 708 mm						
Ø 200-350 = 623- 833 mm						
Ø 400 mm = 743-1013 mm						
Ø 500 mm = 728- 998 mm						
Ø 600 mm = 798-1143 mm						
						
Teleskopstütze	„TK“			Produktgruppe K1C000		
ND	Verstellbereich		Artikel-Nr.		Preise EUR	
Zur Abstützung von waagerecht verlegten Verbindungsleitungen.						
Wandschelle „WM“ ist nicht im Lieferumfang enthalten.						
						
Teleskopstütze lang	„TL“			Produktgruppe K1C000		
ND	Verstellbereich		Artikel-Nr.		Preise EUR	
Zur Abstützung von waagerecht verlegten Verbindungsleitungen.						
Wandschelle „WM“ ist nicht im Lieferumfang enthalten.						
						

Wandschelle	„WM“			Produktgruppe K1C000
	ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
In den Formteilsets je 1 x enthalten.				
Für Wandmontage, Wandabstand 50 mm.	80	146	CC877000008000	79,90
L = Abstand der Bohrungen für die Befestigungsschrauben ø13,5 mm	113	160	CC8770000013000	79,90
	130	160	CC8770000013000	79,90
	150	170	CC8770000015000	80,80
	180	200	CC8770000018000	81,50
	200	220	CC8770000020000	94,90
	250	260	CC8770000025000	97,30
	300	300	CC8770000030000	114,90
	350	350	CC8770000035000	144,80
	400	410	CC8770000040000	172,10
	500	490	CC8770000050000	201,70
	600	580	CC8770000060000	235,20
Verlängerungsprofil 1	„VP1“			Produktgruppe K1C000
	ND	L	L1	Artikel-Nr.
Verstellbereich 50 - 130 mm				
Wandschelle WM ist nicht im Lieferumfang enthalten.	80	228	150	CC7080050013000
L = Abstand der Bohrungen für die Befestigungsschrauben ø13,5 mm	113	254	150	CC7080050013000
	130	254	150	CC7080050013000
	150	274	150	CC7080050013000
	180	296	150	CC7080050013000
	200	316	150	CC7080050013000
	250	361	150	CC7080050013000
	300	404	150	CC7080050013000
	350	447	150	CC7080050013000
	400	500	150	CC7080050013000
	500	586	150	CC7080050013000
	600	673	150	CC7080050013000
Verlängerungsprofil 2	„VP2“			Produktgruppe K1C000
	ND	L	L1	Artikel-Nr.
Verstellbereich 130 - 300 mm				
Wandschelle „WM“ und Verlängerungsprofil 1 „VP1“ sind nicht im Lieferumfang enthalten.	80	232	325	CC7080130030000
L = Abstand der Bohrungen für die Befestigungsschrauben ø13,5 mm	113	258	325	CC7080130030000
	130	258	325	CC7080130030000
	150	278	325	CC7080130030000
	180	300	325	CC7080130030000
	200	320	325	CC7080130030000
	250	365	325	CC7080130030000
	300	408	325	CC7080130030000
	350	451	325	CC7080130030000
	400	504	325	CC7080130030000
	500	590	325	CC7080130030000
	600	677	325	CC7080130030000



Trapezkonsole 400 mm		„TP400“		Produktgruppe K1C000	
ND	L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
80	402	CC7150400008000		255,90	
113	433	CC7150400013000		265,00	
130	433	CC7150400013000		265,00	
150	450	CC7150400015000		265,00	
180	492	CC7150400018000		274,00	
200	530	CC7150400020000		283,20	
250	588	CC7150400025000		310,60	
300	588	CC7150400030000		310,60	
350	692	CC7150400035000		330,40	
400	692	CC7150400040000		330,40	
500	778	CC7150400050000		424,80	
600	865	CC7150400060000		424,80	
Trapezkonsole 600 mm		„TP600“		Produktgruppe K1C000	
ND	L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
80	548	CC7150600008000		310,60	
113	579	CC7150600013000		339,60	
130	579	CC7150600013000		339,60	
150	596	CC7150600015000		339,60	
180	638	CC7150600018000		348,70	
200	679	CC7150600020000		357,80	
250	734	CC7150600025000		386,70	
300	734	CC7150600030000		386,70	
350	838	CC7150600035000		424,80	
400	838	CC7150600040000		424,80	
500	924	CC7150600050000		499,40	
600	1011	CC7150600060000		499,40	
Trapezkonsole 800 mm		„TP800“		Produktgruppe K1C000	
ND	L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
80	694	CC7150800008000		405,00	
113	725	CC7150800013000		414,00	
130	725	CC7150800013000		414,00	
150	742	CC7150800015000		414,00	
180	784	CC7150800018000		424,80	
200	822	CC7150800020000		434,00	
250	880	CC7150800025000		481,10	
300	880	CC7150800030000		481,10	
350	984	CC7150800035000		519,30	
400	984	CC7150800040000		519,30	
500	1070	CC7150800050000		575,40	
600	1157	CC7150800060000		575,40	

Dachdurchführung 0°-5°		„DD5“					Produktgruppe K1C000	
ND	D	H	L1	L2	Artikel-Nr.		Preise EUR	
Anwendungsbereich 0° - 5° für Flachdächer.					CC8300005008000		205,70	
Material: Komplett aus Edelstahl 1.4301.					CC8300005013000		228,40	
					CC8300005013000		228,40	
					CC8300005015000		235,90	
					CC8300005018000		255,90	
					CC8300005020000		266,40	
					CC8300005025000		293,90	
					CC8300005030000		316,70	
					CC8300005035000		342,70	
					CC8300005040000		380,50	
					CC8300005050000		494,80	
					CC8300005060000		520,60	
Dachdurchführung 5°-30°		„DD30“					Produktgruppe K1C000	
ND	D	H	L1	L2	Artikel-Nr.		Preise EUR	
Anwendungsbereich 5° - 30° für geneigte Dächer.					CC8300030008000		188,80	
Das Zubehörset für Dachdurchführung „ZDD“ entsprechend der Dachfarbe einsetzen.					CC8300030013000		200,90	
Material: Aluminium, weichgeglüht. Ab DN 400 mm aus Edelstahl 1.4301.					CC8300030013000		200,90	
					CC8300030015000		214,70	
					CC8300030018000		222,30	
					CC8300030020000		242,10	
					CC8300030025000		252,70	
					CC8300030030000		278,70	
					CC8300030035000		303,10	
					CC8300030040000		354,80	
					CC8300030050000		458,30	
					CC8300030060000		499,40	
Dachdurchführung 30°-45°		„DD45“					Produktgruppe K1C000	
ND	D	H	L1	L2	Artikel-Nr.		Preise EUR	
Anwendungsbereich 30° - 45° für geneigte Dächer.					CC8300045008000		188,80	
Das Zubehörset für Dachdurchführung „ZDD“ entsprechend der Dachfarbe einsetzen.					CC8300045013000		200,90	
Material: Aluminium, weichgeglüht. Ab DN 400 mm aus Edelstahl 1.4301.					CC8300045013000		200,90	
					CC8300045015000		214,70	
					CC8300045018000		222,30	
					CC8300045020000		242,10	
					CC8300045025000		252,70	
					CC8300045030000		278,70	
					CC8300045035000		303,10	
					CC8300045040000		354,80	
					CC8300045050000		458,30	
					CC8300045060000		499,40	

Abdeckung First		„AF“				Produktgruppe K1C000	
ND	D	H	L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
Bei der Bestellung sind genaue Angaben der Dachneigung erforderlich, $x x^\circ$ bitte angeben.							
Das Zubehörset für Dachdurchführung „ZDD“ 2x entsprechend der Dachfarbe einsetzen.							
Material: Aluminium, weichgeglüht. Ab DN 400 mm aus Edelstahl 1.4301.							
Hinweis: Nicht als verkupferte Oberfläche erhältlich. Nur als Vollkupferbauteil, Preis auf Anfrage.							
Zubehörset Dachdurchführung		„ZDD“				Produktgruppe K1C000	
ND	RISO		Artikel-Nr.		Preise EUR		
80	0,75 m		CC952008002500R_____		46,50		
113	0,75 m		CC952008002500R_____		46,50		
130	0,75 m		CC952008002500R_____		46,50		
150	0,75 m		CC952008002500R_____		46,50		
180	0,75 m		CC952008002500R_____		46,50		
200	0,75 m		CC952008002500R_____		46,50		
250	0,75 m		CC952008002500R_____		539,00		
300	1,-- m		CC952030004000R_____		59,40		
350	1,-- m		CC952030004000R_____		59,40		
400	1,-- m		CC952030004000R_____		59,40		
500	1,25 m		CC952050006000R_____		72,40		
600	1,25 m		CC952050006000R_____		72,40		
Flexible Dachdurchführung		„DDF“				Produktgruppe K1C000	
ND	□ L		Artikel-Nr.		Preise EUR		
80	274 x 274		CC8310000008000		293,90		
113	453 x 453		CC8310000020000		357,80		
130	453 x 453		CC8310000020000		357,80		
150	453 x 453		CC8310000020000		357,80		
180	453 x 453		CC8310000020000		357,80		
200	453 x 453		CC8310000020000		357,80		
250	581 x 581		CC8310000035000		458,30		
300	581 x 581		CC8310000035000		458,30		
350	581 x 581		CC8310000035000		458,30		
400	1415 x 905		CC8310000050000		1.449,30		
500	1415 x 905		CC8310000050000		1.449,30		

Kragenblech		„KR“			Produktgruppe K1C000	
		ND	D1	D2	Artikel-Nr.	Preise EUR
Für alle Elemente „DD“ erforderlich.		80	152	310	CC803000008000	73,70
Auch als Mauerblende einsetzbar.		113	192	310	CC8030000013000	73,70
Bei Dachdurchführungen ist die Regenwasserdichtheit zu gewährleisten. Dafür ist zwischen Außenschale UNITHERM und Kragenblech ein handelsübliches Dichtmittel (z. B. Silikon) zu verwenden.		130	192	310	CC8030000013000	73,70
		150	212	370	CC8030000015000	77,70
		180	242	400	CC8030000018000	86,90
		200	262	420	CC8030000020000	93,80
		250	312	470	CC8030000025000	102,80
		300	362	520	CC8030000030000	136,40
		350	412	540	CC8030000035000	155,40
		400	482	640	CC8030000040000	198,70
		500	582	740	CC8030000050000	213,90
		600	682	840	CC8030000060000	242,10
Schachtabdeckung		„SA“			Produktgruppe K1C000	
Für die Montage in Hausschornsteinen.		ND	D	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
		80	220	400	CC807000008000	59,40
		113	260	450	CC8070000013000	99,80
		130	260	450	CC8070000013000	99,80
		150	280	470	CC8070000015000	99,80
		180	310	500	CC8070000018000	102,80
		200	330	520	CC8070000020000	102,80
		250	380	570	CC8070000025000	122,30
		300	430	620	CC8070000030000	128,00
		350	480	670	CC8070000035000	132,50
		400	550	720	CC8070000040000	137,70
		500	650	840	CC8070000050000	235,90
		600	750	940	CC8070000060000	316,70
Befestigungsset für SAK		„BF“			Produktgruppe K14000	
Zur Befestigung der Schachtabdeckung.		ND			Artikel-Nr.	Preise EUR
Inhalt: 1,3 m x10/15 mm Hannoband, (selbstklebend) 4 Holzschrauben 4 U-Scheiben V2A 4 Dübel S8		80			C49590080015000	12,20
		113			C49590080015000	12,20
		130			C49590080015000	12,20
		150			C49590080015000	12,20
		180			C49590180025000	12,20
		200			C49590180025000	12,20
		250			*) Auf Anfrage	
		300			*) Auf Anfrage	
		350			*) Auf Anfrage	
		400			*) Auf Anfrage	
		500			*) Auf Anfrage	
		600			*) Auf Anfrage	

45



Hinweis:

*) Für SAK ab ND 250 auf Anfrage, oder alternativ 2x BF bestellen.

Produktbeschreibung und Preise

Winkel 15° „W15“						Produktgruppe K1C000	
ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende	
80	151	160	100	CC3500015008000	196,40		
113	191	160	100	CC3500015011300	200,10		
130	191	160	100	CC3500015013000	220,80		
150	211	160	100	CC3500015015000	237,60		
180	241	160	100	CC3500015018000	258,10		
200	261	160	100	CC3500015020000	280,10		
250	311	243	183	CC3500015025000	361,70		
300	361	243	183	CC3500015030000	438,50		
350	411	243	183	CC3500015035000	453,70		
400	481	243	183	CC3500015040000	534,40	580,20	
500	581	243	183	CC3500015050000	644,00	697,40	
600	681	243	183	CC3500015060000	783,40	840,40	

Winkel 30° „W30“						Produktgruppe K1C000	
ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende	
80	151	160	100	CC3500030008000	196,40		
113	191	160	100	CC3500030011300	200,10		
130	191	160	100	CC3500030013000	220,80		
150	211	160	100	CC3500030015000	237,60		
180	241	160	100	CC3500030018000	258,10		
200	261	160	100	CC3500030020000	280,10		
250	311	243	183	CC3500030025000	361,70		
300	361	243	183	CC3500030030000	438,50		
350	411	243	183	CC3500030035000	453,70		
400	481	243	183	CC3500030040000	534,40		
500	581	243	183	CC3500030050000	644,00	697,40	
600	681	243	183	CC3500030060000	783,40	840,40	

Winkel 45° „W45“						Produktgruppe K1C000	
ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende	
80	151	160	100	CC3500045008000	167,50		
113	191	160	100	CC3500045011300	183,40		
130	191	160	100	CC3500045013000	187,20		
150	211	160	100	CC3500045015000	195,50		
180	241	160	100	CC3500045018000	205,70		
200	261	160	100	CC3500045020000	229,10		
250	311	243	183	CC3500045025000	346,40		
300	361	243	183	CC3500045030000	334,30	363,10	
350	411	243	183	CC3500045035000	426,90	461,40	
400	481	243	183	CC3500045040000	494,80	540,40	
500	581	243	183	CC3500045050000	598,30	651,60	
600	681	243	183	CC3500045060000	667,60	724,80	

Bogen 87° „B87“					Produktgruppe K1C000		
ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR		
80	151	194	139	CC3600087008000	339,60	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende	
113	191	222	167	CC3600087011300	365,60		
130	191	222	167	CC3600087013000	393,50		
150	211	231	176	CC3600087015000	405,80		
180	241	246	191	CC3600087018000	428,00		
200	261	255	200	CC3600087020000	478,80		
250	311	280	225	CC3600087025000	536,50		
300	361	303	248	CC3600087030000	589,10		
350	411	327	272	CC3600087035000	706,50		
400	481	356	301	CC3600087040000	848,20		
500	581	403	348	CC3600087050000	982,90		
600	681	450	395	CC3600087060000	1.114,40	1.171,60	
Reinigungsbogen 87° „RBD87“					Produktgruppe K1C000		
ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR		
80	151	194	139	CC3650087008000	550,30	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. <u>10</u> am Ende	
113	191	222	167	CC3650087011300	502,50		
130	191	222	167	CC3650087013000	617,30		
150	211	231	176	CC3650087015000	660,60		
180	241	246	191	CC3650087018000	718,00		
200	261	255	200	CC3650087020000	768,80		
250	311	280	225	CC3650087025000	863,20		
300	361	303	248	CC3650087030000	966,00	994,90	
350	411	327	272	CC3650087035000	1.387,00	1.421,30	
400	481	356	301	CC3650087040000	1.580,30	1.626,00	
500	581	403	348	CC3650087050000	2.232,00	2.285,40	
600	681	450	395	CC3650087060000	2.357,00	2.414,00	
Einbaumaße Bogen „B87“ mit Zwischenkonsole „ZK“							
ND	A		B	C			
80	288		194	821			
113	316		222	849			
130	316		222	849			
150	325		231	858			
180	340		246	873			
200	349		255	882			
250	374		280	907			
300	397		303	930			
350	421		327	954			
400	450		356	983			
500	497		403	1030			
600	545		450	1078			
Alle technischen Maße in "mm" (+/- 3mm)							

UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise

Deckenblende 0°-50°			„DB“			Produktgruppe K1C000	
Material: Edelstahl 1.4301			ND	D	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
			80	160	360	CC8050050008000	39,70
			113	200	400	CC8050050013000	43,30
			130	200	400	CC8050050013000	43,30
			150	220	420	CC8050050015000	45,00
			180	250	450	CC8050050018000	48,70
			200	270	470	CC8050050020000	51,10
			250	320	520	CC8050050025000	53,40
			300	370	570	CC8050050030000	63,10
			350	420	620	CC8050050035000	67,60
			400	490	690	CC8050050040000	86,90
			500	590	790	CC8050050050000	104,30
			600	690	890	CC8050050060000	117,40
Deckenblende 0°-50° mit Hinterlüftung			„DBL“			Produktgruppe K1C000	
Material: Edelstahl 1.4301			ND	D	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
			80	160	440	CC8150050008000	51,70
			113	200	480	CC8150050013000	56,40
			130	200	480	CC8150050013000	56,40
			150	220	500	CC8150050015000	57,90
			180	250	530	CC8150050018000	62,50
			200	270	550	CC8150050020000	65,50
			250	320	600	CC8150050025000	67,00
			300	370	650	CC8150050030000	77,70
			350	420	700	CC8150050035000	83,80
			400	490	770	CC8150050040000	103,50
			500	590	870	CC8150050050000	123,50
			600	690	970	CC8150050060000	137,00
Mauerblende 45°			„MB45“			Produktgruppe K1C000	
Auftragsbezogene Fertigung!			ND	D	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
Material: Edelstahl 1.4301							
			80	160	500	CC8040045008000	94,40
			113	200	570	CC8040045013000	101,10
			130	200	570	CC8040045013000	101,10
			150	220	620	CC8040045015000	105,80
			180	250	640	CC8040045018000	109,00
			200	270	680	CC8040045020000	147,00
			250	320	740	CC8040045025000	161,40
			300	370	840	CC8040045030000	204,70
			350	420	880	CC8040045035000	230,70
			400	490	1000	CC8040045040000	251,30
			500	590	1140	CC8040060050000	280,90
			600	690	1280	CC8040060060000	315,20

Mauerblende 87°			„MB87“			Produktgruppe K1C000		
	ND	D	□ L		Artikel-Nr.	Preis/EU R		
Auftragsbezogene Fertigung!								
Material: Edelstahl 1.4301	80	160	440	CC8040087008000	85,30			
	113	200	480	CC8040087013000	90,00			
	130	200	480	CC8040087013000	90,00			
	150	220	500	CC8040087015000	90,50			
	180	250	530	CC8040087018000	93,80			
	200	270	550	CC8040087020000	129,60			
	250	320	600	CC8040087025000	139,30			
	300	370	650	CC8040087030000	180,40			
	350	420	700	CC8040087035000	210,20			
	400	490	770	CC8040087040000	226,20			
	500	590	870	CC8040087050000	261,10			
	600	690	970	CC8040087060000	286,10			
Abspanschelle			„AS“			Produktgruppe K1C000		
Stahlseile, Kauschen und Seilspanner sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte bauseitig bereitstellen.						ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
						80	CC8740000008000	56,40
						113	CC8740000013000	62,50
						130	CC8740000013000	62,50
						150	CC8740000015000	74,70
						180	CC8740000018000	86,90
						200	CC8740000020000	91,30
						250	CC8740000025000	103,50
						300	CC8740000030000	108,20
						350	CC8740000035000	113,50
						400	CC8740000040000	118,70
						500	CC8740000050000	136,40
						600	CC8740000060000	146,10
Statikschelle			„SK“			Produktgruppe K1C000		
Für freie Kragenden zwischen 2 und 3 m ist vor und nach der letzten Wandschelle die „normale“ Spannschelle durch die Statikschelle zu ersetzen.						ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
Richtungsgebundene Montage!						80	CC8710000008000	98,20
						113	CC8710000013000	102,80
						130	CC8710000013000	102,80
						150	CC8710000015000	102,80
						180	CC8710000018000	111,10
						200	CC8710000020000	111,10
						250	CC8710000025000	139,30
						300	CC8710000030000	139,30
						350	CC8710000035000	166,80
						400	CC8710000040000	176,70
						500	CC8710000050000	229,10
						600	CC8710000060000	232,00

Erweiterung / Reduzierung		„EW“ / „RF“				Produktgruppe K1C000	
ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
80	151	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	Preis auf Anfrage		
113	191	266	324	CC074 xxxx xxxx 00			
130	191	266	324	CC074 xxxx xxxx 00			
150	211	266	324	CC074 xxxx xxxx 00			
180	241	266	324	CC074 xxxx xxxx 00			
200	261	266	324	CC074 xxxx xxxx 00			
250	311	266	324	CC074 xxxx xxxx 00			
300	361	266	324	CC074 xxxx xxxx 00			
350	411	266	324	CC074 xxxx xxxx 00			
400	481	266	324	CC074 xxxx xxxx 00			
500	581	266	324	CC074 xxxx xxxx 00			
600	681	266	324	CC074 xxxx xxxx 00			
Deckendurchführung	„DF“				Produktgruppe K1C000		
ND	BL	D	□ L	Artikel-Nr.		Preise EUR	
80	150-280	175	270	CC835000008000	163,70		
113	150-280	215	330	CC8350000013000	168,20		
130	150-280	215	330	CC8350000013000	168,20		
150	150-280	235	330	CC8350000015000	179,00		
180	150-280	265	380	CC8350000018000	203,30		
200	150-280	285	400	CC8350000020000	239,00		
250	150-280	335	450	CC8350000025000	278,70		
300	150-280	385	500	CC8350000030000	332,00		
350	150-280	435	550	CC8350000035000	336,50		
400	150-280	505	625	CC8350000040000	388,20		
500	150-280	605	725	CC8350000050000	464,50		
600	150-280	705	825	CC8350000060000	561,70		
Wanddurchführung	„DW“				Produktgruppe K1C000		
ND	BL	D	Artikel-Nr.		Preise EUR		
80	235-450	180	CC836000008000		79,10		
113	235-450	220	CC8360000013000		84,50		
130	235-450	220	CC8360000013000		84,50		
150	235-450	240	CC8360000015000		87,50		
180	235-450	270	CC8360000018000		92,20		
200	235-450	290	CC8360000020000		96,10		
250	235-450	340	CC8360000025000		141,60		
300	235-450	390	CC8360000030000		179,00		
350	235-450	440	CC8360000035000		181,20		
400	235-450	510	CC8360000040000		225,20		
500	235-450	610	CC8360000050000		309,10		
600	235-450	710	CC8360000060000		356,30		

UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise

Produktbeschreibung und Preise

UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise