



DER NEUE PLAN-WD STRAHLUNGSSCHIRM

Dieses neue Zubehörteil entspricht den neuesten OIB-Richtlinien und erfüllt hiermit die aktuellsten Baustandards.


Mit seiner integrierten, 20 mm starken PUR-Dämmung inklusive der strukturierten Reinaluminumfolie reduziert der neue Plan-WD Strahlungsschirm Wärmeverluste sehr deutlich. Darüber hinaus punktet er durch modernste Planoptik, die gerade vor bodenebenen Fensterflächen für visuelle Akzente sorgt. Auch in Sachen Montage überzeugt das innovative Zubehörteil mit durchdachten Montageklammern: So kann der Strahlungsschirm ganz einfach am Heizkörper fixiert werden – auch nachträglich, sofern Laschen am Heizkörper montiert sind.




STRAHLUNGSSCHIRM FÜR ERHÖHTE ANSPRÜCHE



ABMESSUNGEN UND MONTAGE











Der Strahlungsschirm für erhöhte Ansprüche ist geeignet für:

- T6 Mittenanschlussheizkörper
- Kompaktheizkörper
- Hygieneheizkörper
- PLAN-T6 Mittenanschlussheizkörper
- Vonaris Heizwände ab BH 286 mm*
- Kontec Heizwände ab BH 286 mm*