





## Elektroheizung

„Insbesondere Elektroheizkörper bieten mehr Flexibilität und Unabhängigkeit in Planung, Installation und im Betrieb.“



## Elektro- heizkörper


PLAN



NEWA eLINE 146  
PAROS V eLINE 146

## Elektro- heizkörper

Flach-/ Rundrohr



LOWA SPA eLINE 147  
LOWA SPA eLINE links offen 147  
FATALA eLINE 148  
FATALA eLINE links offen 148  
DELLA eLINE 148  
MARANO Speed Air eLINE 149  
MARANO Speed Air eLINE links offen 149  
TAHITI Speed Air eLINE 149  
SKALA eLINE 150  
RASP eLINE 150  
DELLA ECO eLINE 150


## Elektro- heizkörper

RIO



RIO Linea eLINE 151

## Elektro- fußbodenheizung



FLOORTEC eLINE 151

## Accessoires und Zubehör

152



Bestellformulare als Download auf

<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>

# NEWA eLINE und PAROS V eLINE



## NEWA eLINE

Die Elektroheizkörper der Familie NEWA eLINE sind elegante Design- und Badezimmerheizkörper mit eingebauter Elektroheizung.  
Ausführung: Elektroheizkörper mit PTC-Folientechnik  
Selbstregeleffekt - Die temperaturabhängige PTC-Heizfolie regelt die Oberflächentemperatur des Heizkörpers eigenständig - durch Veränderung des elektrischen Widerstandes.



## PAROS V eLINE

Rein elektrischer Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Frontfläche und Seitenabschlüsse doppelseitig verzinkt.

Produktgruppe P11700				
NEWA eLINE Standard				
Heizkörper-Grundgerät:		RAL 9016 Verkehrsweiß		
Frontpaneel:		RAL 9016 Verkehrsweiß		
Handtuchbügel (bis zu 3 Stk. separat bestellbar):		Wunschfarbe		
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F17N0140050000C	NEWA eLINE	1430	514	2.042,10
F17N0170050000C	NEWA eLINE	1730	514	2.147,80
NEWA eLINE Elegance				
Heizkörper-Grundgerät:		Wunschfarbe 1		
Frontpaneel:		Wunschfarbe 2		
Handtuchbügel (bis zu 3 Stk. separat bestellbar):		Wunschfarbe 3		
F17N0140050000F	NEWA eLINE	1430	514	2.287,10
F17N0170050000F	NEWA eLINE	1730	514	2.405,60

Produktgruppe EN6000				
PAROS V eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
FN6111800300000	PAROS V eLINE	1800	380	1.125,80
FN6111800450000	PAROS V eLINE	1800	530	1.201,30
FN6111800600000	PAROS V eLINE	1800	680	1.241,90
FN6111950600000	PAROS V eLINE	1950	680	1.294,30
FN6112100600000	PAROS V eLINE	2100	680	1.318,80
FN6112100750000	PAROS V eLINE	2100	830	1.433,20
PAROS V eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
FN611180030000R	PAROS V eLINE	1800	380	1.463,60
FN611180045000R	PAROS V eLINE	1800	530	1.561,60
FN611180060000R	PAROS V eLINE	1800	680	1.614,50
FN611195060000R	PAROS V eLINE	1950	680	1.682,50
FN611210060000R	PAROS V eLINE	2100	680	1.714,60
FN611210075000R	PAROS V eLINE	2100	830	1.863,20
PAROS V eLINE (Sanitärfarben)				
FN611180030000S	PAROS V eLINE	1800	380	1.463,60
FN611180045000S	PAROS V eLINE	1800	530	1.561,60
FN611180060000S	PAROS V eLINE	1800	680	1.614,50
FN611195060000S	PAROS V eLINE	1950	680	1.682,50
FN611210060000S	PAROS V eLINE	2100	680	1.714,60
FN611210075000S	PAROS V eLINE	2100	830	1.863,20

### Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montageanleitung
- PTC-Heizfolie
- Programmierbares FUNK -Raumthermostat
- Empfänger weiß



### Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montageanleitung
- Heizstab
- Programmierbares FUNK -Raumthermostat
- Empfänger weiß



# LOWA SPA eLINE & LOWA SPA eLINE links offen



## LOWA SPA eLINE & LOWA SPA eLINE links offen

Die rein elektrischen Heizkörper der Familie LOWA SPA eLINE sind elegante Flachrohr Design- und Badezimmerheizkörper mit eingebauter Elektroheizelement.

Mit rechts- sowie linksseitigem Anschluss und in verschiedenen Größenausführungen erhältlich. Sie ermöglichen ein



Heizen unabhängig von der Zentralheizungsanlage und punkten mit benutzerfreundlichen Regelungsmöglichkeiten direkt am Heizkörper.

Die seitlich offene Rohranordnung erleichtert das Aufhängen von Handtüchern und Kleidung.

Produktgruppe T9BM00				
LOWA SPA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F9BM01120500N10	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.048,20
F9BM01120600N10	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.072,30
F9BM01510500N10	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.241,00
F9BM01510600N10	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.265,10
F9BM01900500N10	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.421,70
F9BM01900600N10	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.445,80
LOWA SPA eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F9BM01120500N1R	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.174,00
F9BM01120600N1R	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.201,00
F9BM01510500N1R	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.389,90
F9BM01510600N1R	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.416,90
F9BM01900500N1R	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.592,30
F9BM01900600N1R	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.619,30
LOWA SPA eLINE (Sanitärfarben)				
F9BM01120500N1S	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.174,00
F9BM01120600N1S	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.201,00
F9BM01510500N1S	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.389,90
F9BM01510600N1S	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.416,90
F9BM01900500N1S	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.592,30
F9BM01900600N1S	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.619,30

### Serienmäßige Grundausrüstung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

Produktgruppe T9BM00				
LOWA SPA eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F9BM01120500N00	LOWA SPA eLINE lo.	1120	500	1.048,20
F9BM01120600N00	LOWA SPA eLINE lo.	1120	600	1.072,30
F9BM01510500N00	LOWA SPA eLINE lo.	1510	500	1.241,00
F9BM01510600N00	LOWA SPA eLINE lo.	1510	600	1.265,10
F9BM01900500N00	LOWA SPA eLINE lo.	1900	500	1.421,70
F9BM01900600N00	LOWA SPA eLINE lo.	1900	600	1.445,80
LOWA SPA eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F9BM01120500N0R	LOWA SPA eLINE lo.	1120	500	1.174,00
F9BM01120600N0R	LOWA SPA eLINE lo.	1120	600	1.201,00
F9BM01510500N0R	LOWA SPA eLINE lo.	1510	500	1.389,90
F9BM01510600N0R	LOWA SPA eLINE lo.	1510	600	1.416,90
F9BM01900500N0R	LOWA SPA eLINE lo.	1900	500	1.592,30
F9BM01900600N0R	LOWA SPA eLINE lo.	1900	600	1.619,30
LOWA SPA eLINE links offen (Sanitärfarben)				
F9BM01120500N0S	LOWA SPA eLINE lo.	1120	500	1.174,00
F9BM01120600N0S	LOWA SPA eLINE lo.	1120	600	1.201,00
F9BM01510500N0S	LOWA SPA eLINE lo.	1510	500	1.389,90
F9BM01510600N0S	LOWA SPA eLINE lo.	1510	600	1.416,90
F9BM01900500N0S	LOWA SPA eLINE lo.	1900	500	1.592,30
F9BM01900600N0S	LOWA SPA eLINE lo.	1900	600	1.619,30

### Serienmäßige Grundausrüstung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

### Separate Regelung: eLINE Control

Wichtiger Hinweis:	
Die Lieferung des LOWA SPA eLINE, FATALA eLINE und DELLA eLINE erfolgt OHNE Regelung, diese muss separat als Zubehör bestellt werden.	
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
eLINE Control, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPG2EUA1
eLINE Control Plus, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEA1
eLINE Control Plus, Schwarz, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEAR
Weitere Informationen und Preise finden Sie auf den Seiten 152, 154 und 157.	

# FATALA eLINE und DELLA eLINE



## FATALA eLINE

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement. (IPX4) CCA-geprüft.



## FATALA eLINE links offen

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement. (IPX4) CCA-geprüft.

Produktgruppe S15000				
FATALA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F4BM00800500N10	FATALA eLINE	800	500	953,10
F4BM01200500N10	FATALA eLINE	1200	500	1.094,40
F4BM01200600N10	FATALA eLINE	1200	600	1.143,50
F4BM01800600N10	FATALA eLINE	1800	600	1.428,00
FATALA eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F4BM00800500N1R	FATALA eLINE	800	500	1.067,50
F4BM01200500N1R	FATALA eLINE	1200	500	1.225,70
F4BM01200600N1R	FATALA eLINE	1200	600	1.280,70
F4BM01800600N1R	FATALA eLINE	1800	600	1.599,40
FATALA eLINE (Sanitärfarben)				
F4BM00800500N1S	FATALA eLINE	800	500	1.067,50
F4BM01200500N1S	FATALA eLINE	1200	500	1.225,70
F4BM01200600N1S	FATALA eLINE	1200	600	1.280,70
F4BM01800600N1S	FATALA eLINE	1800	600	1.599,40

### Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung
- Heizstab



## DELLA eLINE

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement.

Produktgruppe S12000				
DELLA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F3IM01100500N00	DELLA eLINE	1100	500	601,70
F3IM01100600N00	DELLA eLINE	1100	600	654,10
F3IM01800500N00	DELLA eLINE	1800	500	741,30
F3IM01800600N00	DELLA eLINE	1800	600	793,40

### Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

Produktgruppe S15000				
FATALA eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F4BM00800500N00	FATALA eLINE links offen	800	500	953,10
F4BM01200500N00	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.094,40
F4BM01200600N00	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.143,50
F4BM01800600N00	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.428,00
FATALA eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F4BM00800500N0R	FATALA eLINE links offen	800	500	1.067,50
F4BM01200500N0R	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.225,70
F4BM01200600N0R	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.280,70
F4BM01800600N0R	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.599,40
FATALA eLINE links offen (Sanitärfarben)				
F4BM00800500N0S	FATALA eLINE links offen	800	500	1.067,50
F4BM01200500N0S	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.225,70
F4BM01200600N0S	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.280,70
F4BM01800600N0S	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.599,40

### Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung
- Heizstab

### Separate Regelung: eLINE Control



#### Wichtiger Hinweis:

Die Lieferung des LOWA SPA eLINE, FATALA eLINE und DELLA eLINE erfolgt OHNE Regelung, diese muss separat als Zubehör bestellt werden.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
eLINE Control, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPG2EUA1
eLINE Control Plus, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEA1
eLINE Control Plus, Schwarz, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEAR

Weitere Informationen und Preise finden Sie auf den Seiten 152, 154 und 157.

# MARANO Speed Air eLINE & TAHITI Speed Air eLINE



## MARANO Speed Air eLINE

in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk- Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standardausführung mit links angeordneten Sammlerrohren). Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.



## TAHITI Speed Air eLINE

Der TAHITI SPEED AIR wird aus runden, geraden Stahlrohren hergestellt, welche zwischen den Sammlerrohren mit D-Querschnitt geschweißt werden. Der Radiator ist in der Ausführung „rein Elektrisch“ erhältlich. Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

Produktgruppe T2M000				
MARANO Speed Air eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8NM0113055GS00	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.169,60
F8NM0143060GS00	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.196,20
F8NM0173060GS00	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.235,80
MARANO Speed Air eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F8NM0113055GSOR	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.310,20
F8NM0143060GSOR	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.339,70
F8NM0173060GSOR	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.384,10
MARANO Speed Air eLINE (Sanitärfarben)				
F8NM0113055GSOS	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.310,20
F8NM0143060GSOS	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.339,70
F8NM0173060GSOS	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.384,10



## MARANO Speed Air eLINE links offen

in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk- Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Sonderausführung mit rechter Anordnung). Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

Produktgruppe T2M000				
MARANO Speed Air eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8NM0113055DS00	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.169,60
F8NM0143060DS00	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.196,20
F8NM0173060DS00	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.235,80
MARANO Speed Air eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F8NM0113055DSOR	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.310,20
F8NM0143060DSOR	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.339,70
F8NM0173060DSOR	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.384,10
MARANO Speed Air eLINE links offen (Sanitärfarben)				
F8NM0113055DSOS	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.310,20
F8NM0143060DSOS	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.339,70
F8NM0173060DSOS	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.384,10

### Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Booster 950 W
- Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion
- EIN-AUS Schalter am Booster



Produktgruppe S2M000				
TAHITI Speed Air eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F36M00540500S00	TAHITI Speed Air	540	500	764,60
F36M00860500S00	TAHITI Speed Air	860	500	794,10
F36M01220500S00	TAHITI Speed Air	1220	500	829,00
F36M01530600S00	TAHITI Speed Air	1530	600	871,50
F36M01530750S00	TAHITI Speed Air	1530	750	887,10
F36M01800750S00	TAHITI Speed Air	1800	750	922,80
TAHITI Speed Air eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F36M00540500SOR	TAHITI Speed Air	540	500	856,30
F36M00860500SOR	TAHITI Speed Air	860	500	889,60
F36M01220500SOR	TAHITI Speed Air	1220	500	928,50
F36M01530600SOR	TAHITI Speed Air	1530	600	976,10
F36M01530750SOR	TAHITI Speed Air	1530	750	993,60
F36M01800750SOR	TAHITI Speed Air	1800	750	1.033,60
TAHITI Speed Air eLINE (Sanitärfarben)				
F36M00540500SOS	TAHITI Speed Air	540	500	856,30
F36M00860500SOS	TAHITI Speed Air	860	500	889,60
F36M01220500SOS	TAHITI Speed Air	1220	500	928,50
F36M01530600SOS	TAHITI Speed Air	1530	600	976,10
F36M01530750SOS	TAHITI Speed Air	1530	750	993,60
F36M01800750SOS	TAHITI Speed Air	1800	750	1.033,60

### Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Booster 950 W
- Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion
- EIN-AUS Schalter am Booster



# SKALA eLINE, RASP eLINE und Della ECO eLINE



## SKALA eLINE

Elektrischer Handtuchwärmer in einem zeitlosen und zugleich funktionalen Design für maximale Praktikabilität im täglichen Gebrauch. Durchdachte, intelligente Wandhalterungen sowie ein Schuko-Stecker mit 0,8 m langem Kabel für 230 V gewährleisten eine einfache und schnelle Installation.



## DELLA ECO eLINE

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezielschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement und integrierter Regelung lt. ECO Design Richtlinie, 4 Standard Betriebsmodi, Boost Funktion, Kindersicherung, 5 voreingestellte Tages- und Wochenprogramme mit Möglichkeit der Änderung von Programmabläufen, (IP44) CCA-geprüft.

Produktgruppe 1LF000				
SKALA eLINE (RAL 9005 Tiefschwarz matt)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
FAOB080050R9005	SKALA eLINE	754	500	309,50
SKALA eLINE (Edelstahl poliert)				
FAOB080050	SKALA eLINE	754	500	309,50

### Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

Produktgruppe S12000				
DELLA ECO eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F3IM007005001E0	DELLA ECO eLINE	700	500	564,80
F3IM007006001E0	DELLA ECO eLINE	700	600	604,60
F3IM011005001E0	DELLA ECO eLINE	1100	500	627,60
F3IM011006001E0	DELLA ECO eLINE	1100	600	678,80
F3IM018005001E0	DELLA ECO eLINE	1800	500	764,40
F3IM018006001E0	DELLA ECO eLINE	1800	600	815,80

### Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung
- Heizstab



## RASP eLINE

Rein elektrischer Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Frontfläche und Seitenabschlüsse doppelseitig verzinkt.

Produktgruppe THU000				
RASP eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
FLTM01220600000	RASP eLINE	1200	600	959,80
FLTM01510600000	RASP eLINE	1500	600	1.080,50
FLTM01510700000	RASP eLINE	1500	700	1.143,40
FLTM01800700000	RASP eLINE	1800	700	1.206,40
RASP eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
FLTM0122060000R	RASP eLINE	1200	600	1.075,20
FLTM0151060000R	RASP eLINE	1500	600	1.210,50
FLTM0151070000R	RASP eLINE	1500	700	1.280,80
FLTM0180070000R	RASP eLINE	1800	700	1.351,10
RASP eLINE (Sanitärfarben)				
FLTM0122060000S	RASP eLINE	1200	600	1.075,20
FLTM0151060000S	RASP eLINE	1500	600	1.210,50
FLTM0151070000S	RASP eLINE	1500	700	1.280,80
FLTM0180070000S	RASP eLINE	1800	700	1.351,10

### Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Programmierbares FUNK-Thermostat
- Empfänger weiß



# RIO Linea eLINE & FLOORTEC eLINE



## RIO Linea eLINE


Flachheizkörper mit planer feinprofilierter Front in rein elektrischer Ausführung als Typen 11 und 21, integrierte digitale programmierbare Regelung; (FEATURES: Komfortmodus, Nachtabsenkung, Automatikmodus Tages – und Wochenprogramm, Frostschutzmodus, Boostmodus, Fensteröffnungserkennung, Möglichkeit einer Master-Salve Schaltung)

## Serienmäßige Grundausstattung

- Montageanleitung
- fertig montiert mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung
- integrierte programmierbare Digitalregelung mit LCD-Display
- Netzschalter, Netzkabel mit 5-poligem Stecker
- Wandhalterung mit Aushebesicherung

Produktgruppe 1LF000				
RIO Linea eLINE Type 11 (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
FE5110300401AP0	RIO Linea eLINE	300	400	413,00
FE5110300801AP0	RIO Linea eLINE	300	800	463,80
FE5110301101AP0	RIO Linea eLINE	300	1100	518,30
FE5110301501AP0	RIO Linea eLINE	300	1500	578,70
FE5110500551AP0	RIO Linea eLINE	500	550	471,80
FE5110500801AP0	RIO Linea eLINE	500	800	522,60
FE5110501051AP0	RIO Linea eLINE	500	1050	569,70
FE5110501301AP0	RIO Linea eLINE	500	1300	619,90

Produktgruppe 1LF000				
RIO Linea eLINE Type 21 (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
FE5210300501AP0	RIO Linea eLINE	300	500	486,80
FE5210300801AP0	RIO Linea eLINE	300	800	546,80
FE5210301001AP0	RIO Linea eLINE	300	1000	587,60
FE5210301301AP0	RIO Linea eLINE	300	1300	654,20
FE5210301601AP0	RIO Linea eLINE	300	1600	714,70
FE5210302001AP0	RIO Linea eLINE	300	2000	818,20
FE5210500401AP0	RIO Linea eLINE	500	400	510,50
FE5210500501AP0	RIO Linea eLINE	500	500	534,50
FE5210500651AP0	RIO Linea eLINE	500	650	574,60
FE5210500801AP0	RIO Linea eLINE	500	800	625,60
FE5210500951AP0	RIO Linea eLINE	500	950	660,50
FE5210501251AP0	RIO Linea eLINE	500	1250	760,30



## FLOORTEC eLINE

Raumheizungen haben heute nicht mehr den reinen Nutzen der Raumheizung, sondern vielmehr die Aufgabe der Behaglichkeitssteigerung. Besonders in Räumen in denen man sich oft aufhält oder auch in Sanitärräumen, wenn man morgens nach einer frischen Dusche auf die geheizten Fliesen tritt. Das angenehme Gefühl von Wärme an den Fußsohlen wirkt wahre Wunder. Die FLOORTEC eLINE Elektro-Flächentemperierung ergänzt die wassergeführten Flächenheizsysteme von VOGEL&NOOT um eine perfekte, elektrische Lösung.

Während klassische Flächenheizungen nur Wärme abgeben, wenn der Heizkessel in Betrieb ist und warmes Wasser anliefert, sorgt die elektrische Flächentemperierung FLOORTEC eLINE hier als sinnvolle Ergänzung für wohlige Wärme wann immer sie gewünscht ist und das, bei vernünftigem Energieeinsatz.

Gerade an Orten, an denen kalte Füße fehl am Platz sind wie zum Beispiel dem Badezimmer, ist FLOORTEC eLINE der perfekte Wohlfühlzusatz – und optimal für Nachrüst-Situationen geeignet, da die Heizmatten jederzeit – nachträglich – eingebaut werden können. Sie lassen sich sowohl mit Nivelliermasse als auch mit Fliesenkleber anbringen, durch die sehr dünnen Heizmatten ist die Veränderung des Fußbodenaufbaus kaum ersichtlich.

Als Ergänzungswärmespender kann man FLOORTEC eLINE nicht nur mit Heizkörpern kombinieren, sondern auch mit Fliesenkleber über der normalen Fußbodenheizung einbauen. Über ein Uhren-thermostat mit Bodenfühler wird FLOORTEC eLINE geregelt; beide Komponenten sind im Set enthalten. Um unserem Leitspruch treu zu bleiben und Ihnen besten Komfort bieten zu können, lässt sich die Elektro-Flächentemperierung sowohl manuell, als auch zeitgesteuert einschalten – so ist es bereits wohligh warm, wenn morgens der Tag beginnt.

Produktgruppe U2B100				
FLOORTEC eLINE				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je VPE
	<b>FLOORTEC eLINE Komfortmatte</b> vorkonfektionierte Dünnbett-Elektro-Komfortmatte, 230 V (50/60 Hz), 150 W/m <sup>2</sup> , incl. UP-Uhrenthermostat, Bodenfühler, Leerrohr, Multimeter und Montageanleitung			
FSMT3T150001C70	500 x 2000 mm	Stk.	1 m <sup>2</sup>	305,20
FSMT3T300002C70	500 x 4000 mm	Stk.	2 m <sup>2</sup>	329,20
FSMT3T450003C70	500 x 6000 mm	Stk.	3 m <sup>2</sup>	375,10
FSMT3T600004C70	500 x 8000 mm	Stk.	4 m <sup>2</sup>	399,10
FSMT3T900006C70	500 x 12000 mm	Stk.	6 m <sup>2</sup>	481,10
FSMT3T012008C70	500 x 16000 mm	Stk.	8 m <sup>2</sup>	561,30
FSMT3T015010C70	500 x 20000 mm	Stk.	10 m <sup>2</sup>	616,20
	<b>FLOORTEC eLINE Komfortmatte Erweiterungsset</b> wie vor, jedoch als Erweiterungsset zur Kombination mit eLINE-Komplettpaketen; bestehend aus Dünnbett-Elektro-Komfortmatte, 230 V (50/60 Hz), 150 W/m <sup>2</sup> (ohne UP-Thermostat, Multimeter etc.)			
FSMT3T300002A70	500 x 4000 mm	Stk.	2 m <sup>2</sup>	159,70
FSMT3T450003A70	500 x 6000 mm	Stk.	3 m <sup>2</sup>	199,60
FSMT3T600004A70	500 x 8000 mm	Stk.	4 m <sup>2</sup>	226,20

### Produktgruppe VNH000

#### eLINE Control für LOWA SPA eLINE, Fatala eLINE und DELLA eLINE



#### eLINE Control und eLINE Control Plus

Die eLINE Control bietet eine präzise Raumtemperaturregelung für alle Heizkörper, die mit dem eLINE Heizelement ausgestattet sind.

- Drahtloser, programmierbarer Thermostat für eLINE Heizelemente
- eLINE Control und eLINE Heizelement sind für den bivalenten Betrieb geeigneter hydraulischer Badheizkörper vorgesehen
- Individuelles Temperaturmanagement gemäß den ECO-Design-Richtlinien
- Beleuchtetes LCD-Display
- Einfache und schnelle Montage
- Netzanschluss mit Stecker
- Kombinierbar mit eLINE Heizelementen in 6 verschiedenen Größen (Leistungsstufen) von 250 W bis 1500 W
- Die eLINE Control Plus Variante vereint alle Vorteile der eLINE Control als App-gesteuerter programmierbarer Thermostat mit Zigbee 3.0 Protokoll

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
eLINE Control, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPG2EUA1	150,00
eLINE Control Plus, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEA1	230,00
eLINE Control Plus, Schwarz, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEAR	250,00

### Produktgruppe VDK000

#### Unisenza Plus Gateway



#### Unisenza Plus Gateway

Das Unisenza Plus Gateway ist die zentrale Einheit für die Verbindung mehrerer Unisenza Plus Geräte mit der Cloud und einem Internet-Router mit WiFi- oder Ethernet-Kabelanschluss.

- Kompatibel mit der neuesten Zigbee 3.0 Funktechnologie
- Verbindet bis zu 100 Endgeräte mit der Unisenza Plus App
- Konnektivität zu Smart Home Systemen wie Alexa oder Google Home
- Erstellung und Verwaltung einer oder mehrerer Komfortzonen
- Standorterkennung – optionales und flexibles Temperaturmanagement durch Anwesenheits-Erkennung
- Bluetooth für WiFi-Bereitstellung
- 802.11 b/g/n WiFi-Verbindung
- 10/100Mbps Ethernet-Anschluss
- Stromversorgung mit 5 VDC über den Micro-USB-Anschluss
- Wandmontage möglich (Wandhalterung)


Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
Unisenza Plus Gateway	FDZ5GTUBA100040	109,00

# Elektroheizung

## Accessoires



Produktgruppe A1S000							
Accessoires							
Accessoir Farbe / Baulänge [mm]	Artikel Nr.	EUR	FATALA eLINE Baulänge [mm]		DELLA eLINE Baulänge [mm]		
			500	600	500	600	
<b>Handtuchhalter V (inkl. Klemmhalter)</b>							
RAL 9016	-	Z16BHPATVRBL000	30,40	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATVRCH00H	37,80	•	•	•	•
<b>Handtuchhalter (inkl. Klemmhalter)</b>							
RAL 9016	-	Z16BHPATRBL0000	28,10	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATRBL000H	36,60	•	•	•	•
<b>Handtuchring (inkl. Klemmhalter)</b>							
RAL 9016	-	Z16HTANORBL0000	67,10	•	•	•	•
chrom	-	Z16HTANORCH000H	76,80	•	•	•	•
<b>Handtuchstange (inkl. Klemmhalter)</b>							
RAL 9016	360	Z16BTBARR40BL00	47,60	•	•	•	•
chrom	360	Z16BTBARR40BLOH	57,30	•	•	•	•
RAL 9016	460	Z16BTBARR50BL00	48,80		•		•
chrom	460	Z16BTBARR50CH0H	59,80		•		•
<b>Ablage (inkl. Klemmhalter)</b>							
RAL 9016	460	Z16BTGRILLBL000	109,70		•		•
chrom	460	Z16BTGRILLBL00H	145,20		•		•



### Klemmset **A**

zu verwenden bei Handtuchhalter V, Handtuchhalter und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemnteilen (Halbschalen)
- 1 Sechskantschraube ISO 4017 - M5 x 40

### **1** Handtuchhalter

**2** Handtuchhalter V mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2

**3** Handtuchring mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2

geeignet für Designheizkörper der Produktfamilie Fatala.

### Klemmset **B**

zu verwenden bei Handtuchhalter, Handtuchhalter V und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemnteilen (Halbschalen)
- 1 Innensechskantschr. ISO 4762 - M5 x 40
- 1 Innensechskantschlüssel SW 4

### **4** Handtuchstange

**5** Ablage

geeignet für Designheizkörper der Produktfamilie Fatala.

# Elektroheizung

## Accessoires




Produktgruppe A1S000			
Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR	
<b>Handtuchhalter NEWA eLINE Oberflächen</b> Oberflächen: Verkehrsweiß oder in Farbe			
<b>A:</b> Verkehrsweiß geschlossene Variante	ZITR050C0001000	152,40	
<b>B:</b> RAL-Farbe geschlossene Variante	ZITR050C000100R...	182,90	
<b>C:</b> Sanitärfarbe geschlossene Variante	ZITR050C000100S...	182,90	
<b>A:</b> Verkehrsweiß offene Variante	ZITR050C0002000	152,40	
<b>B:</b> RAL-Farbe offene Variante	ZITR050C000200R...	182,90	
<b>C:</b> Sanitärfarbe offene Variante	ZITR050C000200S...	182,90	
Produktgruppe AZ0000			
<b>Handtuchhalter PAROS V eLINE Type 11 in Edelstahl matt gebürstet</b>			
Handtuchhalter B= 413 mm, für PAROS V mit Baulänge 380 mm	Z14BTPST1138000	262,60	
Handtuchhalter B= 563 mm, für PAROS V mit Baulänge 530 mm	Z14BTPST1153000	284,50	
Handtuchhalter B= 713 mm, für PAROS V mit Baulänge 680 mm	Z14BTPST1168000	306,40	
Handtuchhalter B= 863 mm, für PAROS V mit Baulänge 830 mm	Z14BTPST1183000	328,30	

Produktgruppe 1LA000			
Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Nettopreis EUR
	<b>Spritzwasserschutzabdeckung für RIO eLINE</b> passend für alle Modelle der RIO eLINE-Reihe. Erhöht die Schutzart des Heizkörpers von IP X1 bzw. IP X2 auf IP 44.	Z01MMPM10801000	4,80
Produktgruppe AZ0000			
	<b>90° Adapter für Regelung für RIO eLINE</b>	Z07ET90DEGADP00	39,20


Produktgruppe VDK000							
Unisenza Regelungen							
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE	
	FDZ5GTUBA100040	<b>Unisenza Plus Gateway</b> Das Unisenza Plus Gateway ist die zentrale Einheit für die Verbindung mehrerer Unisenza Plus-Geräte mit der Cloud und einem Internet-Router mit WiFi- oder Ethernet-Kabelanschluss. Es ist vollständig Zigbee 3.0-kompatibel und verbindet bis zu 100 Endgeräte wie intelligente Raumthermostate, Heizkörperthermostate, Empfänger, Sensoren etc.  <b>Merkmale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth BLE für Offline Mode</li> <li>• 802.11 b/g/n WiFi-Verbindung</li> <li>• 10/100Mbps Ethernet -Anschluss</li> </ul>	Stk.	1 Stk.	109,00	109,00	

# Elektroheizung



## Ersatzteile RIO

Produktgruppe AZ0000			
Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z07ET1004010104	<b>RIO Digitale Steuerung</b> RIO LINEA	123,30
	16110300001SP00 16110500001SP10	<b>RIO Type 11 Seitenteil</b> rechts H=300 rechts H=500	6,50 9,00
	16110300001SP10 16110500001SP00	links H=300 links H=500	6,50 9,00
	16210300001SP00 16210500001SP10	<b>RIO Type 21 Seitenteil</b> rechts H=300 rechts H=500	6,50 9,00
	16210300001SP10 16210500001SP00	links H=300 links H=500	6,50 9,00
	16110000401TG00 16110000551TG00 16110000801TG00 16110001051TG00 16110001101TG00 16110001301TG00 16110001501TG00	<b>RIO TYPE 11 Abdeckung</b> L=400 L=550 L=800 L=1050 L=1100 L=1300 L=1500	6,50 9,00 12,80 16,70 17,90 21,90 24,40
	16210000401TG00 16210000501TG00 16210000651TG00 16210000801TG00 16210000951TG00 16210001001TG00 16210001251TG00 16210001301TG00 16210001601TG00 16210002001TG00	<b>RIO TYPE 21 Abdeckung</b> L=400 L=500 L=650 L=800 L=950 L=1000 L=1250 L=1300 L=1600 L=2000	3,90 5,20 6,50 7,70 9,00 10,30 12,80 12,80 15,50 19,40

# Ersatzteile RIO

Produktgruppe AZ0000			
Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z07CS6010300020 Z07CS6010500020	<b>RIO TYPE 11 Monclac Befestigungsschiene</b> H=300 H=500	4,40 2,90
	Z07CS6050000020	<b>RIO TYPE 11 Monclac Beipack</b>	10,30
	Z07CS6020300010 Z07CS6020500010	<b>RIO TYPE 21 Monclac Befestigungsschiene</b> H=300 H=500	7,30 10,30
	Z07CS6030000000	<b>RIO TYPE 21 Monclac Beipack</b>	20,40
	Z07MMLINSERT00	<b>RIO TYPE 11 PLASTIC Cover links</b>	2,90
	Z07MMCABHKKIT00	<b>RIO Kabelhaken</b>	4,40
Produktgruppe 1LA000			
	Z01MM6341003000	<b>RIO Anschlussbox</b>	20,10

# Ersatzteile

Produktgruppe A1S000			
Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z16FT2061001100	<b>Wandbefestigung</b> Tahiti Speed Air, Weiß	21,90
	Z16FT206100210H	<b>Wandbefestigung</b> Tahiti Speed Air, Chrom	81,70
	Z16CT4505606000	<b>Speed Air Fernsteuerung</b>	181,80
	Z16CT4505607100	<b>E-Line Thermostat (NO LOGO)</b>	135,40
	Z1XCTRCIRREMON0	<b>FCIR Thermostat</b> Fernbedienung für LOWA SPA eLINE	248,30
	Z16TH4505633000	<b>Speed Air Gebläse</b> 950 W, Weiß	523,20
	Z16TH4505634000	<b>Speed Air Gebläse</b> 950 W, Grau	530,60
	Z16TH4505635000	<b>Empfänger-Thermostat</b> PAROS V E Weiß	134,20
	Z16TH4505637000	PAROS V E Grau	140,30
	Z16SPBLOWFIXFT0	<b>Speed Air Befestigung FT</b> Maranoa	8,50
	Z16SPBLOWFIXRT0	<b>Speed Air Befestigung RT</b> Tahiti	8,50
	Z16SPBLOWNUT000	<b>Zubehör Speed Air Befestigung</b> FT & RT	8,50
Produktgruppe A1T000			
	Z16FT2061044000	<b>Wandbefestigungsset</b> Maranoa Weiß eLINE, Speed Air eLINE	60,00
	Z16FT206104400R	<b>Wandbefestigungsset</b> Maranoa RAL eLINE, Speed Air eLINE	78,00
Produktgruppe VNH000			
	Z1XCTBXHPG2EUA1	<b>eLINE Control</b> , Weiß, mit Stecker Drahtloser Thermostat für eLINE Heizelemente	150,00
	Z1XCTBXHPGZBEA1	<b>eLINE Control Plus</b> , Weiß, mit Stecker App-gesteuerter Thermostat für eLINE Heizelemente	230,00
	Z1XCTBXHPGZBEAR	<b>eLINE Control Plus</b> , Schwarz, mit Stecker App-gesteuerter Thermostat für eLINE Heizelemente	250,00