


Konvektoren & Heizwände








„Maßgeschneiderte
Lösungsvielfalt
gepaart mit elegantem
Design sind für mich
von bedeutender
Relevanz.“



Konvektoren & Heizwände


Inhalt

VONARIS Ventil- Fertigheizkörper		VONARIS VHV 250 VONARIS VSV 262
VONARIS-M Mittenanschluss- heizkörper		VONARIS VHV-M 266 VONARIS VSV-M 273
KONTEC Konvektoren & Heizwände		Kontec KK 278 Kontec KH 288 Kontec KS 294
Allgemeines Vonaris / Vonaris-M / Kontec		Preise Plan-WD Strahlungsschirm 299 Preise Sonderausführungen und Strahlungsschirm 301 Preise Zubehör 304
iVECTOR S2 Gebläsekonvektor		iVECTOR S2 316
Intratherm Unterflur- konvektoren		Intratherm Unterflurkonvektoren 319



Bestellformulare als Download auf

<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Hinweis: Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611021050110	VHV 11	214	500	278,20
F8611021060110	VHV 11	214	600	294,30
F8611021070110	VHV 11	214	700	310,50
F8611021080110	VHV 11	214	800	326,60
F8611021090110	VHV 11	214	900	342,80
F8611021100110	VHV 11	214	1000	358,90
F8611021110110	VHV 11	214	1100	375,00
F8611021120110	VHV 11	214	1200	391,20
F8611021130110	VHV 11	214	1300	407,30
F8611021140110	VHV 11	214	1400	423,50
F8611021160110	VHV 11	214	1600	455,80
F8611021180110	VHV 11	214	1800	488,10
F8611021200110	VHV 11	214	2000	520,40
F8611021220110	VHV 11	214	2200	552,70
F8611021240110	VHV 11	214	2400	585,00
F8611021260110	VHV 11	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611021280110	VHV 11	214	2800	
F8611021300110	VHV 11	214	3000	
F8611021320110	VHV 11	214	3200	
F8611021340110	VHV 11	214	3400	
F8611021360110	VHV 11	214	3600	
F8611021380110	VHV 11	214	3800	
F8611021400110	VHV 11	214	4000	
EUR / 1 m				161,50
EUR Stück-Zuschlag				197,40
F8611028050110	VHV 11	286	500	336,20
F8611028060110	VHV 11	286	600	356,40
F8611028070110	VHV 11	286	700	376,50
F8611028080110	VHV 11	286	800	396,70
F8611028090110	VHV 11	286	900	416,80
F8611028100110	VHV 11	286	1000	437,00
F8611028110110	VHV 11	286	1100	457,20
F8611028120110	VHV 11	286	1200	477,30
F8611028130110	VHV 11	286	1300	497,50
F8611028140110	VHV 11	286	1400	517,60
F8611028160110	VHV 11	286	1600	558,00
F8611028180110	VHV 11	286	1800	598,30
F8611028200110	VHV 11	286	2000	638,60
F8611028220110	VHV 11	286	2200	678,90
F8611028240110	VHV 11	286	2400	719,20
F8611028260110	VHV 11	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611028280110	VHV 11	286	2800	
F8611028300110	VHV 11	286	3000	
F8611028320110	VHV 11	286	3200	
F8611028340110	VHV 11	286	3400	
F8611028360110	VHV 11	286	3600	
F8611028380110	VHV 11	286	3800	
F8611028400110	VHV 11	286	4000	
EUR / 1 m				201,60
EUR Stück-Zuschlag				235,40

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611036050100	VHV 11	358	500	293,30
F8611036060100	VHV 11	358	600	311,10
F8611036070100	VHV 11	358	700	329,00
F8611036080100	VHV 11	358	800	346,80
F8611036090100	VHV 11	358	900	364,60
F8611036100100	VHV 11	358	1000	382,40
F8611036110100	VHV 11	358	1100	400,20
F8611036120100	VHV 11	358	1200	418,00
F8611036130100	VHV 11	358	1300	435,80
F8611036140100	VHV 11	358	1400	453,70
F8611036160100	VHV 11	358	1600	489,30
F8611036180100	VHV 11	358	1800	524,90
F8611036200100	VHV 11	358	2000	560,50
F8611036220100	VHV 11	358	2200	596,20
F8611036240100	VHV 11	358	2400	631,80
F8611036260100	VHV 11	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611036280100	VHV 11	358	2800	
F8611036300100	VHV 11	358	3000	
F8611036320100	VHV 11	358	3200	
F8611036340100	VHV 11	358	3400	
F8611036360100	VHV 11	358	3600	
F8611036380100	VHV 11	358	3800	
F8611036400100	VHV 11	358	4000	
EUR / 1 m				178,10
EUR Stück-Zuschlag				204,30
F8611043050100	VHV 11	430	500	313,60
F8611043060100	VHV 11	430	600	334,00
F8611043070100	VHV 11	430	700	354,40
F8611043080100	VHV 11	430	800	374,80
F8611043090100	VHV 11	430	900	395,20
F8611043100100	VHV 11	430	1000	415,60
F8611043110100	VHV 11	430	1100	436,00
F8611043120100	VHV 11	430	1200	456,40
F8611043130100	VHV 11	430	1300	476,80
F8611043140100	VHV 11	430	1400	497,20
F8611043160100	VHV 11	430	1600	538,00
F8611043180100	VHV 11	430	1800	578,80
F8611043200100	VHV 11	430	2000	619,60
F8611043220100	VHV 11	430	2200	660,40
F8611043240100	VHV 11	430	2400	701,20
F8611043260100	VHV 11	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611043280100	VHV 11	430	2800	
F8611043300100	VHV 11	430	3000	
F8611043320100	VHV 11	430	3200	
F8611043340100	VHV 11	430	3400	
F8611043360100	VHV 11	430	3600	
F8611043380100	VHV 11	430	3800	
F8611043400100	VHV 11	430	4000	
EUR / 1 m				204,00
EUR Stück-Zuschlag				211,60



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611050050100	VHV 11	502	500	345,60
F8611050060100	VHV 11	502	600	368,10
F8611050070100	VHV 11	502	700	390,60
F8611050080100	VHV 11	502	800	413,10
F8611050090100	VHV 11	502	900	435,60
F8611050100100	VHV 11	502	1000	458,10
F8611050110100	VHV 11	502	1100	480,60
F8611050120100	VHV 11	502	1200	503,10
F8611050130100	VHV 11	502	1300	525,60
F8611050140100	VHV 11	502	1400	548,10
F8611050160100	VHV 11	502	1600	593,10
F8611050180100	VHV 11	502	1800	638,10
F8611050200100	VHV 11	502	2000	683,10
F8611050220100	VHV 11	502	2200	728,10
F8611050240100	VHV 11	502	2400	773,10
F8611050260100	VHV 11	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611050280100	VHV 11	502	2800	
F8611050300100	VHV 11	502	3000	
F8611050320100	VHV 11	502	3200	
F8611050340100	VHV 11	502	3400	
F8611050360100	VHV 11	502	3600	
F8611050380100	VHV 11	502	3800	
F8611050400100	VHV 11	502	4000	
EUR / 1 m				225,00
EUR Stück-Zuschlag				233,10
F8611057050100	VHV 11	574	500	364,60
F8611057060100	VHV 11	574	600	389,40
F8611057070100	VHV 11	574	700	414,30
F8611057080100	VHV 11	574	800	439,20
F8611057090100	VHV 11	574	900	464,00
F8611057100100	VHV 11	574	1000	488,90
F8611057110100	VHV 11	574	1100	513,80
F8611057120100	VHV 11	574	1200	538,60
F8611057130100	VHV 11	574	1300	563,50
F8611057140100	VHV 11	574	1400	588,40
F8611057160100	VHV 11	574	1600	638,10
F8611057180100	VHV 11	574	1800	687,80
F8611057200100	VHV 11	574	2000	737,50
F8611057220100	VHV 11	574	2200	787,30
F8611057240100	VHV 11	574	2400	837,00
F8611057260100	VHV 11	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611057280100	VHV 11	574	2800	
F8611057300100	VHV 11	574	3000	
F8611057320100	VHV 11	574	3200	
F8611057340100	VHV 11	574	3400	
F8611057360100	VHV 11	574	3600	
F8611057380100	VHV 11	574	3800	
F8611057400100	VHV 11	574	4000	
EUR / 1 m				248,60
EUR Stück-Zuschlag				240,30

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611065050100	VHV 11	646	500	396,20
F8611065060100	VHV 11	646	600	423,50
F8611065070100	VHV 11	646	700	450,80
F8611065080100	VHV 11	646	800	478,10
F8611065090100	VHV 11	646	900	505,40
F8611065100100	VHV 11	646	1000	532,70
F8611065110100	VHV 11	646	1100	560,00
F8611065120100	VHV 11	646	1200	587,30
F8611065130100	VHV 11	646	1300	614,60
F8611065140100	VHV 11	646	1400	641,90
F8611065160100	VHV 11	646	1600	696,50
F8611065180100	VHV 11	646	1800	751,10
F8611065200100	VHV 11	646	2000	805,70
F8611065220100	VHV 11	646	2200	860,30
F8611065240100	VHV 11	646	2400	914,90
F8611065260100	VHV 11	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611065280100	VHV 11	646	2800	
F8611065300100	VHV 11	646	3000	
F8611065320100	VHV 11	646	3200	
F8611065340100	VHV 11	646	3400	
F8611065360100	VHV 11	646	3600	
F8611065380100	VHV 11	646	3800	
F8611065400100	VHV 11	646	4000	
EUR / 1 m				273,00
EUR Stück-Zuschlag				259,70
F8611079050100	VHV 11	790	500	448,00
F8611079060100	VHV 11	790	600	479,00
F8611079070100	VHV 11	790	700	510,00
F8611079080100	VHV 11	790	800	540,90
F8611079090100	VHV 11	790	900	571,90
F8611079100100	VHV 11	790	1000	602,90
F8611079110100	VHV 11	790	1100	633,90
F8611079120100	VHV 11	790	1200	664,90
F8611079130100	VHV 11	790	1300	695,80
F8611079140100	VHV 11	790	1400	726,80
F8611079160100	VHV 11	790	1600	788,80
F8611079180100	VHV 11	790	1800	850,70
F8611079200100	VHV 11	790	2000	912,70
F8611079220100	VHV 11	790	2200	974,70
F8611079240100	VHV 11	790	2400	1.036,60
F8611079260100	VHV 11	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611079280100	VHV 11	790	2800	
F8611079300100	VHV 11	790	3000	
EUR / 1 m				309,80
EUR Stück-Zuschlag				293,10



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG: unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620014050110	VHV 20	142	500	349,50
F8620014060110	VHV 20	142	600	362,60
F8620014070110	VHV 20	142	700	375,60
F8620014080110	VHV 20	142	800	388,60
F8620014090110	VHV 20	142	900	401,70
F8620014100110	VHV 20	142	1000	414,70
F8620014110110	VHV 20	142	1100	427,70
F8620014120110	VHV 20	142	1200	440,80
F8620014130110	VHV 20	142	1300	453,80
F8620014140110	VHV 20	142	1400	466,80
F8620014160110	VHV 20	142	1600	492,90
F8620014180110	VHV 20	142	1800	519,00
F8620014200110	VHV 20	142	2000	545,00
F8620014220110	VHV 20	142	2200	571,10
F8620014240110	VHV 20	142	2400	597,20
F8620014260110	VHV 20	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620014280110	VHV 20	142	2800	
F8620014300110	VHV 20	142	3000	
F8620014320110	VHV 20	142	3200	
F8620014340110	VHV 20	142	3400	
F8620014360110	VHV 20	142	3600	
F8620014380110	VHV 20	142	3800	
F8620014400110	VHV 20	142	4000	
EUR / 1 m				130,30
EUR Stück-Zuschlag				284,40
F8620021050110	VHV 20	214	500	391,50
F8620021060110	VHV 20	214	600	407,60
F8620021070110	VHV 20	214	700	423,70
F8620021080110	VHV 20	214	800	439,90
F8620021090110	VHV 20	214	900	456,00
F8620021100110	VHV 20	214	1000	472,10
F8620021110110	VHV 20	214	1100	488,20
F8620021120110	VHV 20	214	1200	504,30
F8620021130110	VHV 20	214	1300	520,50
F8620021140110	VHV 20	214	1400	536,60
F8620021160110	VHV 20	214	1600	568,80
F8620021180110	VHV 20	214	1800	601,10
F8620021200110	VHV 20	214	2000	633,30
F8620021220110	VHV 20	214	2200	665,60
F8620021240110	VHV 20	214	2400	697,80
F8620021260110	VHV 20	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620021280110	VHV 20	214	2800	
F8620021300110	VHV 20	214	3000	
F8620021320110	VHV 20	214	3200	
F8620021340110	VHV 20	214	3400	
F8620021360110	VHV 20	214	3600	
F8620021380110	VHV 20	214	3800	
F8620021400110	VHV 20	214	4000	
EUR / 1 m				161,20
EUR Stück-Zuschlag				310,90

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620028050110	VHV 20	286	500	433,70
F8620028060110	VHV 20	286	600	452,90
F8620028070110	VHV 20	286	700	472,10
F8620028080110	VHV 20	286	800	491,30
F8620028090110	VHV 20	286	900	510,50
F8620028100110	VHV 20	286	1000	529,70
F8620028110110	VHV 20	286	1100	548,90
F8620028120110	VHV 20	286	1200	568,10
F8620028130110	VHV 20	286	1300	587,30
F8620028140110	VHV 20	286	1400	606,50
F8620028160110	VHV 20	286	1600	645,00
F8620028180110	VHV 20	286	1800	683,40
F8620028200110	VHV 20	286	2000	721,80
F8620028220110	VHV 20	286	2200	760,20
F8620028240110	VHV 20	286	2400	798,60
F8620028260110	VHV 20	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620028280110	VHV 20	286	2800	
F8620028300110	VHV 20	286	3000	
F8620028320110	VHV 20	286	3200	
F8620028340110	VHV 20	286	3400	
F8620028360110	VHV 20	286	3600	
F8620028380110	VHV 20	286	3800	
F8620028400110	VHV 20	286	4000	
EUR / 1 m				192,10
EUR Stück-Zuschlag				337,60
F8620036050100	VHV 20	358	500	475,60
F8620036060100	VHV 20	358	600	497,90
F8620036070100	VHV 20	358	700	520,20
F8620036080100	VHV 20	358	800	542,50
F8620036090100	VHV 20	358	900	564,80
F8620036100100	VHV 20	358	1000	587,10
F8620036110100	VHV 20	358	1100	609,40
F8620036120100	VHV 20	358	1200	631,70
F8620036130100	VHV 20	358	1300	654,00
F8620036140100	VHV 20	358	1400	676,30
F8620036160100	VHV 20	358	1600	720,90
F8620036180100	VHV 20	358	1800	765,40
F8620036200100	VHV 20	358	2000	810,00
F8620036220100	VHV 20	358	2200	854,60
F8620036240100	VHV 20	358	2400	899,20
F8620036260100	VHV 20	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620036280100	VHV 20	358	2800	
F8620036300100	VHV 20	358	3000	
F8620036320100	VHV 20	358	3200	
F8620036340100	VHV 20	358	3400	
F8620036360100	VHV 20	358	3600	
F8620036380100	VHV 20	358	3800	
F8620036400100	VHV 20	358	4000	
EUR / 1 m				222,90
EUR Stück-Zuschlag				364,20



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620043050100	VHV 20	430	500	518,10
F8620043060100	VHV 20	430	600	543,50
F8620043070100	VHV 20	430	700	568,90
F8620043080100	VHV 20	430	800	594,30
F8620043090100	VHV 20	430	900	619,70
F8620043100100	VHV 20	430	1000	645,10
F8620043110100	VHV 20	430	1100	670,50
F8620043120100	VHV 20	430	1200	695,90
F8620043130100	VHV 20	430	1300	721,30
F8620043140100	VHV 20	430	1400	746,70
F8620043160100	VHV 20	430	1600	797,50
F8620043180100	VHV 20	430	1800	848,30
F8620043200100	VHV 20	430	2000	899,10
F8620043220100	VHV 20	430	2200	949,90
F8620043240100	VHV 20	430	2400	1.000,70
F8620043260100	VHV 20	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620043280100	VHV 20	430	2800	
F8620043300100	VHV 20	430	3000	
F8620043320100	VHV 20	430	3200	
F8620043340100	VHV 20	430	3400	
F8620043360100	VHV 20	430	3600	
F8620043380100	VHV 20	430	3800	
F8620043400100	VHV 20	430	4000	
EUR / 1 m				254,00
EUR Stück-Zuschlag				391,10
F8620050050100	VHV 20	502	500	561,10
F8620050060100	VHV 20	502	600	589,50
F8620050070100	VHV 20	502	700	618,00
F8620050080100	VHV 20	502	800	646,40
F8620050090100	VHV 20	502	900	674,80
F8620050100100	VHV 20	502	1000	703,20
F8620050110100	VHV 20	502	1100	731,60
F8620050120100	VHV 20	502	1200	760,00
F8620050130100	VHV 20	502	1300	788,50
F8620050140100	VHV 20	502	1400	816,90
F8620050160100	VHV 20	502	1600	873,70
F8620050180100	VHV 20	502	1800	930,50
F8620050200100	VHV 20	502	2000	987,40
F8620050220100	VHV 20	502	2200	1.044,20
F8620050240100	VHV 20	502	2400	1.101,00
F8620050260100	VHV 20	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620050280100	VHV 20	502	2800	
F8620050300100	VHV 20	502	3000	
F8620050320100	VHV 20	502	3200	
F8620050340100	VHV 20	502	3400	
F8620050360100	VHV 20	502	3600	
F8620050380100	VHV 20	502	3800	
F8620050400100	VHV 20	502	4000	
EUR / 1 m				284,20
EUR Stück-Zuschlag				419,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620057050100	VHV 20	574	500	602,20
F8620057060100	VHV 20	574	600	633,70
F8620057070100	VHV 20	574	700	665,30
F8620057080100	VHV 20	574	800	696,80
F8620057090100	VHV 20	574	900	728,40
F8620057100100	VHV 20	574	1000	759,90
F8620057110100	VHV 20	574	1100	791,40
F8620057120100	VHV 20	574	1200	823,00
F8620057130100	VHV 20	574	1300	854,50
F8620057140100	VHV 20	574	1400	886,10
F8620057160100	VHV 20	574	1600	949,20
F8620057180100	VHV 20	574	1800	1.012,30
F8620057200100	VHV 20	574	2000	1.075,40
F8620057220100	VHV 20	574	2200	1.138,50
F8620057240100	VHV 20	574	2400	1.201,60
F8620057260100	VHV 20	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620057280100	VHV 20	574	2800	
F8620057300100	VHV 20	574	3000	
F8620057320100	VHV 20	574	3200	
F8620057340100	VHV 20	574	3400	
F8620057360100	VHV 20	574	3600	
F8620057380100	VHV 20	574	3800	
F8620057400100	VHV 20	574	4000	
EUR / 1 m				315,50
EUR Stück-Zuschlag				444,40
F8620065050100	VHV 20	646	500	645,40
F8620065060100	VHV 20	646	600	679,90
F8620065070100	VHV 20	646	700	714,50
F8620065080100	VHV 20	646	800	749,00
F8620065090100	VHV 20	646	900	783,60
F8620065100100	VHV 20	646	1000	818,10
F8620065110100	VHV 20	646	1100	852,60
F8620065120100	VHV 20	646	1200	887,20
F8620065130100	VHV 20	646	1300	921,70
F8620065140100	VHV 20	646	1400	956,30
F8620065160100	VHV 20	646	1600	1.025,30
F8620065180100	VHV 20	646	1800	1.094,40
F8620065200100	VHV 20	646	2000	1.163,50
F8620065220100	VHV 20	646	2200	1.232,60
F8620065240100	VHV 20	646	2400	1.301,70
F8620065260100	VHV 20	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620065280100	VHV 20	646	2800	
F8620065300100	VHV 20	646	3000	
F8620065320100	VHV 20	646	3200	
F8620065340100	VHV 20	646	3400	
F8620065360100	VHV 20	646	3600	
F8620065380100	VHV 20	646	3800	
F8620065400100	VHV 20	646	4000	
EUR / 1 m				345,40
EUR Stück-Zuschlag				472,70



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620079050100	VHV 20	790	500	729,00
F8620079060100	VHV 20	790	600	769,70
F8620079070100	VHV 20	790	700	810,50
F8620079080100	VHV 20	790	800	851,30
F8620079090100	VHV 20	790	900	892,00
F8620079100100	VHV 20	790	1000	932,80
F8620079110100	VHV 20	790	1100	973,60
F8620079120100	VHV 20	790	1200	1.014,30
F8620079130100	VHV 20	790	1300	1.055,10
F8620079140100	VHV 20	790	1400	1.095,90
F8620079160100	VHV 20	790	1600	1.177,40
F8620079180100	VHV 20	790	1800	1.258,90
F8620079200100	VHV 20	790	2000	1.340,50
F8620079220100	VHV 20	790	2200	1.422,00
F8620079240100	VHV 20	790	2400	1.503,50
F8620079260100	VHV 20	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620079280100	VHV 20	790	2800	
F8620079300100	VHV 20	790	3000	
EUR / 1 m				407,70
EUR Stück-Zuschlag				525,10
F8622014050110	VHV 22	142	500	281,20
F8622014060110	VHV 22	142	600	296,50
F8622014070110	VHV 22	142	700	311,80
F8622014080110	VHV 22	142	800	327,00
F8622014090110	VHV 22	142	900	342,30
F8622014100110	VHV 22	142	1000	357,60
F8622014110110	VHV 22	142	1100	372,90
F8622014120110	VHV 22	142	1200	388,20
F8622014130110	VHV 22	142	1300	403,40
F8622014140110	VHV 22	142	1400	418,70
F8622014160110	VHV 22	142	1600	449,30
F8622014180110	VHV 22	142	1800	479,80
F8622014200110	VHV 22	142	2000	510,40
F8622014220110	VHV 22	142	2200	540,90
F8622014240110	VHV 22	142	2400	571,50
F8622014260110	VHV 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622014280110	VHV 22	142	2800	
F8622014300110	VHV 22	142	3000	
F8622014320110	VHV 22	142	3200	
F8622014340110	VHV 22	142	3400	
F8622014360110	VHV 22	142	3600	
F8622014380110	VHV 22	142	3800	
F8622014400110	VHV 22	142	4000	
EUR / 1 m				152,80
EUR Stück-Zuschlag				204,80

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622021050110	VHV 22	214	500	345,50
F8622021060110	VHV 22	214	600	364,90
F8622021070110	VHV 22	214	700	384,20
F8622021080110	VHV 22	214	800	403,60
F8622021090110	VHV 22	214	900	423,00
F8622021100110	VHV 22	214	1000	442,40
F86220211010110	VHV 22	214	1100	461,80
F8622021120110	VHV 22	214	1200	481,20
F8622021130110	VHV 22	214	1300	500,60
F8622021140110	VHV 22	214	1400	519,90
F8622021160110	VHV 22	214	1600	558,70
F8622021180110	VHV 22	214	1800	597,50
F8622021200110	VHV 22	214	2000	636,30
F8622021220110	VHV 22	214	2200	675,00
F8622021240110	VHV 22	214	2400	713,80
F8622021260110	VHV 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622021280110	VHV 22	214	2800	
F8622021300110	VHV 22	214	3000	
F8622021320110	VHV 22	214	3200	
F8622021340110	VHV 22	214	3400	
F8622021360110	VHV 22	214	3600	
F8622021380110	VHV 22	214	3800	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622021400110	VHV 22	214	4000	
EUR / 1 m				193,90
EUR Stück-Zuschlag				248,50
F8622028050110	VHV 22	286	500	415,40
F8622028060110	VHV 22	286	600	439,70
F8622028070110	VHV 22	286	700	464,00
F8622028080110	VHV 22	286	800	488,30
F8622028090110	VHV 22	286	900	512,60
F8622028100110	VHV 22	286	1000	536,90
F8622028110110	VHV 22	286	1100	561,20
F8622028120110	VHV 22	286	1200	585,50
F8622028130110	VHV 22	286	1300	609,80
F8622028140110	VHV 22	286	1400	634,10
F8622028160110	VHV 22	286	1600	682,70
F8622028180110	VHV 22	286	1800	731,30
F8622028200110	VHV 22	286	2000	779,90
F8622028220110	VHV 22	286	2200	828,50
F8622028240110	VHV 22	286	2400	877,10
F8622028260110	VHV 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622028280110	VHV 22	286	2800	
F8622028300110	VHV 22	286	3000	
F8622028320110	VHV 22	286	3200	
F8622028340110	VHV 22	286	3400	
F8622028360110	VHV 22	286	3600	
F8622028380110	VHV 22	286	3800	
F8622028400110	VHV 22	286	4000	
EUR / 1 m				243,00
EUR Stück-Zuschlag				293,90



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622036050100	VHV 22	358	500	638,10
F8622036060100	VHV 22	358	600	673,20
F8622036070100	VHV 22	358	700	708,30
F8622036080100	VHV 22	358	800	743,40
F8622036090100	VHV 22	358	900	778,50
F8622036100100	VHV 22	358	1000	813,60
F8622036110100	VHV 22	358	1100	848,70
F8622036120100	VHV 22	358	1200	883,80
F8622036130100	VHV 22	358	1300	918,90
F8622036140100	VHV 22	358	1400	954,00
F8622036160100	VHV 22	358	1600	1.024,20
F8622036180100	VHV 22	358	1800	1.094,30
F8622036200100	VHV 22	358	2000	1.164,50
F8622036220100	VHV 22	358	2200	1.234,70
F8622036240100	VHV 22	358	2400	1.304,90
F8622036260100	VHV 22	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622036280100	VHV 22	358	2800	
F8622036300100	VHV 22	358	3000	
F8622036320100	VHV 22	358	3200	
F8622036340100	VHV 22	358	3400	
F8622036360100	VHV 22	358	3600	
F8622036380100	VHV 22	358	3800	
F8622036400100	VHV 22	358	4000	
EUR / 1 m				350,90
EUR Stück-Zuschlag				462,70
F8622043050100	VHV 22	430	500	677,30
F8622043060100	VHV 22	430	600	717,40
F8622043070100	VHV 22	430	700	757,50
F8622043080100	VHV 22	430	800	797,70
F8622043090100	VHV 22	430	900	837,80
F8622043100100	VHV 22	430	1000	877,90
F8622043110100	VHV 22	430	1100	918,00
F8622043120100	VHV 22	430	1200	958,10
F8622043130100	VHV 22	430	1300	998,30
F8622043140100	VHV 22	430	1400	1.038,40
F8622043160100	VHV 22	430	1600	1.118,60
F8622043180100	VHV 22	430	1800	1.198,90
F8622043200100	VHV 22	430	2000	1.279,10
F8622043220100	VHV 22	430	2200	1.359,30
F8622043240100	VHV 22	430	2400	1.439,60
F8622043260100	VHV 22	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622043280100	VHV 22	430	2800	
F8622043300100	VHV 22	430	3000	
F8622043320100	VHV 22	430	3200	
F8622043340100	VHV 22	430	3400	
F8622043360100	VHV 22	430	3600	
F8622043380100	VHV 22	430	3800	
F8622043400100	VHV 22	430	4000	
EUR / 1 m				401,20
EUR Stück-Zuschlag				476,70

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622050050100	VHV 22	502	500	740,80
F8622050060100	VHV 22	502	600	785,40
F8622050070100	VHV 22	502	700	830,00
F8622050080100	VHV 22	502	800	874,50
F8622050090100	VHV 22	502	900	919,10
F8622050100100	VHV 22	502	1000	963,70
F8622050110100	VHV 22	502	1100	1.008,30
F8622050120100	VHV 22	502	1200	1.052,90
F8622050130100	VHV 22	502	1300	1.097,50
F8622050140100	VHV 22	502	1400	1.142,00
F8622050160100	VHV 22	502	1600	1.231,20
F8622050180100	VHV 22	502	1800	1.320,40
F8622050200100	VHV 22	502	2000	1.409,50
F8622050220100	VHV 22	502	2200	1.498,70
F8622050240100	VHV 22	502	2400	1.587,90
F8622050260100	VHV 22	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622050280100	VHV 22	502	2800	
F8622050300100	VHV 22	502	3000	
F8622050320100	VHV 22	502	3200	
F8622050340100	VHV 22	502	3400	
F8622050360100	VHV 22	502	3600	
F8622050380100	VHV 22	502	3800	
F8622050400100	VHV 22	502	4000	
EUR / 1 m				445,80
EUR Stück-Zuschlag				517,90
F8622057050100	VHV 22	574	500	777,20
F8622057060100	VHV 22	574	600	826,50
F8622057070100	VHV 22	574	700	875,90
F8622057080100	VHV 22	574	800	925,30
F8622057090100	VHV 22	574	900	974,60
F8622057100100	VHV 22	574	1000	1.024,00
F8622057110100	VHV 22	574	1100	1.073,40
F8622057120100	VHV 22	574	1200	1.122,70
F8622057130100	VHV 22	574	1300	1.172,10
F8622057140100	VHV 22	574	1400	1.221,50
F8622057160100	VHV 22	574	1600	1.320,20
F8622057180100	VHV 22	574	1800	1.418,90
F8622057200100	VHV 22	574	2000	1.517,60
F8622057220100	VHV 22	574	2200	1.616,40
F8622057240100	VHV 22	574	2400	1.715,10
F8622057260100	VHV 22	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622057280100	VHV 22	574	2800	
F8622057300100	VHV 22	574	3000	
F8622057320100	VHV 22	574	3200	
F8622057340100	VHV 22	574	3400	
F8622057360100	VHV 22	574	3600	
F8622057380100	VHV 22	574	3800	
F8622057400100	VHV 22	574	4000	
EUR / 1 m				493,60
EUR Stück-Zuschlag				530,40



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG: unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622065050100	VHV 22	646	500	843,60
F8622065060100	VHV 22	646	600	897,60
F8622065070100	VHV 22	646	700	951,70
F8622065080100	VHV 22	646	800	1.005,80
F8622065090100	VHV 22	646	900	1.059,80
F8622065100100	VHV 22	646	1000	1.113,90
F8622065110100	VHV 22	646	1100	1.168,00
F8622065120100	VHV 22	646	1200	1.222,00
F8622065130100	VHV 22	646	1300	1.276,10
F8622065140100	VHV 22	646	1400	1.330,20
F8622065160100	VHV 22	646	1600	1.438,30
F8622065180100	VHV 22	646	1800	1.546,40
F8622065200100	VHV 22	646	2000	1.654,50
F8622065220100	VHV 22	646	2200	1.762,70
F8622065240100	VHV 22	646	2400	1.870,80
F8622065260100	VHV 22	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622065280100	VHV 22	646	2800	
F8622065300100	VHV 22	646	3000	
F8622065320100	VHV 22	646	3200	
F8622065340100	VHV 22	646	3400	
F8622065360100	VHV 22	646	3600	
F8622065380100	VHV 22	646	3800	
F8622065400100	VHV 22	646	4000	
EUR / 1 m				540,60
EUR Stück-Zuschlag				573,30
F8622079050100	VHV 22	790	500	950,50
F8622079060100	VHV 22	790	600	1.012,00
F8622079070100	VHV 22	790	700	1.073,50
F8622079080100	VHV 22	790	800	1.135,00
F8622079090100	VHV 22	790	900	1.196,50
F8622079100100	VHV 22	790	1000	1.258,00
F8622079110100	VHV 22	790	1100	1.319,50
F8622079120100	VHV 22	790	1200	1.381,00
F8622079130100	VHV 22	790	1300	1.442,50
F8622079140100	VHV 22	790	1400	1.504,00
F8622079160100	VHV 22	790	1600	1.627,10
F8622079180100	VHV 22	790	1800	1.750,10
F8622079200100	VHV 22	790	2000	1.873,10
F8622079220100	VHV 22	790	2200	1.996,10
F8622079240100	VHV 22	790	2400	2.119,10
F8622079260100	VHV 22	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622079280100	VHV 22	790	2800	
F8622079300100	VHV 22	790	3000	
EUR / 1 m				615,10
EUR Stück-Zuschlag				642,90

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622014050140	VHV-S 22	142	500	380,50
F8622014060140	VHV-S 22	142	600	401,10
F8622014070140	VHV-S 22	142	700	421,80
F8622014080140	VHV-S 22	142	800	442,40
F8622014090140	VHV-S 22	142	900	463,00
F8622014100140	VHV-S 22	142	1000	483,60
F8622014110140	VHV-S 22	142	1100	504,20
F8622014120140	VHV-S 22	142	1200	524,80
F8622014130140	VHV-S 22	142	1300	545,50
F8622014140140	VHV-S 22	142	1400	566,10
F8622014160140	VHV-S 22	142	1600	607,30
F8622014180140	VHV-S 22	142	1800	648,50
F8622014200140	VHV-S 22	142	2000	689,80
F8622014220140	VHV-S 22	142	2200	731,00
F8622014240140	VHV-S 22	142	2400	772,20
F8622014260140	VHV-S 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622014280140	VHV-S 22	142	2800	
F8622014300140	VHV-S 22	142	3000	
F8622014320140	VHV-S 22	142	3200	
F8622014340140	VHV-S 22	142	3400	
F8622014360140	VHV-S 22	142	3600	
F8622014380140	VHV-S 22	142	3800	
F8622014400140	VHV-S 22	142	4000	
EUR / 1 m				206,20
EUR Stück-Zuschlag				277,40
F8622021050140	VHV-S 22	214	500	466,70
F8622021060140	VHV-S 22	214	600	492,90
F8622021070140	VHV-S 22	214	700	519,10
F8622021080140	VHV-S 22	214	800	545,20
F8622021090140	VHV-S 22	214	900	571,40
F8622021100140	VHV-S 22	214	1000	597,60
F8622021110140	VHV-S 22	214	1100	623,80
F8622021120140	VHV-S 22	214	1200	650,00
F8622021130140	VHV-S 22	214	1300	676,10
F8622021140140	VHV-S 22	214	1400	702,30
F8622021160140	VHV-S 22	214	1600	754,70
F8622021180140	VHV-S 22	214	1800	807,00
F8622021200140	VHV-S 22	214	2000	859,40
F8622021220140	VHV-S 22	214	2200	911,70
F8622021240140	VHV-S 22	214	2400	964,10
F8622021260140	VHV-S 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622021280140	VHV-S 22	214	2800	
F8622021300140	VHV-S 22	214	3000	
F8622021320140	VHV-S 22	214	3200	
F8622021340140	VHV-S 22	214	3400	
F8622021360140	VHV-S 22	214	3600	
F8622021380140	VHV-S 22	214	3800	
F8622021400140	VHV-S 22	214	4000	
EUR / 1 m				261,80
EUR Stück-Zuschlag				335,80



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG: unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622028050140	VHV-S 22	286	500	562,00
F8622028060140	VHV-S 22	286	600	594,90
F8622028070140	VHV-S 22	286	700	627,80
F8622028080140	VHV-S 22	286	800	660,60
F8622028090140	VHV-S 22	286	900	693,50
F8622028100140	VHV-S 22	286	1000	726,40
F8622028110140	VHV-S 22	286	1100	759,30
F8622028120140	VHV-S 22	286	1200	792,20
F8622028130140	VHV-S 22	286	1300	825,00
F8622028140140	VHV-S 22	286	1400	857,90
F8622028160140	VHV-S 22	286	1600	923,70
F8622028180140	VHV-S 22	286	1800	989,40
F8622028200140	VHV-S 22	286	2000	1.055,20
F8622028220140	VHV-S 22	286	2200	1.120,90
F8622028240140	VHV-S 22	286	2400	1.186,70
F8622028260140	VHV-S 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622028280140	VHV-S 22	286	2800	
F8622028300140	VHV-S 22	286	3000	
F8622028320140	VHV-S 22	286	3200	
F8622028340140	VHV-S 22	286	3400	
F8622028360140	VHV-S 22	286	3600	
F8622028380140	VHV-S 22	286	3800	
F8622028400140	VHV-S 22	286	4000	
EUR / 1 m				328,80
EUR Stück-Zuschlag				397,60
F8623014050110	VHV 23	142	500	354,80
F8623014060110	VHV 23	142	600	380,80
F8623014070110	VHV 23	142	700	406,80
F8623014080110	VHV 23	142	800	432,80
F8623014090110	VHV 23	142	900	458,70
F8623014100110	VHV 23	142	1000	484,70
F8623014110110	VHV 23	142	1100	510,70
F8623014120110	VHV 23	142	1200	536,60
F8623014130110	VHV 23	142	1300	562,60
F8623014140110	VHV 23	142	1400	588,60
F8623014160110	VHV 23	142	1600	640,50
F8623014180110	VHV 23	142	1800	692,50
F8623014200110	VHV 23	142	2000	744,40
F8623014220110	VHV 23	142	2200	796,40
F8623014240110	VHV 23	142	2400	848,30
F8623014260110	VHV 23	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623014280110	VHV 23	142	2800	
F8623014300110	VHV 23	142	3000	
F8623014320110	VHV 23	142	3200	
F8623014340110	VHV 23	142	3400	
F8623014360110	VHV 23	142	3600	
F8623014380110	VHV 23	142	3800	
F8623014400110	VHV 23	142	4000	
EUR / 1 m				259,70
EUR Stück-Zuschlag				225,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8623021050110	VHV 23	214	500	407,40
F8623021060110	VHV 23	214	600	436,30
F8623021070110	VHV 23	214	700	465,10
F8623021080110	VHV 23	214	800	494,00
F8623021090110	VHV 23	214	900	522,80
F8623021100110	VHV 23	214	1000	551,70
F8623021110110	VHV 23	214	1100	580,60
F8623021120110	VHV 23	214	1200	609,40
F8623021130110	VHV 23	214	1300	638,30
F8623021140110	VHV 23	214	1400	667,10
F8623021160110	VHV 23	214	1600	724,90
F8623021180110	VHV 23	214	1800	782,60
F8623021200110	VHV 23	214	2000	840,30
F8623021220110	VHV 23	214	2200	898,00
F8623021240110	VHV 23	214	2400	955,70
F8623021260110	VHV 23	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623021280110	VHV 23	214	2800	
F8623021300110	VHV 23	214	3000	
F8623021320110	VHV 23	214	3200	
F8623021340110	VHV 23	214	3400	
F8623021360110	VHV 23	214	3600	
F8623021380110	VHV 23	214	3800	
F8623021400110	VHV 23	214	4000	
EUR / 1 m				288,60
EUR Stück-Zuschlag				263,10
F8623028050110	VHV 23	286	500	481,20
F8623028060110	VHV 23	286	600	517,30
F8623028070110	VHV 23	286	700	553,40
F8623028080110	VHV 23	286	800	589,50
F8623028090110	VHV 23	286	900	625,60
F8623028100110	VHV 23	286	1000	661,70
F8623028110110	VHV 23	286	1100	697,80
F8623028120110	VHV 23	286	1200	733,90
F8623028130110	VHV 23	286	1300	770,00
F8623028140110	VHV 23	286	1400	806,10
F8623028160110	VHV 23	286	1600	878,30
F8623028180110	VHV 23	286	1800	950,50
F8623028200110	VHV 23	286	2000	1.022,70
F8623028220110	VHV 23	286	2200	1.094,90
F8623028240110	VHV 23	286	2400	1.167,10
F8623028260110	VHV 23	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623028280110	VHV 23	286	2800	
F8623028300110	VHV 23	286	3000	
F8623028320110	VHV 23	286	3200	
F8623028340110	VHV 23	286	3400	
F8623028360110	VHV 23	286	3600	
F8623028380110	VHV 23	286	3800	
F8623028400110	VHV 23	286	4000	
EUR / 1 m				361,00
EUR Stück-Zuschlag				300,70



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8634014050110	VHV 34	142	500	391,80
F8634014060110	VHV 34	142	600	421,40
F8634014070110	VHV 34	142	700	450,90
F8634014080110	VHV 34	142	800	480,40
F8634014090110	VHV 34	142	900	510,00
F8634014100110	VHV 34	142	1000	539,50
F8634014110110	VHV 34	142	1100	569,00
F8634014120110	VHV 34	142	1200	598,60
F8634014130110	VHV 34	142	1300	628,10
F8634014140110	VHV 34	142	1400	657,60
F8634014160110	VHV 34	142	1600	716,70
F8634014180110	VHV 34	142	1800	775,80
F8634014200110	VHV 34	142	2000	834,80
F8634014220110	VHV 34	142	2200	893,90
F8634014240110	VHV 34	142	2400	953,00
F8634014260110	VHV 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634014280110	VHV 34	142	2800	
F8634014300110	VHV 34	142	3000	
F8634014320110	VHV 34	142	3200	
F8634014340110	VHV 34	142	3400	
F8634014360110	VHV 34	142	3600	
F8634014380110	VHV 34	142	3800	
F8634014400110	VHV 34	142	4000	
EUR / 1 m				295,30
EUR Stück-Zuschlag				244,20
F8634021050110	VHV 34	214	500	443,20
F8634021060110	VHV 34	214	600	476,60
F8634021070110	VHV 34	214	700	510,10
F8634021080110	VHV 34	214	800	543,50
F8634021090110	VHV 34	214	900	577,00
F8634021100110	VHV 34	214	1000	610,40
F8634021110110	VHV 34	214	1100	643,80
F8634021120110	VHV 34	214	1200	677,30
F8634021130110	VHV 34	214	1300	710,70
F8634021140110	VHV 34	214	1400	744,20
F8634021160110	VHV 34	214	1600	811,10
F8634021180110	VHV 34	214	1800	877,90
F8634021200110	VHV 34	214	2000	944,80
F8634021220110	VHV 34	214	2200	1.011,70
F8634021240110	VHV 34	214	2400	1.078,60
F8634021260110	VHV 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634021280110	VHV 34	214	2800	
F8634021300110	VHV 34	214	3000	
F8634021320110	VHV 34	214	3200	
F8634021340110	VHV 34	214	3400	
F8634021360110	VHV 34	214	3600	
F8634021380110	VHV 34	214	3800	
F8634021400110	VHV 34	214	4000	
EUR / 1 m				334,40
EUR Stück-Zuschlag				276,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8634028050110	VHV 34	286	500	521,20
F8634028060110	VHV 34	286	600	563,40
F8634028070110	VHV 34	286	700	605,60
F8634028080110	VHV 34	286	800	647,90
F8634028090110	VHV 34	286	900	690,10
F8634028100110	VHV 34	286	1000	732,30
F8634028110110	VHV 34	286	1100	774,50
F8634028120110	VHV 34	286	1200	816,70
F8634028130110	VHV 34	286	1300	859,00
F8634028140110	VHV 34	286	1400	901,20
F8634028160110	VHV 34	286	1600	985,60
F8634028180110	VHV 34	286	1800	1.070,10
F8634028200110	VHV 34	286	2000	1.154,50
F8634028220110	VHV 34	286	2200	1.239,00
F8634028240110	VHV 34	286	2400	1.323,40
F8634028260110	VHV 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634028280110	VHV 34	286	2800	
F8634028300110	VHV 34	286	3000	
F8634028320110	VHV 34	286	3200	
F8634028340110	VHV 34	286	3400	
F8634028360110	VHV 34	286	3600	
F8634028380110	VHV 34	286	3800	
F8634028400110	VHV 34	286	4000	
EUR / 1 m				422,20
EUR Stück-Zuschlag				310,10
F8634014050140	VHV-S 34	142	500	529,10
F8634014060140	VHV-S 34	142	600	569,00
F8634014070140	VHV-S 34	142	700	608,90
F8634014080140	VHV-S 34	142	800	648,80
F8634014090140	VHV-S 34	142	900	688,70
F8634014100140	VHV-S 34	142	1000	728,60
F8634014110140	VHV-S 34	142	1100	768,50
F8634014120140	VHV-S 34	142	1200	808,40
F8634014130140	VHV-S 34	142	1300	848,30
F8634014140140	VHV-S 34	142	1400	888,20
F8634014160140	VHV-S 34	142	1600	968,00
F8634014180140	VHV-S 34	142	1800	1.047,90
F8634014200140	VHV-S 34	142	2000	1.127,70
F8634014220140	VHV-S 34	142	2200	1.207,50
F8634014240140	VHV-S 34	142	2400	1.287,30
F8634014260140	VHV-S 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634014280140	VHV-S 34	142	2800	
F8634014300140	VHV-S 34	142	3000	
F8634014320140	VHV-S 34	142	3200	
F8634014340140	VHV-S 34	142	3400	
F8634014360140	VHV-S 34	142	3600	
F8634014380140	VHV-S 34	142	3800	
F8634014400140	VHV-S 34	142	4000	
EUR / 1 m				399,10
EUR Stück-Zuschlag				329,50



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8634021050140	VHV-S 34	214	500	598,90
F8634021060140	VHV-S 34	214	600	644,10
F8634021070140	VHV-S 34	214	700	689,20
F8634021080140	VHV-S 34	214	800	734,30
F8634021090140	VHV-S 34	214	900	779,50
F8634021100140	VHV-S 34	214	1000	824,60
F8634021110140	VHV-S 34	214	1100	869,70
F8634021120140	VHV-S 34	214	1200	914,90
F8634021130140	VHV-S 34	214	1300	960,00
F8634021140140	VHV-S 34	214	1400	1.005,10
F8634021160140	VHV-S 34	214	1600	1.095,40
F8634021180140	VHV-S 34	214	1800	1.185,70
F8634021200140	VHV-S 34	214	2000	1.275,90
F8634021220140	VHV-S 34	214	2200	1.366,20
F8634021240140	VHV-S 34	214	2400	1.456,50
F8634021260140	VHV-S 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634021280140	VHV-S 34	214	2800	
F8634021300140	VHV-S 34	214	3000	
F8634021320140	VHV-S 34	214	3200	
F8634021340140	VHV-S 34	214	3400	
F8634021360140	VHV-S 34	214	3600	
F8634021380140	VHV-S 34	214	3800	
F8634021400140	VHV-S 34	214	4000	
EUR / 1 m				451,30
EUR Stück-Zuschlag				373,30
F8634028050140	VHV-S 34	286	500	703,30
F8634028060140	VHV-S 34	286	600	760,30
F8634028070140	VHV-S 34	286	700	817,40
F8634028080140	VHV-S 34	286	800	874,40
F8634028090140	VHV-S 34	286	900	931,50
F8634028100140	VHV-S 34	286	1000	988,50
F8634028110140	VHV-S 34	286	1100	1.045,50
F8634028120140	VHV-S 34	286	1200	1.102,60
F8634028130140	VHV-S 34	286	1300	1.159,60
F8634028140140	VHV-S 34	286	1400	1.216,70
F8634028160140	VHV-S 34	286	1600	1.330,80
F8634028180140	VHV-S 34	286	1800	1.444,90
F8634028200140	VHV-S 34	286	2000	1.559,00
F8634028220140	VHV-S 34	286	2200	1.673,10
F8634028240140	VHV-S 34	286	2400	1.787,20
F8634028260140	VHV-S 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634028280140	VHV-S 34	286	2800	
F8634028300140	VHV-S 34	286	3000	
F8634028320140	VHV-S 34	286	3200	
F8634028340140	VHV-S 34	286	3400	
F8634028360140	VHV-S 34	286	3600	
F8634028380140	VHV-S 34	286	3800	
F8634028400140	VHV-S 34	286	4000	
EUR / 1 m				570,50
EUR Stück-Zuschlag				418,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8635014050110	VHV 35	142	500	443,00
F8635014060110	VHV 35	142	600	476,90
F8635014070110	VHV 35	142	700	510,90
F8635014080110	VHV 35	142	800	544,90
F8635014090110	VHV 35	142	900	578,90
F8635014100110	VHV 35	142	1000	612,90
F8635014110110	VHV 35	142	1100	646,90
F8635014120110	VHV 35	142	1200	680,90
F8635014130110	VHV 35	142	1300	714,90
F8635014140110	VHV 35	142	1400	748,90
F8635014160110	VHV 35	142	1600	816,80
F8635014180110	VHV 35	142	1800	884,80
F8635014200110	VHV 35	142	2000	952,80
F8635014220110	VHV 35	142	2200	1.020,80
F8635014240110	VHV 35	142	2400	1.088,80
F8635014260110	VHV 35	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635014280110	VHV 35	142	2800	
F8635014300110	VHV 35	142	3000	
F8635014320110	VHV 35	142	3200	
F8635014340110	VHV 35	142	3400	
F8635014360110	VHV 35	142	3600	
F8635014380110	VHV 35	142	3800	
F8635014400110	VHV 35	142	4000	
EUR / 1 m				339,90
EUR Stück-Zuschlag				273,00
F8635021050110	VHV 35	214	500	503,10
F8635021060110	VHV 35	214	600	542,20
F8635021070110	VHV 35	214	700	581,30
F8635021080110	VHV 35	214	800	620,40
F8635021090110	VHV 35	214	900	659,50
F8635021100110	VHV 35	214	1000	698,60
F8635021110110	VHV 35	214	1100	737,70
F8635021120110	VHV 35	214	1200	776,80
F8635021130110	VHV 35	214	1300	815,90
F8635021140110	VHV 35	214	1400	855,00
F8635021160110	VHV 35	214	1600	933,30
F8635021180110	VHV 35	214	1800	1.011,50
F8635021200110	VHV 35	214	2000	1.089,70
F8635021220110	VHV 35	214	2200	1.167,90
F8635021240110	VHV 35	214	2400	1.246,10
F8635021260110	VHV 35	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635021280110	VHV 35	214	2800	
F8635021300110	VHV 35	214	3000	
F8635021320110	VHV 35	214	3200	
F8635021340110	VHV 35	214	3400	
F8635021360110	VHV 35	214	3600	
F8635021380110	VHV 35	214	3800	
F8635021400110	VHV 35	214	4000	
EUR / 1 m				391,10
EUR Stück-Zuschlag				307,50



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8635028050110	VHV 35	286	500	584,60
F8635028060110	VHV 35	286	600	633,50
F8635028070110	VHV 35	286	700	682,40
F8635028080110	VHV 35	286	800	731,30
F8635028090110	VHV 35	286	900	780,30
F8635028100110	VHV 35	286	1000	829,20
F8635028110110	VHV 35	286	1100	878,10
F8635028120110	VHV 35	286	1200	927,10
F8635028130110	VHV 35	286	1300	976,00
F8635028140110	VHV 35	286	1400	1.024,90
F8635028160110	VHV 35	286	1600	1.122,80
F8635028180110	VHV 35	286	1800	1.220,60
F8635028200110	VHV 35	286	2000	1.318,50
F8635028220110	VHV 35	286	2200	1.416,30
F8635028240110	VHV 35	286	2400	1.514,20
F8635028260110	VHV 35	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635028280110	VHV 35	286	2800	
F8635028300110	VHV 35	286	3000	
F8635028320110	VHV 35	286	3200	
F8635028340110	VHV 35	286	3400	
F8635028360110	VHV 35	286	3600	
F8635028380110	VHV 35	286	3800	
F8635028400110	VHV 35	286	4000	
EUR / 1 m				489,30
EUR Stück-Zuschlag				339,90
F8646014050110	VHV 46	142	500	506,50
F8646014060110	VHV 46	142	600	548,10
F8646014070110	VHV 46	142	700	589,60
F8646014080110	VHV 46	142	800	631,20
F8646014090110	VHV 46	142	900	672,70
F8646014100110	VHV 46	142	1000	714,30
F8646014110110	VHV 46	142	1100	755,90
F8646014120110	VHV 46	142	1200	797,40
F8646014130110	VHV 46	142	1300	839,00
F8646014140110	VHV 46	142	1400	880,50
F8646014160110	VHV 46	142	1600	963,70
F8646014180110	VHV 46	142	1800	1.046,80
F8646014200110	VHV 46	142	2000	1.129,90
F8646014220110	VHV 46	142	2200	1.213,00
F8646014240110	VHV 46	142	2400	1.296,10
F8646014260110	VHV 46	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8646014280110	VHV 46	142	2800	
F8646014300110	VHV 46	142	3000	
EUR / 1 m				415,60
EUR Stück-Zuschlag				298,70

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8646021050110	VHV 46	214	500	585,80
F8646021060110	VHV 46	214	600	634,70
F8646021070110	VHV 46	214	700	683,60
F8646021080110	VHV 46	214	800	732,50
F8646021090110	VHV 46	214	900	781,40
F8646021100110	VHV 46	214	1000	830,30
F8646021110110	VHV 46	214	1100	879,20
F8646021120110	VHV 46	214	1200	928,10
F8646021130110	VHV 46	214	1300	977,00
F8646021140110	VHV 46	214	1400	1.025,90
F8646021160110	VHV 46	214	1600	1.123,80
F8646021180110	VHV 46	214	1800	1.221,60
F8646021200110	VHV 46	214	2000	1.319,40
F8646021220110	VHV 46	214	2200	1.417,20
F8646021240110	VHV 46	214	2400	1.515,00
F8646021260110	VHV 46	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8646021280110	VHV 46	214	2800	
F8646021300110	VHV 46	214	3000	
EUR / 1 m				489,10
EUR Stück-Zuschlag				341,20
F8646028050110	VHV 46	286	500	699,00
F8646028060110	VHV 46	286	600	760,10
F8646028070110	VHV 46	286	700	821,30
F8646028080110	VHV 46	286	800	882,50
F8646028090110	VHV 46	286	900	943,70
F8646028100110	VHV 46	286	1000	1.004,90
F8646028110110	VHV 46	286	1100	1.066,10
F8646028120110	VHV 46	286	1200	1.127,30
F8646028130110	VHV 46	286	1300	1.188,50
F8646028140110	VHV 46	286	1400	1.249,70
F8646028160110	VHV 46	286	1600	1.372,00
F8646028180110	VHV 46	286	1800	1.494,40
F8646028200110	VHV 46	286	2000	1.616,80
F8646028220110	VHV 46	286	2200	1.739,20
F8646028240110	VHV 46	286	2400	1.861,60
F8646028260110	VHV 46	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8646028280110	VHV 46	286	2800	
F8646028300110	VHV 46	286	3000	
EUR / 1 m				611,90
EUR Stück-Zuschlag				393,00



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8647014050140	VHV-S 47	142	500	742,70
F8647014060140	VHV-S 47	142	600	803,20
F8647014070140	VHV-S 47	142	700	863,80
F8647014080140	VHV-S 47	142	800	924,30
F8647014090140	VHV-S 47	142	900	984,80
F8647014100140	VHV-S 47	142	1000	1.045,30
F8647014110140	VHV-S 47	142	1100	1.105,80
F8647014120140	VHV-S 47	142	1200	1.166,30
F8647014130140	VHV-S 47	142	1300	1.226,80
F8647014140140	VHV-S 47	142	1400	1.287,40
F8647014160140	VHV-S 47	142	1600	1.408,40
F8647014180140	VHV-S 47	142	1800	1.529,40
F8647014200140	VHV-S 47	142	2000	1.650,40
F8647014220140	VHV-S 47	142	2200	1.771,50
F8647014240140	VHV-S 47	142	2400	1.892,50
F8647014260140	VHV-S 47	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8647014280140	VHV-S 47	142	2800	
EUR / 1 m				605,10
EUR Stück-Zuschlag				440,20
F8647021050140	VHV-S 47	214	500	870,50
F8647021060140	VHV-S 47	214	600	943,70
F8647021070140	VHV-S 47	214	700	1.016,90
F8647021080140	VHV-S 47	214	800	1.090,20
F8647021090140	VHV-S 47	214	900	1.163,40
F8647021100140	VHV-S 47	214	1000	1.236,60
F8647021110140	VHV-S 47	214	1100	1.309,80
F8647021120140	VHV-S 47	214	1200	1.383,00
F8647021130140	VHV-S 47	214	1300	1.456,30
F8647021140140	VHV-S 47	214	1400	1.529,50
F8647021160140	VHV-S 47	214	1600	1.675,90
F8647021180140	VHV-S 47	214	1800	1.822,40
F8647021200140	VHV-S 47	214	2000	1.968,80
F8647021220140	VHV-S 47	214	2200	2.115,30
F8647021240140	VHV-S 47	214	2400	2.261,70
F8647021260140	VHV-S 47	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8647021280140	VHV-S 47	214	2800	
EUR / 1 m				732,20
EUR Stück-Zuschlag				504,40

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8647028050140	VHV-S 47	286	500	1.026,70
F8647028060140	VHV-S 47	286	600	1.117,70
F8647028070140	VHV-S 47	286	700	1.208,80
F8647028080140	VHV-S 47	286	800	1.299,80
F8647028090140	VHV-S 47	286	900	1.390,90
F8647028100140	VHV-S 47	286	1000	1.481,90
F8647028110140	VHV-S 47	286	1100	1.572,90
F8647028120140	VHV-S 47	286	1200	1.664,00
F8647028130140	VHV-S 47	286	1300	1.755,00
F8647028140140	VHV-S 47	286	1400	1.846,10
F8647028160140	VHV-S 47	286	1600	2.028,20
F8647028180140	VHV-S 47	286	1800	2.210,20
F8647028200140	VHV-S 47	286	2000	2.392,30
F8647028220140	VHV-S 47	286	2200	2.574,40
F8647028240140	VHV-S 47	286	2400	2.756,50
F8647028260140	VHV-S 47	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8647028280140	VHV-S 47	286	2800	
EUR / 1 m				910,40
EUR Stück-Zuschlag				571,50



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.


Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen (jeder senkrechten

Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8710100021100	VSV 10	1000	214	200,70
F8710100028100	VSV 10	1000	286	233,20
F8710100036100	VSV 10	1000	358	265,70
F8710100043100	VSV 10	1000	430	298,10
F8710100050100	VSV 10	1000	502	330,60
F8710100057100	VSV 10	1000	574	363,10
F8710100065100	VSV 10	1000	646	395,60
F8710100072100	VSV 10	1000	718	428,00
F8710100079100	VSV 10	1000	790	460,50
F8710100086100	VSV 10	1000	862	493,00
EUR / 1 m				451,00
EUR Stück-Zuschlag				104,20
F8710120021100	VSV 10	1200	214	210,60
F8710120028100	VSV 10	1200	286	246,30
F8710120036100	VSV 10	1200	358	281,90
F8710120043100	VSV 10	1200	430	317,50
F8710120050100	VSV 10	1200	502	353,10
F8710120057100	VSV 10	1200	574	388,70
F8710120065100	VSV 10	1200	646	424,40
F8710120072100	VSV 10	1200	718	460,00
F8710120079100	VSV 10	1200	790	495,60
F8710120086100	VSV 10	1200	862	531,20
EUR / 1 m				494,70
EUR Stück-Zuschlag				104,80
F8710140021100	VSV 10	1400	214	223,70
F8710140028100	VSV 10	1400	286	262,70
F8710140036100	VSV 10	1400	358	301,70
F8710140043100	VSV 10	1400	430	340,70
F8710140050100	VSV 10	1400	502	379,70
F8710140057100	VSV 10	1400	574	418,70
F8710140065100	VSV 10	1400	646	457,70
F8710140072100	VSV 10	1400	718	496,70
F8710140079100	VSV 10	1400	790	535,70
F8710140086100	VSV 10	1400	862	574,70
EUR / 1 m				541,60
EUR Stück-Zuschlag				107,80
F8710160021100	VSV 10	1600	214	238,60
F8710160028100	VSV 10	1600	286	281,00
F8710160036100	VSV 10	1600	358	323,40
F8710160043100	VSV 10	1600	430	365,90
F8710160050100	VSV 10	1600	502	408,30
F8710160057100	VSV 10	1600	574	450,80
F8710160065100	VSV 10	1600	646	493,20
F8710160072100	VSV 10	1600	718	535,70
F8710160079100	VSV 10	1600	790	578,10
F8710160086100	VSV 10	1600	862	620,50
EUR / 1 m				589,50
EUR Stück-Zuschlag				112,40

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8710180021100	VSV 10	1800	214	252,00
F8710180028100	VSV 10	1800	286	--
F8710180036100	VSV 10	1800	358	343,40
F8710180043100	VSV 10	1800	430	389,20
F8710180050100	VSV 10	1800	502	434,90
F8710180057100	VSV 10	1800	574	480,60
F8710180065100	VSV 10	1800	646	526,40
F8710180072100	VSV 10	1800	718	572,10
F8710180079100	VSV 10	1800	790	617,80
F8710180086100	VSV 10	1800	862	663,50
EUR / 1 m				635,20
EUR Stück-Zuschlag				116,00
F8710200021100	VSV 10	2000	214	264,00
F8710200028100	VSV 10	2000	286	313,10
F8710200036100	VSV 10	2000	358	362,20
F8710200043100	VSV 10	2000	430	411,30
F8710200050100	VSV 10	2000	502	460,40
F8710200057100	VSV 10	2000	574	509,50
F8710200065100	VSV 10	2000	646	558,60
F8710200072100	VSV 10	2000	718	607,70
F8710200079100	VSV 10	2000	790	656,80
F8710200086100	VSV 10	2000	862	705,90
EUR / 1 m				682,00
EUR Stück-Zuschlag				118,00
F8711100021100	VSV 11	1000	214	287,50
F8711100028100	VSV 11	1000	286	329,70
F8711100036100	VSV 11	1000	358	371,80
F8711100043100	VSV 11	1000	430	414,00
F8711100050100	VSV 11	1000	502	456,10
F8711100057100	VSV 11	1000	574	498,20
F8711100065100	VSV 11	1000	646	540,40
F8711100072100	VSV 11	1000	718	582,50
F8711100079100	VSV 11	1000	790	624,70
F8711100086100	VSV 11	1000	862	666,80
EUR / 1 m				585,30
EUR Stück-Zuschlag				162,30
F8711120021100	VSV 11	1200	214	309,50
F8711120028100	VSV 11	1200	286	358,50
F8711120036100	VSV 11	1200	358	407,60
F8711120043100	VSV 11	1200	430	456,60
F8711120050100	VSV 11	1200	502	505,60
F8711120057100	VSV 11	1200	574	554,60
F8711120065100	VSV 11	1200	646	603,70
F8711120072100	VSV 11	1200	718	652,70
F8711120079100	VSV 11	1200	790	701,70
F8711120086100	VSV 11	1200	862	750,70
EUR / 1 m				680,90
EUR Stück-Zuschlag				163,80



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.


Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen (jeder senkrechten

Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8711140021100	VSV 11	1400	214	330,30
F8711140028100	VSV 11	1400	286	385,50
F8711140036100	VSV 11	1400	358	440,70
F8711140043100	VSV 11	1400	430	495,90
F8711140050100	VSV 11	1400	502	551,00
F8711140057100	VSV 11	1400	574	606,20
F8711140065100	VSV 11	1400	646	661,40
F8711140072100	VSV 11	1400	718	716,60
F8711140079100	VSV 11	1400	790	771,80
F8711140086100	VSV 11	1400	862	827,00
EUR / 1 m				766,60
EUR Stück-Zuschlag				166,20
F8711160021100	VSV 11	1600	214	351,20
F8711160028100	VSV 11	1600	286	412,70
F8711160036100	VSV 11	1600	358	474,20
F8711160043100	VSV 11	1600	430	535,80
F8711160050100	VSV 11	1600	502	597,30
F8711160057100	VSV 11	1600	574	658,80
F8711160065100	VSV 11	1600	646	720,40
F8711160072100	VSV 11	1600	718	781,90
F8711160079100	VSV 11	1600	790	843,40
F8711160086100	VSV 11	1600	862	905,00
EUR / 1 m				854,60
EUR Stück-Zuschlag				168,30
F8711180021100	VSV 11	1800	214	373,70
F8711180028100	VSV 11	1800	286	441,70
F8711180036100	VSV 11	1800	358	509,60
F8711180043100	VSV 11	1800	430	577,60
F8711180050100	VSV 11	1800	502	645,60
F8711180057100	VSV 11	1800	574	713,50
F8711180065100	VSV 11	1800	646	781,50
F8711180072100	VSV 11	1800	718	849,40
F8711180079100	VSV 11	1800	790	917,40
F8711180086100	VSV 11	1800	862	985,30
EUR / 1 m				943,90
EUR Stück-Zuschlag				171,70
F8711200021100	VSV 11	2000	214	394,20
F8711200028100	VSV 11	2000	286	468,60
F8711200036100	VSV 11	2000	358	543,10
F8711200043100	VSV 11	2000	430	617,50
F8711200050100	VSV 11	2000	502	692,00
F8711200057100	VSV 11	2000	574	766,40
F8711200065100	VSV 11	2000	646	840,90
F8711200072100	VSV 11	2000	718	915,30
F8711200079100	VSV 11	2000	790	989,80
F8711200086100	VSV 11	2000	862	1.064,20
EUR / 1 m				1.034,00
EUR Stück-Zuschlag				172,90

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8720100021100	VSV 20	1000	214	451,30
F8720100028100	VSV 20	1000	286	516,30
F8720100036100	VSV 20	1000	358	581,20
F8720100043100	VSV 20	1000	430	646,20
F8720100050100	VSV 20	1000	502	711,10
F8720100057100	VSV 20	1000	574	776,00
F8720100065100	VSV 20	1000	646	841,00
F8720100072100	VSV 20	1000	718	905,90
F8720100079100	VSV 20	1000	790	970,90
F8720100086100	VSV 20	1000	862	1.035,80
EUR / 1 m				902,00
EUR Stück-Zuschlag				258,30
F8720120021100	VSV 20	1200	214	475,10
F8720120028100	VSV 20	1200	286	546,40
F8720120036100	VSV 20	1200	358	617,80
F8720120043100	VSV 20	1200	430	689,10
F8720120050100	VSV 20	1200	502	760,40
F8720120057100	VSV 20	1200	574	831,70
F8720120065100	VSV 20	1200	646	903,00
F8720120072100	VSV 20	1200	718	974,40
F8720120079100	VSV 20	1200	790	1.045,70
F8720120086100	VSV 20	1200	862	1.117,00
EUR / 1 m				990,60
EUR Stück-Zuschlag				263,10
F8720140021100	VSV 20	1400	214	501,20
F8720140028100	VSV 20	1400	286	579,10
F8720140036100	VSV 20	1400	358	657,00
F8720140043100	VSV 20	1400	430	734,90
F8720140050100	VSV 20	1400	502	812,80
F8720140057100	VSV 20	1400	574	890,70
F8720140065100	VSV 20	1400	646	968,60
F8720140072100	VSV 20	1400	718	1.046,50
F8720140079100	VSV 20	1400	790	1.124,40
F8720140086100	VSV 20	1400	862	1.202,30
EUR / 1 m				1.081,90
EUR Stück-Zuschlag				269,70
F8720160021100	VSV 20	1600	214	529,60
F8720160028100	VSV 20	1600	286	614,50
F8720160036100	VSV 20	1600	358	699,40
F8720160043100	VSV 20	1600	430	784,30
F8720160050100	VSV 20	1600	502	869,20
F8720160057100	VSV 20	1600	574	954,00
F8720160065100	VSV 20	1600	646	1.038,90
F8720160072100	VSV 20	1600	718	1.123,80
F8720160079100	VSV 20	1600	790	1.208,70
F8720160086100	VSV 20	1600	862	1.293,60
EUR / 1 m				1.179,00
EUR Stück-Zuschlag				277,30



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen (jeder senkrechten

Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8720180021100	VSV 20	1800	214	555,40
F8720180028100	VSV 20	1800	286	647,10
F8720180036100	VSV 20	1800	358	738,70
F8720180043100	VSV 20	1800	430	830,30
F8720180050100	VSV 20	1800	502	921,90
F8720180057100	VSV 20	1800	574	1.013,60
F8720180065100	VSV 20	1800	646	1.105,20
F8720180072100	VSV 20	1800	718	1.196,80
F8720180079100	VSV 20	1800	790	1.288,50
F8720180086100	VSV 20	1800	862	1.380,10
EUR / 1 m				1.272,60
EUR Stück-Zuschlag				283,10
F8720200021100	VSV 20	2000	214	581,60
F8720200028100	VSV 20	2000	286	679,80
F8720200036100	VSV 20	2000	358	778,00
F8720200043100	VSV 20	2000	430	876,20
F8720200050100	VSV 20	2000	502	974,40
F8720200057100	VSV 20	2000	574	1.072,60
F8720200065100	VSV 20	2000	646	1.170,80
F8720200072100	VSV 20	2000	718	1.269,00
F8720200079100	VSV 20	2000	790	1.367,20
F8720200086100	VSV 20	2000	862	1.465,40
EUR / 1 m				1.363,90
EUR Stück-Zuschlag				289,70
F8721100021100	VSV 21	1000	214	643,40
F8721100028100	VSV 21	1000	286	733,30
F8721100036100	VSV 21	1000	358	823,20
F8721100043100	VSV 21	1000	430	913,20
F8721100050100	VSV 21	1000	502	1.003,10
F8721100057100	VSV 21	1000	574	1.093,10
F8721100065100	VSV 21	1000	646	1.183,00
F8721100072100	VSV 21	1000	718	1.272,90
F8721100079100	VSV 21	1000	790	1.362,90
F8721100086100	VSV 21	1000	862	1.452,80
EUR / 1 m				1.249,20
EUR Stück-Zuschlag				376,00
F8721120021100	VSV 21	1200	214	686,30
F8721120028100	VSV 21	1200	286	789,20
F8721120036100	VSV 21	1200	358	892,10
F8721120043100	VSV 21	1200	430	995,10
F8721120050100	VSV 21	1200	502	1.098,00
F8721120057100	VSV 21	1200	574	1.200,90
F8721120065100	VSV 21	1200	646	1.303,80
F8721120072100	VSV 21	1200	718	1.406,80
F8721120079100	VSV 21	1200	790	1.509,70
F8721120086100	VSV 21	1200	862	1.612,60
EUR / 1 m				1.429,50
EUR Stück-Zuschlag				380,40

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8721140021100	VSV 21	1400	214	728,90
F8721140028100	VSV 21	1400	286	844,90
F8721140036100	VSV 21	1400	358	960,80
F8721140043100	VSV 21	1400	430	1.076,70
F8721140050100	VSV 21	1400	502	1.192,70
F8721140057100	VSV 21	1400	574	1.308,60
F8721140065100	VSV 21	1400	646	1.424,50
F8721140072100	VSV 21	1400	718	1.540,40
F8721140079100	VSV 21	1400	790	1.656,40
F8721140086100	VSV 21	1400	862	1.772,30
EUR / 1 m				1.610,10
EUR Stück-Zuschlag				384,40
F8721160021100	VSV 21	1600	214	772,10
F8721160028100	VSV 21	1600	286	901,10
F8721160036100	VSV 21	1600	358	1.030,00
F8721160043100	VSV 21	1600	430	1.158,90
F8721160050100	VSV 21	1600	502	1.287,80
F8721160057100	VSV 21	1600	574	1.416,80
F8721160065100	VSV 21	1600	646	1.545,70
F8721160072100	VSV 21	1600	718	1.674,60
F8721160079100	VSV 21	1600	790	1.803,60
F8721160086100	VSV 21	1600	862	1.932,50
EUR / 1 m				1.790,70
EUR Stück-Zuschlag				388,90
F8721180021100	VSV 21	1800	214	815,00
F8721180028100	VSV 21	1800	286	956,90
F8721180036100	VSV 21	1800	358	1.098,90
F8721180043100	VSV 21	1800	430	1.240,80
F8721180050100	VSV 21	1800	502	1.382,70
F8721180057100	VSV 21	1800	574	1.524,70
F8721180065100	VSV 21	1800	646	1.666,60
F8721180072100	VSV 21	1800	718	1.808,50
F8721180079100	VSV 21	1800	790	1.950,40
F8721180086100	VSV 21	1800	862	2.092,40
EUR / 1 m				1.971,20
EUR Stück-Zuschlag				393,20
F8721200021100	VSV 21	2000	214	858,40
F8721200028100	VSV 21	2000	286	1.013,30
F8721200036100	VSV 21	2000	358	1.168,30
F8721200043100	VSV 21	2000	430	1.323,20
F8721200050100	VSV 21	2000	502	1.478,10
F8721200057100	VSV 21	2000	574	1.633,00
F8721200065100	VSV 21	2000	646	1.787,90
F8721200072100	VSV 21	2000	718	1.942,80
F8721200079100	VSV 21	2000	790	2.097,80
F8721200086100	VSV 21	2000	862	2.252,70
EUR / 1 m				2.151,60
EUR Stück-Zuschlag				398,00

VONARIS-M Ventil-Mittenanschlussheizkörper


Preise



Hochdruckausführung 8 bar,
sowie RAL- und Sanitärfarben
gegen Aufpreis erhältlich.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8810036050100	VHV-M 10	358	500	315,80
F8810036060100	VHV-M 10	358	600	327,00
F8810036070100	VHV-M 10	358	700	338,20
F8810036080100	VHV-M 10	358	800	349,30
F8810036090100	VHV-M 10	358	900	360,50
F8810036100100	VHV-M 10	358	1000	371,70
F8810036110100	VHV-M 10	358	1100	382,90
F8810036120100	VHV-M 10	358	1200	394,10
F8810036130100	VHV-M 10	358	1300	405,20
F8810036140100	VHV-M 10	358	1400	416,40
F8810036160100	VHV-M 10	358	1600	438,80
F8810036180100	VHV-M 10	358	1800	461,10
F8810036200100	VHV-M 10	358	2000	483,50
F8810036220100	VHV-M 10	358	2200	505,80
F8810036240100	VHV-M 10	358	2400	528,20
EUR / 1 m				111,80
EUR Stück-Zuschlag				259,90
F8810043050100	VHV-M 10	430	500	339,60
F8810043060100	VHV-M 10	430	600	352,40
F8810043070100	VHV-M 10	430	700	365,10
F8810043080100	VHV-M 10	430	800	377,90
F8810043090100	VHV-M 10	430	900	390,60
F8810043100100	VHV-M 10	430	1000	403,40
F8810043110100	VHV-M 10	430	1100	416,20
F8810043120100	VHV-M 10	430	1200	428,90
F8810043130100	VHV-M 10	430	1300	441,70
F8810043140100	VHV-M 10	430	1400	454,40
F8810043160100	VHV-M 10	430	1600	479,90
F8810043180100	VHV-M 10	430	1800	505,50
F8810043200100	VHV-M 10	430	2000	531,00
F8810043220100	VHV-M 10	430	2200	556,50
F8810043240100	VHV-M 10	430	2400	582,00
EUR / 1 m				127,60
EUR Stück-Zuschlag				275,80
F8810050050100	VHV-M 10	502	500	362,70
F8810050060100	VHV-M 10	502	600	377,20
F8810050070100	VHV-M 10	502	700	391,70
F8810050080100	VHV-M 10	502	800	406,20
F8810050090100	VHV-M 10	502	900	420,60
F8810050100100	VHV-M 10	502	1000	435,10
F8810050110100	VHV-M 10	502	1100	449,60
F8810050120100	VHV-M 10	502	1200	464,00
F8810050130100	VHV-M 10	502	1300	478,50
F8810050140100	VHV-M 10	502	1400	493,00
F8810050160100	VHV-M 10	502	1600	521,90
F8810050180100	VHV-M 10	502	1800	550,90
F8810050200100	VHV-M 10	502	2000	579,80
F8810050220100	VHV-M 10	502	2200	608,80
F8810050240100	VHV-M 10	502	2400	637,70
EUR / 1 m				144,70
EUR Stück-Zuschlag				290,40

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8810057050100	VHV-M 10	574	500	385,10
F8810057060100	VHV-M 10	574	600	401,30
F8810057070100	VHV-M 10	574	700	417,50
F8810057080100	VHV-M 10	574	800	433,60
F8810057090100	VHV-M 10	574	900	449,80
F8810057100100	VHV-M 10	574	1000	466,00
F8810057110100	VHV-M 10	574	1100	482,20
F8810057120100	VHV-M 10	574	1200	498,40
F8810057130100	VHV-M 10	574	1300	514,60
F8810057140100	VHV-M 10	574	1400	530,70
F8810057160100	VHV-M 10	574	1600	563,10
F8810057180100	VHV-M 10	574	1800	595,50
F8810057200100	VHV-M 10	574	2000	627,80
F8810057220100	VHV-M 10	574	2200	660,20
F8810057240100	VHV-M 10	574	2400	692,60
EUR / 1 m				161,80
EUR Stück-Zuschlag				304,20
F8810065050100	VHV-M 10	646	500	408,40
F8810065060100	VHV-M 10	646	600	426,30
F8810065070100	VHV-M 10	646	700	444,20
F8810065080100	VHV-M 10	646	800	462,00
F8810065090100	VHV-M 10	646	900	479,90
F8810065100100	VHV-M 10	646	1000	497,80
F8810065110100	VHV-M 10	646	1100	515,70
F8810065120100	VHV-M 10	646	1200	533,60
F8810065130100	VHV-M 10	646	1300	551,40
F8810065140100	VHV-M 10	646	1400	569,30
F8810065160100	VHV-M 10	646	1600	605,10
F8810065180100	VHV-M 10	646	1800	640,80
F8810065200100	VHV-M 10	646	2000	676,60
F8810065220100	VHV-M 10	646	2200	712,30
F8810065240100	VHV-M 10	646	2400	748,10
EUR / 1 m				178,80
EUR Stück-Zuschlag				319,00
F8810072050100	VHV-M 10	718	500	431,40
F8810072060100	VHV-M 10	718	600	450,90
F8810072070100	VHV-M 10	718	700	470,50
F8810072080100	VHV-M 10	718	800	490,10
F8810072090100	VHV-M 10	718	900	509,60
F8810072100100	VHV-M 10	718	1000	529,20
F8810072110100	VHV-M 10	718	1100	548,80
F8810072120100	VHV-M 10	718	1200	568,30
F8810072130100	VHV-M 10	718	1300	587,90
F8810072140100	VHV-M 10	718	1400	607,50
F8810072160100	VHV-M 10	718	1600	646,60
F8810072180100	VHV-M 10	718	1800	685,80
F8810072200100	VHV-M 10	718	2000	724,90
F8810072220100	VHV-M 10	718	2200	764,00
F8810072240100	VHV-M 10	718	2400	803,20
EUR / 1 m				195,70
EUR Stück-Zuschlag				333,50

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8810079050100	VHV-M 10	790	500	455,60
F8810079060100	VHV-M 10	790	600	476,80
F8810079070100	VHV-M 10	790	700	498,00
F8810079080100	VHV-M 10	790	800	519,30
F8810079090100	VHV-M 10	790	900	540,50
F8810079100100	VHV-M 10	790	1000	561,70
F8810079110100	VHV-M 10	790	1100	582,90
F8810079120100	VHV-M 10	790	1200	604,10
F8810079130100	VHV-M 10	790	1300	625,40
F8810079140100	VHV-M 10	790	1400	646,60
F8810079160100	VHV-M 10	790	1600	689,00
F8810079180100	VHV-M 10	790	1800	731,50
F8810079200100	VHV-M 10	790	2000	773,90
F8810079220100	VHV-M 10	790	2200	816,40
F8810079240100	VHV-M 10	790	2400	858,80
EUR / 1 m				212,20
EUR Stück-Zuschlag				349,50
F8811036050100	VHV-M 11	358	500	373,60
F8811036060100	VHV-M 11	358	600	391,40
F8811036070100	VHV-M 11	358	700	409,20
F8811036080100	VHV-M 11	358	800	427,10
F8811036090100	VHV-M 11	358	900	444,90
F8811036100100	VHV-M 11	358	1000	462,70
F8811036110100	VHV-M 11	358	1100	480,50
F8811036120100	VHV-M 11	358	1200	498,30
F8811036130100	VHV-M 11	358	1300	516,20
F8811036140100	VHV-M 11	358	1400	534,00
F8811036160100	VHV-M 11	358	1600	569,60
F8811036180100	VHV-M 11	358	1800	605,30
F8811036200100	VHV-M 11	358	2000	640,90
F8811036220100	VHV-M 11	358	2200	676,60
F8811036240100	VHV-M 11	358	2400	712,20
EUR / 1 m				178,20
EUR Stück-Zuschlag				284,50
F8811043050100	VHV-M 11	430	500	394,00
F8811043060100	VHV-M 11	430	600	414,40
F8811043070100	VHV-M 11	430	700	434,80
F8811043080100	VHV-M 11	430	800	455,20
F8811043090100	VHV-M 11	430	900	475,60
F8811043100100	VHV-M 11	430	1000	496,00
F8811043110100	VHV-M 11	430	1100	516,40
F8811043120100	VHV-M 11	430	1200	536,80
F8811043130100	VHV-M 11	430	1300	557,20
F8811043140100	VHV-M 11	430	1400	577,60
F8811043160100	VHV-M 11	430	1600	618,40
F8811043180100	VHV-M 11	430	1800	659,10
F8811043200100	VHV-M 11	430	2000	699,90
F8811043220100	VHV-M 11	430	2200	740,70
F8811043240100	VHV-M 11	430	2400	781,50
EUR / 1 m				203,90
EUR Stück-Zuschlag				292,10

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8811050050100	VHV-M 11	502	500	426,20
F8811050060100	VHV-M 11	502	600	448,70
F8811050070100	VHV-M 11	502	700	471,20
F8811050080100	VHV-M 11	502	800	493,70
F8811050090100	VHV-M 11	502	900	516,20
F8811050100100	VHV-M 11	502	1000	538,70
F8811050110100	VHV-M 11	502	1100	561,20
F8811050120100	VHV-M 11	502	1200	583,70
F8811050130100	VHV-M 11	502	1300	606,20
F8811050140100	VHV-M 11	502	1400	628,70
F8811050160100	VHV-M 11	502	1600	673,70
F8811050180100	VHV-M 11	502	1800	718,70
F8811050200100	VHV-M 11	502	2000	763,70
F8811050220100	VHV-M 11	502	2200	808,70
F8811050240100	VHV-M 11	502	2400	853,70
EUR / 1 m				225,00
EUR Stück-Zuschlag				313,70
F8811057050100	VHV-M 11	574	500	445,10
F8811057060100	VHV-M 11	574	600	469,90
F8811057070100	VHV-M 11	574	700	494,80
F8811057080100	VHV-M 11	574	800	519,70
F8811057090100	VHV-M 11	574	900	544,50
F8811057100100	VHV-M 11	574	1000	569,40
F8811057110100	VHV-M 11	574	1100	594,30
F8811057120100	VHV-M 11	574	1200	619,10
F8811057130100	VHV-M 11	574	1300	644,00
F8811057140100	VHV-M 11	574	1400	668,90
F8811057160100	VHV-M 11	574	1600	718,60
F8811057180100	VHV-M 11	574	1800	768,30
F8811057200100	VHV-M 11	574	2000	818,00
F8811057220100	VHV-M 11	574	2200	867,80
F8811057240100	VHV-M 11	574	2400	917,50
EUR / 1 m				248,60
EUR Stück-Zuschlag				320,80
F8811065050100	VHV-M 11	646	500	476,70
F8811065060100	VHV-M 11	646	600	504,00
F8811065070100	VHV-M 11	646	700	531,30
F8811065080100	VHV-M 11	646	800	558,60
F8811065090100	VHV-M 11	646	900	585,90
F8811065100100	VHV-M 11	646	1000	613,20
F8811065110100	VHV-M 11	646	1100	640,50
F8811065120100	VHV-M 11	646	1200	667,80
F8811065130100	VHV-M 11	646	1300	695,10
F8811065140100	VHV-M 11	646	1400	722,40
F8811065160100	VHV-M 11	646	1600	777,00
F8811065180100	VHV-M 11	646	1800	831,60
F8811065200100	VHV-M 11	646	2000	886,20
F8811065220100	VHV-M 11	646	2200	940,80
F8811065240100	VHV-M 11	646	2400	995,40
EUR / 1 m				273,00
EUR Stück-Zuschlag				340,20

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8811072050100	VHV-M 11	718	500	560,90
F8811072060100	VHV-M 11	718	600	592,70
F8811072070100	VHV-M 11	718	700	624,40
F8811072080100	VHV-M 11	718	800	656,20
F8811072090100	VHV-M 11	718	900	687,90
F8811072100100	VHV-M 11	718	1000	719,70
F8811072110100	VHV-M 11	718	1100	751,50
F8811072120100	VHV-M 11	718	1200	783,20
F8811072130100	VHV-M 11	718	1300	815,00
F8811072140100	VHV-M 11	718	1400	846,70
F8811072160100	VHV-M 11	718	1600	910,20
F8811072180100	VHV-M 11	718	1800	973,70
F8811072200100	VHV-M 11	718	2000	1.037,20
F8811072220100	VHV-M 11	718	2200	1.100,70
F8811072240100	VHV-M 11	718	2400	1.164,20
EUR / 1 m				317,50
EUR Stück-Zuschlag				402,20
F8811079050100	VHV-M 11	790	500	528,40
F8811079060100	VHV-M 11	790	600	559,40
F8811079070100	VHV-M 11	790	700	590,40
F8811079080100	VHV-M 11	790	800	621,30
F8811079090100	VHV-M 11	790	900	652,30
F8811079100100	VHV-M 11	790	1000	683,30
F8811079110100	VHV-M 11	790	1100	714,30
F8811079120100	VHV-M 11	790	1200	745,30
F8811079130100	VHV-M 11	790	1300	776,20
F8811079140100	VHV-M 11	790	1400	807,20
F8811079160100	VHV-M 11	790	1600	869,20
F8811079180100	VHV-M 11	790	1800	931,10
F8811079200100	VHV-M 11	790	2000	993,10
F8811079220100	VHV-M 11	790	2200	1.055,10
F8811079240100	VHV-M 11	790	2400	1.117,00
EUR / 1 m				309,80
EUR Stück-Zuschlag				373,50
F8820036050100	VHV-M 20	358	500	556,30
F8820036060100	VHV-M 20	358	600	578,60
F8820036070100	VHV-M 20	358	700	600,80
F8820036080100	VHV-M 20	358	800	623,10
F8820036090100	VHV-M 20	358	900	645,40
F8820036100100	VHV-M 20	358	1000	667,70
F8820036110100	VHV-M 20	358	1100	690,00
F8820036120100	VHV-M 20	358	1200	712,30
F8820036130100	VHV-M 20	358	1300	734,60
F8820036140100	VHV-M 20	358	1400	756,80
F8820036160100	VHV-M 20	358	1600	801,40
F8820036180100	VHV-M 20	358	1800	846,00
F8820036200100	VHV-M 20	358	2000	890,60
F8820036220100	VHV-M 20	358	2200	935,10
F8820036240100	VHV-M 20	358	2400	979,70
EUR / 1 m				222,90
EUR Stück-Zuschlag				444,80

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8820043050100	VHV-M 20	430	500	598,50
F8820043060100	VHV-M 20	430	600	623,90
F8820043070100	VHV-M 20	430	700	649,30
F8820043080100	VHV-M 20	430	800	674,70
F8820043090100	VHV-M 20	430	900	700,10
F8820043100100	VHV-M 20	430	1000	725,50
F8820043110100	VHV-M 20	430	1100	750,90
F8820043120100	VHV-M 20	430	1200	776,30
F8820043130100	VHV-M 20	430	1300	801,70
F8820043140100	VHV-M 20	430	1400	827,10
F8820043160100	VHV-M 20	430	1600	877,90
F8820043180100	VHV-M 20	430	1800	928,70
F8820043200100	VHV-M 20	430	2000	979,50
F8820043220100	VHV-M 20	430	2200	1.030,30
F8820043240100	VHV-M 20	430	2400	1.081,10
EUR / 1 m				254,00
EUR Stück-Zuschlag				471,50
F8820050050100	VHV-M 20	502	500	641,50
F8820050060100	VHV-M 20	502	600	669,90
F8820050070100	VHV-M 20	502	700	698,30
F8820050080100	VHV-M 20	502	800	726,80
F8820050090100	VHV-M 20	502	900	755,20
F8820050100100	VHV-M 20	502	1000	783,60
F8820050110100	VHV-M 20	502	1100	812,00
F8820050120100	VHV-M 20	502	1200	840,40
F8820050130100	VHV-M 20	502	1300	868,90
F8820050140100	VHV-M 20	502	1400	897,30
F8820050160100	VHV-M 20	502	1600	954,10
F8820050180100	VHV-M 20	502	1800	1.011,00
F8820050200100	VHV-M 20	502	2000	1.067,80
F8820050220100	VHV-M 20	502	2200	1.124,60
F8820050240100	VHV-M 20	502	2400	1.181,50
EUR / 1 m				284,20
EUR Stück-Zuschlag				499,40
F8820057050100	VHV-M 20	574	500	682,70
F8820057060100	VHV-M 20	574	600	714,20
F8820057070100	VHV-M 20	574	700	745,80
F8820057080100	VHV-M 20	574	800	777,30
F8820057090100	VHV-M 20	574	900	808,90
F8820057100100	VHV-M 20	574	1000	840,40
F8820057110100	VHV-M 20	574	1100	871,90
F8820057120100	VHV-M 20	574	1200	903,50
F8820057130100	VHV-M 20	574	1300	935,00
F8820057140100	VHV-M 20	574	1400	966,60
F8820057160100	VHV-M 20	574	1600	1.029,70
F8820057180100	VHV-M 20	574	1800	1.092,80
F8820057200100	VHV-M 20	574	2000	1.155,90
F8820057220100	VHV-M 20	574	2200	1.219,00
F8820057240100	VHV-M 20	574	2400	1.282,10
EUR / 1 m				315,50
EUR Stück-Zuschlag				524,90

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8820065050100	VHV-M 20	646	500	725,60
F8820065060100	VHV-M 20	646	600	760,10
F8820065070100	VHV-M 20	646	700	794,70
F8820065080100	VHV-M 20	646	800	829,20
F8820065090100	VHV-M 20	646	900	863,80
F8820065100100	VHV-M 20	646	1000	898,30
F8820065110100	VHV-M 20	646	1100	932,90
F8820065120100	VHV-M 20	646	1200	967,40
F8820065130100	VHV-M 20	646	1300	1.002,00
F8820065140100	VHV-M 20	646	1400	1.036,50
F8820065160100	VHV-M 20	646	1600	1.105,60
F8820065180100	VHV-M 20	646	1800	1.174,70
F8820065200100	VHV-M 20	646	2000	1.243,80
F8820065220100	VHV-M 20	646	2200	1.312,90
F8820065240100	VHV-M 20	646	2400	1.382,00
EUR / 1 m				345,50
EUR Stück-Zuschlag				552,80
F8820072050100	VHV-M 20	718	500	844,80
F8820072060100	VHV-M 20	718	600	886,10
F8820072070100	VHV-M 20	718	700	927,50
F8820072080100	VHV-M 20	718	800	968,90
F8820072090100	VHV-M 20	718	900	1.010,20
F8820072100100	VHV-M 20	718	1000	1.051,60
F8820072110100	VHV-M 20	718	1100	1.093,00
F8820072120100	VHV-M 20	718	1200	1.134,30
F8820072130100	VHV-M 20	718	1300	1.175,70
F8820072140100	VHV-M 20	718	1400	1.217,10
F8820072160100	VHV-M 20	718	1600	1.299,80
F8820072180100	VHV-M 20	718	1800	1.382,60
F8820072200100	VHV-M 20	718	2000	1.465,30
F8820072220100	VHV-M 20	718	2200	1.548,00
F8820072240100	VHV-M 20	718	2400	1.630,80
EUR / 1 m				413,70
EUR Stück-Zuschlag				637,90
F8820079050100	VHV-M 20	790	500	809,10
F8820079060100	VHV-M 20	790	600	849,90
F8820079070100	VHV-M 20	790	700	890,70
F8820079080100	VHV-M 20	790	800	931,40
F8820079090100	VHV-M 20	790	900	972,20
F8820079100100	VHV-M 20	790	1000	1.013,00
F8820079110100	VHV-M 20	790	1100	1.053,80
F8820079120100	VHV-M 20	790	1200	1.094,60
F8820079130100	VHV-M 20	790	1300	1.135,30
F8820079140100	VHV-M 20	790	1400	1.176,10
F8820079160100	VHV-M 20	790	1600	1.257,70
F8820079180100	VHV-M 20	790	1800	1.339,20
F8820079200100	VHV-M 20	790	2000	1.420,80
F8820079220100	VHV-M 20	790	2200	1.502,40
F8820079240100	VHV-M 20	790	2400	1.583,90
EUR / 1 m				407,80
EUR Stück-Zuschlag				605,20

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822021050110	VHV-M 22	214	500	425,90
F8822021060110	VHV-M 22	214	600	445,30
F8822021070110	VHV-M 22	214	700	464,60
F8822021080110	VHV-M 22	214	800	484,00
F8822021090110	VHV-M 22	214	900	503,40
F8822021100110	VHV-M 22	214	1000	522,80
F8822021110110	VHV-M 22	214	1100	542,20
F8822021120110	VHV-M 22	214	1200	561,60
F8822021130110	VHV-M 22	214	1300	581,00
F8822021140110	VHV-M 22	214	1400	600,30
F8822021160110	VHV-M 22	214	1600	639,10
F8822021180110	VHV-M 22	214	1800	677,90
F8822021200110	VHV-M 22	214	2000	716,70
F8822021220110	VHV-M 22	214	2200	755,40
F8822021240110	VHV-M 22	214	2400	794,20
EUR / 1 m				193,90
EUR Stück-Zuschlag				328,90
F8822028050110	VHV-M 22	286	500	495,90
F8822028060110	VHV-M 22	286	600	520,20
F8822028070110	VHV-M 22	286	700	544,50
F8822028080110	VHV-M 22	286	800	568,80
F8822028090110	VHV-M 22	286	900	593,10
F8822028100110	VHV-M 22	286	1000	617,40
F8822028110110	VHV-M 22	286	1100	641,70
F8822028120110	VHV-M 22	286	1200	666,00
F8822028130110	VHV-M 22	286	1300	690,30
F8822028140110	VHV-M 22	286	1400	714,60
F8822028160110	VHV-M 22	286	1600	763,20
F8822028180110	VHV-M 22	286	1800	811,70
F8822028200110	VHV-M 22	286	2000	860,30
F8822028220110	VHV-M 22	286	2200	908,90
F8822028240110	VHV-M 22	286	2400	957,50
EUR / 1 m				242,90
EUR Stück-Zuschlag				374,50
F8822036050100	VHV-M 22	358	500	718,60
F8822036060100	VHV-M 22	358	600	753,60
F8822036070100	VHV-M 22	358	700	788,70
F8822036080100	VHV-M 22	358	800	823,80
F8822036090100	VHV-M 22	358	900	858,90
F8822036100100	VHV-M 22	358	1000	894,00
F8822036110100	VHV-M 22	358	1100	929,10
F8822036120100	VHV-M 22	358	1200	964,20
F8822036130100	VHV-M 22	358	1300	999,30
F8822036140100	VHV-M 22	358	1400	1.034,40
F8822036160100	VHV-M 22	358	1600	1.104,50
F8822036180100	VHV-M 22	358	1800	1.174,70
F8822036200100	VHV-M 22	358	2000	1.244,90
F8822036220100	VHV-M 22	358	2200	1.315,10
F8822036240100	VHV-M 22	358	2400	1.385,30
EUR / 1 m				350,90
EUR Stück-Zuschlag				543,10

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822043050100	VHV-M 22	430	500	757,70
F8822043060100	VHV-M 22	430	600	797,80
F8822043070100	VHV-M 22	430	700	837,90
F8822043080100	VHV-M 22	430	800	878,10
F8822043090100	VHV-M 22	430	900	918,20
F8822043100100	VHV-M 22	430	1000	958,30
F8822043110100	VHV-M 22	430	1100	998,40
F8822043120100	VHV-M 22	430	1200	1.038,50
F8822043130100	VHV-M 22	430	1300	1.078,70
F8822043140100	VHV-M 22	430	1400	1.118,80
F8822043160100	VHV-M 22	430	1600	1.199,00
F8822043180100	VHV-M 22	430	1800	1.279,30
F8822043200100	VHV-M 22	430	2000	1.359,50
F8822043220100	VHV-M 22	430	2200	1.439,80
F8822043240100	VHV-M 22	430	2400	1.520,00
EUR / 1 m				401,20
EUR Stück-Zuschlag				557,10
F8822050050100	VHV-M 22	502	500	821,40
F8822050060100	VHV-M 22	502	600	866,00
F8822050070100	VHV-M 22	502	700	910,60
F8822050080100	VHV-M 22	502	800	955,10
F8822050090100	VHV-M 22	502	900	999,70
F8822050100100	VHV-M 22	502	1000	1.044,30
F8822050110100	VHV-M 22	502	1100	1.088,90
F8822050120100	VHV-M 22	502	1200	1.133,50
F8822050130100	VHV-M 22	502	1300	1.178,00
F8822050140100	VHV-M 22	502	1400	1.222,60
F8822050160100	VHV-M 22	502	1600	1.311,80
F8822050180100	VHV-M 22	502	1800	1.400,90
F8822050200100	VHV-M 22	502	2000	1.490,10
F8822050220100	VHV-M 22	502	2200	1.579,20
F8822050240100	VHV-M 22	502	2400	1.668,40
EUR / 1 m				445,80
EUR Stück-Zuschlag				598,50
F8822057050100	VHV-M 22	574	500	857,60
F8822057060100	VHV-M 22	574	600	907,00
F8822057070100	VHV-M 22	574	700	956,30
F8822057080100	VHV-M 22	574	800	1.005,70
F8822057090100	VHV-M 22	574	900	1.055,00
F8822057100100	VHV-M 22	574	1000	1.104,40
F8822057110100	VHV-M 22	574	1100	1.153,80
F8822057120100	VHV-M 22	574	1200	1.203,10
F8822057130100	VHV-M 22	574	1300	1.252,50
F8822057140100	VHV-M 22	574	1400	1.301,80
F8822057160100	VHV-M 22	574	1600	1.400,60
F8822057180100	VHV-M 22	574	1800	1.499,30
F8822057200100	VHV-M 22	574	2000	1.598,00
F8822057220100	VHV-M 22	574	2200	1.696,70
F8822057240100	VHV-M 22	574	2400	1.795,40
EUR / 1 m				493,60
EUR Stück-Zuschlag				610,80

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822065050100	VHV-M 22	646	500	924,30
F8822065060100	VHV-M 22	646	600	978,40
F8822065070100	VHV-M 22	646	700	1.032,40
F8822065080100	VHV-M 22	646	800	1.086,50
F8822065090100	VHV-M 22	646	900	1.140,50
F8822065100100	VHV-M 22	646	1000	1.194,60
F8822065110100	VHV-M 22	646	1100	1.248,70
F8822065120100	VHV-M 22	646	1200	1.302,70
F8822065130100	VHV-M 22	646	1300	1.356,80
F8822065140100	VHV-M 22	646	1400	1.410,80
F8822065160100	VHV-M 22	646	1600	1.518,90
F8822065180100	VHV-M 22	646	1800	1.627,10
F8822065200100	VHV-M 22	646	2000	1.735,20
F8822065220100	VHV-M 22	646	2200	1.843,30
F8822065240100	VHV-M 22	646	2400	1.951,40
EUR / 1 m				540,60
EUR Stück-Zuschlag				654,00
F8822072050100	VHV-M 22	718	500	1.073,00
F8822072060100	VHV-M 22	718	600	1.137,70
F8822072070100	VHV-M 22	718	700	1.202,30
F8822072080100	VHV-M 22	718	800	1.267,00
F8822072090100	VHV-M 22	718	900	1.331,70
F8822072100100	VHV-M 22	718	1000	1.396,40
F8822072110100	VHV-M 22	718	1100	1.461,10
F8822072120100	VHV-M 22	718	1200	1.525,80
F8822072130100	VHV-M 22	718	1300	1.590,50
F8822072140100	VHV-M 22	718	1400	1.655,10
F8822072160100	VHV-M 22	718	1600	1.784,50
F8822072180100	VHV-M 22	718	1800	1.913,90
F8822072200100	VHV-M 22	718	2000	2.043,30
F8822072220100	VHV-M 22	718	2200	2.172,60
F8822072240100	VHV-M 22	718	2400	2.302,00
EUR / 1 m				646,90
EUR Stück-Zuschlag				749,50
F8822079050100	VHV-M 22	790	500	1.031,00
F8822079060100	VHV-M 22	790	600	1.092,50
F8822079070100	VHV-M 22	790	700	1.154,00
F8822079080100	VHV-M 22	790	800	1.215,50
F8822079090100	VHV-M 22	790	900	1.277,00
F8822079100100	VHV-M 22	790	1000	1.338,50
F8822079110100	VHV-M 22	790	1100	1.400,00
F8822079120100	VHV-M 22	790	1200	1.461,50
F8822079130100	VHV-M 22	790	1300	1.523,00
F8822079140100	VHV-M 22	790	1400	1.584,50
F8822079160100	VHV-M 22	790	1600	1.707,50
F8822079180100	VHV-M 22	790	1800	1.830,50
F8822079200100	VHV-M 22	790	2000	1.953,50
F8822079220100	VHV-M 22	790	2200	2.076,50
F8822079240100	VHV-M 22	790	2400	2.199,50
EUR / 1 m				615,00
EUR Stück-Zuschlag				723,50

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822021050140	VHV-M S 22	214	500	601,40
F8822021060140	VHV-M S 22	214	600	630,20
F8822021070140	VHV-M S 22	214	700	659,00
F8822021080140	VHV-M S 22	214	800	687,80
F8822021090140	VHV-M S 22	214	900	716,60
F8822021100140	VHV-M S 22	214	1000	745,40
F8822021110140	VHV-M S 22	214	1100	774,20
F8822021120140	VHV-M S 22	214	1200	803,00
F8822021130140	VHV-M S 22	214	1300	831,80
F8822021140140	VHV-M S 22	214	1400	860,60
F8822021160140	VHV-M S 22	214	1600	918,20
F8822021180140	VHV-M S 22	214	1800	975,90
F8822021200140	VHV-M S 22	214	2000	1.033,50
F8822021220140	VHV-M S 22	214	2200	1.091,10
F8822021240140	VHV-M S 22	214	2400	1.148,70
EUR / 1 m				288,10
EUR Stück-Zuschlag				457,30
F8822028050140	VHV-M S 22	286	500	706,40
F8822028060140	VHV-M S 22	286	600	742,50
F8822028070140	VHV-M S 22	286	700	778,70
F8822028080140	VHV-M S 22	286	800	814,90
F8822028090140	VHV-M S 22	286	900	851,00
F8822028100140	VHV-M S 22	286	1000	887,20
F8822028110140	VHV-M S 22	286	1100	923,40
F8822028120140	VHV-M S 22	286	1200	959,50
F8822028130140	VHV-M S 22	286	1300	995,70
F8822028140140	VHV-M S 22	286	1400	1.031,90
F8822028160140	VHV-M S 22	286	1600	1.104,20
F8822028180140	VHV-M S 22	286	1800	1.176,50
F8822028200140	VHV-M S 22	286	2000	1.248,80
F8822028220140	VHV-M S 22	286	2200	1.321,20
F8822028240140	VHV-M S 22	286	2400	1.393,50
EUR / 1 m				361,60
EUR Stück-Zuschlag				525,60
F8834014050110	VHV-M 34	142	500	472,40
F8834014060110	VHV-M 34	142	600	501,90
F8834014070110	VHV-M 34	142	700	531,40
F8834014080110	VHV-M 34	142	800	560,90
F8834014090110	VHV-M 34	142	900	590,50
F8834014100110	VHV-M 34	142	1000	620,00
F8834014110110	VHV-M 34	142	1100	649,50
F8834014120110	VHV-M 34	142	1200	679,10
F8834014130110	VHV-M 34	142	1300	708,60
F8834014140110	VHV-M 34	142	1400	738,10
F8834014160110	VHV-M 34	142	1600	797,20
F8834014180110	VHV-M 34	142	1800	856,20
F8834014200110	VHV-M 34	142	2000	915,30
F8834014220110	VHV-M 34	142	2200	974,30
F8834014240110	VHV-M 34	142	2400	1.033,40
EUR / 1 m				295,30
EUR Stück-Zuschlag				324,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8834021050110	VHV-M 34	214	500	523,70
F8834021060110	VHV-M 34	214	600	557,20
F8834021070110	VHV-M 34	214	700	590,60
F8834021080110	VHV-M 34	214	800	624,00
F8834021090110	VHV-M 34	214	900	657,50
F8834021100110	VHV-M 34	214	1000	690,90
F8834021110110	VHV-M 34	214	1100	724,30
F8834021120110	VHV-M 34	214	1200	757,80
F8834021130110	VHV-M 34	214	1300	791,20
F8834021140110	VHV-M 34	214	1400	824,60
F8834021160110	VHV-M 34	214	1600	891,50
F8834021180110	VHV-M 34	214	1800	958,40
F8834021200110	VHV-M 34	214	2000	1.025,30
F8834021220110	VHV-M 34	214	2200	1.092,10
F8834021240110	VHV-M 34	214	2400	1.159,00
EUR / 1 m				334,40
EUR Stück-Zuschlag				356,50
F8834028050110	VHV-M 34	286	718	601,60
F8834028060110	VHV-M 34	286	718	643,80
F8834028070110	VHV-M 34	286	718	686,00
F8834028080110	VHV-M 34	286	718	728,30
F8834028090110	VHV-M 34	286	718	770,50
F8834028100110	VHV-M 34	286	718	812,70
F8834028110110	VHV-M 34	286	718	854,90
F8834028120110	VHV-M 34	286	718	897,10
F8834028130110	VHV-M 34	286	718	939,40
F8834028140110	VHV-M 34	286	718	981,60
F8834028160110	VHV-M 34	286	718	1.066,00
F8834028180110	VHV-M 34	286	718	1.150,50
F8834028200110	VHV-M 34	286	718	1.234,90
F8834028220110	VHV-M 34	286	718	1.319,30
F8834028240110	VHV-M 34	286	718	1.403,80
EUR / 1 m				422,20
EUR Stück-Zuschlag				390,50
F8846014050110	VHV-M 46	142	790	586,80
F8846014060110	VHV-M 46	142	790	628,40
F8846014070110	VHV-M 46	142	790	669,90
F8846014080110	VHV-M 46	142	790	711,50
F8846014090110	VHV-M 46	142	790	753,00
F8846014100110	VHV-M 46	142	790	794,60
F8846014110110	VHV-M 46	142	790	836,20
F8846014120110	VHV-M 46	142	790	877,70
F8846014130110	VHV-M 46	142	790	919,30
F8846014140110	VHV-M 46	142	790	960,80
F8846014160110	VHV-M 46	142	790	1.044,00
F8846014180110	VHV-M 46	142	790	1.127,10
F8846014200110	VHV-M 46	142	790	1.210,20
F8846014220110	VHV-M 46	142	790	1.293,30
F8846014240110	VHV-M 46	142	790	1.376,40
EUR / 1 m				415,60
EUR Stück-Zuschlag				379,00

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8846021050110	VHV-M 46	214	500	666,10
F8846021060110	VHV-M 46	214	600	715,00
F8846021070110	VHV-M 46	214	700	764,00
F8846021080110	VHV-M 46	214	800	812,90
F8846021090110	VHV-M 46	214	900	861,80
F8846021100110	VHV-M 46	214	1000	910,70
F8846021110110	VHV-M 46	214	1100	959,60
F8846021120110	VHV-M 46	214	1200	1.008,50
F8846021130110	VHV-M 46	214	1300	1.057,50
F8846021140110	VHV-M 46	214	1400	1.106,40
F8846021160110	VHV-M 46	214	1600	1.204,20
F8846021180110	VHV-M 46	214	1800	1.302,00
F8846021200110	VHV-M 46	214	2000	1.399,90
F8846021220110	VHV-M 46	214	2200	1.497,70
F8846021240110	VHV-M 46	214	2400	1.595,50
EUR / 1 m				489,20
EUR Stück-Zuschlag				421,50
F8846028050110	VHV-M 46	286	500	779,60
F8846028060110	VHV-M 46	286	600	840,80
F8846028070110	VHV-M 46	286	700	902,00
F8846028080110	VHV-M 46	286	800	963,10
F8846028090110	VHV-M 46	286	900	1.024,30
F8846028100110	VHV-M 46	286	1000	1.085,50
F8846028110110	VHV-M 46	286	1100	1.146,70
F8846028120110	VHV-M 46	286	1200	1.207,90
F8846028130110	VHV-M 46	286	1300	1.269,00
F8846028140110	VHV-M 46	286	1400	1.330,20
F8846028160110	VHV-M 46	286	1600	1.452,60
F8846028180110	VHV-M 46	286	1800	1.574,90
F8846028200110	VHV-M 46	286	2000	1.697,30
F8846028220110	VHV-M 46	286	2200	1.819,70
F8846028240110	VHV-M 46	286	2400	1.942,00
EUR / 1 m				611,80
EUR Stück-Zuschlag				473,70
F8846014050140	VHV-M S 46	142	500	878,50
F8846014060140	VHV-M S 46	142	600	943,40
F8846014070140	VHV-M S 46	142	700	1.008,30
F8846014080140	VHV-M S 46	142	800	1.073,10
F8846014090140	VHV-M S 46	142	900	1.138,00
F8846014100140	VHV-M S 46	142	1000	1.202,90
F8846014110140	VHV-M S 46	142	1100	1.267,80
F8846014120140	VHV-M S 46	142	1200	1.332,70
F8846014130140	VHV-M S 46	142	1300	1.397,50
F8846014140140	VHV-M S 46	142	1400	1.462,40
F8846014160140	VHV-M S 46	142	1600	1.592,20
F8846014180140	VHV-M S 46	142	1800	1.721,90
F8846014200140	VHV-M S 46	142	2000	1.851,70
F8846014220140	VHV-M S 46	142	2200	1.981,40
F8846014240140	VHV-M S 46	142	2400	2.111,20
EUR / 1 m				648,80
EUR Stück-Zuschlag				554,10

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8846021050140	VHV-M S 46	214	500	1.001,60
F8846021060140	VHV-M S 46	214	600	1.077,90
F8846021070140	VHV-M S 46	214	700	1.154,20
F8846021080140	VHV-M S 46	214	800	1.230,50
F8846021090140	VHV-M S 46	214	900	1.306,90
F8846021100140	VHV-M S 46	214	1000	1.383,20
F8846021110140	VHV-M S 46	214	1100	1.459,50
F8846021120140	VHV-M S 46	214	1200	1.535,90
F8846021130140	VHV-M S 46	214	1300	1.612,20
F8846021140140	VHV-M S 46	214	1400	1.688,50
F8846021160140	VHV-M S 46	214	1600	1.841,20
F8846021180140	VHV-M S 46	214	1800	1.993,80
F8846021200140	VHV-M S 46	214	2000	2.146,50
F8846021220140	VHV-M S 46	214	2200	2.299,10
F8846021240140	VHV-M S 46	214	2400	2.451,80
EUR / 1 m				763,30
EUR Stück-Zuschlag				619,90
F8846028050140	VHV-M S 46	286	500	1.179,10
F8846028060140	VHV-M S 46	286	600	1.274,50
F8846028070140	VHV-M S 46	286	700	1.369,90
F8846028080140	VHV-M S 46	286	800	1.465,20
F8846028090140	VHV-M S 46	286	900	1.560,60
F8846028100140	VHV-M S 46	286	1000	1.656,00
F8846028110140	VHV-M S 46	286	1100	1.751,40
F8846028120140	VHV-M S 46	286	1200	1.846,80
F8846028130140	VHV-M S 46	286	1300	1.942,10
F8846028140140	VHV-M S 46	286	1400	2.037,50
F8846028160140	VHV-M S 46	286	1600	2.228,30
F8846028180140	VHV-M S 46	286	1800	2.419,00
F8846028200140	VHV-M S 46	286	2000	2.609,80
F8846028220140	VHV-M S 46	286	2200	2.800,60
F8846028240140	VHV-M S 46	286	2400	2.991,30
EUR / 1 m				953,80
EUR Stück-Zuschlag				702,20

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper


in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34

und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910060021100	VSV-M 10	600	214	282,70
F8910060028100	VSV-M 10	600	286	311,00
F8910060036100	VSV-M 10	600	358	339,40
F8910060043100	VSV-M 10	600	430	367,70
F8910060050100	VSV-M 10	600	502	396,10
F8910060057100	VSV-M 10	600	574	424,40
F8910060065100	VSV-M 10	600	646	452,80
F8910060072100	VSV-M 10	600	718	481,10
F8910060079100	VSV-M 10	600	790	509,40
F8910060086100	VSV-M 10	600	862	537,80
EUR / 1 m				393,60
EUR Stück-Zuschlag				198,50
F8910080021100	VSV-M 10	800	214	296,20
F8910080028100	VSV-M 10	800	286	328,30
F8910080036100	VSV-M 10	800	358	360,30
F8910080043100	VSV-M 10	800	430	392,30
F8910080050100	VSV-M 10	800	502	424,30
F8910080057100	VSV-M 10	800	574	456,30
F8910080065100	VSV-M 10	800	646	488,30
F8910080072100	VSV-M 10	800	718	520,30
F8910080079100	VSV-M 10	800	790	552,30
F8910080086100	VSV-M 10	800	862	584,30
EUR / 1 m				444,60
EUR Stück-Zuschlag				201,10
F8910100021100	VSV-M 10	1000	214	309,80
F8910100028100	VSV-M 10	1000	286	345,40
F8910100036100	VSV-M 10	1000	358	381,10
F8910100043100	VSV-M 10	1000	430	416,80
F8910100050100	VSV-M 10	1000	502	452,50
F8910100057100	VSV-M 10	1000	574	488,10
F8910100065100	VSV-M 10	1000	646	523,80
F8910100072100	VSV-M 10	1000	718	559,50
F8910100079100	VSV-M 10	1000	790	595,20
F8910100086100	VSV-M 10	1000	862	630,80
EUR / 1 m				495,50
EUR Stück-Zuschlag				203,70
F8910120021100	VSV-M 10	1200	214	323,70
F8910120028100	VSV-M 10	1200	286	363,00
F8910120036100	VSV-M 10	1200	358	402,40
F8910120043100	VSV-M 10	1200	430	441,70
F8910120050100	VSV-M 10	1200	502	481,10
F8910120057100	VSV-M 10	1200	574	520,40
F8910120065100	VSV-M 10	1200	646	559,80
F8910120072100	VSV-M 10	1200	718	599,10
F8910120079100	VSV-M 10	1200	790	638,40
F8910120086100	VSV-M 10	1200	862	677,80
EUR / 1 m				546,50
EUR Stück-Zuschlag				206,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910140021100	VSV-M 10	1400	214	337,40
F8910140028100	VSV-M 10	1400	286	380,50
F8910140036100	VSV-M 10	1400	358	423,50
F8910140043100	VSV-M 10	1400	430	466,50
F8910140050100	VSV-M 10	1400	502	509,50
F8910140057100	VSV-M 10	1400	574	552,50
F8910140065100	VSV-M 10	1400	646	595,50
F8910140072100	VSV-M 10	1400	718	638,50
F8910140079100	VSV-M 10	1400	790	681,50
F8910140086100	VSV-M 10	1400	862	724,60
EUR / 1 m				597,40
EUR Stück-Zuschlag				209,60
F8910160021100	VSV-M 10	1600	214	319,00
F8910160028100	VSV-M 10	1600	286	361,40
F8910160036100	VSV-M 10	1600	358	403,90
F8910160043100	VSV-M 10	1600	430	446,30
F8910160050100	VSV-M 10	1600	502	488,70
F8910160057100	VSV-M 10	1600	574	531,20
F8910160065100	VSV-M 10	1600	646	573,60
F8910160072100	VSV-M 10	1600	718	616,10
F8910160079100	VSV-M 10	1600	790	658,50
F8910160086100	VSV-M 10	1600	862	701,00
EUR / 1 m				589,50
EUR Stück-Zuschlag				192,80
F8910180021100	VSV-M 10	1800	214	332,30
F8910180028100	VSV-M 10	1800	286	378,00
F8910180036100	VSV-M 10	1800	358	423,70
F8910180043100	VSV-M 10	1800	430	469,50
F8910180050100	VSV-M 10	1800	502	515,20
F8910180057100	VSV-M 10	1800	574	560,90
F8910180065100	VSV-M 10	1800	646	606,70
F8910180072100	VSV-M 10	1800	718	652,40
F8910180079100	VSV-M 10	1800	790	698,10
F8910180086100	VSV-M 10	1800	862	743,90
EUR / 1 m				635,10
EUR Stück-Zuschlag				196,40
F8910200021100	VSV-M 10	2000	214	344,10
F8910200028100	VSV-M 10	2000	286	393,20
F8910200036100	VSV-M 10	2000	358	442,30
F8910200043100	VSV-M 10	2000	430	491,40
F8910200050100	VSV-M 10	2000	502	540,50
F8910200057100	VSV-M 10	2000	574	589,70
F8910200065100	VSV-M 10	2000	646	638,80
F8910200072100	VSV-M 10	2000	718	687,90
F8910200079100	VSV-M 10	2000	790	737,00
F8910200086100	VSV-M 10	2000	862	786,10
EUR / 1 m				682,00
EUR Stück-Zuschlag				198,20



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34


und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910220021100	VSV-M 10	2200	214	392,40
F8910220028100	VSV-M 10	2200	286	450,10
F8910220036100	VSV-M 10	2200	358	507,80
F8910220043100	VSV-M 10	2200	430	565,40
F8910220050100	VSV-M 10	2200	502	623,10
F8910220057100	VSV-M 10	2200	574	680,80
F8910220065100	VSV-M 10	2200	646	738,40
F8910220072100	VSV-M 10	2200	718	796,10
F8910220079100	VSV-M 10	2200	790	853,80
F8910220086100	VSV-M 10	2200	862	911,50
EUR / 1 m				801,00
EUR Stück-Zuschlag				221,00
F8910240021100	VSV-M 10	2400	214	406,00
F8910240028100	VSV-M 10	2400	286	467,30
F8910240036100	VSV-M 10	2400	358	528,70
F8910240043100	VSV-M 10	2400	430	590,00
F8910240050100	VSV-M 10	2400	502	651,40
F8910240057100	VSV-M 10	2400	574	712,70
F8910240065100	VSV-M 10	2400	646	774,10
F8910240072100	VSV-M 10	2400	718	835,40
F8910240079100	VSV-M 10	2400	790	896,80
F8910240086100	VSV-M 10	2400	862	958,10
EUR / 1 m				852,00
EUR Stück-Zuschlag				223,70
F8910260021100	VSV-M 10	2600	214	420,10
F8910260028100	VSV-M 10	2600	286	485,10
F8910260036100	VSV-M 10	2600	358	550,10
F8910260043100	VSV-M 10	2600	430	615,10
F8910260050100	VSV-M 10	2600	502	680,10
F8910260057100	VSV-M 10	2600	574	745,10
F8910260065100	VSV-M 10	2600	646	810,10
F8910260072100	VSV-M 10	2600	718	875,20
F8910260079100	VSV-M 10	2600	790	940,20
F8910260086100	VSV-M 10	2600	862	1.005,20
EUR / 1 m				903,00
EUR Stück-Zuschlag				226,80
F8911080021100	VSV-M 11	800	214	381,30
F8911080028100	VSV-M 11	800	286	420,60
F8911080036100	VSV-M 11	800	358	459,90
F8911080043100	VSV-M 11	800	430	499,10
F8911080050100	VSV-M 11	800	502	538,40
F8911080057100	VSV-M 11	800	574	577,60
F8911080065100	VSV-M 11	800	646	616,90
F8911080072100	VSV-M 11	800	718	656,10
F8911080079100	VSV-M 11	800	790	695,40
F8911080086100	VSV-M 11	800	862	734,70
EUR / 1 m				545,20
EUR Stück-Zuschlag				264,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8911100021100	VSV-M 11	1000	214	404,60
F8911100028100	VSV-M 11	1000	286	451,00
F8911100036100	VSV-M 11	1000	358	497,30
F8911100043100	VSV-M 11	1000	430	543,70
F8911100050100	VSV-M 11	1000	502	590,00
F8911100057100	VSV-M 11	1000	574	636,40
F8911100065100	VSV-M 11	1000	646	682,80
F8911100072100	VSV-M 11	1000	718	729,10
F8911100079100	VSV-M 11	1000	790	775,50
F8911100086100	VSV-M 11	1000	862	821,80
EUR / 1 m				643,90
EUR Stück-Zuschlag				266,80
F8911120021100	VSV-M 11	1200	214	428,30
F8911120028100	VSV-M 11	1200	286	481,80
F8911120036100	VSV-M 11	1200	358	535,20
F8911120043100	VSV-M 11	1200	430	588,70
F8911120050100	VSV-M 11	1200	502	642,20
F8911120057100	VSV-M 11	1200	574	695,60
F8911120065100	VSV-M 11	1200	646	749,10
F8911120072100	VSV-M 11	1200	718	802,50
F8911120079100	VSV-M 11	1200	790	856,00
F8911120086100	VSV-M 11	1200	862	909,40
EUR / 1 m				742,50
EUR Stück-Zuschlag				269,40
F8911140021100	VSV-M 11	1400	214	451,60
F8911140028100	VSV-M 11	1400	286	512,20
F8911140036100	VSV-M 11	1400	358	572,80
F8911140043100	VSV-M 11	1400	430	633,30
F8911140050100	VSV-M 11	1400	502	693,90
F8911140057100	VSV-M 11	1400	574	754,50
F8911140065100	VSV-M 11	1400	646	815,10
F8911140072100	VSV-M 11	1400	718	875,60
F8911140079100	VSV-M 11	1400	790	936,20
F8911140086100	VSV-M 11	1400	862	996,80
EUR / 1 m				841,30
EUR Stück-Zuschlag				271,60
F8911160021100	VSV-M 11	1600	214	431,60
F8911160028100	VSV-M 11	1600	286	493,10
F8911160036100	VSV-M 11	1600	358	554,70
F8911160043100	VSV-M 11	1600	430	616,20
F8911160050100	VSV-M 11	1600	502	677,70
F8911160057100	VSV-M 11	1600	574	739,30
F8911160065100	VSV-M 11	1600	646	800,80
F8911160072100	VSV-M 11	1600	718	862,30
F8911160079100	VSV-M 11	1600	790	923,80
F8911160086100	VSV-M 11	1600	862	985,40
EUR / 1 m				854,60
EUR Stück-Zuschlag				248,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34


und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F891180021100	VSV-M 11	1800	214	454,20
F891180028100	VSV-M 11	1800	286	522,10
F891180036100	VSV-M 11	1800	358	590,10
F891180043100	VSV-M 11	1800	430	658,00
F891180050100	VSV-M 11	1800	502	726,00
F891180057100	VSV-M 11	1800	574	793,90
F891180065100	VSV-M 11	1800	646	861,90
F891180072100	VSV-M 11	1800	718	929,80
F891180079100	VSV-M 11	1800	790	997,80
F891180086100	VSV-M 11	1800	862	1.065,80
EUR / 1 m				943,80
EUR Stück-Zuschlag				252,20
F891200021100	VSV-M 11	2000	214	474,50
F891200028100	VSV-M 11	2000	286	548,90
F891200036100	VSV-M 11	2000	358	623,40
F891200043100	VSV-M 11	2000	430	697,80
F891200050100	VSV-M 11	2000	502	772,30
F891200057100	VSV-M 11	2000	574	846,70
F891200065100	VSV-M 11	2000	646	921,20
F891200072100	VSV-M 11	2000	718	995,60
F891200079100	VSV-M 11	2000	790	1.070,10
F891200086100	VSV-M 11	2000	862	1.144,50
EUR / 1 m				1.034,00
EUR Stück-Zuschlag				253,20
F891220021100	VSV-M 11	2200	214	545,20
F891220028100	VSV-M 11	2200	286	634,30
F891220036100	VSV-M 11	2200	358	723,30
F891220043100	VSV-M 11	2200	430	812,30
F891220050100	VSV-M 11	2200	502	901,30
F891220057100	VSV-M 11	2200	574	990,30
F891220065100	VSV-M 11	2200	646	1.079,30
F891220072100	VSV-M 11	2200	718	1.168,30
F891220079100	VSV-M 11	2200	790	1.257,30
F891220086100	VSV-M 11	2200	862	1.346,30
EUR / 1 m				1.236,20
EUR Stück-Zuschlag				280,70
F8920060021100	VSV-M 20	600	214	527,30
F8920060028100	VSV-M 20	600	286	584,20
F8920060036100	VSV-M 20	600	358	641,00
F8920060043100	VSV-M 20	600	430	697,80
F8920060050100	VSV-M 20	600	502	754,60
F8920060057100	VSV-M 20	600	574	811,40
F8920060065100	VSV-M 20	600	646	868,20
F8920060072100	VSV-M 20	600	718	925,10
F8920060079100	VSV-M 20	600	790	981,90
F8920060086100	VSV-M 20	600	862	1.038,70
EUR / 1 m				789,10
EUR Stück-Zuschlag				358,50

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920080021100	VSV-M 20	800	214	556,20
F8920080028100	VSV-M 20	800	286	620,30
F8920080036100	VSV-M 20	800	358	684,50
F8920080043100	VSV-M 20	800	430	748,60
F8920080050100	VSV-M 20	800	502	812,70
F8920080057100	VSV-M 20	800	574	876,90
F8920080065100	VSV-M 20	800	646	941,00
F8920080072100	VSV-M 20	800	718	1.005,10
F8920080079100	VSV-M 20	800	790	1.069,30
F8920080086100	VSV-M 20	800	862	1.133,40
EUR / 1 m				890,70
EUR Stück-Zuschlag				365,60
F8920100021100	VSV-M 20	1000	214	584,80
F8920100028100	VSV-M 20	1000	286	656,20
F8920100036100	VSV-M 20	1000	358	727,60
F8920100043100	VSV-M 20	1000	430	799,10
F8920100050100	VSV-M 20	1000	502	870,50
F8920100057100	VSV-M 20	1000	574	941,90
F8920100065100	VSV-M 20	1000	646	1.013,40
F8920100072100	VSV-M 20	1000	718	1.084,80
F8920100079100	VSV-M 20	1000	790	1.156,20
F8920100086100	VSV-M 20	1000	862	1.227,70
EUR / 1 m				992,20
EUR Stück-Zuschlag				372,40
F8920120021100	VSV-M 20	1200	214	613,60
F8920120028100	VSV-M 20	1200	286	692,30
F8920120036100	VSV-M 20	1200	358	771,10
F8920120043100	VSV-M 20	1200	430	849,80
F8920120050100	VSV-M 20	1200	502	928,60
F8920120057100	VSV-M 20	1200	574	1.007,30
F8920120065100	VSV-M 20	1200	646	1.086,10
F8920120072100	VSV-M 20	1200	718	1.164,80
F8920120079100	VSV-M 20	1200	790	1.243,60
F8920120086100	VSV-M 20	1200	862	1.322,40
EUR / 1 m				1.093,80
EUR Stück-Zuschlag				379,50
F8920140021100	VSV-M 20	1400	214	642,10
F8920140028100	VSV-M 20	1400	286	728,20
F8920140036100	VSV-M 20	1400	358	814,20
F8920140043100	VSV-M 20	1400	430	900,30
F8920140050100	VSV-M 20	1400	502	986,30
F8920140057100	VSV-M 20	1400	574	1.072,40
F8920140065100	VSV-M 20	1400	646	1.158,50
F8920140072100	VSV-M 20	1400	718	1.244,50
F8920140079100	VSV-M 20	1400	790	1.330,60
F8920140086100	VSV-M 20	1400	862	1.416,60
EUR / 1 m				1.195,30
EUR Stück-Zuschlag				386,30

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34


und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920160021100	VSV-M 20	1600	214	610,30
F8920160028100	VSV-M 20	1600	286	695,20
F8920160036100	VSV-M 20	1600	358	780,00
F8920160043100	VSV-M 20	1600	430	864,90
F8920160050100	VSV-M 20	1600	502	949,80
F8920160057100	VSV-M 20	1600	574	1.034,70
F8920160065100	VSV-M 20	1600	646	1.119,60
F8920160072100	VSV-M 20	1600	718	1.204,50
F8920160079100	VSV-M 20	1600	790	1.289,30
F8920160086100	VSV-M 20	1600	862	1.374,20
EUR / 1 m				1.178,90
EUR Stück-Zuschlag				358,00
F8920180021100	VSV-M 20	1800	214	635,90
F8920180028100	VSV-M 20	1800	286	727,60
F8920180036100	VSV-M 20	1800	358	819,20
F8920180043100	VSV-M 20	1800	430	910,80
F8920180050100	VSV-M 20	1800	502	1.002,40
F8920180057100	VSV-M 20	1800	574	1.094,10
F8920180065100	VSV-M 20	1800	646	1.185,70
F8920180072100	VSV-M 20	1800	718	1.277,30
F8920180079100	VSV-M 20	1800	790	1.369,00
F8920180086100	VSV-M 20	1800	862	1.460,60
EUR / 1 m				1.272,60
EUR Stück-Zuschlag				363,60
F8920200021100	VSV-M 20	2000	214	662,10
F8920200028100	VSV-M 20	2000	286	760,30
F8920200036100	VSV-M 20	2000	358	858,50
F8920200043100	VSV-M 20	2000	430	956,70
F8920200050100	VSV-M 20	2000	502	1.054,90
F8920200057100	VSV-M 20	2000	574	1.153,10
F8920200065100	VSV-M 20	2000	646	1.251,30
F8920200072100	VSV-M 20	2000	718	1.349,50
F8920200079100	VSV-M 20	2000	790	1.447,70
F8920200086100	VSV-M 20	2000	862	1.545,90
EUR / 1 m				1.363,80
EUR Stück-Zuschlag				370,30
F8920220021100	VSV-M 20	2200	214	757,10
F8920220028100	VSV-M 20	2200	286	872,50
F8920220036100	VSV-M 20	2200	358	987,80
F8920220043100	VSV-M 20	2200	430	1.103,10
F8920220050100	VSV-M 20	2200	502	1.218,50
F8920220057100	VSV-M 20	2200	574	1.333,80
F8920220065100	VSV-M 20	2200	646	1.449,10
F8920220072100	VSV-M 20	2200	718	1.564,50
F8920220079100	VSV-M 20	2200	790	1.679,80
F8920220086100	VSV-M 20	2200	862	1.795,10
EUR / 1 m				1.601,90
EUR Stück-Zuschlag				414,30

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920240021100	VSV-M 20	2400	214	785,70
F8920240028100	VSV-M 20	2400	286	908,40
F8920240036100	VSV-M 20	2400	358	1.031,10
F8920240043100	VSV-M 20	2400	430	1.153,70
F8920240050100	VSV-M 20	2400	502	1.276,40
F8920240057100	VSV-M 20	2400	574	1.399,00
F8920240065100	VSV-M 20	2400	646	1.521,70
F8920240072100	VSV-M 20	2400	718	1.644,30
F8920240079100	VSV-M 20	2400	790	1.767,00
F8920240086100	VSV-M 20	2400	862	1.889,60
EUR / 1 m				1.703,50
EUR Stück-Zuschlag				421,20
F8920260021100	VSV-M 20	2600	214	814,10
F8920260028100	VSV-M 20	2600	286	944,10
F8920260036100	VSV-M 20	2600	358	1.074,10
F8920260043100	VSV-M 20	2600	430	1.204,10
F8920260050100	VSV-M 20	2600	502	1.334,00
F8920260057100	VSV-M 20	2600	574	1.464,00
F8920260065100	VSV-M 20	2600	646	1.594,00
F8920260072100	VSV-M 20	2600	718	1.724,00
F8920260079100	VSV-M 20	2600	790	1.854,00
F8920260086100	VSV-M 20	2600	862	1.984,00
EUR / 1 m				1.805,30
EUR Stück-Zuschlag				427,80
F8921080021100	VSV-M 21	800	214	748,80
F8921080028100	VSV-M 21	800	286	833,40
F8921080036100	VSV-M 21	800	358	918,10
F8921080043100	VSV-M 21	800	430	1.002,70
F8921080050100	VSV-M 21	800	502	1.087,30
F8921080057100	VSV-M 21	800	574	1.172,00
F8921080065100	VSV-M 21	800	646	1.256,60
F8921080072100	VSV-M 21	800	718	1.341,20
F8921080079100	VSV-M 21	800	790	1.425,90
F8921080086100	VSV-M 21	800	862	1.510,50
EUR / 1 m				1.175,50
EUR Stück-Zuschlag				497,20
F8921100021100	VSV-M 21	1000	214	795,90
F8921100028100	VSV-M 21	1000	286	894,80
F8921100036100	VSV-M 21	1000	358	993,80
F8921100043100	VSV-M 21	1000	430	1.092,70
F8921100050100	VSV-M 21	1000	502	1.191,60
F8921100057100	VSV-M 21	1000	574	1.290,60
F8921100065100	VSV-M 21	1000	646	1.389,50
F8921100072100	VSV-M 21	1000	718	1.488,40
F8921100079100	VSV-M 21	1000	790	1.587,40
F8921100086100	VSV-M 21	1000	862	1.686,30
EUR / 1 m				1.374,00
EUR Stück-Zuschlag				501,90

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34

und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8921120021100	VSV-M 21	1200	214	843,30
F8921120028100	VSV-M 21	1200	286	956,50
F8921120036100	VSV-M 21	1200	358	1.069,70
F8921120043100	VSV-M 21	1200	430	1.182,90
F8921120050100	VSV-M 21	1200	502	1.296,10
F8921120057100	VSV-M 21	1200	574	1.409,30
F8921120065100	VSV-M 21	1200	646	1.522,60
F8921120072100	VSV-M 21	1200	718	1.635,80
F8921120079100	VSV-M 21	1200	790	1.749,00
F8921120086100	VSV-M 21	1200	862	1.862,20
EUR / 1 m				1.572,40
EUR Stück-Zuschlag				506,80
F8921140021100	VSV-M 21	1400	214	890,40
F8921140028100	VSV-M 21	1400	286	1.017,90
F8921140036100	VSV-M 21	1400	358	1.145,50
F8921140043100	VSV-M 21	1400	430	1.273,00
F8921140050100	VSV-M 21	1400	502	1.400,50
F8921140057100	VSV-M 21	1400	574	1.528,00
F8921140065100	VSV-M 21	1400	646	1.655,50
F8921140072100	VSV-M 21	1400	718	1.783,00
F8921140079100	VSV-M 21	1400	790	1.910,60
F8921140086100	VSV-M 21	1400	862	2.038,10
EUR / 1 m				1.771,10
EUR Stück-Zuschlag				511,40
F8921160021100	VSV-M 21	1600	214	852,60
F8921160028100	VSV-M 21	1600	286	981,60
F8921160036100	VSV-M 21	1600	358	1.110,50
F8921160043100	VSV-M 21	1600	430	1.239,40
F8921160050100	VSV-M 21	1600	502	1.368,30
F8921160057100	VSV-M 21	1600	574	1.497,30
F8921160065100	VSV-M 21	1600	646	1.626,20
F8921160072100	VSV-M 21	1600	718	1.755,10
F8921160079100	VSV-M 21	1600	790	1.884,10
F8921160086100	VSV-M 21	1600	862	2.013,00
EUR / 1 m				1.790,70
EUR Stück-Zuschlag				469,40
F8921180021100	VSV-M 21	1800	214	895,50
F8921180028100	VSV-M 21	1800	286	1.037,40
F8921180036100	VSV-M 21	1800	358	1.179,40
F8921180043100	VSV-M 21	1800	430	1.321,30
F8921180050100	VSV-M 21	1800	502	1.463,20
F8921180057100	VSV-M 21	1800	574	1.605,20
F8921180065100	VSV-M 21	1800	646	1.747,10
F8921180072100	VSV-M 21	1800	718	1.889,00
F8921180079100	VSV-M 21	1800	790	2.030,90
F8921180086100	VSV-M 21	1800	862	2.172,90
EUR / 1 m				1.971,20
EUR Stück-Zuschlag				473,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8921200021100	VSV-M 21	2000	214	938,60
F8921200028100	VSV-M 21	2000	286	1.093,60
F8921200036100	VSV-M 21	2000	358	1.248,50
F8921200043100	VSV-M 21	2000	430	1.403,40
F8921200050100	VSV-M 21	2000	502	1.558,30
F8921200057100	VSV-M 21	2000	574	1.713,30
F8921200065100	VSV-M 21	2000	646	1.868,20
F8921200072100	VSV-M 21	2000	718	2.023,10
F8921200079100	VSV-M 21	2000	790	2.178,00
F8921200086100	VSV-M 21	2000	862	2.333,00
EUR / 1 m				2.151,70
EUR Stück-Zuschlag				478,20
F8921220021100	VSV-M 21	2200	214	1.079,90
F8921220028100	VSV-M 21	2200	286	1.264,60
F8921220036100	VSV-M 21	2200	358	1.449,30
F8921220043100	VSV-M 21	2200	430	1.634,00
F8921220050100	VSV-M 21	2200	502	1.818,80
F8921220057100	VSV-M 21	2200	574	2.003,50
F8921220065100	VSV-M 21	2200	646	2.188,20
F8921220072100	VSV-M 21	2200	718	2.372,90
F8921220079100	VSV-M 21	2200	790	2.557,60
F8921220086100	VSV-M 21	2200	862	2.742,40
EUR / 1 m				2.565,50
EUR Stück-Zuschlag				530,90



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311021050110	KK 11	214	500	265,80
F8311021060110	KK 11	214	600	281,20
F8311021070110	KK 11	214	700	296,60
F8311021080110	KK 11	214	800	312,10
F8311021090110	KK 11	214	900	327,50
F8311021100110	KK 11	214	1000	342,90
F8311021110110	KK 11	214	1100	358,30
F8311021120110	KK 11	214	1200	373,70
F8311021130110	KK 11	214	1300	389,20
F8311021140110	KK 11	214	1400	404,60
F8311021160110	KK 11	214	1600	435,40
F8311021180110	KK 11	214	1800	466,30
F8311021200110	KK 11	214	2000	497,10
F8311021220110	KK 11	214	2200	527,90
F8311021240110	KK 11	214	2400	558,80
F8311021260110	KK 11	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311021280110	KK 11	214	2800	
F8311021300110	KK 11	214	3000	
F8311021320110	KK 11	214	3200	
F8311021340110	KK 11	214	3400	
F8311021360110	KK 11	214	3600	
F8311021380110	KK 11	214	3800	
F8311021400110	KK 11	214	4000	
EUR / 1 m				154,20
EUR Stück-Zuschlag				188,70
F8311028050110	KK 11	286	500	321,00
F8311028060110	KK 11	286	600	340,30
F8311028070110	KK 11	286	700	359,50
F8311028080110	KK 11	286	800	378,70
F8311028090110	KK 11	286	900	398,00
F8311028100110	KK 11	286	1000	417,20
F8311028110110	KK 11	286	1100	436,40
F8311028120110	KK 11	286	1200	455,70
F8311028130110	KK 11	286	1300	474,90
F8311028140110	KK 11	286	1400	494,10
F8311028160110	KK 11	286	1600	532,60
F8311028180110	KK 11	286	1800	571,10
F8311028200110	KK 11	286	2000	609,60
F8311028220110	KK 11	286	2200	648,00
F8311028240110	KK 11	286	2400	686,50
F8311028260110	KK 11	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311028280110	KK 11	286	2800	
F8311028300110	KK 11	286	3000	
F8311028320110	KK 11	286	3200	
F8311028340110	KK 11	286	3400	
F8311028360110	KK 11	286	3600	
F8311028380110	KK 11	286	3800	
F8311028400110	KK 11	286	4000	
EUR / 1 m				192,40
EUR Stück-Zuschlag				224,80

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320014050110	KK 20	142	500	333,40
F8320014060110	KK 20	142	600	345,80
F8320014070110	KK 20	142	700	358,30
F8320014080110	KK 20	142	800	370,70
F8320014090110	KK 20	142	900	383,20
F8320014100110	KK 20	142	1000	395,60
F8320014110110	KK 20	142	1100	408,00
F8320014120110	KK 20	142	1200	420,50
F8320014130110	KK 20	142	1300	432,90
F8320014140110	KK 20	142	1400	445,40
F8320014160110	KK 20	142	1600	470,30
F8320014180110	KK 20	142	1800	495,20
F8320014200110	KK 20	142	2000	520,10
F8320014220110	KK 20	142	2200	545,00
F8320014240110	KK 20	142	2400	569,90
F8320014260110	KK 20	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320014280110	KK 20	142	2800	
F8320014300110	KK 20	142	3000	
F8320014320110	KK 20	142	3200	
F8320014340110	KK 20	142	3400	
F8320014360110	KK 20	142	3600	
F8320014380110	KK 20	142	3800	
F8320014400110	KK 20	142	4000	
EUR / 1 m				124,50
EUR Stück-Zuschlag				271,10
F8320021050110	KK 20	214	500	373,70
F8320021060110	KK 20	214	600	389,10
F8320021070110	KK 20	214	700	404,50
F8320021080110	KK 20	214	800	419,90
F8320021090110	KK 20	214	900	435,30
F8320021100110	KK 20	214	1000	450,70
F8320021110110	KK 20	214	1100	466,10
F8320021120110	KK 20	214	1200	481,50
F8320021130110	KK 20	214	1300	496,90
F8320021140110	KK 20	214	1400	512,30
F8320021160110	KK 20	214	1600	543,10
F8320021180110	KK 20	214	1800	573,80
F8320021200110	KK 20	214	2000	604,60
F8320021220110	KK 20	214	2200	635,40
F8320021240110	KK 20	214	2400	666,20
F8320021260110	KK 20	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320021280110	KK 20	214	2800	
F8320021300110	KK 20	214	3000	
F8320021320110	KK 20	214	3200	
F8320021340110	KK 20	214	3400	
F8320021360110	KK 20	214	3600	
F8320021380110	KK 20	214	3800	
F8320021400110	KK 20	214	4000	
EUR / 1 m				153,90
EUR Stück-Zuschlag				296,80



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320028050110	KK 20	286	500	414,30
F8320028060110	KK 20	286	600	432,60
F8320028070110	KK 20	286	700	451,00
F8320028080110	KK 20	286	800	469,30
F8320028090110	KK 20	286	900	487,60
F8320028100110	KK 20	286	1000	505,90
F8320028110110	KK 20	286	1100	524,20
F8320028120110	KK 20	286	1200	542,50
F8320028130110	KK 20	286	1300	560,90
F8320028140110	KK 20	286	1400	579,20
F8320028160110	KK 20	286	1600	615,80
F8320028180110	KK 20	286	1800	652,40
F8320028200110	KK 20	286	2000	689,10
F8320028220110	KK 20	286	2200	725,70
F8320028240110	KK 20	286	2400	762,30
F8320028260110	KK 20	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320028280110	KK 20	286	2800	
F8320028300110	KK 20	286	3000	
F8320028320110	KK 20	286	3200	
F8320028340110	KK 20	286	3400	
F8320028360110	KK 20	286	3600	
F8320028380110	KK 20	286	3800	
F8320028400110	KK 20	286	4000	
EUR / 1 m				183,20
EUR Stück-Zuschlag				322,70
F8322007050110	KK 22	70	500	199,30
F8322007060110	KK 22	70	600	208,20
F8322007070110	KK 22	70	700	217,10
F8322007080110	KK 22	70	800	226,00
F8322007090110	KK 22	70	900	235,00
F8322007100110	KK 22	70	1000	243,90
F8322007110110	KK 22	70	1100	252,80
F8322007120110	KK 22	70	1200	261,80
F8322007130110	KK 22	70	1300	270,70
F8322007140110	KK 22	70	1400	279,60
F8322007160110	KK 22	70	1600	297,50
F8322007180110	KK 22	70	1800	315,30
F8322007200110	KK 22	70	2000	333,20
F8322007220110	KK 22	70	2200	351,00
F8322007240110	KK 22	70	2400	368,90
F8322007260110	KK 22	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322007280110	KK 22	70	2800	
F8322007300110	KK 22	70	3000	
F8322007320110	KK 22	70	3200	
F8322007340110	KK 22	70	3400	
F8322007360110	KK 22	70	3600	
F8322007380110	KK 22	70	3800	
F8322007400110	KK 22	70	4000	
EUR / 1 m				89,30
EUR Stück-Zuschlag				154,60

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322014050110	KK 22	142	500	268,20
F8322014060110	KK 22	142	600	282,80
F8322014070110	KK 22	142	700	297,30
F8322014080110	KK 22	142	800	311,90
F8322014090110	KK 22	142	900	326,50
F8322014100110	KK 22	142	1000	341,10
F8322014110110	KK 22	142	1100	355,70
F8322014120110	KK 22	142	1200	370,30
F8322014130110	KK 22	142	1300	384,90
F8322014140110	KK 22	142	1400	399,40
F8322014160110	KK 22	142	1600	428,60
F8322014180110	KK 22	142	1800	457,80
F8322014200110	KK 22	142	2000	487,00
F8322014220110	KK 22	142	2200	516,10
F8322014240110	KK 22	142	2400	545,30
F8322014260110	KK 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322014280110	KK 22	142	2800	
F8322014300110	KK 22	142	3000	
F8322014320110	KK 22	142	3200	
F8322014340110	KK 22	142	3400	
F8322014360110	KK 22	142	3600	
F8322014380110	KK 22	142	3800	
F8322014400110	KK 22	142	4000	
EUR / 1 m				145,90
EUR Stück-Zuschlag				195,20
F8322021050110	KK 22	214	500	329,50
F8322021060110	KK 22	214	600	348,00
F8322021070110	KK 22	214	700	366,50
F8322021080110	KK 22	214	800	385,10
F8322021090110	KK 22	214	900	403,60
F8322021100110	KK 22	214	1000	422,10
F8322021110110	KK 22	214	1100	440,60
F8322021120110	KK 22	214	1200	459,10
F8322021130110	KK 22	214	1300	477,70
F8322021140110	KK 22	214	1400	496,20
F8322021160110	KK 22	214	1600	533,20
F8322021180110	KK 22	214	1800	570,30
F8322021200110	KK 22	214	2000	607,30
F8322021220110	KK 22	214	2200	644,40
F8322021240110	KK 22	214	2400	681,40
F8322021260110	KK 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322021280110	KK 22	214	2800	
F8322021300110	KK 22	214	3000	
F8322021320110	KK 22	214	3200	
F8322021340110	KK 22	214	3400	
F8322021360110	KK 22	214	3600	
F8322021380110	KK 22	214	3800	
F8322021400110	KK 22	214	4000	
EUR / 1 m				185,20
EUR Stück-Zuschlag				236,90



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322028050110	KK 22	286	500	397,10
F8322028060110	KK 22	286	600	420,30
F8322028070110	KK 22	286	700	443,40
F8322028080110	KK 22	286	800	466,60
F8322028090110	KK 22	286	900	489,80
F8322028100110	KK 22	286	1000	513,00
F8322028110110	KK 22	286	1100	536,20
F8322028120110	KK 22	286	1200	559,40
F8322028130110	KK 22	286	1300	582,60
F8322028140110	KK 22	286	1400	605,70
F8322028160110	KK 22	286	1600	652,10
F8322028180110	KK 22	286	1800	698,50
F8322028200110	KK 22	286	2000	744,90
F8322028220110	KK 22	286	2200	791,20
F8322028240110	KK 22	286	2400	837,60
F8322028260110	KK 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322028280110	KK 22	286	2800	
F8322028300110	KK 22	286	3000	
F8322028320110	KK 22	286	3200	
F8322028340110	KK 22	286	3400	
F8322028360110	KK 22	286	3600	
F8322028380110	KK 22	286	3800	
F8322028400110	KK 22	286	4000	
EUR / 1 m				231,90
EUR Stück-Zuschlag				281,10
F8322007050140	KK-S 22	70	500	268,90
F8322007060140	KK-S 22	70	600	281,10
F8322007070140	KK-S 22	70	700	293,20
F8322007080140	KK-S 22	70	800	305,30
F8322007090140	KK-S 22	70	900	317,50
F8322007100140	KK-S 22	70	1000	329,60
F8322007110140	KK-S 22	70	1100	341,70
F8322007120140	KK-S 22	70	1200	353,90
F8322007130140	KK-S 22	70	1300	366,00
F8322007140140	KK-S 22	70	1400	378,10
F8322007160140	KK-S 22	70	1600	402,40
F8322007180140	KK-S 22	70	1800	426,70
F8322007200140	KK-S 22	70	2000	450,90
F8322007220140	KK-S 22	70	2200	475,20
F8322007240140	KK-S 22	70	2400	499,50
F8322007260140	KK-S 22	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322007280140	KK-S 22	70	2800	
F8322007300140	KK-S 22	70	3000	
F8322007320140	KK-S 22	70	3200	
F8322007340140	KK-S 22	70	3400	
F8322007360140	KK-S 22	70	3600	
F8322007380140	KK-S 22	70	3800	
F8322007400140	KK-S 22	70	4000	
EUR / 1 m				121,30
EUR Stück-Zuschlag				208,30

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322014050140	KK-S 22	142	500	363,70
F8322014060140	KK-S 22	142	600	383,40
F8322014070140	KK-S 22	142	700	403,10
F8322014080140	KK-S 22	142	800	422,80
F8322014090140	KK-S 22	142	900	442,40
F8322014100140	KK-S 22	142	1000	462,10
F8322014110140	KK-S 22	142	1100	481,80
F8322014120140	KK-S 22	142	1200	501,40
F8322014130140	KK-S 22	142	1300	521,10
F8322014140140	KK-S 22	142	1400	540,80
F8322014160140	KK-S 22	142	1600	580,10
F8322014180140	KK-S 22	142	1800	619,50
F8322014200140	KK-S 22	142	2000	658,80
F8322014220140	KK-S 22	142	2200	698,20
F8322014240140	KK-S 22	142	2400	737,50
F8322014260140	KK-S 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322014280140	KK-S 22	142	2800	
F8322014300140	KK-S 22	142	3000	
F8322014320140	KK-S 22	142	3200	
F8322014340140	KK-S 22	142	3400	
F8322014360140	KK-S 22	142	3600	
F8322014380140	KK-S 22	142	3800	
F8322014400140	KK-S 22	142	4000	
EUR / 1 m				196,70
EUR Stück-Zuschlag				265,40
F8322021050140	KK-S 22	214	500	445,20
F8322021060140	KK-S 22	214	600	470,20
F8322021070140	KK-S 22	214	700	495,20
F8322021080140	KK-S 22	214	800	520,20
F8322021090140	KK-S 22	214	900	545,20
F8322021100140	KK-S 22	214	1000	570,20
F8322021110140	KK-S 22	214	1100	595,20
F8322021120140	KK-S 22	214	1200	620,20
F8322021130140	KK-S 22	214	1300	645,20
F8322021140140	KK-S 22	214	1400	670,20
F8322021160140	KK-S 22	214	1600	720,20
F8322021180140	KK-S 22	214	1800	770,10
F8322021200140	KK-S 22	214	2000	820,10
F8322021220140	KK-S 22	214	2200	870,10
F8322021240140	KK-S 22	214	2400	920,10
F8322021260140	KK-S 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322021280140	KK-S 22	214	2800	
F8322021300140	KK-S 22	214	3000	
F8322021320140	KK-S 22	214	3200	
F8322021340140	KK-S 22	214	3400	
F8322021360140	KK-S 22	214	3600	
F8322021380140	KK-S 22	214	3800	
F8322021400140	KK-S 22	214	4000	
EUR / 1 m				249,90
EUR Stück-Zuschlag				320,30



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322028050140	KK-S 22	286	500	536,70
F8322028060140	KK-S 22	286	600	568,10
F8322028070140	KK-S 22	286	700	599,50
F8322028080140	KK-S 22	286	800	630,80
F8322028090140	KK-S 22	286	900	662,20
F8322028100140	KK-S 22	286	1000	693,60
F8322028110140	KK-S 22	286	1100	725,00
F8322028120140	KK-S 22	286	1200	756,40
F8322028130140	KK-S 22	286	1300	787,80
F8322028140140	KK-S 22	286	1400	819,10
F8322028160140	KK-S 22	286	1600	881,90
F8322028180140	KK-S 22	286	1800	944,70
F8322028200140	KK-S 22	286	2000	1.007,40
F8322028220140	KK-S 22	286	2200	1.070,20
F8322028240140	KK-S 22	286	2400	1.133,00
F8322028260140	KK-S 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322028280140	KK-S 22	286	2800	
F8322028300140	KK-S 22	286	3000	
F8322028320140	KK-S 22	286	3200	
F8322028340140	KK-S 22	286	3400	
F8322028360140	KK-S 22	286	3600	
F8322028380140	KK-S 22	286	3800	
F8322028400140	KK-S 22	286	4000	
EUR / 1 m				313,80
EUR Stück-Zuschlag				379,80
F8323007050110	KK 23	70	500	248,10
F8323007060110	KK 23	70	600	261,80
F8323007070110	KK 23	70	700	275,50
F8323007080110	KK 23	70	800	289,20
F8323007090110	KK 23	70	900	303,00
F8323007100110	KK 23	70	1000	316,70
F8323007110110	KK 23	70	1100	330,40
F8323007120110	KK 23	70	1200	344,20
F8323007130110	KK 23	70	1300	357,90
F8323007140110	KK 23	70	1400	371,60
F8323007160110	KK 23	70	1600	399,10
F8323007180110	KK 23	70	1800	426,50
F8323007200110	KK 23	70	2000	454,00
F8323007220110	KK 23	70	2200	481,50
F8323007240110	KK 23	70	2400	508,90
F8323007260110	KK 23	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323007280110	KK 23	70	2800	
F8323007300110	KK 23	70	3000	
F8323007320110	KK 23	70	3200	
F8323007340110	KK 23	70	3400	
F8323007360110	KK 23	70	3600	
F8323007380110	KK 23	70	3800	
F8323007400110	KK 23	70	4000	
EUR / 1 m				137,30
EUR Stück-Zuschlag				179,40

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8323014050110	KK 23	142	500	338,60
F8323014060110	KK 23	142	600	363,40
F8323014070110	KK 23	142	700	388,20
F8323014080110	KK 23	142	800	413,00
F8323014090110	KK 23	142	900	437,80
F8323014100110	KK 23	142	1000	462,60
F8323014110110	KK 23	142	1100	487,40
F8323014120110	KK 23	142	1200	512,20
F8323014130110	KK 23	142	1300	537,00
F8323014140110	KK 23	142	1400	561,80
F8323014160110	KK 23	142	1600	611,40
F8323014180110	KK 23	142	1800	661,00
F8323014200110	KK 23	142	2000	710,60
F8323014220110	KK 23	142	2200	760,20
F8323014240110	KK 23	142	2400	809,8
F8323014260110	KK 23	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323014280110	KK 23	142	2800	
F8323014300110	KK 23	142	3000	
F8323014320110	KK 23	142	3200	
F8323014340110	KK 23	142	3400	
F8323014360110	KK 23	142	3600	
F8323014380110	KK 23	142	3800	
F8323014400110	KK 23	142	4000	
EUR / 1 m				248,00
EUR Stück-Zuschlag				214,60
F8323021050110	KK 23	214	500	388,80
F8323021060110	KK 23	214	600	416,40
F8323021070110	KK 23	214	700	443,90
F8323021080110	KK 23	214	800	471,50
F8323021090110	KK 23	214	900	499,00
F8323021100110	KK 23	214	1000	526,60
F8323021110110	KK 23	214	1100	554,20
F8323021120110	KK 23	214	1200	581,70
F8323021130110	KK 23	214	1300	609,30
F8323021140110	KK 23	214	1400	636,80
F8323021160110	KK 23	214	1600	691,90
F8323021180110	KK 23	214	1800	747,00
F8323021200110	KK 23	214	2000	802,10
F8323021220110	KK 23	214	2200	857,20
F8323021240110	KK 23	214	2400	912,30
F8323021260110	KK 23	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323021280110	KK 23	214	2800	
F8323021300110	KK 23	214	3000	
F8323021320110	KK 23	214	3200	
F8323021340110	KK 23	214	3400	
F8323021360110	KK 23	214	3600	
F8323021380110	KK 23	214	3800	
F8323021400110	KK 23	214	4000	
EUR / 1 m				275,50
EUR Stück-Zuschlag				251,10



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8323028050110	KK 23	286	500	459,50
F8323028060110	KK 23	286	600	493,90
F8323028070110	KK 23	286	700	528,40
F8323028080110	KK 23	286	800	562,90
F8323028090110	KK 23	286	900	597,30
F8323028100110	KK 23	286	1000	631,80
F8323028110110	KK 23	286	1100	666,30
F8323028120110	KK 23	286	1200	700,70
F8323028130110	KK 23	286	1300	735,20
F8323028140110	KK 23	286	1400	769,70
F8323028160110	KK 23	286	1600	838,60
F8323028180110	KK 23	286	1800	907,50
F8323028200110	KK 23	286	2000	976,50
F8323028220110	KK 23	286	2200	1.045,40
F8323028240110	KK 23	286	2400	1.114,30
F8323028260110	KK 23	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323028280110	KK 23	286	2800	
F8323028300110	KK 23	286	3000	
F8323028320110	KK 23	286	3200	
F8323028340110	KK 23	286	3400	
F8323028360110	KK 23	286	3600	
F8323028380110	KK 23	286	3800	
F8323028400110	KK 23	286	4000	
EUR / 1 m				344,70
EUR Stück-Zuschlag				287,10
F8334007050110	KK 34	70	500	276,20
F8334007060110	KK 34	70	600	291,20
F8334007070110	KK 34	70	700	306,20
F8334007080110	KK 34	70	800	321,20
F8334007090110	KK 34	70	900	336,20
F8334007100110	KK 34	70	1000	351,20
F8334007110110	KK 34	70	1100	366,20
F8334007120110	KK 34	70	1200	381,20
F8334007130110	KK 34	70	1300	396,20
F8334007140110	KK 34	70	1400	411,20
F8334007160110	KK 34	70	1600	441,20
F8334007180110	KK 34	70	1800	471,20
F8334007200110	KK 34	70	2000	501,20
F8334007220110	KK 34	70	2200	531,20
F8334007240110	KK 34	70	2400	561,20
F8334007260110	KK 34	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334007280110	KK 34	70	2800	
F8334007300110	KK 34	70	3000	
F8334007320110	KK 34	70	3200	
F8334007340110	KK 34	70	3400	
F8334007360110	KK 34	70	3600	
F8334007380110	KK 34	70	3800	
F8334007400110	KK 34	70	4000	
EUR / 1 m				150,00
EUR Stück-Zuschlag				201,20

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334014050110	KK 34	142	500	374,20
F8334014060110	KK 34	142	600	402,30
F8334014070110	KK 34	142	700	430,50
F8334014080110	KK 34	142	800	458,70
F8334014090110	KK 34	142	900	486,90
F8334014100110	KK 34	142	1000	515,10
F8334014110110	KK 34	142	1100	543,30
F8334014120110	KK 34	142	1200	571,50
F8334014130110	KK 34	142	1300	599,70
F8334014140110	KK 34	142	1400	627,90
F8334014160110	KK 34	142	1600	684,20
F8334014180110	KK 34	142	1800	740,60
F8334014200110	KK 34	142	2000	797,00
F8334014220110	KK 34	142	2200	853,40
F8334014240110	KK 34	142	2400	909,80
F8334014260110	KK 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334014280110	KK 34	142	2800	
F8334014300110	KK 34	142	3000	
F8334014320110	KK 34	142	3200	
F8334014340110	KK 34	142	3400	
F8334014360110	KK 34	142	3600	
F8334014380110	KK 34	142	3800	
F8334014400110	KK 34	142	4000	
EUR / 1 m				281,90
EUR Stück-Zuschlag				233,20
F8334021050110	KK 34	214	500	423,10
F8334021060110	KK 34	214	600	455,00
F8334021070110	KK 34	214	700	486,90
F8334021080110	KK 34	214	800	518,90
F8334021090110	KK 34	214	900	550,80
F8334021100110	KK 34	214	1000	582,70
F8334021110110	KK 34	214	1100	614,60
F8334021120110	KK 34	214	1200	646,50
F8334021130110	KK 34	214	1300	678,50
F8334021140110	KK 34	214	1400	710,40
F8334021160110	KK 34	214	1600	774,20
F8334021180110	KK 34	214	1800	838,10
F8334021200110	KK 34	214	2000	901,90
F8334021220110	KK 34	214	2200	965,80
F8334021240110	KK 34	214	2400	1.029,60
F8334021260110	KK 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334021280110	KK 34	214	2800	
F8334021300110	KK 34	214	3000	
F8334021320110	KK 34	214	3200	
F8334021340110	KK 34	214	3400	
F8334021360110	KK 34	214	3600	
F8334021380110	KK 34	214	3800	
F8334021400110	KK 34	214	4000	
EUR / 1 m				319,20
EUR Stück-Zuschlag				263,50



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

VVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334028050110	KK 34	286	500	497,20
F8334028060110	KK 34	286	600	537,50
F8334028070110	KK 34	286	700	577,80
F8334028080110	KK 34	286	800	618,10
F8334028090110	KK 34	286	900	658,50
F8334028100110	KK 34	286	1000	698,80
F8334028110110	KK 34	286	1100	739,10
F8334028120110	KK 34	286	1200	779,50
F8334028130110	KK 34	286	1300	819,80
F8334028140110	KK 34	286	1400	860,10
F8334028160110	KK 34	286	1600	940,80
F8334028180110	KK 34	286	1800	1.021,40
F8334028200110	KK 34	286	2000	1.102,10
F8334028220110	KK 34	286	2200	1.182,80
F8334028240110	KK 34	286	2400	1.263,40
F8334028260110	KK 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334028280110	KK 34	286	2800	
F8334028300110	KK 34	286	3000	
F8334028320110	KK 34	286	3200	
F8334028340110	KK 34	286	3400	
F8334028360110	KK 34	286	3600	
F8334028380110	KK 34	286	3800	
F8334028400110	KK 34	286	4000	
EUR / 1 m				403,30
EUR Stück-Zuschlag				295,50
F8334007050140	KK-S 34	70	500	373,00
F8334007060140	KK-S 34	70	600	393,30
F8334007070140	KK-S 34	70	700	413,60
F8334007080140	KK-S 34	70	800	433,90
F8334007090140	KK-S 34	70	900	454,20
F8334007100140	KK-S 34	70	1000	474,50
F8334007110140	KK-S 34	70	1100	494,80
F8334007120140	KK-S 34	70	1200	515,10
F8334007130140	KK-S 34	70	1300	535,40
F8334007140140	KK-S 34	70	1400	555,70
F8334007160140	KK-S 34	70	1600	596,30
F8334007180140	KK-S 34	70	1800	637,00
F8334007200140	KK-S 34	70	2000	677,60
F8334007220140	KK-S 34	70	2200	718,20
F8334007240140	KK-S 34	70	2400	758,80
F8334007260140	KK-S 34	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334007280140	KK-S 34	70	2800	
F8334007300140	KK-S 34	70	3000	
F8334007320140	KK-S 34	70	3200	
F8334007340140	KK-S 34	70	3400	
F8334007360140	KK-S 34	70	3600	
F8334007380140	KK-S 34	70	3800	
F8334007400140	KK-S 34	70	4000	
EUR / 1 m				203,10
EUR Stück-Zuschlag				271,40

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334014050140	KK-S 34	142	500	505,50
F8334014060140	KK-S 34	142	600	543,50
F8334014070140	KK-S 34	142	700	581,60
F8334014080140	KK-S 34	142	800	619,70
F8334014090140	KK-S 34	142	900	657,80
F8334014100140	KK-S 34	142	1000	695,90
F8334014110140	KK-S 34	142	1100	734,00
F8334014120140	KK-S 34	142	1200	772,10
F8334014130140	KK-S 34	142	1300	810,20
F8334014140140	KK-S 34	142	1400	848,30
F8334014160140	KK-S 34	142	1600	924,40
F8334014180140	KK-S 34	142	1800	1.000,60
F8334014200140	KK-S 34	142	2000	1.076,80
F8334014220140	KK-S 34	142	2200	1.153,00
F8334014240140	KK-S 34	142	2400	1.229,20
F8334014260140	KK-S 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334014280140	KK-S 34	142	2800	
F8334014300140	KK-S 34	142	3000	
F8334014320140	KK-S 34	142	3200	
F8334014340140	KK-S 34	142	3400	
F8334014360140	KK-S 34	142	3600	
F8334014380140	KK-S 34	142	3800	
F8334014400140	KK-S 34	142	4000	
EUR / 1 m				380,90
EUR Stück-Zuschlag				315,00
F8334021050140	KK-S 34	214	500	571,60
F8334021060140	KK-S 34	214	600	614,70
F8334021070140	KK-S 34	214	700	657,80
F8334021080140	KK-S 34	214	800	700,90
F8334021090140	KK-S 34	214	900	744,00
F8334021100140	KK-S 34	214	1000	787,10
F8334021110140	KK-S 34	214	1100	830,20
F8334021120140	KK-S 34	214	1200	873,30
F8334021130140	KK-S 34	214	1300	916,40
F8334021140140	KK-S 34	214	1400	959,50
F8334021160140	KK-S 34	214	1600	1.045,70
F8334021180140	KK-S 34	214	1800	1.131,80
F8334021200140	KK-S 34	214	2000	1.218,00
F8334021220140	KK-S 34	214	2200	1.304,20
F8334021240140	KK-S 34	214	2400	1.390,40
F8334021260140	KK-S 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334021280140	KK-S 34	214	2800	
F8334021300140	KK-S 34	214	3000	
F8334021320140	KK-S 34	214	3200	
F8334021340140	KK-S 34	214	3400	
F8334021360140	KK-S 34	214	3600	
F8334021380140	KK-S 34	214	3800	
F8334021400140	KK-S 34	214	4000	
EUR / 1 m				430,90
EUR Stück-Zuschlag				356,20



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334028050140	KK-S 34	286	500	671,80
F8334028060140	KK-S 34	286	600	726,20
F8334028070140	KK-S 34	286	700	780,70
F8334028080140	KK-S 34	286	800	835,10
F8334028090140	KK-S 34	286	900	889,60
F8334028100140	KK-S 34	286	1000	944,00
F8334028110140	KK-S 34	286	1100	998,40
F8334028120140	KK-S 34	286	1200	1.052,90
F8334028130140	KK-S 34	286	1300	1.107,30
F8334028140140	KK-S 34	286	1400	1.161,80
F8334028160140	KK-S 34	286	1600	1.270,70
F8334028180140	KK-S 34	286	1800	1.379,60
F8334028200140	KK-S 34	286	2000	1.488,50
F8334028220140	KK-S 34	286	2200	1.597,40
F8334028240140	KK-S 34	286	2400	1.706,30
F8334028260140	KK-S 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334028280140	KK-S 34	286	2800	
F8334028300140	KK-S 34	286	3000	
F8334028320140	KK-S 34	286	3200	
F8334028340140	KK-S 34	286	3400	
F8334028360140	KK-S 34	286	3600	
F8334028380140	KK-S 34	286	3800	
F8334028400140	KK-S 34	286	4000	
EUR / 1 m				544,50
EUR Stück-Zuschlag				399,50
F8335007050110	KK 35	70	500	324,30
F8335007060110	KK 35	70	600	343,10
F8335007070110	KK 35	70	700	361,80
F8335007080110	KK 35	70	800	380,50
F8335007090110	KK 35	70	900	399,30
F8335007100110	KK 35	70	1000	418,00
F8335007110110	KK 35	70	1100	436,70
F8335007120110	KK 35	70	1200	455,50
F8335007130110	KK 35	70	1300	474,20
F8335007140110	KK 35	70	1400	492,90
F8335007160110	KK 35	70	1600	530,40
F8335007180110	KK 35	70	1800	567,90
F8335007200110	KK 35	70	2000	605,30
F8335007220110	KK 35	70	2200	642,80
F8335007240110	KK 35	70	2400	680,30
F8335007260110	KK 35	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335007280110	KK 35	70	2800	
F8335007300110	KK 35	70	3000	
F8335007320110	KK 35	70	3200	
F8335007340110	KK 35	70	3400	
F8335007360110	KK 35	70	3600	
F8335007380110	KK 35	70	3800	
F8335007400110	KK 35	70	4000	
EUR / 1 m				187,30
EUR Stück-Zuschlag				230,70

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8335014050110	KK 35	142	500	422,70
F8335014060110	KK 35	142	600	455,20
F8335014070110	KK 35	142	700	487,60
F8335014080110	KK 35	142	800	520,10
F8335014090110	KK 35	142	900	552,50
F8335014100110	KK 35	142	1000	585,00
F8335014110110	KK 35	142	1100	617,50
F8335014120110	KK 35	142	1200	649,90
F8335014130110	KK 35	142	1300	682,40
F8335014140110	KK 35	142	1400	714,80
F8335014160110	KK 35	142	1600	779,70
F8335014180110	KK 35	142	1800	844,70
F8335014200110	KK 35	142	2000	909,60
F8335014220110	KK 35	142	2200	974,50
F8335014240110	KK 35	142	2400	1.039,40
F8335014260110	KK 35	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335014280110	KK 35	142	2800	
F8335014300110	KK 35	142	3000	
F8335014320110	KK 35	142	3200	
F8335014340110	KK 35	142	3400	
F8335014360110	KK 35	142	3600	
F8335014380110	KK 35	142	3800	
F8335014400110	KK 35	142	4000	
EUR / 1 m				324,60
EUR Stück-Zuschlag				260,40
F8335021050110	KK 35	214	500	480,50
F8335021060110	KK 35	214	600	517,90
F8335021070110	KK 35	214	700	555,20
F8335021080110	KK 35	214	800	592,50
F8335021090110	KK 35	214	900	629,90
F8335021100110	KK 35	214	1000	667,20
F8335021110110	KK 35	214	1100	704,50
F8335021120110	KK 35	214	1200	741,90
F8335021130110	KK 35	214	1300	779,20
F8335021140110	KK 35	214	1400	816,50
F8335021160110	KK 35	214	1600	891,20
F8335021180110	KK 35	214	1800	965,90
F8335021200110	KK 35	214	2000	1.040,50
F8335021220110	KK 35	214	2200	1.115,20
F8335021240110	KK 35	214	2400	1.189,90
F8335021260110	KK 35	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335021280110	KK 35	214	2800	
F8335021300110	KK 35	214	3000	
F8335021320110	KK 35	214	3200	
F8335021340110	KK 35	214	3400	
F8335021360110	KK 35	214	3600	
F8335021380110	KK 35	214	3800	
F8335021400110	KK 35	214	4000	
EUR / 1 m				373,30
EUR Stück-Zuschlag				293,90



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

VVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8335028050110	KK 35	286	500	558,10
F8335028060110	KK 35	286	600	604,80
F8335028070110	KK 35	286	700	651,50
F8335028080110	KK 35	286	800	698,20
F8335028090110	KK 35	286	900	744,90
F8335028100110	KK 35	286	1000	791,60
F8335028110110	KK 35	286	1100	838,30
F8335028120110	KK 35	286	1200	885,00
F8335028130110	KK 35	286	1300	931,70
F8335028140110	KK 35	286	1400	978,40
F8335028160110	KK 35	286	1600	1.071,80
F8335028180110	KK 35	286	1800	1.165,20
F8335028200110	KK 35	286	2000	1.258,60
F8335028220110	KK 35	286	2200	1.352,00
F8335028240110	KK 35	286	2400	1.445,40
F8335028260110	KK 35	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335028280110	KK 35	286	2800	
F8335028300110	KK 35	286	3000	
F8335028320110	KK 35	286	3200	
F8335028340110	KK 35	286	3400	
F8335028360110	KK 35	286	3600	
F8335028380110	KK 35	286	3800	
F8335028400110	KK 35	286	4000	
EUR / 1 m				467,00
EUR Stück-Zuschlag				324,60
F8346007050110	KK 46	70	500	353,30
F8346007060110	KK 46	70	600	375,80
F8346007070110	KK 46	70	700	398,40
F8346007080110	KK 46	70	800	420,90
F8346007090110	KK 46	70	900	443,50
F8346007100110	KK 46	70	1000	466,00
F8346007110110	KK 46	70	1100	488,60
F8346007120110	KK 46	70	1200	511,10
F8346007130110	KK 46	70	1300	533,70
F8346007140110	KK 46	70	1400	556,20
F8346007160110	KK 46	70	1600	601,30
F8346007180110	KK 46	70	1800	646,40
F8346007200110	KK 46	70	2000	691,50
F8346007220110	KK 46	70	2200	736,60
F8346007240110	KK 46	70	2400	781,70
F8346007260110	KK 46	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8346007280110	KK 46	70	2800	
F8346007300110	KK 46	70	3000	
EUR / 1 m				225,50
EUR Stück-Zuschlag				240,50

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8346014050110	KK 46	142	500	483,60
F8346014060110	KK 46	142	600	523,20
F8346014070110	KK 46	142	700	562,90
F8346014080110	KK 46	142	800	602,60
F8346014090110	KK 46	142	900	642,20
F8346014100110	KK 46	142	1000	681,90
F8346014110110	KK 46	142	1100	721,60
F8346014120110	KK 46	142	1200	761,20
F8346014130110	KK 46	142	1300	800,90
F8346014140110	KK 46	142	1400	840,60
F8346014160110	KK 46	142	1600	919,90
F8346014180110	KK 46	142	1800	999,30
F8346014200110	KK 46	142	2000	1.078,60
F8346014220110	KK 46	142	2200	1.157,90
F8346014240110	KK 46	142	2400	1.237,30
F8346014260110	KK 46	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8346014280110	KK 46	142	2800	
F8346014300110	KK 46	142	3000	
EUR / 1 m				396,70
EUR Stück-Zuschlag				285,20
F8346021050110	KK 46	214	500	559,40
F8346021060110	KK 46	214	600	606,10
F8346021070110	KK 46	214	700	652,70
F8346021080110	KK 46	214	800	699,40
F8346021090110	KK 46	214	900	746,10
F8346021100110	KK 46	214	1000	792,80
F8346021110110	KK 46	214	1100	839,50
F8346021120110	KK 46	214	1200	886,20
F8346021130110	KK 46	214	1300	932,90
F8346021140110	KK 46	214	1400	979,50
F8346021160110	KK 46	214	1600	1.072,90
F8346021180110	KK 46	214	1800	1.166,30
F8346021200110	KK 46	214	2000	1.259,70
F8346021220110	KK 46	214	2200	1.353,00
F8346021240110	KK 46	214	2400	1.446,40
F8346021260110	KK 46	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8346021280110	KK 46	214	2800	
F8346021300110	KK 46	214	3000	
EUR / 1 m				466,90
EUR Stück-Zuschlag				325,90



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8346028050110	KK 46	286	500	483,60
F8346028060110	KK 46	286	600	523,20
F8346028070110	KK 46	286	700	562,90
F8346028080110	KK 46	286	800	602,60
F8346028090110	KK 46	286	900	642,20
F8346028100110	KK 46	286	1000	681,90
F8346028110110	KK 46	286	1100	721,60
F8346028120110	KK 46	286	1200	761,20
F8346028130110	KK 46	286	1300	800,90
F8346028140110	KK 46	286	1400	840,60
F8346028160110	KK 46	286	1600	919,90
F8346028180110	KK 46	286	1800	999,30
F8346028200110	KK 46	286	2000	1.078,60
F8346028220110	KK 46	286	2200	1.157,90
F8346028240110	KK 46	286	2400	1.237,30
F8346028260110	KK 46	286	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8346028280110	KK 46	286	2800	
F8346028300110	KK 46	286	3000	
EUR / 1 m				584,00
EUR Stück-Zuschlag				375,80
F8347007050140	KK-S 47	70	500	532,80
F8347007060140	KK-S 47	70	600	568,10
F8347007070140	KK-S 47	70	700	603,40
F8347007080140	KK-S 47	70	800	638,80
F8347007090140	KK-S 47	70	900	674,10
F8347007100140	KK-S 47	70	1000	709,40
F8347007110140	KK-S 47	70	1100	744,70
F8347007120140	KK-S 47	70	1200	780,00
F8347007130140	KK-S 47	70	1300	815,40
F8347007140140	KK-S 47	70	1400	850,70
F8347007160140	KK-S 47	70	1600	921,30
F8347007180140	KK-S 47	70	1800	992,00
F8347007200140	KK-S 47	70	2000	1.062,60
F8347007220140	KK-S 47	70	2200	1.133,20
F8347007240140	KK-S 47	70	2400	1.203,90
F8347007260140	KK-S 47	70	2600	Aufpreis 5%
F8347007280140	KK-S 47	70	2800	
EUR / 1 m				353,20
EUR Stück-Zuschlag				356,20

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8347014050140	KK-S 47	142	500	709,00
F8347014060140	KK-S 47	142	600	766,80
F8347014070140	KK-S 47	142	700	824,60
F8347014080140	KK-S 47	142	800	882,30
F8347014090140	KK-S 47	142	900	940,10
F8347014100140	KK-S 47	142	1000	997,90
F8347014110140	KK-S 47	142	1100	1.055,70
F8347014120140	KK-S 47	142	1200	1.113,50
F8347014130140	KK-S 47	142	1300	1.171,20
F8347014140140	KK-S 47	142	1400	1.229,00
F8347014160140	KK-S 47	142	1600	1.344,60
F8347014180140	KK-S 47	142	1800	1.460,10
F8347014200140	KK-S 47	142	2000	1.575,70
F8347014220140	KK-S 47	142	2200	1.691,20
F8347014240140	KK-S 47	142	2400	1.806,80
F8347014260140	KK-S 47	142	2600	Aufpreis 5%
F8347014280140	KK-S 47	142	2800	
EUR / 1 m				577,80
EUR Stück-Zuschlag				420,10
F8347021050140	KK-S 47	214	500	831,10
F8347021060140	KK-S 47	214	600	901,00
F8347021070140	KK-S 47	214	700	970,90
F8347021080140	KK-S 47	214	800	1.040,80
F8347021090140	KK-S 47	214	900	1.110,70
F8347021100140	KK-S 47	214	1000	1.180,60
F8347021110140	KK-S 47	214	1100	1.250,50
F8347021120140	KK-S 47	214	1200	1.320,40
F8347021130140	KK-S 47	214	1300	1.390,30
F8347021140140	KK-S 47	214	1400	1.460,20
F8347021160140	KK-S 47	214	1600	1.600,00
F8347021180140	KK-S 47	214	1800	1.739,80
F8347021200140	KK-S 47	214	2000	1.879,60
F8347021220140	KK-S 47	214	2200	2.019,40
F8347021240140	KK-S 47	214	2400	2.159,20
F8347021260140	KK-S 47	214	2600	Aufpreis 5%
F8347021280140	KK-S 47	214	2800	
EUR / 1 m				699,00
EUR Stück-Zuschlag				481,60



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8347028050140	KK-S 47	286	500	980,10
F8347028060140	KK-S 47	286	600	1.067,00
F8347028070140	KK-S 47	286	700	1.154,00
F8347028080140	KK-S 47	286	800	1.240,90
F8347028090140	KK-S 47	286	900	1.327,80
F8347028100140	KK-S 47	286	1000	1.414,70
F8347028110140	KK-S 47	286	1100	1.501,60
F8347028120140	KK-S 47	286	1200	1.588,50
F8347028130140	KK-S 47	286	1300	1.675,40
F8347028140140	KK-S 47	286	1400	1.762,40
F8347028160140	KK-S 47	286	1600	1.936,20
F8347028180140	KK-S 47	286	1800	2.110,00
F8347028200140	KK-S 47	286	2000	2.283,80
F8347028220140	KK-S 47	286	2200	2.457,70
F8347028240140	KK-S 47	286	2400	2.631,50
F8347028260140	KK-S 47	286	2600	Aufpreis 5%
F8347028280140	KK-S 47	286	2800	
EUR / 1 m				869,10
EUR Stück-Zuschlag				545,60
F8358007050110	KK 58	70	500	430,80
F8358007060110	KK 58	70	600	459,50
F8358007070110	KK 58	70	700	488,20
F8358007080110	KK 58	70	800	516,90
F8358007090110	KK 58	70	900	545,70
F8358007100110	KK 58	70	1000	574,40
F8358007110110	KK 58	70	1100	603,10
F8358007120110	KK 58	70	1200	631,90
F8358007130110	KK 58	70	1300	660,60
F8358007140110	KK 58	70	1400	689,30
F8358007160110	KK 58	70	1600	746,80
F8358007180110	KK 58	70	1800	804,20
F8358007200110	KK 58	70	2000	861,70
F8358007220110	KK 58	70	2200	919,10
EUR / 1 m				287,30
EUR Stück-Zuschlag				287,10
F8358014050110	KK 58	142	500	606,30
F8358014060110	KK 58	142	600	659,70
F8358014070110	KK 58	142	700	713,10
F8358014080110	KK 58	142	800	766,50
F8358014090110	KK 58	142	900	819,90
F8358014100110	KK 58	142	1000	873,30
F8358014110110	KK 58	142	1100	926,70
F8358014120110	KK 58	142	1200	980,10
F8358014130110	KK 58	142	1300	1.033,50
F8358014140110	KK 58	142	1400	1.086,90
F8358014160110	KK 58	142	1600	1.193,70
F8358014180110	KK 58	142	1800	1.300,50
F8358014200110	KK 58	142	2000	1.407,30
F8358014220110	KK 58	142	2200	1.514,10
EUR / 1 m				534,00
EUR Stück-Zuschlag				339,30

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8358021050110	KK 58	214	500	702,80
F8358021060110	KK 58	214	600	764,80
F8358021070110	KK 58	214	700	826,90
F8358021080110	KK 58	214	800	888,90
F8358021090110	KK 58	214	900	950,90
F8358021100110	KK 58	214	1000	1.012,90
F8358021110110	KK 58	214	1100	1.074,90
F8358021120110	KK 58	214	1200	1.136,90
F8358021130110	KK 58	214	1300	1.199,00
F8358021140110	KK 58	214	1400	1.261,00
F8358021160110	KK 58	214	1600	1.385,00
F8358021180110	KK 58	214	1800	1.509,00
F8358021200110	KK 58	214	2000	1.633,10
F8358021220110	KK 58	214	2200	1.757,10
EUR / 1 m				620,20
EUR Stück-Zuschlag				392,70
F8358028050110	KK 58	286	500	838,10
F8358028060110	KK 58	286	600	916,80
F8358028070110	KK 58	286	700	995,50
F8358028080110	KK 58	286	800	1.074,20
F8358028090110	KK 58	286	900	1.153,00
F8358028100110	KK 58	286	1000	1.231,70
F8358028110110	KK 58	286	1100	1.310,40
F8358028120110	KK 58	286	1200	1.389,20
F8358028130110	KK 58	286	1300	1.467,90
F8358028140110	KK 58	286	1400	1.546,60
F8358028160110	KK 58	286	1600	1.704,10
F8358028180110	KK 58	286	1800	1.861,50
F8358028200110	KK 58	286	2000	2.019,00
F8358028220110	KK 58	286	2200	2.176,40
EUR / 1 m				787,30
EUR Stück-Zuschlag				444,40



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310036050100	KH 10	358	500	183,80
F8310036060100	KH 10	358	600	192,70
F8310036070100	KH 10	358	700	201,70
F8310036080100	KH 10	358	800	210,70
F8310036090100	KH 10	358	900	219,70
F8310036100100	KH 10	358	1000	228,70
F8310036110100	KH 10	358	1100	237,70
F8310036120100	KH 10	358	1200	246,70
F8310036130100	KH 10	358	1300	255,70
F8310036140100	KH 10	358	1400	264,70
F8310036160100	KH 10	358	1600	282,60
F8310036180100	KH 10	358	1800	300,60
F8310036200100	KH 10	358	2000	318,60
F8310036220100	KH 10	358	2200	336,60
F8310036240100	KH 10	358	2400	354,60
F8310036260100	KH 10	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310036280100	KH 10	358	2800	
F8310036300100	KH 10	358	3000	
F8310036320100	KH 10	358	3200	
F8310036340100	KH 10	358	3400	
F8310036360100	KH 10	358	3600	
F8310036380100	KH 10	358	3800	
F8310036400100	KH 10	358	4000	
EUR / 1 m				89,90
EUR Stück-Zuschlag				138,80
F8310043050100	KH 10	430	500	202,90
F8310043060100	KH 10	430	600	213,20
F8310043070100	KH 10	430	700	223,50
F8310043080100	KH 10	430	800	233,70
F8310043090100	KH 10	430	900	244,00
F8310043100100	KH 10	430	1000	254,30
F8310043110100	KH 10	430	1100	264,60
F8310043120100	KH 10	430	1200	274,90
F8310043130100	KH 10	430	1300	285,20
F8310043140100	KH 10	430	1400	295,40
F8310043160100	KH 10	430	1600	316,00
F8310043180100	KH 10	430	1800	336,60
F8310043200100	KH 10	430	2000	357,10
F8310043220100	KH 10	430	2200	377,70
F8310043240100	KH 10	430	2400	398,30
F8310043260100	KH 10	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310043280100	KH 10	430	2800	
F8310043300100	KH 10	430	3000	
F8310043320100	KH 10	430	3200	
F8310043340100	KH 10	430	3400	
F8310043360100	KH 10	430	3600	
F8310043380100	KH 10	430	3800	
F8310043400100	KH 10	430	4000	
EUR / 1 m				102,80
EUR Stück-Zuschlag				151,50

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310050050100	KH 10	502	500	221,50
F8310050060100	KH 10	502	600	233,10
F8310050070100	KH 10	502	700	244,80
F8310050080100	KH 10	502	800	256,50
F8310050090100	KH 10	502	900	268,10
F8310050100100	KH 10	502	1000	279,80
F8310050110100	KH 10	502	1100	291,50
F8310050120100	KH 10	502	1200	303,10
F8310050130100	KH 10	502	1300	314,80
F8310050140100	KH 10	502	1400	326,50
F8310050160100	KH 10	502	1600	349,80
F8310050180100	KH 10	502	1800	373,20
F8310050200100	KH 10	502	2000	396,50
F8310050220100	KH 10	502	2200	419,80
F8310050240100	KH 10	502	2400	443,20
F8310050260100	KH 10	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310050280100	KH 10	502	2800	
F8310050300100	KH 10	502	3000	
F8310050320100	KH 10	502	3200	
F8310050340100	KH 10	502	3400	
F8310050360100	KH 10	502	3600	
F8310050380100	KH 10	502	3800	
F8310050400100	KH 10	502	4000	
EUR / 1 m				116,70
EUR Stück-Zuschlag				163,10
F8310057050100	KH 10	574	500	239,00
F8310057060100	KH 10	574	600	252,10
F8310057070100	KH 10	574	700	265,20
F8310057080100	KH 10	574	800	278,20
F8310057090100	KH 10	574	900	291,30
F8310057100100	KH 10	574	1000	304,40
F8310057110100	KH 10	574	1100	317,50
F8310057120100	KH 10	574	1200	330,60
F8310057130100	KH 10	574	1300	343,60
F8310057140100	KH 10	574	1400	356,70
F8310057160100	KH 10	574	1600	382,90
F8310057180100	KH 10	574	1800	409,00
F8310057200100	KH 10	574	2000	435,20
F8310057220100	KH 10	574	2200	461,30
F8310057240100	KH 10	574	2400	487,50
F8310057260100	KH 10	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310057280100	KH 10	574	2800	
F8310057300100	KH 10	574	3000	
F8310057320100	KH 10	574	3200	
F8310057340100	KH 10	574	3400	
F8310057360100	KH 10	574	3600	
F8310057380100	KH 10	574	3800	
F8310057400100	KH 10	574	4000	
EUR / 1 m				130,80
EUR Stück-Zuschlag				173,60



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310065050100	KH 10	646	500	258,30
F8310065060100	KH 10	646	600	272,80
F8310065070100	KH 10	646	700	287,20
F8310065080100	KH 10	646	800	301,60
F8310065090100	KH 10	646	900	316,10
F8310065100100	KH 10	646	1000	330,50
F8310065110100	KH 10	646	1100	344,90
F8310065120100	KH 10	646	1200	359,40
F8310065130100	KH 10	646	1300	373,80
F8310065140100	KH 10	646	1400	388,20
F8310065160100	KH 10	646	1600	417,10
F8310065180100	KH 10	646	1800	446,00
F8310065200100	KH 10	646	2000	474,90
F8310065220100	KH 10	646	2200	503,70
F8310065240100	KH 10	646	2400	532,60
F8310065260100	KH 10	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310065280100	KH 10	646	2800	
F8310065300100	KH 10	646	3000	
F8310065320100	KH 10	646	3200	
F8310065340100	KH 10	646	3400	
F8310065360100	KH 10	646	3600	
F8310065380100	KH 10	646	3800	
F8310065400100	KH 10	646	4000	
EUR / 1 m				144,40
EUR Stück-Zuschlag				186,10
F8310079050100	KH 10	790	500	296,40
F8310079060100	KH 10	790	600	313,50
F8310079070100	KH 10	790	700	330,70
F8310079080100	KH 10	790	800	347,80
F8310079090100	KH 10	790	900	364,90
F8310079100100	KH 10	790	1000	382,00
F8310079110100	KH 10	790	1100	399,10
F8310079120100	KH 10	790	1200	416,20
F8310079130100	KH 10	790	1300	433,30
F8310079140100	KH 10	790	1400	450,50
F8310079160100	KH 10	790	1600	484,70
F8310079180100	KH 10	790	1800	518,90
F8310079200100	KH 10	790	2000	553,10
F8310079220100	KH 10	790	2200	587,40
F8310079240100	KH 10	790	2400	621,60
F8310079260100	KH 10	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310079280100	KH 10	790	2800	
F8310079300100	KH 10	790	3000	
EUR / 1 m				171,10
EUR Stück-Zuschlag				210,90

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311036050100	KH 11	358	500	260,40
F8311036060100	KH 11	358	600	276,20
F8311036070100	KH 11	358	700	292,10
F8311036080100	KH 11	358	800	307,90
F8311036090100	KH 11	358	900	323,70
F8311036100100	KH 11	358	1000	339,50
F8311036110100	KH 11	358	1100	355,30
F8311036120100	KH 11	358	1200	371,10
F8311036130100	KH 11	358	1300	387,00
F8311036140100	KH 11	358	1400	402,80
F8311036160100	KH 11	358	1600	434,40
F8311036180100	KH 11	358	1800	466,00
F8311036200100	KH 11	358	2000	497,70
F8311036220100	KH 11	358	2200	529,30
F8311036240100	KH 11	358	2400	560,90
F8311036260100	KH 11	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311036280100	KH 11	358	2800	
F8311036300100	KH 11	358	3000	
F8311036320100	KH 11	358	3200	
F8311036340100	KH 11	358	3400	
F8311036360100	KH 11	358	3600	
F8311036380100	KH 11	358	3800	
F8311036400100	KH 11	358	4000	
EUR / 1 m				158,20
EUR Stück-Zuschlag				181,30
F8311043050100	KH 11	430	500	278,50
F8311043060100	KH 11	430	600	296,60
F8311043070100	KH 11	430	700	314,70
F8311043080100	KH 11	430	800	332,80
F8311043090100	KH 11	430	900	350,90
F8311043100100	KH 11	430	1000	369,00
F8311043110100	KH 11	430	1100	387,10
F8311043120100	KH 11	430	1200	405,20
F8311043130100	KH 11	430	1300	423,30
F8311043140100	KH 11	430	1400	441,40
F8311043160100	KH 11	430	1600	477,60
F8311043180100	KH 11	430	1800	513,80
F8311043200100	KH 11	430	2000	550,00
F8311043220100	KH 11	430	2200	586,20
F8311043240100	KH 11	430	2400	622,40
F8311043260100	KH 11	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311043280100	KH 11	430	2800	
F8311043300100	KH 11	430	3000	
F8311043320100	KH 11	430	3200	
F8311043340100	KH 11	430	3400	
F8311043360100	KH 11	430	3600	
F8311043380100	KH 11	430	3800	
F8311043400100	KH 11	430	4000	
EUR / 1 m				181,00
EUR Stück-Zuschlag				188,00



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311050050100	KH 11	502	500	306,70
F8311050060100	KH 11	502	600	326,70
F8311050070100	KH 11	502	700	346,70
F8311050080100	KH 11	502	800	366,60
F8311050090100	KH 11	502	900	386,60
F8311050100100	KH 11	502	1000	406,60
F8311050110100	KH 11	502	1100	426,60
F8311050120100	KH 11	502	1200	446,60
F8311050130100	KH 11	502	1300	466,60
F8311050140100	KH 11	502	1400	486,50
F8311050160100	KH 11	502	1600	526,50
F8311050180100	KH 11	502	1800	566,50
F8311050200100	KH 11	502	2000	606,40
F8311050220100	KH 11	502	2200	646,40
F8311050240100	KH 11	502	2400	686,40
F8311050260100	KH 11	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311050280100	KH 11	502	2800	
F8311050300100	KH 11	502	3000	
F8311050320100	KH 11	502	3200	
F8311050340100	KH 11	502	3400	
F8311050360100	KH 11	502	3600	
F8311050380100	KH 11	502	3800	
F8311050400100	KH 11	502	4000	
EUR / 1 m				199,80
EUR Stück-Zuschlag				206,80
F8311057050100	KH 11	574	500	324,20
F8311057060100	KH 11	574	600	346,30
F8311057070100	KH 11	574	700	368,30
F8311057080100	KH 11	574	800	390,40
F8311057090100	KH 11	574	900	412,40
F8311057100100	KH 11	574	1000	434,50
F8311057110100	KH 11	574	1100	456,60
F8311057120100	KH 11	574	1200	478,60
F8311057130100	KH 11	574	1300	500,70
F8311057140100	KH 11	574	1400	522,70
F8311057160100	KH 11	574	1600	566,80
F8311057180100	KH 11	574	1800	610,90
F8311057200100	KH 11	574	2000	655,00
F8311057220100	KH 11	574	2200	699,10
F8311057240100	KH 11	574	2400	743,20
F8311057260100	KH 11	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311057280100	KH 11	574	2800	
F8311057300100	KH 11	574	3000	
F8311057320100	KH 11	574	3200	
F8311057340100	KH 11	574	3400	
F8311057360100	KH 11	574	3600	
F8311057380100	KH 11	574	3800	
F8311057400100	KH 11	574	4000	
EUR / 1 m				220,50
EUR Stück-Zuschlag				214,00

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311065050100	KH 11	646	500	351,80
F8311065060100	KH 11	646	600	376,00
F8311065070100	KH 11	646	700	400,30
F8311065080100	KH 11	646	800	424,50
F8311065090100	KH 11	646	900	448,80
F8311065100100	KH 11	646	1000	473,00
F8311065110100	KH 11	646	1100	497,20
F8311065120100	KH 11	646	1200	521,50
F8311065130100	KH 11	646	1300	545,70
F8311065140100	KH 11	646	1400	570,00
F8311065160100	KH 11	646	1600	618,50
F8311065180100	KH 11	646	1800	666,90
F8311065200100	KH 11	646	2000	715,40
F8311065220100	KH 11	646	2200	763,90
F8311065240100	KH 11	646	2400	812,40
F8311065260100	KH 11	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311065280100	KH 11	646	2800	
F8311065300100	KH 11	646	3000	
F8311065320100	KH 11	646	3200	
F8311065340100	KH 11	646	3400	
F8311065360100	KH 11	646	3600	
F8311065380100	KH 11	646	3800	
F8311065400100	KH 11	646	4000	
EUR / 1 m				242,40
EUR Stück-Zuschlag				230,60
F8311079050100	KH 11	790	500	397,60
F8311079060100	KH 11	790	600	425,10
F8311079070100	KH 11	790	700	452,70
F8311079080100	KH 11	790	800	480,20
F8311079090100	KH 11	790	900	507,70
F8311079100100	KH 11	790	1000	535,20
F8311079110100	KH 11	790	1100	562,70
F8311079120100	KH 11	790	1200	590,20
F8311079130100	KH 11	790	1300	617,70
F8311079140100	KH 11	790	1400	645,30
F8311079160100	KH 11	790	1600	700,30
F8311079180100	KH 11	790	1800	755,30
F8311079200100	KH 11	790	2000	810,30
F8311079220100	KH 11	790	2200	865,40
F8311079240100	KH 11	790	2400	920,40
F8311079260100	KH 11	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311079280100	KH 11	790	2800	
F8311079300100	KH 11	790	3000	
EUR / 1 m				275,10
EUR Stück-Zuschlag				260,10



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320036050100	KH 20	358	500	422,50
F8320036060100	KH 20	358	600	442,30
F8320036070100	KH 20	358	700	462,10
F8320036080100	KH 20	358	800	481,90
F8320036090100	KH 20	358	900	501,70
F8320036100100	KH 20	358	1000	521,50
F8320036110100	KH 20	358	1100	541,30
F8320036120100	KH 20	358	1200	561,10
F8320036130100	KH 20	358	1300	580,90
F8320036140100	KH 20	358	1400	600,70
F8320036160100	KH 20	358	1600	640,30
F8320036180100	KH 20	358	1800	679,90
F8320036200100	KH 20	358	2000	719,50
F8320036220100	KH 20	358	2200	759,10
F8320036240100	KH 20	358	2400	798,70
F8320036260100	KH 20	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320036280100	KH 20	358	2800	
F8320036300100	KH 20	358	3000	
F8320036320100	KH 20	358	3200	
F8320036340100	KH 20	358	3400	
F8320036360100	KH 20	358	3600	
F8320036380100	KH 20	358	3800	
F8320036400100	KH 20	358	4000	
EUR / 1 m				198,00
EUR Stück-Zuschlag				323,50
F8320043050100	KH 20	430	500	460,30
F8320043060100	KH 20	430	600	482,80
F8320043070100	KH 20	430	700	505,40
F8320043080100	KH 20	430	800	527,90
F8320043090100	KH 20	430	900	550,50
F8320043100100	KH 20	430	1000	573,00
F8320043110100	KH 20	430	1100	595,50
F8320043120100	KH 20	430	1200	618,10
F8320043130100	KH 20	430	1300	640,60
F8320043140100	KH 20	430	1400	663,20
F8320043160100	KH 20	430	1600	708,30
F8320043180100	KH 20	430	1800	753,30
F8320043200100	KH 20	430	2000	798,40
F8320043220100	KH 20	430	2200	843,50
F8320043240100	KH 20	430	2400	888,60
F8320043260100	KH 20	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320043280100	KH 20	430	2800	
F8320043300100	KH 20	430	3000	
F8320043320100	KH 20	430	3200	
F8320043340100	KH 20	430	3400	
F8320043360100	KH 20	430	3600	
F8320043380100	KH 20	430	3800	
F8320043400100	KH 20	430	4000	
EUR / 1 m				225,40
EUR Stück-Zuschlag				347,60

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320050050100	KH 20	502	500	498,10
F8320050060100	KH 20	502	600	523,40
F8320050070100	KH 20	502	700	548,60
F8320050080100	KH 20	502	800	573,80
F8320050090100	KH 20	502	900	599,10
F8320050100100	KH 20	502	1000	624,30
F8320050110100	KH 20	502	1100	649,50
F8320050120100	KH 20	502	1200	674,80
F8320050130100	KH 20	502	1300	700,00
F8320050140100	KH 20	502	1400	725,20
F8320050160100	KH 20	502	1600	775,70
F8320050180100	KH 20	502	1800	826,20
F8320050200100	KH 20	502	2000	876,70
F8320050220100	KH 20	502	2200	927,10
F8320050240100	KH 20	502	2400	977,60
F8320050260100	KH 20	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320050280100	KH 20	502	2800	
F8320050300100	KH 20	502	3000	
F8320050320100	KH 20	502	3200	
F8320050340100	KH 20	502	3400	
F8320050360100	KH 20	502	3600	
F8320050380100	KH 20	502	3800	
F8320050400100	KH 20	502	4000	
EUR / 1 m				252,40
EUR Stück-Zuschlag				371,90
F8320057050100	KH 20	574	500	534,60
F8320057060100	KH 20	574	600	562,60
F8320057070100	KH 20	574	700	590,70
F8320057080100	KH 20	574	800	618,70
F8320057090100	KH 20	574	900	646,70
F8320057100100	KH 20	574	1000	674,70
F8320057110100	KH 20	574	1100	702,70
F8320057120100	KH 20	574	1200	730,70
F8320057130100	KH 20	574	1300	758,70
F8320057140100	KH 20	574	1400	786,80
F8320057160100	KH 20	574	1600	842,80
F8320057180100	KH 20	574	1800	898,80
F8320057200100	KH 20	574	2000	954,80
F8320057220100	KH 20	574	2200	1.010,90
F8320057240100	KH 20	574	2400	1.066,90
F8320057260100	KH 20	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320057280100	KH 20	574	2800	
F8320057300100	KH 20	574	3000	
F8320057320100	KH 20	574	3200	
F8320057340100	KH 20	574	3400	
F8320057360100	KH 20	574	3600	
F8320057380100	KH 20	574	3800	
F8320057400100	KH 20	574	4000	
EUR / 1 m				280,10
EUR Stück-Zuschlag				394,60



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320065050100	KH 20	646	500	573,00
F8320065060100	KH 20	646	600	603,60
F8320065070100	KH 20	646	700	634,30
F8320065080100	KH 20	646	800	665,00
F8320065090100	KH 20	646	900	695,60
F8320065100100	KH 20	646	1000	726,30
F8320065110100	KH 20	646	1100	757,00
F8320065120100	KH 20	646	1200	787,60
F8320065130100	KH 20	646	1300	818,30
F8320065140100	KH 20	646	1400	849,00
F8320065160100	KH 20	646	1600	910,30
F8320065180100	KH 20	646	1800	971,60
F8320065200100	KH 20	646	2000	1.032,90
F8320065220100	KH 20	646	2200	1.094,30
F8320065240100	KH 20	646	2400	1.155,60
F8320065260100	KH 20	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320065280100	KH 20	646	2800	
F8320065300100	KH 20	646	3000	
F8320065320100	KH 20	646	3200	
F8320065340100	KH 20	646	3400	
F8320065360100	KH 20	646	3600	
F8320065380100	KH 20	646	3800	
F8320065400100	KH 20	646	4000	
EUR / 1 m				306,60
EUR Stück-Zuschlag				419,70
F8320079050100	KH 20	790	500	646,90
F8320079060100	KH 20	790	600	683,10
F8320079070100	KH 20	790	700	719,30
F8320079080100	KH 20	790	800	755,50
F8320079090100	KH 20	790	900	791,70
F8320079100100	KH 20	790	1000	827,90
F8320079110100	KH 20	790	1100	864,10
F8320079120100	KH 20	790	1200	900,30
F8320079130100	KH 20	790	1300	936,50
F8320079140100	KH 20	790	1400	972,70
F8320079160100	KH 20	790	1600	1.045,10
F8320079180100	KH 20	790	1800	1.117,60
F8320079200100	KH 20	790	2000	1.190,00
F8320079220100	KH 20	790	2200	1.262,40
F8320079240100	KH 20	790	2400	1.334,80
F8320079260100	KH 20	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320079280100	KH 20	790	2800	
F8320079300100	KH 20	790	3000	
F8320079320100	KH 20	790	3200	
EUR / 1 m				362,10
EUR Stück-Zuschlag				465,80

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322036050100	KH 22	358	500	566,10
F8322036060100	KH 22	358	600	597,30
F8322036070100	KH 22	358	700	628,50
F8322036080100	KH 22	358	800	659,70
F8322036090100	KH 22	358	900	690,80
F8322036100100	KH 22	358	1000	722,00
F8322036110100	KH 22	358	1100	753,20
F8322036120100	KH 22	358	1200	784,30
F8322036130100	KH 22	358	1300	815,50
F8322036140100	KH 22	358	1400	846,70
F8322036160100	KH 22	358	1600	909,00
F8322036180100	KH 22	358	1800	971,40
F8322036200100	KH 22	358	2000	1.033,70
F8322036220100	KH 22	358	2200	1.096,10
F8322036240100	KH 22	358	2400	1.158,40
F8322036260100	KH 22	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322036280100	KH 22	358	2800	
F8322036300100	KH 22	358	3000	
F8322036320100	KH 22	358	3200	
F8322036340100	KH 22	358	3400	
F8322036360100	KH 22	358	3600	
F8322036380100	KH 22	358	3800	
F8322036400100	KH 22	358	4000	
EUR / 1 m				311,70
EUR Stück-Zuschlag				410,30
F8322043050100	KH 22	430	500	601,40
F8322043060100	KH 22	430	600	637,00
F8322043070100	KH 22	430	700	672,60
F8322043080100	KH 22	430	800	708,20
F8322043090100	KH 22	430	900	743,80
F8322043100100	KH 22	430	1000	779,40
F8322043110100	KH 22	430	1100	815,00
F8322043120100	KH 22	430	1200	850,60
F8322043130100	KH 22	430	1300	886,20
F8322043140100	KH 22	430	1400	921,80
F8322043160100	KH 22	430	1600	993,10
F8322043180100	KH 22	430	1800	1.064,30
F8322043200100	KH 22	430	2000	1.135,50
F8322043220100	KH 22	430	2200	1.206,70
F8322043240100	KH 22	430	2400	1.277,90
F8322043260100	KH 22	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322043280100	KH 22	430	2800	
F8322043300100	KH 22	430	3000	
F8322043320100	KH 22	430	3200	
F8322043340100	KH 22	430	3400	
F8322043360100	KH 22	430	3600	
F8322043380100	KH 22	430	3800	
F8322043400100	KH 22	430	4000	
EUR / 1 m				356,10
EUR Stück-Zuschlag				423,30



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322050050100	KH 22	502	500	658,20
F8322050060100	KH 22	502	600	697,70
F8322050070100	KH 22	502	700	737,30
F8322050080100	KH 22	502	800	776,90
F8322050090100	KH 22	502	900	816,40
F8322050100100	KH 22	502	1000	856,00
F8322050110100	KH 22	502	1100	895,60
F8322050120100	KH 22	502	1200	935,10
F8322050130100	KH 22	502	1300	974,70
F8322050140100	KH 22	502	1400	1.014,30
F8322050160100	KH 22	502	1600	1.093,40
F8322050180100	KH 22	502	1800	1.172,50
F8322050200100	KH 22	502	2000	1.251,70
F8322050220100	KH 22	502	2200	1.330,80
F8322050240100	KH 22	502	2400	1.409,90
F8322050260100	KH 22	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322050280100	KH 22	502	2800	
F8322050300100	KH 22	502	3000	
F8322050320100	KH 22	502	3200	
F8322050340100	KH 22	502	3400	
F8322050360100	KH 22	502	3600	
F8322050380100	KH 22	502	3800	
F8322050400100	KH 22	502	4000	
EUR / 1 m				395,70
EUR Stück-Zuschlag				460,30
F8322057050100	KH 22	574	500	690,10
F8322057060100	KH 22	574	600	733,90
F8322057070100	KH 22	574	700	777,70
F8322057080100	KH 22	574	800	821,50
F8322057090100	KH 22	574	900	865,40
F8322057100100	KH 22	574	1000	909,20
F8322057110100	KH 22	574	1100	953,00
F8322057120100	KH 22	574	1200	996,90
F8322057130100	KH 22	574	1300	1.040,70
F8322057140100	KH 22	574	1400	1.084,50
F8322057160100	KH 22	574	1600	1.172,20
F8322057180100	KH 22	574	1800	1.259,80
F8322057200100	KH 22	574	2000	1.347,50
F8322057220100	KH 22	574	2200	1.435,20
F8322057240100	KH 22	574	2400	1.522,80
F8322057260100	KH 22	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322057280100	KH 22	574	2800	
F8322057300100	KH 22	574	3000	
F8322057320100	KH 22	574	3200	
F8322057340100	KH 22	574	3400	
F8322057360100	KH 22	574	3600	
F8322057380100	KH 22	574	3800	
F8322057400100	KH 22	574	4000	
EUR / 1 m				438,30
EUR Stück-Zuschlag				470,90

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322065050100	KH 22	646	500	749,20
F8322065060100	KH 22	646	600	797,20
F8322065070100	KH 22	646	700	845,20
F8322065080100	KH 22	646	800	893,20
F8322065090100	KH 22	646	900	941,20
F8322065100100	KH 22	646	1000	989,20
F8322065110100	KH 22	646	1100	1.037,20
F8322065120100	KH 22	646	1200	1.085,20
F8322065130100	KH 22	646	1300	1.133,20
F8322065140100	KH 22	646	1400	1.181,20
F8322065160100	KH 22	646	1600	1.277,20
F8322065180100	KH 22	646	1800	1.373,10
F8322065200100	KH 22	646	2000	1.469,10
F8322065220100	KH 22	646	2200	1.565,10
F8322065240100	KH 22	646	2400	1.661,10
F8322065260100	KH 22	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322065280100	KH 22	646	2800	
F8322065300100	KH 22	646	3000	
F8322065320100	KH 22	646	3200	
F8322065340100	KH 22	646	3400	
F8322065360100	KH 22	646	3600	
F8322065380100	KH 22	646	3800	
F8322065400100	KH 22	646	4000	
EUR / 1 m				479,90
EUR Stück-Zuschlag				509,30
F8322079050100	KH 22	790	500	844,20
F8322079060100	KH 22	790	600	898,80
F8322079070100	KH 22	790	700	953,40
F8322079080100	KH 22	790	800	1.008,00
F8322079090100	KH 22	790	900	1.062,60
F8322079100100	KH 22	790	1000	1.117,20
F8322079110100	KH 22	790	1100	1.171,80
F8322079120100	KH 22	790	1200	1.226,40
F8322079130100	KH 22	790	1300	1.281,00
F8322079140100	KH 22	790	1400	1.335,60
F8322079160100	KH 22	790	1600	1.444,90
F8322079180100	KH 22	790	1800	1.554,10
F8322079200100	KH 22	790	2000	1.663,30
F8322079220100	KH 22	790	2200	1.772,50
F8322079240100	KH 22	790	2400	1.881,70
F8322079260100	KH 22	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322079280100	KH 22	790	2800	
F8322079300100	KH 22	790	3000	
EUR / 1 m				546,10
EUR Stück-Zuschlag				571,10



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 2 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8510100014100	KS 10	1000	142	148,80
F8510100021100	KS 10	1000	214	177,40
F8510100028100	KS 10	1000	286	206,10
F8510100036100	KS 10	1000	358	234,70
F8510100043100	KS 10	1000	430	263,40
F8510100050100	KS 10	1000	502	292,00
F8510100057100	KS 10	1000	574	320,60
F8510100065100	KS 10	1000	646	349,30
F8510100072100	KS 10	1000	718	377,90
F8510100079100	KS 10	1000	790	406,60
F8510100086100	KS 10	1000	862	435,20
EUR / 1 m				397,80
EUR Stück-Zuschlag				92,30
F8510120014100	KS 10	1200	142	155,30
F8510120021100	KS 10	1200	214	186,90
F8510120028100	KS 10	1200	286	218,50
F8510120036100	KS 10	1200	358	250,10
F8510120043100	KS 10	1200	430	281,80
F8510120050100	KS 10	1200	502	313,40
F8510120057100	KS 10	1200	574	345,00
F8510120065100	KS 10	1200	646	376,70
F8510120072100	KS 10	1200	718	408,30
F8510120079100	KS 10	1200	790	439,90
F8510120086100	KS 10	1200	862	471,60
EUR / 1 m				439,30
EUR Stück-Zuschlag				92,90
F8510140014100	KS 10	1400	142	164,10
F8510140021100	KS 10	1400	214	198,70
F8510140028100	KS 10	1400	286	233,40
F8510140036100	KS 10	1400	358	268,00
F8510140043100	KS 10	1400	430	302,60
F8510140050100	KS 10	1400	502	337,20
F8510140057100	KS 10	1400	574	371,90
F8510140065100	KS 10	1400	646	406,50
F8510140072100	KS 10	1400	718	441,10
F8510140079100	KS 10	1400	790	475,70
F8510140086100	KS 10	1400	862	510,30
EUR / 1 m				480,90
EUR Stück-Zuschlag				95,80
F8510160014100	KS 10	1600	142	174,70
F8510160021100	KS 10	1600	214	212,40
F8510160028100	KS 10	1600	286	250,00
F8510160036100	KS 10	1600	358	287,70
F8510160043100	KS 10	1600	430	325,40
F8510160050100	KS 10	1600	502	363,00
F8510160057100	KS 10	1600	574	400,70
F8510160065100	KS 10	1600	646	438,40
F8510160072100	KS 10	1600	718	476,10
F8510160079100	KS 10	1600	790	513,70
F8510160086100	KS 10	1600	862	551,40
EUR / 1 m				523,20
EUR Stück-Zuschlag				100,40

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8510180014100	KS 10	1800	142	182,80
F8510180021100	KS 10	1800	214	223,40
F8510180028100	KS 10	1800	286	264,00
F8510180036100	KS 10	1800	358	304,60
F8510180043100	KS 10	1800	430	345,20
F8510180050100	KS 10	1800	502	385,80
F8510180057100	KS 10	1800	574	426,40
F8510180065100	KS 10	1800	646	467,00
F8510180072100	KS 10	1800	718	507,60
F8510180079100	KS 10	1800	790	548,30
F8510180086100	KS 10	1800	862	588,90
EUR / 1 m				564,00
EUR Stück-Zuschlag				102,70
F8510200014100	KS 10	2000	142	190,50
F8510200021100	KS 10	2000	214	234,10
F8510200028100	KS 10	2000	286	277,70
F8510200036100	KS 10	2000	358	321,30
F8510200043100	KS 10	2000	430	364,90
F8510200050100	KS 10	2000	502	408,50
F8510200057100	KS 10	2000	574	452,10
F8510200065100	KS 10	2000	646	495,70
F8510200072100	KS 10	2000	718	539,20
F8510200079100	KS 10	2000	790	582,80
F8510200086100	KS 10	2000	862	626,40
EUR / 1 m				605,50
EUR Stück-Zuschlag				104,50
F8510220014100	KS 10	2200	142	200,20
F8510220021100	KS 10	2200	214	247,00
F8510220028100	KS 10	2200	286	293,70
F8510220036100	KS 10	2200	358	340,40
F8510220043100	KS 10	2200	430	387,10
F8510220050100	KS 10	2200	502	433,80
F8510220057100	KS 10	2200	574	480,60
F8510220065100	KS 10	2200	646	527,30
F8510220072100	KS 10	2200	718	574,00
F8510220079100	KS 10	2200	790	620,70
F8510220086100	KS 10	2200	862	667,50
EUR / 1 m				648,90
EUR Stück-Zuschlag				108,10
F8511100014100	KS 11	1000	142	213,10
F8511100021100	KS 11	1000	214	250,40
F8511100028100	KS 11	1000	286	287,60
F8511100036100	KS 11	1000	358	324,80
F8511100043100	KS 11	1000	430	362,10
F8511100050100	KS 11	1000	502	399,30
F8511100057100	KS 11	1000	574	436,60
F8511100065100	KS 11	1000	646	473,80
F8511100072100	KS 11	1000	718	511,00
F8511100079100	KS 11	1000	790	548,30
F8511100086100	KS 11	1000	862	585,50
EUR / 1 m				517,20
EUR Stück-Zuschlag				139,70



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8511120014100	KS 11	1200	142	231,00
F8511120021100	KS 11	1200	214	274,50
F8511120028100	KS 11	1200	286	318,10
F8511120036100	KS 11	1200	358	361,60
F8511120043100	KS 11	1200	430	405,10
F8511120050100	KS 11	1200	502	448,60
F8511120057100	KS 11	1200	574	492,20
F8511120065100	KS 11	1200	646	535,70
F8511120072100	KS 11	1200	718	579,20
F8511120079100	KS 11	1200	790	622,70
F8511120086100	KS 11	1200	862	666,30
EUR / 1 m				604,50
EUR Stück-Zuschlag				145,20
F8511140014100	KS 11	1400	142	243,80
F8511140021100	KS 11	1400	214	292,80
F8511140028100	KS 11	1400	286	341,90
F8511140036100	KS 11	1400	358	390,90
F8511140043100	KS 11	1400	430	439,90
F8511140050100	KS 11	1400	502	488,90
F8511140057100	KS 11	1400	574	537,90
F8511140065100	KS 11	1400	646	586,90
F8511140072100	KS 11	1400	718	635,90
F8511140079100	KS 11	1400	790	684,90
F8511140086100	KS 11	1400	862	734,00
EUR / 1 m				680,70
EUR Stück-Zuschlag				147,20
F8511160014100	KS 11	1600	142	257,10
F8511160021100	KS 11	1600	214	311,80
F8511160028100	KS 11	1600	286	366,40
F8511160036100	KS 11	1600	358	421,10
F8511160043100	KS 11	1600	430	475,70
F8511160050100	KS 11	1600	502	530,30
F8511160057100	KS 11	1600	574	585,00
F8511160065100	KS 11	1600	646	639,60
F8511160072100	KS 11	1600	718	694,20
F8511160079100	KS 11	1600	790	748,90
F8511160086100	KS 11	1600	862	803,50
EUR / 1 m				758,80
EUR Stück-Zuschlag				149,40
F8511180014100	KS 11	1800	142	271,30
F8511180021100	KS 11	1800	214	331,60
F8511180028100	KS 11	1800	286	392,00
F8511180036100	KS 11	1800	358	452,30
F8511180043100	KS 11	1800	430	512,60
F8511180050100	KS 11	1800	502	573,00
F8511180057100	KS 11	1800	574	633,30
F8511180065100	KS 11	1800	646	693,60
F8511180072100	KS 11	1800	718	754,00
F8511180079100	KS 11	1800	790	814,30
F8511180086100	KS 11	1800	862	874,70
EUR / 1 m				838,00
EUR Stück-Zuschlag				152,30

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8511200014100	KS 11	2000	142	284,00
F8511200021100	KS 11	2000	214	350,10
F8511200028100	KS 11	2000	286	416,20
F8511200036100	KS 11	2000	358	482,30
F8511200043100	KS 11	2000	430	548,40
F8511200050100	KS 11	2000	502	614,50
F8511200057100	KS 11	2000	574	680,60
F8511200065100	KS 11	2000	646	746,70
F8511200072100	KS 11	2000	718	812,80
F8511200079100	KS 11	2000	790	878,90
F8511200086100	KS 11	2000	862	945,00
EUR / 1 m				918,00
EUR Stück-Zuschlag				153,70
F8511220014100	KS 11	2200	142	301,60
F8511220021100	KS 11	2200	214	373,60
F8511220028100	KS 11	2200	286	445,60
F8511220036100	KS 11	2200	358	517,60
F8511220043100	KS 11	2200	430	589,60
F8511220050100	KS 11	2200	502	661,60
F8511220057100	KS 11	2200	574	733,60
F8511220065100	KS 11	2200	646	805,70
F8511220072100	KS 11	2200	718	877,70
F8511220079100	KS 11	2200	790	949,70
F8511220086100	KS 11	2200	862	1.021,70
EUR / 1 m				1.000,10
EUR Stück-Zuschlag				159,60
F8520100014100	KS 20	1000	142	343,00
F8520100021100	KS 20	1000	214	400,40
F8520100028100	KS 20	1000	286	457,70
F8520100036100	KS 20	1000	358	515,10
F8520100043100	KS 20	1000	430	572,40
F8520100050100	KS 20	1000	502	629,80
F8520100057100	KS 20	1000	574	687,10
F8520100065100	KS 20	1000	646	744,50
F8520100072100	KS 20	1000	718	801,80
F8520100079100	KS 20	1000	790	859,10
F8520100086100	KS 20	1000	862	916,50
EUR / 1 m				796,50
EUR Stück-Zuschlag				229,90
F8520120014100	KS 20	1200	142	358,50
F8520120021100	KS 20	1200	214	421,90
F8520120028100	KS 20	1200	286	485,20
F8520120036100	KS 20	1200	358	548,50
F8520120043100	KS 20	1200	430	611,80
F8520120050100	KS 20	1200	502	675,10
F8520120057100	KS 20	1200	574	738,50
F8520120065100	KS 20	1200	646	801,80
F8520120072100	KS 20	1200	718	865,10
F8520120079100	KS 20	1200	790	928,40
F8520120086100	KS 20	1200	862	991,70
EUR / 1 m				879,40
EUR Stück-Zuschlag				233,70



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 2 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8520140014100	KS 20	1400	142	376,10
F8520140021100	KS 20	1400	214	445,30
F8520140028100	KS 20	1400	286	514,50
F8520140036100	KS 20	1400	358	583,60
F8520140043100	KS 20	1400	430	652,80
F8520140050100	KS 20	1400	502	721,90
F8520140057100	KS 20	1400	574	791,10
F8520140065100	KS 20	1400	646	860,30
F8520140072100	KS 20	1400	718	929,40
F8520140079100	KS 20	1400	790	998,60
F8520140086100	KS 20	1400	862	1.067,70
EUR / 1 m				960,60
EUR Stück-Zuschlag				239,70
F8520160014100	KS 20	1600	142	395,00
F8520160021100	KS 20	1600	214	470,40
F8520160028100	KS 20	1600	286	545,80
F8520160036100	KS 20	1600	358	621,10
F8520160043100	KS 20	1600	430	696,50
F8520160050100	KS 20	1600	502	771,80
F8520160057100	KS 20	1600	574	847,20
F8520160065100	KS 20	1600	646	922,60
F8520160072100	KS 20	1600	718	997,90
F8520160079100	KS 20	1600	790	1.073,30
F8520160086100	KS 20	1600	862	1.148,70
EUR / 1 m				1.046,70
EUR Stück-Zuschlag				246,40
F8520180014100	KS 20	1800	142	412,10
F8520180021100	KS 20	1800	214	493,40
F8520180028100	KS 20	1800	286	574,70
F8520180036100	KS 20	1800	358	656,10
F8520180043100	KS 20	1800	430	737,40
F8520180050100	KS 20	1800	502	818,80
F8520180057100	KS 20	1800	574	900,10
F8520180065100	KS 20	1800	646	981,50
F8520180072100	KS 20	1800	718	1.062,80
F8520180079100	KS 20	1800	790	1.144,10
F8520180086100	KS 20	1800	862	1.225,50
EUR / 1 m				1.129,80
EUR Stück-Zuschlag				251,60
F8520200014100	KS 20	2000	142	429,30
F8520200021100	KS 20	2000	214	516,50
F8520200028100	KS 20	2000	286	603,70
F8520200036100	KS 20	2000	358	690,80
F8520200043100	KS 20	2000	430	778,00
F8520200050100	KS 20	2000	502	865,20
F8520200057100	KS 20	2000	574	952,40
F8520200065100	KS 20	2000	646	1.039,60
F8520200072100	KS 20	2000	718	1.126,70
F8520200079100	KS 20	2000	790	1.213,90
F8520200086100	KS 20	2000	862	1.301,10
EUR / 1 m				1.210,80
EUR Stück-Zuschlag				257,40

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8520220014100	KS 20	2200	142	447,70
F8520220021100	KS 20	2200	214	541,10
F8520220028100	KS 20	2200	286	634,50
F8520220036100	KS 20	2200	358	727,80
F8520220043100	KS 20	2200	430	821,20
F8520220050100	KS 20	2200	502	914,60
F8520220057100	KS 20	2200	574	1.007,90
F8520220065100	KS 20	2200	646	1.101,30
F8520220072100	KS 20	2200	718	1.194,70
F8520220079100	KS 20	2200	790	1.288,10
F8520220086100	KS 20	2200	862	1.381,40
EUR / 1 m				1.296,80
EUR Stück-Zuschlag				263,60
F8521100014100	KS 21	1000	142	483,80
F8521100021100	KS 21	1000	214	563,40
F8521100028100	KS 21	1000	286	643,00
F8521100036100	KS 21	1000	358	722,70
F8521100043100	KS 21	1000	430	802,30
F8521100050100	KS 21	1000	502	881,90
F8521100057100	KS 21	1000	574	961,60
F8521100065100	KS 21	1000	646	1.041,20
F8521100072100	KS 21	1000	718	1.120,80
F8521100079100	KS 21	1000	790	1.200,40
F8521100086100	KS 21	1000	862	1.280,10
EUR / 1 m				1.106,00
EUR Stück-Zuschlag				326,70
F8521120014100	KS 21	1200	142	517,80
F8521120021100	KS 21	1200	214	609,20
F8521120028100	KS 21	1200	286	700,60
F8521120036100	KS 21	1200	358	792,00
F8521120043100	KS 21	1200	430	883,30
F8521120050100	KS 21	1200	502	974,70
F8521120057100	KS 21	1200	574	1.066,10
F8521120065100	KS 21	1200	646	1.157,50
F8521120072100	KS 21	1200	718	1.248,90
F8521120079100	KS 21	1200	790	1.340,30
F8521120086100	KS 21	1200	862	1.431,60
EUR / 1 m				1.269,20
EUR Stück-Zuschlag				337,60
F8521140014100	KS 21	1400	142	544,80
F8521140021100	KS 21	1400	214	647,70
F8521140028100	KS 21	1400	286	750,60
F8521140036100	KS 21	1400	358	853,50
F8521140043100	KS 21	1400	430	956,50
F8521140050100	KS 21	1400	502	1.059,40
F8521140057100	KS 21	1400	574	1.162,30
F8521140065100	KS 21	1400	646	1.265,20
F8521140072100	KS 21	1400	718	1.368,10
F8521140079100	KS 21	1400	790	1.471,00
F8521140086100	KS 21	1400	862	1.573,90
EUR / 1 m				1.429,40
EUR Stück-Zuschlag				341,80



KONTEC Konvektoren und Heizwände


KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8521160014100	KS 21	1600	142	571,00
F8521160021100	KS 21	1600	214	685,50
F8521160028100	KS 21	1600	286	800,00
F8521160036100	KS 21	1600	358	914,40
F8521160043100	KS 21	1600	430	1.028,90
F8521160050100	KS 21	1600	502	1.143,40
F8521160057100	KS 21	1600	574	1.257,80
F8521160065100	KS 21	1600	646	1.372,30
F8521160072100	KS 21	1600	718	1.486,80
F8521160079100	KS 21	1600	790	1.601,20
F8521160086100	KS 21	1600	862	1.715,70
EUR / 1 m				1.589,80
EUR Stück-Zuschlag				345,30
F8521180014100	KS 21	1800	142	597,80
F8521180021100	KS 21	1800	214	723,80
F8521180028100	KS 21	1800	286	849,80
F8521180036100	KS 21	1800	358	975,80
F8521180043100	KS 21	1800	430	1.101,80
F8521180050100	KS 21	1800	502	1.227,80
F8521180057100	KS 21	1800	574	1.353,80
F8521180065100	KS 21	1800	646	1.479,90
F8521180072100	KS 21	1800	718	1.605,90
F8521180079100	KS 21	1800	790	1.731,90
F8521180086100	KS 21	1800	862	1.857,90
EUR / 1 m				1.750,10
EUR Stück-Zuschlag				349,30
F8521200014100	KS 21	2000	142	624,80
F8521200021100	KS 21	2000	214	762,30
F8521200028100	KS 21	2000	286	899,90
F8521200036100	KS 21	2000	358	1.037,40
F8521200043100	KS 21	2000	430	1.174,90
F8521200050100	KS 21	2000	502	1.312,50
F8521200057100	KS 21	2000	574	1.450,00
F8521200065100	KS 21	2000	646	1.587,60
F8521200072100	KS 21	2000	718	1.725,10
F8521200079100	KS 21	2000	790	1.862,60
F8521200086100	KS 21	2000	862	2.000,20
EUR / 1 m				1.910,30
EUR Stück-Zuschlag				353,50
F8521220014100	KS 21	2200	142	658,50
F8521220021100	KS 21	2200	214	807,80
F8521220028100	KS 21	2200	286	957,10
F8521220036100	KS 21	2200	358	1.106,40
F8521220043100	KS 21	2200	430	1.255,70
F8521220050100	KS 21	2200	502	1.405,00
F8521220057100	KS 21	2200	574	1.554,30
F8521220065100	KS 21	2200	646	1.703,60
F8521220072100	KS 21	2200	718	1.852,90
F8521220079100	KS 21	2200	790	2.002,20
F8521220086100	KS 21	2200	862	2.151,50
EUR / 1 m				2.073,70
EUR Stück-Zuschlag				364,00



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442


KONTEC Modernisierung				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8422057050100	KH 22	574	500	812,50
F8422057060100	KH 22	574	600	856,30
F8422057070100	KH 22	574	700	900,10
F8422057080100	KH 22	574	800	943,90
F8422057090100	KH 22	574	900	987,80
F8422057100100	KH 22	574	1000	1.031,60
F8422057110100	KH 22	574	1100	1.075,40
F8422057120100	KH 22	574	1200	1.119,30
F8422057130100	KH 22	574	1300	1.163,10
F8422057140100	KH 22	574	1400	1.206,90
F8422057160100	KH 22	574	1600	1.294,60
F8422057180100	KH 22	574	1800	1.382,20
F8422057200100	KH 22	574	2000	1.469,90
F8422057220100	KH 22	574	2200	1.557,60
F8422057240100	KH 22	574	2400	1.645,20

KONTEC Modernisierung				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8434028050110	KK 34	286	500	619,60
F8434028060110	KK 34	286	600	659,90
F8434028070110	KK 34	286	700	700,20
F8434028080110	KK 34	286	800	740,50
F8434028090110	KK 34	286	900	780,90
F8434028100110	KK 34	286	1000	821,20
F8434028110110	KK 34	286	1100	861,50
F8434028120110	KK 34	286	1200	901,90
F8434028130110	KK 34	286	1300	942,20
F8434028140110	KK 34	286	1400	982,50
F8434028160110	KK 34	286	1600	1.063,20
F8434028180110	KK 34	286	1800	1.143,80
F8434028200110	KK 34	286	2000	1.224,50
F8434028220110	KK 34	286	2200	1.305,20
F8434028240110	KK 34	286	2400	1.385,80

VONARIS / KONTEC

Plan-WD Strahlungsschirm

Produktgruppe A1T000



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
8310028050IHR00	Strahlungsschirm	286	500	244,10
8310028060IHR00	Strahlungsschirm	286	600	264,50
8310028070IHR00	Strahlungsschirm	286	700	285,20
8310028080IHR00	Strahlungsschirm	286	800	305,70
8310028090IHR00	Strahlungsschirm	286	900	326,10
8310028100IHR00	Strahlungsschirm	286	1000	346,70
8310028110IHR00	Strahlungsschirm	286	1100	367,30
8310028120IHR00	Strahlungsschirm	286	1200	387,70
8310028130IHR00	Strahlungsschirm	286	1300	408,30
8310028140IHR00	Strahlungsschirm	286	1400	428,70
8310028150IHR00	Strahlungsschirm	286	1500	449,30
8310028160IHR00	Strahlungsschirm	286	1600	469,80
8310028170IHR00	Strahlungsschirm	286	1700	490,20
8310028180IHR00	Strahlungsschirm	286	1800	510,90
8310028190IHR00	Strahlungsschirm	286	1900	531,30
8310028200IHR00	Strahlungsschirm	286	2000	552,00
8310028220IHR00	Strahlungsschirm	286	2200	593,00
8310028240IHR00	Strahlungsschirm	286	2400	633,90
8310028260IHR00	Strahlungsschirm	286	2600	675,00
8310028280IHR00	Strahlungsschirm	286	2800	716,00
8310028300IHR00	Strahlungsschirm	286	3000	757,10
8310036050IHR00	Strahlungsschirm	358	500	Preise auf Anfrage
8310036060IHR00	Strahlungsschirm	358	600	
8310036070IHR00	Strahlungsschirm	358	700	
8310036080IHR00	Strahlungsschirm	358	800	
8310036090IHR00	Strahlungsschirm	358	900	
8310036100IHR00	Strahlungsschirm	358	1000	
8310036110IHR00	Strahlungsschirm	358	1100	
8310036120IHR00	Strahlungsschirm	358	1200	
8310036130IHR00	Strahlungsschirm	358	1300	
8310036140IHR00	Strahlungsschirm	358	1400	
8310036150IHR00	Strahlungsschirm	358	1500	
8310036160IHR00	Strahlungsschirm	358	1600	
8310036170IHR00	Strahlungsschirm	358	1700	
8310036180IHR00	Strahlungsschirm	358	1800	
8310036190IHR00	Strahlungsschirm	358	1900	
8310036200IHR00	Strahlungsschirm	358	2000	
8310036220IHR00	Strahlungsschirm	358	2200	
8310036240IHR00	Strahlungsschirm	358	2400	
8310036260IHR00	Strahlungsschirm	358	2600	
8310036280IHR00	Strahlungsschirm	358	2800	
8310036300IHR00	Strahlungsschirm	358	3000	

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
8310043050IHR00	Strahlungsschirm	430	500	249,50
8310043060IHR00	Strahlungsschirm	430	600	271,00
8310043070IHR00	Strahlungsschirm	430	700	292,60
8310043080IHR00	Strahlungsschirm	430	800	314,30
8310043090IHR00	Strahlungsschirm	430	900	335,90
8310043100IHR00	Strahlungsschirm	430	1000	357,40
8310043110IHR00	Strahlungsschirm	430	1100	379,10
8310043120IHR00	Strahlungsschirm	430	1200	400,80
8310043130IHR00	Strahlungsschirm	430	1300	422,10
8310043140IHR00	Strahlungsschirm	430	1400	443,90
8310043150IHR00	Strahlungsschirm	430	1500	465,50
8310043160IHR00	Strahlungsschirm	430	1600	487,10
8310043170IHR00	Strahlungsschirm	430	1700	508,90
8310043180IHR00	Strahlungsschirm	430	1800	530,30
8310043190IHR00	Strahlungsschirm	430	1900	552,00
8310043200IHR00	Strahlungsschirm	430	2000	573,70
8310043220IHR00	Strahlungsschirm	430	2200	616,80
8310043240IHR00	Strahlungsschirm	430	2400	660,00
8310043260IHR00	Strahlungsschirm	430	2600	703,50
8310043280IHR00	Strahlungsschirm	430	2800	746,60
8310043300IHR00	Strahlungsschirm	430	3000	789,80
8310050050IHR00	Strahlungsschirm	502	500	263,80
8310050060IHR00	Strahlungsschirm	502	600	288,20
8310050070IHR00	Strahlungsschirm	502	700	312,70
8310050080IHR00	Strahlungsschirm	502	800	337,40
8310050090IHR00	Strahlungsschirm	502	900	361,80
8310050100IHR00	Strahlungsschirm	502	1000	386,30
8310050110IHR00	Strahlungsschirm	502	1100	410,60
8310050120IHR00	Strahlungsschirm	502	1200	435,10
8310050130IHR00	Strahlungsschirm	502	1300	459,50
8310050140IHR00	Strahlungsschirm	502	1400	484,20
8310050150IHR00	Strahlungsschirm	502	1500	508,80
8310050160IHR00	Strahlungsschirm	502	1600	533,10
8310050170IHR00	Strahlungsschirm	502	1700	557,50
8310050180IHR00	Strahlungsschirm	502	1800	582,20
8310050190IHR00	Strahlungsschirm	502	1900	606,60
8310050200IHR00	Strahlungsschirm	502	2000	631,10
8310050220IHR00	Strahlungsschirm	502	2200	680,20
8310050240IHR00	Strahlungsschirm	502	2400	729,10
8310050260IHR00	Strahlungsschirm	502	2600	777,90
8310050280IHR00	Strahlungsschirm	502	2800	827,00
8310050300IHR00	Strahlungsschirm	502	3000	876,00

Grau hinterlegte Spalten:


Anmerkung: Bauhöhe 358 nur auf Anfrage möglich.

(eigenes Laschenbild bei Heizwand und PLAN-WD Strahlungsschirm erforderlich)

VONARIS / KONTEC

Plan-WD Strahlungsschirm

Produktgruppe A1T000



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Plan-WD Strahlungsschirm


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
8310057050IHR00	Strahlungsschirm	574	500	Preise auf Anfrage
8310057060IHR00	Strahlungsschirm	574	600	
8310057070IHR00	Strahlungsschirm	574	700	
8310057080IHR00	Strahlungsschirm	574	800	
8310057090IHR00	Strahlungsschirm	574	900	
8310057100IHR00	Strahlungsschirm	574	1000	
8310057110IHR00	Strahlungsschirm	574	1100	
8310057120IHR00	Strahlungsschirm	574	1200	
8310057130IHR00	Strahlungsschirm	574	1300	
8310057140IHR00	Strahlungsschirm	574	1400	
8310057150IHR00	Strahlungsschirm	574	1500	
8310057160IHR00	Strahlungsschirm	574	1600	
8310057170IHR00	Strahlungsschirm	574	1700	
8310057180IHR00	Strahlungsschirm	574	1800	
8310057190IHR00	Strahlungsschirm	574	1900	
8310057200IHR00	Strahlungsschirm	574	2000	
8310057220IHR00	Strahlungsschirm	574	2200	
8310057240IHR00	Strahlungsschirm	574	2400	
8310057260IHR00	Strahlungsschirm	574	2600	
8310057280IHR00	Strahlungsschirm	574	2800	
8310057300IHR00	Strahlungsschirm	574	3000	
8310065050IHR00	Strahlungsschirm	646	500	285,60
8310065060IHR00	Strahlungsschirm	646	600	311,30
8310065070IHR00	Strahlungsschirm	646	700	337,00
8310065080IHR00	Strahlungsschirm	646	800	362,60
8310065090IHR00	Strahlungsschirm	646	900	388,40
8310065100IHR00	Strahlungsschirm	646	1000	414,10
8310065110IHR00	Strahlungsschirm	646	1100	439,70
8310065120IHR00	Strahlungsschirm	646	1200	465,50
8310065130IHR00	Strahlungsschirm	646	1300	491,40
8310065140IHR00	Strahlungsschirm	646	1400	517,10
8310065150IHR00	Strahlungsschirm	646	1500	542,80
8310065160IHR00	Strahlungsschirm	646	1600	568,50
8310065170IHR00	Strahlungsschirm	646	1700	594,30
8310065180IHR00	Strahlungsschirm	646	1800	620,00
8310065190IHR00	Strahlungsschirm	646	1900	645,60
8310065200IHR00	Strahlungsschirm	646	2000	671,30
8310065220IHR00	Strahlungsschirm	646	2200	722,70
8310065240IHR00	Strahlungsschirm	646	2400	774,30
8310065260IHR00	Strahlungsschirm	646	2600	825,60
8310065280IHR00	Strahlungsschirm	646	2800	877,20
8310065300IHR00	Strahlungsschirm	646	3000	928,40

Grau hinterlegte Spalten:

Anmerkung: Bauhöhe 574 nur auf Anfrage möglich.

(eigenes Laschenbild bei Heizwand und PLAN-WD Strahlungsschirm erforderlich)

Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandsschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Sonderausführungen

Hochdruckausführung-Zuschlag 10 %

Farbzuschlag: alle RAL-, Sanitär- und Spezialfarben lt. Farbkarte 20 %


Sonderausführungen und Strahlungsschirm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100360501HR00	Strahlungsschirm	358	500	238,30
A83100360601HR00	Strahlungsschirm	358	600	250,40
A83100360701HR00	Strahlungsschirm	358	700	262,60
A83100360801HR00	Strahlungsschirm	358	800	274,70
A83100360901HR00	Strahlungsschirm	358	900	286,90
A83100361001HR00	Strahlungsschirm	358	1000	299,00
A83100361101HR00	Strahlungsschirm	358	1100	311,10
A83100361201HR00	Strahlungsschirm	358	1200	323,30
A83100361301HR00	Strahlungsschirm	358	1300	335,40
A83100361401HR00	Strahlungsschirm	358	1400	347,60
A83100361601HR00	Strahlungsschirm	358	1600	371,80
A83100361801HR00	Strahlungsschirm	358	1800	396,10
A83100362001HR00	Strahlungsschirm	358	2000	420,40
A83100362201HR00	Strahlungsschirm	358	2200	444,70
A83100362401HR00	Strahlungsschirm	358	2400	469,00
A83100362601HR00	Strahlungsschirm	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100362801HR00	Strahlungsschirm	358	2800	
A83100363001HR00	Strahlungsschirm	358	3000	
A83100363201HR00	Strahlungsschirm	358	3200	
A83100363401HR00	Strahlungsschirm	358	3400	
A83100363601HR00	Strahlungsschirm	358	3600	
A83100363801HR00	Strahlungsschirm	358	3800	
A83100364001HR00	Strahlungsschirm	358	4000	
EUR / 1 m				121,40
EUR Stück-Zuschlag				177,60

Sonderausführungen und Strahlungsschirm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100430501HR00	Strahlungsschirm	430	500	248,10
A83100430601HR00	Strahlungsschirm	430	600	260,80
A83100430701HR00	Strahlungsschirm	430	700	273,60
A83100430801HR00	Strahlungsschirm	430	800	286,40
A83100430901HR00	Strahlungsschirm	430	900	299,10
A83100431001HR00	Strahlungsschirm	430	1000	311,90
A83100431101HR00	Strahlungsschirm	430	1100	324,70
A83100431201HR00	Strahlungsschirm	430	1200	337,40
A83100431301HR00	Strahlungsschirm	430	1300	350,20
A83100431401HR00	Strahlungsschirm	430	1400	363,00
A83100431601HR00	Strahlungsschirm	430	1600	388,50
A83100431801HR00	Strahlungsschirm	430	1800	414,00
A83100432001HR00	Strahlungsschirm	430	2000	439,60
A83100432201HR00	Strahlungsschirm	430	2200	465,10
A83100432401HR00	Strahlungsschirm	430	2400	490,60
A83100432601HR00	Strahlungsschirm	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100432801HR00	Strahlungsschirm	430	2800	
A83100433001HR00	Strahlungsschirm	430	3000	
A83100433201HR00	Strahlungsschirm	430	3200	
A83100433401HR00	Strahlungsschirm	430	3400	
A83100433601HR00	Strahlungsschirm	430	3600	
A83100433801HR00	Strahlungsschirm	430	3800	
A83100434001HR00	Strahlungsschirm	430	4000	
EUR / 1 m				127,70
EUR Stück-Zuschlag				184,20

Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandsschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Sonderausführungen


Hochdruckausführung-Zuschlag 10 %

Farbzuschlag: alle RAL-, Sanitär- und Spezialfarben lt. Farbkarte 20 %

Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100500501HR00	Strahlungsschirm	502	500	259,00
A83100500601HR00	Strahlungsschirm	502	600	272,00
A83100500701HR00	Strahlungsschirm	502	700	285,10
A83100500801HR00	Strahlungsschirm	502	800	298,20
A83100500901HR00	Strahlungsschirm	502	900	311,30
A83100501001HR00	Strahlungsschirm	502	1000	324,40
A83100501101HR00	Strahlungsschirm	502	1100	337,50
A83100501201HR00	Strahlungsschirm	502	1200	350,60
A83100501301HR00	Strahlungsschirm	502	1300	363,70
A83100501401HR00	Strahlungsschirm	502	1400	376,80
A83100501601HR00	Strahlungsschirm	502	1600	402,90
A83100501801HR00	Strahlungsschirm	502	1800	429,10
A83100502001HR00	Strahlungsschirm	502	2000	455,30
A83100502201HR00	Strahlungsschirm	502	2200	481,50
A83100502401HR00	Strahlungsschirm	502	2400	507,70
A83100502601HR00	Strahlungsschirm	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100502801HR00	Strahlungsschirm	502	2800	
A83100503001HR00	Strahlungsschirm	502	3000	
A83100503201HR00	Strahlungsschirm	502	3200	
A83100503401HR00	Strahlungsschirm	502	3400	
A83100503601HR00	Strahlungsschirm	502	3600	
A83100503801HR00	Strahlungsschirm	502	3800	
A83100504001HR00	Strahlungsschirm	502	4000	
EUR / 1 m				130,90
EUR Stück-Zuschlag				193,50

Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100570501HR00	Strahlungsschirm	574	500	269,60
A83100570601HR00	Strahlungsschirm	574	600	283,30
A83100570701HR00	Strahlungsschirm	574	700	297,10
A83100570801HR00	Strahlungsschirm	574	800	310,80
A83100570901HR00	Strahlungsschirm	574	900	324,50
A83100571001HR00	Strahlungsschirm	574	1000	338,20
A83100571101HR00	Strahlungsschirm	574	1100	351,90
A83100571201HR00	Strahlungsschirm	574	1200	365,60
A83100571301HR00	Strahlungsschirm	574	1300	379,40
A83100571401HR00	Strahlungsschirm	574	1400	393,10
A83100571601HR00	Strahlungsschirm	574	1600	420,50
A83100571801HR00	Strahlungsschirm	574	1800	447,90
A83100572001HR00	Strahlungsschirm	574	2000	475,40
A83100572201HR00	Strahlungsschirm	574	2200	502,80
A83100572401HR00	Strahlungsschirm	574	2400	530,20
A83100572601HR00	Strahlungsschirm	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100572801HR00	Strahlungsschirm	574	2800	
A83100573001HR00	Strahlungsschirm	574	3000	
A83100573201HR00	Strahlungsschirm	574	3200	
A83100573401HR00	Strahlungsschirm	574	3400	
A83100573601HR00	Strahlungsschirm	574	3600	
A83100573801HR00	Strahlungsschirm	574	3800	
A83100574001HR00	Strahlungsschirm	574	4000	
EUR / 1 m				137,20
EUR Stück-Zuschlag				201,00

Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandsschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442


Sonderausführungen


Hochdruckausführung-Zuschlag 10 %


Farbzuschlag: alle RAL-, Sanitär- und Spezialfarben lt. Farbkarte 20 %

Sonderausführungen und Strahlungsschirm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100650501HR00	Strahlungsschirm	646	500	280,50
A83100650601HR00	Strahlungsschirm	646	600	294,60
A83100650701HR00	Strahlungsschirm	646	700	308,80
A83100650801HR00	Strahlungsschirm	646	800	322,90
A83100650901HR00	Strahlungsschirm	646	900	337,10
A83100651001HR00	Strahlungsschirm	646	1000	351,20
A83100651101HR00	Strahlungsschirm	646	1100	365,30
A83100651201HR00	Strahlungsschirm	646	1200	379,50
A83100651301HR00	Strahlungsschirm	646	1300	393,60
A83100651401HR00	Strahlungsschirm	646	1400	407,80
A83100651601HR00	Strahlungsschirm	646	1600	436,10
A83100651801HR00	Strahlungsschirm	646	1800	464,30
A83100652001HR00	Strahlungsschirm	646	2000	492,60
A83100652201HR00	Strahlungsschirm	646	2200	520,90
A83100652401HR00	Strahlungsschirm	646	2400	549,20
A83100652601HR00	Strahlungsschirm	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100652801HR00	Strahlungsschirm	646	2800	
A83100653001HR00	Strahlungsschirm	646	3000	
A83100653201HR00	Strahlungsschirm	646	3200	
A83100653401HR00	Strahlungsschirm	646	3400	
A83100653601HR00	Strahlungsschirm	646	3600	
A83100653801HR00	Strahlungsschirm	646	3800	
A83100654001HR00	Strahlungsschirm	646	4000	
EUR / 1 m				141,40
EUR Stück-Zuschlag				209,80

Zubehör							
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR		Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.	KONTEC	VONARIS/-M
	ZOPL000B2001000	Blindstopfen G 1/2 (selbstdichtend) Messing vernickelt mit Kunststoffabdeckkappe	2,00	Stk.		•	•
	ZOPL000V0001000	Entlüftungsstopfen G 1/2 verdrehbar mit O-Ring Messing vernickelt	2,00	Stk.		•	•
	ZOPL000R0001000	Reduzierstopfen G1/2 - G3/8 mit O-Ring Messing vernickelt	2,00	Stk.		•	•
	ZOMM000K0001000	Entlüftungsschlüssel Kunststoff	0,30	Stk.		•	•
	ZOSC012C1002000 ZOSC015C1002000 ZOSC016C1002000	Klemmverschraubung für Cu/Stahlrohr - 12 mm für Cu/Stahlrohr - 15 mm für Cu/Stahlrohr - 16 mm	11,20 11,20 11,20	Paar Paar Paar	Achtung: Rabattgruppe FLOORTEC U1X000.		• • •
	BVAMFNE14000SV0 BVAMFNE16000SV0 BVAMFNE17000SV0 BVAMFNE20000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für DN 20 (3/4") Eurokonus, VPE 10 Stk für Kunststoff/Aluverbundrohr - 14 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 16 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 17 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 20 x 2 mm universell	78,90 83,70 83,70 86,50	VPE VPE VPE VPE			• • • •
	ZOFW00GG10010T0	Kugelhahn für 4-fach-Anschluss mit Steg und Abstand 40-50-40 mm vernickelt 2 x G 3/4 I.G. - 4 x G 3/4 A.G.	36,60	Stk.			•
	ZOMV000C0001000	Kugelhahn-Abdeckung für 4-fach Anschluss	6,10	Stk.			•

Zubehör							
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR			KONTEC	VONARIS/-M
	ZOSB00GG00020T0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	14,70	Paar	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		•
	ZOSB00GG00020A0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	14,70	Paar			•
	ZOSB00VG00020T0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für 1/2\"	14,70	Paar			•
	ZOSB00VG00020A0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Eckform für 1/2\"	14,70	Paar			•
	Z03TP004001320J	H-Ventil Zweirohr Durchgangsform G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4\"	16,40	Stk.			•
	Z03TP004001310J	H-Ventil Zweirohr Eckform G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4\"	17,00	Stk.			•
	Z0SP00GG00010T0	Einrohrverteiler G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	26,60	Stk.			•
	Z0SP00GG00010A0	Einrohrverteiler G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	27,20	Stk.			•
	Z0MV000C2001000 Z0MV000C200100H	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Eckform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	14,70 14,70	Stk. Stk.			• •
	Z0MV000C2101000 Z0MV000C210100H	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Durchgangsform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	14,70 14,70	Stk. Stk.			• •

Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR		KONTEC	VONARIS/-M
	ZOCP00GG00010T0	Kreuzungsstück G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. absperrrbar Rohrabst. 50 mm - für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	69,50	Stk.		•
	ZOCP00GG00010A0	Kreuzungsstück G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. in Eckform absperrrbar Rohrabst. 50 mm - für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	77,70	Stk.		•
	ZOMV000C1001000	Kunststoffrosette Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	3,90	Stk.		•
	ZOMV000C1101000	Abdeckrosette flach Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	3,30	Stk.		•
	ZOHE000U1001000	Thermostatkopf Danfoss RAX RAL 9016 Verkehrsweiß	40,90	Stk.		•
	ZOHE000U100100H	Thermostatkopf Danfoss RAX verchromt	55,50	Stk.		•
	ZOHE000H1001000	Handregulierkopf mit Voreinstellung	9,20	Stk.		•
	Z1HE000T2001000	VN Thermostatkopf, weiß für FWW mit Schnappverschluss	15,20	Stk.		•
	ZOMV000K0001000	Konusteil aus Kunststoff für flachdichtende Absperrverschraubungen in Verbindung mit Eurokonus G 3/4 A.G.	0,30	Stk.		•




Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.

Zubehör											
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung		EUR		KONTEC	VONARIS/ -M				
	ZOVE00AD0001000	Ventileinsätze - Serie 3 (Einschraubgewinde G 1/2) (für Flachheizkörper ab 1998) Adapteraufnahmegewinde M 23,5 x 1,5 mm		14,70	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.	•				
	ZOVE00AD1001000	Danfoss / Type 013G0360 für normale Volumenströme									
		Danfoss / Type 013G0361 für kleine Volumenströme (Fernheizung - mit größeren Vorlauf-/Rücklaufspreizungen		14,70	Stk.			•			
	Lackstifte				Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.	•	•				
	ZOPAP00010R1004	Goldgelb	RAL 1004	17,40				Stk.			
	ZOPAP00010R3000	Feuerrot	RAL 3000	17,40				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010R4007	Purpurviolett	RAL 4007	17,40				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010R5002	Ultramarinblau	RAL 5002	17,40				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010R5014	Taubenblau	RAL 5014	17,40				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010R9001	Cremeweiß	RAL 9001	17,40				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010R9005	Tiefschwarz	RAL 9005	17,40				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010R9010	Reinweiß	RAL 9010	15,40				Stk.	•	•	
	ZOPAP000100	Verkehrsweiß	RAL 9016	13,70				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010S0084	Anemone	S0084	17,70				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010S0087	Bahamabeige	S0087	17,70				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010S0075	Jasmin	S0075	17,70				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010S0091	Pergamon	S0091	17,70				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010S0094	Natura	S0094	17,70				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010S0077	Magnolia	S0077	17,70				Stk.	•	•	
	ZOPAP00010S0088	Manhattan	S0088	17,70				Stk.	•	•	
		ZOPA000S0001000	Spraydose Verkehrsweiß	RAL 9016				25,80	Stk.	•	•
		ZOPA000B0001000	Ausbesserungslack Verkehrsweiß (1/8 kg Dose + Pinsel)	RAL 9016				14,10	Stk.	•	•
	ZOMM000B0101000	Reinigungsbürstenset		55,20	Stk.	•	•				


Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.

Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.

Zubehör





Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000F1001000	Standkonsole SK 10 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 11 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 11 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	28,10	Stk.
	Z1BS000R1101000	Standkonsole SK 11 für Rohböden VONARIS Type: VHV 11 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 11 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	29,90	Stk.
	Z1BS000F1201000	Standkonsole SK 12 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 20, VHV 22 und VHV 23 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 22 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 20, KK 22, KK 23 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	29,60	Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000R1301000	Standkonsole SK 13 für Rohböden VONARIS Type: VHV 20, VHV 22 und VHV 23 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 22 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 20, KK 22, KK 23 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit 2 schallisierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	30,80	Stk.
	Z1BS000F1401000	Standkonsole SK 14 für Fertigböden VONARIS Type: VHV-S 22, VHV 34, VHV-S 34, und VHV 35 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M S 22 mit den BH 214 und 286 mm VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 22, KK 34, KK-S 34 und KK 35 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	29,90	Stk.
	Z1BS000R1501000	Standkonsole SK 15 für Rohböden VONARIS Type: VHV-S 22, VHV 34, VHV-S 34, und VHV 35 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M S 22 mit den BH 214 und 286 mm VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 22, KK 34, KK-S 34 und KK 35 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit 2 schallisierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	32,00	Stk.




**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)


Zubehör

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000F1601000	Standkonsole SK 16 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	30,80	Stk.
	Z1BS000R1701000	Standkonsole SK 17 für Rohböden VONARIS Type: VHV 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	32,90	Stk.
	Z1BS000F1801000	Standkonsole SK 18 für Fertigböden VONARIS Type: VHV-S 47 VONARIS-M Type: VHV-M 46 und VHV-M S 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 47, KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	32,90	Stk.
	Z1BS000R1901000	Standkonsole SK 19 für Rohböden VONARIS Type: VHV-S 47 VONARIS-M Type: VHV-M 46 und VHV-M S 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 47, KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	34,40	Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)




Zubehör

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1MS000C1001000	Abdeckkrosette ASK 10 Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Fußplatte der Standfußkonsolen SK 10, SK 12, SK 14, SK 16 und SK 18	10,80	Stk.
	Z1FT000R0H01000	Standkonsolen Montageschablone VHV-M Type 22-46 für SK 12 bis SK 17	170,60	Stk.
	Z1FT240R0H01000	Standkonsolen Verlängerungslineale 1 Set VHV-M Baulänge 1600 mm bis 2400 mm, rechts und links	224,50	Set
	Z1FT000B0001000	Montagewinkel 3/4\"		




Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1SM02900001000	Fensterbankträger FBT 20 Fensterbankträger für die nachträgliche Montage bei: VONARIS Type: VHV/VHV-S 22 - 47 bis Bauhöhe 286 VONARIS-M Type: VHV-M 22 - 46, VHV-M S 22 und VHV-M S 46 bis Bauhöhe 286 KONTEC Type: KK/KK-S 22 - 58 bis Bauhöhe 286 bestehend aus: 1 Stk. Fensterbankunterteil, Fensterbankoberteil sowie 1 Stk. Gewindestange mit Scheibe und Mutter, beschichtet in RAL 9016**	36,50	Stk.
	Z1BS000F3001000	Standkonsole SK 22 Standkonsole für horizontale Ausführung ohne Laschen mit bzw. ohne Strahlungsschirm und einer BH 358, 430, 502 und 574, weiß lackiert VONARIS Type: VHV 20 KONTEC Type: KH 20 bestehend aus: 1 Stk. Fußplatte und 1 Stk. Standrohr schallisoliert mit integrierter Aushebesicherung	33,30	Stk.
	Z1BS000F2001000	Standkonsole SK 23 Standkonsole für horizontale Ausführung ohne Laschen mit bzw. ohne Strahlungsschirm und einer BH 358, 430, 502, 574 und 646 mm, weiß lackiert VONARIS Type: VHV 11 und VHV 22 KONTEC Type: KH 11 und KH 22 bestehend aus: 1 Stk. Fußplatte und 1 Stk. Standrohr schallisoliert mit integrierter Aushebesicherung	36,70	Stk.
	Z0MS000C0001000	Standrohrverkleidung weiß für Standkonsolen SK 22 und SK 23 (nachträgliche Montage möglich)	14,20	Stk.
	Z0MS000C2001000	Abdeckrosette ASK 11 aus Kunststoff weiß, für Standkonsolen SK 22 und SK 23 (nachträgliche Montage möglich)	10,30	Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)



Zubehör


Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BW00011001000	Wandkonsole WK 10 VONARIS Type: VHV 11 mit der BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 11 mit der BH 214 und 286 mm bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltetasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	25,70	Stk.
	Z1BW000110010A0	Wandkonsole WK 10 - M VONARIS Type: VHV 20, VHV 22 mit der BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 22 mit der BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 20 mit der BH 142, 214 und 286 mm KK 22 mit der BH 70, 142, 214 und 286 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltetasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	25,70	Stk.
	Z1BW000111010A0	Wandkonsole WK 11 - M VONARIS Type: VHV 23 und VHV 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 23 und KK 34 mit den BH 70, 142, 214 und 286 mm bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltetasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	26,40	Stk.
**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)				

Zubehör

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BW00011201000	Wandkonsole WK 12 VONARIS Type: VHV 35 und VHV 46 VONARIS-M Type: VHV-M 46 KONTEC Type: KK 35 und KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 2 Stk. verstellbare Haltetaschen mit 2 schall-isolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	29,60	Stk.
	Z1BW00011301000	Wandkonsole WK 13 KONTEC Type: KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 2 Stk. verstellbare Haltetaschen mit 2 schall-isolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	30,30	Stk.
	Z1MW00010001000	Abdeckkrosette AWK Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Wandplatte der Wandkonsolen WK 10 bis WK 13	11,90	Stk.
	Z0BW030M3002000 Z0BW040M3002000 Z0BW060M3002000	Monclac-Konsole Monclac-Bracket H-300 2er Set Monclac-Bracket H-400 2er Set Monclac-Bracket H-600 2er Set bestehend aus 2 Wandlinealen mit Schallschutzeinlage und mit integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung, Schrauben und Dübeln, Montageanleitung eingeschrumpft in PE-Folie. Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 27 mm	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000. Preise auf Seite 42.	Set Set Set

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BU120A0001000	Wandaufhängung WA 10 - 20 inkl. Aushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslasche für die BL 142 und 214 mm Ausnahme: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung (Achtung: Wandabstand) bestehend aus 1 Konsolen, 1 Abstandhalter, 1 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 20 mm	7,60	Set
	Z1BU140A0001000	Wandaufhängung WA 10 - 40 inkl. Aushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslasche für die BL 142 und 214 mm für: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung; bestehend aus 1 Konsolen, 1 Abstandhalter, 1 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 40 mm	7,90	Set
	Z1BU130K0001000	Wandaufhängung WA 11 - 30 inkl. Kunststoffaushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslaschen ab einer BL 286 mm Ausnahme: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung (Achtung: Wandabstand) für Horizontalheizwände ab einer BH 214 mm Ausnahme: KK11; VHV 11; VHV-M 10 und VHV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung (Achtung: Wandabstand!) AK2 (Anf. Klasse 2): bestehend aus 2 Konsolen, 2 Abstandhalter, 2 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel;	13,40	Set
	Z1BU130K0004000	AK3 (VDI6036 Anf. Klasse 3): bestehend aus 4 Konsolen, 4 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 30 mm	19,10	Set
	Z1BU140K0001000	Wandaufhängung WA 11 - 40 inkl. Kunststoffaushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslaschen ab einer BL 286 mm für: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung; für Horizontalheizwände ab einer BH 214 mm für: KK11; VHV 11; VHV-M 10 und VHV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung; AK2 (Anf. Klasse 2): bestehend aus 2 Konsolen, 2 Abstandhalter, 2 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel;	13,80	Set
	Z1BU140K0004000	AK3 (VDI6036 Anf. Klasse 3): bestehend aus 4 Konsolen, 4 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 40 mm	20,00	Set



iVECTOR S2

Der iVECTOR S2 kann zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden. Für das Heiz- bzw. Kühlmedium wird ein gemeinsamer Wärmetauscher genutzt.

Die Abdeckung in RAL 9016 kann für Wartungsarbeiten einfach entfernt werden. Der Lufteinlass erfolgt von unten und erfordert einen Mindestabstand vom Boden von 150 mm. Der effiziente Aluminium Walzenlüfter wird durch ein leicht zu

reinigendes Filtersieb effektiv vor Schmutz geschützt.

Die Steuerung erfolgt über ein übersichtliches Bedienpaneel, welches durch den Benutzer einfach auf seine Bedürfnisse angepasst werden kann.

2-Rohr-Ausführungen – für die Oberflächenmontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJA0580742A310	VS 7-2P	579	735	1.363,50
FHJA0580742A330	VS 7-2P	579	735	1.293,20
FHJA0580742A340	VS 7-2P	579	735	1.293,20
FHJA0580942A310	VS 9-2P	579	935	1.447,80
FHJA0580942A330	VS 9-2P	579	935	1.377,40
FHJA0580942A340	VS 9-2P	579	935	1.377,40
FHJA0581142A310	VS 11-2P	579	1135	1.588,40
FHJA0581142A330	VS 11-2P	579	1135	1.518,10
FHJA0581142A340	VS 11-2P	579	1135	1.518,10
FHJA0581342A310	VS 13-2P	579	1335	1.757,20
FHJA0581342A330	VS 13-2P	579	1335	1.686,80
FHJA0581342A340	VS 13-2P	579	1335	1.686,80
FHJA0581542A310	VS 15-2P	579	1535	1.911,70
FHJA0581542A330	VS 15-2P	579	1535	1.841,50
FHJA0581542A340	VS 15-2P	579	1535	1.841,50

4-Rohr-Ausführungen – für die Oberflächenmontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJA0640744A310	VS 7-4P	579	735	1.729,10
FHJA0640744A330	VS 7-4P	579	735	1.686,80
FHJA0640744A340	VS 7-4P	579	735	1.686,80
FHJA0640944A310	VS 9-4P	579	935	1.827,50
FHJA0640944A330	VS 9-4P	579	935	1.785,20
FHJA0640944A340	VS 9-4P	579	935	1.785,20
FHJA0641144A310	VS 11-4P	579	1135	1.996,00
FHJA0641144A330	VS 11-4P	579	1135	1.953,90
FHJA0641144A340	VS 11-4P	579	1135	1.953,90
FHJA0641344A310	VS 13-4P	579	1335	2.192,70
FHJA0641344A330	VS 13-4P	579	1335	2.150,80
FHJA0641344A340	VS 13-4P	579	1335	2.150,80
FHJA0641544A310	VS 15-4P	579	1535	2.305,40
FHJA0641544A330	VS 15-4P	579	1535	2.263,10
FHJA0641544A340	VS 15-4P	579	1535	2.263,10

2-Rohr-Ausführungen – für die Einbaumontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJB0580742A330	VS 7-2P	576	525	1.059,80
FHJB0580742A340	VS 7-2P	576	525	1.047,50
FHJB0580942A330	VS 9-2P	576	725	1.143,40
FHJB0580942A340	VS 9-2P	576	725	1.131,90
FHJB0581142A330	VS 11-2P	576	925	1.244,40
FHJB0581142A340	VS 11-2P	576	925	1.232,40
FHJB0581342A330	VS 13-2P	576	1125	1.353,60
FHJB0581342A340	VS 13-2P	576	1125	1.340,50
FHJB0581542A330	VS 15-2P	576	1325	1.443,80
FHJB0581542A340	VS 15-2P	576	1325	1.429,70

4-Rohr-Ausführungen – für die Einbaumontage


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJB0640744A330	VS 7-4P	574	735	1.488,80
FHJB0640744A340	VS 7-4P	574	735	1.472,90
FHJB0640944A330	VS 9-4P	574	735	1.546,60
FHJB0640944A340	VS 9-4P	574	935	1.529,10
FHJB0641144A330	VS 11-4P	574	935	1.650,00
FHJB0641144A340	VS 11-4P	574	935	1.629,40
FHJB0641344A330	VS 13-4P	574	1135	1.819,80
FHJB0641344A340	VS 13-4P	574	1135	1.799,90
FHJB0641544A330	VS 15-4P	574	1135	1.903,90
FHJB0641544A340	VS 15-4P	574	1335	1.883,50


Ausführung:

FHJxxxxxxxxx10 = AUTO

FHJxxxxxxxxx30 = AUTO REMOTE

FHJxxxxxxxxx40 = 0-10 V

Zubehör				
Abbildung	Beschreibung	Modell	Artikelnummer	Preise EUR
	Fernbedienung für Produktvariante AUTO REMOTE Kabelgebundene, wandmontierte Fernbedienung für die Aufputzmontage.	Schwarz	Z5E00EDA64900N0	236,50
		Weiß	Z5E00EDB64900N0	236,50
	Programmierbares Raumthermostat für Produktvariante 0-10 V Wandmontierte Unterputz-Fernbedienung für 0-10 V-Drehzahlsteuerung mit Tages- und Uhrzeitanzeige, Verbrauchshistorie, Umschaltung Heizen/ Kühlen, Luftfeuchtigkeitsanzeige und Urlaubsfunktion; weiß	2-Rohr	Z5E00MC62FG10N0	249,00
		4-Rohr	Z5E00MC64FI10N0	249,00
	Rohrabdeckungen Wandmontage Zur Abdeckung von aus dem Boden kommenden Zu- und Rücklaufleitungen an den Eintrittsstellen in das Gerät bei Wandmontage. Achtung: Nicht für die Bodenmontage geeignet!	2-Rohr	Z5G00MC62FG10N0	249,00
		4-Rohr	Z5G00MC64FI10N0	249,00
	Rohrabdeckungen Bodenmontage/Füße Zur Abdeckung der Zu- und Rücklaufleitungen an den Eintrittsstellen in das Gerät bei Bodenmontage.		Z500007524162N0	128,10
	Kondensatauffangwanne Erforderlich für horizontal montierte Standard-VS-Modelle in Kühlanwendungen. Für 2P- und 4P-Ausführungen. Hinweis: Bei VSI-Modellen ist die Kondensatauffangwanne im Lieferumfang enthalten!	VS 7	Z500007524212N0	78,30
		VS 9	Z500007524222N0	92,50
		VS 11	Z500007524232N0	99,80
		VS 13	Z500007524242N0	128,10
		VS 15	Z500007524252N0	135,20
	Rückseitige Metallabdeckung weiß für 2P-Versionen Abdeckplatte zur Verwendung bei der Montage vor Fenstern.	VS 7-2P	Z502P07525212N0	178,00
		VS 9-2P	Z502P07525222N0	192,20
		VS 11-2P	Z502P07525232N0	213,50
		VS 13-2P	Z502P07525242N0	234,90
		VS 15-2P	Z502P07525252N0	249,10
	Rückseitige Metallabdeckung weiß für 4P-Versionen Abdeckplatte zur Verwendung bei der Montage vor Fenstern.	VS 7-4P	Z504P07525312N0	204,80
		VS 9-4P	Z504P07525322N0	221,00
		VS 11-4P	Z504P07525332N0	245,60
		VS 13-4P	Z504P07525342N0	270,20
		VS 15-4P	Z504P07525352N0	286,50
	Lufteinlassadapter Wird bei Einbauversionen verwendet, wenn das Gerät in einer Zwischendecke untergebracht wird und der Lufteinlassadapter freiliegt.	VSI 7	Z500007524712N0	78,30
		VSI 9	Z500007524722N0	92,50
		VSI 11	Z500007524732N0	99,80
		VSI 13	Z500007524742N0	121,10
		VSI 15	Z500007524752N0	128,10
	Luftkanal mit variabler Länge Wird bei der Einbauversion verwendet, wenn der Auslass vom Gerät entfernt sein muss. Min. Länge 302 mm, max. Länge 590 mm.	VSI 7	Z500007524512N0	170,90
		VSI 9	Z500007524522N0	192,20
		VSI 11	Z500007524532N0	227,80
		VSI 13	Z500007524542N0	249,10
		VSI 15	Z500007524552N0	277,60
	90° Luftkanal Wird bei Einbauversionen verwendet, wenn das Gerät in einer Zwischendecke untergebracht wird und das Auslassgitter freiliegt.	VSI 7	Z500007524612N0	78,30
		VSI 9	Z500007524622N0	92,50
		VSI 11	Z500007524632N0	106,80
		VSI 13	Z500007524642N0	121,10
		VSI 15	Z500007524652N0	128,10
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VSI 7	Z500007524812N0	206,30
		VSI 9	Z500007524822N0	249,10
		VSI 11	Z500007524832N0	306,10
		VSI 13	Z500007524842N0	363,10
		VSI 15	Z500007524852N0	384,40
	Lufteinlassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VSI 7	Z500007524912N0	170,90
		VSI 9	Z500007524922N0	213,50
		VSI 11	Z500007524932N0	249,10
		VSI 13	Z500007524942N0	299,00
		VSI 15	Z500007524952N0	341,70

Zubehör				
Abbildung	Beschreibung	Modell	Artikelnummer	Preise EUR
	Luftauslassgitter gebogen Wird bei der Einbauversion verwendet. Die Lamellen des Gitters sind gebogen, um den Luftstrom von den Personen im Raum weg zu lenken.	VSI 7	Z500007525412N0	135,20
		VSI 9	Z500007525422N0	156,50
		VSI 11	Z500007525432N0	163,70
		VSI 13	Z500007525442N0	178,00
		VSI 15	Z500007525452N0	199,30
	Lufteinlassgitter gebogen Wird bei der Einbauversion verwendet.	VSI 7	Z500007525417N0	170,90
		VSI 9	Z500007525427N0	185,10
		VSI 11	Z500007525437N0	199,30
		VSI 13	Z500007525447N0	213,50
		VSI 15	Z500007525457N0	227,80
	Metallgehäuse für Einbau für 2P-Versionen Option für die Einbauversion. Der Gebläsekonvektor wird zum zusätzlichen Schutz direkt in das Metallgehäuse eingebaut.	VSI 7-2P	Z500007524312N0	170,90
		VSI 9-2P	Z500007524322N0	185,10
		VSI 11-2P	Z500007524332N0	206,30
		VSI 13-2P	Z500007524342N0	227,80
		VSI 15-2P	Z500007524352N0	242,00
	Metallgehäuse für Einbau für 4P-Versionen Option für die Einbauversion. Der Gebläsekonvektor wird zum zusätzlichen Schutz direkt in das Metallgehäuse eingebaut.	VSI 7-4P	Z500007524314N0	192,20
		VSI 9-4P	Z500007524324N0	206,30
		VSI 11-4P	Z500007524334N0	227,80
		VSI 13-4P	Z500007524344N0	249,10
		VSI 15-4P	Z500007524354N0	270,40
	Wandgehäuseabdeckung (weiß) für 2P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Wandeinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-2P	Z500007524412N0	355,90
		VSI 9-2P	Z500007524422N0	405,60
		VSI 11-2P	Z500007524432N0	448,30
		VSI 13-2P	Z500007524442N0	505,40
		VSI 15-2P	Z500007524452N0	555,20
	Wandgehäuseabdeckung (weiß) für 4P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Wandeinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-4P	Z500007524414N0	391,50
		VSI 9-4P	Z500007524424N0	448,30
		VSI 11-4P	Z500007524434N0	491,10
		VSI 13-4P	Z500007524444N0	555,20
		VSI 15-4P	Z500007524454N0	612,10
	Deckengehäuseabdeckung für 2P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Deckeneinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-2P	Z500007525812N0	355,90
		VSI 9-2P	Z500007525822N0	405,60
		VSI 11-2P	Z500007525832N0	448,30
		VSI 13-2P	Z500007525842N0	505,40
		VSI 15-2P	Z500007525852N0	555,20
	Deckengehäuseabdeckung für 4P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Deckeneinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-4P	Z500007525814N0	391,50
		VSI 9-4P	Z500007525824N0	448,30
		VSI 11-4P	Z500007525834N0	491,10
		VSI 13-4P	Z500007525844N0	555,20
		VSI 15-4P	Z500007525854N0	612,10
	Ventil-Distanzstück 81-mm-Distanzstück zur Verwendung mit Rücklaufventil, wenn der Rohranschluss aus dem Boden heraus erfolgt.		Z5H00AI050100N0	37,30
	90°-Winkel EUROKONUS-Anschluss Winkelstück zur Verwendung mit einem Vorlaufventil, wenn der Rohranschluss aus der Wand heraus erfolgt.		Z5H00AI020300N0	37,30



INTRATHERM Unterflurkonvektoren

„Für mich zählen
System- und Material-
vielfalt sowie vielfältige
Installationsmöglichkeiten
und intuitive Montage-
anleitungen!“



INTRATHERM FMS

ohne Gebläse (natürliche Konvektion)



Intratherm FMS –Merkmale:

- die häufigste Ausführung der Bodenkonvektoren
- einfache, wirtschaftliche und geräuschfreie Ausführung
- Heizung auf dem Prinzip der freien, natürlichen Konvektion
- geeignet für die Kombination mit Fußbodenheizung
- bildet einen „Wärmevorhang“ vor großen Glasflächen
- Verfügbar auch in diversen Sonderausführungen

Extras:

- Dreiseitige Wärme- und Schalldämmung der gesamten Wanne gegen Trittschall
- Lackieren der Wanne, des Wärmetauschers und sonstiger Komponenten in einem anderen RAL-Farbtönen (gegen Aufzahlung)


* Material der Konvektorwanne:

Standardausführung: Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.

Aufzahlung auf andere RAL-Farben +30%.

Schwimmbadausführung / Bäder- und Sanitärräume: Wanne aus gebürstetem Edelstahl EN 14404 unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.

Edelstahlausführung (nicht für Feuchtraum geeignet): Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech EN 14301, unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.



Intratherm FMS - Artikelnummer						
Produktgruppe	Typ	Ausführung	Baubreite	Baulänge	Bauhöhe	Material der Wanne*
FHQ	FMS	0 = Trockenraum B = Schwimmbadausführung	20 = 200 mm 25 = 250 mm 30 = 300 mm 34 = 340 mm 42 = 420 mm	070 = 700 mm 360 = 3600 mm	09 = 90 mm 11 = 110 mm 14 = 140 mm 19 = 190 mm	1 - verzinkt RAL 9005 3- Edelstahl

Bestellbeispiel: Intratherm, Typ FMS, Breite 250 mm, Länge 1500 mm, Höhe 90 mm, Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005
 Artikelnummer: FHQFMS025150091

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baubreite	Baulänge	Preise EUR
FHQFMS020070091	FMS	90	200	700	320,40
FHQFMS020080091	FMS	90	200	800	339,70
FHQFMS020090091	FMS	90	200	900	358,80
FHQFMS020100091	FMS	90	200	1000	378,10
FHQFMS020110091	FMS	90	200	1100	392,30
FHQFMS020120091	FMS	90	200	1200	411,50
FHQFMS020130091	FMS	90	200	1300	430,80
FHQFMS020140091	FMS	90	200	1400	449,70
FHQFMS020150091	FMS	90	200	1500	464,10
FHQFMS020160091	FMS	90	200	1600	483,40
FHQFMS020180091	FMS	90	200	1800	521,70
FHQFMS020200091	FMS	90	200	2000	555,10
FHQFMS020220091	FMS	90	200	2200	593,20
FHQFMS020240091	FMS	90	200	2400	626,90
FHQFMS020250091	FMS	90	200	2500	646,00
FHQFMS020260091	FMS	90	200	2600	717,80
FHQFMS020270091	FMS	90	200	2700	736,90
FHQFMS020280091	FMS	90	200	2800	760,70
FHQFMS020290091	FMS	90	200	2900	780,00
FHQFMS020300091	FMS	90	200	3000	803,80
FHQFMS020320091	FMS	90	200	3200	847,00
FHQFMS020340091	FMS	90	200	3400	885,10
FHQFMS020360091	FMS	90	200	3600	928,40

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baubreite	Baulänge	Preise EUR
FHQFMS025070091	FMS	90	250	700	349,40
FHQFMS025080091	FMS	90	250	800	368,30
FHQFMS025090091	FMS	90	250	900	387,60
FHQFMS025100091	FMS	90	250	1000	406,70
FHQFMS025110091	FMS	90	250	1100	421,20
FHQFMS025120091	FMS	90	250	1200	440,30
FHQFMS025130091	FMS	90	250	1300	459,40
FHQFMS025140091	FMS	90	250	1400	478,80
FHQFMS025150091	FMS	90	250	1500	497,50
FHQFMS025160091	FMS	90	250	1600	516,90
FHQFMS025180091	FMS	90	250	1800	555,10
FHQFMS025200091	FMS	90	250	2000	593,20
FHQFMS025220091	FMS	90	250	2200	631,70
FHQFMS025240091	FMS	90	250	2400	669,90
FHQFMS025250091	FMS	90	250	2500	689,00
FHQFMS025260091	FMS	90	250	2600	760,70
FHQFMS025270091	FMS	90	250	2700	780,00
FHQFMS025280091	FMS	90	250	2800	803,80
FHQFMS025290091	FMS	90	250	2900	827,90
FHQFMS025300091	FMS	90	250	3000	847,00
FHQFMS025320091	FMS	90	250	3200	894,80
FHQFMS025340091	FMS	90	250	3400	937,80
FHQFMS025360091	FMS	90	250	3600	985,70

INTRATHERM FMS - Standardausführung Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS030070091	FMS	90	300	700	435,40
FHQFMS030080091	FMS	90	300	800	464,10
FHQFMS030090091	FMS	90	300	900	483,40
FHQFMS030100091	FMS	90	300	1000	511,90
FHQFMS030110091	FMS	90	300	1100	536,00
FHQFMS030120091	FMS	90	300	1200	559,70
FHQFMS030130091	FMS	90	300	1300	583,90
FHQFMS030140091	FMS	90	300	1400	607,60
FHQFMS030150091	FMS	90	300	1500	631,70
FHQFMS030160091	FMS	90	300	1600	660,30
FHQFMS030180091	FMS	90	300	1800	708,10
FHQFMS030200091	FMS	90	300	2000	760,70
FHQFMS030220091	FMS	90	300	2200	808,60
FHQFMS030240091	FMS	90	300	2400	856,50
FHQFMS030250091	FMS	90	300	2500	880,50
FHQFMS030260091	FMS	90	300	2600	971,50
FHQFMS030270091	FMS	90	300	2700	990,60
FHQFMS030280091	FMS	90	300	2800	1.019,30
FHQFMS030290091	FMS	90	300	2900	1.043,10
FHQFMS030300091	FMS	90	300	3000	1.067,30
FHQFMS030320091	FMS	90	300	3200	1.119,60
FHQFMS030340091	FMS	90	300	3400	1.172,40
FHQFMS030360091	FMS	90	300	3600	1.220,30
FHQFMS034070091	FMS	90	340	700	454,50
FHQFMS034080091	FMS	90	340	800	483,40
FHQFMS034090091	FMS	90	340	900	507,20
FHQFMS034100091	FMS	90	340	1000	536,00
FHQFMS034110091	FMS	90	340	1100	559,70
FHQFMS034120091	FMS	90	340	1200	588,70
FHQFMS034130091	FMS	90	340	1300	612,50
FHQFMS034140091	FMS	90	340	1400	636,50
FHQFMS034150091	FMS	90	340	1500	665,30
FHQFMS034160091	FMS	90	340	1600	689,00
FHQFMS034180091	FMS	90	340	1800	741,60
FHQFMS034200091	FMS	90	340	2000	794,30
FHQFMS034220091	FMS	90	340	2200	847,00
FHQFMS034240091	FMS	90	340	2400	899,50
FHQFMS034250091	FMS	90	340	2500	923,50
FHQFMS034260091	FMS	90	340	2600	1.019,30
FHQFMS034270091	FMS	90	340	2700	1.043,10
FHQFMS034280091	FMS	90	340	2800	1.067,30
FHQFMS034290091	FMS	90	340	2900	1.091,00
FHQFMS034300091	FMS	90	340	3000	1.115,10
FHQFMS034320091	FMS	90	340	3200	1.167,50
FHQFMS034340091	FMS	90	340	3400	1.215,40
FHQFMS034360091	FMS	90	340	3600	1.263,20
FHQFMS042070091	FMS	90	420	700	507,20
FHQFMS042080091	FMS	90	420	800	545,50
FHQFMS042090091	FMS	90	420	900	588,70
FHQFMS042100091	FMS	90	420	1000	631,70
FHQFMS042110091	FMS	90	420	1100	669,90
FHQFMS042120091	FMS	90	420	1200	713,20
FHQFMS042130091	FMS	90	420	1300	756,00
FHQFMS042140091	FMS	90	420	1400	794,30
FHQFMS042150091	FMS	90	420	1500	837,30
FHQFMS042160091	FMS	90	420	1600	880,50
FHQFMS042180091	FMS	90	420	1800	961,80
FHQFMS042200091	FMS	90	420	2000	1.043,10

INTRATHERM FMS - Standardausführung Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS042220091	FMS	90	420	2200	1.129,20
FHQFMS042240091	FMS	90	420	2400	1.210,80
FHQFMS042250091	FMS	90	420	2500	1.248,90
FHQFMS042260091	FMS	90	420	2600	1.363,80
FHQFMS042270091	FMS	90	420	2700	1.406,80
FHQFMS042280091	FMS	90	420	2800	1.449,70
FHQFMS042290091	FMS	90	420	2900	1.492,90
FHQFMS042300091	FMS	90	420	3000	1.536,20
FHQFMS042320091	FMS	90	420	3200	1.622,20
FHQFMS042340091	FMS	90	420	3400	1.703,70
FHQFMS042360091	FMS	90	420	3600	1.789,70
FHQFMS020070111	FMS	110	200	700	344,60
FHQFMS020080111	FMS	110	200	800	363,70
FHQFMS020090111	FMS	110	200	900	383,00
FHQFMS020100111	FMS	110	200	1000	401,90
FHQFMS020110111	FMS	110	200	1100	421,20
FHQFMS020120111	FMS	110	200	1200	440,30
FHQFMS020130111	FMS	110	200	1300	459,40
FHQFMS020140111	FMS	110	200	1400	478,80
FHQFMS020150111	FMS	110	200	1500	497,50
FHQFMS020160111	FMS	110	200	1600	516,90
FHQFMS020180111	FMS	110	200	1800	555,10
FHQFMS020200111	FMS	110	200	2000	593,20
FHQFMS020220111	FMS	110	200	2200	631,70
FHQFMS020240111	FMS	110	200	2400	669,90
FHQFMS020250111	FMS	110	200	2500	689,00
FHQFMS020260111	FMS	110	200	2600	765,70
FHQFMS020270111	FMS	110	200	2700	789,60
FHQFMS020280111	FMS	110	200	2800	813,60
FHQFMS020290111	FMS	110	200	2900	832,70
FHQFMS020300111	FMS	110	200	3000	856,50
FHQFMS020320111	FMS	110	200	3200	904,30
FHQFMS020340111	FMS	110	200	3400	947,50
FHQFMS020360111	FMS	110	200	3600	995,20
FHQFMS025070111	FMS	110	250	700	368,30
FHQFMS025080111	FMS	110	250	800	387,60
FHQFMS025090111	FMS	110	250	900	411,50
FHQFMS025100111	FMS	110	250	1000	430,80
FHQFMS025110111	FMS	110	250	1100	449,70
FHQFMS025120111	FMS	110	250	1200	469,00
FHQFMS025130111	FMS	110	250	1300	492,90
FHQFMS025140111	FMS	110	250	1400	511,90
FHQFMS025150111	FMS	110	250	1500	531,20
FHQFMS025160111	FMS	110	250	1600	550,20
FHQFMS025180111	FMS	110	250	1800	593,20
FHQFMS025200111	FMS	110	250	2000	631,70
FHQFMS025220111	FMS	110	250	2200	674,80
FHQFMS025240111	FMS	110	250	2400	713,20
FHQFMS025250111	FMS	110	250	2500	732,20
FHQFMS025260111	FMS	110	250	2600	813,60
FHQFMS025270111	FMS	110	250	2700	837,30
FHQFMS025280111	FMS	110	250	2800	861,20
FHQFMS025290111	FMS	110	250	2900	885,10
FHQFMS025300111	FMS	110	250	3000	909,20
FHQFMS025320111	FMS	110	250	3200	957,00
FHQFMS025340111	FMS	110	250	3400	1.004,90
FHQFMS025360111	FMS	110	250	3600	1.052,80

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS030070111	FMS	110	300	700	459,40
FHQFMS030080111	FMS	110	300	800	483,40
FHQFMS030090111	FMS	110	300	900	507,20
FHQFMS030100111	FMS	110	300	1000	536,00
FHQFMS030110111	FMS	110	300	1100	564,80
FHQFMS030120111	FMS	110	300	1200	588,70
FHQFMS030130111	FMS	110	300	1300	612,50
FHQFMS030140111	FMS	110	300	1400	641,10
FHQFMS030150111	FMS	110	300	1500	665,30
FHQFMS030160111	FMS	110	300	1600	693,80
FHQFMS030180111	FMS	110	300	1800	741,60
FHQFMS030200111	FMS	110	300	2000	794,30
FHQFMS030220111	FMS	110	300	2200	847,00
FHQFMS030240111	FMS	110	300	2400	899,50
FHQFMS030250111	FMS	110	300	2500	928,40
FHQFMS030260111	FMS	110	300	2600	1.019,30
FHQFMS030270111	FMS	110	300	2700	1.043,10
FHQFMS030280111	FMS	110	300	2800	1.067,30
FHQFMS030290111	FMS	110	300	2900	1.095,70
FHQFMS030300111	FMS	110	300	3000	1.119,60
FHQFMS030320111	FMS	110	300	3200	1.177,10
FHQFMS030340111	FMS	110	300	3400	1.229,80
FHQFMS030360111	FMS	110	300	3600	1.277,70
FHQFMS034070111	FMS	110	340	700	478,80
FHQFMS034080111	FMS	110	340	800	502,40
FHQFMS034090111	FMS	110	340	900	531,20
FHQFMS034100111	FMS	110	340	1000	559,70
FHQFMS034110111	FMS	110	340	1100	588,70
FHQFMS034120111	FMS	110	340	1200	612,50
FHQFMS034130111	FMS	110	340	1300	641,10
FHQFMS034140111	FMS	110	340	1400	669,90
FHQFMS034150111	FMS	110	340	1500	698,60
FHQFMS034160111	FMS	110	340	1600	722,70
FHQFMS034180111	FMS	110	340	1800	780,00
FHQFMS034200111	FMS	110	340	2000	832,70
FHQFMS034220111	FMS	110	340	2200	890,00
FHQFMS034240111	FMS	110	340	2400	942,60
FHQFMS034250111	FMS	110	340	2500	971,50
FHQFMS034260111	FMS	110	340	2600	1.067,30
FHQFMS034270111	FMS	110	340	2700	1.095,70
FHQFMS034280111	FMS	110	340	2800	1.119,60
FHQFMS034290111	FMS	110	340	2900	1.148,60
FHQFMS034300111	FMS	110	340	3000	1.172,40
FHQFMS034320111	FMS	110	340	3200	1.225,00
FHQFMS034340111	FMS	110	340	3400	1.277,70
FHQFMS034360111	FMS	110	340	3600	1.330,20
FHQFMS042070111	FMS	110	420	700	521,70
FHQFMS042080111	FMS	110	420	800	564,80
FHQFMS042090111	FMS	110	420	900	607,60
FHQFMS042100111	FMS	110	420	1000	650,70
FHQFMS042110111	FMS	110	420	1100	693,80
FHQFMS042120111	FMS	110	420	1200	736,90
FHQFMS042130111	FMS	110	420	1300	780,00
FHQFMS042140111	FMS	110	420	1400	823,20
FHQFMS042150111	FMS	110	420	1500	866,40
FHQFMS042160111	FMS	110	420	1600	909,20
FHQFMS042180111	FMS	110	420	1800	995,20
FHQFMS042200111	FMS	110	420	2000	1.081,50

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS042220111	FMS	110	420	2200	1.167,50
FHQFMS042240111	FMS	110	420	2400	1.248,90
FHQFMS042250111	FMS	110	420	2500	1.292,10
FHQFMS042260111	FMS	110	420	2600	1.411,70
FHQFMS042270111	FMS	110	420	2700	1.459,60
FHQFMS042280111	FMS	110	420	2800	1.507,30
FHQFMS042290111	FMS	110	420	2900	1.550,50
FHQFMS042300111	FMS	110	420	3000	1.598,20
FHQFMS042320111	FMS	110	420	3200	1.693,90
FHQFMS042340111	FMS	110	420	3400	1.784,90
FHQFMS042360111	FMS	110	420	3600	1.880,50
FHQFMS020070141	FMS	140	200	700	401,90
FHQFMS020080141	FMS	140	200	800	425,90
FHQFMS020090141	FMS	140	200	900	454,50
FHQFMS020100141	FMS	140	200	1000	478,80
FHQFMS020110141	FMS	140	200	1100	507,20
FHQFMS020120141	FMS	140	200	1200	531,20
FHQFMS020130141	FMS	140	200	1300	559,70
FHQFMS020140141	FMS	140	200	1400	583,90
FHQFMS020150141	FMS	140	200	1500	612,50
FHQFMS020160141	FMS	140	200	1600	636,50
FHQFMS020180141	FMS	140	200	1800	689,00
FHQFMS020200141	FMS	140	200	2000	741,60
FHQFMS020220141	FMS	140	200	2200	794,30
FHQFMS020240141	FMS	140	200	2400	847,00
FHQFMS020250141	FMS	140	200	2500	875,70
FHQFMS020260141	FMS	140	200	2600	971,50
FHQFMS020270141	FMS	140	200	2700	995,20
FHQFMS020280141	FMS	140	200	2800	1.019,30
FHQFMS020290141	FMS	140	200	2900	1.048,10
FHQFMS020300141	FMS	140	200	3000	1.072,00
FHQFMS020320141	FMS	140	200	3200	1.119,60
FHQFMS020340141	FMS	140	200	3400	1.167,50
FHQFMS020360141	FMS	140	200	3600	1.215,40
FHQFMS025070141	FMS	140	250	700	425,90
FHQFMS025080141	FMS	140	250	800	454,50
FHQFMS025090141	FMS	140	250	900	478,80
FHQFMS025100141	FMS	140	250	1000	507,20
FHQFMS025110141	FMS	140	250	1100	536,00
FHQFMS025120141	FMS	140	250	1200	564,80
FHQFMS025130141	FMS	140	250	1300	588,70
FHQFMS025140141	FMS	140	250	1400	617,40
FHQFMS025150141	FMS	140	250	1500	646,00
FHQFMS025160141	FMS	140	250	1600	669,90
FHQFMS025180141	FMS	140	250	1800	727,40
FHQFMS025200141	FMS	140	250	2000	780,00
FHQFMS025220141	FMS	140	250	2200	837,30
FHQFMS025240141	FMS	140	250	2400	890,00
FHQFMS025250141	FMS	140	250	2500	918,80
FHQFMS025260141	FMS	140	250	2600	1.019,30
FHQFMS025270141	FMS	140	250	2700	1.043,10
FHQFMS025280141	FMS	140	250	2800	1.067,30
FHQFMS025290141	FMS	140	250	2900	1.091,00
FHQFMS025300141	FMS	140	250	3000	1.119,60
FHQFMS025320141	FMS	140	250	3200	1.167,50
FHQFMS025340141	FMS	140	250	3400	1.220,30
FHQFMS025360141	FMS	140	250	3600	1.268,10

INTRATHERM FMS - Standardausführung Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS030070141	FMS	140	300	700	502,40
FHQFMS030080141	FMS	140	300	800	540,90
FHQFMS030090141	FMS	140	300	900	574,10
FHQFMS030100141	FMS	140	300	1000	612,50
FHQFMS030110141	FMS	140	300	1100	646,00
FHQFMS030120141	FMS	140	300	1200	679,60
FHQFMS030130141	FMS	140	300	1300	717,80
FHQFMS030140141	FMS	140	300	1400	751,30
FHQFMS030150141	FMS	140	300	1500	789,60
FHQFMS030160141	FMS	140	300	1600	823,20
FHQFMS030180141	FMS	140	300	1800	894,80
FHQFMS030200141	FMS	140	300	2000	966,80
FHQFMS030220141	FMS	140	300	2200	1.038,40
FHQFMS030240141	FMS	140	300	2400	1.110,30
FHQFMS030250141	FMS	140	300	2500	1.148,60
FHQFMS030260141	FMS	140	300	2600	1.248,90
FHQFMS030270141	FMS	140	300	2700	1.282,50
FHQFMS030280141	FMS	140	300	2800	1.316,10
FHQFMS030290141	FMS	140	300	2900	1.349,30
FHQFMS030300141	FMS	140	300	3000	1.383,00
FHQFMS030320141	FMS	140	300	3200	1.449,70
FHQFMS030340141	FMS	140	300	3400	1.517,00
FHQFMS030360141	FMS	140	300	3600	1.588,50
FHQFMS034070141	FMS	140	340	700	526,30
FHQFMS034080141	FMS	140	340	800	564,80
FHQFMS034090141	FMS	140	340	900	598,10
FHQFMS034100141	FMS	140	340	1000	636,50
FHQFMS034110141	FMS	140	340	1100	674,80
FHQFMS034120141	FMS	140	340	1200	713,20
FHQFMS034130141	FMS	140	340	1300	751,30
FHQFMS034140141	FMS	140	340	1400	784,80
FHQFMS034150141	FMS	140	340	1500	823,20
FHQFMS034160141	FMS	140	340	1600	861,20
FHQFMS034180141	FMS	140	340	1800	933,10
FHQFMS034200141	FMS	140	340	2000	1.009,60
FHQFMS034220141	FMS	140	340	2200	1.086,30
FHQFMS034240141	FMS	140	340	2400	1.158,20
FHQFMS034250141	FMS	140	340	2500	1.196,30
FHQFMS034260141	FMS	140	340	2600	1.306,50
FHQFMS034270141	FMS	140	340	2700	1.340,00
FHQFMS034280141	FMS	140	340	2800	1.373,20
FHQFMS034290141	FMS	140	340	2900	1.411,70
FHQFMS034300141	FMS	140	340	3000	1.445,00
FHQFMS034320141	FMS	140	340	3200	1.517,00
FHQFMS034340141	FMS	140	340	3400	1.588,50
FHQFMS034360141	FMS	140	340	3600	1.655,70
FHQFMS042070141	FMS	140	420	700	598,10
FHQFMS042080141	FMS	140	420	800	641,10
FHQFMS042090141	FMS	140	420	900	684,40
FHQFMS042100141	FMS	140	420	1000	732,20
FHQFMS042110141	FMS	140	420	1100	775,30
FHQFMS042120141	FMS	140	420	1200	823,20
FHQFMS042130141	FMS	140	420	1300	866,40
FHQFMS042140141	FMS	140	420	1400	914,10
FHQFMS042150141	FMS	140	420	1500	957,00
FHQFMS042160141	FMS	140	420	1600	1.004,90
FHQFMS042180141	FMS	140	420	1800	1.091,00
FHQFMS042200141	FMS	140	420	2000	1.182,10

INTRATHERM FMS - Standardausführung Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS042220141	FMS	140	420	2200	1.272,90
FHQFMS042240141	FMS	140	420	2400	1.363,80
FHQFMS042250141	FMS	140	420	2500	1.411,70
FHQFMS042260141	FMS	140	420	2600	1.526,50
FHQFMS042270141	FMS	140	420	2700	1.569,70
FHQFMS042280141	FMS	140	420	2800	1.612,60
FHQFMS042290141	FMS	140	420	2900	1.655,70
FHQFMS042300141	FMS	140	420	3000	1.698,80
FHQFMS042320141	FMS	140	420	3200	1.784,90
FHQFMS042340141	FMS	140	420	3400	1.870,90
FHQFMS042360141	FMS	140	420	3600	1.957,30
FHQFMS020070191	FMS	190	200	700	454,50
FHQFMS020080191	FMS	190	200	800	483,40
FHQFMS020090191	FMS	190	200	900	511,90
FHQFMS020100191	FMS	190	200	1000	540,90
FHQFMS020110191	FMS	190	200	1100	574,10
FHQFMS020120191	FMS	190	200	1200	602,90
FHQFMS020130191	FMS	190	200	1300	631,70
FHQFMS020140191	FMS	190	200	1400	660,30
FHQFMS020150191	FMS	190	200	1500	693,80
FHQFMS020160191	FMS	190	200	1600	722,70
FHQFMS020180191	FMS	190	200	1800	780,00
FHQFMS020200191	FMS	190	200	2000	842,10
FHQFMS020220191	FMS	190	200	2200	904,30
FHQFMS020240191	FMS	190	200	2400	961,80
FHQFMS020250191	FMS	190	200	2500	990,60
FHQFMS020260191	FMS	190	200	2600	1.124,50
FHQFMS020270191	FMS	190	200	2700	1.148,60
FHQFMS020280191	FMS	190	200	2800	1.177,10
FHQFMS020290191	FMS	190	200	2900	1.206,00
FHQFMS020300191	FMS	190	200	3000	1.229,80
FHQFMS020320191	FMS	190	200	3200	1.282,50
FHQFMS020340191	FMS	190	200	3400	1.340,00
FHQFMS020360191	FMS	190	200	3600	1.392,50
FHQFMS025070191	FMS	190	250	700	483,40
FHQFMS025080191	FMS	190	250	800	511,90
FHQFMS025090191	FMS	190	250	900	545,50
FHQFMS025100191	FMS	190	250	1000	574,10
FHQFMS025110191	FMS	190	250	1100	607,60
FHQFMS025120191	FMS	190	250	1200	636,50
FHQFMS025130191	FMS	190	250	1300	669,90
FHQFMS025140191	FMS	190	250	1400	698,60
FHQFMS025150191	FMS	190	250	1500	732,20
FHQFMS025160191	FMS	190	250	1600	760,70
FHQFMS025180191	FMS	190	250	1800	823,20
FHQFMS025200191	FMS	190	250	2000	885,10
FHQFMS025220191	FMS	190	250	2200	947,50
FHQFMS025240191	FMS	190	250	2400	1.009,60
FHQFMS025250191	FMS	190	250	2500	1.043,10
FHQFMS025260191	FMS	190	250	2600	1.172,40
FHQFMS025270191	FMS	190	250	2700	1.201,10
FHQFMS025280191	FMS	190	250	2800	1.229,80
FHQFMS025290191	FMS	190	250	2900	1.258,70
FHQFMS025300191	FMS	190	250	3000	1.287,20
FHQFMS025320191	FMS	190	250	3200	1.340,00
FHQFMS025340191	FMS	190	250	3400	1.397,20
FHQFMS025360191	FMS	190	250	3600	1.454,80

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS030070191	FMS	190	300	700	559,70
FHQFMS030080191	FMS	190	300	800	602,90
FHQFMS030090191	FMS	190	300	900	636,50
FHQFMS030100191	FMS	190	300	1000	679,60
FHQFMS030110191	FMS	190	300	1100	717,80
FHQFMS030120191	FMS	190	300	1200	760,70
FHQFMS030130191	FMS	190	300	1300	799,10
FHQFMS030140191	FMS	190	300	1400	837,30
FHQFMS030150191	FMS	190	300	1500	880,50
FHQFMS030160191	FMS	190	300	1600	918,80
FHQFMS030180191	FMS	190	300	1800	995,20
FHQFMS030200191	FMS	190	300	2000	1.076,60
FHQFMS030220191	FMS	190	300	2200	1.153,20
FHQFMS030240191	FMS	190	300	2400	1.229,80
FHQFMS030250191	FMS	190	300	2500	1.268,10
FHQFMS030260191	FMS	190	300	2600	1.411,70
FHQFMS030270191	FMS	190	300	2700	1.445,00
FHQFMS030280191	FMS	190	300	2800	1.483,40
FHQFMS030290191	FMS	190	300	2900	1.521,80
FHQFMS030300191	FMS	190	300	3000	1.555,20
FHQFMS030320191	FMS	190	300	3200	1.631,80
FHQFMS030340191	FMS	190	300	3400	1.703,70
FHQFMS030360191	FMS	190	300	3600	1.775,40
FHQFMS034070191	FMS	190	340	700	588,70
FHQFMS034080191	FMS	190	340	800	631,70
FHQFMS034090191	FMS	190	340	900	669,90
FHQFMS034100191	FMS	190	340	1000	713,20
FHQFMS034110191	FMS	190	340	1100	756,00
FHQFMS034120191	FMS	190	340	1200	799,10
FHQFMS034130191	FMS	190	340	1300	837,30
FHQFMS034140191	FMS	190	340	1400	880,50
FHQFMS034150191	FMS	190	340	1500	923,50
FHQFMS034160191	FMS	190	340	1600	961,80
FHQFMS034180191	FMS	190	340	1800	1.048,10
FHQFMS034200191	FMS	190	340	2000	1.129,20
FHQFMS034220191	FMS	190	340	2200	1.210,80
FHQFMS034240191	FMS	190	340	2400	1.296,80
FHQFMS034250191	FMS	190	340	2500	1.335,20
FHQFMS034260191	FMS	190	340	2600	1.483,40
FHQFMS034270191	FMS	190	340	2700	1.521,80
FHQFMS034280191	FMS	190	340	2800	1.560,00
FHQFMS034290191	FMS	190	340	2900	1.598,20
FHQFMS034300191	FMS	190	340	3000	1.636,40
FHQFMS034320191	FMS	190	340	3200	1.713,10
FHQFMS034340191	FMS	190	340	3400	1.789,70
FHQFMS034360191	FMS	190	340	3600	1.866,30
FHQFMS042070191	FMS	190	420	700	660,30
FHQFMS042080191	FMS	190	420	800	713,20
FHQFMS042090191	FMS	190	420	900	760,70
FHQFMS042100191	FMS	190	420	1000	813,60
FHQFMS042110191	FMS	190	420	1100	861,20
FHQFMS042120191	FMS	190	420	1200	909,20
FHQFMS042130191	FMS	190	420	1300	961,80
FHQFMS042140191	FMS	190	420	1400	1.009,60
FHQFMS042150191	FMS	190	420	1500	1.062,40
FHQFMS042160191	FMS	190	420	1600	1.110,30
FHQFMS042180191	FMS	190	420	1800	1.210,80
FHQFMS042200191	FMS	190	420	2000	1.311,00

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS042220191	FMS	190	420	2200	1.411,70
FHQFMS042240191	FMS	190	420	2400	1.507,30
FHQFMS042250191	FMS	190	420	2500	1.560,00
FHQFMS042260191	FMS	190	420	2600	1.713,10
FHQFMS042270191	FMS	190	420	2700	1.761,00
FHQFMS042280191	FMS	190	420	2800	1.804,20
FHQFMS042290191	FMS	190	420	2900	1.852,00
FHQFMS042300191	FMS	190	420	3000	1.899,80
FHQFMS042320191	FMS	190	420	3200	1.990,60
FHQFMS042340191	FMS	190	420	3400	2.086,40
FHQFMS042360191	FMS	190	420	3600	2.177,30

INTRATHERM F1S

mit Gebläse (erzwungene Konvektion)



Intratherm F1S –Merkmale:

- hohe Wärmeleistung - geringer Wasserinhalt - schnelle Reaktion - Energieeinsparung
- EC-Gebläsemotoren mit geringer Leistungsaufnahme für eine 24V-Sicherheitsspannung
- geräuscharmer Gebläsebetrieb
- geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme sowie für Wärmepumpenbetrieb
- Verfügbar auch in diversen Sonderausführungen

Extras:

- Dreiseitige Wärme- und Schalldämmung der gesamten Wanne gegen Trittschall
- Lackieren der Wanne, des Wärmetauschers und sonstiger Komponenten in einem anderen RAL-Farbtönen (gegen Aufzahlung)


* Material der Konvektorwanne:

Standardausführung: Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.
Aufzahlung auf andere RAL-Farben +30%.

Schwimmbadausführung / Bäder- und Sanitärräume: Wanne aus gebürstetem Edelstahl EN 14404 unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.

Edelstahlausführung (nicht für Feuchtraum geeignet): Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech EN 14301, unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.

Trafo in der Wanne = Aufzahlung +157,50 €



Intratherm F1S - Artikelnummer						
Produktgruppe	Typ	Ausführung	Baubreite	Baulänge	Bauhöhe	Material der Wanne*
FHR	F1S	O = Trockenraum, Ohne Trafo, Rechte Ausf. T = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Rechte Ausf. V = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Rechte Ausf. 1 = Trockenraum, Ohne Trafo, Linke Ausf. U = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Linke Ausf. W = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Linke Ausf.	17 = 170 mm 20 = 200 mm 23 = 230 mm 25 = 250 mm	070 = 700 mm 300 = 3000 mm	08 = 75 mm 11 = 110 mm	1 - verzinkt RAL 9005 3- Edelstahl Hinweis: Schwimmbadausführung nur auf Anfrage möglich.

Bestellbeispiel: Intratherm, Typ F1S, Breite 230 mm, Länge 1500 mm, Höhe 75 mm, Trockenraum, Ohne Trafo in der Wanne, Anschlüsse rechts, Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005 / **Artikelnummer:** FHRF1S023150081


INTRATHERM F1S - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baubreite	Baulänge	Preise EUR
FHRF1S017070081	F1S	75	170	700	783,10
FHRF1S017080081	F1S	75	170	800	788,10
FHRF1S017090081	F1S	75	170	900	798,00
FHRF1S017100081	F1S	75	170	1000	975,40
FHRF1S017110081	F1S	75	170	1100	980,40
FHRF1S017120081	F1S	75	170	1200	995,00
FHRF1S017130081	F1S	75	170	1300	1.113,20
FHRF1S017140081	F1S	75	170	1400	1.123,20
FHRF1S017150081	F1S	75	170	1500	1.197,00
FHRF1S017160081	F1S	75	170	1600	1.201,90
FHRF1S017180081	F1S	75	170	1800	1.590,90
FHRF1S017200081	F1S	75	170	2000	1.630,70
FHRF1S017220081	F1S	75	170	2200	1.719,20
FHRF1S017240081	F1S	75	170	2400	1.827,60
FHRF1S017250081	F1S	75	170	2500	1.837,40
FHRF1S017260081	F1S	75	170	2600	1.970,50
FHRF1S017280081	F1S	75	170	2800	2.044,40
FHRF1S017300081	F1S	75	170	3000	2.083,60

INTRATHERM F1S - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baubreite	Baulänge	Preise EUR
FHRF1S020070081	F1S	75	200	700	896,70
FHRF1S020080081	F1S	75	200	800	901,40
FHRF1S020090081	F1S	75	200	900	916,40
FHRF1S020100081	F1S	75	200	1000	1.098,40
FHRF1S020110081	F1S	75	200	1100	1.108,40
FHRF1S020120081	F1S	75	200	1200	1.128,00
FHRF1S020130081	F1S	75	200	1300	1.251,00
FHRF1S020140081	F1S	75	200	1400	1.271,00
FHRF1S020150081	F1S	75	200	1500	1.344,70
FHRF1S020160081	F1S	75	200	1600	1.354,80
FHRF1S020180081	F1S	75	200	1800	1.748,80
FHRF1S020200081	F1S	75	200	2000	1.798,10
FHRF1S020220081	F1S	75	200	2200	1.891,60
FHRF1S020240081	F1S	75	200	2400	2.009,90
FHRF1S020250081	F1S	75	200	2500	2.019,70
FHRF1S020260081	F1S	75	200	2600	2.192,20
FHRF1S020280081	F1S	75	200	2800	2.275,80
FHRF1S020300081	F1S	75	200	3000	2.330,00

INTRATHERM F1S - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHRF1S023070081	F1S	75	230	700	980,40
FHRF1S023080081	F1S	75	230	800	990,20
FHRF1S023090081	F1S	75	230	900	1.004,90
FHRF1S023100081	F1S	75	230	1000	1.211,80
FHRF1S023110081	F1S	75	230	1100	1.216,60
FHRF1S023120081	F1S	75	230	1200	1.241,40
FHRF1S023130081	F1S	75	230	1300	1.379,40
FHRF1S023140081	F1S	75	230	1400	1.398,90
FHRF1S023150081	F1S	75	230	1500	1.482,80
FHRF1S023160081	F1S	75	230	1600	1.492,50
FHRF1S023180081	F1S	75	230	1800	1.901,40
FHRF1S023200081	F1S	75	230	2000	1.960,50
FHRF1S023220081	F1S	75	230	2200	2.059,10
FHRF1S023240081	F1S	75	230	2400	2.187,30
FHRF1S023250081	F1S	75	230	2500	2.201,90
FHRF1S023260081	F1S	75	230	2600	2.374,30
FHRF1S023280081	F1S	75	230	2800	2.472,80
FHRF1S023300081	F1S	75	230	3000	2.522,10
FHRF1S023070111	F1S	110	230	700	1.039,50
FHRF1S023080111	F1S	110	230	800	1.049,30
FHRF1S023090111	F1S	110	230	900	1.069,00
FHRF1S023100111	F1S	110	230	1000	1.266,00
FHRF1S023110111	F1S	110	230	1100	1.280,70
FHRF1S023120111	F1S	110	230	1200	1.300,40
FHRF1S023130111	F1S	110	230	1300	1.438,30
FHRF1S023140111	F1S	110	230	1400	1.458,10
FHRF1S023150111	F1S	110	230	1500	1.536,90
FHRF1S023160111	F1S	110	230	1600	1.541,80
FHRF1S023180111	F1S	110	230	1800	2.049,20
FHRF1S023200111	F1S	110	230	2000	2.108,30
FHRF1S023220111	F1S	110	230	2200	2.216,90
FHRF1S023240111	F1S	110	230	2400	2.325,00
FHRF1S023250111	F1S	110	230	2500	2.364,60
FHRF1S023260111	F1S	110	230	2600	2.507,40
FHRF1S023280111	F1S	110	230	2800	2.605,70
FHRF1S023300111	F1S	110	230	3000	2.684,80

INTRATHERM F1S - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHRF1S025070111	F1S	110	250	700	1.123,20
FHRF1S025080111	F1S	110	250	800	1.132,80
FHRF1S025090111	F1S	110	250	900	1.162,30
FHRF1S025100111	F1S	110	250	1000	1.389,20
FHRF1S025110111	F1S	110	250	1100	1.408,90
FHRF1S025120111	F1S	110	250	1200	1.428,50
FHRF1S025130111	F1S	110	250	1300	1.586,10
FHRF1S025140111	F1S	110	250	1400	1.610,90
FHRF1S025150111	F1S	110	250	1500	1.704,40
FHRF1S025160111	F1S	110	250	1600	1.694,40
FHRF1S025180111	F1S	110	250	1800	2.231,50
FHRF1S025200111	F1S	110	250	2000	2.300,40
FHRF1S025220111	F1S	110	250	2200	2.423,60
FHRF1S025240111	F1S	110	250	2400	2.551,70
FHRF1S025250111	F1S	110	250	2500	2.596,00
FHRF1S025260111	F1S	110	250	2600	2.748,70
FHRF1S025280111	F1S	110	250	2800	2.862,00
FHRF1S025300111	F1S	110	250	3000	2.935,80

Heizen / Kühlen mit 2-Leiter-Ausführung



Intratherm F2C, F2V –Merkmale:

- Leistungsstärkste Ausführung unserer Konvektoren
- sehr hohe Heizleistungen
- Ausführung mit Sicherheitsspannung 24 V als F2C
- Ausführung mit 230 V als F2V für sehr hohe Leistung
- geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme sowie für Wärmepumpenbetrieb
- Verfügbar auch in diversen Sonderausführungen

Extras:


- Dreiseitige Wärme- und Schalldämmung der gesamten Wanne gegen Trittschall
- Lackieren der Wanne, des Wärmetauschers und sonstiger Komponenten in einem anderen RAL-Farbtönen (gegen Aufzahlung)

* Material der Konvektorwanne:

Standardausführung: Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.
Aufzahlung auf andere RAL-Farben +30%.

Schwimmbadausführung / Bäder- und Sanitärräume: Wanne aus gebürstetem Edelstahl EN 14404 unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.

Edelstahlausführung (nicht für Feuchtraum geeignet): Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech EN 14301, unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.
Trafo in der Wanne = Aufzahlung +157,50 €



Intratherm F2C, F2V - Artikelnummer						
Produktgruppe	Typ	Ausführung	Baubreite	Baulänge	Bauhöhe	Material der Wanne*
FHR	F2C = Intratherm mit Gebläse 24 V	0 = Trockenraum, Ohne Trafo, Rechte Ausf. T = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Rechte Ausf. V = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Rechte Ausf. 1 = Trockenraum, Ohne Trafo, Linke Ausf. U = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Linke Ausf. W = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Linke Ausf.	23 = 230 mm 34 = 340 mm	085 = 850 mm 270 = 2700 mm	11 = 110 mm 17 = 170 mm	1 - verzinkt RAL 9005 3- Edelstahl Hinweis: Schwimmbadausführung nur auf Anfrage Für die Type F2C möglich.
	F2V = Intratherm mit Gebläse 230 V	0 = Trockenraum, Ohne Trafo, Rechte Ausf. 1 = Trockenraum, Ohne Trafo, Linke Ausf.				

Bestellbeispiel F2C: Konvektor Intratherm , Typ F2C, Breite 230 mm, Länge 1600 mm, Höhe 110 mm, Edelstahlwanne, Trockenraum, mit Trafo in der Wanne, Anschlüsse rechts / **Artikelnummer:** FHRF2CT23160113

Bestellbeispiel F2V: Konvektor Intratherm, Typ F2V, Breite 340 mm, Länge 2700 mm, Höhe 170 mm, Edelstahlwanne, Trockenraum, ohne Trafo in der Wanne, Anschlüsse rechts / **Artikelnummer:** FHRF2V034270173

INTRATHERM F2C - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baubreite	Baulänge	Preise EUR
FHRF2C023085111	F2C	110	230	850	1.102,70
FHRF2C023120111	F2C	110	230	1200	1.322,40
FHRF2C023160111	F2C	110	230	1600	1.524,10
FHRF2C023210111	F2C	110	230	2100	2.129,20
FHRF2C023240111	F2C	110	230	2400	2.268,30
FHRF2C023270111	F2C	110	230	2700	2.541,60
FHRF2C034085171	F2C	170	340	850	1.466,00
FHRF2C034120171	F2C	170	340	1200	1.950,00
FHRF2C034160171	F2C	170	340	1600	2.425,10
FHRF2C034210171	F2C	170	340	2100	3.317,20
FHRF2C034240171	F2C	170	340	2400	3.761,00
FHRF2C03427017 1	F2C	170	340	2700	4.177,70

INTRATHERM F2V - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baubreite	Baulänge	Preise EUR
FHRF2V034085171	F2V	170	340	850	1.950,00
FHRF2V034120171	F2V	170	340	1200	2.362,30
FHRF2V034160171	F2V	170	340	1600	2.783,80
FHRF2V034210171	F2V	170	340	2100	4.142,00
FHRF2V034240171	F2V	170	340	2400	4.532,00
FHRF2V03427017 1	F2V	170	340	2700	4.899,70

Heizen / Kühlen mit 4-Leiter-Ausführung



Intratherm F4C, F4V –Merkmale:

- hohe Heiz- und Kühl-Leistungen
- Ausführung mit Sicherheitsspannung 24 V als F4C
- Ausführung mit Spannung 230 V als F4V für sehr hohe Kühlleistung
- geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme sowie für Wärmepumpenbetrieb
- Verfügbar auch in diversen Sonderausführungen

Extras:

- Dreiseitige Wärme- und Schalldämmung der gesamten Wanne gegen Trittschall
- Lackieren der Wanne, des Wärmetauschers und sonstiger Komponenten in einem anderen RAL-Farbtönen (gegen Aufzahlung)

* Material der Konvektorwanne:


Standardausführung: Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.

Aufzahlung auf andere RAL-Farben +30%.

Schwimmbadausführung / Bäder- und Sanitärräume: Wanne aus gebürstetem Edelstahl EN 14404 unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.

Edelstahlausführung (nicht für Feuchtraum geeignet): Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech EN 14301, unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.


Trafo in der Wanne = Aufzahlung +157,50 €



Intratherm F4C, F4V - Artikelnummer						
Produktgruppe	Typ	Ausführung	Baubreite	Baulänge	Bauhöhe	Material der Wanne*
FHR	F4C = Intratherm mit Gebläse 24 V	O = Trockenraum, Ohne Trafo, Rechte Ausf. T = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Rechte Ausf. V = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Rechte Ausf. 1 = Trockenraum, Ohne Trafo, Linke Ausf. U = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Linke Ausf. W = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Linke Ausf.	34 = 340 mm	085 = 850 mm 270 = 2700 mm	17 = 170 mm	1 - verzinkt RAL 9005 3- Edelstahl Hinweis: Schwimmbadausführung nur auf Anfrage Für die Type F4C möglich.
	F4V = Intratherm mit Gebläse 230 V	O = Trockenraum, Ohne Trafo, Rechte Ausf. 1 = Trockenraum, Ohne Trafo, Linke Ausf.				
Bestellbeispiel F4C: Konvektor Intratherm , Typ F4C, Breite 340 mm, Länge 1600 mm, Höhe 170 mm, Edelstahlwanne, Trockenraum, ohne Trafo in der Wanne, Anschlüsse rechts / Artikelnummer: FHRF4C034160113						
Bestellbeispiel F4V: Konvektor Intratherm, Typ F4V, Breite 340 mm, Länge 2700 mm, Höhe 170 mm, Edelstahlwanne, Trockenraum, mit Trafo in der Wanne, Anschlüsse rechts / Artikelnummer: FHRF4VT34270173						

INTRATHERM F4C - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baubreite	Baulänge	Preise EUR
FHRF4C034085171	F4C	170	340	850	1.528,60
FHRF4C034120171	F4C	170	340	1200	2.035,10
FHRF4C034160171	F4C	170	340	1600	2.528,30
FHRF4C034210171	F4C	170	340	2100	3.438,30
FHRF4C034240171	F4C	170	340	2400	3.895,30
FHRF4C034270171	F4C	170	340	2700	4.321,40

INTRATHERM F4V - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baubreite	Baulänge	Preise EUR
FHRF4V034085171	F4V	170	340	850	2.012,60
FHRF4V034120171	F4V	170	340	1200	2.447,60
FHRF4V034160171	F4V	170	340	1600	2.886,70
FHRF4V034210171	F4V	170	340	2100	4.263,10
FHRF4V034240171	F4V	170	340	2400	4.666,40
FHRF4V03427017 1	F4V	170	340	2700	5.043,00



Einzelwärmetauscher:

- Die Einzelwärmetauscher sind geeignet für Renovierungen von Keller-, Dachgeschoss- oder Dachbodenflächen, für Fensterbankinstallationen, für die Installation unter Sitzbänken oder für Installation in extra gefertigten Kanälen und Rinnen.

- Als Zubehör zu den Wärmetauschern können Konsolen für die Fußboden- oder die Wandinstallation der Wärmetauscher geliefert werden.
- Alle Wärmetauscher sind mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen ausgeführt. Auf Bestellung können sie mit lackierter Oberfläche in schwarzer Farbe RAL 9005 geliefert werden. Jeder Wärmetauscher besitzt zwei Anschlüsse mit Innengewinde G1/2" und kann mit einem Entlüftungsventil geliefert werden.

Separate Wärmetauscher – Artikelnummer

Produktgruppe	Typ	Entlüftungsventil (EV)	Type	berippte Länge	Lackierung	Konsole
AZA	LVF = Wärmetauscher LVR = Wärmetauscher	O = ohne EV A = automatische EV K = manuelles EV	09 10 15 19 20	056 = 560 mm 326 = 3260 mm	10 = nicht lackiert 11 = lackiert RAL 9005	O = ohne Konsolen F = Standkonsolen W = Wandkonsolen

Bestellbeispiel: Wärmetauscher Typ LVF-09, berippte Länge 1560 mm, lackiert RAL 9005, manuelles EV, mit Wandkonsole / **Artikelnummer:** AZALVFK0915611W

Die angeführten Preise gelten für nicht lackierte Wärmetauscher. Mehrpreis für lackierte Wärmetauscher RAL 9005: +20%

EINZELWÄRMETAUSCHER LVF-09 nicht lackiert, mit Standkonsole

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baubreite	Baulänge	Preise EUR
AZALVFK0905610F	LVF-09	50	100	560	137,40
AZALVFK0906610F	LVF-09	50	100	660	141,00
AZALVFK0907610F	LVF-09	50	100	760	166,80
AZALVFK0908610F	LVF-09	50	100	860	178,60
AZALVFK0909610F	LVF-09	50	100	960	190,60
AZALVFK0910610F	LVF-09	50	100	1060	202,10
AZALVFK0911610F	LVF-09	50	100	1160	214,10
AZALVFK0912610F	LVF-09	50	100	1260	226,10
AZALVFK0913610F	LVF-09	50	100	1360	237,90
AZALVFK0914610F	LVF-09	50	100	1460	249,50
AZALVFK0915610F	LVF-09	50	100	1560	261,50
AZALVFK0916610F	LVF-09	50	100	1660	273,10
AZALVFK0917610F	LVF-09	50	100	1760	285,10
AZALVFK0918610F	LVF-09	50	100	1860	297,10
AZALVFK0919610F	LVF-09	50	100	1960	309,00
AZALVFK0920610F	LVF-09	50	100	2060	320,40
AZALVFK0921610F	LVF-09	50	100	2160	332,50
AZALVFK0922610F	LVF-09	50	100	2260	344,60
AZALVFK0923610F	LVF-09	50	100	2360	356,50
AZALVFK0924610F	LVF-09	50	100	2460	368,00
AZALVFK0926610F	LVF-09	50	100	2660	391,50
AZALVFK0927610F	LVF-09	50	100	2760	403,40
AZALVFK0928610F	LVF-09	50	100	2860	415,30
AZALVFK0930610F	LVF-09	50	100	3060	439,30
AZALVFK0932610F	LVF-09	50	100	3260	462,70

EINZELWÄRMETAUSCHER LVF-19 nicht lackiert, mit Standkonsole

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baubreite	Baulänge	Preise EUR
AZALVFK1905611F	LVF-19	50	200	560	312,10
AZALVFK1906611F	LVF-19	50	200	660	334,10
AZALVFK1907611F	LVF-19	50	200	760	424,30
AZALVFK1908611F	LVF-19	50	200	860	468,90
AZALVFK1909611F	LVF-19	50	200	960	513,80
AZALVFK1910611F	LVF-19	50	200	1060	558,80
AZALVFK1911611F	LVF-19	50	200	1160	603,50
AZALVFK1912611F	LVF-19	50	200	1260	648,30
AZALVFK1913611F	LVF-19	50	200	1360	693,40
AZALVFK1914611F	LVF-19	50	200	1460	738,10
AZALVFK1915611F	LVF-19	50	200	1560	783,00
AZALVFK1916611F	LVF-19	50	200	1660	827,90
AZALVFK1917611F	LVF-19	50	200	1760	872,80
AZALVFK1918611F	LVF-19	50	200	1860	916,90
AZALVFK1919611F	LVF-19	50	200	1960	961,70
AZALVFK1920611F	LVF-19	50	200	2060	1.007,10
AZALVFK1921611F	LVF-19	50	200	2160	1.051,90
AZALVFK1922611F	LVF-19	50	200	2260	1.097,00
AZALVFK1923611F	LVF-19	50	200	2360	1.141,60
AZALVFK1924611F	LVF-19	50	200	2460	1.186,50
AZALVFK1926611F	LVF-19	50	200	2660	1.275,70
AZALVFK1927611F	LVF-19	50	200	2760	1.320,40
AZALVFK1928611F	LVF-19	50	200	2860	1.365,40
AZALVFK1930611F	LVF-19	50	200	3060	1.454,80
AZALVFK1932611F	LVF-19	50	200	3260	1.544,70

EINZELWÄRMETAUSCHER LVR-10 nicht lackiert, mit Standkonsole					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZALVRK1005610F	LVLVR-10	100	100	560	209,40
AZALVRK1006610F	LVLVR-10	100	100	660	216,40
AZALVRK1007610F	LVLVR-10	100	100	760	260,00
AZALVRK1008610F	LVLVR-10	100	100	860	281,20
AZALVRK1009610F	LVLVR-10	100	100	960	301,40
AZALVRK1010610F	LVLVR-10	100	100	1060	321,80
AZALVRK1011610F	LVLVR-10	100	100	1160	342,20
AZALVRK1012610F	LVLVR-10	100	100	1260	362,50
AZALVRK1013610F	LVLVR-10	100	100	1360	383,20
AZALVRK1014610F	LVLVR-10	100	100	1460	403,40
AZALVRK1015610F	LVLVR-10	100	100	1560	424,00
AZALVRK1016610F	LVLVR-10	100	100	1660	444,60
AZALVRK1017610F	LVLVR-10	100	100	1760	464,80
AZALVRK1018610F	LVLVR-10	100	100	1860	485,20
AZALVRK1019610F	LVLVR-10	100	100	1960	505,80
AZALVRK1020610F	LVLVR-10	100	100	2060	526,10
AZALVRK1021610F	LVLVR-10	100	100	2160	546,60
AZALVRK1022610F	LVLVR-10	100	100	2260	567,30
AZALVRK1023610F	LVLVR-10	100	100	2360	588,00
AZALVRK1024610F	LVLVR-10	100	100	2460	607,70
AZALVRK1026610F	LVLVR-10	100	100	2660	649,00
AZALVRK1027610F	LVLVR-10	100	100	2760	669,20
AZALVRK1028610F	LVLVR-10	100	100	2860	689,80
AZALVRK1030610F	LVLVR-10	100	100	3060	730,40
AZALVRK1032610F	LVLVR-10	100	100	3260	771,20


EINZELWÄRMETAUSCHER LVR-15 nicht lackiert, mit Standkonsole					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZALVRK1505610F	LVR-15	100	150	560	282,20
AZALVRK1506610F	LVR-15	100	150	660	292,60
AZALVRK1507610F	LVR-15	100	150	760	353,20
AZALVRK1508610F	LVR-15	100	150	860	381,30
AZALVRK1509610F	LVR-15	100	150	960	410,10
AZALVRK1510610F	LVR-15	100	150	1060	438,30
AZALVRK1511610F	LVR-15	100	150	1160	466,70
AZALVRK1512610F	LVR-15	100	150	1260	494,80
AZALVRK1513610F	LVR-15	100	150	1360	523,70
AZALVRK1514610F	LVR-15	100	150	1460	551,80
AZALVRK1515610F	LVR-15	100	150	1560	580,60
AZALVRK1516610F	LVR-15	100	150	1660	608,40
AZALVRK1517610F	LVR-15	100	150	1760	636,70
AZALVRK1518610F	LVR-15	100	150	1860	665,50
AZALVRK1519610F	LVR-15	100	150	1960	693,50
AZALVRK1520610F	LVR-15	100	150	2060	721,90
AZALVRK1521610F	LVR-15	100	150	2160	750,20
AZALVRK1522610F	LVR-15	100	150	2260	778,90
AZALVRK1523610F	LVR-15	100	150	2360	807,30
AZALVRK1524610F	LVR-15	100	150	2460	835,50
AZALVRK1526610F	LVR-15	100	150	2660	892,50
AZALVRK1527610F	LVR-15	100	150	2760	920,60
AZALVRK1528610F	LVR-15	100	150	2860	949,00
AZALVRK1530610F	LVR-15	100	150	3060	1.006,00
AZALVRK1532610F	LVR-15	100	150	3260	1.062,50

EINZELWÄRMETAUSCHER LVF-20 nicht lackiert, mit Standkonsole					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZALVRK2005610F	LVR-20	100	200	560	347,30
AZALVRK2006610F	LVR-20	100	200	660	360,20
AZALVRK2007610F	LVR-20	100	200	760	434,10
AZALVRK2008610F	LVR-20	100	200	860	468,60
AZALVRK2009610F	LVR-20	100	200	960	502,90
AZALVRK2010610F	LVR-20	100	200	1060	537,50
AZALVRK2011610F	LVR-20	100	200	1160	572,00
AZALVRK2012610F	LVR-20	100	200	1260	606,40
AZALVRK2013610F	LVR-20	100	200	1360	640,90
AZALVRK2014610F	LVR-20	100	200	1460	675,30
AZALVRK2015610F	LVR-20	100	200	1560	710,20
AZALVRK2016610F	LVR-20	100	200	1660	744,50
AZALVRK2017610F	LVR-20	100	200	1760	779,50
AZALVRK2018610F	LVR-20	100	200	1860	813,60
AZALVRK2019610F	LVR-20	100	200	1960	848,00
AZALVRK2020610F	LVR-20	100	200	2060	882,50
AZALVRK2021610F	LVR-20	100	200	2160	917,20
AZALVRK2022610F	LVR-20	100	200	2260	951,30
AZALVRK2023610F	LVR-20	100	200	2360	986,40
AZALVRK2024610F	LVR-20	100	200	2460	1.020,70
AZALVRK2026610F	LVR-20	100	200	2660	1.089,40
AZALVRK2027610F	LVR-20	100	200	2760	1.124,40
AZALVRK2028610F	LVR-20	100	200	2860	1.158,80
AZALVRK2030610F	LVR-20	100	200	3060	1.227,70
AZALVRK2032610F	LVR-20	100	200	3260	1.296,80

Abdeckroste

Trägerabsätze der Längsabdeckroste

Gegen Durchbiegung des Längsrostes müssen als Unterstützungen die beigegepackten Trägerabsätze benutzt werden. Die Trägerabsätze werden im Abstand von ca. 30 cm verlegt. Starre Roste können aus Konstruktionsgründen nicht bei Intratherm mit der BH 75 mm und 90 mm verwendet werden. Sie sind für den Transport und für die Montage durch ein Plastikband fixiert, das nach der Endmontage entfernt werden kann.



Gewichte der Abdeckroste (kg/m)

Typ des Rostes	PMO							PMU, PML							PMZ						
Breite (mm)	170	200	230	250	300	340	420	170	200	230	250	300	340	420	170	200	230	250	300	340	420
Aluminium	1,9	2,2	2,4	2,6	3,0	3,4	4,0	2,6	2,9	3,2	3,3	3,8	4,1	4,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,2	4,6	5,3
Buche / Eiche	1,5	1,7	1,9	2,0	2,4	2,6	3,2	2,2	2,5	2,7	2,8	3,1	3,4	3,9	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,9	4,5
Edelstahl	5,1	5,8	6,6	7,2	8,5	9,5	11,6	5,6	6,4	7,2	7,8	9,1	10,1	12,2	5,9	6,7	7,5	8,0	9,3	10,4	12,5

Abdeckroste – Artikelnummer

Produktgruppe	Typ	Ausführung	Baubreite	Baulänge	Farbpalette Rahmen	Rost Ausführung	Farbpalette Rost
AZA	PMO – ohne Rahmen PMU – mit U-Rahmen PML – mit L-Rahmen PMZ – mit Z-Rahmen	0 = Trockenraum B = Schwimmbad-ausführung	17 = 170 mm 20 = 200 mm 23 = 230 mm 25 = 250 mm 30 = 300 mm 34 = 340 mm 42 = 420 mm	070 = 700 mm	0 = elox. Alu natur 2 = elox. Alu Bronze hell 3 = elox. Alu Bronze dunkel 4 = elox. Alu schwarz 5 = ohne Rahmen	1 = Rollrost Alu 2 = Rollrost Buche 3 = Rollrost Edelstahl 4 = Rollrost Eiche 5 = Linearrost Alu 6 = Linearrost Edelstahl	0 = elox. Alu natur 2 = elox. Alu Bronze hell 3 = elox. Alu Bronze dunkel 4 = elox. Alu schwarz 5 = Öl (Eiche, Buche) 6 = Lack matt (Eiche, Buche) 7 = Lack glänzend (Eiche, Buche) 8 = roh (Eiche, Buche) 9 = Edelstahl


Bestellbeispiel: Rollrost Eiche glänzend, Baubreite 250 mm, Baulänge 1500 mm, ohne Rahmen

Artikelnummer: AZAPM0025150547

INTRATHERM Abdeckroste

PMO - Ausführung ohne Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMO – Ausführung ohne Rahmen Buche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0017070525	PMO - Buche	170	700	118,20
AZAPM0017080525	PMO - Buche	170	800	132,90
AZAPM0017085525	PMO - Buche	170	850	142,80
AZAPM0017090525	PMO - Buche	170	900	152,70
AZAPM0017100525	PMO - Buche	170	1000	167,40
AZAPM0017110525	PMO - Buche	170	1100	187,20
AZAPM0017120525	PMO - Buche	170	1200	202,00
AZAPM0017130525	PMO - Buche	170	1300	216,80
AZAPM0017140525	PMO - Buche	170	1400	236,50
AZAPM0017150525	PMO - Buche	170	1500	251,30
AZAPM0017160525	PMO - Buche	170	1600	271,10
AZAPM0017170525	PMO - Buche	170	1700	285,70
AZAPM0017180525	PMO - Buche	170	1800	300,60
AZAPM0017190525	PMO - Buche	170	1900	320,20
AZAPM0017200525	PMO - Buche	170	2000	335,10
AZAPM0017210525	PMO - Buche	170	2100	354,70
AZAPM0017220525	PMO - Buche	170	2200	369,50
AZAPM0017230525	PMO - Buche	170	2300	384,20
AZAPM0017240525	PMO - Buche	170	2400	404,00
AZAPM0017250525	PMO - Buche	170	2500	418,90
AZAPM0017260525	PMO - Buche	170	2600	438,40
AZAPM0017270525	PMO - Buche	170	2700	453,30
AZAPM0017280525	PMO - Buche	170	2800	467,90
AZAPM0017290525	PMO - Buche	170	2900	487,70
AZAPM0017300525	PMO - Buche	170	3000	502,40
AZAPM0017320525	PMO - Buche	170	3200	537,00
AZAPM0017340525	PMO - Buche	170	3400	571,60
AZAPM0017360525	PMO - Buche	170	3600	606,10

PMO – Ausführung ohne Rahmen Buche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0020070525	PMO - Buche	200	700	118,20
AZAPM0020080525	PMO - Buche	200	800	137,70
AZAPM0020085525	PMO - Buche	200	850	147,80
AZAPM0020090525	PMO - Buche	200	900	152,70
AZAPM0020100525	PMO - Buche	200	1000	172,50
AZAPM0020110525	PMO - Buche	200	1100	187,20
AZAPM0020120525	PMO - Buche	200	1200	207,00
AZAPM0020130525	PMO - Buche	200	1300	221,70
AZAPM0020140525	PMO - Buche	200	1400	241,50
AZAPM0020150525	PMO - Buche	200	1500	256,20
AZAPM0020160525	PMO - Buche	200	1600	275,90
AZAPM0020170525	PMO - Buche	200	1700	290,60
AZAPM0020180525	PMO - Buche	200	1800	310,20
AZAPM0020190525	PMO - Buche	200	1900	325,00
AZAPM0020200525	PMO - Buche	200	2000	344,80
AZAPM0020210525	PMO - Buche	200	2100	359,70
AZAPM0020220525	PMO - Buche	200	2200	379,20
AZAPM0020230525	PMO - Buche	200	2300	394,10
AZAPM0020240525	PMO - Buche	200	2400	413,70
AZAPM0020250525	PMO - Buche	200	2500	428,50
AZAPM0020260525	PMO - Buche	200	2600	448,10
AZAPM0020270525	PMO - Buche	200	2700	462,90
AZAPM0020280525	PMO - Buche	200	2800	482,70
AZAPM0020290525	PMO - Buche	200	2900	497,40
AZAPM0020300525	PMO - Buche	200	3000	517,20
AZAPM0020320525	PMO - Buche	200	3200	551,70
AZAPM0020340525	PMO - Buche	200	3400	586,20
AZAPM0020360525	PMO - Buche	200	3600	620,70
AZAPM0023070525	PMO - Buche	230	700	123,20
AZAPM0023080525	PMO - Buche	230	800	142,80
AZAPM0023085525	PMO - Buche	230	850	147,80
AZAPM0023090525	PMO - Buche	230	900	157,60
AZAPM0023100525	PMO - Buche	230	1000	177,30
AZAPM0023110525	PMO - Buche	230	1100	192,00
AZAPM0023120525	PMO - Buche	230	1200	211,90
AZAPM0023130525	PMO - Buche	230	1300	231,50
AZAPM0023140525	PMO - Buche	230	1400	246,30
AZAPM0023150525	PMO - Buche	230	1500	266,20
AZAPM0023160525	PMO - Buche	230	1600	280,60
AZAPM0023170525	PMO - Buche	230	1700	300,60
AZAPM0023180525	PMO - Buche	230	1800	320,20
AZAPM0023190525	PMO - Buche	230	1900	335,10
AZAPM0023200525	PMO - Buche	230	2000	354,70
AZAPM0023210525	PMO - Buche	230	2100	369,50
AZAPM0023220525	PMO - Buche	230	2200	389,30
AZAPM0023230525	PMO - Buche	230	2300	404,00
AZAPM0023240525	PMO - Buche	230	2400	423,70
AZAPM0023250525	PMO - Buche	230	2500	443,30
AZAPM0023260525	PMO - Buche	230	2600	458,10
AZAPM0023270525	PMO - Buche	230	2700	477,70
AZAPM0023280525	PMO - Buche	230	2800	492,50
AZAPM0023290525	PMO - Buche	230	2900	512,40
AZAPM0023300525	PMO - Buche	230	3000	531,90
AZAPM0023320525	PMO - Buche	230	3200	566,50
AZAPM0023340525	PMO - Buche	230	3400	601,00
AZAPM0023360525	PMO - Buche	230	3600	635,40

INTRATHERM Abdeckroste

PMO - Ausführung ohne Rahmen

Produktgruppe C10000


PMO – Ausführung ohne Rahmen Buche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0025070525	PMO - Buche	250	700	128,10
AZAPM0025080525	PMO - Buche	250	800	142,80
AZAPM0025085525	PMO - Buche	250	850	152,70
AZAPM0025090525	PMO - Buche	250	900	162,50
AZAPM0025100525	PMO - Buche	250	1000	177,30
AZAPM0025110525	PMO - Buche	250	1100	197,10
AZAPM0025120525	PMO - Buche	250	1200	216,80
AZAPM0025130525	PMO - Buche	250	1300	231,50
AZAPM0025140525	PMO - Buche	250	1400	251,30
AZAPM0025150525	PMO - Buche	250	1500	271,10
AZAPM0025160525	PMO - Buche	250	1600	285,70
AZAPM0025170525	PMO - Buche	250	1700	305,50
AZAPM0025180525	PMO - Buche	250	1800	325,00
AZAPM0025190525	PMO - Buche	250	1900	339,90
AZAPM0025200525	PMO - Buche	250	2000	359,70
AZAPM0025210525	PMO - Buche	250	2100	379,20
AZAPM0025220525	PMO - Buche	250	2200	394,10
AZAPM0025230525	PMO - Buche	250	2300	413,70
AZAPM0025240525	PMO - Buche	250	2400	428,50
AZAPM0025250525	PMO - Buche	250	2500	448,10
AZAPM0025260525	PMO - Buche	250	2600	467,90
AZAPM0025270525	PMO - Buche	250	2700	482,70
AZAPM0025280525	PMO - Buche	250	2800	502,40
AZAPM0025290525	PMO - Buche	250	2900	522,20
AZAPM0025300525	PMO - Buche	250	3000	537,00
AZAPM0025320525	PMO - Buche	250	3200	576,50
AZAPM0025340525	PMO - Buche	250	3400	610,80
AZAPM0025360525	PMO - Buche	250	3600	645,30
AZAPM0030070525	PMO - Buche	300	700	132,90
AZAPM0030080525	PMO - Buche	300	800	147,80
AZAPM0030085525	PMO - Buche	300	850	157,60
AZAPM0030090525	PMO - Buche	300	900	167,40
AZAPM0030100525	PMO - Buche	300	1000	187,20
AZAPM0030110525	PMO - Buche	300	1100	207,00
AZAPM0030120525	PMO - Buche	300	1200	226,60
AZAPM0030130525	PMO - Buche	300	1300	241,50
AZAPM0030140525	PMO - Buche	300	1400	261,00
AZAPM0030150525	PMO - Buche	300	1500	280,60
AZAPM0030160525	PMO - Buche	300	1600	300,60
AZAPM0030170525	PMO - Buche	300	1700	320,20
AZAPM0030180525	PMO - Buche	300	1800	335,10
AZAPM0030190525	PMO - Buche	300	1900	354,70
AZAPM0030200525	PMO - Buche	300	2000	374,40
AZAPM0030210525	PMO - Buche	300	2100	394,10
AZAPM0030220525	PMO - Buche	300	2200	408,80
AZAPM0030230525	PMO - Buche	300	2300	428,50
AZAPM0030240525	PMO - Buche	300	2400	448,10
AZAPM0030250525	PMO - Buche	300	2500	467,90
AZAPM0030260525	PMO - Buche	300	2600	487,70
AZAPM0030270525	PMO - Buche	300	2700	502,40
AZAPM0030280525	PMO - Buche	300	2800	522,20
AZAPM0030290525	PMO - Buche	300	2900	541,70
AZAPM0030300525	PMO - Buche	300	3000	561,60
AZAPM0030320525	PMO - Buche	300	3200	596,00
AZAPM0030340525	PMO - Buche	300	3400	635,40
AZAPM0030360525	PMO - Buche	300	3600	674,90

PMO – Ausführung ohne Rahmen Buche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0034070525	PMO - Buche	340	700	132,90
AZAPM0034080525	PMO - Buche	340	800	152,70
AZAPM0034085525	PMO - Buche	340	850	162,50
AZAPM0034090525	PMO - Buche	340	900	172,50
AZAPM0034100525	PMO - Buche	340	1000	192,00
AZAPM0034110525	PMO - Buche	340	1100	211,90
AZAPM0034120525	PMO - Buche	340	1200	231,50
AZAPM0034130525	PMO - Buche	340	1300	251,30
AZAPM0034140525	PMO - Buche	340	1400	271,10
AZAPM0034150525	PMO - Buche	340	1500	290,60
AZAPM0034160525	PMO - Buche	340	1600	310,20
AZAPM0034170525	PMO - Buche	340	1700	330,10
AZAPM0034180525	PMO - Buche	340	1800	344,80
AZAPM0034190525	PMO - Buche	340	1900	364,50
AZAPM0034200525	PMO - Buche	340	2000	384,20
AZAPM0034210525	PMO - Buche	340	2100	404,00
AZAPM0034220525	PMO - Buche	340	2200	423,70
AZAPM0034230525	PMO - Buche	340	2300	443,30
AZAPM0034240525	PMO - Buche	340	2400	462,90
AZAPM0034250525	PMO - Buche	340	2500	482,70
AZAPM0034260525	PMO - Buche	340	2600	502,40
AZAPM0034270525	PMO - Buche	340	2700	522,20
AZAPM0034280525	PMO - Buche	340	2800	541,70
AZAPM0034290525	PMO - Buche	340	2900	561,60
AZAPM0034300525	PMO - Buche	340	3000	576,50
AZAPM0034320525	PMO - Buche	340	3200	615,80
AZAPM0034340525	PMO - Buche	340	3400	655,10
AZAPM0034360525	PMO - Buche	340	3600	694,50
AZAPM0042070525	PMO - Buche	420	700	132,90
AZAPM0042080525	PMO - Buche	420	800	152,70
AZAPM0042085525	PMO - Buche	420	850	162,50
AZAPM0042090525	PMO - Buche	420	900	172,50
AZAPM0042100525	PMO - Buche	420	1000	192,00
AZAPM0042110525	PMO - Buche	420	1100	211,90
AZAPM0042120525	PMO - Buche	420	1200	231,50
AZAPM0042130525	PMO - Buche	420	1300	251,30
AZAPM0042140525	PMO - Buche	420	1400	271,10
AZAPM0042150525	PMO - Buche	420	1500	290,60
AZAPM0042160525	PMO - Buche	420	1600	310,20
AZAPM0042170525	PMO - Buche	420	1700	330,10
AZAPM0042180525	PMO - Buche	420	1800	344,80
AZAPM0042190525	PMO - Buche	420	1900	364,50
AZAPM0042200525	PMO - Buche	420	2000	384,20
AZAPM0042210525	PMO - Buche	420	2100	404,00
AZAPM0042220525	PMO - Buche	420	2200	423,70
AZAPM0042230525	PMO - Buche	420	2300	443,30
AZAPM0042240525	PMO - Buche	420	2400	462,90
AZAPM0042250525	PMO - Buche	420	2500	482,70
AZAPM0042260525	PMO - Buche	420	2600	502,40
AZAPM0042270525	PMO - Buche	420	2700	522,20
AZAPM0042280525	PMO - Buche	420	2800	541,70
AZAPM0042290525	PMO - Buche	420	2900	561,60
AZAPM0042300525	PMO - Buche	420	3000	576,50
AZAPM0042320525	PMO - Buche	420	3200	615,80
AZAPM0042340525	PMO - Buche	420	3400	655,10
AZAPM0042360525	PMO - Buche	420	3600	694,50

INTRATHERM Abdeckroste

PMO - Ausführung ohne Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMO – Ausführung ohne Rahmen Eiche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0017070545	PMO - Eiche	170	700	123,20
AZAPM0017080545	PMO - Eiche	170	800	142,80
AZAPM0017085545	PMO - Eiche	170	850	152,70
AZAPM0017090545	PMO - Eiche	170	900	162,50
AZAPM0017100545	PMO - Eiche	170	1000	177,30
AZAPM0017110545	PMO - Eiche	170	1100	197,10
AZAPM0017120545	PMO - Eiche	170	1200	216,80
AZAPM0017130545	PMO - Eiche	170	1300	231,50
AZAPM0017140545	PMO - Eiche	170	1400	251,30
AZAPM0017150545	PMO - Eiche	170	1500	266,20
AZAPM0017160545	PMO - Eiche	170	1600	285,70
AZAPM0017170545	PMO - Eiche	170	1700	305,50
AZAPM0017180545	PMO - Eiche	170	1800	320,20
AZAPM0017190545	PMO - Eiche	170	1900	339,90
AZAPM0017200545	PMO - Eiche	170	2000	359,70
AZAPM0017210545	PMO - Eiche	170	2100	374,40
AZAPM0017220545	PMO - Eiche	170	2200	394,10
AZAPM0017230545	PMO - Eiche	170	2300	408,80
AZAPM0017240545	PMO - Eiche	170	2400	428,50
AZAPM0017250545	PMO - Eiche	170	2500	448,10
AZAPM0017260545	PMO - Eiche	170	2600	462,90
AZAPM0017270545	PMO - Eiche	170	2700	482,70
AZAPM0017280545	PMO - Eiche	170	2800	502,40
AZAPM0017290545	PMO - Eiche	170	2900	517,20
AZAPM0017300545	PMO - Eiche	170	3000	537,00
AZAPM0017320545	PMO - Eiche	170	3200	571,60
AZAPM0017340545	PMO - Eiche	170	3400	606,10
AZAPM0017360545	PMO - Eiche	170	3600	645,30

PMO – Ausführung ohne Rahmen Eiche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0020070545	PMO - Eiche	200	700	128,10
AZAPM0020080545	PMO - Eiche	200	800	147,80
AZAPM0020085545	PMO - Eiche	200	850	157,60
AZAPM0020090545	PMO - Eiche	200	900	167,40
AZAPM0020100545	PMO - Eiche	200	1000	182,40
AZAPM0020110545	PMO - Eiche	200	1100	202,00
AZAPM0020120545	PMO - Eiche	200	1200	221,70
AZAPM0020130545	PMO - Eiche	200	1300	236,50
AZAPM0020140545	PMO - Eiche	200	1400	256,20
AZAPM0020150545	PMO - Eiche	200	1500	275,90
AZAPM0020160545	PMO - Eiche	200	1600	295,60
AZAPM0020170545	PMO - Eiche	200	1700	310,20
AZAPM0020180545	PMO - Eiche	200	1800	330,10
AZAPM0020190545	PMO - Eiche	200	1900	349,70
AZAPM0020200545	PMO - Eiche	200	2000	369,50
AZAPM0020210545	PMO - Eiche	200	2100	384,20
AZAPM0020220545	PMO - Eiche	200	2200	404,00
AZAPM0020230545	PMO - Eiche	200	2300	423,70
AZAPM0020240545	PMO - Eiche	200	2400	438,40
AZAPM0020250545	PMO - Eiche	200	2500	458,10
AZAPM0020260545	PMO - Eiche	200	2600	477,70
AZAPM0020270545	PMO - Eiche	200	2700	497,40
AZAPM0020280545	PMO - Eiche	200	2800	512,40
AZAPM0020290545	PMO - Eiche	200	2900	531,90
AZAPM0020300545	PMO - Eiche	200	3000	551,70
AZAPM0020320545	PMO - Eiche	200	3200	586,20
AZAPM0020340545	PMO - Eiche	200	3400	625,60
AZAPM0020360545	PMO - Eiche	200	3600	660,10
AZAPM0023070545	PMO - Eiche	230	700	132,90
AZAPM0023080545	PMO - Eiche	230	800	152,70
AZAPM0023085545	PMO - Eiche	230	850	157,60
AZAPM0023090545	PMO - Eiche	230	900	167,40
AZAPM0023100545	PMO - Eiche	230	1000	187,20
AZAPM0023110545	PMO - Eiche	230	1100	207,00
AZAPM0023120545	PMO - Eiche	230	1200	226,60
AZAPM0023130545	PMO - Eiche	230	1300	246,30
AZAPM0023140545	PMO - Eiche	230	1400	261,00
AZAPM0023150545	PMO - Eiche	230	1500	280,60
AZAPM0023160545	PMO - Eiche	230	1600	300,60
AZAPM0023170545	PMO - Eiche	230	1700	320,20
AZAPM0023180545	PMO - Eiche	230	1800	339,90
AZAPM0023190545	PMO - Eiche	230	1900	359,70
AZAPM0023200545	PMO - Eiche	230	2000	374,40
AZAPM0023210545	PMO - Eiche	230	2100	394,10
AZAPM0023220545	PMO - Eiche	230	2200	413,70
AZAPM0023230545	PMO - Eiche	230	2300	433,30
AZAPM0023240545	PMO - Eiche	230	2400	453,30
AZAPM0023250545	PMO - Eiche	230	2500	472,90
AZAPM0023260545	PMO - Eiche	230	2600	487,70
AZAPM0023270545	PMO - Eiche	230	2700	507,30
AZAPM0023280545	PMO - Eiche	230	2800	527,00
AZAPM0023290545	PMO - Eiche	230	2900	546,90
AZAPM0023300545	PMO - Eiche	230	3000	566,50
AZAPM0023320545	PMO - Eiche	230	3200	601,00
AZAPM0023340545	PMO - Eiche	230	3400	640,40
AZAPM0023360545	PMO - Eiche	230	3600	679,90

INTRATHERM Abdeckroste

PMO - Ausführung ohne Rahmen

Produktgruppe C10000


PMO – Ausführung ohne Rahmen Eiche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0025070545	PMO - Eiche	250	700	132,90
AZAPM0025080545	PMO - Eiche	250	800	152,70
AZAPM0025085545	PMO - Eiche	250	850	162,50
AZAPM0025090545	PMO - Eiche	250	900	172,50
AZAPM0025100545	PMO - Eiche	250	1000	192,00
AZAPM0025110545	PMO - Eiche	250	1100	211,90
AZAPM0025120545	PMO - Eiche	250	1200	231,50
AZAPM0025130545	PMO - Eiche	250	1300	251,30
AZAPM0025140545	PMO - Eiche	250	1400	266,20
AZAPM0025150545	PMO - Eiche	250	1500	285,70
AZAPM0025160545	PMO - Eiche	250	1600	305,50
AZAPM0025170545	PMO - Eiche	250	1700	325,00
AZAPM0025180545	PMO - Eiche	250	1800	344,80
AZAPM0025190545	PMO - Eiche	250	1900	364,50
AZAPM0025200545	PMO - Eiche	250	2000	384,20
AZAPM0025210545	PMO - Eiche	250	2100	404,00
AZAPM0025220545	PMO - Eiche	250	2200	418,90
AZAPM0025230545	PMO - Eiche	250	2300	438,40
AZAPM0025240545	PMO - Eiche	250	2400	458,10
AZAPM0025250545	PMO - Eiche	250	2500	477,70
AZAPM0025260545	PMO - Eiche	250	2600	497,40
AZAPM0025270545	PMO - Eiche	250	2700	517,20
AZAPM0025280545	PMO - Eiche	250	2800	537,00
AZAPM0025290545	PMO - Eiche	250	2900	556,80
AZAPM0025300545	PMO - Eiche	250	3000	576,50
AZAPM0025320545	PMO - Eiche	250	3200	610,80
AZAPM0025340545	PMO - Eiche	250	3400	650,30
AZAPM0025360545	PMO - Eiche	250	3600	689,50
AZAPM0030070545	PMO - Eiche	300	700	137,70
AZAPM0030080545	PMO - Eiche	300	800	157,60
AZAPM0030085545	PMO - Eiche	300	850	167,40
AZAPM0030090545	PMO - Eiche	300	900	177,30
AZAPM0030100545	PMO - Eiche	300	1000	197,10
AZAPM0030110545	PMO - Eiche	300	1100	216,80
AZAPM0030120545	PMO - Eiche	300	1200	241,50
AZAPM0030130545	PMO - Eiche	300	1300	261,00
AZAPM0030140545	PMO - Eiche	300	1400	280,60
AZAPM0030150545	PMO - Eiche	300	1500	300,60
AZAPM0030160545	PMO - Eiche	300	1600	320,20
AZAPM0030170545	PMO - Eiche	300	1700	339,90
AZAPM0030180545	PMO - Eiche	300	1800	359,70
AZAPM0030190545	PMO - Eiche	300	1900	379,20
AZAPM0030200545	PMO - Eiche	300	2000	398,90
AZAPM0030210545	PMO - Eiche	300	2100	418,90
AZAPM0030220545	PMO - Eiche	300	2200	438,40
AZAPM0030230545	PMO - Eiche	300	2300	458,10
AZAPM0030240545	PMO - Eiche	300	2400	477,70
AZAPM0030250545	PMO - Eiche	300	2500	497,40
AZAPM0030260545	PMO - Eiche	300	2600	517,20
AZAPM0030270545	PMO - Eiche	300	2700	537,00
AZAPM0030280545	PMO - Eiche	300	2800	556,80
AZAPM0030290545	PMO - Eiche	300	2900	576,50
AZAPM0030300545	PMO - Eiche	300	3000	596,00
AZAPM0030320545	PMO - Eiche	300	3200	635,40
AZAPM0030340545	PMO - Eiche	300	3400	679,90
AZAPM0030360545	PMO - Eiche	300	3600	719,20

PMO – Ausführung ohne Rahmen Eiche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0034070545	PMO - Eiche	340	700	142,80
AZAPM0034080545	PMO - Eiche	340	800	162,50
AZAPM0034085545	PMO - Eiche	340	850	172,50
AZAPM0034090545	PMO - Eiche	340	900	187,20
AZAPM0034100545	PMO - Eiche	340	1000	207,00
AZAPM0034110545	PMO - Eiche	340	1100	226,60
AZAPM0034120545	PMO - Eiche	340	1200	246,30
AZAPM0034130545	PMO - Eiche	340	1300	266,20
AZAPM0034140545	PMO - Eiche	340	1400	285,70
AZAPM0034150545	PMO - Eiche	340	1500	310,20
AZAPM0034160545	PMO - Eiche	340	1600	330,10
AZAPM0034170545	PMO - Eiche	340	1700	349,70
AZAPM0034180545	PMO - Eiche	340	1800	369,50
AZAPM0034190545	PMO - Eiche	340	1900	389,30
AZAPM0034200545	PMO - Eiche	340	2000	413,70
AZAPM0034210545	PMO - Eiche	340	2100	433,30
AZAPM0034220545	PMO - Eiche	340	2200	453,30
AZAPM0034230545	PMO - Eiche	340	2300	472,90
AZAPM0034240545	PMO - Eiche	340	2400	492,50
AZAPM0034250545	PMO - Eiche	340	2500	512,40
AZAPM0034260545	PMO - Eiche	340	2600	537,00
AZAPM0034270545	PMO - Eiche	340	2700	556,80
AZAPM0034280545	PMO - Eiche	340	2800	576,50
AZAPM0034290545	PMO - Eiche	340	2900	596,00
AZAPM0034300545	PMO - Eiche	340	3000	615,80
AZAPM0034320545	PMO - Eiche	340	3200	660,10
AZAPM0034340545	PMO - Eiche	340	3400	699,50
AZAPM0034360545	PMO - Eiche	340	3600	738,90
AZAPM0042070545	PMO - Eiche	420	700	152,70
AZAPM0042080545	PMO - Eiche	420	800	172,50
AZAPM0042085545	PMO - Eiche	420	850	187,20
AZAPM0042090545	PMO - Eiche	420	900	197,10
AZAPM0042100545	PMO - Eiche	420	1000	216,80
AZAPM0042110545	PMO - Eiche	420	1100	241,50
AZAPM0042120545	PMO - Eiche	420	1200	261,00
AZAPM0042130545	PMO - Eiche	420	1300	285,70
AZAPM0042140545	PMO - Eiche	420	1400	305,50
AZAPM0042150545	PMO - Eiche	420	1500	325,00
AZAPM0042160545	PMO - Eiche	420	1600	349,70
AZAPM0042170545	PMO - Eiche	420	1700	369,50
AZAPM0042180545	PMO - Eiche	420	1800	394,10
AZAPM0042190545	PMO - Eiche	420	1900	413,70
AZAPM0042200545	PMO - Eiche	420	2000	438,40
AZAPM0042210545	PMO - Eiche	420	2100	458,10
AZAPM0042220545	PMO - Eiche	420	2200	477,70
AZAPM0042230545	PMO - Eiche	420	2300	502,40
AZAPM0042240545	PMO - Eiche	420	2400	522,20
AZAPM0042250545	PMO - Eiche	420	2500	546,90
AZAPM0042260545	PMO - Eiche	420	2600	566,50
AZAPM0042270545	PMO - Eiche	420	2700	591,20
AZAPM0042280545	PMO - Eiche	420	2800	610,80
AZAPM0042290545	PMO - Eiche	420	2900	630,60
AZAPM0042300545	PMO - Eiche	420	3000	655,10
AZAPM0042320545	PMO - Eiche	420	3200	699,50
AZAPM0042340545	PMO - Eiche	420	3400	744,00
AZAPM0042360545	PMO - Eiche	420	3600	783,10

INTRATHERM Abdeckroste

PMO - Ausführung ohne Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMO – Ausführung ohne Rahmen Alu ²

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0017070510	PMO - Alu	170	700	123,20
AZAPM0017080510	PMO - Alu	170	800	142,80
AZAPM0017085510	PMO - Alu	170	850	152,70
AZAPM0017090510	PMO - Alu	170	900	162,50
AZAPM0017100510	PMO - Alu	170	1000	177,30
AZAPM0017110510	PMO - Alu	170	1100	197,10
AZAPM0017120510	PMO - Alu	170	1200	216,80
AZAPM0017130510	PMO - Alu	170	1300	231,50
AZAPM0017140510	PMO - Alu	170	1400	251,30
AZAPM0017150510	PMO - Alu	170	1500	271,10
AZAPM0017160510	PMO - Alu	170	1600	285,70
AZAPM0017170510	PMO - Alu	170	1700	305,50
AZAPM0017180510	PMO - Alu	170	1800	325,00
AZAPM0017190510	PMO - Alu	170	1900	339,90
AZAPM0017200510	PMO - Alu	170	2000	359,70
AZAPM0017210510	PMO - Alu	170	2100	374,40
AZAPM0017220510	PMO - Alu	170	2200	394,10
AZAPM0017230510	PMO - Alu	170	2300	413,70
AZAPM0017240510	PMO - Alu	170	2400	428,50
AZAPM0017250510	PMO - Alu	170	2500	448,10
AZAPM0017260510	PMO - Alu	170	2600	467,90
AZAPM0017270510	PMO - Alu	170	2700	482,70
AZAPM0017280510	PMO - Alu	170	2800	502,40
AZAPM0017290510	PMO - Alu	170	2900	522,20
AZAPM0017300510	PMO - Alu	170	3000	537,00
AZAPM0017320510	PMO - Alu	170	3200	571,60
AZAPM0017340510	PMO - Alu	170	3400	610,80
AZAPM0017360510	PMO - Alu	170	3600	645,30

PMO – Ausführung ohne Rahmen Alu ²

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0020070510	PMO - Alu	200	700	132,90
AZAPM0020080510	PMO - Alu	200	800	152,70
AZAPM0020085510	PMO - Alu	200	850	162,50
AZAPM0020090510	PMO - Alu	200	900	172,50
AZAPM0020100510	PMO - Alu	200	1000	192,00
AZAPM0020110510	PMO - Alu	200	1100	211,90
AZAPM0020120510	PMO - Alu	200	1200	231,50
AZAPM0020130510	PMO - Alu	200	1300	251,30
AZAPM0020140510	PMO - Alu	200	1400	266,20
AZAPM0020150510	PMO - Alu	200	1500	285,70
AZAPM0020160510	PMO - Alu	200	1600	305,50
AZAPM0020170510	PMO - Alu	200	1700	325,00
AZAPM0020180510	PMO - Alu	200	1800	344,80
AZAPM0020190510	PMO - Alu	200	1900	364,50
AZAPM0020200510	PMO - Alu	200	2000	384,20
AZAPM0020210510	PMO - Alu	200	2100	404,00
AZAPM0020220510	PMO - Alu	200	2200	423,70
AZAPM0020230510	PMO - Alu	200	2300	438,40
AZAPM0020240510	PMO - Alu	200	2400	458,10
AZAPM0020250510	PMO - Alu	200	2500	477,70
AZAPM0020260510	PMO - Alu	200	2600	497,40
AZAPM0020270510	PMO - Alu	200	2700	517,20
AZAPM0020280510	PMO - Alu	200	2800	537,00
AZAPM0020290510	PMO - Alu	200	2900	556,80
AZAPM0020300510	PMO - Alu	200	3000	576,50
AZAPM0020320510	PMO - Alu	200	3200	610,80
AZAPM0020340510	PMO - Alu	200	3400	650,30
AZAPM0020360510	PMO - Alu	200	3600	689,50
AZAPM0023070510	PMO - Alu	230	700	142,80
AZAPM0023080510	PMO - Alu	230	800	162,50
AZAPM0023085510	PMO - Alu	230	850	172,50
AZAPM0023090510	PMO - Alu	230	900	182,40
AZAPM0023100510	PMO - Alu	230	1000	202,00
AZAPM0023110510	PMO - Alu	230	1100	226,60
AZAPM0023120510	PMO - Alu	230	1200	246,30
AZAPM0023130510	PMO - Alu	230	1300	266,20
AZAPM0023140510	PMO - Alu	230	1400	285,70
AZAPM0023150510	PMO - Alu	230	1500	305,50
AZAPM0023160510	PMO - Alu	230	1600	325,00
AZAPM0023170510	PMO - Alu	230	1700	344,80
AZAPM0023180510	PMO - Alu	230	1800	369,50
AZAPM0023190510	PMO - Alu	230	1900	389,30
AZAPM0023200510	PMO - Alu	230	2000	408,80
AZAPM0023210510	PMO - Alu	230	2100	428,50
AZAPM0023220510	PMO - Alu	230	2200	448,10
AZAPM0023230510	PMO - Alu	230	2300	467,90
AZAPM0023240510	PMO - Alu	230	2400	487,70
AZAPM0023250510	PMO - Alu	230	2500	512,40
AZAPM0023260510	PMO - Alu	230	2600	531,90
AZAPM0023270510	PMO - Alu	230	2700	551,70
AZAPM0023280510	PMO - Alu	230	2800	571,60
AZAPM0023290510	PMO - Alu	230	2900	591,20
AZAPM0023300510	PMO - Alu	230	3000	610,80
AZAPM0023320510	PMO - Alu	230	3200	650,30
AZAPM0023340510	PMO - Alu	230	3400	694,50
AZAPM0023360510	PMO - Alu	230	3600	734,00

INTRATHERM Abdeckroste

PMO - Ausführung ohne Rahmen

Produktgruppe C10000


PMO – Ausführung ohne Rahmen Alu ²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0025070510	PMO - Alu	250	700	147,80
AZAPM0025080510	PMO - Alu	250	800	167,40
AZAPM0025085510	PMO - Alu	250	850	182,40
AZAPM0025090510	PMO - Alu	250	900	192,00
AZAPM0025100510	PMO - Alu	250	1000	211,90
AZAPM0025110510	PMO - Alu	250	1100	231,50
AZAPM0025120510	PMO - Alu	250	1200	256,20
AZAPM0025130510	PMO - Alu	250	1300	275,90
AZAPM0025140510	PMO - Alu	250	1400	295,60
AZAPM0025150510	PMO - Alu	250	1500	320,20
AZAPM0025160510	PMO - Alu	250	1600	339,90
AZAPM0025170510	PMO - Alu	250	1700	359,70
AZAPM0025180510	PMO - Alu	250	1800	379,20
AZAPM0025190510	PMO - Alu	250	1900	404,00
AZAPM0025200510	PMO - Alu	250	2000	423,70
AZAPM0025210510	PMO - Alu	250	2100	443,30
AZAPM0025220510	PMO - Alu	250	2200	467,90
AZAPM0025230510	PMO - Alu	250	2300	487,70
AZAPM0025240510	PMO - Alu	250	2400	507,30
AZAPM0025250510	PMO - Alu	250	2500	531,90
AZAPM0025260510	PMO - Alu	250	2600	551,70
AZAPM0025270510	PMO - Alu	250	2700	571,60
AZAPM0025280510	PMO - Alu	250	2800	596,00
AZAPM0025290510	PMO - Alu	250	2900	615,80
AZAPM0025300510	PMO - Alu	250	3000	635,40
AZAPM0025320510	PMO - Alu	250	3200	679,90
AZAPM0025340510	PMO - Alu	250	3400	719,20
AZAPM0025360510	PMO - Alu	250	3600	763,60
AZAPM0030070510	PMO - Alu	300	700	162,50
AZAPM0030080510	PMO - Alu	300	800	187,20
AZAPM0030085510	PMO - Alu	300	850	197,10
AZAPM0030090510	PMO - Alu	300	900	207,00
AZAPM0030100510	PMO - Alu	300	1000	231,50
AZAPM0030110510	PMO - Alu	300	1100	256,20
AZAPM0030120510	PMO - Alu	300	1200	280,60
AZAPM0030130510	PMO - Alu	300	1300	300,60
AZAPM0030140510	PMO - Alu	300	1400	325,00
AZAPM0030150510	PMO - Alu	300	1500	349,70
AZAPM0030160510	PMO - Alu	300	1600	374,40
AZAPM0030170510	PMO - Alu	300	1700	394,10
AZAPM0030180510	PMO - Alu	300	1800	418,90
AZAPM0030190510	PMO - Alu	300	1900	443,30
AZAPM0030200510	PMO - Alu	300	2000	462,90
AZAPM0030210510	PMO - Alu	300	2100	487,70
AZAPM0030220510	PMO - Alu	300	2200	512,40
AZAPM0030230510	PMO - Alu	300	2300	537,00
AZAPM0030240510	PMO - Alu	300	2400	556,80
AZAPM0030250510	PMO - Alu	300	2500	581,30
AZAPM0030260510	PMO - Alu	300	2600	606,10
AZAPM0030270510	PMO - Alu	300	2700	625,60
AZAPM0030280510	PMO - Alu	300	2800	650,30
AZAPM0030290510	PMO - Alu	300	2900	674,90
AZAPM0030300510	PMO - Alu	300	3000	699,50
AZAPM0030320510	PMO - Alu	300	3200	744,00
AZAPM0030340510	PMO - Alu	300	3400	788,10
AZAPM0030360510	PMO - Alu	300	3600	837,30

PMO – Ausführung ohne Rahmen Alu ²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0034070510	PMO - Alu	340	700	172,50
AZAPM0034080510	PMO - Alu	340	800	197,10
AZAPM0034085510	PMO - Alu	340	850	211,90
AZAPM0034090510	PMO - Alu	340	900	221,70
AZAPM0034100510	PMO - Alu	340	1000	251,30
AZAPM0034110510	PMO - Alu	340	1100	275,90
AZAPM0034120510	PMO - Alu	340	1200	300,60
AZAPM0034130510	PMO - Alu	340	1300	325,00
AZAPM0034140510	PMO - Alu	340	1400	349,70
AZAPM0034150510	PMO - Alu	340	1500	374,40
AZAPM0034160510	PMO - Alu	340	1600	398,90
AZAPM0034170510	PMO - Alu	340	1700	423,70
AZAPM0034180510	PMO - Alu	340	1800	448,10
AZAPM0034190510	PMO - Alu	340	1900	472,90
AZAPM0034200510	PMO - Alu	340	2000	497,40
AZAPM0034210510	PMO - Alu	340	2100	522,20
AZAPM0034220510	PMO - Alu	340	2200	546,90
AZAPM0034230510	PMO - Alu	340	2300	571,60
AZAPM0034240510	PMO - Alu	340	2400	596,00
AZAPM0034250510	PMO - Alu	340	2500	620,70
AZAPM0034260510	PMO - Alu	340	2600	645,30
AZAPM0034270510	PMO - Alu	340	2700	669,90
AZAPM0034280510	PMO - Alu	340	2800	694,50
AZAPM0034290510	PMO - Alu	340	2900	719,20
AZAPM0034300510	PMO - Alu	340	3000	748,80
AZAPM0034320510	PMO - Alu	340	3200	798,00
AZAPM0034340510	PMO - Alu	340	3400	847,30
AZAPM0034360510	PMO - Alu	340	3600	896,70
AZAPM0042070510	PMO - Alu	420	700	197,10
AZAPM0042080510	PMO - Alu	420	800	226,60
AZAPM0042085510	PMO - Alu	420	850	241,50
AZAPM0042090510	PMO - Alu	420	900	251,30
AZAPM0042100510	PMO - Alu	420	1000	280,60
AZAPM0042110510	PMO - Alu	420	1100	310,20
AZAPM0042120510	PMO - Alu	420	1200	339,90
AZAPM0042130510	PMO - Alu	420	1300	364,50
AZAPM0042140510	PMO - Alu	420	1400	394,10
AZAPM0042150510	PMO - Alu	420	1500	423,70
AZAPM0042160510	PMO - Alu	420	1600	448,10
AZAPM0042170510	PMO - Alu	420	1700	477,70
AZAPM0042180510	PMO - Alu	420	1800	507,30
AZAPM0042190510	PMO - Alu	420	1900	531,90
AZAPM0042200510	PMO - Alu	420	2000	561,60
AZAPM0042210510	PMO - Alu	420	2100	591,20
AZAPM0042220510	PMO - Alu	420	2200	620,70
AZAPM0042230510	PMO - Alu	420	2300	645,30
AZAPM0042240510	PMO - Alu	420	2400	674,90
AZAPM0042250510	PMO - Alu	420	2500	704,40
AZAPM0042260510	PMO - Alu	420	2600	729,20
AZAPM0042270510	PMO - Alu	420	2700	758,70
AZAPM0042280510	PMO - Alu	420	2800	788,10
AZAPM0042290510	PMO - Alu	420	2900	817,70
AZAPM0042300510	PMO - Alu	420	3000	842,10
AZAPM0042320510	PMO - Alu	420	3200	901,40
AZAPM0042340510	PMO - Alu	420	3400	955,70
AZAPM0042360510	PMO - Alu	420	3600	1.014,90

INTRATHERM Abdeckroste

PMO - Ausführung ohne Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMO – Ausführung ohne Rahmen Edelstahl ³				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0017070539	PMO - Edelstahl	170	700	389,30
AZAPM0017080539	PMO - Edelstahl	170	800	443,30
AZAPM0017085539	PMO - Edelstahl	170	850	472,90
AZAPM0017090539	PMO - Edelstahl	170	900	502,40
AZAPM0017100539	PMO - Edelstahl	170	1000	556,80
AZAPM0017110539	PMO - Edelstahl	170	1100	610,80
AZAPM0017120539	PMO - Edelstahl	170	1200	669,90
AZAPM0017130539	PMO - Edelstahl	170	1300	724,00
AZAPM0017140539	PMO - Edelstahl	170	1400	778,40
AZAPM0017150539	PMO - Edelstahl	170	1500	837,30
AZAPM0017160539	PMO - Edelstahl	170	1600	891,70
AZAPM0017170539	PMO - Edelstahl	170	1700	946,00
AZAPM0017180539	PMO - Edelstahl	170	1800	1.000,00
AZAPM0017190539	PMO - Edelstahl	170	1900	1.059,10
AZAPM0017200539	PMO - Edelstahl	170	2000	1.113,20
AZAPM0017210539	PMO - Edelstahl	170	2100	1.167,50
AZAPM0017220539	PMO - Edelstahl	170	2200	1.226,60
AZAPM0017230539	PMO - Edelstahl	170	2300	1.280,70
AZAPM0017240539	PMO - Edelstahl	170	2400	1.335,00
AZAPM0017250539	PMO - Edelstahl	170	2500	1.394,20
AZAPM0017260539	PMO - Edelstahl	170	2600	1.448,20
AZAPM0017270539	PMO - Edelstahl	170	2700	1.502,40
AZAPM0017280539	PMO - Edelstahl	170	2800	1.556,50
AZAPM0017290539	PMO - Edelstahl	170	2900	1.615,80
AZAPM0017300539	PMO - Edelstahl	170	3000	1.670,00
AZAPM0017320539	PMO - Edelstahl	170	3200	1.783,30
AZAPM0017340539	PMO - Edelstahl	170	3400	1.891,60
AZAPM0017360539	PMO - Edelstahl	170	3600	2.005,10

PMO – Ausführung ohne Rahmen Edelstahl ³				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0020070539	PMO - Edelstahl	200	700	438,40
AZAPM0020080539	PMO - Edelstahl	200	800	502,40
AZAPM0020085539	PMO - Edelstahl	200	850	537,00
AZAPM0020090539	PMO - Edelstahl	200	900	566,50
AZAPM0020100539	PMO - Edelstahl	200	1000	630,60
AZAPM0020110539	PMO - Edelstahl	200	1100	694,50
AZAPM0020120539	PMO - Edelstahl	200	1200	753,50
AZAPM0020130539	PMO - Edelstahl	200	1300	817,70
AZAPM0020140539	PMO - Edelstahl	200	1400	881,70
AZAPM0020150539	PMO - Edelstahl	200	1500	946,00
AZAPM0020160539	PMO - Edelstahl	200	1600	1.009,90
AZAPM0020170539	PMO - Edelstahl	200	1700	1.069,00
AZAPM0020180539	PMO - Edelstahl	200	1800	1.132,80
AZAPM0020190539	PMO - Edelstahl	200	1900	1.197,00
AZAPM0020200539	PMO - Edelstahl	200	2000	1.261,10
AZAPM0020210539	PMO - Edelstahl	200	2100	1.320,20
AZAPM0020220539	PMO - Edelstahl	200	2200	1.384,30
AZAPM0020230539	PMO - Edelstahl	200	2300	1.448,20
AZAPM0020240539	PMO - Edelstahl	200	2400	1.512,30
AZAPM0020250539	PMO - Edelstahl	200	2500	1.576,20
AZAPM0020260539	PMO - Edelstahl	200	2600	1.635,50
AZAPM0020270539	PMO - Edelstahl	200	2700	1.699,60
AZAPM0020280539	PMO - Edelstahl	200	2800	1.763,60
AZAPM0020290539	PMO - Edelstahl	200	2900	1.827,60
AZAPM0020300539	PMO - Edelstahl	200	3000	1.891,60
AZAPM0020320539	PMO - Edelstahl	200	3200	2.014,80
AZAPM0020340539	PMO - Edelstahl	200	3400	2.142,80
AZAPM0020360539	PMO - Edelstahl	200	3600	2.265,90
AZAPM0023070539	PMO - Edelstahl	230	700	492,50
AZAPM0023080539	PMO - Edelstahl	230	800	561,60
AZAPM0023085539	PMO - Edelstahl	230	850	596,00
AZAPM0023090539	PMO - Edelstahl	230	900	630,60
AZAPM0023100539	PMO - Edelstahl	230	1000	704,40
AZAPM0023110539	PMO - Edelstahl	230	1100	773,40
AZAPM0023120539	PMO - Edelstahl	230	1200	842,10
AZAPM0023130539	PMO - Edelstahl	230	1300	911,20
AZAPM0023140539	PMO - Edelstahl	230	1400	985,30
AZAPM0023150539	PMO - Edelstahl	230	1500	1.054,10
AZAPM0023160539	PMO - Edelstahl	230	1600	1.123,20
AZAPM0023170539	PMO - Edelstahl	230	1700	1.197,00
AZAPM0023180539	PMO - Edelstahl	230	1800	1.266,00
AZAPM0023190539	PMO - Edelstahl	230	1900	1.335,00
AZAPM0023200539	PMO - Edelstahl	230	2000	1.403,80
AZAPM0023210539	PMO - Edelstahl	230	2100	1.477,80
AZAPM0023220539	PMO - Edelstahl	230	2200	1.546,80
AZAPM0023230539	PMO - Edelstahl	230	2300	1.615,80
AZAPM0023240539	PMO - Edelstahl	230	2400	1.684,80
AZAPM0023250539	PMO - Edelstahl	230	2500	1.758,50
AZAPM0023260539	PMO - Edelstahl	230	2600	1.827,60
AZAPM0023270539	PMO - Edelstahl	230	2700	1.896,30
AZAPM0023280539	PMO - Edelstahl	230	2800	1.965,30
AZAPM0023290539	PMO - Edelstahl	230	2900	2.039,50
AZAPM0023300539	PMO - Edelstahl	230	3000	2.108,30
AZAPM0023320539	PMO - Edelstahl	230	3200	2.246,20
AZAPM0023340539	PMO - Edelstahl	230	3400	2.389,20
AZAPM0023360539	PMO - Edelstahl	230	3600	2.532,00

INTRATHERM Abdeckroste

PMO - Ausführung ohne Rahmen

Produktgruppe C10000


PMO – Ausführung ohne Rahmen Edelstahl ³				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0025070539	PMO - Edelstahl	250	700	527,00
AZAPM0025080539	PMO - Edelstahl	250	800	601,00
AZAPM0025085539	PMO - Edelstahl	250	850	640,40
AZAPM0025090539	PMO - Edelstahl	250	900	674,90
AZAPM0025100539	PMO - Edelstahl	250	1000	753,50
AZAPM0025110539	PMO - Edelstahl	250	1100	827,60
AZAPM0025120539	PMO - Edelstahl	250	1200	901,40
AZAPM0025130539	PMO - Edelstahl	250	1300	975,40
AZAPM0025140539	PMO - Edelstahl	250	1400	1.054,10
AZAPM0025150539	PMO - Edelstahl	250	1500	1.128,00
AZAPM0025160539	PMO - Edelstahl	250	1600	1.201,90
AZAPM0025170539	PMO - Edelstahl	250	1700	1.275,90
AZAPM0025180539	PMO - Edelstahl	250	1800	1.354,80
AZAPM0025190539	PMO - Edelstahl	250	1900	1.428,50
AZAPM0025200539	PMO - Edelstahl	250	2000	1.502,40
AZAPM0025210539	PMO - Edelstahl	250	2100	1.576,20
AZAPM0025220539	PMO - Edelstahl	250	2200	1.655,20
AZAPM0025230539	PMO - Edelstahl	250	2300	1.729,10
AZAPM0025240539	PMO - Edelstahl	250	2400	1.802,90
AZAPM0025250539	PMO - Edelstahl	250	2500	1.876,80
AZAPM0025260539	PMO - Edelstahl	250	2600	1.955,40
AZAPM0025270539	PMO - Edelstahl	250	2700	2.029,50
AZAPM0025280539	PMO - Edelstahl	250	2800	2.103,30
AZAPM0025290539	PMO - Edelstahl	250	2900	2.177,30
AZAPM0025300539	PMO - Edelstahl	250	3000	2.256,00
AZAPM0025320539	PMO - Edelstahl	250	3200	2.404,00
AZAPM0025340539	PMO - Edelstahl	250	3400	2.556,50
AZAPM0025360539	PMO - Edelstahl	250	3600	2.704,40
AZAPM0030070539	PMO - Edelstahl	300	700	610,80
AZAPM0030080539	PMO - Edelstahl	300	800	699,50
AZAPM0030085539	PMO - Edelstahl	300	850	744,00
AZAPM0030090539	PMO - Edelstahl	300	900	783,10
AZAPM0030100539	PMO - Edelstahl	300	1000	871,70
AZAPM0030110539	PMO - Edelstahl	300	1100	960,60
AZAPM0030120539	PMO - Edelstahl	300	1200	1.049,30
AZAPM0030130539	PMO - Edelstahl	300	1300	1.132,80
AZAPM0030140539	PMO - Edelstahl	300	1400	1.221,60
AZAPM0030150539	PMO - Edelstahl	300	1500	1.310,30
AZAPM0030160539	PMO - Edelstahl	300	1600	1.398,90
AZAPM0030170539	PMO - Edelstahl	300	1700	1.482,80
AZAPM0030180539	PMO - Edelstahl	300	1800	1.571,40
AZAPM0030190539	PMO - Edelstahl	300	1900	1.660,10
AZAPM0030200539	PMO - Edelstahl	300	2000	1.743,80
AZAPM0030210539	PMO - Edelstahl	300	2100	1.832,50
AZAPM0030220539	PMO - Edelstahl	300	2200	1.921,10
AZAPM0030230539	PMO - Edelstahl	300	2300	2.009,90
AZAPM0030240539	PMO - Edelstahl	300	2400	2.093,60
AZAPM0030250539	PMO - Edelstahl	300	2500	2.182,10
AZAPM0030260539	PMO - Edelstahl	300	2600	2.270,80
AZAPM0030270539	PMO - Edelstahl	300	2700	2.354,70
AZAPM0030280539	PMO - Edelstahl	300	2800	2.443,20
AZAPM0030290539	PMO - Edelstahl	300	2900	2.532,00
AZAPM0030300539	PMO - Edelstahl	300	3000	2.620,70
AZAPM0030320539	PMO - Edelstahl	300	3200	2.793,00
AZAPM0030340539	PMO - Edelstahl	300	3400	2.965,40
AZAPM0030360539	PMO - Edelstahl	300	3600	3.142,70

PMO – Ausführung ohne Rahmen Edelstahl ³				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPM0034070539	PMO - Edelstahl	340	700	679,90
AZAPM0034080539	PMO - Edelstahl	340	800	778,40
AZAPM0034085539	PMO - Edelstahl	340	850	822,60
AZAPM0034090539	PMO - Edelstahl	340	900	871,70
AZAPM0034100539	PMO - Edelstahl	340	1000	970,40
AZAPM0034110539	PMO - Edelstahl	340	1100	1.069,00
AZAPM0034120539	PMO - Edelstahl	340	1200	1.162,30
AZAPM0034130539	PMO - Edelstahl	340	1300	1.261,10
AZAPM0034140539	PMO - Edelstahl	340	1400	1.359,60
AZAPM0034150539	PMO - Edelstahl	340	1500	1.453,20
AZAPM0034160539	PMO - Edelstahl	340	1600	1.551,60
AZAPM0034170539	PMO - Edelstahl	340	1700	1.650,20
AZAPM0034180539	PMO - Edelstahl	340	1800	1.748,80
AZAPM0034190539	PMO - Edelstahl	340	1900	1.842,30
AZAPM0034200539	PMO - Edelstahl	340	2000	1.940,80
AZAPM0034210539	PMO - Edelstahl	340	2100	2.039,50
AZAPM0034220539	PMO - Edelstahl	340	2200	2.133,00
AZAPM0034230539	PMO - Edelstahl	340	2300	2.231,50
AZAPM0034240539	PMO - Edelstahl	340	2400	2.330,00
AZAPM0034250539	PMO - Edelstahl	340	2500	2.423,60
AZAPM0034260539	PMO - Edelstahl	340	2600	2.522,10
AZAPM0034270539	PMO - Edelstahl	340	2700	2.620,70
AZAPM0034280539	PMO - Edelstahl	340	2800	2.714,30
AZAPM0034290539	PMO - Edelstahl	340	2900	2.812,80
AZAPM0034300539	PMO - Edelstahl	340	3000	2.911,30
AZAPM0034320539	PMO - Edelstahl	340	3200	3.103,50
AZAPM0034340539	PMO - Edelstahl	340	3400	3.300,60
AZAPM0034360539	PMO - Edelstahl	340	3600	3.492,50
AZAPM0042070539	PMO - Edelstahl	420	700	817,70
AZAPM0042080539	PMO - Edelstahl	420	800	931,10
AZAPM0042085539	PMO - Edelstahl	420	850	990,20
AZAPM0042090539	PMO - Edelstahl	420	900	1.049,30
AZAPM0042100539	PMO - Edelstahl	420	1000	1.162,30
AZAPM0042110539	PMO - Edelstahl	420	1100	1.280,70
AZAPM0042120539	PMO - Edelstahl	420	1200	1.398,90
AZAPM0042130539	PMO - Edelstahl	420	1300	1.512,30
AZAPM0042140539	PMO - Edelstahl	420	1400	1.630,70
AZAPM0042150539	PMO - Edelstahl	420	1500	1.748,80
AZAPM0042160539	PMO - Edelstahl	420	1600	1.862,00
AZAPM0042170539	PMO - Edelstahl	420	1700	1.980,30
AZAPM0042180539	PMO - Edelstahl	420	1800	2.098,50
AZAPM0042190539	PMO - Edelstahl	420	1900	2.211,70
AZAPM0042200539	PMO - Edelstahl	420	2000	2.330,00
AZAPM0042210539	PMO - Edelstahl	420	2100	2.448,40
AZAPM0042220539	PMO - Edelstahl	420	2200	2.561,40
AZAPM0042230539	PMO - Edelstahl	420	2300	2.679,70
AZAPM0042240539	PMO - Edelstahl	420	2400	2.793,00
AZAPM0042250539	PMO - Edelstahl	420	2500	2.911,30
AZAPM0042260539	PMO - Edelstahl	420	2600	3.029,60
AZAPM0042270539	PMO - Edelstahl	420	2700	3.142,70
AZAPM0042280539	PMO - Edelstahl	420	2800	3.260,90
AZAPM0042290539	PMO - Edelstahl	420	2900	3.379,10
AZAPM0042300539	PMO - Edelstahl	420	3000	3.492,50
AZAPM0042320539	PMO - Edelstahl	420	3200	3.728,90
AZAPM0042340539	PMO - Edelstahl	420	3400	3.960,40
AZAPM0042360539	PMO - Edelstahl	420	3600	4.192,00

INTRATHERM Abdeckroste

PMU – Ausführung mit U-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMU – U-Rahmen Buche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU017070025	PMU - Buche	170	700	162,50
AZAPMU017080025	PMU - Buche	170	800	177,20
AZAPMU017085025	PMU - Buche	170	850	191,40
AZAPMU017090025	PMU - Buche	170	900	201,00
AZAPMU017100025	PMU - Buche	170	1000	215,30
AZAPMU017110025	PMU - Buche	170	1100	239,30
AZAPMU017120025	PMU - Buche	170	1200	253,60
AZAPMU017130025	PMU - Buche	170	1300	272,80
AZAPMU017140025	PMU - Buche	170	1400	291,80
AZAPMU017150025	PMU - Buche	170	1500	311,00
AZAPMU017160025	PMU - Buche	170	1600	330,20
AZAPMU017170025	PMU - Buche	170	1700	349,40
AZAPMU017180025	PMU - Buche	170	1800	363,70
AZAPMU017190025	PMU - Buche	170	1900	387,60
AZAPMU017200025	PMU - Buche	170	2000	401,90
AZAPMU017210025	PMU - Buche	170	2100	425,90
AZAPMU017220025	PMU - Buche	170	2200	440,30
AZAPMU017230025	PMU - Buche	170	2300	459,40
AZAPMU017240025	PMU - Buche	170	2400	478,80
AZAPMU017250025	PMU - Buche	170	2500	497,50
AZAPMU017260025	PMU - Buche	170	2600	516,90
AZAPMU017270025	PMU - Buche	170	2700	536,00
AZAPMU017280025	PMU - Buche	170	2800	550,20
AZAPMU017290025	PMU - Buche	170	2900	574,10
AZAPMU017300025	PMU - Buche	170	3000	588,70
AZAPMU017320025	PMU - Buche	170	3200	626,90
AZAPMU017340025	PMU - Buche	170	3400	665,30
AZAPMU017360025	PMU - Buche	170	3600	703,40

PMU – U-Rahmen Buche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU020070025	PMU - Buche	200	700	162,50
AZAPMU020080025	PMU - Buche	200	800	181,80
AZAPMU020085025	PMU - Buche	200	850	196,20
AZAPMU020090025	PMU - Buche	200	900	201,00
AZAPMU020100025	PMU - Buche	200	1000	220,00
AZAPMU020110025	PMU - Buche	200	1100	239,30
AZAPMU020120025	PMU - Buche	200	1200	258,20
AZAPMU020130025	PMU - Buche	200	1300	277,60
AZAPMU020140025	PMU - Buche	200	1400	296,70
AZAPMU020150025	PMU - Buche	200	1500	315,70
AZAPMU020160025	PMU - Buche	200	1600	335,10
AZAPMU020170025	PMU - Buche	200	1700	353,90
AZAPMU020180025	PMU - Buche	200	1800	373,20
AZAPMU020190025	PMU - Buche	200	1900	392,30
AZAPMU020200025	PMU - Buche	200	2000	411,50
AZAPMU020210025	PMU - Buche	200	2100	430,80
AZAPMU020220025	PMU - Buche	200	2200	449,70
AZAPMU020230025	PMU - Buche	200	2300	469,00
AZAPMU020240025	PMU - Buche	200	2400	488,10
AZAPMU020250025	PMU - Buche	200	2500	507,20
AZAPMU020260025	PMU - Buche	200	2600	526,30
AZAPMU020270025	PMU - Buche	200	2700	545,50
AZAPMU020280025	PMU - Buche	200	2800	564,80
AZAPMU020290025	PMU - Buche	200	2900	583,90
AZAPMU020300025	PMU - Buche	200	3000	602,90
AZAPMU020320025	PMU - Buche	200	3200	641,10
AZAPMU020340025	PMU - Buche	200	3400	679,60
AZAPMU020360025	PMU - Buche	200	3600	717,80
AZAPMU023070025	PMU - Buche	230	700	167,40
AZAPMU023080025	PMU - Buche	230	800	186,60
AZAPMU023085025	PMU - Buche	230	850	196,20
AZAPMU023090025	PMU - Buche	230	900	205,80
AZAPMU023100025	PMU - Buche	230	1000	225,00
AZAPMU023110025	PMU - Buche	230	1100	244,10
AZAPMU023120025	PMU - Buche	230	1200	263,10
AZAPMU023130025	PMU - Buche	230	1300	287,20
AZAPMU023140025	PMU - Buche	230	1400	301,60
AZAPMU023150025	PMU - Buche	230	1500	325,40
AZAPMU023160025	PMU - Buche	230	1600	339,70
AZAPMU023170025	PMU - Buche	230	1700	363,70
AZAPMU023180025	PMU - Buche	230	1800	383,00
AZAPMU023190025	PMU - Buche	230	1900	401,90
AZAPMU023200025	PMU - Buche	230	2000	421,20
AZAPMU023210025	PMU - Buche	230	2100	440,30
AZAPMU023220025	PMU - Buche	230	2200	459,40
AZAPMU023230025	PMU - Buche	230	2300	478,80
AZAPMU023240025	PMU - Buche	230	2400	497,50
AZAPMU023250025	PMU - Buche	230	2500	521,70
AZAPMU023260025	PMU - Buche	230	2600	536,00
AZAPMU023270025	PMU - Buche	230	2700	559,70
AZAPMU023280025	PMU - Buche	230	2800	574,10
AZAPMU023290025	PMU - Buche	230	2900	598,10
AZAPMU023300025	PMU - Buche	230	3000	617,40
AZAPMU023320025	PMU - Buche	230	3200	655,50
AZAPMU023340025	PMU - Buche	230	3400	693,80
AZAPMU023360025	PMU - Buche	230	3600	732,20

PMU – Ausführung mit U-Rahmen


PMU – U-Rahmen Buche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU025070025	PMU - Buche	250	700	172,10
AZAPMU025080025	PMU - Buche	250	800	186,60
AZAPMU025085025	PMU - Buche	250	850	201,00
AZAPMU025090025	PMU - Buche	250	900	210,40
AZAPMU025100025	PMU - Buche	250	1000	225,00
AZAPMU025110025	PMU - Buche	250	1100	248,90
AZAPMU025120025	PMU - Buche	250	1200	267,90
AZAPMU025130025	PMU - Buche	250	1300	287,20
AZAPMU025140025	PMU - Buche	250	1400	306,10
AZAPMU025150025	PMU - Buche	250	1500	330,20
AZAPMU025160025	PMU - Buche	250	1600	344,60
AZAPMU025170025	PMU - Buche	250	1700	368,30
AZAPMU025180025	PMU - Buche	250	1800	387,60
AZAPMU025190025	PMU - Buche	250	1900	406,70
AZAPMU025200025	PMU - Buche	250	2000	425,90
AZAPMU025210025	PMU - Buche	250	2100	449,70
AZAPMU025220025	PMU - Buche	250	2200	464,10
AZAPMU025230025	PMU - Buche	250	2300	488,10
AZAPMU025240025	PMU - Buche	250	2400	502,40
AZAPMU025250025	PMU - Buche	250	2500	526,30
AZAPMU025260025	PMU - Buche	250	2600	545,50
AZAPMU025270025	PMU - Buche	250	2700	564,80
AZAPMU025280025	PMU - Buche	250	2800	583,90
AZAPMU025290025	PMU - Buche	250	2900	607,60
AZAPMU025300025	PMU - Buche	250	3000	622,10
AZAPMU025320025	PMU - Buche	250	3200	665,30
AZAPMU025340025	PMU - Buche	250	3400	703,40
AZAPMU025360025	PMU - Buche	250	3600	741,60
AZAPMU030070025	PMU - Buche	300	700	177,20
AZAPMU030080025	PMU - Buche	300	800	191,40
AZAPMU030085025	PMU - Buche	300	850	205,80
AZAPMU030090025	PMU - Buche	300	900	215,30
AZAPMU030100025	PMU - Buche	300	1000	234,50
AZAPMU030110025	PMU - Buche	300	1100	258,20
AZAPMU030120025	PMU - Buche	300	1200	277,60
AZAPMU030130025	PMU - Buche	300	1300	296,70
AZAPMU030140025	PMU - Buche	300	1400	315,70
AZAPMU030150025	PMU - Buche	300	1500	339,70
AZAPMU030160025	PMU - Buche	300	1600	358,80
AZAPMU030170025	PMU - Buche	300	1700	383,00
AZAPMU030180025	PMU - Buche	300	1800	397,30
AZAPMU030190025	PMU - Buche	300	1900	421,20
AZAPMU030200025	PMU - Buche	300	2000	440,30
AZAPMU030210025	PMU - Buche	300	2100	464,10
AZAPMU030220025	PMU - Buche	300	2200	478,80
AZAPMU030230025	PMU - Buche	300	2300	502,40
AZAPMU030240025	PMU - Buche	300	2400	521,70
AZAPMU030250025	PMU - Buche	300	2500	545,50
AZAPMU030260025	PMU - Buche	300	2600	564,80
AZAPMU030270025	PMU - Buche	300	2700	583,90
AZAPMU030280025	PMU - Buche	300	2800	602,90
AZAPMU030290025	PMU - Buche	300	2900	626,90
AZAPMU030300025	PMU - Buche	300	3000	646,00
AZAPMU030320025	PMU - Buche	300	3200	684,40
AZAPMU030340025	PMU - Buche	300	3400	727,40
AZAPMU030360025	PMU - Buche	300	3600	770,60

PMU – U-Rahmen Buche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU034070025	PMU - Buche	340	700	177,20
AZAPMU034080025	PMU - Buche	340	800	196,20
AZAPMU034085025	PMU - Buche	340	850	210,40
AZAPMU034090025	PMU - Buche	340	900	220,00
AZAPMU034100025	PMU - Buche	340	1000	239,30
AZAPMU034110025	PMU - Buche	340	1100	263,10
AZAPMU034120025	PMU - Buche	340	1200	282,30
AZAPMU034130025	PMU - Buche	340	1300	306,10
AZAPMU034140025	PMU - Buche	340	1400	325,40
AZAPMU034150025	PMU - Buche	340	1500	349,40
AZAPMU034160025	PMU - Buche	340	1600	368,30
AZAPMU034170025	PMU - Buche	340	1700	392,30
AZAPMU034180025	PMU - Buche	340	1800	406,70
AZAPMU034190025	PMU - Buche	340	1900	430,80
AZAPMU034200025	PMU - Buche	340	2000	449,70
AZAPMU034210025	PMU - Buche	340	2100	473,70
AZAPMU034220025	PMU - Buche	340	2200	492,90
AZAPMU034230025	PMU - Buche	340	2300	516,90
AZAPMU034240025	PMU - Buche	340	2400	536,00
AZAPMU034250025	PMU - Buche	340	2500	559,70
AZAPMU034260025	PMU - Buche	340	2600	579,20
AZAPMU034270025	PMU - Buche	340	2700	602,90
AZAPMU034280025	PMU - Buche	340	2800	622,10
AZAPMU034290025	PMU - Buche	340	2900	646,00
AZAPMU034300025	PMU - Buche	340	3000	660,30
AZAPMU034320025	PMU - Buche	340	3200	703,40
AZAPMU034340025	PMU - Buche	340	3400	746,50
AZAPMU034360025	PMU - Buche	340	3600	789,60
AZAPMU042070025	PMU - Buche	420	700	172,90
AZAPMU042080025	PMU - Buche	420	800	190,70
AZAPMU042085025	PMU - Buche	420	850	203,90
AZAPMU042090025	PMU - Buche	420	900	212,80
AZAPMU042100025	PMU - Buche	420	1000	235,10
AZAPMU042110025	PMU - Buche	420	1100	257,20
AZAPMU042120025	PMU - Buche	420	1200	274,90
AZAPMU042130025	PMU - Buche	420	1300	297,00
AZAPMU042140025	PMU - Buche	420	1400	314,90
AZAPMU042150025	PMU - Buche	420	1500	337,00
AZAPMU042160025	PMU - Buche	420	1600	354,90
AZAPMU042170025	PMU - Buche	420	1700	381,30
AZAPMU042180025	PMU - Buche	420	1800	399,20
AZAPMU042190025	PMU - Buche	420	1900	421,30
AZAPMU042200025	PMU - Buche	420	2000	439,10
AZAPMU042210025	PMU - Buche	420	2100	461,10
AZAPMU042220025	PMU - Buche	420	2200	479,10
AZAPMU042230025	PMU - Buche	420	2300	505,50
AZAPMU042240025	PMU - Buche	420	2400	523,50
AZAPMU042250025	PMU - Buche	420	2500	545,70
AZAPMU042260025	PMU - Buche	420	2600	563,10
AZAPMU042270025	PMU - Buche	420	2700	585,40
AZAPMU042280025	PMU - Buche	420	2800	603,10
AZAPMU042290025	PMU - Buche	420	2900	625,40
AZAPMU042300025	PMU - Buche	420	3000	647,40
AZAPMU042320025	PMU - Buche	420	3200	687,40
AZAPMU042340025	PMU - Buche	420	3400	727,30
AZAPMU042360025	PMU - Buche	420	3600	771,60

INTRATHERM Abdeckroste

PMU – Ausführung mit U-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMU – U-Rahmen Eiche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU017070045	PMU - Eiche	170	700	167,40
AZAPMU017080045	PMU - Eiche	170	800	186,60
AZAPMU017085045	PMU - Eiche	170	850	201,00
AZAPMU017090045	PMU - Eiche	170	900	210,40
AZAPMU017100045	PMU - Eiche	170	1000	225,00
AZAPMU017110045	PMU - Eiche	170	1100	248,90
AZAPMU017120045	PMU - Eiche	170	1200	267,90
AZAPMU017130045	PMU - Eiche	170	1300	287,20
AZAPMU017140045	PMU - Eiche	170	1400	306,10
AZAPMU017150045	PMU - Eiche	170	1500	325,40
AZAPMU017160045	PMU - Eiche	170	1600	344,60
AZAPMU017170045	PMU - Eiche	170	1700	368,30
AZAPMU017180045	PMU - Eiche	170	1800	383,00
AZAPMU017190045	PMU - Eiche	170	1900	406,70
AZAPMU017200045	PMU - Eiche	170	2000	425,90
AZAPMU017210045	PMU - Eiche	170	2100	445,20
AZAPMU017220045	PMU - Eiche	170	2200	464,10
AZAPMU017230045	PMU - Eiche	170	2300	483,40
AZAPMU017240045	PMU - Eiche	170	2400	502,40
AZAPMU017250045	PMU - Eiche	170	2500	526,30
AZAPMU017260045	PMU - Eiche	170	2600	540,90
AZAPMU017270045	PMU - Eiche	170	2700	564,80
AZAPMU017280045	PMU - Eiche	170	2800	583,90
AZAPMU017290045	PMU - Eiche	170	2900	602,90
AZAPMU017300045	PMU - Eiche	170	3000	622,10
AZAPMU017320045	PMU - Eiche	170	3200	660,30
AZAPMU017340045	PMU - Eiche	170	3400	698,60
AZAPMU017360045	PMU - Eiche	170	3600	741,60

PMU – U-Rahmen Eiche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU020070045	PMU - Eiche	200	700	172,10
AZAPMU020080045	PMU - Eiche	200	800	191,40
AZAPMU020085045	PMU - Eiche	200	850	205,80
AZAPMU020090045	PMU - Eiche	200	900	215,30
AZAPMU020100045	PMU - Eiche	200	1000	229,70
AZAPMU020110045	PMU - Eiche	200	1100	253,60
AZAPMU020120045	PMU - Eiche	200	1200	272,80
AZAPMU020130045	PMU - Eiche	200	1300	291,80
AZAPMU020140045	PMU - Eiche	200	1400	311,00
AZAPMU020150045	PMU - Eiche	200	1500	335,10
AZAPMU020160045	PMU - Eiche	200	1600	353,90
AZAPMU020170045	PMU - Eiche	200	1700	373,20
AZAPMU020180045	PMU - Eiche	200	1800	392,30
AZAPMU020190045	PMU - Eiche	200	1900	416,10
AZAPMU020200045	PMU - Eiche	200	2000	435,40
AZAPMU020210045	PMU - Eiche	200	2100	454,50
AZAPMU020220045	PMU - Eiche	200	2200	473,70
AZAPMU020230045	PMU - Eiche	200	2300	497,50
AZAPMU020240045	PMU - Eiche	200	2400	511,90
AZAPMU020250045	PMU - Eiche	200	2500	536,00
AZAPMU020260045	PMU - Eiche	200	2600	555,10
AZAPMU020270045	PMU - Eiche	200	2700	579,20
AZAPMU020280045	PMU - Eiche	200	2800	593,20
AZAPMU020290045	PMU - Eiche	200	2900	617,40
AZAPMU020300045	PMU - Eiche	200	3000	636,50
AZAPMU020320045	PMU - Eiche	200	3200	674,80
AZAPMU020340045	PMU - Eiche	200	3400	717,80
AZAPMU020360045	PMU - Eiche	200	3600	756,00
AZAPMU023070045	PMU - Eiche	230	700	177,20
AZAPMU023080045	PMU - Eiche	230	800	196,20
AZAPMU023085045	PMU - Eiche	230	850	205,80
AZAPMU023090045	PMU - Eiche	230	900	215,30
AZAPMU023100045	PMU - Eiche	230	1000	234,50
AZAPMU023110045	PMU - Eiche	230	1100	258,20
AZAPMU023120045	PMU - Eiche	230	1200	277,60
AZAPMU023130045	PMU - Eiche	230	1300	301,60
AZAPMU023140045	PMU - Eiche	230	1400	315,70
AZAPMU023150045	PMU - Eiche	230	1500	339,70
AZAPMU023160045	PMU - Eiche	230	1600	358,80
AZAPMU023170045	PMU - Eiche	230	1700	383,00
AZAPMU023180045	PMU - Eiche	230	1800	401,90
AZAPMU023190045	PMU - Eiche	230	1900	425,90
AZAPMU023200045	PMU - Eiche	230	2000	440,30
AZAPMU023210045	PMU - Eiche	230	2100	464,10
AZAPMU023220045	PMU - Eiche	230	2200	483,40
AZAPMU023230045	PMU - Eiche	230	2300	507,20
AZAPMU023240045	PMU - Eiche	230	2400	526,30
AZAPMU023250045	PMU - Eiche	230	2500	550,20
AZAPMU023260045	PMU - Eiche	230	2600	564,80
AZAPMU023270045	PMU - Eiche	230	2700	588,70
AZAPMU023280045	PMU - Eiche	230	2800	607,60
AZAPMU023290045	PMU - Eiche	230	2900	631,70
AZAPMU023300045	PMU - Eiche	230	3000	650,70
AZAPMU023320045	PMU - Eiche	230	3200	689,00
AZAPMU023340045	PMU - Eiche	230	3400	732,20
AZAPMU023360045	PMU - Eiche	230	3600	775,30

PMU – Ausführung mit U-Rahmen

PMU – U-Rahmen Eiche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU025070045	PMU - Eiche	250	700	191,10
AZAPMU025080045	PMU - Eiche	250	800	211,70
AZAPMU025085045	PMU - Eiche	250	850	227,00
AZAPMU025090045	PMU - Eiche	250	900	237,40
AZAPMU025100045	PMU - Eiche	250	1000	258,20
AZAPMU025110045	PMU - Eiche	250	1100	283,90
AZAPMU025120045	PMU - Eiche	250	1200	304,60
AZAPMU025130045	PMU - Eiche	250	1300	330,30
AZAPMU025140045	PMU - Eiche	250	1400	345,60
AZAPMU025150045	PMU - Eiche	250	1500	371,80
AZAPMU025160045	PMU - Eiche	250	1600	392,30
AZAPMU025170045	PMU - Eiche	250	1700	418,20
AZAPMU025180045	PMU - Eiche	250	1800	438,90
AZAPMU025190045	PMU - Eiche	250	1900	464,80
AZAPMU025200045	PMU - Eiche	250	2000	485,20
AZAPMU025210045	PMU - Eiche	250	2100	511,20
AZAPMU025220045	PMU - Eiche	250	2200	526,60
AZAPMU025230045	PMU - Eiche	250	2300	552,30
AZAPMU025240045	PMU - Eiche	250	2400	573,20
AZAPMU025250045	PMU - Eiche	250	2500	599,00
AZAPMU025260045	PMU - Eiche	250	2600	619,40
AZAPMU025270045	PMU - Eiche	250	2700	645,30
AZAPMU025280045	PMU - Eiche	250	2800	666,20
AZAPMU025290045	PMU - Eiche	250	2900	691,80
AZAPMU025300045	PMU - Eiche	250	3000	712,50
AZAPMU025320045	PMU - Eiche	250	3200	753,80
AZAPMU025340045	PMU - Eiche	250	3400	800,30
AZAPMU025360045	PMU - Eiche	250	3600	846,60
AZAPMU030070045	PMU - Eiche	300	700	181,80
AZAPMU030080045	PMU - Eiche	300	800	201,00
AZAPMU030085045	PMU - Eiche	300	850	215,30
AZAPMU030090045	PMU - Eiche	300	900	225,00
AZAPMU030100045	PMU - Eiche	300	1000	244,10
AZAPMU030110045	PMU - Eiche	300	1100	267,90
AZAPMU030120045	PMU - Eiche	300	1200	291,80
AZAPMU030130045	PMU - Eiche	300	1300	315,70
AZAPMU030140045	PMU - Eiche	300	1400	335,10
AZAPMU030150045	PMU - Eiche	300	1500	358,80
AZAPMU030160045	PMU - Eiche	300	1600	378,10
AZAPMU030170045	PMU - Eiche	300	1700	401,90
AZAPMU030180045	PMU - Eiche	300	1800	421,20
AZAPMU030190045	PMU - Eiche	300	1900	445,20
AZAPMU030200045	PMU - Eiche	300	2000	464,10
AZAPMU030210045	PMU - Eiche	300	2100	488,10
AZAPMU030220045	PMU - Eiche	300	2200	507,20
AZAPMU030230045	PMU - Eiche	300	2300	531,20
AZAPMU030240045	PMU - Eiche	300	2400	550,20
AZAPMU030250045	PMU - Eiche	300	2500	574,10
AZAPMU030260045	PMU - Eiche	300	2600	593,20
AZAPMU030270045	PMU - Eiche	300	2700	617,40
AZAPMU030280045	PMU - Eiche	300	2800	636,50
AZAPMU030290045	PMU - Eiche	300	2900	660,30
AZAPMU030300045	PMU - Eiche	300	3000	679,60
AZAPMU030320045	PMU - Eiche	300	3200	722,70
AZAPMU030340045	PMU - Eiche	300	3400	770,60
AZAPMU030360045	PMU - Eiche	300	3600	813,60


PMU – U-Rahmen Eiche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU034070045	PMU - Eiche	340	700	186,60
AZAPMU034080045	PMU - Eiche	340	800	205,80
AZAPMU034085045	PMU - Eiche	340	850	220,00
AZAPMU034090045	PMU - Eiche	340	900	234,50
AZAPMU034100045	PMU - Eiche	340	1000	253,60
AZAPMU034110045	PMU - Eiche	340	1100	277,60
AZAPMU034120045	PMU - Eiche	340	1200	296,70
AZAPMU034130045	PMU - Eiche	340	1300	320,40
AZAPMU034140045	PMU - Eiche	340	1400	339,70
AZAPMU034150045	PMU - Eiche	340	1500	368,30
AZAPMU034160045	PMU - Eiche	340	1600	387,60
AZAPMU034170045	PMU - Eiche	340	1700	411,50
AZAPMU034180045	PMU - Eiche	340	1800	430,80
AZAPMU034190045	PMU - Eiche	340	1900	454,50
AZAPMU034200045	PMU - Eiche	340	2000	478,80
AZAPMU034210045	PMU - Eiche	340	2100	502,40
AZAPMU034220045	PMU - Eiche	340	2200	521,70
AZAPMU034230045	PMU - Eiche	340	2300	545,50
AZAPMU034240045	PMU - Eiche	340	2400	564,80
AZAPMU034250045	PMU - Eiche	340	2500	588,70
AZAPMU034260045	PMU - Eiche	340	2600	612,50
AZAPMU034270045	PMU - Eiche	340	2700	636,50
AZAPMU034280045	PMU - Eiche	340	2800	655,50
AZAPMU034290045	PMU - Eiche	340	2900	679,60
AZAPMU034300045	PMU - Eiche	340	3000	698,60
AZAPMU034320045	PMU - Eiche	340	3200	746,50
AZAPMU034340045	PMU - Eiche	340	3400	789,60
AZAPMU034360045	PMU - Eiche	340	3600	832,70
AZAPMU042070045	PMU - Eiche	420	700	196,20
AZAPMU042080045	PMU - Eiche	420	800	215,30
AZAPMU042085045	PMU - Eiche	420	850	234,50
AZAPMU042090045	PMU - Eiche	420	900	244,10
AZAPMU042100045	PMU - Eiche	420	1000	263,10
AZAPMU042110045	PMU - Eiche	420	1100	291,80
AZAPMU042120045	PMU - Eiche	420	1200	311,00
AZAPMU042130045	PMU - Eiche	420	1300	339,70
AZAPMU042140045	PMU - Eiche	420	1400	358,80
AZAPMU042150045	PMU - Eiche	420	1500	383,00
AZAPMU042160045	PMU - Eiche	420	1600	406,70
AZAPMU042170045	PMU - Eiche	420	1700	430,80
AZAPMU042180045	PMU - Eiche	420	1800	454,50
AZAPMU042190045	PMU - Eiche	420	1900	478,80
AZAPMU042200045	PMU - Eiche	420	2000	502,40
AZAPMU042210045	PMU - Eiche	420	2100	526,30
AZAPMU042220045	PMU - Eiche	420	2200	545,50
AZAPMU042230045	PMU - Eiche	420	2300	574,10
AZAPMU042240045	PMU - Eiche	420	2400	593,20
AZAPMU042250045	PMU - Eiche	420	2500	622,10
AZAPMU042260045	PMU - Eiche	420	2600	641,10
AZAPMU042270045	PMU - Eiche	420	2700	669,90
AZAPMU042280045	PMU - Eiche	420	2800	689,00
AZAPMU042290045	PMU - Eiche	420	2900	713,20
AZAPMU042300045	PMU - Eiche	420	3000	736,90
AZAPMU042320045	PMU - Eiche	420	3200	784,80
AZAPMU042340045	PMU - Eiche	420	3400	832,70
AZAPMU042360045	PMU - Eiche	420	3600	875,70

INTRATHERM Abdeckroste

PMU – Ausführung mit U-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMU – U-Rahmen Alu ²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU017070010	PMU - Alu	170	700	167,40
AZAPMU017080010	PMU - Alu	170	800	186,60
AZAPMU017085010	PMU - Alu	170	850	201,00
AZAPMU017090010	PMU - Alu	170	900	210,40
AZAPMU017100010	PMU - Alu	170	1000	225,00
AZAPMU017110010	PMU - Alu	170	1100	248,90
AZAPMU017120010	PMU - Alu	170	1200	267,90
AZAPMU017130010	PMU - Alu	170	1300	287,20
AZAPMU017140010	PMU - Alu	170	1400	306,10
AZAPMU017150010	PMU - Alu	170	1500	330,20
AZAPMU017160010	PMU - Alu	170	1600	344,60
AZAPMU017170010	PMU - Alu	170	1700	368,30
AZAPMU017180010	PMU - Alu	170	1800	387,60
AZAPMU017190010	PMU - Alu	170	1900	406,70
AZAPMU017200010	PMU - Alu	170	2000	425,90
AZAPMU017210010	PMU - Alu	170	2100	445,20
AZAPMU017220010	PMU - Alu	170	2200	464,10
AZAPMU017230010	PMU - Alu	170	2300	488,10
AZAPMU017240010	PMU - Alu	170	2400	502,40
AZAPMU017250010	PMU - Alu	170	2500	526,30
AZAPMU017260010	PMU - Alu	170	2600	545,50
AZAPMU017270010	PMU - Alu	170	2700	564,80
AZAPMU017280010	PMU - Alu	170	2800	583,90
AZAPMU017290010	PMU - Alu	170	2900	607,60
AZAPMU017300010	PMU - Alu	170	3000	622,10
AZAPMU017320010	PMU - Alu	170	3200	660,30
AZAPMU017340010	PMU - Alu	170	3400	703,40
AZAPMU017360010	PMU - Alu	170	3600	741,60

PMU – U-Rahmen Alu ²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU020070010	PMU - Alu	200	700	177,20
AZAPMU020080010	PMU - Alu	200	800	196,20
AZAPMU020085010	PMU - Alu	200	850	210,40
AZAPMU020090010	PMU - Alu	200	900	220,00
AZAPMU020100010	PMU - Alu	200	1000	239,30
AZAPMU020110010	PMU - Alu	200	1100	263,10
AZAPMU020120010	PMU - Alu	200	1200	282,30
AZAPMU020130010	PMU - Alu	200	1300	306,10
AZAPMU020140010	PMU - Alu	200	1400	320,40
AZAPMU020150010	PMU - Alu	200	1500	344,60
AZAPMU020160010	PMU - Alu	200	1600	363,70
AZAPMU020170010	PMU - Alu	200	1700	387,60
AZAPMU020180010	PMU - Alu	200	1800	406,70
AZAPMU020190010	PMU - Alu	200	1900	430,80
AZAPMU020200010	PMU - Alu	200	2000	449,70
AZAPMU020210010	PMU - Alu	200	2100	473,70
AZAPMU020220010	PMU - Alu	200	2200	492,90
AZAPMU020230010	PMU - Alu	200	2300	511,90
AZAPMU020240010	PMU - Alu	200	2400	531,20
AZAPMU020250010	PMU - Alu	200	2500	555,10
AZAPMU020260010	PMU - Alu	200	2600	574,10
AZAPMU020270010	PMU - Alu	200	2700	598,10
AZAPMU020280010	PMU - Alu	200	2800	617,40
AZAPMU020290010	PMU - Alu	200	2900	641,10
AZAPMU020300010	PMU - Alu	200	3000	660,30
AZAPMU020320010	PMU - Alu	200	3200	698,60
AZAPMU020340010	PMU - Alu	200	3400	741,60
AZAPMU020360010	PMU - Alu	200	3600	784,80
AZAPMU023070010	PMU - Alu	230	700	186,60
AZAPMU023080010	PMU - Alu	230	800	205,80
AZAPMU023085010	PMU - Alu	230	850	220,00
AZAPMU023090010	PMU - Alu	230	900	229,70
AZAPMU023100010	PMU - Alu	230	1000	248,90
AZAPMU023110010	PMU - Alu	230	1100	277,60
AZAPMU023120010	PMU - Alu	230	1200	296,70
AZAPMU023130010	PMU - Alu	230	1300	320,40
AZAPMU023140010	PMU - Alu	230	1400	339,70
AZAPMU023150010	PMU - Alu	230	1500	363,70
AZAPMU023160010	PMU - Alu	230	1600	383,00
AZAPMU023170010	PMU - Alu	230	1700	406,70
AZAPMU023180010	PMU - Alu	230	1800	430,80
AZAPMU023190010	PMU - Alu	230	1900	454,50
AZAPMU023200010	PMU - Alu	230	2000	473,70
AZAPMU023210010	PMU - Alu	230	2100	497,50
AZAPMU023220010	PMU - Alu	230	2200	516,90
AZAPMU023230010	PMU - Alu	230	2300	540,90
AZAPMU023240010	PMU - Alu	230	2400	559,70
AZAPMU023250010	PMU - Alu	230	2500	588,70
AZAPMU023260010	PMU - Alu	230	2600	607,60
AZAPMU023270010	PMU - Alu	230	2700	631,70
AZAPMU023280010	PMU - Alu	230	2800	650,70
AZAPMU023290010	PMU - Alu	230	2900	674,80
AZAPMU023300010	PMU - Alu	230	3000	693,80
AZAPMU023320010	PMU - Alu	230	3200	736,90
AZAPMU023340010	PMU - Alu	230	3400	784,80
AZAPMU023360010	PMU - Alu	230	3600	827,90

PMU – Ausführung mit U-Rahmen


PMU – U-Rahmen Alu ²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU025070010	PMU - Alu	250	700	191,40
AZAPMU025080010	PMU - Alu	250	800	210,40
AZAPMU025085010	PMU - Alu	250	850	229,70
AZAPMU025090010	PMU - Alu	250	900	239,30
AZAPMU025100010	PMU - Alu	250	1000	258,20
AZAPMU025110010	PMU - Alu	250	1100	282,30
AZAPMU025120010	PMU - Alu	250	1200	306,10
AZAPMU025130010	PMU - Alu	250	1300	330,20
AZAPMU025140010	PMU - Alu	250	1400	349,40
AZAPMU025150010	PMU - Alu	250	1500	378,10
AZAPMU025160010	PMU - Alu	250	1600	397,30
AZAPMU025170010	PMU - Alu	250	1700	421,20
AZAPMU025180010	PMU - Alu	250	1800	440,30
AZAPMU025190010	PMU - Alu	250	1900	469,00
AZAPMU025200010	PMU - Alu	250	2000	488,10
AZAPMU025210010	PMU - Alu	250	2100	511,90
AZAPMU025220010	PMU - Alu	250	2200	536,00
AZAPMU025230010	PMU - Alu	250	2300	559,70
AZAPMU025240010	PMU - Alu	250	2400	579,20
AZAPMU025250010	PMU - Alu	250	2500	607,60
AZAPMU025260010	PMU - Alu	250	2600	626,90
AZAPMU025270010	PMU - Alu	250	2700	650,70
AZAPMU025280010	PMU - Alu	250	2800	674,80
AZAPMU025290010	PMU - Alu	250	2900	698,60
AZAPMU025300010	PMU - Alu	250	3000	717,80
AZAPMU025320010	PMU - Alu	250	3200	765,70
AZAPMU025340010	PMU - Alu	250	3400	808,60
AZAPMU025360010	PMU - Alu	250	3600	856,50
AZAPMU030070010	PMU - Alu	300	700	205,80
AZAPMU030080010	PMU - Alu	300	800	229,70
AZAPMU030085010	PMU - Alu	300	850	244,10
AZAPMU030090010	PMU - Alu	300	900	253,60
AZAPMU030100010	PMU - Alu	300	1000	277,60
AZAPMU030110010	PMU - Alu	300	1100	306,10
AZAPMU030120010	PMU - Alu	300	1200	330,20
AZAPMU030130010	PMU - Alu	300	1300	353,90
AZAPMU030140010	PMU - Alu	300	1400	378,10
AZAPMU030150010	PMU - Alu	300	1500	406,70
AZAPMU030160010	PMU - Alu	300	1600	430,80
AZAPMU030170010	PMU - Alu	300	1700	454,50
AZAPMU030180010	PMU - Alu	300	1800	478,80
AZAPMU030190010	PMU - Alu	300	1900	507,20
AZAPMU030200010	PMU - Alu	300	2000	526,30
AZAPMU030210010	PMU - Alu	300	2100	555,10
AZAPMU030220010	PMU - Alu	300	2200	579,20
AZAPMU030230010	PMU - Alu	300	2300	607,60
AZAPMU030240010	PMU - Alu	300	2400	626,90
AZAPMU030250010	PMU - Alu	300	2500	655,50
AZAPMU030260010	PMU - Alu	300	2600	679,60
AZAPMU030270010	PMU - Alu	300	2700	703,40
AZAPMU030280010	PMU - Alu	300	2800	727,40
AZAPMU030290010	PMU - Alu	300	2900	756,00
AZAPMU030300010	PMU - Alu	300	3000	780,00
AZAPMU030320010	PMU - Alu	300	3200	827,90
AZAPMU030340010	PMU - Alu	300	3400	875,70
AZAPMU030360010	PMU - Alu	300	3600	928,40

PMU – U-Rahmen Alu ²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU034070010	PMU - Alu	340	700	215,30
AZAPMU034080010	PMU - Alu	340	800	239,30
AZAPMU034085010	PMU - Alu	340	850	258,20
AZAPMU034090010	PMU - Alu	340	900	267,90
AZAPMU034100010	PMU - Alu	340	1000	296,70
AZAPMU034110010	PMU - Alu	340	1100	325,40
AZAPMU034120010	PMU - Alu	340	1200	349,40
AZAPMU034130010	PMU - Alu	340	1300	378,10
AZAPMU034140010	PMU - Alu	340	1400	401,90
AZAPMU034150010	PMU - Alu	340	1500	430,80
AZAPMU034160010	PMU - Alu	340	1600	454,50
AZAPMU034170010	PMU - Alu	340	1700	483,40
AZAPMU034180010	PMU - Alu	340	1800	507,20
AZAPMU034190010	PMU - Alu	340	1900	536,00
AZAPMU034200010	PMU - Alu	340	2000	559,70
AZAPMU034210010	PMU - Alu	340	2100	588,70
AZAPMU034220010	PMU - Alu	340	2200	612,50
AZAPMU034230010	PMU - Alu	340	2300	641,10
AZAPMU034240010	PMU - Alu	340	2400	665,30
AZAPMU034250010	PMU - Alu	340	2500	693,80
AZAPMU034260010	PMU - Alu	340	2600	717,80
AZAPMU034270010	PMU - Alu	340	2700	746,50
AZAPMU034280010	PMU - Alu	340	2800	770,60
AZAPMU034290010	PMU - Alu	340	2900	799,10
AZAPMU034300010	PMU - Alu	340	3000	827,90
AZAPMU034320010	PMU - Alu	340	3200	880,50
AZAPMU034340010	PMU - Alu	340	3400	933,10
AZAPMU034360010	PMU - Alu	340	3600	985,70
AZAPMU042070010	PMU - Alu	420	700	239,30
AZAPMU042080010	PMU - Alu	420	800	267,90
AZAPMU042085010	PMU - Alu	420	850	287,20
AZAPMU042090010	PMU - Alu	420	900	296,70
AZAPMU042100010	PMU - Alu	420	1000	325,40
AZAPMU042110010	PMU - Alu	420	1100	358,80
AZAPMU042120010	PMU - Alu	420	1200	387,60
AZAPMU042130010	PMU - Alu	420	1300	416,10
AZAPMU042140010	PMU - Alu	420	1400	445,20
AZAPMU042150010	PMU - Alu	420	1500	478,80
AZAPMU042160010	PMU - Alu	420	1600	502,40
AZAPMU042170010	PMU - Alu	420	1700	536,00
AZAPMU042180010	PMU - Alu	420	1800	564,80
AZAPMU042190010	PMU - Alu	420	1900	593,20
AZAPMU042200010	PMU - Alu	420	2000	622,10
AZAPMU042210010	PMU - Alu	420	2100	655,50
AZAPMU042220010	PMU - Alu	420	2200	684,40
AZAPMU042230010	PMU - Alu	420	2300	713,20
AZAPMU042240010	PMU - Alu	420	2400	741,60
AZAPMU042250010	PMU - Alu	420	2500	775,30
AZAPMU042260010	PMU - Alu	420	2600	799,10
AZAPMU042270010	PMU - Alu	420	2700	832,70
AZAPMU042280010	PMU - Alu	420	2800	861,20
AZAPMU042290010	PMU - Alu	420	2900	894,80
AZAPMU042300010	PMU - Alu	420	3000	918,80
AZAPMU042320010	PMU - Alu	420	3200	980,90
AZAPMU042340010	PMU - Alu	420	3400	1.038,40
AZAPMU042360010	PMU - Alu	420	3600	1.100,70

INTRATHERM Abdeckroste

PMU – Ausführung mit U-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMU – U-Rahmen Edelstahl ³				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU017070039	PMU - Edelstahl	170	700	425,90
AZAPMU017080039	PMU - Edelstahl	170	800	478,80
AZAPMU017085039	PMU - Edelstahl	170	850	511,90
AZAPMU017090039	PMU - Edelstahl	170	900	540,90
AZAPMU017100039	PMU - Edelstahl	170	1000	593,20
AZAPMU017110039	PMU - Edelstahl	170	1100	650,70
AZAPMU017120039	PMU - Edelstahl	170	1200	708,10
AZAPMU017130039	PMU - Edelstahl	170	1300	765,70
AZAPMU017140039	PMU - Edelstahl	170	1400	818,40
AZAPMU017150039	PMU - Edelstahl	170	1500	880,50
AZAPMU017160039	PMU - Edelstahl	170	1600	933,10
AZAPMU017170039	PMU - Edelstahl	170	1700	990,60
AZAPMU017180039	PMU - Edelstahl	170	1800	1.043,10
AZAPMU017190039	PMU - Edelstahl	170	1900	1.105,30
AZAPMU017200039	PMU - Edelstahl	170	2000	1.158,20
AZAPMU017210039	PMU - Edelstahl	170	2100	1.215,40
AZAPMU017220039	PMU - Edelstahl	170	2200	1.272,90
AZAPMU017230039	PMU - Edelstahl	170	2300	1.330,20
AZAPMU017240039	PMU - Edelstahl	170	2400	1.383,00
AZAPMU017250039	PMU - Edelstahl	170	2500	1.445,00
AZAPMU017260039	PMU - Edelstahl	170	2600	1.497,70
AZAPMU017270039	PMU - Edelstahl	170	2700	1.555,20
AZAPMU017280039	PMU - Edelstahl	170	2800	1.607,90
AZAPMU017290039	PMU - Edelstahl	170	2900	1.670,10
AZAPMU017300039	PMU - Edelstahl	170	3000	1.722,70
AZAPMU017320039	PMU - Edelstahl	170	3200	1.837,50
AZAPMU017340039	PMU - Edelstahl	170	3400	1.947,70
AZAPMU017360039	PMU - Edelstahl	170	3600	2.062,30

PMU – U-Rahmen Edelstahl ³				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU020070039	PMU - Edelstahl	200	700	473,70
AZAPMU020080039	PMU - Edelstahl	200	800	536,00
AZAPMU020085039	PMU - Edelstahl	200	850	574,10
AZAPMU020090039	PMU - Edelstahl	200	900	602,90
AZAPMU020100039	PMU - Edelstahl	200	1000	665,30
AZAPMU020110039	PMU - Edelstahl	200	1100	732,20
AZAPMU020120039	PMU - Edelstahl	200	1200	789,60
AZAPMU020130039	PMU - Edelstahl	200	1300	856,50
AZAPMU020140039	PMU - Edelstahl	200	1400	918,80
AZAPMU020150039	PMU - Edelstahl	200	1500	985,70
AZAPMU020160039	PMU - Edelstahl	200	1600	1.048,10
AZAPMU020170039	PMU - Edelstahl	200	1700	1.110,30
AZAPMU020180039	PMU - Edelstahl	200	1800	1.172,40
AZAPMU020190039	PMU - Edelstahl	200	1900	1.239,40
AZAPMU020200039	PMU - Edelstahl	200	2000	1.301,50
AZAPMU020210039	PMU - Edelstahl	200	2100	1.363,80
AZAPMU020220039	PMU - Edelstahl	200	2200	1.426,00
AZAPMU020230039	PMU - Edelstahl	200	2300	1.492,90
AZAPMU020240039	PMU - Edelstahl	200	2400	1.555,20
AZAPMU020250039	PMU - Edelstahl	200	2500	1.622,20
AZAPMU020260039	PMU - Edelstahl	200	2600	1.679,70
AZAPMU020270039	PMU - Edelstahl	200	2700	1.746,50
AZAPMU020280039	PMU - Edelstahl	200	2800	1.808,90
AZAPMU020290039	PMU - Edelstahl	200	2900	1.875,70
AZAPMU020300039	PMU - Edelstahl	200	3000	1.937,90
AZAPMU020320039	PMU - Edelstahl	200	3200	2.062,30
AZAPMU020340039	PMU - Edelstahl	200	3400	2.191,80
AZAPMU020360039	PMU - Edelstahl	200	3600	2.316,00
AZAPMU023070039	PMU - Edelstahl	230	700	526,30
AZAPMU023080039	PMU - Edelstahl	230	800	593,20
AZAPMU023085039	PMU - Edelstahl	230	850	631,70
AZAPMU023090039	PMU - Edelstahl	230	900	665,30
AZAPMU023100039	PMU - Edelstahl	230	1000	736,90
AZAPMU023110039	PMU - Edelstahl	230	1100	808,60
AZAPMU023120039	PMU - Edelstahl	230	1200	875,70
AZAPMU023130039	PMU - Edelstahl	230	1300	947,50
AZAPMU023140039	PMU - Edelstahl	230	1400	1.019,30
AZAPMU023150039	PMU - Edelstahl	230	1500	1.091,00
AZAPMU023160039	PMU - Edelstahl	230	1600	1.158,20
AZAPMU023170039	PMU - Edelstahl	230	1700	1.234,60
AZAPMU023180039	PMU - Edelstahl	230	1800	1.301,50
AZAPMU023190039	PMU - Edelstahl	230	1900	1.373,20
AZAPMU023200039	PMU - Edelstahl	230	2000	1.440,40
AZAPMU023210039	PMU - Edelstahl	230	2100	1.517,00
AZAPMU023220039	PMU - Edelstahl	230	2200	1.584,00
AZAPMU023230039	PMU - Edelstahl	230	2300	1.655,70
AZAPMU023240039	PMU - Edelstahl	230	2400	1.722,70
AZAPMU023250039	PMU - Edelstahl	230	2500	1.799,20
AZAPMU023260039	PMU - Edelstahl	230	2600	1.866,30
AZAPMU023270039	PMU - Edelstahl	230	2700	1.937,90
AZAPMU023280039	PMU - Edelstahl	230	2800	2.005,20
AZAPMU023290039	PMU - Edelstahl	230	2900	2.081,50
AZAPMU023300039	PMU - Edelstahl	230	3000	2.148,60
AZAPMU023320039	PMU - Edelstahl	230	3200	2.287,60
AZAPMU023340039	PMU - Edelstahl	230	3400	2.431,00
AZAPMU023360039	PMU - Edelstahl	230	3600	2.574,60

PMU – Ausführung mit U-Rahmen

PMU – U-Rahmen Edelstahl ³

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU025070039	PMU - Edelstahl	250	700	559,70
AZAPMU025080039	PMU - Edelstahl	250	800	631,70
AZAPMU025085039	PMU - Edelstahl	250	850	674,80
AZAPMU025090039	PMU - Edelstahl	250	900	708,10
AZAPMU025100039	PMU - Edelstahl	250	1000	784,80
AZAPMU025110039	PMU - Edelstahl	250	1100	861,20
AZAPMU025120039	PMU - Edelstahl	250	1200	933,10
AZAPMU025130039	PMU - Edelstahl	250	1300	1.009,60
AZAPMU025140039	PMU - Edelstahl	250	1400	1.086,30
AZAPMU025150039	PMU - Edelstahl	250	1500	1.162,90
AZAPMU025160039	PMU - Edelstahl	250	1600	1.234,60
AZAPMU025170039	PMU - Edelstahl	250	1700	1.311,00
AZAPMU025180039	PMU - Edelstahl	250	1800	1.387,70
AZAPMU025190039	PMU - Edelstahl	250	1900	1.464,30
AZAPMU025200039	PMU - Edelstahl	250	2000	1.536,20
AZAPMU025210039	PMU - Edelstahl	250	2100	1.612,60
AZAPMU025220039	PMU - Edelstahl	250	2200	1.689,10
AZAPMU025230039	PMU - Edelstahl	250	2300	1.765,80
AZAPMU025240039	PMU - Edelstahl	250	2400	1.837,50
AZAPMU025250039	PMU - Edelstahl	250	2500	1.914,10
AZAPMU025260039	PMU - Edelstahl	250	2600	1.990,60
AZAPMU025270039	PMU - Edelstahl	250	2700	2.067,20
AZAPMU025280039	PMU - Edelstahl	250	2800	2.139,20
AZAPMU025290039	PMU - Edelstahl	250	2900	2.215,60
AZAPMU025300039	PMU - Edelstahl	250	3000	2.292,30
AZAPMU025320039	PMU - Edelstahl	250	3200	2.440,60
AZAPMU025340039	PMU - Edelstahl	250	3400	2.593,50
AZAPMU025360039	PMU - Edelstahl	250	3600	2.742,00
AZAPMU030070039	PMU - Edelstahl	300	700	641,10
AZAPMU030080039	PMU - Edelstahl	300	800	727,40
AZAPMU030085039	PMU - Edelstahl	300	850	775,30
AZAPMU030090039	PMU - Edelstahl	300	900	813,60
AZAPMU030100039	PMU - Edelstahl	300	1000	899,50
AZAPMU030110039	PMU - Edelstahl	300	1100	990,60
AZAPMU030120039	PMU - Edelstahl	300	1200	1.076,60
AZAPMU030130039	PMU - Edelstahl	300	1300	1.162,90
AZAPMU030140039	PMU - Edelstahl	300	1400	1.248,90
AZAPMU030150039	PMU - Edelstahl	300	1500	1.340,00
AZAPMU030160039	PMU - Edelstahl	300	1600	1.426,00
AZAPMU030170039	PMU - Edelstahl	300	1700	1.512,20
AZAPMU030180039	PMU - Edelstahl	300	1800	1.598,20
AZAPMU030190039	PMU - Edelstahl	300	1900	1.689,10
AZAPMU030200039	PMU - Edelstahl	300	2000	1.770,60
AZAPMU030210039	PMU - Edelstahl	300	2100	1.861,60
AZAPMU030220039	PMU - Edelstahl	300	2200	1.947,70
AZAPMU030230039	PMU - Edelstahl	300	2300	2.038,50
AZAPMU030240039	PMU - Edelstahl	300	2400	2.119,90
AZAPMU030250039	PMU - Edelstahl	300	2500	2.210,90
AZAPMU030260039	PMU - Edelstahl	300	2600	2.297,10
AZAPMU030270039	PMU - Edelstahl	300	2700	2.383,00
AZAPMU030280039	PMU - Edelstahl	300	2800	2.469,10
AZAPMU030290039	PMU - Edelstahl	300	2900	2.560,10
AZAPMU030300039	PMU - Edelstahl	300	3000	2.646,30
AZAPMU030320039	PMU - Edelstahl	300	3200	2.818,60
AZAPMU030340039	PMU - Edelstahl	300	3400	2.990,90
AZAPMU030360039	PMU - Edelstahl	300	3600	3.167,90


PMU – U-Rahmen Edelstahl ³

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU034070039	PMU - Edelstahl	340	700	708,10
AZAPMU034080039	PMU - Edelstahl	340	800	803,80
AZAPMU034085039	PMU - Edelstahl	340	850	851,80
AZAPMU034090039	PMU - Edelstahl	340	900	899,50
AZAPMU034100039	PMU - Edelstahl	340	1000	995,20
AZAPMU034110039	PMU - Edelstahl	340	1100	1.095,70
AZAPMU034120039	PMU - Edelstahl	340	1200	1.186,70
AZAPMU034130039	PMU - Edelstahl	340	1300	1.287,20
AZAPMU034140039	PMU - Edelstahl	340	1400	1.383,00
AZAPMU034150039	PMU - Edelstahl	340	1500	1.478,70
AZAPMU034160039	PMU - Edelstahl	340	1600	1.574,40
AZAPMU034170039	PMU - Edelstahl	340	1700	1.674,80
AZAPMU034180039	PMU - Edelstahl	340	1800	1.770,60
AZAPMU034190039	PMU - Edelstahl	340	1900	1.866,30
AZAPMU034200039	PMU - Edelstahl	340	2000	1.962,00
AZAPMU034210039	PMU - Edelstahl	340	2100	2.062,30
AZAPMU034220039	PMU - Edelstahl	340	2200	2.153,60
AZAPMU034230039	PMU - Edelstahl	340	2300	2.253,90
AZAPMU034240039	PMU - Edelstahl	340	2400	2.349,60
AZAPMU034250039	PMU - Edelstahl	340	2500	2.445,30
AZAPMU034260039	PMU - Edelstahl	340	2600	2.541,10
AZAPMU034270039	PMU - Edelstahl	340	2700	2.641,50
AZAPMU034280039	PMU - Edelstahl	340	2800	2.732,40
AZAPMU034290039	PMU - Edelstahl	340	2900	2.832,90
AZAPMU034300039	PMU - Edelstahl	340	3000	2.928,60
AZAPMU034320039	PMU - Edelstahl	340	3200	3.119,90
AZAPMU034340039	PMU - Edelstahl	340	3400	3.316,10
AZAPMU034360039	PMU - Edelstahl	340	3600	3.507,50
AZAPMU042070039	PMU - Edelstahl	420	700	842,10
AZAPMU042080039	PMU - Edelstahl	420	800	952,30
AZAPMU042085039	PMU - Edelstahl	420	850	1.014,60
AZAPMU042090039	PMU - Edelstahl	420	900	1.072,00
AZAPMU042100039	PMU - Edelstahl	420	1000	1.182,10
AZAPMU042110039	PMU - Edelstahl	420	1100	1.301,50
AZAPMU042120039	PMU - Edelstahl	420	1200	1.416,60
AZAPMU042130039	PMU - Edelstahl	420	1300	1.531,20
AZAPMU042140039	PMU - Edelstahl	420	1400	1.646,10
AZAPMU042150039	PMU - Edelstahl	420	1500	1.765,80
AZAPMU042160039	PMU - Edelstahl	420	1600	1.875,70
AZAPMU042170039	PMU - Edelstahl	420	1700	1.995,60
AZAPMU042180039	PMU - Edelstahl	420	1800	2.110,20
AZAPMU042190039	PMU - Edelstahl	420	1900	2.225,10
AZAPMU042200039	PMU - Edelstahl	420	2000	2.340,10
AZAPMU042210039	PMU - Edelstahl	420	2100	2.459,60
AZAPMU042220039	PMU - Edelstahl	420	2200	2.569,60
AZAPMU042230039	PMU - Edelstahl	420	2300	2.689,30
AZAPMU042240039	PMU - Edelstahl	420	2400	2.799,40
AZAPMU042250039	PMU - Edelstahl	420	2500	2.918,90
AZAPMU042260039	PMU - Edelstahl	420	2600	3.033,90
AZAPMU042270039	PMU - Edelstahl	420	2700	3.148,80
AZAPMU042280039	PMU - Edelstahl	420	2800	3.263,50
AZAPMU042290039	PMU - Edelstahl	420	2900	3.383,20
AZAPMU042300039	PMU - Edelstahl	420	3000	3.493,10
AZAPMU042320039	PMU - Edelstahl	420	3200	3.727,60
AZAPMU042340039	PMU - Edelstahl	420	3400	3.957,40
AZAPMU042360039	PMU - Edelstahl	420	3600	4.187,20

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PML – L-Rahmen Buche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML017070025	PML - Buche	170	700	162,50
AZAPML017080025	PML - Buche	170	800	177,20
AZAPML017085025	PML - Buche	170	850	191,40
AZAPML017090025	PML - Buche	170	900	201,00
AZAPML017100025	PML - Buche	170	1000	215,30
AZAPML017110025	PML - Buche	170	1100	239,30
AZAPML017120025	PML - Buche	170	1200	253,60
AZAPML017130025	PML - Buche	170	1300	272,80
AZAPML017140025	PML - Buche	170	1400	291,80
AZAPML017150025	PML - Buche	170	1500	311,00
AZAPML017160025	PML - Buche	170	1600	330,20
AZAPML017170025	PML - Buche	170	1700	349,40
AZAPML017180025	PML - Buche	170	1800	363,70
AZAPML017190025	PML - Buche	170	1900	387,60
AZAPML017200025	PML - Buche	170	2000	401,90
AZAPML017210025	PML - Buche	170	2100	425,90
AZAPML017220025	PML - Buche	170	2200	440,30
AZAPML017230025	PML - Buche	170	2300	459,40
AZAPML017240025	PML - Buche	170	2400	478,80
AZAPML017250025	PML - Buche	170	2500	497,50
AZAPML017260025	PML - Buche	170	2600	516,90
AZAPML017270025	PML - Buche	170	2700	536,00
AZAPML017280025	PML - Buche	170	2800	550,20
AZAPML017290025	PML - Buche	170	2900	574,10
AZAPML017300025	PML - Buche	170	3000	588,70
AZAPML017320025	PML - Buche	170	3200	626,90
AZAPML017340025	PML - Buche	170	3400	665,30
AZAPML017360025	PML - Buche	170	3600	703,40

PML – L-Rahmen Buche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML020070025	PML - Buche	200	700	162,50
AZAPML020080025	PML - Buche	200	800	181,80
AZAPML020085025	PML - Buche	200	850	196,20
AZAPML020090025	PML - Buche	200	900	201,00
AZAPML020100025	PML - Buche	200	1000	220,00
AZAPML020110025	PML - Buche	200	1100	239,30
AZAPML020120025	PML - Buche	200	1200	258,20
AZAPML020130025	PML - Buche	200	1300	277,60
AZAPML020140025	PML - Buche	200	1400	296,70
AZAPML020150025	PML - Buche	200	1500	315,70
AZAPML020160025	PML - Buche	200	1600	335,10
AZAPML020170025	PML - Buche	200	1700	353,90
AZAPML020180025	PML - Buche	200	1800	373,20
AZAPML020190025	PML - Buche	200	1900	392,30
AZAPML020200025	PML - Buche	200	2000	411,50
AZAPML020210025	PML - Buche	200	2100	430,80
AZAPML020220025	PML - Buche	200	2200	449,70
AZAPML020230025	PML - Buche	200	2300	469,00
AZAPML020240025	PML - Buche	200	2400	488,10
AZAPML020250025	PML - Buche	200	2500	507,20
AZAPML020260025	PML - Buche	200	2600	526,30
AZAPML020270025	PML - Buche	200	2700	545,50
AZAPML020280025	PML - Buche	200	2800	564,80
AZAPML020290025	PML - Buche	200	2900	583,90
AZAPML020300025	PML - Buche	200	3000	602,90
AZAPML020320025	PML - Buche	200	3200	641,10
AZAPML020340025	PML - Buche	200	3400	679,60
AZAPML020360025	PML - Buche	200	3600	717,80
AZAPML023070025	PML - Buche	230	700	167,40
AZAPML023080025	PML - Buche	230	800	186,60
AZAPML023085025	PML - Buche	230	850	196,20
AZAPML023090025	PML - Buche	230	900	205,80
AZAPML023100025	PML - Buche	230	1000	225,00
AZAPML023110025	PML - Buche	230	1100	244,10
AZAPML023120025	PML - Buche	230	1200	263,10
AZAPML023130025	PML - Buche	230	1300	287,20
AZAPML023140025	PML - Buche	230	1400	301,60
AZAPML023150025	PML - Buche	230	1500	325,40
AZAPML023160025	PML - Buche	230	1600	339,70
AZAPML023170025	PML - Buche	230	1700	363,70
AZAPML023180025	PML - Buche	230	1800	383,00
AZAPML023190025	PML - Buche	230	1900	401,90
AZAPML023200025	PML - Buche	230	2000	421,20
AZAPML023210025	PML - Buche	230	2100	440,30
AZAPML023220025	PML - Buche	230	2200	459,40
AZAPML023230025	PML - Buche	230	2300	478,80
AZAPML023240025	PML - Buche	230	2400	497,50
AZAPML023250025	PML - Buche	230	2500	521,70
AZAPML023260025	PML - Buche	230	2600	536,00
AZAPML023270025	PML - Buche	230	2700	559,70
AZAPML023280025	PML - Buche	230	2800	574,10
AZAPML023290025	PML - Buche	230	2900	598,10
AZAPML023300025	PML - Buche	230	3000	617,40
AZAPML023320025	PML - Buche	230	3200	655,50
AZAPML023340025	PML - Buche	230	3400	693,80
AZAPML023360025	PML - Buche	230	3600	732,20

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen

Produktgruppe C10000


PML – L-Rahmen Buche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML025070025	PML - Buche	250	700	172,10
AZAPML025080025	PML - Buche	250	800	186,60
AZAPML025085025	PML - Buche	250	850	201,00
AZAPML025090025	PML - Buche	250	900	210,40
AZAPML025100025	PML - Buche	250	1000	225,00
AZAPML025110025	PML - Buche	250	1100	248,90
AZAPML025120025	PML - Buche	250	1200	267,90
AZAPML025130025	PML - Buche	250	1300	287,20
AZAPML025140025	PML - Buche	250	1400	306,10
AZAPML025150025	PML - Buche	250	1500	330,20
AZAPML025160025	PML - Buche	250	1600	344,60
AZAPML025170025	PML - Buche	250	1700	368,30
AZAPML025180025	PML - Buche	250	1800	387,60
AZAPML025190025	PML - Buche	250	1900	406,70
AZAPML025200025	PML - Buche	250	2000	425,90
AZAPML025210025	PML - Buche	250	2100	449,70
AZAPML025220025	PML - Buche	250	2200	464,10
AZAPML025230025	PML - Buche	250	2300	488,10
AZAPML025240025	PML - Buche	250	2400	502,40
AZAPML025250025	PML - Buche	250	2500	526,30
AZAPML025260025	PML - Buche	250	2600	545,50
AZAPML025270025	PML - Buche	250	2700	564,80
AZAPML025280025	PML - Buche	250	2800	583,90
AZAPML025290025	PML - Buche	250	2900	607,60
AZAPML025300025	PML - Buche	250	3000	622,10
AZAPML025320025	PML - Buche	250	3200	665,30
AZAPML025340025	PML - Buche	250	3400	703,40
AZAPML025360025	PML - Buche	250	3600	741,60
AZAPML030070025	PML - Buche	300	700	177,20
AZAPML030080025	PML - Buche	300	800	191,40
AZAPML030085025	PML - Buche	300	850	205,80
AZAPML030090025	PML - Buche	300	900	215,30
AZAPML030100025	PML - Buche	300	1000	234,50
AZAPML030110025	PML - Buche	300	1100	258,20
AZAPML030120025	PML - Buche	300	1200	277,60
AZAPML030130025	PML - Buche	300	1300	296,70
AZAPML030140025	PML - Buche	300	1400	315,70
AZAPML030150025	PML - Buche	300	1500	339,70
AZAPML030160025	PML - Buche	300	1600	358,80
AZAPML030170025	PML - Buche	300	1700	383,00
AZAPML030180025	PML - Buche	300	1800	397,30
AZAPML030190025	PML - Buche	300	1900	421,20
AZAPML030200025	PML - Buche	300	2000	440,30
AZAPML030210025	PML - Buche	300	2100	464,10
AZAPML030220025	PML - Buche	300	2200	478,80
AZAPML030230025	PML - Buche	300	2300	502,40
AZAPML030240025	PML - Buche	300	2400	521,70
AZAPML030250025	PML - Buche	300	2500	545,50
AZAPML030260025	PML - Buche	300	2600	564,80
AZAPML030270025	PML - Buche	300	2700	583,90
AZAPML030280025	PML - Buche	300	2800	602,90
AZAPML030290025	PML - Buche	300	2900	626,90
AZAPML030300025	PML - Buche	300	3000	646,00
AZAPML030320025	PML - Buche	300	3200	684,40
AZAPML030340025	PML - Buche	300	3400	727,40
AZAPML030360025	PML - Buche	300	3600	770,60

PML – L-Rahmen Buche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML034070025	PML - Buche	340	700	177,20
AZAPML034080025	PML - Buche	340	800	196,20
AZAPML034085025	PML - Buche	340	850	210,40
AZAPML034090025	PML - Buche	340	900	220,00
AZAPML034100025	PML - Buche	340	1000	239,30
AZAPML034110025	PML - Buche	340	1100	263,10
AZAPML034120025	PML - Buche	340	1200	282,30
AZAPML034130025	PML - Buche	340	1300	306,10
AZAPML034140025	PML - Buche	340	1400	325,40
AZAPML034150025	PML - Buche	340	1500	349,40
AZAPML034160025	PML - Buche	340	1600	368,30
AZAPML034170025	PML - Buche	340	1700	392,30
AZAPML034180025	PML - Buche	340	1800	406,70
AZAPML034190025	PML - Buche	340	1900	430,80
AZAPML034200025	PML - Buche	340	2000	449,70
AZAPML034210025	PML - Buche	340	2100	473,70
AZAPML034220025	PML - Buche	340	2200	492,90
AZAPML034230025	PML - Buche	340	2300	516,90
AZAPML034240025	PML - Buche	340	2400	536,00
AZAPML034250025	PML - Buche	340	2500	559,70
AZAPML034260025	PML - Buche	340	2600	579,20
AZAPML034270025	PML - Buche	340	2700	602,90
AZAPML034280025	PML - Buche	340	2800	622,10
AZAPML034290025	PML - Buche	340	2900	646,00
AZAPML034300025	PML - Buche	340	3000	660,30
AZAPML034320025	PML - Buche	340	3200	703,40
AZAPML034340025	PML - Buche	340	3400	746,50
AZAPML034360025	PML - Buche	340	3600	789,60
AZAPML042070025	PML - Buche	420	700	172,90
AZAPML042080025	PML - Buche	420	800	190,70
AZAPML042085025	PML - Buche	420	850	203,90
AZAPML042090025	PML - Buche	420	900	212,80
AZAPML042100025	PML - Buche	420	1000	235,10
AZAPML042110025	PML - Buche	420	1100	257,20
AZAPML042120025	PML - Buche	420	1200	274,90
AZAPML042130025	PML - Buche	420	1300	297,00
AZAPML042140025	PML - Buche	420	1400	314,90
AZAPML042150025	PML - Buche	420	1500	337,00
AZAPML042160025	PML - Buche	420	1600	354,90
AZAPML042170025	PML - Buche	420	1700	381,30
AZAPML042180025	PML - Buche	420	1800	399,20
AZAPML042190025	PML - Buche	420	1900	421,30
AZAPML042200025	PML - Buche	420	2000	439,10
AZAPML042210025	PML - Buche	420	2100	461,10
AZAPML042220025	PML - Buche	420	2200	479,10
AZAPML042230025	PML - Buche	420	2300	505,50
AZAPML042240025	PML - Buche	420	2400	523,50
AZAPML042250025	PML - Buche	420	2500	545,70
AZAPML042260025	PML - Buche	420	2600	563,10
AZAPML042270025	PML - Buche	420	2700	585,40
AZAPML042280025	PML - Buche	420	2800	603,10
AZAPML042290025	PML - Buche	420	2900	625,40
AZAPML042300025	PML - Buche	420	3000	647,40
AZAPML042320025	PML - Buche	420	3200	687,40
AZAPML042340025	PML - Buche	420	3400	727,30
AZAPML042360025	PML - Buche	420	3600	771,60

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PML – L-Rahmen Eiche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML017070045	PML - Eiche	170	700	167,40
AZAPML017080045	PML - Eiche	170	800	186,60
AZAPML017085045	PML - Eiche	170	850	201,00
AZAPML017090045	PML - Eiche	170	900	210,40
AZAPML017100045	PML - Eiche	170	1000	225,00
AZAPML017110045	PML - Eiche	170	1100	248,90
AZAPML017120045	PML - Eiche	170	1200	267,90
AZAPML017130045	PML - Eiche	170	1300	287,20
AZAPML017140045	PML - Eiche	170	1400	306,10
AZAPML017150045	PML - Eiche	170	1500	325,40
AZAPML017160045	PML - Eiche	170	1600	344,60
AZAPML017170045	PML - Eiche	170	1700	368,30
AZAPML017180045	PML - Eiche	170	1800	383,00
AZAPML017190045	PML - Eiche	170	1900	406,70
AZAPML017200045	PML - Eiche	170	2000	425,90
AZAPML017210045	PML - Eiche	170	2100	445,20
AZAPML017220045	PML - Eiche	170	2200	464,10
AZAPML017230045	PML - Eiche	170	2300	483,40
AZAPML017240045	PML - Eiche	170	2400	502,40
AZAPML017250045	PML - Eiche	170	2500	526,30
AZAPML017260045	PML - Eiche	170	2600	540,90
AZAPML017270045	PML - Eiche	170	2700	564,80
AZAPML017280045	PML - Eiche	170	2800	583,90
AZAPML017290045	PML - Eiche	170	2900	602,90
AZAPML017300045	PML - Eiche	170	3000	622,10
AZAPML017320045	PML - Eiche	170	3200	660,30
AZAPML017340045	PML - Eiche	170	3400	698,60
AZAPML017360045	PML - Eiche	170	3600	741,60

PML – L-Rahmen Eiche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML020070045	PML - Eiche	200	700	172,10
AZAPML020080045	PML - Eiche	200	800	191,40
AZAPML020085045	PML - Eiche	200	850	205,80
AZAPML020090045	PML - Eiche	200	900	215,30
AZAPML020100045	PML - Eiche	200	1000	229,70
AZAPML020110045	PML - Eiche	200	1100	253,60
AZAPML020120045	PML - Eiche	200	1200	272,80
AZAPML020130045	PML - Eiche	200	1300	291,80
AZAPML020140045	PML - Eiche	200	1400	311,00
AZAPML020150045	PML - Eiche	200	1500	335,10
AZAPML020160045	PML - Eiche	200	1600	353,90
AZAPML020170045	PML - Eiche	200	1700	373,20
AZAPML020180045	PML - Eiche	200	1800	392,30
AZAPML020190045	PML - Eiche	200	1900	416,10
AZAPML020200045	PML - Eiche	200	2000	435,40
AZAPML020210045	PML - Eiche	200	2100	454,50
AZAPML020220045	PML - Eiche	200	2200	473,70
AZAPML020230045	PML - Eiche	200	2300	497,50
AZAPML020240045	PML - Eiche	200	2400	511,90
AZAPML020250045	PML - Eiche	200	2500	536,00
AZAPML020260045	PML - Eiche	200	2600	555,10
AZAPML020270045	PML - Eiche	200	2700	579,20
AZAPML020280045	PML - Eiche	200	2800	593,20
AZAPML020290045	PML - Eiche	200	2900	617,40
AZAPML020300045	PML - Eiche	200	3000	636,50
AZAPML020320045	PML - Eiche	200	3200	674,80
AZAPML020340045	PML - Eiche	200	3400	717,80
AZAPML020360045	PML - Eiche	200	3600	756,00
AZAPML023070045	PML - Eiche	230	700	177,20
AZAPML023080045	PML - Eiche	230	800	196,20
AZAPML023085045	PML - Eiche	230	850	205,80
AZAPML023090045	PML - Eiche	230	900	215,30
AZAPML023100045	PML - Eiche	230	1000	234,50
AZAPML023110045	PML - Eiche	230	1100	258,20
AZAPML023120045	PML - Eiche	230	1200	277,60
AZAPML023130045	PML - Eiche	230	1300	301,60
AZAPML023140045	PML - Eiche	230	1400	315,70
AZAPML023150045	PML - Eiche	230	1500	339,70
AZAPML023160045	PML - Eiche	230	1600	358,80
AZAPML023170045	PML - Eiche	230	1700	383,00
AZAPML023180045	PML - Eiche	230	1800	401,90
AZAPML023190045	PML - Eiche	230	1900	425,90
AZAPML023200045	PML - Eiche	230	2000	440,30
AZAPML023210045	PML - Eiche	230	2100	464,10
AZAPML023220045	PML - Eiche	230	2200	483,40
AZAPML023230045	PML - Eiche	230	2300	507,20
AZAPML023240045	PML - Eiche	230	2400	526,30
AZAPML023250045	PML - Eiche	230	2500	550,20
AZAPML023260045	PML - Eiche	230	2600	564,80
AZAPML023270045	PML - Eiche	230	2700	588,70
AZAPML023280045	PML - Eiche	230	2800	607,60
AZAPML023290045	PML - Eiche	230	2900	631,70
AZAPML023300045	PML - Eiche	230	3000	650,70
AZAPML023320045	PML - Eiche	230	3200	689,00
AZAPML023340045	PML - Eiche	230	3400	732,20
AZAPML023360045	PML - Eiche	230	3600	775,30

350

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen

Produktgruppe C10000


PML – L-Rahmen Eiche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML025070045	PML - Eiche	250	700	191,10
AZAPML025080045	PML - Eiche	250	800	211,70
AZAPML025085045	PML - Eiche	250	850	227,00
AZAPML025090045	PML - Eiche	250	900	237,40
AZAPML025100045	PML - Eiche	250	1000	258,20
AZAPML025110045	PML - Eiche	250	1100	283,90
AZAPML025120045	PML - Eiche	250	1200	304,60
AZAPML025130045	PML - Eiche	250	1300	330,30
AZAPML025140045	PML - Eiche	250	1400	345,60
AZAPML025150045	PML - Eiche	250	1500	371,80
AZAPML025160045	PML - Eiche	250	1600	392,30
AZAPML025170045	PML - Eiche	250	1700	418,20
AZAPML025180045	PML - Eiche	250	1800	438,90
AZAPML025190045	PML - Eiche	250	1900	464,80
AZAPML025200045	PML - Eiche	250	2000	485,20
AZAPML025210045	PML - Eiche	250	2100	511,20
AZAPML025220045	PML - Eiche	250	2200	526,60
AZAPML025230045	PML - Eiche	250	2300	552,30
AZAPML025240045	PML - Eiche	250	2400	573,20
AZAPML025250045	PML - Eiche	250	2500	599,00
AZAPML025260045	PML - Eiche	250	2600	619,40
AZAPML025270045	PML - Eiche	250	2700	645,30
AZAPML025280045	PML - Eiche	250	2800	666,20
AZAPML025290045	PML - Eiche	250	2900	691,80
AZAPML025300045	PML - Eiche	250	3000	712,50
AZAPML025320045	PML - Eiche	250	3200	753,80
AZAPML025340045	PML - Eiche	250	3400	800,30
AZAPML025360045	PML - Eiche	250	3600	846,60
AZAPML030070045	PML - Eiche	300	700	181,80
AZAPML030080045	PML - Eiche	300	800	201,00
AZAPML030085045	PML - Eiche	300	850	215,30
AZAPML030090045	PML - Eiche	300	900	225,00
AZAPML030100045	PML - Eiche	300	1000	244,10
AZAPML030110045	PML - Eiche	300	1100	267,90
AZAPML030120045	PML - Eiche	300	1200	291,80
AZAPML030130045	PML - Eiche	300	1300	315,70
AZAPML030140045	PML - Eiche	300	1400	335,10
AZAPML030150045	PML - Eiche	300	1500	358,80
AZAPML030160045	PML - Eiche	300	1600	378,10
AZAPML030170045	PML - Eiche	300	1700	401,90
AZAPML030180045	PML - Eiche	300	1800	421,20
AZAPML030190045	PML - Eiche	300	1900	445,20
AZAPML030200045	PML - Eiche	300	2000	464,10
AZAPML030210045	PML - Eiche	300	2100	488,10
AZAPML030220045	PML - Eiche	300	2200	507,20
AZAPML030230045	PML - Eiche	300	2300	531,20
AZAPML030240045	PML - Eiche	300	2400	550,20
AZAPML030250045	PML - Eiche	300	2500	574,10
AZAPML030260045	PML - Eiche	300	2600	593,20
AZAPML030270045	PML - Eiche	300	2700	617,40
AZAPML030280045	PML - Eiche	300	2800	636,50
AZAPML030290045	PML - Eiche	300	2900	660,30
AZAPML030300045	PML - Eiche	300	3000	679,60
AZAPML030320045	PML - Eiche	300	3200	722,70
AZAPML030340045	PML - Eiche	300	3400	770,60
AZAPML030360045	PML - Eiche	300	3600	813,60

PML – L-Rahmen Eiche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML034070045	PML - Eiche	340	700	186,60
AZAPML034080045	PML - Eiche	340	800	205,80
AZAPML034085045	PML - Eiche	340	850	220,00
AZAPML034090045	PML - Eiche	340	900	234,50
AZAPML034100045	PML - Eiche	340	1000	253,60
AZAPML034110045	PML - Eiche	340	1100	277,60
AZAPML034120045	PML - Eiche	340	1200	296,70
AZAPML034130045	PML - Eiche	340	1300	320,40
AZAPML034140045	PML - Eiche	340	1400	339,70
AZAPML034150045	PML - Eiche	340	1500	368,30
AZAPML034160045	PML - Eiche	340	1600	387,60
AZAPML034170045	PML - Eiche	340	1700	411,50
AZAPML034180045	PML - Eiche	340	1800	430,80
AZAPML034190045	PML - Eiche	340	1900	454,50
AZAPML034200045	PML - Eiche	340	2000	478,80
AZAPML034210045	PML - Eiche	340	2100	502,40
AZAPML034220045	PML - Eiche	340	2200	521,70
AZAPML034230045	PML - Eiche	340	2300	545,50
AZAPML034240045	PML - Eiche	340	2400	564,80
AZAPML034250045	PML - Eiche	340	2500	588,70
AZAPML034260045	PML - Eiche	340	2600	612,50
AZAPML034270045	PML - Eiche	340	2700	636,50
AZAPML034280045	PML - Eiche	340	2800	655,50
AZAPML034290045	PML - Eiche	340	2900	679,60
AZAPML034300045	PML - Eiche	340	3000	698,60
AZAPML034320045	PML - Eiche	340	3200	746,50
AZAPML034340045	PML - Eiche	340	3400	789,60
AZAPML034360045	PML - Eiche	340	3600	832,70
AZAPML042070045	PML - Eiche	420	700	196,20
AZAPML042080045	PML - Eiche	420	800	215,30
AZAPML042085045	PML - Eiche	420	850	234,50
AZAPML042090045	PML - Eiche	420	900	244,10
AZAPML042100045	PML - Eiche	420	1000	263,10
AZAPML042110045	PML - Eiche	420	1100	291,80
AZAPML042120045	PML - Eiche	420	1200	311,00
AZAPML042130045	PML - Eiche	420	1300	339,70
AZAPML042140045	PML - Eiche	420	1400	358,80
AZAPML042150045	PML - Eiche	420	1500	383,00
AZAPML042160045	PML - Eiche	420	1600	406,70
AZAPML042170045	PML - Eiche	420	1700	430,80
AZAPML042180045	PML - Eiche	420	1800	454,50
AZAPML042190045	PML - Eiche	420	1900	478,80
AZAPML042200045	PML - Eiche	420	2000	502,40
AZAPML042210045	PML - Eiche	420	2100	526,30
AZAPML042220045	PML - Eiche	420	2200	545,50
AZAPML042230045	PML - Eiche	420	2300	574,10
AZAPML042240045	PML - Eiche	420	2400	593,20
AZAPML042250045	PML - Eiche	420	2500	622,10
AZAPML042260045	PML - Eiche	420	2600	641,10
AZAPML042270045	PML - Eiche	420	2700	669,90
AZAPML042280045	PML - Eiche	420	2800	689,00
AZAPML042290045	PML - Eiche	420	2900	713,20
AZAPML042300045	PML - Eiche	420	3000	736,90
AZAPML042320045	PML - Eiche	420	3200	784,80
AZAPML042340045	PML - Eiche	420	3400	832,70
AZAPML042360045	PML - Eiche	420	3600	875,70

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PML – L-Rahmen Alu ²

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML017070010	PML - Alu	170	700	167,40
AZAPML017080010	PML - Alu	170	800	186,60
AZAPML017085010	PML - Alu	170	850	201,00
AZAPML017090010	PML - Alu	170	900	210,40
AZAPML017100010	PML - Alu	170	1000	225,00
AZAPML017110010	PML - Alu	170	1100	248,90
AZAPML017120010	PML - Alu	170	1200	267,90
AZAPML017130010	PML - Alu	170	1300	287,20
AZAPML017140010	PML - Alu	170	1400	306,10
AZAPML017150010	PML - Alu	170	1500	330,20
AZAPML017160010	PML - Alu	170	1600	344,60
AZAPML017170010	PML - Alu	170	1700	368,30
AZAPML017180010	PML - Alu	170	1800	387,60
AZAPML017190010	PML - Alu	170	1900	406,70
AZAPML017200010	PML - Alu	170	2000	425,90
AZAPML017210010	PML - Alu	170	2100	445,20
AZAPML017220010	PML - Alu	170	2200	464,10
AZAPML017230010	PML - Alu	170	2300	488,10
AZAPML017240010	PML - Alu	170	2400	502,40
AZAPML017250010	PML - Alu	170	2500	526,30
AZAPML017260010	PML - Alu	170	2600	545,50
AZAPML017270010	PML - Alu	170	2700	564,80
AZAPML017280010	PML - Alu	170	2800	583,90
AZAPML017290010	PML - Alu	170	2900	607,60
AZAPML017300010	PML - Alu	170	3000	622,10
AZAPML017320010	PML - Alu	170	3200	660,30
AZAPML017340010	PML - Alu	170	3400	703,40
AZAPML017360010	PML - Alu	170	3600	741,60

PML – L-Rahmen Alu ²

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML020070010	PML - Alu	200	700	177,20
AZAPML020080010	PML - Alu	200	800	196,20
AZAPML020085010	PML - Alu	200	850	210,40
AZAPML020090010	PML - Alu	200	900	220,00
AZAPML020100010	PML - Alu	200	1000	239,30
AZAPML020110010	PML - Alu	200	1100	263,10
AZAPML020120010	PML - Alu	200	1200	282,30
AZAPML020130010	PML - Alu	200	1300	306,10
AZAPML020140010	PML - Alu	200	1400	320,40
AZAPML020150010	PML - Alu	200	1500	344,60
AZAPML020160010	PML - Alu	200	1600	363,70
AZAPML020170010	PML - Alu	200	1700	387,60
AZAPML020180010	PML - Alu	200	1800	406,70
AZAPML020190010	PML - Alu	200	1900	430,80
AZAPML020200010	PML - Alu	200	2000	449,70
AZAPML020210010	PML - Alu	200	2100	473,70
AZAPML020220010	PML - Alu	200	2200	492,90
AZAPML020230010	PML - Alu	200	2300	511,90
AZAPML020240010	PML - Alu	200	2400	531,20
AZAPML020250010	PML - Alu	200	2500	555,10
AZAPML020260010	PML - Alu	200	2600	574,10
AZAPML020270010	PML - Alu	200	2700	598,10
AZAPML020280010	PML - Alu	200	2800	617,40
AZAPML020290010	PML - Alu	200	2900	641,10
AZAPML020300010	PML - Alu	200	3000	660,30
AZAPML020320010	PML - Alu	200	3200	698,60
AZAPML020340010	PML - Alu	200	3400	741,60
AZAPML020360010	PML - Alu	200	3600	784,80
AZAPML023070010	PML - Alu	230	700	186,60
AZAPML023080010	PML - Alu	230	800	205,80
AZAPML023085010	PML - Alu	230	850	220,00
AZAPML023090010	PML - Alu	230	900	229,70
AZAPML023100010	PML - Alu	230	1000	248,90
AZAPML023110010	PML - Alu	230	1100	277,60
AZAPML023120010	PML - Alu	230	1200	296,70
AZAPML023130010	PML - Alu	230	1300	320,40
AZAPML023140010	PML - Alu	230	1400	339,70
AZAPML023150010	PML - Alu	230	1500	363,70
AZAPML023160010	PML - Alu	230	1600	383,00
AZAPML023170010	PML - Alu	230	1700	406,70
AZAPML023180010	PML - Alu	230	1800	430,80
AZAPML023190010	PML - Alu	230	1900	454,50
AZAPML023200010	PML - Alu	230	2000	473,70
AZAPML023210010	PML - Alu	230	2100	497,50
AZAPML023220010	PML - Alu	230	2200	516,90
AZAPML023230010	PML - Alu	230	2300	540,90
AZAPML023240010	PML - Alu	230	2400	559,70
AZAPML023250010	PML - Alu	230	2500	588,70
AZAPML023260010	PML - Alu	230	2600	607,60
AZAPML023270010	PML - Alu	230	2700	631,70
AZAPML023280010	PML - Alu	230	2800	650,70
AZAPML023290010	PML - Alu	230	2900	674,80
AZAPML023300010	PML - Alu	230	3000	693,80
AZAPML023320010	PML - Alu	230	3200	736,90
AZAPML023340010	PML - Alu	230	3400	784,80
AZAPML023360010	PML - Alu	230	3600	827,90

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen

Produktgruppe C10000


PML – L-Rahmen Alu ²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML025070010	PML - Alu	250	700	191,40
AZAPML025080010	PML - Alu	250	800	210,40
AZAPML025085010	PML - Alu	250	850	229,70
AZAPML025090010	PML - Alu	250	900	239,30
AZAPML025100010	PML - Alu	250	1000	258,20
AZAPML025110010	PML - Alu	250	1100	282,30
AZAPML025120010	PML - Alu	250	1200	306,10
AZAPML025130010	PML - Alu	250	1300	330,20
AZAPML025140010	PML - Alu	250	1400	349,40
AZAPML025150010	PML - Alu	250	1500	378,10
AZAPML025160010	PML - Alu	250	1600	397,30
AZAPML025170010	PML - Alu	250	1700	421,20
AZAPML025180010	PML - Alu	250	1800	440,30
AZAPML025190010	PML - Alu	250	1900	469,00
AZAPML025200010	PML - Alu	250	2000	488,10
AZAPML025210010	PML - Alu	250	2100	511,90
AZAPML025220010	PML - Alu	250	2200	536,00
AZAPML025230010	PML - Alu	250	2300	559,70
AZAPML025240010	PML - Alu	250	2400	579,20
AZAPML025250010	PML - Alu	250	2500	607,60
AZAPML025260010	PML - Alu	250	2600	626,90
AZAPML025270010	PML - Alu	250	2700	650,70
AZAPML025280010	PML - Alu	250	2800	674,80
AZAPML025290010	PML - Alu	250	2900	698,60
AZAPML025300010	PML - Alu	250	3000	717,80
AZAPML025320010	PML - Alu	250	3200	765,70
AZAPML025340010	PML - Alu	250	3400	808,60
AZAPML025360010	PML - Alu	250	3600	856,50
AZAPML030070010	PML - Alu	300	700	205,80
AZAPML030080010	PML - Alu	300	800	229,70
AZAPML030085010	PML - Alu	300	850	244,10
AZAPML030090010	PML - Alu	300	900	253,60
AZAPML030100010	PML - Alu	300	1000	277,60
AZAPML030110010	PML - Alu	300	1100	306,10
AZAPML030120010	PML - Alu	300	1200	330,20
AZAPML030130010	PML - Alu	300	1300	353,90
AZAPML030140010	PML - Alu	300	1400	378,10
AZAPML030150010	PML - Alu	300	1500	406,70
AZAPML030160010	PML - Alu	300	1600	430,80
AZAPML030170010	PML - Alu	300	1700	454,50
AZAPML030180010	PML - Alu	300	1800	478,80
AZAPML030190010	PML - Alu	300	1900	507,20
AZAPML030200010	PML - Alu	300	2000	526,30
AZAPML030210010	PML - Alu	300	2100	555,10
AZAPML030220010	PML - Alu	300	2200	579,20
AZAPML030230010	PML - Alu	300	2300	607,60
AZAPML030240010	PML - Alu	300	2400	626,90
AZAPML030250010	PML - Alu	300	2500	655,50
AZAPML030260010	PML - Alu	300	2600	679,60
AZAPML030270010	PML - Alu	300	2700	703,40
AZAPML030280010	PML - Alu	300	2800	727,40
AZAPML030290010	PML - Alu	300	2900	756,00
AZAPML030300010	PML - Alu	300	3000	780,00
AZAPML030320010	PML - Alu	300	3200	827,90
AZAPML030340010	PML - Alu	300	3400	875,70
AZAPML030360010	PML - Alu	300	3600	928,40

PML – L-Rahmen Alu ²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML034070010	PML - Alu	340	700	215,30
AZAPML034080010	PML - Alu	340	800	239,30
AZAPML034085010	PML - Alu	340	850	258,20
AZAPML034090010	PML - Alu	340	900	267,90
AZAPML034100010	PML - Alu	340	1000	296,70
AZAPML034110010	PML - Alu	340	1100	325,40
AZAPML034120010	PML - Alu	340	1200	349,40
AZAPML034130010	PML - Alu	340	1300	378,10
AZAPML034140010	PML - Alu	340	1400	401,90
AZAPML034150010	PML - Alu	340	1500	430,80
AZAPML034160010	PML - Alu	340	1600	454,50
AZAPML034170010	PML - Alu	340	1700	483,40
AZAPML034180010	PML - Alu	340	1800	507,20
AZAPML034190010	PML - Alu	340	1900	536,00
AZAPML034200010	PML - Alu	340	2000	559,70
AZAPML034210010	PML - Alu	340	2100	588,70
AZAPML034220010	PML - Alu	340	2200	612,50
AZAPML034230010	PML - Alu	340	2300	641,10
AZAPML034240010	PML - Alu	340	2400	665,30
AZAPML034250010	PML - Alu	340	2500	693,80
AZAPML034260010	PML - Alu	340	2600	717,80
AZAPML034270010	PML - Alu	340	2700	746,50
AZAPML034280010	PML - Alu	340	2800	770,60
AZAPML034290010	PML - Alu	340	2900	799,10
AZAPML034300010	PML - Alu	340	3000	827,90
AZAPML034320010	PML - Alu	340	3200	880,50
AZAPML034340010	PML - Alu	340	3400	933,10
AZAPML034360010	PML - Alu	340	3600	985,70
AZAPML042070010	PML - Alu	420	700	239,30
AZAPML042080010	PML - Alu	420	800	267,90
AZAPML042085010	PML - Alu	420	850	287,20
AZAPML042090010	PML - Alu	420	900	296,70
AZAPML042100010	PML - Alu	420	1000	325,40
AZAPML042110010	PML - Alu	420	1100	358,80
AZAPML042120010	PML - Alu	420	1200	387,60
AZAPML042130010	PML - Alu	420	1300	416,10
AZAPML042140010	PML - Alu	420	1400	445,20
AZAPML042150010	PML - Alu	420	1500	478,80
AZAPML042160010	PML - Alu	420	1600	502,40
AZAPML042170010	PML - Alu	420	1700	536,00
AZAPML042180010	PML - Alu	420	1800	564,80
AZAPML042190010	PML - Alu	420	1900	593,20
AZAPML042200010	PML - Alu	420	2000	622,10
AZAPML042210010	PML - Alu	420	2100	655,50
AZAPML042220010	PML - Alu	420	2200	684,40
AZAPML042230010	PML - Alu	420	2300	713,20
AZAPML042240010	PML - Alu	420	2400	741,60
AZAPML042250010	PML - Alu	420	2500	775,30
AZAPML042260010	PML - Alu	420	2600	799,10
AZAPML042270010	PML - Alu	420	2700	832,70
AZAPML042280010	PML - Alu	420	2800	861,20
AZAPML042290010	PML - Alu	420	2900	894,80
AZAPML042300010	PML - Alu	420	3000	918,80
AZAPML042320010	PML - Alu	420	3200	980,90
AZAPML042340010	PML - Alu	420	3400	1.038,40
AZAPML042360010	PML - Alu	420	3600	1.100,70

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PML – L-Rahmen Edelstahl ³

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML017070039	PML - Edelstahl	170	700	425,90
AZAPML017080039	PML - Edelstahl	170	800	478,80
AZAPML017085039	PML - Edelstahl	170	850	511,90
AZAPML017090039	PML - Edelstahl	170	900	540,90
AZAPML017100039	PML - Edelstahl	170	1000	593,20
AZAPML017110039	PML - Edelstahl	170	1100	650,70
AZAPML017120039	PML - Edelstahl	170	1200	708,10
AZAPML017130039	PML - Edelstahl	170	1300	765,70
AZAPML017140039	PML - Edelstahl	170	1400	818,40
AZAPML017150039	PML - Edelstahl	170	1500	880,50
AZAPML017160039	PML - Edelstahl	170	1600	933,10
AZAPML017170039	PML - Edelstahl	170	1700	990,60
AZAPML017180039	PML - Edelstahl	170	1800	1.043,10
AZAPML017190039	PML - Edelstahl	170	1900	1.105,30
AZAPML017200039	PML - Edelstahl	170	2000	1.158,20
AZAPML017210039	PML - Edelstahl	170	2100	1.215,40
AZAPML017220039	PML - Edelstahl	170	2200	1.272,90
AZAPML017230039	PML - Edelstahl	170	2300	1.330,20
AZAPML017240039	PML - Edelstahl	170	2400	1.383,00
AZAPML017250039	PML - Edelstahl	170	2500	1.445,00
AZAPML017260039	PML - Edelstahl	170	2600	1.497,70
AZAPML017270039	PML - Edelstahl	170	2700	1.555,20
AZAPML017280039	PML - Edelstahl	170	2800	1.607,90
AZAPML017290039	PML - Edelstahl	170	2900	1.670,10
AZAPML017300039	PML - Edelstahl	170	3000	1.722,70
AZAPML017320039	PML - Edelstahl	170	3200	1.837,50
AZAPML017340039	PML - Edelstahl	170	3400	1.947,70
AZAPML017360039	PML - Edelstahl	170	3600	2.062,30

PML – L-Rahmen Edelstahl ³

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML020070039	PML - Edelstahl	200	700	473,70
AZAPML020080039	PML - Edelstahl	200	800	536,00
AZAPML020085039	PML - Edelstahl	200	850	574,10
AZAPML020090039	PML - Edelstahl	200	900	602,90
AZAPML020100039	PML - Edelstahl	200	1000	665,30
AZAPML020110039	PML - Edelstahl	200	1100	732,20
AZAPML020120039	PML - Edelstahl	200	1200	789,60
AZAPML020130039	PML - Edelstahl	200	1300	856,50
AZAPML020140039	PML - Edelstahl	200	1400	918,80
AZAPML020150039	PML - Edelstahl	200	1500	985,70
AZAPML020160039	PML - Edelstahl	200	1600	1.048,10
AZAPML020170039	PML - Edelstahl	200	1700	1.110,30
AZAPML020180039	PML - Edelstahl	200	1800	1.172,40
AZAPML020190039	PML - Edelstahl	200	1900	1.239,40
AZAPML020200039	PML - Edelstahl	200	2000	1.301,50
AZAPML020210039	PML - Edelstahl	200	2100	1.363,80
AZAPML020220039	PML - Edelstahl	200	2200	1.426,00
AZAPML020230039	PML - Edelstahl	200	2300	1.492,90
AZAPML020240039	PML - Edelstahl	200	2400	1.555,20
AZAPML020250039	PML - Edelstahl	200	2500	1.622,20
AZAPML020260039	PML - Edelstahl	200	2600	1.679,70
AZAPML020270039	PML - Edelstahl	200	2700	1.746,50
AZAPML020280039	PML - Edelstahl	200	2800	1.808,90
AZAPML020290039	PML - Edelstahl	200	2900	1.875,70
AZAPML020300039	PML - Edelstahl	200	3000	1.937,90
AZAPML020320039	PML - Edelstahl	200	3200	2.062,30
AZAPML020340039	PML - Edelstahl	200	3400	2.191,80
AZAPML020360039	PML - Edelstahl	200	3600	2.316,00
AZAPML023070039	PML - Edelstahl	230	700	526,30
AZAPML023080039	PML - Edelstahl	230	800	593,20
AZAPML023085039	PML - Edelstahl	230	850	631,70
AZAPML023090039	PML - Edelstahl	230	900	665,30
AZAPML023100039	PML - Edelstahl	230	1000	736,90
AZAPML023110039	PML - Edelstahl	230	1100	808,60
AZAPML023120039	PML - Edelstahl	230	1200	875,70
AZAPML023130039	PML - Edelstahl	230	1300	947,50
AZAPML023140039	PML - Edelstahl	230	1400	1.019,30
AZAPML023150039	PML - Edelstahl	230	1500	1.091,00
AZAPML023160039	PML - Edelstahl	230	1600	1.158,20
AZAPML023170039	PML - Edelstahl	230	1700	1.234,60
AZAPML023180039	PML - Edelstahl	230	1800	1.301,50
AZAPML023190039	PML - Edelstahl	230	1900	1.373,20
AZAPML023200039	PML - Edelstahl	230	2000	1.440,40
AZAPML023210039	PML - Edelstahl	230	2100	1.517,00
AZAPML023220039	PML - Edelstahl	230	2200	1.584,00
AZAPML023230039	PML - Edelstahl	230	2300	1.655,70
AZAPML023240039	PML - Edelstahl	230	2400	1.722,70
AZAPML023250039	PML - Edelstahl	230	2500	1.799,20
AZAPML023260039	PML - Edelstahl	230	2600	1.866,30
AZAPML023270039	PML - Edelstahl	230	2700	1.937,90
AZAPML023280039	PML - Edelstahl	230	2800	2.005,20
AZAPML023290039	PML - Edelstahl	230	2900	2.081,50
AZAPML023300039	PML - Edelstahl	230	3000	2.148,60
AZAPML023320039	PML - Edelstahl	230	3200	2.287,60
AZAPML023340039	PML - Edelstahl	230	3400	2.431,00
AZAPML023360039	PML - Edelstahl	230	3600	2.574,60

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen

Produktgruppe C10000


PML – L-Rahmen Edelstahl ³				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML025070039	PML - Edelstahl	250	700	559,70
AZAPML025080039	PML - Edelstahl	250	800	631,70
AZAPML025085039	PML - Edelstahl	250	850	674,80
AZAPML025090039	PML - Edelstahl	250	900	708,10
AZAPML025100039	PML - Edelstahl	250	1000	784,80
AZAPML025110039	PML - Edelstahl	250	1100	861,20
AZAPML025120039	PML - Edelstahl	250	1200	933,10
AZAPML025130039	PML - Edelstahl	250	1300	1.009,60
AZAPML025140039	PML - Edelstahl	250	1400	1.086,30
AZAPML025150039	PML - Edelstahl	250	1500	1.162,90
AZAPML025160039	PML - Edelstahl	250	1600	1.234,60
AZAPML025170039	PML - Edelstahl	250	1700	1.311,00
AZAPML025180039	PML - Edelstahl	250	1800	1.387,70
AZAPML025190039	PML - Edelstahl	250	1900	1.464,30
AZAPML025200039	PML - Edelstahl	250	2000	1.536,20
AZAPML025210039	PML - Edelstahl	250	2100	1.612,60
AZAPML025220039	PML - Edelstahl	250	2200	1.689,10
AZAPML025230039	PML - Edelstahl	250	2300	1.765,80
AZAPML025240039	PML - Edelstahl	250	2400	1.837,50
AZAPML025250039	PML - Edelstahl	250	2500	1.914,10
AZAPML025260039	PML - Edelstahl	250	2600	1.990,60
AZAPML025270039	PML - Edelstahl	250	2700	2.067,20
AZAPML025280039	PML - Edelstahl	250	2800	2.139,20
AZAPML025290039	PML - Edelstahl	250	2900	2.215,60
AZAPML025300039	PML - Edelstahl	250	3000	2.292,30
AZAPML025320039	PML - Edelstahl	250	3200	2.440,60
AZAPML025340039	PML - Edelstahl	250	3400	2.593,50
AZAPML025360039	PML - Edelstahl	250	3600	2.742,00
AZAPML030070039	PML - Edelstahl	300	700	641,10
AZAPML030080039	PML - Edelstahl	300	800	727,40
AZAPML030085039	PML - Edelstahl	300	850	775,30
AZAPML030090039	PML - Edelstahl	300	900	813,60
AZAPML030100039	PML - Edelstahl	300	1000	899,50
AZAPML030110039	PML - Edelstahl	300	1100	990,60
AZAPML030120039	PML - Edelstahl	300	1200	1.076,60
AZAPML030130039	PML - Edelstahl	300	1300	1.162,90
AZAPML030140039	PML - Edelstahl	300	1400	1.248,90
AZAPML030150039	PML - Edelstahl	300	1500	1.340,00
AZAPML030160039	PML - Edelstahl	300	1600	1.426,00
AZAPML030170039	PML - Edelstahl	300	1700	1.512,20
AZAPML030180039	PML - Edelstahl	300	1800	1.598,20
AZAPML030190039	PML - Edelstahl	300	1900	1.689,10
AZAPML030200039	PML - Edelstahl	300	2000	1.770,60
AZAPML030210039	PML - Edelstahl	300	2100	1.861,60
AZAPML030220039	PML - Edelstahl	300	2200	1.947,70
AZAPML030230039	PML - Edelstahl	300	2300	2.038,50
AZAPML030240039	PML - Edelstahl	300	2400	2.119,90
AZAPML030250039	PML - Edelstahl	300	2500	2.210,90
AZAPML030260039	PML - Edelstahl	300	2600	2.297,10
AZAPML030270039	PML - Edelstahl	300	2700	2.383,00
AZAPML030280039	PML - Edelstahl	300	2800	2.469,10
AZAPML030290039	PML - Edelstahl	300	2900	2.560,10
AZAPML030300039	PML - Edelstahl	300	3000	2.646,30
AZAPML030320039	PML - Edelstahl	300	3200	2.818,60
AZAPML030340039	PML - Edelstahl	300	3400	2.990,90
AZAPML030360039	PML - Edelstahl	300	3600	3.167,90

PML – L-Rahmen Edelstahl ³				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML034070039	PML - Edelstahl	340	700	708,10
AZAPML034080039	PML - Edelstahl	340	800	803,80
AZAPML034085039	PML - Edelstahl	340	850	851,80
AZAPML034090039	PML - Edelstahl	340	900	899,50
AZAPML034100039	PML - Edelstahl	340	1000	995,20
AZAPML034110039	PML - Edelstahl	340	1100	1.095,70
AZAPML034120039	PML - Edelstahl	340	1200	1.186,70
AZAPML034130039	PML - Edelstahl	340	1300	1.287,20
AZAPML034140039	PML - Edelstahl	340	1400	1.383,00
AZAPML034150039	PML - Edelstahl	340	1500	1.478,70
AZAPML034160039	PML - Edelstahl	340	1600	1.574,40
AZAPML034170039	PML - Edelstahl	340	1700	1.674,80
AZAPML034180039	PML - Edelstahl	340	1800	1.770,60
AZAPML034190039	PML - Edelstahl	340	1900	1.866,30
AZAPML034200039	PML - Edelstahl	340	2000	1.962,00
AZAPML034210039	PML - Edelstahl	340	2100	2.062,30
AZAPML034220039	PML - Edelstahl	340	2200	2.153,60
AZAPML034230039	PML - Edelstahl	340	2300	2.253,90
AZAPML034240039	PML - Edelstahl	340	2400	2.349,60
AZAPML034250039	PML - Edelstahl	340	2500	2.445,30
AZAPML034260039	PML - Edelstahl	340	2600	2.541,10
AZAPML034270039	PML - Edelstahl	340	2700	2.641,50
AZAPML034280039	PML - Edelstahl	340	2800	2.732,40
AZAPML034290039	PML - Edelstahl	340	2900	2.832,90
AZAPML034300039	PML - Edelstahl	340	3000	2.928,60
AZAPML034320039	PML - Edelstahl	340	3200	3.119,90
AZAPML034340039	PML - Edelstahl	340	3400	3.316,10
AZAPML034360039	PML - Edelstahl	340	3600	3.507,50
AZAPML042070039	PML - Edelstahl	420	700	842,10
AZAPML042080039	PML - Edelstahl	420	800	952,30
AZAPML042085039	PML - Edelstahl	420	850	1.014,60
AZAPML042090039	PML - Edelstahl	420	900	1.072,00
AZAPML042100039	PML - Edelstahl	420	1000	1.182,10
AZAPML042110039	PML - Edelstahl	420	1100	1.301,50
AZAPML042120039	PML - Edelstahl	420	1200	1.416,60
AZAPML042130039	PML - Edelstahl	420	1300	1.531,20
AZAPML042140039	PML - Edelstahl	420	1400	1.646,10
AZAPML042150039	PML - Edelstahl	420	1500	1.765,80
AZAPML042160039	PML - Edelstahl	420	1600	1.875,70
AZAPML042170039	PML - Edelstahl	420	1700	1.995,60
AZAPML042180039	PML - Edelstahl	420	1800	2.110,20
AZAPML042190039	PML - Edelstahl	420	1900	2.225,10
AZAPML042200039	PML - Edelstahl	420	2000	2.340,10
AZAPML042210039	PML - Edelstahl	420	2100	2.459,60
AZAPML042220039	PML - Edelstahl	420	2200	2.569,60
AZAPML042230039	PML - Edelstahl	420	2300	2.689,30
AZAPML042240039	PML - Edelstahl	420	2400	2.799,40
AZAPML042250039	PML - Edelstahl	420	2500	2.918,90
AZAPML042260039	PML - Edelstahl	420	2600	3.033,90
AZAPML042270039	PML - Edelstahl	420	2700	3.148,80
AZAPML042280039	PML - Edelstahl	420	2800	3.263,50
AZAPML042290039	PML - Edelstahl	420	2900	3.383,20
AZAPML042300039	PML - Edelstahl	420	3000	3.493,10
AZAPML042320039	PML - Edelstahl	420	3200	3.727,60
AZAPML042340039	PML - Edelstahl	420	3400	3.957,40
AZAPML042360039	PML - Edelstahl	420	3600	4.187,20

INTRATHERM Abdeckroste

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Buche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ017070025	PMZ - Buche	170	700	212,20
AZAPMZ017080025	PMZ - Buche	170	800	228,70
AZAPMZ017085025	PMZ - Buche	170	850	245,70
AZAPMZ017090025	PMZ - Buche	170	900	256,80
AZAPMZ017100025	PMZ - Buche	170	1000	279,00
AZAPMZ017110025	PMZ - Buche	170	1100	306,90
AZAPMZ017120025	PMZ - Buche	170	1200	329,20
AZAPMZ017130025	PMZ - Buche	170	1300	351,80
AZAPMZ017140025	PMZ - Buche	170	1400	374,20
AZAPMZ017150025	PMZ - Buche	170	1500	396,50
AZAPMZ017160025	PMZ - Buche	170	1600	424,30
AZAPMZ017170025	PMZ - Buche	170	1700	446,70
AZAPMZ017180025	PMZ - Buche	170	1800	469,00
AZAPMZ017190025	PMZ - Buche	170	1900	496,80
AZAPMZ017200025	PMZ - Buche	170	2000	513,50
AZAPMZ017210025	PMZ - Buche	170	2100	541,40
AZAPMZ017220025	PMZ - Buche	170	2200	563,70
AZAPMZ017230025	PMZ - Buche	170	2300	586,20
AZAPMZ017240025	PMZ - Buche	170	2400	614,00
AZAPMZ017250025	PMZ - Buche	170	2500	630,80
AZAPMZ017260025	PMZ - Buche	170	2600	658,80
AZAPMZ017270025	PMZ - Buche	170	2700	681,00
AZAPMZ017280025	PMZ - Buche	170	2800	703,40
AZAPMZ017290025	PMZ - Buche	170	2900	731,30
AZAPMZ017300025	PMZ - Buche	170	3000	753,50
AZAPMZ017320025	PMZ - Buche	170	3200	798,50
AZAPMZ017340025	PMZ - Buche	170	3400	848,50
AZAPMZ017360025	PMZ - Buche	170	3600	898,80

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Buche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ020070025	PMZ - Buche	200	700	212,20
AZAPMZ020080025	PMZ - Buche	200	800	234,50
AZAPMZ020085025	PMZ - Buche	200	850	251,30
AZAPMZ020090025	PMZ - Buche	200	900	256,80
AZAPMZ020100025	PMZ - Buche	200	1000	284,80
AZAPMZ020110025	PMZ - Buche	200	1100	306,90
AZAPMZ020120025	PMZ - Buche	200	1200	335,10
AZAPMZ020130025	PMZ - Buche	200	1300	357,40
AZAPMZ020140025	PMZ - Buche	200	1400	379,40
AZAPMZ020150025	PMZ - Buche	200	1500	401,90
AZAPMZ020160025	PMZ - Buche	200	1600	429,80
AZAPMZ020170025	PMZ - Buche	200	1700	452,10
AZAPMZ020180025	PMZ - Buche	200	1800	480,10
AZAPMZ020190025	PMZ - Buche	200	1900	502,40
AZAPMZ020200025	PMZ - Buche	200	2000	524,80
AZAPMZ020210025	PMZ - Buche	200	2100	547,20
AZAPMZ020220025	PMZ - Buche	200	2200	574,90
AZAPMZ020230025	PMZ - Buche	200	2300	597,30
AZAPMZ020240025	PMZ - Buche	200	2400	625,40
AZAPMZ020250025	PMZ - Buche	200	2500	641,90
AZAPMZ020260025	PMZ - Buche	200	2600	669,90
AZAPMZ020270025	PMZ - Buche	200	2700	692,10
AZAPMZ020280025	PMZ - Buche	200	2800	720,30
AZAPMZ020290025	PMZ - Buche	200	2900	742,40
AZAPMZ020300025	PMZ - Buche	200	3000	770,60
AZAPMZ020320025	PMZ - Buche	200	3200	815,10
AZAPMZ020340025	PMZ - Buche	200	3400	865,20
AZAPMZ020360025	PMZ - Buche	200	3600	915,60
AZAPMZ023070025	PMZ - Buche	230	700	217,60
AZAPMZ023080025	PMZ - Buche	230	800	240,20
AZAPMZ023085025	PMZ - Buche	230	850	251,30
AZAPMZ023090025	PMZ - Buche	230	900	262,40
AZAPMZ023100025	PMZ - Buche	230	1000	290,40
AZAPMZ023110025	PMZ - Buche	230	1100	312,70
AZAPMZ023120025	PMZ - Buche	230	1200	340,40
AZAPMZ023130025	PMZ - Buche	230	1300	368,30
AZAPMZ023140025	PMZ - Buche	230	1400	385,30
AZAPMZ023150025	PMZ - Buche	230	1500	413,10
AZAPMZ023160025	PMZ - Buche	230	1600	435,40
AZAPMZ023170025	PMZ - Buche	230	1700	463,30
AZAPMZ023180025	PMZ - Buche	230	1800	491,20
AZAPMZ023190025	PMZ - Buche	230	1900	513,50
AZAPMZ023200025	PMZ - Buche	230	2000	536,00
AZAPMZ023210025	PMZ - Buche	230	2100	558,40
AZAPMZ023220025	PMZ - Buche	230	2200	586,20
AZAPMZ023230025	PMZ - Buche	230	2300	608,60
AZAPMZ023240025	PMZ - Buche	230	2400	636,50
AZAPMZ023250025	PMZ - Buche	230	2500	658,80
AZAPMZ023260025	PMZ - Buche	230	2600	681,00
AZAPMZ023270025	PMZ - Buche	230	2700	709,20
AZAPMZ023280025	PMZ - Buche	230	2800	731,30
AZAPMZ023290025	PMZ - Buche	230	2900	759,40
AZAPMZ023300025	PMZ - Buche	230	3000	787,10
AZAPMZ023320025	PMZ - Buche	230	3200	832,00
AZAPMZ023340025	PMZ - Buche	230	3400	882,10
AZAPMZ023360025	PMZ - Buche	230	3600	932,50

INTRATHERM Abdeckroste

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

Produktgruppe C10000


PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Buche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ025070025	PMZ - Buche	250	700	223,20
AZAPMZ025080025	PMZ - Buche	250	800	240,20
AZAPMZ025085025	PMZ - Buche	250	850	256,80
AZAPMZ025090025	PMZ - Buche	250	900	267,90
AZAPMZ025100025	PMZ - Buche	250	1000	290,40
AZAPMZ025110025	PMZ - Buche	250	1100	318,10
AZAPMZ025120025	PMZ - Buche	250	1200	346,30
AZAPMZ025130025	PMZ - Buche	250	1300	368,30
AZAPMZ025140025	PMZ - Buche	250	1400	390,60
AZAPMZ025150025	PMZ - Buche	250	1500	418,90
AZAPMZ025160025	PMZ - Buche	250	1600	440,90
AZAPMZ025170025	PMZ - Buche	250	1700	469,00
AZAPMZ025180025	PMZ - Buche	250	1800	496,80
AZAPMZ025190025	PMZ - Buche	250	1900	519,20
AZAPMZ025200025	PMZ - Buche	250	2000	541,40
AZAPMZ025210025	PMZ - Buche	250	2100	569,50
AZAPMZ025220025	PMZ - Buche	250	2200	591,70
AZAPMZ025230025	PMZ - Buche	250	2300	619,60
AZAPMZ025240025	PMZ - Buche	250	2400	641,90
AZAPMZ025250025	PMZ - Buche	250	2500	664,30
AZAPMZ025260025	PMZ - Buche	250	2600	692,10
AZAPMZ025270025	PMZ - Buche	250	2700	714,60
AZAPMZ025280025	PMZ - Buche	250	2800	742,40
AZAPMZ025290025	PMZ - Buche	250	2900	770,60
AZAPMZ025300025	PMZ - Buche	250	3000	792,70
AZAPMZ025320025	PMZ - Buche	250	3200	843,00
AZAPMZ025340025	PMZ - Buche	250	3400	893,30
AZAPMZ025360025	PMZ - Buche	250	3600	943,70
AZAPMZ030070025	PMZ - Buche	300	700	228,70
AZAPMZ030080025	PMZ - Buche	300	800	245,70
AZAPMZ030085025	PMZ - Buche	300	850	262,40
AZAPMZ030090025	PMZ - Buche	300	900	273,70
AZAPMZ030100025	PMZ - Buche	300	1000	301,60
AZAPMZ030110025	PMZ - Buche	300	1100	329,20
AZAPMZ030120025	PMZ - Buche	300	1200	357,40
AZAPMZ030130025	PMZ - Buche	300	1300	379,40
AZAPMZ030140025	PMZ - Buche	300	1400	401,90
AZAPMZ030150025	PMZ - Buche	300	1500	429,80
AZAPMZ030160025	PMZ - Buche	300	1600	457,90
AZAPMZ030170025	PMZ - Buche	300	1700	485,90
AZAPMZ030180025	PMZ - Buche	300	1800	508,10
AZAPMZ030190025	PMZ - Buche	300	1900	536,00
AZAPMZ030200025	PMZ - Buche	300	2000	558,40
AZAPMZ030210025	PMZ - Buche	300	2100	586,20
AZAPMZ030220025	PMZ - Buche	300	2200	608,60
AZAPMZ030230025	PMZ - Buche	300	2300	636,50
AZAPMZ030240025	PMZ - Buche	300	2400	664,30
AZAPMZ030250025	PMZ - Buche	300	2500	686,90
AZAPMZ030260025	PMZ - Buche	300	2600	714,60
AZAPMZ030270025	PMZ - Buche	300	2700	736,90
AZAPMZ030280025	PMZ - Buche	300	2800	764,70
AZAPMZ030290025	PMZ - Buche	300	2900	792,70
AZAPMZ030300025	PMZ - Buche	300	3000	820,80
AZAPMZ030320025	PMZ - Buche	300	3200	865,20
AZAPMZ030340025	PMZ - Buche	300	3400	921,30
AZAPMZ030360025	PMZ - Buche	300	3600	976,90

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Buche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ034070025	PMZ - Buche	340	700	228,70
AZAPMZ034080025	PMZ - Buche	340	800	251,30
AZAPMZ034085025	PMZ - Buche	340	850	267,90
AZAPMZ034090025	PMZ - Buche	340	900	279,00
AZAPMZ034100025	PMZ - Buche	340	1000	306,90
AZAPMZ034110025	PMZ - Buche	340	1100	335,10
AZAPMZ034120025	PMZ - Buche	340	1200	362,80
AZAPMZ034130025	PMZ - Buche	340	1300	390,60
AZAPMZ034140025	PMZ - Buche	340	1400	413,10
AZAPMZ034150025	PMZ - Buche	340	1500	440,90
AZAPMZ034160025	PMZ - Buche	340	1600	469,00
AZAPMZ034170025	PMZ - Buche	340	1700	496,80
AZAPMZ034180025	PMZ - Buche	340	1800	519,20
AZAPMZ034190025	PMZ - Buche	340	1900	547,20
AZAPMZ034200025	PMZ - Buche	340	2000	569,50
AZAPMZ034210025	PMZ - Buche	340	2100	597,30
AZAPMZ034220025	PMZ - Buche	340	2200	625,40
AZAPMZ034230025	PMZ - Buche	340	2300	653,10
AZAPMZ034240025	PMZ - Buche	340	2400	681,00
AZAPMZ034250025	PMZ - Buche	340	2500	703,40
AZAPMZ034260025	PMZ - Buche	340	2600	731,30
AZAPMZ034270025	PMZ - Buche	340	2700	759,40
AZAPMZ034280025	PMZ - Buche	340	2800	787,10
AZAPMZ034290025	PMZ - Buche	340	2900	815,10
AZAPMZ034300025	PMZ - Buche	340	3000	837,30
AZAPMZ034320025	PMZ - Buche	340	3200	887,60
AZAPMZ034340025	PMZ - Buche	340	3400	943,70
AZAPMZ034360025	PMZ - Buche	340	3600	999,30
AZAPMZ042070025	PMZ - Buche	420	700	240,20
AZAPMZ042080025	PMZ - Buche	420	800	262,40
AZAPMZ042085025	PMZ - Buche	420	850	279,00
AZAPMZ042090025	PMZ - Buche	420	900	290,40
AZAPMZ042100025	PMZ - Buche	420	1000	323,90
AZAPMZ042110025	PMZ - Buche	420	1100	351,80
AZAPMZ042120025	PMZ - Buche	420	1200	379,40
AZAPMZ042130025	PMZ - Buche	420	1300	407,70
AZAPMZ042140025	PMZ - Buche	420	1400	429,80
AZAPMZ042150025	PMZ - Buche	420	1500	457,90
AZAPMZ042160025	PMZ - Buche	420	1600	485,90
AZAPMZ042170025	PMZ - Buche	420	1700	519,20
AZAPMZ042180025	PMZ - Buche	420	1800	547,20
AZAPMZ042190025	PMZ - Buche	420	1900	574,90
AZAPMZ042200025	PMZ - Buche	420	2000	597,30
AZAPMZ042210025	PMZ - Buche	420	2100	625,40
AZAPMZ042220025	PMZ - Buche	420	2200	653,10
AZAPMZ042230025	PMZ - Buche	420	2300	686,90
AZAPMZ042240025	PMZ - Buche	420	2400	714,60
AZAPMZ042250025	PMZ - Buche	420	2500	736,90
AZAPMZ042260025	PMZ - Buche	420	2600	764,70
AZAPMZ042270025	PMZ - Buche	420	2700	792,70
AZAPMZ042280025	PMZ - Buche	420	2800	820,80
AZAPMZ042290025	PMZ - Buche	420	2900	848,50
AZAPMZ042300025	PMZ - Buche	420	3000	882,10
AZAPMZ042320025	PMZ - Buche	420	3200	932,50
AZAPMZ042340025	PMZ - Buche	420	3400	988,10
AZAPMZ042360025	PMZ - Buche	420	3600	1.049,60

INTRATHERM Abdeckroste

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Eiche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ017070045	PMZ - Eiche	170	700	217,60
AZAPMZ017080045	PMZ - Eiche	170	800	240,20
AZAPMZ017085045	PMZ - Eiche	170	850	256,80
AZAPMZ017090045	PMZ - Eiche	170	900	267,90
AZAPMZ017100045	PMZ - Eiche	170	1000	290,40
AZAPMZ017110045	PMZ - Eiche	170	1100	318,10
AZAPMZ017120045	PMZ - Eiche	170	1200	346,30
AZAPMZ017130045	PMZ - Eiche	170	1300	368,30
AZAPMZ017140045	PMZ - Eiche	170	1400	390,60
AZAPMZ017150045	PMZ - Eiche	170	1500	413,10
AZAPMZ017160045	PMZ - Eiche	170	1600	440,90
AZAPMZ017170045	PMZ - Eiche	170	1700	469,00
AZAPMZ017180045	PMZ - Eiche	170	1800	491,20
AZAPMZ017190045	PMZ - Eiche	170	1900	519,20
AZAPMZ017200045	PMZ - Eiche	170	2000	541,40
AZAPMZ017210045	PMZ - Eiche	170	2100	563,70
AZAPMZ017220045	PMZ - Eiche	170	2200	591,70
AZAPMZ017230045	PMZ - Eiche	170	2300	614,00
AZAPMZ017240045	PMZ - Eiche	170	2400	641,90
AZAPMZ017250045	PMZ - Eiche	170	2500	664,30
AZAPMZ017260045	PMZ - Eiche	170	2600	686,90
AZAPMZ017270045	PMZ - Eiche	170	2700	714,60
AZAPMZ017280045	PMZ - Eiche	170	2800	742,40
AZAPMZ017290045	PMZ - Eiche	170	2900	764,70
AZAPMZ017300045	PMZ - Eiche	170	3000	792,70
AZAPMZ017320045	PMZ - Eiche	170	3200	837,30
AZAPMZ017340045	PMZ - Eiche	170	3400	887,60
AZAPMZ017360045	PMZ - Eiche	170	3600	943,70

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Eiche ¹

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ020070045	PMZ - Eiche	200	700	223,20
AZAPMZ020080045	PMZ - Eiche	200	800	245,70
AZAPMZ020085045	PMZ - Eiche	200	850	262,40
AZAPMZ020090045	PMZ - Eiche	200	900	273,70
AZAPMZ020100045	PMZ - Eiche	200	1000	295,80
AZAPMZ020110045	PMZ - Eiche	200	1100	323,90
AZAPMZ020120045	PMZ - Eiche	200	1200	351,80
AZAPMZ020130045	PMZ - Eiche	200	1300	374,20
AZAPMZ020140045	PMZ - Eiche	200	1400	396,50
AZAPMZ020150045	PMZ - Eiche	200	1500	424,30
AZAPMZ020160045	PMZ - Eiche	200	1600	452,10
AZAPMZ020170045	PMZ - Eiche	200	1700	474,70
AZAPMZ020180045	PMZ - Eiche	200	1800	502,40
AZAPMZ020190045	PMZ - Eiche	200	1900	530,30
AZAPMZ020200045	PMZ - Eiche	200	2000	552,60
AZAPMZ020210045	PMZ - Eiche	200	2100	574,90
AZAPMZ020220045	PMZ - Eiche	200	2200	602,90
AZAPMZ020230045	PMZ - Eiche	200	2300	630,80
AZAPMZ020240045	PMZ - Eiche	200	2400	653,10
AZAPMZ020250045	PMZ - Eiche	200	2500	675,50
AZAPMZ020260045	PMZ - Eiche	200	2600	703,40
AZAPMZ020270045	PMZ - Eiche	200	2700	731,30
AZAPMZ020280045	PMZ - Eiche	200	2800	753,50
AZAPMZ020290045	PMZ - Eiche	200	2900	781,70
AZAPMZ020300045	PMZ - Eiche	200	3000	809,60
AZAPMZ020320045	PMZ - Eiche	200	3200	854,10
AZAPMZ020340045	PMZ - Eiche	200	3400	909,90
AZAPMZ020360045	PMZ - Eiche	200	3600	960,10
AZAPMZ023070045	PMZ - Eiche	230	700	228,70
AZAPMZ023080045	PMZ - Eiche	230	800	251,30
AZAPMZ023085045	PMZ - Eiche	230	850	262,40
AZAPMZ023090045	PMZ - Eiche	230	900	273,70
AZAPMZ023100045	PMZ - Eiche	230	1000	301,60
AZAPMZ023110045	PMZ - Eiche	230	1100	329,20
AZAPMZ023120045	PMZ - Eiche	230	1200	357,40
AZAPMZ023130045	PMZ - Eiche	230	1300	385,30
AZAPMZ023140045	PMZ - Eiche	230	1400	401,90
AZAPMZ023150045	PMZ - Eiche	230	1500	429,80
AZAPMZ023160045	PMZ - Eiche	230	1600	457,90
AZAPMZ023170045	PMZ - Eiche	230	1700	485,90
AZAPMZ023180045	PMZ - Eiche	230	1800	513,50
AZAPMZ023190045	PMZ - Eiche	230	1900	541,40
AZAPMZ023200045	PMZ - Eiche	230	2000	558,40
AZAPMZ023210045	PMZ - Eiche	230	2100	586,20
AZAPMZ023220045	PMZ - Eiche	230	2200	614,00
AZAPMZ023230045	PMZ - Eiche	230	2300	641,90
AZAPMZ023240045	PMZ - Eiche	230	2400	669,90
AZAPMZ023250045	PMZ - Eiche	230	2500	692,10
AZAPMZ023260045	PMZ - Eiche	230	2600	714,60
AZAPMZ023270045	PMZ - Eiche	230	2700	742,40
AZAPMZ023280045	PMZ - Eiche	230	2800	770,60
AZAPMZ023290045	PMZ - Eiche	230	2900	798,50
AZAPMZ023300045	PMZ - Eiche	230	3000	826,20
AZAPMZ023320045	PMZ - Eiche	230	3200	871,00
AZAPMZ023340045	PMZ - Eiche	230	3400	926,80
AZAPMZ023360045	PMZ - Eiche	230	3600	982,70

INTRATHERM Abdeckroste

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

Produktgruppe C10000


PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Eiche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ025070045	PMZ - Eiche	250	700	228,70
AZAPMZ025080045	PMZ - Eiche	250	800	251,30
AZAPMZ025085045	PMZ - Eiche	250	850	267,90
AZAPMZ025090045	PMZ - Eiche	250	900	279,00
AZAPMZ025100045	PMZ - Eiche	250	1000	306,90
AZAPMZ025110045	PMZ - Eiche	250	1100	335,10
AZAPMZ025120045	PMZ - Eiche	250	1200	362,80
AZAPMZ025130045	PMZ - Eiche	250	1300	390,60
AZAPMZ025140045	PMZ - Eiche	250	1400	407,70
AZAPMZ025150045	PMZ - Eiche	250	1500	435,40
AZAPMZ025160045	PMZ - Eiche	250	1600	463,30
AZAPMZ025170045	PMZ - Eiche	250	1700	491,20
AZAPMZ025180045	PMZ - Eiche	250	1800	519,20
AZAPMZ025190045	PMZ - Eiche	250	1900	547,20
AZAPMZ025200045	PMZ - Eiche	250	2000	569,50
AZAPMZ025210045	PMZ - Eiche	250	2100	597,30
AZAPMZ025220045	PMZ - Eiche	250	2200	619,60
AZAPMZ025230045	PMZ - Eiche	250	2300	647,50
AZAPMZ025240045	PMZ - Eiche	250	2400	675,50
AZAPMZ025250045	PMZ - Eiche	250	2500	698,00
AZAPMZ025260045	PMZ - Eiche	250	2600	725,70
AZAPMZ025270045	PMZ - Eiche	250	2700	753,50
AZAPMZ025280045	PMZ - Eiche	250	2800	781,70
AZAPMZ025290045	PMZ - Eiche	250	2900	809,60
AZAPMZ025300045	PMZ - Eiche	250	3000	837,30
AZAPMZ025320045	PMZ - Eiche	250	3200	882,10
AZAPMZ025340045	PMZ - Eiche	250	3400	937,80
AZAPMZ025360045	PMZ - Eiche	250	3600	993,80
AZAPMZ030070045	PMZ - Eiche	300	700	234,50
AZAPMZ030080045	PMZ - Eiche	300	800	256,80
AZAPMZ030085045	PMZ - Eiche	300	850	273,70
AZAPMZ030090045	PMZ - Eiche	300	900	284,80
AZAPMZ030100045	PMZ - Eiche	300	1000	312,70
AZAPMZ030110045	PMZ - Eiche	300	1100	340,40
AZAPMZ030120045	PMZ - Eiche	300	1200	374,20
AZAPMZ030130045	PMZ - Eiche	300	1300	401,90
AZAPMZ030140045	PMZ - Eiche	300	1400	424,30
AZAPMZ030150045	PMZ - Eiche	300	1500	452,10
AZAPMZ030160045	PMZ - Eiche	300	1600	480,10
AZAPMZ030170045	PMZ - Eiche	300	1700	508,10
AZAPMZ030180045	PMZ - Eiche	300	1800	536,00
AZAPMZ030190045	PMZ - Eiche	300	1900	563,70
AZAPMZ030200045	PMZ - Eiche	300	2000	586,20
AZAPMZ030210045	PMZ - Eiche	300	2100	614,00
AZAPMZ030220045	PMZ - Eiche	300	2200	641,90
AZAPMZ030230045	PMZ - Eiche	300	2300	669,90
AZAPMZ030240045	PMZ - Eiche	300	2400	698,00
AZAPMZ030250045	PMZ - Eiche	300	2500	720,30
AZAPMZ030260045	PMZ - Eiche	300	2600	748,10
AZAPMZ030270045	PMZ - Eiche	300	2700	775,80
AZAPMZ030280045	PMZ - Eiche	300	2800	803,80
AZAPMZ030290045	PMZ - Eiche	300	2900	832,00
AZAPMZ030300045	PMZ - Eiche	300	3000	859,90
AZAPMZ030320045	PMZ - Eiche	300	3200	909,90
AZAPMZ030340045	PMZ - Eiche	300	3400	971,50
AZAPMZ030360045	PMZ - Eiche	300	3600	1.027,30

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Eiche ¹				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ034070045	PMZ - Eiche	340	700	240,20
AZAPMZ034080045	PMZ - Eiche	340	800	262,40
AZAPMZ034085045	PMZ - Eiche	340	850	279,00
AZAPMZ034090045	PMZ - Eiche	340	900	295,80
AZAPMZ034100045	PMZ - Eiche	340	1000	323,90
AZAPMZ034110045	PMZ - Eiche	340	1100	351,80
AZAPMZ034120045	PMZ - Eiche	340	1200	379,40
AZAPMZ034130045	PMZ - Eiche	340	1300	407,70
AZAPMZ034140045	PMZ - Eiche	340	1400	429,80
AZAPMZ034150045	PMZ - Eiche	340	1500	463,30
AZAPMZ034160045	PMZ - Eiche	340	1600	491,20
AZAPMZ034170045	PMZ - Eiche	340	1700	519,20
AZAPMZ034180045	PMZ - Eiche	340	1800	547,20
AZAPMZ034190045	PMZ - Eiche	340	1900	574,90
AZAPMZ034200045	PMZ - Eiche	340	2000	602,90
AZAPMZ034210045	PMZ - Eiche	340	2100	630,80
AZAPMZ034220045	PMZ - Eiche	340	2200	658,80
AZAPMZ034230045	PMZ - Eiche	340	2300	686,90
AZAPMZ034240045	PMZ - Eiche	340	2400	714,60
AZAPMZ034250045	PMZ - Eiche	340	2500	736,90
AZAPMZ034260045	PMZ - Eiche	340	2600	770,60
AZAPMZ034270045	PMZ - Eiche	340	2700	798,50
AZAPMZ034280045	PMZ - Eiche	340	2800	826,20
AZAPMZ034290045	PMZ - Eiche	340	2900	854,10
AZAPMZ034300045	PMZ - Eiche	340	3000	882,10
AZAPMZ034320045	PMZ - Eiche	340	3200	937,80
AZAPMZ034340045	PMZ - Eiche	340	3400	993,80
AZAPMZ034360045	PMZ - Eiche	340	3600	1.049,60
AZAPMZ042070045	PMZ - Eiche	420	700	251,30
AZAPMZ042080045	PMZ - Eiche	420	800	273,70
AZAPMZ042085045	PMZ - Eiche	420	850	295,80
AZAPMZ042090045	PMZ - Eiche	420	900	306,90
AZAPMZ042100045	PMZ - Eiche	420	1000	335,10
AZAPMZ042110045	PMZ - Eiche	420	1100	368,30
AZAPMZ042120045	PMZ - Eiche	420	1200	396,50
AZAPMZ042130045	PMZ - Eiche	420	1300	429,80
AZAPMZ042140045	PMZ - Eiche	420	1400	452,10
AZAPMZ042150045	PMZ - Eiche	420	1500	480,10
AZAPMZ042160045	PMZ - Eiche	420	1600	513,50
AZAPMZ042170045	PMZ - Eiche	420	1700	541,40
AZAPMZ042180045	PMZ - Eiche	420	1800	574,90
AZAPMZ042190045	PMZ - Eiche	420	1900	602,90
AZAPMZ042200045	PMZ - Eiche	420	2000	630,80
AZAPMZ042210045	PMZ - Eiche	420	2100	658,80
AZAPMZ042220045	PMZ - Eiche	420	2200	686,90
AZAPMZ042230045	PMZ - Eiche	420	2300	720,30
AZAPMZ042240045	PMZ - Eiche	420	2400	748,10
AZAPMZ042250045	PMZ - Eiche	420	2500	775,80
AZAPMZ042260045	PMZ - Eiche	420	2600	803,80
AZAPMZ042270045	PMZ - Eiche	420	2700	837,30
AZAPMZ042280045	PMZ - Eiche	420	2800	865,20
AZAPMZ042290045	PMZ - Eiche	420	2900	893,30
AZAPMZ042300045	PMZ - Eiche	420	3000	926,80
AZAPMZ042320045	PMZ - Eiche	420	3200	982,70
AZAPMZ042340045	PMZ - Eiche	420	3400	1.044,00
AZAPMZ042360045	PMZ - Eiche	420	3600	1.099,80

INTRATHERM Abdeckroste

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Alu²

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ017070010	PMZ - Alu	170	700	217,60
AZAPMZ017080010	PMZ - Alu	170	800	240,20
AZAPMZ017085010	PMZ - Alu	170	850	256,80
AZAPMZ017090010	PMZ - Alu	170	900	267,90
AZAPMZ017100010	PMZ - Alu	170	1000	290,40
AZAPMZ017110010	PMZ - Alu	170	1100	318,10
AZAPMZ017120010	PMZ - Alu	170	1200	346,30
AZAPMZ017130010	PMZ - Alu	170	1300	368,30
AZAPMZ017140010	PMZ - Alu	170	1400	390,60
AZAPMZ017150010	PMZ - Alu	170	1500	418,90
AZAPMZ017160010	PMZ - Alu	170	1600	440,90
AZAPMZ017170010	PMZ - Alu	170	1700	469,00
AZAPMZ017180010	PMZ - Alu	170	1800	496,80
AZAPMZ017190010	PMZ - Alu	170	1900	519,20
AZAPMZ017200010	PMZ - Alu	170	2000	541,40
AZAPMZ017210010	PMZ - Alu	170	2100	563,70
AZAPMZ017220010	PMZ - Alu	170	2200	591,70
AZAPMZ017230010	PMZ - Alu	170	2300	619,60
AZAPMZ017240010	PMZ - Alu	170	2400	641,90
AZAPMZ017250010	PMZ - Alu	170	2500	664,30
AZAPMZ017260010	PMZ - Alu	170	2600	692,10
AZAPMZ017270010	PMZ - Alu	170	2700	714,60
AZAPMZ017280010	PMZ - Alu	170	2800	742,40
AZAPMZ017290010	PMZ - Alu	170	2900	770,60
AZAPMZ017300010	PMZ - Alu	170	3000	792,70
AZAPMZ017320010	PMZ - Alu	170	3200	837,30
AZAPMZ017340010	PMZ - Alu	170	3400	893,30
AZAPMZ017360010	PMZ - Alu	170	3600	943,70

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Alu²

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ020070010	PMZ - Alu	200	700	228,70
AZAPMZ020080010	PMZ - Alu	200	800	251,30
AZAPMZ020085010	PMZ - Alu	200	850	267,90
AZAPMZ020090010	PMZ - Alu	200	900	279,00
AZAPMZ020100010	PMZ - Alu	200	1000	306,90
AZAPMZ020110010	PMZ - Alu	200	1100	335,10
AZAPMZ020120010	PMZ - Alu	200	1200	362,80
AZAPMZ020130010	PMZ - Alu	200	1300	390,60
AZAPMZ020140010	PMZ - Alu	200	1400	407,70
AZAPMZ020150010	PMZ - Alu	200	1500	435,40
AZAPMZ020160010	PMZ - Alu	200	1600	463,30
AZAPMZ020170010	PMZ - Alu	200	1700	491,20
AZAPMZ020180010	PMZ - Alu	200	1800	519,20
AZAPMZ020190010	PMZ - Alu	200	1900	547,20
AZAPMZ020200010	PMZ - Alu	200	2000	569,50
AZAPMZ020210010	PMZ - Alu	200	2100	597,30
AZAPMZ020220010	PMZ - Alu	200	2200	625,40
AZAPMZ020230010	PMZ - Alu	200	2300	647,50
AZAPMZ020240010	PMZ - Alu	200	2400	675,50
AZAPMZ020250010	PMZ - Alu	200	2500	698,00
AZAPMZ020260010	PMZ - Alu	200	2600	725,70
AZAPMZ020270010	PMZ - Alu	200	2700	753,50
AZAPMZ020280010	PMZ - Alu	200	2800	781,70
AZAPMZ020290010	PMZ - Alu	200	2900	809,60
AZAPMZ020300010	PMZ - Alu	200	3000	837,30
AZAPMZ020320010	PMZ - Alu	200	3200	882,10
AZAPMZ020340010	PMZ - Alu	200	3400	937,80
AZAPMZ020360010	PMZ - Alu	200	3600	993,80
AZAPMZ023070010	PMZ - Alu	230	700	240,20
AZAPMZ023080010	PMZ - Alu	230	800	262,40
AZAPMZ023085010	PMZ - Alu	230	850	279,00
AZAPMZ023090010	PMZ - Alu	230	900	290,40
AZAPMZ023100010	PMZ - Alu	230	1000	318,10
AZAPMZ023110010	PMZ - Alu	230	1100	351,80
AZAPMZ023120010	PMZ - Alu	230	1200	379,40
AZAPMZ023130010	PMZ - Alu	230	1300	407,70
AZAPMZ023140010	PMZ - Alu	230	1400	429,80
AZAPMZ023150010	PMZ - Alu	230	1500	457,90
AZAPMZ023160010	PMZ - Alu	230	1600	485,90
AZAPMZ023170010	PMZ - Alu	230	1700	513,50
AZAPMZ023180010	PMZ - Alu	230	1800	547,20
AZAPMZ023190010	PMZ - Alu	230	1900	574,90
AZAPMZ023200010	PMZ - Alu	230	2000	597,30
AZAPMZ023210010	PMZ - Alu	230	2100	625,40
AZAPMZ023220010	PMZ - Alu	230	2200	653,10
AZAPMZ023230010	PMZ - Alu	230	2300	681,00
AZAPMZ023240010	PMZ - Alu	230	2400	709,20
AZAPMZ023250010	PMZ - Alu	230	2500	736,90
AZAPMZ023260010	PMZ - Alu	230	2600	764,70
AZAPMZ023270010	PMZ - Alu	230	2700	792,70
AZAPMZ023280010	PMZ - Alu	230	2800	820,80
AZAPMZ023290010	PMZ - Alu	230	2900	848,50
AZAPMZ023300010	PMZ - Alu	230	3000	876,30
AZAPMZ023320010	PMZ - Alu	230	3200	926,80
AZAPMZ023340010	PMZ - Alu	230	3400	988,10
AZAPMZ023360010	PMZ - Alu	230	3600	1.044,00

360

INTRATHERM Abdeckroste

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

Produktgruppe C10000


PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Alu ²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ025070010	PMZ - Alu	250	700	245,70
AZAPMZ025080010	PMZ - Alu	250	800	267,90
AZAPMZ025085010	PMZ - Alu	250	850	290,40
AZAPMZ025090010	PMZ - Alu	250	900	301,60
AZAPMZ025100010	PMZ - Alu	250	1000	329,20
AZAPMZ025110010	PMZ - Alu	250	1100	357,40
AZAPMZ025120010	PMZ - Alu	250	1200	390,60
AZAPMZ025130010	PMZ - Alu	250	1300	418,90
AZAPMZ025140010	PMZ - Alu	250	1400	440,90
AZAPMZ025150010	PMZ - Alu	250	1500	474,70
AZAPMZ025160010	PMZ - Alu	250	1600	502,40
AZAPMZ025170010	PMZ - Alu	250	1700	530,30
AZAPMZ025180010	PMZ - Alu	250	1800	558,40
AZAPMZ025190010	PMZ - Alu	250	1900	591,70
AZAPMZ025200010	PMZ - Alu	250	2000	614,00
AZAPMZ025210010	PMZ - Alu	250	2100	641,90
AZAPMZ025220010	PMZ - Alu	250	2200	675,50
AZAPMZ025230010	PMZ - Alu	250	2300	703,40
AZAPMZ025240010	PMZ - Alu	250	2400	731,30
AZAPMZ025250010	PMZ - Alu	250	2500	759,40
AZAPMZ025260010	PMZ - Alu	250	2600	787,10
AZAPMZ025270010	PMZ - Alu	250	2700	815,10
AZAPMZ025280010	PMZ - Alu	250	2800	848,50
AZAPMZ025290010	PMZ - Alu	250	2900	876,30
AZAPMZ025300010	PMZ - Alu	250	3000	904,30
AZAPMZ025320010	PMZ - Alu	250	3200	960,10
AZAPMZ025340010	PMZ - Alu	250	3400	1.016,10
AZAPMZ025360010	PMZ - Alu	250	3600	1.077,40
AZAPMZ030070010	PMZ - Alu	300	700	262,40
AZAPMZ030080010	PMZ - Alu	300	800	290,40
AZAPMZ030085010	PMZ - Alu	300	850	306,90
AZAPMZ030090010	PMZ - Alu	300	900	318,10
AZAPMZ030100010	PMZ - Alu	300	1000	351,80
AZAPMZ030110010	PMZ - Alu	300	1100	385,30
AZAPMZ030120010	PMZ - Alu	300	1200	418,90
AZAPMZ030130010	PMZ - Alu	300	1300	446,70
AZAPMZ030140010	PMZ - Alu	300	1400	474,70
AZAPMZ030150010	PMZ - Alu	300	1500	508,10
AZAPMZ030160010	PMZ - Alu	300	1600	541,40
AZAPMZ030170010	PMZ - Alu	300	1700	569,50
AZAPMZ030180010	PMZ - Alu	300	1800	602,90
AZAPMZ030190010	PMZ - Alu	300	1900	636,50
AZAPMZ030200010	PMZ - Alu	300	2000	658,80
AZAPMZ030210010	PMZ - Alu	300	2100	692,10
AZAPMZ030220010	PMZ - Alu	300	2200	725,70
AZAPMZ030230010	PMZ - Alu	300	2300	759,40
AZAPMZ030240010	PMZ - Alu	300	2400	787,10
AZAPMZ030250010	PMZ - Alu	300	2500	815,10
AZAPMZ030260010	PMZ - Alu	300	2600	848,50
AZAPMZ030270010	PMZ - Alu	300	2700	876,30
AZAPMZ030280010	PMZ - Alu	300	2800	909,90
AZAPMZ030290010	PMZ - Alu	300	2900	943,70
AZAPMZ030300010	PMZ - Alu	300	3000	976,90
AZAPMZ030320010	PMZ - Alu	300	3200	1.033,00
AZAPMZ030340010	PMZ - Alu	300	3400	1.094,30
AZAPMZ030360010	PMZ - Alu	300	3600	1.161,20

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Alu ²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ034070010	PMZ - Alu	340	700	273,70
AZAPMZ034080010	PMZ - Alu	340	800	301,60
AZAPMZ034085010	PMZ - Alu	340	850	323,90
AZAPMZ034090010	PMZ - Alu	340	900	335,10
AZAPMZ034100010	PMZ - Alu	340	1000	374,20
AZAPMZ034110010	PMZ - Alu	340	1100	407,70
AZAPMZ034120010	PMZ - Alu	340	1200	440,90
AZAPMZ034130010	PMZ - Alu	340	1300	474,70
AZAPMZ034140010	PMZ - Alu	340	1400	502,40
AZAPMZ034150010	PMZ - Alu	340	1500	536,00
AZAPMZ034160010	PMZ - Alu	340	1600	569,50
AZAPMZ034170010	PMZ - Alu	340	1700	602,90
AZAPMZ034180010	PMZ - Alu	340	1800	636,50
AZAPMZ034190010	PMZ - Alu	340	1900	669,90
AZAPMZ034200010	PMZ - Alu	340	2000	698,00
AZAPMZ034210010	PMZ - Alu	340	2100	731,30
AZAPMZ034220010	PMZ - Alu	340	2200	764,70
AZAPMZ034230010	PMZ - Alu	340	2300	798,50
AZAPMZ034240010	PMZ - Alu	340	2400	832,00
AZAPMZ034250010	PMZ - Alu	340	2500	859,90
AZAPMZ034260010	PMZ - Alu	340	2600	893,30
AZAPMZ034270010	PMZ - Alu	340	2700	926,80
AZAPMZ034280010	PMZ - Alu	340	2800	960,10
AZAPMZ034290010	PMZ - Alu	340	2900	993,80
AZAPMZ034300010	PMZ - Alu	340	3000	1.033,00
AZAPMZ034320010	PMZ - Alu	340	3200	1.094,30
AZAPMZ034340010	PMZ - Alu	340	3400	1.161,20
AZAPMZ034360010	PMZ - Alu	340	3600	1.228,20
AZAPMZ042070010	PMZ - Alu	420	700	301,60
AZAPMZ042080010	PMZ - Alu	420	800	335,10
AZAPMZ042085010	PMZ - Alu	420	850	357,40
AZAPMZ042090010	PMZ - Alu	420	900	368,30
AZAPMZ042100010	PMZ - Alu	420	1000	407,70
AZAPMZ042110010	PMZ - Alu	420	1100	446,70
AZAPMZ042120010	PMZ - Alu	420	1200	485,90
AZAPMZ042130010	PMZ - Alu	420	1300	519,20
AZAPMZ042140010	PMZ - Alu	420	1400	552,60
AZAPMZ042150010	PMZ - Alu	420	1500	591,70
AZAPMZ042160010	PMZ - Alu	420	1600	625,40
AZAPMZ042170010	PMZ - Alu	420	1700	664,30
AZAPMZ042180010	PMZ - Alu	420	1800	703,40
AZAPMZ042190010	PMZ - Alu	420	1900	736,90
AZAPMZ042200010	PMZ - Alu	420	2000	770,60
AZAPMZ042210010	PMZ - Alu	420	2100	809,60
AZAPMZ042220010	PMZ - Alu	420	2200	848,50
AZAPMZ042230010	PMZ - Alu	420	2300	882,10
AZAPMZ042240010	PMZ - Alu	420	2400	921,30
AZAPMZ042250010	PMZ - Alu	420	2500	954,80
AZAPMZ042260010	PMZ - Alu	420	2600	988,10
AZAPMZ042270010	PMZ - Alu	420	2700	1.027,30
AZAPMZ042280010	PMZ - Alu	420	2800	1.066,20
AZAPMZ042290010	PMZ - Alu	420	2900	1.105,30
AZAPMZ042300010	PMZ - Alu	420	3000	1.138,80
AZAPMZ042320010	PMZ - Alu	420	3200	1.211,40
AZAPMZ042340010	PMZ - Alu	420	3400	1.284,10
AZAPMZ042360010	PMZ - Alu	420	3600	1.362,10

INTRATHERM Abdeckroste

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

Produktgruppe C10000



1 Preise für Holzroste natur oder geölt

2 Aluminium Natur

3 Edelstahl (DIN 14301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%

Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %

Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%

Mehrpreis für Edelstahl (DIN 14404 Schwimmbad): +40%

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Edelstahl ³

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ017070039	PMZ - Edelstahl	170	700	425,90
AZAPMZ017080039	PMZ - Edelstahl	170	800	478,80
AZAPMZ017085039	PMZ - Edelstahl	170	850	511,90
AZAPMZ017090039	PMZ - Edelstahl	170	900	540,90
AZAPMZ017100039	PMZ - Edelstahl	170	1000	593,20
AZAPMZ017110039	PMZ - Edelstahl	170	1100	650,70
AZAPMZ017120039	PMZ - Edelstahl	170	1200	708,10
AZAPMZ017130039	PMZ - Edelstahl	170	1300	765,70
AZAPMZ017140039	PMZ - Edelstahl	170	1400	818,40
AZAPMZ017150039	PMZ - Edelstahl	170	1500	880,50
AZAPMZ017160039	PMZ - Edelstahl	170	1600	933,10
AZAPMZ017170039	PMZ - Edelstahl	170	1700	990,60
AZAPMZ017180039	PMZ - Edelstahl	170	1800	1.043,10
AZAPMZ017190039	PMZ - Edelstahl	170	1900	1.105,30
AZAPMZ017200039	PMZ - Edelstahl	170	2000	1.158,20
AZAPMZ017210039	PMZ - Edelstahl	170	2100	1.215,40
AZAPMZ017220039	PMZ - Edelstahl	170	2200	1.272,90
AZAPMZ017230039	PMZ - Edelstahl	170	2300	1.330,20
AZAPMZ017240039	PMZ - Edelstahl	170	2400	1.383,00
AZAPMZ017250039	PMZ - Edelstahl	170	2500	1.445,00
AZAPMZ017260039	PMZ - Edelstahl	170	2600	1.497,70
AZAPMZ017270039	PMZ - Edelstahl	170	2700	1.555,20
AZAPMZ017280039	PMZ - Edelstahl	170	2800	1.607,90
AZAPMZ017290039	PMZ - Edelstahl	170	2900	1.670,10
AZAPMZ017300039	PMZ - Edelstahl	170	3000	1.722,70
AZAPMZ017320039	PMZ - Edelstahl	170	3200	1.837,50
AZAPMZ017340039	PMZ - Edelstahl	170	3400	1.947,70
AZAPMZ017360039	PMZ - Edelstahl	170	3600	2.062,30

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Edelstahl ³

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ020070039	PMZ - Edelstahl	200	700	473,70
AZAPMZ020080039	PMZ - Edelstahl	200	800	536,00
AZAPMZ020085039	PMZ - Edelstahl	200	850	574,10
AZAPMZ020090039	PMZ - Edelstahl	200	900	602,90
AZAPMZ020100039	PMZ - Edelstahl	200	1000	665,30
AZAPMZ020110039	PMZ - Edelstahl	200	1100	732,20
AZAPMZ020120039	PMZ - Edelstahl	200	1200	789,60
AZAPMZ020130039	PMZ - Edelstahl	200	1300	856,50
AZAPMZ020140039	PMZ - Edelstahl	200	1400	918,80
AZAPMZ020150039	PMZ - Edelstahl	200	1500	985,70
AZAPMZ020160039	PMZ - Edelstahl	200	1600	1.048,10
AZAPMZ020170039	PMZ - Edelstahl	200	1700	1.110,30
AZAPMZ020180039	PMZ - Edelstahl	200	1800	1.172,40
AZAPMZ020190039	PMZ - Edelstahl	200	1900	1.239,40
AZAPMZ020200039	PMZ - Edelstahl	200	2000	1.301,50
AZAPMZ020210039	PMZ - Edelstahl	200	2100	1.363,80
AZAPMZ020220039	PMZ - Edelstahl	200	2200	1.426,00
AZAPMZ020230039	PMZ - Edelstahl	200	2300	1.492,90
AZAPMZ020240039	PMZ - Edelstahl	200	2400	1.555,20
AZAPMZ020250039	PMZ - Edelstahl	200	2500	1.622,20
AZAPMZ020260039	PMZ - Edelstahl	200	2600	1.679,70
AZAPMZ020270039	PMZ - Edelstahl	200	2700	1.746,50
AZAPMZ020280039	PMZ - Edelstahl	200	2800	1.808,90
AZAPMZ020290039	PMZ - Edelstahl	200	2900	1.875,70
AZAPMZ020300039	PMZ - Edelstahl	200	3000	1.937,90
AZAPMZ020320039	PMZ - Edelstahl	200	3200	2.062,30
AZAPMZ020340039	PMZ - Edelstahl	200	3400	2.191,80
AZAPMZ020360039	PMZ - Edelstahl	200	3600	2.316,00
AZAPMZ023070039	PMZ - Edelstahl	230	700	526,30
AZAPMZ023080039	PMZ - Edelstahl	230	800	593,20
AZAPMZ023085039	PMZ - Edelstahl	230	850	631,70
AZAPMZ023090039	PMZ - Edelstahl	230	900	665,30
AZAPMZ023100039	PMZ - Edelstahl	230	1000	736,90
AZAPMZ023110039	PMZ - Edelstahl	230	1100	808,60
AZAPMZ023120039	PMZ - Edelstahl	230	1200	875,70
AZAPMZ023130039	PMZ - Edelstahl	230	1300	947,50
AZAPMZ023140039	PMZ - Edelstahl	230	1400	1.019,30
AZAPMZ023150039	PMZ - Edelstahl	230	1500	1.091,00
AZAPMZ023160039	PMZ - Edelstahl	230	1600	1.158,20
AZAPMZ023170039	PMZ - Edelstahl	230	1700	1.234,60
AZAPMZ023180039	PMZ - Edelstahl	230	1800	1.301,50
AZAPMZ023190039	PMZ - Edelstahl	230	1900	1.373,20
AZAPMZ023200039	PMZ - Edelstahl	230	2000	1.440,40
AZAPMZ023210039	PMZ - Edelstahl	230	2100	1.517,00
AZAPMZ023220039	PMZ - Edelstahl	230	2200	1.584,00
AZAPMZ023230039	PMZ - Edelstahl	230	2300	1.655,70
AZAPMZ023240039	PMZ - Edelstahl	230	2400	1.722,70
AZAPMZ023250039	PMZ - Edelstahl	230	2500	1.799,20
AZAPMZ023260039	PMZ - Edelstahl	230	2600	1.866,30
AZAPMZ023270039	PMZ - Edelstahl	230	2700	1.937,90
AZAPMZ023280039	PMZ - Edelstahl	230	2800	2.005,20
AZAPMZ023290039	PMZ - Edelstahl	230	2900	2.081,50
AZAPMZ023300039	PMZ - Edelstahl	230	3000	2.148,60
AZAPMZ023320039	PMZ - Edelstahl	230	3200	2.287,60
AZAPMZ023340039	PMZ - Edelstahl	230	3400	2.431,00
AZAPMZ023360039	PMZ - Edelstahl	230	3600	2.574,60

INTRATHERM Abdeckroste

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

Produktgruppe C10000

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Edelstahl ³				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ025070039	PMZ - Edelstahl	250	700	559,70
AZAPMZ025080039	PMZ - Edelstahl	250	800	631,70
AZAPMZ025085039	PMZ - Edelstahl	250	850	674,80
AZAPMZ025090039	PMZ - Edelstahl	250	900	708,10
AZAPMZ025100039	PMZ - Edelstahl	250	1000	784,80
AZAPMZ025110039	PMZ - Edelstahl	250	1100	861,20
AZAPMZ025120039	PMZ - Edelstahl	250	1200	933,10
AZAPMZ025130039	PMZ - Edelstahl	250	1300	1.009,60
AZAPMZ025140039	PMZ - Edelstahl	250	1400	1.086,30
AZAPMZ025150039	PMZ - Edelstahl	250	1500	1.162,90
AZAPMZ025160039	PMZ - Edelstahl	250	1600	1.234,60
AZAPMZ025170039	PMZ - Edelstahl	250	1700	1.311,00
AZAPMZ025180039	PMZ - Edelstahl	250	1800	1.387,70
AZAPMZ025190039	PMZ - Edelstahl	250	1900	1.464,30
AZAPMZ025200039	PMZ - Edelstahl	250	2000	1.536,20
AZAPMZ025210039	PMZ - Edelstahl	250	2100	1.612,60
AZAPMZ025220039	PMZ - Edelstahl	250	2200	1.689,10
AZAPMZ025230039	PMZ - Edelstahl	250	2300	1.765,80
AZAPMZ025240039	PMZ - Edelstahl	250	2400	1.837,50
AZAPMZ025250039	PMZ - Edelstahl	250	2500	1.914,10
AZAPMZ025260039	PMZ - Edelstahl	250	2600	1.990,60
AZAPMZ025270039	PMZ - Edelstahl	250	2700	2.067,20
AZAPMZ025280039	PMZ - Edelstahl	250	2800	2.139,20
AZAPMZ025290039	PMZ - Edelstahl	250	2900	2.215,60
AZAPMZ025300039	PMZ - Edelstahl	250	3000	2.292,30
AZAPMZ025320039	PMZ - Edelstahl	250	3200	2.440,60
AZAPMZ025340039	PMZ - Edelstahl	250	3400	2.593,50
AZAPMZ025360039	PMZ - Edelstahl	250	3600	2.742,00
AZAPMZ030070039	PMZ - Edelstahl	300	700	641,10
AZAPMZ030080039	PMZ - Edelstahl	300	800	727,40
AZAPMZ030085039	PMZ - Edelstahl	300	850	775,30
AZAPMZ030090039	PMZ - Edelstahl	300	900	813,60
AZAPMZ030100039	PMZ - Edelstahl	300	1000	899,50
AZAPMZ030110039	PMZ - Edelstahl	300	1100	990,60
AZAPMZ030120039	PMZ - Edelstahl	300	1200	1.076,60
AZAPMZ030130039	PMZ - Edelstahl	300	1300	1.162,90
AZAPMZ030140039	PMZ - Edelstahl	300	1400	1.248,90
AZAPMZ030150039	PMZ - Edelstahl	300	1500	1.340,00
AZAPMZ030160039	PMZ - Edelstahl	300	1600	1.426,00
AZAPMZ030170039	PMZ - Edelstahl	300	1700	1.512,20
AZAPMZ030180039	PMZ - Edelstahl	300	1800	1.598,20
AZAPMZ030190039	PMZ - Edelstahl	300	1900	1.689,10
AZAPMZ030200039	PMZ - Edelstahl	300	2000	1.770,60
AZAPMZ030210039	PMZ - Edelstahl	300	2100	1.861,60
AZAPMZ030220039	PMZ - Edelstahl	300	2200	1.947,70
AZAPMZ030230039	PMZ - Edelstahl	300	2300	2.038,50
AZAPMZ030240039	PMZ - Edelstahl	300	2400	2.119,90
AZAPMZ030250039	PMZ - Edelstahl	300	2500	2.210,90
AZAPMZ030260039	PMZ - Edelstahl	300	2600	2.297,10
AZAPMZ030270039	PMZ - Edelstahl	300	2700	2.383,00
AZAPMZ030280039	PMZ - Edelstahl	300	2800	2.469,10
AZAPMZ030290039	PMZ - Edelstahl	300	2900	2.560,10
AZAPMZ030300039	PMZ - Edelstahl	300	3000	2.646,30
AZAPMZ030320039	PMZ - Edelstahl	300	3200	2.818,60
AZAPMZ030340039	PMZ - Edelstahl	300	3400	2.990,90
AZAPMZ030360039	PMZ - Edelstahl	300	3600	3.167,90

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Edelstahl ³				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ034070039	PMZ - Edelstahl	340	700	708,10
AZAPMZ034080039	PMZ - Edelstahl	340	800	803,80
AZAPMZ034085039	PMZ - Edelstahl	340	850	851,80
AZAPMZ034090039	PMZ - Edelstahl	340	900	899,50
AZAPMZ034100039	PMZ - Edelstahl	340	1000	995,20
AZAPMZ034110039	PMZ - Edelstahl	340	1100	1.095,70
AZAPMZ034120039	PMZ - Edelstahl	340	1200	1.186,70
AZAPMZ034130039	PMZ - Edelstahl	340	1300	1.287,20
AZAPMZ034140039	PMZ - Edelstahl	340	1400	1.383,00
AZAPMZ034150039	PMZ - Edelstahl	340	1500	1.478,70
AZAPMZ034160039	PMZ - Edelstahl	340	1600	1.574,40
AZAPMZ034170039	PMZ - Edelstahl	340	1700	1.674,80
AZAPMZ034180039	PMZ - Edelstahl	340	1800	1.770,60
AZAPMZ034190039	PMZ - Edelstahl	340	1900	1.866,30
AZAPMZ034200039	PMZ - Edelstahl	340	2000	1.962,00
AZAPMZ034210039	PMZ - Edelstahl	340	2100	2.062,30
AZAPMZ034220039	PMZ - Edelstahl	340	2200	2.153,60
AZAPMZ034230039	PMZ - Edelstahl	340	2300	2.253,90
AZAPMZ034240039	PMZ - Edelstahl	340	2400	2.349,60
AZAPMZ034250039	PMZ - Edelstahl	340	2500	2.445,30
AZAPMZ034260039	PMZ - Edelstahl	340	2600	2.541,10
AZAPMZ034270039	PMZ - Edelstahl	340	2700	2.641,50
AZAPMZ034280039	PMZ - Edelstahl	340	2800	2.732,40
AZAPMZ034290039	PMZ - Edelstahl	340	2900	2.832,90
AZAPMZ034300039	PMZ - Edelstahl	340	3000	2.928,60
AZAPMZ034320039	PMZ - Edelstahl	340	3200	3.119,90
AZAPMZ034340039	PMZ - Edelstahl	340	3400	3.316,10
AZAPMZ034360039	PMZ - Edelstahl	340	3600	3.507,50
AZAPMZ042070039	PMZ - Edelstahl	420	700	842,10
AZAPMZ042080039	PMZ - Edelstahl	420	800	952,30
AZAPMZ042085039	PMZ - Edelstahl	420	850	1.014,60
AZAPMZ042090039	PMZ - Edelstahl	420	900	1.072,00
AZAPMZ042100039	PMZ - Edelstahl	420	1000	1.182,10
AZAPMZ042110039	PMZ - Edelstahl	420	1100	1.301,50
AZAPMZ042120039	PMZ - Edelstahl	420	1200	1.416,60
AZAPMZ042130039	PMZ - Edelstahl	420	1300	1.531,20
AZAPMZ042140039	PMZ - Edelstahl	420	1400	1.646,10
AZAPMZ042150039	PMZ - Edelstahl	420	1500	1.765,80
AZAPMZ042160039	PMZ - Edelstahl	420	1600	1.875,70
AZAPMZ042170039	PMZ - Edelstahl	420	1700	1.995,60
AZAPMZ042180039	PMZ - Edelstahl	420	1800	2.110,20
AZAPMZ042190039	PMZ - Edelstahl	420	1900	2.225,10
AZAPMZ042200039	PMZ - Edelstahl	420	2000	2.340,10
AZAPMZ042210039	PMZ - Edelstahl	420	2100	2.459,60
AZAPMZ042220039	PMZ - Edelstahl	420	2200	2.569,60
AZAPMZ042230039	PMZ - Edelstahl	420	2300	2.689,30
AZAPMZ042240039	PMZ - Edelstahl	420	2400	2.799,40
AZAPMZ042250039	PMZ - Edelstahl	420	2500	2.918,90
AZAPMZ042260039	PMZ - Edelstahl	420	2600	3.033,90
AZAPMZ042270039	PMZ - Edelstahl	420	2700	3.148,80
AZAPMZ042280039	PMZ - Edelstahl	420	2800	3.263,50
AZAPMZ042290039	PMZ - Edelstahl	420	2900	3.383,20
AZAPMZ042300039	PMZ - Edelstahl	420	3000	3.493,10
AZAPMZ042320039	PMZ - Edelstahl	420	3200	3.727,60
AZAPMZ042340039	PMZ - Edelstahl	420	3400	3.957,40
AZAPMZ042360039	PMZ - Edelstahl	420	3600	4.187,20

Zubehör								
	Abbildung	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung					
1		AZAPTV01 AZAPTV02	Thermostatisches Ventil DN15 – verkürzte Ausführung NF					
			PN10/110o C Gerade Ausführung DN 15 Eckausführung DN 15					
			Voreinstellung Ventil	1	2	3	4	5
2		AZAPTV03	Axiales Thermostatventil PN10/110o C Axiales Thermostatventil DN 15					
			Voreinstellung Ventil	1	2	3	4	5
			k _{vs} (m³/h)	0,1	0,2	0,31	0,45	0,69
3		AZAPRS01 AZAPRS02	Absperrbare Rücklaufverschraubung DN15					
			PN10/110o C Gerade Ausführung DN 15 Eckausführung DN 15					
			Umdrehungen bis zu Schließen	1	1,5	2	2,5	3
4		AZAPTH01	Thermostatkopf mit Fernbedienung					
			Bereich der Temperatureinstellung Länge des Kapillarrohrs Frostschutz					
			8 -28° C 2 m 8° C					
5		AZAPPT01	Raumthermostat für die Steuerung des thermischen Antriebs					
			Betriebsspannung Bereich der Einstellung der Soll-Temperatur Belastbarkeit der Kontakte Schutzklasse Farbe B x H x T					
			24 – 250 V / 50 oder 60 Hz 8 – 30° C 0,2 – 6 (2) A IP 30 RAL 9010 (weiß) 96,4 x 99,6 x 48,2 mm					
6		AZARHE21 AZARHE22	Thermoantrieb für die Steuerung des Thermostatventils					
			Betriebsspannung Kabellänge Anschlusskabel Leistungsaufnahme Schutzklasse					
			24 V / 50 Hz 1 m 2 x 0,5 mm² 24 V / 1,6W IP 54					
7		AZARHE11 AZARHE12	01 – stromlos geöffnet (24V), 02 – stromlos geschlossen (24V) Für Konvektoren FMS, F2C, F4C, F1S, F2V, F4V					
			Betriebsspannung Kabellänge Anschlusskabel Leistungsaufnahme Schutzklasse					
			230 V / 50Hz 1 m 2 x 0,5 mm² 230 V / 1,8W IP 54					
8		AZAPSP01	Manueller Dreistufendrehzahlsschalter					
			Betriebsspannung Anzahl der Drehzahlstufen Belastbarkeit von Kontakten Schutzklasse Farbe B x H x T					
			250 V/50 oder 60 Hz Aus + 3 0,2 – 6 (2) A IP 30 RAL 9010 (weiß) 96,4 x 113,1 x 42 mm					

Zubehör				
	Abbildung	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Bruttopreis EUR
9		AZAPPT02	Raumthermostat mit dreistufigem Drehzahlstufenschalter Betriebsspannung 250 V/50 oder 60 Hz Bereich der Einstellung der Soll-Temperatur 8 – 30° C Anzahl von Drehzahlstufen Aus + 3 Belastbarkeit von Kontakten 0,2 – 6 (2) A Schutzklasse IP 30 Farbe RAL 9010 (weiß) B x H x T 96,4 x 113,1 x 42 mm Bemerkung: Das Thermostat sollte ca. 1,5 m über dem Boden installiert werden. Es ist darauf zu achten, dass das Thermostat nicht durch direkte Sonneneinstrahlung oder einer anderen Wärme- oder Kältequelle beeinflusst wird.	104,10
10		AZARER30	Raumthermostat mit automatischem Drehzahlstufenschalter (LCF) Für 2- und 4-Rohr-Anwendungen Unterputzmontage in die Elektroinstallationsdose Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, interner Speicher Betriebsspannung Leistungsaufnahme Schutzklasse Sollwerteinstellbereich Drehzahlsteuerung des Ventilators manuell (0,1,2,3) / automatisch B x H x T 86 x 86 x 15,5 mm Bemerkung: Das Thermostat sollte ca. 1,5 m über dem Boden installiert werden. Es ist darauf zu achten, dass das Thermostat nicht durch direkte Sonneneinstrahlung oder einer anderen Wärme- oder Kältequelle beeinflusst wird.	175,40
11		AZARER32	Raumthermostat mit automatischem Drehzahlstufenschalter (FC600) Wochenprogramm Für 2- und 4-Rohr-Anwendungen Unterputzmontage in die Elektroinstallationsdose Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, interner Speicher Mögliche Erweiterung mit Heizungssteuerung im gesamten Gebäude Betriebsspannung 230 V/50 Hz Leistungsaufnahme max. 0,9 W Schutzklasse IP 30 Sollwerteinstellbereich 5 – 40°C Drehzahlsteuerung des Ventilators manuell (0,1,2,3)/automatisch B x H x T 86 x 86 x 42 mm Bemerkung: Das Thermostat sollte ca. 1,5 m über dem Boden installiert werden. Es ist darauf zu achten, dass das Thermostat nicht durch direkte Sonneneinstrahlung oder eine andere Wärme- oder Kältequelle beeinflusst wird.	399,60
12		AZAQAA32	Temperaturfühler für Thermostate AZARER30, AZARER32 Messbereich 0 – 40°C NTC-Messgeber NTC 3 kΩ bei 25 °C Genauigkeit der Messung +/- 0,3°K Zeitfestwert (beim Luftumlauf) ca. 6 Min. Anschlussklemmleiste 2 x 1,5 mm² oder 1 x 2,5 mm²	53,10
13		AZAQAH11.1	Temperaturfühler zum RER-Thermostat für automatische Umschaltung Heizen/Kühlen QAH11.1	49,80
14		AZAPTL01	Satz für die Abschaltung des Ventilatorbetriebes, wenn die Temperatur des Heizwassers unter 35°C sinkt. Installation direkt auf den Wärmetauscher	16,20

Zubehör				
RAS-Transformatoren für die 3-stufige Drehzahlregelung der Ventilatoren				
	Abbildung	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Bruttopreis EUR
15		AZAVRAS030M01 AZAVRAS060M01	PAT Drehzahlregler Aufputz-Ausführung Bedienung durch beliebigen Thermostat; parallele Anbindung möglich	339,90 364,50
16		AZAVRAS030M02 AZAVRAS060M02	PAT Drehzahlregler Unterputz-Ausführung Bedienung durch beliebigen Thermostat; parallele Anbindung möglich	339,90 364,50
17		AZAVRAS030M03 AZAVRAS060M03 AZAVRAS100M03 AZAVRAS120M03 AZAVRAS240M03	Regler für 3-stufige Drehzahlregelung, 230/24 V Installation auf DIN-Leiste in den Verteiler	295,60 320,20 369,50 389,30 453,30
18		AZAVRMS010M01 AZAVRMS010M02 AZAVRMS010M03	Steuermodul für Konvektoren F2V und F4V - Aufputzinstallation - Unterputzinstallation - Installation auf DIN-Leiste in den Verteiler	320,20 320,20 280,60