





Elektroheizung

„Insbesondere Elektroheizkörper bieten mehr Flexibilität und Unabhängigkeit in Planung, Installation und im Betrieb.“



Elektro- heizkörper


PLAN




NEWA eLINE 146
PAROS V eLINE 146

Elektro- heizkörper

Flach-/ Rundrohr



SKALA eLINE 147
RASP eLINE 147
LOWA SPA eLINE 148
LOWA SPA eLINE links offen 148
MARANO Speed Air eLINE 149
MARANO Speed Air eLINE links offen 149
TAHITI Speed Air eLINE 150
FATALA eLINE 150
FATALA eLINE links offen 150
DELLA eLINE 150
DELLA ECO eLINE 150




Elektro- heizkörper

RIO



RIO Linea eLINE 151

Elektro- fußbodenheizung



FLOORTEC eLINE 151

Accessoires und Zubehör

152



Bestellformulare als Download auf

<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>



NEWA eLINE

Die Elektroheizkörper der Familie NEWA eLINE sind elegante Design- und Badezimmerheizkörper mit eingebauter Elektroheizung.
Ausführung: Elektroheizkörper mit PTC-Folientechnik
Selbstregeleffekt - Die temperaturabhängige PTC-Heizfolie regelt die Oberflächentemperatur des Heizkörpers eigenständig - durch Veränderung des elektrischen Widerstandes.



PAROS V eLINE

Rein elektrischer Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Frontfläche und Seitenabschlüsse doppelseitig verzinkt.

NEWA eLINE Standard

Heizkörper-Grundgerät: RAL 9016 Verkehrsweiß
Frontpaneel: RAL 9016 Verkehrsweiß
Handtuchbügel (bis zu 3 Stk. separat bestellbar): Wunschfarbe

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F17N0140050000C	NEWA eLINE	1430	514	2.042,10
F17N0170050000C	NEWA eLINE	1730	514	2.287,10

NEWA eLINE Elegance

Heizkörper-Grundgerät: Wunschfarbe 1
Frontpaneel: Wunschfarbe 2
Handtuchbügel (bis zu 3 Stk. separat bestellbar): Wunschfarbe 3

F17N0140050000F	NEWA eLINE	1430	514	2.147,80
F17N0170050000F	NEWA eLINE	1730	514	2.405,60

PAROS V eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
FN61118003000P00	PAROS V eLINE	1800	380	1.125,80
FN61118004500P00	PAROS V eLINE	1800	530	1.201,30
FN61118006000P00	PAROS V eLINE	1800	680	1.241,90
FN61119506000P00	PAROS V eLINE	1950	680	1.294,30
FN61121006000P00	PAROS V eLINE	2100	680	1.318,80
FN61121007500P00	PAROS V eLINE	2100	830	1.433,20

PAROS V eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)

FN61118003000POR	PAROS V eLINE	1800	380	1.463,60
FN61118004500POR	PAROS V eLINE	1800	530	1.561,60
FN61118006000POR	PAROS V eLINE	1800	680	1.614,50
FN61119506000POR	PAROS V eLINE	1950	680	1.682,50
FN61121006000POR	PAROS V eLINE	2100	680	1.714,60
FN61121007500POR	PAROS V eLINE	2100	830	1.863,20

PAROS V eLINE (Sanitärfarben)

FN61118003000POS	PAROS V eLINE	1800	380	1.463,60
FN61118004500POS	PAROS V eLINE	1800	530	1.561,60
FN61118006000POS	PAROS V eLINE	1800	680	1.614,50
FN61119506000POS	PAROS V eLINE	1950	680	1.682,50
FN61121006000POS	PAROS V eLINE	2100	680	1.714,60
FN61121007500POS	PAROS V eLINE	2100	830	1.863,20

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montageanleitung
- PTC-Heizfolie
- Programmierbares FUNK -Raumthermostat
- Empfänger weiß



Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montageanleitung
- Heizstab
- Programmierbares FUNK -Raumthermostat
- Empfänger weiß





SKALA eLINE

Die Elektroheizkörper der Familie NEWA eLINE sind elegante Design- und Badezimmerheizkörper mit eingebauter Elektroheizung.
Ausführung: Elektroheizkörper mit PTC-Folientechnik
Selbstregeleffekt - Die temperaturabhängige PTC-Heizfolie regelt die Oberflächentemperatur des Heizkörpers eigenständig - durch Veränderung des elektrischen Widerstandes.



RASP eLINE

Rein elektrischer Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Frontfläche und Seitenabschlüsse doppelseitig verzinkt.

SKALA eLINE (RAL 9005 Tiefschwarz matt)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
FAOB080050R9005	SKALA eLINE	754	500	309,50
SKALA eLINE (Edelstahl poliert)				
FAOB080050	SKALA eLINE	754	500	309,50

RASP eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
FLTM01220600000	RASP eLINE	1200	600	959,80
FLTM01510600000	RASP eLINE	1500	600	1.080,50
FLTM01510700000	RASP eLINE	1500	700	1.143,40
FLTM01800700000	RASP eLINE	1800	700	1.206,40
RASP eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
FLTM0122060000R	RASP eLINE	1200	600	1.075,20
FLTM0151060000R	RASP eLINE	1500	600	1.210,50
FLTM0151070000R	RASP eLINE	1500	700	1.280,80
FLTM0180070000R	RASP eLINE	1800	700	1.351,10
RASP eLINE (Sanitärfarben)				
FLTM0122060000S	RASP eLINE	1200	600	1.075,20
FLTM0151060000S	RASP eLINE	1500	600	1.210,50
FLTM0151070000S	RASP eLINE	1500	700	1.280,80
FLTM0180070000S	RASP eLINE	1800	700	1.351,10

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Programmierbares FUNK-Thermostat
- Empfänger weiß



Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Programmierbares FUNK-Thermostat
- Empfänger weiß





LOWA SPA eLINE & LOWA SPA eLINE links offen

Die rein elektrischen Heizkörper der Familie LOWA SPA eLINE sind elegante Flachrohr Design- und Badezimmerheizkörper mit eingebauter Elektroheizung.

Mit rechts- sowie linksseitigem Anschluss und in verschiedenen Größenausführungen erhältlich. Sie ermöglichen ein



Heizen unabhängig von der Zentralheizungsanlage und punkten mit benutzerfreundlichen Regelungsmöglichkeiten direkt am Heizkörper und Raumregler. Die seitlich offene Rohranordnung erleichtert das Aufhängen von Handtüchern und Kleidung.

LOWA SPA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9BM01120500010	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.123,10
F9BM01120600010	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.136,70
F9BM01510500010	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.322,40
F9BM01510600010	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.340,10
F9BM01900500010	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.518,80
F9BM01900600010	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.539,90
LOWA SPA eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F9BM0112050001R	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.257,80
F9BM0112060001R	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.273,10
F9BM0151050001R	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.481,20
F9BM0151060001R	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.500,90
F9BM0190050001R	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.701,20
F9BM0190060001R	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.724,70
LOWA SPA eLINE (Sanitärfarben)				
F9BM0112050001S	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.257,80
F9BM0112060001S	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.273,10
F9BM0151050001S	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.481,20
F9BM0151060001S	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.500,90
F9BM0190050001S	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.701,20
F9BM0190060001S	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.724,70

LOWA SPA eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9BM01120500000	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	500	1.123,10
F9BM01120600000	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	600	1.136,70
F9BM01510500000	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	500	1.322,40
F9BM01510600000	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	600	1.340,10
F9BM01900500000	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	500	1.518,80
F9BM01900600000	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	600	1.539,90
LOWA SPA eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F9BM0112050000R	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	500	1.257,80
F9BM0112060000R	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	600	1.273,10
F9BM0151050000R	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	500	1.481,20
F9BM0151060000R	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	600	1.500,90
F9BM0190050000R	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	500	1.701,20
F9BM0190060000R	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	600	1.724,70
LOWA SPA eLINE links offen (Sanitärfarben)				
F9BM0112050000S	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	500	1.257,80
F9BM0112060000S	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	600	1.273,10
F9BM0151050000S	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	500	1.481,20
F9BM0151060000S	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	600	1.500,90
F9BM0190050000S	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	500	1.701,20
F9BM0190060000S	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	600	1.724,70

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Programmierbares FUNK-Thermostat
- Empfänger weiß




Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Programmierbares FUNK-Thermostat
- Empfänger weiß



MARANO Speed Air eLINE & TAHITI Speed Air eLINE

Produktgruppe 1LF000



MARANO Speed Air eLINE

in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk- Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standardausführung mit links angeordneten Sammelrohren). Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.



TAHITI Speed Air eLINE

Der TAHITI SPEED AIR wird aus runden, geraden Stahlrohren hergestellt, welche zwischen den Sammlerrohren mit D-Querschnitt geschweißt werden. Der Radiator ist in der Ausführung „rein Elektrisch“ erhältlich. Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

MARANO Speed Air eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8NM0113055GS00	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.169,60
F8NM0143060GS00	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.196,20
F8NM0173060GS00	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.235,80
MARANO Speed Air eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F8NM0113055GSOR	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.310,20
F8NM0143060GSOR	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.339,70
F8NM0173060GSOR	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.384,10
MARANO Speed Air eLINE (Sanitärfarben)				
F8NM0113055GSOS	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.310,20
F8NM0143060GSOS	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.339,70
F8NM0173060GSOS	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.384,10



MARANO Speed Air eLINE links offen

in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk- Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Sonderausführung mit rechter Anordnung). Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

MARANO Speed Air eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8NM0113055DS00	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.169,60
F8NM0143060DS00	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.196,20
F8NM0173060DS00	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.235,80
MARANO Speed Air eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F8NM0113055DSOR	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.310,20
F8NM0143060DSOR	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.339,70
F8NM0173060DSOR	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.384,10
MARANO Speed Air eLINE links offen (Sanitärfarben)				
F8NM0113055DSOS	MARANO Speed Air eLINE	1130	550	1.310,20
F8NM0143060DSOS	MARANO Speed Air eLINE	1430	600	1.339,70
F8NM0173060DSOS	MARANO Speed Air eLINE	1730	600	1.384,10

TAHITI Speed Air eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F36M00540500S00	TAHITI Speed Air	540	500	764,60
F36M00860500S00	TAHITI Speed Air	860	500	794,10
F36M01220500S00	TAHITI Speed Air	1220	500	829,00
F36M01530600S00	TAHITI Speed Air	1530	600	871,50
F36M01530750S00	TAHITI Speed Air	1530	750	887,10
F36M01800750S00	TAHITI Speed Air	1800	750	922,80
TAHITI Speed Air eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F36M00540500SOR	TAHITI Speed Air	540	500	856,30
F36M00860500SOR	TAHITI Speed Air	860	500	889,60
F36M01220500SOR	TAHITI Speed Air	1220	500	928,50
F36M01530600SOR	TAHITI Speed Air	1530	600	976,10
F36M01530750SOR	TAHITI Speed Air	1530	750	993,60
F36M01800750SOR	TAHITI Speed Air	1800	750	1.033,60
TAHITI Speed Air eLINE (Sanitärfarben)				
F36M00540500SOS	TAHITI Speed Air	540	500	856,30
F36M00860500SOS	TAHITI Speed Air	860	500	889,60
F36M01220500SOS	TAHITI Speed Air	1220	500	928,50
F36M01530600SOS	TAHITI Speed Air	1530	600	976,10
F36M01530750SOS	TAHITI Speed Air	1530	750	993,60
F36M01800750SOS	TAHITI Speed Air	1800	750	1.033,60

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Booster 950 W
- Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion
- EIN-AUS Schalter am Booster



Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Booster 950 W
- Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion
- EIN-AUS Schalter am Booster





FATALA eLINE

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement. (IP24) CCA- geprüft.



DELLA eLINE

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem PTC- Elektroheizelement. (IP24) CCA- geprüft.

FATALA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4BM00800500010	FATALA eLINE	800	500	953,10
F4BM01200500010	FATALA eLINE	1200	500	1.094,40
F4BM01200600010	FATALA eLINE	1200	600	1.143,50
F4BM01800600010	FATALA eLINE	1800	600	1.428,00
FATALA eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F4BM0080050001R	FATALA eLINE	800	500	1.068,10
F4BM0120050001R	FATALA eLINE	1200	500	1.224,90
F4BM0120060001R	FATALA eLINE	1200	600	1.281,50
F4BM0180060001R	FATALA eLINE	1800	600	1.599,40
FATALA eLINE (Sanitärfarben)				
F4BM0080050001S	FATALA eLINE	800	500	1.068,10
F4BM0120050001S	FATALA eLINE	1200	500	1.224,90
F4BM0120060001S	FATALA eLINE	1200	600	1.281,50
F4BM0180060001S	FATALA eLINE	1800	600	1.599,40

DELLA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3IM01100500000	DELLA eLINE	1100	500	601,70
F3IM01100600000	DELLA eLINE	1100	600	654,10
F3IM01800500000	DELLA eLINE	1800	500	741,30
F3IM01800600000	DELLA eLINE	1800	600	793,40



FATALA eLINE links offen

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement. (IP24) CCA- geprüft.



DELLA ECO eLINE

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement und integrierter Regelung lt. ECO Design Richtlinie, 4 Standard Betriebsmodi, Boost Funktion, Kindersicherung, 5 voreingestellte Tages- und Wochenprogramme mit Möglichkeit der Änderung von Programmabläufen, (IP44) CCA- geprüft.

DELLA ECO eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3IM007005001E0	DELLA ECO eLINE	700	500	564,80
F3IM007006001E0	DELLA ECO eLINE	700	600	604,60
F3IM011005001E0	DELLA ECO eLINE	1100	500	627,60
F3IM011006001E0	DELLA ECO eLINE	1100	600	678,80
F3IM018005001E0	DELLA ECO eLINE	1800	500	764,40
F3IM018006001E0	DELLA ECO eLINE	1800	600	815,80

FATALA eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4BM00800500000	FATALA eLINE links offen	800	500	953,10
F4BM01200500000	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.094,40
F4BM01200600000	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.143,50
F4BM01800600000	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.428,00
FATALA eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F4BM0080050000R	FATALA eLINE links offen	800	500	1.068,10
F4BM0120050000R	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.224,90
F4BM0120060000R	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.281,50
F4BM0180060000R	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.599,40
FATALA eLINE links offen (Sanitärfarben)				
F4BM0080050000R	FATALA eLINE links offen	800	500	1.068,10
F4BM0120050000R	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.224,90
F4BM0120060000R	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.281,50
F4BM0180060000R	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.599,40

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung
- Heizstab

Serienmäßige Grundausstattung

- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung
- Heizstab



RIO Linea eLINE


Flachheizkörper mit planer feinprofilierter Front in rein elektrischer Ausführung als Typen 11 und 21, integrierte digitale programmierbare Regelung; (FEATURES: Komfortmodus, Nachtabsenkung, Automatikmodus Tages- und Wochenprogramm, Frostschutzmodus, Boostmodus, Fensteröffnungserkennung, Möglichkeit einer Master-Salve Schaltung)

Serienmäßige Grundausstattung

- Montageanleitung
- fertig montiert mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung
- integrierte programmierbare Digitalregelung mit LCD-Display
- Netzschalter, Netzkabel mit 5-poligem Stecker
- Wandhalterung mit Aushebesicherung

RIO Linea eLINE Type 11 (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
FE5110300401APO	RIO Linea eLINE	300	400	413,00
FE5110300801APO	RIO Linea eLINE	300	800	463,80
FE5110301101APO	RIO Linea eLINE	300	1100	518,30
FE5110301501APO	RIO Linea eLINE	300	1500	578,70
FE5110500551APO	RIO Linea eLINE	500	550	471,80
FE5110500801APO	RIO Linea eLINE	500	800	522,60
FE5110501051APO	RIO Linea eLINE	500	1050	569,70
FE5110501301APO	RIO Linea eLINE	500	1300	619,90

RIO Linea eLINE Type 21 (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
FE5210300501APO	RIO Linea eLINE	300	500	486,80
FE5210300801APO	RIO Linea eLINE	300	800	546,80
FE5210301001APO	RIO Linea eLINE	300	1000	587,60
FE5210301301APO	RIO Linea eLINE	300	1300	654,20
FE5210301601APO	RIO Linea eLINE	300	1600	714,70
FE5210302001APO	RIO Linea eLINE	300	2000	818,20
FE5210500401APO	RIO Linea eLINE	500	400	510,50
FE5210500501APO	RIO Linea eLINE	500	500	534,50
FE5210500651APO	RIO Linea eLINE	500	650	574,60
FE5210500801APO	RIO Linea eLINE	500	800	625,60
FE5210500951APO	RIO Linea eLINE	500	950	660,50
FE5210501251APO	RIO Linea eLINE	500	1250	760,30



FLOORTEC eLINE

Raumheizungen haben heute nicht mehr den reinen Nutzen der Raumheizung, sondern vielmehr die Aufgabe der Behaglichkeitssteigerung. Besonders in Räumen in denen man sich oft aufhält oder auch in Sanitärräumen, wenn man morgens nach einer frischen Dusche auf die geheizten Fliesen tritt. Das angenehme Gefühl von Wärme an den Fußsohlen wirkt wahre Wunder. Die FLOORTEC eLINE Elektro-Flächentemperierung ergänzt die wassergeführten Flächenheizsysteme von VOGEL&NOOT um eine perfekte, elektrische Lösung.

Während klassische Flächenheizungen nur Wärme abgeben, wenn der Heizkessel in Betrieb ist und warmes Wasser anlieert, sorgt die elektrische Flächentemperierung FLOORTEC eLINE hier als sinnvolle Ergänzung für wohlige Wärme wann immer sie gewünscht ist und das, bei vernünftigem Energieeinsatz.

Gerade an Orten, an denen kalte Füße fehl am Platz sind wie zum Beispiel dem Badezimmer, ist FLOORTEC eLINE der perfekte Wohlfühlzusatz – und optimal für Nachrüst-Situationen geeignet, da die Heizmatten jederzeit – nachträglich – eingebaut werden können. Sie lassen sich sowohl mit Nivelliermasse als auch mit Fliesenkleber anbringen, durch die sehr dünnen Heizmatten ist die Veränderung des Fußbodenaufbaus kaum ersichtlich.

Als Ergänzungswärmespender kann man FLOORTEC eLINE nicht nur mit Heizkörpern kombinieren, sondern auch mit Fliesenkleber über der normalen Fußbodenheizung einbauen. Über ein Uhren-thermostat mit Bodenfühler wird FLOORTEC eLINE geregelt; beide Komponenten sind im Set enthalten. Um unserem Leitspruch treu zu bleiben und Ihnen besten Komfort bieten zu können, lässt sich die Elektro-Flächentemperierung sowohl manuell, als auch zeitgesteuert einschalten – so ist es bereits wohligh warm, wenn morgens der Tag beginnt.

FLOORTEC eLINE				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je VPE
	FLOORTEC eLINE Komfortmatte vorkonfektionierte Dünnbett-Elektro-Komfortmatte, 230 V (50/60 Hz), 150 W/m ² , incl. UP-Uhrenthermostat, Bodenfühler, Leerrohr, Multimeter und Montageanleitung			
FSMT3T150001C70	500 x 2000 mm	Stk.	1 m ²	305,20
FSMT3T300002C70	500 x 4000 mm	Stk.	2 m ²	329,20
FSMT3T450003C70	500 x 6000 mm	Stk.	3 m ²	375,10
FSMT3T600004C70	500 x 8000 mm	Stk.	4 m ²	399,10
FSMT3T900006C70	500 x 12000 mm	Stk.	6 m ²	481,10
FSMT3T012008C70	500 x 16000 mm	Stk.	8 m ²	561,30
FSMT3T015010C70	500 x 20000 mm	Stk.	10 m ²	616,20
	FLOORTEC eLINE Komfortmatte Erweiterungsset wie vor, jedoch als Erweiterungsset zur Kombination mit eLINE-Komplettpaketen; bestehend aus Dünnbett-Elektro-Komfortmatte, 230 V (50/60 Hz), 150 W/m ² (ohne UP-Thermostat, Multimeter etc.)			
FSMT3T300002A70	500 x 4000 mm	Stk.	2 m ²	159,70
FSMT3T450003A70	500 x 6000 mm	Stk.	3 m ²	199,60
FSMT3T600004A70	500 x 8000 mm	Stk.	4 m ²	226,20

Zubehör

Funkregelset



Funkregelset Aufputz



Funkregelset Unterputz


Digital Raumthermostat mit Funkübertragung inkl. PTC-Elektroheizelement, zur Raumtemperaturregelung der Badheizkörper. Der Funksender verfügt über eine übersichtliche LCD-Anzeige mit gleichzeitiger Anzeige von Raumtemperatur, Solltemperatur, Betriebsart und BOOST-Symbol. Mit der BOOST-Funktion kann ein Dauerbetrieb (ohne Thermostatfunktion) von 10-120 Minuten ausgelöst werden. Mit 9 vorgespeicherten und 4 individuell programmierbaren Programmen. Das Funkregelset ist für die nachträgliche Montage besonders gut geeignet.

	EH 300 Set	EH 600 Set	EH 900 Set
PTC-Elektroheizelement			
Nennspannung	AC 230 Volt	AC 230 Volt	AC 230 Volt
Nennaufnahme EH	300 Watt bei 60 °C	600 Watt bei 60 °C	900 Watt bei 60 °C
Eintauchtiefe EH	245 mm	450 mm	620 mm
Durchmesser D EH	11 mm	11 mm	11 mm
Kabellänge EH	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Funkregelset Senderteil			
Einstellbereich für die Raumtemperatur Komfort	5,5 °C - 30 °C in 0,5 °C Schritten		
Einstellbereich für die Raumtemperatur Absenkung	5,5 °C - 19 °C in 0,5 °C Schritten		
Einstellbereich für die Raumtemperatur Frostschutz	5,5 °C - 10 °C in 0,5 °C Schritten		
Einstellbereich für die Dauer des BOOST-Zyklus	10 Minuten bis 120 Minuten		
Statische Abweichung	0,1 K		
Stromversorgung	2 Stk. Alkalibatterien Type LR03		
Reichweite	30 Meter in alle Richtungen		
Funkübertragung	868,3 MHz		
Betriebstemperatur	- 10 °C bis + 50 °C		
Lagertemperatur	- 20 °C bis + 50 °C		
Luftfeuchtigkeit	max. 90% bei + 25 °C		
Schutzart	IP 31		
Abmessungen	110 x 65 x 20 mm (HxBxT)		
Funkregelset Steckerempfänger			
Betriebstemperatur	0 °C bis + 40 °C		
Transport und Lagerung	- 10 °C bis + 50 °C		
Speisung	230 Vac 50 Hz (durch europäische Steckdose)		
Schutzart	Klasse II - IP 20		
Ausgang	Relais 16A 250 Vac		
Höchstbelastung	bis 10 A - 250 Vac 50 Hz (durch europäische Steckdose)		
Radiofrequenz und Abstand für RF-Empfang	868 MHz <10 mW (bidirektionale Kommunikation) Reichweite von ca. 100 m in freiem Raum		
CE-Richtlinien: Ihr Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien konzipiert	Allgemeine Produktsicherheit Richtlinie 2001/95/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Funkanlagen Richtlinie 1995/5/EG 2014/53/EU ROHS-Richtlinie 2011/65/EG		
Funkregelset Unterputzempfänger			
Betriebstemperatur	0 °C bis + 40 °C		
Transport und Lagerung	- 10 °C bis + 50 °C		
Speisung	230 Vac 50 Hz		
Schutzart	Klasse II - IP 20 Optional: Isolierungsschelle für die Schutzart IP21		
Ausgang	Relais 16A 250 Vac		
Höchstbelastung	bis 16 A - 250 Vac 50 Hz (2 Leiter L, N)		
Radiofrequenz und Abstand für RF-Empfang	868 MHz <10 mW (bidirektionale Kommunikation) Reichweite von ca. 100 m in freiem Raum Reichweite von ca. 30 m in bewohnten Orten		
CE-Richtlinien: Ihr Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien konzipiert	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU		
Funkregelset, Sender- und Empfängerteil Aufputz OHNE Elektroheizelement			
Artikelnummer	Z1CT000CS003000		
Preis EUR	313,10		
Funkregelset, Sender- und Empfängerteil Unterputz OHNE Elektroheizelement			
Artikelnummer	Z1CT000CS101000		
Preis EUR	303,90		



Accessoires							
Accessoir Farbe / Baulänge [mm]	Artikel Nr.	EUR	FATALA eLINE Baulänge [mm]		DELLA eLINE Baulänge [mm]		
			500	600	500	600	
Handtuchhalter V (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	-	Z16BHPATVRBL000	30,40	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATVRCH00SCHRO	37,80	•	•	•	•
Handtuchhalter (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	-	Z16BHPATRBL0000	28,10	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATRBL000SCHRO	36,60	•	•	•	•
Handtuchring (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	-	Z16HTANORBL0000	67,10	•	•	•	•
chrom	-	Z16HTANORCH000SCHRO	76,80	•	•	•	•
Handtuchstange (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	360	Z16BTBARR40BL00	47,60	•	•	•	•
chrom	360	Z16BTBARR40BLOSCHRO	57,30	•	•	•	•
RAL 9016	460	Z16BTBARR50BL00	48,80	•	•	•	•
chrom	460	Z16BTBARR50CH0SCHRO	59,80	•	•	•	•
Ablage (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	460	Z16BTGRILLBL000	109,70	•	•	•	•
chrom	460	Z16BTGRILLBL00SCHRO	145,20	•	•	•	•

Designheizkörperfamilien Fatala



Klemmset **A**

zu verwenden bei Handtuchhalter V, Handtuchhalter und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemnteilen (Halbschalen)
- 1 Sechskantschraube ISO 4017 - M5 x 40

1 Handtuchhalter

2 Handtuchhalter V mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2

3 Handtuchring mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2

geeignet für Designheizkörper der Produktfamilie Fatala.

Klemmset **B**

zu verwenden bei Handtuchhalter, Handtuchhalter V und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemnteilen (Halbschalen)
- 1 Innensechskantschr. ISO 4762 - M5 x 40
- 1 Innensechskantschlüssel SW 4

4 Handtuchstange

5 Ablage


geeignet für Designheizkörper der Produktfamilie Fatala.



Accessoires



Accessoires	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR	
	Handtuchhalter NEWA eLINE Oberflächen Oberflächen: Verkehrsweiß oder in Farbe A: Verkehrsweiß geschlossene Variante B: RAL-Farbe geschlossene Variante C: Sanitärfarbe geschlossene Variante A: Verkehrsweiß offene Variante B: RAL-Farbe offene Variante C: Sanitärfarbe offene Variante	Z1TR050C0001000 Z1TR050C000100R.... Z1TR050C000100S.... Z1TR050C0002000 Z1TR050C000200R.... Z1TR050C000200S....	152,40 182,90 182,90 152,40 182,90 182,90	Achtung: Rabattgruppe DHK und -zubehör A1S000. Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.
	Handtuchhalter PAROS V eLINE Type 11 in Edelstahl matt gebürstet Handtuchhalter B= 413 mm, für PAROS V mit Baulänge 380 mm Handtuchhalter B= 563 mm, für PAROS V mit Baulänge 530 mm Handtuchhalter B= 713 mm, für PAROS V mit Baulänge 680 mm Handtuchhalter B= 863 mm, für PAROS V mit Baulänge 830 mm	Z14BTPST1138000 Z14BTPST1153000 Z14BTPST1168000 Z14BTPST1183000	262,60 284,50 306,40 328,30	

Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Nettopreis EUR
	Spritzwasserschutzabdeckung für RIO eLINE passend für alle Modelle der RIO eLINE-Reihe. Erhöht die Schutzart des Heizkörpers von IP X1 bzw. IP X2 auf IP 44.	Z01MMPM10801000	4,80
	90° Adapter für Regelung für RIO eLINE	Z07ET90DEGADP00	39,20

Ersatzteile RIO

Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)	
	Z07ET1004010104	RIO Digitale Steuerung RIO LINEA	123,30	
	16110300001SP00 16110500001SP10	RIO Type 11 Seitenteil rechts H=300 rechts H=500	6,50 9,00	
	16110300001SP10 16110500001SP00	links H=300 links H=500	6,50 9,00	
	16210300001SP00 16210500001SP10	RIO Type 21 Seitenteil rechts H=300 rechts H=500	6,50 9,00	
	16210300001SP10 16210500001SP00	links H=300 links H=500	6,50 9,00	
		16110000401TG00 16110000551TG00 16110000801TG00 16110001051TG00 16110001101TG00 16110001301TG00 16110001501TG00	RIO TYPE 11 Abdeckung L=400 L=550 L=800 L=1050 L=1100 L=1300 L=1500	6,50 9,00 12,80 16,70 17,90 21,90 24,40
		16210000401TG00 16210000501TG00 16210000651TG00 16210000801TG00 16210000951TG00 16210001001TG00 16210001251TG00 16210001301TG00 16210001601TG00 16210002001TG00	RIO TYPE 21 Abdeckung L=400 L=500 L=650 L=800 L=950 L=1000 L=1250 L=1300 L=1600 L=2000	3,90 5,20 6,50 7,70 9,00 10,30 12,80 12,80 15,50 19,40

Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z07CS6010300020 Z07CS6010500020	RIO TYPE 11 Monclac Befestigungsschiene H=300 H=500	4,40 2,90
	Z07CS6050000020	RIO TYPE 11 Monclac Beipack	10,30
	Z07CS6020300010 Z07CS6020500010	RIO TYPE 21 Monclac Befestigungsschiene H=300 H=500	7,30 10,30
	Z07CS6030000000	RIO TYPE 21 Monclac Beipack	20,40
	Z07MMTLINSERT00	RIO TYPE 11 PLASTIC Cover links	2,90
	Z01MM6341003000	RIO Anschlussbox	20,10
	Z07MMCABHKKIT00	RIO Kabelhaken	4,40

Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z16FT2061001100	Wandbefestigung Tahiti Speed Air, Weiß	21,90
	Z16FT206100210H	Wandbefestigung Tahiti Speed Air, Chrom	81,70
	Z16CT4505606000	Speed Air Fernsteuerung	181,80
	Z16CT4505607100	E-Line Thermostat (NO LOGO)	135,40
	Z1XCTRCIRREMONO	FCIR Thermostat Fernbedienung für LOWA SPA eLINE	248,30
	Z16TH4505633000	Speed Air Gebläse 950 W, Weiß	523,20
	Z16TH4505634000	Speed Air Gebläse 950 W, Grau	530,60
	Z16FT2061044000	Wandbefestigungsset Maranoa Weiß eLINE, Speed Air eLINE	60,00
	Z16FT206104400R	Wandbefestigungsset Maranoa RAL eLINE, Speed Air eLINE	78,00
	Z16TH4505635000	Empfänger- Thermostat PAROS V E Weiß	134,20
	Z16TH4505637000	PAROS V E Grau	140,30
	Z16SPBLOWFIXFT0	Speed Air Befestigung FT Maranoa	8,50
	Z16SPBLOWFIXRT0	Speed Air Befestigung RT Tahiti	8,50
	Z16SPBLOWNUT000	Zubehör Speed Air Befestigung FT & RT	8,50