

Flachheizkörper
















„Ich setze auf den Marktführer, der seit vielen Jahrzehnten zukunftsweisende Heizkörpersysteme entwickelt!“



Flachheizkörper

Inhalt

E2-Wärmepumpen- pumpen- heizkörper	E2 Horizontal			E2 Vertikal			E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal	06
					E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal	06		
Profilheizkörper								
				T6			T6-Mittenanschlussheizkörper	07
Ventil							Ventilfertigheizkörper	10
							Kompaktheizkörper	13
				Modernisierung			Modernisierungsheizkörper	17
								
Hygiene Ventil							Hygiene-Ventilfertigheizkörper	19
				T6-Hygiene			Hygiene-Kompaktheizkörper	21
							T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper	23
Planheizkörper								
				T6-Plan			T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper	25
				T6-Plan Hygiene			T6-Plan Hygiene Mittenanschlussheizkörper	28
				Mod. Plan Kompakt			Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt	30
				Plan Ventil			Plan-Ventilfertigheizkörper	32
Vertikalheizkörper								
Paros V							Paros V	34
							Vertical	34
				Kos V			Kos V	35
Heizkörperzubehör								36




Bestellformulare als Download auf

<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>

E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal

Produktgruppe P1Y000



Der E2-Wärmepumpenheizkörper ist eine Kombination eines T6-Mittenanschlussheizkörpers der Type 22 mit einem elektronischen Funk-Stellantrieb und einer dynamisch geregelten Lüftereinheit, welche sich je nach Voreinstellung bei Volllast automatisch dazuschaltet und damit eine signifikante Steigerung der Wärmeleistung ermöglicht.

Ausgestattet mit montiertem Thermostatventil und Baustellenkappe, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Lochblechabdeckung und zwei geschlossenen abnehmbaren Seitenteilen. Integrierte und fertiginstallierte 12 Volt Lüftereinheit zur Leistungsunterstützung im Volllastbetrieb. Beigepackt sind Monclac Aufhängungen (2 x bei BL 1600, 3 x bei BL 1800 und 2000) mit Aushebesicherung und ein elektronischer Stellantrieb mit Verbindungskabel; Entleerungs-, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet.

E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9E220500401000	Type 22	H = 500	L = 400	758,10
F9E220500601000	Type 22	H = 500	L = 600	824,20
F9E220500801000	Type 22	H = 500	L = 800	892,20
F9E220501001000	Type 22	H = 500	L = 1000	960,70
F9E220501201000	Type 22	H = 500	L = 1200	1.046,10
F9E220501401000	Type 22	H = 500	L = 1400	1.124,10
F9E220501601000	Type 22	H = 500	L = 1600	1.204,00
F9E220501801000	Type 22	H = 500	L = 1800	1.285,70
F9E220502001000	Type 22	H = 500	L = 2000	1.369,50
F9E220600401000	Type 22	H = 600	L = 400	769,80
F9E220600601000	Type 22	H = 600	L = 600	845,50
F9E220600801000	Type 22	H = 600	L = 800	919,40
F9E220601001000	Type 22	H = 600	L = 1000	993,50
F9E220601201000	Type 22	H = 600	L = 1200	1.087,20
F9E220601401000	Type 22	H = 600	L = 1400	1.172,90
F9E220601601000	Type 22	H = 600	L = 1600	1.260,40
F9E220601801000	Type 22	H = 600	L = 1800	1.348,10
F9E220602001000	Type 22	H = 600	L = 2000	1.439,60

E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9E220900401000	Type 22	H = 900	L = 400	820,30
F9E220900601000	Type 22	H = 900	L = 600	919,40
F9E220900801000	Type 22	H = 900	L = 800	1.018,80
F9E220901001000	Type 22	H = 900	L = 1000	1.118,00
F9E220901201000	Type 22	H = 900	L = 1200	1.239,10
F9E220901401000	Type 22	H = 900	L = 1400	1.352,00
F9E220901601000	Type 22	H = 900	L = 1600	1.467,00
F9E220901801000	Type 22	H = 900	L = 1800	1.581,90
F9E220902001000	Type 22	H = 900	L = 2000	1.700,80

E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal

Produktgruppe P6Z000




Der vertikale E2 Wärmepumpenheizkörper ist eine Kombination eines Plan-Vertikal-Mittenanschlussheizkörpers der Type 22 mit einem elektronischen Funk-Stellantrieb und einer dynamisch geregelten Lüftereinheit, welche sich je nach Voreinstellung bei Volllast automatisch dazuschaltet und damit eine signifikante Steigerung der Wärmeleistung ermöglicht. Im Lieferumfang ist eine externe Mittenanschluss-Ventilgarnitur mit elektronischem Stellantrieb, geeignet für

Zweirohranlagen universell für Eck- und Durchgang, Vor- und Rücklauf Position umbaubar. Die Verwendung des Stellantriebs ist für die Funktion des Heizkörpers unabdingbar. Zwei geschlossene abnehmbare leicht geschwungene Design-Seitenteile. Integrierte und fertiginstallierte 12 Volt Lüftereinheit zur Leistungsunterstützung im Volllastbetrieb (je Einheit ca. 1 Watt – die Anzahl der Gebläseeinheiten ist abhängig von der Baulänge und ist fertigungsseitig fix vorgegeben). Beigepackt sind 2 senkrechte und 1 waagerechte Befestigungsschiene (AK3 nach VDI 6036), inkl. Schrauben und Dübel. Luft- und Blindstopfen beiliegend.

E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F6Z221800451100	Type 22	H = 1800	L = 450	1.457,40
F6Z221800601100	Type 22	H = 1800	L = 600	1.532,10
F6Z221800751100	Type 22	H = 1800	L = 750	1.631,70
F6Z222100451100	Type 22	H = 2100	L = 450	1.532,10
F6Z222100601100	Type 22	H = 2100	L = 600	1.619,20
F6Z222100751100	Type 22	H = 2100	L = 750	1.719,00

T6-Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe P1H000



Flachheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des

Heizkörperanteils bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen bei allen Typen, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. und 2 x G 3/4 A.G. unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1H110300401000	Type 11VM	H = 300	L = 400	226,10
F1H110300521000	Type 11VM	H = 300	L = 520	244,50
F1H110300601000	Type 11VM	H = 300	L = 600	256,70
F1H110300721000	Type 11VM	H = 300	L = 720	275,10
F1H110300801000	Type 11VM	H = 300	L = 800	287,30
F1H110300921000	Type 11VM	H = 300	L = 920	305,70
F1H110301001000	Type 11VM	H = 300	L = 1000	317,90
F1H110301121000	Type 11VM	H = 300	L = 1120	336,30
F1H110301201000	Type 11VM	H = 300	L = 1200	348,50
F1H110301321000	Type 11VM	H = 300	L = 1320	366,90
F1H110301401000	Type 11VM	H = 300	L = 1400	379,10
F1H110301601000	Type 11VM	H = 300	L = 1600	446,50
F1H110301801000	Type 11VM	H = 300	L = 1800	477,10
F1H110302001000	Type 11VM	H = 300	L = 2000	507,70
F1H110302201000	Type 11VM	H = 300	L = 2200	574,90
F1H110302401000	Type 11VM	H = 300	L = 2400	605,50
F1H110400401000	Type 11VM	H = 400	L = 400	228,50
F1H110400521000	Type 11VM	H = 400	L = 520	249,10
F1H110400601000	Type 11VM	H = 400	L = 600	262,80
F1H110400721000	Type 11VM	H = 400	L = 720	283,50
F1H110400801000	Type 11VM	H = 400	L = 800	297,20
F1H110400921000	Type 11VM	H = 400	L = 920	317,80
F1H110401001000	Type 11VM	H = 400	L = 1000	331,60
F1H110401121000	Type 11VM	H = 400	L = 1120	352,20
F1H110401201000	Type 11VM	H = 400	L = 1200	366,00
F1H110401321000	Type 11VM	H = 400	L = 1320	386,60
F1H110401401000	Type 11VM	H = 400	L = 1400	400,40
F1H110401601000	Type 11VM	H = 400	L = 1600	470,00
F1H110401801000	Type 11VM	H = 400	L = 1800	504,40
F1H110402001000	Type 11VM	H = 400	L = 2000	538,80
F1H110402201000	Type 11VM	H = 400	L = 2200	608,20
F1H110402401000	Type 11VM	H = 400	L = 2400	642,60
F1H110500401000	Type 11VM	H = 500	L = 400	227,10
F1H110500521000	Type 11VM	H = 500	L = 520	248,30
F1H110500601000	Type 11VM	H = 500	L = 600	262,40
F1H110500721000	Type 11VM	H = 500	L = 720	283,60
F1H110500801000	Type 11VM	H = 500	L = 800	297,80
F1H110500921000	Type 11VM	H = 500	L = 920	319,00
F1H110501001000	Type 11VM	H = 500	L = 1000	333,10
F1H110501121000	Type 11VM	H = 500	L = 1120	354,30
F1H110501201000	Type 11VM	H = 500	L = 1200	368,40
F1H110501321000	Type 11VM	H = 500	L = 1320	389,60
F1H110501401000	Type 11VM	H = 500	L = 1400	403,80
F1H110501601000	Type 11VM	H = 500	L = 1600	473,60
F1H110501801000	Type 11VM	H = 500	L = 1800	509,00
F1H110502001000	Type 11VM	H = 500	L = 2000	544,30
F1H110502201000	Type 11VM	H = 500	L = 2200	613,20
F1H110502401000	Type 11VM	H = 500	L = 2400	648,60
F1H110502601000	Type 11VM	H = 500	L = 2600	683,90
F1H110600401000	Type 11VM	H = 600	L = 400	225,10
F1H110600521000	Type 11VM	H = 600	L = 520	247,80

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1H110600601000	Type 11VM	H = 600	L = 600	262,90
F1H110600721000	Type 11VM	H = 600	L = 720	285,70
F1H110600801000	Type 11VM	H = 600	L = 800	300,80
F1H110600921000	Type 11VM	H = 600	L = 920	323,50
F1H110601001000	Type 11VM	H = 600	L = 1000	338,70
F1H110601121000	Type 11VM	H = 600	L = 1120	361,40
F1H110601201000	Type 11VM	H = 600	L = 1200	376,60
F1H110601321000	Type 11VM	H = 600	L = 1320	399,30
F1H110601401000	Type 11VM	H = 600	L = 1400	414,50
F1H110601601000	Type 11VM	H = 600	L = 1600	484,70
F1H110601801000	Type 11VM	H = 600	L = 1800	522,60
F1H110602001000	Type 11VM	H = 600	L = 2000	560,50
F1H110602201000	Type 11VM	H = 600	L = 2200	630,50
F1H110602401000	Type 11VM	H = 600	L = 2400	668,40
F1H110602601000	Type 11VM	H = 600	L = 2600	706,20
F1H110900401000	Type 11VM	H = 900	L = 400	263,20
F1H110900521000	Type 11VM	H = 900	L = 520	295,10
F1H110900601000	Type 11VM	H = 900	L = 600	316,40
F1H110900721000	Type 11VM	H = 900	L = 720	348,30
F1H110900801000	Type 11VM	H = 900	L = 800	369,50
F1H110900921000	Type 11VM	H = 900	L = 920	401,40
F1H110901001000	Type 11VM	H = 900	L = 1000	422,70
F1H110901121000	Type 11VM	H = 900	L = 1120	454,60
F1H110901201000	Type 11VM	H = 900	L = 1200	475,90
F1H110901321000	Type 11VM	H = 900	L = 1320	507,80
F1H110901401000	Type 11VM	H = 900	L = 1400	529,00
F1H110901601000	Type 11VM	H = 900	L = 1600	616,80
F1H110901801000	Type 11VM	H = 900	L = 1800	669,90
F1H110902001000	Type 11VM	H = 900	L = 2000	723,10
F1H210300401000	Type 21VM-S	H = 300	L = 400	256,60
F1H210300521000	Type 21VM-S	H = 300	L = 520	285,20
F1H210300601000	Type 21VM-S	H = 300	L = 600	304,30
F1H210300721000	Type 21VM-S	H = 300	L = 720	332,90
F1H210300801000	Type 21VM-S	H = 300	L = 800	351,90
F1H210300921000	Type 21VM-S	H = 300	L = 920	380,50
F1H210301001000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1000	399,60
F1H210301121000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1120	428,20
F1H210301201000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1200	447,30
F1H210301321000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1320	475,90
F1H210301401000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1400	494,90
F1H210301601000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1600	578,00
F1H210301801000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1800	625,60
F1H210302001000	Type 21VM-S	H = 300	L = 2000	673,30
F1H210302201000	Type 21VM-S	H = 300	L = 2200	756,30
F1H210302401000	Type 21VM-S	H = 300	L = 2400	803,90
F1H210400401000	Type 21VM-S	H = 400	L = 400	264,00
F1H210400521000	Type 21VM-S	H = 400	L = 520	295,30
F1H210400601000	Type 21VM-S	H = 400	L = 600	316,10
F1H210400721000	Type 21VM-S	H = 400	L = 720	347,40
F1H210400801000	Type 21VM-S	H = 400	L = 800	368,30

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H210400921000	Type 21VM-S	H = 400	L = 920	399,60
F1H210401001000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1000	420,50
F1H210401121000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1120	451,80
F1H210401201000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1200	472,70
F1H210401321000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1320	504,00
F1H210401401000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1400	524,90
F1H210401601000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1600	611,70
F1H210401801000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1800	663,90
F1H210402001000	Type 21VM-S	H = 400	L = 2000	716,10
F1H210402201000	Type 21VM-S	H = 400	L = 2200	803,90
F1H210402401000	Type 21VM-S	H = 400	L = 2400	856,10
F1H210500401000	Type 21VM-S	H = 500	L = 400	263,20
F1H210500521000	Type 21VM-S	H = 500	L = 520	294,80
F1H210500601000	Type 21VM-S	H = 500	L = 600	315,90
F1H210500721000	Type 21VM-S	H = 500	L = 720	347,60
F1H210500801000	Type 21VM-S	H = 500	L = 800	368,70
F1H210500921000	Type 21VM-S	H = 500	L = 920	400,30
F1H210501001000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1000	421,40
F1H210501121000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1120	453,00
F1H210501201000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1200	474,10
F1H210501321000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1320	505,80
F1H210501401000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1400	526,90
F1H210501601000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1600	613,80
F1H210501801000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1800	666,60
F1H210502001000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2000	719,30
F1H210502201000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2200	806,40
F1H210502401000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2400	859,20
F1H210502601000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2600	911,90
F1H210502801000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2800	964,70
F1H210503001000	Type 21VM-S	H = 500	L = 3000	1.017,40
F1H210600401000	Type 21VM-S	H = 600	L = 400	259,20
F1H210600521000	Type 21VM-S	H = 600	L = 520	292,10
F1H210600601000	Type 21VM-S	H = 600	L = 600	314,10
F1H210600721000	Type 21VM-S	H = 600	L = 720	347,00
F1H210600801000	Type 21VM-S	H = 600	L = 800	368,90
F1H210600921000	Type 21VM-S	H = 600	L = 920	401,90
F1H210601001000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1000	423,80
F1H210601121000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1120	456,70
F1H210601201000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1200	478,70
F1H210601321000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1320	511,60
F1H210601401000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1400	533,50
F1H210601601000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1600	621,40
F1H210601801000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1800	676,20
F1H210602001000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2000	731,10
F1H210602201000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2200	818,40
F1H210602401000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2400	873,20
F1H210602601000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2600	928,10
F1H210602801000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2800	982,90
F1H210603001000	Type 21VM-S	H = 600	L = 3000	1.037,80
F1H210900401000	Type 21VM-S	H = 900	L = 400	304,40
F1H210900521000	Type 21VM-S	H = 900	L = 520	349,40
F1H210900601000	Type 21VM-S	H = 900	L = 600	379,40
F1H210900721000	Type 21VM-S	H = 900	L = 720	424,40
F1H210900801000	Type 21VM-S	H = 900	L = 800	454,40
F1H210900921000	Type 21VM-S	H = 900	L = 920	499,40
F1H210901001000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1000	529,40
F1H210901121000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1120	574,40
F1H210901201000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1200	604,40
F1H210901321000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1320	649,40
F1H210901401000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1400	679,40
F1H210901601000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1600	787,70

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H210901801000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1800	862,70
F1H210902001000	Type 21VM-S	H = 900	L = 2000	937,70
F1H220300401000	Type 22VM	H = 300	L = 400	261,30
F1H220300521000	Type 22VM	H = 300	L = 520	290,70
F1H220300601000	Type 22VM	H = 300	L = 600	310,30
F1H220300721000	Type 22VM	H = 300	L = 720	339,80
F1H220300801000	Type 22VM	H = 300	L = 800	359,40
F1H220300921000	Type 22VM	H = 300	L = 920	388,90
F1H220301001000	Type 22VM	H = 300	L = 1000	408,50
F1H220301121000	Type 22VM	H = 300	L = 1120	437,90
F1H220301201000	Type 22VM	H = 300	L = 1200	457,60
F1H220301321000	Type 22VM	H = 300	L = 1320	487,00
F1H220301401000	Type 22VM	H = 300	L = 1400	506,70
F1H220301601000	Type 22VM	H = 300	L = 1600	591,80
F1H220301801000	Type 22VM	H = 300	L = 1800	640,90
F1H220302001000	Type 22VM	H = 300	L = 2000	690,00
F1H220302201000	Type 22VM	H = 300	L = 2200	775,80
F1H220302401000	Type 22VM	H = 300	L = 2400	824,90
F1H220302601000	Type 22VM	H = 300	L = 2600	873,90
F1H220302801000	Type 22VM	H = 300	L = 2800	923,00
F1H220303001000	Type 22VM	H = 300	L = 3000	972,10
F1H220400401000	Type 22VM	H = 400	L = 400	277,80
F1H220400521000	Type 22VM	H = 400	L = 520	313,20
F1H220400601000	Type 22VM	H = 400	L = 600	336,80
F1H220400721000	Type 22VM	H = 400	L = 720	372,30
F1H220400801000	Type 22VM	H = 400	L = 800	395,90
F1H220400921000	Type 22VM	H = 400	L = 920	431,40
F1H220401001000	Type 22VM	H = 400	L = 1000	455,00
F1H220401121000	Type 22VM	H = 400	L = 1120	490,40
F1H220401201000	Type 22VM	H = 400	L = 1200	514,10
F1H220401321000	Type 22VM	H = 400	L = 1320	549,50
F1H220401401000	Type 22VM	H = 400	L = 1400	573,20
F1H220401601000	Type 22VM	H = 400	L = 1600	666,60
F1H220401801000	Type 22VM	H = 400	L = 1800	725,70
F1H220402001000	Type 22VM	H = 400	L = 2000	784,80
F1H220402201000	Type 22VM	H = 400	L = 2200	878,30
F1H220402401000	Type 22VM	H = 400	L = 2400	937,40
F1H220402601000	Type 22VM	H = 400	L = 2600	996,40
F1H220402801000	Type 22VM	H = 400	L = 2800	1.055,50
F1H220403001000	Type 22VM	H = 400	L = 3000	1.114,60
F1H220500401000	Type 22VM	H = 500	L = 400	283,30
F1H220500521000	Type 22VM	H = 500	L = 520	321,60
F1H220500601000	Type 22VM	H = 500	L = 600	347,10
F1H220500721000	Type 22VM	H = 500	L = 720	385,40
F1H220500801000	Type 22VM	H = 500	L = 800	411,00
F1H220500921000	Type 22VM	H = 500	L = 920	449,30
F1H220501001000	Type 22VM	H = 500	L = 1000	474,80
F1H220501121000	Type 22VM	H = 500	L = 1120	513,10
F1H220501201000	Type 22VM	H = 500	L = 1200	538,60
F1H220501321000	Type 22VM	H = 500	L = 1320	576,90
F1H220501401000	Type 22VM	H = 500	L = 1400	602,50
F1H220501601000	Type 22VM	H = 500	L = 1600	700,10
F1H220501801000	Type 22VM	H = 500	L = 1800	764,00
F1H220502001000	Type 22VM	H = 500	L = 2000	827,80
F1H220502201000	Type 22VM	H = 500	L = 2200	926,20
F1H220502401000	Type 22VM	H = 500	L = 2400	990,10
F1H220502601000	Type 22VM	H = 500	L = 2600	1.053,90
F1H220502801000	Type 22VM	H = 500	L = 2800	1.117,80
F1H220503001000	Type 22VM	H = 500	L = 3000	1.181,60
F1H220600401000	Type 22VM	H = 600	L = 400	289,90
F1H220600521000	Type 22VM	H = 600	L = 520	332,30

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H220600601000	Type 22VM	H = 600	L = 600	360,60
F1H220600721000	Type 22VM	H = 600	L = 720	403,10
F1H220600801000	Type 22VM	H = 600	L = 800	431,40
F1H220600921000	Type 22VM	H = 600	L = 920	473,90
F1H220601001000	Type 22VM	H = 600	L = 1000	502,20
F1H220601121000	Type 22VM	H = 600	L = 1120	544,70
F1H220601201000	Type 22VM	H = 600	L = 1200	573,00
F1H220601321000	Type 22VM	H = 600	L = 1320	615,40
F1H220601401000	Type 22VM	H = 600	L = 1400	643,80
F1H220601601000	Type 22VM	H = 600	L = 1600	746,30
F1H220601801000	Type 22VM	H = 600	L = 1800	817,10
F1H220602001000	Type 22VM	H = 600	L = 2000	887,90
F1H220602201000	Type 22VM	H = 600	L = 2200	991,30
F1H220602401000	Type 22VM	H = 600	L = 2400	1.062,10
F1H220602601000	Type 22VM	H = 600	L = 2600	1.132,80
F1H220602801000	Type 22VM	H = 600	L = 2800	1.203,60
F1H220603001000	Type 22VM	H = 600	L = 3000	1.274,40
F1H220900401000	Type 22VM	H = 900	L = 400	344,00
F1H220900521000	Type 22VM	H = 900	L = 520	400,80
F1H220900601000	Type 22VM	H = 900	L = 600	438,70
F1H220900721000	Type 22VM	H = 900	L = 720	495,60
F1H220900801000	Type 22VM	H = 900	L = 800	533,50
F1H220900921000	Type 22VM	H = 900	L = 920	590,40
F1H220901001000	Type 22VM	H = 900	L = 1000	628,30
F1H220901121000	Type 22VM	H = 900	L = 1120	685,20
F1H220901201000	Type 22VM	H = 900	L = 1200	723,10
F1H220901321000	Type 22VM	H = 900	L = 1320	779,90
F1H220901401000	Type 22VM	H = 900	L = 1400	817,90
F1H220901601000	Type 22VM	H = 900	L = 1600	945,90
F1H220901801000	Type 22VM	H = 900	L = 1800	1.040,70
F1H220902001000	Type 22VM	H = 900	L = 2000	1.135,50
F1H330300401000	Type 33VM	H = 300	L = 400	311,70
F1H330300521000	Type 33VM	H = 300	L = 520	356,50
F1H330300601000	Type 33VM	H = 300	L = 600	386,40
F1H330300721000	Type 33VM	H = 300	L = 720	431,20
F1H330300801000	Type 33VM	H = 300	L = 800	461,00
F1H330300921000	Type 33VM	H = 300	L = 920	505,80
F1H330301001000	Type 33VM	H = 300	L = 1000	535,70
F1H330301121000	Type 33VM	H = 300	L = 1120	580,50
F1H330301201000	Type 33VM	H = 300	L = 1200	610,40
F1H330301321000	Type 33VM	H = 300	L = 1320	655,20
F1H330301401000	Type 33VM	H = 300	L = 1400	685,00
F1H330301601000	Type 33VM	H = 300	L = 1600	796,00
F1H330301801000	Type 33VM	H = 300	L = 1800	870,60
F1H330302001000	Type 33VM	H = 300	L = 2000	945,30
F1H330302201000	Type 33VM	H = 300	L = 2200	1.056,10
F1H330302401000	Type 33VM	H = 300	L = 2400	1.130,70
F1H330302601000	Type 33VM	H = 300	L = 2600	1.205,40
F1H330302801000	Type 33VM	H = 300	L = 2800	1.280,00
F1H330303001000	Type 33VM	H = 300	L = 3000	1.354,70
F1H330400401000	Type 33VM	H = 400	L = 400	344,70
F1H330400521000	Type 33VM	H = 400	L = 520	400,20
F1H330400601000	Type 33VM	H = 400	L = 600	437,20
F1H330400721000	Type 33VM	H = 400	L = 720	492,70
F1H330400801000	Type 33VM	H = 400	L = 800	529,80
F1H330400921000	Type 33VM	H = 400	L = 920	585,30
F1H330401001000	Type 33VM	H = 400	L = 1000	622,30
F1H330401121000	Type 33VM	H = 400	L = 1120	677,80
F1H330401201000	Type 33VM	H = 400	L = 1200	714,80
F1H330401321000	Type 33VM	H = 400	L = 1320	770,40
F1H330401401000	Type 33VM	H = 400	L = 1400	807,40

T6-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H330401601000	Type 33VM	H = 400	L = 1600	934,30
F1H330401801000	Type 33VM	H = 400	L = 1800	1.026,90
F1H330402001000	Type 33VM	H = 400	L = 2000	1.119,40
F1H330402201000	Type 33VM	H = 400	L = 2200	1.246,30
F1H330500401000	Type 33VM	H = 500	L = 400	362,80
F1H330500521000	Type 33VM	H = 500	L = 520	424,90
F1H330500601000	Type 33VM	H = 500	L = 600	466,30
F1H330500721000	Type 33VM	H = 500	L = 720	528,40
F1H330500801000	Type 33VM	H = 500	L = 800	569,90
F1H330500921000	Type 33VM	H = 500	L = 920	632,00
F1H330501001000	Type 33VM	H = 500	L = 1000	673,40
F1H330501121000	Type 33VM	H = 500	L = 1120	735,50
F1H330501201000	Type 33VM	H = 500	L = 1200	776,90
F1H330501321000	Type 33VM	H = 500	L = 1320	839,10
F1H330501401000	Type 33VM	H = 500	L = 1400	880,50
F1H330501601000	Type 33VM	H = 500	L = 1600	1.018,50
F1H330501801000	Type 33VM	H = 500	L = 1800	1.122,10
F1H330502001000	Type 33VM	H = 500	L = 2000	1.225,60
F1H330502201000	Type 33VM	H = 500	L = 2200	1.362,90
F1H330600401000	Type 33VM	H = 600	L = 400	418,70
F1H330600521000	Type 33VM	H = 600	L = 520	497,80
F1H330600601000	Type 33VM	H = 600	L = 600	550,50
F1H330600721000	Type 33VM	H = 600	L = 720	629,70
F1H330600801000	Type 33VM	H = 600	L = 800	682,40
F1H330600921000	Type 33VM	H = 600	L = 920	761,50
F1H330601001000	Type 33VM	H = 600	L = 1000	814,30
F1H330601121000	Type 33VM	H = 600	L = 1120	893,40
F1H330601201000	Type 33VM	H = 600	L = 1200	946,20
F1H330601321000	Type 33VM	H = 600	L = 1320	1.025,30
F1H330601401000	Type 33VM	H = 600	L = 1400	1.078,10
F1H330601601000	Type 33VM	H = 600	L = 1600	1.244,00
F1H330601801000	Type 33VM	H = 600	L = 1800	1.375,90
F1H330602001000	Type 33VM	H = 600	L = 2000	1.507,80
F1H330602201000	Type 33VM	H = 600	L = 2200	1.672,70
F1H330900401000	Type 33VM	H = 900	L = 400	463,40
F1H330900521000	Type 33VM	H = 900	L = 520	555,70
F1H330900601000	Type 33VM	H = 900	L = 600	617,30
F1H330900721000	Type 33VM	H = 900	L = 720	709,70
F1H330900801000	Type 33VM	H = 900	L = 800	771,30
F1H330900921000	Type 33VM	H = 900	L = 920	863,70
F1H330901001000	Type 33VM	H = 900	L = 1000	925,30
F1H330901121000	Type 33VM	H = 900	L = 1120	1.017,70
F1H330901201000	Type 33VM	H = 900	L = 1200	1.079,30
F1H330901321000	Type 33VM	H = 900	L = 1320	1.171,70
F1H330901401000	Type 33VM	H = 900	L = 1400	1.233,30
F1H330901601000	Type 33VM	H = 900	L = 1600	1.421,00
F1H330901801000	Type 33VM	H = 900	L = 1800	1.575,00

Ventilfertigheizkörper

Produktgruppe P16000



Ventilfertigheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur, ausgestattet mit fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und

auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,75 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit montiertem Ventiloberteil und Baustellenkappe, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen bei Type 11, einer oberen Abdeckung und zwei geschlossenen, Seitenteilen, verdrehbare Entlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse : 4 x G 1/2 l. G. seitlich und 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1G110300401000	Type 11KV	H = 300	L = 400	206,30
F1G110300521000	Type 11KV	H = 300	L = 520	227,40
F1G110300601000	Type 11KV	H = 300	L = 600	241,40
F1G110300721000	Type 11KV	H = 300	L = 720	262,50
F1G110300801000	Type 11KV	H = 300	L = 800	276,50
F1G110300921000	Type 11KV	H = 300	L = 920	297,60
F1G110301001000	Type 11KV	H = 300	L = 1000	311,60
F1G110301121000	Type 11KV	H = 300	L = 1120	332,70
F1G110301201000	Type 11KV	H = 300	L = 1200	346,70
F1G110301321000	Type 11KV	H = 300	L = 1320	367,80
F1G110301401000	Type 11KV	H = 300	L = 1400	381,80
F1G110301601000	Type 11KV	H = 300	L = 1600	458,00
F1G110301801000	Type 11KV	H = 300	L = 1800	493,10
F1G110302001000	Type 11KV	H = 300	L = 2000	528,20
F1G110302201000	Type 11KV	H = 300	L = 2200	605,00
F1G110302401000	Type 11KV	H = 300	L = 2400	640,10
F1G110400401000	Type 11KV	H = 400	L = 400	207,90
F1G110400521000	Type 11KV	H = 400	L = 520	231,50
F1G110400601000	Type 11KV	H = 400	L = 600	247,20
F1G110400721000	Type 11KV	H = 400	L = 720	270,80
F1G110400801000	Type 11KV	H = 400	L = 800	286,50
F1G110400921000	Type 11KV	H = 400	L = 920	310,10
F1G110401001000	Type 11KV	H = 400	L = 1000	325,80
F1G110401121000	Type 11KV	H = 400	L = 1120	349,40
F1G110401201000	Type 11KV	H = 400	L = 1200	365,10
F1G110401321000	Type 11KV	H = 400	L = 1320	388,70
F1G110401401000	Type 11KV	H = 400	L = 1400	404,40
F1G110401601000	Type 11KV	H = 400	L = 1600	482,80
F1G110401801000	Type 11KV	H = 400	L = 1800	522,10
F1G110402001000	Type 11KV	H = 400	L = 2000	561,40
F1G110402201000	Type 11KV	H = 400	L = 2200	640,10
F1G110402401000	Type 11KV	H = 400	L = 2400	679,40
F1G110500401000	Type 11KV	H = 500	L = 400	206,80
F1G110500521000	Type 11KV	H = 500	L = 520	231,20
F1G110500601000	Type 11KV	H = 500	L = 600	247,40
F1G110500721000	Type 11KV	H = 500	L = 720	271,70
F1G110500801000	Type 11KV	H = 500	L = 800	287,90
F1G110500921000	Type 11KV	H = 500	L = 920	312,20
F1G110501001000	Type 11KV	H = 500	L = 1000	328,40
F1G110501121000	Type 11KV	H = 500	L = 1120	352,70
F1G110501201000	Type 11KV	H = 500	L = 1200	368,90
F1G110501321000	Type 11KV	H = 500	L = 1320	393,20
F1G110501401000	Type 11KV	H = 500	L = 1400	409,40
F1G110501601000	Type 11KV	H = 500	L = 1600	488,50
F1G110501801000	Type 11KV	H = 500	L = 1800	529,00
F1G110502001000	Type 11KV	H = 500	L = 2000	569,50
F1G110502201000	Type 11KV	H = 500	L = 2200	648,30
F1G110502401000	Type 11KV	H = 500	L = 2400	688,80
F1G110502601000	Type 11KV	H = 500	L = 2600	729,40
F1G110600401000	Type 11KV	H = 600	L = 400	207,20
F1G110600521000	Type 11KV	H = 600	L = 520	233,50


Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1G110600601000	Type 11KV	H = 600	L = 600	251,00
F1G110600721000	Type 11KV	H = 600	L = 720	277,30
F1G110600801000	Type 11KV	H = 600	L = 800	294,80
F1G110600921000	Type 11KV	H = 600	L = 920	321,10
F1G110601001000	Type 11KV	H = 600	L = 1000	338,60
F1G110601121000	Type 11KV	H = 600	L = 1120	364,90
F1G110601201000	Type 11KV	H = 600	L = 1200	382,40
F1G110601321000	Type 11KV	H = 600	L = 1320	408,70
F1G110601401000	Type 11KV	H = 600	L = 1400	426,20
F1G110601601000	Type 11KV	H = 600	L = 1600	506,30
F1G110601801000	Type 11KV	H = 600	L = 1800	550,10
F1G110602001000	Type 11KV	H = 600	L = 2000	593,90
F1G110602201000	Type 11KV	H = 600	L = 2200	674,20
F1G110602401000	Type 11KV	H = 600	L = 2400	718,00
F1G110602601000	Type 11KV	H = 600	L = 2600	761,80
F1G110900401000	Type 11KV	H = 900	L = 400	249,00
F1G110900521000	Type 11KV	H = 900	L = 520	285,60
F1G110900601000	Type 11KV	H = 900	L = 600	310,00
F1G110900721000	Type 11KV	H = 900	L = 720	346,70
F1G110900801000	Type 11KV	H = 900	L = 800	371,10
F1G110900921000	Type 11KV	H = 900	L = 920	407,80
F1G110901001000	Type 11KV	H = 900	L = 1000	432,20
F1G110901121000	Type 11KV	H = 900	L = 1120	468,80
F1G110901201000	Type 11KV	H = 900	L = 1200	493,30
F1G110901321000	Type 11KV	H = 900	L = 1320	529,90
F1G110901401000	Type 11KV	H = 900	L = 1400	554,40
F1G110901601000	Type 11KV	H = 900	L = 1600	653,70
F1G110901801000	Type 11KV	H = 900	L = 1800	714,80
F1G110902001000	Type 11KV	H = 900	L = 2000	775,90
F1G210300401000	Type 21KV-S	H = 300	L = 400	241,90
F1G210300521000	Type 21KV-S	H = 300	L = 520	274,80
F1G210300601000	Type 21KV-S	H = 300	L = 600	296,80
F1G210300721000	Type 21KV-S	H = 300	L = 720	329,70
F1G210300801000	Type 21KV-S	H = 300	L = 800	351,60
F1G210300921000	Type 21KV-S	H = 300	L = 920	384,60
F1G210301001000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1000	406,50
F1G210301121000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1120	439,40
F1G210301201000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1200	461,40
F1G210301321000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1320	494,30
F1G210301401000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1400	516,20
F1G210301601000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1600	611,00
F1G210301801000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1800	665,80
F1G210302001000	Type 21KV-S	H = 300	L = 2000	720,70
F1G210302201000	Type 21KV-S	H = 300	L = 2200	815,80
F1G210302401000	Type 21KV-S	H = 300	L = 2400	870,60
F1G210400401000	Type 21KV-S	H = 400	L = 400	249,40
F1G210400521000	Type 21KV-S	H = 400	L = 520	285,50
F1G210400601000	Type 21KV-S	H = 400	L = 600	309,50
F1G210400721000	Type 21KV-S	H = 400	L = 720	345,50
F1G210400801000	Type 21KV-S	H = 400	L = 800	369,50
F1G210400921000	Type 21KV-S	H = 400	L = 920	405,60

Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G210401001000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1000	429,60
F1G210401121000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1120	465,60
F1G210401201000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1200	489,70
F1G210401321000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1320	525,70
F1G210401401000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1400	549,70
F1G210401601000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1600	648,90
F1G210401801000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1800	708,90
F1G210402001000	Type 21KV-S	H = 400	L = 2000	769,00
F1G210402201000	Type 21KV-S	H = 400	L = 2200	868,50
F1G210402401000	Type 21KV-S	H = 400	L = 2400	928,50
F1G210500401000	Type 21KV-S	H = 500	L = 400	249,20
F1G210500521000	Type 21KV-S	H = 500	L = 520	285,60
F1G210500601000	Type 21KV-S	H = 500	L = 600	309,90
F1G210500721000	Type 21KV-S	H = 500	L = 720	346,30
F1G210500801000	Type 21KV-S	H = 500	L = 800	370,60
F1G210500921000	Type 21KV-S	H = 500	L = 920	407,00
F1G210501001000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1000	431,30
F1G210501121000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1120	467,70
F1G210501201000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1200	492,00
F1G210501321000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1320	528,40
F1G210501401000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1400	552,70
F1G210501601000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1600	652,00
F1G210501801000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1800	712,70
F1G210502001000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2000	773,40
F1G210502201000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2200	872,40
F1G210502401000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2400	933,10
F1G210502601000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2600	993,80
F1G210502801000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2800	1.054,50
F1G210503001000	Type 21KV-S	H = 500	L = 3000	1.115,20
F1G210600401000	Type 21KV-S	H = 600	L = 400	246,10
F1G210600521000	Type 21KV-S	H = 600	L = 520	283,90
F1G210600601000	Type 21KV-S	H = 600	L = 600	309,10
F1G210600721000	Type 21KV-S	H = 600	L = 720	346,90
F1G210600801000	Type 21KV-S	H = 600	L = 800	372,20
F1G210600921000	Type 21KV-S	H = 600	L = 920	410,00
F1G210601001000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1000	435,20
F1G210601121000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1120	473,00
F1G210601201000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1200	498,20
F1G210601321000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1320	536,10
F1G210601401000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1400	561,30
F1G210601601000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1600	660,90
F1G210601801000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1800	724,00
F1G210602001000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2000	787,00
F1G210602201000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2200	886,70
F1G210602401000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2400	949,80
F1G210602601000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2600	1.012,80
F1G210602801000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2800	1.075,90
F1G210603001000	Type 21KV-S	H = 600	L = 3000	1.138,90
F1G210900401000	Type 21KV-S	H = 900	L = 400	296,50
F1G210900521000	Type 21KV-S	H = 900	L = 520	348,30
F1G210900601000	Type 21KV-S	H = 900	L = 600	382,80
F1G210900721000	Type 21KV-S	H = 900	L = 720	434,50
F1G210900801000	Type 21KV-S	H = 900	L = 800	469,00
F1G210900921000	Type 21KV-S	H = 900	L = 920	520,80
F1G210901001000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1000	555,30
F1G210901121000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1120	607,10
F1G210901201000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1200	641,60
F1G210901321000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1320	693,30
F1G210901401000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1400	727,80
F1G210901601000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1600	852,00
F1G210901801000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1800	938,20
F1G210902001000	Type 21KV-S	H = 900	L = 2000	1.024,50

Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G220300401000	Type 22KV	H = 300	L = 400	246,80
F1G220300521000	Type 22KV	H = 300	L = 520	280,70
F1G220300601000	Type 22KV	H = 300	L = 600	303,30
F1G220300721000	Type 22KV	H = 300	L = 720	337,10
F1G220300801000	Type 22KV	H = 300	L = 800	359,70
F1G220300921000	Type 22KV	H = 300	L = 920	393,50
F1G220301001000	Type 22KV	H = 300	L = 1000	416,10
F1G220301121000	Type 22KV	H = 300	L = 1120	450,00
F1G220301201000	Type 22KV	H = 300	L = 1200	472,50
F1G220301321000	Type 22KV	H = 300	L = 1320	506,40
F1G220301401000	Type 22KV	H = 300	L = 1400	528,90
F1G220301601000	Type 22KV	H = 300	L = 1600	626,80
F1G220301801000	Type 22KV	H = 300	L = 1800	683,20
F1G220302001000	Type 22KV	H = 300	L = 2000	739,60
F1G220302201000	Type 22KV	H = 300	L = 2200	837,00
F1G220302401000	Type 22KV	H = 300	L = 2400	893,40
F1G220302601000	Type 22KV	H = 300	L = 2600	949,90
F1G220302801000	Type 22KV	H = 300	L = 2800	1.006,30
F1G220303001000	Type 22KV	H = 300	L = 3000	1.062,70
F1G220400401000	Type 22KV	H = 400	L = 400	264,70
F1G220400521000	Type 22KV	H = 400	L = 520	305,50
F1G220400601000	Type 22KV	H = 400	L = 600	332,70
F1G220400721000	Type 22KV	H = 400	L = 720	373,50
F1G220400801000	Type 22KV	H = 400	L = 800	400,60
F1G220400921000	Type 22KV	H = 400	L = 920	441,40
F1G220401001000	Type 22KV	H = 400	L = 1000	468,60
F1G220401121000	Type 22KV	H = 400	L = 1120	509,40
F1G220401201000	Type 22KV	H = 400	L = 1200	536,60
F1G220401321000	Type 22KV	H = 400	L = 1320	577,30
F1G220401401000	Type 22KV	H = 400	L = 1400	604,50
F1G220401601000	Type 22KV	H = 400	L = 1600	711,60
F1G220401801000	Type 22KV	H = 400	L = 1800	779,50
F1G220402001000	Type 22KV	H = 400	L = 2000	847,50
F1G220402201000	Type 22KV	H = 400	L = 2200	954,70
F1G220402401000	Type 22KV	H = 400	L = 2400	1.022,60
F1G220402601000	Type 22KV	H = 400	L = 2600	1.090,60
F1G220402801000	Type 22KV	H = 400	L = 2800	1.158,50
F1G220403001000	Type 22KV	H = 400	L = 3000	1.226,50
F1G220500401000	Type 22KV	H = 500	L = 400	271,90
F1G220500521000	Type 22KV	H = 500	L = 520	315,90
F1G220500601000	Type 22KV	H = 500	L = 600	345,20
F1G220500721000	Type 22KV	H = 500	L = 720	389,30
F1G220500801000	Type 22KV	H = 500	L = 800	418,60
F1G220500921000	Type 22KV	H = 500	L = 920	462,60
F1G220501001000	Type 22KV	H = 500	L = 1000	492,00
F1G220501121000	Type 22KV	H = 500	L = 1120	536,00
F1G220501201000	Type 22KV	H = 500	L = 1200	565,40
F1G220501321000	Type 22KV	H = 500	L = 1320	609,40
F1G220501401000	Type 22KV	H = 500	L = 1400	638,80
F1G220501601000	Type 22KV	H = 500	L = 1600	750,60
F1G220501801000	Type 22KV	H = 500	L = 1800	824,00
F1G220502001000	Type 22KV	H = 500	L = 2000	897,40
F1G220502201000	Type 22KV	H = 500	L = 2200	1.009,00
F1G220502401000	Type 22KV	H = 500	L = 2400	1.082,40
F1G220502601000	Type 22KV	H = 500	L = 2600	1.155,70
F1G220502801000	Type 22KV	H = 500	L = 2800	1.229,10
F1G220503001000	Type 22KV	H = 500	L = 3000	1.302,50
F1G220600401000	Type 22KV	H = 600	L = 400	281,40
F1G220600521000	Type 22KV	H = 600	L = 520	330,20
F1G220600601000	Type 22KV	H = 600	L = 600	362,70
F1G220600721000	Type 22KV	H = 600	L = 720	411,60
F1G220600801000	Type 22KV	H = 600	L = 800	444,10

Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G220600921000	Type 22KV	H = 600	L = 920	492,90
F1G220601001000	Type 22KV	H = 600	L = 1000	525,50
F1G220601121000	Type 22KV	H = 600	L = 1120	574,30
F1G220601201000	Type 22KV	H = 600	L = 1200	606,90
F1G220601321000	Type 22KV	H = 600	L = 1320	655,70
F1G220601401000	Type 22KV	H = 600	L = 1400	688,30
F1G220601601000	Type 22KV	H = 600	L = 1600	806,00
F1G220601801000	Type 22KV	H = 600	L = 1800	887,40
F1G220602001000	Type 22KV	H = 600	L = 2000	968,80
F1G220602201000	Type 22KV	H = 600	L = 2200	1.086,60
F1G220602401000	Type 22KV	H = 600	L = 2400	1.168,00
F1G220602601000	Type 22KV	H = 600	L = 2600	1.249,30
F1G220602801000	Type 22KV	H = 600	L = 2800	1.330,70
F1G220603001000	Type 22KV	H = 600	L = 3000	1.412,10
F1G220900401000	Type 22KV	H = 900	L = 400	342,00
F1G220900521000	Type 22KV	H = 900	L = 520	407,40
F1G220900601000	Type 22KV	H = 900	L = 600	451,00
F1G220900721000	Type 22KV	H = 900	L = 720	516,40
F1G220900801000	Type 22KV	H = 900	L = 800	560,00
F1G220900921000	Type 22KV	H = 900	L = 920	625,40
F1G220901001000	Type 22KV	H = 900	L = 1000	669,00
F1G220901121000	Type 22KV	H = 900	L = 1120	734,40
F1G220901201000	Type 22KV	H = 900	L = 1200	778,00
F1G220901321000	Type 22KV	H = 900	L = 1320	843,40
F1G220901401000	Type 22KV	H = 900	L = 1400	887,00
F1G220901601000	Type 22KV	H = 900	L = 1600	1.033,90
F1G220901801000	Type 22KV	H = 900	L = 1800	1.142,90
F1G220902001000	Type 22KV	H = 900	L = 2000	1.251,90
F1G330300401000	Type 33KV	H = 300	L = 400	304,70
F1G330300521000	Type 33KV	H = 300	L = 520	356,20
F1G330300601000	Type 33KV	H = 300	L = 600	390,60
F1G330300721000	Type 33KV	H = 300	L = 720	442,20
F1G330300801000	Type 33KV	H = 300	L = 800	476,60
F1G330300921000	Type 33KV	H = 300	L = 920	528,20
F1G330301001000	Type 33KV	H = 300	L = 1000	562,60
F1G330301121000	Type 33KV	H = 300	L = 1120	614,20
F1G330301201000	Type 33KV	H = 300	L = 1200	648,60
F1G330301321000	Type 33KV	H = 300	L = 1320	700,20
F1G330301401000	Type 33KV	H = 300	L = 1400	734,60
F1G330301601000	Type 33KV	H = 300	L = 1600	860,90
F1G330301801000	Type 33KV	H = 300	L = 1800	946,90
F1G330302001000	Type 33KV	H = 300	L = 2000	1.032,90
F1G330302201000	Type 33KV	H = 300	L = 2200	1.159,40
F1G330302401000	Type 33KV	H = 300	L = 2400	1.245,40
F1G330302601000	Type 33KV	H = 300	L = 2600	1.331,30
F1G330302801000	Type 33KV	H = 300	L = 2800	1.417,30
F1G330303001000	Type 33KV	H = 300	L = 3000	1.503,30
F1G330400401000	Type 33KV	H = 400	L = 400	341,90
F1G330400521000	Type 33KV	H = 400	L = 520	405,80
F1G330400601000	Type 33KV	H = 400	L = 600	448,40
F1G330400721000	Type 33KV	H = 400	L = 720	512,30
F1G330400801000	Type 33KV	H = 400	L = 800	555,00
F1G330400921000	Type 33KV	H = 400	L = 920	618,90
F1G330401001000	Type 33KV	H = 400	L = 1000	661,50
F1G330401121000	Type 33KV	H = 400	L = 1120	725,40
F1G330401201000	Type 33KV	H = 400	L = 1200	768,00
F1G330401321000	Type 33KV	H = 400	L = 1320	832,00
F1G330401401000	Type 33KV	H = 400	L = 1400	874,60
F1G330401601000	Type 33KV	H = 400	L = 1600	1.020,20
F1G330401801000	Type 33KV	H = 400	L = 1800	1.126,80
F1G330402001000	Type 33KV	H = 400	L = 2000	1.233,30

Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G330402201000	Type 33KV	H = 400	L = 2200	1.379,00
F1G330500401000	Type 33KV	H = 500	L = 400	364,00
F1G330500521000	Type 33KV	H = 500	L = 520	435,50
F1G330500601000	Type 33KV	H = 500	L = 600	483,20
F1G330500721000	Type 33KV	H = 500	L = 720	554,80
F1G330500801000	Type 33KV	H = 500	L = 800	602,50
F1G330500921000	Type 33KV	H = 500	L = 920	674,10
F1G330501001000	Type 33KV	H = 500	L = 1000	721,80
F1G330501121000	Type 33KV	H = 500	L = 1120	793,40
F1G330501201000	Type 33KV	H = 500	L = 1200	841,10
F1G330501321000	Type 33KV	H = 500	L = 1320	912,60
F1G330501401000	Type 33KV	H = 500	L = 1400	960,40
F1G330501601000	Type 33KV	H = 500	L = 1600	1.117,90
F1G330501801000	Type 33KV	H = 500	L = 1800	1.237,20
F1G330502001000	Type 33KV	H = 500	L = 2000	1.356,50
F1G330502201000	Type 33KV	H = 500	L = 2200	1.514,00
F1G330600401000	Type 33KV	H = 600	L = 400	428,10
F1G330600521000	Type 33KV	H = 600	L = 520	519,20
F1G330600601000	Type 33KV	H = 600	L = 600	580,00
F1G330600721000	Type 33KV	H = 600	L = 720	671,10
F1G330600801000	Type 33KV	H = 600	L = 800	731,80
F1G330600921000	Type 33KV	H = 600	L = 920	823,00
F1G330601001000	Type 33KV	H = 600	L = 1000	883,70
F1G330601121000	Type 33KV	H = 600	L = 1120	974,80
F1G330601201000	Type 33KV	H = 600	L = 1200	1.035,60
F1G330601321000	Type 33KV	H = 600	L = 1320	1.126,70
F1G330601401000	Type 33KV	H = 600	L = 1400	1.187,40
F1G330601601000	Type 33KV	H = 600	L = 1600	1.377,50
F1G330601801000	Type 33KV	H = 600	L = 1800	1.529,30
F1G330602001000	Type 33KV	H = 600	L = 2000	1.681,20
F1G330602201000	Type 33KV	H = 600	L = 2200	1.871,20
F1G330900401000	Type 33KV	H = 900	L = 400	479,20
F1G330900521000	Type 33KV	H = 900	L = 520	585,50
F1G330900601000	Type 33KV	H = 900	L = 600	656,40
F1G330900721000	Type 33KV	H = 900	L = 720	762,60
F1G330900801000	Type 33KV	H = 900	L = 800	833,50
F1G330900921000	Type 33KV	H = 900	L = 920	939,80
F1G330901001000	Type 33KV	H = 900	L = 1000	1.010,60
F1G330901121000	Type 33KV	H = 900	L = 1120	1.116,90
F1G330901201000	Type 33KV	H = 900	L = 1200	1.187,70
F1G330901321000	Type 33KV	H = 900	L = 1320	1.294,00
F1G330901401000	Type 33KV	H = 900	L = 1400	1.364,80
F1G330901601000	Type 33KV	H = 900	L = 1600	1.580,10
F1G330901801000	Type 33KV	H = 900	L = 1800	1.757,20



Kompaktheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sicken-
teilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig
lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach
DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Ob-
jekttemperatur. Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten
Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung

und zwei geschlossenen Seitenteilen (bei Type 11 K, 21 K-S, 22 K und 33 K).
Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G.

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1E100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	59,40
F1E100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	67,00
F1E100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	72,10
F1E100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	79,80
F1E100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	84,90
F1E100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	92,60
F1E100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	97,70
F1E100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	105,40
F1E100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	110,50
F1E100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	65,30
F1E100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	74,70
F1E100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	80,90
F1E100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	90,30
F1E100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	96,60
F1E100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	106,00
F1E100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	112,30
F1E100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	121,70
F1E100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	128,00
F1E100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	66,40
F1E100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	76,20
F1E100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	82,70
F1E100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	92,40
F1E100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	98,90
F1E100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	108,70
F1E100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	115,20
F1E100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	125,00
F1E100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	131,50
F1E100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	141,20
F1E100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	147,70
F1E100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	197,90
F1E100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	214,10
F1E100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	230,40
F1E100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	280,60
F1E100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	296,80
F1E100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	69,80
F1E100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	80,50
F1E100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	87,70
F1E100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	98,50
F1E100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	105,70
F1E100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	116,50
F1E100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	123,70
F1E100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	134,50
F1E100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	141,70
F1E100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	152,50
F1E100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	159,70
F1E100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	211,40
F1E100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	229,40
F1E100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	247,40
F1E100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	299,20
F1E100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	317,20
F1E100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	335,10

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1E100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	82,20
F1E100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	96,80
F1E100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	106,60
F1E100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	121,20
F1E100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	131,00
F1E100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	145,60
F1E100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	155,40
F1E100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	170,00
F1E100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	179,80
F1E100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	194,40
F1E100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	204,20
F1E110300401000	Type 11K	H = 300	L = 400	98,90
F1E110300521000	Type 11K	H = 300	L = 520	117,50
F1E110300601000	Type 11K	H = 300	L = 600	129,90
F1E110300721000	Type 11K	H = 300	L = 720	148,60
F1E110300801000	Type 11K	H = 300	L = 800	161,00
F1E110300921000	Type 11K	H = 300	L = 920	179,70
F1E110301001000	Type 11K	H = 300	L = 1000	192,10
F1E110301121000	Type 11K	H = 300	L = 1120	210,70
F1E110301201000	Type 11K	H = 300	L = 1200	223,20
F1E110301321000	Type 11K	H = 300	L = 1320	241,80
F1E110301401000	Type 11K	H = 300	L = 1400	254,30
F1E110301601000	Type 11K	H = 300	L = 1600	322,00
F1E110301801000	Type 11K	H = 300	L = 1800	353,10
F1E110302001000	Type 11K	H = 300	L = 2000	384,20
F1E110302201000	Type 11K	H = 300	L = 2200	452,00
F1E110302401000	Type 11K	H = 300	L = 2400	483,10
F1E110400401000	Type 11K	H = 400	L = 400	104,30
F1E110400521000	Type 11K	H = 400	L = 520	125,20
F1E110400601000	Type 11K	H = 400	L = 600	139,20
F1E110400721000	Type 11K	H = 400	L = 720	160,10
F1E110400801000	Type 11K	H = 400	L = 800	174,00
F1E110400921000	Type 11K	H = 400	L = 920	194,90
F1E110401001000	Type 11K	H = 400	L = 1000	208,80
F1E110401121000	Type 11K	H = 400	L = 1120	229,70
F1E110401201000	Type 11K	H = 400	L = 1200	243,60
F1E110401321000	Type 11K	H = 400	L = 1320	264,50
F1E110401401000	Type 11K	H = 400	L = 1400	278,40
F1E110401601000	Type 11K	H = 400	L = 1600	348,00
F1E110401801000	Type 11K	H = 400	L = 1800	382,80
F1E110402001000	Type 11K	H = 400	L = 2000	417,60
F1E110402201000	Type 11K	H = 400	L = 2200	487,10
F1E110402401000	Type 11K	H = 400	L = 2400	521,90
F1E110500401000	Type 11K	H = 500	L = 400	105,60
F1E110500521000	Type 11K	H = 500	L = 520	127,10
F1E110500601000	Type 11K	H = 500	L = 600	141,50
F1E110500721000	Type 11K	H = 500	L = 720	163,00
F1E110500801000	Type 11K	H = 500	L = 800	177,30
F1E110500921000	Type 11K	H = 500	L = 920	198,90
F1E110501001000	Type 11K	H = 500	L = 1000	213,20


Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E110501121000	Type 11K	H = 500	L = 1120	234,70
F1E110501201000	Type 11K	H = 500	L = 1200	249,10
F1E110501321000	Type 11K	H = 500	L = 1320	270,60
F1E110501401000	Type 11K	H = 500	L = 1400	284,90
F1E110501601000	Type 11K	H = 500	L = 1600	354,70
F1E110501801000	Type 11K	H = 500	L = 1800	390,50
F1E110502001000	Type 11K	H = 500	L = 2000	426,40
F1E110502201000	Type 11K	H = 500	L = 2200	496,20
F1E110502401000	Type 11K	H = 500	L = 2400	532,00
F1E110502601000	Type 11K	H = 500	L = 2600	567,90
F1E110600401000	Type 11K	H = 600	L = 400	110,00
F1E110600521000	Type 11K	H = 600	L = 520	133,30
F1E110600601000	Type 11K	H = 600	L = 600	148,80
F1E110600721000	Type 11K	H = 600	L = 720	172,10
F1E110600801000	Type 11K	H = 600	L = 800	187,60
F1E110600921000	Type 11K	H = 600	L = 920	210,90
F1E110601001000	Type 11K	H = 600	L = 1000	226,40
F1E110601121000	Type 11K	H = 600	L = 1120	249,70
F1E110601201000	Type 11K	H = 600	L = 1200	265,20
F1E110601321000	Type 11K	H = 600	L = 1320	288,50
F1E110601401000	Type 11K	H = 600	L = 1400	304,00
F1E110601601000	Type 11K	H = 600	L = 1600	375,20
F1E110601801000	Type 11K	H = 600	L = 1800	414,00
F1E110602001000	Type 11K	H = 600	L = 2000	452,80
F1E110602201000	Type 11K	H = 600	L = 2200	524,00
F1E110602401000	Type 11K	H = 600	L = 2400	562,80
F1E110602601000	Type 11K	H = 600	L = 2600	601,60
F1E110900401000	Type 11K	H = 900	L = 400	142,10
F1E110900521000	Type 11K	H = 900	L = 520	174,60
F1E110900601000	Type 11K	H = 900	L = 600	196,20
F1E110900721000	Type 11K	H = 900	L = 720	228,70
F1E110900801000	Type 11K	H = 900	L = 800	250,30
F1E110900921000	Type 11K	H = 900	L = 920	282,80
F1E110901001000	Type 11K	H = 900	L = 1000	304,40
F1E110901121000	Type 11K	H = 900	L = 1120	336,90
F1E110901201000	Type 11K	H = 900	L = 1200	358,50
F1E110901321000	Type 11K	H = 900	L = 1320	391,00
F1E110901401000	Type 11K	H = 900	L = 1400	412,60
F1E110901601000	Type 11K	H = 900	L = 1600	500,60
F1E110901801000	Type 11K	H = 900	L = 1800	554,70
F1E110902001000	Type 11K	H = 900	L = 2000	608,80
F1E210300401000	Type 21K-S	H = 300	L = 400	132,50
F1E210300521000	Type 21K-S	H = 300	L = 520	161,70
F1E210300601000	Type 21K-S	H = 300	L = 600	181,10
F1E210300721000	Type 21K-S	H = 300	L = 720	210,20
F1E210300801000	Type 21K-S	H = 300	L = 800	229,60
F1E210300921000	Type 21K-S	H = 300	L = 920	258,80
F1E210301001000	Type 21K-S	H = 300	L = 1000	278,20
F1E210301121000	Type 21K-S	H = 300	L = 1120	307,30
F1E210301201000	Type 21K-S	H = 300	L = 1200	326,80
F1E210301321000	Type 21K-S	H = 300	L = 1320	355,90
F1E210301401000	Type 21K-S	H = 300	L = 1400	375,30
F1E210301601000	Type 21K-S	H = 300	L = 1600	459,30
F1E210301801000	Type 21K-S	H = 300	L = 1800	507,80
F1E210302001000	Type 21K-S	H = 300	L = 2000	556,40
F1E210302201000	Type 21K-S	H = 300	L = 2200	640,40
F1E210302401000	Type 21K-S	H = 300	L = 2400	688,90
F1E210400401000	Type 21K-S	H = 400	L = 400	141,10
F1E210400521000	Type 21K-S	H = 400	L = 520	173,10
F1E210400601000	Type 21K-S	H = 400	L = 600	194,40
F1E210400721000	Type 21K-S	H = 400	L = 720	226,30

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E210400801000	Type 21K-S	H = 400	L = 800	247,60
F1E210400921000	Type 21K-S	H = 400	L = 920	279,50
F1E210401001000	Type 21K-S	H = 400	L = 1000	300,80
F1E210401121000	Type 21K-S	H = 400	L = 1120	332,70
F1E210401201000	Type 21K-S	H = 400	L = 1200	354,00
F1E210401321000	Type 21K-S	H = 400	L = 1320	386,00
F1E210401401000	Type 21K-S	H = 400	L = 1400	407,20
F1E210401601000	Type 21K-S	H = 400	L = 1600	495,20
F1E210401801000	Type 21K-S	H = 400	L = 1800	548,40
F1E210402001000	Type 21K-S	H = 400	L = 2000	601,60
F1E210402201000	Type 21K-S	H = 400	L = 2200	689,50
F1E210402401000	Type 21K-S	H = 400	L = 2400	742,70
F1E210500401000	Type 21K-S	H = 500	L = 400	141,50
F1E210500521000	Type 21K-S	H = 500	L = 520	173,80
F1E210500601000	Type 21K-S	H = 500	L = 600	195,30
F1E210500721000	Type 21K-S	H = 500	L = 720	227,60
F1E210500801000	Type 21K-S	H = 500	L = 800	249,10
F1E210500921000	Type 21K-S	H = 500	L = 920	281,40
F1E210501001000	Type 21K-S	H = 500	L = 1000	302,90
F1E210501121000	Type 21K-S	H = 500	L = 1120	335,20
F1E210501201000	Type 21K-S	H = 500	L = 1200	356,70
F1E210501321000	Type 21K-S	H = 500	L = 1320	389,00
F1E210501401000	Type 21K-S	H = 500	L = 1400	410,50
F1E210501601000	Type 21K-S	H = 500	L = 1600	498,20
F1E210501801000	Type 21K-S	H = 500	L = 1800	552,00
F1E210502001000	Type 21K-S	H = 500	L = 2000	605,80
F1E210502201000	Type 21K-S	H = 500	L = 2200	693,50
F1E210502401000	Type 21K-S	H = 500	L = 2400	747,30
F1E210502601000	Type 21K-S	H = 500	L = 2600	801,10
F1E210502801000	Type 21K-S	H = 500	L = 2800	854,90
F1E210503001000	Type 21K-S	H = 500	L = 3000	908,70
F1E210600401000	Type 21K-S	H = 600	L = 400	144,20
F1E210600521000	Type 21K-S	H = 600	L = 520	177,70
F1E210600601000	Type 21K-S	H = 600	L = 600	200,00
F1E210600721000	Type 21K-S	H = 600	L = 720	233,50
F1E210600801000	Type 21K-S	H = 600	L = 800	255,80
F1E210600921000	Type 21K-S	H = 600	L = 920	289,30
F1E210601001000	Type 21K-S	H = 600	L = 1000	311,60
F1E210601121000	Type 21K-S	H = 600	L = 1120	345,10
F1E210601201000	Type 21K-S	H = 600	L = 1200	367,40
F1E210601321000	Type 21K-S	H = 600	L = 1320	400,90
F1E210601401000	Type 21K-S	H = 600	L = 1400	423,20
F1E210601601000	Type 21K-S	H = 600	L = 1600	511,60
F1E210601801000	Type 21K-S	H = 600	L = 1800	567,40
F1E210602001000	Type 21K-S	H = 600	L = 2000	623,20
F1E210602201000	Type 21K-S	H = 600	L = 2200	711,60
F1E210602401000	Type 21K-S	H = 600	L = 2400	767,40
F1E210602601000	Type 21K-S	H = 600	L = 2600	823,20
F1E210602801000	Type 21K-S	H = 600	L = 2800	879,00
F1E210603001000	Type 21K-S	H = 600	L = 3000	934,80
F1E210900401000	Type 21K-S	H = 900	L = 400	186,40
F1E210900521000	Type 21K-S	H = 900	L = 520	232,20
F1E210900601000	Type 21K-S	H = 900	L = 600	262,80
F1E210900721000	Type 21K-S	H = 900	L = 720	308,60
F1E210900801000	Type 21K-S	H = 900	L = 800	339,10
F1E210900921000	Type 21K-S	H = 900	L = 920	385,00
F1E210901001000	Type 21K-S	H = 900	L = 1000	415,50
F1E210901121000	Type 21K-S	H = 900	L = 1120	461,30
F1E210901201000	Type 21K-S	H = 900	L = 1200	491,90
F1E210901321000	Type 21K-S	H = 900	L = 1320	537,70
F1E210901401000	Type 21K-S	H = 900	L = 1400	568,20
F1E210901601000	Type 21K-S	H = 900	L = 1600	678,30

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E210901801000	Type 21K-S	H = 900	L = 1800	754,60
F1E210902001000	Type 21K-S	H = 900	L = 2000	831,00
F1E220300401000	Type 22K	H = 300	L = 400	136,30
F1E220300521000	Type 22K	H = 300	L = 520	166,20
F1E220300601000	Type 22K	H = 300	L = 600	186,20
F1E220300721000	Type 22K	H = 300	L = 720	216,20
F1E220300801000	Type 22K	H = 300	L = 800	236,20
F1E220300921000	Type 22K	H = 300	L = 920	266,10
F1E220301001000	Type 22K	H = 300	L = 1000	286,10
F1E220301121000	Type 22K	H = 300	L = 1120	316,10
F1E220301201000	Type 22K	H = 300	L = 1200	336,00
F1E220301321000	Type 22K	H = 300	L = 1320	366,00
F1E220301401000	Type 22K	H = 300	L = 1400	386,00
F1E220301601000	Type 22K	H = 300	L = 1600	472,30
F1E220301801000	Type 22K	H = 300	L = 1800	522,30
F1E220302001000	Type 22K	H = 300	L = 2000	572,20
F1E220302201000	Type 22K	H = 300	L = 2200	658,50
F1E220302401000	Type 22K	H = 300	L = 2400	708,50
F1E220302601000	Type 22K	H = 300	L = 2600	758,40
F1E220302801000	Type 22K	H = 300	L = 2800	808,40
F1E220303001000	Type 22K	H = 300	L = 3000	858,30
F1E220400401000	Type 22K	H = 400	L = 400	155,00
F1E220400521000	Type 22K	H = 400	L = 520	191,10
F1E220400601000	Type 22K	H = 400	L = 600	215,20
F1E220400721000	Type 22K	H = 400	L = 720	251,30
F1E220400801000	Type 22K	H = 400	L = 800	275,40
F1E220400921000	Type 22K	H = 400	L = 920	311,50
F1E220401001000	Type 22K	H = 400	L = 1000	335,60
F1E220401121000	Type 22K	H = 400	L = 1120	371,70
F1E220401201000	Type 22K	H = 400	L = 1200	395,80
F1E220401321000	Type 22K	H = 400	L = 1320	431,90
F1E220401401000	Type 22K	H = 400	L = 1400	456,00
F1E220401601000	Type 22K	H = 400	L = 1600	550,80
F1E220401801000	Type 22K	H = 400	L = 1800	611,00
F1E220402001000	Type 22K	H = 400	L = 2000	671,20
F1E220402201000	Type 22K	H = 400	L = 2200	766,00
F1E220402401000	Type 22K	H = 400	L = 2400	826,20
F1E220402601000	Type 22K	H = 400	L = 2600	886,40
F1E220402801000	Type 22K	H = 400	L = 2800	946,60
F1E220403001000	Type 22K	H = 400	L = 3000	1.006,80
F1E220500401000	Type 22K	H = 500	L = 400	163,80
F1E220500521000	Type 22K	H = 500	L = 520	202,70
F1E220500601000	Type 22K	H = 500	L = 600	228,70
F1E220500721000	Type 22K	H = 500	L = 720	267,70
F1E220500801000	Type 22K	H = 500	L = 800	293,70
F1E220500921000	Type 22K	H = 500	L = 920	332,70
F1E220501001000	Type 22K	H = 500	L = 1000	358,70
F1E220501121000	Type 22K	H = 500	L = 1120	397,70
F1E220501201000	Type 22K	H = 500	L = 1200	423,70
F1E220501321000	Type 22K	H = 500	L = 1320	462,70
F1E220501401000	Type 22K	H = 500	L = 1400	488,70
F1E220501601000	Type 22K	H = 500	L = 1600	587,40
F1E220501801000	Type 22K	H = 500	L = 1800	652,40
F1E220502001000	Type 22K	H = 500	L = 2000	717,40
F1E220502201000	Type 22K	H = 500	L = 2200	816,20
F1E220502401000	Type 22K	H = 500	L = 2400	881,20
F1E220502601000	Type 22K	H = 500	L = 2600	946,10
F1E220502801000	Type 22K	H = 500	L = 2800	1.011,10
F1E220503001000	Type 22K	H = 500	L = 3000	1.076,10
F1E220600401000	Type 22K	H = 600	L = 400	176,60
F1E220600521000	Type 22K	H = 600	L = 520	219,80

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E220600601000	Type 22K	H = 600	L = 600	248,60
F1E220600721000	Type 22K	H = 600	L = 720	291,90
F1E220600801000	Type 22K	H = 600	L = 800	320,70
F1E220600921000	Type 22K	H = 600	L = 920	364,00
F1E220601001000	Type 22K	H = 600	L = 1000	392,80
F1E220601121000	Type 22K	H = 600	L = 1120	436,00
F1E220601201000	Type 22K	H = 600	L = 1200	464,90
F1E220601321000	Type 22K	H = 600	L = 1320	508,10
F1E220601401000	Type 22K	H = 600	L = 1400	537,00
F1E220601601000	Type 22K	H = 600	L = 1600	641,40
F1E220601801000	Type 22K	H = 600	L = 1800	713,50
F1E220602001000	Type 22K	H = 600	L = 2000	785,60
F1E220602201000	Type 22K	H = 600	L = 2200	890,10
F1E220602401000	Type 22K	H = 600	L = 2400	962,20
F1E220602601000	Type 22K	H = 600	L = 2600	1.034,20
F1E220602801000	Type 22K	H = 600	L = 2800	1.106,30
F1E220603001000	Type 22K	H = 600	L = 3000	1.178,40
F1E220900401000	Type 22K	H = 900	L = 400	226,70
F1E220900521000	Type 22K	H = 900	L = 520	284,50
F1E220900601000	Type 22K	H = 900	L = 600	323,10
F1E220900721000	Type 22K	H = 900	L = 720	381,00
F1E220900801000	Type 22K	H = 900	L = 800	419,60
F1E220900921000	Type 22K	H = 900	L = 920	477,50
F1E220901001000	Type 22K	H = 900	L = 1000	516,10
F1E220901121000	Type 22K	H = 900	L = 1120	574,00
F1E220901201000	Type 22K	H = 900	L = 1200	612,60
F1E220901321000	Type 22K	H = 900	L = 1320	670,50
F1E220901401000	Type 22K	H = 900	L = 1400	709,10
F1E220901601000	Type 22K	H = 900	L = 1600	839,20
F1E220901801000	Type 22K	H = 900	L = 1800	935,70
F1E220902001000	Type 22K	H = 900	L = 2000	1.032,20
F1E330300401000	Type 33K	H = 300	L = 400	187,70
F1E330300521000	Type 33K	H = 300	L = 520	233,40
F1E330300601000	Type 33K	H = 300	L = 600	263,80
F1E330300721000	Type 33K	H = 300	L = 720	309,40
F1E330300801000	Type 33K	H = 300	L = 800	339,80
F1E330300921000	Type 33K	H = 300	L = 920	385,50
F1E330301001000	Type 33K	H = 300	L = 1000	415,90
F1E330301121000	Type 33K	H = 300	L = 1120	461,50
F1E330301201000	Type 33K	H = 300	L = 1200	492,00
F1E330301321000	Type 33K	H = 300	L = 1320	537,60
F1E330301401000	Type 33K	H = 300	L = 1400	568,00
F1E330301601000	Type 33K	H = 300	L = 1600	679,70
F1E330301801000	Type 33K	H = 300	L = 1800	755,70
F1E330302001000	Type 33K	H = 300	L = 2000	831,80
F1E330302201000	Type 33K	H = 300	L = 2200	943,50
F1E330302401000	Type 33K	H = 300	L = 2400	1.019,50
F1E330302601000	Type 33K	H = 300	L = 2600	1.095,60
F1E330302801000	Type 33K	H = 300	L = 2800	1.171,60
F1E330303001000	Type 33K	H = 300	L = 3000	1.247,70
F1E330400401000	Type 33K	H = 400	L = 400	223,30
F1E330400521000	Type 33K	H = 400	L = 520	279,90
F1E330400601000	Type 33K	H = 400	L = 600	317,70
F1E330400721000	Type 33K	H = 400	L = 720	374,30
F1E330400801000	Type 33K	H = 400	L = 800	412,00
F1E330400921000	Type 33K	H = 400	L = 920	468,70
F1E330401001000	Type 33K	H = 400	L = 1000	506,40
F1E330401121000	Type 33K	H = 400	L = 1120	563,00
F1E330401201000	Type 33K	H = 400	L = 1200	600,80
F1E330401321000	Type 33K	H = 400	L = 1320	657,40
F1E330401401000	Type 33K	H = 400	L = 1400	695,10

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1E330401601000	Type 33K	H = 400	L = 1600	824,10
F1E330401801000	Type 33K	H = 400	L = 1800	918,40
F1E330402001000	Type 33K	H = 400	L = 2000	1.012,80
F1E330402201000	Type 33K	H = 400	L = 2200	1.141,80
F1E330500401000	Type 33K	H = 500	L = 400	245,10
F1E330500521000	Type 33K	H = 500	L = 520	308,50
F1E330500601000	Type 33K	H = 500	L = 600	350,70
F1E330500721000	Type 33K	H = 500	L = 720	414,10
F1E330500801000	Type 33K	H = 500	L = 800	456,40
F1E330500921000	Type 33K	H = 500	L = 920	519,70
F1E330501001000	Type 33K	H = 500	L = 1000	562,00
F1E330501121000	Type 33K	H = 500	L = 1120	625,40
F1E330501201000	Type 33K	H = 500	L = 1200	667,60
F1E330501321000	Type 33K	H = 500	L = 1320	731,00
F1E330501401000	Type 33K	H = 500	L = 1400	773,30
F1E330501601000	Type 33K	H = 500	L = 1600	912,70
F1E330501801000	Type 33K	H = 500	L = 1800	1.018,40
F1E330502001000	Type 33K	H = 500	L = 2000	1.124,00
F1E330502201000	Type 33K	H = 500	L = 2200	1.263,40
F1E330600401000	Type 33K	H = 600	L = 400	302,70
F1E330600521000	Type 33K	H = 600	L = 520	383,40
F1E330600601000	Type 33K	H = 600	L = 600	437,20
F1E330600721000	Type 33K	H = 600	L = 720	517,90
F1E330600801000	Type 33K	H = 600	L = 800	571,70
F1E330600921000	Type 33K	H = 600	L = 920	652,40
F1E330601001000	Type 33K	H = 600	L = 1000	706,20
F1E330601121000	Type 33K	H = 600	L = 1120	786,90
F1E330601201000	Type 33K	H = 600	L = 1200	840,70
F1E330601321000	Type 33K	H = 600	L = 1320	921,40
F1E330601401000	Type 33K	H = 600	L = 1400	975,20
F1E330601601000	Type 33K	H = 600	L = 1600	1.143,40
F1E330601801000	Type 33K	H = 600	L = 1800	1.277,90
F1E330602001000	Type 33K	H = 600	L = 2000	1.412,40
F1E330602201000	Type 33K	H = 600	L = 2200	1.580,60
F1E330900401000	Type 33K	H = 900	L = 400	347,50
F1E330900521000	Type 33K	H = 900	L = 520	441,60
F1E330900601000	Type 33K	H = 900	L = 600	504,30
F1E330900721000	Type 33K	H = 900	L = 720	598,50
F1E330900801000	Type 33K	H = 900	L = 800	661,20
F1E330900921000	Type 33K	H = 900	L = 920	755,30
F1E330901001000	Type 33K	H = 900	L = 1000	818,10
F1E330901121000	Type 33K	H = 900	L = 1120	912,20
F1E330901201000	Type 33K	H = 900	L = 1200	975,00
F1E330901321000	Type 33K	H = 900	L = 1320	1.069,10
F1E330901401000	Type 33K	H = 900	L = 1400	1.131,90
F1E330901601000	Type 33K	H = 900	L = 1600	1.322,40
F1E330901801000	Type 33K	H = 900	L = 1800	1.479,30
F1E330902001000	Type 33K	H = 900	L = 2000	1.636,20



Modernisierungsheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Durch identische Nabenabstände ideal geeignet zum Austausch vorhandener alter Gliederradiatoren. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur.

Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen (bei Type 21 K-S, 22 K und 33 K). Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. Nabenabstand = Bauhöhe - 54 mm.

Modernisierungsheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1F210550401000	Type 21K-S	H = 550	L = 400	321,20
F1F210550521000	Type 21K-S	H = 550	L = 520	383,70
F1F210550601000	Type 21K-S	H = 550	L = 600	425,40
F1F210550721000	Type 21K-S	H = 550	L = 720	487,90
F1F210550801000	Type 21K-S	H = 550	L = 800	529,60
F1F210550921000	Type 21K-S	H = 550	L = 920	592,10
F1F210551001000	Type 21K-S	H = 550	L = 1000	633,80
F1F210551121000	Type 21K-S	H = 550	L = 1120	696,30
F1F210551201000	Type 21K-S	H = 550	L = 1200	738,00
F1F210551321000	Type 21K-S	H = 550	L = 1320	800,50
F1F210551401000	Type 21K-S	H = 550	L = 1400	842,20
F1F210551601000	Type 21K-S	H = 550	L = 1600	1.006,00
F1F210551801000	Type 21K-S	H = 550	L = 1800	1.110,20
F1F210552001000	Type 21K-S	H = 550	L = 2000	1.214,40
F1F210552201000	Type 21K-S	H = 550	L = 2200	1.380,30
F1F210552401000	Type 21K-S	H = 550	L = 2400	1.484,50
F1F210552601000	Type 21K-S	H = 550	L = 2600	1.588,70
F1F210552801000	Type 21K-S	H = 550	L = 2800	1.692,90
F1F210553001000	Type 21K-S	H = 550	L = 3000	1.797,10
F1F210950401000	Type 21K-S	H = 950	L = 400	386,60
F1F210950521000	Type 21K-S	H = 950	L = 520	468,80
F1F210950601000	Type 21K-S	H = 950	L = 600	523,60
F1F210950721000	Type 21K-S	H = 950	L = 720	605,70
F1F210950801000	Type 21K-S	H = 950	L = 800	660,50
F1F210950921000	Type 21K-S	H = 950	L = 920	742,60
F1F210951001000	Type 21K-S	H = 950	L = 1000	797,40
F1F210951121000	Type 21K-S	H = 950	L = 1120	879,60
F1F210951201000	Type 21K-S	H = 950	L = 1200	934,30
F1F210951321000	Type 21K-S	H = 950	L = 1320	1.016,50
F1F210951401000	Type 21K-S	H = 950	L = 1400	1.071,20
F1F210951601000	Type 21K-S	H = 950	L = 1600	1.267,80
F1F210951801000	Type 21K-S	H = 950	L = 1800	1.404,70
F1F210952001000	Type 21K-S	H = 950	L = 2000	1.541,60
F1F210952201000	Type 21K-S	H = 950	L = 2200	1.740,20
F1F210952401000	Type 21K-S	H = 950	L = 2400	1.877,10
F1F210952601000	Type 21K-S	H = 950	L = 2600	2.014,10
F1F210952801000	Type 21K-S	H = 950	L = 2800	2.151,00
F1F210953001000	Type 21K-S	H = 950	L = 3000	2.287,90
F1F220550401000	Type 22K	H = 550	L = 400	382,00
F1F220550521000	Type 22K	H = 550	L = 520	462,80
F1F220550601000	Type 22K	H = 550	L = 600	516,60
F1F220550721000	Type 22K	H = 550	L = 720	597,40
F1F220550801000	Type 22K	H = 550	L = 800	651,30
F1F220550921000	Type 22K	H = 550	L = 920	732,00
F1F220551001000	Type 22K	H = 550	L = 1000	785,90
F1F220551121000	Type 22K	H = 550	L = 1120	866,70
F1F220551201000	Type 22K	H = 550	L = 1200	920,50
F1F220551321000	Type 22K	H = 550	L = 1320	1.001,30
F1F220551401000	Type 22K	H = 550	L = 1400	1.055,20
F1F220551601000	Type 22K	H = 550	L = 1600	1.249,20

Modernisierungsheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1F220551801000	Type 22K	H = 550	L = 1800	1.383,90
F1F220552001000	Type 22K	H = 550	L = 2000	1.518,50
F1F220552201000	Type 22K	H = 550	L = 2200	1.714,00
F1F220552401000	Type 22K	H = 550	L = 2400	1.848,70
F1F220552601000	Type 22K	H = 550	L = 2600	1.983,30
F1F220552801000	Type 22K	H = 550	L = 2800	2.118,00
F1F220553001000	Type 22K	H = 550	L = 3000	2.252,60
F1F220950401000	Type 22K	H = 950	L = 400	458,70
F1F220950521000	Type 22K	H = 950	L = 520	562,60
F1F220950601000	Type 22K	H = 950	L = 600	631,80
F1F220950721000	Type 22K	H = 950	L = 720	735,60
F1F220950801000	Type 22K	H = 950	L = 800	804,80
F1F220950921000	Type 22K	H = 950	L = 920	908,60
F1F220951001000	Type 22K	H = 950	L = 1000	977,80
F1F220951121000	Type 22K	H = 950	L = 1120	1.081,60
F1F220951201000	Type 22K	H = 950	L = 1200	1.150,80
F1F220951321000	Type 22K	H = 950	L = 1320	1.254,60
F1F220951401000	Type 22K	H = 950	L = 1400	1.323,80
F1F220951601000	Type 22K	H = 950	L = 1600	1.556,30
F1F220951801000	Type 22K	H = 950	L = 1800	1.729,30
F1F220952001000	Type 22K	H = 950	L = 2000	1.902,30
F1F220952201000	Type 22K	H = 950	L = 2200	2.136,20
F1F220952401000	Type 22K	H = 950	L = 2400	2.309,20
F1F220952601000	Type 22K	H = 950	L = 2600	2.482,30
F1F220952801000	Type 22K	H = 950	L = 2800	2.655,30
F1F220953001000	Type 22K	H = 950	L = 3000	2.828,30
F1F330550401000	Type 33K	H = 550	L = 400	595,30
F1F330550521000	Type 33K	H = 550	L = 520	740,00
F1F330550601000	Type 33K	H = 550	L = 600	836,50
F1F330550721000	Type 33K	H = 550	L = 720	981,30
F1F330550801000	Type 33K	H = 550	L = 800	1.077,80
F1F330550921000	Type 33K	H = 550	L = 920	1.222,60
F1F330551001000	Type 33K	H = 550	L = 1000	1.319,10
F1F330551121000	Type 33K	H = 550	L = 1120	1.463,90
F1F330551201000	Type 33K	H = 550	L = 1200	1.560,40
F1F330551321000	Type 33K	H = 550	L = 1320	1.705,10
F1F330551401000	Type 33K	H = 550	L = 1400	1.801,70
F1F330551601000	Type 33K	H = 550	L = 1600	2.102,30
F1F330551801000	Type 33K	H = 550	L = 1800	2.343,60
F1F330552001000	Type 33K	H = 550	L = 2000	2.584,90
F1F330552201000	Type 33K	H = 550	L = 2200	2.887,10
F1F330552401000	Type 33K	H = 550	L = 2400	3.128,40
F1F330552601000	Type 33K	H = 550	L = 2600	3.369,60
F1F330552801000	Type 33K	H = 550	L = 2800	3.610,90
F1F330553001000	Type 33K	H = 550	L = 3000	3.852,20
F1F330950401000	Type 33K	H = 950	L = 400	675,40
F1F330950521000	Type 33K	H = 950	L = 520	844,20
F1F330950601000	Type 33K	H = 950	L = 600	956,70
F1F330950721000	Type 33K	H = 950	L = 720	1.125,50
F1F330950801000	Type 33K	H = 950	L = 800	1.238,10

Modernisierungsheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1F330950921000	Type 33K	H = 950	L = 920	1.406,90
F1F330951001000	Type 33K	H = 950	L = 1000	1.519,40
F1F330951121000	Type 33K	H = 950	L = 1120	1.688,20
F1F330951201000	Type 33K	H = 950	L = 1200	1.800,70
F1F330951321000	Type 33K	H = 950	L = 1320	1.969,50
F1F330951401000	Type 33K	H = 950	L = 1400	2.082,10
F1F330951601000	Type 33K	H = 950	L = 1600	2.422,80
F1F330951801000	Type 33K	H = 950	L = 1800	2.704,20
F1F330952001000	Type 33K	H = 950	L = 2000	2.985,50
F1F330952201000	Type 33K	H = 950	L = 2200	3.327,70
F1F330952401000	Type 33K	H = 950	L = 2400	3.609,10
F1F330952601000	Type 33K	H = 950	L = 2600	3.890,40
F1F330952801000	Type 33K	H = 950	L = 2800	4.171,80
F1F330953001000	Type 33K	H = 950	L = 3000	4.453,10

Hygiene-Ventilfertigheizkörper

Produktgruppe P16000



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sicken- teilung. Fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbe- schichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur, ohne Konvektionsbleche und Verkleidungen, rückseitig aufgeschweißte Laschen, ausge- stattet mit fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet für Zwei-


rohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,75 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit montiertem Ventiloberteil und Baustellenkappe, verdreh- bare Entlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse : 4 x G 1/2 I. G. seitlich und 2 x G 3/4 A. G. unten rechts. (auf Sonderbestellung unten links).

Hygiene-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1G100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	154,00
F1G100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	162,60
F1G100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	168,40
F1G100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	177,10
F1G100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	182,90
F1G100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	191,50
F1G100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	197,30
F1G100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	206,00
F1G100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	211,70
F1G100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	163,10
F1G100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	173,70
F1G100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	180,80
F1G100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	191,50
F1G100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	198,60
F1G100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	209,30
F1G100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	216,40
F1G100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	227,10
F1G100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	234,20
F1G100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	163,50
F1G100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	174,50
F1G100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	181,80
F1G100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	192,80
F1G100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	200,20
F1G100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	211,20
F1G100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	218,50
F1G100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	229,50
F1G100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	236,80
F1G100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	247,80
F1G100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	255,20
F1G100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	311,80
F1G100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	330,20
F1G100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	348,50
F1G100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	405,40
F1G100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	423,80
F1G100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	165,70
F1G100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	177,80
F1G100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	185,90
F1G100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	198,10
F1G100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	206,20
F1G100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	218,40
F1G100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	226,50
F1G100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	238,70
F1G100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	246,80
F1G100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	258,90
F1G100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	267,10
F1G100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	325,80
F1G100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	346,10
F1G100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	366,40
F1G100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	424,90
F1G100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	445,20

Hygiene-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1G100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	465,40
F1G100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	175,20
F1G100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	191,80
F1G100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	202,80
F1G100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	219,40
F1G100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	230,40
F1G100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	247,00
F1G100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	258,00
F1G100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	274,60
F1G100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	285,60
F1G100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	302,20
F1G100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	313,20
F1G200300400000	Type 20	H = 300	L = 400	188,20
F1G200300520000	Type 20	H = 300	L = 520	207,30
F1G200300600000	Type 20	H = 300	L = 600	220,00
F1G200300720000	Type 20	H = 300	L = 720	239,10
F1G200300800000	Type 20	H = 300	L = 800	251,90
F1G200300920000	Type 20	H = 300	L = 920	271,00
F1G200301000000	Type 20	H = 300	L = 1000	283,70
F1G200301120000	Type 20	H = 300	L = 1120	302,80
F1G200301200000	Type 20	H = 300	L = 1200	315,50
F1G200301320000	Type 20	H = 300	L = 1320	334,60
F1G200301400000	Type 20	H = 300	L = 1400	347,40
F1G200301600000	Type 20	H = 300	L = 1600	417,30
F1G200301800000	Type 20	H = 300	L = 1800	449,20
F1G200302000000	Type 20	H = 300	L = 2000	481,00
F1G200302200000	Type 20	H = 300	L = 2200	550,50
F1G200302400000	Type 20	H = 300	L = 2400	582,40
F1G200400400000	Type 20	H = 400	L = 400	193,60
F1G200400520000	Type 20	H = 400	L = 520	215,10
F1G200400600000	Type 20	H = 400	L = 600	229,40
F1G200400720000	Type 20	H = 400	L = 720	250,80
F1G200400800000	Type 20	H = 400	L = 800	265,10
F1G200400920000	Type 20	H = 400	L = 920	286,50
F1G200401000000	Type 20	H = 400	L = 1000	300,80
F1G200401120000	Type 20	H = 400	L = 1120	322,20
F1G200401200000	Type 20	H = 400	L = 1200	336,50
F1G200401320000	Type 20	H = 400	L = 1320	358,00
F1G200401400000	Type 20	H = 400	L = 1400	372,20
F1G200401600000	Type 20	H = 400	L = 1600	446,00
F1G200401800000	Type 20	H = 400	L = 1800	481,70
F1G200402000000	Type 20	H = 400	L = 2000	517,40
F1G200402200000	Type 20	H = 400	L = 2200	590,80
F1G200402400000	Type 20	H = 400	L = 2400	626,50
F1G200500400000	Type 20	H = 500	L = 400	195,10
F1G200500520000	Type 20	H = 500	L = 520	217,30
F1G200500600000	Type 20	H = 500	L = 600	232,10
F1G200500720000	Type 20	H = 500	L = 720	254,30
F1G200500800000	Type 20	H = 500	L = 800	269,00
F1G200500920000	Type 20	H = 500	L = 920	291,20

Hygiene-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G200501000000	Type 20	H = 500	L = 1000	306,00
F1G200501120000	Type 20	H = 500	L = 1120	328,20
F1G200501200000	Type 20	H = 500	L = 1200	343,00
F1G200501320000	Type 20	H = 500	L = 1320	365,10
F1G200501400000	Type 20	H = 500	L = 1400	379,90
F1G200501600000	Type 20	H = 500	L = 1600	453,90
F1G200501800000	Type 20	H = 500	L = 1800	490,80
F1G200502000000	Type 20	H = 500	L = 2000	527,80
F1G200502200000	Type 20	H = 500	L = 2200	602,00
F1G200502400000	Type 20	H = 500	L = 2400	638,90
F1G200502600000	Type 20	H = 500	L = 2600	675,90
F1G200502800000	Type 20	H = 500	L = 2800	712,80
F1G200503000000	Type 20	H = 500	L = 3000	749,80
F1G200600400000	Type 20	H = 600	L = 400	202,40
F1G200600520000	Type 20	H = 600	L = 520	227,20
F1G200600600000	Type 20	H = 600	L = 600	243,70
F1G200600720000	Type 20	H = 600	L = 720	268,50
F1G200600800000	Type 20	H = 600	L = 800	285,00
F1G200600920000	Type 20	H = 600	L = 920	309,80
F1G200601000000	Type 20	H = 600	L = 1000	326,30
F1G200601120000	Type 20	H = 600	L = 1120	351,10
F1G200601200000	Type 20	H = 600	L = 1200	367,60
F1G200601320000	Type 20	H = 600	L = 1320	392,40
F1G200601400000	Type 20	H = 600	L = 1400	408,90
F1G200601600000	Type 20	H = 600	L = 1600	486,80
F1G200601800000	Type 20	H = 600	L = 1800	528,10
F1G200602000000	Type 20	H = 600	L = 2000	569,40
F1G200602200000	Type 20	H = 600	L = 2200	647,50
F1G200602400000	Type 20	H = 600	L = 2400	688,80
F1G200602600000	Type 20	H = 600	L = 2600	730,10
F1G200602800000	Type 20	H = 600	L = 2800	771,40
F1G200603000000	Type 20	H = 600	L = 3000	812,70
F1G200900400000	Type 20	H = 900	L = 400	235,20
F1G200900520000	Type 20	H = 900	L = 520	270,40
F1G200900600000	Type 20	H = 900	L = 600	293,90
F1G200900720000	Type 20	H = 900	L = 720	329,20
F1G200900800000	Type 20	H = 900	L = 800	352,70
F1G200900920000	Type 20	H = 900	L = 920	387,90
F1G200901000000	Type 20	H = 900	L = 1000	411,40
F1G200901120000	Type 20	H = 900	L = 1120	446,60
F1G200901200000	Type 20	H = 900	L = 1200	470,10
F1G200901320000	Type 20	H = 900	L = 1320	505,40
F1G200901400000	Type 20	H = 900	L = 1400	528,90
F1G200901600000	Type 20	H = 900	L = 1600	623,60
F1G200901800000	Type 20	H = 900	L = 1800	682,40
F1G200902000000	Type 20	H = 900	L = 2000	741,10
F1G300300400000	Type 30	H = 300	L = 400	282,10
F1G300300520000	Type 30	H = 300	L = 520	329,80
F1G300300600000	Type 30	H = 300	L = 600	361,60
F1G300300720000	Type 30	H = 300	L = 720	409,40
F1G300300800000	Type 30	H = 300	L = 800	441,20
F1G300300920000	Type 30	H = 300	L = 920	489,00
F1G300301000000	Type 30	H = 300	L = 1000	520,80
F1G300301120000	Type 30	H = 300	L = 1120	568,50
F1G300301200000	Type 30	H = 300	L = 1200	600,40
F1G300301320000	Type 30	H = 300	L = 1320	648,10
F1G300301400000	Type 30	H = 300	L = 1400	680,00
F1G300301600000	Type 30	H = 300	L = 1600	797,00
F1G300301800000	Type 30	H = 300	L = 1800	876,60
F1G300302000000	Type 30	H = 300	L = 2000	956,20
F1G300302200000	Type 30	H = 300	L = 2200	1.073,70

Hygiene-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G300302400000	Type 30	H = 300	L = 2400	1.153,30
F1G300302600000	Type 30	H = 300	L = 2600	1.232,80
F1G300302800000	Type 30	H = 300	L = 2800	1.312,40
F1G300303000000	Type 30	H = 300	L = 3000	1.392,00
F1G300400400000	Type 30	H = 400	L = 400	316,30
F1G300400520000	Type 30	H = 400	L = 520	375,50
F1G300400600000	Type 30	H = 400	L = 600	414,90
F1G300400720000	Type 30	H = 400	L = 720	474,00
F1G300400800000	Type 30	H = 400	L = 800	513,40
F1G300400920000	Type 30	H = 400	L = 920	572,60
F1G300401000000	Type 30	H = 400	L = 1000	612,00
F1G300401120000	Type 30	H = 400	L = 1120	671,10
F1G300401200000	Type 30	H = 400	L = 1200	710,60
F1G300401320000	Type 30	H = 400	L = 1320	769,70
F1G300401400000	Type 30	H = 400	L = 1400	809,10
F1G300401600000	Type 30	H = 400	L = 1600	944,40
F1G300401800000	Type 30	H = 400	L = 1800	1.042,90
F1G300402000000	Type 30	H = 400	L = 2000	1.141,50
F1G300402200000	Type 30	H = 400	L = 2200	1.276,90
F1G300500400000	Type 30	H = 500	L = 400	338,10
F1G300500520000	Type 30	H = 500	L = 520	404,30
F1G300500600000	Type 30	H = 500	L = 600	448,40
F1G300500720000	Type 30	H = 500	L = 720	514,70
F1G300500800000	Type 30	H = 500	L = 800	558,80
F1G300500920000	Type 30	H = 500	L = 920	625,00
F1G300501000000	Type 30	H = 500	L = 1000	669,20
F1G300501120000	Type 30	H = 500	L = 1120	735,40
F1G300501200000	Type 30	H = 500	L = 1200	779,60
F1G300501320000	Type 30	H = 500	L = 1320	845,80
F1G300501400000	Type 30	H = 500	L = 1400	890,00
F1G300501600000	Type 30	H = 500	L = 1600	1.036,00
F1G300501800000	Type 30	H = 500	L = 1800	1.146,40
F1G300502000000	Type 30	H = 500	L = 2000	1.256,80
F1G300502200000	Type 30	H = 500	L = 2200	1.402,70
F1G300600400000	Type 30	H = 600	L = 400	396,50
F1G300600520000	Type 30	H = 600	L = 520	480,90
F1G300600600000	Type 30	H = 600	L = 600	537,20
F1G300600720000	Type 30	H = 600	L = 720	621,60
F1G300600800000	Type 30	H = 600	L = 800	677,90
F1G300600920000	Type 30	H = 600	L = 920	762,30
F1G300601000000	Type 30	H = 600	L = 1000	818,60
F1G300601120000	Type 30	H = 600	L = 1120	903,00
F1G300601200000	Type 30	H = 600	L = 1200	959,30
F1G300601320000	Type 30	H = 600	L = 1320	1.043,70
F1G300601400000	Type 30	H = 600	L = 1400	1.100,00
F1G300601600000	Type 30	H = 600	L = 1600	1.276,10
F1G300601800000	Type 30	H = 600	L = 1800	1.416,80
F1G300602000000	Type 30	H = 600	L = 2000	1.557,50
F1G300602200000	Type 30	H = 600	L = 2200	1.733,70
F1G300900400000	Type 30	H = 900	L = 400	442,90
F1G300900520000	Type 30	H = 900	L = 520	541,20
F1G300900600000	Type 30	H = 900	L = 600	606,70
F1G300900720000	Type 30	H = 900	L = 720	705,00
F1G300900800000	Type 30	H = 900	L = 800	770,60
F1G300900920000	Type 30	H = 900	L = 920	868,90
F1G300901000000	Type 30	H = 900	L = 1000	934,40
F1G300901120000	Type 30	H = 900	L = 1120	1.032,70
F1G300901200000	Type 30	H = 900	L = 1200	1.098,20
F1G300901320000	Type 30	H = 900	L = 1320	1.196,50
F1G300901400000	Type 30	H = 900	L = 1400	1.262,10
F1G300901600000	Type 30	H = 900	L = 1600	1.461,50
F1G300901800000	Type 30	H = 900	L = 1800	1.625,40



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sicken-
teilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig
lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach
DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Ob-
jekttemperatur. Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten
Aufhängelaschen. Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G.

Hygiene-Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1E100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	59,40
F1E100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	67,00
F1E100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	72,10
F1E100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	79,80
F1E100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	84,90
F1E100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	92,60
F1E100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	97,70
F1E100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	105,40
F1E100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	110,50
F1E100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	65,30
F1E100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	74,70
F1E100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	80,90
F1E100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	90,30
F1E100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	96,60
F1E100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	106,00
F1E100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	112,30
F1E100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	121,70
F1E100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	128,00
F1E100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	66,40
F1E100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	76,20
F1E100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	82,70
F1E100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	92,40
F1E100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	98,90
F1E100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	108,70
F1E100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	115,20
F1E100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	125,00
F1E100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	131,50
F1E100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	141,20
F1E100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	147,70
F1E100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	197,90
F1E100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	214,10
F1E100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	230,40
F1E100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	280,60
F1E100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	296,80
F1E100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	69,80
F1E100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	80,50
F1E100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	87,70
F1E100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	98,50
F1E100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	105,70
F1E100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	116,50
F1E100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	123,70
F1E100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	134,50
F1E100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	141,70
F1E100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	152,50
F1E100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	159,70
F1E100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	211,40
F1E100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	229,40
F1E100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	247,40
F1E100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	299,20
F1E100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	317,20
F1E100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	335,10

Hygiene-Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1E100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	82,20
F1E100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	96,80
F1E100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	106,60
F1E100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	121,20
F1E100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	131,00
F1E100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	145,60
F1E100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	155,40
F1E100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	170,00
F1E100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	179,80
F1E100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	194,40
F1E100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	204,20
F1E200300400000	Type 20	H = 300	L = 400	89,90
F1E200300520000	Type 20	H = 300	L = 520	106,80
F1E200300600000	Type 20	H = 300	L = 600	118,10
F1E200300720000	Type 20	H = 300	L = 720	135,00
F1E200300800000	Type 20	H = 300	L = 800	146,20
F1E200300920000	Type 20	H = 300	L = 920	163,10
F1E200301000000	Type 20	H = 300	L = 1000	174,40
F1E200301120000	Type 20	H = 300	L = 1120	191,30
F1E200301200000	Type 20	H = 300	L = 1200	202,60
F1E200301320000	Type 20	H = 300	L = 1320	219,50
F1E200301400000	Type 20	H = 300	L = 1400	230,70
F1E200301600000	Type 20	H = 300	L = 1600	292,50
F1E200301800000	Type 20	H = 300	L = 1800	320,60
F1E200302000000	Type 20	H = 300	L = 2000	348,80
F1E200302200000	Type 20	H = 300	L = 2200	410,60
F1E200302400000	Type 20	H = 300	L = 2400	438,70
F1E200400400000	Type 20	H = 400	L = 400	96,80
F1E200400520000	Type 20	H = 400	L = 520	115,80
F1E200400600000	Type 20	H = 400	L = 600	128,40
F1E200400720000	Type 20	H = 400	L = 720	147,40
F1E200400800000	Type 20	H = 400	L = 800	160,00
F1E200400920000	Type 20	H = 400	L = 920	179,00
F1E200401000000	Type 20	H = 400	L = 1000	191,60
F1E200401120000	Type 20	H = 400	L = 1120	210,60
F1E200401200000	Type 20	H = 400	L = 1200	223,20
F1E200401320000	Type 20	H = 400	L = 1320	242,20
F1E200401400000	Type 20	H = 400	L = 1400	254,80
F1E200401600000	Type 20	H = 400	L = 1600	320,00
F1E200401800000	Type 20	H = 400	L = 1800	351,60
F1E200402000000	Type 20	H = 400	L = 2000	383,20
F1E200402200000	Type 20	H = 400	L = 2200	448,40
F1E200402400000	Type 20	H = 400	L = 2400	480,00
F1E200500400000	Type 20	H = 500	L = 400	98,50
F1E200500520000	Type 20	H = 500	L = 520	118,10
F1E200500600000	Type 20	H = 500	L = 600	131,20
F1E200500720000	Type 20	H = 500	L = 720	150,90
F1E200500800000	Type 20	H = 500	L = 800	164,00
F1E200500920000	Type 20	H = 500	L = 920	183,70
F1E200501000000	Type 20	H = 500	L = 1000	196,80

Hygiene-Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E200501120000	Type 20	H = 500	L = 1120	216,50
F1E200501200000	Type 20	H = 500	L = 1200	229,60
F1E200501320000	Type 20	H = 500	L = 1320	249,20
F1E200501400000	Type 20	H = 500	L = 1400	262,40
F1E200501600000	Type 20	H = 500	L = 1600	328,00
F1E200501800000	Type 20	H = 500	L = 1800	360,80
F1E200502000000	Type 20	H = 500	L = 2000	393,60
F1E200502200000	Type 20	H = 500	L = 2200	459,30
F1E200502400000	Type 20	H = 500	L = 2400	492,10
F1E200502600000	Type 20	H = 500	L = 2600	524,80
F1E200502800000	Type 20	H = 500	L = 2800	557,60
F1E200503000000	Type 20	H = 500	L = 3000	590,40
F1E200600400000	Type 20	H = 600	L = 400	105,70
F1E200600520000	Type 20	H = 600	L = 520	127,60
F1E200600600000	Type 20	H = 600	L = 600	142,20
F1E200600720000	Type 20	H = 600	L = 720	164,10
F1E200600800000	Type 20	H = 600	L = 800	178,80
F1E200600920000	Type 20	H = 600	L = 920	200,70
F1E200601000000	Type 20	H = 600	L = 1000	215,30
F1E200601120000	Type 20	H = 600	L = 1120	237,20
F1E200601200000	Type 20	H = 600	L = 1200	251,80
F1E200601320000	Type 20	H = 600	L = 1320	273,80
F1E200601400000	Type 20	H = 600	L = 1400	288,40
F1E200601600000	Type 20	H = 600	L = 1600	357,50
F1E200601800000	Type 20	H = 600	L = 1800	394,10
F1E200602000000	Type 20	H = 600	L = 2000	430,60
F1E200602200000	Type 20	H = 600	L = 2200	499,70
F1E200602400000	Type 20	H = 600	L = 2400	536,30
F1E200602600000	Type 20	H = 600	L = 2600	572,80
F1E200602800000	Type 20	H = 600	L = 2800	609,40
F1E200603000000	Type 20	H = 600	L = 3000	645,90
F1E200900400000	Type 20	H = 900	L = 400	136,20
F1E200900520000	Type 20	H = 900	L = 520	167,30
F1E200900600000	Type 20	H = 900	L = 600	188,10
F1E200900720000	Type 20	H = 900	L = 720	219,30
F1E200900800000	Type 20	H = 900	L = 800	240,10
F1E200900920000	Type 20	H = 900	L = 920	271,30
F1E200901000000	Type 20	H = 900	L = 1000	292,10
F1E200901120000	Type 20	H = 900	L = 1120	323,30
F1E200901200000	Type 20	H = 900	L = 1200	344,10
F1E200901320000	Type 20	H = 900	L = 1320	375,30
F1E200901400000	Type 20	H = 900	L = 1400	396,10
F1E200901600000	Type 20	H = 900	L = 1600	480,20
F1E200901800000	Type 20	H = 900	L = 1800	532,20
F1E200902000000	Type 20	H = 900	L = 2000	584,20
F1E300300400000	Type 30	H = 300	L = 400	174,60
F1E300300520000	Type 30	H = 300	L = 520	216,90
F1E300300600000	Type 30	H = 300	L = 600	245,10
F1E300300720000	Type 30	H = 300	L = 720	287,40
F1E300300800000	Type 30	H = 300	L = 800	315,60
F1E300300920000	Type 30	H = 300	L = 920	357,90
F1E300301000000	Type 30	H = 300	L = 1000	386,10
F1E300301120000	Type 30	H = 300	L = 1120	428,40
F1E300301200000	Type 30	H = 300	L = 1200	456,60
F1E300301320000	Type 30	H = 300	L = 1320	498,90
F1E300301400000	Type 30	H = 300	L = 1400	527,10
F1E300301600000	Type 30	H = 300	L = 1600	631,20
F1E300301800000	Type 30	H = 300	L = 1800	701,70
F1E300302000000	Type 30	H = 300	L = 2000	772,20
F1E300302200000	Type 30	H = 300	L = 2200	876,30
F1E300302400000	Type 30	H = 300	L = 2400	946,80

Hygiene-Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E300302600000	Type 30	H = 300	L = 2600	1.017,30
F1E300302800000	Type 30	H = 300	L = 2800	1.087,80
F1E300303000000	Type 30	H = 300	L = 3000	1.158,30
F1E300400400000	Type 30	H = 400	L = 400	207,30
F1E300400520000	Type 30	H = 400	L = 520	259,70
F1E300400600000	Type 30	H = 400	L = 600	294,70
F1E300400720000	Type 30	H = 400	L = 720	347,10
F1E300400800000	Type 30	H = 400	L = 800	382,00
F1E300400920000	Type 30	H = 400	L = 920	434,50
F1E300401000000	Type 30	H = 400	L = 1000	469,40
F1E300401120000	Type 30	H = 400	L = 1120	521,80
F1E300401200000	Type 30	H = 400	L = 1200	556,80
F1E300401320000	Type 30	H = 400	L = 1320	609,20
F1E300401400000	Type 30	H = 400	L = 1400	644,10
F1E300401600000	Type 30	H = 400	L = 1600	764,10
F1E300401800000	Type 30	H = 400	L = 1800	851,40
F1E300402000000	Type 30	H = 400	L = 2000	938,80
F1E300402200000	Type 30	H = 400	L = 2200	1.058,80
F1E300500400000	Type 30	H = 500	L = 400	227,10
F1E300500520000	Type 30	H = 500	L = 520	285,70
F1E300500600000	Type 30	H = 500	L = 600	324,80
F1E300500720000	Type 30	H = 500	L = 720	383,40
F1E300500800000	Type 30	H = 500	L = 800	422,50
F1E300500920000	Type 30	H = 500	L = 920	481,10
F1E300501000000	Type 30	H = 500	L = 1000	520,20
F1E300501120000	Type 30	H = 500	L = 1120	578,80
F1E300501200000	Type 30	H = 500	L = 1200	617,90
F1E300501320000	Type 30	H = 500	L = 1320	676,50
F1E300501400000	Type 30	H = 500	L = 1400	715,60
F1E300501600000	Type 30	H = 500	L = 1600	845,00
F1E300501800000	Type 30	H = 500	L = 1800	942,70
F1E300502000000	Type 30	H = 500	L = 2000	1.040,40
F1E300502200000	Type 30	H = 500	L = 2200	1.169,80
F1E300600400000	Type 30	H = 600	L = 400	280,60
F1E300600520000	Type 30	H = 600	L = 520	355,40
F1E300600600000	Type 30	H = 600	L = 600	405,20
F1E300600720000	Type 30	H = 600	L = 720	480,00
F1E300600800000	Type 30	H = 600	L = 800	529,90
F1E300600920000	Type 30	H = 600	L = 920	604,60
F1E300601000000	Type 30	H = 600	L = 1000	654,50
F1E300601120000	Type 30	H = 600	L = 1120	729,30
F1E300601200000	Type 30	H = 600	L = 1200	779,10
F1E300601320000	Type 30	H = 600	L = 1320	853,90
F1E300601400000	Type 30	H = 600	L = 1400	903,80
F1E300601600000	Type 30	H = 600	L = 1600	1.059,70
F1E300601800000	Type 30	H = 600	L = 1800	1.184,40
F1E300602000000	Type 30	H = 600	L = 2000	1.309,00
F1E300602200000	Type 30	H = 600	L = 2200	1.464,90
F1E300900400000	Type 30	H = 900	L = 400	321,50
F1E300900520000	Type 30	H = 900	L = 520	408,60
F1E300900600000	Type 30	H = 900	L = 600	466,60
F1E300900720000	Type 30	H = 900	L = 720	553,70
F1E300900800000	Type 30	H = 900	L = 800	611,70
F1E300900920000	Type 30	H = 900	L = 920	698,80
F1E300901000000	Type 30	H = 900	L = 1000	756,80
F1E300901120000	Type 30	H = 900	L = 1120	843,90
F1E300901200000	Type 30	H = 900	L = 1200	901,90
F1E300901320000	Type 30	H = 900	L = 1320	989,00
F1E300901400000	Type 30	H = 900	L = 1400	1.047,00
F1E300901600000	Type 30	H = 900	L = 1600	1.223,40
F1E300901800000	Type 30	H = 900	L = 1800	1.368,50

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe P1H000



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sicken- teilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Ob- jekttemperatur. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des

werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig an- geschweißten Aufhängelaschen, verdrehbare Spezialentlüftungs- und Blindstop- fen eingedichtet. Einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern. Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. und 2 x G 3/4 A.G. unten mittig. Thermostatventil (werksei- tig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkör- pers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1H100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	180,90
F1H100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	188,50
F1H100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	193,60
F1H100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	201,20
F1H100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	206,20
F1H100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	213,80
F1H100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	218,90
F1H100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	226,50
F1H100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	231,60
F1H100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	188,00
F1H100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	197,20
F1H100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	203,30
F1H100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	212,60
F1H100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	218,70
F1H100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	227,90
F1H100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	234,10
F1H100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	243,30
F1H100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	249,50
F1H100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	188,50
F1H100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	198,00
F1H100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	204,40
F1H100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	213,90
F1H100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	220,20
F1H100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	229,70
F1H100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	236,00
F1H100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	245,50
F1H100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	251,80
F1H100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	261,30
F1H100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	267,60
F1H100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	318,10
F1H100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	333,90
F1H100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	349,70
F1H100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	399,70
F1H100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	415,50
F1H100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	190,80
F1H100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	201,40
F1H100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	208,50
F1H100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	219,00
F1H100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	226,10
F1H100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	236,70
F1H100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	243,70
F1H100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	254,30
F1H100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	261,30
F1H100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	271,90
F1H100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	278,90
F1H100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	330,40
F1H100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	348,00
F1H100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	365,60
F1H100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	417,80
F1H100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	435,40
F1H100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	453,10


T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F1H100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	199,90
F1H100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	214,20
F1H100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	223,80
F1H100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	238,20
F1H100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	247,80
F1H100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	262,10
F1H100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	271,70
F1H100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	286,10
F1H100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	295,60
F1H100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	310,00
F1H100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	319,60
F1H200300400000	Type 20	H = 300	L = 400	209,70
F1H200300520000	Type 20	H = 300	L = 520	226,40
F1H200300600000	Type 20	H = 300	L = 600	237,50
F1H200300720000	Type 20	H = 300	L = 720	254,20
F1H200300800000	Type 20	H = 300	L = 800	265,40
F1H200300920000	Type 20	H = 300	L = 920	282,10
F1H200301000000	Type 20	H = 300	L = 1000	293,20
F1H200301120000	Type 20	H = 300	L = 1120	309,90
F1H200301200000	Type 20	H = 300	L = 1200	321,00
F1H200301320000	Type 20	H = 300	L = 1320	337,70
F1H200301400000	Type 20	H = 300	L = 1400	348,90
F1H200301600000	Type 20	H = 300	L = 1600	409,90
F1H200301800000	Type 20	H = 300	L = 1800	437,80
F1H200302000000	Type 20	H = 300	L = 2000	465,60
F1H200302200000	Type 20	H = 300	L = 2200	527,40
F1H200302400000	Type 20	H = 300	L = 2400	555,30
F1H200400400000	Type 20	H = 400	L = 400	214,40
F1H200400520000	Type 20	H = 400	L = 520	233,00
F1H200400600000	Type 20	H = 400	L = 600	245,40
F1H200400720000	Type 20	H = 400	L = 720	264,00
F1H200400800000	Type 20	H = 400	L = 800	276,40
F1H200400920000	Type 20	H = 400	L = 920	295,00
F1H200401000000	Type 20	H = 400	L = 1000	307,40
F1H200401120000	Type 20	H = 400	L = 1120	326,00
F1H200401200000	Type 20	H = 400	L = 1200	338,40
F1H200401320000	Type 20	H = 400	L = 1320	357,00
F1H200401400000	Type 20	H = 400	L = 1400	369,40
F1H200401600000	Type 20	H = 400	L = 1600	433,40
F1H200401800000	Type 20	H = 400	L = 1800	464,40
F1H200402000000	Type 20	H = 400	L = 2000	495,40
F1H200402200000	Type 20	H = 400	L = 2200	559,30
F1H200402400000	Type 20	H = 400	L = 2400	590,30
F1H200500400000	Type 20	H = 500	L = 400	214,90
F1H200500520000	Type 20	H = 500	L = 520	234,10
F1H200500600000	Type 20	H = 500	L = 600	246,90
F1H200500720000	Type 20	H = 500	L = 720	266,10
F1H200500800000	Type 20	H = 500	L = 800	279,00
F1H200500920000	Type 20	H = 500	L = 920	298,20
F1H200501000000	Type 20	H = 500	L = 1000	311,00

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H200501120000	Type 20	H = 500	L = 1120	330,20
F1H200501200000	Type 20	H = 500	L = 1200	343,00
F1H200501320000	Type 20	H = 500	L = 1320	362,30
F1H200501400000	Type 20	H = 500	L = 1400	375,10
F1H200501600000	Type 20	H = 500	L = 1600	440,30
F1H200501800000	Type 20	H = 500	L = 1800	472,40
F1H200502000000	Type 20	H = 500	L = 2000	504,40
F1H200502200000	Type 20	H = 500	L = 2200	569,10
F1H200502400000	Type 20	H = 500	L = 2400	601,20
F1H200502600000	Type 20	H = 500	L = 2600	633,20
F1H200502800000	Type 20	H = 500	L = 2800	665,30
F1H200503000000	Type 20	H = 500	L = 3000	697,30
F1H200600400000	Type 20	H = 600	L = 400	221,50
F1H200600520000	Type 20	H = 600	L = 520	243,00
F1H200600600000	Type 20	H = 600	L = 600	257,40
F1H200600720000	Type 20	H = 600	L = 720	278,90
F1H200600800000	Type 20	H = 600	L = 800	293,20
F1H200600920000	Type 20	H = 600	L = 920	314,80
F1H200601000000	Type 20	H = 600	L = 1000	329,10
F1H200601120000	Type 20	H = 600	L = 1120	350,60
F1H200601200000	Type 20	H = 600	L = 1200	365,00
F1H200601320000	Type 20	H = 600	L = 1320	386,50
F1H200601400000	Type 20	H = 600	L = 1400	400,80
F1H200601600000	Type 20	H = 600	L = 1600	469,10
F1H200601800000	Type 20	H = 600	L = 1800	504,90
F1H200602000000	Type 20	H = 600	L = 2000	540,80
F1H200602200000	Type 20	H = 600	L = 2200	609,40
F1H200602400000	Type 20	H = 600	L = 2400	645,20
F1H200602600000	Type 20	H = 600	L = 2600	681,10
F1H200602800000	Type 20	H = 600	L = 2800	716,90
F1H200603000000	Type 20	H = 600	L = 3000	752,80
F1H200900400000	Type 20	H = 900	L = 400	250,30
F1H200900520000	Type 20	H = 900	L = 520	281,00
F1H200900600000	Type 20	H = 900	L = 600	301,40
F1H200900720000	Type 20	H = 900	L = 720	332,10
F1H200900800000	Type 20	H = 900	L = 800	352,60
F1H200900920000	Type 20	H = 900	L = 920	383,30
F1H200901000000	Type 20	H = 900	L = 1000	403,80
F1H200901120000	Type 20	H = 900	L = 1120	434,50
F1H200901200000	Type 20	H = 900	L = 1200	455,00
F1H200901320000	Type 20	H = 900	L = 1320	485,70
F1H200901400000	Type 20	H = 900	L = 1400	506,20
F1H200901600000	Type 20	H = 900	L = 1600	588,60
F1H200901800000	Type 20	H = 900	L = 1800	639,80
F1H200902000000	Type 20	H = 900	L = 2000	691,00
F1H300300400000	Type 30	H = 300	L = 400	291,10
F1H300300520000	Type 30	H = 300	L = 520	332,70
F1H300300600000	Type 30	H = 300	L = 600	360,40
F1H300300720000	Type 30	H = 300	L = 720	401,90
F1H300300800000	Type 30	H = 300	L = 800	429,60
F1H300300920000	Type 30	H = 300	L = 920	471,20
F1H300301000000	Type 30	H = 300	L = 1000	498,90
F1H300301120000	Type 30	H = 300	L = 1120	540,50
F1H300301200000	Type 30	H = 300	L = 1200	568,20
F1H300301320000	Type 30	H = 300	L = 1320	609,70
F1H300301400000	Type 30	H = 300	L = 1400	637,40
F1H300301600000	Type 30	H = 300	L = 1600	740,20
F1H300301800000	Type 30	H = 300	L = 1800	809,40
F1H300302000000	Type 30	H = 300	L = 2000	878,70
F1H300302200000	Type 30	H = 300	L = 2200	980,90
F1H300302400000	Type 30	H = 300	L = 2400	1.050,10

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H300302600000	Type 30	H = 300	L = 2600	1.119,40
F1H300302800000	Type 30	H = 300	L = 2800	1.188,60
F1H300303000000	Type 30	H = 300	L = 3000	1.257,90
F1H300400400000	Type 30	H = 400	L = 400	320,70
F1H300400520000	Type 30	H = 400	L = 520	372,10
F1H300400600000	Type 30	H = 400	L = 600	406,40
F1H300400720000	Type 30	H = 400	L = 720	457,70
F1H300400800000	Type 30	H = 400	L = 800	492,00
F1H300400920000	Type 30	H = 400	L = 920	543,40
F1H300401000000	Type 30	H = 400	L = 1000	577,60
F1H300401120000	Type 30	H = 400	L = 1120	629,00
F1H300401200000	Type 30	H = 400	L = 1200	663,20
F1H300401320000	Type 30	H = 400	L = 1320	714,60
F1H300401400000	Type 30	H = 400	L = 1400	748,80
F1H300401600000	Type 30	H = 400	L = 1600	866,10
F1H300401800000	Type 30	H = 400	L = 1800	951,70
F1H300402000000	Type 30	H = 400	L = 2000	1.037,30
F1H300402200000	Type 30	H = 400	L = 2200	1.155,60
F1H300500400000	Type 30	H = 500	L = 400	339,00
F1H300500520000	Type 30	H = 500	L = 520	396,60
F1H300500600000	Type 30	H = 500	L = 600	435,00
F1H300500720000	Type 30	H = 500	L = 720	492,60
F1H300500800000	Type 30	H = 500	L = 800	530,90
F1H300500920000	Type 30	H = 500	L = 920	588,50
F1H300501000000	Type 30	H = 500	L = 1000	626,90
F1H300501120000	Type 30	H = 500	L = 1120	684,50
F1H300501200000	Type 30	H = 500	L = 1200	722,90
F1H300501320000	Type 30	H = 500	L = 1320	780,40
F1H300501400000	Type 30	H = 500	L = 1400	818,80
F1H300501600000	Type 30	H = 500	L = 1600	946,30
F1H300501800000	Type 30	H = 500	L = 1800	1.042,20
F1H300502000000	Type 30	H = 500	L = 2000	1.138,20
F1H300502200000	Type 30	H = 500	L = 2200	1.265,90
F1H300600400000	Type 30	H = 600	L = 400	389,70
F1H300600520000	Type 30	H = 600	L = 520	463,10
F1H300600600000	Type 30	H = 600	L = 600	512,00
F1H300600720000	Type 30	H = 600	L = 720	585,30
F1H300600800000	Type 30	H = 600	L = 800	634,20
F1H300600920000	Type 30	H = 600	L = 920	707,60
F1H300601000000	Type 30	H = 600	L = 1000	756,50
F1H300601120000	Type 30	H = 600	L = 1120	829,90
F1H300601200000	Type 30	H = 600	L = 1200	878,80
F1H300601320000	Type 30	H = 600	L = 1320	952,10
F1H300601400000	Type 30	H = 600	L = 1400	1.001,00
F1H300601600000	Type 30	H = 600	L = 1600	1.154,90
F1H300601800000	Type 30	H = 600	L = 1800	1.277,10
F1H300602000000	Type 30	H = 600	L = 2000	1.399,40
F1H300602200000	Type 30	H = 600	L = 2200	1.552,50
F1H300900400000	Type 30	H = 900	L = 400	431,10
F1H300900520000	Type 30	H = 900	L = 520	516,60
F1H300900600000	Type 30	H = 900	L = 600	573,60
F1H300900720000	Type 30	H = 900	L = 720	659,10
F1H300900800000	Type 30	H = 900	L = 800	716,00
F1H300900920000	Type 30	H = 900	L = 920	801,50
F1H300901000000	Type 30	H = 900	L = 1000	858,50
F1H300901120000	Type 30	H = 900	L = 1120	944,00
F1H300901200000	Type 30	H = 900	L = 1200	1.001,00
F1H300901320000	Type 30	H = 900	L = 1320	1.086,40
F1H300901400000	Type 30	H = 900	L = 1400	1.143,40
F1H300901600000	Type 30	H = 900	L = 1600	1.316,80
F1H300901800000	Type 30	H = 900	L = 1800	1.459,20

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe P1K000



Mittenanschlussheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Verzinkte Frontplatte mit 1 mm Stärke. Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abge-

stimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen bei allen Typen, verdrehbare Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern. Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. und 2 x G 3/4 A.G. unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1K110300401000	Type 11PM	H = 300	L = 400	332,80
F1K110300521000	Type 11PM	H = 300	L = 520	360,30
F1K110300601000	Type 11PM	H = 300	L = 600	378,70
F1K110300721000	Type 11PM	H = 300	L = 720	406,30
F1K110300801000	Type 11PM	H = 300	L = 800	424,70
F1K110300921000	Type 11PM	H = 300	L = 920	452,20
F1K110301001000	Type 11PM	H = 300	L = 1000	470,60
F1K110301121000	Type 11PM	H = 300	L = 1120	498,20
F1K110301201000	Type 11PM	H = 300	L = 1200	516,50
F1K110301321000	Type 11PM	H = 300	L = 1320	544,10
F1K110301401000	Type 11PM	H = 300	L = 1400	562,50
F1K110301601000	Type 11PM	H = 300	L = 1600	608,40
F1K110301801000	Type 11PM	H = 300	L = 1800	654,40
F1K110302001000	Type 11PM	H = 300	L = 2000	700,30
F1K110302201000	Type 11PM	H = 300	L = 2200	746,20
F1K110302401000	Type 11PM	H = 300	L = 2400	792,20
F1K110400401000	Type 11PM	H = 400	L = 400	348,70
F1K110400521000	Type 11PM	H = 400	L = 520	381,00
F1K110400601000	Type 11PM	H = 400	L = 600	402,50
F1K110400721000	Type 11PM	H = 400	L = 720	434,70
F1K110400801000	Type 11PM	H = 400	L = 800	456,20
F1K110400921000	Type 11PM	H = 400	L = 920	488,50
F1K110401001000	Type 11PM	H = 400	L = 1000	510,00
F1K110401121000	Type 11PM	H = 400	L = 1120	542,30
F1K110401201000	Type 11PM	H = 400	L = 1200	563,80
F1K110401321000	Type 11PM	H = 400	L = 1320	596,00
F1K110401401000	Type 11PM	H = 400	L = 1400	617,50
F1K110401601000	Type 11PM	H = 400	L = 1600	671,30
F1K110401801000	Type 11PM	H = 400	L = 1800	725,00
F1K110402001000	Type 11PM	H = 400	L = 2000	778,80
F1K110402201000	Type 11PM	H = 400	L = 2200	832,60
F1K110402401000	Type 11PM	H = 400	L = 2400	886,30
F1K110500401000	Type 11PM	H = 500	L = 400	354,90
F1K110500521000	Type 11PM	H = 500	L = 520	389,00
F1K110500601000	Type 11PM	H = 500	L = 600	411,70
F1K110500721000	Type 11PM	H = 500	L = 720	445,80
F1K110500801000	Type 11PM	H = 500	L = 800	468,60
F1K110500921000	Type 11PM	H = 500	L = 920	502,70
F1K110501001000	Type 11PM	H = 500	L = 1000	525,40
F1K110501121000	Type 11PM	H = 500	L = 1120	559,50
F1K110501201000	Type 11PM	H = 500	L = 1200	582,20
F1K110501321000	Type 11PM	H = 500	L = 1320	616,30
F1K110501401000	Type 11PM	H = 500	L = 1400	639,10
F1K110501601000	Type 11PM	H = 500	L = 1600	695,90
F1K110501801000	Type 11PM	H = 500	L = 1800	752,80
F1K110502001000	Type 11PM	H = 500	L = 2000	809,60
F1K110502201000	Type 11PM	H = 500	L = 2200	866,40
F1K110502401000	Type 11PM	H = 500	L = 2400	923,30
F1K110502601000	Type 11PM	H = 500	L = 2600	980,10
F1K110600401000	Type 11PM	H = 600	L = 400	370,60

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F1K110600521000	Type 11PM	H = 600	L = 520	409,40
F1K110600601000	Type 11PM	H = 600	L = 600	435,20
F1K110600721000	Type 11PM	H = 600	L = 720	473,90
F1K110600801000	Type 11PM	H = 600	L = 800	499,70
F1K110600921000	Type 11PM	H = 600	L = 920	538,40
F1K110601001000	Type 11PM	H = 600	L = 1000	564,20
F1K110601121000	Type 11PM	H = 600	L = 1120	602,90
F1K110601201000	Type 11PM	H = 600	L = 1200	628,70
F1K110601321000	Type 11PM	H = 600	L = 1320	667,40
F1K110601401000	Type 11PM	H = 600	L = 1400	693,20
F1K110601601000	Type 11PM	H = 600	L = 1600	757,80
F1K110601801000	Type 11PM	H = 600	L = 1800	822,30
F1K110602001000	Type 11PM	H = 600	L = 2000	886,80
F1K110602201000	Type 11PM	H = 600	L = 2200	951,30
F1K110602401000	Type 11PM	H = 600	L = 2400	1.015,80
F1K110602601000	Type 11PM	H = 600	L = 2600	1.080,40
F1K110900401000	Type 11PM	H = 900	L = 400	412,90
F1K110900521000	Type 11PM	H = 900	L = 520	464,10
F1K110900601000	Type 11PM	H = 900	L = 600	498,30
F1K110900721000	Type 11PM	H = 900	L = 720	549,50
F1K110900801000	Type 11PM	H = 900	L = 800	583,60
F1K110900921000	Type 11PM	H = 900	L = 920	634,90
F1K110901001000	Type 11PM	H = 900	L = 1000	669,00
F1K110901121000	Type 11PM	H = 900	L = 1120	720,20
F1K110901201000	Type 11PM	H = 900	L = 1200	754,40
F1K110901321000	Type 11PM	H = 900	L = 1320	805,60
F1K110901401000	Type 11PM	H = 900	L = 1400	839,70
F1K110901601000	Type 11PM	H = 900	L = 1600	925,10
F1K110901801000	Type 11PM	H = 900	L = 1800	1.010,40
F1K110902001000	Type 11PM	H = 900	L = 2000	1.095,80
F1K210300401000	Type 21PM-S	H = 300	L = 400	389,70
F1K210300521000	Type 21PM-S	H = 300	L = 520	433,90
F1K210300601000	Type 21PM-S	H = 300	L = 600	463,40
F1K210300721000	Type 21PM-S	H = 300	L = 720	507,70
F1K210300801000	Type 21PM-S	H = 300	L = 800	537,20
F1K210300921000	Type 21PM-S	H = 300	L = 920	581,50
F1K210301001000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1000	611,00
F1K210301121000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1120	655,30
F1K210301201000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1200	684,80
F1K210301321000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1320	729,00
F1K210301401000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1400	758,60
F1K210301601000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1600	832,30
F1K210301801000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1800	906,10
F1K210302001000	Type 21PM-S	H = 300	L = 2000	979,90
F1K210302201000	Type 21PM-S	H = 300	L = 2200	1.053,70
F1K210302401000	Type 21PM-S	H = 300	L = 2400	1.127,50
F1K210400401000	Type 21PM-S	H = 400	L = 400	406,40
F1K210400521000	Type 21PM-S	H = 400	L = 520	455,70
F1K210400601000	Type 21PM-S	H = 400	L = 600	488,50
F1K210400721000	Type 21PM-S	H = 400	L = 720	537,80

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K210400801000	Type 21PM-S	H = 400	L = 800	570,60
F1K210400921000	Type 21PM-S	H = 400	L = 920	619,90
F1K210401001000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1000	652,70
F1K210401121000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1120	702,00
F1K210401201000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1200	734,80
F1K210401321000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1320	784,10
F1K210401401000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1400	816,90
F1K210401601000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1600	899,00
F1K210401801000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1800	981,10
F1K210402001000	Type 21PM-S	H = 400	L = 2000	1.063,20
F1K210402201000	Type 21PM-S	H = 400	L = 2200	1.145,30
F1K210402401000	Type 21PM-S	H = 400	L = 2400	1.227,40
F1K210500401000	Type 21PM-S	H = 500	L = 400	411,10
F1K210500521000	Type 21PM-S	H = 500	L = 520	461,80
F1K210500601000	Type 21PM-S	H = 500	L = 600	495,60
F1K210500721000	Type 21PM-S	H = 500	L = 720	546,30
F1K210500801000	Type 21PM-S	H = 500	L = 800	580,00
F1K210500921000	Type 21PM-S	H = 500	L = 920	630,70
F1K210501001000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1000	664,50
F1K210501121000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1120	715,20
F1K210501201000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1200	749,00
F1K210501321000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1320	799,60
F1K210501401000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1400	833,40
F1K210501601000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1600	917,90
F1K210501801000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1800	1.002,30
F1K210502001000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2000	1.086,80
F1K210502201000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2200	1.171,30
F1K210502401000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2400	1.255,70
F1K210502601000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2600	1.340,20
F1K210502801000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2800	1.424,60
F1K210503001000	Type 21PM-S	H = 500	L = 3000	1.509,10
F1K210600401000	Type 21PM-S	H = 600	L = 400	427,60
F1K210600521000	Type 21PM-S	H = 600	L = 520	483,20
F1K210600601000	Type 21PM-S	H = 600	L = 600	520,20
F1K210600721000	Type 21PM-S	H = 600	L = 720	575,80
F1K210600801000	Type 21PM-S	H = 600	L = 800	612,80
F1K210600921000	Type 21PM-S	H = 600	L = 920	668,40
F1K210601001000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1000	705,40
F1K210601121000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1120	761,00
F1K210601201000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1200	798,00
F1K210601321000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1320	853,60
F1K210601401000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1400	890,60
F1K210601601000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1600	983,20
F1K210601801000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1800	1.075,80
F1K210602001000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2000	1.168,40
F1K210602201000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2200	1.261,00
F1K210602401000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2400	1.353,60
F1K210602601000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2600	1.446,20
F1K210602801000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2800	1.538,80
F1K210603001000	Type 21PM-S	H = 600	L = 3000	1.631,40
F1K210900401000	Type 21PM-S	H = 900	L = 400	490,60
F1K210900521000	Type 21PM-S	H = 900	L = 520	564,50
F1K210900601000	Type 21PM-S	H = 900	L = 600	613,70
F1K210900721000	Type 21PM-S	H = 900	L = 720	687,60
F1K210900801000	Type 21PM-S	H = 900	L = 800	736,90
F1K210900921000	Type 21PM-S	H = 900	L = 920	810,80
F1K210901001000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1000	860,10
F1K210901121000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1120	934,00
F1K210901201000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1200	983,30
F1K210901321000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1320	1.057,20
F1K210901401000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1400	1.106,50
F1K210901601000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1600	1.229,60


T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K210901801000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1800	1.352,80
F1K210902001000	Type 21PM-S	H = 900	L = 2000	1.476,00
F1K220300401000	Type 22PM	H = 300	L = 400	391,70
F1K220300521000	Type 22PM	H = 300	L = 520	436,60
F1K220300601000	Type 22PM	H = 300	L = 600	466,50
F1K220300721000	Type 22PM	H = 300	L = 720	511,40
F1K220300801000	Type 22PM	H = 300	L = 800	541,30
F1K220300921000	Type 22PM	H = 300	L = 920	586,20
F1K220301001000	Type 22PM	H = 300	L = 1000	616,10
F1K220301121000	Type 22PM	H = 300	L = 1120	661,00
F1K220301201000	Type 22PM	H = 300	L = 1200	690,90
F1K220301321000	Type 22PM	H = 300	L = 1320	735,80
F1K220301401000	Type 22PM	H = 300	L = 1400	765,70
F1K220301601000	Type 22PM	H = 300	L = 1600	840,50
F1K220301801000	Type 22PM	H = 300	L = 1800	915,30
F1K220302001000	Type 22PM	H = 300	L = 2000	990,10
F1K220302201000	Type 22PM	H = 300	L = 2200	1.064,90
F1K220302401000	Type 22PM	H = 300	L = 2400	1.139,70
F1K220302601000	Type 22PM	H = 300	L = 2600	1.214,50
F1K220302801000	Type 22PM	H = 300	L = 2800	1.289,30
F1K220303001000	Type 22PM	H = 300	L = 3000	1.364,10
F1K220400401000	Type 22PM	H = 400	L = 400	429,20
F1K220400521000	Type 22PM	H = 400	L = 520	485,20
F1K220400601000	Type 22PM	H = 400	L = 600	522,60
F1K220400721000	Type 22PM	H = 400	L = 720	578,60
F1K220400801000	Type 22PM	H = 400	L = 800	616,00
F1K220400921000	Type 22PM	H = 400	L = 920	672,00
F1K220401001000	Type 22PM	H = 400	L = 1000	709,40
F1K220401121000	Type 22PM	H = 400	L = 1120	765,40
F1K220401201000	Type 22PM	H = 400	L = 1200	802,80
F1K220401321000	Type 22PM	H = 400	L = 1320	858,80
F1K220401401000	Type 22PM	H = 400	L = 1400	896,20
F1K220401601000	Type 22PM	H = 400	L = 1600	989,60
F1K220401801000	Type 22PM	H = 400	L = 1800	1.083,00
F1K220402001000	Type 22PM	H = 400	L = 2000	1.176,40
F1K220402201000	Type 22PM	H = 400	L = 2200	1.269,80
F1K220402401000	Type 22PM	H = 400	L = 2400	1.363,20
F1K220402601000	Type 22PM	H = 400	L = 2600	1.456,60
F1K220402801000	Type 22PM	H = 400	L = 2800	1.550,00
F1K220403001000	Type 22PM	H = 400	L = 3000	1.643,40
F1K220500401000	Type 22PM	H = 500	L = 400	450,10
F1K220500521000	Type 22PM	H = 500	L = 520	512,20
F1K220500601000	Type 22PM	H = 500	L = 600	553,60
F1K220500721000	Type 22PM	H = 500	L = 720	615,70
F1K220500801000	Type 22PM	H = 500	L = 800	657,00
F1K220500921000	Type 22PM	H = 500	L = 920	719,10
F1K220501001000	Type 22PM	H = 500	L = 1000	760,50
F1K220501121000	Type 22PM	H = 500	L = 1120	822,60
F1K220501201000	Type 22PM	H = 500	L = 1200	864,00
F1K220501321000	Type 22PM	H = 500	L = 1320	926,00
F1K220501401000	Type 22PM	H = 500	L = 1400	967,40
F1K220501601000	Type 22PM	H = 500	L = 1600	1.070,90
F1K220501801000	Type 22PM	H = 500	L = 1800	1.174,30
F1K220502001000	Type 22PM	H = 500	L = 2000	1.277,80
F1K220502201000	Type 22PM	H = 500	L = 2200	1.381,30
F1K220502401000	Type 22PM	H = 500	L = 2400	1.484,70
F1K220502601000	Type 22PM	H = 500	L = 2600	1.588,20
F1K220502801000	Type 22PM	H = 500	L = 2800	1.691,60
F1K220503001000	Type 22PM	H = 500	L = 3000	1.795,10
F1K220600401000	Type 22PM	H = 600	L = 400	487,00
F1K220600521000	Type 22PM	H = 600	L = 520	559,80
F1K220600601000	Type 22PM	H = 600	L = 600	608,40

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K220600721000	Type 22PM	H = 600	L = 720	681,20
F1K220600801000	Type 22PM	H = 600	L = 800	729,80
F1K220600921000	Type 22PM	H = 600	L = 920	802,60
F1K220601001000	Type 22PM	H = 600	L = 1000	851,20
F1K220601121000	Type 22PM	H = 600	L = 1120	924,00
F1K220601201000	Type 22PM	H = 600	L = 1200	972,60
F1K220601321000	Type 22PM	H = 600	L = 1320	1.045,40
F1K220601401000	Type 22PM	H = 600	L = 1400	1.094,00
F1K220601601000	Type 22PM	H = 600	L = 1600	1.215,40
F1K220601801000	Type 22PM	H = 600	L = 1800	1.336,80
F1K220602001000	Type 22PM	H = 600	L = 2000	1.458,20
F1K220602201000	Type 22PM	H = 600	L = 2200	1.579,60
F1K220602401000	Type 22PM	H = 600	L = 2400	1.701,00
F1K220602601000	Type 22PM	H = 600	L = 2600	1.822,40
F1K220602801000	Type 22PM	H = 600	L = 2800	1.943,80
F1K220603001000	Type 22PM	H = 600	L = 3000	2.065,20
F1K220900401000	Type 22PM	H = 900	L = 400	558,30
F1K220900521000	Type 22PM	H = 900	L = 520	651,80
F1K220900601000	Type 22PM	H = 900	L = 600	714,20
F1K220900721000	Type 22PM	H = 900	L = 720	807,70
F1K220900801000	Type 22PM	H = 900	L = 800	870,00
F1K220900921000	Type 22PM	H = 900	L = 920	963,60
F1K220901001000	Type 22PM	H = 900	L = 1000	1.025,90
F1K220901121000	Type 22PM	H = 900	L = 1120	1.119,40
F1K220901201000	Type 22PM	H = 900	L = 1200	1.181,80
F1K220901321000	Type 22PM	H = 900	L = 1320	1.275,30
F1K220901401000	Type 22PM	H = 900	L = 1400	1.337,60
F1K220901601000	Type 22PM	H = 900	L = 1600	1.493,50
F1K220901801000	Type 22PM	H = 900	L = 1800	1.649,30
F1K220902001000	Type 22PM	H = 900	L = 2000	1.805,20
F1K330300401000	Type 33PM	H = 300	L = 400	472,70
F1K330300521000	Type 33PM	H = 300	L = 520	541,30
F1K330300601000	Type 33PM	H = 300	L = 600	587,10
F1K330300721000	Type 33PM	H = 300	L = 720	655,80
F1K330300801000	Type 33PM	H = 300	L = 800	701,60
F1K330300921000	Type 33PM	H = 300	L = 920	770,30
F1K330301001000	Type 33PM	H = 300	L = 1000	816,10
F1K330301121000	Type 33PM	H = 300	L = 1120	884,80
F1K330301201000	Type 33PM	H = 300	L = 1200	930,60
F1K330301321000	Type 33PM	H = 300	L = 1320	999,30
F1K330301401000	Type 33PM	H = 300	L = 1400	1.045,10
F1K330301601000	Type 33PM	H = 300	L = 1600	1.159,50
F1K330301801000	Type 33PM	H = 300	L = 1800	1.274,00
F1K330302001000	Type 33PM	H = 300	L = 2000	1.388,50
F1K330302201000	Type 33PM	H = 300	L = 2200	1.503,00
F1K330302401000	Type 33PM	H = 300	L = 2400	1.617,50
F1K330302601000	Type 33PM	H = 300	L = 2600	1.731,90
F1K330302801000	Type 33PM	H = 300	L = 2800	1.846,40
F1K330303001000	Type 33PM	H = 300	L = 3000	1.960,90
F1K330400401000	Type 33PM	H = 400	L = 400	538,90
F1K330400521000	Type 33PM	H = 400	L = 520	626,70
F1K330400601000	Type 33PM	H = 400	L = 600	685,20
F1K330400721000	Type 33PM	H = 400	L = 720	773,10
F1K330400801000	Type 33PM	H = 400	L = 800	831,60
F1K330400921000	Type 33PM	H = 400	L = 920	919,40
F1K330401001000	Type 33PM	H = 400	L = 1000	978,00
F1K330401121000	Type 33PM	H = 400	L = 1120	1.065,80
F1K330401201000	Type 33PM	H = 400	L = 1200	1.124,40
F1K330401321000	Type 33PM	H = 400	L = 1320	1.212,20
F1K330401401000	Type 33PM	H = 400	L = 1400	1.270,80
F1K330401601000	Type 33PM	H = 400	L = 1600	1.417,10
F1K330401801000	Type 33PM	H = 400	L = 1800	1.563,50

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K330402001000	Type 33PM	H = 400	L = 2000	1.709,90
F1K330402201000	Type 33PM	H = 400	L = 2200	1.856,30
F1K330500401000	Type 33PM	H = 500	L = 400	582,00
F1K330500521000	Type 33PM	H = 500	L = 520	682,50
F1K330500601000	Type 33PM	H = 500	L = 600	749,50
F1K330500721000	Type 33PM	H = 500	L = 720	850,10
F1K330500801000	Type 33PM	H = 500	L = 800	917,10
F1K330500921000	Type 33PM	H = 500	L = 920	1.017,70
F1K330501001000	Type 33PM	H = 500	L = 1000	1.084,70
F1K330501121000	Type 33PM	H = 500	L = 1120	1.185,20
F1K330501201000	Type 33PM	H = 500	L = 1200	1.252,30
F1K330501321000	Type 33PM	H = 500	L = 1320	1.352,80
F1K330501401000	Type 33PM	H = 500	L = 1400	1.419,90
F1K330501601000	Type 33PM	H = 500	L = 1600	1.587,40
F1K330501801000	Type 33PM	H = 500	L = 1800	1.755,00
F1K330502001000	Type 33PM	H = 500	L = 2000	1.922,60
F1K330502201000	Type 33PM	H = 500	L = 2200	2.090,20
F1K330600401000	Type 33PM	H = 600	L = 400	681,80
F1K330600521000	Type 33PM	H = 600	L = 520	811,60
F1K330600601000	Type 33PM	H = 600	L = 600	898,10
F1K330600721000	Type 33PM	H = 600	L = 720	1.027,90
F1K330600801000	Type 33PM	H = 600	L = 800	1.114,50
F1K330600921000	Type 33PM	H = 600	L = 920	1.244,30
F1K330601001000	Type 33PM	H = 600	L = 1000	1.330,80
F1K330601121000	Type 33PM	H = 600	L = 1120	1.460,60
F1K330601201000	Type 33PM	H = 600	L = 1200	1.547,10
F1K330601321000	Type 33PM	H = 600	L = 1320	1.676,90
F1K330601401000	Type 33PM	H = 600	L = 1400	1.763,50
F1K330601601000	Type 33PM	H = 600	L = 1600	1.979,80
F1K330601801000	Type 33PM	H = 600	L = 1800	2.196,20
F1K330602001000	Type 33PM	H = 600	L = 2000	2.412,50
F1K330602201000	Type 33PM	H = 600	L = 2200	2.628,80
F1K330900401000	Type 33PM	H = 900	L = 400	751,50
F1K330900521000	Type 33PM	H = 900	L = 520	901,90
F1K330900601000	Type 33PM	H = 900	L = 600	1.002,10
F1K330900721000	Type 33PM	H = 900	L = 720	1.152,40
F1K330900801000	Type 33PM	H = 900	L = 800	1.252,60
F1K330900921000	Type 33PM	H = 900	L = 920	1.403,00
F1K330901001000	Type 33PM	H = 900	L = 1000	1.503,20
F1K330901121000	Type 33PM	H = 900	L = 1120	1.653,50
F1K330901201000	Type 33PM	H = 900	L = 1200	1.753,80
F1K330901321000	Type 33PM	H = 900	L = 1320	1.904,10
F1K330901401000	Type 33PM	H = 900	L = 1400	2.004,30
F1K330901601000	Type 33PM	H = 900	L = 1600	2.254,90
F1K330901801000	Type 33PM	H = 900	L = 1800	2.505,40

T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe P1K000



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche mit Mittenanschluss. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Verzinkte Frontplatte mit 1 mm Stärke, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des

werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern. Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. und 2 x G 3/4 A.G. unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K100300400000	Type 10 PM	H = 300	L = 400	282,40
F1K100300520000	Type 10 PM	H = 300	L = 520	294,80
F1K100300600000	Type 10 PM	H = 300	L = 600	303,10
F1K100300720000	Type 10 PM	H = 300	L = 720	315,60
F1K100300800000	Type 10 PM	H = 300	L = 800	323,90
F1K100300920000	Type 10 PM	H = 300	L = 920	336,30
F1K100301000000	Type 10 PM	H = 300	L = 1000	344,60
F1K100301120000	Type 10 PM	H = 300	L = 1120	357,00
F1K100301200000	Type 10 PM	H = 300	L = 1200	365,30
F1K100400400000	Type 10 PM	H = 400	L = 400	294,00
F1K100400520000	Type 10 PM	H = 400	L = 520	310,00
F1K100400600000	Type 10 PM	H = 400	L = 600	320,60
F1K100400720000	Type 10 PM	H = 400	L = 720	336,50
F1K100400800000	Type 10 PM	H = 400	L = 800	347,10
F1K100400920000	Type 10 PM	H = 400	L = 920	363,10
F1K100401000000	Type 10 PM	H = 400	L = 1000	373,70
F1K100401120000	Type 10 PM	H = 400	L = 1120	389,60
F1K100401200000	Type 10 PM	H = 400	L = 1200	400,30
F1K100500400000	Type 10 PM	H = 500	L = 400	297,60
F1K100500520000	Type 10 PM	H = 500	L = 520	314,50
F1K100500600000	Type 10 PM	H = 500	L = 600	325,80
F1K100500720000	Type 10 PM	H = 500	L = 720	342,70
F1K100500800000	Type 10 PM	H = 500	L = 800	354,00
F1K100500920000	Type 10 PM	H = 500	L = 920	370,90
F1K100501000000	Type 10 PM	H = 500	L = 1000	382,20
F1K100501120000	Type 10 PM	H = 500	L = 1120	399,10
F1K100501200000	Type 10 PM	H = 500	L = 1200	410,40
F1K100501320000	Type 10 PM	H = 500	L = 1320	427,30
F1K100501400000	Type 10 PM	H = 500	L = 1400	438,60
F1K100501600000	Type 10 PM	H = 500	L = 1600	466,80
F1K100501800000	Type 10 PM	H = 500	L = 1800	495,00
F1K100502000000	Type 10 PM	H = 500	L = 2000	523,20
F1K100502200000	Type 10 PM	H = 500	L = 2200	551,40
F1K100502400000	Type 10 PM	H = 500	L = 2400	579,60
F1K100600400000	Type 10 PM	H = 600	L = 400	304,60
F1K100600520000	Type 10 PM	H = 600	L = 520	323,60
F1K100600600000	Type 10 PM	H = 600	L = 600	336,30
F1K100600720000	Type 10 PM	H = 600	L = 720	355,30
F1K100600800000	Type 10 PM	H = 600	L = 800	368,00
F1K100600920000	Type 10 PM	H = 600	L = 920	387,00
F1K100601000000	Type 10 PM	H = 600	L = 1000	399,70
F1K100601120000	Type 10 PM	H = 600	L = 1120	418,70
F1K100601200000	Type 10 PM	H = 600	L = 1200	431,40
F1K100601320000	Type 10 PM	H = 600	L = 1320	450,40
F1K100601400000	Type 10 PM	H = 600	L = 1400	463,10
F1K100601600000	Type 10 PM	H = 600	L = 1600	494,80
F1K100601800000	Type 10 PM	H = 600	L = 1800	526,50
F1K100602000000	Type 10 PM	H = 600	L = 2000	558,20
F1K100602200000	Type 10 PM	H = 600	L = 2200	589,90
F1K100602400000	Type 10 PM	H = 600	L = 2400	621,60
F1K100602600000	Type 10 PM	H = 600	L = 2600	653,30


T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K100900400000	Type 10 PM	H = 900	L = 400	327,20
F1K100900520000	Type 10 PM	H = 900	L = 520	352,60
F1K100900600000	Type 10 PM	H = 900	L = 600	369,60
F1K100900720000	Type 10 PM	H = 900	L = 720	395,00
F1K100900800000	Type 10 PM	H = 900	L = 800	412,00
F1K100900920000	Type 10 PM	H = 900	L = 920	437,40
F1K100901000000	Type 10 PM	H = 900	L = 1000	454,40
F1K100901120000	Type 10 PM	H = 900	L = 1120	479,80
F1K100901200000	Type 10 PM	H = 900	L = 1200	496,80
F1K100901320000	Type 10 PM	H = 900	L = 1320	522,20
F1K100901400000	Type 10 PM	H = 900	L = 1400	539,20
F1K200300400000	Type 20 PM	H = 300	L = 400	331,70
F1K200300520000	Type 20 PM	H = 300	L = 520	358,90
F1K200300600000	Type 20 PM	H = 300	L = 600	377,00
F1K200300720000	Type 20 PM	H = 300	L = 720	404,30
F1K200300800000	Type 20 PM	H = 300	L = 800	422,40
F1K200300920000	Type 20 PM	H = 300	L = 920	449,60
F1K200301000000	Type 20 PM	H = 300	L = 1000	467,80
F1K200301120000	Type 20 PM	H = 300	L = 1120	495,00
F1K200301200000	Type 20 PM	H = 300	L = 1200	513,20
F1K200301320000	Type 20 PM	H = 300	L = 1320	540,40
F1K200301400000	Type 20 PM	H = 300	L = 1400	558,60
F1K200301600000	Type 20 PM	H = 300	L = 1600	603,90
F1K200301800000	Type 20 PM	H = 300	L = 1800	649,30
F1K200302000000	Type 20 PM	H = 300	L = 2000	694,70
F1K200302200000	Type 20 PM	H = 300	L = 2200	740,10
F1K200302400000	Type 20 PM	H = 300	L = 2400	785,50
F1K200400400000	Type 20 PM	H = 400	L = 400	343,60
F1K200400520000	Type 20 PM	H = 400	L = 520	374,40
F1K200400600000	Type 20 PM	H = 400	L = 600	395,00
F1K200400720000	Type 20 PM	H = 400	L = 720	425,80
F1K200400800000	Type 20 PM	H = 400	L = 800	446,30
F1K200400920000	Type 20 PM	H = 400	L = 920	477,20
F1K200401000000	Type 20 PM	H = 400	L = 1000	497,70
F1K200401120000	Type 20 PM	H = 400	L = 1120	528,50
F1K200401200000	Type 20 PM	H = 400	L = 1200	549,10
F1K200401320000	Type 20 PM	H = 400	L = 1320	579,90
F1K200401400000	Type 20 PM	H = 400	L = 1400	600,40
F1K200401600000	Type 20 PM	H = 400	L = 1600	651,80
F1K200401800000	Type 20 PM	H = 400	L = 1800	703,10
F1K200402000000	Type 20 PM	H = 400	L = 2000	754,50
F1K200402200000	Type 20 PM	H = 400	L = 2200	805,90
F1K200402400000	Type 20 PM	H = 400	L = 2400	857,20
F1K200500400000	Type 20 PM	H = 500	L = 400	348,80
F1K200500520000	Type 20 PM	H = 500	L = 520	381,10
F1K200500600000	Type 20 PM	H = 500	L = 600	402,70
F1K200500720000	Type 20 PM	H = 500	L = 720	435,00
F1K200500800000	Type 20 PM	H = 500	L = 800	456,50
F1K200500920000	Type 20 PM	H = 500	L = 920	488,80
F1K200501000000	Type 20 PM	H = 500	L = 1000	510,30
F1K200501120000	Type 20 PM	H = 500	L = 1120	542,60

T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K200501200000	Type 20 PM	H = 500	L = 1200	564,10
F1K200501320000	Type 20 PM	H = 500	L = 1320	596,40
F1K200501400000	Type 20 PM	H = 500	L = 1400	617,90
F1K200501600000	Type 20 PM	H = 500	L = 1600	671,80
F1K200501800000	Type 20 PM	H = 500	L = 1800	725,60
F1K200502000000	Type 20 PM	H = 500	L = 2000	779,40
F1K200502200000	Type 20 PM	H = 500	L = 2200	833,20
F1K200502400000	Type 20 PM	H = 500	L = 2400	887,00
F1K200502600000	Type 20 PM	H = 500	L = 2600	940,90
F1K200502800000	Type 20 PM	H = 500	L = 2800	994,70
F1K200503000000	Type 20 PM	H = 500	L = 3000	1.048,50
F1K200600400000	Type 20 PM	H = 600	L = 400	363,10
F1K200600520000	Type 20 PM	H = 600	L = 520	399,70
F1K200600600000	Type 20 PM	H = 600	L = 600	424,10
F1K200600720000	Type 20 PM	H = 600	L = 720	460,70
F1K200600800000	Type 20 PM	H = 600	L = 800	485,00
F1K200600920000	Type 20 PM	H = 600	L = 920	521,60
F1K200601000000	Type 20 PM	H = 600	L = 1000	546,00
F1K200601120000	Type 20 PM	H = 600	L = 1120	582,60
F1K200601200000	Type 20 PM	H = 600	L = 1200	607,00
F1K200601320000	Type 20 PM	H = 600	L = 1320	643,50
F1K200601400000	Type 20 PM	H = 600	L = 1400	667,90
F1K200601600000	Type 20 PM	H = 600	L = 1600	728,90
F1K200601800000	Type 20 PM	H = 600	L = 1800	789,80
F1K200602000000	Type 20 PM	H = 600	L = 2000	850,80
F1K200602200000	Type 20 PM	H = 600	L = 2200	911,80
F1K200602400000	Type 20 PM	H = 600	L = 2400	972,70
F1K200602600000	Type 20 PM	H = 600	L = 2600	1.033,70
F1K200602800000	Type 20 PM	H = 600	L = 2800	1.094,60
F1K200603000000	Type 20 PM	H = 600	L = 3000	1.155,60
F1K200900400000	Type 20 PM	H = 900	L = 400	419,70
F1K200900520000	Type 20 PM	H = 900	L = 520	472,90
F1K200900600000	Type 20 PM	H = 900	L = 600	508,40
F1K200900720000	Type 20 PM	H = 900	L = 720	561,60
F1K200900800000	Type 20 PM	H = 900	L = 800	597,00
F1K200900920000	Type 20 PM	H = 900	L = 920	650,20
F1K200901000000	Type 20 PM	H = 900	L = 1000	685,70
F1K200901120000	Type 20 PM	H = 900	L = 1120	738,90
F1K200901200000	Type 20 PM	H = 900	L = 1200	774,40
F1K200901320000	Type 20 PM	H = 900	L = 1320	827,60
F1K200901400000	Type 20 PM	H = 900	L = 1400	863,00
F1K200901600000	Type 20 PM	H = 900	L = 1600	951,70
F1K200901800000	Type 20 PM	H = 900	L = 1800	1.040,30
F1K200902000000	Type 20 PM	H = 900	L = 2000	1.129,00
F1K300300400000	Type 30 PM	H = 300	L = 400	457,20
F1K300300520000	Type 30 PM	H = 300	L = 520	521,40
F1K300300600000	Type 30 PM	H = 300	L = 600	564,20
F1K300300720000	Type 30 PM	H = 300	L = 720	628,40
F1K300300800000	Type 30 PM	H = 300	L = 800	671,20
F1K300300920000	Type 30 PM	H = 300	L = 920	735,40
F1K300301000000	Type 30 PM	H = 300	L = 1000	778,20
F1K300301120000	Type 30 PM	H = 300	L = 1120	842,40
F1K300301200000	Type 30 PM	H = 300	L = 1200	885,20
F1K300301320000	Type 30 PM	H = 300	L = 1320	949,40
F1K300301400000	Type 30 PM	H = 300	L = 1400	992,20
F1K300301600000	Type 30 PM	H = 300	L = 1600	1.099,20
F1K300301800000	Type 30 PM	H = 300	L = 1800	1.206,20
F1K300302000000	Type 30 PM	H = 300	L = 2000	1.313,20
F1K300302200000	Type 30 PM	H = 300	L = 2200	1.420,20
F1K300302400000	Type 30 PM	H = 300	L = 2400	1.527,20
F1K300302600000	Type 30 PM	H = 300	L = 2600	1.634,20

T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K300302800000	Type 30 PM	H = 300	L = 2800	1.741,20
F1K300303000000	Type 30 PM	H = 300	L = 3000	1.848,20
F1K300400400000	Type 30 PM	H = 400	L = 400	520,10
F1K300400520000	Type 30 PM	H = 400	L = 520	602,50
F1K300400600000	Type 30 PM	H = 400	L = 600	657,50
F1K300400720000	Type 30 PM	H = 400	L = 720	739,90
F1K300400800000	Type 30 PM	H = 400	L = 800	794,80
F1K300400920000	Type 30 PM	H = 400	L = 920	877,20
F1K300401000000	Type 30 PM	H = 400	L = 1000	932,10
F1K300401120000	Type 30 PM	H = 400	L = 1120	1.014,50
F1K300401200000	Type 30 PM	H = 400	L = 1200	1.069,40
F1K300401320000	Type 30 PM	H = 400	L = 1320	1.151,80
F1K300401400000	Type 30 PM	H = 400	L = 1400	1.206,70
F1K300401600000	Type 30 PM	H = 400	L = 1600	1.344,10
F1K300401800000	Type 30 PM	H = 400	L = 1800	1.481,40
F1K300402000000	Type 30 PM	H = 400	L = 2000	1.618,70
F1K300402200000	Type 30 PM	H = 400	L = 2200	1.756,00
F1K300500400000	Type 30 PM	H = 500	L = 400	561,40
F1K300500520000	Type 30 PM	H = 500	L = 520	655,90
F1K300500600000	Type 30 PM	H = 500	L = 600	718,90
F1K300500720000	Type 30 PM	H = 500	L = 720	813,30
F1K300500800000	Type 30 PM	H = 500	L = 800	876,30
F1K300500920000	Type 30 PM	H = 500	L = 920	970,70
F1K300501000000	Type 30 PM	H = 500	L = 1000	1.033,70
F1K300501120000	Type 30 PM	H = 500	L = 1120	1.128,20
F1K300501200000	Type 30 PM	H = 500	L = 1200	1.191,10
F1K300501320000	Type 30 PM	H = 500	L = 1320	1.285,60
F1K300501400000	Type 30 PM	H = 500	L = 1400	1.348,50
F1K300501600000	Type 30 PM	H = 500	L = 1600	1.506,00
F1K300501800000	Type 30 PM	H = 500	L = 1800	1.663,40
F1K300502000000	Type 30 PM	H = 500	L = 2000	1.820,80
F1K300502200000	Type 30 PM	H = 500	L = 2200	1.978,20
F1K300600400000	Type 30 PM	H = 600	L = 400	656,70
F1K300600520000	Type 30 PM	H = 600	L = 520	779,00
F1K300600600000	Type 30 PM	H = 600	L = 600	860,60
F1K300600720000	Type 30 PM	H = 600	L = 720	982,90
F1K300600800000	Type 30 PM	H = 600	L = 800	1.064,40
F1K300600920000	Type 30 PM	H = 600	L = 920	1.186,80
F1K300601000000	Type 30 PM	H = 600	L = 1000	1.268,30
F1K300601120000	Type 30 PM	H = 600	L = 1120	1.390,60
F1K300601200000	Type 30 PM	H = 600	L = 1200	1.472,20
F1K300601320000	Type 30 PM	H = 600	L = 1320	1.594,50
F1K300601400000	Type 30 PM	H = 600	L = 1400	1.676,00
F1K300601600000	Type 30 PM	H = 600	L = 1600	1.879,90
F1K300601800000	Type 30 PM	H = 600	L = 1800	2.083,70
F1K300602000000	Type 30 PM	H = 600	L = 2000	2.287,60
F1K300602200000	Type 30 PM	H = 600	L = 2200	2.491,50
F1K300900400000	Type 30 PM	H = 900	L = 400	722,60
F1K300900520000	Type 30 PM	H = 900	L = 520	864,40
F1K300900600000	Type 30 PM	H = 900	L = 600	959,00
F1K300900720000	Type 30 PM	H = 900	L = 720	1.100,80
F1K300900800000	Type 30 PM	H = 900	L = 800	1.195,30
F1K300900920000	Type 30 PM	H = 900	L = 920	1.337,20
F1K300901000000	Type 30 PM	H = 900	L = 1000	1.431,70
F1K300901120000	Type 30 PM	H = 900	L = 1120	1.573,50
F1K300901200000	Type 30 PM	H = 900	L = 1200	1.668,10
F1K300901320000	Type 30 PM	H = 900	L = 1320	1.809,90
F1K300901400000	Type 30 PM	H = 900	L = 1400	1.904,40
F1K300901600000	Type 30 PM	H = 900	L = 1600	2.140,80
F1K300901800000	Type 30 PM	H = 900	L = 1800	2.377,10

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt

Produktgruppe P19900



Modernisierungsheizkörper PLAN Kompakt aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, mit verzinkter, planer Frontplatte in 1 mm Stärke. Durch identische Nabenabstände ideal geeignet zum Austausch vorhandener alter Gliederradiatoren. Grundbeschichtung bei 190°C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210°C Objekttemperatur.

Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen (bei Type 21 P-S, 22 P und 33 P). Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. Nabenabstand = Bauhöhe - 54 mm.

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F99210550401000	Type 21K-S	H = 550	L = 400	337,50
F99210550521000	Type 21K-S	H = 550	L = 520	403,20
F99210550601000	Type 21K-S	H = 550	L = 600	447,00
F99210550721000	Type 21K-S	H = 550	L = 720	512,70
F99210550801000	Type 21K-S	H = 550	L = 800	556,40
F99210550921000	Type 21K-S	H = 550	L = 920	622,10
F99210551001000	Type 21K-S	H = 550	L = 1000	665,90
F99210551121000	Type 21K-S	H = 550	L = 1120	731,60
F99210551201000	Type 21K-S	H = 550	L = 1200	775,40
F99210551321000	Type 21K-S	H = 550	L = 1320	841,00
F99210551401000	Type 21K-S	H = 550	L = 1400	884,80
F99210551601000	Type 21K-S	H = 550	L = 1600	1.056,80
F99210551801000	Type 21K-S	H = 550	L = 1800	1.166,20
F99210552001000	Type 21K-S	H = 550	L = 2000	1.275,70
F99210552201000	Type 21K-S	H = 550	L = 2200	1.449,90
F99210552401000	Type 21K-S	H = 550	L = 2400	1.559,30
F99210552601000	Type 21K-S	H = 550	L = 2600	1.668,80
F99210552801000	Type 21K-S	H = 550	L = 2800	1.778,20
F99210553001000	Type 21K-S	H = 550	L = 3000	1.887,70
F99210950401000	Type 21K-S	H = 950	L = 400	406,10
F99210950521000	Type 21K-S	H = 950	L = 520	492,30
F99210950601000	Type 21K-S	H = 950	L = 600	549,80
F99210950721000	Type 21K-S	H = 950	L = 720	636,10
F99210950801000	Type 21K-S	H = 950	L = 800	693,60
F99210950921000	Type 21K-S	H = 950	L = 920	779,80
F99210951001000	Type 21K-S	H = 950	L = 1000	837,30
F99210951121000	Type 21K-S	H = 950	L = 1120	923,50
F99210951201000	Type 21K-S	H = 950	L = 1200	981,00
F99210951321000	Type 21K-S	H = 950	L = 1320	1.067,30
F99210951401000	Type 21K-S	H = 950	L = 1400	1.124,80
F99210951601000	Type 21K-S	H = 950	L = 1600	1.331,00
F99210951801000	Type 21K-S	H = 950	L = 1800	1.474,80
F99210952001000	Type 21K-S	H = 950	L = 2000	1.618,50
F99210952201000	Type 21K-S	H = 950	L = 2200	1.826,90
F99210952401000	Type 21K-S	H = 950	L = 2400	1.970,70
F99210952601000	Type 21K-S	H = 950	L = 2600	2.114,40
F99210952801000	Type 21K-S	H = 950	L = 2800	2.258,20
F99210953001000	Type 21K-S	H = 950	L = 3000	2.401,90
F99220550401000	Type 22K	H = 550	L = 400	401,20
F99220550521000	Type 22K	H = 550	L = 520	486,00
F99220550601000	Type 22K	H = 550	L = 600	542,60
F99220550721000	Type 22K	H = 550	L = 720	627,40
F99220550801000	Type 22K	H = 550	L = 800	683,90
F99220550921000	Type 22K	H = 550	L = 920	768,80
F99220551001000	Type 22K	H = 550	L = 1000	825,30
F99220551121000	Type 22K	H = 550	L = 1120	910,10
F99220551201000	Type 22K	H = 550	L = 1200	966,70
F99220551321000	Type 22K	H = 550	L = 1320	1.051,50
F99220551401000	Type 22K	H = 550	L = 1400	1.108,00
F99220551601000	Type 22K	H = 550	L = 1600	1.311,70

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F99220551801000	Type 22K	H = 550	L = 1800	1.453,00
F99220552001000	Type 22K	H = 550	L = 2000	1.594,40
F99220552201000	Type 22K	H = 550	L = 2200	1.799,40
F99220552401000	Type 22K	H = 550	L = 2400	1.940,70
F99220552601000	Type 22K	H = 550	L = 2600	2.082,10
F99220552801000	Type 22K	H = 550	L = 2800	2.223,40
F99220553001000	Type 22K	H = 550	L = 3000	2.364,80
F99220950401000	Type 22K	H = 950	L = 400	481,80
F99220950521000	Type 22K	H = 950	L = 520	590,80
F99220950601000	Type 22K	H = 950	L = 600	663,50
F99220950721000	Type 22K	H = 950	L = 720	772,50
F99220950801000	Type 22K	H = 950	L = 800	845,10
F99220950921000	Type 22K	H = 950	L = 920	954,10
F99220951001000	Type 22K	H = 950	L = 1000	1.026,80
F99220951121000	Type 22K	H = 950	L = 1120	1.135,80
F99220951201000	Type 22K	H = 950	L = 1200	1.208,50
F99220951321000	Type 22K	H = 950	L = 1320	1.317,50
F99220951401000	Type 22K	H = 950	L = 1400	1.390,10
F99220951601000	Type 22K	H = 950	L = 1600	1.634,10
F99220951801000	Type 22K	H = 950	L = 1800	1.815,70
F99220952001000	Type 22K	H = 950	L = 2000	1.997,40
F99220952201000	Type 22K	H = 950	L = 2200	2.242,70
F99220952401000	Type 22K	H = 950	L = 2400	2.424,30
F99220952601000	Type 22K	H = 950	L = 2600	2.606,00
F99220952801000	Type 22K	H = 950	L = 2800	2.787,60
F99220953001000	Type 22K	H = 950	L = 3000	2.969,30
F99330550401000	Type 33K	H = 550	L = 400	625,10
F99330550521000	Type 33K	H = 550	L = 520	777,10
F99330550601000	Type 33K	H = 550	L = 600	878,40
F99330550721000	Type 33K	H = 550	L = 720	1.030,40
F99330550801000	Type 33K	H = 550	L = 800	1.131,70
F99330550921000	Type 33K	H = 550	L = 920	1.283,70
F99330551001000	Type 33K	H = 550	L = 1000	1.385,00
F99330551121000	Type 33K	H = 550	L = 1120	1.537,00
F99330551201000	Type 33K	H = 550	L = 1200	1.638,30
F99330551321000	Type 33K	H = 550	L = 1320	1.790,30
F99330551401000	Type 33K	H = 550	L = 1400	1.891,60
F99330551601000	Type 33K	H = 550	L = 1600	2.207,20
F99330551801000	Type 33K	H = 550	L = 1800	2.460,50
F99330552001000	Type 33K	H = 550	L = 2000	2.713,80
F99330552201000	Type 33K	H = 550	L = 2200	3.030,70
F99330552401000	Type 33K	H = 550	L = 2400	3.284,00
F99330552601000	Type 33K	H = 550	L = 2600	3.537,30
F99330552801000	Type 33K	H = 550	L = 2800	3.790,60
F99330553001000	Type 33K	H = 550	L = 3000	4.043,90
F99330950401000	Type 33K	H = 950	L = 400	709,20
F99330950521000	Type 33K	H = 950	L = 520	886,40
F99330950601000	Type 33K	H = 950	L = 600	1.004,60
F99330950721000	Type 33K	H = 950	L = 720	1.181,80
F99330950801000	Type 33K	H = 950	L = 800	1.299,90

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt

Artikel-Nr.	Artikel- bezeichnung	Bau- höhe	Bau- länge	Preise EUR
F99330950921000	Type 33K	H = 950	L = 920	1.477,20
F99330951001000	Type 33K	H = 950	L = 1000	1.595,30
F99330951121000	Type 33K	H = 950	L = 1120	1.772,50
F99330951201000	Type 33K	H = 950	L = 1200	1.890,70
F99330951321000	Type 33K	H = 950	L = 1320	2.067,90
F99330951401000	Type 33K	H = 950	L = 1400	2.186,00
F99330951601000	Type 33K	H = 950	L = 1600	2.543,70
F99330951801000	Type 33K	H = 950	L = 1800	2.839,00
F99330952001000	Type 33K	H = 950	L = 2000	3.134,40
F99330952201000	Type 33K	H = 950	L = 2200	3.493,40
F99330952401000	Type 33K	H = 950	L = 2400	3.788,70
F99330952601000	Type 33K	H = 950	L = 2600	4.084,10
F99330952801000	Type 33K	H = 950	L = 2800	4.379,40
F99330953001000	Type 33K	H = 950	L = 3000	4.674,80



Plan Ventilfertigheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Plane, verzinkte Frontplatte mit 1 mm Stärke. Fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur, ausgestattet mit fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wär-

meleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,75 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit montiertem Ventiloberteil und Baustellenkappe, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen bei Type 11, einer oberen Abdeckung und zwei geschlossenen, Seitenteilen, verdrehbarer Entlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse : 4 x G 1/2 I. G. seitlich und 2 x G 3/4 A. G. unten rechts. (auf Sonderbestellung unten links).

Plan-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J210500401000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 400	332,60
F1J210500521000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 520	380,80
F1J210500601000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 600	412,90
F1J210500721000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 720	461,00
F1J210500801000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 800	493,10
F1J210500921000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 920	541,30
F1J210501001000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1000	573,40
F1J210501121000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1120	621,60
F1J210501201000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1200	653,70
F1J210501321000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1320	701,80
F1J210501401000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1400	733,90
F1J210501601000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1600	814,20
F1J210501801000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1800	894,40
F1J210502001000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2000	974,70
F1J210502201000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2200	1.055,00
F1J210502401000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2400	1.135,20
F1J210502601000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2600	1.215,50
F1J210502801000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2800	1.295,70
F1J210503001000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 3000	1.376,00
F1J210600401000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 400	348,60
F1J210600521000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 520	401,30
F1J210600601000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 600	436,40
F1J210600721000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 720	489,20
F1J210600801000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 800	524,30
F1J210600921000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 920	577,00
F1J210601001000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1000	612,20
F1J210601121000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1120	664,90
F1J210601201000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1200	700,10
F1J210601321000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1320	752,80
F1J210601401000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1400	788,00
F1J210601601000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1600	875,80
F1J210601801000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1800	963,70
F1J210602001000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2000	1.051,60
F1J210602201000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2200	1.139,50
F1J210602401000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2400	1.227,40
F1J210602601000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2600	1.315,20
F1J210602801000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2800	1.403,10
F1J210603001000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 3000	1.491,00
F1J210900401000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 400	408,80
F1J210900521000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 520	479,00
F1J210900601000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 600	525,80
F1J210900721000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 720	596,10
F1J210900801000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 800	642,90
F1J210900921000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 920	713,20
F1J210901001000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1000	760,00
F1J210901121000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1120	830,20
F1J210901201000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1200	877,10
F1J210901321000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1320	947,30
F1J210901401000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1400	994,20
F1J210901601000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1600	1.111,20
F1J210901801000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1800	1.228,30

Plan-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J210902001000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2000	1.345,40
F1J210902201000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2200	1.462,50
F1J210902401000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2400	1.579,60
F1J210902601000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2600	1.696,60
F1J210902801000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2800	1.813,70
F1J210903001000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 3000	1.930,80
F1J220500401000	Type 22 PV	H = 500	L = 400	370,20
F1J220500521000	Type 22 PV	H = 500	L = 520	429,20
F1J220500601000	Type 22 PV	H = 500	L = 600	468,50
F1J220500721000	Type 22 PV	H = 500	L = 720	527,50
F1J220500801000	Type 22 PV	H = 500	L = 800	566,90
F1J220500921000	Type 22 PV	H = 500	L = 920	625,90
F1J220501001000	Type 22 PV	H = 500	L = 1000	665,20
F1J220501121000	Type 22 PV	H = 500	L = 1120	724,20
F1J220501201000	Type 22 PV	H = 500	L = 1200	763,50
F1J220501321000	Type 22 PV	H = 500	L = 1320	822,50
F1J220501401000	Type 22 PV	H = 500	L = 1400	861,90
F1J220501601000	Type 22 PV	H = 500	L = 1600	960,20
F1J220501801000	Type 22 PV	H = 500	L = 1800	1.058,60
F1J220502001000	Type 22 PV	H = 500	L = 2000	1.156,90
F1J220502201000	Type 22 PV	H = 500	L = 2200	1.255,20
F1J220502401000	Type 22 PV	H = 500	L = 2400	1.353,60
F1J220502601000	Type 22 PV	H = 500	L = 2600	1.451,90
F1J220502801000	Type 22 PV	H = 500	L = 2800	1.550,30
F1J220503001000	Type 22 PV	H = 500	L = 3000	1.648,60
F1J220600401000	Type 22 PV	H = 600	L = 400	405,00
F1J220600521000	Type 22 PV	H = 600	L = 520	474,20
F1J220600601000	Type 22 PV	H = 600	L = 600	520,30
F1J220600721000	Type 22 PV	H = 600	L = 720	589,40
F1J220600801000	Type 22 PV	H = 600	L = 800	635,50
F1J220600921000	Type 22 PV	H = 600	L = 920	704,60
F1J220601001000	Type 22 PV	H = 600	L = 1000	750,70
F1J220601121000	Type 22 PV	H = 600	L = 1120	819,80
F1J220601201000	Type 22 PV	H = 600	L = 1200	865,90
F1J220601321000	Type 22 PV	H = 600	L = 1320	935,10
F1J220601401000	Type 22 PV	H = 600	L = 1400	981,10
F1J220601601000	Type 22 PV	H = 600	L = 1600	1.096,40
F1J220601801000	Type 22 PV	H = 600	L = 1800	1.211,60
F1J220602001000	Type 22 PV	H = 600	L = 2000	1.326,80
F1J220602201000	Type 22 PV	H = 600	L = 2200	1.442,00
F1J220602401000	Type 22 PV	H = 600	L = 2400	1.557,20
F1J220602601000	Type 22 PV	H = 600	L = 2600	1.672,50
F1J220602801000	Type 22 PV	H = 600	L = 2800	1.787,70
F1J220603001000	Type 22 PV	H = 600	L = 3000	1.902,90
F1J220900401000	Type 22 PV	H = 900	L = 400	471,60
F1J220900521000	Type 22 PV	H = 900	L = 520	560,40
F1J220900601000	Type 22 PV	H = 900	L = 600	619,60
F1J220900721000	Type 22 PV	H = 900	L = 720	708,50
F1J220900801000	Type 22 PV	H = 900	L = 800	767,70
F1J220900921000	Type 22 PV	H = 900	L = 920	856,60

Plan-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J220901001000	Type 22 PV	H = 900	L = 1000	915,80
F1J220901121000	Type 22 PV	H = 900	L = 1120	1.004,60
F1J220901201000	Type 22 PV	H = 900	L = 1200	1.063,90
F1J220901321000	Type 22 PV	H = 900	L = 1320	1.152,70
F1J220901401000	Type 22 PV	H = 900	L = 1400	1.212,00
F1J220901601000	Type 22 PV	H = 900	L = 1600	1.360,00
F1J220901801000	Type 22 PV	H = 900	L = 1800	1.508,10
F1J220902001000	Type 22 PV	H = 900	L = 2000	1.656,20
F1J220902201000	Type 22 PV	H = 900	L = 2200	1.804,30
F1J220902401000	Type 22 PV	H = 900	L = 2400	1.952,40
F1J220902601000	Type 22 PV	H = 900	L = 2600	2.100,40
F1J220902801000	Type 22 PV	H = 900	L = 2800	2.248,50
F1J220903001000	Type 22 PV	H = 900	L = 3000	2.396,60
F1J330500401000	Type 33 PV	H = 500	L = 400	494,50
F1J330500521000	Type 33 PV	H = 500	L = 520	590,10
F1J330500601000	Type 33 PV	H = 500	L = 600	653,80
F1J330500721000	Type 33 PV	H = 500	L = 720	749,40
F1J330500801000	Type 33 PV	H = 500	L = 800	813,10
F1J330500921000	Type 33 PV	H = 500	L = 920	908,70
F1J330501001000	Type 33 PV	H = 500	L = 1000	972,40
F1J330501121000	Type 33 PV	H = 500	L = 1120	1.068,00
F1J330501201000	Type 33 PV	H = 500	L = 1200	1.131,70
F1J330501321000	Type 33 PV	H = 500	L = 1320	1.227,30
F1J330501401000	Type 33 PV	H = 500	L = 1400	1.291,00
F1J330501601000	Type 33 PV	H = 500	L = 1600	1.450,30
F1J330501801000	Type 33 PV	H = 500	L = 1800	1.609,60
F1J330502001000	Type 33 PV	H = 500	L = 2000	1.768,90
F1J330502201000	Type 33 PV	H = 500	L = 2200	1.928,20
F1J330502401000	Type 33 PV	H = 500	L = 2400	2.087,50
F1J330502601000	Type 33 PV	H = 500	L = 2600	2.246,80
F1J330502801000	Type 33 PV	H = 500	L = 2800	2.406,10
F1J330503001000	Type 33 PV	H = 500	L = 3000	2.565,40
F1J330600401000	Type 33 PV	H = 600	L = 400	590,30
F1J330600521000	Type 33 PV	H = 600	L = 520	713,70
F1J330600601000	Type 33 PV	H = 600	L = 600	795,90
F1J330600721000	Type 33 PV	H = 600	L = 720	919,20
F1J330600801000	Type 33 PV	H = 600	L = 800	1.001,40
F1J330600921000	Type 33 PV	H = 600	L = 920	1.124,80
F1J330601001000	Type 33 PV	H = 600	L = 1000	1.207,00
F1J330601121000	Type 33 PV	H = 600	L = 1120	1.330,30
F1J330601201000	Type 33 PV	H = 600	L = 1200	1.412,60
F1J330601321000	Type 33 PV	H = 600	L = 1320	1.535,90
F1J330601401000	Type 33 PV	H = 600	L = 1400	1.618,10
F1J330601601000	Type 33 PV	H = 600	L = 1600	1.823,70
F1J330601801000	Type 33 PV	H = 600	L = 1800	2.029,20
F1J330602001000	Type 33 PV	H = 600	L = 2000	2.234,80
F1J330602201000	Type 33 PV	H = 600	L = 2200	2.440,40
F1J330602401000	Type 33 PV	H = 600	L = 2400	2.645,90
F1J330602601000	Type 33 PV	H = 600	L = 2600	2.851,50
F1J330602801000	Type 33 PV	H = 600	L = 2800	3.057,00
F1J330603001000	Type 33 PV	H = 600	L = 3000	3.262,60
F1J330900401000	Type 33 PV	H = 900	L = 400	657,00
F1J330900521000	Type 33 PV	H = 900	L = 520	799,90
F1J330900601000	Type 33 PV	H = 900	L = 600	895,20
F1J330900721000	Type 33 PV	H = 900	L = 720	1.038,20
F1J330900801000	Type 33 PV	H = 900	L = 800	1.133,50
F1J330900921000	Type 33 PV	H = 900	L = 920	1.276,40
F1J330901001000	Type 33 PV	H = 900	L = 1000	1.371,70
F1J330901121000	Type 33 PV	H = 900	L = 1120	1.514,60
F1J330901201000	Type 33 PV	H = 900	L = 1200	1.609,90
F1J330901321000	Type 33 PV	H = 900	L = 1320	1.752,90

Plan-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J330901401000	Type 33 PV	H = 900	L = 1400	1.848,20
F1J330901601000	Type 33 PV	H = 900	L = 1600	2.086,40
F1J330901801000	Type 33 PV	H = 900	L = 1800	2.324,70
F1J330902001000	Type 33 PV	H = 900	L = 2000	2.562,90
F1J330902201000	Type 33 PV	H = 900	L = 2200	2.801,10
F1J330902401000	Type 33 PV	H = 900	L = 2400	3.039,40
F1J330902601000	Type 33 PV	H = 900	L = 2600	3.277,60
F1J330902801000	Type 33 PV	H = 900	L = 2800	3.515,90
F1J330903001000	Type 33 PV	H = 900	L = 3000	3.754,10



Vertikaler Planheizkörper mit gebogenen Seitenabschlüssen und umlaufender Frontfläche. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Fertig lackiert mit einer elektrostatistischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Ausgestattet mit 6 rückseitig aufgeschweißten Laschen zur Befestigung mit Winkelschienen, inkl. Aushebesicherung gemäß VDI

6036, AK 2; inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen. Anschlüsse: Mittenanschluss 2 x G 1/2 I. G. (50 mm) plus 4 x G 1/2 I. G.

Paros V				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMZ111800301000	Type 11	H = 1800	L = 373	990,80
FMZ111800451000	Type 11	H = 1800	L = 523	1.172,70
FMZ111800601000	Type 11	H = 1800	L = 673	1.354,60
FMZ111950301000	Type 11	H = 1950	L = 373	1.031,30
FMZ111950451000	Type 11	H = 1950	L = 523	1.213,00
FMZ111950601000	Type 11	H = 1950	L = 673	1.395,20
FMZ111950751000	Type 11	H = 1950	L = 823	1.577,00
FMZ112100601000	Type 11	H = 2100	L = 673	1.435,60
FMZ112100751000	Type 11	H = 2100	L = 823	1.617,20

Paros V				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMZ211800301000	Type 21	H = 1800	L = 405	1.253,70
FMZ211800451000	Type 21	H = 1800	L = 555	1.455,80
FMZ211800601000	Type 21	H = 1800	L = 705	1.718,50
FMZ211950301000	Type 21	H = 1950	L = 405	1.294,00
FMZ211950451000	Type 21	H = 1950	L = 555	1.496,00
FMZ211950601000	Type 21	H = 1950	L = 705	1.759,10
FMZ211950751000	Type 21	H = 1950	L = 855	1.961,20
FMZ212100601000	Type 21	H = 2100	L = 705	1.819,50
FMZ212100751000	Type 21	H = 2100	L = 855	2.001,70

Vertical



Vertikaler Heizkörper mit Mittenanschluss und 33 mm Sikkenteilung. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Fertig lackiert mit einer elektrostatistischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Im Lieferumfang sind Wandschienen mit entsprechenden Schrauben, Dübeln sowie drei selbstdichtende Blindstopfen und ein Entlüftungsstopfen

enthalten. Ausgestattet mit zwei seitlichen Abdeckungen (bei Type 20, 21 und 22). Mittenanschluss 2 x G 1/2 I. G. (50 mm) plus 4 x G 1/2 I. G.

Vertical				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMU101500450100	Type 10	H = 1500	L = 450	356,60
FMU101500600100	Type 10	H = 1500	L = 600	404,60
FMU101800450100	Type 10	H = 1800	L = 450	396,40
FMU101800600100	Type 10	H = 1800	L = 600	452,30
FMU101800750100	Type 10	H = 1800	L = 750	513,50
FMU101950450100	Type 10	H = 1950	L = 450	414,00
FMU101950600100	Type 10	H = 1950	L = 600	475,30
FMU101950750100	Type 10	H = 1950	L = 750	534,40
FMU102100450100	Type 10	H = 2100	L = 450	433,20
FMU102100600100	Type 10	H = 2100	L = 600	498,30
FMU102100750100	Type 10	H = 2100	L = 750	564,70
FMU201800301100	Type 20	H = 1800	L = 300	587,80
FMU201800451100	Type 20	H = 1800	L = 450	669,80
FMU201800601100	Type 20	H = 1800	L = 600	765,10
FMU201800751100	Type 20	H = 1800	L = 750	862,20
FMU201950301100	Type 20	H = 1950	L = 300	607,10
FMU201950451100	Type 20	H = 1950	L = 450	696,50
FMU201950601100	Type 20	H = 1950	L = 600	799,40
FMU201950751100	Type 20	H = 1950	L = 750	1.142,90
FMU202100301100	Type 20	H = 2100	L = 300	637,30
FMU202100451100	Type 20	H = 2100	L = 450	732,80
FMU202100601100	Type 20	H = 2100	L = 600	841,50
FMU202100751100	Type 20	H = 2100	L = 750	1.147,10

Vertical				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMU211800301100	Type 21	H = 1800	L = 300	721,10
FMU211800451100	Type 21	H = 1800	L = 450	828,10
FMU211800601100	Type 21	H = 1800	L = 600	950,20
FMU211800751100	Type 21	H = 1800	L = 750	1.076,10
FMU211950301100	Type 21	H = 1950	L = 300	738,40
FMU211950451100	Type 21	H = 1950	L = 450	854,80
FMU211950601100	Type 21	H = 1950	L = 600	984,70
FMU211950751100	Type 21	H = 1950	L = 750	1.124,00
FMU212100301100	Type 21	H = 2100	L = 300	773,10
FMU212100451100	Type 21	H = 2100	L = 450	893,00
FMU212100601100	Type 21	H = 2100	L = 600	1.030,10
FMU212100751100	Type 21	H = 2100	L = 750	1.177,40
FMU221800301100	Type 22	H = 1800	L = 300	818,50
FMU221800451100	Type 22	H = 1800	L = 450	934,80
FMU221800601100	Type 22	H = 1800	L = 600	1.068,60
FMU221800751100	Type 22	H = 1800	L = 750	1.201,00
FMU221950301100	Type 22	H = 1950	L = 300	841,50
FMU221950451100	Type 22	H = 1950	L = 450	967,20
FMU221950601100	Type 22	H = 1950	L = 600	1.112,40
FMU221950751100	Type 22	H = 1950	L = 750	1.264,80
FMU222100301100	Type 22	H = 2100	L = 300	881,40
FMU222100451100	Type 22	H = 2100	L = 450	1.009,20
FMU222100601100	Type 22	H = 2100	L = 600	1.165,60
FMU222100751100	Type 22	H = 2100	L = 750	1.329,90
FMU222300751100	Type 22	H = 2300	L = 750	1.389,30



Vertikaler Planheizkörper mit Mittenanschluss. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Im Lieferumfang sind Wandschienen mit entsprechenden Schrauben, Dübeln sowie drei selbstdichtende Blindstopfen und ein Entlüftungsstopfen enthalten. Ausgestattet mit zwei

seitlichen Abdeckungen. Mittenanschluss 2 x G 1/2 I. G. (50 mm) plus 4 x G 1/2 I. G.

Kos V				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMX211800301100	Type 21	H = 1800	L = 300	1.105,90
FMX211800451100	Type 21	H = 1800	L = 450	1.282,90
FMX211800601100	Type 21	H = 1800	L = 600	1.487,70
FMX211800751100	Type 21	H = 1800	L = 750	1.702,70
FMX211950301100	Type 21	H = 1950	L = 300	1.140,10
FMX211950451100	Type 21	H = 1950	L = 450	1.332,10
FMX211950601100	Type 21	H = 1950	L = 600	1.552,40
FMX211950751100	Type 21	H = 1950	L = 750	1.788,10
FMX212100301100	Type 21	H = 2100	L = 300	1.172,70
FMX212100451100	Type 21	H = 2100	L = 450	1.366,10
FMX212100601100	Type 21	H = 2100	L = 600	1.594,30
FMX212100751100	Type 21	H = 2100	L = 750	1.835,30

Kos V				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMX221800301100	Type 22	H = 1800	L = 300	1.250,20
FMX221800451100	Type 22	H = 1800	L = 450	1.449,80
FMX221800601100	Type 22	H = 1800	L = 600	1.706,40
FMX221800751100	Type 22	H = 1800	L = 750	1.972,10
FMX221950301100	Type 22	H = 1950	L = 300	1.291,80
FMX221950451100	Type 22	H = 1950	L = 450	1.506,80
FMX221950601100	Type 22	H = 1950	L = 600	1.755,70
FMX221950751100	Type 22	H = 1950	L = 750	2.017,90
FMX222100301100	Type 22	H = 2100	L = 300	1.327,80
FMX222100451100	Type 22	H = 2100	L = 450	1.542,90
FMX222100601100	Type 22	H = 2100	L = 600	1.801,60
FMX222100751100	Type 22	H = 2100	L = 750	2.074,90

Wandbefestigungssysteme

Wandbefestigungssysteme			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
 	GQ5BW5116420100 GQ5BW5116420200 GQ5BW5116420300 GQ5BW5116420400 GQ5BW5116420500	Monclac-Konsole Monclac-Bracket H-300 2er Set Monclac-Bracket H-400 2er Set Monclac-Bracket H-500 2er Set Monclac-Bracket H-600 2er Set Monclac-Bracket H-900 2er Set bestehend aus 2 Wandlinealen mit Schallschutzeinlage und mit integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung, Schrauben und Dübeln, Montageanleitung eingeschumpft in PE-Folie. Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 27 mm	11,00 / Set 11,30 / Set 11,70 / Set 12,20 / Set 12,60 / Set
	GV5BW5115196000	Befestigungsset Spezialwinkellasche für Aufputzmontage, bestehend aus: 2 Winkellaschen mit Schallschutzeinlage, 2 Distanzierungen, 2 Aushebesicherungen, 2 Sechskantholzschrauben und 2 Dübel. Bei Type 11 VM und 11 PM kann der Wandabstand des Anschlusses dem mehrlagigen T6-Heizkörper angepasst werden, falls die Vormontage beim Montagewinkel bei der Positionmehrlagig durchgeführt wurde. Wandabstand: fertige Wand bis Lasche T6-Heizkörper = 27 mm bzw. 43 mm	6,80 / Set
	GV5BW5115195000	Befestigungsset Winkellasche für Aufputz bestehend aus: je 2 Wandhalter höhenverstellbar, Aushebesicherungen/Schallschutzeinlage, Kunststoff-Distanzhalter, Dübel, Schrauben. Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 29 mm	6,80 / Set
	Z0BU00040002000	Bohrkonsolenset Länge 160 mm bestehend aus: 2 Bohrkonsolen und 2 Distanzierungen	12,80 / Set
	Z0MU00040002000	Aushebesicherung für Bohrkonsole	2,10 / Stk.
	Z0BU00031002000	Befestigungsset Winkellasche-Universell (Aufputz und rohe Wände) bestehend aus: 2 verstellbaren Winkellaschen mit Schallschutzeinlage, 2 Sechskantholzschrauben mit Dübel und 2 Distanzierungen Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 10, 30, 40, 50 bzw. 60 mm	10,30 / Set


Bodenbefestigungssysteme

Bodenbefestigungssysteme			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOBS000F2001000	MB Standkonsolen-Set PK3 (Fertigboden) bestehend aus 2 Stk Standkonsolen, 2 Stk Abdeckrosetten, 2 Stk Abdeckkappen, Boden bis Unterkante HK 95-145 mm innenliegende Standkonsole für alle ein- und mehrlagigen Heizflächen, mit Konvektorblech, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm	57,10 / Set
	ZOBS000R2001000	MB Standkonsolen-Set PK1 (Rohfußboden) bestehend aus 2 Stk Standkonsolen, 2 Stk Abdeckrosetten, 2 Stk Abdeckkappen, Boden bis Unterkante HK 210-305 mm innenliegende Standkonsole für alle ein- und mehrlagigen Heizflächen, mit Konvektorblech, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm	60,90 / Set
	ZOMS000A1001000	MB Verlängerungsadapter passend für alle MB Standkonsolen, für besondere Bodenaufbauten, wirksame Verlängerung = 10 cm	12,60 / Stk.
	ZOMS000C6001000	MB Standrohrverkleidung-Set bestehend aus 2 Stk Standrohrverkleidungen, passend zu PK- und PX-Standkonsolen	28,00 / Stk.
	ZOBS000F3001000	MB PK3/PX20/PX3 Abdeckrosette	10,30 / Stk.
	ZOBS000R3001000	MB PK1/PX1/PX20-1 Abdeckrosette	6,70 / Stk.
	ZOMS000C7001000	MB PK1/PK3 Abdeckrosette	4,40 / Stk.
	ZOBS000F1102000	MB Standkonsolen-Set PX20 (Fertigboden) bestehend aus 2 Stk. PX20 Konsolen, 2 Stk. QKP-Abdeckrosetten für Bodenplatte; Boden bis Unterkante HK 120 - 170 mm	90,50 / Set
	ZOBS000R1102000	MB Standkonsolen-Set PX20-1 (Rohboden) bestehend aus 2 Stk. PX20-1 Konsolen, 2 Stk. QKP-Kunststoffabdeckung; Boden bis Unter- kante HK 240 - 315 mm geeignet für Heizkörper Type 20 (ausgenommen Planheizkörper), innenliegend, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm, im Standardset sind keine Befestigungsschrauben beige- packt;	97,80 / Set
	ZOBS000F2102000	MB Standkonsolen-Set PX3 (Fertigboden) bestehend aus 2 Stk. PX3 Konsolen, 2 Stk. QKP-Abdeckrosetten für Bodenplatte; Boden bis Unterkante HK 120 - 170 mm	90,50 / Set
	ZOBS000R2102000	MB Standkonsolen-Set PX1 (Rohboden) bestehend aus 2 Stk. PX1 Konsolen, 2 Stk. QKP-Kunststoffabdeckung; Boden bis Unterkante HK 240 - 315 mm geeignet für Heizkörper Type 30, innenliegend, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm, im Standardset sind keine Befestigungsschrauben beige- packt	97,80 / Set

Bodenbefestigungssysteme			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMS000F0001000	Standkonsole SK 21 Standkonsole für alle einlagigen Flachheizkörper, für alle Bauhöhen inklusive 900 mm bzw. für Befestigung bei außenliegender Montage der Standkonsole (für Plan Strahlungsschirm). Befestigungssatz bestehend aus 1 Fußplatte und 2 Halterungen	38,10 / Stk.
	ZOMS030P0001000 ZOMS050P0001000 ZOMS060P0001000 ZOMS090P0001000	Standrohr für Montage in Verbindung mit Standkonsole SK 21 Bauhöhe 300 Bauhöhe 400 und 500 Bauhöhe 600 Bauhöhe 900	20,80 / Stk. 24,80 / Stk. 26,30 / Stk. 32,90 / Stk.
	ZOMS000C5001000	Abdeckung für Standkonsole SK 21 für nachträgliche Montage geeignet	14,20 / Stk.

Installation			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOPL000C0002000	Verschlusskappe G 3/4 mit O-Ringabdichtung, Messing vernickelt	5,10 / Paar
	ZOPL000B2001000	Blindstopfen G 1/2 mit O-Ring, Messing vernickelt	2,00 / Stk.
	ZOPL000V1001000	Spezialentlüftungsstopfen G 1/2 verdrehbar mit O-Ring, Messing vernickelt	2,60 / Stk.
	ZOPL000V0001000	Entlüftungsstopfen G 1/2 verdrehbar mit O-Ring, Messing vernickelt	2,00 / Stk.
	ZOPL000R0001000	Reduzierstopfen G1/2 - G3/8 mit O-Ring, Messing vernickelt	2,00 / Stk.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.



Installation			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMM000K0001000	Entlüftungsschlüssel Kunststoff	0,30 / Stk.
	ZOSC012C1002000 ZOSC015C1002000 ZOSC016C1002000	Klemmverschraubung für Cu/Stahlrohr - 12 mm für Cu/Stahlrohr - 15 mm für Cu/Stahlrohr - 16 mm	11,20 / Paar 11,20 / Paar 11,20 / Paar
	BVAMFNE14000SV0 BVAMFNE16000SV0 BVAMFNE17000SV0 BVAMFNE20000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für DN 20 (3/4") Eurokonus, VPE 10 Stk für Kunststoff/Aluverbundrohr - 14 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 16 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 17 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 20 x 2 mm universell	Achtung: Rabatt- gruppe FLOORTEC U1X000. 78,90 / VPE 83,70 / VPE 83,70 / VPE 86,50 / VPE
	ZOFW00GG10010A0	Vierfachverteiler Eckform mit Steg und Abstand 40-50-40 mm Messing vernickelt mit 2 x G 3/4 I.G. - 4 x G 3/4 A.G.	39,20 / Stk.
	ZOFW00GG10010T0	Kugelhahn für 4-fach-Anschluss Durchgangsform mit Steg und Abstand 40-50-40 mm vernickelt 2 x G 3/4 I.G. - 4 x G 3/4 A.G.	36,60 / Stk.
	ZOMV000C0001000	Kugelhahn-Abdeckung für 4-fach Anschluss mit Durchgangsform	6,10 / Stk.
	EA4A00RBW0000A0	EasyTec Rad.Box* Wand 16 mm	Achtung: Rabatt- gruppe EASYTEC E1A000. 51,61 / Stk.
	EA4A00RBF0000A0	EasyTec Rad.Box* Boden 16 mm	Achtung: Rabatt- gruppe EASYTEC E1A000. 51,61 / Stk.

* Sämtliche andere Heizungs- und Sanitärboxen können direkt bei der Fa. MHS (+43/3463-5650, office@mhs.at, www.mhs.at), bezogen werden.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.



Installation			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMV000A1002000	Übergangsstück 1/2" A.G. - 3/4" A.G. für Einrohrhahnblock selbstdichtend, für die direkte Anbindung von Kupferrohren, Präzisionsstahlrohren und Kunststoffrohren	9,30 / Paar
	ZOSB00GG00020T0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	14,70 / Paar
	ZOSB00GG00020A0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	14,70 / Paar
	ZOSB00VG00020T0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. - G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für 1/2" Stahlrohre	14,70 / Paar
	ZOSB00VG00020A0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. - G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Eckform für 1/2" Stahlrohre	14,70 / Paar
	ZOSP00GG00010T0	Einrohrverteiler G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	26,60 / Stk.
	ZOSP00GG00010A0	Einrohrverteiler G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	27,20 / Stk.
	Z03TP0040013300	Übergangsstück 1/2"AG - 3/4"AG für Zweirohrhahnblock mit O-Ring, Messing	9,30 / Paar
	Z03TP004001320J	H-Ventil Zweirohr Durchgangsform G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	16,40 / Stk.
	Z03TP004001310J	H-Ventil Zweirohr Eckform G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	17,00 / Stk.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.

Installation			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMV000C2001000 ZOMV000C200100H	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Eckform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	14,70 / Stk. 14,70 / Stk.
	ZOMV000C2101000 ZOMV000C210100H	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Durchgangsform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	14,70 / Stk. 14,70 / Stk.
	ZOCP00GG00010T0	Kreuzungsstück G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. absperrrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	69,50 / Stk.
	ZOCP00GG00010A0	Kreuzungsstück G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. in Eckform absperrrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	77,70 / Stk.
	ZOMV000E0001000	Sanierungsadapter 1/2" I.G. + A.G. zum Ausgleich unterschiedlicher Heizkörperabstände, ablängbar, Mittelabstand 35 - 70 mm	28,20 / Set
	ZOMM100A0001000	Modernisierungsadapter zum Austausch von Gliederradiatoren mit NA 1000 mm, Rohr um 85 mm ablängbar Verstellbereich: 60 - 158 mm	26,30 / Set
	ZOMM090A0001000	Modernisierungsadapter zum Austausch von Gliederradiatoren mit NA 200, 300, 500, 600 und 900 mm Verstellbereich: 45 - 58 mm	22,10 / Set
	ZOMV000C1001000	Kunststoffrosette Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm. Weiß - Rohrabstand 50 mm	3,90 / Stk.
	ZOMV000C1101000	Abdeckrosette flach Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm. Weiß - Rohrabstand 50 mm	3,30 / Stk.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.

Installation & K_V-Einsätze für Ventilheizkörper

Installation			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOHE000U1001000	Thermostatkopf Danfoss RAX RAL 9016 Verkehrsweiß	40,90 / Stk.
	ZOHE000U100100H	Thermostatkopf Danfoss RAX verchromt	55,50 / Stk.
	ZOHE000H1001000	Handregulierkopf mit Voreinstellung	9,20 / Stk.
	Z1HE000T2001000	VN Thermostatkopf, weiß für FWW mit Schnappverschluss	15,20 / Stk.
	ZOMV000K0001000	Konusteil aus Kunststoff für flachdichtende Absperrverschraubungen in Verbindung mit Eurokonus G 3/4 A.G.	0,30 / Stk.

K _V -Einsätze für Ventilheizkörper			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOVE000D0001000	Ventileinsätze - Serie 2 (Einschraubgewinde M22x1) (für Ventilheizkörper bis 1997) Adapteraufnahmegewinde M 23,5 x 1,5 mm Danfoss / Type 013G0270 für normale Volumenströme	14,70 / Stk.
	ZOVE00AD0001000	Ventileinsätze - Serie 3 (Einschraubgewinde G 1/2) (für Flachheizkörper ab 1998) Adapteraufnahmegewinde M 23,5 x 1,5 mm Danfoss / Type 013G0360 für normale Volumenströme	14,70 / Stk.
	ZOVE00AD1001000	Danfoss / Type 013G0361 für kleine Volumenströme (Fernheizung - mit größeren Vorlauf-/Rücklaufspreizungen)	14,70 / Stk.

Dekorclips			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		Dekorclips Type 11 Verpackungseinheit: 2 Stück	
	1E111DC00 1E111DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium RAL 9016 RAL 9006	8,40 / VPE 12,30 / VPE
		Dekorclips Type 21 Verpackungseinheit: 2 Stück	
	1E211DC00 1E211DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium RAL 9016 RAL 9006	8,40 / VPE 14,20 / VPE
		Dekorclips Type 22 Verpackungseinheit: 2 Stück	
	1E221DC00 1E221DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium RAL 9016 RAL 9006	8,50 / VPE 17,60 / VPE
		Dekorclips Type 33 Verpackungseinheit: 1 rechter, 1 linker Dekorclip	
	1E331DC00 1E331DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium RAL 9016 RAL 9006	11,20 / VPE 20,80 / VPE
	Z0ZZVPR01001000	Vandalismussicherung für alle mehrlagigen Profilheizkörper	35,00 / VPE

Plan-WD Strahlungsschirm

Plan-WD Strahlungsschirm			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Mit seiner integrierten, 20 mm starken PUR-Dämmung inklusive der strukturierten Rein-aluminiumfolie reduziert der neue Plan-WD Strahlungsschirm Wärmeverluste sehr deutlich. Darüber hinaus punktet er durch modernste Planoptik, die gerade vor bodenebenen Fensterflächen für visuelle Akzente sorgt. Auch in Sachen Montage überzeugt das innovative Zubehörteil mit durchdachten Montageklammern: So kann der Strahlungsschirm ganz einfach am Heizkörper fixiert werden – auch nachträglich, sofern Laschen am Heizkörper montiert sind.		
	1I00030040IHR00	H = 300 L = 400	288,10 / Stk.
	1I00030052IHR00	H = 300 L = 520	319,10 / Stk.
	1I00030060IHR00	H = 300 L = 600	340,00 / Stk.
	1I00030072IHR00	H = 300 L = 720	371,00 / Stk.
	1I00030080IHR00	H = 300 L = 800	391,90 / Stk.
	1I00030092IHR00	H = 300 L = 920	422,90 / Stk.
	1I00030100IHR00	H = 300 L = 1000	443,60 / Stk.
	1I00030112IHR00	H = 300 L = 1120	474,80 / Stk.
	1I00030120IHR00	H = 300 L = 1200	495,40 / Stk.
	1I00030132IHR00	H = 300 L = 1320	526,70 / Stk.
	1I00030140IHR00	H = 300 L = 1400	547,50 / Stk.
	1I00030160IHR00	H = 300 L = 1600	599,30 / Stk.
	1I00030180IHR00	H = 300 L = 1800	651,20 / Stk.
	1I00030200IHR00	H = 300 L = 2000	703,00 / Stk.
	1I00030220IHR00	H = 300 L = 2200	754,90 / Stk.
	1I00030240IHR00	H = 300 L = 2400	806,80 / Stk.
	1I00030260IHR00	H = 300 L = 2600	858,30 / Stk.
	1I00030280IHR00	H = 300 L = 2800	910,30 / Stk.
	1I00030300IHR00	H = 300 L = 3000	962,10 / Stk.
	1I00040040IHR00	H = 400 L = 400	295,10 / Stk.
	1I00040052IHR00	H = 400 L = 520	328,20 / Stk.
	1I00040060IHR00	H = 400 L = 600	350,30 / Stk.
	1I00040072IHR00	H = 400 L = 720	383,40 / Stk.
	1I00040080IHR00	H = 400 L = 800	405,40 / Stk.
	1I00040092IHR00	H = 400 L = 920	438,60 / Stk.
	1I00040100IHR00	H = 400 L = 1000	460,70 / Stk.
	1I00040112IHR00	H = 400 L = 1120	494,00 / Stk.
	1I00040120IHR00	H = 400 L = 1200	516,10 / Stk.
	1I00040132IHR00	H = 400 L = 1320	549,20 / Stk.
	1I00040140IHR00	H = 400 L = 1400	571,50 / Stk.
	1I00040160IHR00	H = 400 L = 1600	626,40 / Stk.
	1I00040180IHR00	H = 400 L = 1800	681,70 / Stk.
	1I00040200IHR00	H = 400 L = 2000	737,10 / Stk.
	1I00040220IHR00	H = 400 L = 2200	792,40 / Stk.
	1I00040240IHR00	H = 400 L = 2400	847,70 / Stk.
	1I00040260IHR00	H = 400 L = 2600	902,80 / Stk.
	1I00040280IHR00	H = 400 L = 2800	958,20 / Stk.
	1I00040300IHR00	H = 400 L = 3000	1.013,40 / Stk.
	1I00050040IHR00	H = 500 L = 400	299,40 / Stk.
	1I00050052IHR00	H = 500 L = 520	333,90 / Stk.
	1I00050060IHR00	H = 500 L = 600	356,90 / Stk.
	1I00050072IHR00	H = 500 L = 720	391,50 / Stk.

Plan-WD Strahlungsschirm

Plan-WD Strahlungsschirm			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	1I00050080IHR00	H = 500 L = 800	414,60 / Stk.
	1I00050092IHR00	H = 500 L = 920	448,90 / Stk.
	1I00050100IHR00	H = 500 L = 1000	472,10 / Stk.
	1I00050112IHR00	H = 500 L = 1120	506,50 / Stk.
	1I00050120IHR00	H = 500 L = 1200	529,50 / Stk.
	1I00050132IHR00	H = 500 L = 1320	564,20 / Stk.
	1I00050140IHR00	H = 500 L = 1400	586,90 / Stk.
	1I00050160IHR00	H = 500 L = 1600	644,50 / Stk.
	1I00050180IHR00	H = 500 L = 1800	702,10 / Stk.
	1I00050200IHR00	H = 500 L = 2000	759,60 / Stk.
	1I00050220IHR00	H = 500 L = 2200	817,00 / Stk.
	1I00050240IHR00	H = 500 L = 2400	874,70 / Stk.
	1I00050260IHR00	H = 500 L = 2600	932,10 / Stk.
	1I00050280IHR00	H = 500 L = 2800	989,70 / Stk.
	1I00050300IHR00	H = 500 L = 3000	1.047,10 / Stk.
	1I00060040IHR00	H = 600 L = 400	303,00 / Stk.
	1I00060052IHR00	H = 600 L = 520	338,30 / Stk.
	1I00060060IHR00	H = 600 L = 600	362,00 / Stk.
	1I00060072IHR00	H = 600 L = 720	397,50 / Stk.
	1I00060080IHR00	H = 600 L = 800	421,30 / Stk.
	1I00060092IHR00	H = 600 L = 920	456,80 / Stk.
	1I00060100IHR00	H = 600 L = 1000	480,30 / Stk.
	1I00060112IHR00	H = 600 L = 1120	515,90 / Stk.
	1I00060120IHR00	H = 600 L = 1200	539,60 / Stk.
	1I00060132IHR00	H = 600 L = 1320	575,20 / Stk.
	1I00060140IHR00	H = 600 L = 1400	598,90 / Stk.
	1I00060160IHR00	H = 600 L = 1600	658,00 / Stk.
	1I00060180IHR00	H = 600 L = 1800	717,40 / Stk.
	1I00060200IHR00	H = 600 L = 2000	776,60 / Stk.
	1I00060220IHR00	H = 600 L = 2200	835,60 / Stk.
	1I00060240IHR00	H = 600 L = 2400	894,90 / Stk.
	1I00060260IHR00	H = 600 L = 2600	954,10 / Stk.
	1I00060280IHR00	H = 600 L = 2800	1.013,30 / Stk.
	1I00060300IHR00	H = 600 L = 3000	1.072,60 / Stk.
	1I00090040IHR00	H = 900 L = 400	319,40 / Stk.
	1I00090052IHR00	H = 900 L = 520	359,90 / Stk.
	1I00090060IHR00	H = 900 L = 600	387,00 / Stk.
	1I00090072IHR00	H = 900 L = 720	427,30 / Stk.
	1I00090080IHR00	H = 900 L = 800	454,30 / Stk.
	1I00090092IHR00	H = 900 L = 920	494,70 / Stk.
	1I00090100IHR00	H = 900 L = 1000	522,00 / Stk.
	1I00090112IHR00	H = 900 L = 1120	562,50 / Stk.
	1I00090120IHR00	H = 900 L = 1200	589,50 / Stk.
	1I00090132IHR00	H = 900 L = 1320	629,90 / Stk.
	1I00090140IHR00	H = 900 L = 1400	657,00 / Stk.
	1I00090160IHR00	H = 900 L = 1600	724,40 / Stk.
	1I00090180IHR00	H = 900 L = 1800	791,80 / Stk.
	1I00090200IHR00	H = 900 L = 2000	859,40 / Stk.
	1I00090220IHR00	H = 900 L = 2200	927,00 / Stk.
	1I00090240IHR00	H = 900 L = 2400	994,50 / Stk.
	1I00090260IHR00	H = 900 L = 2600	1.061,80 / Stk.
	1I00090280IHR00	H = 900 L = 2800	1.129,40 / Stk.
	1I00090300IHR00	H = 900 L = 3000	1.196,70 / Stk.

Plan Strahlungsschirm				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)	
		Der Plam Strahlungsschirm erwirkt eine deutliche Reduktion von Wärmeverlusten vor Fensterflächen. Serienmäßig ist der Plan Strahlungsschirm in der Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß beschichtet.		
	1I000300401HR00	H = 300	L = 400	159,90 / Stk.
	1I000300521HR00	H = 300	L = 520	177,20 / Stk.
	1I000300601HR00	H = 300	L = 600	188,70 / Stk.
	1I000300721HR00	H = 300	L = 720	206,00 / Stk.
	1I000300801HR00	H = 300	L = 800	217,50 / Stk.
	1I000300921HR00	H = 300	L = 920	234,80 / Stk.
	1I000301001HR00	H = 300	L = 1000	246,30 / Stk.
	1I000301121HR00	H = 300	L = 1120	263,60 / Stk.
	1I000301201HR00	H = 300	L = 1200	275,10 / Stk.
	1I000301321HR00	H = 300	L = 1320	292,40 / Stk.
	1I000301401HR00	H = 300	L = 1400	303,90 / Stk.
	1I000301601HR00	H = 300	L = 1600	332,70 / Stk.
	1I000301801HR00	H = 300	L = 1800	361,50 / Stk.
	1I000302001HR00	H = 300	L = 2000	390,30 / Stk.
	1I000302201HR00	H = 300	L = 2200	419,10 / Stk.
	1I000302401HR00	H = 300	L = 2400	447,90 / Stk.
	1I000302601HR00	H = 300	L = 2600	476,70 / Stk.
	1I000302801HR00	H = 300	L = 2800	505,50 / Stk.
	1I000303001HR00	H = 300	L = 3000	534,30 / Stk.
	1I000400401HR00	H = 400	L = 400	164,60 / Stk.
	1I000400521HR00	H = 400	L = 520	183,00 / Stk.
	1I000400601HR00	H = 400	L = 600	195,30 / Stk.
	1I000400721HR00	H = 400	L = 720	213,70 / Stk.
	1I000400801HR00	H = 400	L = 800	226,00 / Stk.
	1I000400921HR00	H = 400	L = 920	244,40 / Stk.
	1I000401001HR00	H = 400	L = 1000	256,70 / Stk.
	1I000401121HR00	H = 400	L = 1120	275,10 / Stk.
	1I000401201HR00	H = 400	L = 1200	287,40 / Stk.
	1I000401321HR00	H = 400	L = 1320	305,80 / Stk.
	1I000401401HR00	H = 400	L = 1400	318,10 / Stk.
	1I000401601HR00	H = 400	L = 1600	348,80 / Stk.
	1I000401801HR00	H = 400	L = 1800	379,50 / Stk.
	1I000402001HR00	H = 400	L = 2000	410,20 / Stk.
	1I000402201HR00	H = 400	L = 2200	440,90 / Stk.
	1I000402401HR00	H = 400	L = 2400	471,60 / Stk.
1I000402601HR00	H = 400	L = 2600	502,30 / Stk.	
1I000402801HR00	H = 400	L = 2800	533,00 / Stk.	
1I000403001HR00	H = 400	L = 3000	563,70 / Stk.	
1I000500401HR00	H = 500	L = 400	162,60 / Stk.	
1I000500521HR00	H = 500	L = 520	181,70 / Stk.	
1I000500601HR00	H = 500	L = 600	194,50 / Stk.	
1I000500721HR00	H = 500	L = 720	213,70 / Stk.	

Plan Strahlungsschirm

Plan Strahlungsschirm			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	1I000500801HR00	H = 500 L = 800	226,50 / Stk.
	1I000500921HR00	H = 500 L = 920	245,70 / Stk.
	1I000501001HR00	H = 500 L = 1000	258,50 / Stk.
	1I000501121HR00	H = 500 L = 1120	277,70 / Stk.
	1I000501201HR00	H = 500 L = 1200	290,50 / Stk.
	1I000501321HR00	H = 500 L = 1320	309,70 / Stk.
	1I000501401HR00	H = 500 L = 1400	322,50 / Stk.
	1I000501601HR00	H = 500 L = 1600	354,40 / Stk.
	1I000501801HR00	H = 500 L = 1800	386,40 / Stk.
	1I000502001HR00	H = 500 L = 2000	418,40 / Stk.
	1I000502201HR00	H = 500 L = 2200	450,40 / Stk.
	1I000502401HR00	H = 500 L = 2400	482,40 / Stk.
	1I000502601HR00	H = 500 L = 2600	514,30 / Stk.
	1I000502801HR00	H = 500 L = 2800	546,30 / Stk.
	1I000503001HR00	H = 500 L = 3000	578,30 / Stk.
	1I000600401HR00	H = 600 L = 400	165,80 / Stk.
	1I000600521HR00	H = 600 L = 520	185,50 / Stk.
	1I000600601HR00	H = 600 L = 600	198,60 / Stk.
	1I000600721HR00	H = 600 L = 720	218,40 / Stk.
	1I000600801HR00	H = 600 L = 800	231,50 / Stk.
	1I000600921HR00	H = 600 L = 920	251,20 / Stk.
	1I000601001HR00	H = 600 L = 1000	264,40 / Stk.
	1I000601121HR00	H = 600 L = 1120	284,10 / Stk.
	1I000601201HR00	H = 600 L = 1200	297,30 / Stk.
	1I000601321HR00	H = 600 L = 1320	317,00 / Stk.
	1I000601401HR00	H = 600 L = 1400	330,20 / Stk.
	1I000601601HR00	H = 600 L = 1600	363,00 / Stk.
	1I000601801HR00	H = 600 L = 1800	395,90 / Stk.
	1I000602001HR00	H = 600 L = 2000	428,80 / Stk.
	1I000602201HR00	H = 600 L = 2200	461,70 / Stk.
	1I000602401HR00	H = 600 L = 2400	494,60 / Stk.
	1I000602601HR00	H = 600 L = 2600	527,40 / Stk.
	1I000602801HR00	H = 600 L = 2800	560,30 / Stk.
	1I000603001HR00	H = 600 L = 3000	593,20 / Stk.
	1I000900401HR00	H = 900 L = 400	182,10 / Stk.
	1I000900521HR00	H = 900 L = 520	204,70 / Stk.
	1I000900601HR00	H = 900 L = 600	219,70 / Stk.
	1I000900721HR00	H = 900 L = 720	242,20 / Stk.
	1I000900801HR00	H = 900 L = 800	257,20 / Stk.
	1I000900921HR00	H = 900 L = 920	279,70 / Stk.
	1I000901001HR00	H = 900 L = 1000	294,70 / Stk.
	1I000901121HR00	H = 900 L = 1120	317,20 / Stk.
	1I000901201HR00	H = 900 L = 1200	332,20 / Stk.
	1I000901321HR00	H = 900 L = 1320	354,70 / Stk.
	1I000901401HR00	H = 900 L = 1400	369,70 / Stk.
	1I000901601HR00	H = 900 L = 1600	407,30 / Stk.
	1I000901801HR00	H = 900 L = 1800	444,80 / Stk.
	1I000902001HR00	H = 900 L = 2000	482,30 / Stk.
	1I000902201HR00	H = 900 L = 2200	519,80 / Stk.
	1I000902401HR00	H = 900 L = 2400	557,30 / Stk.
	1I000902601HR00	H = 900 L = 2600	594,90 / Stk.
	1I000902801HR00	H = 900 L = 2800	632,40 / Stk.
	1I000903001HR00	H = 900 L = 3000	669,90 / Stk.

Plan Strahlungsschirm, Abdeckungen, Seitenteile

Plan Strahlungsschirm			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMS000S0002000	Montagezubehör für Plan Strahlungsschirm bei außenliegender Standkonsole Befestigungssatz bestehend aus 2 Stück U-Bügel inkl. Befestigungsschrauben und 2 Stück rechte Winkel	18,50 / Set
	ZOMS000S3004000	Montagezubehör für Plan Strahlungsschirm bei innenliegender Standkonsole Befestigungssatz bestehend aus 4 Stück Verbindungsstücken und 4 Stück Z-Bügel. Passend nur für Type 11 Kompaktausführung.	8,80 / Set

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		Flachheizkörper Type 11	
	1E110000401TG00	Abdeckung L = 400	12,30 / Stk.
	1E110000521TG00	Abdeckung L = 520	12,70 / Stk.
	1E110000601TG00	Abdeckung L = 600	13,20 / Stk.
	1E110000721TG00	Abdeckung L = 720	14,20 / Stk.
	1E110000801TG00	Abdeckung L = 800	14,60 / Stk.
	1E110000921TG00	Abdeckung L = 920	15,30 / Stk.
	1E110001001TG00	Abdeckung L = 1000	17,20 / Stk.
	1E110001121TG00	Abdeckung L = 1120	21,00 / Stk.
	1E110001201TG00	Abdeckung L = 1200	21,30 / Stk.
	1E110001321TG00	Abdeckung L = 1320	22,10 / Stk.
	1E110001401TG00	Abdeckung L = 1400	23,60 / Stk.
	1E110001601TG00	Abdeckung L = 1600	24,80 / Stk.
	1E110001801TG00	Abdeckung L = 1800	31,20 / Stk.
	1E110002001TG00	Abdeckung L = 2000	32,90 / Stk.
	1E110002201TG00	Abdeckung L = 2200	35,00 / Stk.
	1E110002401TG00	Abdeckung L = 2400	38,10 / Stk.
	1E110002601TG00	Abdeckung L = 2600	41,10 / Stk.
	1E110002801TG00	Abdeckung L = 2800	44,20 / Stk.
	1E110003001TG00	Abdeckung L = 3000	47,50 / Stk.
		Kompakt-Seitenteile Type 11	
	1E110300001SP00	Seitenteil H = 300	14,40 / Stk.
	1E110400001SP00	Seitenteil H = 400	14,90 / Stk.
	1E110500001SP00	Seitenteil H = 500	15,00 / Stk.
	1E110600001SP00	Seitenteil H = 600	15,20 / Stk.
	1E110900001SP00	Seitenteil H = 900	23,30 / Stk.

Abdeckungen, Seitenteile

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		Flachheizkörper Type 21	
	1E210000401TG00	Abdeckung L = 400	8,00 / Stk.
	1E210000521TG00	Abdeckung L = 520	8,40 / Stk.
	1E210000601TG00	Abdeckung L = 600	8,50 / Stk.
	1E210000721TG00	Abdeckung L = 720	8,80 / Stk.
	1E210000801TG00	Abdeckung L = 800	9,20 / Stk.
	1E210000921TG00	Abdeckung L = 920	9,90 / Stk.
	1E210001001TG00	Abdeckung L = 1000	11,00 / Stk.
	1E210001121TG00	Abdeckung L = 1120	12,80 / Stk.
	1E210001201TG00	Abdeckung L = 1200	14,10 / Stk.
	1E210001321TG00	Abdeckung L = 1320	14,20 / Stk.
	1E210001401TG00	Abdeckung L = 1400	15,00 / Stk.
	1E210001601TG00	Abdeckung L = 1600	16,20 / Stk.
	1E210001801TG00	Abdeckung L = 1800	20,10 / Stk.
	1E210002001TG00	Abdeckung L = 2000	21,30 / Stk.
	1E210002201TG00	Abdeckung L = 2200	22,20 / Stk.
	1E210002401TG00	Abdeckung L = 2400	33,00 / Stk.
	1E210002601TG00	Abdeckung L = 2600	33,70 / Stk.
	1E210002801TG00	Abdeckung L = 2800	35,60 / Stk.
	1E210003001TG00	Abdeckung L = 3000	36,70 / Stk.
		Kompakt-Seitenteile Type 21	
	1E210300001SP00	Seitenteil H = 300	9,50 / Stk.
	1E210400001SP00	Seitenteil H = 400	10,90 / Stk.
	1E210500001SP00	Seitenteil H = 500	11,00 / Stk.
	1E210600001SP00	Seitenteil H = 600	11,60 / Stk.
	1E210900001SP00	Seitenteil H = 900	18,50 / Stk.
		für Modernisierung	
	1F210550001SP00	Seitenteil H = 554	11,20 / Stk.
	1F210950001SP00	Seitenteil H = 954 (NA = 500 bzw. 900 mm)	18,70 / Stk.
		Flachheizkörper Type 22	
	1E220000401TG00	Abdeckung L = 400	8,10 / Stk.
	1E220000521TG00	Abdeckung L = 520	8,50 / Stk.
	1E220000601TG00	Abdeckung L = 600	8,80 / Stk.
	1E220000721TG00	Abdeckung L = 720	9,30 / Stk.
	1E220000801TG00	Abdeckung L = 800	9,90 / Stk.
	1E220000921TG00	Abdeckung L = 920	11,20 / Stk.
	1E220001001TG00	Abdeckung L = 1000	12,20 / Stk.
	1E220001121TG00	Abdeckung L = 1120	14,20 / Stk.
	1E220001201TG00	Abdeckung L = 1200	14,60 / Stk.
	1E220001321TG00	Abdeckung L = 1320	15,30 / Stk.
	1E220001401TG00	Abdeckung L = 1400	16,20 / Stk.
	1E220001601TG00	Abdeckung L = 1600	17,70 / Stk.
	1E220001801TG00	Abdeckung L = 1800	21,70 / Stk.
	1E220002001TG00	Abdeckung L = 2000	23,60 / Stk.
	1E220002201TG00	Abdeckung L = 2200	24,40 / Stk.
	1E220002401TG00	Abdeckung L = 2400	35,20 / Stk.
	1E220002601TG00	Abdeckung L = 2600	36,70 / Stk.
	1E220002801TG00	Abdeckung L = 2800	38,20 / Stk.
	1E220003001TG00	Abdeckung L = 3000	39,00 / Stk.

Abdeckungen, Seitenteile

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		Kompakt-Seitenteile Type 22	
	1E220300001SP00	Seitenteil H = 300	10,10 / Stk.
	1E220400001SP00	Seitenteil H = 400	11,00 / Stk.
	1E220500001SP00	Seitenteil H = 500	11,60 / Stk.
	1E220600001SP00	Seitenteil H = 600	12,20 / Stk.
	1E220900001SP00	Seitenteil H = 900	19,80 / Stk.
		für Modernisierung	
	1F220550001SP00	Seitenteil H = 554 (NA = 500 mm)	11,70 / Stk.
	1F220950001SP00	Seitenteil H = 954 (NA = 900 mm)	20,00 / Stk.
		Flachheizkörper Type 33	
	1E330000401TG00	Abdeckung L = 400	12,80 / Stk.
	1E330000521TG00	Abdeckung L = 520	14,10 / Stk.
	1E330000601TG00	Abdeckung L = 600	14,60 / Stk.
	1E330000721TG00	Abdeckung L = 720	15,30 / Stk.
	1E330000801TG00	Abdeckung L = 800	17,20 / Stk.
	1E330000921TG00	Abdeckung L = 920	17,60 / Stk.
	1E330001001TG00	Abdeckung L = 1000	18,50 / Stk.
	1E330001121TG00	Abdeckung L = 1120	22,20 / Stk.
	1E330001201TG00	Abdeckung L = 1200	23,80 / Stk.
	1E330001321TG00	Abdeckung L = 1320	24,40 / Stk.
	1E330001401TG00	Abdeckung L = 1400	26,00 / Stk.
	1E330001601TG00	Abdeckung L = 1600	27,20 / Stk.
	1E330001801TG00	Abdeckung L = 1800	33,80 / Stk.
	1E330002001TG00	Abdeckung L = 2000	36,70 / Stk.
	1E330002201TG00	Abdeckung L = 2200	38,50 / Stk.
	1E330002401TG00	Abdeckung L = 2400	53,60 / Stk.
	1E330002601TG00	Abdeckung L = 2600	55,20 / Stk.
	1E330002801TG00	Abdeckung L = 2800	57,70 / Stk.
	1E330003001TG00	Abdeckung L = 3000	59,70 / Stk.
		Kompakt-Seitenteile Type 33	
	1E330300001SP10	Seitenteil H = 300 links	15,20 / Stk.
	1E330300001SP00	Seitenteil H = 300 rechts	15,20 / Stk.
	1E330400001SP10	Seitenteil H = 400 links	15,40 / Stk.
	1E330400001SP00	Seitenteil H = 400 rechts	15,40 / Stk.
	1E330500001SP10	Seitenteil H = 500 links	16,20 / Stk.
	1E330500001SP00	Seitenteil H = 500 rechts	16,20 / Stk.
	1E330600001SP10	Seitenteil H = 600 links	17,80 / Stk.
	1E330600001SP00	Seitenteil H = 600 rechts	17,80 / Stk.
	1E330900001SP10	Seitenteil H = 900 links	26,00 / Stk.
	1E330900001SP00	Seitenteil H = 900 rechts	26,00 / Stk.
		für Modernisierung	
	1F330550001SP10	Seitenteil H = 554 links (NA = 500 bzw. 900 mm)	17,40 / Stk.
	1F330950001SP10	Seitenteil H = 954 links (NA = 500 bzw. 900 mm)	27,30 / Stk.
	1F330550001SP00	Seitenteil H = 554 rechts (NA = 500 bzw. 900 mm)	17,40 / Stk.
	1F330950001SP00	Seitenteil H = 954 rechts (NA = 500 bzw. 900 mm)	27,30 / Stk.

Abdeckungen, Seitenteile

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	11110000401TG00	T6-Plan Type 11 Abdeckung L = 400	12,40 / Stk.
	11110000521TG00	Abdeckung L = 520	12,80 / Stk.
	11110000601TG00	Abdeckung L = 600	13,70 / Stk.
	11110000721TG00	Abdeckung L = 720	14,40 / Stk.
	11110000801TG00	Abdeckung L = 800	14,90 / Stk.
	11110000921TG00	Abdeckung L = 920	15,40 / Stk.
	11110001001TG00	Abdeckung L = 1000	17,20 / Stk.
	11110001121TG00	Abdeckung L = 1120	21,10 / Stk.
	11110001201TG00	Abdeckung L = 1200	21,50 / Stk.
	11110001321TG00	Abdeckung L = 1320	22,20 / Stk.
	11110001401TG00	Abdeckung L = 1400	23,70 / Stk.
	11110001601TG00	Abdeckung L = 1600	25,10 / Stk.
	11110001801TG00	Abdeckung L = 1800	31,90 / Stk.
	11110002001TG00	Abdeckung L = 2000	33,00 / Stk.
	11110002201TG00	Abdeckung L = 2200	35,20 / Stk.
	11110002401TG00	Abdeckung L = 2400	38,20 / Stk.
	11110002601TG00	Abdeckung L = 2600	41,20 / Stk.
	11110002801TG00	Abdeckung L = 2800	44,70 / Stk.
	11110003001TG00	Abdeckung L = 3000	47,60 / Stk.
	11110300001SP00	T6-Plan Type 11 Seitenteile rechts Seitenteil H = 300	15,40 / Stk.
	11110400001SP00	Seitenteil H = 400	16,20 / Stk.
	11110500001SP00	Seitenteil H = 500	16,20 / Stk.
	11110600001SP00	Seitenteil H = 600	17,20 / Stk.
	11110900001SP00	Seitenteil H = 900	24,00 / Stk.
	11110300001SP10	T6-Plan Type 11 Seitenteile links Seitenteil H = 300	15,40 / Stk.
	11110400001SP10	Seitenteil H = 400	16,20 / Stk.
	11110500001SP10	Seitenteil H = 500	16,20 / Stk.
	11110600001SP10	Seitenteil H = 600	17,20 / Stk.
	11110900001SP10	Seitenteil H = 900	24,00 / Stk.
	11210000401TG00	T6-Plan Type 21 Abdeckung L = 400	8,10 / Stk.
	11210000521TG00	Abdeckung L = 520	8,50 / Stk.
	11210000601TG00	Abdeckung L = 600	8,60 / Stk.
	11210000721TG00	Abdeckung L = 720	9,20 / Stk.
	11210000801TG00	Abdeckung L = 800	9,30 / Stk.
	11210000921TG00	Abdeckung L = 920	10,10 / Stk.
	11210001001TG00	Abdeckung L = 1000	11,20 / Stk.
	11210001121TG00	Abdeckung L = 1120	13,20 / Stk.
	11210001201TG00	Abdeckung L = 1200	14,10 / Stk.
	11210001321TG00	Abdeckung L = 1320	14,40 / Stk.
	11210001401TG00	Abdeckung L = 1400	15,00 / Stk.
	11210001601TG00	Abdeckung L = 1600	17,20 / Stk.
	11210001801TG00	Abdeckung L = 1800	20,20 / Stk.
	11210002001TG00	Abdeckung L = 2000	21,50 / Stk.
	11210002201TG00	Abdeckung L = 2200	23,20 / Stk.
	11210002401TG00	Abdeckung L = 2400	33,10 / Stk.
	11210002601TG00	Abdeckung L = 2600	33,80 / Stk.
	11210002801TG00	Abdeckung L = 2800	35,80 / Stk.
	11210003001TG00	Abdeckung L = 3000	36,70 / Stk.

Abdeckungen, Seitenteile

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	1I210300001SP00	T6-Plan Seitenteile Type 21	
	1I210400001SP00	Seitenteil H = 300	11,70 / Stk.
	1I210500001SP00	Seitenteil H = 400	12,20 / Stk.
	1I210600001SP00	Seitenteil H = 500	12,30 / Stk.
	1I210900001SP00	Seitenteil H = 600	12,60 / Stk.
	1I210900001SP00	Seitenteil H = 900	20,00 / Stk.
	99210550001SP00	Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile	
	99210950001SP00	Seitenteil (NA = 500) H = 554	12,40 / Stk.
	99210950001SP00	Seitenteil (NA = 900) H = 954	20,10 / Stk.
	1I220000401TG00	T6-Plan Type 22	
	1I220000521TG00	Abdeckung L = 400	8,40 / Stk.
	1I220000601TG00	Abdeckung L = 520	8,60 / Stk.
	1I220000721TG00	Abdeckung L = 600	9,20 / Stk.
	1I220000801TG00	Abdeckung L = 720	9,50 / Stk.
	1I220000921TG00	Abdeckung L = 800	10,10 / Stk.
	1I220001001TG00	Abdeckung L = 920	11,60 / Stk.
	1I220001121TG00	Abdeckung L = 1000	12,30 / Stk.
	1I220001201TG00	Abdeckung L = 1120	14,40 / Stk.
	1I220001321TG00	Abdeckung L = 1200	14,90 / Stk.
	1I220001401TG00	Abdeckung L = 1320	15,40 / Stk.
	1I220001601TG00	Abdeckung L = 1400	17,20 / Stk.
	1I220001801TG00	Abdeckung L = 1600	17,80 / Stk.
	1I220002001TG00	Abdeckung L = 1800	22,10 / Stk.
	1I220002201TG00	Abdeckung L = 2000	23,70 / Stk.
	1I220002401TG00	Abdeckung L = 2200	24,80 / Stk.
	1I220002601TG00	Abdeckung L = 2400	35,40 / Stk.
	1I220002801TG00	Abdeckung L = 2600	36,70 / Stk.
	1I220003001TG00	Abdeckung L = 2800	38,20 / Stk.
	1I220003001TG00	Abdeckung L = 3000	39,30 / Stk.
	1I220300001SP00	T6-Plan Seitenteile Type 22	
	1I220400001SP00	Seitenteil H = 300	12,00 / Stk.
	1I220500001SP00	Seitenteil H = 400	12,30 / Stk.
	1I220600001SP00	Seitenteil H = 500	12,60 / Stk.
	1I220900001SP00	Seitenteil H = 600	13,20 / Stk.
	1I220900001SP00	Seitenteil H = 900	21,00 / Stk.
	99220550001SP00	Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile	
	99220950001SP00	Seitenteil (NA = 500) H = 554	12,70 / Stk.
	99220950001SP00	Seitenteil (NA = 900) H = 954	21,30 / Stk.
	1I330000401TG00	T6-Plan Type 33	
	1I330000521TG00	Abdeckung L = 400	13,20 / Stk.
	1I330000601TG00	Abdeckung L = 520	14,20 / Stk.
	1I330000721TG00	Abdeckung L = 600	14,90 / Stk.
	1I330000801TG00	Abdeckung L = 720	15,40 / Stk.
	1I330000921TG00	Abdeckung L = 800	17,20 / Stk.
	1I330001001TG00	Abdeckung L = 920	17,60 / Stk.
	1I330001121TG00	Abdeckung L = 1000	18,70 / Stk.
	1I330001201TG00	Abdeckung L = 1120	23,20 / Stk.
	1I330001321TG00	Abdeckung L = 1200	23,80 / Stk.
	1I330001401TG00	Abdeckung L = 1320	24,80 / Stk.
	1I330001601TG00	Abdeckung L = 1400	26,20 / Stk.
	1I330001801TG00	Abdeckung L = 1600	28,00 / Stk.
	1I330002001TG00	Abdeckung L = 1800	34,40 / Stk.
	1I330002201TG00	Abdeckung L = 2000	36,70 / Stk.
	1I330002401TG00	Abdeckung L = 2200	38,70 / Stk.
	1I330002601TG00	Abdeckung L = 2400	53,80 / Stk.
	1I330002801TG00	Abdeckung L = 2600	55,80 / Stk.
	1I330003001TG00	Abdeckung L = 2800	58,20 / Stk.
	1I330003001TG00	Abdeckung L = 3000	60,10 / Stk.

Seitenteile & Lackstifte, Spraydose

Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	11330300001SP00	T6-Plan Seitenteile rechts Type 33	
	11330400001SP00	Seitenteil H = 300	17,20 / Stk.
	11330500001SP00	Seitenteil H = 400	17,40 / Stk.
	11330600001SP00	Seitenteil H = 500	17,70 / Stk.
	11330900001SP00	Seitenteil H = 600	19,30 / Stk.
	99330550001SP00	Seitenteil H = 900	27,20 / Stk.
	99330950001SP00	Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile rechts	
		Seitenteil (NA = 500) H = 554	18,60 / Stk.
		Seitenteil (NA = 900) H = 954	28,20 / Stk.
	11330300001SP10	T6-Plan Seitenteile links Type 33	
	11330400001SP10	Seitenteil H = 300	17,20 / Stk.
	11330500001SP10	Seitenteil H = 400	17,40 / Stk.
	11330600001SP10	Seitenteil H = 500	17,70 / Stk.
	11330900001SP10	Seitenteil H = 600	19,30 / Stk.
	99330550001SP10	Seitenteil H = 900	27,20 / Stk.
	99330950001SP10	Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile links	
		Seitenteil (NA = 500) H = 554	18,60 / Stk.
		Seitenteil (NA = 900) H = 954	28,20 / Stk.

Lackstifte, Spraydose			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOPAP00010R1004	Lackstifte	
	ZOPAP00010R3000	Goldgelb RAL 1004	17,40 / Stk.
	ZOPAP00010R4007	Feuerrot RAL 3000	17,40 / Stk.
	ZOPAP00010R5002	Purpurviolett RAL 4007	17,40 / Stk.
	ZOPAP00010R5014	Ultramarinblau RAL 5002	17,40 / Stk.
	ZOPAP00010R9001	Taubenblau RAL 5014	17,40 / Stk.
	ZOPAP00010R9005	Cremeweiß RAL 9001	17,40 / Stk.
	ZOPAP00010R9010	Tiefschwarz RAL 9005	17,40 / Stk.
	ZOPAP00010S0084	Reinweiß RAL 9010	15,40 / Stk.
	ZOPAP00010S0087	Verkehrsweiß RAL 9016	13,70 / Stk.
	ZOPAP00010S0075	Anemone S0084	17,70 / Stk.
	ZOPAP00010S0091	Bahamabeige S0087	17,70 / Stk.
	ZOPAP00010S0094	Jasmin S0075	17,70 / Stk.
	ZOPAP00010S0077	Pergamon S0091	17,70 / Stk.
	ZOPAP00010S0088	Natura S0094	17,70 / Stk.
		Magnolia S0077	17,70 / Stk.
		Manhattan S0088	17,70 / Stk.
	ZOPA000S0001000	Spraydose Verkehrsweiß RAL 9016	25,80 / Stk.


Ausbesserungslack, Reinigungsset & Handtuchhalter

Ausbesserungslack			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOPA000B0001000	Ausbesserungslack Verkehrsweiß RAL 9016 (1/8 kg Dose + Pinsel)	14,10 / Stk.
		Aufpreise Farbzuschläge: (auf Basis RAL 9016) RAL-Farben 30 % Sanitärfarben 30 % Spezialfarben 30 % galvanisch verzinkt 80 % Sonderanfertigung Heizkörper mit Erdungslasche.	105,70


Reinigungsset			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOMM000B0101000	Reinigungsbürstenset	55,20 / Stk.

Handtuchhalter			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOTR04000001000 ZOTR05000001000 ZOTR06000001000 ZOTR08000001000 ZOTR10000001000 ZOTR040P0001000 ZOTR050P0001000 ZOTR060P0001000 ZOTR080P0001000 ZOTR100P0001000	Handtuchhalter gebogen geeignet für die nachträgliche Montage auf Heizkörper RAL 9016 - für Profilheizkörper L = 400 mm (ab HK-BL 400 mm) L = 500 mm (ab HK-BL 520 mm) L = 600 mm (ab HK-BL 600 mm) L = 800 mm (ab HK-BL 800 mm) L = 1000 mm (ab HK-BL 1000 mm) RAL 9016 - für Planheizkörper L = 400 mm (ab HK-BL 400 mm) L = 500 mm (ab HK-BL 520 mm) L = 600 mm (ab HK-BL 600 mm) L = 800 mm (ab HK-BL 800 mm) L = 1000 mm (ab HK-BL 1000 mm)	48,60 / Stk. 49,80 / Stk. 51,40 / Stk. 53,00 / Stk. 55,60 / Stk. 48,60 / Stk. 49,80 / Stk. 51,40 / Stk. 53,00 / Stk. 55,60 / Stk.

Montageschablone Nettopreisliste


Montageschablone Nettopreisliste			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	GJ5ZZ5157713000	Montagewinkelset – 3/4" A.G. für Fertigwandmontage für Rechts-, Links- und Mittenanschluss bestehend aus: Montagewinkel inklusive Verbindungsbügel, je 2 Stk. Sechskantholzschrauben 8 x 70-ST DIN 571 verzinkt, Dübel 10 x 60, Scheiben A 8,4-ST DIN 125 verzinkt, Abdeckkappen G 1/2" – DIN ISO 228, 1/2 – 3/4" Adapter	8,50 / Set
	ZOFT000B0001000	Montagewinkelset 3/4" A.G. für Rohwandmontage bestehend aus: Montagewinkel inklusive Verbindungsbügel, 1 Stück Spezialbohr-konsole, je 2 Stück Abdeckkappen G 1/2" DIN ISO 228, 1/2"- 3/4" Adapter	8,50 / Set
	ZOMT00040001000	Spezialbohrkonsole für Rohwandmontagewinkel Ersatzteil	0,40 / Stk.
	ZOMT000A0001000	Adapterplatte zur Aufnahme der Montageschiene vertikal für seitlichen und mittigen Anschluss in Kombination mit dem Rohwandmontagewinkel	1,70 / Stk.
	ZOMT000C0001000	Abdeckkappe G 1/2" DIN ISO 228 (Ersatzteil für Montagewinkelset)	0,10 / Stk.
	ZOMT000E3001000	Spülbogen ohne Kleinteile	7,60 / Stk.
	ZOMT000E2001000	Innensechskantschlüssel für Spülbogen	0,10 / Stk.
	ZOMT000E1001000	Gewindestift für Spülbogen	0,10 / Stk.

Montageschablone Nettopreisliste

Montageschablone Nettopreisliste			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	ZOFT000R0001000	Montageschienenenset, feuerverzinkt für Mittenanschluss bestehend aus: Montageschiene horizontal BL 400 – 2000 mm Montageschiene vertikal BH 300 – 600 mm Montageschiene vertikal BH 900 mm für Monclac und Bohrkonsole	35,60 / Set
	ZOFT200R0H01000	Einzelteile Montageschienenenset für Mittenanschluss, feuerverzinkt	
	ZOFT060R0V01000	Montageschiene horizontal BL 400 – 2000 mm	14,10 / Stk.
	ZOFT090R0V01000	Montageschiene vertikal BH 300 – 600 mm Montageschiene vertikal BH 900 mm	11,60 / Stk. 11,60 / Stk.
	ZOFT132R2H01000	MB-neu_Standkonsolenmontageschablone für VOGEL&NOOT T6 Heizkörper BL 400 – 1320	65,80 / Stk.
	ZOFT240R0H01000	Verlängerungslineal BL 1400 – 2400 für Standkonsolenmontageschablone (Achtung: Verpackungseinheit 1 Stück)	25,80 / Stk.
	ZOMT000M1001000	MB_Standkonsolenbefestigungsschelle (nur in Verbindung mit unserer Standkonsolenmontageschablone), notwendig bei Bedarf von mehr als 2 Standkonsolen pro Heizkörper (ab Baulänge 1800 mm) (Achtung: Verpackungseinheit 1 Stück)	9,70 / Stk.
	ZOFT132R3H01000	MB_Austauschplatte für Standkonsolenmontageschablone für T6-Heizkörper BL 400 - 1320	17,60 / Stk.



Paros V / Vertical und Kos V

Handtuchhalter Paros V			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z14BTPST1138000 Z14BTPST1153000 Z14BTPST1168000 Z14BTPST1183000	Handtuchhalter Paros V Type 11 in Edelstahl matt gebürstet Handtuchhalter B= 413 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 380 mm Handtuchhalter B= 563 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 530 mm Handtuchhalter B= 713 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 680 mm Handtuchhalter B= 863 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 830 mm	262,60 / Stk. 284,50 / Stk. 306,40 / Stk. 328,30 / Stk.
	Z14BTPOT2140500 Z14BTPOT2155500 Z14BTPOT2170500 Z14BTPOT2185500	Handtuchhalter Paros V Type 21 in Edelstahl matt gebürstet Handtuchhalter B= 442 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 405 mm Handtuchhalter B= 592 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 555 mm Handtuchhalter B= 742 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 705 mm Handtuchhalter B= 892 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 855 mm	262,60 / Stk. 284,50 / Stk. 306,40 / Stk. 328,30 / Stk.

Wandbefestigung Paros V			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z04BWCS50318000 Z04BWCS50319500 Z04BWCS50321000	Wandbefestigung Paros V MCW-V Paros V - 1800 mm - 2er Set MCW-V Paros V - 1950 mm - 2er Set MCW-V Paros V - 2100 mm - 2er Set	42,40 / Set 42,40 / Set 42,40 / Set
	Z04MWCS50300000	Beipack zur MCW-V Konsole, 6 Schrauben 6 Dübel 4 Stopfen 8 weiße Kleinteile	7,30 / Set

Zubehör Vertical und Kos V			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z04TRV590300000 Z04TRV590450000 Z04TRV590600000 Z04TRV590750000	Handtuchhalter lackiert RAL 9016 für Vertical 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm	48,10 / Stk. 52,60 / Stk. 56,90 / Stk. 61,30 / Stk.
	Z14BTKF00030000 Z14BTKF00045000 Z14BTKF00060000 Z14BTKF00075000	Handtuchhalter Edelstahl für Kos V 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm	238,00 / Stk. 252,40 / Stk. 264,10 / Stk. 274,30 / Stk.

Vertical und Kos V

Optionelle Ersatzteile (bei der Heizkörper-Bestellung inkludiert)			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	MU211800000SP00 MU211950000SP00 MU212100000SP00	Seitenteile für Vertical und Kos V (RAL 9016 / Preis pro Stk.) Seitenteil für Vertical Type 20/21 BH 1800 mm Seitenteil für Vertical Type 20/21 BH 1950 mm Seitenteil für Vertical Type 20/21 BH 2100 mm	20,40 / Stk. 22,00 / Stk. 23,40 / Stk.
	MU221800000SP00 MU221950000SP00 MU222100000SP00 MU222300000SP00	Seitenteil für Vertical Type 22 BH 1800 mm Seitenteil für Vertical Type 22 BH 1950 mm Seitenteil für Vertical Type 22 BH 2100 mm Seitenteil für Vertical Type 22 BH 2300 mm	21,10 / Stk. 22,60 / Stk. 23,90 / Stk. 25,60 / Stk.
	MX211800000SP00 MX211950000SP00 MX212100000SP00	Seitenteil für Kos V Type 21 BH 1800 mm Seitenteil für Kos V Type 21 BH 1950 mm Seitenteil für Kos V Type 21 BH 2100 mm	20,40 / Stk. 22,00 / Stk. 23,40 / Stk.
	MX221800000SP00 MX221950000SP00 MX222100000SP00	Seitenteil für Kos V Type 22 BH 1800 mm Seitenteil für Kos V Type 22 BH 1950 mm Seitenteil für Kos V Type 22 BH 2100 mm	21,10 / Stk. 22,60 / Stk. 23,90 / Stk.
	Z02MM905110 Z02MM90511R9006 Z02MM905100 Z02MM90510R9006	Befestigungsklammernset für Seitenteile für Vertical und Kos V (1 Set = 6 Stück) Type 20/21 weiß Type 20/21 RAL 9006 (für Heizkörper in Sonderfarbe) Type 22 weiß Type 22 RAL 9006 (für Heizkörper in Sonderfarbe)	4,40 / Set 4,40 / Set 5,90 / Set 5,90 / Set
	GX5BW5115044100 GX5BW5115044200 GX5BW5115044300	Befestigungsschienen für Vertical und Kos V Type 10 bestehend aus Konsolensatz unten und Halterungsschiene oben Vertikalheizkörper Baulänge 450 mm Vertikalheizkörper Baulänge 600 mm Vertikalheizkörper Baulänge 750 mm	33,50 / Stk. 34,40 / Stk. 35,00 / Stk.
	GX5BW5115043100 GX5BW5115043200 GX5BW5115043300 GX5BW5115043400	Befestigungsschienen für Vertical und Kos V Type 20/21/22 bestehend aus Konsolensatz unten und Halterungsschiene oben Vertikalheizkörper Baulänge 300 mm Vertikalheizkörper Baulänge 450 mm Vertikalheizkörper Baulänge 600 mm Vertikalheizkörper Baulänge 750 mm	32,10 / Stk. 32,90 / Stk. 33,50 / Stk. 34,40 / Stk.
	GL5MW5115047100	Befestigungsköpfe für Vertical und Kos V Type 10 inkl. Schrauben, Dübel und Stopfen	29,20 / Stk.
	GL5MW5115047000	Befestigungsköpfe für Vertical und Kos V Type 20/21/22 inkl. Schrauben, Dübel und Stopfen	27,60 / Stk.

Paros V / Vertical und Kos V


Zubehör Vertikalheizkörper Paros V / Vertical und Kos V			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z1SP00GG00010A0 Z1TP00GG00010A0	Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Eckform inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG Einrohr Zweirohr	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 82,00 / Stk. 82,00 / Stk.
	Z1SP00GG00010T0 Z1TP00GG00010T0	Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Durchgang inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG Einrohr Zweirohr	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 82,00 / Stk. 82,00 / Stk.
	Z1MV000C00010A0 Z1MV000C00010AR Z1MV000C00010AS Z1MV000C00010AH	Ventil-Abdeck-Rosette Eckform RAL 9016 Verkehrsweiß diverse RAL-Farben Sanitärfarben Chrom	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 26,00 / Stk. 51,70 / Stk. 51,70 / Stk. 51,70 / Stk.
	Z1MV000C00010T0 Z1MV000C00010TR Z1MV000C00010TS Z1MV000C00010TH	Ventil-Abdeck-Rosette Durchgangsform RAL 9016 Verkehrsweiß diverse RAL-Farben Sanitärfarben Chrom	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 26,00 / Stk. 51,70 / Stk. 51,70 / Stk. 51,70 / Stk.
	Z1TP00VV00010TH Z1TP00VV00010T0	Designventilset VHX-D/RAX Durchgang Chrom RAL 9016	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 359,90 / Stk. 335,50 / Stk.
	Z1TP00VV00010AH Z1TP00VV00010A0	Designventilset VHX-D/RAX Eck Chrom RAL 9016	Achtung: Rabatt- gruppe DHK und -zubehör A1S000 359,90 / Stk. 335,50 / Stk.

für E2-Wärmepumpenheizkörper

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	1W220000401TG00	E2-Horizontal Type 22 Abdeckung L = 400 mm	8,40 / Stk.
	1W220000601TG00	Abdeckung L = 600 mm	9,20 / Stk.
	1W220000801TG00	Abdeckung L = 800 mm	10,10 / Stk.
	1W220001001TG00	Abdeckung L = 1000 mm	12,30 / Stk.
	1W220001201TG00	Abdeckung L = 1200 mm	14,90 / Stk.
	1W220001401TG00	Abdeckung L = 1400 mm	17,20 / Stk.
	1W220001601TG00	Abdeckung L = 1600 mm	17,80 / Stk.
	1W220001801TG00	Abdeckung L = 1800 mm	22,10 / Stk.
	1W220002001TG00	Abdeckung L = 2000 mm	23,70 / Stk.
	1W220500001SP00	E2-Horizontal Seitenteile links Seitenteil H = 500 mm	12,60 / Stk.
	1W220600001SP00	Seitenteil H = 600 mm	13,20 / Stk.
	1W220900001SP00	Seitenteil H = 900 mm	21,00 / Stk.
	CT220500001SP00	E2-Horizontal Seitenteile rechts Seitenteil H = 500 mm	12,60 / Stk.
	CT220600001SP00	Seitenteil H = 600 mm	13,20 / Stk.
	CT220900001SP00	Seitenteil H = 900 mm	21,00 / Stk.
	MX221800000SP00	E2 Vertikal Seitenteile links Seitenteil H = 1800 mm	21,10 / Stk.
	MX222100000SP00	Seitenteil H = 2100 mm	23,90 / Stk.
	N0221800001SP00	E2 Vertikal Seitenteile rechts Seitenteil H = 1800 mm	21,10 / Stk.
	N0222100001SP00	Seitenteil H = 2100 mm	23,90 / Stk.

Funkregelung			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	EYBTNNBDNCVC570	E2 Raumthermostat Digital - Funk	Achtung: Rabatt- gruppe FLOORTEC U1X000 178,09 / Stk.

für E2-Wärmepumpenheizkörper

Sonstiges Zubehör			
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0E2012F0001000 Z0E2030F0001000	Ventilatoren zu E2-Wärmepumpenheizkörper 70 x 70 x 25 / 120 mm 70 x 70 x 25 / 300 mm	8,10 / Stk. 8,10 / Stk.
	Z0E2RJ9TR001000	Regeleinheit Box mit Transformator zu E2-Wärmepumpenheizkörper	126,40 / Stk.
	Z0E2000A0101000	Bedienfeld inkl. Kabel zu E2-Wärmepumpenheizkörper	11,00 / Stk.
	Z0E2RJ9C0501000 Z0E2RJ9C0601000 Z0E2RJ9C0901000 Z0E2RJ9C2901000	Verbindungskabel RJ9 zu E2-Wärmepumpenheizkörper L = 500 mm L = 600 mm L = 900 mm L = 2900 mm	3,40 / Stk. 3,40 / Stk. 3,50 / Stk. 7,30 / Stk.
	Z0E2RF0AC001000	Funkstellantrieb zu E2-Wärmepumpenheizkörper RF 868 MHz	118,50 / Stk.
	Z0E20VEVA201000	Zweiwegeventileinsatz zu E2-Wärmepumpenheizkörper OV, M 30 x 1,5 mm	33,90 / Stk.