


Konvektoren & Heizwände








„Maßgeschneiderte
Lösungsvielfalt
gepaart mit elegantem
Design sind für mich
von bedeutender
Relevanz.“



Konvektoren & Heizwände

Inhalt

VONARIS Ventil- Fertigheizkörper		VONARIS VHV 250 VONARIS VSV 262
VONARIS-M Mittenanschluss- heizkörper		VONARIS VHV-M 266 VONARIS VSV-M 273
KONTEC Konvektoren & Heizwände		Kontec KK 278 Kontec KH 288 Kontec KS 294
Allgemeines Vonaris / Vonaris-M / Kontec		Preise Plan-WD Strahlungsschirm 299 Preise Sonderausführungen und Strahlungsschirm 301 Preise Zubehör 304
iVECTOR S2 Gebläsekonvektor		iVECTOR S2 316
Intratherm Unterflur- konvektoren		Intratherm Unterflurkonvektoren 319



Bestellformulare als Download auf

<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Hinweis: Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611021050110	VHV 11	214	500	278,20
F8611021060110	VHV 11	214	600	294,30
F8611021070110	VHV 11	214	700	310,50
F8611021080110	VHV 11	214	800	326,60
F8611021090110	VHV 11	214	900	342,80
F8611021100110	VHV 11	214	1000	358,90
F8611021110110	VHV 11	214	1100	375,00
F8611021120110	VHV 11	214	1200	391,20
F8611021130110	VHV 11	214	1300	407,30
F8611021140110	VHV 11	214	1400	423,50
F8611021160110	VHV 11	214	1600	455,80
F8611021180110	VHV 11	214	1800	488,10
F8611021200110	VHV 11	214	2000	520,40
F8611021220110	VHV 11	214	2200	552,70
F8611021240110	VHV 11	214	2400	585,00
F8611021260110	VHV 11	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611021280110	VHV 11	214	2800	
F8611021300110	VHV 11	214	3000	
F8611021320110	VHV 11	214	3200	
F8611021340110	VHV 11	214	3400	
F8611021360110	VHV 11	214	3600	
F8611021380110	VHV 11	214	3800	
F8611021400110	VHV 11	214	4000	
EUR / 1 m				161,50
EUR Stück-Zuschlag				197,40
F8611028050110	VHV 11	286	500	336,20
F8611028060110	VHV 11	286	600	356,40
F8611028070110	VHV 11	286	700	376,50
F8611028080110	VHV 11	286	800	396,70
F8611028090110	VHV 11	286	900	416,80
F8611028100110	VHV 11	286	1000	437,00
F8611028110110	VHV 11	286	1100	457,20
F8611028120110	VHV 11	286	1200	477,30
F8611028130110	VHV 11	286	1300	497,50
F8611028140110	VHV 11	286	1400	517,60
F8611028160110	VHV 11	286	1600	558,00
F8611028180110	VHV 11	286	1800	598,30
F8611028200110	VHV 11	286	2000	638,60
F8611028220110	VHV 11	286	2200	678,90
F8611028240110	VHV 11	286	2400	719,20
F8611028260110	VHV 11	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611028280110	VHV 11	286	2800	
F8611028300110	VHV 11	286	3000	
F8611028320110	VHV 11	286	3200	
F8611028340110	VHV 11	286	3400	
F8611028360110	VHV 11	286	3600	
F8611028380110	VHV 11	286	3800	
F8611028400110	VHV 11	286	4000	
EUR / 1 m				201,60
EUR Stück-Zuschlag				235,40

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611036050100	VHV 11	358	500	293,30
F8611036060100	VHV 11	358	600	311,10
F8611036070100	VHV 11	358	700	329,00
F8611036080100	VHV 11	358	800	346,80
F8611036090100	VHV 11	358	900	364,60
F8611036100100	VHV 11	358	1000	382,40
F8611036110100	VHV 11	358	1100	400,20
F8611036120100	VHV 11	358	1200	418,00
F8611036130100	VHV 11	358	1300	435,80
F8611036140100	VHV 11	358	1400	453,70
F8611036160100	VHV 11	358	1600	489,30
F8611036180100	VHV 11	358	1800	524,90
F8611036200100	VHV 11	358	2000	560,50
F8611036220100	VHV 11	358	2200	596,20
F8611036240100	VHV 11	358	2400	631,80
F8611036260100	VHV 11	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611036280100	VHV 11	358	2800	
F8611036300100	VHV 11	358	3000	
F8611036320100	VHV 11	358	3200	
F8611036340100	VHV 11	358	3400	
F8611036360100	VHV 11	358	3600	
F8611036380100	VHV 11	358	3800	
F8611036400100	VHV 11	358	4000	
EUR / 1 m				178,10
EUR Stück-Zuschlag				204,30
F8611043050100	VHV 11	430	500	313,60
F8611043060100	VHV 11	430	600	334,00
F8611043070100	VHV 11	430	700	354,40
F8611043080100	VHV 11	430	800	374,80
F8611043090100	VHV 11	430	900	395,20
F8611043100100	VHV 11	430	1000	415,60
F8611043110100	VHV 11	430	1100	436,00
F8611043120100	VHV 11	430	1200	456,40
F8611043130100	VHV 11	430	1300	476,80
F8611043140100	VHV 11	430	1400	497,20
F8611043160100	VHV 11	430	1600	538,00
F8611043180100	VHV 11	430	1800	578,80
F8611043200100	VHV 11	430	2000	619,60
F8611043220100	VHV 11	430	2200	660,40
F8611043240100	VHV 11	430	2400	701,20
F8611043260100	VHV 11	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611043280100	VHV 11	430	2800	
F8611043300100	VHV 11	430	3000	
F8611043320100	VHV 11	430	3200	
F8611043340100	VHV 11	430	3400	
F8611043360100	VHV 11	430	3600	
F8611043380100	VHV 11	430	3800	
F8611043400100	VHV 11	430	4000	
EUR / 1 m				204,00
EUR Stück-Zuschlag				211,60



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611050050100	VHV 11	502	500	345,60
F8611050060100	VHV 11	502	600	368,10
F8611050070100	VHV 11	502	700	390,60
F8611050080100	VHV 11	502	800	413,10
F8611050090100	VHV 11	502	900	435,60
F8611050100100	VHV 11	502	1000	458,10
F8611050110100	VHV 11	502	1100	480,60
F8611050120100	VHV 11	502	1200	503,10
F8611050130100	VHV 11	502	1300	525,60
F8611050140100	VHV 11	502	1400	548,10
F8611050160100	VHV 11	502	1600	593,10
F8611050180100	VHV 11	502	1800	638,10
F8611050200100	VHV 11	502	2000	683,10
F8611050220100	VHV 11	502	2200	728,10
F8611050240100	VHV 11	502	2400	773,10
F8611050260100	VHV 11	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611050280100	VHV 11	502	2800	
F8611050300100	VHV 11	502	3000	
F8611050320100	VHV 11	502	3200	
F8611050340100	VHV 11	502	3400	
F8611050360100	VHV 11	502	3600	
F8611050380100	VHV 11	502	3800	
F8611050400100	VHV 11	502	4000	
EUR / 1 m				225,00
EUR Stück-Zuschlag				233,10
F8611057050100	VHV 11	574	500	364,60
F8611057060100	VHV 11	574	600	389,40
F8611057070100	VHV 11	574	700	414,30
F8611057080100	VHV 11	574	800	439,20
F8611057090100	VHV 11	574	900	464,00
F8611057100100	VHV 11	574	1000	488,90
F8611057110100	VHV 11	574	1100	513,80
F8611057120100	VHV 11	574	1200	538,60
F8611057130100	VHV 11	574	1300	563,50
F8611057140100	VHV 11	574	1400	588,40
F8611057160100	VHV 11	574	1600	638,10
F8611057180100	VHV 11	574	1800	687,80
F8611057200100	VHV 11	574	2000	737,50
F8611057220100	VHV 11	574	2200	787,30
F8611057240100	VHV 11	574	2400	837,00
F8611057260100	VHV 11	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611057280100	VHV 11	574	2800	
F8611057300100	VHV 11	574	3000	
F8611057320100	VHV 11	574	3200	
F8611057340100	VHV 11	574	3400	
F8611057360100	VHV 11	574	3600	
F8611057380100	VHV 11	574	3800	
F8611057400100	VHV 11	574	4000	
EUR / 1 m				248,60
EUR Stück-Zuschlag				240,30

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8611065050100	VHV 11	646	500	396,20
F8611065060100	VHV 11	646	600	423,50
F8611065070100	VHV 11	646	700	450,80
F8611065080100	VHV 11	646	800	478,10
F8611065090100	VHV 11	646	900	505,40
F8611065100100	VHV 11	646	1000	532,70
F8611065110100	VHV 11	646	1100	560,00
F8611065120100	VHV 11	646	1200	587,30
F8611065130100	VHV 11	646	1300	614,60
F8611065140100	VHV 11	646	1400	641,90
F8611065160100	VHV 11	646	1600	696,50
F8611065180100	VHV 11	646	1800	751,10
F8611065200100	VHV 11	646	2000	805,70
F8611065220100	VHV 11	646	2200	860,30
F8611065240100	VHV 11	646	2400	914,90
F8611065260100	VHV 11	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611065280100	VHV 11	646	2800	
F8611065300100	VHV 11	646	3000	
F8611065320100	VHV 11	646	3200	
F8611065340100	VHV 11	646	3400	
F8611065360100	VHV 11	646	3600	
F8611065380100	VHV 11	646	3800	
F8611065400100	VHV 11	646	4000	
EUR / 1 m				273,00
EUR Stück-Zuschlag				259,70
F8611079050100	VHV 11	790	500	448,00
F8611079060100	VHV 11	790	600	479,00
F8611079070100	VHV 11	790	700	510,00
F8611079080100	VHV 11	790	800	540,90
F8611079090100	VHV 11	790	900	571,90
F8611079100100	VHV 11	790	1000	602,90
F8611079110100	VHV 11	790	1100	633,90
F8611079120100	VHV 11	790	1200	664,90
F8611079130100	VHV 11	790	1300	695,80
F8611079140100	VHV 11	790	1400	726,80
F8611079160100	VHV 11	790	1600	788,80
F8611079180100	VHV 11	790	1800	850,70
F8611079200100	VHV 11	790	2000	912,70
F8611079220100	VHV 11	790	2200	974,70
F8611079240100	VHV 11	790	2400	1.036,60
F8611079260100	VHV 11	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611079280100	VHV 11	790	2800	
F8611079300100	VHV 11	790	3000	
EUR / 1 m				309,80
EUR Stück-Zuschlag				293,10



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620014050110	VHV 20	142	500	349,50
F8620014060110	VHV 20	142	600	362,60
F8620014070110	VHV 20	142	700	375,60
F8620014080110	VHV 20	142	800	388,60
F8620014090110	VHV 20	142	900	401,70
F8620014100110	VHV 20	142	1000	414,70
F8620014110110	VHV 20	142	1100	427,70
F8620014120110	VHV 20	142	1200	440,80
F8620014130110	VHV 20	142	1300	453,80
F8620014140110	VHV 20	142	1400	466,80
F8620014160110	VHV 20	142	1600	492,90
F8620014180110	VHV 20	142	1800	519,00
F8620014200110	VHV 20	142	2000	545,00
F8620014220110	VHV 20	142	2200	571,10
F8620014240110	VHV 20	142	2400	597,20
F8620014260110	VHV 20	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620014280110	VHV 20	142	2800	
F8620014300110	VHV 20	142	3000	
F8620014320110	VHV 20	142	3200	
F8620014340110	VHV 20	142	3400	
F8620014360110	VHV 20	142	3600	
F8620014380110	VHV 20	142	3800	
F8620014400110	VHV 20	142	4000	
EUR / 1 m				130,30
EUR Stück-Zuschlag				284,40
F8620021050110	VHV 20	214	500	391,50
F8620021060110	VHV 20	214	600	407,60
F8620021070110	VHV 20	214	700	423,70
F8620021080110	VHV 20	214	800	439,90
F8620021090110	VHV 20	214	900	456,00
F8620021100110	VHV 20	214	1000	472,10
F8620021110110	VHV 20	214	1100	488,20
F8620021120110	VHV 20	214	1200	504,30
F8620021130110	VHV 20	214	1300	520,50
F8620021140110	VHV 20	214	1400	536,60
F8620021160110	VHV 20	214	1600	568,80
F8620021180110	VHV 20	214	1800	601,10
F8620021200110	VHV 20	214	2000	633,30
F8620021220110	VHV 20	214	2200	665,60
F8620021240110	VHV 20	214	2400	697,80
F8620021260110	VHV 20	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620021280110	VHV 20	214	2800	
F8620021300110	VHV 20	214	3000	
F8620021320110	VHV 20	214	3200	
F8620021340110	VHV 20	214	3400	
F8620021360110	VHV 20	214	3600	
F8620021380110	VHV 20	214	3800	
F8620021400110	VHV 20	214	4000	
EUR / 1 m				161,20
EUR Stück-Zuschlag				310,90

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620028050110	VHV 20	286	500	433,70
F8620028060110	VHV 20	286	600	452,90
F8620028070110	VHV 20	286	700	472,10
F8620028080110	VHV 20	286	800	491,30
F8620028090110	VHV 20	286	900	510,50
F8620028100110	VHV 20	286	1000	529,70
F8620028110110	VHV 20	286	1100	548,90
F8620028120110	VHV 20	286	1200	568,10
F8620028130110	VHV 20	286	1300	587,30
F8620028140110	VHV 20	286	1400	606,50
F8620028160110	VHV 20	286	1600	645,00
F8620028180110	VHV 20	286	1800	683,40
F8620028200110	VHV 20	286	2000	721,80
F8620028220110	VHV 20	286	2200	760,20
F8620028240110	VHV 20	286	2400	798,60
F8620028260110	VHV 20	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620028280110	VHV 20	286	2800	
F8620028300110	VHV 20	286	3000	
F8620028320110	VHV 20	286	3200	
F8620028340110	VHV 20	286	3400	
F8620028360110	VHV 20	286	3600	
F8620028380110	VHV 20	286	3800	
F8620028400110	VHV 20	286	4000	
EUR / 1 m				192,10
EUR Stück-Zuschlag				337,60
F8620036050100	VHV 20	358	500	475,60
F8620036060100	VHV 20	358	600	497,90
F8620036070100	VHV 20	358	700	520,20
F8620036080100	VHV 20	358	800	542,50
F8620036090100	VHV 20	358	900	564,80
F8620036100100	VHV 20	358	1000	587,10
F8620036110100	VHV 20	358	1100	609,40
F8620036120100	VHV 20	358	1200	631,70
F8620036130100	VHV 20	358	1300	654,00
F8620036140100	VHV 20	358	1400	676,30
F8620036160100	VHV 20	358	1600	720,90
F8620036180100	VHV 20	358	1800	765,40
F8620036200100	VHV 20	358	2000	810,00
F8620036220100	VHV 20	358	2200	854,60
F8620036240100	VHV 20	358	2400	899,20
F8620036260100	VHV 20	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620036280100	VHV 20	358	2800	
F8620036300100	VHV 20	358	3000	
F8620036320100	VHV 20	358	3200	
F8620036340100	VHV 20	358	3400	
F8620036360100	VHV 20	358	3600	
F8620036380100	VHV 20	358	3800	
F8620036400100	VHV 20	358	4000	
EUR / 1 m				222,90
EUR Stück-Zuschlag				364,20



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620043050100	VHV 20	430	500	518,10
F8620043060100	VHV 20	430	600	543,50
F8620043070100	VHV 20	430	700	568,90
F8620043080100	VHV 20	430	800	594,30
F8620043090100	VHV 20	430	900	619,70
F8620043100100	VHV 20	430	1000	645,10
F8620043110100	VHV 20	430	1100	670,50
F8620043120100	VHV 20	430	1200	695,90
F8620043130100	VHV 20	430	1300	721,30
F8620043140100	VHV 20	430	1400	746,70
F8620043160100	VHV 20	430	1600	797,50
F8620043180100	VHV 20	430	1800	848,30
F8620043200100	VHV 20	430	2000	899,10
F8620043220100	VHV 20	430	2200	949,90
F8620043240100	VHV 20	430	2400	1.000,70
F8620043260100	VHV 20	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620043280100	VHV 20	430	2800	
F8620043300100	VHV 20	430	3000	
F8620043320100	VHV 20	430	3200	
F8620043340100	VHV 20	430	3400	
F8620043360100	VHV 20	430	3600	
F8620043380100	VHV 20	430	3800	
F8620043400100	VHV 20	430	4000	
EUR / 1 m				254,00
EUR Stück-Zuschlag				391,10
F8620050050100	VHV 20	502	500	561,10
F8620050060100	VHV 20	502	600	589,50
F8620050070100	VHV 20	502	700	618,00
F8620050080100	VHV 20	502	800	646,40
F8620050090100	VHV 20	502	900	674,80
F8620050100100	VHV 20	502	1000	703,20
F8620050110100	VHV 20	502	1100	731,60
F8620050120100	VHV 20	502	1200	760,00
F8620050130100	VHV 20	502	1300	788,50
F8620050140100	VHV 20	502	1400	816,90
F8620050160100	VHV 20	502	1600	873,70
F8620050180100	VHV 20	502	1800	930,50
F8620050200100	VHV 20	502	2000	987,40
F8620050220100	VHV 20	502	2200	1.044,20
F8620050240100	VHV 20	502	2400	1.101,00
F8620050260100	VHV 20	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620050280100	VHV 20	502	2800	
F8620050300100	VHV 20	502	3000	
F8620050320100	VHV 20	502	3200	
F8620050340100	VHV 20	502	3400	
F8620050360100	VHV 20	502	3600	
F8620050380100	VHV 20	502	3800	
F8620050400100	VHV 20	502	4000	
EUR / 1 m				284,20
EUR Stück-Zuschlag				419,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620057050100	VHV 20	574	500	602,20
F8620057060100	VHV 20	574	600	633,70
F8620057070100	VHV 20	574	700	665,30
F8620057080100	VHV 20	574	800	696,80
F8620057090100	VHV 20	574	900	728,40
F8620057100100	VHV 20	574	1000	759,90
F8620057110100	VHV 20	574	1100	791,40
F8620057120100	VHV 20	574	1200	823,00
F8620057130100	VHV 20	574	1300	854,50
F8620057140100	VHV 20	574	1400	886,10
F8620057160100	VHV 20	574	1600	949,20
F8620057180100	VHV 20	574	1800	1.012,30
F8620057200100	VHV 20	574	2000	1.075,40
F8620057220100	VHV 20	574	2200	1.138,50
F8620057240100	VHV 20	574	2400	1.201,60
F8620057260100	VHV 20	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620057280100	VHV 20	574	2800	
F8620057300100	VHV 20	574	3000	
F8620057320100	VHV 20	574	3200	
F8620057340100	VHV 20	574	3400	
F8620057360100	VHV 20	574	3600	
F8620057380100	VHV 20	574	3800	
F8620057400100	VHV 20	574	4000	
EUR / 1 m				315,50
EUR Stück-Zuschlag				444,40
F8620065050100	VHV 20	646	500	645,40
F8620065060100	VHV 20	646	600	679,90
F8620065070100	VHV 20	646	700	714,50
F8620065080100	VHV 20	646	800	749,00
F8620065090100	VHV 20	646	900	783,60
F8620065100100	VHV 20	646	1000	818,10
F8620065110100	VHV 20	646	1100	852,60
F8620065120100	VHV 20	646	1200	887,20
F8620065130100	VHV 20	646	1300	921,70
F8620065140100	VHV 20	646	1400	956,30
F8620065160100	VHV 20	646	1600	1.025,30
F8620065180100	VHV 20	646	1800	1.094,40
F8620065200100	VHV 20	646	2000	1.163,50
F8620065220100	VHV 20	646	2200	1.232,60
F8620065240100	VHV 20	646	2400	1.301,70
F8620065260100	VHV 20	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620065280100	VHV 20	646	2800	
F8620065300100	VHV 20	646	3000	
F8620065320100	VHV 20	646	3200	
F8620065340100	VHV 20	646	3400	
F8620065360100	VHV 20	646	3600	
F8620065380100	VHV 20	646	3800	
F8620065400100	VHV 20	646	4000	
EUR / 1 m				345,40
EUR Stück-Zuschlag				472,70



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG: unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8620079050100	VHV 20	790	500	729,00
F8620079060100	VHV 20	790	600	769,70
F8620079070100	VHV 20	790	700	810,50
F8620079080100	VHV 20	790	800	851,30
F8620079090100	VHV 20	790	900	892,00
F8620079100100	VHV 20	790	1000	932,80
F8620079110100	VHV 20	790	1100	973,60
F8620079120100	VHV 20	790	1200	1.014,30
F8620079130100	VHV 20	790	1300	1.055,10
F8620079140100	VHV 20	790	1400	1.095,90
F8620079160100	VHV 20	790	1600	1.177,40
F8620079180100	VHV 20	790	1800	1.258,90
F8620079200100	VHV 20	790	2000	1.340,50
F8620079220100	VHV 20	790	2200	1.422,00
F8620079240100	VHV 20	790	2400	1.503,50
F8620079260100	VHV 20	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620079280100	VHV 20	790	2800	
F8620079300100	VHV 20	790	3000	
EUR / 1 m				407,70
EUR Stück-Zuschlag				525,10
F8622014050110	VHV 22	142	500	281,20
F8622014060110	VHV 22	142	600	296,50
F8622014070110	VHV 22	142	700	311,80
F8622014080110	VHV 22	142	800	327,00
F8622014090110	VHV 22	142	900	342,30
F8622014100110	VHV 22	142	1000	357,60
F8622014110110	VHV 22	142	1100	372,90
F8622014120110	VHV 22	142	1200	388,20
F8622014130110	VHV 22	142	1300	403,40
F8622014140110	VHV 22	142	1400	418,70
F8622014160110	VHV 22	142	1600	449,30
F8622014180110	VHV 22	142	1800	479,80
F8622014200110	VHV 22	142	2000	510,40
F8622014220110	VHV 22	142	2200	540,90
F8622014240110	VHV 22	142	2400	571,50
F8622014260110	VHV 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622014280110	VHV 22	142	2800	
F8622014300110	VHV 22	142	3000	
F8622014320110	VHV 22	142	3200	
F8622014340110	VHV 22	142	3400	
F8622014360110	VHV 22	142	3600	
F8622014380110	VHV 22	142	3800	
F8622014400110	VHV 22	142	4000	
EUR / 1 m				152,80
EUR Stück-Zuschlag				204,80

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622021050110	VHV 22	214	500	345,50
F8622021060110	VHV 22	214	600	364,90
F8622021070110	VHV 22	214	700	384,20
F8622021080110	VHV 22	214	800	403,60
F8622021090110	VHV 22	214	900	423,00
F8622021100110	VHV 22	214	1000	442,40
F8622021110110	VHV 22	214	1100	461,80
F8622021120110	VHV 22	214	1200	481,20
F8622021130110	VHV 22	214	1300	500,60
F8622021140110	VHV 22	214	1400	519,90
F8622021160110	VHV 22	214	1600	558,70
F8622021180110	VHV 22	214	1800	597,50
F8622021200110	VHV 22	214	2000	636,30
F8622021220110	VHV 22	214	2200	675,00
F8622021240110	VHV 22	214	2400	713,80
F8622021260110	VHV 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622021280110	VHV 22	214	2800	
F8622021300110	VHV 22	214	3000	
F8622021320110	VHV 22	214	3200	
F8622021340110	VHV 22	214	3400	
F8622021360110	VHV 22	214	3600	
F8622021380110	VHV 22	214	3800	
F8622021400110	VHV 22	214	4000	
EUR / 1 m				193,90
EUR Stück-Zuschlag				248,50
F8622028050110	VHV 22	286	500	415,40
F8622028060110	VHV 22	286	600	439,70
F8622028070110	VHV 22	286	700	464,00
F8622028080110	VHV 22	286	800	488,30
F8622028090110	VHV 22	286	900	512,60
F8622028100110	VHV 22	286	1000	536,90
F8622028110110	VHV 22	286	1100	561,20
F8622028120110	VHV 22	286	1200	585,50
F8622028130110	VHV 22	286	1300	609,80
F8622028140110	VHV 22	286	1400	634,10
F8622028160110	VHV 22	286	1600	682,70
F8622028180110	VHV 22	286	1800	731,30
F8622028200110	VHV 22	286	2000	779,90
F8622028220110	VHV 22	286	2200	828,50
F8622028240110	VHV 22	286	2400	877,10
F8622028260110	VHV 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622028280110	VHV 22	286	2800	
F8622028300110	VHV 22	286	3000	
F8622028320110	VHV 22	286	3200	
F8622028340110	VHV 22	286	3400	
F8622028360110	VHV 22	286	3600	
F8622028380110	VHV 22	286	3800	
F8622028400110	VHV 22	286	4000	
EUR / 1 m				243,00
EUR Stück-Zuschlag				293,90



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622036050100	VHV 22	358	500	638,10
F8622036060100	VHV 22	358	600	673,20
F8622036070100	VHV 22	358	700	708,30
F8622036080100	VHV 22	358	800	743,40
F8622036090100	VHV 22	358	900	778,50
F8622036100100	VHV 22	358	1000	813,60
F8622036110100	VHV 22	358	1100	848,70
F8622036120100	VHV 22	358	1200	883,80
F8622036130100	VHV 22	358	1300	918,90
F8622036140100	VHV 22	358	1400	954,00
F8622036160100	VHV 22	358	1600	1.024,20
F8622036180100	VHV 22	358	1800	1.094,30
F8622036200100	VHV 22	358	2000	1.164,50
F8622036220100	VHV 22	358	2200	1.234,70
F8622036240100	VHV 22	358	2400	1.304,90
F8622036260100	VHV 22	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622036280100	VHV 22	358	2800	
F8622036300100	VHV 22	358	3000	
F8622036320100	VHV 22	358	3200	
F8622036340100	VHV 22	358	3400	
F8622036360100	VHV 22	358	3600	
F8622036380100	VHV 22	358	3800	
F8622036400100	VHV 22	358	4000	
EUR / 1 m				350,90
EUR Stück-Zuschlag				462,70
F8622043050100	VHV 22	430	500	677,30
F8622043060100	VHV 22	430	600	717,40
F8622043070100	VHV 22	430	700	757,50
F8622043080100	VHV 22	430	800	797,70
F8622043090100	VHV 22	430	900	837,80
F8622043100100	VHV 22	430	1000	877,90
F8622043110100	VHV 22	430	1100	918,00
F8622043120100	VHV 22	430	1200	958,10
F8622043130100	VHV 22	430	1300	998,30
F8622043140100	VHV 22	430	1400	1.038,40
F8622043160100	VHV 22	430	1600	1.118,60
F8622043180100	VHV 22	430	1800	1.198,90
F8622043200100	VHV 22	430	2000	1.279,10
F8622043220100	VHV 22	430	2200	1.359,30
F8622043240100	VHV 22	430	2400	1.439,60
F8622043260100	VHV 22	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622043280100	VHV 22	430	2800	
F8622043300100	VHV 22	430	3000	
F8622043320100	VHV 22	430	3200	
F8622043340100	VHV 22	430	3400	
F8622043360100	VHV 22	430	3600	
F8622043380100	VHV 22	430	3800	
F8622043400100	VHV 22	430	4000	
EUR / 1 m				401,20
EUR Stück-Zuschlag				476,70

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622050050100	VHV 22	502	500	740,80
F8622050060100	VHV 22	502	600	785,40
F8622050070100	VHV 22	502	700	830,00
F8622050080100	VHV 22	502	800	874,50
F8622050090100	VHV 22	502	900	919,10
F8622050100100	VHV 22	502	1000	963,70
F8622050110100	VHV 22	502	1100	1.008,30
F8622050120100	VHV 22	502	1200	1.052,90
F8622050130100	VHV 22	502	1300	1.097,50
F8622050140100	VHV 22	502	1400	1.142,00
F8622050160100	VHV 22	502	1600	1.231,20
F8622050180100	VHV 22	502	1800	1.320,40
F8622050200100	VHV 22	502	2000	1.409,50
F8622050220100	VHV 22	502	2200	1.498,70
F8622050240100	VHV 22	502	2400	1.587,90
F8622050260100	VHV 22	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622050280100	VHV 22	502	2800	
F8622050300100	VHV 22	502	3000	
F8622050320100	VHV 22	502	3200	
F8622050340100	VHV 22	502	3400	
F8622050360100	VHV 22	502	3600	
F8622050380100	VHV 22	502	3800	
F8622050400100	VHV 22	502	4000	
EUR / 1 m				445,80
EUR Stück-Zuschlag				517,90
F8622057050100	VHV 22	574	500	777,20
F8622057060100	VHV 22	574	600	826,50
F8622057070100	VHV 22	574	700	875,90
F8622057080100	VHV 22	574	800	925,30
F8622057090100	VHV 22	574	900	974,60
F8622057100100	VHV 22	574	1000	1.024,00
F8622057110100	VHV 22	574	1100	1.073,40
F8622057120100	VHV 22	574	1200	1.122,70
F8622057130100	VHV 22	574	1300	1.172,10
F8622057140100	VHV 22	574	1400	1.221,50
F8622057160100	VHV 22	574	1600	1.320,20
F8622057180100	VHV 22	574	1800	1.418,90
F8622057200100	VHV 22	574	2000	1.517,60
F8622057220100	VHV 22	574	2200	1.616,40
F8622057240100	VHV 22	574	2400	1.715,10
F8622057260100	VHV 22	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622057280100	VHV 22	574	2800	
F8622057300100	VHV 22	574	3000	
F8622057320100	VHV 22	574	3200	
F8622057340100	VHV 22	574	3400	
F8622057360100	VHV 22	574	3600	
F8622057380100	VHV 22	574	3800	
F8622057400100	VHV 22	574	4000	
EUR / 1 m				493,60
EUR Stück-Zuschlag				530,40



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622065050100	VHV 22	646	500	843,60
F8622065060100	VHV 22	646	600	897,60
F8622065070100	VHV 22	646	700	951,70
F8622065080100	VHV 22	646	800	1.005,80
F8622065090100	VHV 22	646	900	1.059,80
F8622065100100	VHV 22	646	1000	1.113,90
F8622065110100	VHV 22	646	1100	1.168,00
F8622065120100	VHV 22	646	1200	1.222,00
F8622065130100	VHV 22	646	1300	1.276,10
F8622065140100	VHV 22	646	1400	1.330,20
F8622065160100	VHV 22	646	1600	1.438,30
F8622065180100	VHV 22	646	1800	1.546,40
F8622065200100	VHV 22	646	2000	1.654,50
F8622065220100	VHV 22	646	2200	1.762,70
F8622065240100	VHV 22	646	2400	1.870,80
F8622065260100	VHV 22	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622065280100	VHV 22	646	2800	
F8622065300100	VHV 22	646	3000	
F8622065320100	VHV 22	646	3200	
F8622065340100	VHV 22	646	3400	
F8622065360100	VHV 22	646	3600	
F8622065380100	VHV 22	646	3800	
F8622065400100	VHV 22	646	4000	
EUR / 1 m				540,60
EUR Stück-Zuschlag				573,30
F8622079050100	VHV 22	790	500	950,50
F8622079060100	VHV 22	790	600	1.012,00
F8622079070100	VHV 22	790	700	1.073,50
F8622079080100	VHV 22	790	800	1.135,00
F8622079090100	VHV 22	790	900	1.196,50
F8622079100100	VHV 22	790	1000	1.258,00
F8622079110100	VHV 22	790	1100	1.319,50
F8622079120100	VHV 22	790	1200	1.381,00
F8622079130100	VHV 22	790	1300	1.442,50
F8622079140100	VHV 22	790	1400	1.504,00
F8622079160100	VHV 22	790	1600	1.627,10
F8622079180100	VHV 22	790	1800	1.750,10
F8622079200100	VHV 22	790	2000	1.873,10
F8622079220100	VHV 22	790	2200	1.996,10
F8622079240100	VHV 22	790	2400	2.119,10
F8622079260100	VHV 22	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622079280100	VHV 22	790	2800	
F8622079300100	VHV 22	790	3000	
EUR / 1 m				615,10
EUR Stück-Zuschlag				642,90

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622014050140	VHV-S 22	142	500	380,50
F8622014060140	VHV-S 22	142	600	401,10
F8622014070140	VHV-S 22	142	700	421,80
F8622014080140	VHV-S 22	142	800	442,40
F8622014090140	VHV-S 22	142	900	463,00
F8622014100140	VHV-S 22	142	1000	483,60
F8622014110140	VHV-S 22	142	1100	504,20
F8622014120140	VHV-S 22	142	1200	524,80
F8622014130140	VHV-S 22	142	1300	545,50
F8622014140140	VHV-S 22	142	1400	566,10
F8622014160140	VHV-S 22	142	1600	607,30
F8622014180140	VHV-S 22	142	1800	648,50
F8622014200140	VHV-S 22	142	2000	689,80
F8622014220140	VHV-S 22	142	2200	731,00
F8622014240140	VHV-S 22	142	2400	772,20
F8622014260140	VHV-S 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622014280140	VHV-S 22	142	2800	
F8622014300140	VHV-S 22	142	3000	
F8622014320140	VHV-S 22	142	3200	
F8622014340140	VHV-S 22	142	3400	
F8622014360140	VHV-S 22	142	3600	
F8622014380140	VHV-S 22	142	3800	
F8622014400140	VHV-S 22	142	4000	
EUR / 1 m				206,20
EUR Stück-Zuschlag				277,40
F8622021050140	VHV-S 22	214	500	466,70
F8622021060140	VHV-S 22	214	600	492,90
F8622021070140	VHV-S 22	214	700	519,10
F8622021080140	VHV-S 22	214	800	545,20
F8622021090140	VHV-S 22	214	900	571,40
F8622021100140	VHV-S 22	214	1000	597,60
F8622021110140	VHV-S 22	214	1100	623,80
F8622021120140	VHV-S 22	214	1200	650,00
F8622021130140	VHV-S 22	214	1300	676,10
F8622021140140	VHV-S 22	214	1400	702,30
F8622021160140	VHV-S 22	214	1600	754,70
F8622021180140	VHV-S 22	214	1800	807,00
F8622021200140	VHV-S 22	214	2000	859,40
F8622021220140	VHV-S 22	214	2200	911,70
F8622021240140	VHV-S 22	214	2400	964,10
F8622021260140	VHV-S 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622021280140	VHV-S 22	214	2800	
F8622021300140	VHV-S 22	214	3000	
F8622021320140	VHV-S 22	214	3200	
F8622021340140	VHV-S 22	214	3400	
F8622021360140	VHV-S 22	214	3600	
F8622021380140	VHV-S 22	214	3800	
F8622021400140	VHV-S 22	214	4000	
EUR / 1 m				261,80
EUR Stück-Zuschlag				335,80



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG: unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8622028050140	VHV-S 22	286	500	562,00
F8622028060140	VHV-S 22	286	600	594,90
F8622028070140	VHV-S 22	286	700	627,80
F8622028080140	VHV-S 22	286	800	660,60
F8622028090140	VHV-S 22	286	900	693,50
F8622028100140	VHV-S 22	286	1000	726,40
F8622028110140	VHV-S 22	286	1100	759,30
F8622028120140	VHV-S 22	286	1200	792,20
F8622028130140	VHV-S 22	286	1300	825,00
F8622028140140	VHV-S 22	286	1400	857,90
F8622028160140	VHV-S 22	286	1600	923,70
F8622028180140	VHV-S 22	286	1800	989,40
F8622028200140	VHV-S 22	286	2000	1.055,20
F8622028220140	VHV-S 22	286	2200	1.120,90
F8622028240140	VHV-S 22	286	2400	1.186,70
F8622028260140	VHV-S 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622028280140	VHV-S 22	286	2800	
F8622028300140	VHV-S 22	286	3000	
F8622028320140	VHV-S 22	286	3200	
F8622028340140	VHV-S 22	286	3400	
F8622028360140	VHV-S 22	286	3600	
F8622028380140	VHV-S 22	286	3800	
F8622028400140	VHV-S 22	286	4000	
EUR / 1 m				328,80
EUR Stück-Zuschlag				397,60
F8623014050110	VHV 23	142	500	354,80
F8623014060110	VHV 23	142	600	380,80
F8623014070110	VHV 23	142	700	406,80
F8623014080110	VHV 23	142	800	432,80
F8623014090110	VHV 23	142	900	458,70
F8623014100110	VHV 23	142	1000	484,70
F8623014110110	VHV 23	142	1100	510,70
F8623014120110	VHV 23	142	1200	536,60
F8623014130110	VHV 23	142	1300	562,60
F8623014140110	VHV 23	142	1400	588,60
F8623014160110	VHV 23	142	1600	640,50
F8623014180110	VHV 23	142	1800	692,50
F8623014200110	VHV 23	142	2000	744,40
F8623014220110	VHV 23	142	2200	796,40
F8623014240110	VHV 23	142	2400	848,30
F8623014260110	VHV 23	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623014280110	VHV 23	142	2800	
F8623014300110	VHV 23	142	3000	
F8623014320110	VHV 23	142	3200	
F8623014340110	VHV 23	142	3400	
F8623014360110	VHV 23	142	3600	
F8623014380110	VHV 23	142	3800	
F8623014400110	VHV 23	142	4000	
EUR / 1 m				259,70
EUR Stück-Zuschlag				225,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8623021050110	VHV 23	214	500	407,40
F8623021060110	VHV 23	214	600	436,30
F8623021070110	VHV 23	214	700	465,10
F8623021080110	VHV 23	214	800	494,00
F8623021090110	VHV 23	214	900	522,80
F8623021100110	VHV 23	214	1000	551,70
F8623021110110	VHV 23	214	1100	580,60
F8623021120110	VHV 23	214	1200	609,40
F8623021130110	VHV 23	214	1300	638,30
F8623021140110	VHV 23	214	1400	667,10
F8623021160110	VHV 23	214	1600	724,90
F8623021180110	VHV 23	214	1800	782,60
F8623021200110	VHV 23	214	2000	840,30
F8623021220110	VHV 23	214	2200	898,00
F8623021240110	VHV 23	214	2400	955,70
F8623021260110	VHV 23	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623021280110	VHV 23	214	2800	
F8623021300110	VHV 23	214	3000	
F8623021320110	VHV 23	214	3200	
F8623021340110	VHV 23	214	3400	
F8623021360110	VHV 23	214	3600	
F8623021380110	VHV 23	214	3800	
F8623021400110	VHV 23	214	4000	
EUR / 1 m				288,60
EUR Stück-Zuschlag				263,10
F8623028050110	VHV 23	286	500	481,20
F8623028060110	VHV 23	286	600	517,30
F8623028070110	VHV 23	286	700	553,40
F8623028080110	VHV 23	286	800	589,50
F8623028090110	VHV 23	286	900	625,60
F8623028100110	VHV 23	286	1000	661,70
F8623028110110	VHV 23	286	1100	697,80
F8623028120110	VHV 23	286	1200	733,90
F8623028130110	VHV 23	286	1300	770,00
F8623028140110	VHV 23	286	1400	806,10
F8623028160110	VHV 23	286	1600	878,30
F8623028180110	VHV 23	286	1800	950,50
F8623028200110	VHV 23	286	2000	1.022,70
F8623028220110	VHV 23	286	2200	1.094,90
F8623028240110	VHV 23	286	2400	1.167,10
F8623028260110	VHV 23	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623028280110	VHV 23	286	2800	
F8623028300110	VHV 23	286	3000	
F8623028320110	VHV 23	286	3200	
F8623028340110	VHV 23	286	3400	
F8623028360110	VHV 23	286	3600	
F8623028380110	VHV 23	286	3800	
F8623028400110	VHV 23	286	4000	
EUR / 1 m				361,00
EUR Stück-Zuschlag				300,70



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8634014050110	VHV 34	142	500	391,80
F8634014060110	VHV 34	142	600	421,40
F8634014070110	VHV 34	142	700	450,90
F8634014080110	VHV 34	142	800	480,40
F8634014090110	VHV 34	142	900	510,00
F8634014100110	VHV 34	142	1000	539,50
F8634014110110	VHV 34	142	1100	569,00
F8634014120110	VHV 34	142	1200	598,60
F8634014130110	VHV 34	142	1300	628,10
F8634014140110	VHV 34	142	1400	657,60
F8634014160110	VHV 34	142	1600	716,70
F8634014180110	VHV 34	142	1800	775,80
F8634014200110	VHV 34	142	2000	834,80
F8634014220110	VHV 34	142	2200	893,90
F8634014240110	VHV 34	142	2400	953,00
F8634014260110	VHV 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634014280110	VHV 34	142	2800	
F8634014300110	VHV 34	142	3000	
F8634014320110	VHV 34	142	3200	
F8634014340110	VHV 34	142	3400	
F8634014360110	VHV 34	142	3600	
F8634014380110	VHV 34	142	3800	
F8634014400110	VHV 34	142	4000	
EUR / 1 m				295,30
EUR Stück-Zuschlag				244,20
F8634021050110	VHV 34	214	500	443,20
F8634021060110	VHV 34	214	600	476,60
F8634021070110	VHV 34	214	700	510,10
F8634021080110	VHV 34	214	800	543,50
F8634021090110	VHV 34	214	900	577,00
F8634021100110	VHV 34	214	1000	610,40
F8634021110110	VHV 34	214	1100	643,80
F8634021120110	VHV 34	214	1200	677,30
F8634021130110	VHV 34	214	1300	710,70
F8634021140110	VHV 34	214	1400	744,20
F8634021160110	VHV 34	214	1600	811,10
F8634021180110	VHV 34	214	1800	877,90
F8634021200110	VHV 34	214	2000	944,80
F8634021220110	VHV 34	214	2200	1.011,70
F8634021240110	VHV 34	214	2400	1.078,60
F8634021260110	VHV 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634021280110	VHV 34	214	2800	
F8634021300110	VHV 34	214	3000	
F8634021320110	VHV 34	214	3200	
F8634021340110	VHV 34	214	3400	
F8634021360110	VHV 34	214	3600	
F8634021380110	VHV 34	214	3800	
F8634021400110	VHV 34	214	4000	
EUR / 1 m				334,40
EUR Stück-Zuschlag				276,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8634028050110	VHV 34	286	500	521,20
F8634028060110	VHV 34	286	600	563,40
F8634028070110	VHV 34	286	700	605,60
F8634028080110	VHV 34	286	800	647,90
F8634028090110	VHV 34	286	900	690,10
F8634028100110	VHV 34	286	1000	732,30
F8634028110110	VHV 34	286	1100	774,50
F8634028120110	VHV 34	286	1200	816,70
F8634028130110	VHV 34	286	1300	859,00
F8634028140110	VHV 34	286	1400	901,20
F8634028160110	VHV 34	286	1600	985,60
F8634028180110	VHV 34	286	1800	1.070,10
F8634028200110	VHV 34	286	2000	1.154,50
F8634028220110	VHV 34	286	2200	1.239,00
F8634028240110	VHV 34	286	2400	1.323,40
F8634028260110	VHV 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634028280110	VHV 34	286	2800	
F8634028300110	VHV 34	286	3000	
F8634028320110	VHV 34	286	3200	
F8634028340110	VHV 34	286	3400	
F8634028360110	VHV 34	286	3600	
F8634028380110	VHV 34	286	3800	
F8634028400110	VHV 34	286	4000	
EUR / 1 m				422,20
EUR Stück-Zuschlag				310,10
F8634014050140	VHV-S 34	142	500	529,10
F8634014060140	VHV-S 34	142	600	569,00
F8634014070140	VHV-S 34	142	700	608,90
F8634014080140	VHV-S 34	142	800	648,80
F8634014090140	VHV-S 34	142	900	688,70
F8634014100140	VHV-S 34	142	1000	728,60
F8634014110140	VHV-S 34	142	1100	768,50
F8634014120140	VHV-S 34	142	1200	808,40
F8634014130140	VHV-S 34	142	1300	848,30
F8634014140140	VHV-S 34	142	1400	888,20
F8634014160140	VHV-S 34	142	1600	968,00
F8634014180140	VHV-S 34	142	1800	1.047,90
F8634014200140	VHV-S 34	142	2000	1.127,70
F8634014220140	VHV-S 34	142	2200	1.207,50
F8634014240140	VHV-S 34	142	2400	1.287,30
F8634014260140	VHV-S 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634014280140	VHV-S 34	142	2800	
F8634014300140	VHV-S 34	142	3000	
F8634014320140	VHV-S 34	142	3200	
F8634014340140	VHV-S 34	142	3400	
F8634014360140	VHV-S 34	142	3600	
F8634014380140	VHV-S 34	142	3800	
F8634014400140	VHV-S 34	142	4000	
EUR / 1 m				399,10
EUR Stück-Zuschlag				329,50



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8634021050140	VHV-S 34	214	500	598,90
F8634021060140	VHV-S 34	214	600	644,10
F8634021070140	VHV-S 34	214	700	689,20
F8634021080140	VHV-S 34	214	800	734,30
F8634021090140	VHV-S 34	214	900	779,50
F8634021100140	VHV-S 34	214	1000	824,60
F8634021110140	VHV-S 34	214	1100	869,70
F8634021120140	VHV-S 34	214	1200	914,90
F8634021130140	VHV-S 34	214	1300	960,00
F8634021140140	VHV-S 34	214	1400	1.005,10
F8634021160140	VHV-S 34	214	1600	1.095,40
F8634021180140	VHV-S 34	214	1800	1.185,70
F8634021200140	VHV-S 34	214	2000	1.275,90
F8634021220140	VHV-S 34	214	2200	1.366,20
F8634021240140	VHV-S 34	214	2400	1.456,50
F8634021260140	VHV-S 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634021280140	VHV-S 34	214	2800	
F8634021300140	VHV-S 34	214	3000	
F8634021320140	VHV-S 34	214	3200	
F8634021340140	VHV-S 34	214	3400	
F8634021360140	VHV-S 34	214	3600	
F8634021380140	VHV-S 34	214	3800	
F8634021400140	VHV-S 34	214	4000	
EUR / 1 m				451,30
EUR Stück-Zuschlag				373,30
F8634028050140	VHV-S 34	286	500	703,30
F8634028060140	VHV-S 34	286	600	760,30
F8634028070140	VHV-S 34	286	700	817,40
F8634028080140	VHV-S 34	286	800	874,40
F8634028090140	VHV-S 34	286	900	931,50
F8634028100140	VHV-S 34	286	1000	988,50
F8634028110140	VHV-S 34	286	1100	1.045,50
F8634028120140	VHV-S 34	286	1200	1.102,60
F8634028130140	VHV-S 34	286	1300	1.159,60
F8634028140140	VHV-S 34	286	1400	1.216,70
F8634028160140	VHV-S 34	286	1600	1.330,80
F8634028180140	VHV-S 34	286	1800	1.444,90
F8634028200140	VHV-S 34	286	2000	1.559,00
F8634028220140	VHV-S 34	286	2200	1.673,10
F8634028240140	VHV-S 34	286	2400	1.787,20
F8634028260140	VHV-S 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634028280140	VHV-S 34	286	2800	
F8634028300140	VHV-S 34	286	3000	
F8634028320140	VHV-S 34	286	3200	
F8634028340140	VHV-S 34	286	3400	
F8634028360140	VHV-S 34	286	3600	
F8634028380140	VHV-S 34	286	3800	
F8634028400140	VHV-S 34	286	4000	
EUR / 1 m				570,50
EUR Stück-Zuschlag				418,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8635014050110	VHV 35	142	500	443,00
F8635014060110	VHV 35	142	600	476,90
F8635014070110	VHV 35	142	700	510,90
F8635014080110	VHV 35	142	800	544,90
F8635014090110	VHV 35	142	900	578,90
F8635014100110	VHV 35	142	1000	612,90
F8635014110110	VHV 35	142	1100	646,90
F8635014120110	VHV 35	142	1200	680,90
F8635014130110	VHV 35	142	1300	714,90
F8635014140110	VHV 35	142	1400	748,90
F8635014160110	VHV 35	142	1600	816,80
F8635014180110	VHV 35	142	1800	884,80
F8635014200110	VHV 35	142	2000	952,80
F8635014220110	VHV 35	142	2200	1.020,80
F8635014240110	VHV 35	142	2400	1.088,80
F8635014260110	VHV 35	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635014280110	VHV 35	142	2800	
F8635014300110	VHV 35	142	3000	
F8635014320110	VHV 35	142	3200	
F8635014340110	VHV 35	142	3400	
F8635014360110	VHV 35	142	3600	
F8635014380110	VHV 35	142	3800	
F8635014400110	VHV 35	142	4000	
EUR / 1 m				339,90
EUR Stück-Zuschlag				273,00
F8635021050110	VHV 35	214	500	503,10
F8635021060110	VHV 35	214	600	542,20
F8635021070110	VHV 35	214	700	581,30
F8635021080110	VHV 35	214	800	620,40
F8635021090110	VHV 35	214	900	659,50
F8635021100110	VHV 35	214	1000	698,60
F8635021110110	VHV 35	214	1100	737,70
F8635021120110	VHV 35	214	1200	776,80
F8635021130110	VHV 35	214	1300	815,90
F8635021140110	VHV 35	214	1400	855,00
F8635021160110	VHV 35	214	1600	933,30
F8635021180110	VHV 35	214	1800	1.011,50
F8635021200110	VHV 35	214	2000	1.089,70
F8635021220110	VHV 35	214	2200	1.167,90
F8635021240110	VHV 35	214	2400	1.246,10
F8635021260110	VHV 35	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635021280110	VHV 35	214	2800	
F8635021300110	VHV 35	214	3000	
F8635021320110	VHV 35	214	3200	
F8635021340110	VHV 35	214	3400	
F8635021360110	VHV 35	214	3600	
F8635021380110	VHV 35	214	3800	
F8635021400110	VHV 35	214	4000	
EUR / 1 m				391,10
EUR Stück-Zuschlag				307,50



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8635028050110	VHV 35	286	500	584,60
F8635028060110	VHV 35	286	600	633,50
F8635028070110	VHV 35	286	700	682,40
F8635028080110	VHV 35	286	800	731,30
F8635028090110	VHV 35	286	900	780,30
F8635028100110	VHV 35	286	1000	829,20
F8635028110110	VHV 35	286	1100	878,10
F8635028120110	VHV 35	286	1200	927,10
F8635028130110	VHV 35	286	1300	976,00
F8635028140110	VHV 35	286	1400	1.024,90
F8635028160110	VHV 35	286	1600	1.122,80
F8635028180110	VHV 35	286	1800	1.220,60
F8635028200110	VHV 35	286	2000	1.318,50
F8635028220110	VHV 35	286	2200	1.416,30
F8635028240110	VHV 35	286	2400	1.514,20
F8635028260110	VHV 35	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635028280110	VHV 35	286	2800	
F8635028300110	VHV 35	286	3000	
F8635028320110	VHV 35	286	3200	
F8635028340110	VHV 35	286	3400	
F8635028360110	VHV 35	286	3600	
F8635028380110	VHV 35	286	3800	
F8635028400110	VHV 35	286	4000	
EUR / 1 m				489,30
EUR Stück-Zuschlag				339,90
F8646014050110	VHV 46	142	500	506,50
F8646014060110	VHV 46	142	600	548,10
F8646014070110	VHV 46	142	700	589,60
F8646014080110	VHV 46	142	800	631,20
F8646014090110	VHV 46	142	900	672,70
F8646014100110	VHV 46	142	1000	714,30
F8646014110110	VHV 46	142	1100	755,90
F8646014120110	VHV 46	142	1200	797,40
F8646014130110	VHV 46	142	1300	839,00
F8646014140110	VHV 46	142	1400	880,50
F8646014160110	VHV 46	142	1600	963,70
F8646014180110	VHV 46	142	1800	1.046,80
F8646014200110	VHV 46	142	2000	1.129,90
F8646014220110	VHV 46	142	2200	1.213,00
F8646014240110	VHV 46	142	2400	1.296,10
F8646014260110	VHV 46	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8646014280110	VHV 46	142	2800	
F8646014300110	VHV 46	142	3000	
EUR / 1 m				415,60
EUR Stück-Zuschlag				298,70

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8646021050110	VHV 46	214	500	585,80
F8646021060110	VHV 46	214	600	634,70
F8646021070110	VHV 46	214	700	683,60
F8646021080110	VHV 46	214	800	732,50
F8646021090110	VHV 46	214	900	781,40
F8646021100110	VHV 46	214	1000	830,30
F8646021110110	VHV 46	214	1100	879,20
F8646021120110	VHV 46	214	1200	928,10
F8646021130110	VHV 46	214	1300	977,00
F8646021140110	VHV 46	214	1400	1.025,90
F8646021160110	VHV 46	214	1600	1.123,80
F8646021180110	VHV 46	214	1800	1.221,60
F8646021200110	VHV 46	214	2000	1.319,40
F8646021220110	VHV 46	214	2200	1.417,20
F8646021240110	VHV 46	214	2400	1.515,00
F8646021260110	VHV 46	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8646021280110	VHV 46	214	2800	
F8646021300110	VHV 46	214	3000	
EUR / 1 m				489,10
EUR Stück-Zuschlag				341,20
F8646028050110	VHV 46	286	500	699,00
F8646028060110	VHV 46	286	600	760,10
F8646028070110	VHV 46	286	700	821,30
F8646028080110	VHV 46	286	800	882,50
F8646028090110	VHV 46	286	900	943,70
F8646028100110	VHV 46	286	1000	1.004,90
F8646028110110	VHV 46	286	1100	1.066,10
F8646028120110	VHV 46	286	1200	1.127,30
F8646028130110	VHV 46	286	1300	1.188,50
F8646028140110	VHV 46	286	1400	1.249,70
F8646028160110	VHV 46	286	1600	1.372,00
F8646028180110	VHV 46	286	1800	1.494,40
F8646028200110	VHV 46	286	2000	1.616,80
F8646028220110	VHV 46	286	2200	1.739,20
F8646028240110	VHV 46	286	2400	1.861,60
F8646028260110	VHV 46	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8646028280110	VHV 46	286	2800	
F8646028300110	VHV 46	286	3000	
EUR / 1 m				611,90
EUR Stück-Zuschlag				393,00



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 AG: unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8647014050140	VHV-S 47	142	500	742,70
F8647014060140	VHV-S 47	142	600	803,20
F8647014070140	VHV-S 47	142	700	863,80
F8647014080140	VHV-S 47	142	800	924,30
F8647014090140	VHV-S 47	142	900	984,80
F8647014100140	VHV-S 47	142	1000	1.045,30
F8647014110140	VHV-S 47	142	1100	1.105,80
F8647014120140	VHV-S 47	142	1200	1.166,30
F8647014130140	VHV-S 47	142	1300	1.226,80
F8647014140140	VHV-S 47	142	1400	1.287,40
F8647014160140	VHV-S 47	142	1600	1.408,40
F8647014180140	VHV-S 47	142	1800	1.529,40
F8647014200140	VHV-S 47	142	2000	1.650,40
F8647014220140	VHV-S 47	142	2200	1.771,50
F8647014240140	VHV-S 47	142	2400	1.892,50
F8647014260140	VHV-S 47	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8647014280140	VHV-S 47	142	2800	
EUR / 1 m				605,10
EUR Stück-Zuschlag				440,20
F8647021050140	VHV-S 47	214	500	870,50
F8647021060140	VHV-S 47	214	600	943,70
F8647021070140	VHV-S 47	214	700	1.016,90
F8647021080140	VHV-S 47	214	800	1.090,20
F8647021090140	VHV-S 47	214	900	1.163,40
F8647021100140	VHV-S 47	214	1000	1.236,60
F8647021110140	VHV-S 47	214	1100	1.309,80
F8647021120140	VHV-S 47	214	1200	1.383,00
F8647021130140	VHV-S 47	214	1300	1.456,30
F8647021140140	VHV-S 47	214	1400	1.529,50
F8647021160140	VHV-S 47	214	1600	1.675,90
F8647021180140	VHV-S 47	214	1800	1.822,40
F8647021200140	VHV-S 47	214	2000	1.968,80
F8647021220140	VHV-S 47	214	2200	2.115,30
F8647021240140	VHV-S 47	214	2400	2.261,70
F8647021260140	VHV-S 47	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8647021280140	VHV-S 47	214	2800	
EUR / 1 m				732,20
EUR Stück-Zuschlag				504,40

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8647028050140	VHV-S 47	286	500	1.026,70
F8647028060140	VHV-S 47	286	600	1.117,70
F8647028070140	VHV-S 47	286	700	1.208,80
F8647028080140	VHV-S 47	286	800	1.299,80
F8647028090140	VHV-S 47	286	900	1.390,90
F8647028100140	VHV-S 47	286	1000	1.481,90
F8647028110140	VHV-S 47	286	1100	1.572,90
F8647028120140	VHV-S 47	286	1200	1.664,00
F8647028130140	VHV-S 47	286	1300	1.755,00
F8647028140140	VHV-S 47	286	1400	1.846,10
F8647028160140	VHV-S 47	286	1600	2.028,20
F8647028180140	VHV-S 47	286	1800	2.210,20
F8647028200140	VHV-S 47	286	2000	2.392,30
F8647028220140	VHV-S 47	286	2200	2.574,40
F8647028240140	VHV-S 47	286	2400	2.756,50
F8647028260140	VHV-S 47	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8647028280140	VHV-S 47	286	2800	
EUR / 1 m				910,40
EUR Stück-Zuschlag				571,50



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.


Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen (jeder senkrechten

Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8710100021100	VSV 10	1000	214	200,70
F8710100028100	VSV 10	1000	286	233,20
F8710100036100	VSV 10	1000	358	265,70
F8710100043100	VSV 10	1000	430	298,10
F8710100050100	VSV 10	1000	502	330,60
F8710100057100	VSV 10	1000	574	363,10
F8710100065100	VSV 10	1000	646	395,60
F8710100072100	VSV 10	1000	718	428,00
F8710100079100	VSV 10	1000	790	460,50
F8710100086100	VSV 10	1000	862	493,00
EUR / 1 m				451,00
EUR Stück-Zuschlag				104,20
F8710120021100	VSV 10	1200	214	210,60
F8710120028100	VSV 10	1200	286	246,30
F8710120036100	VSV 10	1200	358	281,90
F8710120043100	VSV 10	1200	430	317,50
F8710120050100	VSV 10	1200	502	353,10
F8710120057100	VSV 10	1200	574	388,70
F8710120065100	VSV 10	1200	646	424,40
F8710120072100	VSV 10	1200	718	460,00
F8710120079100	VSV 10	1200	790	495,60
F8710120086100	VSV 10	1200	862	531,20
EUR / 1 m				494,70
EUR Stück-Zuschlag				104,80
F8710140021100	VSV 10	1400	214	223,70
F8710140028100	VSV 10	1400	286	262,70
F8710140036100	VSV 10	1400	358	301,70
F8710140043100	VSV 10	1400	430	340,70
F8710140050100	VSV 10	1400	502	379,70
F8710140057100	VSV 10	1400	574	418,70
F8710140065100	VSV 10	1400	646	457,70
F8710140072100	VSV 10	1400	718	496,70
F8710140079100	VSV 10	1400	790	535,70
F8710140086100	VSV 10	1400	862	574,70
EUR / 1 m				541,60
EUR Stück-Zuschlag				107,80
F8710160021100	VSV 10	1600	214	238,60
F8710160028100	VSV 10	1600	286	281,00
F8710160036100	VSV 10	1600	358	323,40
F8710160043100	VSV 10	1600	430	365,90
F8710160050100	VSV 10	1600	502	408,30
F8710160057100	VSV 10	1600	574	450,80
F8710160065100	VSV 10	1600	646	493,20
F8710160072100	VSV 10	1600	718	535,70
F8710160079100	VSV 10	1600	790	578,10
F8710160086100	VSV 10	1600	862	620,50
EUR / 1 m				589,50
EUR Stück-Zuschlag				112,40

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8710180021100	VSV 10	1800	214	252,00
F8710180028100	VSV 10	1800	286	--
F8710180036100	VSV 10	1800	358	343,40
F8710180043100	VSV 10	1800	430	389,20
F8710180050100	VSV 10	1800	502	434,90
F8710180057100	VSV 10	1800	574	480,60
F8710180065100	VSV 10	1800	646	526,40
F8710180072100	VSV 10	1800	718	572,10
F8710180079100	VSV 10	1800	790	617,80
F8710180086100	VSV 10	1800	862	663,50
EUR / 1 m				635,20
EUR Stück-Zuschlag				116,00
F8710200021100	VSV 10	2000	214	264,00
F8710200028100	VSV 10	2000	286	313,10
F8710200036100	VSV 10	2000	358	362,20
F8710200043100	VSV 10	2000	430	411,30
F8710200050100	VSV 10	2000	502	460,40
F8710200057100	VSV 10	2000	574	509,50
F8710200065100	VSV 10	2000	646	558,60
F8710200072100	VSV 10	2000	718	607,70
F8710200079100	VSV 10	2000	790	656,80
F8710200086100	VSV 10	2000	862	705,90
EUR / 1 m				682,00
EUR Stück-Zuschlag				118,00
F8711100021100	VSV 11	1000	214	287,50
F8711100028100	VSV 11	1000	286	329,70
F8711100036100	VSV 11	1000	358	371,80
F8711100043100	VSV 11	1000	430	414,00
F8711100050100	VSV 11	1000	502	456,10
F8711100057100	VSV 11	1000	574	498,20
F8711100065100	VSV 11	1000	646	540,40
F8711100072100	VSV 11	1000	718	582,50
F8711100079100	VSV 11	1000	790	624,70
F8711100086100	VSV 11	1000	862	666,80
EUR / 1 m				585,30
EUR Stück-Zuschlag				162,30
F8711120021100	VSV 11	1200	214	309,50
F8711120028100	VSV 11	1200	286	358,50
F8711120036100	VSV 11	1200	358	407,60
F8711120043100	VSV 11	1200	430	456,60
F8711120050100	VSV 11	1200	502	505,60
F8711120057100	VSV 11	1200	574	554,60
F8711120065100	VSV 11	1200	646	603,70
F8711120072100	VSV 11	1200	718	652,70
F8711120079100	VSV 11	1200	790	701,70
F8711120086100	VSV 11	1200	862	750,70
EUR / 1 m				680,90
EUR Stück-Zuschlag				163,80



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.


Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen (jeder senkrechten

Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8711140021100	VSV 11	1400	214	330,30
F8711140028100	VSV 11	1400	286	385,50
F8711140036100	VSV 11	1400	358	440,70
F8711140043100	VSV 11	1400	430	495,90
F8711140050100	VSV 11	1400	502	551,00
F8711140057100	VSV 11	1400	574	606,20
F8711140065100	VSV 11	1400	646	661,40
F8711140072100	VSV 11	1400	718	716,60
F8711140079100	VSV 11	1400	790	771,80
F8711140086100	VSV 11	1400	862	827,00
EUR / 1 m				766,60
EUR Stück-Zuschlag				166,20
F8711160021100	VSV 11	1600	214	351,20
F8711160028100	VSV 11	1600	286	412,70
F8711160036100	VSV 11	1600	358	474,20
F8711160043100	VSV 11	1600	430	535,80
F8711160050100	VSV 11	1600	502	597,30
F8711160057100	VSV 11	1600	574	658,80
F8711160065100	VSV 11	1600	646	720,40
F8711160072100	VSV 11	1600	718	781,90
F8711160079100	VSV 11	1600	790	843,40
F8711160086100	VSV 11	1600	862	905,00
EUR / 1 m				854,60
EUR Stück-Zuschlag				168,30
F8711180021100	VSV 11	1800	214	373,70
F8711180028100	VSV 11	1800	286	441,70
F8711180036100	VSV 11	1800	358	509,60
F8711180043100	VSV 11	1800	430	577,60
F8711180050100	VSV 11	1800	502	645,60
F8711180057100	VSV 11	1800	574	713,50
F8711180065100	VSV 11	1800	646	781,50
F8711180072100	VSV 11	1800	718	849,40
F8711180079100	VSV 11	1800	790	917,40
F8711180086100	VSV 11	1800	862	985,30
EUR / 1 m				943,90
EUR Stück-Zuschlag				171,70
F8711200021100	VSV 11	2000	214	394,20
F8711200028100	VSV 11	2000	286	468,60
F8711200036100	VSV 11	2000	358	543,10
F8711200043100	VSV 11	2000	430	617,50
F8711200050100	VSV 11	2000	502	692,00
F8711200057100	VSV 11	2000	574	766,40
F8711200065100	VSV 11	2000	646	840,90
F8711200072100	VSV 11	2000	718	915,30
F8711200079100	VSV 11	2000	790	989,80
F8711200086100	VSV 11	2000	862	1.064,20
EUR / 1 m				1.034,00
EUR Stück-Zuschlag				172,90

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8720100021100	VSV 20	1000	214	451,30
F8720100028100	VSV 20	1000	286	516,30
F8720100036100	VSV 20	1000	358	581,20
F8720100043100	VSV 20	1000	430	646,20
F8720100050100	VSV 20	1000	502	711,10
F8720100057100	VSV 20	1000	574	776,00
F8720100065100	VSV 20	1000	646	841,00
F8720100072100	VSV 20	1000	718	905,90
F8720100079100	VSV 20	1000	790	970,90
F8720100086100	VSV 20	1000	862	1.035,80
EUR / 1 m				902,00
EUR Stück-Zuschlag				258,30
F8720120021100	VSV 20	1200	214	475,10
F8720120028100	VSV 20	1200	286	546,40
F8720120036100	VSV 20	1200	358	617,80
F8720120043100	VSV 20	1200	430	689,10
F8720120050100	VSV 20	1200	502	760,40
F8720120057100	VSV 20	1200	574	831,70
F8720120065100	VSV 20	1200	646	903,00
F8720120072100	VSV 20	1200	718	974,40
F8720120079100	VSV 20	1200	790	1.045,70
F8720120086100	VSV 20	1200	862	1.117,00
EUR / 1 m				990,60
EUR Stück-Zuschlag				263,10
F8720140021100	VSV 20	1400	214	501,20
F8720140028100	VSV 20	1400	286	579,10
F8720140036100	VSV 20	1400	358	657,00
F8720140043100	VSV 20	1400	430	734,90
F8720140050100	VSV 20	1400	502	812,80
F8720140057100	VSV 20	1400	574	890,70
F8720140065100	VSV 20	1400	646	968,60
F8720140072100	VSV 20	1400	718	1.046,50
F8720140079100	VSV 20	1400	790	1.124,40
F8720140086100	VSV 20	1400	862	1.202,30
EUR / 1 m				1.081,90
EUR Stück-Zuschlag				269,70
F8720160021100	VSV 20	1600	214	529,60
F8720160028100	VSV 20	1600	286	614,50
F8720160036100	VSV 20	1600	358	699,40
F8720160043100	VSV 20	1600	430	784,30
F8720160050100	VSV 20	1600	502	869,20
F8720160057100	VSV 20	1600	574	954,00
F8720160065100	VSV 20	1600	646	1.038,90
F8720160072100	VSV 20	1600	718	1.123,80
F8720160079100	VSV 20	1600	790	1.208,70
F8720160086100	VSV 20	1600	862	1.293,60
EUR / 1 m				1.179,00
EUR Stück-Zuschlag				277,30



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen (jeder senkrechten

Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8720180021100	VSV 20	1800	214	555,40
F8720180028100	VSV 20	1800	286	647,10
F8720180036100	VSV 20	1800	358	738,70
F8720180043100	VSV 20	1800	430	830,30
F8720180050100	VSV 20	1800	502	921,90
F8720180057100	VSV 20	1800	574	1.013,60
F8720180065100	VSV 20	1800	646	1.105,20
F8720180072100	VSV 20	1800	718	1.196,80
F8720180079100	VSV 20	1800	790	1.288,50
F8720180086100	VSV 20	1800	862	1.380,10
EUR / 1 m				1.272,60
EUR Stück-Zuschlag				283,10
F8720200021100	VSV 20	2000	214	581,60
F8720200028100	VSV 20	2000	286	679,80
F8720200036100	VSV 20	2000	358	778,00
F8720200043100	VSV 20	2000	430	876,20
F8720200050100	VSV 20	2000	502	974,40
F8720200057100	VSV 20	2000	574	1.072,60
F8720200065100	VSV 20	2000	646	1.170,80
F8720200072100	VSV 20	2000	718	1.269,00
F8720200079100	VSV 20	2000	790	1.367,20
F8720200086100	VSV 20	2000	862	1.465,40
EUR / 1 m				1.363,90
EUR Stück-Zuschlag				289,70
F8721100021100	VSV 21	1000	214	643,40
F8721100028100	VSV 21	1000	286	733,30
F8721100036100	VSV 21	1000	358	823,20
F8721100043100	VSV 21	1000	430	913,20
F8721100050100	VSV 21	1000	502	1.003,10
F8721100057100	VSV 21	1000	574	1.093,10
F8721100065100	VSV 21	1000	646	1.183,00
F8721100072100	VSV 21	1000	718	1.272,90
F8721100079100	VSV 21	1000	790	1.362,90
F8721100086100	VSV 21	1000	862	1.452,80
EUR / 1 m				1.249,20
EUR Stück-Zuschlag				376,00
F8721120021100	VSV 21	1200	214	686,30
F8721120028100	VSV 21	1200	286	789,20
F8721120036100	VSV 21	1200	358	892,10
F8721120043100	VSV 21	1200	430	995,10
F8721120050100	VSV 21	1200	502	1.098,00
F8721120057100	VSV 21	1200	574	1.200,90
F8721120065100	VSV 21	1200	646	1.303,80
F8721120072100	VSV 21	1200	718	1.406,80
F8721120079100	VSV 21	1200	790	1.509,70
F8721120086100	VSV 21	1200	862	1.612,60
EUR / 1 m				1.429,50
EUR Stück-Zuschlag				380,40

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8721140021100	VSV 21	1400	214	728,90
F8721140028100	VSV 21	1400	286	844,90
F8721140036100	VSV 21	1400	358	960,80
F8721140043100	VSV 21	1400	430	1.076,70
F8721140050100	VSV 21	1400	502	1.192,70
F8721140057100	VSV 21	1400	574	1.308,60
F8721140065100	VSV 21	1400	646	1.424,50
F8721140072100	VSV 21	1400	718	1.540,40
F8721140079100	VSV 21	1400	790	1.656,40
F8721140086100	VSV 21	1400	862	1.772,30
EUR / 1 m				1.610,10
EUR Stück-Zuschlag				384,40
F8721160021100	VSV 21	1600	214	772,10
F8721160028100	VSV 21	1600	286	901,10
F8721160036100	VSV 21	1600	358	1.030,00
F8721160043100	VSV 21	1600	430	1.158,90
F8721160050100	VSV 21	1600	502	1.287,80
F8721160057100	VSV 21	1600	574	1.416,80
F8721160065100	VSV 21	1600	646	1.545,70
F8721160072100	VSV 21	1600	718	1.674,60
F8721160079100	VSV 21	1600	790	1.803,60
F8721160086100	VSV 21	1600	862	1.932,50
EUR / 1 m				1.790,70
EUR Stück-Zuschlag				388,90
F8721180021100	VSV 21	1800	214	815,00
F8721180028100	VSV 21	1800	286	956,90
F8721180036100	VSV 21	1800	358	1.098,90
F8721180043100	VSV 21	1800	430	1.240,80
F8721180050100	VSV 21	1800	502	1.382,70
F8721180057100	VSV 21	1800	574	1.524,70
F8721180065100	VSV 21	1800	646	1.666,60
F8721180072100	VSV 21	1800	718	1.808,50
F8721180079100	VSV 21	1800	790	1.950,40
F8721180086100	VSV 21	1800	862	2.092,40
EUR / 1 m				1.971,20
EUR Stück-Zuschlag				393,20
F8721200021100	VSV 21	2000	214	858,40
F8721200028100	VSV 21	2000	286	1.013,30
F8721200036100	VSV 21	2000	358	1.168,30
F8721200043100	VSV 21	2000	430	1.323,20
F8721200050100	VSV 21	2000	502	1.478,10
F8721200057100	VSV 21	2000	574	1.633,00
F8721200065100	VSV 21	2000	646	1.787,90
F8721200072100	VSV 21	2000	718	1.942,80
F8721200079100	VSV 21	2000	790	2.097,80
F8721200086100	VSV 21	2000	862	2.252,70
EUR / 1 m				2.151,60
EUR Stück-Zuschlag				398,00

VONARIS-M Ventil-Mittenanschlussheizkörper


Preise



Hochdruckausführung 8 bar,
sowie RAL- und Sanitärfarben
gegen Aufpreis erhältlich.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8810036050100	VHV-M 10	358	500	315,80
F8810036060100	VHV-M 10	358	600	327,00
F8810036070100	VHV-M 10	358	700	338,20
F8810036080100	VHV-M 10	358	800	349,30
F8810036090100	VHV-M 10	358	900	360,50
F8810036100100	VHV-M 10	358	1000	371,70
F8810036110100	VHV-M 10	358	1100	382,90
F8810036120100	VHV-M 10	358	1200	394,10
F8810036130100	VHV-M 10	358	1300	405,20
F8810036140100	VHV-M 10	358	1400	416,40
F8810036160100	VHV-M 10	358	1600	438,80
F8810036180100	VHV-M 10	358	1800	461,10
F8810036200100	VHV-M 10	358	2000	483,50
F8810036220100	VHV-M 10	358	2200	505,80
F8810036240100	VHV-M 10	358	2400	528,20
EUR / 1 m				111,80
EUR Stück-Zuschlag				259,90
F8810043050100	VHV-M 10	430	500	339,60
F8810043060100	VHV-M 10	430	600	352,40
F8810043070100	VHV-M 10	430	700	365,10
F8810043080100	VHV-M 10	430	800	377,90
F8810043090100	VHV-M 10	430	900	390,60
F8810043100100	VHV-M 10	430	1000	403,40
F8810043110100	VHV-M 10	430	1100	416,20
F8810043120100	VHV-M 10	430	1200	428,90
F8810043130100	VHV-M 10	430	1300	441,70
F8810043140100	VHV-M 10	430	1400	454,40
F8810043160100	VHV-M 10	430	1600	479,90
F8810043180100	VHV-M 10	430	1800	505,50
F8810043200100	VHV-M 10	430	2000	531,00
F8810043220100	VHV-M 10	430	2200	556,50
F8810043240100	VHV-M 10	430	2400	582,00
EUR / 1 m				127,60
EUR Stück-Zuschlag				275,80
F8810050050100	VHV-M 10	502	500	362,70
F8810050060100	VHV-M 10	502	600	377,20
F8810050070100	VHV-M 10	502	700	391,70
F8810050080100	VHV-M 10	502	800	406,20
F8810050090100	VHV-M 10	502	900	420,60
F8810050100100	VHV-M 10	502	1000	435,10
F8810050110100	VHV-M 10	502	1100	449,60
F8810050120100	VHV-M 10	502	1200	464,00
F8810050130100	VHV-M 10	502	1300	478,50
F8810050140100	VHV-M 10	502	1400	493,00
F8810050160100	VHV-M 10	502	1600	521,90
F8810050180100	VHV-M 10	502	1800	550,90
F8810050200100	VHV-M 10	502	2000	579,80
F8810050220100	VHV-M 10	502	2200	608,80
F8810050240100	VHV-M 10	502	2400	637,70
EUR / 1 m				144,70
EUR Stück-Zuschlag				290,40

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8810057050100	VHV-M 10	574	500	385,10
F8810057060100	VHV-M 10	574	600	401,30
F8810057070100	VHV-M 10	574	700	417,50
F8810057080100	VHV-M 10	574	800	433,60
F8810057090100	VHV-M 10	574	900	449,80
F8810057100100	VHV-M 10	574	1000	466,00
F8810057110100	VHV-M 10	574	1100	482,20
F8810057120100	VHV-M 10	574	1200	498,40
F8810057130100	VHV-M 10	574	1300	514,60
F8810057140100	VHV-M 10	574	1400	530,70
F8810057160100	VHV-M 10	574	1600	563,10
F8810057180100	VHV-M 10	574	1800	595,50
F8810057200100	VHV-M 10	574	2000	627,80
F8810057220100	VHV-M 10	574	2200	660,20
F8810057240100	VHV-M 10	574	2400	692,60
EUR / 1 m				161,80
EUR Stück-Zuschlag				304,20
F8810065050100	VHV-M 10	646	500	408,40
F8810065060100	VHV-M 10	646	600	426,30
F8810065070100	VHV-M 10	646	700	444,20
F8810065080100	VHV-M 10	646	800	462,00
F8810065090100	VHV-M 10	646	900	479,90
F8810065100100	VHV-M 10	646	1000	497,80
F8810065110100	VHV-M 10	646	1100	515,70
F8810065120100	VHV-M 10	646	1200	533,60
F8810065130100	VHV-M 10	646	1300	551,40
F8810065140100	VHV-M 10	646	1400	569,30
F8810065160100	VHV-M 10	646	1600	605,10
F8810065180100	VHV-M 10	646	1800	640,80
F8810065200100	VHV-M 10	646	2000	676,60
F8810065220100	VHV-M 10	646	2200	712,30
F8810065240100	VHV-M 10	646	2400	748,10
EUR / 1 m				178,80
EUR Stück-Zuschlag				319,00
F8810072050100	VHV-M 10	718	500	431,40
F8810072060100	VHV-M 10	718	600	450,90
F8810072070100	VHV-M 10	718	700	470,50
F8810072080100	VHV-M 10	718	800	490,10
F8810072090100	VHV-M 10	718	900	509,60
F8810072100100	VHV-M 10	718	1000	529,20
F8810072110100	VHV-M 10	718	1100	548,80
F8810072120100	VHV-M 10	718	1200	568,30
F8810072130100	VHV-M 10	718	1300	587,90
F8810072140100	VHV-M 10	718	1400	607,50
F8810072160100	VHV-M 10	718	1600	646,60
F8810072180100	VHV-M 10	718	1800	685,80
F8810072200100	VHV-M 10	718	2000	724,90
F8810072220100	VHV-M 10	718	2200	764,00
F8810072240100	VHV-M 10	718	2400	803,20
EUR / 1 m				195,70
EUR Stück-Zuschlag				333,50

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8810079050100	VHV-M 10	790	500	455,60
F8810079060100	VHV-M 10	790	600	476,80
F8810079070100	VHV-M 10	790	700	498,00
F8810079080100	VHV-M 10	790	800	519,30
F8810079090100	VHV-M 10	790	900	540,50
F8810079100100	VHV-M 10	790	1000	561,70
F8810079110100	VHV-M 10	790	1100	582,90
F8810079120100	VHV-M 10	790	1200	604,10
F8810079130100	VHV-M 10	790	1300	625,40
F8810079140100	VHV-M 10	790	1400	646,60
F8810079160100	VHV-M 10	790	1600	689,00
F8810079180100	VHV-M 10	790	1800	731,50
F8810079200100	VHV-M 10	790	2000	773,90
F8810079220100	VHV-M 10	790	2200	816,40
F8810079240100	VHV-M 10	790	2400	858,80
EUR / 1 m				212,20
EUR Stück-Zuschlag				349,50
F8811036050100	VHV-M 11	358	500	373,60
F8811036060100	VHV-M 11	358	600	391,40
F8811036070100	VHV-M 11	358	700	409,20
F8811036080100	VHV-M 11	358	800	427,10
F8811036090100	VHV-M 11	358	900	444,90
F8811036100100	VHV-M 11	358	1000	462,70
F8811036110100	VHV-M 11	358	1100	480,50
F8811036120100	VHV-M 11	358	1200	498,30
F8811036130100	VHV-M 11	358	1300	516,20
F8811036140100	VHV-M 11	358	1400	534,00
F8811036160100	VHV-M 11	358	1600	569,60
F8811036180100	VHV-M 11	358	1800	605,30
F8811036200100	VHV-M 11	358	2000	640,90
F8811036220100	VHV-M 11	358	2200	676,60
F8811036240100	VHV-M 11	358	2400	712,20
EUR / 1 m				178,20
EUR Stück-Zuschlag				284,50
F8811043050100	VHV-M 11	430	500	394,00
F8811043060100	VHV-M 11	430	600	414,40
F8811043070100	VHV-M 11	430	700	434,80
F8811043080100	VHV-M 11	430	800	455,20
F8811043090100	VHV-M 11	430	900	475,60
F8811043100100	VHV-M 11	430	1000	496,00
F8811043110100	VHV-M 11	430	1100	516,40
F8811043120100	VHV-M 11	430	1200	536,80
F8811043130100	VHV-M 11	430	1300	557,20
F8811043140100	VHV-M 11	430	1400	577,60
F8811043160100	VHV-M 11	430	1600	618,40
F8811043180100	VHV-M 11	430	1800	659,10
F8811043200100	VHV-M 11	430	2000	699,90
F8811043220100	VHV-M 11	430	2200	740,70
F8811043240100	VHV-M 11	430	2400	781,50
EUR / 1 m				203,90
EUR Stück-Zuschlag				292,10

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8811050050100	VHV-M 11	502	500	426,20
F8811050060100	VHV-M 11	502	600	448,70
F8811050070100	VHV-M 11	502	700	471,20
F8811050080100	VHV-M 11	502	800	493,70
F8811050090100	VHV-M 11	502	900	516,20
F8811050100100	VHV-M 11	502	1000	538,70
F8811050110100	VHV-M 11	502	1100	561,20
F8811050120100	VHV-M 11	502	1200	583,70
F8811050130100	VHV-M 11	502	1300	606,20
F8811050140100	VHV-M 11	502	1400	628,70
F8811050160100	VHV-M 11	502	1600	673,70
F8811050180100	VHV-M 11	502	1800	718,70
F8811050200100	VHV-M 11	502	2000	763,70
F8811050220100	VHV-M 11	502	2200	808,70
F8811050240100	VHV-M 11	502	2400	853,70
EUR / 1 m				225,00
EUR Stück-Zuschlag				313,70
F8811057050100	VHV-M 11	574	500	445,10
F8811057060100	VHV-M 11	574	600	469,90
F8811057070100	VHV-M 11	574	700	494,80
F8811057080100	VHV-M 11	574	800	519,70
F8811057090100	VHV-M 11	574	900	544,50
F8811057100100	VHV-M 11	574	1000	569,40
F8811057110100	VHV-M 11	574	1100	594,30
F8811057120100	VHV-M 11	574	1200	619,10
F8811057130100	VHV-M 11	574	1300	644,00
F8811057140100	VHV-M 11	574	1400	668,90
F8811057160100	VHV-M 11	574	1600	718,60
F8811057180100	VHV-M 11	574	1800	768,30
F8811057200100	VHV-M 11	574	2000	818,00
F8811057220100	VHV-M 11	574	2200	867,80
F8811057240100	VHV-M 11	574	2400	917,50
EUR / 1 m				248,60
EUR Stück-Zuschlag				320,80
F8811065050100	VHV-M 11	646	500	476,70
F8811065060100	VHV-M 11	646	600	504,00
F8811065070100	VHV-M 11	646	700	531,30
F8811065080100	VHV-M 11	646	800	558,60
F8811065090100	VHV-M 11	646	900	585,90
F8811065100100	VHV-M 11	646	1000	613,20
F8811065110100	VHV-M 11	646	1100	640,50
F8811065120100	VHV-M 11	646	1200	667,80
F8811065130100	VHV-M 11	646	1300	695,10
F8811065140100	VHV-M 11	646	1400	722,40
F8811065160100	VHV-M 11	646	1600	777,00
F8811065180100	VHV-M 11	646	1800	831,60
F8811065200100	VHV-M 11	646	2000	886,20
F8811065220100	VHV-M 11	646	2200	940,80
F8811065240100	VHV-M 11	646	2400	995,40
EUR / 1 m				273,00
EUR Stück-Zuschlag				340,20

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8811072050100	VHV-M 11	718	500	560,90
F8811072060100	VHV-M 11	718	600	592,70
F8811072070100	VHV-M 11	718	700	624,40
F8811072080100	VHV-M 11	718	800	656,20
F8811072090100	VHV-M 11	718	900	687,90
F8811072100100	VHV-M 11	718	1000	719,70
F8811072110100	VHV-M 11	718	1100	751,50
F8811072120100	VHV-M 11	718	1200	783,20
F8811072130100	VHV-M 11	718	1300	815,00
F8811072140100	VHV-M 11	718	1400	846,70
F8811072160100	VHV-M 11	718	1600	910,20
F8811072180100	VHV-M 11	718	1800	973,70
F8811072200100	VHV-M 11	718	2000	1.037,20
F8811072220100	VHV-M 11	718	2200	1.100,70
F8811072240100	VHV-M 11	718	2400	1.164,20
EUR / 1 m				317,50
EUR Stück-Zuschlag				402,20
F8811079050100	VHV-M 11	790	500	528,40
F8811079060100	VHV-M 11	790	600	559,40
F8811079070100	VHV-M 11	790	700	590,40
F8811079080100	VHV-M 11	790	800	621,30
F8811079090100	VHV-M 11	790	900	652,30
F8811079100100	VHV-M 11	790	1000	683,30
F8811079110100	VHV-M 11	790	1100	714,30
F8811079120100	VHV-M 11	790	1200	745,30
F8811079130100	VHV-M 11	790	1300	776,20
F8811079140100	VHV-M 11	790	1400	807,20
F8811079160100	VHV-M 11	790	1600	869,20
F8811079180100	VHV-M 11	790	1800	931,10
F8811079200100	VHV-M 11	790	2000	993,10
F8811079220100	VHV-M 11	790	2200	1.055,10
F8811079240100	VHV-M 11	790	2400	1.117,00
EUR / 1 m				309,80
EUR Stück-Zuschlag				373,50
F8820036050100	VHV-M 20	358	500	556,30
F8820036060100	VHV-M 20	358	600	578,60
F8820036070100	VHV-M 20	358	700	600,80
F8820036080100	VHV-M 20	358	800	623,10
F8820036090100	VHV-M 20	358	900	645,40
F8820036100100	VHV-M 20	358	1000	667,70
F8820036110100	VHV-M 20	358	1100	690,00
F8820036120100	VHV-M 20	358	1200	712,30
F8820036130100	VHV-M 20	358	1300	734,60
F8820036140100	VHV-M 20	358	1400	756,80
F8820036160100	VHV-M 20	358	1600	801,40
F8820036180100	VHV-M 20	358	1800	846,00
F8820036200100	VHV-M 20	358	2000	890,60
F8820036220100	VHV-M 20	358	2200	935,10
F8820036240100	VHV-M 20	358	2400	979,70
EUR / 1 m				222,90
EUR Stück-Zuschlag				444,80

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8820043050100	VHV-M 20	430	500	598,50
F8820043060100	VHV-M 20	430	600	623,90
F8820043070100	VHV-M 20	430	700	649,30
F8820043080100	VHV-M 20	430	800	674,70
F8820043090100	VHV-M 20	430	900	700,10
F8820043100100	VHV-M 20	430	1000	725,50
F8820043110100	VHV-M 20	430	1100	750,90
F8820043120100	VHV-M 20	430	1200	776,30
F8820043130100	VHV-M 20	430	1300	801,70
F8820043140100	VHV-M 20	430	1400	827,10
F8820043160100	VHV-M 20	430	1600	877,90
F8820043180100	VHV-M 20	430	1800	928,70
F8820043200100	VHV-M 20	430	2000	979,50
F8820043220100	VHV-M 20	430	2200	1.030,30
F8820043240100	VHV-M 20	430	2400	1.081,10
EUR / 1 m				254,00
EUR Stück-Zuschlag				471,50
F8820050050100	VHV-M 20	502	500	641,50
F8820050060100	VHV-M 20	502	600	669,90
F8820050070100	VHV-M 20	502	700	698,30
F8820050080100	VHV-M 20	502	800	726,80
F8820050090100	VHV-M 20	502	900	755,20
F8820050100100	VHV-M 20	502	1000	783,60
F8820050110100	VHV-M 20	502	1100	812,00
F8820050120100	VHV-M 20	502	1200	840,40
F8820050130100	VHV-M 20	502	1300	868,90
F8820050140100	VHV-M 20	502	1400	897,30
F8820050160100	VHV-M 20	502	1600	954,10
F8820050180100	VHV-M 20	502	1800	1.011,00
F8820050200100	VHV-M 20	502	2000	1.067,80
F8820050220100	VHV-M 20	502	2200	1.124,60
F8820050240100	VHV-M 20	502	2400	1.181,50
EUR / 1 m				284,20
EUR Stück-Zuschlag				499,40
F8820057050100	VHV-M 20	574	500	682,70
F8820057060100	VHV-M 20	574	600	714,20
F8820057070100	VHV-M 20	574	700	745,80
F8820057080100	VHV-M 20	574	800	777,30
F8820057090100	VHV-M 20	574	900	808,90
F8820057100100	VHV-M 20	574	1000	840,40
F8820057110100	VHV-M 20	574	1100	871,90
F8820057120100	VHV-M 20	574	1200	903,50
F8820057130100	VHV-M 20	574	1300	935,00
F8820057140100	VHV-M 20	574	1400	966,60
F8820057160100	VHV-M 20	574	1600	1.029,70
F8820057180100	VHV-M 20	574	1800	1.092,80
F8820057200100	VHV-M 20	574	2000	1.155,90
F8820057220100	VHV-M 20	574	2200	1.219,00
F8820057240100	VHV-M 20	574	2400	1.282,10
EUR / 1 m				315,50
EUR Stück-Zuschlag				524,90

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8820065050100	VHV-M 20	646	500	725,60
F8820065060100	VHV-M 20	646	600	760,10
F8820065070100	VHV-M 20	646	700	794,70
F8820065080100	VHV-M 20	646	800	829,20
F8820065090100	VHV-M 20	646	900	863,80
F8820065100100	VHV-M 20	646	1000	898,30
F8820065110100	VHV-M 20	646	1100	932,90
F8820065120100	VHV-M 20	646	1200	967,40
F8820065130100	VHV-M 20	646	1300	1.002,00
F8820065140100	VHV-M 20	646	1400	1.036,50
F8820065160100	VHV-M 20	646	1600	1.105,60
F8820065180100	VHV-M 20	646	1800	1.174,70
F8820065200100	VHV-M 20	646	2000	1.243,80
F8820065220100	VHV-M 20	646	2200	1.312,90
F8820065240100	VHV-M 20	646	2400	1.382,00
EUR / 1 m				345,50
EUR Stück-Zuschlag				552,80
F8820072050100	VHV-M 20	718	500	844,80
F8820072060100	VHV-M 20	718	600	886,10
F8820072070100	VHV-M 20	718	700	927,50
F8820072080100	VHV-M 20	718	800	968,90
F8820072090100	VHV-M 20	718	900	1.010,20
F8820072100100	VHV-M 20	718	1000	1.051,60
F8820072110100	VHV-M 20	718	1100	1.093,00
F8820072120100	VHV-M 20	718	1200	1.134,30
F8820072130100	VHV-M 20	718	1300	1.175,70
F8820072140100	VHV-M 20	718	1400	1.217,10
F8820072160100	VHV-M 20	718	1600	1.299,80
F8820072180100	VHV-M 20	718	1800	1.382,60
F8820072200100	VHV-M 20	718	2000	1.465,30
F8820072220100	VHV-M 20	718	2200	1.548,00
F8820072240100	VHV-M 20	718	2400	1.630,80
EUR / 1 m				413,70
EUR Stück-Zuschlag				637,90
F8820079050100	VHV-M 20	790	500	809,10
F8820079060100	VHV-M 20	790	600	849,90
F8820079070100	VHV-M 20	790	700	890,70
F8820079080100	VHV-M 20	790	800	931,40
F8820079090100	VHV-M 20	790	900	972,20
F8820079100100	VHV-M 20	790	1000	1.013,00
F8820079110100	VHV-M 20	790	1100	1.053,80
F8820079120100	VHV-M 20	790	1200	1.094,60
F8820079130100	VHV-M 20	790	1300	1.135,30
F8820079140100	VHV-M 20	790	1400	1.176,10
F8820079160100	VHV-M 20	790	1600	1.257,70
F8820079180100	VHV-M 20	790	1800	1.339,20
F8820079200100	VHV-M 20	790	2000	1.420,80
F8820079220100	VHV-M 20	790	2200	1.502,40
F8820079240100	VHV-M 20	790	2400	1.583,90
EUR / 1 m				407,80
EUR Stück-Zuschlag				605,20

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822021050110	VHV-M 22	214	500	425,90
F8822021060110	VHV-M 22	214	600	445,30
F8822021070110	VHV-M 22	214	700	464,60
F8822021080110	VHV-M 22	214	800	484,00
F8822021090110	VHV-M 22	214	900	503,40
F8822021100110	VHV-M 22	214	1000	522,80
F8822021110110	VHV-M 22	214	1100	542,20
F8822021120110	VHV-M 22	214	1200	561,60
F8822021130110	VHV-M 22	214	1300	581,00
F8822021140110	VHV-M 22	214	1400	600,30
F8822021160110	VHV-M 22	214	1600	639,10
F8822021180110	VHV-M 22	214	1800	677,90
F8822021200110	VHV-M 22	214	2000	716,70
F8822021220110	VHV-M 22	214	2200	755,40
F8822021240110	VHV-M 22	214	2400	794,20
EUR / 1 m				193,90
EUR Stück-Zuschlag				328,90
F8822028050110	VHV-M 22	286	500	495,90
F8822028060110	VHV-M 22	286	600	520,20
F8822028070110	VHV-M 22	286	700	544,50
F8822028080110	VHV-M 22	286	800	568,80
F8822028090110	VHV-M 22	286	900	593,10
F8822028100110	VHV-M 22	286	1000	617,40
F8822028110110	VHV-M 22	286	1100	641,70
F8822028120110	VHV-M 22	286	1200	666,00
F8822028130110	VHV-M 22	286	1300	690,30
F8822028140110	VHV-M 22	286	1400	714,60
F8822028160110	VHV-M 22	286	1600	763,20
F8822028180110	VHV-M 22	286	1800	811,70
F8822028200110	VHV-M 22	286	2000	860,30
F8822028220110	VHV-M 22	286	2200	908,90
F8822028240110	VHV-M 22	286	2400	957,50
EUR / 1 m				242,90
EUR Stück-Zuschlag				374,50
F8822036050100	VHV-M 22	358	500	718,60
F8822036060100	VHV-M 22	358	600	753,60
F8822036070100	VHV-M 22	358	700	788,70
F8822036080100	VHV-M 22	358	800	823,80
F8822036090100	VHV-M 22	358	900	858,90
F8822036100100	VHV-M 22	358	1000	894,00
F8822036110100	VHV-M 22	358	1100	929,10
F8822036120100	VHV-M 22	358	1200	964,20
F8822036130100	VHV-M 22	358	1300	999,30
F8822036140100	VHV-M 22	358	1400	1.034,40
F8822036160100	VHV-M 22	358	1600	1.104,50
F8822036180100	VHV-M 22	358	1800	1.174,70
F8822036200100	VHV-M 22	358	2000	1.244,90
F8822036220100	VHV-M 22	358	2200	1.315,10
F8822036240100	VHV-M 22	358	2400	1.385,30
EUR / 1 m				350,90
EUR Stück-Zuschlag				543,10

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822043050100	VHV-M 22	430	500	757,70
F8822043060100	VHV-M 22	430	600	797,80
F8822043070100	VHV-M 22	430	700	837,90
F8822043080100	VHV-M 22	430	800	878,10
F8822043090100	VHV-M 22	430	900	918,20
F8822043100100	VHV-M 22	430	1000	958,30
F8822043110100	VHV-M 22	430	1100	998,40
F8822043120100	VHV-M 22	430	1200	1.038,50
F8822043130100	VHV-M 22	430	1300	1.078,70
F8822043140100	VHV-M 22	430	1400	1.118,80
F8822043160100	VHV-M 22	430	1600	1.199,00
F8822043180100	VHV-M 22	430	1800	1.279,30
F8822043200100	VHV-M 22	430	2000	1.359,50
F8822043220100	VHV-M 22	430	2200	1.439,80
F8822043240100	VHV-M 22	430	2400	1.520,00
EUR / 1 m				401,20
EUR Stück-Zuschlag				557,10
F8822050050100	VHV-M 22	502	500	821,40
F8822050060100	VHV-M 22	502	600	866,00
F8822050070100	VHV-M 22	502	700	910,60
F8822050080100	VHV-M 22	502	800	955,10
F8822050090100	VHV-M 22	502	900	999,70
F8822050100100	VHV-M 22	502	1000	1.044,30
F8822050110100	VHV-M 22	502	1100	1.088,90
F8822050120100	VHV-M 22	502	1200	1.133,50
F8822050130100	VHV-M 22	502	1300	1.178,00
F8822050140100	VHV-M 22	502	1400	1.222,60
F8822050160100	VHV-M 22	502	1600	1.311,80
F8822050180100	VHV-M 22	502	1800	1.400,90
F8822050200100	VHV-M 22	502	2000	1.490,10
F8822050220100	VHV-M 22	502	2200	1.579,20
F8822050240100	VHV-M 22	502	2400	1.668,40
EUR / 1 m				445,80
EUR Stück-Zuschlag				598,50
F8822057050100	VHV-M 22	574	500	857,60
F8822057060100	VHV-M 22	574	600	907,00
F8822057070100	VHV-M 22	574	700	956,30
F8822057080100	VHV-M 22	574	800	1.005,70
F8822057090100	VHV-M 22	574	900	1.055,00
F8822057100100	VHV-M 22	574	1000	1.104,40
F8822057110100	VHV-M 22	574	1100	1.153,80
F8822057120100	VHV-M 22	574	1200	1.203,10
F8822057130100	VHV-M 22	574	1300	1.252,50
F8822057140100	VHV-M 22	574	1400	1.301,80
F8822057160100	VHV-M 22	574	1600	1.400,60
F8822057180100	VHV-M 22	574	1800	1.499,30
F8822057200100	VHV-M 22	574	2000	1.598,00
F8822057220100	VHV-M 22	574	2200	1.696,70
F8822057240100	VHV-M 22	574	2400	1.795,40
EUR / 1 m				493,60
EUR Stück-Zuschlag				610,80

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822065050100	VHV-M 22	646	500	924,30
F8822065060100	VHV-M 22	646	600	978,40
F8822065070100	VHV-M 22	646	700	1.032,40
F8822065080100	VHV-M 22	646	800	1.086,50
F8822065090100	VHV-M 22	646	900	1.140,50
F8822065100100	VHV-M 22	646	1000	1.194,60
F8822065110100	VHV-M 22	646	1100	1.248,70
F8822065120100	VHV-M 22	646	1200	1.302,70
F8822065130100	VHV-M 22	646	1300	1.356,80
F8822065140100	VHV-M 22	646	1400	1.410,80
F8822065160100	VHV-M 22	646	1600	1.518,90
F8822065180100	VHV-M 22	646	1800	1.627,10
F8822065200100	VHV-M 22	646	2000	1.735,20
F8822065220100	VHV-M 22	646	2200	1.843,30
F8822065240100	VHV-M 22	646	2400	1.951,40
EUR / 1 m				540,60
EUR Stück-Zuschlag				654,00
F8822072050100	VHV-M 22	718	500	1.073,00
F8822072060100	VHV-M 22	718	600	1.137,70
F8822072070100	VHV-M 22	718	700	1.202,30
F8822072080100	VHV-M 22	718	800	1.267,00
F8822072090100	VHV-M 22	718	900	1.331,70
F8822072100100	VHV-M 22	718	1000	1.396,40
F8822072110100	VHV-M 22	718	1100	1.461,10
F8822072120100	VHV-M 22	718	1200	1.525,80
F8822072130100	VHV-M 22	718	1300	1.590,50
F8822072140100	VHV-M 22	718	1400	1.655,10
F8822072160100	VHV-M 22	718	1600	1.784,50
F8822072180100	VHV-M 22	718	1800	1.913,90
F8822072200100	VHV-M 22	718	2000	2.043,30
F8822072220100	VHV-M 22	718	2200	2.172,60
F8822072240100	VHV-M 22	718	2400	2.302,00
EUR / 1 m				646,90
EUR Stück-Zuschlag				749,50
F8822079050100	VHV-M 22	790	500	1.031,00
F8822079060100	VHV-M 22	790	600	1.092,50
F8822079070100	VHV-M 22	790	700	1.154,00
F8822079080100	VHV-M 22	790	800	1.215,50
F8822079090100	VHV-M 22	790	900	1.277,00
F8822079100100	VHV-M 22	790	1000	1.338,50
F8822079110100	VHV-M 22	790	1100	1.400,00
F8822079120100	VHV-M 22	790	1200	1.461,50
F8822079130100	VHV-M 22	790	1300	1.523,00
F8822079140100	VHV-M 22	790	1400	1.584,50
F8822079160100	VHV-M 22	790	1600	1.707,50
F8822079180100	VHV-M 22	790	1800	1.830,50
F8822079200100	VHV-M 22	790	2000	1.953,50
F8822079220100	VHV-M 22	790	2200	2.076,50
F8822079240100	VHV-M 22	790	2400	2.199,50
EUR / 1 m				615,00
EUR Stück-Zuschlag				723,50

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8822021050140	VHV-M S 22	214	500	601,40
F8822021060140	VHV-M S 22	214	600	630,20
F8822021070140	VHV-M S 22	214	700	659,00
F8822021080140	VHV-M S 22	214	800	687,80
F8822021090140	VHV-M S 22	214	900	716,60
F8822021100140	VHV-M S 22	214	1000	745,40
F8822021110140	VHV-M S 22	214	1100	774,20
F8822021120140	VHV-M S 22	214	1200	803,00
F8822021130140	VHV-M S 22	214	1300	831,80
F8822021140140	VHV-M S 22	214	1400	860,60
F8822021160140	VHV-M S 22	214	1600	918,20
F8822021180140	VHV-M S 22	214	1800	975,90
F8822021200140	VHV-M S 22	214	2000	1.033,50
F8822021220140	VHV-M S 22	214	2200	1.091,10
F8822021240140	VHV-M S 22	214	2400	1.148,70
EUR / 1 m				288,10
EUR Stück-Zuschlag				457,30
F8822028050140	VHV-M S 22	286	500	706,40
F8822028060140	VHV-M S 22	286	600	742,50
F8822028070140	VHV-M S 22	286	700	778,70
F8822028080140	VHV-M S 22	286	800	814,90
F8822028090140	VHV-M S 22	286	900	851,00
F8822028100140	VHV-M S 22	286	1000	887,20
F8822028110140	VHV-M S 22	286	1100	923,40
F8822028120140	VHV-M S 22	286	1200	959,50
F8822028130140	VHV-M S 22	286	1300	995,70
F8822028140140	VHV-M S 22	286	1400	1.031,90
F8822028160140	VHV-M S 22	286	1600	1.104,20
F8822028180140	VHV-M S 22	286	1800	1.176,50
F8822028200140	VHV-M S 22	286	2000	1.248,80
F8822028220140	VHV-M S 22	286	2200	1.321,20
F8822028240140	VHV-M S 22	286	2400	1.393,50
EUR / 1 m				361,60
EUR Stück-Zuschlag				525,60
F8834014050110	VHV-M 34	142	500	472,40
F8834014060110	VHV-M 34	142	600	501,90
F8834014070110	VHV-M 34	142	700	531,40
F8834014080110	VHV-M 34	142	800	560,90
F8834014090110	VHV-M 34	142	900	590,50
F8834014100110	VHV-M 34	142	1000	620,00
F8834014110110	VHV-M 34	142	1100	649,50
F8834014120110	VHV-M 34	142	1200	679,10
F8834014130110	VHV-M 34	142	1300	708,60
F8834014140110	VHV-M 34	142	1400	738,10
F8834014160110	VHV-M 34	142	1600	797,20
F8834014180110	VHV-M 34	142	1800	856,20
F8834014200110	VHV-M 34	142	2000	915,30
F8834014220110	VHV-M 34	142	2200	974,30
F8834014240110	VHV-M 34	142	2400	1.033,40
EUR / 1 m				295,30
EUR Stück-Zuschlag				324,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8834021050110	VHV-M 34	214	500	523,70
F8834021060110	VHV-M 34	214	600	557,20
F8834021070110	VHV-M 34	214	700	590,60
F8834021080110	VHV-M 34	214	800	624,00
F8834021090110	VHV-M 34	214	900	657,50
F8834021100110	VHV-M 34	214	1000	690,90
F8834021110110	VHV-M 34	214	1100	724,30
F8834021120110	VHV-M 34	214	1200	757,80
F8834021130110	VHV-M 34	214	1300	791,20
F8834021140110	VHV-M 34	214	1400	824,60
F8834021160110	VHV-M 34	214	1600	891,50
F8834021180110	VHV-M 34	214	1800	958,40
F8834021200110	VHV-M 34	214	2000	1.025,30
F8834021220110	VHV-M 34	214	2200	1.092,10
F8834021240110	VHV-M 34	214	2400	1.159,00
EUR / 1 m				334,40
EUR Stück-Zuschlag				356,50
F8834028050110	VHV-M 34	286	718	601,60
F8834028060110	VHV-M 34	286	718	643,80
F8834028070110	VHV-M 34	286	718	686,00
F8834028080110	VHV-M 34	286	718	728,30
F8834028090110	VHV-M 34	286	718	770,50
F8834028100110	VHV-M 34	286	718	812,70
F8834028110110	VHV-M 34	286	718	854,90
F8834028120110	VHV-M 34	286	718	897,10
F8834028130110	VHV-M 34	286	718	939,40
F8834028140110	VHV-M 34	286	718	981,60
F8834028160110	VHV-M 34	286	718	1.066,00
F8834028180110	VHV-M 34	286	718	1.150,50
F8834028200110	VHV-M 34	286	718	1.234,90
F8834028220110	VHV-M 34	286	718	1.319,30
F8834028240110	VHV-M 34	286	718	1.403,80
EUR / 1 m				422,20
EUR Stück-Zuschlag				390,50
F8846014050110	VHV-M 46	142	790	586,80
F8846014060110	VHV-M 46	142	790	628,40
F8846014070110	VHV-M 46	142	790	669,90
F8846014080110	VHV-M 46	142	790	711,50
F8846014090110	VHV-M 46	142	790	753,00
F8846014100110	VHV-M 46	142	790	794,60
F8846014110110	VHV-M 46	142	790	836,20
F8846014120110	VHV-M 46	142	790	877,70
F8846014130110	VHV-M 46	142	790	919,30
F8846014140110	VHV-M 46	142	790	960,80
F8846014160110	VHV-M 46	142	790	1.044,00
F8846014180110	VHV-M 46	142	790	1.127,10
F8846014200110	VHV-M 46	142	790	1.210,20
F8846014220110	VHV-M 46	142	790	1.293,30
F8846014240110	VHV-M 46	142	790	1.376,40
EUR / 1 m				415,60
EUR Stück-Zuschlag				379,00

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe

286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.


Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8846021050110	VHV-M 46	214	500	666,10
F8846021060110	VHV-M 46	214	600	715,00
F8846021070110	VHV-M 46	214	700	764,00
F8846021080110	VHV-M 46	214	800	812,90
F8846021090110	VHV-M 46	214	900	861,80
F8846021100110	VHV-M 46	214	1000	910,70
F8846021110110	VHV-M 46	214	1100	959,60
F8846021120110	VHV-M 46	214	1200	1.008,50
F8846021130110	VHV-M 46	214	1300	1.057,50
F8846021140110	VHV-M 46	214	1400	1.106,40
F8846021160110	VHV-M 46	214	1600	1.204,20
F8846021180110	VHV-M 46	214	1800	1.302,00
F8846021200110	VHV-M 46	214	2000	1.399,90
F8846021220110	VHV-M 46	214	2200	1.497,70
F8846021240110	VHV-M 46	214	2400	1.595,50
EUR / 1 m				489,20
EUR Stück-Zuschlag				421,50
F8846028050110	VHV-M 46	286	500	779,60
F8846028060110	VHV-M 46	286	600	840,80
F8846028070110	VHV-M 46	286	700	902,00
F8846028080110	VHV-M 46	286	800	963,10
F8846028090110	VHV-M 46	286	900	1.024,30
F8846028100110	VHV-M 46	286	1000	1.085,50
F8846028110110	VHV-M 46	286	1100	1.146,70
F8846028120110	VHV-M 46	286	1200	1.207,90
F8846028130110	VHV-M 46	286	1300	1.269,00
F8846028140110	VHV-M 46	286	1400	1.330,20
F8846028160110	VHV-M 46	286	1600	1.452,60
F8846028180110	VHV-M 46	286	1800	1.574,90
F8846028200110	VHV-M 46	286	2000	1.697,30
F8846028220110	VHV-M 46	286	2200	1.819,70
F8846028240110	VHV-M 46	286	2400	1.942,00
EUR / 1 m				611,80
EUR Stück-Zuschlag				473,70
F8846014050140	VHV-M S 46	142	500	878,50
F8846014060140	VHV-M S 46	142	600	943,40
F8846014070140	VHV-M S 46	142	700	1.008,30
F8846014080140	VHV-M S 46	142	800	1.073,10
F8846014090140	VHV-M S 46	142	900	1.138,00
F8846014100140	VHV-M S 46	142	1000	1.202,90
F8846014110140	VHV-M S 46	142	1100	1.267,80
F8846014120140	VHV-M S 46	142	1200	1.332,70
F8846014130140	VHV-M S 46	142	1300	1.397,50
F8846014140140	VHV-M S 46	142	1400	1.462,40
F8846014160140	VHV-M S 46	142	1600	1.592,20
F8846014180140	VHV-M S 46	142	1800	1.721,90
F8846014200140	VHV-M S 46	142	2000	1.851,70
F8846014220140	VHV-M S 46	142	2200	1.981,40
F8846014240140	VHV-M S 46	142	2400	2.111,20
EUR / 1 m				648,80
EUR Stück-Zuschlag				554,10

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8846021050140	VHV-M S 46	214	500	1.001,60
F8846021060140	VHV-M S 46	214	600	1.077,90
F8846021070140	VHV-M S 46	214	700	1.154,20
F8846021080140	VHV-M S 46	214	800	1.230,50
F8846021090140	VHV-M S 46	214	900	1.306,90
F8846021100140	VHV-M S 46	214	1000	1.383,20
F8846021110140	VHV-M S 46	214	1100	1.459,50
F8846021120140	VHV-M S 46	214	1200	1.535,90
F8846021130140	VHV-M S 46	214	1300	1.612,20
F8846021140140	VHV-M S 46	214	1400	1.688,50
F8846021160140	VHV-M S 46	214	1600	1.841,20
F8846021180140	VHV-M S 46	214	1800	1.993,80
F8846021200140	VHV-M S 46	214	2000	2.146,50
F8846021220140	VHV-M S 46	214	2200	2.299,10
F8846021240140	VHV-M S 46	214	2400	2.451,80
EUR / 1 m				763,30
EUR Stück-Zuschlag				619,90
F8846028050140	VHV-M S 46	286	500	1.179,10
F8846028060140	VHV-M S 46	286	600	1.274,50
F8846028070140	VHV-M S 46	286	700	1.369,90
F8846028080140	VHV-M S 46	286	800	1.465,20
F8846028090140	VHV-M S 46	286	900	1.560,60
F8846028100140	VHV-M S 46	286	1000	1.656,00
F8846028110140	VHV-M S 46	286	1100	1.751,40
F8846028120140	VHV-M S 46	286	1200	1.846,80
F8846028130140	VHV-M S 46	286	1300	1.942,10
F8846028140140	VHV-M S 46	286	1400	2.037,50
F8846028160140	VHV-M S 46	286	1600	2.228,30
F8846028180140	VHV-M S 46	286	1800	2.419,00
F8846028200140	VHV-M S 46	286	2000	2.609,80
F8846028220140	VHV-M S 46	286	2200	2.800,60
F8846028240140	VHV-M S 46	286	2400	2.991,30
EUR / 1 m				953,80
EUR Stück-Zuschlag				702,20

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34


und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910060021100	VSV-M 10	600	214	282,70
F8910060028100	VSV-M 10	600	286	311,00
F8910060036100	VSV-M 10	600	358	339,40
F8910060043100	VSV-M 10	600	430	367,70
F8910060050100	VSV-M 10	600	502	396,10
F8910060057100	VSV-M 10	600	574	424,40
F8910060065100	VSV-M 10	600	646	452,80
F8910060072100	VSV-M 10	600	718	481,10
F8910060079100	VSV-M 10	600	790	509,40
F8910060086100	VSV-M 10	600	862	537,80
EUR / 1 m				393,60
EUR Stück-Zuschlag				198,50
F8910080021100	VSV-M 10	800	214	296,20
F8910080028100	VSV-M 10	800	286	328,30
F8910080036100	VSV-M 10	800	358	360,30
F8910080043100	VSV-M 10	800	430	392,30
F8910080050100	VSV-M 10	800	502	424,30
F8910080057100	VSV-M 10	800	574	456,30
F8910080065100	VSV-M 10	800	646	488,30
F8910080072100	VSV-M 10	800	718	520,30
F8910080079100	VSV-M 10	800	790	552,30
F8910080086100	VSV-M 10	800	862	584,30
EUR / 1 m				444,60
EUR Stück-Zuschlag				201,10
F8910100021100	VSV-M 10	1000	214	309,80
F8910100028100	VSV-M 10	1000	286	345,40
F8910100036100	VSV-M 10	1000	358	381,10
F8910100043100	VSV-M 10	1000	430	416,80
F8910100050100	VSV-M 10	1000	502	452,50
F8910100057100	VSV-M 10	1000	574	488,10
F8910100065100	VSV-M 10	1000	646	523,80
F8910100072100	VSV-M 10	1000	718	559,50
F8910100079100	VSV-M 10	1000	790	595,20
F8910100086100	VSV-M 10	1000	862	630,80
EUR / 1 m				495,50
EUR Stück-Zuschlag				203,70
F8910120021100	VSV-M 10	1200	214	323,70
F8910120028100	VSV-M 10	1200	286	363,00
F8910120036100	VSV-M 10	1200	358	402,40
F8910120043100	VSV-M 10	1200	430	441,70
F8910120050100	VSV-M 10	1200	502	481,10
F8910120057100	VSV-M 10	1200	574	520,40
F8910120065100	VSV-M 10	1200	646	559,80
F8910120072100	VSV-M 10	1200	718	599,10
F8910120079100	VSV-M 10	1200	790	638,40
F8910120086100	VSV-M 10	1200	862	677,80
EUR / 1 m				546,50
EUR Stück-Zuschlag				206,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910140021100	VSV-M 10	1400	214	337,40
F8910140028100	VSV-M 10	1400	286	380,50
F8910140036100	VSV-M 10	1400	358	423,50
F8910140043100	VSV-M 10	1400	430	466,50
F8910140050100	VSV-M 10	1400	502	509,50
F8910140057100	VSV-M 10	1400	574	552,50
F8910140065100	VSV-M 10	1400	646	595,50
F8910140072100	VSV-M 10	1400	718	638,50
F8910140079100	VSV-M 10	1400	790	681,50
F8910140086100	VSV-M 10	1400	862	724,60
EUR / 1 m				597,40
EUR Stück-Zuschlag				209,60
F8910160021100	VSV-M 10	1600	214	319,00
F8910160028100	VSV-M 10	1600	286	361,40
F8910160036100	VSV-M 10	1600	358	403,90
F8910160043100	VSV-M 10	1600	430	446,30
F8910160050100	VSV-M 10	1600	502	488,70
F8910160057100	VSV-M 10	1600	574	531,20
F8910160065100	VSV-M 10	1600	646	573,60
F8910160072100	VSV-M 10	1600	718	616,10
F8910160079100	VSV-M 10	1600	790	658,50
F8910160086100	VSV-M 10	1600	862	701,00
EUR / 1 m				589,50
EUR Stück-Zuschlag				192,80
F8910180021100	VSV-M 10	1800	214	332,30
F8910180028100	VSV-M 10	1800	286	378,00
F8910180036100	VSV-M 10	1800	358	423,70
F8910180043100	VSV-M 10	1800	430	469,50
F8910180050100	VSV-M 10	1800	502	515,20
F8910180057100	VSV-M 10	1800	574	560,90
F8910180065100	VSV-M 10	1800	646	606,70
F8910180072100	VSV-M 10	1800	718	652,40
F8910180079100	VSV-M 10	1800	790	698,10
F8910180086100	VSV-M 10	1800	862	743,90
EUR / 1 m				635,10
EUR Stück-Zuschlag				196,40
F8910200021100	VSV-M 10	2000	214	344,10
F8910200028100	VSV-M 10	2000	286	393,20
F8910200036100	VSV-M 10	2000	358	442,30
F8910200043100	VSV-M 10	2000	430	491,40
F8910200050100	VSV-M 10	2000	502	540,50
F8910200057100	VSV-M 10	2000	574	589,70
F8910200065100	VSV-M 10	2000	646	638,80
F8910200072100	VSV-M 10	2000	718	687,90
F8910200079100	VSV-M 10	2000	790	737,00
F8910200086100	VSV-M 10	2000	862	786,10
EUR / 1 m				682,00
EUR Stück-Zuschlag				198,20

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34


und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910220021100	VSV-M 10	2200	214	392,40
F8910220028100	VSV-M 10	2200	286	450,10
F8910220036100	VSV-M 10	2200	358	507,80
F8910220043100	VSV-M 10	2200	430	565,40
F8910220050100	VSV-M 10	2200	502	623,10
F8910220057100	VSV-M 10	2200	574	680,80
F8910220065100	VSV-M 10	2200	646	738,40
F8910220072100	VSV-M 10	2200	718	796,10
F8910220079100	VSV-M 10	2200	790	853,80
F8910220086100	VSV-M 10	2200	862	911,50
EUR / 1 m				801,00
EUR Stück-Zuschlag				221,00
F8910240021100	VSV-M 10	2400	214	406,00
F8910240028100	VSV-M 10	2400	286	467,30
F8910240036100	VSV-M 10	2400	358	528,70
F8910240043100	VSV-M 10	2400	430	590,00
F8910240050100	VSV-M 10	2400	502	651,40
F8910240057100	VSV-M 10	2400	574	712,70
F8910240065100	VSV-M 10	2400	646	774,10
F8910240072100	VSV-M 10	2400	718	835,40
F8910240079100	VSV-M 10	2400	790	896,80
F8910240086100	VSV-M 10	2400	862	958,10
EUR / 1 m				852,00
EUR Stück-Zuschlag				223,70
F8910260021100	VSV-M 10	2600	214	420,10
F8910260028100	VSV-M 10	2600	286	485,10
F8910260036100	VSV-M 10	2600	358	550,10
F8910260043100	VSV-M 10	2600	430	615,10
F8910260050100	VSV-M 10	2600	502	680,10
F8910260057100	VSV-M 10	2600	574	745,10
F8910260065100	VSV-M 10	2600	646	810,10
F8910260072100	VSV-M 10	2600	718	875,20
F8910260079100	VSV-M 10	2600	790	940,20
F8910260086100	VSV-M 10	2600	862	1.005,20
EUR / 1 m				903,00
EUR Stück-Zuschlag				226,80
F8911080021100	VSV-M 11	800	214	381,30
F8911080028100	VSV-M 11	800	286	420,60
F8911080036100	VSV-M 11	800	358	459,90
F8911080043100	VSV-M 11	800	430	499,10
F8911080050100	VSV-M 11	800	502	538,40
F8911080057100	VSV-M 11	800	574	577,60
F8911080065100	VSV-M 11	800	646	616,90
F8911080072100	VSV-M 11	800	718	656,10
F8911080079100	VSV-M 11	800	790	695,40
F8911080086100	VSV-M 11	800	862	734,70
EUR / 1 m				545,20
EUR Stück-Zuschlag				264,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8911100021100	VSV-M 11	1000	214	404,60
F8911100028100	VSV-M 11	1000	286	451,00
F8911100036100	VSV-M 11	1000	358	497,30
F8911100043100	VSV-M 11	1000	430	543,70
F8911100050100	VSV-M 11	1000	502	590,00
F8911100057100	VSV-M 11	1000	574	636,40
F8911100065100	VSV-M 11	1000	646	682,80
F8911100072100	VSV-M 11	1000	718	729,10
F8911100079100	VSV-M 11	1000	790	775,50
F8911100086100	VSV-M 11	1000	862	821,80
EUR / 1 m				643,90
EUR Stück-Zuschlag				266,80
F8911120021100	VSV-M 11	1200	214	428,30
F8911120028100	VSV-M 11	1200	286	481,80
F8911120036100	VSV-M 11	1200	358	535,20
F8911120043100	VSV-M 11	1200	430	588,70
F8911120050100	VSV-M 11	1200	502	642,20
F8911120057100	VSV-M 11	1200	574	695,60
F8911120065100	VSV-M 11	1200	646	749,10
F8911120072100	VSV-M 11	1200	718	802,50
F8911120079100	VSV-M 11	1200	790	856,00
F8911120086100	VSV-M 11	1200	862	909,40
EUR / 1 m				742,50
EUR Stück-Zuschlag				269,40
F8911140021100	VSV-M 11	1400	214	451,60
F8911140028100	VSV-M 11	1400	286	512,20
F8911140036100	VSV-M 11	1400	358	572,80
F8911140043100	VSV-M 11	1400	430	633,30
F8911140050100	VSV-M 11	1400	502	693,90
F8911140057100	VSV-M 11	1400	574	754,50
F8911140065100	VSV-M 11	1400	646	815,10
F8911140072100	VSV-M 11	1400	718	875,60
F8911140079100	VSV-M 11	1400	790	936,20
F8911140086100	VSV-M 11	1400	862	996,80
EUR / 1 m				841,30
EUR Stück-Zuschlag				271,60
F8911160021100	VSV-M 11	1600	214	431,60
F8911160028100	VSV-M 11	1600	286	493,10
F8911160036100	VSV-M 11	1600	358	554,70
F8911160043100	VSV-M 11	1600	430	616,20
F8911160050100	VSV-M 11	1600	502	677,70
F8911160057100	VSV-M 11	1600	574	739,30
F8911160065100	VSV-M 11	1600	646	800,80
F8911160072100	VSV-M 11	1600	718	862,30
F8911160079100	VSV-M 11	1600	790	923,80
F8911160086100	VSV-M 11	1600	862	985,40
EUR / 1 m				854,60
EUR Stück-Zuschlag				248,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34


und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8911180021100	VSV-M 11	1800	214	454,20
F8911180028100	VSV-M 11	1800	286	522,10
F8911180036100	VSV-M 11	1800	358	590,10
F8911180043100	VSV-M 11	1800	430	658,00
F8911180050100	VSV-M 11	1800	502	726,00
F8911180057100	VSV-M 11	1800	574	793,90
F8911180065100	VSV-M 11	1800	646	861,90
F8911180072100	VSV-M 11	1800	718	929,80
F8911180079100	VSV-M 11	1800	790	997,80
F8911180086100	VSV-M 11	1800	862	1.065,80
EUR / 1 m				943,80
EUR Stück-Zuschlag				252,20
F8911200021100	VSV-M 11	2000	214	474,50
F8911200028100	VSV-M 11	2000	286	548,90
F8911200036100	VSV-M 11	2000	358	623,40
F8911200043100	VSV-M 11	2000	430	697,80
F8911200050100	VSV-M 11	2000	502	772,30
F8911200057100	VSV-M 11	2000	574	846,70
F8911200065100	VSV-M 11	2000	646	921,20
F8911200072100	VSV-M 11	2000	718	995,60
F8911200079100	VSV-M 11	2000	790	1.070,10
F8911200086100	VSV-M 11	2000	862	1.144,50
EUR / 1 m				1.034,00
EUR Stück-Zuschlag				253,20
F8911220021100	VSV-M 11	2200	214	545,20
F8911220028100	VSV-M 11	2200	286	634,30
F8911220036100	VSV-M 11	2200	358	723,30
F8911220043100	VSV-M 11	2200	430	812,30
F8911220050100	VSV-M 11	2200	502	901,30
F8911220057100	VSV-M 11	2200	574	990,30
F8911220065100	VSV-M 11	2200	646	1.079,30
F8911220072100	VSV-M 11	2200	718	1.168,30
F8911220079100	VSV-M 11	2200	790	1.257,30
F8911220086100	VSV-M 11	2200	862	1.346,30
EUR / 1 m				1.236,20
EUR Stück-Zuschlag				280,70
F8920060021100	VSV-M 20	600	214	527,30
F8920060028100	VSV-M 20	600	286	584,20
F8920060036100	VSV-M 20	600	358	641,00
F8920060043100	VSV-M 20	600	430	697,80
F8920060050100	VSV-M 20	600	502	754,60
F8920060057100	VSV-M 20	600	574	811,40
F8920060065100	VSV-M 20	600	646	868,20
F8920060072100	VSV-M 20	600	718	925,10
F8920060079100	VSV-M 20	600	790	981,90
F8920060086100	VSV-M 20	600	862	1.038,70
EUR / 1 m				789,10
EUR Stück-Zuschlag				358,50

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920080021100	VSV-M 20	800	214	556,20
F8920080028100	VSV-M 20	800	286	620,30
F8920080036100	VSV-M 20	800	358	684,50
F8920080043100	VSV-M 20	800	430	748,60
F8920080050100	VSV-M 20	800	502	812,70
F8920080057100	VSV-M 20	800	574	876,90
F8920080065100	VSV-M 20	800	646	941,00
F8920080072100	VSV-M 20	800	718	1.005,10
F8920080079100	VSV-M 20	800	790	1.069,30
F8920080086100	VSV-M 20	800	862	1.133,40
EUR / 1 m				890,70
EUR Stück-Zuschlag				365,60
F8920100021100	VSV-M 20	1000	214	584,80
F8920100028100	VSV-M 20	1000	286	656,20
F8920100036100	VSV-M 20	1000	358	727,60
F8920100043100	VSV-M 20	1000	430	799,10
F8920100050100	VSV-M 20	1000	502	870,50
F8920100057100	VSV-M 20	1000	574	941,90
F8920100065100	VSV-M 20	1000	646	1.013,40
F8920100072100	VSV-M 20	1000	718	1.084,80
F8920100079100	VSV-M 20	1000	790	1.156,20
F8920100086100	VSV-M 20	1000	862	1.227,70
EUR / 1 m				992,20
EUR Stück-Zuschlag				372,40
F8920120021100	VSV-M 20	1200	214	613,60
F8920120028100	VSV-M 20	1200	286	692,30
F8920120036100	VSV-M 20	1200	358	771,10
F8920120043100	VSV-M 20	1200	430	849,80
F8920120050100	VSV-M 20	1200	502	928,60
F8920120057100	VSV-M 20	1200	574	1.007,30
F8920120065100	VSV-M 20	1200	646	1.086,10
F8920120072100	VSV-M 20	1200	718	1.164,80
F8920120079100	VSV-M 20	1200	790	1.243,60
F8920120086100	VSV-M 20	1200	862	1.322,40
EUR / 1 m				1.093,80
EUR Stück-Zuschlag				379,50
F8920140021100	VSV-M 20	1400	214	642,10
F8920140028100	VSV-M 20	1400	286	728,20
F8920140036100	VSV-M 20	1400	358	814,20
F8920140043100	VSV-M 20	1400	430	900,30
F8920140050100	VSV-M 20	1400	502	986,30
F8920140057100	VSV-M 20	1400	574	1.072,40
F8920140065100	VSV-M 20	1400	646	1.158,50
F8920140072100	VSV-M 20	1400	718	1.244,50
F8920140079100	VSV-M 20	1400	790	1.330,60
F8920140086100	VSV-M 20	1400	862	1.416,60
EUR / 1 m				1.195,30
EUR Stück-Zuschlag				386,30

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34


und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920160021100	VSV-M 20	1600	214	610,30
F8920160028100	VSV-M 20	1600	286	695,20
F8920160036100	VSV-M 20	1600	358	780,00
F8920160043100	VSV-M 20	1600	430	864,90
F8920160050100	VSV-M 20	1600	502	949,80
F8920160057100	VSV-M 20	1600	574	1.034,70
F8920160065100	VSV-M 20	1600	646	1.119,60
F8920160072100	VSV-M 20	1600	718	1.204,50
F8920160079100	VSV-M 20	1600	790	1.289,30
F8920160086100	VSV-M 20	1600	862	1.374,20
EUR / 1 m				1.178,90
EUR Stück-Zuschlag				358,00
F8920180021100	VSV-M 20	1800	214	635,90
F8920180028100	VSV-M 20	1800	286	727,60
F8920180036100	VSV-M 20	1800	358	819,20
F8920180043100	VSV-M 20	1800	430	910,80
F8920180050100	VSV-M 20	1800	502	1.002,40
F8920180057100	VSV-M 20	1800	574	1.094,10
F8920180065100	VSV-M 20	1800	646	1.185,70
F8920180072100	VSV-M 20	1800	718	1.277,30
F8920180079100	VSV-M 20	1800	790	1.369,00
F8920180086100	VSV-M 20	1800	862	1.460,60
EUR / 1 m				1.272,60
EUR Stück-Zuschlag				363,60
F8920200021100	VSV-M 20	2000	214	662,10
F8920200028100	VSV-M 20	2000	286	760,30
F8920200036100	VSV-M 20	2000	358	858,50
F8920200043100	VSV-M 20	2000	430	956,70
F8920200050100	VSV-M 20	2000	502	1.054,90
F8920200057100	VSV-M 20	2000	574	1.153,10
F8920200065100	VSV-M 20	2000	646	1.251,30
F8920200072100	VSV-M 20	2000	718	1.349,50
F8920200079100	VSV-M 20	2000	790	1.447,70
F8920200086100	VSV-M 20	2000	862	1.545,90
EUR / 1 m				1.363,80
EUR Stück-Zuschlag				370,30
F8920220021100	VSV-M 20	2200	214	757,10
F8920220028100	VSV-M 20	2200	286	872,50
F8920220036100	VSV-M 20	2200	358	987,80
F8920220043100	VSV-M 20	2200	430	1.103,10
F8920220050100	VSV-M 20	2200	502	1.218,50
F8920220057100	VSV-M 20	2200	574	1.333,80
F8920220065100	VSV-M 20	2200	646	1.449,10
F8920220072100	VSV-M 20	2200	718	1.564,50
F8920220079100	VSV-M 20	2200	790	1.679,80
F8920220086100	VSV-M 20	2200	862	1.795,10
EUR / 1 m				1.601,90
EUR Stück-Zuschlag				414,30

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920240021100	VSV-M 20	2400	214	785,70
F8920240028100	VSV-M 20	2400	286	908,40
F8920240036100	VSV-M 20	2400	358	1.031,10
F8920240043100	VSV-M 20	2400	430	1.153,70
F8920240050100	VSV-M 20	2400	502	1.276,40
F8920240057100	VSV-M 20	2400	574	1.399,00
F8920240065100	VSV-M 20	2400	646	1.521,70
F8920240072100	VSV-M 20	2400	718	1.644,30
F8920240079100	VSV-M 20	2400	790	1.767,00
F8920240086100	VSV-M 20	2400	862	1.889,60
EUR / 1 m				1.703,50
EUR Stück-Zuschlag				421,20
F8920260021100	VSV-M 20	2600	214	814,10
F8920260028100	VSV-M 20	2600	286	944,10
F8920260036100	VSV-M 20	2600	358	1.074,10
F8920260043100	VSV-M 20	2600	430	1.204,10
F8920260050100	VSV-M 20	2600	502	1.334,00
F8920260057100	VSV-M 20	2600	574	1.464,00
F8920260065100	VSV-M 20	2600	646	1.594,00
F8920260072100	VSV-M 20	2600	718	1.724,00
F8920260079100	VSV-M 20	2600	790	1.854,00
F8920260086100	VSV-M 20	2600	862	1.984,00
EUR / 1 m				1.805,30
EUR Stück-Zuschlag				427,80
F8921080021100	VSV-M 21	800	214	748,80
F8921080028100	VSV-M 21	800	286	833,40
F8921080036100	VSV-M 21	800	358	918,10
F8921080043100	VSV-M 21	800	430	1.002,70
F8921080050100	VSV-M 21	800	502	1.087,30
F8921080057100	VSV-M 21	800	574	1.172,00
F8921080065100	VSV-M 21	800	646	1.256,60
F8921080072100	VSV-M 21	800	718	1.341,20
F8921080079100	VSV-M 21	800	790	1.425,90
F8921080086100	VSV-M 21	800	862	1.510,50
EUR / 1 m				1.175,50
EUR Stück-Zuschlag				497,20
F8921100021100	VSV-M 21	1000	214	795,90
F8921100028100	VSV-M 21	1000	286	894,80
F8921100036100	VSV-M 21	1000	358	993,80
F8921100043100	VSV-M 21	1000	430	1.092,70
F8921100050100	VSV-M 21	1000	502	1.191,60
F8921100057100	VSV-M 21	1000	574	1.290,60
F8921100065100	VSV-M 21	1000	646	1.389,50
F8921100072100	VSV-M 21	1000	718	1.488,40
F8921100079100	VSV-M 21	1000	790	1.587,40
F8921100086100	VSV-M 21	1000	862	1.686,30
EUR / 1 m				1.374,00
EUR Stück-Zuschlag				501,90

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper


in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34

und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8921120021100	VSV-M 21	1200	214	843,30
F8921120028100	VSV-M 21	1200	286	956,50
F8921120036100	VSV-M 21	1200	358	1.069,70
F8921120043100	VSV-M 21	1200	430	1.182,90
F8921120050100	VSV-M 21	1200	502	1.296,10
F8921120057100	VSV-M 21	1200	574	1.409,30
F8921120065100	VSV-M 21	1200	646	1.522,60
F8921120072100	VSV-M 21	1200	718	1.635,80
F8921120079100	VSV-M 21	1200	790	1.749,00
F8921120086100	VSV-M 21	1200	862	1.862,20
EUR / 1 m				1.572,40
EUR Stück-Zuschlag				506,80
F8921140021100	VSV-M 21	1400	214	890,40
F8921140028100	VSV-M 21	1400	286	1.017,90
F8921140036100	VSV-M 21	1400	358	1.145,50
F8921140043100	VSV-M 21	1400	430	1.273,00
F8921140050100	VSV-M 21	1400	502	1.400,50
F8921140057100	VSV-M 21	1400	574	1.528,00
F8921140065100	VSV-M 21	1400	646	1.655,50
F8921140072100	VSV-M 21	1400	718	1.783,00
F8921140079100	VSV-M 21	1400	790	1.910,60
F8921140086100	VSV-M 21	1400	862	2.038,10
EUR / 1 m				1.771,10
EUR Stück-Zuschlag				511,40
F8921160021100	VSV-M 21	1600	214	852,60
F8921160028100	VSV-M 21	1600	286	981,60
F8921160036100	VSV-M 21	1600	358	1.110,50
F8921160043100	VSV-M 21	1600	430	1.239,40
F8921160050100	VSV-M 21	1600	502	1.368,30
F8921160057100	VSV-M 21	1600	574	1.497,30
F8921160065100	VSV-M 21	1600	646	1.626,20
F8921160072100	VSV-M 21	1600	718	1.755,10
F8921160079100	VSV-M 21	1600	790	1.884,10
F8921160086100	VSV-M 21	1600	862	2.013,00
EUR / 1 m				1.790,70
EUR Stück-Zuschlag				469,40
F8921180021100	VSV-M 21	1800	214	895,50
F8921180028100	VSV-M 21	1800	286	1.037,40
F8921180036100	VSV-M 21	1800	358	1.179,40
F8921180043100	VSV-M 21	1800	430	1.321,30
F8921180050100	VSV-M 21	1800	502	1.463,20
F8921180057100	VSV-M 21	1800	574	1.605,20
F8921180065100	VSV-M 21	1800	646	1.747,10
F8921180072100	VSV-M 21	1800	718	1.889,00
F8921180079100	VSV-M 21	1800	790	2.030,90
F8921180086100	VSV-M 21	1800	862	2.172,90
EUR / 1 m				1.971,20
EUR Stück-Zuschlag				473,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8921200021100	VSV-M 21	2000	214	938,60
F8921200028100	VSV-M 21	2000	286	1.093,60
F8921200036100	VSV-M 21	2000	358	1.248,50
F8921200043100	VSV-M 21	2000	430	1.403,40
F8921200050100	VSV-M 21	2000	502	1.558,30
F8921200057100	VSV-M 21	2000	574	1.713,30
F8921200065100	VSV-M 21	2000	646	1.868,20
F8921200072100	VSV-M 21	2000	718	2.023,10
F8921200079100	VSV-M 21	2000	790	2.178,00
F8921200086100	VSV-M 21	2000	862	2.333,00
EUR / 1 m				2.151,70
EUR Stück-Zuschlag				478,20
F8921220021100	VSV-M 21	2200	214	1.079,90
F8921220028100	VSV-M 21	2200	286	1.264,60
F8921220036100	VSV-M 21	2200	358	1.449,30
F8921220043100	VSV-M 21	2200	430	1.634,00
F8921220050100	VSV-M 21	2200	502	1.818,80
F8921220057100	VSV-M 21	2200	574	2.003,50
F8921220065100	VSV-M 21	2200	646	2.188,20
F8921220072100	VSV-M 21	2200	718	2.372,90
F8921220079100	VSV-M 21	2200	790	2.557,60
F8921220086100	VSV-M 21	2200	862	2.742,40
EUR / 1 m				2.565,50
EUR Stück-Zuschlag				530,90



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311021050110	KK 11	214	500	265,80
F8311021060110	KK 11	214	600	281,20
F8311021070110	KK 11	214	700	296,60
F8311021080110	KK 11	214	800	312,10
F8311021090110	KK 11	214	900	327,50
F8311021100110	KK 11	214	1000	342,90
F8311021110110	KK 11	214	1100	358,30
F8311021120110	KK 11	214	1200	373,70
F8311021130110	KK 11	214	1300	389,20
F8311021140110	KK 11	214	1400	404,60
F8311021160110	KK 11	214	1600	435,40
F8311021180110	KK 11	214	1800	466,30
F8311021200110	KK 11	214	2000	497,10
F8311021220110	KK 11	214	2200	527,90
F8311021240110	KK 11	214	2400	558,80
F8311021260110	KK 11	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311021280110	KK 11	214	2800	
F8311021300110	KK 11	214	3000	
F8311021320110	KK 11	214	3200	
F8311021340110	KK 11	214	3400	
F8311021360110	KK 11	214	3600	
F8311021380110	KK 11	214	3800	
F8311021400110	KK 11	214	4000	
EUR / 1 m				154,20
EUR Stück-Zuschlag				188,70
F8311028050110	KK 11	286	500	321,00
F8311028060110	KK 11	286	600	340,30
F8311028070110	KK 11	286	700	359,50
F8311028080110	KK 11	286	800	378,70
F8311028090110	KK 11	286	900	398,00
F8311028100110	KK 11	286	1000	417,20
F8311028110110	KK 11	286	1100	436,40
F8311028120110	KK 11	286	1200	455,70
F8311028130110	KK 11	286	1300	474,90
F8311028140110	KK 11	286	1400	494,10
F8311028160110	KK 11	286	1600	532,60
F8311028180110	KK 11	286	1800	571,10
F8311028200110	KK 11	286	2000	609,60
F8311028220110	KK 11	286	2200	648,00
F8311028240110	KK 11	286	2400	686,50
F8311028260110	KK 11	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311028280110	KK 11	286	2800	
F8311028300110	KK 11	286	3000	
F8311028320110	KK 11	286	3200	
F8311028340110	KK 11	286	3400	
F8311028360110	KK 11	286	3600	
F8311028380110	KK 11	286	3800	
F8311028400110	KK 11	286	4000	
EUR / 1 m				192,40
EUR Stück-Zuschlag				224,80

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320014050110	KK 20	142	500	333,40
F8320014060110	KK 20	142	600	345,80
F8320014070110	KK 20	142	700	358,30
F8320014080110	KK 20	142	800	370,70
F8320014090110	KK 20	142	900	383,20
F8320014100110	KK 20	142	1000	395,60
F8320014110110	KK 20	142	1100	408,00
F8320014120110	KK 20	142	1200	420,50
F8320014130110	KK 20	142	1300	432,90
F8320014140110	KK 20	142	1400	445,40
F8320014160110	KK 20	142	1600	470,30
F8320014180110	KK 20	142	1800	495,20
F8320014200110	KK 20	142	2000	520,10
F8320014220110	KK 20	142	2200	545,00
F8320014240110	KK 20	142	2400	569,90
F8320014260110	KK 20	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320014280110	KK 20	142	2800	
F8320014300110	KK 20	142	3000	
F8320014320110	KK 20	142	3200	
F8320014340110	KK 20	142	3400	
F8320014360110	KK 20	142	3600	
F8320014380110	KK 20	142	3800	
F8320014400110	KK 20	142	4000	
EUR / 1 m				124,50
EUR Stück-Zuschlag				271,10
F8320021050110	KK 20	214	500	373,70
F8320021060110	KK 20	214	600	389,10
F8320021070110	KK 20	214	700	404,50
F8320021080110	KK 20	214	800	419,90
F8320021090110	KK 20	214	900	435,30
F8320021100110	KK 20	214	1000	450,70
F8320021110110	KK 20	214	1100	466,10
F8320021120110	KK 20	214	1200	481,50
F8320021130110	KK 20	214	1300	496,90
F8320021140110	KK 20	214	1400	512,30
F8320021160110	KK 20	214	1600	543,10
F8320021180110	KK 20	214	1800	573,80
F8320021200110	KK 20	214	2000	604,60
F8320021220110	KK 20	214	2200	635,40
F8320021240110	KK 20	214	2400	666,20
F8320021260110	KK 20	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320021280110	KK 20	214	2800	
F8320021300110	KK 20	214	3000	
F8320021320110	KK 20	214	3200	
F8320021340110	KK 20	214	3400	
F8320021360110	KK 20	214	3600	
F8320021380110	KK 20	214	3800	
F8320021400110	KK 20	214	4000	
EUR / 1 m				153,90
EUR Stück-Zuschlag				296,80



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320028050110	KK 20	286	500	414,30
F8320028060110	KK 20	286	600	432,60
F8320028070110	KK 20	286	700	451,00
F8320028080110	KK 20	286	800	469,30
F8320028090110	KK 20	286	900	487,60
F8320028100110	KK 20	286	1000	505,90
F8320028110110	KK 20	286	1100	524,20
F8320028120110	KK 20	286	1200	542,50
F8320028130110	KK 20	286	1300	560,90
F8320028140110	KK 20	286	1400	579,20
F8320028160110	KK 20	286	1600	615,80
F8320028180110	KK 20	286	1800	652,40
F8320028200110	KK 20	286	2000	689,10
F8320028220110	KK 20	286	2200	725,70
F8320028240110	KK 20	286	2400	762,30
F8320028260110	KK 20	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320028280110	KK 20	286	2800	
F8320028300110	KK 20	286	3000	
F8320028320110	KK 20	286	3200	
F8320028340110	KK 20	286	3400	
F8320028360110	KK 20	286	3600	
F8320028380110	KK 20	286	3800	
F8320028400110	KK 20	286	4000	
EUR / 1 m				183,20
EUR Stück-Zuschlag				322,70
F8322007050110	KK 22	70	500	199,30
F8322007060110	KK 22	70	600	208,20
F8322007070110	KK 22	70	700	217,10
F8322007080110	KK 22	70	800	226,00
F8322007090110	KK 22	70	900	235,00
F8322007100110	KK 22	70	1000	243,90
F8322007110110	KK 22	70	1100	252,80
F8322007120110	KK 22	70	1200	261,80
F8322007130110	KK 22	70	1300	270,70
F8322007140110	KK 22	70	1400	279,60
F8322007160110	KK 22	70	1600	297,50
F8322007180110	KK 22	70	1800	315,30
F8322007200110	KK 22	70	2000	333,20
F8322007220110	KK 22	70	2200	351,00
F8322007240110	KK 22	70	2400	368,90
F8322007260110	KK 22	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322007280110	KK 22	70	2800	
F8322007300110	KK 22	70	3000	
F8322007320110	KK 22	70	3200	
F8322007340110	KK 22	70	3400	
F8322007360110	KK 22	70	3600	
F8322007380110	KK 22	70	3800	
F8322007400110	KK 22	70	4000	
EUR / 1 m				89,30
EUR Stück-Zuschlag				154,60

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322014050110	KK 22	142	500	268,20
F8322014060110	KK 22	142	600	282,80
F8322014070110	KK 22	142	700	297,30
F8322014080110	KK 22	142	800	311,90
F8322014090110	KK 22	142	900	326,50
F8322014100110	KK 22	142	1000	341,10
F8322014110110	KK 22	142	1100	355,70
F8322014120110	KK 22	142	1200	370,30
F8322014130110	KK 22	142	1300	384,90
F8322014140110	KK 22	142	1400	399,40
F8322014160110	KK 22	142	1600	428,60
F8322014180110	KK 22	142	1800	457,80
F8322014200110	KK 22	142	2000	487,00
F8322014220110	KK 22	142	2200	516,10
F8322014240110	KK 22	142	2400	545,30
F8322014260110	KK 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322014280110	KK 22	142	2800	
F8322014300110	KK 22	142	3000	
F8322014320110	KK 22	142	3200	
F8322014340110	KK 22	142	3400	
F8322014360110	KK 22	142	3600	
F8322014380110	KK 22	142	3800	
F8322014400110	KK 22	142	4000	
EUR / 1 m				145,90
EUR Stück-Zuschlag				195,20
F8322021050110	KK 22	214	500	329,50
F8322021060110	KK 22	214	600	348,00
F8322021070110	KK 22	214	700	366,50
F8322021080110	KK 22	214	800	385,10
F8322021090110	KK 22	214	900	403,60
F8322021100110	KK 22	214	1000	422,10
F8322021110110	KK 22	214	1100	440,60
F8322021120110	KK 22	214	1200	459,10
F8322021130110	KK 22	214	1300	477,70
F8322021140110	KK 22	214	1400	496,20
F8322021160110	KK 22	214	1600	533,20
F8322021180110	KK 22	214	1800	570,30
F8322021200110	KK 22	214	2000	607,30
F8322021220110	KK 22	214	2200	644,40
F8322021240110	KK 22	214	2400	681,40
F8322021260110	KK 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322021280110	KK 22	214	2800	
F8322021300110	KK 22	214	3000	
F8322021320110	KK 22	214	3200	
F8322021340110	KK 22	214	3400	
F8322021360110	KK 22	214	3600	
F8322021380110	KK 22	214	3800	
F8322021400110	KK 22	214	4000	
EUR / 1 m				185,20
EUR Stück-Zuschlag				236,90



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322028050110	KK 22	286	500	397,10
F8322028060110	KK 22	286	600	420,30
F8322028070110	KK 22	286	700	443,40
F8322028080110	KK 22	286	800	466,60
F8322028090110	KK 22	286	900	489,80
F8322028100110	KK 22	286	1000	513,00
F8322028110110	KK 22	286	1100	536,20
F8322028120110	KK 22	286	1200	559,40
F8322028130110	KK 22	286	1300	582,60
F8322028140110	KK 22	286	1400	605,70
F8322028160110	KK 22	286	1600	652,10
F8322028180110	KK 22	286	1800	698,50
F8322028200110	KK 22	286	2000	744,90
F8322028220110	KK 22	286	2200	791,20
F8322028240110	KK 22	286	2400	837,60
F8322028260110	KK 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322028280110	KK 22	286	2800	
F8322028300110	KK 22	286	3000	
F8322028320110	KK 22	286	3200	
F8322028340110	KK 22	286	3400	
F8322028360110	KK 22	286	3600	
F8322028380110	KK 22	286	3800	
F8322028400110	KK 22	286	4000	
EUR / 1 m				231,90
EUR Stück-Zuschlag				281,10
F8322007050140	KK-S 22	70	500	268,90
F8322007060140	KK-S 22	70	600	281,10
F8322007070140	KK-S 22	70	700	293,20
F8322007080140	KK-S 22	70	800	305,30
F8322007090140	KK-S 22	70	900	317,50
F8322007100140	KK-S 22	70	1000	329,60
F8322007110140	KK-S 22	70	1100	341,70
F8322007120140	KK-S 22	70	1200	353,90
F8322007130140	KK-S 22	70	1300	366,00
F8322007140140	KK-S 22	70	1400	378,10
F8322007160140	KK-S 22	70	1600	402,40
F8322007180140	KK-S 22	70	1800	426,70
F8322007200140	KK-S 22	70	2000	450,90
F8322007220140	KK-S 22	70	2200	475,20
F8322007240140	KK-S 22	70	2400	499,50
F8322007260140	KK-S 22	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322007280140	KK-S 22	70	2800	
F8322007300140	KK-S 22	70	3000	
F8322007320140	KK-S 22	70	3200	
F8322007340140	KK-S 22	70	3400	
F8322007360140	KK-S 22	70	3600	
F8322007380140	KK-S 22	70	3800	
F8322007400140	KK-S 22	70	4000	
EUR / 1 m				121,30
EUR Stück-Zuschlag				208,30

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322014050140	KK-S 22	142	500	363,70
F8322014060140	KK-S 22	142	600	383,40
F8322014070140	KK-S 22	142	700	403,10
F8322014080140	KK-S 22	142	800	422,80
F8322014090140	KK-S 22	142	900	442,40
F8322014100140	KK-S 22	142	1000	462,10
F8322014110140	KK-S 22	142	1100	481,80
F8322014120140	KK-S 22	142	1200	501,40
F8322014130140	KK-S 22	142	1300	521,10
F8322014140140	KK-S 22	142	1400	540,80
F8322014160140	KK-S 22	142	1600	580,10
F8322014180140	KK-S 22	142	1800	619,50
F8322014200140	KK-S 22	142	2000	658,80
F8322014220140	KK-S 22	142	2200	698,20
F8322014240140	KK-S 22	142	2400	737,50
F8322014260140	KK-S 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322014280140	KK-S 22	142	2800	
F8322014300140	KK-S 22	142	3000	
F8322014320140	KK-S 22	142	3200	
F8322014340140	KK-S 22	142	3400	
F8322014360140	KK-S 22	142	3600	
F8322014380140	KK-S 22	142	3800	
F8322014400140	KK-S 22	142	4000	
EUR / 1 m				196,70
EUR Stück-Zuschlag				265,40
F8322021050140	KK-S 22	214	500	445,20
F8322021060140	KK-S 22	214	600	470,20
F8322021070140	KK-S 22	214	700	495,20
F8322021080140	KK-S 22	214	800	520,20
F8322021090140	KK-S 22	214	900	545,20
F8322021100140	KK-S 22	214	1000	570,20
F8322021110140	KK-S 22	214	1100	595,20
F8322021120140	KK-S 22	214	1200	620,20
F8322021130140	KK-S 22	214	1300	645,20
F8322021140140	KK-S 22	214	1400	670,20
F8322021160140	KK-S 22	214	1600	720,20
F8322021180140	KK-S 22	214	1800	770,10
F8322021200140	KK-S 22	214	2000	820,10
F8322021220140	KK-S 22	214	2200	870,10
F8322021240140	KK-S 22	214	2400	920,10
F8322021260140	KK-S 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322021280140	KK-S 22	214	2800	
F8322021300140	KK-S 22	214	3000	
F8322021320140	KK-S 22	214	3200	
F8322021340140	KK-S 22	214	3400	
F8322021360140	KK-S 22	214	3600	
F8322021380140	KK-S 22	214	3800	
F8322021400140	KK-S 22	214	4000	
EUR / 1 m				249,90
EUR Stück-Zuschlag				320,30



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

VVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322028050140	KK-S 22	286	500	536,70
F8322028060140	KK-S 22	286	600	568,10
F8322028070140	KK-S 22	286	700	599,50
F8322028080140	KK-S 22	286	800	630,80
F8322028090140	KK-S 22	286	900	662,20
F8322028100140	KK-S 22	286	1000	693,60
F8322028110140	KK-S 22	286	1100	725,00
F8322028120140	KK-S 22	286	1200	756,40
F8322028130140	KK-S 22	286	1300	787,80
F8322028140140	KK-S 22	286	1400	819,10
F8322028160140	KK-S 22	286	1600	881,90
F8322028180140	KK-S 22	286	1800	944,70
F8322028200140	KK-S 22	286	2000	1.007,40
F8322028220140	KK-S 22	286	2200	1.070,20
F8322028240140	KK-S 22	286	2400	1.133,00
F8322028260140	KK-S 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322028280140	KK-S 22	286	2800	
F8322028300140	KK-S 22	286	3000	
F8322028320140	KK-S 22	286	3200	
F8322028340140	KK-S 22	286	3400	
F8322028360140	KK-S 22	286	3600	
F8322028380140	KK-S 22	286	3800	
F8322028400140	KK-S 22	286	4000	
EUR / 1 m				313,80
EUR Stück-Zuschlag				379,80
F8323007050110	KK 23	70	500	248,10
F8323007060110	KK 23	70	600	261,80
F8323007070110	KK 23	70	700	275,50
F8323007080110	KK 23	70	800	289,20
F8323007090110	KK 23	70	900	303,00
F8323007100110	KK 23	70	1000	316,70
F8323007110110	KK 23	70	1100	330,40
F8323007120110	KK 23	70	1200	344,20
F8323007130110	KK 23	70	1300	357,90
F8323007140110	KK 23	70	1400	371,60
F8323007160110	KK 23	70	1600	399,10
F8323007180110	KK 23	70	1800	426,50
F8323007200110	KK 23	70	2000	454,00
F8323007220110	KK 23	70	2200	481,50
F8323007240110	KK 23	70	2400	508,90
F8323007260110	KK 23	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323007280110	KK 23	70	2800	
F8323007300110	KK 23	70	3000	
F8323007320110	KK 23	70	3200	
F8323007340110	KK 23	70	3400	
F8323007360110	KK 23	70	3600	
F8323007380110	KK 23	70	3800	
F8323007400110	KK 23	70	4000	
EUR / 1 m				137,30
EUR Stück-Zuschlag				179,40

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8323014050110	KK 23	142	500	338,60
F8323014060110	KK 23	142	600	363,40
F8323014070110	KK 23	142	700	388,20
F8323014080110	KK 23	142	800	413,00
F8323014090110	KK 23	142	900	437,80
F8323014100110	KK 23	142	1000	462,60
F8323014110110	KK 23	142	1100	487,40
F8323014120110	KK 23	142	1200	512,20
F8323014130110	KK 23	142	1300	537,00
F8323014140110	KK 23	142	1400	561,80
F8323014160110	KK 23	142	1600	611,40
F8323014180110	KK 23	142	1800	661,00
F8323014200110	KK 23	142	2000	710,60
F8323014220110	KK 23	142	2200	760,20
F8323014240110	KK 23	142	2400	809,8
F8323014260110	KK 23	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323014280110	KK 23	142	2800	
F8323014300110	KK 23	142	3000	
F8323014320110	KK 23	142	3200	
F8323014340110	KK 23	142	3400	
F8323014360110	KK 23	142	3600	
F8323014380110	KK 23	142	3800	
F8323014400110	KK 23	142	4000	
EUR / 1 m				248,00
EUR Stück-Zuschlag				214,60
F8323021050110	KK 23	214	500	388,80
F8323021060110	KK 23	214	600	416,40
F8323021070110	KK 23	214	700	443,90
F8323021080110	KK 23	214	800	471,50
F8323021090110	KK 23	214	900	499,00
F8323021100110	KK 23	214	1000	526,60
F8323021110110	KK 23	214	1100	554,20
F8323021120110	KK 23	214	1200	581,70
F8323021130110	KK 23	214	1300	609,30
F8323021140110	KK 23	214	1400	636,80
F8323021160110	KK 23	214	1600	691,90
F8323021180110	KK 23	214	1800	747,00
F8323021200110	KK 23	214	2000	802,10
F8323021220110	KK 23	214	2200	857,20
F8323021240110	KK 23	214	2400	912,30
F8323021260110	KK 23	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323021280110	KK 23	214	2800	
F8323021300110	KK 23	214	3000	
F8323021320110	KK 23	214	3200	
F8323021340110	KK 23	214	3400	
F8323021360110	KK 23	214	3600	
F8323021380110	KK 23	214	3800	
F8323021400110	KK 23	214	4000	
EUR / 1 m				275,50
EUR Stück-Zuschlag				251,10



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

VVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8323028050110	KK 23	286	500	459,50
F8323028060110	KK 23	286	600	493,90
F8323028070110	KK 23	286	700	528,40
F8323028080110	KK 23	286	800	562,90
F8323028090110	KK 23	286	900	597,30
F8323028100110	KK 23	286	1000	631,80
F8323028110110	KK 23	286	1100	666,30
F8323028120110	KK 23	286	1200	700,70
F8323028130110	KK 23	286	1300	735,20
F8323028140110	KK 23	286	1400	769,70
F8323028160110	KK 23	286	1600	838,60
F8323028180110	KK 23	286	1800	907,50
F8323028200110	KK 23	286	2000	976,50
F8323028220110	KK 23	286	2200	1.045,40
F8323028240110	KK 23	286	2400	1.114,30
F8323028260110	KK 23	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323028280110	KK 23	286	2800	
F8323028300110	KK 23	286	3000	
F8323028320110	KK 23	286	3200	
F8323028340110	KK 23	286	3400	
F8323028360110	KK 23	286	3600	
F8323028380110	KK 23	286	3800	
F8323028400110	KK 23	286	4000	
EUR / 1 m				344,70
EUR Stück-Zuschlag				287,10
F8334007050110	KK 34	70	500	276,20
F8334007060110	KK 34	70	600	291,20
F8334007070110	KK 34	70	700	306,20
F8334007080110	KK 34	70	800	321,20
F8334007090110	KK 34	70	900	336,20
F8334007100110	KK 34	70	1000	351,20
F8334007110110	KK 34	70	1100	366,20
F8334007120110	KK 34	70	1200	381,20
F8334007130110	KK 34	70	1300	396,20
F8334007140110	KK 34	70	1400	411,20
F8334007160110	KK 34	70	1600	441,20
F8334007180110	KK 34	70	1800	471,20
F8334007200110	KK 34	70	2000	501,20
F8334007220110	KK 34	70	2200	531,20
F8334007240110	KK 34	70	2400	561,20
F8334007260110	KK 34	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334007280110	KK 34	70	2800	
F8334007300110	KK 34	70	3000	
F8334007320110	KK 34	70	3200	
F8334007340110	KK 34	70	3400	
F8334007360110	KK 34	70	3600	
F8334007380110	KK 34	70	3800	
F8334007400110	KK 34	70	4000	
EUR / 1 m				150,00
EUR Stück-Zuschlag				201,20

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334014050110	KK 34	142	500	374,20
F8334014060110	KK 34	142	600	402,30
F8334014070110	KK 34	142	700	430,50
F8334014080110	KK 34	142	800	458,70
F8334014090110	KK 34	142	900	486,90
F8334014100110	KK 34	142	1000	515,10
F8334014110110	KK 34	142	1100	543,30
F8334014120110	KK 34	142	1200	571,50
F8334014130110	KK 34	142	1300	599,70
F8334014140110	KK 34	142	1400	627,90
F8334014160110	KK 34	142	1600	684,20
F8334014180110	KK 34	142	1800	740,60
F8334014200110	KK 34	142	2000	797,00
F8334014220110	KK 34	142	2200	853,40
F8334014240110	KK 34	142	2400	909,80
F8334014260110	KK 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334014280110	KK 34	142	2800	
F8334014300110	KK 34	142	3000	
F8334014320110	KK 34	142	3200	
F8334014340110	KK 34	142	3400	
F8334014360110	KK 34	142	3600	
F8334014380110	KK 34	142	3800	
F8334014400110	KK 34	142	4000	
EUR / 1 m				281,90
EUR Stück-Zuschlag				233,20
F8334021050110	KK 34	214	500	423,10
F8334021060110	KK 34	214	600	455,00
F8334021070110	KK 34	214	700	486,90
F8334021080110	KK 34	214	800	518,90
F8334021090110	KK 34	214	900	550,80
F8334021100110	KK 34	214	1000	582,70
F8334021110110	KK 34	214	1100	614,60
F8334021120110	KK 34	214	1200	646,50
F8334021130110	KK 34	214	1300	678,50
F8334021140110	KK 34	214	1400	710,40
F8334021160110	KK 34	214	1600	774,20
F8334021180110	KK 34	214	1800	838,10
F8334021200110	KK 34	214	2000	901,90
F8334021220110	KK 34	214	2200	965,80
F8334021240110	KK 34	214	2400	1.029,60
F8334021260110	KK 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334021280110	KK 34	214	2800	
F8334021300110	KK 34	214	3000	
F8334021320110	KK 34	214	3200	
F8334021340110	KK 34	214	3400	
F8334021360110	KK 34	214	3600	
F8334021380110	KK 34	214	3800	
F8334021400110	KK 34	214	4000	
EUR / 1 m				319,20
EUR Stück-Zuschlag				263,50



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334028050110	KK 34	286	500	497,20
F8334028060110	KK 34	286	600	537,50
F8334028070110	KK 34	286	700	577,80
F8334028080110	KK 34	286	800	618,10
F8334028090110	KK 34	286	900	658,50
F8334028100110	KK 34	286	1000	698,80
F8334028110110	KK 34	286	1100	739,10
F8334028120110	KK 34	286	1200	779,50
F8334028130110	KK 34	286	1300	819,80
F8334028140110	KK 34	286	1400	860,10
F8334028160110	KK 34	286	1600	940,80
F8334028180110	KK 34	286	1800	1.021,40
F8334028200110	KK 34	286	2000	1.102,10
F8334028220110	KK 34	286	2200	1.182,80
F8334028240110	KK 34	286	2400	1.263,40
F8334028260110	KK 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334028280110	KK 34	286	2800	
F8334028300110	KK 34	286	3000	
F8334028320110	KK 34	286	3200	
F8334028340110	KK 34	286	3400	
F8334028360110	KK 34	286	3600	
F8334028380110	KK 34	286	3800	
F8334028400110	KK 34	286	4000	
EUR / 1 m				403,30
EUR Stück-Zuschlag				295,50
F8334007050140	KK-S 34	70	500	373,00
F8334007060140	KK-S 34	70	600	393,30
F8334007070140	KK-S 34	70	700	413,60
F8334007080140	KK-S 34	70	800	433,90
F8334007090140	KK-S 34	70	900	454,20
F8334007100140	KK-S 34	70	1000	474,50
F8334007110140	KK-S 34	70	1100	494,80
F8334007120140	KK-S 34	70	1200	515,10
F8334007130140	KK-S 34	70	1300	535,40
F8334007140140	KK-S 34	70	1400	555,70
F8334007160140	KK-S 34	70	1600	596,30
F8334007180140	KK-S 34	70	1800	637,00
F8334007200140	KK-S 34	70	2000	677,60
F8334007220140	KK-S 34	70	2200	718,20
F8334007240140	KK-S 34	70	2400	758,80
F8334007260140	KK-S 34	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334007280140	KK-S 34	70	2800	
F8334007300140	KK-S 34	70	3000	
F8334007320140	KK-S 34	70	3200	
F8334007340140	KK-S 34	70	3400	
F8334007360140	KK-S 34	70	3600	
F8334007380140	KK-S 34	70	3800	
F8334007400140	KK-S 34	70	4000	
EUR / 1 m				203,10
EUR Stück-Zuschlag				271,40

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334014050140	KK-S 34	142	500	505,50
F8334014060140	KK-S 34	142	600	543,50
F8334014070140	KK-S 34	142	700	581,60
F8334014080140	KK-S 34	142	800	619,70
F8334014090140	KK-S 34	142	900	657,80
F8334014100140	KK-S 34	142	1000	695,90
F8334014110140	KK-S 34	142	1100	734,00
F8334014120140	KK-S 34	142	1200	772,10
F8334014130140	KK-S 34	142	1300	810,20
F8334014140140	KK-S 34	142	1400	848,30
F8334014160140	KK-S 34	142	1600	924,40
F8334014180140	KK-S 34	142	1800	1.000,60
F8334014200140	KK-S 34	142	2000	1.076,80
F8334014220140	KK-S 34	142	2200	1.153,00
F8334014240140	KK-S 34	142	2400	1.229,20
F8334014260140	KK-S 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334014280140	KK-S 34	142	2800	
F8334014300140	KK-S 34	142	3000	
F8334014320140	KK-S 34	142	3200	
F8334014340140	KK-S 34	142	3400	
F8334014360140	KK-S 34	142	3600	
F8334014380140	KK-S 34	142	3800	
F8334014400140	KK-S 34	142	4000	
EUR / 1 m				380,90
EUR Stück-Zuschlag				315,00
F8334021050140	KK-S 34	214	500	571,60
F8334021060140	KK-S 34	214	600	614,70
F8334021070140	KK-S 34	214	700	657,80
F8334021080140	KK-S 34	214	800	700,90
F8334021090140	KK-S 34	214	900	744,00
F8334021100140	KK-S 34	214	1000	787,10
F8334021110140	KK-S 34	214	1100	830,20
F8334021120140	KK-S 34	214	1200	873,30
F8334021130140	KK-S 34	214	1300	916,40
F8334021140140	KK-S 34	214	1400	959,50
F8334021160140	KK-S 34	214	1600	1.045,70
F8334021180140	KK-S 34	214	1800	1.131,80
F8334021200140	KK-S 34	214	2000	1.218,00
F8334021220140	KK-S 34	214	2200	1.304,20
F8334021240140	KK-S 34	214	2400	1.390,40
F8334021260140	KK-S 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334021280140	KK-S 34	214	2800	
F8334021300140	KK-S 34	214	3000	
F8334021320140	KK-S 34	214	3200	
F8334021340140	KK-S 34	214	3400	
F8334021360140	KK-S 34	214	3600	
F8334021380140	KK-S 34	214	3800	
F8334021400140	KK-S 34	214	4000	
EUR / 1 m				430,90
EUR Stück-Zuschlag				356,20



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334028050140	KK-S 34	286	500	671,80
F8334028060140	KK-S 34	286	600	726,20
F8334028070140	KK-S 34	286	700	780,70
F8334028080140	KK-S 34	286	800	835,10
F8334028090140	KK-S 34	286	900	889,60
F8334028100140	KK-S 34	286	1000	944,00
F8334028110140	KK-S 34	286	1100	998,40
F8334028120140	KK-S 34	286	1200	1.052,90
F8334028130140	KK-S 34	286	1300	1.107,30
F8334028140140	KK-S 34	286	1400	1.161,80
F8334028160140	KK-S 34	286	1600	1.270,70
F8334028180140	KK-S 34	286	1800	1.379,60
F8334028200140	KK-S 34	286	2000	1.488,50
F8334028220140	KK-S 34	286	2200	1.597,40
F8334028240140	KK-S 34	286	2400	1.706,30
F8334028260140	KK-S 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334028280140	KK-S 34	286	2800	
F8334028300140	KK-S 34	286	3000	
F8334028320140	KK-S 34	286	3200	
F8334028340140	KK-S 34	286	3400	
F8334028360140	KK-S 34	286	3600	
F8334028380140	KK-S 34	286	3800	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334028400140	KK-S 34	286	4000	
EUR / 1 m				544,50
EUR Stück-Zuschlag				399,50
F8335007050110	KK 35	70	500	324,30
F8335007060110	KK 35	70	600	343,10
F8335007070110	KK 35	70	700	361,80
F8335007080110	KK 35	70	800	380,50
F8335007090110	KK 35	70	900	399,30
F8335007100110	KK 35	70	1000	418,00
F8335007110110	KK 35	70	1100	436,70
F8335007120110	KK 35	70	1200	455,50
F8335007130110	KK 35	70	1300	474,20
F8335007140110	KK 35	70	1400	492,90
F8335007160110	KK 35	70	1600	530,40
F8335007180110	KK 35	70	1800	567,90
F8335007200110	KK 35	70	2000	605,30
F8335007220110	KK 35	70	2200	642,80
F8335007240110	KK 35	70	2400	680,30
F8335007260110	KK 35	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335007280110	KK 35	70	2800	
F8335007300110	KK 35	70	3000	
F8335007320110	KK 35	70	3200	
F8335007340110	KK 35	70	3400	
F8335007360110	KK 35	70	3600	
F8335007380110	KK 35	70	3800	
F8335007400110	KK 35	70	4000	
EUR / 1 m				187,30
EUR Stück-Zuschlag				230,70

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8335014050110	KK 35	142	500	422,70
F8335014060110	KK 35	142	600	455,20
F8335014070110	KK 35	142	700	487,60
F8335014080110	KK 35	142	800	520,10
F8335014090110	KK 35	142	900	552,50
F8335014100110	KK 35	142	1000	585,00
F8335014110110	KK 35	142	1100	617,50
F8335014120110	KK 35	142	1200	649,90
F8335014130110	KK 35	142	1300	682,40
F8335014140110	KK 35	142	1400	714,80
F8335014160110	KK 35	142	1600	779,70
F8335014180110	KK 35	142	1800	844,70
F8335014200110	KK 35	142	2000	909,60
F8335014220110	KK 35	142	2200	974,50
F8335014240110	KK 35	142	2400	1.039,40
F8335014260110	KK 35	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335014280110	KK 35	142	2800	
F8335014300110	KK 35	142	3000	
F8335014320110	KK 35	142	3200	
F8335014340110	KK 35	142	3400	
F8335014360110	KK 35	142	3600	
F8335014380110	KK 35	142	3800	
F8335014400110	KK 35	142	4000	
EUR / 1 m				324,60
EUR Stück-Zuschlag				260,40
F8335021050110	KK 35	214	500	480,50
F8335021060110	KK 35	214	600	517,90
F8335021070110	KK 35	214	700	555,20
F8335021080110	KK 35	214	800	592,50
F8335021090110	KK 35	214	900	629,90
F8335021100110	KK 35	214	1000	667,20
F8335021110110	KK 35	214	1100	704,50
F8335021120110	KK 35	214	1200	741,90
F8335021130110	KK 35	214	1300	779,20
F8335021140110	KK 35	214	1400	816,50
F8335021160110	KK 35	214	1600	891,20
F8335021180110	KK 35	214	1800	965,90
F8335021200110	KK 35	214	2000	1.040,50
F8335021220110	KK 35	214	2200	1.115,20
F8335021240110	KK 35	214	2400	1.189,90
F8335021260110	KK 35	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335021280110	KK 35	214	2800	
F8335021300110	KK 35	214	3000	
F8335021320110	KK 35	214	3200	
F8335021340110	KK 35	214	3400	
F8335021360110	KK 35	214	3600	
F8335021380110	KK 35	214	3800	
F8335021400110	KK 35	214	4000	
EUR / 1 m				373,30
EUR Stück-Zuschlag				293,90



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

VVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8335028050110	KK 35	286	500	558,10
F8335028060110	KK 35	286	600	604,80
F8335028070110	KK 35	286	700	651,50
F8335028080110	KK 35	286	800	698,20
F8335028090110	KK 35	286	900	744,90
F8335028100110	KK 35	286	1000	791,60
F8335028110110	KK 35	286	1100	838,30
F8335028120110	KK 35	286	1200	885,00
F8335028130110	KK 35	286	1300	931,70
F8335028140110	KK 35	286	1400	978,40
F8335028160110	KK 35	286	1600	1.071,80
F8335028180110	KK 35	286	1800	1.165,20
F8335028200110	KK 35	286	2000	1.258,60
F8335028220110	KK 35	286	2200	1.352,00
F8335028240110	KK 35	286	2400	1.445,40
F8335028260110	KK 35	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335028280110	KK 35	286	2800	
F8335028300110	KK 35	286	3000	
F8335028320110	KK 35	286	3200	
F8335028340110	KK 35	286	3400	
F8335028360110	KK 35	286	3600	
F8335028380110	KK 35	286	3800	
F8335028400110	KK 35	286	4000	
EUR / 1 m				467,00
EUR Stück-Zuschlag				324,60
F8346007050110	KK 46	70	500	353,30
F8346007060110	KK 46	70	600	375,80
F8346007070110	KK 46	70	700	398,40
F8346007080110	KK 46	70	800	420,90
F8346007090110	KK 46	70	900	443,50
F8346007100110	KK 46	70	1000	466,00
F8346007110110	KK 46	70	1100	488,60
F8346007120110	KK 46	70	1200	511,10
F8346007130110	KK 46	70	1300	533,70
F8346007140110	KK 46	70	1400	556,20
F8346007160110	KK 46	70	1600	601,30
F8346007180110	KK 46	70	1800	646,40
F8346007200110	KK 46	70	2000	691,50
F8346007220110	KK 46	70	2200	736,60
F8346007240110	KK 46	70	2400	781,70
F8346007260110	KK 46	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8346007280110	KK 46	70	2800	
F8346007300110	KK 46	70	3000	
EUR / 1 m				225,50
EUR Stück-Zuschlag				240,50

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8346014050110	KK 46	142	500	483,60
F8346014060110	KK 46	142	600	523,20
F8346014070110	KK 46	142	700	562,90
F8346014080110	KK 46	142	800	602,60
F8346014090110	KK 46	142	900	642,20
F8346014100110	KK 46	142	1000	681,90
F8346014110110	KK 46	142	1100	721,60
F8346014120110	KK 46	142	1200	761,20
F8346014130110	KK 46	142	1300	800,90
F8346014140110	KK 46	142	1400	840,60
F8346014160110	KK 46	142	1600	919,90
F8346014180110	KK 46	142	1800	999,30
F8346014200110	KK 46	142	2000	1.078,60
F8346014220110	KK 46	142	2200	1.157,90
F8346014240110	KK 46	142	2400	1.237,30
F8346014260110	KK 46	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8346014280110	KK 46	142	2800	
F8346014300110	KK 46	142	3000	
EUR / 1 m				396,70
EUR Stück-Zuschlag				285,20
F8346021050110	KK 46	214	500	559,40
F8346021060110	KK 46	214	600	606,10
F8346021070110	KK 46	214	700	652,70
F8346021080110	KK 46	214	800	699,40
F8346021090110	KK 46	214	900	746,10
F8346021100110	KK 46	214	1000	792,80
F8346021110110	KK 46	214	1100	839,50
F8346021120110	KK 46	214	1200	886,20
F8346021130110	KK 46	214	1300	932,90
F8346021140110	KK 46	214	1400	979,50
F8346021160110	KK 46	214	1600	1.072,90
F8346021180110	KK 46	214	1800	1.166,30
F8346021200110	KK 46	214	2000	1.259,70
F8346021220110	KK 46	214	2200	1.353,00
F8346021240110	KK 46	214	2400	1.446,40
F8346021260110	KK 46	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8346021280110	KK 46	214	2800	
F8346021300110	KK 46	214	3000	
EUR / 1 m				466,90
EUR Stück-Zuschlag				325,90



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8346028050110	KK 46	286	500	483,60
F8346028060110	KK 46	286	600	523,20
F8346028070110	KK 46	286	700	562,90
F8346028080110	KK 46	286	800	602,60
F8346028090110	KK 46	286	900	642,20
F8346028100110	KK 46	286	1000	681,90
F8346028110110	KK 46	286	1100	721,60
F8346028120110	KK 46	286	1200	761,20
F8346028130110	KK 46	286	1300	800,90
F8346028140110	KK 46	286	1400	840,60
F8346028160110	KK 46	286	1600	919,90
F8346028180110	KK 46	286	1800	999,30
F8346028200110	KK 46	286	2000	1.078,60
F8346028220110	KK 46	286	2200	1.157,90
F8346028240110	KK 46	286	2400	1.237,30
F8346028260110	KK 46	286	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8346028280110	KK 46	286	2800	
F8346028300110	KK 46	286	3000	
EUR / 1 m				584,00
EUR Stück-Zuschlag				375,80
F8347007050140	KK-S 47	70	500	532,80
F8347007060140	KK-S 47	70	600	568,10
F8347007070140	KK-S 47	70	700	603,40
F8347007080140	KK-S 47	70	800	638,80
F8347007090140	KK-S 47	70	900	674,10
F8347007100140	KK-S 47	70	1000	709,40
F8347007110140	KK-S 47	70	1100	744,70
F8347007120140	KK-S 47	70	1200	780,00
F8347007130140	KK-S 47	70	1300	815,40
F8347007140140	KK-S 47	70	1400	850,70
F8347007160140	KK-S 47	70	1600	921,30
F8347007180140	KK-S 47	70	1800	992,00
F8347007200140	KK-S 47	70	2000	1.062,60
F8347007220140	KK-S 47	70	2200	1.133,20
F8347007240140	KK-S 47	70	2400	1.203,90
F8347007260140	KK-S 47	70	2600	Aufpreis 5%
F8347007280140	KK-S 47	70	2800	
EUR / 1 m				353,20
EUR Stück-Zuschlag				356,20

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8347014050140	KK-S 47	142	500	709,00
F8347014060140	KK-S 47	142	600	766,80
F8347014070140	KK-S 47	142	700	824,60
F8347014080140	KK-S 47	142	800	882,30
F8347014090140	KK-S 47	142	900	940,10
F8347014100140	KK-S 47	142	1000	997,90
F8347014110140	KK-S 47	142	1100	1.055,70
F8347014120140	KK-S 47	142	1200	1.113,50
F8347014130140	KK-S 47	142	1300	1.171,20
F8347014140140	KK-S 47	142	1400	1.229,00
F8347014160140	KK-S 47	142	1600	1.344,60
F8347014180140	KK-S 47	142	1800	1.460,10
F8347014200140	KK-S 47	142	2000	1.575,70
F8347014220140	KK-S 47	142	2200	1.691,20
F8347014240140	KK-S 47	142	2400	1.806,80
F8347014260140	KK-S 47	142	2600	Aufpreis 5%
F8347014280140	KK-S 47	142	2800	
EUR / 1 m				577,80
EUR Stück-Zuschlag				420,10
F8347021050140	KK-S 47	214	500	831,10
F8347021060140	KK-S 47	214	600	901,00
F8347021070140	KK-S 47	214	700	970,90
F8347021080140	KK-S 47	214	800	1.040,80
F8347021090140	KK-S 47	214	900	1.110,70
F8347021100140	KK-S 47	214	1000	1.180,60
F8347021110140	KK-S 47	214	1100	1.250,50
F8347021120140	KK-S 47	214	1200	1.320,40
F8347021130140	KK-S 47	214	1300	1.390,30
F8347021140140	KK-S 47	214	1400	1.460,20
F8347021160140	KK-S 47	214	1600	1.600,00
F8347021180140	KK-S 47	214	1800	1.739,80
F8347021200140	KK-S 47	214	2000	1.879,60
F8347021220140	KK-S 47	214	2200	2.019,40
F8347021240140	KK-S 47	214	2400	2.159,20
F8347021260140	KK-S 47	214	2600	Aufpreis 5%
F8347021280140	KK-S 47	214	2800	
EUR / 1 m				699,00
EUR Stück-Zuschlag				481,60



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8347028050140	KK-S 47	286	500	980,10
F8347028060140	KK-S 47	286	600	1.067,00
F8347028070140	KK-S 47	286	700	1.154,00
F8347028080140	KK-S 47	286	800	1.240,90
F8347028090140	KK-S 47	286	900	1.327,80
F8347028100140	KK-S 47	286	1000	1.414,70
F8347028110140	KK-S 47	286	1100	1.501,60
F8347028120140	KK-S 47	286	1200	1.588,50
F8347028130140	KK-S 47	286	1300	1.675,40
F8347028140140	KK-S 47	286	1400	1.762,40
F8347028160140	KK-S 47	286	1600	1.936,20
F8347028180140	KK-S 47	286	1800	2.110,00
F8347028200140	KK-S 47	286	2000	2.283,80
F8347028220140	KK-S 47	286	2200	2.457,70
F8347028240140	KK-S 47	286	2400	2.631,50
F8347028260140	KK-S 47	286	2600	Aufpreis 5%
F8347028280140	KK-S 47	286	2800	
EUR / 1 m				869,10
EUR Stück-Zuschlag				545,60
F8358007050110	KK 58	70	500	430,80
F8358007060110	KK 58	70	600	459,50
F8358007070110	KK 58	70	700	488,20
F8358007080110	KK 58	70	800	516,90
F8358007090110	KK 58	70	900	545,70
F8358007100110	KK 58	70	1000	574,40
F8358007110110	KK 58	70	1100	603,10
F8358007120110	KK 58	70	1200	631,90
F8358007130110	KK 58	70	1300	660,60
F8358007140110	KK 58	70	1400	689,30
F8358007160110	KK 58	70	1600	746,80
F8358007180110	KK 58	70	1800	804,20
F8358007200110	KK 58	70	2000	861,70
F8358007220110	KK 58	70	2200	919,10
EUR / 1 m				287,30
EUR Stück-Zuschlag				287,10
F8358014050110	KK 58	142	500	606,30
F8358014060110	KK 58	142	600	659,70
F8358014070110	KK 58	142	700	713,10
F8358014080110	KK 58	142	800	766,50
F8358014090110	KK 58	142	900	819,90
F8358014100110	KK 58	142	1000	873,30
F8358014110110	KK 58	142	1100	926,70
F8358014120110	KK 58	142	1200	980,10
F8358014130110	KK 58	142	1300	1.033,50
F8358014140110	KK 58	142	1400	1.086,90
F8358014160110	KK 58	142	1600	1.193,70
F8358014180110	KK 58	142	1800	1.300,50
F8358014200110	KK 58	142	2000	1.407,30
F8358014220110	KK 58	142	2200	1.514,10
EUR / 1 m				534,00
EUR Stück-Zuschlag				339,30

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8358021050110	KK 58	214	500	702,80
F8358021060110	KK 58	214	600	764,80
F8358021070110	KK 58	214	700	826,90
F8358021080110	KK 58	214	800	888,90
F8358021090110	KK 58	214	900	950,90
F8358021100110	KK 58	214	1000	1.012,90
F8358021110110	KK 58	214	1100	1.074,90
F8358021120110	KK 58	214	1200	1.136,90
F8358021130110	KK 58	214	1300	1.199,00
F8358021140110	KK 58	214	1400	1.261,00
F8358021160110	KK 58	214	1600	1.385,00
F8358021180110	KK 58	214	1800	1.509,00
F8358021200110	KK 58	214	2000	1.633,10
F8358021220110	KK 58	214	2200	1.757,10
EUR / 1 m				620,20
EUR Stück-Zuschlag				392,70
F8358028050110	KK 58	286	500	838,10
F8358028060110	KK 58	286	600	916,80
F8358028070110	KK 58	286	700	995,50
F8358028080110	KK 58	286	800	1.074,20
F8358028090110	KK 58	286	900	1.153,00
F8358028100110	KK 58	286	1000	1.231,70
F8358028110110	KK 58	286	1100	1.310,40
F8358028120110	KK 58	286	1200	1.389,20
F8358028130110	KK 58	286	1300	1.467,90
F8358028140110	KK 58	286	1400	1.546,60
F8358028160110	KK 58	286	1600	1.704,10
F8358028180110	KK 58	286	1800	1.861,50
F8358028200110	KK 58	286	2000	2.019,00
F8358028220110	KK 58	286	2200	2.176,40
EUR / 1 m				787,30
EUR Stück-Zuschlag				444,40



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310036050100	KH 10	358	500	183,80
F8310036060100	KH 10	358	600	192,70
F8310036070100	KH 10	358	700	201,70
F8310036080100	KH 10	358	800	210,70
F8310036090100	KH 10	358	900	219,70
F8310036100100	KH 10	358	1000	228,70
F8310036110100	KH 10	358	1100	237,70
F8310036120100	KH 10	358	1200	246,70
F8310036130100	KH 10	358	1300	255,70
F8310036140100	KH 10	358	1400	264,70
F8310036160100	KH 10	358	1600	282,60
F8310036180100	KH 10	358	1800	300,60
F8310036200100	KH 10	358	2000	318,60
F8310036220100	KH 10	358	2200	336,60
F8310036240100	KH 10	358	2400	354,60
F8310036260100	KH 10	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310036280100	KH 10	358	2800	
F8310036300100	KH 10	358	3000	
F8310036320100	KH 10	358	3200	
F8310036340100	KH 10	358	3400	
F8310036360100	KH 10	358	3600	
F8310036380100	KH 10	358	3800	
F8310036400100	KH 10	358	4000	
EUR / 1 m				89,90
EUR Stück-Zuschlag				138,80
F8310043050100	KH 10	430	500	202,90
F8310043060100	KH 10	430	600	213,20
F8310043070100	KH 10	430	700	223,50
F8310043080100	KH 10	430	800	233,70
F8310043090100	KH 10	430	900	244,00
F8310043100100	KH 10	430	1000	254,30
F8310043110100	KH 10	430	1100	264,60
F8310043120100	KH 10	430	1200	274,90
F8310043130100	KH 10	430	1300	285,20
F8310043140100	KH 10	430	1400	295,40
F8310043160100	KH 10	430	1600	316,00
F8310043180100	KH 10	430	1800	336,60
F8310043200100	KH 10	430	2000	357,10
F8310043220100	KH 10	430	2200	377,70
F8310043240100	KH 10	430	2400	398,30
F8310043260100	KH 10	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310043280100	KH 10	430	2800	
F8310043300100	KH 10	430	3000	
F8310043320100	KH 10	430	3200	
F8310043340100	KH 10	430	3400	
F8310043360100	KH 10	430	3600	
F8310043380100	KH 10	430	3800	
F8310043400100	KH 10	430	4000	
EUR / 1 m				102,80
EUR Stück-Zuschlag				151,50

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310050050100	KH 10	502	500	221,50
F8310050060100	KH 10	502	600	233,10
F8310050070100	KH 10	502	700	244,80
F8310050080100	KH 10	502	800	256,50
F8310050090100	KH 10	502	900	268,10
F8310050100100	KH 10	502	1000	279,80
F8310050110100	KH 10	502	1100	291,50
F8310050120100	KH 10	502	1200	303,10
F8310050130100	KH 10	502	1300	314,80
F8310050140100	KH 10	502	1400	326,50
F8310050160100	KH 10	502	1600	349,80
F8310050180100	KH 10	502	1800	373,20
F8310050200100	KH 10	502	2000	396,50
F8310050220100	KH 10	502	2200	419,80
F8310050240100	KH 10	502	2400	443,20
F8310050260100	KH 10	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310050280100	KH 10	502	2800	
F8310050300100	KH 10	502	3000	
F8310050320100	KH 10	502	3200	
F8310050340100	KH 10	502	3400	
F8310050360100	KH 10	502	3600	
F8310050380100	KH 10	502	3800	
F8310050400100	KH 10	502	4000	
EUR / 1 m				116,70
EUR Stück-Zuschlag				163,10
F8310057050100	KH 10	574	500	239,00
F8310057060100	KH 10	574	600	252,10
F8310057070100	KH 10	574	700	265,20
F8310057080100	KH 10	574	800	278,20
F8310057090100	KH 10	574	900	291,30
F8310057100100	KH 10	574	1000	304,40
F8310057110100	KH 10	574	1100	317,50
F8310057120100	KH 10	574	1200	330,60
F8310057130100	KH 10	574	1300	343,60
F8310057140100	KH 10	574	1400	356,70
F8310057160100	KH 10	574	1600	382,90
F8310057180100	KH 10	574	1800	409,00
F8310057200100	KH 10	574	2000	435,20
F8310057220100	KH 10	574	2200	461,30
F8310057240100	KH 10	574	2400	487,50
F8310057260100	KH 10	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310057280100	KH 10	574	2800	
F8310057300100	KH 10	574	3000	
F8310057320100	KH 10	574	3200	
F8310057340100	KH 10	574	3400	
F8310057360100	KH 10	574	3600	
F8310057380100	KH 10	574	3800	
F8310057400100	KH 10	574	4000	
EUR / 1 m				130,80
EUR Stück-Zuschlag				173,60



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310065050100	KH 10	646	500	258,30
F8310065060100	KH 10	646	600	272,80
F8310065070100	KH 10	646	700	287,20
F8310065080100	KH 10	646	800	301,60
F8310065090100	KH 10	646	900	316,10
F8310065100100	KH 10	646	1000	330,50
F8310065110100	KH 10	646	1100	344,90
F8310065120100	KH 10	646	1200	359,40
F8310065130100	KH 10	646	1300	373,80
F8310065140100	KH 10	646	1400	388,20
F8310065160100	KH 10	646	1600	417,10
F8310065180100	KH 10	646	1800	446,00
F8310065200100	KH 10	646	2000	474,90
F8310065220100	KH 10	646	2200	503,70
F8310065240100	KH 10	646	2400	532,60
F8310065260100	KH 10	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310065280100	KH 10	646	2800	
F8310065300100	KH 10	646	3000	
F8310065320100	KH 10	646	3200	
F8310065340100	KH 10	646	3400	
F8310065360100	KH 10	646	3600	
F8310065380100	KH 10	646	3800	
F8310065400100	KH 10	646	4000	
EUR / 1 m				144,40
EUR Stück-Zuschlag				186,10
F8310079050100	KH 10	790	500	296,40
F8310079060100	KH 10	790	600	313,50
F8310079070100	KH 10	790	700	330,70
F8310079080100	KH 10	790	800	347,80
F8310079090100	KH 10	790	900	364,90
F8310079100100	KH 10	790	1000	382,00
F8310079110100	KH 10	790	1100	399,10
F8310079120100	KH 10	790	1200	416,20
F8310079130100	KH 10	790	1300	433,30
F8310079140100	KH 10	790	1400	450,50
F8310079160100	KH 10	790	1600	484,70
F8310079180100	KH 10	790	1800	518,90
F8310079200100	KH 10	790	2000	553,10
F8310079220100	KH 10	790	2200	587,40
F8310079240100	KH 10	790	2400	621,60
F8310079260100	KH 10	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310079280100	KH 10	790	2800	
F8310079300100	KH 10	790	3000	
EUR / 1 m				171,10
EUR Stück-Zuschlag				210,90

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311036050100	KH 11	358	500	260,40
F8311036060100	KH 11	358	600	276,20
F8311036070100	KH 11	358	700	292,10
F8311036080100	KH 11	358	800	307,90
F8311036090100	KH 11	358	900	323,70
F8311036100100	KH 11	358	1000	339,50
F8311036110100	KH 11	358	1100	355,30
F8311036120100	KH 11	358	1200	371,10
F8311036130100	KH 11	358	1300	387,00
F8311036140100	KH 11	358	1400	402,80
F8311036160100	KH 11	358	1600	434,40
F8311036180100	KH 11	358	1800	466,00
F8311036200100	KH 11	358	2000	497,70
F8311036220100	KH 11	358	2200	529,30
F8311036240100	KH 11	358	2400	560,90
F8311036260100	KH 11	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311036280100	KH 11	358	2800	
F8311036300100	KH 11	358	3000	
F8311036320100	KH 11	358	3200	
F8311036340100	KH 11	358	3400	
F8311036360100	KH 11	358	3600	
F8311036380100	KH 11	358	3800	
F8311036400100	KH 11	358	4000	
EUR / 1 m				158,20
EUR Stück-Zuschlag				181,30
F8311043050100	KH 11	430	500	278,50
F8311043060100	KH 11	430	600	296,60
F8311043070100	KH 11	430	700	314,70
F8311043080100	KH 11	430	800	332,80
F8311043090100	KH 11	430	900	350,90
F8311043100100	KH 11	430	1000	369,00
F8311043110100	KH 11	430	1100	387,10
F8311043120100	KH 11	430	1200	405,20
F8311043130100	KH 11	430	1300	423,30
F8311043140100	KH 11	430	1400	441,40
F8311043160100	KH 11	430	1600	477,60
F8311043180100	KH 11	430	1800	513,80
F8311043200100	KH 11	430	2000	550,00
F8311043220100	KH 11	430	2200	586,20
F8311043240100	KH 11	430	2400	622,40
F8311043260100	KH 11	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311043280100	KH 11	430	2800	
F8311043300100	KH 11	430	3000	
F8311043320100	KH 11	430	3200	
F8311043340100	KH 11	430	3400	
F8311043360100	KH 11	430	3600	
F8311043380100	KH 11	430	3800	
F8311043400100	KH 11	430	4000	
EUR / 1 m				181,00
EUR Stück-Zuschlag				188,00



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311050050100	KH 11	502	500	306,70
F8311050060100	KH 11	502	600	326,70
F8311050070100	KH 11	502	700	346,70
F8311050080100	KH 11	502	800	366,60
F8311050090100	KH 11	502	900	386,60
F8311050100100	KH 11	502	1000	406,60
F8311050110100	KH 11	502	1100	426,60
F8311050120100	KH 11	502	1200	446,60
F8311050130100	KH 11	502	1300	466,60
F8311050140100	KH 11	502	1400	486,50
F8311050160100	KH 11	502	1600	526,50
F8311050180100	KH 11	502	1800	566,50
F8311050200100	KH 11	502	2000	606,40
F8311050220100	KH 11	502	2200	646,40
F8311050240100	KH 11	502	2400	686,40
F8311050260100	KH 11	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311050280100	KH 11	502	2800	
F8311050300100	KH 11	502	3000	
F8311050320100	KH 11	502	3200	
F8311050340100	KH 11	502	3400	
F8311050360100	KH 11	502	3600	
F8311050380100	KH 11	502	3800	
F8311050400100	KH 11	502	4000	
EUR / 1 m				199,80
EUR Stück-Zuschlag				206,80
F8311057050100	KH 11	574	500	324,20
F8311057060100	KH 11	574	600	346,30
F8311057070100	KH 11	574	700	368,30
F8311057080100	KH 11	574	800	390,40
F8311057090100	KH 11	574	900	412,40
F8311057100100	KH 11	574	1000	434,50
F8311057110100	KH 11	574	1100	456,60
F8311057120100	KH 11	574	1200	478,60
F8311057130100	KH 11	574	1300	500,70
F8311057140100	KH 11	574	1400	522,70
F8311057160100	KH 11	574	1600	566,80
F8311057180100	KH 11	574	1800	610,90
F8311057200100	KH 11	574	2000	655,00
F8311057220100	KH 11	574	2200	699,10
F8311057240100	KH 11	574	2400	743,20
F8311057260100	KH 11	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311057280100	KH 11	574	2800	
F8311057300100	KH 11	574	3000	
F8311057320100	KH 11	574	3200	
F8311057340100	KH 11	574	3400	
F8311057360100	KH 11	574	3600	
F8311057380100	KH 11	574	3800	
F8311057400100	KH 11	574	4000	
EUR / 1 m				220,50
EUR Stück-Zuschlag				214,00

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311065050100	KH 11	646	500	351,80
F8311065060100	KH 11	646	600	376,00
F8311065070100	KH 11	646	700	400,30
F8311065080100	KH 11	646	800	424,50
F8311065090100	KH 11	646	900	448,80
F8311065100100	KH 11	646	1000	473,00
F8311065110100	KH 11	646	1100	497,20
F8311065120100	KH 11	646	1200	521,50
F8311065130100	KH 11	646	1300	545,70
F8311065140100	KH 11	646	1400	570,00
F8311065160100	KH 11	646	1600	618,50
F8311065180100	KH 11	646	1800	666,90
F8311065200100	KH 11	646	2000	715,40
F8311065220100	KH 11	646	2200	763,90
F8311065240100	KH 11	646	2400	812,40
F8311065260100	KH 11	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311065280100	KH 11	646	2800	
F8311065300100	KH 11	646	3000	
F8311065320100	KH 11	646	3200	
F8311065340100	KH 11	646	3400	
F8311065360100	KH 11	646	3600	
F8311065380100	KH 11	646	3800	
F8311065400100	KH 11	646	4000	
EUR / 1 m				242,40
EUR Stück-Zuschlag				230,60
F8311079050100	KH 11	790	500	397,60
F8311079060100	KH 11	790	600	425,10
F8311079070100	KH 11	790	700	452,70
F8311079080100	KH 11	790	800	480,20
F8311079090100	KH 11	790	900	507,70
F8311079100100	KH 11	790	1000	535,20
F8311079110100	KH 11	790	1100	562,70
F8311079120100	KH 11	790	1200	590,20
F8311079130100	KH 11	790	1300	617,70
F8311079140100	KH 11	790	1400	645,30
F8311079160100	KH 11	790	1600	700,30
F8311079180100	KH 11	790	1800	755,30
F8311079200100	KH 11	790	2000	810,30
F8311079220100	KH 11	790	2200	865,40
F8311079240100	KH 11	790	2400	920,40
F8311079260100	KH 11	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311079280100	KH 11	790	2800	
F8311079300100	KH 11	790	3000	
EUR / 1 m				275,10
EUR Stück-Zuschlag				260,10



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320036050100	KH 20	358	500	422,50
F8320036060100	KH 20	358	600	442,30
F8320036070100	KH 20	358	700	462,10
F8320036080100	KH 20	358	800	481,90
F8320036090100	KH 20	358	900	501,70
F8320036100100	KH 20	358	1000	521,50
F8320036110100	KH 20	358	1100	541,30
F8320036120100	KH 20	358	1200	561,10
F8320036130100	KH 20	358	1300	580,90
F8320036140100	KH 20	358	1400	600,70
F8320036160100	KH 20	358	1600	640,30
F8320036180100	KH 20	358	1800	679,90
F8320036200100	KH 20	358	2000	719,50
F8320036220100	KH 20	358	2200	759,10
F8320036240100	KH 20	358	2400	798,70
F8320036260100	KH 20	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320036280100	KH 20	358	2800	
F8320036300100	KH 20	358	3000	
F8320036320100	KH 20	358	3200	
F8320036340100	KH 20	358	3400	
F8320036360100	KH 20	358	3600	
F8320036380100	KH 20	358	3800	
F8320036400100	KH 20	358	4000	
EUR / 1 m				198,00
EUR Stück-Zuschlag				323,50
F8320043050100	KH 20	430	500	460,30
F8320043060100	KH 20	430	600	482,80
F8320043070100	KH 20	430	700	505,40
F8320043080100	KH 20	430	800	527,90
F8320043090100	KH 20	430	900	550,50
F8320043100100	KH 20	430	1000	573,00
F8320043110100	KH 20	430	1100	595,50
F8320043120100	KH 20	430	1200	618,10
F8320043130100	KH 20	430	1300	640,60
F8320043140100	KH 20	430	1400	663,20
F8320043160100	KH 20	430	1600	708,30
F8320043180100	KH 20	430	1800	753,30
F8320043200100	KH 20	430	2000	798,40
F8320043220100	KH 20	430	2200	843,50
F8320043240100	KH 20	430	2400	888,60
F8320043260100	KH 20	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320043280100	KH 20	430	2800	
F8320043300100	KH 20	430	3000	
F8320043320100	KH 20	430	3200	
F8320043340100	KH 20	430	3400	
F8320043360100	KH 20	430	3600	
F8320043380100	KH 20	430	3800	
F8320043400100	KH 20	430	4000	
EUR / 1 m				225,40
EUR Stück-Zuschlag				347,60

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320050050100	KH 20	502	500	498,10
F8320050060100	KH 20	502	600	523,40
F8320050070100	KH 20	502	700	548,60
F8320050080100	KH 20	502	800	573,80
F8320050090100	KH 20	502	900	599,10
F8320050100100	KH 20	502	1000	624,30
F8320050110100	KH 20	502	1100	649,50
F8320050120100	KH 20	502	1200	674,80
F8320050130100	KH 20	502	1300	700,00
F8320050140100	KH 20	502	1400	725,20
F8320050160100	KH 20	502	1600	775,70
F8320050180100	KH 20	502	1800	826,20
F8320050200100	KH 20	502	2000	876,70
F8320050220100	KH 20	502	2200	927,10
F8320050240100	KH 20	502	2400	977,60
F8320050260100	KH 20	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320050280100	KH 20	502	2800	
F8320050300100	KH 20	502	3000	
F8320050320100	KH 20	502	3200	
F8320050340100	KH 20	502	3400	
F8320050360100	KH 20	502	3600	
F8320050380100	KH 20	502	3800	
F8320050400100	KH 20	502	4000	
EUR / 1 m				252,40
EUR Stück-Zuschlag				371,90
F8320057050100	KH 20	574	500	534,60
F8320057060100	KH 20	574	600	562,60
F8320057070100	KH 20	574	700	590,70
F8320057080100	KH 20	574	800	618,70
F8320057090100	KH 20	574	900	646,70
F8320057100100	KH 20	574	1000	674,70
F8320057110100	KH 20	574	1100	702,70
F8320057120100	KH 20	574	1200	730,70
F8320057130100	KH 20	574	1300	758,70
F8320057140100	KH 20	574	1400	786,80
F8320057160100	KH 20	574	1600	842,80
F8320057180100	KH 20	574	1800	898,80
F8320057200100	KH 20	574	2000	954,80
F8320057220100	KH 20	574	2200	1.010,90
F8320057240100	KH 20	574	2400	1.066,90
F8320057260100	KH 20	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320057280100	KH 20	574	2800	
F8320057300100	KH 20	574	3000	
F8320057320100	KH 20	574	3200	
F8320057340100	KH 20	574	3400	
F8320057360100	KH 20	574	3600	
F8320057380100	KH 20	574	3800	
F8320057400100	KH 20	574	4000	
EUR / 1 m				280,10
EUR Stück-Zuschlag				394,60



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320065050100	KH 20	646	500	573,00
F8320065060100	KH 20	646	600	603,60
F8320065070100	KH 20	646	700	634,30
F8320065080100	KH 20	646	800	665,00
F8320065090100	KH 20	646	900	695,60
F8320065100100	KH 20	646	1000	726,30
F8320065110100	KH 20	646	1100	757,00
F8320065120100	KH 20	646	1200	787,60
F8320065130100	KH 20	646	1300	818,30
F8320065140100	KH 20	646	1400	849,00
F8320065160100	KH 20	646	1600	910,30
F8320065180100	KH 20	646	1800	971,60
F8320065200100	KH 20	646	2000	1.032,90
F8320065220100	KH 20	646	2200	1.094,30
F8320065240100	KH 20	646	2400	1.155,60
F8320065260100	KH 20	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320065280100	KH 20	646	2800	
F8320065300100	KH 20	646	3000	
F8320065320100	KH 20	646	3200	
F8320065340100	KH 20	646	3400	
F8320065360100	KH 20	646	3600	
F8320065380100	KH 20	646	3800	
F8320065400100	KH 20	646	4000	
EUR / 1 m				306,60
EUR Stück-Zuschlag				419,70
F8320079050100	KH 20	790	500	646,90
F8320079060100	KH 20	790	600	683,10
F8320079070100	KH 20	790	700	719,30
F8320079080100	KH 20	790	800	755,50
F8320079090100	KH 20	790	900	791,70
F8320079100100	KH 20	790	1000	827,90
F8320079110100	KH 20	790	1100	864,10
F8320079120100	KH 20	790	1200	900,30
F8320079130100	KH 20	790	1300	936,50
F8320079140100	KH 20	790	1400	972,70
F8320079160100	KH 20	790	1600	1.045,10
F8320079180100	KH 20	790	1800	1.117,60
F8320079200100	KH 20	790	2000	1.190,00
F8320079220100	KH 20	790	2200	1.262,40
F8320079240100	KH 20	790	2400	1.334,80
F8320079260100	KH 20	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320079280100	KH 20	790	2800	
F8320079300100	KH 20	790	3000	
EUR / 1 m				362,10
EUR Stück-Zuschlag				465,80

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322036050100	KH 22	358	500	566,10
F8322036060100	KH 22	358	600	597,30
F8322036070100	KH 22	358	700	628,50
F8322036080100	KH 22	358	800	659,70
F8322036090100	KH 22	358	900	690,80
F8322036100100	KH 22	358	1000	722,00
F8322036110100	KH 22	358	1100	753,20
F8322036120100	KH 22	358	1200	784,30
F8322036130100	KH 22	358	1300	815,50
F8322036140100	KH 22	358	1400	846,70
F8322036160100	KH 22	358	1600	909,00
F8322036180100	KH 22	358	1800	971,40
F8322036200100	KH 22	358	2000	1.033,70
F8322036220100	KH 22	358	2200	1.096,10
F8322036240100	KH 22	358	2400	1.158,40
F8322036260100	KH 22	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322036280100	KH 22	358	2800	
F8322036300100	KH 22	358	3000	
F8322036320100	KH 22	358	3200	
F8322036340100	KH 22	358	3400	
F8322036360100	KH 22	358	3600	
F8322036380100	KH 22	358	3800	
F8322036400100	KH 22	358	4000	
EUR / 1 m				311,70
EUR Stück-Zuschlag				410,30
F8322043050100	KH 22	430	500	601,40
F8322043060100	KH 22	430	600	637,00
F8322043070100	KH 22	430	700	672,60
F8322043080100	KH 22	430	800	708,20
F8322043090100	KH 22	430	900	743,80
F8322043100100	KH 22	430	1000	779,40
F8322043110100	KH 22	430	1100	815,00
F8322043120100	KH 22	430	1200	850,60
F8322043130100	KH 22	430	1300	886,20
F8322043140100	KH 22	430	1400	921,80
F8322043160100	KH 22	430	1600	993,10
F8322043180100	KH 22	430	1800	1.064,30
F8322043200100	KH 22	430	2000	1.135,50
F8322043220100	KH 22	430	2200	1.206,70
F8322043240100	KH 22	430	2400	1.277,90
F8322043260100	KH 22	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322043280100	KH 22	430	2800	
F8322043300100	KH 22	430	3000	
F8322043320100	KH 22	430	3200	
F8322043340100	KH 22	430	3400	
F8322043360100	KH 22	430	3600	
F8322043380100	KH 22	430	3800	
F8322043400100	KH 22	430	4000	
EUR / 1 m				356,10
EUR Stück-Zuschlag				423,30



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322050050100	KH 22	502	500	658,20
F8322050060100	KH 22	502	600	697,70
F8322050070100	KH 22	502	700	737,30
F8322050080100	KH 22	502	800	776,90
F8322050090100	KH 22	502	900	816,40
F8322050100100	KH 22	502	1000	856,00
F8322050110100	KH 22	502	1100	895,60
F8322050120100	KH 22	502	1200	935,10
F8322050130100	KH 22	502	1300	974,70
F8322050140100	KH 22	502	1400	1.014,30
F8322050160100	KH 22	502	1600	1.093,40
F8322050180100	KH 22	502	1800	1.172,50
F8322050200100	KH 22	502	2000	1.251,70
F8322050220100	KH 22	502	2200	1.330,80
F8322050240100	KH 22	502	2400	1.409,90
F8322050260100	KH 22	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322050280100	KH 22	502	2800	
F8322050300100	KH 22	502	3000	
F8322050320100	KH 22	502	3200	
F8322050340100	KH 22	502	3400	
F8322050360100	KH 22	502	3600	
F8322050380100	KH 22	502	3800	
F8322050400100	KH 22	502	4000	
EUR / 1 m				395,70
EUR Stück-Zuschlag				460,30
F8322057050100	KH 22	574	500	690,10
F8322057060100	KH 22	574	600	733,90
F8322057070100	KH 22	574	700	777,70
F8322057080100	KH 22	574	800	821,50
F8322057090100	KH 22	574	900	865,40
F8322057100100	KH 22	574	1000	909,20
F8322057110100	KH 22	574	1100	953,00
F8322057120100	KH 22	574	1200	996,90
F8322057130100	KH 22	574	1300	1.040,70
F8322057140100	KH 22	574	1400	1.084,50
F8322057160100	KH 22	574	1600	1.172,20
F8322057180100	KH 22	574	1800	1.259,80
F8322057200100	KH 22	574	2000	1.347,50
F8322057220100	KH 22	574	2200	1.435,20
F8322057240100	KH 22	574	2400	1.522,80
F8322057260100	KH 22	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322057280100	KH 22	574	2800	
F8322057300100	KH 22	574	3000	
F8322057320100	KH 22	574	3200	
F8322057340100	KH 22	574	3400	
F8322057360100	KH 22	574	3600	
F8322057380100	KH 22	574	3800	
F8322057400100	KH 22	574	4000	
EUR / 1 m				438,30
EUR Stück-Zuschlag				470,90

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322065050100	KH 22	646	500	749,20
F8322065060100	KH 22	646	600	797,20
F8322065070100	KH 22	646	700	845,20
F8322065080100	KH 22	646	800	893,20
F8322065090100	KH 22	646	900	941,20
F8322065100100	KH 22	646	1000	989,20
F8322065110100	KH 22	646	1100	1.037,20
F8322065120100	KH 22	646	1200	1.085,20
F8322065130100	KH 22	646	1300	1.133,20
F8322065140100	KH 22	646	1400	1.181,20
F8322065160100	KH 22	646	1600	1.277,20
F8322065180100	KH 22	646	1800	1.373,10
F8322065200100	KH 22	646	2000	1.469,10
F8322065220100	KH 22	646	2200	1.565,10
F8322065240100	KH 22	646	2400	1.661,10
F8322065260100	KH 22	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322065280100	KH 22	646	2800	
F8322065300100	KH 22	646	3000	
F8322065320100	KH 22	646	3200	
F8322065340100	KH 22	646	3400	
F8322065360100	KH 22	646	3600	
F8322065380100	KH 22	646	3800	
F8322065400100	KH 22	646	4000	
EUR / 1 m				479,90
EUR Stück-Zuschlag				509,30
F8322079050100	KH 22	790	500	844,20
F8322079060100	KH 22	790	600	898,80
F8322079070100	KH 22	790	700	953,40
F8322079080100	KH 22	790	800	1.008,00
F8322079090100	KH 22	790	900	1.062,60
F8322079100100	KH 22	790	1000	1.117,20
F8322079110100	KH 22	790	1100	1.171,80
F8322079120100	KH 22	790	1200	1.226,40
F8322079130100	KH 22	790	1300	1.281,00
F8322079140100	KH 22	790	1400	1.335,60
F8322079160100	KH 22	790	1600	1.444,90
F8322079180100	KH 22	790	1800	1.554,10
F8322079200100	KH 22	790	2000	1.663,30
F8322079220100	KH 22	790	2200	1.772,50
F8322079240100	KH 22	790	2400	1.881,70
F8322079260100	KH 22	790	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322079280100	KH 22	790	2800	
F8322079300100	KH 22	790	3000	
EUR / 1 m				546,10
EUR Stück-Zuschlag				571,10



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 2 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8510100014100	KS 10	1000	142	148,80
F8510100021100	KS 10	1000	214	177,40
F8510100028100	KS 10	1000	286	206,10
F8510100036100	KS 10	1000	358	234,70
F8510100043100	KS 10	1000	430	263,40
F8510100050100	KS 10	1000	502	292,00
F8510100057100	KS 10	1000	574	320,60
F8510100065100	KS 10	1000	646	349,30
F8510100072100	KS 10	1000	718	377,90
F8510100079100	KS 10	1000	790	406,60
F8510100086100	KS 10	1000	862	435,20
EUR / 1 m				397,80
EUR Stück-Zuschlag				92,30
F8510120014100	KS 10	1200	142	155,30
F8510120021100	KS 10	1200	214	186,90
F8510120028100	KS 10	1200	286	218,50
F8510120036100	KS 10	1200	358	250,10
F8510120043100	KS 10	1200	430	281,80
F8510120050100	KS 10	1200	502	313,40
F8510120057100	KS 10	1200	574	345,00
F8510120065100	KS 10	1200	646	376,70
F8510120072100	KS 10	1200	718	408,30
F8510120079100	KS 10	1200	790	439,90
F8510120086100	KS 10	1200	862	471,60
EUR / 1 m				439,30
EUR Stück-Zuschlag				92,90
F8510140014100	KS 10	1400	142	164,10
F8510140021100	KS 10	1400	214	198,70
F8510140028100	KS 10	1400	286	233,40
F8510140036100	KS 10	1400	358	268,00
F8510140043100	KS 10	1400	430	302,60
F8510140050100	KS 10	1400	502	337,20
F8510140057100	KS 10	1400	574	371,90
F8510140065100	KS 10	1400	646	406,50
F8510140072100	KS 10	1400	718	441,10
F8510140079100	KS 10	1400	790	475,70
F8510140086100	KS 10	1400	862	510,30
EUR / 1 m				480,90
EUR Stück-Zuschlag				95,80
F8510160014100	KS 10	1600	142	174,70
F8510160021100	KS 10	1600	214	212,40
F8510160028100	KS 10	1600	286	250,00
F8510160036100	KS 10	1600	358	287,70
F8510160043100	KS 10	1600	430	325,40
F8510160050100	KS 10	1600	502	363,00
F8510160057100	KS 10	1600	574	400,70
F8510160065100	KS 10	1600	646	438,40
F8510160072100	KS 10	1600	718	476,10
F8510160079100	KS 10	1600	790	513,70
F8510160086100	KS 10	1600	862	551,40
EUR / 1 m				523,20
EUR Stück-Zuschlag				100,40

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8510180014100	KS 10	1800	142	182,80
F8510180021100	KS 10	1800	214	223,40
F8510180028100	KS 10	1800	286	264,00
F8510180036100	KS 10	1800	358	304,60
F8510180043100	KS 10	1800	430	345,20
F8510180050100	KS 10	1800	502	385,80
F8510180057100	KS 10	1800	574	426,40
F8510180065100	KS 10	1800	646	467,00
F8510180072100	KS 10	1800	718	507,60
F8510180079100	KS 10	1800	790	548,30
F8510180086100	KS 10	1800	862	588,90
EUR / 1 m				564,00
EUR Stück-Zuschlag				102,70
F8510200014100	KS 10	2000	142	190,50
F8510200021100	KS 10	2000	214	234,10
F8510200028100	KS 10	2000	286	277,70
F8510200036100	KS 10	2000	358	321,30
F8510200043100	KS 10	2000	430	364,90
F8510200050100	KS 10	2000	502	408,50
F8510200057100	KS 10	2000	574	452,10
F8510200065100	KS 10	2000	646	495,70
F8510200072100	KS 10	2000	718	539,20
F8510200079100	KS 10	2000	790	582,80
F8510200086100	KS 10	2000	862	626,40
EUR / 1 m				605,50
EUR Stück-Zuschlag				104,50
F8510220014100	KS 10	2200	142	200,20
F8510220021100	KS 10	2200	214	247,00
F8510220028100	KS 10	2200	286	293,70
F8510220036100	KS 10	2200	358	340,40
F8510220043100	KS 10	2200	430	387,10
F8510220050100	KS 10	2200	502	433,80
F8510220057100	KS 10	2200	574	480,60
F8510220065100	KS 10	2200	646	527,30
F8510220072100	KS 10	2200	718	574,00
F8510220079100	KS 10	2200	790	620,70
F8510220086100	KS 10	2200	862	667,50
EUR / 1 m				648,90
EUR Stück-Zuschlag				108,10
F8511100014100	KS 11	1000	142	213,10
F8511100021100	KS 11	1000	214	250,40
F8511100028100	KS 11	1000	286	287,60
F8511100036100	KS 11	1000	358	324,80
F8511100043100	KS 11	1000	430	362,10
F8511100050100	KS 11	1000	502	399,30
F8511100057100	KS 11	1000	574	436,60
F8511100065100	KS 11	1000	646	473,80
F8511100072100	KS 11	1000	718	511,00
F8511100079100	KS 11	1000	790	548,30
F8511100086100	KS 11	1000	862	585,50
EUR / 1 m				517,20
EUR Stück-Zuschlag				139,70



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:


Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8511120014100	KS 11	1200	142	231,00
F8511120021100	KS 11	1200	214	274,50
F8511120028100	KS 11	1200	286	318,10
F8511120036100	KS 11	1200	358	361,60
F8511120043100	KS 11	1200	430	405,10
F8511120050100	KS 11	1200	502	448,60
F8511120057100	KS 11	1200	574	492,20
F8511120065100	KS 11	1200	646	535,70
F8511120072100	KS 11	1200	718	579,20
F8511120079100	KS 11	1200	790	622,70
F8511120086100	KS 11	1200	862	666,30
EUR / 1 m				604,50
EUR Stück-Zuschlag				145,20
F8511140014100	KS 11	1400	142	243,80
F8511140021100	KS 11	1400	214	292,80
F8511140028100	KS 11	1400	286	341,90
F8511140036100	KS 11	1400	358	390,90
F8511140043100	KS 11	1400	430	439,90
F8511140050100	KS 11	1400	502	488,90
F8511140057100	KS 11	1400	574	537,90
F8511140065100	KS 11	1400	646	586,90
F8511140072100	KS 11	1400	718	635,90
F8511140079100	KS 11	1400	790	684,90
F8511140086100	KS 11	1400	862	734,00
EUR / 1 m				680,70
EUR Stück-Zuschlag				147,20
F8511160014100	KS 11	1600	142	257,10
F8511160021100	KS 11	1600	214	311,80
F8511160028100	KS 11	1600	286	366,40
F8511160036100	KS 11	1600	358	421,10
F8511160043100	KS 11	1600	430	475,70
F8511160050100	KS 11	1600	502	530,30
F8511160057100	KS 11	1600	574	585,00
F8511160065100	KS 11	1600	646	639,60
F8511160072100	KS 11	1600	718	694,20
F8511160079100	KS 11	1600	790	748,90
F8511160086100	KS 11	1600	862	803,50
EUR / 1 m				758,80
EUR Stück-Zuschlag				149,40
F8511180014100	KS 11	1800	142	271,30
F8511180021100	KS 11	1800	214	331,60
F8511180028100	KS 11	1800	286	392,00
F8511180036100	KS 11	1800	358	452,30
F8511180043100	KS 11	1800	430	512,60
F8511180050100	KS 11	1800	502	573,00
F8511180057100	KS 11	1800	574	633,30
F8511180065100	KS 11	1800	646	693,60
F8511180072100	KS 11	1800	718	754,00
F8511180079100	KS 11	1800	790	814,30
F8511180086100	KS 11	1800	862	874,70
EUR / 1 m				838,00
EUR Stück-Zuschlag				152,30

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8511200014100	KS 11	2000	142	284,00
F8511200021100	KS 11	2000	214	350,10
F8511200028100	KS 11	2000	286	416,20
F8511200036100	KS 11	2000	358	482,30
F8511200043100	KS 11	2000	430	548,40
F8511200050100	KS 11	2000	502	614,50
F8511200057100	KS 11	2000	574	680,60
F8511200065100	KS 11	2000	646	746,70
F8511200072100	KS 11	2000	718	812,80
F8511200079100	KS 11	2000	790	878,90
F8511200086100	KS 11	2000	862	945,00
EUR / 1 m				918,00
EUR Stück-Zuschlag				153,70
F8511220014100	KS 11	2200	142	301,60
F8511220021100	KS 11	2200	214	373,60
F8511220028100	KS 11	2200	286	445,60
F8511220036100	KS 11	2200	358	517,60
F8511220043100	KS 11	2200	430	589,60
F8511220050100	KS 11	2200	502	661,60
F8511220057100	KS 11	2200	574	733,60
F8511220065100	KS 11	2200	646	805,70
F8511220072100	KS 11	2200	718	877,70
F8511220079100	KS 11	2200	790	949,70
F8511220086100	KS 11	2200	862	1.021,70
EUR / 1 m				1.000,10
EUR Stück-Zuschlag				159,60
F8520100014100	KS 20	1000	142	343,00
F8520100021100	KS 20	1000	214	400,40
F8520100028100	KS 20	1000	286	457,70
F8520100036100	KS 20	1000	358	515,10
F8520100043100	KS 20	1000	430	572,40
F8520100050100	KS 20	1000	502	629,80
F8520100057100	KS 20	1000	574	687,10
F8520100065100	KS 20	1000	646	744,50
F8520100072100	KS 20	1000	718	801,80
F8520100079100	KS 20	1000	790	859,10
F8520100086100	KS 20	1000	862	916,50
EUR / 1 m				796,50
EUR Stück-Zuschlag				229,90
F8520120014100	KS 20	1200	142	358,50
F8520120021100	KS 20	1200	214	421,90
F8520120028100	KS 20	1200	286	485,20
F8520120036100	KS 20	1200	358	548,50
F8520120043100	KS 20	1200	430	611,80
F8520120050100	KS 20	1200	502	675,10
F8520120057100	KS 20	1200	574	738,50
F8520120065100	KS 20	1200	646	801,80
F8520120072100	KS 20	1200	718	865,10
F8520120079100	KS 20	1200	790	928,40
F8520120086100	KS 20	1200	862	991,70
EUR / 1 m				879,40
EUR Stück-Zuschlag				233,70



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 2 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8520140014100	KS 20	1400	142	376,10
F8520140021100	KS 20	1400	214	445,30
F8520140028100	KS 20	1400	286	514,50
F8520140036100	KS 20	1400	358	583,60
F8520140043100	KS 20	1400	430	652,80
F8520140050100	KS 20	1400	502	721,90
F8520140057100	KS 20	1400	574	791,10
F8520140065100	KS 20	1400	646	860,30
F8520140072100	KS 20	1400	718	929,40
F8520140079100	KS 20	1400	790	998,60
F8520140086100	KS 20	1400	862	1.067,70
EUR / 1 m				960,60
EUR Stück-Zuschlag				239,70
F8520160014100	KS 20	1600	142	395,00
F8520160021100	KS 20	1600	214	470,40
F8520160028100	KS 20	1600	286	545,80
F8520160036100	KS 20	1600	358	621,10
F8520160043100	KS 20	1600	430	696,50
F8520160050100	KS 20	1600	502	771,80
F8520160057100	KS 20	1600	574	847,20
F8520160065100	KS 20	1600	646	922,60
F8520160072100	KS 20	1600	718	997,90
F8520160079100	KS 20	1600	790	1.073,30
F8520160086100	KS 20	1600	862	1.148,70
EUR / 1 m				1.046,70
EUR Stück-Zuschlag				246,40
F8520180014100	KS 20	1800	142	412,10
F8520180021100	KS 20	1800	214	493,40
F8520180028100	KS 20	1800	286	574,70
F8520180036100	KS 20	1800	358	656,10
F8520180043100	KS 20	1800	430	737,40
F8520180050100	KS 20	1800	502	818,80
F8520180057100	KS 20	1800	574	900,10
F8520180065100	KS 20	1800	646	981,50
F8520180072100	KS 20	1800	718	1.062,80
F8520180079100	KS 20	1800	790	1.144,10
F8520180086100	KS 20	1800	862	1.225,50
EUR / 1 m				1.129,80
EUR Stück-Zuschlag				251,60
F8520200014100	KS 20	2000	142	429,30
F8520200021100	KS 20	2000	214	516,50
F8520200028100	KS 20	2000	286	603,70
F8520200036100	KS 20	2000	358	690,80
F8520200043100	KS 20	2000	430	778,00
F8520200050100	KS 20	2000	502	865,20
F8520200057100	KS 20	2000	574	952,40
F8520200065100	KS 20	2000	646	1.039,60
F8520200072100	KS 20	2000	718	1.126,70
F8520200079100	KS 20	2000	790	1.213,90
F8520200086100	KS 20	2000	862	1.301,10
EUR / 1 m				1.210,80
EUR Stück-Zuschlag				257,40

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8520220014100	KS 20	2200	142	447,70
F8520220021100	KS 20	2200	214	541,10
F8520220028100	KS 20	2200	286	634,50
F8520220036100	KS 20	2200	358	727,80
F8520220043100	KS 20	2200	430	821,20
F8520220050100	KS 20	2200	502	914,60
F8520220057100	KS 20	2200	574	1.007,90
F8520220065100	KS 20	2200	646	1.101,30
F8520220072100	KS 20	2200	718	1.194,70
F8520220079100	KS 20	2200	790	1.288,10
F8520220086100	KS 20	2200	862	1.381,40
EUR / 1 m				1.296,80
EUR Stück-Zuschlag				263,60
F8521100014100	KS 21	1000	142	483,80
F8521100021100	KS 21	1000	214	563,40
F8521100028100	KS 21	1000	286	643,00
F8521100036100	KS 21	1000	358	722,70
F8521100043100	KS 21	1000	430	802,30
F8521100050100	KS 21	1000	502	881,90
F8521100057100	KS 21	1000	574	961,60
F8521100065100	KS 21	1000	646	1.041,20
F8521100072100	KS 21	1000	718	1.120,80
F8521100079100	KS 21	1000	790	1.200,40
F8521100086100	KS 21	1000	862	1.280,10
EUR / 1 m				1.106,00
EUR Stück-Zuschlag				326,70
F8521120014100	KS 21	1200	142	517,80
F8521120021100	KS 21	1200	214	609,20
F8521120028100	KS 21	1200	286	700,60
F8521120036100	KS 21	1200	358	792,00
F8521120043100	KS 21	1200	430	883,30
F8521120050100	KS 21	1200	502	974,70
F8521120057100	KS 21	1200	574	1.066,10
F8521120065100	KS 21	1200	646	1.157,50
F8521120072100	KS 21	1200	718	1.248,90
F8521120079100	KS 21	1200	790	1.340,30
F8521120086100	KS 21	1200	862	1.431,60
EUR / 1 m				1.269,20
EUR Stück-Zuschlag				337,60
F8521140014100	KS 21	1400	142	544,80
F8521140021100	KS 21	1400	214	647,70
F8521140028100	KS 21	1400	286	750,60
F8521140036100	KS 21	1400	358	853,50
F8521140043100	KS 21	1400	430	956,50
F8521140050100	KS 21	1400	502	1.059,40
F8521140057100	KS 21	1400	574	1.162,30
F8521140065100	KS 21	1400	646	1.265,20
F8521140072100	KS 21	1400	718	1.368,10
F8521140079100	KS 21	1400	790	1.471,00
F8521140086100	KS 21	1400	862	1.573,90
EUR / 1 m				1.429,40
EUR Stück-Zuschlag				341,80



KONTEC Konvektoren und Heizwände


KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8521160014100	KS 21	1600	142	571,00
F8521160021100	KS 21	1600	214	685,50
F8521160028100	KS 21	1600	286	800,00
F8521160036100	KS 21	1600	358	914,40
F8521160043100	KS 21	1600	430	1.028,90
F8521160050100	KS 21	1600	502	1.143,40
F8521160057100	KS 21	1600	574	1.257,80
F8521160065100	KS 21	1600	646	1.372,30
F8521160072100	KS 21	1600	718	1.486,80
F8521160079100	KS 21	1600	790	1.601,20
F8521160086100	KS 21	1600	862	1.715,70
EUR / 1 m				1.589,80
EUR Stück-Zuschlag				345,30
F8521180014100	KS 21	1800	142	597,80
F8521180021100	KS 21	1800	214	723,80
F8521180028100	KS 21	1800	286	849,80
F8521180036100	KS 21	1800	358	975,80
F8521180043100	KS 21	1800	430	1.101,80
F8521180050100	KS 21	1800	502	1.227,80
F8521180057100	KS 21	1800	574	1.353,80
F8521180065100	KS 21	1800	646	1.479,90
F8521180072100	KS 21	1800	718	1.605,90
F8521180079100	KS 21	1800	790	1.731,90
F8521180086100	KS 21	1800	862	1.857,90
EUR / 1 m				1.750,10
EUR Stück-Zuschlag				349,30
F8521200014100	KS 21	2000	142	624,80
F8521200021100	KS 21	2000	214	762,30
F8521200028100	KS 21	2000	286	899,90
F8521200036100	KS 21	2000	358	1.037,40
F8521200043100	KS 21	2000	430	1.174,90
F8521200050100	KS 21	2000	502	1.312,50
F8521200057100	KS 21	2000	574	1.450,00
F8521200065100	KS 21	2000	646	1.587,60
F8521200072100	KS 21	2000	718	1.725,10
F8521200079100	KS 21	2000	790	1.862,60
F8521200086100	KS 21	2000	862	2.000,20
EUR / 1 m				1.910,30
EUR Stück-Zuschlag				353,50
F8521220014100	KS 21	2200	142	658,50
F8521220021100	KS 21	2200	214	807,80
F8521220028100	KS 21	2200	286	957,10
F8521220036100	KS 21	2200	358	1.106,40
F8521220043100	KS 21	2200	430	1.255,70
F8521220050100	KS 21	2200	502	1.405,00
F8521220057100	KS 21	2200	574	1.554,30
F8521220065100	KS 21	2200	646	1.703,60
F8521220072100	KS 21	2200	718	1.852,90
F8521220079100	KS 21	2200	790	2.002,20
F8521220086100	KS 21	2200	862	2.151,50
EUR / 1 m				2.073,70
EUR Stück-Zuschlag				364,00




KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandsschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandsschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442


KONTEC Modernisierung				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8422057050100	KH 22	574	500	812,50
F8422057060100	KH 22	574	600	856,30
F8422057070100	KH 22	574	700	900,10
F8422057080100	KH 22	574	800	943,90
F8422057090100	KH 22	574	900	987,80
F8422057100100	KH 22	574	1000	1.031,60
F8422057110100	KH 22	574	1100	1.075,40
F8422057120100	KH 22	574	1200	1.119,30
F8422057130100	KH 22	574	1300	1.163,10
F8422057140100	KH 22	574	1400	1.206,90
F8422057160100	KH 22	574	1600	1.294,60
F8422057180100	KH 22	574	1800	1.382,20
F8422057200100	KH 22	574	2000	1.469,90
F8422057220100	KH 22	574	2200	1.557,60
F8422057240100	KH 22	574	2400	1.645,20

KONTEC Modernisierung				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8434028050110	KK 34	286	500	619,60
F8434028060110	KK 34	286	600	659,90
F8434028070110	KK 34	286	700	700,20
F8434028080110	KK 34	286	800	740,50
F8434028090110	KK 34	286	900	780,90
F8434028100110	KK 34	286	1000	821,20
F8434028110110	KK 34	286	1100	861,50
F8434028120110	KK 34	286	1200	901,90
F8434028130110	KK 34	286	1300	942,20
F8434028140110	KK 34	286	1400	982,50
F8434028160110	KK 34	286	1600	1.063,20
F8434028180110	KK 34	286	1800	1.143,80
F8434028200110	KK 34	286	2000	1.224,50
F8434028220110	KK 34	286	2200	1.305,20
F8434028240110	KK 34	286	2400	1.385,80

VONARIS / KONTEC

Plan-WD Strahlungsschirm

Produktgruppe A1T000



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
8310028050IHR00	Strahlungsschirm	286	500	244,10
8310028060IHR00	Strahlungsschirm	286	600	264,50
8310028070IHR00	Strahlungsschirm	286	700	285,20
8310028080IHR00	Strahlungsschirm	286	800	305,70
8310028090IHR00	Strahlungsschirm	286	900	326,10
8310028100IHR00	Strahlungsschirm	286	1000	346,70
8310028110IHR00	Strahlungsschirm	286	1100	367,30
8310028120IHR00	Strahlungsschirm	286	1200	387,70
8310028130IHR00	Strahlungsschirm	286	1300	408,30
8310028140IHR00	Strahlungsschirm	286	1400	428,70
8310028150IHR00	Strahlungsschirm	286	1500	449,30
8310028160IHR00	Strahlungsschirm	286	1600	469,80
8310028170IHR00	Strahlungsschirm	286	1700	490,20
8310028180IHR00	Strahlungsschirm	286	1800	510,90
8310028190IHR00	Strahlungsschirm	286	1900	531,30
8310028200IHR00	Strahlungsschirm	286	2000	552,00
8310028220IHR00	Strahlungsschirm	286	2200	593,00
8310028240IHR00	Strahlungsschirm	286	2400	633,90
8310028260IHR00	Strahlungsschirm	286	2600	675,00
8310028280IHR00	Strahlungsschirm	286	2800	716,00
8310028300IHR00	Strahlungsschirm	286	3000	757,10
8310036050IHR00	Strahlungsschirm	358	500	Preise auf Anfrage
8310036060IHR00	Strahlungsschirm	358	600	
8310036070IHR00	Strahlungsschirm	358	700	
8310036080IHR00	Strahlungsschirm	358	800	
8310036090IHR00	Strahlungsschirm	358	900	
8310036100IHR00	Strahlungsschirm	358	1000	
8310036110IHR00	Strahlungsschirm	358	1100	
8310036120IHR00	Strahlungsschirm	358	1200	
8310036130IHR00	Strahlungsschirm	358	1300	
8310036140IHR00	Strahlungsschirm	358	1400	
8310036150IHR00	Strahlungsschirm	358	1500	
8310036160IHR00	Strahlungsschirm	358	1600	
8310036170IHR00	Strahlungsschirm	358	1700	
8310036180IHR00	Strahlungsschirm	358	1800	
8310036190IHR00	Strahlungsschirm	358	1900	
8310036200IHR00	Strahlungsschirm	358	2000	
8310036220IHR00	Strahlungsschirm	358	2200	
8310036240IHR00	Strahlungsschirm	358	2400	
8310036260IHR00	Strahlungsschirm	358	2600	
8310036280IHR00	Strahlungsschirm	358	2800	
8310036300IHR00	Strahlungsschirm	358	3000	

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
8310043050IHR00	Strahlungsschirm	430	500	249,50
8310043060IHR00	Strahlungsschirm	430	600	271,00
8310043070IHR00	Strahlungsschirm	430	700	292,60
8310043080IHR00	Strahlungsschirm	430	800	314,30
8310043090IHR00	Strahlungsschirm	430	900	335,90
8310043100IHR00	Strahlungsschirm	430	1000	357,40
8310043110IHR00	Strahlungsschirm	430	1100	379,10
8310043120IHR00	Strahlungsschirm	430	1200	400,80
8310043130IHR00	Strahlungsschirm	430	1300	422,10
8310043140IHR00	Strahlungsschirm	430	1400	443,90
8310043150IHR00	Strahlungsschirm	430	1500	465,50
8310043160IHR00	Strahlungsschirm	430	1600	487,10
8310043170IHR00	Strahlungsschirm	430	1700	508,90
8310043180IHR00	Strahlungsschirm	430	1800	530,30
8310043190IHR00	Strahlungsschirm	430	1900	552,00
8310043200IHR00	Strahlungsschirm	430	2000	573,70
8310043220IHR00	Strahlungsschirm	430	2200	616,80
8310043240IHR00	Strahlungsschirm	430	2400	660,00
8310043260IHR00	Strahlungsschirm	430	2600	703,50
8310043280IHR00	Strahlungsschirm	430	2800	746,60
8310043300IHR00	Strahlungsschirm	430	3000	789,80
8310050050IHR00	Strahlungsschirm	502	500	263,80
8310050060IHR00	Strahlungsschirm	502	600	288,20
8310050070IHR00	Strahlungsschirm	502	700	312,70
8310050080IHR00	Strahlungsschirm	502	800	337,40
8310050090IHR00	Strahlungsschirm	502	900	361,80
8310050100IHR00	Strahlungsschirm	502	1000	386,30
8310050110IHR00	Strahlungsschirm	502	1100	410,60
8310050120IHR00	Strahlungsschirm	502	1200	435,10
8310050130IHR00	Strahlungsschirm	502	1300	459,50
8310050140IHR00	Strahlungsschirm	502	1400	484,20
8310050150IHR00	Strahlungsschirm	502	1500	508,80
8310050160IHR00	Strahlungsschirm	502	1600	533,10
8310050170IHR00	Strahlungsschirm	502	1700	557,50
8310050180IHR00	Strahlungsschirm	502	1800	582,20
8310050190IHR00	Strahlungsschirm	502	1900	606,60
8310050200IHR00	Strahlungsschirm	502	2000	631,10
8310050220IHR00	Strahlungsschirm	502	2200	680,20
8310050240IHR00	Strahlungsschirm	502	2400	729,10
8310050260IHR00	Strahlungsschirm	502	2600	777,90
8310050280IHR00	Strahlungsschirm	502	2800	827,00
8310050300IHR00	Strahlungsschirm	502	3000	876,00

Grau hinterlegte Spalten:


Anmerkung: Bauhöhe 358 nur auf Anfrage möglich.

(eigenes Laschenbild bei Heizwand und PLAN-WD Strahlungsschirm erforderlich)

VONARIS / KONTEC

Plan-WD Strahlungsschirm

Produktgruppe A1T000



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Plan-WD Strahlungsschirm


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
8310057050IHR00	Strahlungsschirm	574	500	Preise auf Anfrage
8310057060IHR00	Strahlungsschirm	574	600	
8310057070IHR00	Strahlungsschirm	574	700	
8310057080IHR00	Strahlungsschirm	574	800	
8310057090IHR00	Strahlungsschirm	574	900	
8310057100IHR00	Strahlungsschirm	574	1000	
8310057110IHR00	Strahlungsschirm	574	1100	
8310057120IHR00	Strahlungsschirm	574	1200	
8310057130IHR00	Strahlungsschirm	574	1300	
8310057140IHR00	Strahlungsschirm	574	1400	
8310057150IHR00	Strahlungsschirm	574	1500	
8310057160IHR00	Strahlungsschirm	574	1600	
8310057170IHR00	Strahlungsschirm	574	1700	
8310057180IHR00	Strahlungsschirm	574	1800	
8310057190IHR00	Strahlungsschirm	574	1900	
8310057200IHR00	Strahlungsschirm	574	2000	
8310057220IHR00	Strahlungsschirm	574	2200	
8310057240IHR00	Strahlungsschirm	574	2400	
8310057260IHR00	Strahlungsschirm	574	2600	
8310057280IHR00	Strahlungsschirm	574	2800	
8310057300IHR00	Strahlungsschirm	574	3000	
8310065050IHR00	Strahlungsschirm	646	500	285,60
8310065060IHR00	Strahlungsschirm	646	600	311,30
8310065070IHR00	Strahlungsschirm	646	700	337,00
8310065080IHR00	Strahlungsschirm	646	800	362,60
8310065090IHR00	Strahlungsschirm	646	900	388,40
8310065100IHR00	Strahlungsschirm	646	1000	414,10
8310065110IHR00	Strahlungsschirm	646	1100	439,70
8310065120IHR00	Strahlungsschirm	646	1200	465,50
8310065130IHR00	Strahlungsschirm	646	1300	491,40
8310065140IHR00	Strahlungsschirm	646	1400	517,10
8310065150IHR00	Strahlungsschirm	646	1500	542,80
8310065160IHR00	Strahlungsschirm	646	1600	568,50
8310065170IHR00	Strahlungsschirm	646	1700	594,30
8310065180IHR00	Strahlungsschirm	646	1800	620,00
8310065190IHR00	Strahlungsschirm	646	1900	645,60
8310065200IHR00	Strahlungsschirm	646	2000	671,30
8310065220IHR00	Strahlungsschirm	646	2200	722,70
8310065240IHR00	Strahlungsschirm	646	2400	774,30
8310065260IHR00	Strahlungsschirm	646	2600	825,60
8310065280IHR00	Strahlungsschirm	646	2800	877,20
8310065300IHR00	Strahlungsschirm	646	3000	928,40

Grau hinterlegte Spalten:

Anmerkung: Bauhöhe 574 nur auf Anfrage möglich.

(eigenes Laschenbild bei Heizwand und PLAN-WD Strahlungsschirm erforderlich)

Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandsschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Sonderausführungen


Hochdruckausführung-Zuschlag 10 %

Farbzuschlag: alle RAL-, Sanitär- und Spezialfarben lt. Farbkarte 20 %

Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100360501HR00	Strahlungsschirm	358	500	238,30
A83100360601HR00	Strahlungsschirm	358	600	250,40
A83100360701HR00	Strahlungsschirm	358	700	262,60
A83100360801HR00	Strahlungsschirm	358	800	274,70
A83100360901HR00	Strahlungsschirm	358	900	286,90
A83100361001HR00	Strahlungsschirm	358	1000	299,00
A83100361101HR00	Strahlungsschirm	358	1100	311,10
A83100361201HR00	Strahlungsschirm	358	1200	323,30
A83100361301HR00	Strahlungsschirm	358	1300	335,40
A83100361401HR00	Strahlungsschirm	358	1400	347,60
A83100361601HR00	Strahlungsschirm	358	1600	371,80
A83100361801HR00	Strahlungsschirm	358	1800	396,10
A83100362001HR00	Strahlungsschirm	358	2000	420,40
A83100362201HR00	Strahlungsschirm	358	2200	444,70
A83100362401HR00	Strahlungsschirm	358	2400	469,00
A83100362601HR00	Strahlungsschirm	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100362801HR00	Strahlungsschirm	358	2800	
A83100363001HR00	Strahlungsschirm	358	3000	
A83100363201HR00	Strahlungsschirm	358	3200	
A83100363401HR00	Strahlungsschirm	358	3400	
A83100363601HR00	Strahlungsschirm	358	3600	
A83100363801HR00	Strahlungsschirm	358	3800	
A83100364001HR00	Strahlungsschirm	358	4000	
EUR / 1 m				121,40
EUR Stück-Zuschlag				177,60

Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100430501HR00	Strahlungsschirm	430	500	248,10
A83100430601HR00	Strahlungsschirm	430	600	260,80
A83100430701HR00	Strahlungsschirm	430	700	273,60
A83100430801HR00	Strahlungsschirm	430	800	286,40
A83100430901HR00	Strahlungsschirm	430	900	299,10
A83100431001HR00	Strahlungsschirm	430	1000	311,90
A83100431101HR00	Strahlungsschirm	430	1100	324,70
A83100431201HR00	Strahlungsschirm	430	1200	337,40
A83100431301HR00	Strahlungsschirm	430	1300	350,20
A83100431401HR00	Strahlungsschirm	430	1400	363,00
A83100431601HR00	Strahlungsschirm	430	1600	388,50
A83100431801HR00	Strahlungsschirm	430	1800	414,00
A83100432001HR00	Strahlungsschirm	430	2000	439,60
A83100432201HR00	Strahlungsschirm	430	2200	465,10
A83100432401HR00	Strahlungsschirm	430	2400	490,60
A83100432601HR00	Strahlungsschirm	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100432801HR00	Strahlungsschirm	430	2800	
A83100433001HR00	Strahlungsschirm	430	3000	
A83100433201HR00	Strahlungsschirm	430	3200	
A83100433401HR00	Strahlungsschirm	430	3400	
A83100433601HR00	Strahlungsschirm	430	3600	
A83100433801HR00	Strahlungsschirm	430	3800	
A83100434001HR00	Strahlungsschirm	430	4000	
EUR / 1 m				127,70
EUR Stück-Zuschlag				184,20

Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandsschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Sonderausführungen


Hochdruckausführung-Zuschlag 10 %

Farbzuschlag: alle RAL-, Sanitär- und Spezialfarben lt. Farbkarte 20 %

Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100500501HR00	Strahlungsschirm	502	500	259,00
A83100500601HR00	Strahlungsschirm	502	600	272,00
A83100500701HR00	Strahlungsschirm	502	700	285,10
A83100500801HR00	Strahlungsschirm	502	800	298,20
A83100500901HR00	Strahlungsschirm	502	900	311,30
A83100501001HR00	Strahlungsschirm	502	1000	324,40
A83100501101HR00	Strahlungsschirm	502	1100	337,50
A83100501201HR00	Strahlungsschirm	502	1200	350,60
A83100501301HR00	Strahlungsschirm	502	1300	363,70
A83100501401HR00	Strahlungsschirm	502	1400	376,80
A83100501601HR00	Strahlungsschirm	502	1600	402,90
A83100501801HR00	Strahlungsschirm	502	1800	429,10
A83100502001HR00	Strahlungsschirm	502	2000	455,30
A83100502201HR00	Strahlungsschirm	502	2200	481,50
A83100502401HR00	Strahlungsschirm	502	2400	507,70
A83100502601HR00	Strahlungsschirm	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100502801HR00	Strahlungsschirm	502	2800	
A83100503001HR00	Strahlungsschirm	502	3000	
A83100503201HR00	Strahlungsschirm	502	3200	
A83100503401HR00	Strahlungsschirm	502	3400	
A83100503601HR00	Strahlungsschirm	502	3600	
A83100503801HR00	Strahlungsschirm	502	3800	
A83100504001HR00	Strahlungsschirm	502	4000	
EUR / 1 m				130,90
EUR Stück-Zuschlag				193,50

Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100570501HR00	Strahlungsschirm	574	500	269,60
A83100570601HR00	Strahlungsschirm	574	600	283,30
A83100570701HR00	Strahlungsschirm	574	700	297,10
A83100570801HR00	Strahlungsschirm	574	800	310,80
A83100570901HR00	Strahlungsschirm	574	900	324,50
A83100571001HR00	Strahlungsschirm	574	1000	338,20
A83100571101HR00	Strahlungsschirm	574	1100	351,90
A83100571201HR00	Strahlungsschirm	574	1200	365,60
A83100571301HR00	Strahlungsschirm	574	1300	379,40
A83100571401HR00	Strahlungsschirm	574	1400	393,10
A83100571601HR00	Strahlungsschirm	574	1600	420,50
A83100571801HR00	Strahlungsschirm	574	1800	447,90
A83100572001HR00	Strahlungsschirm	574	2000	475,40
A83100572201HR00	Strahlungsschirm	574	2200	502,80
A83100572401HR00	Strahlungsschirm	574	2400	530,20
A83100572601HR00	Strahlungsschirm	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100572801HR00	Strahlungsschirm	574	2800	
A83100573001HR00	Strahlungsschirm	574	3000	
A83100573201HR00	Strahlungsschirm	574	3200	
A83100573401HR00	Strahlungsschirm	574	3400	
A83100573601HR00	Strahlungsschirm	574	3600	
A83100573801HR00	Strahlungsschirm	574	3800	
A83100574001HR00	Strahlungsschirm	574	4000	
EUR / 1 m				137,20
EUR Stück-Zuschlag				201,00

Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände

KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442


Sonderausführungen


Hochdruckausführung-Zuschlag 10 %

Farbzuschlag: alle RAL-, Sanitär- und Spezialfarben lt. Farbkarte 20 %


Sonderausführungen und Strahlungsschirm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100650501HR00	Strahlungsschirm	646	500	280,50
A83100650601HR00	Strahlungsschirm	646	600	294,60
A83100650701HR00	Strahlungsschirm	646	700	308,80
A83100650801HR00	Strahlungsschirm	646	800	322,90
A83100650901HR00	Strahlungsschirm	646	900	337,10
A83100651001HR00	Strahlungsschirm	646	1000	351,20
A83100651101HR00	Strahlungsschirm	646	1100	365,30
A83100651201HR00	Strahlungsschirm	646	1200	379,50
A83100651301HR00	Strahlungsschirm	646	1300	393,60
A83100651401HR00	Strahlungsschirm	646	1400	407,80
A83100651601HR00	Strahlungsschirm	646	1600	436,10
A83100651801HR00	Strahlungsschirm	646	1800	464,30
A83100652001HR00	Strahlungsschirm	646	2000	492,60
A83100652201HR00	Strahlungsschirm	646	2200	520,90
A83100652401HR00	Strahlungsschirm	646	2400	549,20
A83100652601HR00	Strahlungsschirm	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100652801HR00	Strahlungsschirm	646	2800	
A83100653001HR00	Strahlungsschirm	646	3000	
A83100653201HR00	Strahlungsschirm	646	3200	
A83100653401HR00	Strahlungsschirm	646	3400	
A83100653601HR00	Strahlungsschirm	646	3600	
A83100653801HR00	Strahlungsschirm	646	3800	
A83100654001HR00	Strahlungsschirm	646	4000	
EUR / 1 m				141,40
EUR Stück-Zuschlag				209,80


Zubehör							
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR			KONTEC	VONARIS/-M
	ZOPL000B2001000	Blindstopfen G 1/2 (selbstdichtend) Messing vernickelt mit Kunststoffabdeckkappe	2,00	Stk.		•	•
	ZOPL000V0001000	Entlüftungsstopfen G 1/2 verdrehbar mit O-Ring Messing vernickelt	2,00	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.	•	•
	ZOPL000R0001000	Reduzierstopfen G1/2 - G3/8 mit O-Ring Messing vernickelt	2,00	Stk.		•	•
	ZOMM000K0001000	Entlüftungsschlüssel Kunststoff	0,30	Stk.		•	•
	ZOSC012C1002000 ZOSC015C1002000 ZOSC016C1002000	Klemmverschraubung für Cu/Stahlrohr - 12 mm für Cu/Stahlrohr - 15 mm für Cu/Stahlrohr - 16 mm	11,20 11,20 11,20	Paar Paar Paar	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		• • •
	BVAMFNE14000SV0 BVAMFNE16000SV0 BVAMFNE17000SV0 BVAMFNE20000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für DN 20 (3/4") Eurokonus, VPE 10 Stk für Kunststoff/Aluverbundrohr - 14 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 16 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 17 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 20 x 2 mm universell	78,90 83,70 83,70 86,50	VPE VPE VPE VPE			• • • •
	ZOFW00GG10010T0	Kugelhahn für 4-fach-Anschluss mit Steg und Abstand 40-50-40 mm vernickelt 2 x G 3/4 I.G. - 4 x G 3/4 A.G.	36,60	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		•
	ZOMV000C0001000	Kugelhahn-Abdeckung für 4-fach Anschluss	6,10	Stk.			•

Zubehör							
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR			KONTEC	VONARIS/-M
	ZOSB00GG00020T0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	14,70	Paar	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		•
	ZOSB00GG00020A0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	14,70	Paar			•
	ZOSB00VG00020T0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für 1/2\"	14,70	Paar			•
	ZOSB00VG00020A0	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. – G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Eckform für 1/2\"	14,70	Paar			•
	Z03TP004001320J	H-Ventil Zweirohr Durchgangsform G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4\"	16,40	Stk.			•
	Z03TP004001310J	H-Ventil Zweirohr Eckform G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4\"	17,00	Stk.			•
	Z0SP00GG00010T0	Einrohrverteiler G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	26,60	Stk.			•
	Z0SP00GG00010A0	Einrohrverteiler G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	27,20	Stk.			•
	Z0MV000C2001000 Z0MV000C200100H	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Eckform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	14,70 14,70	Stk. Stk.			• •
	Z0MV000C2101000 Z0MV000C210100H	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Durchgangsform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	14,70 14,70	Stk. Stk.			• •

Zubehör

Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR		KONTEC	VONARIS/-M
	ZOCP00GG00010T0	Kreuzungsstück G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. absperrrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	69,50	Stk.		•
	ZOCP00GG00010A0	Kreuzungsstück G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. in Eckform absperrrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	77,70	Stk.		•
	ZOMV000C1001000	Kunststoffrosette Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	3,90	Stk.		•
	ZOMV000C1101000	Abdeckrosette flach Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	3,30	Stk.		•
	ZOHE000U1001000	Thermostatkopf Danfoss RAX RAL 9016 Verkehrsweiß	40,90	Stk.		•
	ZOHE000U100100H	Thermostatkopf Danfoss RAX verchromt	55,50	Stk.		•
	ZOHE000H1001000	Handregulierkopf mit Voreinstellung	9,20	Stk.		•
	Z1HE000T2001000	VN Thermostatkopf, weiß für FWW mit Schnappverschluss	15,20	Stk.		•
	ZOMV000K0001000	Konusteil aus Kunststoff für flachdichtende Absperrverschraubungen in Verbindung mit Eurokonus G 3/4 A.G.	0,30	Stk.		•




Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.

Zubehör										
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung		EUR		KONTEC	VONARIS/ -M			
	ZOVE00AD0001000	Ventileinsätze - Serie 3 (Einschraubgewinde G 1/2) (für Flachheizkörper ab 1998) Adapteraufnahmegewinde M 23,5 x 1,5 mm		14,70	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.	•			
	ZOVE00AD1001000	Danfoss / Type 013G0360 für normale Volumenströme								
		Danfoss / Type 013G0361 für kleine Volumenströme (Fernheizung - mit größeren Vorlauf-/Rücklaufspreizungen		14,70	Stk.			•		
	Lackstifte					Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.	•			
	ZOPAP00010R1004	Goldgelb	RAL 1004	17,40	Stk.			•		
	ZOPAP00010R3000	Feuerrot	RAL 3000	17,40	Stk.			•		
	ZOPAP00010R4007	Purpurviolett	RAL 4007	17,40	Stk.			•		
	ZOPAP00010R5002	Ultramarinblau	RAL 5002	17,40	Stk.			•		
	ZOPAP00010R5014	Taubenblau	RAL 5014	17,40	Stk.			•		
	ZOPAP00010R9001	Cremeweiß	RAL 9001	17,40	Stk.			•		
	ZOPAP00010R9005	Tiefschwarz	RAL 9005	17,40	Stk.			•		
	ZOPAP00010R9010	Reinweiß	RAL 9010	15,40	Stk.			•		
	ZOPAP000100	Verkehrsweiß	RAL 9016	13,70	Stk.			•		
	ZOPAP00010S0084	Anemone	S0084	17,70	Stk.			•		
	ZOPAP00010S0087	Bahamabeige	S0087	17,70	Stk.			•		
	ZOPAP00010S0075	Jasmin	S0075	17,70	Stk.			•		
	ZOPAP00010S0091	Pergamon	S0091	17,70	Stk.			•		
	ZOPAP00010S0094	Natura	S0094	17,70	Stk.			•		
	ZOPAP00010S0077	Magnolia	S0077	17,70	Stk.			•		
	ZOPAP00010S0088	Manhattan	S0088	17,70	Stk.			•		
		ZOPA000S0001000	Spraydose Verkehrsweiß	RAL 9016	25,80			Stk.	•	•
			ZOPA000B0001000	Ausbesserungslack Verkehrsweiß (1/8 kg Dose + Pinsel)	RAL 9016			14,10	Stk.	•
			ZOMM000B0101000	Reinigungsbürstenset				55,20	Stk.	•


Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.

Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.

Zubehör





Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000F1001000	Standkonsole SK 10 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 11 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 11 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	28,10	Stk.
	Z1BS000R1101000	Standkonsole SK 11 für Rohböden VONARIS Type: VHV 11 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 11 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	29,90	Stk.
	Z1BS000F1201000	Standkonsole SK 12 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 20, VHV 22 und VHV 23 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 22 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 20, KK 22, KK 23 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	29,60	Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)



Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000R1301000	Standkonsole SK 13 für Rohböden VONARIS Type: VHV 20, VHV 22 und VHV 23 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 22 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 20, KK 22, KK 23 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit 2 schallisierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	30,80	Stk.
	Z1BS000F1401000	Standkonsole SK 14 für Fertigböden VONARIS Type: VHV-S 22, VHV 34, VHV-S 34, und VHV 35 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M S 22 mit den BH 214 und 286 mm VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 22, KK 34, KK-S 34 und KK 35 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**		
	Z1BS000R1501000	Standkonsole SK 15 für Rohböden VONARIS Type: VHV-S 22, VHV 34, VHV-S 34, und VHV 35 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M S 22 mit den BH 214 und 286 mm VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 22, KK 34, KK-S 34 und KK 35 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit 2 schallisierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**		



**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Zubehör

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000F1601000	Standkonsole SK 16 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	30,80	Stk.
	Z1BS000R1701000	Standkonsole SK 17 für Rohböden VONARIS Type: VHV 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	32,90	Stk.
	Z1BS000F1801000	Standkonsole SK 18 für Fertigböden VONARIS Type: VHV-S 47 VONARIS-M Type: VHV-M 46 und VHV-M S 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 47, KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	32,90	Stk.
	Z1BS000R1901000	Standkonsole SK 19 für Rohböden VONARIS Type: VHV-S 47 VONARIS-M Type: VHV-M 46 und VHV-M S 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK-S 47, KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	34,40	Stk.




**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1MS000C1001000	Abdeckkrosette ASK 10 Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Fußplatte der Standfußkonsolen SK 10, SK 12, SK 14, SK 16 und SK 18	10,80	Stk.
	Z1FT000R0H01000	Standkonsolen Montageschablone VHV-M Type 22-46 für SK 12 bis SK 17	170,60	Stk.
	Z1FT240R0H01000	Standkonsolen Verlängerungslineale 1 Set VHV-M Baulänge 1600 mm bis 2400 mm, rechts und links	224,50	Set
	Z1FT000B0001000	Montagewinkel 3/4\"		





Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1SM02900001000	Fensterbankträger FBT 20 Fensterbankträger für die nachträgliche Montage bei: VONARIS Type: VHV/VHV-S 22 - 47 bis Bauhöhe 286 VONARIS-M Type: VHV-M 22 - 46, VHV-M S 22 und VHV-M S 46 bis Bauhöhe 286 KONTEC Type: KK/KK-S 22 - 58 bis Bauhöhe 286 bestehend aus: 1 Stk. Fensterbankunterteil, Fensterbankoberteil sowie 1 Stk. Gewindestange mit Scheibe und Mutter, beschichtet in RAL 9016**	36,50	Stk.
	Z1BS000F3001000	Standkonsole SK 22 Standkonsole für horizontale Ausführung ohne Laschen mit bzw. ohne Strahlungsschirm und einer BH 358, 430, 502 und 574, weiß lackiert VONARIS Type: VHV 20 KONTEC Type: KH 20 bestehend aus: 1 Stk. Fußplatte und 1 Stk. Standrohr schallisoliert mit integrierter Aushebesicherung	33,30	Stk.
	Z1BS000F2001000	Standkonsole SK 23 Standkonsole für horizontale Ausführung ohne Laschen mit bzw. ohne Strahlungsschirm und einer BH 358, 430, 502, 574 und 646 mm, weiß lackiert VONARIS Type: VHV 11 und VHV 22 KONTEC Type: KH 11 und KH 22 bestehend aus: 1 Stk. Fußplatte und 1 Stk. Standrohr schallisoliert mit integrierter Aushebesicherung	36,70	Stk.
	Z0MS000C0001000	Standrohrverkleidung weiß für Standkonsolen SK 22 und SK 23 (nachträgliche Montage möglich)	14,20	Stk.
	Z0MS000C2001000	Abdeckrosette ASK 11 aus Kunststoff weiß, für Standkonsolen SK 22 und SK 23 (nachträgliche Montage möglich)	10,30	Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)




Zubehör


Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BW00011001000	Wandkonsole WK 10 VONARIS Type: VHV 11 mit der BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 11 mit der BH 214 und 286 mm bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltetasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	25,70	Stk.
	Z1BW000110010A0	Wandkonsole WK 10 - M VONARIS Type: VHV 20, VHV 22 mit der BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 22 mit der BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 20 mit der BH 142, 214 und 286 mm KK 22 mit der BH 70, 142, 214 und 286 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltetasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	25,70	Stk.
	Z1BW000111010A0	Wandkonsole WK 11 - M VONARIS Type: VHV 23 und VHV 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 23 und KK 34 mit den BH 70, 142, 214 und 286 mm bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltetasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	26,40	Stk.
**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)				

Zubehör

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BW00011201000	Wandkonsole WK 12 VONARIS Type: VHV 35 und VHV 46 VONARIS-M Type: VHV-M 46 KONTEC Type: KK 35 und KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 2 Stk. verstellbare Haltetaschen mit 2 schall-isolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	29,60	Stk.
	Z1BW00011301000	Wandkonsole WK 13 KONTEC Type: KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 2 Stk. verstellbare Haltetaschen mit 2 schall-isolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	30,30	Stk.
	Z1MW00010001000	Abdeckkrosette AWK Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Wandplatte der Wandkonsolen WK 10 bis WK 13	11,90	Stk.
	Z0BW030M3002000 Z0BW040M3002000 Z0BW060M3002000	Monclac-Konsole Monclac-Bracket H-300 2er Set Monclac-Bracket H-400 2er Set Monclac-Bracket H-600 2er Set bestehend aus 2 Wandlinealen mit Schallschutzeinlage und mit integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung, Schrauben und Dübeln, Montageanleitung eingeschrumpft in PE-Folie. Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 27 mm	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000. Preise auf Seite 42.	Set Set Set

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Zubehör				
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BU120A0001000	Wandaufhängung WA 10 - 20 inkl. Aushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslasche für die BL 142 und 214 mm Ausnahme: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung (Achtung: Wandabstand) bestehend aus 1 Konsolen, 1 Abstandhalter, 1 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 20 mm	7,60	Set
	Z1BU140A0001000	Wandaufhängung WA 10 - 40 inkl. Aushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslasche für die BL 142 und 214 mm für: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung; bestehend aus 1 Konsolen, 1 Abstandhalter, 1 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 40 mm	7,90	Set
	Z1BU130K0001000	Wandaufhängung WA 11 - 30 inkl. Kunststoffaushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslaschen ab einer BL 286 mm Ausnahme: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung (Achtung: Wandabstand) für Horizontalheizwände ab einer BH 214 mm Ausnahme: KK11; VHV 11; VHV-M 10 und VHV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung (Achtung: Wandabstand!) AK2 (Anf. Klasse 2): bestehend aus 2 Konsolen, 2 Abstandhalter, 2 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel;	13,40	Set
	Z1BU130K0004000	AK3 (VDI6036 Anf. Klasse 3): bestehend aus 4 Konsolen, 4 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 30 mm	19,10	Set
	Z1BU140K0001000	Wandaufhängung WA 11 - 40 inkl. Kunststoffaushebesicherung für Senkrechtheizwände mit Befestigungslaschen ab einer BL 286 mm für: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung; für Horizontalheizwände ab einer BH 214 mm für: KK11; VHV 11; VHV-M 10 und VHV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung; AK2 (Anf. Klasse 2): bestehend aus 2 Konsolen, 2 Abstandhalter, 2 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel;	13,80	Set
	Z1BU140K0004000	AK3 (VDI6036 Anf. Klasse 3): bestehend aus 4 Konsolen, 4 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 40 mm	20,00	Set



iVECTOR S2

Der iVECTOR S2 kann zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden. Für das Heiz- bzw. Kühlmedium wird ein gemeinsamer Wärmetauscher genutzt.

Die Abdeckung in RAL 9016 kann für Wartungsarbeiten einfach entfernt werden. Der Lufteinlass erfolgt von unten und erfordert einen Mindestabstand vom Boden von 150 mm. Der effiziente Aluminium Walzenlüfter wird durch ein leicht zu

reinigendes Filtersieb effektiv vor Schmutz geschützt.

Die Steuerung erfolgt über ein übersichtliches Bedienpaneel, welches durch den Benutzer einfach auf seine Bedürfnisse angepasst werden kann.

2-Rohr-Ausführungen – für die Oberflächenmontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJA0580742A310	VS 7-2P	579	735	1.363,50
FHJA0580742A330	VS 7-2P	579	735	1.293,20
FHJA0580742A340	VS 7-2P	579	735	1.293,20
FHJA0580942A310	VS 9-2P	579	935	1.447,80
FHJA0580942A330	VS 9-2P	579	935	1.377,40
FHJA0580942A340	VS 9-2P	579	935	1.377,40
FHJA0581142A310	VS 11-2P	579	1135	1.588,40
FHJA0581142A330	VS 11-2P	579	1135	1.518,10
FHJA0581142A340	VS 11-2P	579	1135	1.518,10
FHJA0581342A310	VS 13-2P	579	1335	1.757,20
FHJA0581342A330	VS 13-2P	579	1335	1.686,80
FHJA0581342A340	VS 13-2P	579	1335	1.686,80
FHJA0581542A310	VS 15-2P	579	1535	1.911,70
FHJA0581542A330	VS 15-2P	579	1535	1.841,50
FHJA0581542A340	VS 15-2P	579	1535	1.841,50

4-Rohr-Ausführungen – für die Oberflächenmontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJA0640744A310	VS 7-4P	579	735	1.729,10
FHJA0640744A330	VS 7-4P	579	735	1.686,80
FHJA0640744A340	VS 7-4P	579	735	1.686,80
FHJA0640944A310	VS 9-4P	579	935	1.827,50
FHJA0640944A330	VS 9-4P	579	935	1.785,20
FHJA0640944A340	VS 9-4P	579	935	1.785,20
FHJA0641144A310	VS 11-4P	579	1135	1.996,00
FHJA0641144A330	VS 11-4P	579	1135	1.953,90
FHJA0641144A340	VS 11-4P	579	1135	1.953,90
FHJA0641344A310	VS 13-4P	579	1335	2.192,70
FHJA0641344A330	VS 13-4P	579	1335	2.150,80
FHJA0641344A340	VS 13-4P	579	1335	2.150,80
FHJA0641544A310	VS 15-4P	579	1535	2.305,40
FHJA0641544A330	VS 15-4P	579	1535	2.263,10
FHJA0641544A340	VS 15-4P	579	1535	2.263,10

2-Rohr-Ausführungen – für die Einbaumontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJB0580742A330	VSI 7-2P	576	525	1.059,80
FHJB0580742A340	VSI 7-2P	576	525	1.047,50
FHJB0580942A330	VSI 9-2P	576	725	1.143,40
FHJB0580942A340	VSI 9-2P	576	725	1.131,90
FHJB0581142A330	VSI 11-2P	576	925	1.244,40
FHJB0581142A340	VSI 11-2P	576	925	1.232,40
FHJB0581342A330	VSI 13-2P	576	1125	1.353,60
FHJB0581342A340	VSI 13-2P	576	1125	1.340,50
FHJB0581542A330	VSI 15-2P	576	1325	1.443,80
FHJB0581542A340	VSI 15-2P	576	1325	1.429,70

4-Rohr-Ausführungen – für die Einbaumontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJB0640744A330	VSI 7-4P	574	735	1.488,80
FHJB0640744A340	VSI 7-4P	574	735	1.472,90
FHJB0640944A330	VSI 9-4P	574	735	1.546,60
FHJB0640944A340	VSI 9-4P	574	935	1.529,10
FHJB0641144A330	VSI 11-4P	574	935	1.650,00
FHJB0641144A340	VSI 11-4P	574	935	1.629,40
FHJB0641344A330	VSI 13-4P	574	1135	1.819,80
FHJB0641344A340	VSI 13-4P	574	1135	1.799,90
FHJB0641544A330	VSI 15-4P	574	1135	1.903,90
FHJB0641544A340	VSI 15-4P	574	1335	1.883,50

Ausführung:

FHJxxxxxxxxx10 = AUTO

FHJxxxxxxxxx30 = AUTO REMOTE

FHJxxxxxxxxx40 = 0-10 V

Zubehör				
Abbildung	Beschreibung	Modell	Artikelnummer	Preise EUR
	Fernbedienung für Produktvariante AUTO REMOTE Kabelgebundene, wandmontierte Fernbedienung für die Aufputzmontage.	Schwarz	Z5E00EDA64900N0	236,50
		Weiß	Z5E00EDB64900N0	236,50
	Programmierbares Raumthermostat für Produktvariante 0-10 V Wandmontierte Unterputz-Fernbedienung für 0-10 V-Drehzahlsteuerung mit Tages- und Uhrzeitanzeige, Verbrauchshistorie, Umschaltung Heizen/Kühlen, Luftfeuchtigkeitsanzeige und Urlaubsfunktion; weiß	2-Rohr	Z5E00MC62FG10N0	249,00
		4-Rohr	Z5E00MC64FI10N0	249,00
	Rohrabdeckungen Wandmontage Zur Abdeckung von aus dem Boden kommenden Zu- und Rücklaufleitungen an den Eintrittsstellen in das Gerät bei Wandmontage. Achtung: Nicht für die Bodenmontage geeignet!	2-Rohr	Z5G00MC62FG10N0	249,00
		4-Rohr	Z5G00MC64FI10N0	249,00
	Rohrabdeckungen Bodenmontage/Füße Zur Abdeckung der Zu- und Rücklaufleitungen an den Eintrittsstellen in das Gerät bei Bodenmontage.		Z500007524112N0	71,10
	Kondensatauffangwanne Erforderlich für horizontal montierte Standard-VS-Modelle in Kühlanwendungen. Für 2P- und 4P-Ausführungen. Hinweis: Bei VSI-Modellen ist die Kondensatauffangwanne im Lieferumfang enthalten!	VS 7	Z500007524212N0	78,30
		VS 9	Z500007524222N0	92,50
	Rückseitige Metallabdeckung weiß für 2P-Versionen Abdeckplatte zur Verwendung bei der Montage vor Fenstern.	VS 11	Z500007524232N0	99,80
		VS 13	Z500007524242N0	128,10
	Rückseitige Metallabdeckung weiß für 4P-Versionen Abdeckplatte zur Verwendung bei der Montage vor Fenstern.	VS 15	Z500007524252N0	135,20
		VS 7-2P	Z502P07525212N0	178,00
	Luftkanal mit variabler Länge Wird bei der Einbauversion verwendet, wenn der Auslass vom Gerät entfernt sein muss. Min. Länge 302 mm, max. Länge 590 mm.	VS 9-2P	Z502P07525222N0	192,20
		VS 11-2P	Z502P07525232N0	213,50
	90° Luftkanal Wird bei Einbauversionen verwendet, wenn das Gerät in einer Zwischendecke untergebracht wird und der Lufteinlassadapter freiliegt.	VS 13-2P	Z502P07525242N0	234,90
		VS 15-2P	Z502P07525252N0	249,10
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 7-4P	Z504P07525312N0	204,80
		VS 9-4P	Z504P07525322N0	221,00
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 11-4P	Z504P07525332N0	245,60
		VS 13-4P	Z504P07525342N0	270,20
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 15-4P	Z504P07525352N0	286,50
		VS 7	Z500007524712N0	78,30
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 9	Z500007524722N0	92,50
		VS 11	Z500007524732N0	99,80
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 13	Z500007524742N0	121,10
		VS 15	Z500007524752N0	128,10
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 7	Z500007524512N0	170,90
		VS 9	Z500007524522N0	192,20
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 11	Z500007524532N0	227,80
		VS 13	Z500007524542N0	249,10
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 15	Z500007524552N0	277,60
		VS 7	Z500007524612N0	78,30
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 9	Z500007524622N0	92,50
		VS 11	Z500007524632N0	106,80
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 13	Z500007524642N0	121,10
		VS 15	Z500007524652N0	128,10
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 7	Z500007524812N0	206,30
		VS 9	Z500007524822N0	249,10
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 11	Z500007524832N0	306,10
		VS 13	Z500007524842N0	363,10
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 15	Z500007524852N0	384,40
		VS 7	Z500007524912N0	170,90
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 9	Z500007524922N0	213,50
		VS 11	Z500007524932N0	249,10
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VS 13	Z500007524942N0	299,00
		VS 15	Z500007524952N0	341,70

Zubehör				
Abbildung	Beschreibung	Modell	Artikelnummer	Preise EUR
	Luftauslassgitter gebogen Wird bei der Einbauversion verwendet. Die Lamellen des Gitters sind gebogen, um den Luftstrom von den Personen im Raum weg zu lenken.	VSI 7	Z500007525412N0	135,20
		VSI 9	Z500007525422N0	156,50
		VSI 11	Z500007525432N0	163,70
		VSI 13	Z500007525442N0	178,00
		VSI 15	Z500007525452N0	199,30
	Lufteinlassgitter gebogen Wird bei der Einbauversion verwendet.	VSI 7	Z500007525417N0	170,90
		VSI 9	Z500007525427N0	185,10
		VSI 11	Z500007525437N0	199,30
		VSI 13	Z500007525447N0	213,50
		VSI 15	Z500007525457N0	227,80
	Metallgehäuse für Einbau für 2P-Versionen Option für die Einbauversion. Der Gebläsekonvektor wird zum zusätzlichen Schutz direkt in das Metallgehäuse eingebaut.	VSI 7-2P	Z500007524312N0	170,90
		VSI 9-2P	Z500007524322N0	185,10
		VSI 11-2P	Z500007524332N0	206,30
		VSI 13-2P	Z500007524342N0	227,80
		VSI 15-2P	Z500007524352N0	242,00
	Metallgehäuse für Einbau für 4P-Versionen Option für die Einbauversion. Der Gebläsekonvektor wird zum zusätzlichen Schutz direkt in das Metallgehäuse eingebaut.	VSI 7-4P	Z500007524314N0	192,20
		VSI 9-4P	Z500007524324N0	206,30
		VSI 11-4P	Z500007524334N0	227,80
		VSI 13-4P	Z500007524344N0	249,10
		VSI 15-4P	Z500007524354N0	270,40
	Wandgehäuseabdeckung (weiß) für 2P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Wandeinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-2P	Z500007524412N0	355,90
		VSI 9-2P	Z500007524422N0	405,60
		VSI 11-2P	Z500007524432N0	448,30
		VSI 13-2P	Z500007524442N0	505,40
		VSI 15-2P	Z500007524452N0	555,20
	Wandgehäuseabdeckung (weiß) für 4P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Wandeinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-4P	Z500007524414N0	391,50
		VSI 9-4P	Z500007524424N0	448,30
		VSI 11-4P	Z500007524434N0	491,10
		VSI 13-4P	Z500007524444N0	555,20
		VSI 15-4P	Z500007524454N0	612,10
	Deckengehäuseabdeckung für 2P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Deckeneinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-2P	Z500007525812N0	355,90
		VSI 9-2P	Z500007525822N0	405,60
		VSI 11-2P	Z500007525832N0	448,30
		VSI 13-2P	Z500007525842N0	505,40
		VSI 15-2P	Z500007525852N0	555,20
	Deckengehäuseabdeckung für 4P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Deckeneinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-4P	Z500007525814N0	391,50
		VSI 9-4P	Z500007525824N0	448,30
		VSI 11-4P	Z500007525834N0	491,10
		VSI 13-4P	Z500007525844N0	555,20
		VSI 15-4P	Z500007525854N0	612,10
	Ventil-Distanzstück 81-mm-Distanzstück zur Verwendung mit Rücklaufventil, wenn der Rohranschluss aus dem Boden heraus erfolgt.		Z5H00AI050100N0	37,30
	90°-Winkel EUROKONUS-Anschluss Winkelstück zur Verwendung mit einem Vorlaufventil, wenn der Rohranschluss aus der Wand heraus erfolgt.		Z5H00AI020300N0	37,30