


# FLOORTEC Fußbodenheizungssysteme







„Nur innovative Komplettsysteme bringen Effizienz, Komfort, Montageflexibilität und Sicherheit auf einen Nenner!“



# FLOORTEC Fußbodenheizungssysteme


## Inhalt

Noppensystem UNI		Klettsystem			FLOORTEC Noppensystem UNI	64
					FLOORTEC Klettsystem	68
Tackersystem		Verlegeschiennensystem			FLOORTEC Tackersystem	71
					FLOORTEC Verlegeschiennensystem	75
Gittermattensystem		Industrieflächensystem			FLOORTEC Gittermattensystem	78
					FLOORTEC Industrieflächensystem	81
Frässystem		Trockensystem			FLOORTEC Frässystem	84
					FLOORTEC Trockensystem	86
		Zubehör			Zubehör	90
	FLOORTEC eLINE				FLOORTEC eLINE	151



**Bestellformulare als Download auf**

<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>



## FLOORTEC Noppensystem UNI




Einfacher und sicherer kann man seine Fußbodenheizung nicht mehr verlegen. In nur vier Arbeitsschritten erhalten Sie mit dem **FLOORTEC Noppensystem UNI** ein fertiges System – ohne bei der Verlegung ein Werkzeug zu benötigen.

Die Verlegebasis ist mit ausgeschäumten Rohrhaltenoppen versehen. In diese Noppen wird das Heizrohr einfach mit dem Fuß eingedrückt. Mit dem **FLOORTEC Noppensystem UNI** geht die Verlegung einer Fußbodenheizung spielerisch von der Hand.

# FLOORTEC Noppensystem UNI


## Heizrohr / Dämmung


Heizrohr						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BCXC5C1720200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	200 m	2,64	527,62
	BCXC5C1720600A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 600 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	600 m	2,64	1.582,86
	RBC1620200VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	2,48	496,18
	RBC1620400VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 400 m	m	400 m	2,48	992,36
	RBC1620600VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 600 m	m	600 m	2,48	1.488,54

Dämmung - Noppenplatte UNI 14-17 mm						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BHD4300084144A0	FLOORTEC Noppen Systemplatte UNI 30-2 WLG 040, 1440 x 840 mm, $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ für 14 - 17er Rohr	m <sup>2</sup>	9,6 m <sup>2</sup>	29,39	282,14
	BHD1110084144A0	FLOORTEC Noppen Systemplatte UNI 11 WLG 035, 1440 x 840 mm, $R_{\lambda} = 0,30 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ für 14 - 17er Rohr	m <sup>2</sup>	9,6 m <sup>2</sup>	28,19	270,62
	BHAOTHE000030A0	FLOORTEC Multiset UNI 30-2 für Noppensystemplatte UNI 30-2 - 8 Stk. Tüрдurchgangselemente 90° - 1 Stk. Folienelement glatt Abm.: 1000 x 500 mm - 2 Stk. EPS-Unterdämmungen Abm.: 1000 x 500 x 30 mm	Set	1 Set	164,75	164,75
	BHAOTHEU00011A0	FLOORTEC Multiset UNI 11 für Noppensystemplatte UNI 11 einsetzbar als Tüрдurchgangselement - 8 Stk. Tüрдurchgangselemente 90° - 1 Stk. Folienelement glatt Abm.: 1000 x 500 mm - 2 Stk. EPS-Unterdämmungen Abm.: 1000 x 500 x 11 mm	Set	1 Set	157,00	157,00
	BHACON1U00000A0	FLOORTEC Verbindungselement UNI 90° für Noppen-Systemplatte UNI - Format: ca. 950 x 100 mm - Ausführung 90° - 6 Stk. Paketinhalt	Stk.	6 Stk	73,70	73,70

# FLOORTEC Noppensystem UNI

## Noppenfolie / Zubehör

Noppenfolie						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BHWA014587147A0	FLOORTEC Noppenfolienplatte Light 1440 x 840 mm, für 14 - 17er Rohr	m <sup>2</sup>	16,8 m <sup>2</sup>	18,88	317,18
	BHACON1LIGHT0A0	FLOORTEC Noppenfolienplatte Light Verbindungselement	Stk.	10 Stk.	5,89	58,90
	BHADO01LIGHT0A0	FLOORTEC Noppenfolienplatte Light Türdurchgangselement	Stk.	10 Stk.	5,89	58,90
					Produktgruppe A1U000	
	BRNAPSLFIX000A0	FLOORTEC Noppenfolienplatte Light Niederhaltedübel	Stk.	70 Stk.	0,50	35,00


Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BHAOTHERP1014A0	FLOORTEC Rundprofil für Noppen-Systemplatte	m	100 m	0,97	97,00
	BHAOTHEIPS014A0	FLOORTEC Fugenschutzschlauch für Dehnfugen	m	10 m	16,71	16,71
					Produktgruppe A1U000	
	FLOTHE1417090N0	FLOORTEC Führungsbogen für Heizrohr 14 - 17 x 2 mm - 90°	Stk.	50 Stk.	4,87	243,50
	FLOTHE2020090N0	FLOORTEC Führungsbogen für Heizrohr 18 - 20 x 2 mm - 90°	Stk.	50 Stk.	4,87	243,50


# FLOORTEC Noppensystem UNI

m<sup>2</sup> - Preise

Noppenplattensystem UNI 30-2 - m <sup>2</sup> -Preise Pe-Xcellent 5 Heizrohr 14 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Dämmung 30-2</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	60 mm	m <sup>2</sup>	73,54
		120 mm		52,70
		180 mm		45,75
		240 mm		42,53
		300 mm		40,54

Noppenplattensystem UNI 30-2 - m <sup>2</sup> -Preise Alu-Verbundheizrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Dämmung 30-2</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	60 mm	m <sup>2</sup>	73,54
		120 mm		52,70
		180 mm		45,75
		240 mm		42,53
		300 mm		40,54

Noppenplattensystem UNI 30-2 - m <sup>2</sup> -Preise Pe-Xcellent 5 Heizrohr 17 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Dämmung 30-2</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	60 mm	m <sup>2</sup>	76,16
		120 mm		54,00
		180 mm		46,62
		240 mm		43,19
		300 mm		41,08



## FLOORTEC Klettsystem

Während das **FLOORTEC Klettsystem** als Vorteile vom Tackersystem die leichte Montage, die flexible Verlegung und den geringen Verschnitt „geerbt“ hat, finden Noppensystem-Anwender in ihm die werkzeuglose Verlegung, die große Verlegegeschwindigkeit und die problemlose Neuverlegung wieder. So verlegt sich das **FLOORTEC Klettsystem** quasi von selbst: 1. Dämmplatten ausrollen, 2. Fugenband aufbringen, 3. Rohre auslegen – und fertig! Schon nach einer kurzen Eingewöhnungsphase werden die überragenden Geschwindigkeitsvorteile gegenüber anderen Verlegearten offensichtlich.

# FLOORTEC Klettsystem

## Heizrohr / Systemelemente

Heizrohr						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	F2XC5K1620200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent Klettrohr 16 x 2 mm Ringbund zu 200 m	m	200 m	3,87	774,60
	F2XC5K1620600A0	FLOORTEC Pe-Xcellent Klettrohr 16 x 2 mm Ringbund zu 600 m	m	600 m	3,87	2.323,80
	F2PTAK1620200A0	FLOORTEC Aluverbundrohr Klettrohr Pe-RT/AL/Pe-RT 16 x 2 mm Ringbund zu 200 m	m	200 m	4,01	801,52
	F2PTAK1620400A0	FLOORTEC Aluverbundrohr Klettrohr Pe-RT/AL/Pe-RT 16 x 2 mm Ringbund zu 400 m	m	400 m	4,01	1.603,04


Klettsystem Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	F0K4301001200A0	FLOORTEC Klettsystem 30-2 Wärmetrittschalldämmung WLG 040 Rolle zu 10 m²	m²	10 m²	18,75	187,50
	ESGP00000600070	FLOORTEC Klettmatte 6 mm, selbstklebende Trittschalldämmung unter Estrichen zur Befestigung von Klettrohren	m²	20 m²	28,96	579,20
					Produktgruppe A1U000	
	BRAOTHE00P226A0	FLOORTEC Klettsystem Fugenband Rolle zu 100 m	m	100 m	1,55	155,00
	BROTHEFB50224A0	FLOORTEC Klettsystem Randdämmstreifen 160 x 8 mm Rolle zu 25 lfm	m	25 m	3,30	82,50
	BRT0OLFB50111A0	FLOORTEC Klettsystem Rohr Abrollhilfe	Stk.	1 Stk.	384,53	384,53
	BRAOTHE00P236A0	FLOORTEC Klettsystem Fugenbandabroller	Stk.	1 Stk.	430,95	430,95

# FLOORTEC Klettsystem

## m<sup>2</sup> - Preise

Klettsystem - m <sup>2</sup> -Preise PE-Xcellent Klettrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Dämmung 30-2</li> <li>- Fugenband</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	50 mm	m <sup>2</sup>	94,77
		100 mm		63,79
		150 mm		48,30
		200 mm		44,42
		250 mm		40,55
		300 mm		36,68

Klettsystem - m <sup>2</sup> -Preise Aluverbund Klettrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Dämmung 30-2</li> <li>- Fugenband</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	50 mm	m <sup>2</sup>	97,19
		100 mm		65,13
		150 mm		49,10
		200 mm		45,10
		250 mm		41,09
		300 mm		37,08



## FLOORTEC Tackersystem

Das **FLOORTEC Tackersystem** bietet eine besonders flexible Fußbodenheizung. Es besteht aus definierten Verlegerastern in 50 mm-Schritten und wird exakt und schnell mittels U-Clips auf die jeweilige Trittschalldämmung getackert. Das **FLOORTEC Tackersystem** dient zugleich als hochwertige Trittschall- und Wärmedämmung. Dank des integrierten Bändchengewebes verfügt die Dämmung über extreme Haltekraft der Heizrohrhalter und gute Begehbarkeit sowie hohe Trittschallstabilität während der Montage. Die Fixierung des Heizrohres erfolgt durch spezielle Heizrohrhalter, die mit Hilfe eines Tackerstocks in die Dämmung eingebracht werden. Mit dem **FLOORTEC Tackersystem** sind auch große Flächen schnell und einfach zu verlegen.

# FLOORTEC Tackersystem

## Heizrohr / Dämmung

Heizrohr Pe-Xcellent 5						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BCXC5C1720200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	200 m	2,64	527,62
	BCXC5C1720600A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 600 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	600 m	2,64	1.582,86

Vorisoliertes Heizrohr Pe-Xcellent 5						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	P5C1720100VNR06	FLOORTEC PE-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm mit 6 mm Isolierung WLG035	m	100 m	5,74	573,64

Heizrohr Alu-Verbund						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	RBC1620200VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	2,48	496,18
	RBC1620400VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 400 m	m	400 m	2,48	992,36
	RBC1620600VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 600 m	m	600 m	2,48	1.488,54

Trittschall-Wärmedämmung						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BIC4201001000A0	FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung 20-2 WLG 040, 1000 x 10000 mm $R_{\lambda} = 0,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	13,40	134,00
	BIC4251001000A0	FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung 25-2 WLG 040, 1000 x 10000 mm $R_{\lambda} = 0,6 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	13,88	138,80
	BIC4301001000A0	FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung 30-2 WLG 040, 1000 x 10000 mm $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	14,35	143,50
	BIC0301001000A0	FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung 30-2 - 10kN WLG 040, 1000 x 10000 mm $R_{\lambda} = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ , 10 kN	m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	17,26	172,60

# FLOORTEC Tackersystem

## Zubehör

Dämmung Spezial XS						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BIC5301001000A0	FLOORTEC Dämmung Spezial XS 30-2 WLG 032, 1000 x 10000 mm, $R_{\lambda} = 0,90 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	15,07	150,70

Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe A1U000	
	BROTREFR04000A0	FLOORTEC Schutzrohr für Heizrohr geschlitzt, 400 mm	Stk.	50 Stk.	1,50	75,00
	FLOTHE1417090N0	FLOORTEC Führungsbogen für Heizrohr 14 - 17 x 2 mm - 90°	Stk.	50 Stk.	4,87	243,50
					Produktgruppe U_____	
	BIACLI1203DS0A0	FLOORTEC Tackerclip 3D Kurz (Standard) 38 mm, für PE-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 14 - 17 x 2 mm	Stk.	400 Stk.	0,2166	86,64
	BIACLI1203DM0A0	FLOORTEC Tackerclip 3D Mittel 42 mm, für PE-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm	Stk.	400 Stk.	0,2353	94,12
	BIACLI2203DL0A0	FLOORTEC Tackerclip 3D Lang 58 mm, für spezielle Bodenaufbauten	Stk.	400 Stk.	0,2353	94,12
	BIATOOL00RI50A0	FLOORTEC Klebeband 50 mm breit, Rolle 66 m	Stk.	1 Stk.	13,07	13,07
	BIATOOL00UN50A0	FLOORTEC Abroller für Klebeband 50 mm	Stk.	1 Stk.	45,37	45,37

PDF = Profidämmfix						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BSOTHEFB5022500	FLOORTEC PE-Dämmstreifen 68x4 mm zur Isolierung von Anbindeleitungen	m	25 m	1,04	26,00
	BMATool20P21900	FLOORTEC Tackeraufsatz für Dämmstreifen 68x4 mm kombinierte Einsatzmöglichkeit mit bestehendem Tackerersatzgerät	Stk.	1 Stk.	143,00	143,00


# FLOORTEC Tackersystem

## Zubehör / m<sup>2</sup> - Preise

Zubehör auf Nettobasis						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
					Produktgruppe U1V00N	
	BIAT00L203D00A0	FLOORTEC Tackergerät 3D UNI für alle Tackerclips 3D (kurz, mittel und lang)	Stk.	1 Stk.	271,81	271,81

Tackersystem - m <sup>2</sup> -Preise PE-Xcellent 5 Heizrohr 17 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Dämmung 30-2</li> <li>- U-Clips</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	50 mm	m <sup>2</sup>	70,60
		100 mm		46,99
		150 mm		36,55
		200 mm		32,16
		250 mm		28,56
		300 mm		27,29

Tackersystem - m <sup>2</sup> -Preise Alu-Verbundheizrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Dämmung 30-2</li> <li>- U-Clips</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	50 mm	m <sup>2</sup>	67,85
		100 mm		45,46
		150 mm		35,54
		200 mm		31,39
		250 mm		27,98
		300 mm		26,77



## FLOORTEC Verlegeschienensystem

Das **FLOORTEC Verlegeschienensystem** besteht durch seine einfache Handhabung durch 1 m - Längenelemente, die mittels „Click“-System auch „endlos“ erweitert werden können. Die Verlegeschiene wird hierbei mit Haltenadeln über der Abdeckfolie am Untergrund fixiert. Das **FLOORTEC Verlegeschienensystem** ist unabhängig vom darunter liegenden Dämmungsaufbau, eignet sich perfekt für große Flächen und hohe Lasten und ist in Form von 50 mm-Sprüngen für alle Rohre in den Dimensionen 14, 16, 17 und 20 mm einsetzbar.

# FLOORTEC Verlegeschienensystem

## Heizrohr / Verlegeschiene

Heizrohr						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BCXC5C1720200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	200 m	2,64	527,62
	BCXC5C1720600A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 600 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	600 m	2,64	1.582,86
	BCXC5C2020200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	200 m	3,49	698,24
	BCXC5C2020500A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm Ring 500 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	500 m	3,49	1.745,60
	RBC1620200VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	2,48	496,18
	RBC1620400VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 400 m	m	400 m	2,48	992,36
	RBC1620600VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 600 m	m	600 m	2,48	1.488,54

Verlegeschiene						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BJIU051420100A0	FLOORTEC Verlegeschiene für Heizrohr 14 - 20 mm	m	100 m	5,27	527,00


# FLOORTEC Verlegeschienensystem

## Zubehör / m<sup>2</sup> - Preise

Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_.....	
	BJIAUCL000000A0	FLOORTEC Haltenadel für Verlegeschiene	Stk	500 Stk.	0,28062	140,31
					Produktgruppe A1U000	
	FLOTHECOFOIL070	FLOORTEC Abdeckfolie mit Verlegeraster 50 mm	m <sup>2</sup>	52,5 m <sup>2</sup>	2,71	142,28

Verlegeschienensystem - m <sup>2</sup> -Preise PE-Xcellent 5 Heizrohr 17 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Verlegeschiene</li> <li>- Befestigungsclip</li> <li>- Abdeckfolie</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	50 mm	m <sup>2</sup>	57,71
		100 mm		37,13
		150 mm		28,42
		200 mm		24,47
		250 mm		21,30
		300 mm		20,25

Verlegeschienensystem - m <sup>2</sup> -Preise Alu-Verbundheizrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Verlegeschiene</li> <li>- Befestigungsclip</li> <li>- Abdeckfolie</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	50 mm	m <sup>2</sup>	54,96
		100 mm		35,60
		150 mm		27,42
		200 mm		23,70
		250 mm		20,72
		300 mm		19,73



## FLOORTEC Gittermattensystem


Das **FLOORTEC Gittermattensystem** wird unabhängig vom darunter befindlichen Dämmungsaufbau ausgeführt. Über der Abdeckfolie wird die Gittermatte verlegt und das Rohr mit so genannten Gittermattenclips darauf befestigt. Die Gittermatten werden mit Mattenverbindern zu einer einheitlichen Fläche zusammengefügt.


Mit der innovativen Mattenverbindungstechnik und den Gittermattenausführungen mit Raster 50 x 50 mm, 100 x 100 mm bzw. 150 x 150 mm lassen sich alle gängigen Verlegeabstände realisieren.

# FLOORTEC Gittermattensystem

## Heizrohr / Gittermatte / Zubehör

Heizrohr						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BCXC5C1720200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	200 m	2,64	527,62
	BCXC5C1720600A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 600 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	600 m	2,64	1.582,86
	RBC1620200VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	2,48	496,18
	RBC1620400VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 400 m	m	400 m	2,48	992,36
	RBC1620600VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 600 m	m	600 m	2,48	1.488,54

Gittermatte						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BGMG305075215A0	FLOORTEC Gittermatte 50 3 mm Drahtstärke, Raster 50 x 50 mm, Abm.: 2150 x 750 mm	m <sup>2</sup>	16,125 m <sup>2</sup>	30,35	489,39
	BGMG310120200A0	FLOORTEC Gittermatte 100 3 mm Drahtstärke, Raster 100 x 100 mm, Abm.: 2100 x 1200 mm	m <sup>2</sup>	25,2 m <sup>2</sup>	11,77	296,60
	BGMG315120210A0	FLOORTEC Gittermatte 150 3 mm Drahtstärke, Raster 150 x 150 mm, Abm.: 2100 x 1200 mm	m <sup>2</sup>	25,2 m <sup>2</sup>	7,89	198,83

Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BGAMCP0000000A0	FLOORTEC Mattenverbinder für Gittermatte	Stk	30 Stk.	0,28	8,40
	FBAMCP170300070	FLOORTEC Gittermattenclip für Setzstock 16/17 mm	Stk	1000 Stk.	0,0279	278,90

Zubehör auf Nettobasis						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U1V00N	
	FIAT00LFTGM0070	FLOORTEC Setzstock für Gittermattenclip 16/17 mm	Stk	1 Stk.	337,76	337,76

# FLOORTEC Gittermattensystem

## Zubehör / m<sup>2</sup> - Preise


Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe A1U000	
	FLOTHECOFOIL070	FLOORTEC Abdeckfolie mit Verlegeraster 50 mm	m <sup>2</sup>	52,5	2,71	142,28

### Gittermattensystem - m<sup>2</sup>-Preise PE-Xcellent 5 Heizrohr 17 x 2 mm

Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Gittermatte</li> <li>- Befestigungsclip</li> <li>- Mattenverbinder</li> <li>- Abdeckfolie</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	50 mm	m <sup>2</sup>	92,27
		100 mm		49,72
		150 mm		35,19
		200 mm		33,74
		250 mm		29,75
		300 mm		24,54

### Gittermattensystem - m<sup>2</sup>-Preise Alu-Verbundheizrohr 16 x 2 mm

Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Gittermatte</li> <li>- Befestigungsclip</li> <li>- Mattenverbinder</li> <li>- Abdeckfolie</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	50 mm	m <sup>2</sup>	89,52
		100 mm		48,15
		150 mm		34,16
		200 mm		32,95
		250 mm		29,17
		300 mm		24,02



## FLOORTEC Industrieflächenheizung

Die **FLOORTEC** Fußbodenheizungsmodelle werden zukünftig auch durch eine weitere Entwicklung verstärkt. VOGEL&NOOT entwickelt mit der **Industrieflächenheizung** eine Fußbodenheizung speziell geeignet für große Gewerbeflächen, wie z.B. Lagerräume oder Großraumbüros etc. Dieses System steht für alle Anwendungsfälle, in denen normale Flächenheizungen durch erhöhte Belastungsanforderungen nicht mehr geeignet sind, zur Verfügung. Die **Industrieflächenheizung** ist vergleichbar mit dem **FLOORTEC Gittermattensystem**. Eine Besonderheit dieser Weiterentwicklung ist das PE-Xcellent-Heizrohr in der Dimension 20 x 2 mm. Die Gittermatte, wird (bauseits) auf der Bodenkonstruktion verlegt und das PE-Xcellent-Heizrohr wird mit dem Bindedraht darauf befestigt.

# FLOORTEC Industrieflächenheizung

## Heizrohr / Systemelemente / Werkzeug

Heizrohr						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BCXC5C2020200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	200 m	3,49	698,24
	BCXC5C2020500A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm Ring 500 m, DIN 4726 geprüft, Sauerstoffdicht	m	500 m	3,49	1.745,60
	BBPTAC2020200A0	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	3,70	740,92

Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe A1U000	
	BROTHEFB20000A0	FLOORTEC Führungsbogen für Heizrohr 18 - 20 x 2 mm - 90°	Stk.	50 Stk.	4,87	243,50
					Produktgruppe U_____	
	AY5S20M20M200A0	FLOORTEC Presskupplung für Heizrohr 20 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	11,57	115,70


Werkzeug auf Nettobasis						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
					Produktgruppe U1V00N	
	FPDBMMADTR180N0	Drahtbindemaschine DTR180ZJ inkl. Koffer	Stk	1 Stk.	1.676,68	1.676,68
	FRBDOMADTR180N0	Bindedraht für DTR180 Bindemaschine ca. 120 Bindungen pro Rolle	Stk.	5 Stk.	5,12	25,60
	FPDBMAKDTR180N0	Akkuset 18 V für Drahtbindemaschine DTR180 inkl. Koffer	Stk.	1 Stk.	730,70	730,70

# FLOORTEC Industrieflächenheizung

## m<sup>2</sup> - Preise

Industrieflächenheizung - m <sup>2</sup> -Preise PE-Xcellent 5 Heizrohr 20 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Bindedraht</li> <li>- Abdeckfolie</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	100 mm	m <sup>2</sup>	42,78
		150 mm		30,05
		200 mm		24,10
		300 mm		17,80

Industrieflächenheizung - m <sup>2</sup> -Preise Alu-Verbundheizrohr 20 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Bindedraht</li> <li>- Abdeckfolie</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Estrichemulsion</li> </ul>	100 mm	m <sup>2</sup>	44,91
		150 mm		31,46
		200 mm		25,17
		300 mm		18,51



## FLOORTEC Frässystem

Für Modernisierung und Altbausanierung - bei FLOORTEC Frässystem werden durch ein geniales wie auch raffiniertes Verfahren die Kunststoffrohre (nach DIN 4726) in schneckenförmig gefräste Kanäle verlegt. Dadurch wärmt sich der Fußboden gleichmäßig auf. Das Ergebnis ist eine sehr angenehme Oberflächen- und Raumtemperatur.


Erfahrene Mitarbeiter fräsen mit einer speziell für diese Anwendung entwickelten Maschine nahezu staubfrei (Absauganlage) Rohrkanälen in den vorhandenen Bestandsstrich. Durch eine in einem exakt eingestellten Winkel eingesetzte Diamantschleifscheibe werden die Rohrkanäle mit einer Tiefe von 16 mm für die Rohraufnahme eines Kunststoffheizrohres in der Dimension 14 x 2 mm exakt eingefräst.

# FLOORTEC Frässystem

## Komplettpreise

Frässystem		
Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis Brutto VN exkl. MwSt
		<b>Produktgruppe U1F500</b>
XXF5ASMFT001000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 1 bis 10 m <sup>2</sup>	2.808,60
XXF5ASMFT002000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 11 bis 20 m <sup>2</sup>	3.527,60
XXF5ASMFT003000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 21 bis 30 m <sup>2</sup>	4.344,68
XXF5ASMFT004000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 31 bis 40 m <sup>2</sup>	5.022,68
XXF5ASMFT005000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 41 bis 50 m <sup>2</sup>	5.696,27
XXF5ASMFT006000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 51 bis 60 m <sup>2</sup>	6.511,89
XXF5ASMFT007000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 61 bis 70 m <sup>2</sup>	7.188,42
XXF5ASMFT008000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 71 bis 80 m <sup>2</sup>	8.009,91
XXF5ASMFT009000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 81 bis 90 m <sup>2</sup>	8.684,97
XXF5ASMFT010000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 91 bis 100 m <sup>2</sup>	9.361,49
XXF5ASMFT011000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 101 bis 110 m <sup>2</sup>	10.188,85
XXF5ASMFT012000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 111 bis 120 m <sup>2</sup>	10.846,31
XXF5ASMFT013000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 121 bis 130 m <sup>2</sup>	12.149,58
XXF5ASMFT014000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 131 bis 140 m <sup>2</sup>	12.681,13
XXF5ASMFT015000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 141 bis 150 m <sup>2</sup>	13.069,20
XXF5ASMFT016000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 151 bis 160 m <sup>2</sup>	13.745,70
XXF5ASMFT017000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 161 bis 170 m <sup>2</sup>	14.130,85
XXF5ASMFT018000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 171 bis 180 m <sup>2</sup>	14.807,36
XXF5ASMFT019000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 181 bis 190 m <sup>2</sup>	15.195,41
XXF5ASMFT020000	FLOORTEC FRÄSSYSTEM komplett inkl. Montage 191 bis 200 m <sup>2</sup>	16.176,51






## FLOORTEC Trockensystem

Durch das hochmoderne **FLOORTEC Trockensystem** entsteht keine Baufeuchtigkeit und es sind keine Estrichdehnfugen nötig. Dadurch verkürzt sich die Bauzeit um Wochen. Das **FLOORTEC Trockensystem** ermöglicht einen extrem dünnen Bodenaufbau in Kombination mit allen Oberbelägen und garantiert schnellste Regelfähigkeit, gleichmäßige Wärmeverteilung und kurze Aufheizzeiten. Durch die handlichen und kompakten Abmessungen der Bauteile ist eine rasche Installation der Fußbodenheizung gewährleistet. Das **FLOORTEC Trockensystem** ist durch den niedrigen Aufbau bestens für den Altbau geeignet. Sie sparen Energie und genießen ein gesundes Wohlbefinden – mit dem guten Gewissen, die Umwelt zu schonen.


# FLOORTEC Trockensystem

## Heizrohr / Systemelemente

### Trockensystem Aufbaubeispiel



- 1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
- 2 Trocken-Estrichelement (Fermacell)
- 3 FLOORTEC Trockensystemplatte EPS + FLOORTEC Aluverbundrohr 16 x 2 mm
- 4 Rahmenholz (30 mm)
- 5 Zusatzdämmung EPS 035 DE0, 200 kPa
- 6 Randdämmstreifen EPS
- 7 ggf. Feuchtigkeitssperre



- 35-55 kg / m<sup>2</sup>
- ≤ 2,0 kN / m<sup>2</sup>
- ≤ 1,5 kN / m<sup>2</sup>  
\* ≥ 20 cm<sup>2</sup>

- 33-53 kg / m<sup>2</sup>
- ≤ 2,0 kN / m<sup>2</sup>
- ≤ 2,0 kN / m<sup>2</sup>  
\* ≥ 20 cm<sup>2</sup>

### Heizrohr

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
<b>Produktgruppe U_____</b>						
	RBC1620200VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	2,48	496,18
	RBC1620400VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 400 m	m	400 m	2,48	992,36
	RBC1620600VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 600 m	m	600 m	2,48	1.488,54

### Elemente Trockensystem EPS

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
<b>Produktgruppe U_____</b>						
	BF41843050100A0	FLOORTEC Trockensystem EPS Element Gerade VA 250 mm, WLG035, 1.000 x 500 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	53,30	533,00
	BF41443050100A0	FLOORTEC Trockensystem EPS Randzonenelement VA 125 mm, WLG035, 1.000 x 500 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	59,96	599,60
	BF51843050100A0	FLOORTEC Trockensystem EPS Kopfelement VA 250 mm, WLG035, 1.000 x 500 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	68,80	688,00
	BF51443050100A0	FLOORTEC Trockensystem EPS Kopfelement VA 125 mm, WLG035, 1.000 x 500 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	68,80	688,00

# FLOORTEC Trockensystem


## Systemelemente / Zubehör


Elemente Trockensystem EPS						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BF01843037025AO	FLOORTEC Trockensystem EPS Kopfelement Doppelbogen ohne Aluminium WLG035, 250 x 375 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	16,71	167,10
	BFAW003501000AO	FLOORTEC Trockensystem EPS Randausbau WLG035, 1.000 x 500 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	18,88	188,80
	BFAW00000CUTOAO	FLOORTEC Elektrischer Rillenschneider für Rohrführung in Anschlussplatten bzw. Randausbau	Stk.	1 Stk.	192,40	192,40
	BFAW00016KNI000	FLOORTEC Schneidspitzen für Rillenschneider Rohrdimension 16 mm	Stk.	1 Stk.	160,70	160,70
	BFAWADAPTKNI000	FLOORTEC Adapter für Rillenschneider	Stk.	1 Stk.	281,49	281,49

Trockensystem Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BFAWORAHOLZ00AO	FLOORTEC Trockensystem Rahmenholz 1.000 x 45 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	10,69	106,90
	BFAWORAHOLZTDAO	FLOORTEC Trockensystem Rahmenholz Türdurchgänge, 250 x 45 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	4,33	43,30
	BFAC00000CP00AO	FLOORTEC Trockensystem Lastverteilblech 1 m²	Stk.	1 Stk.	17,80	17,80
	BFAMAEL105403AO	FLOORTEC Trockensystem Verteilerelement 1.000 x 545 x 30 mm	Stk.	1 Stk.	152,13	152,13
	FNAWORFECO00570	FLOORTEC Rollfix ECO Eimer 5 kg	Stk.	1 Stk.	208,71	208,71
	FNAWORFECO01070	FLOORTEC Rollfix ECO Eimer 10 kg	Stk.	1 Stk.	380,74	380,74

# FLOORTEC Trockensystem

## Lastverteilung / m<sup>2</sup> - Preise

Trockensystem Lastverteilung						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_.....	
	BFAWSTGB000FLA0	FLOORTEC Trockensystem STRONGBOARD FL 1.150 x 600 x 5 mm	m <sup>2</sup>	6,9 m <sup>2</sup> (10 Stk)	66,87	461,40
	BFAWSTGBFK012A0	FLOORTEC Trockensystem Fugenklebeband STRONGBOARD Rolle 12 m	Stk.	1 Stk.	63,03	63,03
	BFAWSTGBFK120A0	FLOORTEC Trockensystem Fugenklebeband STRONGBOARD Rolle 120 m	Stk.	1 Stk.	540,09	540,09


Trockensystem - m <sup>2</sup> -Preise Alu-Verbundheizrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Dämmung</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Randausbau</li> <li>- Rahmenholz</li> </ul>	125 mm	m <sup>2</sup>	143,65
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohr</li> <li>- Dämmung</li> <li>- Randdämmstreifen</li> <li>- Randausbau</li> <li>- Rahmenholz</li> </ul>	250 mm	m <sup>2</sup>	124,01



## FLOORTEC Zubehör

# FLOORTEC Zubehör


## Edelstahlverteiler Topline

Edelstahl-Verteiler Topline						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	F7MSST024DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 2 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 260,5 mm	Stk.	1 Stk.	289,08	289,08
	F7MSST034DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 3 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 310,5 mm	Stk.	1 Stk.	341,27	341,27
	F7MSST044DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 4 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 360,5 mm	Stk.	1 Stk.	414,82	414,82
	F7MSST054DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 5 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 410,5 mm	Stk.	1 Stk.	470,40	470,40
	F7MSST064DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 6 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 460,5 mm	Stk.	1 Stk.	527,56	527,56
	F7MSST074DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 7 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 510,5 mm	Stk.	1 Stk.	589,49	589,49
	F7MSST084DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 8 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 560,5 mm	Stk.	1 Stk.	646,77	646,77
	F7MSST094DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 9 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 610,5 mm	Stk.	1 Stk.	707,16	707,16
	F7MSST104DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 10 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 660,5 mm	Stk.	1 Stk.	782,11	782,11
	F7MSST114DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 11 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 710,5 mm	Stk.	1 Stk.	850,86	850,86
	F7MSST124DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 12 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 760,5 mm	Stk.	1 Stk.	890,04	890,04

# FLOORTEC Zubehör


## Kugelhähne / Ersatzteile für Edelstahlverteiler Topline

Kugelhähne zu Edelstahl-Verteiler Topline					
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit
					<b>Produktgruppe U_____</b>
	F7MSST033AFAA70	FLOORTEC Topline Erweiterungssatz für 3 HK, Vor- und Rücklauf Erweiterung zu HK-Verteilern größer 12 HK bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufbalken bis max. 15 HK erweiterbar, BL = 215 mm	Set	2 Stk.	233,38
	FJAMZNT34T10H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 3/4" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau), Länge = 50 mm	Set	2 Stk.	39,95
	FJAMVNP44F44H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 1" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau), Länge = 50 mm	Set	2 Stk.	67,06
	FJAMTNP44F44H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 1" AG x 1" IG inkl. Thermometer VL + RL (rot + blau)	Set	2 Stk.	109,69
	FJAMZNT34T10V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 3/4" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau), Länge = 130 mm	Set	2 Stk.	60,22
	FJAMVNP44F44V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 1" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau), Länge = 150 mm	Set	2 Stk.	122,19
	FJAMTNP44F44V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 1" AG x 1" IG inkl. Thermometer VL + RL (rot + blau)	Set	2 Stk.	159,35

Ersatzteile auf Nettobasis zu Edelstahlverteiler Topline						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	
					<b>Produktgruppe U1V00N</b>	
	①	FJMMVPM34000ANO	FLOORTEC DMA Ober- und Unterteil, 0 bis 2,5 l/min.	Stk.	1 Stk.	8,28
	②	BWAMVN000P12V00	FLOORTEC Einbauventil Ober- und Unterteil	Stk.	1 Stk.	6,78
	③	FJMZPF00P0000N0	FLOORTEC Handrad für Einbauventil	Stk.	1 Stk.	3,97
	④	FJMMBGLF0000N0	FLOORTEC Wandhalter	Set	2 Stk.	11,75
	⑤	FJMZNR15R1500N0	FLOORTEC Manuelle Entlüftung 1/2"	Stk.	1 Stk.	1,89
	⑥	F7AMDNR12M340N0	FLOORTEC Entleerungsset	Set	2 Stk.	13,88
	⑦	BWAMTP000000B00	FLOORTEC Thermometer für Kugelhahn	Set	2 Stk.	8,15
	⑧	BWAMONP44000E00	FLOORTEC Endstopfen	Set	2 Stk.	4,80
	⑨	BWAMOP000000C00	FLOORTEC Fixier- und Raumbezeichnungsschilder mit Aufkleber	Set	12 Stk.	5,42


# FLOORTEC Zubehör

## Kunststoff-Verteiler AFC

Kunststoff-Verteiler AFC						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	BVMSP00250022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 2 Heizkreise, 0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 203 mm	Stk.	1 Stk.	428,61	428,61
	BVMSP00350022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 3 Heizkreise, 0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 253 mm	Stk.	1 Stk.	543,33	543,33
	BVMSP00450022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 4 Heizkreise, 0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 303 mm	Stk.	1 Stk.	665,96	665,96
	BVMSP00550022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 5 Heizkreise, 0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 353 mm	Stk.	1 Stk.	779,15	779,15
	BVMSP00650022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 6 Heizkreise, 0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 403 mm	Stk.	1 Stk.	893,88	893,88
	BVMSP00750022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 7 Heizkreise, 0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 453 mm	Stk.	1 Stk.	1.011,74	1.011,74
	BVMSP00850022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 8 Heizkreise, 0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 503 mm	Stk.	1 Stk.	1.131,27	1.131,27
	BVMSP00950022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 9 Heizkreise, 0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 553 mm	Stk.	1 Stk.	1.249,10	1.249,10
	BVMSP01050022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 10 Heizkreise, 0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 603 mm	Stk.	1 Stk.	1.368,64	1.368,64
	BVMSP01150022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 11 Heizkreise, 0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 653 mm	Stk.	1 Stk.	1.494,53	1.494,53
	BVMSP01250022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 12 Heizkreise, 0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 703 mm	Stk.	1 Stk.	1.590,06	1.590,06

# FLOORTEC Zubehör


## Kunststoffverteiler Ersatzteile und Zubehör

Zubehör zu AFC-Verteiler						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
<b>Produktgruppe U_____</b>						
	BVAMONT101S10A0	FLOORTEC Kugelhahn Set Eck- und Durchgangsform für Kunststoffverteiler AFC Länge = 150 mm 1"IG - 1 1/4"IG	Set	2 Stk.	166,94	166,94
	BVAMONF14F010A0	FLOORTEC Adapter für Etagenregelstation und WMZ-Set sowie Baugruppe Differenzdruckregler für Kunststoffverteiler AFC 1 1/4" IG/1" IG	Set	2 Stk.	71,69	71,69
	BVAMOP0MODULOAO	FLOORTEC Erweiterungsmodul Vor- und Rücklauf für Kunststoffverteiler AFC	Set	2 Stk.	133,94	133,94
	FJAMOP0MAINCOVO	FLOORTEC Modul Anschlussset 1 1/4" für Kunststoffverteiler AFC	Set	2 Stk.	76,48	76,48
	FJAMOP0ENDSETVO	FLOORTEC Modul Endset inkl. Thermometer für Kunststoffverteiler AFC	Set	2 Stk.	128,66	128,66
	FJAMOP0WBRELEVO	FLOORTEC Wandhalter für Kunststoffverteiler AFC	Set	2 Stk.	33,29	33,29

Ersatzteile auf Nettobasis zu AFC-Verteiler						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
<b>Produktgruppe U1V00N</b>						
	FJAMZP000000000	FLOORTEC Thermometer für Kunststoffverteiler AFC	Stk.	1 Stk.	8,15	8,15

# FLOORTEC Zubehör

## Edelstahlverteiler Industrieflächenheizung

Edelstahlverteiler Industrieflächenheizung						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BVMRSI0280822AO	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen- heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 2 Heizkreise, Länge = 210 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	587,93	587,93
	BVMRSI0380822AO	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen- heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 3 Heizkreise, Länge = 290 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	712,13	712,13
	BVMRSI0480822AO	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen- heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 4 Heizkreise, Länge = 370 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	842,80	842,80
	BVMRSI0580822AO	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen- heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 5 Heizkreise, Länge = 450 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.019,93	1.019,93
	BVMRSI0680822AO	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen- heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 6 Heizkreise, Länge = 530 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.104,18	1.104,18
	BVMRSI0780822AO	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen- heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 7 Heizkreise, Länge = 610 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.234,85	1.234,85
	BVMRSI0880822AO	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen- heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 8 Heizkreise, Länge = 690 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.365,39	1.365,39
	BVMRSI0980822AO	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen- heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 9 Heizkreise, Länge = 770 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.496,08	1.496,08
	BVMRSI1080822AO	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen- heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 10 Heizkreise, Länge = 850 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.626,77	1.626,77
	BVMRSI1180822AO	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen- heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 11 Heizkreise, Länge = 930 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.757,29	1.757,29
	BVMRSI1280822AO	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen- heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 12 Heizkreise, Länge = 1010 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.888,13	1.888,13


# FLOORTEC Zubehör

## Edelstahlverteiler Industrieflächenheizung Zubehör

Zubehör zu Edelstahlverteiler Industrieflächenheizung						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BVAMONF47P840A0	FLOORTEC Kugelhahnset für Industrieflächenheizungs-Edelstahlverteiler DN40 - 1 1/2" IG x 2" AG	Set	2 Stk.	210,42	210,42
	BVAMBG000000IA0	FLOORTEC Wandhalter für Industrieflächenheizungs-Edelstahlverteiler 1 Set = 4 Stk. besteht aus 2 schmale Wandhalter für VL-Balken und 2 breite Wandhalter für RL-Balken	Set	4 Stk.	133,33	133,33
	BVAMMNS84000IA0	FLOORTEC Spül- und Entleerungsset für Industrieflächenheizungs-Edelstahlverteiler	Set	2 Stk.	276,39	276,39

# FLOORTEC Zubehör


## EdelstahlVerteiler AFC-V

Edelstahl-Verteiler AFC-V						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	F7MCS024AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 2 Heizkreise, 0-300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 201±1 mm	Stk.	1 Stk.	342,35	342,35
	F7MCS034AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 3 Heizkreise, 0-300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 251±1 mm	Stk.	1 Stk.	446,42	446,42
	F7MCS044AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 4 Heizkreise, 0-300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 301±1 mm	Stk.	1 Stk.	552,30	552,30
	F7MCS054AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 5 Heizkreise, 0-300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 351±1 mm	Stk.	1 Stk.	656,36	656,36
	F7MCS064AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 6 Heizkreise, 0-300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 401±1 mm	Stk.	1 Stk.	761,98	761,98
	F7MCS074AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 7 Heizkreise, 0-300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 451±1 mm	Stk.	1 Stk.	868,35	868,35
	F7MCS084AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 8 Heizkreise, 0-300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 501±1 mm	Stk.	1 Stk.	973,65	973,65
	F7MCS094AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 9 Heizkreise, 0-300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 551±1 mm	Stk.	1 Stk.	1.079,85	1.079,85
	F7MCS104AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 10 Heizkreise, 0-300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 601±1 mm	Stk.	1 Stk.	1.186,54	1.186,54
	F7MCS114AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 11 Heizkreise, 0-300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 651±1 mm	Stk.	1 Stk.	1.292,93	1.292,93
	F7MCS124AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 12 Heizkreise, 0-300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 701±1 mm	Stk.	1 Stk.	1.398,83	1.398,83

# FLOORTEC Zubehör

## Kugelhähne / Ersatzteile für Edelstahlverteiler AFC-V

Kugelhähne zu Edelstahlverteiler AFC-V						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
<b>Produktgruppe U1V000</b>						
	FJAMZNT34T10H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 3/4" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau) Länge = 50 mm	Set	2 Stk.	39,95	39,95
	FJAMVNP44F44H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 1" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau) Länge = 50 mm	Set	2 Stk.	67,06	67,06
	FJAMTNP44F44H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 1" AG x 1" IG inkl. Thermometer VL + RL (rot + blau)	Set	2 Stk.	109,69	109,69
	FJAMZNT34T10V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 3/4" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau) Länge = 130 mm	Set	2 Stk.	60,22	60,22
	FJAMVNP44F44V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 1" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau) Länge = 150 mm	Set	2 Stk.	122,19	122,19
	FJAMTNP44F44V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 1" AG x 1" IG inkl. Thermometer VL + RL (rot + blau)	Set	2 Stk.	159,35	159,35

Ersatzteile auf Nettobasis zu Edelstahlverteiler AFC-V							
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE	
<b>Produktgruppe U1V00N</b>							
	①	FJAMWPRSETSHANO	FLOORTEC AFC-V Durchflussanzeiger (Oberteil und Unterteil)	Stk.	1 Stk.	11,45	11,45
	②	FJAMVBR00000BNO	FLOORTEC AFC-V Ventileinsatz Durch- flusseinstellung (Ober- teil) 0-300 l/h	Stk.	1 Stk.	26,99	26,99
	③	FJAMVFP000000N0	FLOORTEC AFC-V Bauschutzkappe orange	Stk.	1 Stk.	1,44	1,44
	④	FJAMBG000000V00	FLOORTEC Wandhalter	Set	2 Stk.	4,95	4,95
	⑤	FJAMDNP12000CNO	FLOORTEC Füll- und Entleerungs- hahn	Set	2 Stk.	10,24	10,24
	⑥	FJAMZBP01P12000	FLOORTEC Reduzierung 1" AG - 1/2" IG	Set	2 Stk.	3,87	3,87
	⑦	FJAMVP000000N0	FLOORTEC AFC-V Einstellschlüssel	Stk.	1 Stk.	1,88	1,88

# FLOORTEC Zubehör

## Verschraubungen

Verschraubungen						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	BVAMFNE14000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für Heizkreisverteiler DN 20 (3/4") Eurokonus 14 x 2 mm universell	Stk.	10 Stk.	7,89	78,90
	BVAMFNE16000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für Heizkreisverteiler DN 20 (3/4") Eurokonus 16 x 2 mm universell	Stk.	10 Stk.	8,37	83,70
	BVAMFNE17000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für Heizkreisverteiler DN 20 (3/4") Eurokonus 17 x 2 mm universell	Stk.	10 Stk.	8,37	83,70
	BVAMFNE20000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für Heizkreisverteiler DN 20 (3/4") Eurokonus 20 x 2 mm universell	Stk.	10 Stk.	8,65	86,50

Adapter zur Anwendung als 1/2" Übergang oder Rohrkupplung						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	FEAMFNM34M34A70	FLOORTEC Adapter zur Anwendung als Rohrkupplung 3/4" - 3/4" für Klemmverschraubung  Achtung: Für 10 Stk. Rohrkupplungen werden 20 Stk. Monoverschraubungen benötigt!	Stk.	10 Stk.	9,15	91,50
	FEAMFNM34P12A70	FLOORTEC Adapter zur Anwendung als 1/2" Verschraubung 3/4" - 1/2" für Klemmverschraubung  Achtung: Für 10 Stk. Verschraubungen werden 10 Stk. Monoverschraubungen benötigt!	Stk.	10 Stk.	9,15	91,50

Presskupplung						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	AY5S16M16M200A0	FLOORTEC Presskupplung für Heizrohr 16 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	9,64	96,40
	AY5S17M17M200A0	FLOORTEC Presskupplung für Heizrohr 17 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	9,64	96,40
	AY5S20M20M200A0	FLOORTEC Presskupplung für Heizrohr 20 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	11,57	115,70

# FLOORTEC Zubehör

## Wärmemengenzählersets / Baugruppen

Wärmemengenzählersets						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	FJAMWNP44F44V70	FLOORTEC Wärmemengenzählerset vertikal UNI zu FLOORTEC Edelstahlverteiler	Set	1 Set	174,80	174,80
	FJAMWNP44F44H70	FLOORTEC Wärmemengenzählerset horizontal UNI zu FLOORTEC Edelstahlverteiler	Set	1 Set	145,24	145,24

Baugruppen						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BVMOWMZVDN150A0	FLOORTEC Baugruppe Differenzdruckregler Vertikale Variante für DN 15	Set	1 Set	639,33	639,33
	BVMOWMZVDN200A0	FLOORTEC Baugruppe Differenzdruckregler Vertikale Variante für DN 20	Set	1 Set	673,72	673,72
	BVMOWMZVDN251A0	FLOORTEC Baugruppe Differenzdruckregler Vertikale Variante für DN 25	Set	1 Set	883,21	883,21

# FLOORTEC Zubehör

## Regelstation / Optionelles Zubehör

Regelstation						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	EX3ATF12VABB270	FLOORTEC Etagenregelstation*) zum Mischbetrieb von Hochtemperatur auf Niedertemperaturheizungen (FBH), inklusive Hocheffizienz-Umwälzpumpe PARA RS25/7, mit integriertem Sicherheitstemperaturbegrenzer und Thermostatkopf, automatische Entlüftungsgruppe, integriertes Vorlauf-Thermometer, Station komplett vormontiert. Hocheffizienz-Pumpe mit volumenstromabhängiger Differenzdruckregelung. Regelungsarten: Variabler und konstanter Differenzdruck Motorbauart: Nassläufermotor mit Permanentmagnetrotor EE-Index: < 0,20, Anschlusskabel: 2 m Schutzart: IPX4D, Isolationsklasse: F Betriebsspannung: AC 230 V, 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme: 8,2 bis 50 W Drehzahlen: 2580 bis 4700 U/min Max. Förderhöhe: 7,7 m (bei 0 l/h)	Stk.	1 Stk.	1.237,17	1.237,17
	AW3MAO051082000	FLOORTEC Exzenter zu Etagenregelstation Beim Einsatz der Etagenregelstation und primärseitigem Anschluss von rechts (180° gedreht).	Stk.	1 Stk.	225,57	225,57
					Produktgruppe A1U000	
	BRMANIKRST010AO	FLOORTEC Kompakt Regelstation KF Mini Beimischstation FBH - 3/4" Beimisch-Set mit integrierter Konstanttemperaturregelung (35 – 55°C) für zusätzlichen Anschluss eines Raumthermostaten zur Raumtemperaturregelung.	Stk.	1 Stk.	749,43	749,43
	BRMANIKRPUMP200	FLOORTEC Hocheffizienzaustauschpumpe zu Kompakt Beimischstation (Ersatzteil)	Stk.	1 Stk.	633,29	633,29

\*) In Verbindung mit dieser Etagenregelstation müssen die Verteilerschränke mit Höhe 750 mm (auf Seite 103) verwendet werden.

Ersatzpumpen Regelstation						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
					Produktgruppe U1V00N	
	EX3MAOV510822N0	FLOORTEC Ersatzpumpe zu Etagenregelstation 25/7	Stk.	1 Stk.	304,20	304,20

Optionelles Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BVAMFNE34M340AO	FLOORTEC Duplexverschraubung	Set	2 Stk.	84,87	84,87
	BVCWS00F40040AO	FLOORTEC Kompakt Einbauschränk Stahlblech (weiß grundiert) in RAL 9010. Nischenmaß: H 330 x B 320 x T 115-170 mm	Stk.	1 Stk.	186,29	186,29

# FLOORTEC Zubehör

## Verteilerschränke


FLOORTEC Verteilerschränke – Unterputz RAL 9016									
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
								Produktgruppe U_____	
	F9CFSD1A6904070	FLOORTEC Verteilerschrank für 2 HK	400	690-800	110-160	Stk.	1 Stk.	215,83	215,83
	F9CFSD1A6905070	FLOORTEC Verteilerschrank für 3 - 4 HK	500			Stk.	1 Stk.	226,98	226,98
	F9CFSD1A6907070	FLOORTEC Verteilerschrank für 5 - 7 HK	700			Stk.	1 Stk.	271,13	271,13
	F9CFSD1A6908570	FLOORTEC Verteilerschrank für 8 - 10 HK	850			Stk.	1 Stk.	321,76	321,76
	F9CFSD1A6910070	FLOORTEC Verteilerschrank für 11 - 12 HK	1000			Stk.	1 Stk.	357,68	357,68
	F9CFSD1A6912070	FLOORTEC Verteilerschrank für 12 HK + WMZ	1200			Stk.	1 Stk.	400,11	400,11
FLOORTEC Verteilerschränke – Unterputz RAL 9016 - BT 80 mm									
								Produktgruppe U_____	
	F9CFSD0A6904070	FLOORTEC Verteilerschrank für 2 HK	400	690-800	80-130	Stk.	1 Stk.	215,83	215,83
	F9CFSD0A6905070	FLOORTEC Verteilerschrank für 3 - 4 HK	500			Stk.	1 Stk.	226,98	226,98
	F9CFSD0A6907070	FLOORTEC Verteilerschrank für 5 - 7 HK	700			Stk.	1 Stk.	271,13	271,13
	F9CFSD0A6908570	FLOORTEC Verteilerschrank für 8 - 10 HK	850			Stk.	1 Stk.	321,76	321,76
	F9CFSD0A6910070	FLOORTEC Verteilerschrank für 11 - 12 HK	1000			Stk.	1 Stk.	357,68	357,68
	F9CFSD0A6912070	FLOORTEC Verteilerschrank für 12 HK + WMZ	1200			Stk.	1 Stk.	400,11	400,11

FLOORTEC Verteilerschränke – Aufputz RAL 9016									
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
								Produktgruppe U_____	
	F9CWSD6F7004570	FLOORTEC Verteilerschrank für 2 HK	450	700	150	Stk.	1 Stk.	175,77	175,77
	F9CWSD6F7005570	FLOORTEC Verteilerschrank für 3 - 4 HK	550			Stk.	1 Stk.	185,37	185,37
	F9CWSD6F7007570	FLOORTEC Verteilerschrank für 5 - 7 HK	750			Stk.	1 Stk.	217,58	217,58
	F9CWSD6F7009070	FLOORTEC Verteilerschrank für 8 - 10 HK	900			Stk.	1 Stk.	251,75	251,75
	F9CWSD6F7010570	FLOORTEC Verteilerschrank für 11 - 12 HK	1050			Stk.	1 Stk.	287,55	287,55
	F9CWSD6F7012570	FLOORTEC Verteilerschrank für 12 HK + WMZ	1250			Stk.	1 Stk.	327,44	327,44


**Achtung:** Die Montageplatten für die Aufputzschränke sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden !

# FLOORTEC Zubehör

## Verteilerschränke BH 750 mm, Ersatzteile und Zubehör

FLOORTEC Verteilerschränke – BH 750 mm – Unterputz RAL 9010 (Bei Verwendung mit Etagenregelstation)									
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	F9CFS02A7504070	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 2 HK	400	750-850	110-150	Stk.	1 Stk.	224,35	224,35
	F9CFS04A7505070	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 3-4 HK	500			Stk.	1 Stk.	236,12	236,12
	F9CFS07A7507070	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 5-7 HK	700			Stk.	1 Stk.	281,96	281,96
	F9CFS10A7508570	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 8-10 HK	850			Stk.	1 Stk.	334,61	334,61
	F9CFS12A7510070	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 11-12 HK	1000			Stk.	1 Stk.	371,95	371,95
	F9CFSHCA7512070	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 12HK+WMZ	1200			Stk.	1 Stk.	416,05	416,05
								Produktgruppe U_____	

Estrichprallblech									
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE	
	FFACZ000040SCNO	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 2 HK	445	90	Stk.	1 Stk.	7,46	7,46	
	FFACZ000050SCNO	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 3 - 4 HK	545		Stk.	1 Stk.	7,90	7,90	
	FFACZ000070SCNO	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 5 - 7 HK	745		Stk.	1 Stk.	9,07	9,07	
	FFACZ000085SCNO	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 8 - 10 HK	895		Stk.	1 Stk.	9,51	9,51	
	FFACZ000100SCNO	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 11 - 12 HK	1045		Stk.	1 Stk.	10,97	10,97	
	FFACZ000120SCNO	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 12 HK + WMZ	1245		Stk.	1 Stk.	13,62	13,62	
								Produktgruppe U1V00N	

Rahmen									
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE	
	FFACFS5004000N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 2 HK	450	570	Stk.	1 Stk.	13,48	13,48	
	FFACFS5005000N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 3 - 4 HK	550		Stk.	1 Stk.	15,96	15,96	
	FFACFS5007000N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 5 - 7 HK	750		Stk.	1 Stk.	20,04	20,04	
	FFACFS5008500N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 8 - 10 HK	900		Stk.	1 Stk.	23,57	23,57	
	FFACFS5010000N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 11 - 12 HK	1050		Stk.	1 Stk.	27,09	27,09	
	FFACFS5012000N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 12 HK + WMZ	1250		Stk.	1 Stk.	31,48	31,48	
								Produktgruppe U1V00N	

# FLOORTEC Zubehör

## Verteilerschränke Ersatzteile und Zubehör

Türen									
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE	
							Produktgruppe U1V00N		
	FFACDS5003800N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 2 HK	387,5	506,5	Stk.	1 Stk.	13,48	13,48	
	FFACDS5004800N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 3 - 4 HK	487,5		Stk.	1 Stk.	15,23	15,23	
	FFACDS5006800N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 5 - 7 HK	687,5		Stk.	1 Stk.	19,61	19,61	
	FFACDS5008300N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 8 - 10 HK	837,5		Stk.	1 Stk.	22,54	22,54	
	FFACDS5009800N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 11 - 12 HK	987,5		Stk.	1 Stk.	29,00	29,00	
	FFACDS5011800N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 12 HK + WMZ	1187,5		Stk.	1 Stk.	33,24	33,24	

Montageplatten									
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE	
							Produktgruppe U1V00N		
	FFACPS7004500N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 2 HK	450	700	Stk.	1 Stk.	13,77	13,77	
	FFACPS7005500N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 3-4 HK	550		Stk.	1 Stk.	15,40	15,40	
	FFACPS7007500N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 5-7 HK	750		Stk.	1 Stk.	18,32	18,32	
	FFACPS7009000N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 8-10 HK	900		Stk.	1 Stk.	20,79	20,79	
	FFACPS7010500N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 11-12 HK	1050		Stk.	1 Stk.	21,53	21,53	
	FFACPS7012500N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 12 HK + WMZ	1250		Stk.	1 Stk.	26,66	26,66	

FLOORTEC Verteilerschränke – Zubehör									
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE			
							Produktgruppe U1V00N		
	FFACL0000000CNO	Verteilerschrankschloss (Drehriegel) ohne Schlüssel	Stk.	1 Stk.	4,26	4,26			
	FFACL0000000KNO	Verteilerschrankschloss mit 2 Stk. Schlüsseln	Stk.	1 Stk.	20,35	20,35			

**Achtung:** Bei FLOORTEC Verteilerschränken ab 11 Heizkreisen (Unterputz Breite 1000 mm bzw. Aufputz 1050 mm) sind 2 Verteilerschrankschlösser notwendig!

# FLOORTEC Zubehör

## Regelung

Unisenza Regelungen						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
<b>Produktgruppe U_____</b>						
	FU3TAAENCCC140 FU0TAAENCCC140	Unisenza Analog Thermostat 230 V Unisenza Analog Thermostat 24 V Elektronischer P-Regler mit geräuschlosem Triac-Ausgang, Temperaturbereich 5-30 °C, für die Montage Aufputz oder auf eine Unterputz-Anschlusseinheit, geeignet für Heizen & Kühlen oder ECO-Betrieb (über Jumper einstellbar), feste Absenkttemperatur 2 K, zweifarbige LED zur Anzeige der Betriebsart, flaches Design mit 30 mm Bautiefe. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk. Stk.	1 Stk. 1 Stk.	92,16 92,16	92,16 92,16
	FU3TAAFDNCCC340 FU0TAAFDNCCC340	Unisenza Digital Thermostat 230 V Unisenza Digital Thermostat 24 V Elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM) mit geräuschlosem Triac-Ausgang und LCD-Display, Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf Unterputz-Anschlusseinheit, geeignet für Heizen & Kühlen und ECO-Betrieb, wählbare Programmoptionen (Komfort, ECO, Automatik, Manuell), frei definierbare Absenkttemperatur; Anschlussmöglichkeit für einen externen Bodenfühler, ultraflache Ausführung mit nur 17 mm Tiefe. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk. Stk.	1 Stk. 1 Stk.	154,71 154,71	154,71 154,71
	FU3TAAFDC1CC340 FU0TAAFDC1CC340	Unisenza WiFi Thermostat 230 V Unisenza WiFi Thermostat 24 V Elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM) mit geräuschlosem Triac-Ausgang und LCD-Display, Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf Unterputz-Anschlusseinheit, Uhrenthermostat mit Wochenprogramm auch als Zentralsteuerung für Zeitsteuerung der Dial- und Digitalthermostaten. Einfache Kopplung mit dem WLAN-Router für App-Steuerung möglich (kein Gateway erforderlich). Präsenzsteuerung durch Geo-Fencing möglich. Geeignet für Heizen & Kühlen und ECO-Betrieb, wählbare Programmoptionen (Komfort, ECO, Automatik, Manuell), Anschlussmöglichkeit für einen externen Bodenfühler, ultraflache Ausführung mit nur 17 mm Tiefe. Online-Software-Update-Fähigkeit (OTA). Kostenlose App für Android und IOS. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk. Stk.	1 Stk. 1 Stk.	192,23 192,23	192,23 192,23
	DW3CADB10FB0040 DW0CADB10FB0040	Unisenza Anschlussmodul 10 Zonen, 230 V Unisenza Anschlussmodul 10 Zonen, 24 V Zur sicheren und einfachen Verdrahtung der Unisenza Raumthermostate und Stellantriebe. Geeignet für Heiz- und Kühlbetrieb. Für max. 10 Raumtemperaturregler und je 2 Stellantriebe je Raum. Integriertes Pumpenabschaltmodul (Live Kontakt in 230 V-Version) mit Pumpenschutzfunktion. Kessel-/Wärmepumpenkontakt (Relais). Anschluss für optionalen Taupunkt- und Übertemperatursensor. LED-Schaltzustandsanzeigen für Pumpen- und Kesselkontakte, Heiz- oder Kühlbetrieb, Taupunktüberschreitung, Thermostatanforderung usw. Klickmontage auf DIN-Schiene oder Schraubmontage. Anschluss über externen Transformator. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk. Stk.	1 Stk. 1 Stk.	212,76 212,76	212,76 212,76
	DW3CZWT60ZB2400	Unisenza Transformator 24 V Transformator zum Anschluss der Unisenza Schaltleiste 24 V. Spannung AC 230 V/AC 24 V (50/60 Hz), Leistung max. 60 W, Schutzklasse IP65. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk.	1 Stk.	155,99	155,99
	FZ4SZZSNTMM2N0	Unisenza Fußbodensensor NTC-Sensor 10 kOhm zur Bodentemperaturerfassung für die Unisenza Digital und WiFi Thermostate. Anschlusskabel 3 m lang. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk.	1 Stk.	17,22	17,22
	FZ0SZZWSRHDM5N0	Unisenza Feuchtigkeitssensor Externer Anlege-Taupunktsensor zur Feuchteüberwachung im Kühlbetrieb. Anschluss an die Unisenza Schaltleiste. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk.	1 Stk.	165,61	165,61
	DA30NCS3NN540N0 DA00NCS3NN540N0	Unisenza Stellantrieb 230 V Unisenza Stellantrieb 24 V Stromlos geschlossen, Leistung 1 W, IP54 in allen Einbaulagen, mit Funktionsanzeige und Schnappverschluss, incl. Adapterring M30x1,5 (Adapterringe für Fremdfabrikate auf Anfrage lieferbar), First-Open-Funktion zur einfachen Erstinstallation. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk. Stk.	1 Stk. 1 Stk.	67,04 67,04	67,04 67,04


Die Unisenza Regelungskomponenten sind mit allen Arten von Flächenheizungs- und Kühlungssystemen und allen Wärme-/Kältegeneratoren (Wärmepumpen, Boiler usw.) kompatibel. Für alle Unisenza Produkte gilt eine erweiterte Garantie von 5 Jahren.



**5 JAHRE GARANTIE**

# FLOORTEC Zubehör


## Regelung

Heizen - Funkregelung						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	AXBR2RSEFNC01A0	FLOORTEC Raumthermostat Analog - Funk	Stk.	1 Stk.	122,50	122,50
	AW3R2CDM0603000	FLOORTEC Anschlussmodul für 6 Zonen - Funk	Stk.	1 Stk.	413,10	413,10

Heizen und Kühlen - Funkregelung						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	EYBTNNBDNCVC570	FLOORTEC Raumthermostat Digital - Funk	Stk.	1 Stk.	178,09	178,09
	AW3R2CDC0005000	FLOORTEC Erweiterungsmodul Heizen /Kühlen - Funk nicht für zusätzliche Heizzonen	Stk.	1 Stk.	343,97	343,97

# FLOORTEC Zubehör


## Universelles Zubehör / Zubehör auf Nettobasis


Universelles Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					<b>Produktgruppe A1U000</b>	
	BROTHEFP81020A0	FLOORTEC Fugenprofil 2000 mm inkl. PE-Streifen 8 x 100 x 2000 mm (25 Stück)	m	50 m	8,34	417,00
	BROTHEPI81600A0	FLOORTEC Randdämmstreifen 8 x 160 mm	m	25 m	1,26	31,50
	BROTHECE20000A0	FLOORTEC Estrichemulsion VPE 20 Liter	Liter	20 Liter	7,29	145,80
	BRADDISCMSET0A0	FLOORTEC Estrichmessstellenset	Set	5 Stk.	2,44	12,20
					<b>Produktgruppe U_____</b>	
	AYTTCA1720000A0	FLOORTEC Kalibrierwerkzeug für Heizrohr 17 x 2 mm	Stk.	1 Stk.	111,06	111,06

Zubehör auf Nettobasis						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
					<b>Produktgruppe U1V00N</b>	
	BROTHEABRWK00A0	FLOORTEC Abrollvorrichtung für Heizrohr (200 m bis 600 m)	Stk.	1 Stk.	522,57	522,57
	BROTHEABRVR00A0	FLOORTEC Abrollvorrichtung Dreibein	Stk.	1 Stk.	490,01	490,01
	AYTTJPML00017A0	FLOORTEC Presszange für Heizrohr 17 x 2 mm	Stk.	1 Stk.	178,05	178,05
	AYTA00CUTTER1A0	FLOORTEC Rohrschere für Rohrdimension bis 35 mm	Stk.	1 Stk.	83,95	83,95


# FLOORTEC

## Objektkomponenten


Heizrohr							
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindest- abnahmemenge	
	BCXC1C172060000	FLOORTEC PE-Xc Heizrohr OL Dim. 17 x 2 mm	m	Ring 600 m	1,54	10.800 lfm/ 6 Paletten	
						Produktgruppe U1C000 / 00UP4C	
	BCPT4C142060000	FLOORTEC PE-RT Heizrohr Dim. 14 x 2 mm	m	Ring 600 m	1,38	14.400 lfm/ 8 Paletten	
						Produktgruppe U1C000 / 00UP5C	
	BCPT4C172030000	FLOORTEC PE-RT Heizrohr Dim. 17 x 2 mm	m	Ring 300 m	1,44	14.400 lfm/ 8 Paletten	
	BCPT4C172060000	FLOORTEC PE-RT Heizrohr Dim. 17 x 2 mm	m	Ring 600 m	1,44	14.400 lfm/ 8 Paletten	

Noppenfolienplatte Light						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindest- abnahmemenge
	BHWA114587147A0	FLOORTEC Noppenfolienplatte Light OL 1440 x 840 mm, für 14 - 17er Rohr	m <sup>2</sup>	213,60 m <sup>2</sup> / Palette	14,61	1.068 m <sup>2</sup> / 5 Paletten
						Produktgruppe U_____

Tackerdämmung						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindest- abnahmemenge
	BICD331001000A0	FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung 33-3 OL WLG 042, 1000 x 10000 mm R <sub>a</sub> = 0,75 m <sup>2</sup> K/W	m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10,76	1.000 m <sup>2</sup>
						Produktgruppe U_____


Gittermatte						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindestab- nahmemenge
					Produktgruppe U_____	
	BGMB310120210A0	FLOORTEC Gittermatte OL Abm.: 2100 x 1200 mm, Raster 100 x 100 mm blank	m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	8,43	630 m <sup>2</sup> / 1 Palette
	BGMB315120210A0	FLOORTEC Gittermatte OL Abm.: 2100 x 1200 mm, Raster 150 x 150 mm blank	m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	5,69	630 m <sup>2</sup> / 1 Palette

Verlegeschiene						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindestab- nahmemenge
					Produktgruppe U_____	
	BJIA050016100A0	FLOORTEC Verlegeschiene OL für Heizrohr 16 x 2 mm	m	100 m	3,44	1.000 m


Quickplate						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindestab- nahmemenge
					Produktgruppe U_____	
	ETFZ00000200070	FLOORTEC Tackerplatte Quick Plate 2.000 x 1.000 x 2 mm (L x B x H) = 2 m <sup>2</sup> /Stk.	m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> (10 Stk.)	8,87	1.040 m <sup>2</sup>

# FLOORTEC

## Objektkomponenten

Edelstahlverteiler OL						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	F8MSST024BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 2 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	193,66	193,66
	F8MSST034BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 3 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	233,38	233,38
	F8MSST044BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 4 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	276,28	276,28
	F8MSST054BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 5 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	318,87	318,87
	F8MSST064BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 6 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	358,75	358,75
	F8MSST074BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 7 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	399,97	399,97
	F8MSST084BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 8 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	442,71	442,71
	F8MSST094BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 9 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	482,43	482,43
	F8MSST104BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 10 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	525,31	525,31
	F8MSST114BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 11 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	566,56	566,56
	F8MSST124BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 12 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	611,11	611,11

Bruttobestellwert für alle Objektkomponenten mindestens 3000,-

Ersatzteile auf Nettobasis zu Edelstahlverteiler OL						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
	① FJAMVNP44F44H70	FLOORTEC Kugelhahn VL + RL (rot + blau) 1" IG, 1" AG	Set	2 Stk.	67,06	67,06
	② BWAMONP44000T00	FLOORTEC Füll- und Entleerungshahn	Set	2 Stk.	20,51	20,51
	③ FJMMVPM34000ANO	FLOORTEC DMA Ober- und Unterteil, 0-2,5 U/min.	Stk.	1 Stk.	8,28	8,28
	④ BWAMVN000P12V00	FLOORTEC Verteiler Einbauventil Ober- und Unterteil	Stk.	1 Stk.	6,78	6,78
	⑤ BWAMOP000000W00	FLOORTEC Ventilschutzkappen weiß	Stk.	12 Stk.	1,04	1,04
	⑥ FJMMBGFLAT000N0	FLOORTEC Verteiler Wandhalter	Set	2 Stk.	11,75	11,75



Qualität und Perfektion unterliegen hohen Ansprüchen – doch wenn diese erfüllt sind und überzeugen, weiß man, dass man alles richtig gemacht hat.