




LASERLINE Röhrenradiatoren


„Beim Planen
benötige ich maximale
Freiheit durch ein
breites Größen- und
Farbangebot – dazu
kompromisslose
Qualität und
Mehrleistung!“



LASERLINE Röhrenradiatoren

Inhalt


LASERLINE Standard



LASERLINE Standard

160


LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

218


LASERLINE Twin



LASERLINE Twin

238

LASERLINE Architecture



LASERLINE
Architecture Wärme-Theke

239

LASERLINE
Architecture Wärme-Bank

240


Accessoires und Zubehör

241



Bestellformulare als Download auf

<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 155 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012015504	Laserline Standard	4	200	82,32
F9012015505	Laserline Standard	5	250	102,90
F9012015506	Laserline Standard	6	300	123,48
F9012015507	Laserline Standard	7	350	144,06
F9012015508	Laserline Standard	8	400	164,64
F9012015509	Laserline Standard	9	450	185,22
F9012015510	Laserline Standard	10	500	205,80
F9012015511	Laserline Standard	11	550	226,38
F9012015512	Laserline Standard	12	600	246,96
F9012015513	Laserline Standard	13	650	267,54
F9012015514	Laserline Standard	14	700	288,12
F9012015515	Laserline Standard	15	750	308,70
F9012015516	Laserline Standard	16	800	329,28
F9012015517	Laserline Standard	17	850	349,86
F9012015518	Laserline Standard	18	900	370,44
F9012015519	Laserline Standard	19	950	391,02
F9012015520	Laserline Standard	20	1000	411,60
F9012015521	Laserline Standard	21	1050	432,18
F9012015522	Laserline Standard	22	1100	452,76
F9012015523	Laserline Standard	23	1150	473,34
F9012015524	Laserline Standard	24	1200	493,92
F9012015525	Laserline Standard	25	1250	514,50
F9012015526	Laserline Standard	26	1300	535,08
F9012015527	Laserline Standard	27	1350	555,66
F9012015528	Laserline Standard	28	1400	576,24
F9012015529	Laserline Standard	29	1450	596,82
F9012015530	Laserline Standard	30	1500	617,40
F9012015531	Laserline Standard	31	1550	637,98
F9012015532	Laserline Standard	32	1600	658,56
F9012015533	Laserline Standard	33	1650	679,14
F9012015534	Laserline Standard	34	1700	699,72
F9012015535	Laserline Standard	35	1750	720,30
F9012015536	Laserline Standard	36	1800	740,88
F9012015537	Laserline Standard	37	1850	761,46
F9012015538	Laserline Standard	38	1900	782,04
F9012015539	Laserline Standard	39	1950	802,62
F9012015540	Laserline Standard	40	2000	823,20
F9012015541	Laserline Standard	41	2050	843,78
F9012015542	Laserline Standard	42	2100	864,36
F9012015543	Laserline Standard	43	2150	884,94
F9012015544	Laserline Standard	44	2200	905,52
F9012015545	Laserline Standard	45	2250	926,10
F9012015546	Laserline Standard	46	2300	946,68
F9012015547	Laserline Standard	47	2350	967,26
F9012015548	Laserline Standard	48	2400	987,84
F9012015549	Laserline Standard	49	2450	1.008,42
F9012015550	Laserline Standard	50	2500	1.029,00
Preis/Glied EUR				20,58

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 155 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013015504	Laserline Standard	4	200	87,08
F9013015505	Laserline Standard	5	250	108,85
F9013015506	Laserline Standard	6	300	130,62
F9013015507	Laserline Standard	7	350	152,39
F9013015508	Laserline Standard	8	400	174,16
F9013015509	Laserline Standard	9	450	195,93
F9013015510	Laserline Standard	10	500	217,70
F9013015511	Laserline Standard	11	550	239,47
F9013015512	Laserline Standard	12	600	261,24
F9013015513	Laserline Standard	13	650	283,01
F9013015514	Laserline Standard	14	700	304,78
F9013015515	Laserline Standard	15	750	326,55
F9013015516	Laserline Standard	16	800	348,32
F9013015517	Laserline Standard	17	850	370,09
F9013015518	Laserline Standard	18	900	391,86
F9013015519	Laserline Standard	19	950	413,63
F9013015520	Laserline Standard	20	1000	435,40
F9013015521	Laserline Standard	21	1050	457,17
F9013015522	Laserline Standard	22	1100	478,94
F9013015523	Laserline Standard	23	1150	500,71
F9013015524	Laserline Standard	24	1200	522,48
F9013015525	Laserline Standard	25	1250	544,25
F9013015526	Laserline Standard	26	1300	566,02
F9013015527	Laserline Standard	27	1350	587,79
F9013015528	Laserline Standard	28	1400	609,56
F9013015529	Laserline Standard	29	1450	631,33
F9013015530	Laserline Standard	30	1500	653,10
F9013015531	Laserline Standard	31	1550	674,87
F9013015532	Laserline Standard	32	1600	696,64
F9013015533	Laserline Standard	33	1650	718,41
F9013015534	Laserline Standard	34	1700	740,18
F9013015535	Laserline Standard	35	1750	761,95
F9013015536	Laserline Standard	36	1800	783,72
F9013015537	Laserline Standard	37	1850	805,49
F9013015538	Laserline Standard	38	1900	827,26
F9013015539	Laserline Standard	39	1950	849,03
F9013015540	Laserline Standard	40	2000	870,80
F9013015541	Laserline Standard	41	2050	892,57
F9013015542	Laserline Standard	42	2100	914,34
F9013015543	Laserline Standard	43	2150	936,11
F9013015544	Laserline Standard	44	2200	957,88
F9013015545	Laserline Standard	45	2250	979,65
F9013015546	Laserline Standard	46	2300	1.001,42
F9013015547	Laserline Standard	47	2350	1.023,19
F9013015548	Laserline Standard	48	2400	1.044,96
F9013015549	Laserline Standard	49	2450	1.066,73
F9013015550	Laserline Standard	50	2500	1.088,50
Preis/Glied EUR				21,77




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 155 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014015504	Laserline Standard	4	200	98,96
F9014015505	Laserline Standard	5	250	123,70
F9014015506	Laserline Standard	6	300	148,44
F9014015507	Laserline Standard	7	350	173,18
F9014015508	Laserline Standard	8	400	197,92
F9014015509	Laserline Standard	9	450	222,66
F9014015510	Laserline Standard	10	500	247,40
F9014015511	Laserline Standard	11	550	272,14
F9014015512	Laserline Standard	12	600	296,88
F9014015513	Laserline Standard	13	650	321,62
F9014015514	Laserline Standard	14	700	346,36
F9014015515	Laserline Standard	15	750	371,10
F9014015516	Laserline Standard	16	800	395,84
F9014015517	Laserline Standard	17	850	420,58
F9014015518	Laserline Standard	18	900	445,32
F9014015519	Laserline Standard	19	950	470,06
F9014015520	Laserline Standard	20	1000	494,80
F9014015521	Laserline Standard	21	1050	519,54
F9014015522	Laserline Standard	22	1100	544,28
F9014015523	Laserline Standard	23	1150	569,02
F9014015524	Laserline Standard	24	1200	593,76
F9014015525	Laserline Standard	25	1250	618,50
F9014015526	Laserline Standard	26	1300	643,24
F9014015527	Laserline Standard	27	1350	667,98
F9014015528	Laserline Standard	28	1400	692,72
F9014015529	Laserline Standard	29	1450	717,46
F9014015530	Laserline Standard	30	1500	742,20
F9014015531	Laserline Standard	31	1550	766,94
F9014015532	Laserline Standard	32	1600	791,68
F9014015533	Laserline Standard	33	1650	816,42
F9014015534	Laserline Standard	34	1700	841,16
F9014015535	Laserline Standard	35	1750	865,90
F9014015536	Laserline Standard	36	1800	890,64
F9014015537	Laserline Standard	37	1850	915,38
F9014015538	Laserline Standard	38	1900	940,12
F9014015539	Laserline Standard	39	1950	964,86
F9014015540	Laserline Standard	40	2000	989,60
F9014015541	Laserline Standard	41	2050	1.014,34
F9014015542	Laserline Standard	42	2100	1.039,08
F9014015543	Laserline Standard	43	2150	1.063,82
F9014015544	Laserline Standard	44	2200	1.088,56
F9014015545	Laserline Standard	45	2250	1.113,30
F9014015546	Laserline Standard	46	2300	1.138,04
F9014015547	Laserline Standard	47	2350	1.162,78
F9014015548	Laserline Standard	48	2400	1.187,52
F9014015549	Laserline Standard	49	2450	1.212,26
F9014015550	Laserline Standard	50	2500	1.237,00
Preis/Glied EUR				24,74

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 155 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015015504	Laserline Standard	4	200	118,68
F9015015505	Laserline Standard	5	250	148,35
F9015015506	Laserline Standard	6	300	178,02
F9015015507	Laserline Standard	7	350	207,69
F9015015508	Laserline Standard	8	400	237,36
F9015015509	Laserline Standard	9	450	267,03
F9015015510	Laserline Standard	10	500	296,70
F9015015511	Laserline Standard	11	550	326,37
F9015015512	Laserline Standard	12	600	356,04
F9015015513	Laserline Standard	13	650	385,71
F9015015514	Laserline Standard	14	700	415,38
F9015015515	Laserline Standard	15	750	445,05
F9015015516	Laserline Standard	16	800	474,72
F9015015517	Laserline Standard	17	850	504,39
F9015015518	Laserline Standard	18	900	534,06
F9015015519	Laserline Standard	19	950	563,73
F9015015520	Laserline Standard	20	1000	593,40
F9015015521	Laserline Standard	21	1050	623,07
F9015015522	Laserline Standard	22	1100	652,74
F9015015523	Laserline Standard	23	1150	682,41
F9015015524	Laserline Standard	24	1200	712,08
F9015015525	Laserline Standard	25	1250	741,75
F9015015526	Laserline Standard	26	1300	771,42
F9015015527	Laserline Standard	27	1350	801,09
F9015015528	Laserline Standard	28	1400	830,76
F9015015529	Laserline Standard	29	1450	860,43
F9015015530	Laserline Standard	30	1500	890,10
F9015015531	Laserline Standard	31	1550	919,77
F9015015532	Laserline Standard	32	1600	949,44
F9015015533	Laserline Standard	33	1650	979,11
F9015015534	Laserline Standard	34	1700	1.008,78
F9015015535	Laserline Standard	35	1750	1.038,45
F9015015536	Laserline Standard	36	1800	1.068,12
F9015015537	Laserline Standard	37	1850	1.097,79
F9015015538	Laserline Standard	38	1900	1.127,46
F9015015539	Laserline Standard	39	1950	1.157,13
F9015015540	Laserline Standard	40	2000	1.186,80
F9015015541	Laserline Standard	41	2050	1.216,47
F9015015542	Laserline Standard	42	2100	1.246,14
F9015015543	Laserline Standard	43	2150	1.275,81
F9015015544	Laserline Standard	44	2200	1.305,48
F9015015545	Laserline Standard	45	2250	1.335,15
F9015015546	Laserline Standard	46	2300	1.364,82
F9015015547	Laserline Standard	47	2350	1.394,49
F9015015548	Laserline Standard	48	2400	1.424,16
F9015015549	Laserline Standard	49	2450	1.453,83
F9015015550	Laserline Standard	50	2500	1.483,50
Preis/Glied EUR				29,67




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 155 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016015504	Laserline Standard	4	200	138,48
F9016015505	Laserline Standard	5	250	173,10
F9016015506	Laserline Standard	6	300	207,72
F9016015507	Laserline Standard	7	350	242,34
F9016015508	Laserline Standard	8	400	276,96
F9016015509	Laserline Standard	9	450	311,58
F9016015510	Laserline Standard	10	500	346,20
F9016015511	Laserline Standard	11	550	380,82
F9016015512	Laserline Standard	12	600	415,44
F9016015513	Laserline Standard	13	650	450,06
F9016015514	Laserline Standard	14	700	484,68
F9016015515	Laserline Standard	15	750	519,30
F9016015516	Laserline Standard	16	800	553,92
F9016015517	Laserline Standard	17	850	588,54
F9016015518	Laserline Standard	18	900	623,16
F9016015519	Laserline Standard	19	950	657,78
F9016015520	Laserline Standard	20	1000	692,40
F9016015521	Laserline Standard	21	1050	727,02
F9016015522	Laserline Standard	22	1100	761,64
F9016015523	Laserline Standard	23	1150	796,26
F9016015524	Laserline Standard	24	1200	830,88
F9016015525	Laserline Standard	25	1250	865,50
F9016015526	Laserline Standard	26	1300	900,12
F9016015527	Laserline Standard	27	1350	934,74
F9016015528	Laserline Standard	28	1400	969,36
F9016015529	Laserline Standard	29	1450	1.003,98
F9016015530	Laserline Standard	30	1500	1.038,60
F9016015531	Laserline Standard	31	1550	1.073,22
F9016015532	Laserline Standard	32	1600	1.107,84
F9016015533	Laserline Standard	33	1650	1.142,46
F9016015534	Laserline Standard	34	1700	1.177,08
F9016015535	Laserline Standard	35	1750	1.211,70
F9016015536	Laserline Standard	36	1800	1.246,32
F9016015537	Laserline Standard	37	1850	1.280,94
F9016015538	Laserline Standard	38	1900	1.315,56
F9016015539	Laserline Standard	39	1950	1.350,18
F9016015540	Laserline Standard	40	2000	1.384,80
F9016015541	Laserline Standard	41	2050	1.419,42
F9016015542	Laserline Standard	42	2100	1.454,04
F9016015543	Laserline Standard	43	2150	1.488,66
F9016015544	Laserline Standard	44	2200	1.523,28
F9016015545	Laserline Standard	45	2250	1.557,90
F9016015546	Laserline Standard	46	2300	1.592,52
F9016015547	Laserline Standard	47	2350	1.627,14
F9016015548	Laserline Standard	48	2400	1.661,76
F9016015549	Laserline Standard	49	2450	1.696,38
F9016015550	Laserline Standard	50	2500	1.731,00
Preis/Glied EUR				34,62

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 300 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012030004	Laserline Standard	4	200	83,04
F9012030005	Laserline Standard	5	250	103,80
F9012030006	Laserline Standard	6	300	124,56
F9012030007	Laserline Standard	7	350	145,32
F9012030008	Laserline Standard	8	400	166,08
F9012030009	Laserline Standard	9	450	186,84
F9012030010	Laserline Standard	10	500	207,60
F9012030011	Laserline Standard	11	550	228,36
F9012030012	Laserline Standard	12	600	249,12
F9012030013	Laserline Standard	13	650	269,88
F9012030014	Laserline Standard	14	700	290,64
F9012030015	Laserline Standard	15	750	311,40
F9012030016	Laserline Standard	16	800	332,16
F9012030017	Laserline Standard	17	850	352,92
F9012030018	Laserline Standard	18	900	373,68
F9012030019	Laserline Standard	19	950	394,44
F9012030020	Laserline Standard	20	1000	415,20
F9012030021	Laserline Standard	21	1050	435,96
F9012030022	Laserline Standard	22	1100	456,72
F9012030023	Laserline Standard	23	1150	477,48
F9012030024	Laserline Standard	24	1200	498,24
F9012030025	Laserline Standard	25	1250	519,00
F9012030026	Laserline Standard	26	1300	539,76
F9012030027	Laserline Standard	27	1350	560,52
F9012030028	Laserline Standard	28	1400	581,28
F9012030029	Laserline Standard	29	1450	602,04
F9012030030	Laserline Standard	30	1500	622,80
F9012030031	Laserline Standard	31	1550	643,56
F9012030032	Laserline Standard	32	1600	664,32
F9012030033	Laserline Standard	33	1650	685,08
F9012030034	Laserline Standard	34	1700	705,84
F9012030035	Laserline Standard	35	1750	726,60
F9012030036	Laserline Standard	36	1800	747,36
F9012030037	Laserline Standard	37	1850	768,12
F9012030038	Laserline Standard	38	1900	788,88
F9012030039	Laserline Standard	39	1950	809,64
F9012030040	Laserline Standard	40	2000	830,40
F9012030041	Laserline Standard	41	2050	851,16
F9012030042	Laserline Standard	42	2100	871,92
F9012030043	Laserline Standard	43	2150	892,68
F9012030044	Laserline Standard	44	2200	913,44
F9012030045	Laserline Standard	45	2250	934,20
F9012030046	Laserline Standard	46	2300	954,96
F9012030047	Laserline Standard	47	2350	975,72
F9012030048	Laserline Standard	48	2400	996,48
F9012030049	Laserline Standard	49	2450	1.017,24
F9012030050	Laserline Standard	50	2500	1.038,00
Preis/Glied EUR				20,76



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 300 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013030004	Laserline Standard	4	200	89,80
F9013030005	Laserline Standard	5	250	112,25
F9013030006	Laserline Standard	6	300	134,70
F9013030007	Laserline Standard	7	350	157,15
F9013030008	Laserline Standard	8	400	179,60
F9013030009	Laserline Standard	9	450	202,05
F9013030010	Laserline Standard	10	500	224,50
F9013030011	Laserline Standard	11	550	246,95
F9013030012	Laserline Standard	12	600	269,40
F9013030013	Laserline Standard	13	650	291,85
F9013030014	Laserline Standard	14	700	314,30
F9013030015	Laserline Standard	15	750	336,75
F9013030016	Laserline Standard	16	800	359,20
F9013030017	Laserline Standard	17	850	381,65
F9013030018	Laserline Standard	18	900	404,10
F9013030019	Laserline Standard	19	950	426,55
F9013030020	Laserline Standard	20	1000	449,00
F9013030021	Laserline Standard	21	1050	471,45
F9013030022	Laserline Standard	22	1100	493,90
F9013030023	Laserline Standard	23	1150	516,35
F9013030024	Laserline Standard	24	1200	538,80
F9013030025	Laserline Standard	25	1250	561,25
F9013030026	Laserline Standard	26	1300	583,70
F9013030027	Laserline Standard	27	1350	606,15
F9013030028	Laserline Standard	28	1400	628,60
F9013030029	Laserline Standard	29	1450	651,05
F9013030030	Laserline Standard	30	1500	673,50
F9013030031	Laserline Standard	31	1550	695,95
F9013030032	Laserline Standard	32	1600	718,40
F9013030033	Laserline Standard	33	1650	740,85
F9013030034	Laserline Standard	34	1700	763,30
F9013030035	Laserline Standard	35	1750	785,75
F9013030036	Laserline Standard	36	1800	808,20
F9013030037	Laserline Standard	37	1850	830,65
F9013030038	Laserline Standard	38	1900	853,10
F9013030039	Laserline Standard	39	1950	875,55
F9013030040	Laserline Standard	40	2000	898,00
F9013030041	Laserline Standard	41	2050	920,45
F9013030042	Laserline Standard	42	2100	942,90
F9013030043	Laserline Standard	43	2150	965,35
F9013030044	Laserline Standard	44	2200	987,80
F9013030045	Laserline Standard	45	2250	1.010,25
F9013030046	Laserline Standard	46	2300	1.032,70
F9013030047	Laserline Standard	47	2350	1.055,15
F9013030048	Laserline Standard	48	2400	1.077,60
F9013030049	Laserline Standard	49	2450	1.100,05
F9013030050	Laserline Standard	50	2500	1.122,50
Preis/Glied EUR				22,45

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 300 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014030004	Laserline Standard	4	200	100,88
F9014030005	Laserline Standard	5	250	126,10
F9014030006	Laserline Standard	6	300	151,32
F9014030007	Laserline Standard	7	350	176,54
F9014030008	Laserline Standard	8	400	201,76
F9014030009	Laserline Standard	9	450	226,98
F9014030010	Laserline Standard	10	500	252,20
F9014030011	Laserline Standard	11	550	277,42
F9014030012	Laserline Standard	12	600	302,64
F9014030013	Laserline Standard	13	650	327,86
F9014030014	Laserline Standard	14	700	353,08
F9014030015	Laserline Standard	15	750	378,30
F9014030016	Laserline Standard	16	800	403,52
F9014030017	Laserline Standard	17	850	428,74
F9014030018	Laserline Standard	18	900	453,96
F9014030019	Laserline Standard	19	950	479,18
F9014030020	Laserline Standard	20	1000	504,40
F9014030021	Laserline Standard	21	1050	529,62
F9014030022	Laserline Standard	22	1100	554,84
F9014030023	Laserline Standard	23	1150	580,06
F9014030024	Laserline Standard	24	1200	605,28
F9014030025	Laserline Standard	25	1250	630,50
F9014030026	Laserline Standard	26	1300	655,72
F9014030027	Laserline Standard	27	1350	680,94
F9014030028	Laserline Standard	28	1400	706,16
F9014030029	Laserline Standard	29	1450	731,38
F9014030030	Laserline Standard	30	1500	756,60
F9014030031	Laserline Standard	31	1550	781,82
F9014030032	Laserline Standard	32	1600	807,04
F9014030033	Laserline Standard	33	1650	832,26
F9014030034	Laserline Standard	34	1700	857,48
F9014030035	Laserline Standard	35	1750	882,70
F9014030036	Laserline Standard	36	1800	907,92
F9014030037	Laserline Standard	37	1850	933,14
F9014030038	Laserline Standard	38	1900	958,36
F9014030039	Laserline Standard	39	1950	983,58
F9014030040	Laserline Standard	40	2000	1.008,80
F9014030041	Laserline Standard	41	2050	1.034,02
F9014030042	Laserline Standard	42	2100	1.059,24
F9014030043	Laserline Standard	43	2150	1.084,46
F9014030044	Laserline Standard	44	2200	1.109,68
F9014030045	Laserline Standard	45	2250	1.134,90
F9014030046	Laserline Standard	46	2300	1.160,12
F9014030047	Laserline Standard	47	2350	1.185,34
F9014030048	Laserline Standard	48	2400	1.210,56
F9014030049	Laserline Standard	49	2450	1.235,78
F9014030050	Laserline Standard	50	2500	1.261,00
Preis/Glied EUR				25,22

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 300 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015030004	Laserline Standard	4	200	120,12
F9015030005	Laserline Standard	5	250	150,15
F9015030006	Laserline Standard	6	300	180,18
F9015030007	Laserline Standard	7	350	210,21
F9015030008	Laserline Standard	8	400	240,24
F9015030009	Laserline Standard	9	450	270,27
F9015030010	Laserline Standard	10	500	300,30
F9015030011	Laserline Standard	11	550	330,33
F9015030012	Laserline Standard	12	600	360,36
F9015030013	Laserline Standard	13	650	390,39
F9015030014	Laserline Standard	14	700	420,42
F9015030015	Laserline Standard	15	750	450,45
F9015030016	Laserline Standard	16	800	480,48
F9015030017	Laserline Standard	17	850	510,51
F9015030018	Laserline Standard	18	900	540,54
F9015030019	Laserline Standard	19	950	570,57
F9015030020	Laserline Standard	20	1000	600,60
F9015030021	Laserline Standard	21	1050	630,63
F9015030022	Laserline Standard	22	1100	660,66
F9015030023	Laserline Standard	23	1150	690,69
F9015030024	Laserline Standard	24	1200	720,72
F9015030025	Laserline Standard	25	1250	750,75
F9015030026	Laserline Standard	26	1300	780,78
F9015030027	Laserline Standard	27	1350	810,81
F9015030028	Laserline Standard	28	1400	840,84
F9015030029	Laserline Standard	29	1450	870,87
F9015030030	Laserline Standard	30	1500	900,90
F9015030031	Laserline Standard	31	1550	930,93
F9015030032	Laserline Standard	32	1600	960,96
F9015030033	Laserline Standard	33	1650	990,99
F9015030034	Laserline Standard	34	1700	1.021,02
F9015030035	Laserline Standard	35	1750	1.051,05
F9015030036	Laserline Standard	36	1800	1.081,08
F9015030037	Laserline Standard	37	1850	1.111,11
F9015030038	Laserline Standard	38	1900	1.141,14
F9015030039	Laserline Standard	39	1950	1.171,17
F9015030040	Laserline Standard	40	2000	1.201,20
F9015030041	Laserline Standard	41	2050	1.231,23
F9015030042	Laserline Standard	42	2100	1.261,26
F9015030043	Laserline Standard	43	2150	1.291,29
F9015030044	Laserline Standard	44	2200	1.321,32
F9015030045	Laserline Standard	45	2250	1.351,35
F9015030046	Laserline Standard	46	2300	1.381,38
F9015030047	Laserline Standard	47	2350	1.411,41
F9015030048	Laserline Standard	48	2400	1.441,44
F9015030049	Laserline Standard	49	2450	1.471,47
F9015030050	Laserline Standard	50	2500	1.501,50
Preis/Glied EUR				30,03

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 300 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016030004	Laserline Standard	4	200	140,32
F9016030005	Laserline Standard	5	250	175,40
F9016030006	Laserline Standard	6	300	210,48
F9016030007	Laserline Standard	7	350	245,56
F9016030008	Laserline Standard	8	400	280,64
F9016030009	Laserline Standard	9	450	315,72
F9016030010	Laserline Standard	10	500	350,80
F9016030011	Laserline Standard	11	550	385,88
F9016030012	Laserline Standard	12	600	420,96
F9016030013	Laserline Standard	13	650	456,04
F9016030014	Laserline Standard	14	700	491,12
F9016030015	Laserline Standard	15	750	526,20
F9016030016	Laserline Standard	16	800	561,28
F9016030017	Laserline Standard	17	850	596,36
F9016030018	Laserline Standard	18	900	631,44
F9016030019	Laserline Standard	19	950	666,52
F9016030020	Laserline Standard	20	1000	701,60
F9016030021	Laserline Standard	21	1050	736,68
F9016030022	Laserline Standard	22	1100	771,76
F9016030023	Laserline Standard	23	1150	806,84
F9016030024	Laserline Standard	24	1200	841,92
F9016030025	Laserline Standard	25	1250	877,00
F9016030026	Laserline Standard	26	1300	912,08
F9016030027	Laserline Standard	27	1350	947,16
F9016030028	Laserline Standard	28	1400	982,24
F9016030029	Laserline Standard	29	1450	1.017,32
F9016030030	Laserline Standard	30	1500	1.052,40
F9016030031	Laserline Standard	31	1550	1.087,48
F9016030032	Laserline Standard	32	1600	1.122,56
F9016030033	Laserline Standard	33	1650	1.157,64
F9016030034	Laserline Standard	34	1700	1.192,72
F9016030035	Laserline Standard	35	1750	1.227,80
F9016030036	Laserline Standard	36	1800	1.262,88
F9016030037	Laserline Standard	37	1850	1.297,96
F9016030038	Laserline Standard	38	1900	1.333,04
F9016030039	Laserline Standard	39	1950	1.368,12
F9016030040	Laserline Standard	40	2000	1.403,20
F9016030041	Laserline Standard	41	2050	1.438,28
F9016030042	Laserline Standard	42	2100	1.473,36
F9016030043	Laserline Standard	43	2150	1.508,44
F9016030044	Laserline Standard	44	2200	1.543,52
F9016030045	Laserline Standard	45	2250	1.578,60
F9016030046	Laserline Standard	46	2300	1.613,68
F9016030047	Laserline Standard	47	2350	1.648,76
F9016030048	Laserline Standard	48	2400	1.683,84
F9016030049	Laserline Standard	49	2450	1.718,92
F9016030050	Laserline Standard	50	2500	1.754,00
Preis/Glied EUR				35,08



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 350 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012035004	Laserline Standard	4	200	84,96
F9012035005	Laserline Standard	5	250	106,20
F9012035006	Laserline Standard	6	300	127,44
F9012035007	Laserline Standard	7	350	148,68
F9012035008	Laserline Standard	8	400	169,92
F9012035009	Laserline Standard	9	450	191,16
F9012035010	Laserline Standard	10	500	212,40
F9012035011	Laserline Standard	11	550	233,64
F9012035012	Laserline Standard	12	600	254,88
F9012035013	Laserline Standard	13	650	276,12
F9012035014	Laserline Standard	14	700	297,36
F9012035015	Laserline Standard	15	750	318,60
F9012035016	Laserline Standard	16	800	339,84
F9012035017	Laserline Standard	17	850	361,08
F9012035018	Laserline Standard	18	900	382,32
F9012035019	Laserline Standard	19	950	403,56
F9012035020	Laserline Standard	20	1000	424,80
F9012035021	Laserline Standard	21	1050	446,04
F9012035022	Laserline Standard	22	1100	467,28
F9012035023	Laserline Standard	23	1150	488,52
F9012035024	Laserline Standard	24	1200	509,76
F9012035025	Laserline Standard	25	1250	531,00
F9012035026	Laserline Standard	26	1300	552,24
F9012035027	Laserline Standard	27	1350	573,48
F9012035028	Laserline Standard	28	1400	594,72
F9012035029	Laserline Standard	29	1450	615,96
F9012035030	Laserline Standard	30	1500	637,20
F9012035031	Laserline Standard	31	1550	658,44
F9012035032	Laserline Standard	32	1600	679,68
F9012035033	Laserline Standard	33	1650	700,92
F9012035034	Laserline Standard	34	1700	722,16
F9012035035	Laserline Standard	35	1750	743,40
F9012035036	Laserline Standard	36	1800	764,64
F9012035037	Laserline Standard	37	1850	785,88
F9012035038	Laserline Standard	38	1900	807,12
F9012035039	Laserline Standard	39	1950	828,36
F9012035040	Laserline Standard	40	2000	849,60
F9012035041	Laserline Standard	41	2050	870,84
F9012035042	Laserline Standard	42	2100	892,08
F9012035043	Laserline Standard	43	2150	913,32
F9012035044	Laserline Standard	44	2200	934,56
F9012035045	Laserline Standard	45	2250	955,80
F9012035046	Laserline Standard	46	2300	977,04
F9012035047	Laserline Standard	47	2350	998,28
F9012035048	Laserline Standard	48	2400	1.019,52
F9012035049	Laserline Standard	49	2450	1.040,76
F9012035050	Laserline Standard	50	2500	1.062,00
Preis/Glied EUR				21,24

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 350 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013035004	Laserline Standard	4	200	92,56
F9013035005	Laserline Standard	5	250	115,70
F9013035006	Laserline Standard	6	300	138,84
F9013035007	Laserline Standard	7	350	161,98
F9013035008	Laserline Standard	8	400	185,12
F9013035009	Laserline Standard	9	450	208,26
F9013035010	Laserline Standard	10	500	231,40
F9013035011	Laserline Standard	11	550	254,54
F9013035012	Laserline Standard	12	600	277,68
F9013035013	Laserline Standard	13	650	300,82
F9013035014	Laserline Standard	14	700	323,96
F9013035015	Laserline Standard	15	750	347,10
F9013035016	Laserline Standard	16	800	370,24
F9013035017	Laserline Standard	17	850	393,38
F9013035018	Laserline Standard	18	900	416,52
F9013035019	Laserline Standard	19	950	439,66
F9013035020	Laserline Standard	20	1000	462,80
F9013035021	Laserline Standard	21	1050	485,94
F9013035022	Laserline Standard	22	1100	509,08
F9013035023	Laserline Standard	23	1150	532,22
F9013035024	Laserline Standard	24	1200	555,36
F9013035025	Laserline Standard	25	1250	578,50
F9013035026	Laserline Standard	26	1300	601,64
F9013035027	Laserline Standard	27	1350	624,78
F9013035028	Laserline Standard	28	1400	647,92
F9013035029	Laserline Standard	29	1450	671,06
F9013035030	Laserline Standard	30	1500	694,20
F9013035031	Laserline Standard	31	1550	717,34
F9013035032	Laserline Standard	32	1600	740,48
F9013035033	Laserline Standard	33	1650	763,62
F9013035034	Laserline Standard	34	1700	786,76
F9013035035	Laserline Standard	35	1750	809,90
F9013035036	Laserline Standard	36	1800	833,04
F9013035037	Laserline Standard	37	1850	856,18
F9013035038	Laserline Standard	38	1900	879,32
F9013035039	Laserline Standard	39	1950	902,46
F9013035040	Laserline Standard	40	2000	925,60
F9013035041	Laserline Standard	41	2050	948,74
F9013035042	Laserline Standard	42	2100	971,88
F9013035043	Laserline Standard	43	2150	995,02
F9013035044	Laserline Standard	44	2200	1.018,16
F9013035045	Laserline Standard	45	2250	1.041,30
F9013035046	Laserline Standard	46	2300	1.064,44
F9013035047	Laserline Standard	47	2350	1.087,58
F9013035048	Laserline Standard	48	2400	1.110,72
F9013035049	Laserline Standard	49	2450	1.133,86
F9013035050	Laserline Standard	50	2500	1.157,00
Preis/Glied EUR				23,14

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 350 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014035004	Laserline Standard	4	200	104,00
F9014035005	Laserline Standard	5	250	130,00
F9014035006	Laserline Standard	6	300	156,00
F9014035007	Laserline Standard	7	350	182,00
F9014035008	Laserline Standard	8	400	208,00
F9014035009	Laserline Standard	9	450	234,00
F9014035010	Laserline Standard	10	500	260,00
F9014035011	Laserline Standard	11	550	286,00
F9014035012	Laserline Standard	12	600	312,00
F9014035013	Laserline Standard	13	650	338,00
F9014035014	Laserline Standard	14	700	364,00
F9014035015	Laserline Standard	15	750	390,00
F9014035016	Laserline Standard	16	800	416,00
F9014035017	Laserline Standard	17	850	442,00
F9014035018	Laserline Standard	18	900	468,00
F9014035019	Laserline Standard	19	950	494,00
F9014035020	Laserline Standard	20	1000	520,00
F9014035021	Laserline Standard	21	1050	546,00
F9014035022	Laserline Standard	22	1100	572,00
F9014035023	Laserline Standard	23	1150	598,00
F9014035024	Laserline Standard	24	1200	624,00
F9014035025	Laserline Standard	25	1250	650,00
F9014035026	Laserline Standard	26	1300	676,00
F9014035027	Laserline Standard	27	1350	702,00
F9014035028	Laserline Standard	28	1400	728,00
F9014035029	Laserline Standard	29	1450	754,00
F9014035030	Laserline Standard	30	1500	780,00
F9014035031	Laserline Standard	31	1550	806,00
F9014035032	Laserline Standard	32	1600	832,00
F9014035033	Laserline Standard	33	1650	858,00
F9014035034	Laserline Standard	34	1700	884,00
F9014035035	Laserline Standard	35	1750	910,00
F9014035036	Laserline Standard	36	1800	936,00
F9014035037	Laserline Standard	37	1850	962,00
F9014035038	Laserline Standard	38	1900	988,00
F9014035039	Laserline Standard	39	1950	1.014,00
F9014035040	Laserline Standard	40	2000	1.040,00
F9014035041	Laserline Standard	41	2050	1.066,00
F9014035042	Laserline Standard	42	2100	1.092,00
F9014035043	Laserline Standard	43	2150	1.118,00
F9014035044	Laserline Standard	44	2200	1.144,00
F9014035045	Laserline Standard	45	2250	1.170,00
F9014035046	Laserline Standard	46	2300	1.196,00
F9014035047	Laserline Standard	47	2350	1.222,00
F9014035048	Laserline Standard	48	2400	1.248,00
F9014035049	Laserline Standard	49	2450	1.274,00
F9014035050	Laserline Standard	50	2500	1.300,00
Preis/Glied EUR				26,00

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 350 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015035004	Laserline Standard	4	200	123,48
F9015035005	Laserline Standard	5	250	154,35
F9015035006	Laserline Standard	6	300	185,22
F9015035007	Laserline Standard	7	350	216,09
F9015035008	Laserline Standard	8	400	246,96
F9015035009	Laserline Standard	9	450	277,83
F9015035010	Laserline Standard	10	500	308,70
F9015035011	Laserline Standard	11	550	339,57
F9015035012	Laserline Standard	12	600	370,44
F9015035013	Laserline Standard	13	650	401,31
F9015035014	Laserline Standard	14	700	432,18
F9015035015	Laserline Standard	15	750	463,05
F9015035016	Laserline Standard	16	800	493,92
F9015035017	Laserline Standard	17	850	524,79
F9015035018	Laserline Standard	18	900	555,66
F9015035019	Laserline Standard	19	950	586,53
F9015035020	Laserline Standard	20	1000	617,40
F9015035021	Laserline Standard	21	1050	648,27
F9015035022	Laserline Standard	22	1100	679,14
F9015035023	Laserline Standard	23	1150	710,01
F9015035024	Laserline Standard	24	1200	740,88
F9015035025	Laserline Standard	25	1250	771,75
F9015035026	Laserline Standard	26	1300	802,62
F9015035027	Laserline Standard	27	1350	833,49
F9015035028	Laserline Standard	28	1400	864,36
F9015035029	Laserline Standard	29	1450	895,23
F9015035030	Laserline Standard	30	1500	926,10
F9015035031	Laserline Standard	31	1550	956,97
F9015035032	Laserline Standard	32	1600	987,84
F9015035033	Laserline Standard	33	1650	1.018,71
F9015035034	Laserline Standard	34	1700	1.049,58
F9015035035	Laserline Standard	35	1750	1.080,45
F9015035036	Laserline Standard	36	1800	1.111,32
F9015035037	Laserline Standard	37	1850	1.142,19
F9015035038	Laserline Standard	38	1900	1.173,06
F9015035039	Laserline Standard	39	1950	1.203,93
F9015035040	Laserline Standard	40	2000	1.234,80
F9015035041	Laserline Standard	41	2050	1.265,67
F9015035042	Laserline Standard	42	2100	1.296,54
F9015035043	Laserline Standard	43	2150	1.327,41
F9015035044	Laserline Standard	44	2200	1.358,28
F9015035045	Laserline Standard	45	2250	1.389,15
F9015035046	Laserline Standard	46	2300	1.420,02
F9015035047	Laserline Standard	47	2350	1.450,89
F9015035048	Laserline Standard	48	2400	1.481,76
F9015035049	Laserline Standard	49	2450	1.512,63
F9015035050	Laserline Standard	50	2500	1.543,50
Preis/Glied EUR				30,87



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 350 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016035004	Laserline Standard	4	200	144,72
F9016035005	Laserline Standard	5	250	180,90
F9016035006	Laserline Standard	6	300	217,08
F9016035007	Laserline Standard	7	350	253,26
F9016035008	Laserline Standard	8	400	289,44
F9016035009	Laserline Standard	9	450	325,62
F9016035010	Laserline Standard	10	500	361,80
F9016035011	Laserline Standard	11	550	397,98
F9016035012	Laserline Standard	12	600	434,16
F9016035013	Laserline Standard	13	650	470,34
F9016035014	Laserline Standard	14	700	506,52
F9016035015	Laserline Standard	15	750	542,70
F9016035016	Laserline Standard	16	800	578,88
F9016035017	Laserline Standard	17	850	615,06
F9016035018	Laserline Standard	18	900	651,24
F9016035019	Laserline Standard	19	950	687,42
F9016035020	Laserline Standard	20	1000	723,60
F9016035021	Laserline Standard	21	1050	759,78
F9016035022	Laserline Standard	22	1100	795,96
F9016035023	Laserline Standard	23	1150	832,14
F9016035024	Laserline Standard	24	1200	868,32
F9016035025	Laserline Standard	25	1250	904,50
F9016035026	Laserline Standard	26	1300	940,68
F9016035027	Laserline Standard	27	1350	976,86
F9016035028	Laserline Standard	28	1400	1.013,04
F9016035029	Laserline Standard	29	1450	1.049,22
F9016035030	Laserline Standard	30	1500	1.085,40
F9016035031	Laserline Standard	31	1550	1.121,58
F9016035032	Laserline Standard	32	1600	1.157,76
F9016035033	Laserline Standard	33	1650	1.193,94
F9016035034	Laserline Standard	34	1700	1.230,12
F9016035035	Laserline Standard	35	1750	1.266,30
F9016035036	Laserline Standard	36	1800	1.302,48
F9016035037	Laserline Standard	37	1850	1.338,66
F9016035038	Laserline Standard	38	1900	1.374,84
F9016035039	Laserline Standard	39	1950	1.411,02
F9016035040	Laserline Standard	40	2000	1.447,20
F9016035041	Laserline Standard	41	2050	1.483,38
F9016035042	Laserline Standard	42	2100	1.519,56
F9016035043	Laserline Standard	43	2150	1.555,74
F9016035044	Laserline Standard	44	2200	1.591,92
F9016035045	Laserline Standard	45	2250	1.628,10
F9016035046	Laserline Standard	46	2300	1.664,28
F9016035047	Laserline Standard	47	2350	1.700,46
F9016035048	Laserline Standard	48	2400	1.736,64
F9016035049	Laserline Standard	49	2450	1.772,82
F9016035050	Laserline Standard	50	2500	1.809,00
Preis/Glied EUR				36,18

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 365 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013036504	Laserline Standard	4	200	93,32
F9013036505	Laserline Standard	5	250	116,65
F9013036506	Laserline Standard	6	300	139,98
F9013036507	Laserline Standard	7	350	163,31
F9013036508	Laserline Standard	8	400	186,64
F9013036509	Laserline Standard	9	450	209,97
F9013036510	Laserline Standard	10	500	233,30
F9013036511	Laserline Standard	11	550	256,63
F9013036512	Laserline Standard	12	600	279,96
F9013036513	Laserline Standard	13	650	303,29
F9013036514	Laserline Standard	14	700	326,62
F9013036515	Laserline Standard	15	750	349,95
F9013036516	Laserline Standard	16	800	373,28
F9013036517	Laserline Standard	17	850	396,61
F9013036518	Laserline Standard	18	900	419,94
F9013036519	Laserline Standard	19	950	443,27
F9013036520	Laserline Standard	20	1000	466,60
F9013036521	Laserline Standard	21	1050	489,93
F9013036522	Laserline Standard	22	1100	513,26
F9013036523	Laserline Standard	23	1150	536,59
F9013036524	Laserline Standard	24	1200	559,92
F9013036525	Laserline Standard	25	1250	583,25
F9013036526	Laserline Standard	26	1300	606,58
F9013036527	Laserline Standard	27	1350	629,91
F9013036528	Laserline Standard	28	1400	653,24
F9013036529	Laserline Standard	29	1450	676,57
F9013036530	Laserline Standard	30	1500	699,90
F9013036531	Laserline Standard	31	1550	723,23
F9013036532	Laserline Standard	32	1600	746,56
F9013036533	Laserline Standard	33	1650	769,89
F9013036534	Laserline Standard	34	1700	793,22
F9013036535	Laserline Standard	35	1750	816,55
F9013036536	Laserline Standard	36	1800	839,88
F9013036537	Laserline Standard	37	1850	863,21
F9013036538	Laserline Standard	38	1900	886,54
F9013036539	Laserline Standard	39	1950	909,87
F9013036540	Laserline Standard	40	2000	933,20
F9013036541	Laserline Standard	41	2050	956,53
F9013036542	Laserline Standard	42	2100	979,86
F9013036543	Laserline Standard	43	2150	1.003,19
F9013036544	Laserline Standard	44	2200	1.026,52
F9013036545	Laserline Standard	45	2250	1.049,85
F9013036546	Laserline Standard	46	2300	1.073,18
F9013036547	Laserline Standard	47	2350	1.096,51
F9013036548	Laserline Standard	48	2400	1.119,84
F9013036549	Laserline Standard	49	2450	1.143,17
F9013036550	Laserline Standard	50	2500	1.166,50
Preis/Glied EUR				23,33

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 365 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014036504	Laserline Standard	4	200	104,80
F9014036505	Laserline Standard	5	250	131,00
F9014036506	Laserline Standard	6	300	157,20
F9014036507	Laserline Standard	7	350	183,40
F9014036508	Laserline Standard	8	400	209,60
F9014036509	Laserline Standard	9	450	235,80
F9014036510	Laserline Standard	10	500	262,00
F9014036511	Laserline Standard	11	550	288,20
F9014036512	Laserline Standard	12	600	314,40
F9014036513	Laserline Standard	13	650	340,60
F9014036514	Laserline Standard	14	700	366,80
F9014036515	Laserline Standard	15	750	393,00
F9014036516	Laserline Standard	16	800	419,20
F9014036517	Laserline Standard	17	850	445,40
F9014036518	Laserline Standard	18	900	471,60
F9014036519	Laserline Standard	19	950	497,80
F9014036520	Laserline Standard	20	1000	524,00
F9014036521	Laserline Standard	21	1050	550,20
F9014036522	Laserline Standard	22	1100	576,40
F9014036523	Laserline Standard	23	1150	602,60
F9014036524	Laserline Standard	24	1200	628,80
F9014036525	Laserline Standard	25	1250	655,00
F9014036526	Laserline Standard	26	1300	681,20
F9014036527	Laserline Standard	27	1350	707,40
F9014036528	Laserline Standard	28	1400	733,60
F9014036529	Laserline Standard	29	1450	759,80
F9014036530	Laserline Standard	30	1500	786,00
F9014036531	Laserline Standard	31	1550	812,20
F9014036532	Laserline Standard	32	1600	838,40
F9014036533	Laserline Standard	33	1650	864,60
F9014036534	Laserline Standard	34	1700	890,80
F9014036535	Laserline Standard	35	1750	917,00
F9014036536	Laserline Standard	36	1800	943,20
F9014036537	Laserline Standard	37	1850	969,40
F9014036538	Laserline Standard	38	1900	995,60
F9014036539	Laserline Standard	39	1950	1.021,80
F9014036540	Laserline Standard	40	2000	1.048,00
F9014036541	Laserline Standard	41	2050	1.074,20
F9014036542	Laserline Standard	42	2100	1.100,40
F9014036543	Laserline Standard	43	2150	1.126,60
F9014036544	Laserline Standard	44	2200	1.152,80
F9014036545	Laserline Standard	45	2250	1.179,00
F9014036546	Laserline Standard	46	2300	1.205,20
F9014036547	Laserline Standard	47	2350	1.231,40
F9014036548	Laserline Standard	48	2400	1.257,60
F9014036549	Laserline Standard	49	2450	1.283,80
F9014036550	Laserline Standard	50	2500	1.310,00
Preis/Glied EUR				26,20

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 365 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015036504	Laserline Standard	4	200	124,68
F9015036505	Laserline Standard	5	250	155,85
F9015036506	Laserline Standard	6	300	187,02
F9015036507	Laserline Standard	7	350	218,19
F9015036508	Laserline Standard	8	400	249,36
F9015036509	Laserline Standard	9	450	280,53
F9015036510	Laserline Standard	10	500	311,70
F9015036511	Laserline Standard	11	550	342,87
F9015036512	Laserline Standard	12	600	374,04
F9015036513	Laserline Standard	13	650	405,21
F9015036514	Laserline Standard	14	700	436,38
F9015036515	Laserline Standard	15	750	467,55
F9015036516	Laserline Standard	16	800	498,72
F9015036517	Laserline Standard	17	850	529,89
F9015036518	Laserline Standard	18	900	561,06
F9015036519	Laserline Standard	19	950	592,23
F9015036520	Laserline Standard	20	1000	623,40
F9015036521	Laserline Standard	21	1050	654,57
F9015036522	Laserline Standard	22	1100	685,74
F9015036523	Laserline Standard	23	1150	716,91
F9015036524	Laserline Standard	24	1200	748,08
F9015036525	Laserline Standard	25	1250	779,25
F9015036526	Laserline Standard	26	1300	810,42
F9015036527	Laserline Standard	27	1350	841,59
F9015036528	Laserline Standard	28	1400	872,76
F9015036529	Laserline Standard	29	1450	903,93
F9015036530	Laserline Standard	30	1500	935,10
F9015036531	Laserline Standard	31	1550	966,27
F9015036532	Laserline Standard	32	1600	997,44
F9015036533	Laserline Standard	33	1650	1.028,61
F9015036534	Laserline Standard	34	1700	1.059,78
F9015036535	Laserline Standard	35	1750	1.090,95
F9015036536	Laserline Standard	36	1800	1.122,12
F9015036537	Laserline Standard	37	1850	1.153,29
F9015036538	Laserline Standard	38	1900	1.184,46
F9015036539	Laserline Standard	39	1950	1.215,63
F9015036540	Laserline Standard	40	2000	1.246,80
F9015036541	Laserline Standard	41	2050	1.277,97
F9015036542	Laserline Standard	42	2100	1.309,14
F9015036543	Laserline Standard	43	2150	1.340,31
F9015036544	Laserline Standard	44	2200	1.371,48
F9015036545	Laserline Standard	45	2250	1.402,65
F9015036546	Laserline Standard	46	2300	1.433,82
F9015036547	Laserline Standard	47	2350	1.464,99
F9015036548	Laserline Standard	48	2400	1.496,16
F9015036549	Laserline Standard	49	2450	1.527,33
F9015036550	Laserline Standard	50	2500	1.558,50
Preis/Glied EUR				31,17



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 365 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016036504	Laserline Standard	4	200	146,40
F9016036505	Laserline Standard	5	250	183,00
F9016036506	Laserline Standard	6	300	219,60
F9016036507	Laserline Standard	7	350	256,20
F9016036508	Laserline Standard	8	400	292,80
F9016036509	Laserline Standard	9	450	329,40
F9016036510	Laserline Standard	10	500	366,00
F9016036511	Laserline Standard	11	550	402,60
F9016036512	Laserline Standard	12	600	439,20
F9016036513	Laserline Standard	13	650	475,80
F9016036514	Laserline Standard	14	700	512,40
F9016036515	Laserline Standard	15	750	549,00
F9016036516	Laserline Standard	16	800	585,60
F9016036517	Laserline Standard	17	850	622,20
F9016036518	Laserline Standard	18	900	658,80
F9016036519	Laserline Standard	19	950	695,40
F9016036520	Laserline Standard	20	1000	732,00
F9016036521	Laserline Standard	21	1050	768,60
F9016036522	Laserline Standard	22	1100	805,20
F9016036523	Laserline Standard	23	1150	841,80
F9016036524	Laserline Standard	24	1200	878,40
F9016036525	Laserline Standard	25	1250	915,00
F9016036526	Laserline Standard	26	1300	951,60
F9016036527	Laserline Standard	27	1350	988,20
F9016036528	Laserline Standard	28	1400	1.024,80
F9016036529	Laserline Standard	29	1450	1.061,40
F9016036530	Laserline Standard	30	1500	1.098,00
F9016036531	Laserline Standard	31	1550	1.134,60
F9016036532	Laserline Standard	32	1600	1.171,20
F9016036533	Laserline Standard	33	1650	1.207,80
F9016036534	Laserline Standard	34	1700	1.244,40
F9016036535	Laserline Standard	35	1750	1.281,00
F9016036536	Laserline Standard	36	1800	1.317,60
F9016036537	Laserline Standard	37	1850	1.354,20
F9016036538	Laserline Standard	38	1900	1.390,80
F9016036539	Laserline Standard	39	1950	1.427,40
F9016036540	Laserline Standard	40	2000	1.464,00
F9016036541	Laserline Standard	41	2050	1.500,60
F9016036542	Laserline Standard	42	2100	1.537,20
F9016036543	Laserline Standard	43	2150	1.573,80
F9016036544	Laserline Standard	44	2200	1.610,40
F9016036545	Laserline Standard	45	2250	1.647,00
F9016036546	Laserline Standard	46	2300	1.683,60
F9016036547	Laserline Standard	47	2350	1.720,20
F9016036548	Laserline Standard	48	2400	1.756,80
F9016036549	Laserline Standard	49	2450	1.793,40
F9016036550	Laserline Standard	50	2500	1.830,00
Preis/Glied EUR				36,60

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 400 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012040004	Laserline Standard	4	200	86,20
F9012040005	Laserline Standard	5	250	107,75
F9012040006	Laserline Standard	6	300	129,30
F9012040007	Laserline Standard	7	350	150,85
F9012040008	Laserline Standard	8	400	172,40
F9012040009	Laserline Standard	9	450	193,95
F9012040010	Laserline Standard	10	500	215,50
F9012040011	Laserline Standard	11	550	237,05
F9012040012	Laserline Standard	12	600	258,60
F9012040013	Laserline Standard	13	650	280,15
F9012040014	Laserline Standard	14	700	301,70
F9012040015	Laserline Standard	15	750	323,25
F9012040016	Laserline Standard	16	800	344,80
F9012040017	Laserline Standard	17	850	366,35
F9012040018	Laserline Standard	18	900	387,90
F9012040019	Laserline Standard	19	950	409,45
F9012040020	Laserline Standard	20	1000	431,00
F9012040021	Laserline Standard	21	1050	452,55
F9012040022	Laserline Standard	22	1100	474,10
F9012040023	Laserline Standard	23	1150	495,65
F9012040024	Laserline Standard	24	1200	517,20
F9012040025	Laserline Standard	25	1250	538,75
F9012040026	Laserline Standard	26	1300	560,30
F9012040027	Laserline Standard	27	1350	581,85
F9012040028	Laserline Standard	28	1400	603,40
F9012040029	Laserline Standard	29	1450	624,95
F9012040030	Laserline Standard	30	1500	646,50
F9012040031	Laserline Standard	31	1550	668,05
F9012040032	Laserline Standard	32	1600	689,60
F9012040033	Laserline Standard	33	1650	711,15
F9012040034	Laserline Standard	34	1700	732,70
F9012040035	Laserline Standard	35	1750	754,25
F9012040036	Laserline Standard	36	1800	775,80
F9012040037	Laserline Standard	37	1850	797,35
F9012040038	Laserline Standard	38	1900	818,90
F9012040039	Laserline Standard	39	1950	840,45
F9012040040	Laserline Standard	40	2000	862,00
F9012040041	Laserline Standard	41	2050	883,55
F9012040042	Laserline Standard	42	2100	905,10
F9012040043	Laserline Standard	43	2150	926,65
F9012040044	Laserline Standard	44	2200	948,20
F9012040045	Laserline Standard	45	2250	969,75
F9012040046	Laserline Standard	46	2300	991,30
F9012040047	Laserline Standard	47	2350	1.012,85
F9012040048	Laserline Standard	48	2400	1.034,40
F9012040049	Laserline Standard	49	2450	1.055,95
F9012040050	Laserline Standard	50	2500	1.077,50
Preis/Glied EUR				21,55

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 400 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013040004	Laserline Standard	4	200	94,92
F9013040005	Laserline Standard	5	250	118,65
F9013040006	Laserline Standard	6	300	142,38
F9013040007	Laserline Standard	7	350	166,11
F9013040008	Laserline Standard	8	400	189,84
F9013040009	Laserline Standard	9	450	213,57
F9013040010	Laserline Standard	10	500	237,30
F9013040011	Laserline Standard	11	550	261,03
F9013040012	Laserline Standard	12	600	284,76
F9013040013	Laserline Standard	13	650	308,49
F9013040014	Laserline Standard	14	700	332,22
F9013040015	Laserline Standard	15	750	355,95
F9013040016	Laserline Standard	16	800	379,68
F9013040017	Laserline Standard	17	850	403,41
F9013040018	Laserline Standard	18	900	427,14
F9013040019	Laserline Standard	19	950	450,87
F9013040020	Laserline Standard	20	1000	474,60
F9013040021	Laserline Standard	21	1050	498,33
F9013040022	Laserline Standard	22	1100	522,06
F9013040023	Laserline Standard	23	1150	545,79
F9013040024	Laserline Standard	24	1200	569,52
F9013040025	Laserline Standard	25	1250	593,25
F9013040026	Laserline Standard	26	1300	616,98
F9013040027	Laserline Standard	27	1350	640,71
F9013040028	Laserline Standard	28	1400	664,44
F9013040029	Laserline Standard	29	1450	688,17
F9013040030	Laserline Standard	30	1500	711,90
F9013040031	Laserline Standard	31	1550	735,63
F9013040032	Laserline Standard	32	1600	759,36
F9013040033	Laserline Standard	33	1650	783,09
F9013040034	Laserline Standard	34	1700	806,82
F9013040035	Laserline Standard	35	1750	830,55
F9013040036	Laserline Standard	36	1800	854,28
F9013040037	Laserline Standard	37	1850	878,01
F9013040038	Laserline Standard	38	1900	901,74
F9013040039	Laserline Standard	39	1950	925,47
F9013040040	Laserline Standard	40	2000	949,20
F9013040041	Laserline Standard	41	2050	972,93
F9013040042	Laserline Standard	42	2100	996,66
F9013040043	Laserline Standard	43	2150	1.020,39
F9013040044	Laserline Standard	44	2200	1.044,12
F9013040045	Laserline Standard	45	2250	1.067,85
F9013040046	Laserline Standard	46	2300	1.091,58
F9013040047	Laserline Standard	47	2350	1.115,31
F9013040048	Laserline Standard	48	2400	1.139,04
F9013040049	Laserline Standard	49	2450	1.162,77
F9013040050	Laserline Standard	50	2500	1.186,50
Preis/Glied EUR				23,73

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 400 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014040004	Laserline Standard	4	200	106,40
F9014040005	Laserline Standard	5	250	133,00
F9014040006	Laserline Standard	6	300	159,60
F9014040007	Laserline Standard	7	350	186,20
F9014040008	Laserline Standard	8	400	212,80
F9014040009	Laserline Standard	9	450	239,40
F9014040010	Laserline Standard	10	500	266,00
F9014040011	Laserline Standard	11	550	292,60
F9014040012	Laserline Standard	12	600	319,20
F9014040013	Laserline Standard	13	650	345,80
F9014040014	Laserline Standard	14	700	372,40
F9014040015	Laserline Standard	15	750	399,00
F9014040016	Laserline Standard	16	800	425,60
F9014040017	Laserline Standard	17	850	452,20
F9014040018	Laserline Standard	18	900	478,80
F9014040019	Laserline Standard	19	950	505,40
F9014040020	Laserline Standard	20	1000	532,00
F9014040021	Laserline Standard	21	1050	558,60
F9014040022	Laserline Standard	22	1100	585,20
F9014040023	Laserline Standard	23	1150	611,80
F9014040024	Laserline Standard	24	1200	638,40
F9014040025	Laserline Standard	25	1250	665,00
F9014040026	Laserline Standard	26	1300	691,60
F9014040027	Laserline Standard	27	1350	718,20
F9014040028	Laserline Standard	28	1400	744,80
F9014040029	Laserline Standard	29	1450	771,40
F9014040030	Laserline Standard	30	1500	798,00
F9014040031	Laserline Standard	31	1550	824,60
F9014040032	Laserline Standard	32	1600	851,20
F9014040033	Laserline Standard	33	1650	877,80
F9014040034	Laserline Standard	34	1700	904,40
F9014040035	Laserline Standard	35	1750	931,00
F9014040036	Laserline Standard	36	1800	957,60
F9014040037	Laserline Standard	37	1850	984,20
F9014040038	Laserline Standard	38	1900	1.010,80
F9014040039	Laserline Standard	39	1950	1.037,40
F9014040040	Laserline Standard	40	2000	1.064,00
F9014040041	Laserline Standard	41	2050	1.090,60
F9014040042	Laserline Standard	42	2100	1.117,20
F9014040043	Laserline Standard	43	2150	1.143,80
F9014040044	Laserline Standard	44	2200	1.170,40
F9014040045	Laserline Standard	45	2250	1.197,00
F9014040046	Laserline Standard	46	2300	1.223,60
F9014040047	Laserline Standard	47	2350	1.250,20
F9014040048	Laserline Standard	48	2400	1.276,80
F9014040049	Laserline Standard	49	2450	1.303,40
F9014040050	Laserline Standard	50	2500	1.330,00
Preis/Glied EUR				26,60




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung. Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1". Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 400 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015040004	Laserline Standard	4	200	125,84
F9015040005	Laserline Standard	5	250	157,30
F9015040006	Laserline Standard	6	300	188,76
F9015040007	Laserline Standard	7	350	220,22
F9015040008	Laserline Standard	8	400	251,68
F9015040009	Laserline Standard	9	450	283,14
F9015040010	Laserline Standard	10	500	314,60
F9015040011	Laserline Standard	11	550	346,06
F9015040012	Laserline Standard	12	600	377,52
F9015040013	Laserline Standard	13	650	408,98
F9015040014	Laserline Standard	14	700	440,44
F9015040015	Laserline Standard	15	750	471,90
F9015040016	Laserline Standard	16	800	503,36
F9015040017	Laserline Standard	17	850	534,82
F9015040018	Laserline Standard	18	900	566,28
F9015040019	Laserline Standard	19	950	597,74
F9015040020	Laserline Standard	20	1000	629,20
F9015040021	Laserline Standard	21	1050	660,66
F9015040022	Laserline Standard	22	1100	692,12
F9015040023	Laserline Standard	23	1150	723,58
F9015040024	Laserline Standard	24	1200	755,04
F9015040025	Laserline Standard	25	1250	786,50
F9015040026	Laserline Standard	26	1300	817,96
F9015040027	Laserline Standard	27	1350	849,42
F9015040028	Laserline Standard	28	1400	880,88
F9015040029	Laserline Standard	29	1450	912,34
F9015040030	Laserline Standard	30	1500	943,80
F9015040031	Laserline Standard	31	1550	975,26
F9015040032	Laserline Standard	32	1600	1.006,72
F9015040033	Laserline Standard	33	1650	1.038,18
F9015040034	Laserline Standard	34	1700	1.069,64
F9015040035	Laserline Standard	35	1750	1.101,10
F9015040036	Laserline Standard	36	1800	1.132,56
F9015040037	Laserline Standard	37	1850	1.164,02
F9015040038	Laserline Standard	38	1900	1.195,48
F9015040039	Laserline Standard	39	1950	1.226,94
F9015040040	Laserline Standard	40	2000	1.258,40
F9015040041	Laserline Standard	41	2050	1.289,86
F9015040042	Laserline Standard	42	2100	1.321,32
F9015040043	Laserline Standard	43	2150	1.352,78
F9015040044	Laserline Standard	44	2200	1.384,24
F9015040045	Laserline Standard	45	2250	1.415,70
F9015040046	Laserline Standard	46	2300	1.447,16
F9015040047	Laserline Standard	47	2350	1.478,62
F9015040048	Laserline Standard	48	2400	1.510,08
F9015040049	Laserline Standard	49	2450	1.541,54
F9015040050	Laserline Standard	50	2500	1.573,00
Preis/Glied EUR				31,46

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 400 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016040004	Laserline Standard	4	200	149,40
F9016040005	Laserline Standard	5	250	186,75
F9016040006	Laserline Standard	6	300	224,10
F9016040007	Laserline Standard	7	350	261,45
F9016040008	Laserline Standard	8	400	298,80
F9016040009	Laserline Standard	9	450	336,15
F9016040010	Laserline Standard	10	500	373,50
F9016040011	Laserline Standard	11	550	410,85
F9016040012	Laserline Standard	12	600	448,20
F9016040013	Laserline Standard	13	650	485,55
F9016040014	Laserline Standard	14	700	522,90
F9016040015	Laserline Standard	15	750	560,25
F9016040016	Laserline Standard	16	800	597,60
F9016040017	Laserline Standard	17	850	634,95
F9016040018	Laserline Standard	18	900	672,30
F9016040019	Laserline Standard	19	950	709,65
F9016040020	Laserline Standard	20	1000	747,00
F9016040021	Laserline Standard	21	1050	784,35
F9016040022	Laserline Standard	22	1100	821,70
F9016040023	Laserline Standard	23	1150	859,05
F9016040024	Laserline Standard	24	1200	896,40
F9016040025	Laserline Standard	25	1250	933,75
F9016040026	Laserline Standard	26	1300	971,10
F9016040027	Laserline Standard	27	1350	1.008,45
F9016040028	Laserline Standard	28	1400	1.045,80
F9016040029	Laserline Standard	29	1450	1.083,15
F9016040030	Laserline Standard	30	1500	1.120,50
F9016040031	Laserline Standard	31	1550	1.157,85
F9016040032	Laserline Standard	32	1600	1.195,20
F9016040033	Laserline Standard	33	1650	1.232,55
F9016040034	Laserline Standard	34	1700	1.269,90
F9016040035	Laserline Standard	35	1750	1.307,25
F9016040036	Laserline Standard	36	1800	1.344,60
F9016040037	Laserline Standard	37	1850	1.381,95
F9016040038	Laserline Standard	38	1900	1.419,30
F9016040039	Laserline Standard	39	1950	1.456,65
F9016040040	Laserline Standard	40	2000	1.494,00
F9016040041	Laserline Standard	41	2050	1.531,35
F9016040042	Laserline Standard	42	2100	1.568,70
F9016040043	Laserline Standard	43	2150	1.606,05
F9016040044	Laserline Standard	44	2200	1.643,40
F9016040045	Laserline Standard	45	2250	1.680,75
F9016040046	Laserline Standard	46	2300	1.718,10
F9016040047	Laserline Standard	47	2350	1.755,45
F9016040048	Laserline Standard	48	2400	1.792,80
F9016040049	Laserline Standard	49	2450	1.830,15
F9016040050	Laserline Standard	50	2500	1.867,50
Preis/Glied EUR				37,35




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 415 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013041504	Laserline Standard	4	200	96,56
F9013041505	Laserline Standard	5	250	120,70
F9013041506	Laserline Standard	6	300	144,84
F9013041507	Laserline Standard	7	350	168,98
F9013041508	Laserline Standard	8	400	193,12
F9013041509	Laserline Standard	9	450	217,26
F9013041510	Laserline Standard	10	500	241,40
F9013041511	Laserline Standard	11	550	265,54
F9013041512	Laserline Standard	12	600	289,68
F9013041513	Laserline Standard	13	650	313,82
F9013041514	Laserline Standard	14	700	337,96
F9013041515	Laserline Standard	15	750	362,10
F9013041516	Laserline Standard	16	800	386,24
F9013041517	Laserline Standard	17	850	410,38
F9013041518	Laserline Standard	18	900	434,52
F9013041519	Laserline Standard	19	950	458,66
F9013041520	Laserline Standard	20	1000	482,80
F9013041521	Laserline Standard	21	1050	506,94
F9013041522	Laserline Standard	22	1100	531,08
F9013041523	Laserline Standard	23	1150	555,22
F9013041524	Laserline Standard	24	1200	579,36
F9013041525	Laserline Standard	25	1250	603,50
F9013041526	Laserline Standard	26	1300	627,64
F9013041527	Laserline Standard	27	1350	651,78
F9013041528	Laserline Standard	28	1400	675,92
F9013041529	Laserline Standard	29	1450	700,06
F9013041530	Laserline Standard	30	1500	724,20
F9013041531	Laserline Standard	31	1550	748,34
F9013041532	Laserline Standard	32	1600	772,48
F9013041533	Laserline Standard	33	1650	796,62
F9013041534	Laserline Standard	34	1700	820,76
F9013041535	Laserline Standard	35	1750	844,90
F9013041536	Laserline Standard	36	1800	869,04
F9013041537	Laserline Standard	37	1850	893,18
F9013041538	Laserline Standard	38	1900	917,32
F9013041539	Laserline Standard	39	1950	941,46
F9013041540	Laserline Standard	40	2000	965,60
F9013041541	Laserline Standard	41	2050	989,74
F9013041542	Laserline Standard	42	2100	1.013,88
F9013041543	Laserline Standard	43	2150	1.038,02
F9013041544	Laserline Standard	44	2200	1.062,16
F9013041545	Laserline Standard	45	2250	1.086,30
F9013041546	Laserline Standard	46	2300	1.110,44
F9013041547	Laserline Standard	47	2350	1.134,58
F9013041548	Laserline Standard	48	2400	1.158,72
F9013041549	Laserline Standard	49	2450	1.182,86
F9013041550	Laserline Standard	50	2500	1.207,00
Preis/Glied EUR				24,14

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 415 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014041504	Laserline Standard	4	200	109,48
F9014041505	Laserline Standard	5	250	136,85
F9014041506	Laserline Standard	6	300	164,22
F9014041507	Laserline Standard	7	350	191,59
F9014041508	Laserline Standard	8	400	218,96
F9014041509	Laserline Standard	9	450	246,33
F9014041510	Laserline Standard	10	500	273,70
F9014041511	Laserline Standard	11	550	301,07
F9014041512	Laserline Standard	12	600	328,44
F9014041513	Laserline Standard	13	650	355,81
F9014041514	Laserline Standard	14	700	383,18
F9014041515	Laserline Standard	15	750	410,55
F9014041516	Laserline Standard	16	800	437,92
F9014041517	Laserline Standard	17	850	465,29
F9014041518	Laserline Standard	18	900	492,66
F9014041519	Laserline Standard	19	950	520,03
F9014041520	Laserline Standard	20	1000	547,40
F9014041521	Laserline Standard	21	1050	574,77
F9014041522	Laserline Standard	22	1100	602,14
F9014041523	Laserline Standard	23	1150	629,51
F9014041524	Laserline Standard	24	1200	656,88
F9014041525	Laserline Standard	25	1250	684,25
F9014041526	Laserline Standard	26	1300	711,62
F9014041527	Laserline Standard	27	1350	738,99
F9014041528	Laserline Standard	28	1400	766,36
F9014041529	Laserline Standard	29	1450	793,73
F9014041530	Laserline Standard	30	1500	821,10
F9014041531	Laserline Standard	31	1550	848,47
F9014041532	Laserline Standard	32	1600	875,84
F9014041533	Laserline Standard	33	1650	903,21
F9014041534	Laserline Standard	34	1700	930,58
F9014041535	Laserline Standard	35	1750	957,95
F9014041536	Laserline Standard	36	1800	985,32
F9014041537	Laserline Standard	37	1850	1.012,69
F9014041538	Laserline Standard	38	1900	1.040,06
F9014041539	Laserline Standard	39	1950	1.067,43
F9014041540	Laserline Standard	40	2000	1.094,80
F9014041541	Laserline Standard	41	2050	1.122,17
F9014041542	Laserline Standard	42	2100	1.149,54
F9014041543	Laserline Standard	43	2150	1.176,91
F9014041544	Laserline Standard	44	2200	1.204,28
F9014041545	Laserline Standard	45	2250	1.231,65
F9014041546	Laserline Standard	46	2300	1.259,02
F9014041547	Laserline Standard	47	2350	1.286,39
F9014041548	Laserline Standard	48	2400	1.313,76
F9014041549	Laserline Standard	49	2450	1.341,13
F9014041550	Laserline Standard	50	2500	1.368,50
Preis/Glied EUR				27,37




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 415 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016041504	Laserline Standard	4	200	150,40
F9016041505	Laserline Standard	5	250	188,00
F9016041506	Laserline Standard	6	300	225,60
F9016041507	Laserline Standard	7	350	263,20
F9016041508	Laserline Standard	8	400	300,80
F9016041509	Laserline Standard	9	450	338,40
F9016041510	Laserline Standard	10	500	376,00
F9016041511	Laserline Standard	11	550	413,60
F9016041512	Laserline Standard	12	600	451,20
F9016041513	Laserline Standard	13	650	488,80
F9016041514	Laserline Standard	14	700	526,40
F9016041515	Laserline Standard	15	750	564,00
F9016041516	Laserline Standard	16	800	601,60
F9016041517	Laserline Standard	17	850	639,20
F9016041518	Laserline Standard	18	900	676,80
F9016041519	Laserline Standard	19	950	714,40
F9016041520	Laserline Standard	20	1000	752,00
F9016041521	Laserline Standard	21	1050	789,60
F9016041522	Laserline Standard	22	1100	827,20
F9016041523	Laserline Standard	23	1150	864,80
F9016041524	Laserline Standard	24	1200	902,40
F9016041525	Laserline Standard	25	1250	940,00
F9016041526	Laserline Standard	26	1300	977,60
F9016041527	Laserline Standard	27	1350	1.015,20
F9016041528	Laserline Standard	28	1400	1.052,80
F9016041529	Laserline Standard	29	1450	1.090,40
F9016041530	Laserline Standard	30	1500	1.128,00
F9016041531	Laserline Standard	31	1550	1.165,60
F9016041532	Laserline Standard	32	1600	1.203,20
F9016041533	Laserline Standard	33	1650	1.240,80
F9016041534	Laserline Standard	34	1700	1.278,40
F9016041535	Laserline Standard	35	1750	1.316,00
F9016041536	Laserline Standard	36	1800	1.353,60
F9016041537	Laserline Standard	37	1850	1.391,20
F9016041538	Laserline Standard	38	1900	1.428,80
F9016041539	Laserline Standard	39	1950	1.466,40
F9016041540	Laserline Standard	40	2000	1.504,00
F9016041541	Laserline Standard	41	2050	1.541,60
F9016041542	Laserline Standard	42	2100	1.579,20
F9016041543	Laserline Standard	43	2150	1.616,80
F9016041544	Laserline Standard	44	2200	1.654,40
F9016041545	Laserline Standard	45	2250	1.692,00
F9016041546	Laserline Standard	46	2300	1.729,60
F9016041547	Laserline Standard	47	2350	1.767,20
F9016041548	Laserline Standard	48	2400	1.804,80
F9016041549	Laserline Standard	49	2450	1.842,40
F9016041550	Laserline Standard	50	2500	1.880,00
Preis/Glied EUR				37,60

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 450 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012045004	Laserline Standard	4	200	88,52
F9012045005	Laserline Standard	5	250	110,65
F9012045006	Laserline Standard	6	300	132,78
F9012045007	Laserline Standard	7	350	154,91
F9012045008	Laserline Standard	8	400	177,04
F9012045009	Laserline Standard	9	450	199,17
F9012045010	Laserline Standard	10	500	221,30
F9012045011	Laserline Standard	11	550	243,43
F9012045012	Laserline Standard	12	600	265,56
F9012045013	Laserline Standard	13	650	287,69
F9012045014	Laserline Standard	14	700	309,82
F9012045015	Laserline Standard	15	750	331,95
F9012045016	Laserline Standard	16	800	354,08
F9012045017	Laserline Standard	17	850	376,21
F9012045018	Laserline Standard	18	900	398,34
F9012045019	Laserline Standard	19	950	420,47
F9012045020	Laserline Standard	20	1000	442,60
F9012045021	Laserline Standard	21	1050	464,73
F9012045022	Laserline Standard	22	1100	486,86
F9012045023	Laserline Standard	23	1150	508,99
F9012045024	Laserline Standard	24	1200	531,12
F9012045025	Laserline Standard	25	1250	553,25
F9012045026	Laserline Standard	26	1300	575,38
F9012045027	Laserline Standard	27	1350	597,51
F9012045028	Laserline Standard	28	1400	619,64
F9012045029	Laserline Standard	29	1450	641,77
F9012045030	Laserline Standard	30	1500	663,90
F9012045031	Laserline Standard	31	1550	686,03
F9012045032	Laserline Standard	32	1600	708,16
F9012045033	Laserline Standard	33	1650	730,29
F9012045034	Laserline Standard	34	1700	752,42
F9012045035	Laserline Standard	35	1750	774,55
F9012045036	Laserline Standard	36	1800	796,68
F9012045037	Laserline Standard	37	1850	818,81
F9012045038	Laserline Standard	38	1900	840,94
F9012045039	Laserline Standard	39	1950	863,07
F9012045040	Laserline Standard	40	2000	885,20
F9012045041	Laserline Standard	41	2050	907,33
F9012045042	Laserline Standard	42	2100	929,46
F9012045043	Laserline Standard	43	2150	951,59
F9012045044	Laserline Standard	44	2200	973,72
F9012045045	Laserline Standard	45	2250	995,85
F9012045046	Laserline Standard	46	2300	1.017,98
F9012045047	Laserline Standard	47	2350	1.040,11
F9012045048	Laserline Standard	48	2400	1.062,24
F9012045049	Laserline Standard	49	2450	1.084,37
F9012045050	Laserline Standard	50	2500	1.106,50
Preis/Glied EUR				22,13




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 450 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013045004	Laserline Standard	4	200	99,72
F9013045005	Laserline Standard	5	250	124,65
F9013045006	Laserline Standard	6	300	149,58
F9013045007	Laserline Standard	7	350	174,51
F9013045008	Laserline Standard	8	400	199,44
F9013045009	Laserline Standard	9	450	224,37
F9013045010	Laserline Standard	10	500	249,30
F9013045011	Laserline Standard	11	550	274,23
F9013045012	Laserline Standard	12	600	299,16
F9013045013	Laserline Standard	13	650	324,09
F9013045014	Laserline Standard	14	700	349,02
F9013045015	Laserline Standard	15	750	373,95
F9013045016	Laserline Standard	16	800	398,88
F9013045017	Laserline Standard	17	850	423,81
F9013045018	Laserline Standard	18	900	448,74
F9013045019	Laserline Standard	19	950	473,67
F9013045020	Laserline Standard	20	1000	498,60
F9013045021	Laserline Standard	21	1050	523,53
F9013045022	Laserline Standard	22	1100	548,46
F9013045023	Laserline Standard	23	1150	573,39
F9013045024	Laserline Standard	24	1200	598,32
F9013045025	Laserline Standard	25	1250	623,25
F9013045026	Laserline Standard	26	1300	648,18
F9013045027	Laserline Standard	27	1350	673,11
F9013045028	Laserline Standard	28	1400	698,04
F9013045029	Laserline Standard	29	1450	722,97
F9013045030	Laserline Standard	30	1500	747,90
F9013045031	Laserline Standard	31	1550	772,83
F9013045032	Laserline Standard	32	1600	797,76
F9013045033	Laserline Standard	33	1650	822,69
F9013045034	Laserline Standard	34	1700	847,62
F9013045035	Laserline Standard	35	1750	872,55
F9013045036	Laserline Standard	36	1800	897,48
F9013045037	Laserline Standard	37	1850	922,41
F9013045038	Laserline Standard	38	1900	947,34
F9013045039	Laserline Standard	39	1950	972,27
F9013045040	Laserline Standard	40	2000	997,20
F9013045041	Laserline Standard	41	2050	1.022,13
F9013045042	Laserline Standard	42	2100	1.047,06
F9013045043	Laserline Standard	43	2150	1.071,99
F9013045044	Laserline Standard	44	2200	1.096,92
F9013045045	Laserline Standard	45	2250	1.121,85
F9013045046	Laserline Standard	46	2300	1.146,78
F9013045047	Laserline Standard	47	2350	1.171,71
F9013045048	Laserline Standard	48	2400	1.196,64
F9013045049	Laserline Standard	49	2450	1.221,57
F9013045050	Laserline Standard	50	2500	1.246,50
Preis/Glied EUR				24,93

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 450 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014045004	Laserline Standard	4	200	110,68
F9014045005	Laserline Standard	5	250	138,35
F9014045006	Laserline Standard	6	300	166,02
F9014045007	Laserline Standard	7	350	193,69
F9014045008	Laserline Standard	8	400	221,36
F9014045009	Laserline Standard	9	450	249,03
F9014045010	Laserline Standard	10	500	276,70
F9014045011	Laserline Standard	11	550	304,37
F9014045012	Laserline Standard	12	600	332,04
F9014045013	Laserline Standard	13	650	359,71
F9014045014	Laserline Standard	14	700	387,38
F9014045015	Laserline Standard	15	750	415,05
F9014045016	Laserline Standard	16	800	442,72
F9014045017	Laserline Standard	17	850	470,39
F9014045018	Laserline Standard	18	900	498,06
F9014045019	Laserline Standard	19	950	525,73
F9014045020	Laserline Standard	20	1000	553,40
F9014045021	Laserline Standard	21	1050	581,07
F9014045022	Laserline Standard	22	1100	608,74
F9014045023	Laserline Standard	23	1150	636,41
F9014045024	Laserline Standard	24	1200	664,08
F9014045025	Laserline Standard	25	1250	691,75
F9014045026	Laserline Standard	26	1300	719,42
F9014045027	Laserline Standard	27	1350	747,09
F9014045028	Laserline Standard	28	1400	774,76
F9014045029	Laserline Standard	29	1450	802,43
F9014045030	Laserline Standard	30	1500	830,10
F9014045031	Laserline Standard	31	1550	857,77
F9014045032	Laserline Standard	32	1600	885,44
F9014045033	Laserline Standard	33	1650	913,11
F9014045034	Laserline Standard	34	1700	940,78
F9014045035	Laserline Standard	35	1750	968,45
F9014045036	Laserline Standard	36	1800	996,12
F9014045037	Laserline Standard	37	1850	1.023,79
F9014045038	Laserline Standard	38	1900	1.051,46
F9014045039	Laserline Standard	39	1950	1.079,13
F9014045040	Laserline Standard	40	2000	1.106,80
F9014045041	Laserline Standard	41	2050	1.134,47
F9014045042	Laserline Standard	42	2100	1.162,14
F9014045043	Laserline Standard	43	2150	1.189,81
F9014045044	Laserline Standard	44	2200	1.217,48
F9014045045	Laserline Standard	45	2250	1.245,15
F9014045046	Laserline Standard	46	2300	1.272,82
F9014045047	Laserline Standard	47	2350	1.300,49
F9014045048	Laserline Standard	48	2400	1.328,16
F9014045049	Laserline Standard	49	2450	1.355,83
F9014045050	Laserline Standard	50	2500	1.383,50
Preis/Glied EUR				27,67



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 450 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015045004	Laserline Standard	4	200	131,04
F9015045005	Laserline Standard	5	250	163,80
F9015045006	Laserline Standard	6	300	196,56
F9015045007	Laserline Standard	7	350	229,32
F9015045008	Laserline Standard	8	400	262,08
F9015045009	Laserline Standard	9	450	294,84
F9015045010	Laserline Standard	10	500	327,60
F9015045011	Laserline Standard	11	550	360,36
F9015045012	Laserline Standard	12	600	393,12
F9015045013	Laserline Standard	13	650	425,88
F9015045014	Laserline Standard	14	700	458,64
F9015045015	Laserline Standard	15	750	491,40
F9015045016	Laserline Standard	16	800	524,16
F9015045017	Laserline Standard	17	850	556,92
F9015045018	Laserline Standard	18	900	589,68
F9015045019	Laserline Standard	19	950	622,44
F9015045020	Laserline Standard	20	1000	655,20
F9015045021	Laserline Standard	21	1050	687,96
F9015045022	Laserline Standard	22	1100	720,72
F9015045023	Laserline Standard	23	1150	753,48
F9015045024	Laserline Standard	24	1200	786,24
F9015045025	Laserline Standard	25	1250	819,00
F9015045026	Laserline Standard	26	1300	851,76
F9015045027	Laserline Standard	27	1350	884,52
F9015045028	Laserline Standard	28	1400	917,28
F9015045029	Laserline Standard	29	1450	950,04
F9015045030	Laserline Standard	30	1500	982,80
F9015045031	Laserline Standard	31	1550	1.015,56
F9015045032	Laserline Standard	32	1600	1.048,32
F9015045033	Laserline Standard	33	1650	1.081,08
F9015045034	Laserline Standard	34	1700	1.113,84
F9015045035	Laserline Standard	35	1750	1.146,60
F9015045036	Laserline Standard	36	1800	1.179,36
F9015045037	Laserline Standard	37	1850	1.212,12
F9015045038	Laserline Standard	38	1900	1.244,88
F9015045039	Laserline Standard	39	1950	1.277,64
F9015045040	Laserline Standard	40	2000	1.310,40
F9015045041	Laserline Standard	41	2050	1.343,16
F9015045042	Laserline Standard	42	2100	1.375,92
F9015045043	Laserline Standard	43	2150	1.408,68
F9015045044	Laserline Standard	44	2200	1.441,44
F9015045045	Laserline Standard	45	2250	1.474,20
F9015045046	Laserline Standard	46	2300	1.506,96
F9015045047	Laserline Standard	47	2350	1.539,72
F9015045048	Laserline Standard	48	2400	1.572,48
F9015045049	Laserline Standard	49	2450	1.605,24
F9015045050	Laserline Standard	50	2500	1.638,00
Preis/Glied EUR				32,76

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 450 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016045004	Laserline Standard	4	200	151,60
F9016045005	Laserline Standard	5	250	189,50
F9016045006	Laserline Standard	6	300	227,40
F9016045007	Laserline Standard	7	350	265,30
F9016045008	Laserline Standard	8	400	303,20
F9016045009	Laserline Standard	9	450	341,10
F9016045010	Laserline Standard	10	500	379,00
F9016045011	Laserline Standard	11	550	416,90
F9016045012	Laserline Standard	12	600	454,80
F9016045013	Laserline Standard	13	650	492,70
F9016045014	Laserline Standard	14	700	530,60
F9016045015	Laserline Standard	15	750	568,50
F9016045016	Laserline Standard	16	800	606,40
F9016045017	Laserline Standard	17	850	644,30
F9016045018	Laserline Standard	18	900	682,20
F9016045019	Laserline Standard	19	950	720,10
F9016045020	Laserline Standard	20	1000	758,00
F9016045021	Laserline Standard	21	1050	795,90
F9016045022	Laserline Standard	22	1100	833,80
F9016045023	Laserline Standard	23	1150	871,70
F9016045024	Laserline Standard	24	1200	909,60
F9016045025	Laserline Standard	25	1250	947,50
F9016045026	Laserline Standard	26	1300	985,40
F9016045027	Laserline Standard	27	1350	1.023,30
F9016045028	Laserline Standard	28	1400	1.061,20
F9016045029	Laserline Standard	29	1450	1.099,10
F9016045030	Laserline Standard	30	1500	1.137,00
F9016045031	Laserline Standard	31	1550	1.174,90
F9016045032	Laserline Standard	32	1600	1.212,80
F9016045033	Laserline Standard	33	1650	1.250,70
F9016045034	Laserline Standard	34	1700	1.288,60
F9016045035	Laserline Standard	35	1750	1.326,50
F9016045036	Laserline Standard	36	1800	1.364,40
F9016045037	Laserline Standard	37	1850	1.402,30
F9016045038	Laserline Standard	38	1900	1.440,20
F9016045039	Laserline Standard	39	1950	1.478,10
F9016045040	Laserline Standard	40	2000	1.516,00
F9016045041	Laserline Standard	41	2050	1.553,90
F9016045042	Laserline Standard	42	2100	1.591,80
F9016045043	Laserline Standard	43	2150	1.629,70
F9016045044	Laserline Standard	44	2200	1.667,60
F9016045045	Laserline Standard	45	2250	1.705,50
F9016045046	Laserline Standard	46	2300	1.743,40
F9016045047	Laserline Standard	47	2350	1.781,30
F9016045048	Laserline Standard	48	2400	1.819,20
F9016045049	Laserline Standard	49	2450	1.857,10
F9016045050	Laserline Standard	50	2500	1.895,00
Preis/Glied EUR				37,90

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012050004	Laserline Standard	4	200	90,64
F9012050005	Laserline Standard	5	250	113,30
F9012050006	Laserline Standard	6	300	135,96
F9012050007	Laserline Standard	7	350	158,62
F9012050008	Laserline Standard	8	400	181,28
F9012050009	Laserline Standard	9	450	203,94
F9012050010	Laserline Standard	10	500	226,60
F9012050011	Laserline Standard	11	550	249,26
F9012050012	Laserline Standard	12	600	271,92
F9012050013	Laserline Standard	13	650	294,58
F9012050014	Laserline Standard	14	700	317,24
F9012050015	Laserline Standard	15	750	339,90
F9012050016	Laserline Standard	16	800	362,56
F9012050017	Laserline Standard	17	850	385,22
F9012050018	Laserline Standard	18	900	407,88
F9012050019	Laserline Standard	19	950	430,54
F9012050020	Laserline Standard	20	1000	453,20
F9012050021	Laserline Standard	21	1050	475,86
F9012050022	Laserline Standard	22	1100	498,52
F9012050023	Laserline Standard	23	1150	521,18
F9012050024	Laserline Standard	24	1200	543,84
F9012050025	Laserline Standard	25	1250	566,50
F9012050026	Laserline Standard	26	1300	589,16
F9012050027	Laserline Standard	27	1350	611,82
F9012050028	Laserline Standard	28	1400	634,48
F9012050029	Laserline Standard	29	1450	657,14
F9012050030	Laserline Standard	30	1500	679,80
F9012050031	Laserline Standard	31	1550	702,46
F9012050032	Laserline Standard	32	1600	725,12
F9012050033	Laserline Standard	33	1650	747,78
F9012050034	Laserline Standard	34	1700	770,44
F9012050035	Laserline Standard	35	1750	793,10
F9012050036	Laserline Standard	36	1800	815,76
F9012050037	Laserline Standard	37	1850	838,42
F9012050038	Laserline Standard	38	1900	861,08
F9012050039	Laserline Standard	39	1950	883,74
F9012050040	Laserline Standard	40	2000	906,40
F9012050041	Laserline Standard	41	2050	929,06
F9012050042	Laserline Standard	42	2100	951,72
F9012050043	Laserline Standard	43	2150	974,38
F9012050044	Laserline Standard	44	2200	997,04
F9012050045	Laserline Standard	45	2250	1.019,70
F9012050046	Laserline Standard	46	2300	1.042,36
F9012050047	Laserline Standard	47	2350	1.065,02
F9012050048	Laserline Standard	48	2400	1.087,68
F9012050049	Laserline Standard	49	2450	1.110,34
F9012050050	Laserline Standard	50	2500	1.133,00
Preis/Glied EUR				22,66

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013050004	Laserline Standard	4	200	103,16
F9013050005	Laserline Standard	5	250	128,95
F9013050006	Laserline Standard	6	300	154,74
F9013050007	Laserline Standard	7	350	180,53
F9013050008	Laserline Standard	8	400	206,32
F9013050009	Laserline Standard	9	450	232,11
F9013050010	Laserline Standard	10	500	257,90
F9013050011	Laserline Standard	11	550	283,69
F9013050012	Laserline Standard	12	600	309,48
F9013050013	Laserline Standard	13	650	335,27
F9013050014	Laserline Standard	14	700	361,06
F9013050015	Laserline Standard	15	750	386,85
F9013050016	Laserline Standard	16	800	412,64
F9013050017	Laserline Standard	17	850	438,43
F9013050018	Laserline Standard	18	900	464,22
F9013050019	Laserline Standard	19	950	490,01
F9013050020	Laserline Standard	20	1000	515,80
F9013050021	Laserline Standard	21	1050	541,59
F9013050022	Laserline Standard	22	1100	567,38
F9013050023	Laserline Standard	23	1150	593,17
F9013050024	Laserline Standard	24	1200	618,96
F9013050025	Laserline Standard	25	1250	644,75
F9013050026	Laserline Standard	26	1300	670,54
F9013050027	Laserline Standard	27	1350	696,33
F9013050028	Laserline Standard	28	1400	722,12
F9013050029	Laserline Standard	29	1450	747,91
F9013050030	Laserline Standard	30	1500	773,70
F9013050031	Laserline Standard	31	1550	799,49
F9013050032	Laserline Standard	32	1600	825,28
F9013050033	Laserline Standard	33	1650	851,07
F9013050034	Laserline Standard	34	1700	876,86
F9013050035	Laserline Standard	35	1750	902,65
F9013050036	Laserline Standard	36	1800	928,44
F9013050037	Laserline Standard	37	1850	954,23
F9013050038	Laserline Standard	38	1900	980,02
F9013050039	Laserline Standard	39	1950	1.005,81
F9013050040	Laserline Standard	40	2000	1.031,60
F9013050041	Laserline Standard	41	2050	1.057,39
F9013050042	Laserline Standard	42	2100	1.083,18
F9013050043	Laserline Standard	43	2150	1.108,97
F9013050044	Laserline Standard	44	2200	1.134,76
F9013050045	Laserline Standard	45	2250	1.160,55
F9013050046	Laserline Standard	46	2300	1.186,34
F9013050047	Laserline Standard	47	2350	1.212,13
F9013050048	Laserline Standard	48	2400	1.237,92
F9013050049	Laserline Standard	49	2450	1.263,71
F9013050050	Laserline Standard	50	2500	1.289,50
Preis/Glied EUR				25,79




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014050004	Laserline Standard	4	200	114,36
F9014050005	Laserline Standard	5	250	142,95
F9014050006	Laserline Standard	6	300	171,54
F9014050007	Laserline Standard	7	350	200,13
F9014050008	Laserline Standard	8	400	228,72
F9014050009	Laserline Standard	9	450	257,31
F9014050010	Laserline Standard	10	500	285,90
F9014050011	Laserline Standard	11	550	314,49
F9014050012	Laserline Standard	12	600	343,08
F9014050013	Laserline Standard	13	650	371,67
F9014050014	Laserline Standard	14	700	400,26
F9014050015	Laserline Standard	15	750	428,85
F9014050016	Laserline Standard	16	800	457,44
F9014050017	Laserline Standard	17	850	486,03
F9014050018	Laserline Standard	18	900	514,62
F9014050019	Laserline Standard	19	950	543,21
F9014050020	Laserline Standard	20	1000	571,80
F9014050021	Laserline Standard	21	1050	600,39
F9014050022	Laserline Standard	22	1100	628,98
F9014050023	Laserline Standard	23	1150	657,57
F9014050024	Laserline Standard	24	1200	686,16
F9014050025	Laserline Standard	25	1250	714,75
F9014050026	Laserline Standard	26	1300	743,34
F9014050027	Laserline Standard	27	1350	771,93
F9014050028	Laserline Standard	28	1400	800,52
F9014050029	Laserline Standard	29	1450	829,11
F9014050030	Laserline Standard	30	1500	857,70
F9014050031	Laserline Standard	31	1550	886,29
F9014050032	Laserline Standard	32	1600	914,88
F9014050033	Laserline Standard	33	1650	943,47
F9014050034	Laserline Standard	34	1700	972,06
F9014050035	Laserline Standard	35	1750	1.000,65
F9014050036	Laserline Standard	36	1800	1.029,24
F9014050037	Laserline Standard	37	1850	1.057,83
F9014050038	Laserline Standard	38	1900	1.086,42
F9014050039	Laserline Standard	39	1950	1.115,01
F9014050040	Laserline Standard	40	2000	1.143,60
F9014050041	Laserline Standard	41	2050	1.172,19
F9014050042	Laserline Standard	42	2100	1.200,78
F9014050043	Laserline Standard	43	2150	1.229,37
F9014050044	Laserline Standard	44	2200	1.257,96
F9014050045	Laserline Standard	45	2250	1.286,55
F9014050046	Laserline Standard	46	2300	1.315,14
F9014050047	Laserline Standard	47	2350	1.343,73
F9014050048	Laserline Standard	48	2400	1.372,32
F9014050049	Laserline Standard	49	2450	1.400,91
F9014050050	Laserline Standard	50	2500	1.429,50
Preis/Glied EUR				28,59

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015050004	Laserline Standard	4	200	133,36
F9015050005	Laserline Standard	5	250	166,70
F9015050006	Laserline Standard	6	300	200,04
F9015050007	Laserline Standard	7	350	233,38
F9015050008	Laserline Standard	8	400	266,72
F9015050009	Laserline Standard	9	450	300,06
F9015050010	Laserline Standard	10	500	333,40
F9015050011	Laserline Standard	11	550	366,74
F9015050012	Laserline Standard	12	600	400,08
F9015050013	Laserline Standard	13	650	433,42
F9015050014	Laserline Standard	14	700	466,76
F9015050015	Laserline Standard	15	750	500,10
F9015050016	Laserline Standard	16	800	533,44
F9015050017	Laserline Standard	17	850	566,78
F9015050018	Laserline Standard	18	900	600,12
F9015050019	Laserline Standard	19	950	633,46
F9015050020	Laserline Standard	20	1000	666,80
F9015050021	Laserline Standard	21	1050	700,14
F9015050022	Laserline Standard	22	1100	733,48
F9015050023	Laserline Standard	23	1150	766,82
F9015050024	Laserline Standard	24	1200	800,16
F9015050025	Laserline Standard	25	1250	833,50
F9015050026	Laserline Standard	26	1300	866,84
F9015050027	Laserline Standard	27	1350	900,18
F9015050028	Laserline Standard	28	1400	933,52
F9015050029	Laserline Standard	29	1450	966,86
F9015050030	Laserline Standard	30	1500	1.000,20
F9015050031	Laserline Standard	31	1550	1.033,54
F9015050032	Laserline Standard	32	1600	1.066,88
F9015050033	Laserline Standard	33	1650	1.100,22
F9015050034	Laserline Standard	34	1700	1.133,56
F9015050035	Laserline Standard	35	1750	1.166,90
F9015050036	Laserline Standard	36	1800	1.200,24
F9015050037	Laserline Standard	37	1850	1.233,58
F9015050038	Laserline Standard	38	1900	1.266,92
F9015050039	Laserline Standard	39	1950	1.300,26
F9015050040	Laserline Standard	40	2000	1.333,60
F9015050041	Laserline Standard	41	2050	1.366,94
F9015050042	Laserline Standard	42	2100	1.400,28
F9015050043	Laserline Standard	43	2150	1.433,62
F9015050044	Laserline Standard	44	2200	1.466,96
F9015050045	Laserline Standard	45	2250	1.500,30
F9015050046	Laserline Standard	46	2300	1.533,64
F9015050047	Laserline Standard	47	2350	1.566,98
F9015050048	Laserline Standard	48	2400	1.600,32
F9015050049	Laserline Standard	49	2450	1.633,66
F9015050050	Laserline Standard	50	2500	1.667,00
Preis/Glied EUR				33,34




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016050004	Laserline Standard	4	200	156,60
F9016050005	Laserline Standard	5	250	195,75
F9016050006	Laserline Standard	6	300	234,90
F9016050007	Laserline Standard	7	350	274,05
F9016050008	Laserline Standard	8	400	313,20
F9016050009	Laserline Standard	9	450	352,35
F9016050010	Laserline Standard	10	500	391,50
F9016050011	Laserline Standard	11	550	430,65
F9016050012	Laserline Standard	12	600	469,80
F9016050013	Laserline Standard	13	650	508,95
F9016050014	Laserline Standard	14	700	548,10
F9016050015	Laserline Standard	15	750	587,25
F9016050016	Laserline Standard	16	800	626,40
F9016050017	Laserline Standard	17	850	665,55
F9016050018	Laserline Standard	18	900	704,70
F9016050019	Laserline Standard	19	950	743,85
F9016050020	Laserline Standard	20	1000	783,00
F9016050021	Laserline Standard	21	1050	822,15
F9016050022	Laserline Standard	22	1100	861,30
F9016050023	Laserline Standard	23	1150	900,45
F9016050024	Laserline Standard	24	1200	939,60
F9016050025	Laserline Standard	25	1250	978,75
F9016050026	Laserline Standard	26	1300	1.017,90
F9016050027	Laserline Standard	27	1350	1.057,05
F9016050028	Laserline Standard	28	1400	1.096,20
F9016050029	Laserline Standard	29	1450	1.135,35
F9016050030	Laserline Standard	30	1500	1.174,50
F9016050031	Laserline Standard	31	1550	1.213,65
F9016050032	Laserline Standard	32	1600	1.252,80
F9016050033	Laserline Standard	33	1650	1.291,95
F9016050034	Laserline Standard	34	1700	1.331,10
F9016050035	Laserline Standard	35	1750	1.370,25
F9016050036	Laserline Standard	36	1800	1.409,40
F9016050037	Laserline Standard	37	1850	1.448,55
F9016050038	Laserline Standard	38	1900	1.487,70
F9016050039	Laserline Standard	39	1950	1.526,85
F9016050040	Laserline Standard	40	2000	1.566,00
F9016050041	Laserline Standard	41	2050	1.605,15
F9016050042	Laserline Standard	42	2100	1.644,30
F9016050043	Laserline Standard	43	2150	1.683,45
F9016050044	Laserline Standard	44	2200	1.722,60
F9016050045	Laserline Standard	45	2250	1.761,75
F9016050046	Laserline Standard	46	2300	1.800,90
F9016050047	Laserline Standard	47	2350	1.840,05
F9016050048	Laserline Standard	48	2400	1.879,20
F9016050049	Laserline Standard	49	2450	1.918,35
F9016050050	Laserline Standard	50	2500	1.957,50
Preis/Glied EUR				39,15

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 550 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012055004	Laserline Standard	4	200	92,96
F9012055005	Laserline Standard	5	250	116,20
F9012055006	Laserline Standard	6	300	139,44
F9012055007	Laserline Standard	7	350	162,68
F9012055008	Laserline Standard	8	400	185,92
F9012055009	Laserline Standard	9	450	209,16
F9012055010	Laserline Standard	10	500	232,40
F9012055011	Laserline Standard	11	550	255,64
F9012055012	Laserline Standard	12	600	278,88
F9012055013	Laserline Standard	13	650	302,12
F9012055014	Laserline Standard	14	700	325,36
F9012055015	Laserline Standard	15	750	348,60
F9012055016	Laserline Standard	16	800	371,84
F9012055017	Laserline Standard	17	850	395,08
F9012055018	Laserline Standard	18	900	418,32
F9012055019	Laserline Standard	19	950	441,56
F9012055020	Laserline Standard	20	1000	464,80
F9012055021	Laserline Standard	21	1050	488,04
F9012055022	Laserline Standard	22	1100	511,28
F9012055023	Laserline Standard	23	1150	534,52
F9012055024	Laserline Standard	24	1200	557,76
F9012055025	Laserline Standard	25	1250	581,00
F9012055026	Laserline Standard	26	1300	604,24
F9012055027	Laserline Standard	27	1350	627,48
F9012055028	Laserline Standard	28	1400	650,72
F9012055029	Laserline Standard	29	1450	673,96
F9012055030	Laserline Standard	30	1500	697,20
F9012055031	Laserline Standard	31	1550	720,44
F9012055032	Laserline Standard	32	1600	743,68
F9012055033	Laserline Standard	33	1650	766,92
F9012055034	Laserline Standard	34	1700	790,16
F9012055035	Laserline Standard	35	1750	813,40
F9012055036	Laserline Standard	36	1800	836,64
F9012055037	Laserline Standard	37	1850	859,88
F9012055038	Laserline Standard	38	1900	883,12
F9012055039	Laserline Standard	39	1950	906,36
F9012055040	Laserline Standard	40	2000	929,60
F9012055041	Laserline Standard	41	2050	952,84
F9012055042	Laserline Standard	42	2100	976,08
F9012055043	Laserline Standard	43	2150	999,32
F9012055044	Laserline Standard	44	2200	1.022,56
F9012055045	Laserline Standard	45	2250	1.045,80
F9012055046	Laserline Standard	46	2300	1.069,04
F9012055047	Laserline Standard	47	2350	1.092,28
F9012055048	Laserline Standard	48	2400	1.115,52
F9012055049	Laserline Standard	49	2450	1.138,76
F9012055050	Laserline Standard	50	2500	1.162,00
Preis/Glied EUR				23,24




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 550 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013055004	Laserline Standard	4	200	105,20
F9013055005	Laserline Standard	5	250	131,50
F9013055006	Laserline Standard	6	300	157,80
F9013055007	Laserline Standard	7	350	184,10
F9013055008	Laserline Standard	8	400	210,40
F9013055009	Laserline Standard	9	450	236,70
F9013055010	Laserline Standard	10	500	263,00
F9013055011	Laserline Standard	11	550	289,30
F9013055012	Laserline Standard	12	600	315,60
F9013055013	Laserline Standard	13	650	341,90
F9013055014	Laserline Standard	14	700	368,20
F9013055015	Laserline Standard	15	750	394,50
F9013055016	Laserline Standard	16	800	420,80
F9013055017	Laserline Standard	17	850	447,10
F9013055018	Laserline Standard	18	900	473,40
F9013055019	Laserline Standard	19	950	499,70
F9013055020	Laserline Standard	20	1000	526,00
F9013055021	Laserline Standard	21	1050	552,30
F9013055022	Laserline Standard	22	1100	578,60
F9013055023	Laserline Standard	23	1150	604,90
F9013055024	Laserline Standard	24	1200	631,20
F9013055025	Laserline Standard	25	1250	657,50
F9013055026	Laserline Standard	26	1300	683,80
F9013055027	Laserline Standard	27	1350	710,10
F9013055028	Laserline Standard	28	1400	736,40
F9013055029	Laserline Standard	29	1450	762,70
F9013055030	Laserline Standard	30	1500	789,00
F9013055031	Laserline Standard	31	1550	815,30
F9013055032	Laserline Standard	32	1600	841,60
F9013055033	Laserline Standard	33	1650	867,90
F9013055034	Laserline Standard	34	1700	894,20
F9013055035	Laserline Standard	35	1750	920,50
F9013055036	Laserline Standard	36	1800	946,80
F9013055037	Laserline Standard	37	1850	973,10
F9013055038	Laserline Standard	38	1900	999,40
F9013055039	Laserline Standard	39	1950	1.025,70
F9013055040	Laserline Standard	40	2000	1.052,00
F9013055041	Laserline Standard	41	2050	1.078,30
F9013055042	Laserline Standard	42	2100	1.104,60
F9013055043	Laserline Standard	43	2150	1.130,90
F9013055044	Laserline Standard	44	2200	1.157,20
F9013055045	Laserline Standard	45	2250	1.183,50
F9013055046	Laserline Standard	46	2300	1.209,80
F9013055047	Laserline Standard	47	2350	1.236,10
F9013055048	Laserline Standard	48	2400	1.262,40
F9013055049	Laserline Standard	49	2450	1.288,70
F9013055050	Laserline Standard	50	2500	1.315,00
Preis/Glied EUR				26,30

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 550 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014055004	Laserline Standard	4	200	118,28
F9014055005	Laserline Standard	5	250	147,85
F9014055006	Laserline Standard	6	300	177,42
F9014055007	Laserline Standard	7	350	206,99
F9014055008	Laserline Standard	8	400	236,56
F9014055009	Laserline Standard	9	450	266,13
F9014055010	Laserline Standard	10	500	295,70
F9014055011	Laserline Standard	11	550	325,27
F9014055012	Laserline Standard	12	600	354,84
F9014055013	Laserline Standard	13	650	384,41
F9014055014	Laserline Standard	14	700	413,98
F9014055015	Laserline Standard	15	750	443,55
F9014055016	Laserline Standard	16	800	473,12
F9014055017	Laserline Standard	17	850	502,69
F9014055018	Laserline Standard	18	900	532,26
F9014055019	Laserline Standard	19	950	561,83
F9014055020	Laserline Standard	20	1000	591,40
F9014055021	Laserline Standard	21	1050	620,97
F9014055022	Laserline Standard	22	1100	650,54
F9014055023	Laserline Standard	23	1150	680,11
F9014055024	Laserline Standard	24	1200	709,68
F9014055025	Laserline Standard	25	1250	739,25
F9014055026	Laserline Standard	26	1300	768,82
F9014055027	Laserline Standard	27	1350	798,39
F9014055028	Laserline Standard	28	1400	827,96
F9014055029	Laserline Standard	29	1450	857,53
F9014055030	Laserline Standard	30	1500	887,10
F9014055031	Laserline Standard	31	1550	916,67
F9014055032	Laserline Standard	32	1600	946,24
F9014055033	Laserline Standard	33	1650	975,81
F9014055034	Laserline Standard	34	1700	1.005,38
F9014055035	Laserline Standard	35	1750	1.034,95
F9014055036	Laserline Standard	36	1800	1.064,52
F9014055037	Laserline Standard	37	1850	1.094,09
F9014055038	Laserline Standard	38	1900	1.123,66
F9014055039	Laserline Standard	39	1950	1.153,23
F9014055040	Laserline Standard	40	2000	1.182,80
F9014055041	Laserline Standard	41	2050	1.212,37
F9014055042	Laserline Standard	42	2100	1.241,94
F9014055043	Laserline Standard	43	2150	1.271,51
F9014055044	Laserline Standard	44	2200	1.301,08
F9014055045	Laserline Standard	45	2250	1.330,65
F9014055046	Laserline Standard	46	2300	1.360,22
F9014055047	Laserline Standard	47	2350	1.389,79
F9014055048	Laserline Standard	48	2400	1.419,36
F9014055049	Laserline Standard	49	2450	1.448,93
F9014055050	Laserline Standard	50	2500	1.478,50
Preis/Glied EUR				29,57




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 550 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015055004	Laserline Standard	4	200	138,84
F9015055005	Laserline Standard	5	250	173,55
F9015055006	Laserline Standard	6	300	208,26
F9015055007	Laserline Standard	7	350	242,97
F9015055008	Laserline Standard	8	400	277,68
F9015055009	Laserline Standard	9	450	312,39
F9015055010	Laserline Standard	10	500	347,10
F9015055011	Laserline Standard	11	550	381,81
F9015055012	Laserline Standard	12	600	416,52
F9015055013	Laserline Standard	13	650	451,23
F9015055014	Laserline Standard	14	700	485,94
F9015055015	Laserline Standard	15	750	520,65
F9015055016	Laserline Standard	16	800	555,36
F9015055017	Laserline Standard	17	850	590,07
F9015055018	Laserline Standard	18	900	624,78
F9015055019	Laserline Standard	19	950	659,49
F9015055020	Laserline Standard	20	1000	694,20
F9015055021	Laserline Standard	21	1050	728,91
F9015055022	Laserline Standard	22	1100	763,62
F9015055023	Laserline Standard	23	1150	798,33
F9015055024	Laserline Standard	24	1200	833,04
F9015055025	Laserline Standard	25	1250	867,75
F9015055026	Laserline Standard	26	1300	902,46
F9015055027	Laserline Standard	27	1350	937,17
F9015055028	Laserline Standard	28	1400	971,88
F9015055029	Laserline Standard	29	1450	1.006,59
F9015055030	Laserline Standard	30	1500	1.041,30
F9015055031	Laserline Standard	31	1550	1.076,01
F9015055032	Laserline Standard	32	1600	1.110,72
F9015055033	Laserline Standard	33	1650	1.145,43
F9015055034	Laserline Standard	34	1700	1.180,14
F9015055035	Laserline Standard	35	1750	1.214,85
F9015055036	Laserline Standard	36	1800	1.249,56
F9015055037	Laserline Standard	37	1850	1.284,27
F9015055038	Laserline Standard	38	1900	1.318,98
F9015055039	Laserline Standard	39	1950	1.353,69
F9015055040	Laserline Standard	40	2000	1.388,40
F9015055041	Laserline Standard	41	2050	1.423,11
F9015055042	Laserline Standard	42	2100	1.457,82
F9015055043	Laserline Standard	43	2150	1.492,53
F9015055044	Laserline Standard	44	2200	1.527,24
F9015055045	Laserline Standard	45	2250	1.561,95
F9015055046	Laserline Standard	46	2300	1.596,66
F9015055047	Laserline Standard	47	2350	1.631,37
F9015055048	Laserline Standard	48	2400	1.666,08
F9015055049	Laserline Standard	49	2450	1.700,79
F9015055050	Laserline Standard	50	2500	1.735,50
Preis/Glied EUR				34,71

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 550 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016055004	Laserline Standard	4	200	163,40
F9016055005	Laserline Standard	5	250	204,25
F9016055006	Laserline Standard	6	300	245,10
F9016055007	Laserline Standard	7	350	285,95
F9016055008	Laserline Standard	8	400	326,80
F9016055009	Laserline Standard	9	450	367,65
F9016055010	Laserline Standard	10	500	408,50
F9016055011	Laserline Standard	11	550	449,35
F9016055012	Laserline Standard	12	600	490,20
F9016055013	Laserline Standard	13	650	531,05
F9016055014	Laserline Standard	14	700	571,90
F9016055015	Laserline Standard	15	750	612,75
F9016055016	Laserline Standard	16	800	653,60
F9016055017	Laserline Standard	17	850	694,45
F9016055018	Laserline Standard	18	900	735,30
F9016055019	Laserline Standard	19	950	776,15
F9016055020	Laserline Standard	20	1000	817,00
F9016055021	Laserline Standard	21	1050	857,85
F9016055022	Laserline Standard	22	1100	898,70
F9016055023	Laserline Standard	23	1150	939,55
F9016055024	Laserline Standard	24	1200	980,40
F9016055025	Laserline Standard	25	1250	1.021,25
F9016055026	Laserline Standard	26	1300	1.062,10
F9016055027	Laserline Standard	27	1350	1.102,95
F9016055028	Laserline Standard	28	1400	1.143,80
F9016055029	Laserline Standard	29	1450	1.184,65
F9016055030	Laserline Standard	30	1500	1.225,50
F9016055031	Laserline Standard	31	1550	1.266,35
F9016055032	Laserline Standard	32	1600	1.307,20
F9016055033	Laserline Standard	33	1650	1.348,05
F9016055034	Laserline Standard	34	1700	1.388,90
F9016055035	Laserline Standard	35	1750	1.429,75
F9016055036	Laserline Standard	36	1800	1.470,60
F9016055037	Laserline Standard	37	1850	1.511,45
F9016055038	Laserline Standard	38	1900	1.552,30
F9016055039	Laserline Standard	39	1950	1.593,15
F9016055040	Laserline Standard	40	2000	1.634,00
F9016055041	Laserline Standard	41	2050	1.674,85
F9016055042	Laserline Standard	42	2100	1.715,70
F9016055043	Laserline Standard	43	2150	1.756,55
F9016055044	Laserline Standard	44	2200	1.797,40
F9016055045	Laserline Standard	45	2250	1.838,25
F9016055046	Laserline Standard	46	2300	1.879,10
F9016055047	Laserline Standard	47	2350	1.919,95
F9016055048	Laserline Standard	48	2400	1.960,80
F9016055049	Laserline Standard	49	2450	2.001,65
F9016055050	Laserline Standard	50	2500	2.042,50
Preis/Glied EUR				40,85



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 565 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012056504	Laserline Standard	4	200	93,32
F9012056505	Laserline Standard	5	250	116,65
F9012056506	Laserline Standard	6	300	139,98
F9012056507	Laserline Standard	7	350	163,31
F9012056508	Laserline Standard	8	400	186,64
F9012056509	Laserline Standard	9	450	209,97
F9012056510	Laserline Standard	10	500	233,30
F9012056511	Laserline Standard	11	550	256,63
F9012056512	Laserline Standard	12	600	279,96
F9012056513	Laserline Standard	13	650	303,29
F9012056514	Laserline Standard	14	700	326,62
F9012056515	Laserline Standard	15	750	349,95
F9012056516	Laserline Standard	16	800	373,28
F9012056517	Laserline Standard	17	850	396,61
F9012056518	Laserline Standard	18	900	419,94
F9012056519	Laserline Standard	19	950	443,27
F9012056520	Laserline Standard	20	1000	466,60
F9012056521	Laserline Standard	21	1050	489,93
F9012056522	Laserline Standard	22	1100	513,26
F9012056523	Laserline Standard	23	1150	536,59
F9012056524	Laserline Standard	24	1200	559,92
F9012056525	Laserline Standard	25	1250	583,25
F9012056526	Laserline Standard	26	1300	606,58
F9012056527	Laserline Standard	27	1350	629,91
F9012056528	Laserline Standard	28	1400	653,24
F9012056529	Laserline Standard	29	1450	676,57
F9012056530	Laserline Standard	30	1500	699,90
F9012056531	Laserline Standard	31	1550	723,23
F9012056532	Laserline Standard	32	1600	746,56
F9012056533	Laserline Standard	33	1650	769,89
F9012056534	Laserline Standard	34	1700	793,22
F9012056535	Laserline Standard	35	1750	816,55
F9012056536	Laserline Standard	36	1800	839,88
F9012056537	Laserline Standard	37	1850	863,21
F9012056538	Laserline Standard	38	1900	886,54
F9012056539	Laserline Standard	39	1950	909,87
F9012056540	Laserline Standard	40	2000	933,20
F9012056541	Laserline Standard	41	2050	956,53
F9012056542	Laserline Standard	42	2100	979,86
F9012056543	Laserline Standard	43	2150	1.003,19
F9012056544	Laserline Standard	44	2200	1.026,52
F9012056545	Laserline Standard	45	2250	1.049,85
F9012056546	Laserline Standard	46	2300	1.073,18
F9012056547	Laserline Standard	47	2350	1.096,51
F9012056548	Laserline Standard	48	2400	1.119,84
F9012056549	Laserline Standard	49	2450	1.143,17
F9012056550	Laserline Standard	50	2500	1.166,50
Preis/Glied EUR				23,33

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 565 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013056504	Laserline Standard	4	200	106,68
F9013056505	Laserline Standard	5	250	133,35
F9013056506	Laserline Standard	6	300	160,02
F9013056507	Laserline Standard	7	350	186,69
F9013056508	Laserline Standard	8	400	213,36
F9013056509	Laserline Standard	9	450	240,03
F9013056510	Laserline Standard	10	500	266,70
F9013056511	Laserline Standard	11	550	293,37
F9013056512	Laserline Standard	12	600	320,04
F9013056513	Laserline Standard	13	650	346,71
F9013056514	Laserline Standard	14	700	373,38
F9013056515	Laserline Standard	15	750	400,05
F9013056516	Laserline Standard	16	800	426,72
F9013056517	Laserline Standard	17	850	453,39
F9013056518	Laserline Standard	18	900	480,06
F9013056519	Laserline Standard	19	950	506,73
F9013056520	Laserline Standard	20	1000	533,40
F9013056521	Laserline Standard	21	1050	560,07
F9013056522	Laserline Standard	22	1100	586,74
F9013056523	Laserline Standard	23	1150	613,41
F9013056524	Laserline Standard	24	1200	640,08
F9013056525	Laserline Standard	25	1250	666,75
F9013056526	Laserline Standard	26	1300	693,42
F9013056527	Laserline Standard	27	1350	720,09
F9013056528	Laserline Standard	28	1400	746,76
F9013056529	Laserline Standard	29	1450	773,43
F9013056530	Laserline Standard	30	1500	800,10
F9013056531	Laserline Standard	31	1550	826,77
F9013056532	Laserline Standard	32	1600	853,44
F9013056533	Laserline Standard	33	1650	880,11
F9013056534	Laserline Standard	34	1700	906,78
F9013056535	Laserline Standard	35	1750	933,45
F9013056536	Laserline Standard	36	1800	960,12
F9013056537	Laserline Standard	37	1850	986,79
F9013056538	Laserline Standard	38	1900	1.013,46
F9013056539	Laserline Standard	39	1950	1.040,13
F9013056540	Laserline Standard	40	2000	1.066,80
F9013056541	Laserline Standard	41	2050	1.093,47
F9013056542	Laserline Standard	42	2100	1.120,14
F9013056543	Laserline Standard	43	2150	1.146,81
F9013056544	Laserline Standard	44	2200	1.173,48
F9013056545	Laserline Standard	45	2250	1.200,15
F9013056546	Laserline Standard	46	2300	1.226,82
F9013056547	Laserline Standard	47	2350	1.253,49
F9013056548	Laserline Standard	48	2400	1.280,16
F9013056549	Laserline Standard	49	2450	1.306,83
F9013056550	Laserline Standard	50	2500	1.333,50
Preis/Glied EUR				26,67

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 565 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014056504	Laserline Standard	4	200	122,60
F9014056505	Laserline Standard	5	250	153,25
F9014056506	Laserline Standard	6	300	183,90
F9014056507	Laserline Standard	7	350	214,55
F9014056508	Laserline Standard	8	400	245,20
F9014056509	Laserline Standard	9	450	275,85
F9014056510	Laserline Standard	10	500	306,50
F9014056511	Laserline Standard	11	550	337,15
F9014056512	Laserline Standard	12	600	367,80
F9014056513	Laserline Standard	13	650	398,45
F9014056514	Laserline Standard	14	700	429,10
F9014056515	Laserline Standard	15	750	459,75
F9014056516	Laserline Standard	16	800	490,40
F9014056517	Laserline Standard	17	850	521,05
F9014056518	Laserline Standard	18	900	551,70
F9014056519	Laserline Standard	19	950	582,35
F9014056520	Laserline Standard	20	1000	613,00
F9014056521	Laserline Standard	21	1050	643,65
F9014056522	Laserline Standard	22	1100	674,30
F9014056523	Laserline Standard	23	1150	704,95
F9014056524	Laserline Standard	24	1200	735,60
F9014056525	Laserline Standard	25	1250	766,25
F9014056526	Laserline Standard	26	1300	796,90
F9014056527	Laserline Standard	27	1350	827,55
F9014056528	Laserline Standard	28	1400	858,20
F9014056529	Laserline Standard	29	1450	888,85
F9014056530	Laserline Standard	30	1500	919,50
F9014056531	Laserline Standard	31	1550	950,15
F9014056532	Laserline Standard	32	1600	980,80
F9014056533	Laserline Standard	33	1650	1.011,45
F9014056534	Laserline Standard	34	1700	1.042,10
F9014056535	Laserline Standard	35	1750	1.072,75
F9014056536	Laserline Standard	36	1800	1.103,40
F9014056537	Laserline Standard	37	1850	1.134,05
F9014056538	Laserline Standard	38	1900	1.164,70
F9014056539	Laserline Standard	39	1950	1.195,35
F9014056540	Laserline Standard	40	2000	1.226,00
F9014056541	Laserline Standard	41	2050	1.256,65
F9014056542	Laserline Standard	42	2100	1.287,30
F9014056543	Laserline Standard	43	2150	1.317,95
F9014056544	Laserline Standard	44	2200	1.348,60
F9014056545	Laserline Standard	45	2250	1.379,25
F9014056546	Laserline Standard	46	2300	1.409,90
F9014056547	Laserline Standard	47	2350	1.440,55
F9014056548	Laserline Standard	48	2400	1.471,20
F9014056549	Laserline Standard	49	2450	1.501,85
F9014056550	Laserline Standard	50	2500	1.532,50
Preis/Glied EUR				30,65

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 565 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015056504	Laserline Standard	4	200	143,20
F9015056505	Laserline Standard	5	250	179,00
F9015056506	Laserline Standard	6	300	214,80
F9015056507	Laserline Standard	7	350	250,60
F9015056508	Laserline Standard	8	400	286,40
F9015056509	Laserline Standard	9	450	322,20
F9015056510	Laserline Standard	10	500	358,00
F9015056511	Laserline Standard	11	550	393,80
F9015056512	Laserline Standard	12	600	429,60
F9015056513	Laserline Standard	13	650	465,40
F9015056514	Laserline Standard	14	700	501,20
F9015056515	Laserline Standard	15	750	537,00
F9015056516	Laserline Standard	16	800	572,80
F9015056517	Laserline Standard	17	850	608,60
F9015056518	Laserline Standard	18	900	644,40
F9015056519	Laserline Standard	19	950	680,20
F9015056520	Laserline Standard	20	1000	716,00
F9015056521	Laserline Standard	21	1050	751,80
F9015056522	Laserline Standard	22	1100	787,60
F9015056523	Laserline Standard	23	1150	823,40
F9015056524	Laserline Standard	24	1200	859,20
F9015056525	Laserline Standard	25	1250	895,00
F9015056526	Laserline Standard	26	1300	930,80
F9015056527	Laserline Standard	27	1350	966,60
F9015056528	Laserline Standard	28	1400	1.002,40
F9015056529	Laserline Standard	29	1450	1.038,20
F9015056530	Laserline Standard	30	1500	1.074,00
F9015056531	Laserline Standard	31	1550	1.109,80
F9015056532	Laserline Standard	32	1600	1.145,60
F9015056533	Laserline Standard	33	1650	1.181,40
F9015056534	Laserline Standard	34	1700	1.217,20
F9015056535	Laserline Standard	35	1750	1.253,00
F9015056536	Laserline Standard	36	1800	1.288,80
F9015056537	Laserline Standard	37	1850	1.324,60
F9015056538	Laserline Standard	38	1900	1.360,40
F9015056539	Laserline Standard	39	1950	1.396,20
F9015056540	Laserline Standard	40	2000	1.432,00
F9015056541	Laserline Standard	41	2050	1.467,80
F9015056542	Laserline Standard	42	2100	1.503,60
F9015056543	Laserline Standard	43	2150	1.539,40
F9015056544	Laserline Standard	44	2200	1.575,20
F9015056545	Laserline Standard	45	2250	1.611,00
F9015056546	Laserline Standard	46	2300	1.646,80
F9015056547	Laserline Standard	47	2350	1.682,60
F9015056548	Laserline Standard	48	2400	1.718,40
F9015056549	Laserline Standard	49	2450	1.754,20
F9015056550	Laserline Standard	50	2500	1.790,00
Preis/Glied EUR				35,80



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 565 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016056504	Laserline Standard	4	200	168,92
F9016056505	Laserline Standard	5	250	211,15
F9016056506	Laserline Standard	6	300	253,38
F9016056507	Laserline Standard	7	350	295,61
F9016056508	Laserline Standard	8	400	337,84
F9016056509	Laserline Standard	9	450	380,07
F9016056510	Laserline Standard	10	500	422,30
F9016056511	Laserline Standard	11	550	464,53
F9016056512	Laserline Standard	12	600	506,76
F9016056513	Laserline Standard	13	650	548,99
F9016056514	Laserline Standard	14	700	591,22
F9016056515	Laserline Standard	15	750	633,45
F9016056516	Laserline Standard	16	800	675,68
F9016056517	Laserline Standard	17	850	717,91
F9016056518	Laserline Standard	18	900	760,14
F9016056519	Laserline Standard	19	950	802,37
F9016056520	Laserline Standard	20	1000	844,60
F9016056521	Laserline Standard	21	1050	886,83
F9016056522	Laserline Standard	22	1100	929,06
F9016056523	Laserline Standard	23	1150	971,29
F9016056524	Laserline Standard	24	1200	1.013,52
F9016056525	Laserline Standard	25	1250	1.055,75
F9016056526	Laserline Standard	26	1300	1.097,98
F9016056527	Laserline Standard	27	1350	1.140,21
F9016056528	Laserline Standard	28	1400	1.182,44
F9016056529	Laserline Standard	29	1450	1.224,67
F9016056530	Laserline Standard	30	1500	1.266,90
F9016056531	Laserline Standard	31	1550	1.309,13
F9016056532	Laserline Standard	32	1600	1.351,36
F9016056533	Laserline Standard	33	1650	1.393,59
F9016056534	Laserline Standard	34	1700	1.435,82
F9016056535	Laserline Standard	35	1750	1.478,05
F9016056536	Laserline Standard	36	1800	1.520,28
F9016056537	Laserline Standard	37	1850	1.562,51
F9016056538	Laserline Standard	38	1900	1.604,74
F9016056539	Laserline Standard	39	1950	1.646,97
F9016056540	Laserline Standard	40	2000	1.689,20
F9016056541	Laserline Standard	41	2050	1.731,43
F9016056542	Laserline Standard	42	2100	1.773,66
F9016056543	Laserline Standard	43	2150	1.815,89
F9016056544	Laserline Standard	44	2200	1.858,12
F9016056545	Laserline Standard	45	2250	1.900,35
F9016056546	Laserline Standard	46	2300	1.942,58
F9016056547	Laserline Standard	47	2350	1.984,81
F9016056548	Laserline Standard	48	2400	2.027,04
F9016056549	Laserline Standard	49	2450	2.069,27
F9016056550	Laserline Standard	50	2500	2.111,50
Preis/Glied EUR				42,23

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 600 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012060004	Laserline Standard	4	200	95,28
F9012060005	Laserline Standard	5	250	119,10
F9012060006	Laserline Standard	6	300	142,92
F9012060007	Laserline Standard	7	350	166,74
F9012060008	Laserline Standard	8	400	190,56
F9012060009	Laserline Standard	9	450	214,38
F9012060010	Laserline Standard	10	500	238,20
F9012060011	Laserline Standard	11	550	262,02
F9012060012	Laserline Standard	12	600	285,84
F9012060013	Laserline Standard	13	650	309,66
F9012060014	Laserline Standard	14	700	333,48
F9012060015	Laserline Standard	15	750	357,30
F9012060016	Laserline Standard	16	800	381,12
F9012060017	Laserline Standard	17	850	404,94
F9012060018	Laserline Standard	18	900	428,76
F9012060019	Laserline Standard	19	950	452,58
F9012060020	Laserline Standard	20	1000	476,40
F9012060021	Laserline Standard	21	1050	500,22
F9012060022	Laserline Standard	22	1100	524,04
F9012060023	Laserline Standard	23	1150	547,86
F9012060024	Laserline Standard	24	1200	571,68
F9012060025	Laserline Standard	25	1250	595,50
F9012060026	Laserline Standard	26	1300	619,32
F9012060027	Laserline Standard	27	1350	643,14
F9012060028	Laserline Standard	28	1400	666,96
F9012060029	Laserline Standard	29	1450	690,78
F9012060030	Laserline Standard	30	1500	714,60
F9012060031	Laserline Standard	31	1550	738,42
F9012060032	Laserline Standard	32	1600	762,24
F9012060033	Laserline Standard	33	1650	786,06
F9012060034	Laserline Standard	34	1700	809,88
F9012060035	Laserline Standard	35	1750	833,70
F9012060036	Laserline Standard	36	1800	857,52
F9012060037	Laserline Standard	37	1850	881,34
F9012060038	Laserline Standard	38	1900	905,16
F9012060039	Laserline Standard	39	1950	928,98
F9012060040	Laserline Standard	40	2000	952,80
F9012060041	Laserline Standard	41	2050	976,62
F9012060042	Laserline Standard	42	2100	1.000,44
F9012060043	Laserline Standard	43	2150	1.024,26
F9012060044	Laserline Standard	44	2200	1.048,08
F9012060045	Laserline Standard	45	2250	1.071,90
F9012060046	Laserline Standard	46	2300	1.095,72
F9012060047	Laserline Standard	47	2350	1.119,54
F9012060048	Laserline Standard	48	2400	1.143,36
F9012060049	Laserline Standard	49	2450	1.167,18
F9012060050	Laserline Standard	50	2500	1.191,00
Preis/Glied EUR				23,82

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 600 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013060004	Laserline Standard	4	200	108,36
F9013060005	Laserline Standard	5	250	135,45
F9013060006	Laserline Standard	6	300	162,54
F9013060007	Laserline Standard	7	350	189,63
F9013060008	Laserline Standard	8	400	216,72
F9013060009	Laserline Standard	9	450	243,81
F9013060010	Laserline Standard	10	500	270,90
F9013060011	Laserline Standard	11	550	297,99
F9013060012	Laserline Standard	12	600	325,08
F9013060013	Laserline Standard	13	650	352,17
F9013060014	Laserline Standard	14	700	379,26
F9013060015	Laserline Standard	15	750	406,35
F9013060016	Laserline Standard	16	800	433,44
F9013060017	Laserline Standard	17	850	460,53
F9013060018	Laserline Standard	18	900	487,62
F9013060019	Laserline Standard	19	950	514,71
F9013060020	Laserline Standard	20	1000	541,80
F9013060021	Laserline Standard	21	1050	568,89
F9013060022	Laserline Standard	22	1100	595,98
F9013060023	Laserline Standard	23	1150	623,07
F9013060024	Laserline Standard	24	1200	650,16
F9013060025	Laserline Standard	25	1250	677,25
F9013060026	Laserline Standard	26	1300	704,34
F9013060027	Laserline Standard	27	1350	731,43
F9013060028	Laserline Standard	28	1400	758,52
F9013060029	Laserline Standard	29	1450	785,61
F9013060030	Laserline Standard	30	1500	812,70
F9013060031	Laserline Standard	31	1550	839,79
F9013060032	Laserline Standard	32	1600	866,88
F9013060033	Laserline Standard	33	1650	893,97
F9013060034	Laserline Standard	34	1700	921,06
F9013060035	Laserline Standard	35	1750	948,15
F9013060036	Laserline Standard	36	1800	975,24
F9013060037	Laserline Standard	37	1850	1.002,33
F9013060038	Laserline Standard	38	1900	1.029,42
F9013060039	Laserline Standard	39	1950	1.056,51
F9013060040	Laserline Standard	40	2000	1.083,60
F9013060041	Laserline Standard	41	2050	1.110,69
F9013060042	Laserline Standard	42	2100	1.137,78
F9013060043	Laserline Standard	43	2150	1.164,87
F9013060044	Laserline Standard	44	2200	1.191,96
F9013060045	Laserline Standard	45	2250	1.219,05
F9013060046	Laserline Standard	46	2300	1.246,14
F9013060047	Laserline Standard	47	2350	1.273,23
F9013060048	Laserline Standard	48	2400	1.300,32
F9013060049	Laserline Standard	49	2450	1.327,41
F9013060050	Laserline Standard	50	2500	1.354,50
Preis/Glied EUR				27,09

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 600 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014060004	Laserline Standard	4	200	123,48
F9014060005	Laserline Standard	5	250	154,35
F9014060006	Laserline Standard	6	300	185,22
F9014060007	Laserline Standard	7	350	216,09
F9014060008	Laserline Standard	8	400	246,96
F9014060009	Laserline Standard	9	450	277,83
F9014060010	Laserline Standard	10	500	308,70
F9014060011	Laserline Standard	11	550	339,57
F9014060012	Laserline Standard	12	600	370,44
F9014060013	Laserline Standard	13	650	401,31
F9014060014	Laserline Standard	14	700	432,18
F9014060015	Laserline Standard	15	750	463,05
F9014060016	Laserline Standard	16	800	493,92
F9014060017	Laserline Standard	17	850	524,79
F9014060018	Laserline Standard	18	900	555,66
F9014060019	Laserline Standard	19	950	586,53
F9014060020	Laserline Standard	20	1000	617,40
F9014060021	Laserline Standard	21	1050	648,27
F9014060022	Laserline Standard	22	1100	679,14
F9014060023	Laserline Standard	23	1150	710,01
F9014060024	Laserline Standard	24	1200	740,88
F9014060025	Laserline Standard	25	1250	771,75
F9014060026	Laserline Standard	26	1300	802,62
F9014060027	Laserline Standard	27	1350	833,49
F9014060028	Laserline Standard	28	1400	864,36
F9014060029	Laserline Standard	29	1450	895,23
F9014060030	Laserline Standard	30	1500	926,10
F9014060031	Laserline Standard	31	1550	956,97
F9014060032	Laserline Standard	32	1600	987,84
F9014060033	Laserline Standard	33	1650	1.018,71
F9014060034	Laserline Standard	34	1700	1.049,58
F9014060035	Laserline Standard	35	1750	1.080,45
F9014060036	Laserline Standard	36	1800	1.111,32
F9014060037	Laserline Standard	37	1850	1.142,19
F9014060038	Laserline Standard	38	1900	1.173,06
F9014060039	Laserline Standard	39	1950	1.203,93
F9014060040	Laserline Standard	40	2000	1.234,80
F9014060041	Laserline Standard	41	2050	1.265,67
F9014060042	Laserline Standard	42	2100	1.296,54
F9014060043	Laserline Standard	43	2150	1.327,41
F9014060044	Laserline Standard	44	2200	1.358,28
F9014060045	Laserline Standard	45	2250	1.389,15
F9014060046	Laserline Standard	46	2300	1.420,02
F9014060047	Laserline Standard	47	2350	1.450,89
F9014060048	Laserline Standard	48	2400	1.481,76
F9014060049	Laserline Standard	49	2450	1.512,63
F9014060050	Laserline Standard	50	2500	1.543,50
Preis/Glied EUR				30,87




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 600 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015060004	Laserline Standard	4	200	144,40
F9015060005	Laserline Standard	5	250	180,50
F9015060006	Laserline Standard	6	300	216,60
F9015060007	Laserline Standard	7	350	252,70
F9015060008	Laserline Standard	8	400	288,80
F9015060009	Laserline Standard	9	450	324,90
F9015060010	Laserline Standard	10	500	361,00
F9015060011	Laserline Standard	11	550	397,10
F9015060012	Laserline Standard	12	600	433,20
F9015060013	Laserline Standard	13	650	469,30
F9015060014	Laserline Standard	14	700	505,40
F9015060015	Laserline Standard	15	750	541,50
F9015060016	Laserline Standard	16	800	577,60
F9015060017	Laserline Standard	17	850	613,70
F9015060018	Laserline Standard	18	900	649,80
F9015060019	Laserline Standard	19	950	685,90
F9015060020	Laserline Standard	20	1000	722,00
F9015060021	Laserline Standard	21	1050	758,10
F9015060022	Laserline Standard	22	1100	794,20
F9015060023	Laserline Standard	23	1150	830,30
F9015060024	Laserline Standard	24	1200	866,40
F9015060025	Laserline Standard	25	1250	902,50
F9015060026	Laserline Standard	26	1300	938,60
F9015060027	Laserline Standard	27	1350	974,70
F9015060028	Laserline Standard	28	1400	1.010,80
F9015060029	Laserline Standard	29	1450	1.046,90
F9015060030	Laserline Standard	30	1500	1.083,00
F9015060031	Laserline Standard	31	1550	1.119,10
F9015060032	Laserline Standard	32	1600	1.155,20
F9015060033	Laserline Standard	33	1650	1.191,30
F9015060034	Laserline Standard	34	1700	1.227,40
F9015060035	Laserline Standard	35	1750	1.263,50
F9015060036	Laserline Standard	36	1800	1.299,60
F9015060037	Laserline Standard	37	1850	1.335,70
F9015060038	Laserline Standard	38	1900	1.371,80
F9015060039	Laserline Standard	39	1950	1.407,90
F9015060040	Laserline Standard	40	2000	1.444,00
F9015060041	Laserline Standard	41	2050	1.480,10
F9015060042	Laserline Standard	42	2100	1.516,20
F9015060043	Laserline Standard	43	2150	1.552,30
F9015060044	Laserline Standard	44	2200	1.588,40
F9015060045	Laserline Standard	45	2250	1.624,50
F9015060046	Laserline Standard	46	2300	1.660,60
F9015060047	Laserline Standard	47	2350	1.696,70
F9015060048	Laserline Standard	48	2400	1.732,80
F9015060049	Laserline Standard	49	2450	1.768,90
F9015060050	Laserline Standard	50	2500	1.805,00
Preis/Glied EUR				36,10

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 600 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016060004	Laserline Standard	4	200	170,12
F9016060005	Laserline Standard	5	250	212,65
F9016060006	Laserline Standard	6	300	255,18
F9016060007	Laserline Standard	7	350	297,71
F9016060008	Laserline Standard	8	400	340,24
F9016060009	Laserline Standard	9	450	382,77
F9016060010	Laserline Standard	10	500	425,30
F9016060011	Laserline Standard	11	550	467,83
F9016060012	Laserline Standard	12	600	510,36
F9016060013	Laserline Standard	13	650	552,89
F9016060014	Laserline Standard	14	700	595,42
F9016060015	Laserline Standard	15	750	637,95
F9016060016	Laserline Standard	16	800	680,48
F9016060017	Laserline Standard	17	850	723,01
F9016060018	Laserline Standard	18	900	765,54
F9016060019	Laserline Standard	19	950	808,07
F9016060020	Laserline Standard	20	1000	850,60
F9016060021	Laserline Standard	21	1050	893,13
F9016060022	Laserline Standard	22	1100	935,66
F9016060023	Laserline Standard	23	1150	978,19
F9016060024	Laserline Standard	24	1200	1.020,72
F9016060025	Laserline Standard	25	1250	1.063,25
F9016060026	Laserline Standard	26	1300	1.105,78
F9016060027	Laserline Standard	27	1350	1.148,31
F9016060028	Laserline Standard	28	1400	1.190,84
F9016060029	Laserline Standard	29	1450	1.233,37
F9016060030	Laserline Standard	30	1500	1.275,90
F9016060031	Laserline Standard	31	1550	1.318,43
F9016060032	Laserline Standard	32	1600	1.360,96
F9016060033	Laserline Standard	33	1650	1.403,49
F9016060034	Laserline Standard	34	1700	1.446,02
F9016060035	Laserline Standard	35	1750	1.488,55
F9016060036	Laserline Standard	36	1800	1.531,08
F9016060037	Laserline Standard	37	1850	1.573,61
F9016060038	Laserline Standard	38	1900	1.616,14
F9016060039	Laserline Standard	39	1950	1.658,67
F9016060040	Laserline Standard	40	2000	1.701,20
F9016060041	Laserline Standard	41	2050	1.743,73
F9016060042	Laserline Standard	42	2100	1.786,26
F9016060043	Laserline Standard	43	2150	1.828,79
F9016060044	Laserline Standard	44	2200	1.871,32
F9016060045	Laserline Standard	45	2250	1.913,85
F9016060046	Laserline Standard	46	2300	1.956,38
F9016060047	Laserline Standard	47	2350	1.998,91
F9016060048	Laserline Standard	48	2400	2.041,44
F9016060049	Laserline Standard	49	2450	2.083,97
F9016060050	Laserline Standard	50	2500	2.126,50
Preis/Glied EUR				42,53




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 665 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012066504	Laserline Standard	4	200	97,76
F9012066505	Laserline Standard	5	250	122,20
F9012066506	Laserline Standard	6	300	146,64
F9012066507	Laserline Standard	7	350	171,08
F9012066508	Laserline Standard	8	400	195,52
F9012066509	Laserline Standard	9	450	219,96
F9012066510	Laserline Standard	10	500	244,40
F9012066511	Laserline Standard	11	550	268,84
F9012066512	Laserline Standard	12	600	293,28
F9012066513	Laserline Standard	13	650	317,72
F9012066514	Laserline Standard	14	700	342,16
F9012066515	Laserline Standard	15	750	366,60
F9012066516	Laserline Standard	16	800	391,04
F9012066517	Laserline Standard	17	850	415,48
F9012066518	Laserline Standard	18	900	439,92
F9012066519	Laserline Standard	19	950	464,36
F9012066520	Laserline Standard	20	1000	488,80
F9012066521	Laserline Standard	21	1050	513,24
F9012066522	Laserline Standard	22	1100	537,68
F9012066523	Laserline Standard	23	1150	562,12
F9012066524	Laserline Standard	24	1200	586,56
F9012066525	Laserline Standard	25	1250	611,00
F9012066526	Laserline Standard	26	1300	635,44
F9012066527	Laserline Standard	27	1350	659,88
F9012066528	Laserline Standard	28	1400	684,32
F9012066529	Laserline Standard	29	1450	708,76
F9012066530	Laserline Standard	30	1500	733,20
F9012066531	Laserline Standard	31	1550	757,64
F9012066532	Laserline Standard	32	1600	782,08
F9012066533	Laserline Standard	33	1650	806,52
F9012066534	Laserline Standard	34	1700	830,96
F9012066535	Laserline Standard	35	1750	855,40
F9012066536	Laserline Standard	36	1800	879,84
F9012066537	Laserline Standard	37	1850	904,28
F9012066538	Laserline Standard	38	1900	928,72
F9012066539	Laserline Standard	39	1950	953,16
F9012066540	Laserline Standard	40	2000	977,60
F9012066541	Laserline Standard	41	2050	1.002,04
F9012066542	Laserline Standard	42	2100	1.026,48
F9012066543	Laserline Standard	43	2150	1.050,92
F9012066544	Laserline Standard	44	2200	1.075,36
F9012066545	Laserline Standard	45	2250	1.099,80
F9012066546	Laserline Standard	46	2300	1.124,24
F9012066547	Laserline Standard	47	2350	1.148,68
F9012066548	Laserline Standard	48	2400	1.173,12
F9012066549	Laserline Standard	49	2450	1.197,56
F9012066550	Laserline Standard	50	2500	1.222,00
Preis/Glied EUR				24,44

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 665 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013066504	Laserline Standard	4	200	113,44
F9013066505	Laserline Standard	5	250	141,80
F9013066506	Laserline Standard	6	300	170,16
F9013066507	Laserline Standard	7	350	198,52
F9013066508	Laserline Standard	8	400	226,88
F9013066509	Laserline Standard	9	450	255,24
F9013066510	Laserline Standard	10	500	283,60
F9013066511	Laserline Standard	11	550	311,96
F9013066512	Laserline Standard	12	600	340,32
F9013066513	Laserline Standard	13	650	368,68
F9013066514	Laserline Standard	14	700	397,04
F9013066515	Laserline Standard	15	750	425,40
F9013066516	Laserline Standard	16	800	453,76
F9013066517	Laserline Standard	17	850	482,12
F9013066518	Laserline Standard	18	900	510,48
F9013066519	Laserline Standard	19	950	538,84
F9013066520	Laserline Standard	20	1000	567,20
F9013066521	Laserline Standard	21	1050	595,56
F9013066522	Laserline Standard	22	1100	623,92
F9013066523	Laserline Standard	23	1150	652,28
F9013066524	Laserline Standard	24	1200	680,64
F9013066525	Laserline Standard	25	1250	709,00
F9013066526	Laserline Standard	26	1300	737,36
F9013066527	Laserline Standard	27	1350	765,72
F9013066528	Laserline Standard	28	1400	794,08
F9013066529	Laserline Standard	29	1450	822,44
F9013066530	Laserline Standard	30	1500	850,80
F9013066531	Laserline Standard	31	1550	879,16
F9013066532	Laserline Standard	32	1600	907,52
F9013066533	Laserline Standard	33	1650	935,88
F9013066534	Laserline Standard	34	1700	964,24
F9013066535	Laserline Standard	35	1750	992,60
F9013066536	Laserline Standard	36	1800	1.020,96
F9013066537	Laserline Standard	37	1850	1.049,32
F9013066538	Laserline Standard	38	1900	1.077,68
F9013066539	Laserline Standard	39	1950	1.106,04
F9013066540	Laserline Standard	40	2000	1.134,40
F9013066541	Laserline Standard	41	2050	1.162,76
F9013066542	Laserline Standard	42	2100	1.191,12
F9013066543	Laserline Standard	43	2150	1.219,48
F9013066544	Laserline Standard	44	2200	1.247,84
F9013066545	Laserline Standard	45	2250	1.276,20
F9013066546	Laserline Standard	46	2300	1.304,56
F9013066547	Laserline Standard	47	2350	1.332,92
F9013066548	Laserline Standard	48	2400	1.361,28
F9013066549	Laserline Standard	49	2450	1.389,64
F9013066550	Laserline Standard	50	2500	1.418,00
Preis/Glied EUR				28,36



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 665 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014066504	Laserline Standard	4	200	138,48
F9014066505	Laserline Standard	5	250	173,10
F9014066506	Laserline Standard	6	300	207,72
F9014066507	Laserline Standard	7	350	242,34
F9014066508	Laserline Standard	8	400	276,96
F9014066509	Laserline Standard	9	450	311,58
F9014066510	Laserline Standard	10	500	346,20
F9014066511	Laserline Standard	11	550	380,82
F9014066512	Laserline Standard	12	600	415,44
F9014066513	Laserline Standard	13	650	450,06
F9014066514	Laserline Standard	14	700	484,68
F9014066515	Laserline Standard	15	750	519,30
F9014066516	Laserline Standard	16	800	553,92
F9014066517	Laserline Standard	17	850	588,54
F9014066518	Laserline Standard	18	900	623,16
F9014066519	Laserline Standard	19	950	657,78
F9014066520	Laserline Standard	20	1000	692,40
F9014066521	Laserline Standard	21	1050	727,02
F9014066522	Laserline Standard	22	1100	761,64
F9014066523	Laserline Standard	23	1150	796,26
F9014066524	Laserline Standard	24	1200	830,88
F9014066525	Laserline Standard	25	1250	865,50
F9014066526	Laserline Standard	26	1300	900,12
F9014066527	Laserline Standard	27	1350	934,74
F9014066528	Laserline Standard	28	1400	969,36
F9014066529	Laserline Standard	29	1450	1.003,98
F9014066530	Laserline Standard	30	1500	1.038,60
F9014066531	Laserline Standard	31	1550	1.073,22
F9014066532	Laserline Standard	32	1600	1.107,84
F9014066533	Laserline Standard	33	1650	1.142,46
F9014066534	Laserline Standard	34	1700	1.177,08
F9014066535	Laserline Standard	35	1750	1.211,70
F9014066536	Laserline Standard	36	1800	1.246,32
F9014066537	Laserline Standard	37	1850	1.280,94
F9014066538	Laserline Standard	38	1900	1.315,56
F9014066539	Laserline Standard	39	1950	1.350,18
F9014066540	Laserline Standard	40	2000	1.384,80
F9014066541	Laserline Standard	41	2050	1.419,42
F9014066542	Laserline Standard	42	2100	1.454,04
F9014066543	Laserline Standard	43	2150	1.488,66
F9014066544	Laserline Standard	44	2200	1.523,28
F9014066545	Laserline Standard	45	2250	1.557,90
F9014066546	Laserline Standard	46	2300	1.592,52
F9014066547	Laserline Standard	47	2350	1.627,14
F9014066548	Laserline Standard	48	2400	1.661,76
F9014066549	Laserline Standard	49	2450	1.696,38
F9014066550	Laserline Standard	50	2500	1.731,00
Preis/Glied EUR				34,62

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 665 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015066504	Laserline Standard	4	200	166,24
F9015066505	Laserline Standard	5	250	207,80
F9015066506	Laserline Standard	6	300	249,36
F9015066507	Laserline Standard	7	350	290,92
F9015066508	Laserline Standard	8	400	332,48
F9015066509	Laserline Standard	9	450	374,04
F9015066510	Laserline Standard	10	500	415,60
F9015066511	Laserline Standard	11	550	457,16
F9015066512	Laserline Standard	12	600	498,72
F9015066513	Laserline Standard	13	650	540,28
F9015066514	Laserline Standard	14	700	581,84
F9015066515	Laserline Standard	15	750	623,40
F9015066516	Laserline Standard	16	800	664,96
F9015066517	Laserline Standard	17	850	706,52
F9015066518	Laserline Standard	18	900	748,08
F9015066519	Laserline Standard	19	950	789,64
F9015066520	Laserline Standard	20	1000	831,20
F9015066521	Laserline Standard	21	1050	872,76
F9015066522	Laserline Standard	22	1100	914,32
F9015066523	Laserline Standard	23	1150	955,88
F9015066524	Laserline Standard	24	1200	997,44
F9015066525	Laserline Standard	25	1250	1.039,00
F9015066526	Laserline Standard	26	1300	1.080,56
F9015066527	Laserline Standard	27	1350	1.122,12
F9015066528	Laserline Standard	28	1400	1.163,68
F9015066529	Laserline Standard	29	1450	1.205,24
F9015066530	Laserline Standard	30	1500	1.246,80
F9015066531	Laserline Standard	31	1550	1.288,36
F9015066532	Laserline Standard	32	1600	1.329,92
F9015066533	Laserline Standard	33	1650	1.371,48
F9015066534	Laserline Standard	34	1700	1.413,04
F9015066535	Laserline Standard	35	1750	1.454,60
F9015066536	Laserline Standard	36	1800	1.496,16
F9015066537	Laserline Standard	37	1850	1.537,72
F9015066538	Laserline Standard	38	1900	1.579,28
F9015066539	Laserline Standard	39	1950	1.620,84
F9015066540	Laserline Standard	40	2000	1.662,40
F9015066541	Laserline Standard	41	2050	1.703,96
F9015066542	Laserline Standard	42	2100	1.745,52
F9015066543	Laserline Standard	43	2150	1.787,08
F9015066544	Laserline Standard	44	2200	1.828,64
F9015066545	Laserline Standard	45	2250	1.870,20
F9015066546	Laserline Standard	46	2300	1.911,76
F9015066547	Laserline Standard	47	2350	1.953,32
F9015066548	Laserline Standard	48	2400	1.994,88
F9015066549	Laserline Standard	49	2450	2.036,44
F9015066550	Laserline Standard	50	2500	2.078,00
Preis/Glied EUR				41,56

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 665 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016066504	Laserline Standard	4	200	189,92
F9016066505	Laserline Standard	5	250	237,40
F9016066506	Laserline Standard	6	300	284,88
F9016066507	Laserline Standard	7	350	332,36
F9016066508	Laserline Standard	8	400	379,84
F9016066509	Laserline Standard	9	450	427,32
F9016066510	Laserline Standard	10	500	474,80
F9016066511	Laserline Standard	11	550	522,28
F9016066512	Laserline Standard	12	600	569,76
F9016066513	Laserline Standard	13	650	617,24
F9016066514	Laserline Standard	14	700	664,72
F9016066515	Laserline Standard	15	750	712,20
F9016066516	Laserline Standard	16	800	759,68
F9016066517	Laserline Standard	17	850	807,16
F9016066518	Laserline Standard	18	900	854,64
F9016066519	Laserline Standard	19	950	902,12
F9016066520	Laserline Standard	20	1000	949,60
F9016066521	Laserline Standard	21	1050	997,08
F9016066522	Laserline Standard	22	1100	1.044,56
F9016066523	Laserline Standard	23	1150	1.092,04
F9016066524	Laserline Standard	24	1200	1.139,52
F9016066525	Laserline Standard	25	1250	1.187,00
F9016066526	Laserline Standard	26	1300	1.234,48
F9016066527	Laserline Standard	27	1350	1.281,96
F9016066528	Laserline Standard	28	1400	1.329,44
F9016066529	Laserline Standard	29	1450	1.376,92
F9016066530	Laserline Standard	30	1500	1.424,40
F9016066531	Laserline Standard	31	1550	1.471,88
F9016066532	Laserline Standard	32	1600	1.519,36
F9016066533	Laserline Standard	33	1650	1.566,84
F9016066534	Laserline Standard	34	1700	1.614,32
F9016066535	Laserline Standard	35	1750	1.661,80
F9016066536	Laserline Standard	36	1800	1.709,28
F9016066537	Laserline Standard	37	1850	1.756,76
F9016066538	Laserline Standard	38	1900	1.804,24
F9016066539	Laserline Standard	39	1950	1.851,72
F9016066540	Laserline Standard	40	2000	1.899,20
F9016066541	Laserline Standard	41	2050	1.946,68
F9016066542	Laserline Standard	42	2100	1.994,16
F9016066543	Laserline Standard	43	2150	2.041,64
F9016066544	Laserline Standard	44	2200	2.089,12
F9016066545	Laserline Standard	45	2250	2.136,60
F9016066546	Laserline Standard	46	2300	2.184,08
F9016066547	Laserline Standard	47	2350	2.231,56
F9016066548	Laserline Standard	48	2400	2.279,04
F9016066549	Laserline Standard	49	2450	2.326,52
F9016066550	Laserline Standard	50	2500	2.374,00
Preis/Glied EUR				47,48

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 750 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012075004	Laserline Standard	4	200	100,08
F9012075005	Laserline Standard	5	250	125,10
F9012075006	Laserline Standard	6	300	150,12
F9012075007	Laserline Standard	7	350	175,14
F9012075008	Laserline Standard	8	400	200,16
F9012075009	Laserline Standard	9	450	225,18
F9012075010	Laserline Standard	10	500	250,20
F9012075011	Laserline Standard	11	550	275,22
F9012075012	Laserline Standard	12	600	300,24
F9012075013	Laserline Standard	13	650	325,26
F9012075014	Laserline Standard	14	700	350,28
F9012075015	Laserline Standard	15	750	375,30
F9012075016	Laserline Standard	16	800	400,32
F9012075017	Laserline Standard	17	850	425,34
F9012075018	Laserline Standard	18	900	450,36
F9012075019	Laserline Standard	19	950	475,38
F9012075020	Laserline Standard	20	1000	500,40
F9012075021	Laserline Standard	21	1050	525,42
F9012075022	Laserline Standard	22	1100	550,44
F9012075023	Laserline Standard	23	1150	575,46
F9012075024	Laserline Standard	24	1200	600,48
F9012075025	Laserline Standard	25	1250	625,50
F9012075026	Laserline Standard	26	1300	650,52
F9012075027	Laserline Standard	27	1350	675,54
F9012075028	Laserline Standard	28	1400	700,56
F9012075029	Laserline Standard	29	1450	725,58
F9012075030	Laserline Standard	30	1500	750,60
F9012075031	Laserline Standard	31	1550	775,62
F9012075032	Laserline Standard	32	1600	800,64
F9012075033	Laserline Standard	33	1650	825,66
F9012075034	Laserline Standard	34	1700	850,68
F9012075035	Laserline Standard	35	1750	875,70
F9012075036	Laserline Standard	36	1800	900,72
F9012075037	Laserline Standard	37	1850	925,74
F9012075038	Laserline Standard	38	1900	950,76
F9012075039	Laserline Standard	39	1950	975,78
F9012075040	Laserline Standard	40	2000	1.000,80
F9012075041	Laserline Standard	41	2050	1.025,82
F9012075042	Laserline Standard	42	2100	1.050,84
F9012075043	Laserline Standard	43	2150	1.075,86
F9012075044	Laserline Standard	44	2200	1.100,88
F9012075045	Laserline Standard	45	2250	1.125,90
F9012075046	Laserline Standard	46	2300	1.150,92
F9012075047	Laserline Standard	47	2350	1.175,94
F9012075048	Laserline Standard	48	2400	1.200,96
F9012075049	Laserline Standard	49	2450	1.225,98
F9012075050	Laserline Standard	50	2500	1.251,00
Preis/Glied EUR				25,02




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 750 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013075004	Laserline Standard	4	200	116,28
F9013075005	Laserline Standard	5	250	145,35
F9013075006	Laserline Standard	6	300	174,42
F9013075007	Laserline Standard	7	350	203,49
F9013075008	Laserline Standard	8	400	232,56
F9013075009	Laserline Standard	9	450	261,63
F9013075010	Laserline Standard	10	500	290,70
F9013075011	Laserline Standard	11	550	319,77
F9013075012	Laserline Standard	12	600	348,84
F9013075013	Laserline Standard	13	650	377,91
F9013075014	Laserline Standard	14	700	406,98
F9013075015	Laserline Standard	15	750	436,05
F9013075016	Laserline Standard	16	800	465,12
F9013075017	Laserline Standard	17	850	494,19
F9013075018	Laserline Standard	18	900	523,26
F9013075019	Laserline Standard	19	950	552,33
F9013075020	Laserline Standard	20	1000	581,40
F9013075021	Laserline Standard	21	1050	610,47
F9013075022	Laserline Standard	22	1100	639,54
F9013075023	Laserline Standard	23	1150	668,61
F9013075024	Laserline Standard	24	1200	697,68
F9013075025	Laserline Standard	25	1250	726,75
F9013075026	Laserline Standard	26	1300	755,82
F9013075027	Laserline Standard	27	1350	784,89
F9013075028	Laserline Standard	28	1400	813,96
F9013075029	Laserline Standard	29	1450	843,03
F9013075030	Laserline Standard	30	1500	872,10
F9013075031	Laserline Standard	31	1550	901,17
F9013075032	Laserline Standard	32	1600	930,24
F9013075033	Laserline Standard	33	1650	959,31
F9013075034	Laserline Standard	34	1700	988,38
F9013075035	Laserline Standard	35	1750	1.017,45
F9013075036	Laserline Standard	36	1800	1.046,52
F9013075037	Laserline Standard	37	1850	1.075,59
F9013075038	Laserline Standard	38	1900	1.104,66
F9013075039	Laserline Standard	39	1950	1.133,73
F9013075040	Laserline Standard	40	2000	1.162,80
F9013075041	Laserline Standard	41	2050	1.191,87
F9013075042	Laserline Standard	42	2100	1.220,94
F9013075043	Laserline Standard	43	2150	1.250,01
F9013075044	Laserline Standard	44	2200	1.279,08
F9013075045	Laserline Standard	45	2250	1.308,15
F9013075046	Laserline Standard	46	2300	1.337,22
F9013075047	Laserline Standard	47	2350	1.366,29
F9013075048	Laserline Standard	48	2400	1.395,36
F9013075049	Laserline Standard	49	2450	1.424,43
F9013075050	Laserline Standard	50	2500	1.453,50
Preis/Glied EUR				29,07

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 750 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014075004	Laserline Standard	4	200	140,80
F9014075005	Laserline Standard	5	250	176,00
F9014075006	Laserline Standard	6	300	211,20
F9014075007	Laserline Standard	7	350	246,40
F9014075008	Laserline Standard	8	400	281,60
F9014075009	Laserline Standard	9	450	316,80
F9014075010	Laserline Standard	10	500	352,00
F9014075011	Laserline Standard	11	550	387,20
F9014075012	Laserline Standard	12	600	422,40
F9014075013	Laserline Standard	13	650	457,60
F9014075014	Laserline Standard	14	700	492,80
F9014075015	Laserline Standard	15	750	528,00
F9014075016	Laserline Standard	16	800	563,20
F9014075017	Laserline Standard	17	850	598,40
F9014075018	Laserline Standard	18	900	633,60
F9014075019	Laserline Standard	19	950	668,80
F9014075020	Laserline Standard	20	1000	704,00
F9014075021	Laserline Standard	21	1050	739,20
F9014075022	Laserline Standard	22	1100	774,40
F9014075023	Laserline Standard	23	1150	809,60
F9014075024	Laserline Standard	24	1200	844,80
F9014075025	Laserline Standard	25	1250	880,00
F9014075026	Laserline Standard	26	1300	915,20
F9014075027	Laserline Standard	27	1350	950,40
F9014075028	Laserline Standard	28	1400	985,60
F9014075029	Laserline Standard	29	1450	1.020,80
F9014075030	Laserline Standard	30	1500	1.056,00
F9014075031	Laserline Standard	31	1550	1.091,20
F9014075032	Laserline Standard	32	1600	1.126,40
F9014075033	Laserline Standard	33	1650	1.161,60
F9014075034	Laserline Standard	34	1700	1.196,80
F9014075035	Laserline Standard	35	1750	1.232,00
F9014075036	Laserline Standard	36	1800	1.267,20
F9014075037	Laserline Standard	37	1850	1.302,40
F9014075038	Laserline Standard	38	1900	1.337,60
F9014075039	Laserline Standard	39	1950	1.372,80
F9014075040	Laserline Standard	40	2000	1.408,00
F9014075041	Laserline Standard	41	2050	1.443,20
F9014075042	Laserline Standard	42	2100	1.478,40
F9014075043	Laserline Standard	43	2150	1.513,60
F9014075044	Laserline Standard	44	2200	1.548,80
F9014075045	Laserline Standard	45	2250	1.584,00
F9014075046	Laserline Standard	46	2300	1.619,20
F9014075047	Laserline Standard	47	2350	1.654,40
F9014075048	Laserline Standard	48	2400	1.689,60
F9014075049	Laserline Standard	49	2450	1.724,80
F9014075050	Laserline Standard	50	2500	1.760,00
Preis/Glied EUR				35,20




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 750 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015075004	Laserline Standard	4	200	166,92
F9015075005	Laserline Standard	5	250	208,65
F9015075006	Laserline Standard	6	300	250,38
F9015075007	Laserline Standard	7	350	292,11
F9015075008	Laserline Standard	8	400	333,84
F9015075009	Laserline Standard	9	450	375,57
F9015075010	Laserline Standard	10	500	417,30
F9015075011	Laserline Standard	11	550	459,03
F9015075012	Laserline Standard	12	600	500,76
F9015075013	Laserline Standard	13	650	542,49
F9015075014	Laserline Standard	14	700	584,22
F9015075015	Laserline Standard	15	750	625,95
F9015075016	Laserline Standard	16	800	667,68
F9015075017	Laserline Standard	17	850	709,41
F9015075018	Laserline Standard	18	900	751,14
F9015075019	Laserline Standard	19	950	792,87
F9015075020	Laserline Standard	20	1000	834,60
F9015075021	Laserline Standard	21	1050	876,33
F9015075022	Laserline Standard	22	1100	918,06
F9015075023	Laserline Standard	23	1150	959,79
F9015075024	Laserline Standard	24	1200	1.001,52
F9015075025	Laserline Standard	25	1250	1.043,25
F9015075026	Laserline Standard	26	1300	1.084,98
F9015075027	Laserline Standard	27	1350	1.126,71
F9015075028	Laserline Standard	28	1400	1.168,44
F9015075029	Laserline Standard	29	1450	1.210,17
F9015075030	Laserline Standard	30	1500	1.251,90
F9015075031	Laserline Standard	31	1550	1.293,63
F9015075032	Laserline Standard	32	1600	1.335,36
F9015075033	Laserline Standard	33	1650	1.377,09
F9015075034	Laserline Standard	34	1700	1.418,82
F9015075035	Laserline Standard	35	1750	1.460,55
F9015075036	Laserline Standard	36	1800	1.502,28
F9015075037	Laserline Standard	37	1850	1.544,01
F9015075038	Laserline Standard	38	1900	1.585,74
F9015075039	Laserline Standard	39	1950	1.627,47
F9015075040	Laserline Standard	40	2000	1.669,20
F9015075041	Laserline Standard	41	2050	1.710,93
F9015075042	Laserline Standard	42	2100	1.752,66
F9015075043	Laserline Standard	43	2150	1.794,39
F9015075044	Laserline Standard	44	2200	1.836,12
F9015075045	Laserline Standard	45	2250	1.877,85
F9015075046	Laserline Standard	46	2300	1.919,58
F9015075047	Laserline Standard	47	2350	1.961,31
F9015075048	Laserline Standard	48	2400	2.003,04
F9015075049	Laserline Standard	49	2450	2.044,77
F9015075050	Laserline Standard	50	2500	2.086,50
Preis/Glied EUR				41,73

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 750 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016075004	Laserline Standard	4	200	193,80
F9016075005	Laserline Standard	5	250	242,25
F9016075006	Laserline Standard	6	300	290,70
F9016075007	Laserline Standard	7	350	339,15
F9016075008	Laserline Standard	8	400	387,60
F9016075009	Laserline Standard	9	450	436,05
F9016075010	Laserline Standard	10	500	484,50
F9016075011	Laserline Standard	11	550	532,95
F9016075012	Laserline Standard	12	600	581,40
F9016075013	Laserline Standard	13	650	629,85
F9016075014	Laserline Standard	14	700	678,30
F9016075015	Laserline Standard	15	750	726,75
F9016075016	Laserline Standard	16	800	775,20
F9016075017	Laserline Standard	17	850	823,65
F9016075018	Laserline Standard	18	900	872,10
F9016075019	Laserline Standard	19	950	920,55
F9016075020	Laserline Standard	20	1000	969,00
F9016075021	Laserline Standard	21	1050	1.017,45
F9016075022	Laserline Standard	22	1100	1.065,90
F9016075023	Laserline Standard	23	1150	1.114,35
F9016075024	Laserline Standard	24	1200	1.162,80
F9016075025	Laserline Standard	25	1250	1.211,25
F9016075026	Laserline Standard	26	1300	1.259,70
F9016075027	Laserline Standard	27	1350	1.308,15
F9016075028	Laserline Standard	28	1400	1.356,60
F9016075029	Laserline Standard	29	1450	1.405,05
F9016075030	Laserline Standard	30	1500	1.453,50
F9016075031	Laserline Standard	31	1550	1.501,95
F9016075032	Laserline Standard	32	1600	1.550,40
F9016075033	Laserline Standard	33	1650	1.598,85
F9016075034	Laserline Standard	34	1700	1.647,30
F9016075035	Laserline Standard	35	1750	1.695,75
F9016075036	Laserline Standard	36	1800	1.744,20
F9016075037	Laserline Standard	37	1850	1.792,65
F9016075038	Laserline Standard	38	1900	1.841,10
F9016075039	Laserline Standard	39	1950	1.889,55
F9016075040	Laserline Standard	40	2000	1.938,00
F9016075041	Laserline Standard	41	2050	1.986,45
F9016075042	Laserline Standard	42	2100	2.034,90
F9016075043	Laserline Standard	43	2150	2.083,35
F9016075044	Laserline Standard	44	2200	2.131,80
F9016075045	Laserline Standard	45	2250	2.180,25
F9016075046	Laserline Standard	46	2300	2.228,70
F9016075047	Laserline Standard	47	2350	2.277,15
F9016075048	Laserline Standard	48	2400	2.325,60
F9016075049	Laserline Standard	49	2450	2.374,05
F9016075050	Laserline Standard	50	2500	2.422,50
Preis/Glied EUR				48,45




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 900 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012090004	Laserline Standard	4	200	106,04
F9012090005	Laserline Standard	5	250	132,55
F9012090006	Laserline Standard	6	300	159,06
F9012090007	Laserline Standard	7	350	185,57
F9012090008	Laserline Standard	8	400	212,08
F9012090009	Laserline Standard	9	450	238,59
F9012090010	Laserline Standard	10	500	265,10
F9012090011	Laserline Standard	11	550	291,61
F9012090012	Laserline Standard	12	600	318,12
F9012090013	Laserline Standard	13	650	344,63
F9012090014	Laserline Standard	14	700	371,14
F9012090015	Laserline Standard	15	750	397,65
F9012090016	Laserline Standard	16	800	424,16
F9012090017	Laserline Standard	17	850	450,67
F9012090018	Laserline Standard	18	900	477,18
F9012090019	Laserline Standard	19	950	503,69
F9012090020	Laserline Standard	20	1000	530,20
F9012090021	Laserline Standard	21	1050	556,71
F9012090022	Laserline Standard	22	1100	583,22
F9012090023	Laserline Standard	23	1150	609,73
F9012090024	Laserline Standard	24	1200	636,24
F9012090025	Laserline Standard	25	1250	662,75
F9012090026	Laserline Standard	26	1300	689,26
F9012090027	Laserline Standard	27	1350	715,77
F9012090028	Laserline Standard	28	1400	742,28
F9012090029	Laserline Standard	29	1450	768,79
F9012090030	Laserline Standard	30	1500	795,30
F9012090031	Laserline Standard	31	1550	821,81
F9012090032	Laserline Standard	32	1600	848,32
F9012090033	Laserline Standard	33	1650	874,83
F9012090034	Laserline Standard	34	1700	901,34
F9012090035	Laserline Standard	35	1750	927,85
F9012090036	Laserline Standard	36	1800	954,36
F9012090037	Laserline Standard	37	1850	980,87
F9012090038	Laserline Standard	38	1900	1.007,38
F9012090039	Laserline Standard	39	1950	1.033,89
F9012090040	Laserline Standard	40	2000	1.060,40
F9012090041	Laserline Standard	41	2050	1.086,91
F9012090042	Laserline Standard	42	2100	1.113,42
F9012090043	Laserline Standard	43	2150	1.139,93
F9012090044	Laserline Standard	44	2200	1.166,44
F9012090045	Laserline Standard	45	2250	1.192,95
F9012090046	Laserline Standard	46	2300	1.219,46
F9012090047	Laserline Standard	47	2350	1.245,97
F9012090048	Laserline Standard	48	2400	1.272,48
F9012090049	Laserline Standard	49	2450	1.298,99
F9012090050	Laserline Standard	50	2500	1.325,50
Preis/Glied EUR				26,51

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 900 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013090004	Laserline Standard	4	200	125,00
F9013090005	Laserline Standard	5	250	156,25
F9013090006	Laserline Standard	6	300	187,50
F9013090007	Laserline Standard	7	350	218,75
F9013090008	Laserline Standard	8	400	250,00
F9013090009	Laserline Standard	9	450	281,25
F9013090010	Laserline Standard	10	500	312,50
F9013090011	Laserline Standard	11	550	343,75
F9013090012	Laserline Standard	12	600	375,00
F9013090013	Laserline Standard	13	650	406,25
F9013090014	Laserline Standard	14	700	437,50
F9013090015	Laserline Standard	15	750	468,75
F9013090016	Laserline Standard	16	800	500,00
F9013090017	Laserline Standard	17	850	531,25
F9013090018	Laserline Standard	18	900	562,50
F9013090019	Laserline Standard	19	950	593,75
F9013090020	Laserline Standard	20	1000	625,00
F9013090021	Laserline Standard	21	1050	656,25
F9013090022	Laserline Standard	22	1100	687,50
F9013090023	Laserline Standard	23	1150	718,75
F9013090024	Laserline Standard	24	1200	750,00
F9013090025	Laserline Standard	25	1250	781,25
F9013090026	Laserline Standard	26	1300	812,50
F9013090027	Laserline Standard	27	1350	843,75
F9013090028	Laserline Standard	28	1400	875,00
F9013090029	Laserline Standard	29	1450	906,25
F9013090030	Laserline Standard	30	1500	937,50
F9013090031	Laserline Standard	31	1550	968,75
F9013090032	Laserline Standard	32	1600	1.000,00
F9013090033	Laserline Standard	33	1650	1.031,25
F9013090034	Laserline Standard	34	1700	1.062,50
F9013090035	Laserline Standard	35	1750	1.093,75
F9013090036	Laserline Standard	36	1800	1.125,00
F9013090037	Laserline Standard	37	1850	1.156,25
F9013090038	Laserline Standard	38	1900	1.187,50
F9013090039	Laserline Standard	39	1950	1.218,75
F9013090040	Laserline Standard	40	2000	1.250,00
F9013090041	Laserline Standard	41	2050	1.281,25
F9013090042	Laserline Standard	42	2100	1.312,50
F9013090043	Laserline Standard	43	2150	1.343,75
F9013090044	Laserline Standard	44	2200	1.375,00
F9013090045	Laserline Standard	45	2250	1.406,25
F9013090046	Laserline Standard	46	2300	1.437,50
F9013090047	Laserline Standard	47	2350	1.468,75
F9013090048	Laserline Standard	48	2400	1.500,00
F9013090049	Laserline Standard	49	2450	1.531,25
F9013090050	Laserline Standard	50	2500	1.562,50
Preis/Glied EUR				31,25




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 900 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014090004	Laserline Standard	4	200	160,64
F9014090005	Laserline Standard	5	250	200,80
F9014090006	Laserline Standard	6	300	240,96
F9014090007	Laserline Standard	7	350	281,12
F9014090008	Laserline Standard	8	400	321,28
F9014090009	Laserline Standard	9	450	361,44
F9014090010	Laserline Standard	10	500	401,60
F9014090011	Laserline Standard	11	550	441,76
F9014090012	Laserline Standard	12	600	481,92
F9014090013	Laserline Standard	13	650	522,08
F9014090014	Laserline Standard	14	700	562,24
F9014090015	Laserline Standard	15	750	602,40
F9014090016	Laserline Standard	16	800	642,56
F9014090017	Laserline Standard	17	850	682,72
F9014090018	Laserline Standard	18	900	722,88
F9014090019	Laserline Standard	19	950	763,04
F9014090020	Laserline Standard	20	1000	803,20
F9014090021	Laserline Standard	21	1050	843,36
F9014090022	Laserline Standard	22	1100	883,52
F9014090023	Laserline Standard	23	1150	923,68
F9014090024	Laserline Standard	24	1200	963,84
F9014090025	Laserline Standard	25	1250	1.004,00
F9014090026	Laserline Standard	26	1300	1.044,16
F9014090027	Laserline Standard	27	1350	1.084,32
F9014090028	Laserline Standard	28	1400	1.124,48
F9014090029	Laserline Standard	29	1450	1.164,64
F9014090030	Laserline Standard	30	1500	1.204,80
F9014090031	Laserline Standard	31	1550	1.244,96
F9014090032	Laserline Standard	32	1600	1.285,12
F9014090033	Laserline Standard	33	1650	1.325,28
F9014090034	Laserline Standard	34	1700	1.365,44
F9014090035	Laserline Standard	35	1750	1.405,60
F9014090036	Laserline Standard	36	1800	1.445,76
F9014090037	Laserline Standard	37	1850	1.485,92
F9014090038	Laserline Standard	38	1900	1.526,08
F9014090039	Laserline Standard	39	1950	1.566,24
F9014090040	Laserline Standard	40	2000	1.606,40
F9014090041	Laserline Standard	41	2050	1.646,56
F9014090042	Laserline Standard	42	2100	1.686,72
F9014090043	Laserline Standard	43	2150	1.726,88
F9014090044	Laserline Standard	44	2200	1.767,04
F9014090045	Laserline Standard	45	2250	1.807,20
F9014090046	Laserline Standard	46	2300	1.847,36
F9014090047	Laserline Standard	47	2350	1.887,52
F9014090048	Laserline Standard	48	2400	1.927,68
F9014090049	Laserline Standard	49	2450	1.967,84
F9014090050	Laserline Standard	50	2500	2.008,00
Preis/Glied EUR				40,16

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 900 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015090004	Laserline Standard	4	200	188,28
F9015090005	Laserline Standard	5	250	235,35
F9015090006	Laserline Standard	6	300	282,42
F9015090007	Laserline Standard	7	350	329,49
F9015090008	Laserline Standard	8	400	376,56
F9015090009	Laserline Standard	9	450	423,63
F9015090010	Laserline Standard	10	500	470,70
F9015090011	Laserline Standard	11	550	517,77
F9015090012	Laserline Standard	12	600	564,84
F9015090013	Laserline Standard	13	650	611,91
F9015090014	Laserline Standard	14	700	658,98
F9015090015	Laserline Standard	15	750	706,05
F9015090016	Laserline Standard	16	800	753,12
F9015090017	Laserline Standard	17	850	800,19
F9015090018	Laserline Standard	18	900	847,26
F9015090019	Laserline Standard	19	950	894,33
F9015090020	Laserline Standard	20	1000	941,40
F9015090021	Laserline Standard	21	1050	988,47
F9015090022	Laserline Standard	22	1100	1.035,54
F9015090023	Laserline Standard	23	1150	1.082,61
F9015090024	Laserline Standard	24	1200	1.129,68
F9015090025	Laserline Standard	25	1250	1.176,75
F9015090026	Laserline Standard	26	1300	1.223,82
F9015090027	Laserline Standard	27	1350	1.270,89
F9015090028	Laserline Standard	28	1400	1.317,96
F9015090029	Laserline Standard	29	1450	1.365,03
F9015090030	Laserline Standard	30	1500	1.412,10
F9015090031	Laserline Standard	31	1550	1.459,17
F9015090032	Laserline Standard	32	1600	1.506,24
F9015090033	Laserline Standard	33	1650	1.553,31
F9015090034	Laserline Standard	34	1700	1.600,38
F9015090035	Laserline Standard	35	1750	1.647,45
F9015090036	Laserline Standard	36	1800	1.694,52
F9015090037	Laserline Standard	37	1850	1.741,59
F9015090038	Laserline Standard	38	1900	1.788,66
F9015090039	Laserline Standard	39	1950	1.835,73
F9015090040	Laserline Standard	40	2000	1.882,80
F9015090041	Laserline Standard	41	2050	1.929,87
F9015090042	Laserline Standard	42	2100	1.976,94
F9015090043	Laserline Standard	43	2150	2.024,01
F9015090044	Laserline Standard	44	2200	2.071,08
F9015090045	Laserline Standard	45	2250	2.118,15
F9015090046	Laserline Standard	46	2300	2.165,22
F9015090047	Laserline Standard	47	2350	2.212,29
F9015090048	Laserline Standard	48	2400	2.259,36
F9015090049	Laserline Standard	49	2450	2.306,43
F9015090050	Laserline Standard	50	2500	2.353,50
Preis/Glied EUR				47,07




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 900 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016090004	Laserline Standard	4	200	219,16
F9016090005	Laserline Standard	5	250	273,95
F9016090006	Laserline Standard	6	300	328,74
F9016090007	Laserline Standard	7	350	383,53
F9016090008	Laserline Standard	8	400	438,32
F9016090009	Laserline Standard	9	450	493,11
F9016090010	Laserline Standard	10	500	547,90
F9016090011	Laserline Standard	11	550	602,69
F9016090012	Laserline Standard	12	600	657,48
F9016090013	Laserline Standard	13	650	712,27
F9016090014	Laserline Standard	14	700	767,06
F9016090015	Laserline Standard	15	750	821,85
F9016090016	Laserline Standard	16	800	876,64
F9016090017	Laserline Standard	17	850	931,43
F9016090018	Laserline Standard	18	900	986,22
F9016090019	Laserline Standard	19	950	1.041,01
F9016090020	Laserline Standard	20	1000	1.095,80
F9016090021	Laserline Standard	21	1050	1.150,59
F9016090022	Laserline Standard	22	1100	1.205,38
F9016090023	Laserline Standard	23	1150	1.260,17
F9016090024	Laserline Standard	24	1200	1.314,96
F9016090025	Laserline Standard	25	1250	1.369,75
F9016090026	Laserline Standard	26	1300	1.424,54
F9016090027	Laserline Standard	27	1350	1.479,33
F9016090028	Laserline Standard	28	1400	1.534,12
F9016090029	Laserline Standard	29	1450	1.588,91
F9016090030	Laserline Standard	30	1500	1.643,70
F9016090031	Laserline Standard	31	1550	1.698,49
F9016090032	Laserline Standard	32	1600	1.753,28
F9016090033	Laserline Standard	33	1650	1.808,07
F9016090034	Laserline Standard	34	1700	1.862,86
F9016090035	Laserline Standard	35	1750	1.917,65
F9016090036	Laserline Standard	36	1800	1.972,44
F9016090037	Laserline Standard	37	1850	2.027,23
F9016090038	Laserline Standard	38	1900	2.082,02
F9016090039	Laserline Standard	39	1950	2.136,81
F9016090040	Laserline Standard	40	2000	2.191,60
F9016090041	Laserline Standard	41	2050	2.246,39
F9016090042	Laserline Standard	42	2100	2.301,18
F9016090043	Laserline Standard	43	2150	2.355,97
F9016090044	Laserline Standard	44	2200	2.410,76
F9016090045	Laserline Standard	45	2250	2.465,55
F9016090046	Laserline Standard	46	2300	2.520,34
F9016090047	Laserline Standard	47	2350	2.575,13
F9016090048	Laserline Standard	48	2400	2.629,92
F9016090049	Laserline Standard	49	2450	2.684,71
F9016090050	Laserline Standard	50	2500	2.739,50
Preis/Glied EUR				54,79

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 965 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012096504	Laserline Standard	4	200	107,56
F9012096505	Laserline Standard	5	250	134,45
F9012096506	Laserline Standard	6	300	161,34
F9012096507	Laserline Standard	7	350	188,23
F9012096508	Laserline Standard	8	400	215,12
F9012096509	Laserline Standard	9	450	242,01
F9012096510	Laserline Standard	10	500	268,90
F9012096511	Laserline Standard	11	550	295,79
F9012096512	Laserline Standard	12	600	322,68
F9012096513	Laserline Standard	13	650	349,57
F9012096514	Laserline Standard	14	700	376,46
F9012096515	Laserline Standard	15	750	403,35
F9012096516	Laserline Standard	16	800	430,24
F9012096517	Laserline Standard	17	850	457,13
F9012096518	Laserline Standard	18	900	484,02
F9012096519	Laserline Standard	19	950	510,91
F9012096520	Laserline Standard	20	1000	537,80
F9012096521	Laserline Standard	21	1050	564,69
F9012096522	Laserline Standard	22	1100	591,58
F9012096523	Laserline Standard	23	1150	618,47
F9012096524	Laserline Standard	24	1200	645,36
F9012096525	Laserline Standard	25	1250	672,25
F9012096526	Laserline Standard	26	1300	699,14
F9012096527	Laserline Standard	27	1350	726,03
F9012096528	Laserline Standard	28	1400	752,92
F9012096529	Laserline Standard	29	1450	779,81
F9012096530	Laserline Standard	30	1500	806,70
F9012096531	Laserline Standard	31	1550	833,59
F9012096532	Laserline Standard	32	1600	860,48
F9012096533	Laserline Standard	33	1650	887,37
F9012096534	Laserline Standard	34	1700	914,26
F9012096535	Laserline Standard	35	1750	941,15
F9012096536	Laserline Standard	36	1800	968,04
F9012096537	Laserline Standard	37	1850	994,93
F9012096538	Laserline Standard	38	1900	1.021,82
F9012096539	Laserline Standard	39	1950	1.048,71
F9012096540	Laserline Standard	40	2000	1.075,60
F9012096541	Laserline Standard	41	2050	1.102,49
F9012096542	Laserline Standard	42	2100	1.129,38
F9012096543	Laserline Standard	43	2150	1.156,27
F9012096544	Laserline Standard	44	2200	1.183,16
F9012096545	Laserline Standard	45	2250	1.210,05
F9012096546	Laserline Standard	46	2300	1.236,94
F9012096547	Laserline Standard	47	2350	1.263,83
F9012096548	Laserline Standard	48	2400	1.290,72
F9012096549	Laserline Standard	49	2450	1.317,61
F9012096550	Laserline Standard	50	2500	1.344,50
Preis/Glied EUR				26,89




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 965 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013096504	Laserline Standard	4	200	130,44
F9013096505	Laserline Standard	5	250	163,05
F9013096506	Laserline Standard	6	300	195,66
F9013096507	Laserline Standard	7	350	228,27
F9013096508	Laserline Standard	8	400	260,88
F9013096509	Laserline Standard	9	450	293,49
F9013096510	Laserline Standard	10	500	326,10
F9013096511	Laserline Standard	11	550	358,71
F9013096512	Laserline Standard	12	600	391,32
F9013096513	Laserline Standard	13	650	423,93
F9013096514	Laserline Standard	14	700	456,54
F9013096515	Laserline Standard	15	750	489,15
F9013096516	Laserline Standard	16	800	521,76
F9013096517	Laserline Standard	17	850	554,37
F9013096518	Laserline Standard	18	900	586,98
F9013096519	Laserline Standard	19	950	619,59
F9013096520	Laserline Standard	20	1000	652,20
F9013096521	Laserline Standard	21	1050	684,81
F9013096522	Laserline Standard	22	1100	717,42
F9013096523	Laserline Standard	23	1150	750,03
F9013096524	Laserline Standard	24	1200	782,64
F9013096525	Laserline Standard	25	1250	815,25
F9013096526	Laserline Standard	26	1300	847,86
F9013096527	Laserline Standard	27	1350	880,47
F9013096528	Laserline Standard	28	1400	913,08
F9013096529	Laserline Standard	29	1450	945,69
F9013096530	Laserline Standard	30	1500	978,30
F9013096531	Laserline Standard	31	1550	1.010,91
F9013096532	Laserline Standard	32	1600	1.043,52
F9013096533	Laserline Standard	33	1650	1.076,13
F9013096534	Laserline Standard	34	1700	1.108,74
F9013096535	Laserline Standard	35	1750	1.141,35
F9013096536	Laserline Standard	36	1800	1.173,96
F9013096537	Laserline Standard	37	1850	1.206,57
F9013096538	Laserline Standard	38	1900	1.239,18
F9013096539	Laserline Standard	39	1950	1.271,79
F9013096540	Laserline Standard	40	2000	1.304,40
F9013096541	Laserline Standard	41	2050	1.337,01
F9013096542	Laserline Standard	42	2100	1.369,62
F9013096543	Laserline Standard	43	2150	1.402,23
F9013096544	Laserline Standard	44	2200	1.434,84
F9013096545	Laserline Standard	45	2250	1.467,45
F9013096546	Laserline Standard	46	2300	1.500,06
F9013096547	Laserline Standard	47	2350	1.532,67
F9013096548	Laserline Standard	48	2400	1.565,28
F9013096549	Laserline Standard	49	2450	1.597,89
F9013096550	Laserline Standard	50	2500	1.630,50
Preis/Glied EUR				32,61

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 965 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014096504	Laserline Standard	4	200	172,48
F9014096505	Laserline Standard	5	250	215,60
F9014096506	Laserline Standard	6	300	258,72
F9014096507	Laserline Standard	7	350	301,84
F9014096508	Laserline Standard	8	400	344,96
F9014096509	Laserline Standard	9	450	388,08
F9014096510	Laserline Standard	10	500	431,20
F9014096511	Laserline Standard	11	550	474,32
F9014096512	Laserline Standard	12	600	517,44
F9014096513	Laserline Standard	13	650	560,56
F9014096514	Laserline Standard	14	700	603,68
F9014096515	Laserline Standard	15	750	646,80
F9014096516	Laserline Standard	16	800	689,92
F9014096517	Laserline Standard	17	850	733,04
F9014096518	Laserline Standard	18	900	776,16
F9014096519	Laserline Standard	19	950	819,28
F9014096520	Laserline Standard	20	1000	862,40
F9014096521	Laserline Standard	21	1050	905,52
F9014096522	Laserline Standard	22	1100	948,64
F9014096523	Laserline Standard	23	1150	991,76
F9014096524	Laserline Standard	24	1200	1.034,88
F9014096525	Laserline Standard	25	1250	1.078,00
F9014096526	Laserline Standard	26	1300	1.121,12
F9014096527	Laserline Standard	27	1350	1.164,24
F9014096528	Laserline Standard	28	1400	1.207,36
F9014096529	Laserline Standard	29	1450	1.250,48
F9014096530	Laserline Standard	30	1500	1.293,60
F9014096531	Laserline Standard	31	1550	1.336,72
F9014096532	Laserline Standard	32	1600	1.379,84
F9014096533	Laserline Standard	33	1650	1.422,96
F9014096534	Laserline Standard	34	1700	1.466,08
F9014096535	Laserline Standard	35	1750	1.509,20
F9014096536	Laserline Standard	36	1800	1.552,32
F9014096537	Laserline Standard	37	1850	1.595,44
F9014096538	Laserline Standard	38	1900	1.638,56
F9014096539	Laserline Standard	39	1950	1.681,68
F9014096540	Laserline Standard	40	2000	1.724,80
F9014096541	Laserline Standard	41	2050	1.767,92
F9014096542	Laserline Standard	42	2100	1.811,04
F9014096543	Laserline Standard	43	2150	1.854,16
F9014096544	Laserline Standard	44	2200	1.897,28
F9014096545	Laserline Standard	45	2250	1.940,40
F9014096546	Laserline Standard	46	2300	1.983,52
F9014096547	Laserline Standard	47	2350	2.026,64
F9014096548	Laserline Standard	48	2400	2.069,76
F9014096549	Laserline Standard	49	2450	2.112,88
F9014096550	Laserline Standard	50	2500	2.156,00
Preis/Glied EUR				43,12




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 965 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016096504	Laserline Standard	4	200	233,40
F9016096505	Laserline Standard	5	250	291,75
F9016096506	Laserline Standard	6	300	350,10
F9016096507	Laserline Standard	7	350	408,45
F9016096508	Laserline Standard	8	400	466,80
F9016096509	Laserline Standard	9	450	525,15
F9016096510	Laserline Standard	10	500	583,50
F9016096511	Laserline Standard	11	550	641,85
F9016096512	Laserline Standard	12	600	700,20
F9016096513	Laserline Standard	13	650	758,55
F9016096514	Laserline Standard	14	700	816,90
F9016096515	Laserline Standard	15	750	875,25
F9016096516	Laserline Standard	16	800	933,60
F9016096517	Laserline Standard	17	850	991,95
F9016096518	Laserline Standard	18	900	1.050,30
F9016096519	Laserline Standard	19	950	1.108,65
F9016096520	Laserline Standard	20	1000	1.167,00
F9016096521	Laserline Standard	21	1050	1.225,35
F9016096522	Laserline Standard	22	1100	1.283,70
F9016096523	Laserline Standard	23	1150	1.342,05
F9016096524	Laserline Standard	24	1200	1.400,40
F9016096525	Laserline Standard	25	1250	1.458,75
F9016096526	Laserline Standard	26	1300	1.517,10
F9016096527	Laserline Standard	27	1350	1.575,45
F9016096528	Laserline Standard	28	1400	1.633,80
F9016096529	Laserline Standard	29	1450	1.692,15
F9016096530	Laserline Standard	30	1500	1.750,50
F9016096531	Laserline Standard	31	1550	1.808,85
F9016096532	Laserline Standard	32	1600	1.867,20
F9016096533	Laserline Standard	33	1650	1.925,55
F9016096534	Laserline Standard	34	1700	1.983,90
F9016096535	Laserline Standard	35	1750	2.042,25
F9016096536	Laserline Standard	36	1800	2.100,60
F9016096537	Laserline Standard	37	1850	2.158,95
F9016096538	Laserline Standard	38	1900	2.217,30
F9016096539	Laserline Standard	39	1950	2.275,65
F9016096540	Laserline Standard	40	2000	2.334,00
F9016096541	Laserline Standard	41	2050	2.392,35
F9016096542	Laserline Standard	42	2100	2.450,70
F9016096543	Laserline Standard	43	2150	2.509,05
F9016096544	Laserline Standard	44	2200	2.567,40
F9016096545	Laserline Standard	45	2250	2.625,75
F9016096546	Laserline Standard	46	2300	2.684,10
F9016096547	Laserline Standard	47	2350	2.742,45
F9016096548	Laserline Standard	48	2400	2.800,80
F9016096549	Laserline Standard	49	2450	2.859,15
F9016096550	Laserline Standard	50	2500	2.917,50
Preis/Glied EUR				58,35

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012100004	Laserline Standard	4	200	110,12
F9012100005	Laserline Standard	5	250	137,65
F9012100006	Laserline Standard	6	300	165,18
F9012100007	Laserline Standard	7	350	192,71
F9012100008	Laserline Standard	8	400	220,24
F9012100009	Laserline Standard	9	450	247,77
F9012100010	Laserline Standard	10	500	275,30
F9012100011	Laserline Standard	11	550	302,83
F9012100012	Laserline Standard	12	600	330,36
F9012100013	Laserline Standard	13	650	357,89
F9012100014	Laserline Standard	14	700	385,42
F9012100015	Laserline Standard	15	750	412,95
F9012100016	Laserline Standard	16	800	440,48
F9012100017	Laserline Standard	17	850	468,01
F9012100018	Laserline Standard	18	900	495,54
F9012100019	Laserline Standard	19	950	523,07
F9012100020	Laserline Standard	20	1000	550,60
F9012100021	Laserline Standard	21	1050	578,13
F9012100022	Laserline Standard	22	1100	605,66
F9012100023	Laserline Standard	23	1150	633,19
F9012100024	Laserline Standard	24	1200	660,72
F9012100025	Laserline Standard	25	1250	688,25
F9012100026	Laserline Standard	26	1300	715,78
F9012100027	Laserline Standard	27	1350	743,31
F9012100028	Laserline Standard	28	1400	770,84
F9012100029	Laserline Standard	29	1450	798,37
F9012100030	Laserline Standard	30	1500	825,90
F9012100031	Laserline Standard	31	1550	853,43
F9012100032	Laserline Standard	32	1600	880,96
F9012100033	Laserline Standard	33	1650	908,49
F9012100034	Laserline Standard	34	1700	936,02
F9012100035	Laserline Standard	35	1750	963,55
F9012100036	Laserline Standard	36	1800	991,08
F9012100037	Laserline Standard	37	1850	1.018,61
F9012100038	Laserline Standard	38	1900	1.046,14
F9012100039	Laserline Standard	39	1950	1.073,67
F9012100040	Laserline Standard	40	2000	1.101,20
F9012100041	Laserline Standard	41	2050	1.128,73
F9012100042	Laserline Standard	42	2100	1.156,26
F9012100043	Laserline Standard	43	2150	1.183,79
F9012100044	Laserline Standard	44	2200	1.211,32
F9012100045	Laserline Standard	45	2250	1.238,85
F9012100046	Laserline Standard	46	2300	1.266,38
F9012100047	Laserline Standard	47	2350	1.293,91
F9012100048	Laserline Standard	48	2400	1.321,44
F9012100049	Laserline Standard	49	2450	1.348,97
F9012100050	Laserline Standard	50	2500	1.376,50
Preis/Glied EUR				27,53




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013100004	Laserline Standard	4	200	130,84
F9013100005	Laserline Standard	5	250	163,55
F9013100006	Laserline Standard	6	300	196,26
F9013100007	Laserline Standard	7	350	228,97
F9013100008	Laserline Standard	8	400	261,68
F9013100009	Laserline Standard	9	450	294,39
F9013100010	Laserline Standard	10	500	327,10
F9013100011	Laserline Standard	11	550	359,81
F9013100012	Laserline Standard	12	600	392,52
F9013100013	Laserline Standard	13	650	425,23
F9013100014	Laserline Standard	14	700	457,94
F9013100015	Laserline Standard	15	750	490,65
F9013100016	Laserline Standard	16	800	523,36
F9013100017	Laserline Standard	17	850	556,07
F9013100018	Laserline Standard	18	900	588,78
F9013100019	Laserline Standard	19	950	621,49
F9013100020	Laserline Standard	20	1000	654,20
F9013100021	Laserline Standard	21	1050	686,91
F9013100022	Laserline Standard	22	1100	719,62
F9013100023	Laserline Standard	23	1150	752,33
F9013100024	Laserline Standard	24	1200	785,04
F9013100025	Laserline Standard	25	1250	817,75
F9013100026	Laserline Standard	26	1300	850,46
F9013100027	Laserline Standard	27	1350	883,17
F9013100028	Laserline Standard	28	1400	915,88
F9013100029	Laserline Standard	29	1450	948,59
F9013100030	Laserline Standard	30	1500	981,30
F9013100031	Laserline Standard	31	1550	1.014,01
F9013100032	Laserline Standard	32	1600	1.046,72
F9013100033	Laserline Standard	33	1650	1.079,43
F9013100034	Laserline Standard	34	1700	1.112,14
F9013100035	Laserline Standard	35	1750	1.144,85
F9013100036	Laserline Standard	36	1800	1.177,56
F9013100037	Laserline Standard	37	1850	1.210,27
F9013100038	Laserline Standard	38	1900	1.242,98
F9013100039	Laserline Standard	39	1950	1.275,69
F9013100040	Laserline Standard	40	2000	1.308,40
F9013100041	Laserline Standard	41	2050	1.341,11
F9013100042	Laserline Standard	42	2100	1.373,82
F9013100043	Laserline Standard	43	2150	1.406,53
F9013100044	Laserline Standard	44	2200	1.439,24
F9013100045	Laserline Standard	45	2250	1.471,95
F9013100046	Laserline Standard	46	2300	1.504,66
F9013100047	Laserline Standard	47	2350	1.537,37
F9013100048	Laserline Standard	48	2400	1.570,08
F9013100049	Laserline Standard	49	2450	1.602,79
F9013100050	Laserline Standard	50	2500	1.635,50
Preis/Glied EUR				32,71

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014100004	Laserline Standard	4	200	173,24
F9014100005	Laserline Standard	5	250	216,55
F9014100006	Laserline Standard	6	300	259,86
F9014100007	Laserline Standard	7	350	303,17
F9014100008	Laserline Standard	8	400	346,48
F9014100009	Laserline Standard	9	450	389,79
F9014100010	Laserline Standard	10	500	433,10
F9014100011	Laserline Standard	11	550	476,41
F9014100012	Laserline Standard	12	600	519,72
F9014100013	Laserline Standard	13	650	563,03
F9014100014	Laserline Standard	14	700	606,34
F9014100015	Laserline Standard	15	750	649,65
F9014100016	Laserline Standard	16	800	692,96
F9014100017	Laserline Standard	17	850	736,27
F9014100018	Laserline Standard	18	900	779,58
F9014100019	Laserline Standard	19	950	822,89
F9014100020	Laserline Standard	20	1000	866,20
F9014100021	Laserline Standard	21	1050	909,51
F9014100022	Laserline Standard	22	1100	952,82
F9014100023	Laserline Standard	23	1150	996,13
F9014100024	Laserline Standard	24	1200	1.039,44
F9014100025	Laserline Standard	25	1250	1.082,75
F9014100026	Laserline Standard	26	1300	1.126,06
F9014100027	Laserline Standard	27	1350	1.169,37
F9014100028	Laserline Standard	28	1400	1.212,68
F9014100029	Laserline Standard	29	1450	1.255,99
F9014100030	Laserline Standard	30	1500	1.299,30
F9014100031	Laserline Standard	31	1550	1.342,61
F9014100032	Laserline Standard	32	1600	1.385,92
F9014100033	Laserline Standard	33	1650	1.429,23
F9014100034	Laserline Standard	34	1700	1.472,54
F9014100035	Laserline Standard	35	1750	1.515,85
F9014100036	Laserline Standard	36	1800	1.559,16
F9014100037	Laserline Standard	37	1850	1.602,47
F9014100038	Laserline Standard	38	1900	1.645,78
F9014100039	Laserline Standard	39	1950	1.689,09
F9014100040	Laserline Standard	40	2000	1.732,40
F9014100041	Laserline Standard	41	2050	1.775,71
F9014100042	Laserline Standard	42	2100	1.819,02
F9014100043	Laserline Standard	43	2150	1.862,33
F9014100044	Laserline Standard	44	2200	1.905,64
F9014100045	Laserline Standard	45	2250	1.948,95
F9014100046	Laserline Standard	46	2300	1.992,26
F9014100047	Laserline Standard	47	2350	2.035,57
F9014100048	Laserline Standard	48	2400	2.078,88
F9014100049	Laserline Standard	49	2450	2.122,19
F9014100050	Laserline Standard	50	2500	2.165,50
Preis/Glied EUR				43,31




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015100004	Laserline Standard	4	200	201,84
F9015100005	Laserline Standard	5	250	252,30
F9015100006	Laserline Standard	6	300	302,76
F9015100007	Laserline Standard	7	350	353,22
F9015100008	Laserline Standard	8	400	403,68
F9015100009	Laserline Standard	9	450	454,14
F9015100010	Laserline Standard	10	500	504,60
F9015100011	Laserline Standard	11	550	555,06
F9015100012	Laserline Standard	12	600	605,52
F9015100013	Laserline Standard	13	650	655,98
F9015100014	Laserline Standard	14	700	706,44
F9015100015	Laserline Standard	15	750	756,90
F9015100016	Laserline Standard	16	800	807,36
F9015100017	Laserline Standard	17	850	857,82
F9015100018	Laserline Standard	18	900	908,28
F9015100019	Laserline Standard	19	950	958,74
F9015100020	Laserline Standard	20	1000	1.009,20
F9015100021	Laserline Standard	21	1050	1.059,66
F9015100022	Laserline Standard	22	1100	1.110,12
F9015100023	Laserline Standard	23	1150	1.160,58
F9015100024	Laserline Standard	24	1200	1.211,04
F9015100025	Laserline Standard	25	1250	1.261,50
F9015100026	Laserline Standard	26	1300	1.311,96
F9015100027	Laserline Standard	27	1350	1.362,42
F9015100028	Laserline Standard	28	1400	1.412,88
F9015100029	Laserline Standard	29	1450	1.463,34
F9015100030	Laserline Standard	30	1500	1.513,80
F9015100031	Laserline Standard	31	1550	1.564,26
F9015100032	Laserline Standard	32	1600	1.614,72
F9015100033	Laserline Standard	33	1650	1.665,18
F9015100034	Laserline Standard	34	1700	1.715,64
F9015100035	Laserline Standard	35	1750	1.766,10
F9015100036	Laserline Standard	36	1800	1.816,56
F9015100037	Laserline Standard	37	1850	1.867,02
F9015100038	Laserline Standard	38	1900	1.917,48
F9015100039	Laserline Standard	39	1950	1.967,94
F9015100040	Laserline Standard	40	2000	2.018,40
F9015100041	Laserline Standard	41	2050	2.068,86
F9015100042	Laserline Standard	42	2100	2.119,32
F9015100043	Laserline Standard	43	2150	2.169,78
F9015100044	Laserline Standard	44	2200	2.220,24
F9015100045	Laserline Standard	45	2250	2.270,70
F9015100046	Laserline Standard	46	2300	2.321,16
F9015100047	Laserline Standard	47	2350	2.371,62
F9015100048	Laserline Standard	48	2400	2.422,08
F9015100049	Laserline Standard	49	2450	2.472,54
F9015100050	Laserline Standard	50	2500	2.523,00
Preis/Glied EUR				50,46

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016100004	Laserline Standard	4	200	236,52
F9016100005	Laserline Standard	5	250	295,65
F9016100006	Laserline Standard	6	300	354,78
F9016100007	Laserline Standard	7	350	413,91
F9016100008	Laserline Standard	8	400	473,04
F9016100009	Laserline Standard	9	450	532,17
F9016100010	Laserline Standard	10	500	591,30
F9016100011	Laserline Standard	11	550	650,43
F9016100012	Laserline Standard	12	600	709,56
F9016100013	Laserline Standard	13	650	768,69
F9016100014	Laserline Standard	14	700	827,82
F9016100015	Laserline Standard	15	750	886,95
F9016100016	Laserline Standard	16	800	946,08
F9016100017	Laserline Standard	17	850	1.005,21
F9016100018	Laserline Standard	18	900	1.064,34
F9016100019	Laserline Standard	19	950	1.123,47
F9016100020	Laserline Standard	20	1000	1.182,60
F9016100021	Laserline Standard	21	1050	1.241,73
F9016100022	Laserline Standard	22	1100	1.300,86
F9016100023	Laserline Standard	23	1150	1.359,99
F9016100024	Laserline Standard	24	1200	1.419,12
F9016100025	Laserline Standard	25	1250	1.478,25
F9016100026	Laserline Standard	26	1300	1.537,38
F9016100027	Laserline Standard	27	1350	1.596,51
F9016100028	Laserline Standard	28	1400	1.655,64
F9016100029	Laserline Standard	29	1450	1.714,77
F9016100030	Laserline Standard	30	1500	1.773,90
F9016100031	Laserline Standard	31	1550	1.833,03
F9016100032	Laserline Standard	32	1600	1.892,16
F9016100033	Laserline Standard	33	1650	1.951,29
F9016100034	Laserline Standard	34	1700	2.010,42
F9016100035	Laserline Standard	35	1750	2.069,55
F9016100036	Laserline Standard	36	1800	2.128,68
F9016100037	Laserline Standard	37	1850	2.187,81
F9016100038	Laserline Standard	38	1900	2.246,94
F9016100039	Laserline Standard	39	1950	2.306,07
F9016100040	Laserline Standard	40	2000	2.365,20
F9016100041	Laserline Standard	41	2050	2.424,33
F9016100042	Laserline Standard	42	2100	2.483,46
F9016100043	Laserline Standard	43	2150	2.542,59
F9016100044	Laserline Standard	44	2200	2.601,72
F9016100045	Laserline Standard	45	2250	2.660,85
F9016100046	Laserline Standard	46	2300	2.719,98
F9016100047	Laserline Standard	47	2350	2.779,11
F9016100048	Laserline Standard	48	2400	2.838,24
F9016100049	Laserline Standard	49	2450	2.897,37
F9016100050	Laserline Standard	50	2500	2.956,50
Preis/Glied EUR				59,13




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1065 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012106504	Laserline Standard	4	200	117,48
F9012106505	Laserline Standard	5	250	146,85
F9012106506	Laserline Standard	6	300	176,22
F9012106507	Laserline Standard	7	350	205,59
F9012106508	Laserline Standard	8	400	234,96
F9012106509	Laserline Standard	9	450	264,33
F9012106510	Laserline Standard	10	500	293,70
F9012106511	Laserline Standard	11	550	323,07
F9012106512	Laserline Standard	12	600	352,44
F9012106513	Laserline Standard	13	650	381,81
F9012106514	Laserline Standard	14	700	411,18
F9012106515	Laserline Standard	15	750	440,55
F9012106516	Laserline Standard	16	800	469,92
F9012106517	Laserline Standard	17	850	499,29
F9012106518	Laserline Standard	18	900	528,66
F9012106519	Laserline Standard	19	950	558,03
F9012106520	Laserline Standard	20	1000	587,40
F9012106521	Laserline Standard	21	1050	616,77
F9012106522	Laserline Standard	22	1100	646,14
F9012106523	Laserline Standard	23	1150	675,51
F9012106524	Laserline Standard	24	1200	704,88
F9012106525	Laserline Standard	25	1250	734,25
F9012106526	Laserline Standard	26	1300	763,62
F9012106527	Laserline Standard	27	1350	792,99
F9012106528	Laserline Standard	28	1400	822,36
F9012106529	Laserline Standard	29	1450	851,73
F9012106530	Laserline Standard	30	1500	881,10
F9012106531	Laserline Standard	31	1550	910,47
F9012106532	Laserline Standard	32	1600	939,84
F9012106533	Laserline Standard	33	1650	969,21
F9012106534	Laserline Standard	34	1700	998,58
F9012106535	Laserline Standard	35	1750	1.027,95
F9012106536	Laserline Standard	36	1800	1.057,32
F9012106537	Laserline Standard	37	1850	1.086,69
F9012106538	Laserline Standard	38	1900	1.116,06
F9012106539	Laserline Standard	39	1950	1.145,43
F9012106540	Laserline Standard	40	2000	1.174,80
F9012106541	Laserline Standard	41	2050	1.204,17
F9012106542	Laserline Standard	42	2100	1.233,54
F9012106543	Laserline Standard	43	2150	1.262,91
F9012106544	Laserline Standard	44	2200	1.292,28
F9012106545	Laserline Standard	45	2250	1.321,65
F9012106546	Laserline Standard	46	2300	1.351,02
F9012106547	Laserline Standard	47	2350	1.380,39
F9012106548	Laserline Standard	48	2400	1.409,76
F9012106549	Laserline Standard	49	2450	1.439,13
F9012106550	Laserline Standard	50	2500	1.468,50
Preis/Glied EUR				29,37

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1065 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013106504	Laserline Standard	4	200	146,40
F9013106505	Laserline Standard	5	250	183,00
F9013106506	Laserline Standard	6	300	219,60
F9013106507	Laserline Standard	7	350	256,20
F9013106508	Laserline Standard	8	400	292,80
F9013106509	Laserline Standard	9	450	329,40
F9013106510	Laserline Standard	10	500	366,00
F9013106511	Laserline Standard	11	550	402,60
F9013106512	Laserline Standard	12	600	439,20
F9013106513	Laserline Standard	13	650	475,80
F9013106514	Laserline Standard	14	700	512,40
F9013106515	Laserline Standard	15	750	549,00
F9013106516	Laserline Standard	16	800	585,60
F9013106517	Laserline Standard	17	850	622,20
F9013106518	Laserline Standard	18	900	658,80
F9013106519	Laserline Standard	19	950	695,40
F9013106520	Laserline Standard	20	1000	732,00
F9013106521	Laserline Standard	21	1050	768,60
F9013106522	Laserline Standard	22	1100	805,20
F9013106523	Laserline Standard	23	1150	841,80
F9013106524	Laserline Standard	24	1200	878,40
F9013106525	Laserline Standard	25	1250	915,00
F9013106526	Laserline Standard	26	1300	951,60
F9013106527	Laserline Standard	27	1350	988,20
F9013106528	Laserline Standard	28	1400	1.024,80
F9013106529	Laserline Standard	29	1450	1.061,40
F9013106530	Laserline Standard	30	1500	1.098,00
F9013106531	Laserline Standard	31	1550	1.134,60
F9013106532	Laserline Standard	32	1600	1.171,20
F9013106533	Laserline Standard	33	1650	1.207,80
F9013106534	Laserline Standard	34	1700	1.244,40
F9013106535	Laserline Standard	35	1750	1.281,00
F9013106536	Laserline Standard	36	1800	1.317,60
F9013106537	Laserline Standard	37	1850	1.354,20
F9013106538	Laserline Standard	38	1900	1.390,80
F9013106539	Laserline Standard	39	1950	1.427,40
F9013106540	Laserline Standard	40	2000	1.464,00
F9013106541	Laserline Standard	41	2050	1.500,60
F9013106542	Laserline Standard	42	2100	1.537,20
F9013106543	Laserline Standard	43	2150	1.573,80
F9013106544	Laserline Standard	44	2200	1.610,40
F9013106545	Laserline Standard	45	2250	1.647,00
F9013106546	Laserline Standard	46	2300	1.683,60
F9013106547	Laserline Standard	47	2350	1.720,20
F9013106548	Laserline Standard	48	2400	1.756,80
F9013106549	Laserline Standard	49	2450	1.793,40
F9013106550	Laserline Standard	50	2500	1.830,00
Preis/Glied EUR				36,60



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1065 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014106504	Laserline Standard	4	200	192,68
F9014106505	Laserline Standard	5	250	240,85
F9014106506	Laserline Standard	6	300	289,02
F9014106507	Laserline Standard	7	350	337,19
F9014106508	Laserline Standard	8	400	385,36
F9014106509	Laserline Standard	9	450	433,53
F9014106510	Laserline Standard	10	500	481,70
F9014106511	Laserline Standard	11	550	529,87
F9014106512	Laserline Standard	12	600	578,04
F9014106513	Laserline Standard	13	650	626,21
F9014106514	Laserline Standard	14	700	674,38
F9014106515	Laserline Standard	15	750	722,55
F9014106516	Laserline Standard	16	800	770,72
F9014106517	Laserline Standard	17	850	818,89
F9014106518	Laserline Standard	18	900	867,06
F9014106519	Laserline Standard	19	950	915,23
F9014106520	Laserline Standard	20	1000	963,40
F9014106521	Laserline Standard	21	1050	1.011,57
F9014106522	Laserline Standard	22	1100	1.059,74
F9014106523	Laserline Standard	23	1150	1.107,91
F9014106524	Laserline Standard	24	1200	1.156,08
F9014106525	Laserline Standard	25	1250	1.204,25
F9014106526	Laserline Standard	26	1300	1.252,42
F9014106527	Laserline Standard	27	1350	1.300,59
F9014106528	Laserline Standard	28	1400	1.348,76
F9014106529	Laserline Standard	29	1450	1.396,93
F9014106530	Laserline Standard	30	1500	1.445,10
F9014106531	Laserline Standard	31	1550	1.493,27
F9014106532	Laserline Standard	32	1600	1.541,44
F9014106533	Laserline Standard	33	1650	1.589,61
F9014106534	Laserline Standard	34	1700	1.637,78
F9014106535	Laserline Standard	35	1750	1.685,95
F9014106536	Laserline Standard	36	1800	1.734,12
F9014106537	Laserline Standard	37	1850	1.782,29
F9014106538	Laserline Standard	38	1900	1.830,46
F9014106539	Laserline Standard	39	1950	1.878,63
F9014106540	Laserline Standard	40	2000	1.926,80
F9014106541	Laserline Standard	41	2050	1.974,97
F9014106542	Laserline Standard	42	2100	2.023,14
F9014106543	Laserline Standard	43	2150	2.071,31
F9014106544	Laserline Standard	44	2200	2.119,48
F9014106545	Laserline Standard	45	2250	2.167,65
F9014106546	Laserline Standard	46	2300	2.215,82
F9014106547	Laserline Standard	47	2350	2.263,99
F9014106548	Laserline Standard	48	2400	2.312,16
F9014106549	Laserline Standard	49	2450	2.360,33
F9014106550	Laserline Standard	50	2500	2.408,50
Preis/Glied EUR				48,17

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1065 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015106504	Laserline Standard	4	200	227,44
F9015106505	Laserline Standard	5	250	284,30
F9015106506	Laserline Standard	6	300	341,16
F9015106507	Laserline Standard	7	350	398,02
F9015106508	Laserline Standard	8	400	454,88
F9015106509	Laserline Standard	9	450	511,74
F9015106510	Laserline Standard	10	500	568,60
F9015106511	Laserline Standard	11	550	625,46
F9015106512	Laserline Standard	12	600	682,32
F9015106513	Laserline Standard	13	650	739,18
F9015106514	Laserline Standard	14	700	796,04
F9015106515	Laserline Standard	15	750	852,90
F9015106516	Laserline Standard	16	800	909,76
F9015106517	Laserline Standard	17	850	966,62
F9015106518	Laserline Standard	18	900	1.023,48
F9015106519	Laserline Standard	19	950	1.080,34
F9015106520	Laserline Standard	20	1000	1.137,20
F9015106521	Laserline Standard	21	1050	1.194,06
F9015106522	Laserline Standard	22	1100	1.250,92
F9015106523	Laserline Standard	23	1150	1.307,78
F9015106524	Laserline Standard	24	1200	1.364,64
F9015106525	Laserline Standard	25	1250	1.421,50
F9015106526	Laserline Standard	26	1300	1.478,36
F9015106527	Laserline Standard	27	1350	1.535,22
F9015106528	Laserline Standard	28	1400	1.592,08
F9015106529	Laserline Standard	29	1450	1.648,94
F9015106530	Laserline Standard	30	1500	1.705,80
F9015106531	Laserline Standard	31	1550	1.762,66
F9015106532	Laserline Standard	32	1600	1.819,52
F9015106533	Laserline Standard	33	1650	1.876,38
F9015106534	Laserline Standard	34	1700	1.933,24
F9015106535	Laserline Standard	35	1750	1.990,10
F9015106536	Laserline Standard	36	1800	2.046,96
F9015106537	Laserline Standard	37	1850	2.103,82
F9015106538	Laserline Standard	38	1900	2.160,68
F9015106539	Laserline Standard	39	1950	2.217,54
F9015106540	Laserline Standard	40	2000	2.274,40
F9015106541	Laserline Standard	41	2050	2.331,26
F9015106542	Laserline Standard	42	2100	2.388,12
F9015106543	Laserline Standard	43	2150	2.444,98
F9015106544	Laserline Standard	44	2200	2.501,84
F9015106545	Laserline Standard	45	2250	2.558,70
F9015106546	Laserline Standard	46	2300	2.615,56
F9015106547	Laserline Standard	47	2350	2.672,42
F9015106548	Laserline Standard	48	2400	2.729,28
F9015106549	Laserline Standard	49	2450	2.786,14
F9015106550	Laserline Standard	50	2500	2.843,00
Preis/Glied EUR				56,86

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1065 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016106504	Laserline Standard	4	200	268,96
F9016106505	Laserline Standard	5	250	336,20
F9016106506	Laserline Standard	6	300	403,44
F9016106507	Laserline Standard	7	350	470,68
F9016106508	Laserline Standard	8	400	537,92
F9016106509	Laserline Standard	9	450	605,16
F9016106510	Laserline Standard	10	500	672,40
F9016106511	Laserline Standard	11	550	739,64
F9016106512	Laserline Standard	12	600	806,88
F9016106513	Laserline Standard	13	650	874,12
F9016106514	Laserline Standard	14	700	941,36
F9016106515	Laserline Standard	15	750	1.008,60
F9016106516	Laserline Standard	16	800	1.075,84
F9016106517	Laserline Standard	17	850	1.143,08
F9016106518	Laserline Standard	18	900	1.210,32
F9016106519	Laserline Standard	19	950	1.277,56
F9016106520	Laserline Standard	20	1000	1.344,80
F9016106521	Laserline Standard	21	1050	1.412,04
F9016106522	Laserline Standard	22	1100	1.479,28
F9016106523	Laserline Standard	23	1150	1.546,52
F9016106524	Laserline Standard	24	1200	1.613,76
F9016106525	Laserline Standard	25	1250	1.681,00
F9016106526	Laserline Standard	26	1300	1.748,24
F9016106527	Laserline Standard	27	1350	1.815,48
F9016106528	Laserline Standard	28	1400	1.882,72
F9016106529	Laserline Standard	29	1450	1.949,96
F9016106530	Laserline Standard	30	1500	2.017,20
F9016106531	Laserline Standard	31	1550	2.084,44
F9016106532	Laserline Standard	32	1600	2.151,68
F9016106533	Laserline Standard	33	1650	2.218,92
F9016106534	Laserline Standard	34	1700	2.286,16
F9016106535	Laserline Standard	35	1750	2.353,40
F9016106536	Laserline Standard	36	1800	2.420,64
F9016106537	Laserline Standard	37	1850	2.487,88
F9016106538	Laserline Standard	38	1900	2.555,12
F9016106539	Laserline Standard	39	1950	2.622,36
F9016106540	Laserline Standard	40	2000	2.689,60
F9016106541	Laserline Standard	41	2050	2.756,84
F9016106542	Laserline Standard	42	2100	2.824,08
F9016106543	Laserline Standard	43	2150	2.891,32
F9016106544	Laserline Standard	44	2200	2.958,56
F9016106545	Laserline Standard	45	2250	3.025,80
F9016106546	Laserline Standard	46	2300	3.093,04
F9016106547	Laserline Standard	47	2350	3.160,28
F9016106548	Laserline Standard	48	2400	3.227,52
F9016106549	Laserline Standard	49	2450	3.294,76
F9016106550	Laserline Standard	50	2500	3.362,00
Preis/Glied EUR				67,24

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1100 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012110004	Laserline Standard	4	200	117,92
F9012110005	Laserline Standard	5	250	147,40
F9012110006	Laserline Standard	6	300	176,88
F9012110007	Laserline Standard	7	350	206,36
F9012110008	Laserline Standard	8	400	235,84
F9012110009	Laserline Standard	9	450	265,32
F9012110010	Laserline Standard	10	500	294,80
F9012110011	Laserline Standard	11	550	324,28
F9012110012	Laserline Standard	12	600	353,76
F9012110013	Laserline Standard	13	650	383,24
F9012110014	Laserline Standard	14	700	412,72
F9012110015	Laserline Standard	15	750	442,20
F9012110016	Laserline Standard	16	800	471,68
F9012110017	Laserline Standard	17	850	501,16
F9012110018	Laserline Standard	18	900	530,64
F9012110019	Laserline Standard	19	950	560,12
F9012110020	Laserline Standard	20	1000	589,60
F9012110021	Laserline Standard	21	1050	619,08
F9012110022	Laserline Standard	22	1100	648,56
F9012110023	Laserline Standard	23	1150	678,04
F9012110024	Laserline Standard	24	1200	707,52
F9012110025	Laserline Standard	25	1250	737,00
F9012110026	Laserline Standard	26	1300	766,48
F9012110027	Laserline Standard	27	1350	795,96
F9012110028	Laserline Standard	28	1400	825,44
F9012110029	Laserline Standard	29	1450	854,92
F9012110030	Laserline Standard	30	1500	884,40
F9012110031	Laserline Standard	31	1550	913,88
F9012110032	Laserline Standard	32	1600	943,36
F9012110033	Laserline Standard	33	1650	972,84
F9012110034	Laserline Standard	34	1700	1.002,32
F9012110035	Laserline Standard	35	1750	1.031,80
F9012110036	Laserline Standard	36	1800	1.061,28
F9012110037	Laserline Standard	37	1850	1.090,76
F9012110038	Laserline Standard	38	1900	1.120,24
F9012110039	Laserline Standard	39	1950	1.149,72
F9012110040	Laserline Standard	40	2000	1.179,20
F9012110041	Laserline Standard	41	2050	1.208,68
F9012110042	Laserline Standard	42	2100	1.238,16
F9012110043	Laserline Standard	43	2150	1.267,64
F9012110044	Laserline Standard	44	2200	1.297,12
F9012110045	Laserline Standard	45	2250	1.326,60
F9012110046	Laserline Standard	46	2300	1.356,08
F9012110047	Laserline Standard	47	2350	1.385,56
F9012110048	Laserline Standard	48	2400	1.415,04
F9012110049	Laserline Standard	49	2450	1.444,52
F9012110050	Laserline Standard	50	2500	1.474,00
Preis/Glied EUR				29,48



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1100 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013110004	Laserline Standard	4	200	150,40
F9013110005	Laserline Standard	5	250	188,00
F9013110006	Laserline Standard	6	300	225,60
F9013110007	Laserline Standard	7	350	263,20
F9013110008	Laserline Standard	8	400	300,80
F9013110009	Laserline Standard	9	450	338,40
F9013110010	Laserline Standard	10	500	376,00
F9013110011	Laserline Standard	11	550	413,60
F9013110012	Laserline Standard	12	600	451,20
F9013110013	Laserline Standard	13	650	488,80
F9013110014	Laserline Standard	14	700	526,40
F9013110015	Laserline Standard	15	750	564,00
F9013110016	Laserline Standard	16	800	601,60
F9013110017	Laserline Standard	17	850	639,20
F9013110018	Laserline Standard	18	900	676,80
F9013110019	Laserline Standard	19	950	714,40
F9013110020	Laserline Standard	20	1000	752,00
F9013110021	Laserline Standard	21	1050	789,60
F9013110022	Laserline Standard	22	1100	827,20
F9013110023	Laserline Standard	23	1150	864,80
F9013110024	Laserline Standard	24	1200	902,40
F9013110025	Laserline Standard	25	1250	940,00
F9013110026	Laserline Standard	26	1300	977,60
F9013110027	Laserline Standard	27	1350	1.015,20
F9013110028	Laserline Standard	28	1400	1.052,80
F9013110029	Laserline Standard	29	1450	1.090,40
F9013110030	Laserline Standard	30	1500	1.128,00
F9013110031	Laserline Standard	31	1550	1.165,60
F9013110032	Laserline Standard	32	1600	1.203,20
F9013110033	Laserline Standard	33	1650	1.240,80
F9013110034	Laserline Standard	34	1700	1.278,40
F9013110035	Laserline Standard	35	1750	1.316,00
F9013110036	Laserline Standard	36	1800	1.353,60
F9013110037	Laserline Standard	37	1850	1.391,20
F9013110038	Laserline Standard	38	1900	1.428,80
F9013110039	Laserline Standard	39	1950	1.466,40
F9013110040	Laserline Standard	40	2000	1.504,00
F9013110041	Laserline Standard	41	2050	1.541,60
F9013110042	Laserline Standard	42	2100	1.579,20
F9013110043	Laserline Standard	43	2150	1.616,80
F9013110044	Laserline Standard	44	2200	1.654,40
F9013110045	Laserline Standard	45	2250	1.692,00
F9013110046	Laserline Standard	46	2300	1.729,60
F9013110047	Laserline Standard	47	2350	1.767,20
F9013110048	Laserline Standard	48	2400	1.804,80
F9013110049	Laserline Standard	49	2450	1.842,40
F9013110050	Laserline Standard	50	2500	1.880,00
Preis/Glied EUR				37,60

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1100 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014110004	Laserline Standard	4	200	196,56
F9014110005	Laserline Standard	5	250	245,70
F9014110006	Laserline Standard	6	300	294,84
F9014110007	Laserline Standard	7	350	343,98
F9014110008	Laserline Standard	8	400	393,12
F9014110009	Laserline Standard	9	450	442,26
F9014110010	Laserline Standard	10	500	491,40
F9014110011	Laserline Standard	11	550	540,54
F9014110012	Laserline Standard	12	600	589,68
F9014110013	Laserline Standard	13	650	638,82
F9014110014	Laserline Standard	14	700	687,96
F9014110015	Laserline Standard	15	750	737,10
F9014110016	Laserline Standard	16	800	786,24
F9014110017	Laserline Standard	17	850	835,38
F9014110018	Laserline Standard	18	900	884,52
F9014110019	Laserline Standard	19	950	933,66
F9014110020	Laserline Standard	20	1000	982,80
F9014110021	Laserline Standard	21	1050	1.031,94
F9014110022	Laserline Standard	22	1100	1.081,08
F9014110023	Laserline Standard	23	1150	1.130,22
F9014110024	Laserline Standard	24	1200	1.179,36
F9014110025	Laserline Standard	25	1250	1.228,50
F9014110026	Laserline Standard	26	1300	1.277,64
F9014110027	Laserline Standard	27	1350	1.326,78
F9014110028	Laserline Standard	28	1400	1.375,92
F9014110029	Laserline Standard	29	1450	1.425,06
F9014110030	Laserline Standard	30	1500	1.474,20
F9014110031	Laserline Standard	31	1550	1.523,34
F9014110032	Laserline Standard	32	1600	1.572,48
F9014110033	Laserline Standard	33	1650	1.621,62
F9014110034	Laserline Standard	34	1700	1.670,76
F9014110035	Laserline Standard	35	1750	1.719,90
F9014110036	Laserline Standard	36	1800	1.769,04
F9014110037	Laserline Standard	37	1850	1.818,18
F9014110038	Laserline Standard	38	1900	1.867,32
F9014110039	Laserline Standard	39	1950	1.916,46
F9014110040	Laserline Standard	40	2000	1.965,60
F9014110041	Laserline Standard	41	2050	2.014,74
F9014110042	Laserline Standard	42	2100	2.063,88
F9014110043	Laserline Standard	43	2150	2.113,02
F9014110044	Laserline Standard	44	2200	2.162,16
F9014110045	Laserline Standard	45	2250	2.211,30
F9014110046	Laserline Standard	46	2300	2.260,44
F9014110047	Laserline Standard	47	2350	2.309,58
F9014110048	Laserline Standard	48	2400	2.358,72
F9014110049	Laserline Standard	49	2450	2.407,86
F9014110050	Laserline Standard	50	2500	2.457,00
Preis/Glied EUR				49,14

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1100 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015110004	Laserline Standard	4	200	236,52
F9015110005	Laserline Standard	5	250	295,65
F9015110006	Laserline Standard	6	300	354,78
F9015110007	Laserline Standard	7	350	413,91
F9015110008	Laserline Standard	8	400	473,04
F9015110009	Laserline Standard	9	450	532,17
F9015110010	Laserline Standard	10	500	591,30
F9015110011	Laserline Standard	11	550	650,43
F9015110012	Laserline Standard	12	600	709,56
F9015110013	Laserline Standard	13	650	768,69
F9015110014	Laserline Standard	14	700	827,82
F9015110015	Laserline Standard	15	750	886,95
F9015110016	Laserline Standard	16	800	946,08
F9015110017	Laserline Standard	17	850	1.005,21
F9015110018	Laserline Standard	18	900	1.064,34
F9015110019	Laserline Standard	19	950	1.123,47
F9015110020	Laserline Standard	20	1000	1.182,60
F9015110021	Laserline Standard	21	1050	1.241,73
F9015110022	Laserline Standard	22	1100	1.300,86
F9015110023	Laserline Standard	23	1150	1.359,99
F9015110024	Laserline Standard	24	1200	1.419,12
F9015110025	Laserline Standard	25	1250	1.478,25
F9015110026	Laserline Standard	26	1300	1.537,38
F9015110027	Laserline Standard	27	1350	1.596,51
F9015110028	Laserline Standard	28	1400	1.655,64
F9015110029	Laserline Standard	29	1450	1.714,77
F9015110030	Laserline Standard	30	1500	1.773,90
F9015110031	Laserline Standard	31	1550	1.833,03
F9015110032	Laserline Standard	32	1600	1.892,16
F9015110033	Laserline Standard	33	1650	1.951,29
F9015110034	Laserline Standard	34	1700	2.010,42
F9015110035	Laserline Standard	35	1750	2.069,55
F9015110036	Laserline Standard	36	1800	2.128,68
F9015110037	Laserline Standard	37	1850	2.187,81
F9015110038	Laserline Standard	38	1900	2.246,94
F9015110039	Laserline Standard	39	1950	2.306,07
F9015110040	Laserline Standard	40	2000	2.365,20
F9015110041	Laserline Standard	41	2050	2.424,33
F9015110042	Laserline Standard	42	2100	2.483,46
F9015110043	Laserline Standard	43	2150	2.542,59
F9015110044	Laserline Standard	44	2200	2.601,72
F9015110045	Laserline Standard	45	2250	2.660,85
F9015110046	Laserline Standard	46	2300	2.719,98
F9015110047	Laserline Standard	47	2350	2.779,11
F9015110048	Laserline Standard	48	2400	2.838,24
F9015110049	Laserline Standard	49	2450	2.897,37
F9015110050	Laserline Standard	50	2500	2.956,50
Preis/Glied EUR				59,13

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1100 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016110004	Laserline Standard	4	200	278,40
F9016110005	Laserline Standard	5	250	348,00
F9016110006	Laserline Standard	6	300	417,60
F9016110007	Laserline Standard	7	350	487,20
F9016110008	Laserline Standard	8	400	556,80
F9016110009	Laserline Standard	9	450	626,40
F9016110010	Laserline Standard	10	500	696,00
F9016110011	Laserline Standard	11	550	765,60
F9016110012	Laserline Standard	12	600	835,20
F9016110013	Laserline Standard	13	650	904,80
F9016110014	Laserline Standard	14	700	974,40
F9016110015	Laserline Standard	15	750	1.044,00
F9016110016	Laserline Standard	16	800	1.113,60
F9016110017	Laserline Standard	17	850	1.183,20
F9016110018	Laserline Standard	18	900	1.252,80
F9016110019	Laserline Standard	19	950	1.322,40
F9016110020	Laserline Standard	20	1000	1.392,00
F9016110021	Laserline Standard	21	1050	1.461,60
F9016110022	Laserline Standard	22	1100	1.531,20
F9016110023	Laserline Standard	23	1150	1.600,80
F9016110024	Laserline Standard	24	1200	1.670,40
F9016110025	Laserline Standard	25	1250	1.740,00
F9016110026	Laserline Standard	26	1300	1.809,60
F9016110027	Laserline Standard	27	1350	1.879,20
F9016110028	Laserline Standard	28	1400	1.948,80
F9016110029	Laserline Standard	29	1450	2.018,40
F9016110030	Laserline Standard	30	1500	2.088,00
F9016110031	Laserline Standard	31	1550	2.157,60
F9016110032	Laserline Standard	32	1600	2.227,20
F9016110033	Laserline Standard	33	1650	2.296,80
F9016110034	Laserline Standard	34	1700	2.366,40
F9016110035	Laserline Standard	35	1750	2.436,00
F9016110036	Laserline Standard	36	1800	2.505,60
F9016110037	Laserline Standard	37	1850	2.575,20
F9016110038	Laserline Standard	38	1900	2.644,80
F9016110039	Laserline Standard	39	1950	2.714,40
F9016110040	Laserline Standard	40	2000	2.784,00
F9016110041	Laserline Standard	41	2050	2.853,60
F9016110042	Laserline Standard	42	2100	2.923,20
F9016110043	Laserline Standard	43	2150	2.992,80
F9016110044	Laserline Standard	44	2200	3.062,40
F9016110045	Laserline Standard	45	2250	3.132,00
F9016110046	Laserline Standard	46	2300	3.201,60
F9016110047	Laserline Standard	47	2350	3.271,20
F9016110048	Laserline Standard	48	2400	3.340,80
F9016110049	Laserline Standard	49	2450	3.410,40
F9016110050	Laserline Standard	50	2500	3.480,00
Preis/Glied EUR				69,60



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1200 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012120004	Laserline Standard	4	200	128,20
F9012120005	Laserline Standard	5	250	160,25
F9012120006	Laserline Standard	6	300	192,30
F9012120007	Laserline Standard	7	350	224,35
F9012120008	Laserline Standard	8	400	256,40
F9012120009	Laserline Standard	9	450	288,45
F9012120010	Laserline Standard	10	500	320,50
F9012120011	Laserline Standard	11	550	352,55
F9012120012	Laserline Standard	12	600	384,60
F9012120013	Laserline Standard	13	650	416,65
F9012120014	Laserline Standard	14	700	448,70
F9012120015	Laserline Standard	15	750	480,75
F9012120016	Laserline Standard	16	800	512,80
F9012120017	Laserline Standard	17	850	544,85
F9012120018	Laserline Standard	18	900	576,90
F9012120019	Laserline Standard	19	950	608,95
F9012120020	Laserline Standard	20	1000	641,00
F9012120021	Laserline Standard	21	1050	673,05
F9012120022	Laserline Standard	22	1100	705,10
F9012120023	Laserline Standard	23	1150	737,15
F9012120024	Laserline Standard	24	1200	769,20
F9012120025	Laserline Standard	25	1250	801,25
F9012120026	Laserline Standard	26	1300	833,30
F9012120027	Laserline Standard	27	1350	865,35
F9012120028	Laserline Standard	28	1400	897,40
F9012120029	Laserline Standard	29	1450	929,45
F9012120030	Laserline Standard	30	1500	961,50
F9012120031	Laserline Standard	31	1550	993,55
F9012120032	Laserline Standard	32	1600	1.025,60
F9012120033	Laserline Standard	33	1650	1.057,65
F9012120034	Laserline Standard	34	1700	1.089,70
F9012120035	Laserline Standard	35	1750	1.121,75
F9012120036	Laserline Standard	36	1800	1.153,80
F9012120037	Laserline Standard	37	1850	1.185,85
F9012120038	Laserline Standard	38	1900	1.217,90
F9012120039	Laserline Standard	39	1950	1.249,95
F9012120040	Laserline Standard	40	2000	1.282,00
F9012120041	Laserline Standard	41	2050	1.314,05
F9012120042	Laserline Standard	42	2100	1.346,10
F9012120043	Laserline Standard	43	2150	1.378,15
F9012120044	Laserline Standard	44	2200	1.410,20
F9012120045	Laserline Standard	45	2250	1.442,25
F9012120046	Laserline Standard	46	2300	1.474,30
F9012120047	Laserline Standard	47	2350	1.506,35
F9012120048	Laserline Standard	48	2400	1.538,40
F9012120049	Laserline Standard	49	2450	1.570,45
F9012120050	Laserline Standard	50	2500	1.602,50
Preis/Glied EUR				32,05

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1200 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013120004	Laserline Standard	4	200	173,12
F9013120005	Laserline Standard	5	250	216,40
F9013120006	Laserline Standard	6	300	259,68
F9013120007	Laserline Standard	7	350	302,96
F9013120008	Laserline Standard	8	400	346,24
F9013120009	Laserline Standard	9	450	389,52
F9013120010	Laserline Standard	10	500	432,80
F9013120011	Laserline Standard	11	550	476,08
F9013120012	Laserline Standard	12	600	519,36
F9013120013	Laserline Standard	13	650	562,64
F9013120014	Laserline Standard	14	700	605,92
F9013120015	Laserline Standard	15	750	649,20
F9013120016	Laserline Standard	16	800	692,48
F9013120017	Laserline Standard	17	850	735,76
F9013120018	Laserline Standard	18	900	779,04
F9013120019	Laserline Standard	19	950	822,32
F9013120020	Laserline Standard	20	1000	865,60
F9013120021	Laserline Standard	21	1050	908,88
F9013120022	Laserline Standard	22	1100	952,16
F9013120023	Laserline Standard	23	1150	995,44
F9013120024	Laserline Standard	24	1200	1.038,72
F9013120025	Laserline Standard	25	1250	1.082,00
F9013120026	Laserline Standard	26	1300	1.125,28
F9013120027	Laserline Standard	27	1350	1.168,56
F9013120028	Laserline Standard	28	1400	1.211,84
F9013120029	Laserline Standard	29	1450	1.255,12
F9013120030	Laserline Standard	30	1500	1.298,40
F9013120031	Laserline Standard	31	1550	1.341,68
F9013120032	Laserline Standard	32	1600	1.384,96
F9013120033	Laserline Standard	33	1650	1.428,24
F9013120034	Laserline Standard	34	1700	1.471,52
F9013120035	Laserline Standard	35	1750	1.514,80
F9013120036	Laserline Standard	36	1800	1.558,08
F9013120037	Laserline Standard	37	1850	1.601,36
F9013120038	Laserline Standard	38	1900	1.644,64
F9013120039	Laserline Standard	39	1950	1.687,92
F9013120040	Laserline Standard	40	2000	1.731,20
F9013120041	Laserline Standard	41	2050	1.774,48
F9013120042	Laserline Standard	42	2100	1.817,76
F9013120043	Laserline Standard	43	2150	1.861,04
F9013120044	Laserline Standard	44	2200	1.904,32
F9013120045	Laserline Standard	45	2250	1.947,60
F9013120046	Laserline Standard	46	2300	1.990,88
F9013120047	Laserline Standard	47	2350	2.034,16
F9013120048	Laserline Standard	48	2400	2.077,44
F9013120049	Laserline Standard	49	2450	2.120,72
F9013120050	Laserline Standard	50	2500	2.164,00
Preis/Glied EUR				43,28

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung. Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1". Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1200 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014120004	Laserline Standard	4	200	218,00
F9014120005	Laserline Standard	5	250	272,50
F9014120006	Laserline Standard	6	300	327,00
F9014120007	Laserline Standard	7	350	381,50
F9014120008	Laserline Standard	8	400	436,00
F9014120009	Laserline Standard	9	450	490,50
F9014120010	Laserline Standard	10	500	545,00
F9014120011	Laserline Standard	11	550	599,50
F9014120012	Laserline Standard	12	600	654,00
F9014120013	Laserline Standard	13	650	708,50
F9014120014	Laserline Standard	14	700	763,00
F9014120015	Laserline Standard	15	750	817,50
F9014120016	Laserline Standard	16	800	872,00
F9014120017	Laserline Standard	17	850	926,50
F9014120018	Laserline Standard	18	900	981,00
F9014120019	Laserline Standard	19	950	1.035,50
F9014120020	Laserline Standard	20	1000	1.090,00
F9014120021	Laserline Standard	21	1050	1.144,50
F9014120022	Laserline Standard	22	1100	1.199,00
F9014120023	Laserline Standard	23	1150	1.253,50
F9014120024	Laserline Standard	24	1200	1.308,00
F9014120025	Laserline Standard	25	1250	1.362,50
F9014120026	Laserline Standard	26	1300	1.417,00
F9014120027	Laserline Standard	27	1350	1.471,50
F9014120028	Laserline Standard	28	1400	1.526,00
F9014120029	Laserline Standard	29	1450	1.580,50
F9014120030	Laserline Standard	30	1500	1.635,00
F9014120031	Laserline Standard	31	1550	1.689,50
F9014120032	Laserline Standard	32	1600	1.744,00
F9014120033	Laserline Standard	33	1650	1.798,50
F9014120034	Laserline Standard	34	1700	1.853,00
F9014120035	Laserline Standard	35	1750	1.907,50
F9014120036	Laserline Standard	36	1800	1.962,00
F9014120037	Laserline Standard	37	1850	2.016,50
F9014120038	Laserline Standard	38	1900	2.071,00
F9014120039	Laserline Standard	39	1950	2.125,50
F9014120040	Laserline Standard	40	2000	2.180,00
F9014120041	Laserline Standard	41	2050	2.234,50
F9014120042	Laserline Standard	42	2100	2.289,00
F9014120043	Laserline Standard	43	2150	2.343,50
F9014120044	Laserline Standard	44	2200	2.398,00
F9014120045	Laserline Standard	45	2250	2.452,50
F9014120046	Laserline Standard	46	2300	2.507,00
F9014120047	Laserline Standard	47	2350	2.561,50
F9014120048	Laserline Standard	48	2400	2.616,00
F9014120049	Laserline Standard	49	2450	2.670,50
F9014120050	Laserline Standard	50	2500	2.725,00
Preis/Glied EUR				54,50

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1200 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015120004	Laserline Standard	4	200	269,72
F9015120005	Laserline Standard	5	250	337,15
F9015120006	Laserline Standard	6	300	404,58
F9015120007	Laserline Standard	7	350	472,01
F9015120008	Laserline Standard	8	400	539,44
F9015120009	Laserline Standard	9	450	606,87
F9015120010	Laserline Standard	10	500	674,30
F9015120011	Laserline Standard	11	550	741,73
F9015120012	Laserline Standard	12	600	809,16
F9015120013	Laserline Standard	13	650	876,59
F9015120014	Laserline Standard	14	700	944,02
F9015120015	Laserline Standard	15	750	1.011,45
F9015120016	Laserline Standard	16	800	1.078,88
F9015120017	Laserline Standard	17	850	1.146,31
F9015120018	Laserline Standard	18	900	1.213,74
F9015120019	Laserline Standard	19	950	1.281,17
F9015120020	Laserline Standard	20	1000	1.348,60
F9015120021	Laserline Standard	21	1050	1.416,03
F9015120022	Laserline Standard	22	1100	1.483,46
F9015120023	Laserline Standard	23	1150	1.550,89
F9015120024	Laserline Standard	24	1200	1.618,32
F9015120025	Laserline Standard	25	1250	1.685,75
F9015120026	Laserline Standard	26	1300	1.753,18
F9015120027	Laserline Standard	27	1350	1.820,61
F9015120028	Laserline Standard	28	1400	1.888,04
F9015120029	Laserline Standard	29	1450	1.955,47
F9015120030	Laserline Standard	30	1500	2.022,90
F9015120031	Laserline Standard	31	1550	2.090,33
F9015120032	Laserline Standard	32	1600	2.157,76
F9015120033	Laserline Standard	33	1650	2.225,19
F9015120034	Laserline Standard	34	1700	2.292,62
F9015120035	Laserline Standard	35	1750	2.360,05
F9015120036	Laserline Standard	36	1800	2.427,48
F9015120037	Laserline Standard	37	1850	2.494,91
F9015120038	Laserline Standard	38	1900	2.562,34
F9015120039	Laserline Standard	39	1950	2.629,77
F9015120040	Laserline Standard	40	2000	2.697,20
F9015120041	Laserline Standard	41	2050	2.764,63
F9015120042	Laserline Standard	42	2100	2.832,06
F9015120043	Laserline Standard	43	2150	2.899,49
F9015120044	Laserline Standard	44	2200	2.966,92
F9015120045	Laserline Standard	45	2250	3.034,35
F9015120046	Laserline Standard	46	2300	3.101,78
F9015120047	Laserline Standard	47	2350	3.169,21
F9015120048	Laserline Standard	48	2400	3.236,64
F9015120049	Laserline Standard	49	2450	3.304,07
F9015120050	Laserline Standard	50	2500	3.371,50
Preis/Glied EUR				67,43



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1200 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016120004	Laserline Standard	4	200	314,84
F9016120005	Laserline Standard	5	250	393,55
F9016120006	Laserline Standard	6	300	472,26
F9016120007	Laserline Standard	7	350	550,97
F9016120008	Laserline Standard	8	400	629,68
F9016120009	Laserline Standard	9	450	708,39
F9016120010	Laserline Standard	10	500	787,10
F9016120011	Laserline Standard	11	550	865,81
F9016120012	Laserline Standard	12	600	944,52
F9016120013	Laserline Standard	13	650	1.023,23
F9016120014	Laserline Standard	14	700	1.101,94
F9016120015	Laserline Standard	15	750	1.180,65
F9016120016	Laserline Standard	16	800	1.259,36
F9016120017	Laserline Standard	17	850	1.338,07
F9016120018	Laserline Standard	18	900	1.416,78
F9016120019	Laserline Standard	19	950	1.495,49
F9016120020	Laserline Standard	20	1000	1.574,20
F9016120021	Laserline Standard	21	1050	1.652,91
F9016120022	Laserline Standard	22	1100	1.731,62
F9016120023	Laserline Standard	23	1150	1.810,33
F9016120024	Laserline Standard	24	1200	1.889,04
F9016120025	Laserline Standard	25	1250	1.967,75
F9016120026	Laserline Standard	26	1300	2.046,46
F9016120027	Laserline Standard	27	1350	2.125,17
F9016120028	Laserline Standard	28	1400	2.203,88
F9016120029	Laserline Standard	29	1450	2.282,59
F9016120030	Laserline Standard	30	1500	2.361,30
F9016120031	Laserline Standard	31	1550	2.440,01
F9016120032	Laserline Standard	32	1600	2.518,72
F9016120033	Laserline Standard	33	1650	2.597,43
F9016120034	Laserline Standard	34	1700	2.676,14
F9016120035	Laserline Standard	35	1750	2.754,85
F9016120036	Laserline Standard	36	1800	2.833,56
F9016120037	Laserline Standard	37	1850	2.912,27
F9016120038	Laserline Standard	38	1900	2.990,98
F9016120039	Laserline Standard	39	1950	3.069,69
F9016120040	Laserline Standard	40	2000	3.148,40
F9016120041	Laserline Standard	41	2050	3.227,11
F9016120042	Laserline Standard	42	2100	3.305,82
F9016120043	Laserline Standard	43	2150	3.384,53
F9016120044	Laserline Standard	44	2200	3.463,24
F9016120045	Laserline Standard	45	2250	3.541,95
F9016120046	Laserline Standard	46	2300	3.620,66
F9016120047	Laserline Standard	47	2350	3.699,37
F9016120048	Laserline Standard	48	2400	3.778,08
F9016120049	Laserline Standard	49	2450	3.856,79
F9016120050	Laserline Standard	50	2500	3.935,50
Preis/Glied EUR				78,71

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012150004	Laserline Standard	4	200	162,92
F9012150005	Laserline Standard	5	250	203,65
F9012150006	Laserline Standard	6	300	244,38
F9012150007	Laserline Standard	7	350	285,11
F9012150008	Laserline Standard	8	400	325,84
F9012150009	Laserline Standard	9	450	366,57
F9012150010	Laserline Standard	10	500	407,30
F9012150011	Laserline Standard	11	550	448,03
F9012150012	Laserline Standard	12	600	488,76
F9012150013	Laserline Standard	13	650	529,49
F9012150014	Laserline Standard	14	700	570,22
F9012150015	Laserline Standard	15	750	610,95
F9012150016	Laserline Standard	16	800	651,68
F9012150017	Laserline Standard	17	850	692,41
F9012150018	Laserline Standard	18	900	733,14
F9012150019	Laserline Standard	19	950	773,87
F9012150020	Laserline Standard	20	1000	814,60
F9012150021	Laserline Standard	21	1050	855,33
F9012150022	Laserline Standard	22	1100	896,06
F9012150023	Laserline Standard	23	1150	936,79
F9012150024	Laserline Standard	24	1200	977,52
F9012150025	Laserline Standard	25	1250	1.018,25
F9012150026	Laserline Standard	26	1300	1.058,98
F9012150027	Laserline Standard	27	1350	1.099,71
F9012150028	Laserline Standard	28	1400	1.140,44
F9012150029	Laserline Standard	29	1450	1.181,17
F9012150030	Laserline Standard	30	1500	1.221,90
F9012150031	Laserline Standard	31	1550	1.262,63
F9012150032	Laserline Standard	32	1600	1.303,36
F9012150033	Laserline Standard	33	1650	1.344,09
F9012150034	Laserline Standard	34	1700	1.384,82
F9012150035	Laserline Standard	35	1750	1.425,55
F9012150036	Laserline Standard	36	1800	1.466,28
F9012150037	Laserline Standard	37	1850	1.507,01
F9012150038	Laserline Standard	38	1900	1.547,74
F9012150039	Laserline Standard	39	1950	1.588,47
F9012150040	Laserline Standard	40	2000	1.629,20
F9012150041	Laserline Standard	41	2050	1.669,93
F9012150042	Laserline Standard	42	2100	1.710,66
F9012150043	Laserline Standard	43	2150	1.751,39
F9012150044	Laserline Standard	44	2200	1.792,12
F9012150045	Laserline Standard	45	2250	1.832,85
F9012150046	Laserline Standard	46	2300	1.873,58
F9012150047	Laserline Standard	47	2350	1.914,31
F9012150048	Laserline Standard	48	2400	1.955,04
F9012150049	Laserline Standard	49	2450	1.995,77
F9012150050	Laserline Standard	50	2500	2.036,50
Preis/Glied EUR				40,73

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013150004	Laserline Standard	4	200	225,04
F9013150005	Laserline Standard	5	250	281,30
F9013150006	Laserline Standard	6	300	337,56
F9013150007	Laserline Standard	7	350	393,82
F9013150008	Laserline Standard	8	400	450,08
F9013150009	Laserline Standard	9	450	506,34
F9013150010	Laserline Standard	10	500	562,60
F9013150011	Laserline Standard	11	550	618,86
F9013150012	Laserline Standard	12	600	675,12
F9013150013	Laserline Standard	13	650	731,38
F9013150014	Laserline Standard	14	700	787,64
F9013150015	Laserline Standard	15	750	843,90
F9013150016	Laserline Standard	16	800	900,16
F9013150017	Laserline Standard	17	850	956,42
F9013150018	Laserline Standard	18	900	1.012,68
F9013150019	Laserline Standard	19	950	1.068,94
F9013150020	Laserline Standard	20	1000	1.125,20
F9013150021	Laserline Standard	21	1050	1.181,46
F9013150022	Laserline Standard	22	1100	1.237,72
F9013150023	Laserline Standard	23	1150	1.293,98
F9013150024	Laserline Standard	24	1200	1.350,24
F9013150025	Laserline Standard	25	1250	1.406,50
F9013150026	Laserline Standard	26	1300	1.462,76
F9013150027	Laserline Standard	27	1350	1.519,02
F9013150028	Laserline Standard	28	1400	1.575,28
F9013150029	Laserline Standard	29	1450	1.631,54
F9013150030	Laserline Standard	30	1500	1.687,80
F9013150031	Laserline Standard	31	1550	1.744,06
F9013150032	Laserline Standard	32	1600	1.800,32
F9013150033	Laserline Standard	33	1650	1.856,58
F9013150034	Laserline Standard	34	1700	1.912,84
F9013150035	Laserline Standard	35	1750	1.969,10
F9013150036	Laserline Standard	36	1800	2.025,36
F9013150037	Laserline Standard	37	1850	2.081,62
F9013150038	Laserline Standard	38	1900	2.137,88
F9013150039	Laserline Standard	39	1950	2.194,14
F9013150040	Laserline Standard	40	2000	2.250,40
F9013150041	Laserline Standard	41	2050	2.306,66
F9013150042	Laserline Standard	42	2100	2.362,92
F9013150043	Laserline Standard	43	2150	2.419,18
F9013150044	Laserline Standard	44	2200	2.475,44
F9013150045	Laserline Standard	45	2250	2.531,70
F9013150046	Laserline Standard	46	2300	2.587,96
F9013150047	Laserline Standard	47	2350	2.644,22
F9013150048	Laserline Standard	48	2400	2.700,48
F9013150049	Laserline Standard	49	2450	2.756,74
F9013150050	Laserline Standard	50	2500	2.813,00
Preis/Glied EUR				56,26

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014150004	Laserline Standard	4	200	293,84
F9014150005	Laserline Standard	5	250	367,30
F9014150006	Laserline Standard	6	300	440,76
F9014150007	Laserline Standard	7	350	514,22
F9014150008	Laserline Standard	8	400	587,68
F9014150009	Laserline Standard	9	450	661,14
F9014150010	Laserline Standard	10	500	734,60
F9014150011	Laserline Standard	11	550	808,06
F9014150012	Laserline Standard	12	600	881,52
F9014150013	Laserline Standard	13	650	954,98
F9014150014	Laserline Standard	14	700	1.028,44
F9014150015	Laserline Standard	15	750	1.101,90
F9014150016	Laserline Standard	16	800	1.175,36
F9014150017	Laserline Standard	17	850	1.248,82
F9014150018	Laserline Standard	18	900	1.322,28
F9014150019	Laserline Standard	19	950	1.395,74
F9014150020	Laserline Standard	20	1000	1.469,20
F9014150021	Laserline Standard	21	1050	1.542,66
F9014150022	Laserline Standard	22	1100	1.616,12
F9014150023	Laserline Standard	23	1150	1.689,58
F9014150024	Laserline Standard	24	1200	1.763,04
F9014150025	Laserline Standard	25	1250	1.836,50
F9014150026	Laserline Standard	26	1300	1.909,96
F9014150027	Laserline Standard	27	1350	1.983,42
F9014150028	Laserline Standard	28	1400	2.056,88
F9014150029	Laserline Standard	29	1450	2.130,34
F9014150030	Laserline Standard	30	1500	2.203,80
F9014150031	Laserline Standard	31	1550	2.277,26
F9014150032	Laserline Standard	32	1600	2.350,72
F9014150033	Laserline Standard	33	1650	2.424,18
F9014150034	Laserline Standard	34	1700	2.497,64
F9014150035	Laserline Standard	35	1750	2.571,10
F9014150036	Laserline Standard	36	1800	2.644,56
F9014150037	Laserline Standard	37	1850	2.718,02
F9014150038	Laserline Standard	38	1900	2.791,48
F9014150039	Laserline Standard	39	1950	2.864,94
F9014150040	Laserline Standard	40	2000	2.938,40
F9014150041	Laserline Standard	41	2050	3.011,86
F9014150042	Laserline Standard	42	2100	3.085,32
F9014150043	Laserline Standard	43	2150	3.158,78
F9014150044	Laserline Standard	44	2200	3.232,24
F9014150045	Laserline Standard	45	2250	3.305,70
F9014150046	Laserline Standard	46	2300	3.379,16
F9014150047	Laserline Standard	47	2350	3.452,62
F9014150048	Laserline Standard	48	2400	3.526,08
F9014150049	Laserline Standard	49	2450	3.599,54
F9014150050	Laserline Standard	50	2500	3.673,00
Preis/Glied EUR				73,46



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015150004	Laserline Standard	4	200	363,16
F9015150005	Laserline Standard	5	250	453,95
F9015150006	Laserline Standard	6	300	544,74
F9015150007	Laserline Standard	7	350	635,53
F9015150008	Laserline Standard	8	400	726,32
F9015150009	Laserline Standard	9	450	817,11
F9015150010	Laserline Standard	10	500	907,90
F9015150011	Laserline Standard	11	550	998,69
F9015150012	Laserline Standard	12	600	1.089,48
F9015150013	Laserline Standard	13	650	1.180,27
F9015150014	Laserline Standard	14	700	1.271,06
F9015150015	Laserline Standard	15	750	1.361,85
F9015150016	Laserline Standard	16	800	1.452,64
F9015150017	Laserline Standard	17	850	1.543,43
F9015150018	Laserline Standard	18	900	1.634,22
F9015150019	Laserline Standard	19	950	1.725,01
F9015150020	Laserline Standard	20	1000	1.815,80
F9015150021	Laserline Standard	21	1050	1.906,59
F9015150022	Laserline Standard	22	1100	1.997,38
F9015150023	Laserline Standard	23	1150	2.088,17
F9015150024	Laserline Standard	24	1200	2.178,96
F9015150025	Laserline Standard	25	1250	2.269,75
F9015150026	Laserline Standard	26	1300	2.360,54
F9015150027	Laserline Standard	27	1350	2.451,33
F9015150028	Laserline Standard	28	1400	2.542,12
F9015150029	Laserline Standard	29	1450	2.632,91
F9015150030	Laserline Standard	30	1500	2.723,70
F9015150031	Laserline Standard	31	1550	2.814,49
F9015150032	Laserline Standard	32	1600	2.905,28
F9015150033	Laserline Standard	33	1650	2.996,07
F9015150034	Laserline Standard	34	1700	3.086,86
F9015150035	Laserline Standard	35	1750	3.177,65
F9015150036	Laserline Standard	36	1800	3.268,44
F9015150037	Laserline Standard	37	1850	3.359,23
F9015150038	Laserline Standard	38	1900	3.450,02
F9015150039	Laserline Standard	39	1950	3.540,81
F9015150040	Laserline Standard	40	2000	3.631,60
F9015150041	Laserline Standard	41	2050	3.722,39
F9015150042	Laserline Standard	42	2100	3.813,18
F9015150043	Laserline Standard	43	2150	3.903,97
F9015150044	Laserline Standard	44	2200	3.994,76
F9015150045	Laserline Standard	45	2250	4.085,55
F9015150046	Laserline Standard	46	2300	4.176,34
F9015150047	Laserline Standard	47	2350	4.267,13
F9015150048	Laserline Standard	48	2400	4.357,92
F9015150049	Laserline Standard	49	2450	4.448,71
F9015150050	Laserline Standard	50	2500	4.539,50
Preis/Glied EUR				90,79

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016150004	Laserline Standard	4	200	433,56
F9016150005	Laserline Standard	5	250	541,95
F9016150006	Laserline Standard	6	300	650,34
F9016150007	Laserline Standard	7	350	758,73
F9016150008	Laserline Standard	8	400	867,12
F9016150009	Laserline Standard	9	450	975,51
F9016150010	Laserline Standard	10	500	1.083,90
F9016150011	Laserline Standard	11	550	1.192,29
F9016150012	Laserline Standard	12	600	1.300,68
F9016150013	Laserline Standard	13	650	1.409,07
F9016150014	Laserline Standard	14	700	1.517,46
F9016150015	Laserline Standard	15	750	1.625,85
F9016150016	Laserline Standard	16	800	1.734,24
F9016150017	Laserline Standard	17	850	1.842,63
F9016150018	Laserline Standard	18	900	1.951,02
F9016150019	Laserline Standard	19	950	2.059,41
F9016150020	Laserline Standard	20	1000	2.167,80
F9016150021	Laserline Standard	21	1050	2.276,19
F9016150022	Laserline Standard	22	1100	2.384,58
F9016150023	Laserline Standard	23	1150	2.492,97
F9016150024	Laserline Standard	24	1200	2.601,36
F9016150025	Laserline Standard	25	1250	2.709,75
F9016150026	Laserline Standard	26	1300	2.818,14
F9016150027	Laserline Standard	27	1350	2.926,53
F9016150028	Laserline Standard	28	1400	3.034,92
F9016150029	Laserline Standard	29	1450	3.143,31
F9016150030	Laserline Standard	30	1500	3.251,70
F9016150031	Laserline Standard	31	1550	3.360,09
F9016150032	Laserline Standard	32	1600	3.468,48
F9016150033	Laserline Standard	33	1650	3.576,87
F9016150034	Laserline Standard	34	1700	3.685,26
F9016150035	Laserline Standard	35	1750	3.793,65
F9016150036	Laserline Standard	36	1800	3.902,04
F9016150037	Laserline Standard	37	1850	4.010,43
F9016150038	Laserline Standard	38	1900	4.118,82
F9016150039	Laserline Standard	39	1950	4.227,21
F9016150040	Laserline Standard	40	2000	4.335,60
F9016150041	Laserline Standard	41	2050	4.443,99
F9016150042	Laserline Standard	42	2100	4.552,38
F9016150043	Laserline Standard	43	2150	4.660,77
F9016150044	Laserline Standard	44	2200	4.769,16
F9016150045	Laserline Standard	45	2250	4.877,55
F9016150046	Laserline Standard	46	2300	4.985,94
F9016150047	Laserline Standard	47	2350	5.094,33
F9016150048	Laserline Standard	48	2400	5.202,72
F9016150049	Laserline Standard	49	2450	5.311,11
F9016150050	Laserline Standard	50	2500	5.419,50
Preis/Glied EUR				108,39

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1800 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012180004	Laserline Standard	4	200	189,08
F9012180005	Laserline Standard	5	250	236,35
F9012180006	Laserline Standard	6	300	283,62
F9012180007	Laserline Standard	7	350	330,89
F9012180008	Laserline Standard	8	400	378,16
F9012180009	Laserline Standard	9	450	425,43
F9012180010	Laserline Standard	10	500	472,70
F9012180011	Laserline Standard	11	550	519,97
F9012180012	Laserline Standard	12	600	567,24
F9012180013	Laserline Standard	13	650	614,51
F9012180014	Laserline Standard	14	700	661,78
F9012180015	Laserline Standard	15	750	709,05
F9012180016	Laserline Standard	16	800	756,32
F9012180017	Laserline Standard	17	850	803,59
F9012180018	Laserline Standard	18	900	850,86
F9012180019	Laserline Standard	19	950	898,13
F9012180020	Laserline Standard	20	1000	945,40
F9012180021	Laserline Standard	21	1050	992,67
F9012180022	Laserline Standard	22	1100	1.039,94
F9012180023	Laserline Standard	23	1150	1.087,21
F9012180024	Laserline Standard	24	1200	1.134,48
F9012180025	Laserline Standard	25	1250	1.181,75
F9012180026	Laserline Standard	26	1300	1.229,02
F9012180027	Laserline Standard	27	1350	1.276,29
F9012180028	Laserline Standard	28	1400	1.323,56
F9012180029	Laserline Standard	29	1450	1.370,83
F9012180030	Laserline Standard	30	1500	1.418,10
F9012180031	Laserline Standard	31	1550	1.465,37
F9012180032	Laserline Standard	32	1600	1.512,64
F9012180033	Laserline Standard	33	1650	1.559,91
F9012180034	Laserline Standard	34	1700	1.607,18
F9012180035	Laserline Standard	35	1750	1.654,45
F9012180036	Laserline Standard	36	1800	1.701,72
F9012180037	Laserline Standard	37	1850	1.748,99
F9012180038	Laserline Standard	38	1900	1.796,26
F9012180039	Laserline Standard	39	1950	1.843,53
F9012180040	Laserline Standard	40	2000	1.890,80
F9012180041	Laserline Standard	41	2050	1.938,07
F9012180042	Laserline Standard	42	2100	1.985,34
F9012180043	Laserline Standard	43	2150	2.032,61
F9012180044	Laserline Standard	44	2200	2.079,88
F9012180045	Laserline Standard	45	2250	2.127,15
F9012180046	Laserline Standard	46	2300	2.174,42
F9012180047	Laserline Standard	47	2350	2.221,69
F9012180048	Laserline Standard	48	2400	2.268,96
F9012180049	Laserline Standard	49	2450	2.316,23
F9012180050	Laserline Standard	50	2500	2.363,50
Preis/Glied EUR				47,27

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1800 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013180004	Laserline Standard	4	200	276,96
F9013180005	Laserline Standard	5	250	346,20
F9013180006	Laserline Standard	6	300	415,44
F9013180007	Laserline Standard	7	350	484,68
F9013180008	Laserline Standard	8	400	553,92
F9013180009	Laserline Standard	9	450	623,16
F9013180010	Laserline Standard	10	500	692,40
F9013180011	Laserline Standard	11	550	761,64
F9013180012	Laserline Standard	12	600	830,88
F9013180013	Laserline Standard	13	650	900,12
F9013180014	Laserline Standard	14	700	969,36
F9013180015	Laserline Standard	15	750	1.038,60
F9013180016	Laserline Standard	16	800	1.107,84
F9013180017	Laserline Standard	17	850	1.177,08
F9013180018	Laserline Standard	18	900	1.246,32
F9013180019	Laserline Standard	19	950	1.315,56
F9013180020	Laserline Standard	20	1000	1.384,80
F9013180021	Laserline Standard	21	1050	1.454,04
F9013180022	Laserline Standard	22	1100	1.523,28
F9013180023	Laserline Standard	23	1150	1.592,52
F9013180024	Laserline Standard	24	1200	1.661,76
F9013180025	Laserline Standard	25	1250	1.731,00
F9013180026	Laserline Standard	26	1300	1.800,24
F9013180027	Laserline Standard	27	1350	1.869,48
F9013180028	Laserline Standard	28	1400	1.938,72
F9013180029	Laserline Standard	29	1450	2.007,96
F9013180030	Laserline Standard	30	1500	2.077,20
F9013180031	Laserline Standard	31	1550	2.146,44
F9013180032	Laserline Standard	32	1600	2.215,68
F9013180033	Laserline Standard	33	1650	2.284,92
F9013180034	Laserline Standard	34	1700	2.354,16
F9013180035	Laserline Standard	35	1750	2.423,40
F9013180036	Laserline Standard	36	1800	2.492,64
F9013180037	Laserline Standard	37	1850	2.561,88
F9013180038	Laserline Standard	38	1900	2.631,12
F9013180039	Laserline Standard	39	1950	2.700,36
F9013180040	Laserline Standard	40	2000	2.769,60
F9013180041	Laserline Standard	41	2050	2.838,84
F9013180042	Laserline Standard	42	2100	2.908,08
F9013180043	Laserline Standard	43	2150	2.977,32
F9013180044	Laserline Standard	44	2200	3.046,56
F9013180045	Laserline Standard	45	2250	3.115,80
F9013180046	Laserline Standard	46	2300	3.185,04
F9013180047	Laserline Standard	47	2350	3.254,28
F9013180048	Laserline Standard	48	2400	3.323,52
F9013180049	Laserline Standard	49	2450	3.392,76
F9013180050	Laserline Standard	50	2500	3.462,00
Preis/Glied EUR				69,24



LASERLINE Standard


Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1800 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014180004	Laserline Standard	4	200	353,16
F9014180005	Laserline Standard	5	250	441,45
F9014180006	Laserline Standard	6	300	529,74
F9014180007	Laserline Standard	7	350	618,03
F9014180008	Laserline Standard	8	400	706,32
F9014180009	Laserline Standard	9	450	794,61
F9014180010	Laserline Standard	10	500	882,90
F9014180011	Laserline Standard	11	550	971,19
F9014180012	Laserline Standard	12	600	1.059,48
F9014180013	Laserline Standard	13	650	1.147,77
F9014180014	Laserline Standard	14	700	1.236,06
F9014180015	Laserline Standard	15	750	1.324,35
F9014180016	Laserline Standard	16	800	1.412,64
F9014180017	Laserline Standard	17	850	1.500,93
F9014180018	Laserline Standard	18	900	1.589,22
F9014180019	Laserline Standard	19	950	1.677,51
F9014180020	Laserline Standard	20	1000	1.765,80
F9014180021	Laserline Standard	21	1050	1.854,09
F9014180022	Laserline Standard	22	1100	1.942,38
F9014180023	Laserline Standard	23	1150	2.030,67
F9014180024	Laserline Standard	24	1200	2.118,96
F9014180025	Laserline Standard	25	1250	2.207,25
F9014180026	Laserline Standard	26	1300	2.295,54
F9014180027	Laserline Standard	27	1350	2.383,83
F9014180028	Laserline Standard	28	1400	2.472,12
F9014180029	Laserline Standard	29	1450	2.560,41
F9014180030	Laserline Standard	30	1500	2.648,70
F9014180031	Laserline Standard	31	1550	2.736,99
F9014180032	Laserline Standard	32	1600	2.825,28
F9014180033	Laserline Standard	33	1650	2.913,57
F9014180034	Laserline Standard	34	1700	3.001,86
F9014180035	Laserline Standard	35	1750	3.090,15
F9014180036	Laserline Standard	36	1800	3.178,44
F9014180037	Laserline Standard	37	1850	3.266,73
F9014180038	Laserline Standard	38	1900	3.355,02
F9014180039	Laserline Standard	39	1950	3.443,31
F9014180040	Laserline Standard	40	2000	3.531,60
F9014180041	Laserline Standard	41	2050	3.619,89
F9014180042	Laserline Standard	42	2100	3.708,18
F9014180043	Laserline Standard	43	2150	3.796,47
F9014180044	Laserline Standard	44	2200	3.884,76
F9014180045	Laserline Standard	45	2250	3.973,05
F9014180046	Laserline Standard	46	2300	4.061,34
F9014180047	Laserline Standard	47	2350	4.149,63
F9014180048	Laserline Standard	48	2400	4.237,92
F9014180049	Laserline Standard	49	2450	4.326,21
F9014180050	Laserline Standard	50	2500	4.414,50
Preis/Glied EUR				88,29

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1800 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015180004	Laserline Standard	4	200	431,48
F9015180005	Laserline Standard	5	250	539,35
F9015180006	Laserline Standard	6	300	647,22
F9015180007	Laserline Standard	7	350	755,09
F9015180008	Laserline Standard	8	400	862,96
F9015180009	Laserline Standard	9	450	970,83
F9015180010	Laserline Standard	10	500	1.078,70
F9015180011	Laserline Standard	11	550	1.186,57
F9015180012	Laserline Standard	12	600	1.294,44
F9015180013	Laserline Standard	13	650	1.402,31
F9015180014	Laserline Standard	14	700	1.510,18
F9015180015	Laserline Standard	15	750	1.618,05
F9015180016	Laserline Standard	16	800	1.725,92
F9015180017	Laserline Standard	17	850	1.833,79
F9015180018	Laserline Standard	18	900	1.941,66
F9015180019	Laserline Standard	19	950	2.049,53
F9015180020	Laserline Standard	20	1000	2.157,40
F9015180021	Laserline Standard	21	1050	2.265,27
F9015180022	Laserline Standard	22	1100	2.373,14
F9015180023	Laserline Standard	23	1150	2.481,01
F9015180024	Laserline Standard	24	1200	2.588,88
F9015180025	Laserline Standard	25	1250	2.696,75
F9015180026	Laserline Standard	26	1300	2.804,62
F9015180027	Laserline Standard	27	1350	2.912,49
F9015180028	Laserline Standard	28	1400	3.020,36
F9015180029	Laserline Standard	29	1450	3.128,23
F9015180030	Laserline Standard	30	1500	3.236,10
F9015180031	Laserline Standard	31	1550	3.343,97
F9015180032	Laserline Standard	32	1600	3.451,84
F9015180033	Laserline Standard	33	1650	3.559,71
F9015180034	Laserline Standard	34	1700	3.667,58
F9015180035	Laserline Standard	35	1750	3.775,45
F9015180036	Laserline Standard	36	1800	3.883,32
F9015180037	Laserline Standard	37	1850	3.991,19
F9015180038	Laserline Standard	38	1900	4.099,06
F9015180039	Laserline Standard	39	1950	4.206,93
F9015180040	Laserline Standard	40	2000	4.314,80
F9015180041	Laserline Standard	41	2050	4.422,67
F9015180042	Laserline Standard	42	2100	4.530,54
F9015180043	Laserline Standard	43	2150	4.638,41
F9015180044	Laserline Standard	44	2200	4.746,28
F9015180045	Laserline Standard	45	2250	4.854,15
F9015180046	Laserline Standard	46	2300	4.962,02
F9015180047	Laserline Standard	47	2350	5.069,89
F9015180048	Laserline Standard	48	2400	5.177,76
F9015180049	Laserline Standard	49	2450	5.285,63
F9015180050	Laserline Standard	50	2500	5.393,50
Preis/Glied EUR				107,87

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1800 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016180004	Laserline Standard	4	200	513,08
F9016180005	Laserline Standard	5	250	641,35
F9016180006	Laserline Standard	6	300	769,62
F9016180007	Laserline Standard	7	350	897,89
F9016180008	Laserline Standard	8	400	1.026,16
F9016180009	Laserline Standard	9	450	1.154,43
F9016180010	Laserline Standard	10	500	1.282,70
F9016180011	Laserline Standard	11	550	1.410,97
F9016180012	Laserline Standard	12	600	1.539,24
F9016180013	Laserline Standard	13	650	1.667,51
F9016180014	Laserline Standard	14	700	1.795,78
F9016180015	Laserline Standard	15	750	1.924,05
F9016180016	Laserline Standard	16	800	2.052,32
F9016180017	Laserline Standard	17	850	2.180,59
F9016180018	Laserline Standard	18	900	2.308,86
F9016180019	Laserline Standard	19	950	2.437,13
F9016180020	Laserline Standard	20	1000	2.565,40
F9016180021	Laserline Standard	21	1050	2.693,67
F9016180022	Laserline Standard	22	1100	2.821,94
F9016180023	Laserline Standard	23	1150	2.950,21
F9016180024	Laserline Standard	24	1200	3.078,48
F9016180025	Laserline Standard	25	1250	3.206,75
F9016180026	Laserline Standard	26	1300	3.335,02
F9016180027	Laserline Standard	27	1350	3.463,29
F9016180028	Laserline Standard	28	1400	3.591,56
F9016180029	Laserline Standard	29	1450	3.719,83
F9016180030	Laserline Standard	30	1500	3.848,10
F9016180031	Laserline Standard	31	1550	3.976,37
F9016180032	Laserline Standard	32	1600	4.104,64
F9016180033	Laserline Standard	33	1650	4.232,91
F9016180034	Laserline Standard	34	1700	4.361,18
F9016180035	Laserline Standard	35	1750	4.489,45
F9016180036	Laserline Standard	36	1800	4.617,72
F9016180037	Laserline Standard	37	1850	4.745,99
F9016180038	Laserline Standard	38	1900	4.874,26
F9016180039	Laserline Standard	39	1950	5.002,53
F9016180040	Laserline Standard	40	2000	5.130,80
F9016180041	Laserline Standard	41	2050	5.259,07
F9016180042	Laserline Standard	42	2100	5.387,34
F9016180043	Laserline Standard	43	2150	5.515,61
F9016180044	Laserline Standard	44	2200	5.643,88
F9016180045	Laserline Standard	45	2250	5.772,15
F9016180046	Laserline Standard	46	2300	5.900,42
F9016180047	Laserline Standard	47	2350	6.028,69
F9016180048	Laserline Standard	48	2400	6.156,96
F9016180049	Laserline Standard	49	2450	6.285,23
F9016180050	Laserline Standard	50	2500	6.413,50
Preis/Glied EUR				128,27

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 2000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012200004	Laserline Standard	4	200	211,20
F9012200005	Laserline Standard	5	250	264,00
F9012200006	Laserline Standard	6	300	316,80
F9012200007	Laserline Standard	7	350	369,60
F9012200008	Laserline Standard	8	400	422,40
F9012200009	Laserline Standard	9	450	475,20
F9012200010	Laserline Standard	10	500	528,00
F9012200011	Laserline Standard	11	550	580,80
F9012200012	Laserline Standard	12	600	633,60
F9012200013	Laserline Standard	13	650	686,40
F9012200014	Laserline Standard	14	700	739,20
F9012200015	Laserline Standard	15	750	792,00
F9012200016	Laserline Standard	16	800	844,80
F9012200017	Laserline Standard	17	850	897,60
F9012200018	Laserline Standard	18	900	950,40
F9012200019	Laserline Standard	19	950	1.003,20
F9012200020	Laserline Standard	20	1000	1.056,00
F9012200021	Laserline Standard	21	1050	1.108,80
F9012200022	Laserline Standard	22	1100	1.161,60
F9012200023	Laserline Standard	23	1150	1.214,40
F9012200024	Laserline Standard	24	1200	1.267,20
F9012200025	Laserline Standard	25	1250	1.320,00
F9012200026	Laserline Standard	26	1300	1.372,80
F9012200027	Laserline Standard	27	1350	1.425,60
F9012200028	Laserline Standard	28	1400	1.478,40
F9012200029	Laserline Standard	29	1450	1.531,20
F9012200030	Laserline Standard	30	1500	1.584,00
F9012200031	Laserline Standard	31	1550	1.636,80
F9012200032	Laserline Standard	32	1600	1.689,60
F9012200033	Laserline Standard	33	1650	1.742,40
F9012200034	Laserline Standard	34	1700	1.795,20
F9012200035	Laserline Standard	35	1750	1.848,00
F9012200036	Laserline Standard	36	1800	1.900,80
F9012200037	Laserline Standard	37	1850	1.953,60
F9012200038	Laserline Standard	38	1900	2.006,40
F9012200039	Laserline Standard	39	1950	2.059,20
F9012200040	Laserline Standard	40	2000	2.112,00
F9012200041	Laserline Standard	41	2050	2.164,80
F9012200042	Laserline Standard	42	2100	2.217,60
F9012200043	Laserline Standard	43	2150	2.270,40
F9012200044	Laserline Standard	44	2200	2.323,20
F9012200045	Laserline Standard	45	2250	2.376,00
F9012200046	Laserline Standard	46	2300	2.428,80
F9012200047	Laserline Standard	47	2350	2.481,60
F9012200048	Laserline Standard	48	2400	2.534,40
F9012200049	Laserline Standard	49	2450	2.587,20
F9012200050	Laserline Standard	50	2500	2.640,00
Preis/Glied EUR				52,80




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 2000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013200004	Laserline Standard	4	200	297,48
F9013200005	Laserline Standard	5	250	371,85
F9013200006	Laserline Standard	6	300	446,22
F9013200007	Laserline Standard	7	350	520,59
F9013200008	Laserline Standard	8	400	594,96
F9013200009	Laserline Standard	9	450	669,33
F9013200010	Laserline Standard	10	500	743,70
F9013200011	Laserline Standard	11	550	818,07
F9013200012	Laserline Standard	12	600	892,44
F9013200013	Laserline Standard	13	650	966,81
F9013200014	Laserline Standard	14	700	1.041,18
F9013200015	Laserline Standard	15	750	1.115,55
F9013200016	Laserline Standard	16	800	1.189,92
F9013200017	Laserline Standard	17	850	1.264,29
F9013200018	Laserline Standard	18	900	1.338,66
F9013200019	Laserline Standard	19	950	1.413,03
F9013200020	Laserline Standard	20	1000	1.487,40
F9013200021	Laserline Standard	21	1050	1.561,77
F9013200022	Laserline Standard	22	1100	1.636,14
F9013200023	Laserline Standard	23	1150	1.710,51
F9013200024	Laserline Standard	24	1200	1.784,88
F9013200025	Laserline Standard	25	1250	1.859,25
F9013200026	Laserline Standard	26	1300	1.933,62
F9013200027	Laserline Standard	27	1350	2.007,99
F9013200028	Laserline Standard	28	1400	2.082,36
F9013200029	Laserline Standard	29	1450	2.156,73
F9013200030	Laserline Standard	30	1500	2.231,10
F9013200031	Laserline Standard	31	1550	2.305,47
F9013200032	Laserline Standard	32	1600	2.379,84
F9013200033	Laserline Standard	33	1650	2.454,21
F9013200034	Laserline Standard	34	1700	2.528,58
F9013200035	Laserline Standard	35	1750	2.602,95
F9013200036	Laserline Standard	36	1800	2.677,32
F9013200037	Laserline Standard	37	1850	2.751,69
F9013200038	Laserline Standard	38	1900	2.826,06
F9013200039	Laserline Standard	39	1950	2.900,43
F9013200040	Laserline Standard	40	2000	2.974,80
F9013200041	Laserline Standard	41	2050	3.049,17
F9013200042	Laserline Standard	42	2100	3.123,54
F9013200043	Laserline Standard	43	2150	3.197,91
F9013200044	Laserline Standard	44	2200	3.272,28
F9013200045	Laserline Standard	45	2250	3.346,65
F9013200046	Laserline Standard	46	2300	3.421,02
F9013200047	Laserline Standard	47	2350	3.495,39
F9013200048	Laserline Standard	48	2400	3.569,76
F9013200049	Laserline Standard	49	2450	3.644,13
F9013200050	Laserline Standard	50	2500	3.718,50
Preis/Glied EUR				74,37

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 2000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014200004	Laserline Standard	4	200	390,00
F9014200005	Laserline Standard	5	250	487,50
F9014200006	Laserline Standard	6	300	585,00
F9014200007	Laserline Standard	7	350	682,50
F9014200008	Laserline Standard	8	400	780,00
F9014200009	Laserline Standard	9	450	877,50
F9014200010	Laserline Standard	10	500	975,00
F9014200011	Laserline Standard	11	550	1.072,50
F9014200012	Laserline Standard	12	600	1.170,00
F9014200013	Laserline Standard	13	650	1.267,50
F9014200014	Laserline Standard	14	700	1.365,00
F9014200015	Laserline Standard	15	750	1.462,50
F9014200016	Laserline Standard	16	800	1.560,00
F9014200017	Laserline Standard	17	850	1.657,50
F9014200018	Laserline Standard	18	900	1.755,00
F9014200019	Laserline Standard	19	950	1.852,50
F9014200020	Laserline Standard	20	1000	1.950,00
F9014200021	Laserline Standard	21	1050	2.047,50
F9014200022	Laserline Standard	22	1100	2.145,00
F9014200023	Laserline Standard	23	1150	2.242,50
F9014200024	Laserline Standard	24	1200	2.340,00
F9014200025	Laserline Standard	25	1250	2.437,50
F9014200026	Laserline Standard	26	1300	2.535,00
F9014200027	Laserline Standard	27	1350	2.632,50
F9014200028	Laserline Standard	28	1400	2.730,00
F9014200029	Laserline Standard	29	1450	2.827,50
F9014200030	Laserline Standard	30	1500	2.925,00
F9014200031	Laserline Standard	31	1550	3.022,50
F9014200032	Laserline Standard	32	1600	3.120,00
F9014200033	Laserline Standard	33	1650	3.217,50
F9014200034	Laserline Standard	34	1700	3.315,00
F9014200035	Laserline Standard	35	1750	3.412,50
F9014200036	Laserline Standard	36	1800	3.510,00
F9014200037	Laserline Standard	37	1850	3.607,50
F9014200038	Laserline Standard	38	1900	3.705,00
F9014200039	Laserline Standard	39	1950	3.802,50
F9014200040	Laserline Standard	40	2000	3.900,00
F9014200041	Laserline Standard	41	2050	3.997,50
F9014200042	Laserline Standard	42	2100	4.095,00
F9014200043	Laserline Standard	43	2150	4.192,50
F9014200044	Laserline Standard	44	2200	4.290,00
F9014200045	Laserline Standard	45	2250	4.387,50
F9014200046	Laserline Standard	46	2300	4.485,00
F9014200047	Laserline Standard	47	2350	4.582,50
F9014200048	Laserline Standard	48	2400	4.680,00
F9014200049	Laserline Standard	49	2450	4.777,50
F9014200050	Laserline Standard	50	2500	4.875,00
Preis/Glied EUR				97,50




LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 2000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015200004	Laserline Standard	4	200	482,16
F9015200005	Laserline Standard	5	250	602,70
F9015200006	Laserline Standard	6	300	723,24
F9015200007	Laserline Standard	7	350	843,78
F9015200008	Laserline Standard	8	400	964,32
F9015200009	Laserline Standard	9	450	1.084,86
F9015200010	Laserline Standard	10	500	1.205,40
F9015200011	Laserline Standard	11	550	1.325,94
F9015200012	Laserline Standard	12	600	1.446,48
F9015200013	Laserline Standard	13	650	1.567,02
F9015200014	Laserline Standard	14	700	1.687,56
F9015200015	Laserline Standard	15	750	1.808,10
F9015200016	Laserline Standard	16	800	1.928,64
F9015200017	Laserline Standard	17	850	2.049,18
F9015200018	Laserline Standard	18	900	2.169,72
F9015200019	Laserline Standard	19	950	2.290,26
F9015200020	Laserline Standard	20	1000	2.410,80
F9015200021	Laserline Standard	21	1050	2.531,34
F9015200022	Laserline Standard	22	1100	2.651,88
F9015200023	Laserline Standard	23	1150	2.772,42
F9015200024	Laserline Standard	24	1200	2.892,96
F9015200025	Laserline Standard	25	1250	3.013,50
F9015200026	Laserline Standard	26	1300	3.134,04
F9015200027	Laserline Standard	27	1350	3.254,58
F9015200028	Laserline Standard	28	1400	3.375,12
F9015200029	Laserline Standard	29	1450	3.495,66
F9015200030	Laserline Standard	30	1500	3.616,20
F9015200031	Laserline Standard	31	1550	3.736,74
F9015200032	Laserline Standard	32	1600	3.857,28
F9015200033	Laserline Standard	33	1650	3.977,82
F9015200034	Laserline Standard	34	1700	4.098,36
F9015200035	Laserline Standard	35	1750	4.218,90
F9015200036	Laserline Standard	36	1800	4.339,44
F9015200037	Laserline Standard	37	1850	4.459,98
F9015200038	Laserline Standard	38	1900	4.580,52
F9015200039	Laserline Standard	39	1950	4.701,06
F9015200040	Laserline Standard	40	2000	4.821,60
F9015200041	Laserline Standard	41	2050	4.942,14
F9015200042	Laserline Standard	42	2100	5.062,68
F9015200043	Laserline Standard	43	2150	5.183,22
F9015200044	Laserline Standard	44	2200	5.303,76
F9015200045	Laserline Standard	45	2250	5.424,30
F9015200046	Laserline Standard	46	2300	5.544,84
F9015200047	Laserline Standard	47	2350	5.665,38
F9015200048	Laserline Standard	48	2400	5.785,92
F9015200049	Laserline Standard	49	2450	5.906,46
F9015200050	Laserline Standard	50	2500	6.027,00
Preis/Glied EUR				120,54

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 2000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016200004	Laserline Standard	4	200	570,40
F9016200005	Laserline Standard	5	250	713,00
F9016200006	Laserline Standard	6	300	855,60
F9016200007	Laserline Standard	7	350	998,20
F9016200008	Laserline Standard	8	400	1.140,80
F9016200009	Laserline Standard	9	450	1.283,40
F9016200010	Laserline Standard	10	500	1.426,00
F9016200011	Laserline Standard	11	550	1.568,60
F9016200012	Laserline Standard	12	600	1.711,20
F9016200013	Laserline Standard	13	650	1.853,80
F9016200014	Laserline Standard	14	700	1.996,40
F9016200015	Laserline Standard	15	750	2.139,00
F9016200016	Laserline Standard	16	800	2.281,60
F9016200017	Laserline Standard	17	850	2.424,20
F9016200018	Laserline Standard	18	900	2.566,80
F9016200019	Laserline Standard	19	950	2.709,40
F9016200020	Laserline Standard	20	1000	2.852,00
F9016200021	Laserline Standard	21	1050	2.994,60
F9016200022	Laserline Standard	22	1100	3.137,20
F9016200023	Laserline Standard	23	1150	3.279,80
F9016200024	Laserline Standard	24	1200	3.422,40
F9016200025	Laserline Standard	25	1250	3.565,00
F9016200026	Laserline Standard	26	1300	3.707,60
F9016200027	Laserline Standard	27	1350	3.850,20
F9016200028	Laserline Standard	28	1400	3.992,80
F9016200029	Laserline Standard	29	1450	4.135,40
F9016200030	Laserline Standard	30	1500	4.278,00
F9016200031	Laserline Standard	31	1550	4.420,60
F9016200032	Laserline Standard	32	1600	4.563,20
F9016200033	Laserline Standard	33	1650	4.705,80
F9016200034	Laserline Standard	34	1700	4.848,40
F9016200035	Laserline Standard	35	1750	4.991,00
F9016200036	Laserline Standard	36	1800	5.133,60
F9016200037	Laserline Standard	37	1850	5.276,20
F9016200038	Laserline Standard	38	1900	5.418,80
F9016200039	Laserline Standard	39	1950	5.561,40
F9016200040	Laserline Standard	40	2000	5.704,00
F9016200041	Laserline Standard	41	2050	5.846,60
F9016200042	Laserline Standard	42	2100	5.989,20
F9016200043	Laserline Standard	43	2150	6.131,80
F9016200044	Laserline Standard	44	2200	6.274,40
F9016200045	Laserline Standard	45	2250	6.417,00
F9016200046	Laserline Standard	46	2300	6.559,60
F9016200047	Laserline Standard	47	2350	6.702,20
F9016200048	Laserline Standard	48	2400	6.844,80
F9016200049	Laserline Standard	49	2450	6.987,40
F9016200050	Laserline Standard	50	2500	7.130,00
Preis/Glied EUR				142,60



LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" IG, stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 2200 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012220004	Laserline Standard	4	200	237,28
F9012220005	Laserline Standard	5	250	296,60
F9012220006	Laserline Standard	6	300	355,92
F9012220007	Laserline Standard	7	350	415,24
F9012220008	Laserline Standard	8	400	474,56
F9012220009	Laserline Standard	9	450	533,88
F9012220010	Laserline Standard	10	500	593,20
F9012220011	Laserline Standard	11	550	652,52
F9012220012	Laserline Standard	12	600	711,84
F9012220013	Laserline Standard	13	650	771,16
F9012220014	Laserline Standard	14	700	830,48
F9012220015	Laserline Standard	15	750	889,80
F9012220016	Laserline Standard	16	800	949,12
F9012220017	Laserline Standard	17	850	1.008,44
F9012220018	Laserline Standard	18	900	1.067,76
F9012220019	Laserline Standard	19	950	1.127,08
F9012220020	Laserline Standard	20	1000	1.186,40
F9012220021	Laserline Standard	21	1050	1.245,72
F9012220022	Laserline Standard	22	1100	1.305,04
F9012220023	Laserline Standard	23	1150	1.364,36
F9012220024	Laserline Standard	24	1200	1.423,68
F9012220025	Laserline Standard	25	1250	1.483,00
Preis/Glied EUR				59,32

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 2200 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014220004	Laserline Standard	4	200	435,08
F9014220005	Laserline Standard	5	250	543,85
F9014220006	Laserline Standard	6	300	652,62
F9014220007	Laserline Standard	7	350	761,39
F9014220008	Laserline Standard	8	400	870,16
F9014220009	Laserline Standard	9	450	978,93
F9014220010	Laserline Standard	10	500	1.087,70
F9014220011	Laserline Standard	11	550	1.196,47
F9014220012	Laserline Standard	12	600	1.305,24
F9014220013	Laserline Standard	13	650	1.414,01
F9014220014	Laserline Standard	14	700	1.522,78
F9014220015	Laserline Standard	15	750	1.631,55
F9014220016	Laserline Standard	16	800	1.740,32
F9014220017	Laserline Standard	17	850	1.849,09
F9014220018	Laserline Standard	18	900	1.957,86
F9014220019	Laserline Standard	19	950	2.066,63
F9014220020	Laserline Standard	20	1000	2.175,40
F9014220021	Laserline Standard	21	1050	2.284,17
F9014220022	Laserline Standard	22	1100	2.392,94
F9014220023	Laserline Standard	23	1150	2.501,71
F9014220024	Laserline Standard	24	1200	2.610,48
F9014220025	Laserline Standard	25	1250	2.719,25
Preis/Glied EUR				108,77

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 2200 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013220004	Laserline Standard	4	200	336,28
F9013220005	Laserline Standard	5	250	420,35
F9013220006	Laserline Standard	6	300	504,42
F9013220007	Laserline Standard	7	350	588,49
F9013220008	Laserline Standard	8	400	672,56
F9013220009	Laserline Standard	9	450	756,63
F9013220010	Laserline Standard	10	500	840,70
F9013220011	Laserline Standard	11	550	924,77
F9013220012	Laserline Standard	12	600	1.008,84
F9013220013	Laserline Standard	13	650	1.092,91
F9013220014	Laserline Standard	14	700	1.176,98
F9013220015	Laserline Standard	15	750	1.261,05
F9013220016	Laserline Standard	16	800	1.345,12
F9013220017	Laserline Standard	17	850	1.429,19
F9013220018	Laserline Standard	18	900	1.513,26
F9013220019	Laserline Standard	19	950	1.597,33
F9013220020	Laserline Standard	20	1000	1.681,40
F9013220021	Laserline Standard	21	1050	1.765,47
F9013220022	Laserline Standard	22	1100	1.849,54
F9013220023	Laserline Standard	23	1150	1.933,61
F9013220024	Laserline Standard	24	1200	2.017,68
F9013220025	Laserline Standard	25	1250	2.101,75
Preis/Glied EUR				84,07

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 2200 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015220004	Laserline Standard	4	200	534,08
F9015220005	Laserline Standard	5	250	667,60
F9015220006	Laserline Standard	6	300	801,12
F9015220007	Laserline Standard	7	350	934,64
F9015220008	Laserline Standard	8	400	1.068,16
F9015220009	Laserline Standard	9	450	1.201,68
F9015220010	Laserline Standard	10	500	1.335,20
F9015220011	Laserline Standard	11	550	1.468,72
F9015220012	Laserline Standard	12	600	1.602,24
F9015220013	Laserline Standard	13	650	1.735,76
F9015220014	Laserline Standard	14	700	1.869,28
F9015220015	Laserline Standard	15	750	2.002,80
F9015220016	Laserline Standard	16	800	2.136,32
F9015220017	Laserline Standard	17	850	2.269,84
F9015220018	Laserline Standard	18	900	2.403,36
F9015220019	Laserline Standard	19	950	2.536,88
F9015220020	Laserline Standard	20	1000	2.670,40
F9015220021	Laserline Standard	21	1050	2.803,92
F9015220022	Laserline Standard	22	1100	2.937,44
F9015220023	Laserline Standard	23	1150	3.070,96
F9015220024	Laserline Standard	24	1200	3.204,48
F9015220025	Laserline Standard	25	1250	3.338,00
Preis/Glied EUR				133,52

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.



LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-


geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 2200 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016220004	Laserline Standard	4	200	629,08
F9016220005	Laserline Standard	5	250	786,35
F9016220006	Laserline Standard	6	300	943,62
F9016220007	Laserline Standard	7	350	1.100,89
F9016220008	Laserline Standard	8	400	1.258,16
F9016220009	Laserline Standard	9	450	1.415,43
F9016220010	Laserline Standard	10	500	1.572,70
F9016220011	Laserline Standard	11	550	1.729,97
F9016220012	Laserline Standard	12	600	1.887,24
F9016220013	Laserline Standard	13	650	2.044,51
F9016220014	Laserline Standard	14	700	2.201,78
F9016220015	Laserline Standard	15	750	2.359,05
F9016220016	Laserline Standard	16	800	2.516,32
F9016220017	Laserline Standard	17	850	2.673,59
F9016220018	Laserline Standard	18	900	2.830,86
F9016220019	Laserline Standard	19	950	2.988,13
F9016220020	Laserline Standard	20	1000	3.145,40
F9016220021	Laserline Standard	21	1050	3.302,67
F9016220022	Laserline Standard	22	1100	3.459,94
F9016220023	Laserline Standard	23	1150	3.617,21
F9016220024	Laserline Standard	24	1200	3.774,48
F9016220025	Laserline Standard	25	1250	3.931,75
Preis/Glied EUR				157,27

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 2500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013250004	Laserline Standard	4	200	380,88
F9013250005	Laserline Standard	5	250	476,10
F9013250006	Laserline Standard	6	300	571,32
F9013250007	Laserline Standard	7	350	666,54
F9013250008	Laserline Standard	8	400	761,76
F9013250009	Laserline Standard	9	450	856,98
F9013250010	Laserline Standard	10	500	952,20
F9013250011	Laserline Standard	11	550	1.047,42
F9013250012	Laserline Standard	12	600	1.142,64
F9013250013	Laserline Standard	13	650	1.237,86
F9013250014	Laserline Standard	14	700	1.333,08
F9013250015	Laserline Standard	15	750	1.428,30
F9013250016	Laserline Standard	16	800	1.523,52
F9013250017	Laserline Standard	17	850	1.618,74
F9013250018	Laserline Standard	18	900	1.713,96
F9013250019	Laserline Standard	19	950	1.809,18
F9013250020	Laserline Standard	20	1000	1.904,40
F9013250021	Laserline Standard	21	1050	1.999,62
F9013250022	Laserline Standard	22	1100	2.094,84
F9013250023	Laserline Standard	23	1150	2.190,06
F9013250024	Laserline Standard	24	1200	2.285,28
F9013250025	Laserline Standard	25	1250	2.380,50
Preis/Glied EUR				95,22

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 2500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012250004	Laserline Standard	4	200	266,96
F9012250005	Laserline Standard	5	250	333,70
F9012250006	Laserline Standard	6	300	400,44
F9012250007	Laserline Standard	7	350	467,18
F9012250008	Laserline Standard	8	400	533,92
F9012250009	Laserline Standard	9	450	600,66
F9012250010	Laserline Standard	10	500	667,40
F9012250011	Laserline Standard	11	550	734,14
F9012250012	Laserline Standard	12	600	800,88
F9012250013	Laserline Standard	13	650	867,62
F9012250014	Laserline Standard	14	700	934,36
F9012250015	Laserline Standard	15	750	1.001,10
F9012250016	Laserline Standard	16	800	1.067,84
F9012250017	Laserline Standard	17	850	1.134,58
F9012250018	Laserline Standard	18	900	1.201,32
F9012250019	Laserline Standard	19	950	1.268,06
F9012250020	Laserline Standard	20	1000	1.334,80
F9012250021	Laserline Standard	21	1050	1.401,54
F9012250022	Laserline Standard	22	1100	1.468,28
F9012250023	Laserline Standard	23	1150	1.535,02
F9012250024	Laserline Standard	24	1200	1.601,76
F9012250025	Laserline Standard	25	1250	1.668,50
Preis/Glied EUR				66,74

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 2500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014250004	Laserline Standard	4	200	490,40
F9014250005	Laserline Standard	5	250	613,00
F9014250006	Laserline Standard	6	300	735,60
F9014250007	Laserline Standard	7	350	858,20
F9014250008	Laserline Standard	8	400	980,80
F9014250009	Laserline Standard	9	450	1.103,40
F9014250010	Laserline Standard	10	500	1.226,00
F9014250011	Laserline Standard	11	550	1.348,60
F9014250012	Laserline Standard	12	600	1.471,20
F9014250013	Laserline Standard	13	650	1.593,80
F9014250014	Laserline Standard	14	700	1.716,40
F9014250015	Laserline Standard	15	750	1.839,00
F9014250016	Laserline Standard	16	800	1.961,60
F9014250017	Laserline Standard	17	850	2.084,20
F9014250018	Laserline Standard	18	900	2.206,80
F9014250019	Laserline Standard	19	950	2.329,40
F9014250020	Laserline Standard	20	1000	2.452,00
F9014250021	Laserline Standard	21	1050	2.574,60
F9014250022	Laserline Standard	22	1100	2.697,20
F9014250023	Laserline Standard	23	1150	2.819,80
F9014250024	Laserline Standard	24	1200	2.942,40
F9014250025	Laserline Standard	25	1250	3.065,00
Preis/Glied EUR				122,60



LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 2500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015250004	Laserline Standard	4	200	599,60
F9015250005	Laserline Standard	5	250	749,50
F9015250006	Laserline Standard	6	300	899,40
F9015250007	Laserline Standard	7	350	1.049,30
F9015250008	Laserline Standard	8	400	1.199,20
F9015250009	Laserline Standard	9	450	1.349,10
F9015250010	Laserline Standard	10	500	1.499,00
F9015250011	Laserline Standard	11	550	1.648,90
F9015250012	Laserline Standard	12	600	1.798,80
F9015250013	Laserline Standard	13	650	1.948,70
F9015250014	Laserline Standard	14	700	2.098,60
F9015250015	Laserline Standard	15	750	2.248,50
F9015250016	Laserline Standard	16	800	2.398,40
F9015250017	Laserline Standard	17	850	2.548,30
F9015250018	Laserline Standard	18	900	2.698,20
F9015250019	Laserline Standard	19	950	2.848,10
F9015250020	Laserline Standard	20	1000	2.998,00
F9015250021	Laserline Standard	21	1050	3.147,90
F9015250022	Laserline Standard	22	1100	3.297,80
F9015250023	Laserline Standard	23	1150	3.447,70
F9015250024	Laserline Standard	24	1200	3.597,60
F9015250025	Laserline Standard	25	1250	3.747,50
Preis/Glied EUR				149,90

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 2800 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012280004	Laserline Standard	4	200	292,76
F9012280005	Laserline Standard	5	250	365,95
F9012280006	Laserline Standard	6	300	439,14
F9012280007	Laserline Standard	7	350	512,33
F9012280008	Laserline Standard	8	400	585,52
F9012280009	Laserline Standard	9	450	658,71
F9012280010	Laserline Standard	10	500	731,90
F9012280011	Laserline Standard	11	550	805,09
F9012280012	Laserline Standard	12	600	878,28
F9012280013	Laserline Standard	13	650	951,47
F9012280014	Laserline Standard	14	700	1.024,66
F9012280015	Laserline Standard	15	750	1.097,85
F9012280016	Laserline Standard	16	800	1.171,04
F9012280017	Laserline Standard	17	850	1.244,23
F9012280018	Laserline Standard	18	900	1.317,42
F9012280019	Laserline Standard	19	950	1.390,61
F9012280020	Laserline Standard	20	1000	1.463,80
F9012280021	Laserline Standard	21	1050	1.536,99
F9012280022	Laserline Standard	22	1100	1.610,18
F9012280023	Laserline Standard	23	1150	1.683,37
F9012280024	Laserline Standard	24	1200	1.756,56
F9012280025	Laserline Standard	25	1250	1.829,75
Preis/Glied EUR				73,19

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 2500 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016250004	Laserline Standard	4	200	713,52
F9016250005	Laserline Standard	5	250	891,90
F9016250006	Laserline Standard	6	300	1.070,28
F9016250007	Laserline Standard	7	350	1.248,66
F9016250008	Laserline Standard	8	400	1.427,04
F9016250009	Laserline Standard	9	450	1.605,42
F9016250010	Laserline Standard	10	500	1.783,80
F9016250011	Laserline Standard	11	550	1.962,18
F9016250012	Laserline Standard	12	600	2.140,56
F9016250013	Laserline Standard	13	650	2.318,94
F9016250014	Laserline Standard	14	700	2.497,32
F9016250015	Laserline Standard	15	750	2.675,70
F9016250016	Laserline Standard	16	800	2.854,08
F9016250017	Laserline Standard	17	850	3.032,46
F9016250018	Laserline Standard	18	900	3.210,84
F9016250019	Laserline Standard	19	950	3.389,22
F9016250020	Laserline Standard	20	1000	3.567,60
F9016250021	Laserline Standard	21	1050	3.745,98
F9016250022	Laserline Standard	22	1100	3.924,36
F9016250023	Laserline Standard	23	1150	4.102,74
F9016250024	Laserline Standard	24	1200	4.281,12
F9016250025	Laserline Standard	25	1250	4.459,50
Preis/Glied EUR				178,38

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 2800 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013280004	Laserline Standard	4	200	427,52
F9013280005	Laserline Standard	5	250	534,40
F9013280006	Laserline Standard	6	300	641,28
F9013280007	Laserline Standard	7	350	748,16
F9013280008	Laserline Standard	8	400	855,04
F9013280009	Laserline Standard	9	450	961,92
F9013280010	Laserline Standard	10	500	1.068,80
F9013280011	Laserline Standard	11	550	1.175,68
F9013280012	Laserline Standard	12	600	1.282,56
F9013280013	Laserline Standard	13	650	1.389,44
F9013280014	Laserline Standard	14	700	1.496,32
F9013280015	Laserline Standard	15	750	1.603,20
F9013280016	Laserline Standard	16	800	1.710,08
F9013280017	Laserline Standard	17	850	1.816,96
F9013280018	Laserline Standard	18	900	1.923,84
F9013280019	Laserline Standard	19	950	2.030,72
F9013280020	Laserline Standard	20	1000	2.137,60
F9013280021	Laserline Standard	21	1050	2.244,48
F9013280022	Laserline Standard	22	1100	2.351,36
F9013280023	Laserline Standard	23	1150	2.458,24
F9013280024	Laserline Standard	24	1200	2.565,12
F9013280025	Laserline Standard	25	1250	2.672,00
Preis/Glied EUR				106,88

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.



LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-


geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 2800 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014280004	Laserline Standard	4	200	554,56
F9014280005	Laserline Standard	5	250	693,20
F9014280006	Laserline Standard	6	300	831,84
F9014280007	Laserline Standard	7	350	970,48
F9014280008	Laserline Standard	8	400	1.109,12
F9014280009	Laserline Standard	9	450	1.247,76
F9014280010	Laserline Standard	10	500	1.386,40
F9014280011	Laserline Standard	11	550	1.525,04
F9014280012	Laserline Standard	12	600	1.663,68
F9014280013	Laserline Standard	13	650	1.802,32
F9014280014	Laserline Standard	14	700	1.940,96
F9014280015	Laserline Standard	15	750	2.079,60
F9014280016	Laserline Standard	16	800	2.218,24
F9014280017	Laserline Standard	17	850	2.356,88
F9014280018	Laserline Standard	18	900	2.495,52
F9014280019	Laserline Standard	19	950	2.634,16
F9014280020	Laserline Standard	20	1000	2.772,80
F9014280021	Laserline Standard	21	1050	2.911,44
F9014280022	Laserline Standard	22	1100	3.050,08
F9014280023	Laserline Standard	23	1150	3.188,72
F9014280024	Laserline Standard	24	1200	3.327,36
F9014280025	Laserline Standard	25	1250	3.466,00
Preis/Glied EUR				138,64

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 2800 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016280004	Laserline Standard	4	200	800,12
F9016280005	Laserline Standard	5	250	1.000,15
F9016280006	Laserline Standard	6	300	1.200,18
F9016280007	Laserline Standard	7	350	1.400,21
F9016280008	Laserline Standard	8	400	1.600,24
F9016280009	Laserline Standard	9	450	1.800,27
F9016280010	Laserline Standard	10	500	2.000,30
F9016280011	Laserline Standard	11	550	2.200,33
F9016280012	Laserline Standard	12	600	2.400,36
F9016280013	Laserline Standard	13	650	2.600,39
F9016280014	Laserline Standard	14	700	2.800,42
F9016280015	Laserline Standard	15	750	3.000,45
F9016280016	Laserline Standard	16	800	3.200,48
F9016280017	Laserline Standard	17	850	3.400,51
F9016280018	Laserline Standard	18	900	3.600,54
F9016280019	Laserline Standard	19	950	3.800,57
F9016280020	Laserline Standard	20	1000	4.000,60
F9016280021	Laserline Standard	21	1050	4.200,63
F9016280022	Laserline Standard	22	1100	4.400,66
F9016280023	Laserline Standard	23	1150	4.600,69
F9016280024	Laserline Standard	24	1200	4.800,72
F9016280025	Laserline Standard	25	1250	5.000,75
Preis/Glied EUR				200,03

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 2800 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015280004	Laserline Standard	4	200	665,44
F9015280005	Laserline Standard	5	250	831,80
F9015280006	Laserline Standard	6	300	998,16
F9015280007	Laserline Standard	7	350	1.164,52
F9015280008	Laserline Standard	8	400	1.330,88
F9015280009	Laserline Standard	9	450	1.497,24
F9015280010	Laserline Standard	10	500	1.663,60
F9015280011	Laserline Standard	11	550	1.829,96
F9015280012	Laserline Standard	12	600	1.996,32
F9015280013	Laserline Standard	13	650	2.162,68
F9015280014	Laserline Standard	14	700	2.329,04
F9015280015	Laserline Standard	15	750	2.495,40
F9015280016	Laserline Standard	16	800	2.661,76
F9015280017	Laserline Standard	17	850	2.828,12
F9015280018	Laserline Standard	18	900	2.994,48
F9015280019	Laserline Standard	19	950	3.160,84
F9015280020	Laserline Standard	20	1000	3.327,20
F9015280021	Laserline Standard	21	1050	3.493,56
F9015280022	Laserline Standard	22	1100	3.659,92
F9015280023	Laserline Standard	23	1150	3.826,28
F9015280024	Laserline Standard	24	1200	3.992,64
F9015280025	Laserline Standard	25	1250	4.159,00
Preis/Glied EUR				166,36

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 3000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012300004	Laserline Standard	4	200	308,56
F9012300005	Laserline Standard	5	250	385,70
F9012300006	Laserline Standard	6	300	462,84
F9012300007	Laserline Standard	7	350	539,98
F9012300008	Laserline Standard	8	400	617,12
F9012300009	Laserline Standard	9	450	694,26
F9012300010	Laserline Standard	10	500	771,40
F9012300011	Laserline Standard	11	550	848,54
F9012300012	Laserline Standard	12	600	925,68
F9012300013	Laserline Standard	13	650	1.002,82
F9012300014	Laserline Standard	14	700	1.079,96
F9012300015	Laserline Standard	15	750	1.157,10
F9012300016	Laserline Standard	16	800	1.234,24
F9012300017	Laserline Standard	17	850	1.311,38
F9012300018	Laserline Standard	18	900	1.388,52
F9012300019	Laserline Standard	19	950	1.465,66
F9012300020	Laserline Standard	20	1000	1.542,80
F9012300021	Laserline Standard	21	1050	1.619,94
F9012300022	Laserline Standard	22	1100	1.697,08
F9012300023	Laserline Standard	23	1150	1.774,22
F9012300024	Laserline Standard	24	1200	1.851,36
F9012300025	Laserline Standard	25	1250	1.928,50
Preis/Glied EUR				77,14



LASERLINE Standard

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch auf-

geschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 3000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013300004	Laserline Standard	4	200	458,88
F9013300005	Laserline Standard	5	250	573,60
F9013300006	Laserline Standard	6	300	688,32
F9013300007	Laserline Standard	7	350	803,04
F9013300008	Laserline Standard	8	400	917,76
F9013300009	Laserline Standard	9	450	1.032,48
F9013300010	Laserline Standard	10	500	1.147,20
F9013300011	Laserline Standard	11	550	1.261,92
F9013300012	Laserline Standard	12	600	1.376,64
F9013300013	Laserline Standard	13	650	1.491,36
F9013300014	Laserline Standard	14	700	1.606,08
F9013300015	Laserline Standard	15	750	1.720,80
F9013300016	Laserline Standard	16	800	1.835,52
F9013300017	Laserline Standard	17	850	1.950,24
F9013300018	Laserline Standard	18	900	2.064,96
F9013300019	Laserline Standard	19	950	2.179,68
F9013300020	Laserline Standard	20	1000	2.294,40
F9013300021	Laserline Standard	21	1050	2.409,12
F9013300022	Laserline Standard	22	1100	2.523,84
F9013300023	Laserline Standard	23	1150	2.638,56
F9013300024	Laserline Standard	24	1200	2.753,28
F9013300025	Laserline Standard	25	1250	2.868,00
Preis/Glied EUR				114,72

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 3000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015300004	Laserline Standard	4	200	711,92
F9015300005	Laserline Standard	5	250	889,90
F9015300006	Laserline Standard	6	300	1.067,88
F9015300007	Laserline Standard	7	350	1.245,86
F9015300008	Laserline Standard	8	400	1.423,84
F9015300009	Laserline Standard	9	450	1.601,82
F9015300010	Laserline Standard	10	500	1.779,80
F9015300011	Laserline Standard	11	550	1.957,78
F9015300012	Laserline Standard	12	600	2.135,76
F9015300013	Laserline Standard	13	650	2.313,74
F9015300014	Laserline Standard	14	700	2.491,72
F9015300015	Laserline Standard	15	750	2.669,70
F9015300016	Laserline Standard	16	800	2.847,68
F9015300017	Laserline Standard	17	850	3.025,66
F9015300018	Laserline Standard	18	900	3.203,64
F9015300019	Laserline Standard	19	950	3.381,62
F9015300020	Laserline Standard	20	1000	3.559,60
F9015300021	Laserline Standard	21	1050	3.737,58
F9015300022	Laserline Standard	22	1100	3.915,56
F9015300023	Laserline Standard	23	1150	4.093,54
F9015300024	Laserline Standard	24	1200	4.271,52
F9015300025	Laserline Standard	25	1250	4.449,50
Preis/Glied EUR				177,98

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 3000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014300004	Laserline Standard	4	200	589,36
F9014300005	Laserline Standard	5	250	736,70
F9014300006	Laserline Standard	6	300	884,04
F9014300007	Laserline Standard	7	350	1.031,38
F9014300008	Laserline Standard	8	400	1.178,72
F9014300009	Laserline Standard	9	450	1.326,06
F9014300010	Laserline Standard	10	500	1.473,40
F9014300011	Laserline Standard	11	550	1.620,74
F9014300012	Laserline Standard	12	600	1.768,08
F9014300013	Laserline Standard	13	650	1.915,42
F9014300014	Laserline Standard	14	700	2.062,76
F9014300015	Laserline Standard	15	750	2.210,10
F9014300016	Laserline Standard	16	800	2.357,44
F9014300017	Laserline Standard	17	850	2.504,78
F9014300018	Laserline Standard	18	900	2.652,12
F9014300019	Laserline Standard	19	950	2.799,46
F9014300020	Laserline Standard	20	1000	2.946,80
F9014300021	Laserline Standard	21	1050	3.094,14
F9014300022	Laserline Standard	22	1100	3.241,48
F9014300023	Laserline Standard	23	1150	3.388,82
F9014300024	Laserline Standard	24	1200	3.536,16
F9014300025	Laserline Standard	25	1250	3.683,50
Preis/Glied EUR				147,34

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 3000 mm				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016300004	Laserline Standard	4	200	850,32
F9016300005	Laserline Standard	5	250	1.062,90
F9016300006	Laserline Standard	6	300	1.275,48
F9016300007	Laserline Standard	7	350	1.488,06
F9016300008	Laserline Standard	8	400	1.700,64
F9016300009	Laserline Standard	9	450	1.913,22
F9016300010	Laserline Standard	10	500	2.125,80
F9016300011	Laserline Standard	11	550	2.338,38
F9016300012	Laserline Standard	12	600	2.550,96
F9016300013	Laserline Standard	13	650	2.763,54
F9016300014	Laserline Standard	14	700	2.976,12
F9016300015	Laserline Standard	15	750	3.188,70
F9016300016	Laserline Standard	16	800	3.401,28
F9016300017	Laserline Standard	17	850	3.613,86
F9016300018	Laserline Standard	18	900	3.826,44
F9016300019	Laserline Standard	19	950	4.039,02
F9016300020	Laserline Standard	20	1000	4.251,60
F9016300021	Laserline Standard	21	1050	4.464,18
F9016300022	Laserline Standard	22	1100	4.676,76
F9016300023	Laserline Standard	23	1150	4.889,34
F9016300024	Laserline Standard	24	1200	5.101,92
F9016300025	Laserline Standard	25	1250	5.314,50
Preis/Glied EUR				212,58

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Röhre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022015504	Laserline Ventil MA	4	200	320,56
F9022015506	Laserline Ventil MA	6	300	361,72
F9022015508	Laserline Ventil MA	8	400	402,88
F9022015510	Laserline Ventil MA	10	500	444,04
F9022015512	Laserline Ventil MA	12	600	485,20
F9022015514	Laserline Ventil MA	14	700	526,36
F9022015516	Laserline Ventil MA	16	800	567,52
F9022015518	Laserline Ventil MA	18	900	608,68
F9022015520	Laserline Ventil MA	20	1000	649,84
F9022015522	Laserline Ventil MA	22	1100	691,00
F9022015524	Laserline Ventil MA	24	1200	732,16
F9022015526	Laserline Ventil MA	26	1300	773,32
F9022015528	Laserline Ventil MA	28	1400	814,48
F9022015530	Laserline Ventil MA	30	1500	855,64

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025015504	Laserline Ventil MA	4	200	356,92
F9025015506	Laserline Ventil MA	6	300	416,26
F9025015508	Laserline Ventil MA	8	400	475,60
F9025015510	Laserline Ventil MA	10	500	534,94
F9025015512	Laserline Ventil MA	12	600	594,28
F9025015514	Laserline Ventil MA	14	700	653,62
F9025015516	Laserline Ventil MA	16	800	712,96
F9025015518	Laserline Ventil MA	18	900	772,30
F9025015520	Laserline Ventil MA	20	1000	831,64
F9025015522	Laserline Ventil MA	22	1100	890,98
F9025015524	Laserline Ventil MA	24	1200	950,32
F9025015526	Laserline Ventil MA	26	1300	1.009,66
F9025015528	Laserline Ventil MA	28	1400	1.069,00
F9025015530	Laserline Ventil MA	30	1500	1.128,34

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 155 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023015504	Laserline Ventil MA	4	200	325,32
F9023015506	Laserline Ventil MA	6	300	368,86
F9023015508	Laserline Ventil MA	8	400	412,40
F9023015510	Laserline Ventil MA	10	500	455,94
F9023015512	Laserline Ventil MA	12	600	499,48
F9023015514	Laserline Ventil MA	14	700	543,02
F9023015516	Laserline Ventil MA	16	800	586,56
F9023015518	Laserline Ventil MA	18	900	630,10
F9023015520	Laserline Ventil MA	20	1000	673,64
F9023015522	Laserline Ventil MA	22	1100	717,18
F9023015524	Laserline Ventil MA	24	1200	760,72
F9023015526	Laserline Ventil MA	26	1300	804,26
F9023015528	Laserline Ventil MA	28	1400	847,80
F9023015530	Laserline Ventil MA	30	1500	891,34

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026015504	Laserline Ventil MA	4	200	376,72
F9026015506	Laserline Ventil MA	6	300	445,96
F9026015508	Laserline Ventil MA	8	400	515,20
F9026015510	Laserline Ventil MA	10	500	584,44
F9026015512	Laserline Ventil MA	12	600	653,68
F9026015514	Laserline Ventil MA	14	700	722,92
F9026015516	Laserline Ventil MA	16	800	792,16
F9026015518	Laserline Ventil MA	18	900	861,40
F9026015520	Laserline Ventil MA	20	1000	930,64
F9026015522	Laserline Ventil MA	22	1100	999,88
F9026015524	Laserline Ventil MA	24	1200	1.069,12
F9026015526	Laserline Ventil MA	26	1300	1.138,36
F9026015528	Laserline Ventil MA	28	1400	1.207,60
F9026015530	Laserline Ventil MA	30	1500	1.276,84

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024015504	Laserline Ventil MA	4	200	337,20
F9024015506	Laserline Ventil MA	6	300	386,68
F9024015508	Laserline Ventil MA	8	400	436,16
F9024015510	Laserline Ventil MA	10	500	485,64
F9024015512	Laserline Ventil MA	12	600	535,12
F9024015514	Laserline Ventil MA	14	700	584,60
F9024015516	Laserline Ventil MA	16	800	634,08
F9024015518	Laserline Ventil MA	18	900	683,56
F9024015520	Laserline Ventil MA	20	1000	733,04
F9024015522	Laserline Ventil MA	22	1100	782,52
F9024015524	Laserline Ventil MA	24	1200	832,00
F9024015526	Laserline Ventil MA	26	1300	881,48
F9024015528	Laserline Ventil MA	28	1400	930,96
F9024015530	Laserline Ventil MA	30	1500	980,44



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022030004	Laserline Ventil MA	4	200	321,28
F9022030006	Laserline Ventil MA	6	300	362,80
F9022030008	Laserline Ventil MA	8	400	404,32
F9022030010	Laserline Ventil MA	10	500	445,84
F9022030012	Laserline Ventil MA	12	600	487,36
F9022030014	Laserline Ventil MA	14	700	528,88
F9022030016	Laserline Ventil MA	16	800	570,40
F9022030018	Laserline Ventil MA	18	900	611,92
F9022030020	Laserline Ventil MA	20	1000	653,44
F9022030022	Laserline Ventil MA	22	1100	694,96
F9022030024	Laserline Ventil MA	24	1200	736,48
F9022030026	Laserline Ventil MA	26	1300	778,00
F9022030028	Laserline Ventil MA	28	1400	819,52
F9022030030	Laserline Ventil MA	30	1500	861,04

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025030004	Laserline Ventil MA	4	200	358,36
F9025030006	Laserline Ventil MA	6	300	418,42
F9025030008	Laserline Ventil MA	8	400	478,48
F9025030010	Laserline Ventil MA	10	500	538,54
F9025030012	Laserline Ventil MA	12	600	598,60
F9025030014	Laserline Ventil MA	14	700	658,66
F9025030016	Laserline Ventil MA	16	800	718,72
F9025030018	Laserline Ventil MA	18	900	778,78
F9025030020	Laserline Ventil MA	20	1000	838,84
F9025030022	Laserline Ventil MA	22	1100	898,90
F9025030024	Laserline Ventil MA	24	1200	958,96
F9025030026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.019,02
F9025030028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.079,08
F9025030030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.139,14

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 300 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023030004	Laserline Ventil MA	4	200	328,04
F9023030006	Laserline Ventil MA	6	300	372,94
F9023030008	Laserline Ventil MA	8	400	417,84
F9023030010	Laserline Ventil MA	10	500	462,74
F9023030012	Laserline Ventil MA	12	600	507,64
F9023030014	Laserline Ventil MA	14	700	552,54
F9023030016	Laserline Ventil MA	16	800	597,44
F9023030018	Laserline Ventil MA	18	900	642,34
F9023030020	Laserline Ventil MA	20	1000	687,24
F9023030022	Laserline Ventil MA	22	1100	732,14
F9023030024	Laserline Ventil MA	24	1200	777,04
F9023030026	Laserline Ventil MA	26	1300	821,94
F9023030028	Laserline Ventil MA	28	1400	866,84
F9023030030	Laserline Ventil MA	30	1500	911,74

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026030004	Laserline Ventil MA	4	200	378,56
F9026030006	Laserline Ventil MA	6	300	448,72
F9026030008	Laserline Ventil MA	8	400	518,88
F9026030010	Laserline Ventil MA	10	500	589,04
F9026030012	Laserline Ventil MA	12	600	659,20
F9026030014	Laserline Ventil MA	14	700	729,36
F9026030016	Laserline Ventil MA	16	800	799,52
F9026030018	Laserline Ventil MA	18	900	869,68
F9026030020	Laserline Ventil MA	20	1000	939,84
F9026030022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.010,00
F9026030024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.080,16
F9026030026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.150,32
F9026030028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.220,48
F9026030030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.290,64

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024030004	Laserline Ventil MA	4	200	339,12
F9024030006	Laserline Ventil MA	6	300	389,56
F9024030008	Laserline Ventil MA	8	400	440,00
F9024030010	Laserline Ventil MA	10	500	490,44
F9024030012	Laserline Ventil MA	12	600	540,88
F9024030014	Laserline Ventil MA	14	700	591,32
F9024030016	Laserline Ventil MA	16	800	641,76
F9024030018	Laserline Ventil MA	18	900	692,20
F9024030020	Laserline Ventil MA	20	1000	742,64
F9024030022	Laserline Ventil MA	22	1100	793,08
F9024030024	Laserline Ventil MA	24	1200	843,52
F9024030026	Laserline Ventil MA	26	1300	893,96
F9024030028	Laserline Ventil MA	28	1400	944,40
F9024030030	Laserline Ventil MA	30	1500	994,84



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Röhre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022035004	Laserline Ventil MA	4	200	323,20
F9022035006	Laserline Ventil MA	6	300	365,68
F9022035008	Laserline Ventil MA	8	400	408,16
F9022035010	Laserline Ventil MA	10	500	450,64
F9022035012	Laserline Ventil MA	12	600	493,12
F9022035014	Laserline Ventil MA	14	700	535,60
F9022035016	Laserline Ventil MA	16	800	578,08
F9022035018	Laserline Ventil MA	18	900	620,56
F9022035020	Laserline Ventil MA	20	1000	663,04
F9022035022	Laserline Ventil MA	22	1100	705,52
F9022035024	Laserline Ventil MA	24	1200	748,00
F9022035026	Laserline Ventil MA	26	1300	790,48
F9022035028	Laserline Ventil MA	28	1400	832,96
F9022035030	Laserline Ventil MA	30	1500	875,44

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025035004	Laserline Ventil MA	4	200	361,72
F9025035006	Laserline Ventil MA	6	300	423,46
F9025035008	Laserline Ventil MA	8	400	485,20
F9025035010	Laserline Ventil MA	10	500	546,94
F9025035012	Laserline Ventil MA	12	600	608,68
F9025035014	Laserline Ventil MA	14	700	670,42
F9025035016	Laserline Ventil MA	16	800	732,16
F9025035018	Laserline Ventil MA	18	900	793,90
F9025035020	Laserline Ventil MA	20	1000	855,64
F9025035022	Laserline Ventil MA	22	1100	917,38
F9025035024	Laserline Ventil MA	24	1200	979,12
F9025035026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.040,86
F9025035028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.102,60
F9025035030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.164,34

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 350 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023035004	Laserline Ventil MA	4	200	330,80
F9023035006	Laserline Ventil MA	6	300	377,08
F9023035008	Laserline Ventil MA	8	400	423,36
F9023035010	Laserline Ventil MA	10	500	469,64
F9023035012	Laserline Ventil MA	12	600	515,92
F9023035014	Laserline Ventil MA	14	700	562,20
F9023035016	Laserline Ventil MA	16	800	608,48
F9023035018	Laserline Ventil MA	18	900	654,76
F9023035020	Laserline Ventil MA	20	1000	701,04
F9023035022	Laserline Ventil MA	22	1100	747,32
F9023035024	Laserline Ventil MA	24	1200	793,60
F9023035026	Laserline Ventil MA	26	1300	839,88
F9023035028	Laserline Ventil MA	28	1400	886,16
F9023035030	Laserline Ventil MA	30	1500	932,44

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026035004	Laserline Ventil MA	4	200	382,96
F9026035006	Laserline Ventil MA	6	300	455,32
F9026035008	Laserline Ventil MA	8	400	527,68
F9026035010	Laserline Ventil MA	10	500	600,04
F9026035012	Laserline Ventil MA	12	600	672,40
F9026035014	Laserline Ventil MA	14	700	744,76
F9026035016	Laserline Ventil MA	16	800	817,12
F9026035018	Laserline Ventil MA	18	900	889,48
F9026035020	Laserline Ventil MA	20	1000	961,84
F9026035022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.034,20
F9026035024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.106,56
F9026035026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.178,92
F9026035028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.251,28
F9026035030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.323,64

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024035004	Laserline Ventil MA	4	200	342,24
F9024035006	Laserline Ventil MA	6	300	394,24
F9024035008	Laserline Ventil MA	8	400	446,24
F9024035010	Laserline Ventil MA	10	500	498,24
F9024035012	Laserline Ventil MA	12	600	550,24
F9024035014	Laserline Ventil MA	14	700	602,24
F9024035016	Laserline Ventil MA	16	800	654,24
F9024035018	Laserline Ventil MA	18	900	706,24
F9024035020	Laserline Ventil MA	20	1000	758,24
F9024035022	Laserline Ventil MA	22	1100	810,24
F9024035024	Laserline Ventil MA	24	1200	862,24
F9024035026	Laserline Ventil MA	26	1300	914,24
F9024035028	Laserline Ventil MA	28	1400	966,24
F9024035030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.018,24



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 365 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023036504	Laserline Ventil MA	4	200	331,56
F9023036506	Laserline Ventil MA	6	300	378,22
F9023036508	Laserline Ventil MA	8	400	424,88
F9023036510	Laserline Ventil MA	10	500	471,54
F9023036512	Laserline Ventil MA	12	600	518,20
F9023036514	Laserline Ventil MA	14	700	564,86
F9023036516	Laserline Ventil MA	16	800	611,52
F9023036518	Laserline Ventil MA	18	900	658,18
F9023036520	Laserline Ventil MA	20	1000	704,84
F9023036522	Laserline Ventil MA	22	1100	751,50
F9023036524	Laserline Ventil MA	24	1200	798,16
F9023036526	Laserline Ventil MA	26	1300	844,82
F9023036528	Laserline Ventil MA	28	1400	891,48
F9023036530	Laserline Ventil MA	30	1500	938,14

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 365 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025036504	Laserline Ventil MA	4	200	362,92
F9025036506	Laserline Ventil MA	6	300	425,26
F9025036508	Laserline Ventil MA	8	400	487,60
F9025036510	Laserline Ventil MA	10	500	549,94
F9025036512	Laserline Ventil MA	12	600	612,28
F9025036514	Laserline Ventil MA	14	700	674,62
F9025036516	Laserline Ventil MA	16	800	736,96
F9025036518	Laserline Ventil MA	18	900	799,30
F9025036520	Laserline Ventil MA	20	1000	861,64
F9025036522	Laserline Ventil MA	22	1100	923,98
F9025036524	Laserline Ventil MA	24	1200	986,32
F9025036526	Laserline Ventil MA	26	1300	1.048,66
F9025036528	Laserline Ventil MA	28	1400	1.111,00
F9025036530	Laserline Ventil MA	30	1500	1.173,34

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 365 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024036504	Laserline Ventil MA	4	200	343,04
F9024036506	Laserline Ventil MA	6	300	395,44
F9024036508	Laserline Ventil MA	8	400	447,84
F9024036510	Laserline Ventil MA	10	500	500,24
F9024036512	Laserline Ventil MA	12	600	552,64
F9024036514	Laserline Ventil MA	14	700	605,04
F9024036516	Laserline Ventil MA	16	800	657,44
F9024036518	Laserline Ventil MA	18	900	709,84
F9024036520	Laserline Ventil MA	20	1000	762,24
F9024036522	Laserline Ventil MA	22	1100	814,64
F9024036524	Laserline Ventil MA	24	1200	867,04
F9024036526	Laserline Ventil MA	26	1300	919,44
F9024036528	Laserline Ventil MA	28	1400	971,84
F9024036530	Laserline Ventil MA	30	1500	1.024,24

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 365 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026036504	Laserline Ventil MA	4	200	384,64
F9026036506	Laserline Ventil MA	6	300	457,84
F9026036508	Laserline Ventil MA	8	400	531,04
F9026036510	Laserline Ventil MA	10	500	604,24
F9026036512	Laserline Ventil MA	12	600	677,44
F9026036514	Laserline Ventil MA	14	700	750,64
F9026036516	Laserline Ventil MA	16	800	823,84
F9026036518	Laserline Ventil MA	18	900	897,04
F9026036520	Laserline Ventil MA	20	1000	970,24
F9026036522	Laserline Ventil MA	22	1100	1.043,44
F9026036524	Laserline Ventil MA	24	1200	1.116,64
F9026036526	Laserline Ventil MA	26	1300	1.189,84
F9026036528	Laserline Ventil MA	28	1400	1.263,04
F9026036530	Laserline Ventil MA	30	1500	1.336,24



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Röhre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022040004	Laserline Ventil MA	4	200	324,44
F9022040006	Laserline Ventil MA	6	300	367,54
F9022040008	Laserline Ventil MA	8	400	410,64
F9022040010	Laserline Ventil MA	10	500	453,74
F9022040012	Laserline Ventil MA	12	600	496,84
F9022040014	Laserline Ventil MA	14	700	539,94
F9022040016	Laserline Ventil MA	16	800	583,04
F9022040018	Laserline Ventil MA	18	900	626,14
F9022040020	Laserline Ventil MA	20	1000	669,24
F9022040022	Laserline Ventil MA	22	1100	712,34
F9022040024	Laserline Ventil MA	24	1200	755,44
F9022040026	Laserline Ventil MA	26	1300	798,54
F9022040028	Laserline Ventil MA	28	1400	841,64
F9022040030	Laserline Ventil MA	30	1500	884,74

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025040004	Laserline Ventil MA	4	200	364,08
F9025040006	Laserline Ventil MA	6	300	427,00
F9025040008	Laserline Ventil MA	8	400	489,92
F9025040010	Laserline Ventil MA	10	500	552,84
F9025040012	Laserline Ventil MA	12	600	615,76
F9025040014	Laserline Ventil MA	14	700	678,68
F9025040016	Laserline Ventil MA	16	800	741,60
F9025040018	Laserline Ventil MA	18	900	804,52
F9025040020	Laserline Ventil MA	20	1000	867,44
F9025040022	Laserline Ventil MA	22	1100	930,36
F9025040024	Laserline Ventil MA	24	1200	993,28
F9025040026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.056,20
F9025040028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.119,12
F9025040030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.182,04

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 400 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023040004	Laserline Ventil MA	4	200	333,16
F9023040006	Laserline Ventil MA	6	300	380,62
F9023040008	Laserline Ventil MA	8	400	428,08
F9023040010	Laserline Ventil MA	10	500	475,54
F9023040012	Laserline Ventil MA	12	600	523,00
F9023040014	Laserline Ventil MA	14	700	570,46
F9023040016	Laserline Ventil MA	16	800	617,92
F9023040018	Laserline Ventil MA	18	900	665,38
F9023040020	Laserline Ventil MA	20	1000	712,84
F9023040022	Laserline Ventil MA	22	1100	760,30
F9023040024	Laserline Ventil MA	24	1200	807,76
F9023040026	Laserline Ventil MA	26	1300	855,22
F9023040028	Laserline Ventil MA	28	1400	902,68
F9023040030	Laserline Ventil MA	30	1500	950,14

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026040004	Laserline Ventil MA	4	200	387,64
F9026040006	Laserline Ventil MA	6	300	462,34
F9026040008	Laserline Ventil MA	8	400	537,04
F9026040010	Laserline Ventil MA	10	500	611,74
F9026040012	Laserline Ventil MA	12	600	686,44
F9026040014	Laserline Ventil MA	14	700	761,14
F9026040016	Laserline Ventil MA	16	800	835,84
F9026040018	Laserline Ventil MA	18	900	910,54
F9026040020	Laserline Ventil MA	20	1000	985,24
F9026040022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.059,94
F9026040024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.134,64
F9026040026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.209,34
F9026040028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.284,04
F9026040030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.358,74

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024040004	Laserline Ventil MA	4	200	344,64
F9024040006	Laserline Ventil MA	6	300	397,84
F9024040008	Laserline Ventil MA	8	400	451,04
F9024040010	Laserline Ventil MA	10	500	504,24
F9024040012	Laserline Ventil MA	12	600	557,44
F9024040014	Laserline Ventil MA	14	700	610,64
F9024040016	Laserline Ventil MA	16	800	663,84
F9024040018	Laserline Ventil MA	18	900	717,04
F9024040020	Laserline Ventil MA	20	1000	770,24
F9024040022	Laserline Ventil MA	22	1100	823,44
F9024040024	Laserline Ventil MA	24	1200	876,64
F9024040026	Laserline Ventil MA	26	1300	929,84
F9024040028	Laserline Ventil MA	28	1400	983,04
F9024040030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.036,24



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022045004	Laserline Ventil MA	4	200	326,76
F9022045006	Laserline Ventil MA	6	300	371,02
F9022045008	Laserline Ventil MA	8	400	415,28
F9022045010	Laserline Ventil MA	10	500	459,54
F9022045012	Laserline Ventil MA	12	600	503,80
F9022045014	Laserline Ventil MA	14	700	548,06
F9022045016	Laserline Ventil MA	16	800	592,32
F9022045018	Laserline Ventil MA	18	900	636,58
F9022045020	Laserline Ventil MA	20	1000	680,84
F9022045022	Laserline Ventil MA	22	1100	725,10
F9022045024	Laserline Ventil MA	24	1200	769,36
F9022045026	Laserline Ventil MA	26	1300	813,62
F9022045028	Laserline Ventil MA	28	1400	857,88
F9022045030	Laserline Ventil MA	30	1500	902,14

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025045004	Laserline Ventil MA	4	200	369,28
F9025045006	Laserline Ventil MA	6	300	434,80
F9025045008	Laserline Ventil MA	8	400	500,32
F9025045010	Laserline Ventil MA	10	500	565,84
F9025045012	Laserline Ventil MA	12	600	631,36
F9025045014	Laserline Ventil MA	14	700	696,88
F9025045016	Laserline Ventil MA	16	800	762,40
F9025045018	Laserline Ventil MA	18	900	827,92
F9025045020	Laserline Ventil MA	20	1000	893,44
F9025045022	Laserline Ventil MA	22	1100	958,96
F9025045024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.024,48
F9025045026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.090,00
F9025045028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.155,52
F9025045030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.221,04

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 450 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023045004	Laserline Ventil MA	4	200	337,96
F9023045006	Laserline Ventil MA	6	300	387,82
F9023045008	Laserline Ventil MA	8	400	437,68
F9023045010	Laserline Ventil MA	10	500	487,54
F9023045012	Laserline Ventil MA	12	600	537,40
F9023045014	Laserline Ventil MA	14	700	587,26
F9023045016	Laserline Ventil MA	16	800	637,12
F9023045018	Laserline Ventil MA	18	900	686,98
F9023045020	Laserline Ventil MA	20	1000	736,84
F9023045022	Laserline Ventil MA	22	1100	786,70
F9023045024	Laserline Ventil MA	24	1200	836,56
F9023045026	Laserline Ventil MA	26	1300	886,42
F9023045028	Laserline Ventil MA	28	1400	936,28
F9023045030	Laserline Ventil MA	30	1500	986,14

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026045004	Laserline Ventil MA	4	200	389,84
F9026045006	Laserline Ventil MA	6	300	465,64
F9026045008	Laserline Ventil MA	8	400	541,44
F9026045010	Laserline Ventil MA	10	500	617,24
F9026045012	Laserline Ventil MA	12	600	693,04
F9026045014	Laserline Ventil MA	14	700	768,84
F9026045016	Laserline Ventil MA	16	800	844,64
F9026045018	Laserline Ventil MA	18	900	920,44
F9026045020	Laserline Ventil MA	20	1000	996,24
F9026045022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.072,04
F9026045024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.147,84
F9026045026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.223,64
F9026045028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.299,44
F9026045030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.375,24

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024045004	Laserline Ventil MA	4	200	348,92
F9024045006	Laserline Ventil MA	6	300	404,26
F9024045008	Laserline Ventil MA	8	400	459,60
F9024045010	Laserline Ventil MA	10	500	514,94
F9024045012	Laserline Ventil MA	12	600	570,28
F9024045014	Laserline Ventil MA	14	700	625,62
F9024045016	Laserline Ventil MA	16	800	680,96
F9024045018	Laserline Ventil MA	18	900	736,30
F9024045020	Laserline Ventil MA	20	1000	791,64
F9024045022	Laserline Ventil MA	22	1100	846,98
F9024045024	Laserline Ventil MA	24	1200	902,32
F9024045026	Laserline Ventil MA	26	1300	957,66
F9024045028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.013,00
F9024045030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.068,34



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022050004	Laserline Ventil MA	4	200	328,88
F9022050006	Laserline Ventil MA	6	300	374,20
F9022050008	Laserline Ventil MA	8	400	419,52
F9022050010	Laserline Ventil MA	10	500	464,84
F9022050012	Laserline Ventil MA	12	600	510,16
F9022050014	Laserline Ventil MA	14	700	555,48
F9022050016	Laserline Ventil MA	16	800	600,80
F9022050018	Laserline Ventil MA	18	900	646,12
F9022050020	Laserline Ventil MA	20	1000	691,44
F9022050022	Laserline Ventil MA	22	1100	736,76
F9022050024	Laserline Ventil MA	24	1200	782,08
F9022050026	Laserline Ventil MA	26	1300	827,40
F9022050028	Laserline Ventil MA	28	1400	872,72
F9022050030	Laserline Ventil MA	30	1500	918,04

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025050004	Laserline Ventil MA	4	200	371,60
F9025050006	Laserline Ventil MA	6	300	438,28
F9025050008	Laserline Ventil MA	8	400	504,96
F9025050010	Laserline Ventil MA	10	500	571,64
F9025050012	Laserline Ventil MA	12	600	638,32
F9025050014	Laserline Ventil MA	14	700	705,00
F9025050016	Laserline Ventil MA	16	800	771,68
F9025050018	Laserline Ventil MA	18	900	838,36
F9025050020	Laserline Ventil MA	20	1000	905,04
F9025050022	Laserline Ventil MA	22	1100	971,72
F9025050024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.038,40
F9025050026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.105,08
F9025050028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.171,76
F9025050030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.238,44

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 500 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023050004	Laserline Ventil MA	4	200	341,40
F9023050006	Laserline Ventil MA	6	300	392,98
F9023050008	Laserline Ventil MA	8	400	444,56
F9023050010	Laserline Ventil MA	10	500	496,14
F9023050012	Laserline Ventil MA	12	600	547,72
F9023050014	Laserline Ventil MA	14	700	599,30
F9023050016	Laserline Ventil MA	16	800	650,88
F9023050018	Laserline Ventil MA	18	900	702,46
F9023050020	Laserline Ventil MA	20	1000	754,04
F9023050022	Laserline Ventil MA	22	1100	805,62
F9023050024	Laserline Ventil MA	24	1200	857,20
F9023050026	Laserline Ventil MA	26	1300	908,78
F9023050028	Laserline Ventil MA	28	1400	960,36
F9023050030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.011,94

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026050004	Laserline Ventil MA	4	200	394,84
F9026050006	Laserline Ventil MA	6	300	473,14
F9026050008	Laserline Ventil MA	8	400	551,44
F9026050010	Laserline Ventil MA	10	500	629,74
F9026050012	Laserline Ventil MA	12	600	708,04
F9026050014	Laserline Ventil MA	14	700	786,34
F9026050016	Laserline Ventil MA	16	800	864,64
F9026050018	Laserline Ventil MA	18	900	942,94
F9026050020	Laserline Ventil MA	20	1000	1.021,24
F9026050022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.099,54
F9026050024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.177,84
F9026050026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.256,14
F9026050028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.334,44
F9026050030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.412,74

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024050004	Laserline Ventil MA	4	200	352,60
F9024050006	Laserline Ventil MA	6	300	409,78
F9024050008	Laserline Ventil MA	8	400	466,96
F9024050010	Laserline Ventil MA	10	500	524,14
F9024050012	Laserline Ventil MA	12	600	581,32
F9024050014	Laserline Ventil MA	14	700	638,50
F9024050016	Laserline Ventil MA	16	800	695,68
F9024050018	Laserline Ventil MA	18	900	752,86
F9024050020	Laserline Ventil MA	20	1000	810,04
F9024050022	Laserline Ventil MA	22	1100	867,22
F9024050024	Laserline Ventil MA	24	1200	924,40
F9024050026	Laserline Ventil MA	26	1300	981,58
F9024050028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.038,76
F9024050030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.095,94



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022055004	Laserline Ventil MA	4	200	331,20
F9022055006	Laserline Ventil MA	6	300	377,68
F9022055008	Laserline Ventil MA	8	400	424,16
F9022055010	Laserline Ventil MA	10	500	470,64
F9022055012	Laserline Ventil MA	12	600	517,12
F9022055014	Laserline Ventil MA	14	700	563,60
F9022055016	Laserline Ventil MA	16	800	610,08
F9022055018	Laserline Ventil MA	18	900	656,56
F9022055020	Laserline Ventil MA	20	1000	703,04
F9022055022	Laserline Ventil MA	22	1100	749,52
F9022055024	Laserline Ventil MA	24	1200	796,00
F9022055026	Laserline Ventil MA	26	1300	842,48
F9022055028	Laserline Ventil MA	28	1400	888,96
F9022055030	Laserline Ventil MA	30	1500	935,44

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025055004	Laserline Ventil MA	4	200	377,08
F9025055006	Laserline Ventil MA	6	300	446,50
F9025055008	Laserline Ventil MA	8	400	515,92
F9025055010	Laserline Ventil MA	10	500	585,34
F9025055012	Laserline Ventil MA	12	600	654,76
F9025055014	Laserline Ventil MA	14	700	724,18
F9025055016	Laserline Ventil MA	16	800	793,60
F9025055018	Laserline Ventil MA	18	900	863,02
F9025055020	Laserline Ventil MA	20	1000	932,44
F9025055022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.001,86
F9025055024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.071,28
F9025055026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.140,70
F9025055028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.210,12
F9025055030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.279,54

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 550 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023055004	Laserline Ventil MA	4	200	343,44
F9023055006	Laserline Ventil MA	6	300	396,04
F9023055008	Laserline Ventil MA	8	400	448,64
F9023055010	Laserline Ventil MA	10	500	501,24
F9023055012	Laserline Ventil MA	12	600	553,84
F9023055014	Laserline Ventil MA	14	700	606,44
F9023055016	Laserline Ventil MA	16	800	659,04
F9023055018	Laserline Ventil MA	18	900	711,64
F9023055020	Laserline Ventil MA	20	1000	764,24
F9023055022	Laserline Ventil MA	22	1100	816,84
F9023055024	Laserline Ventil MA	24	1200	869,44
F9023055026	Laserline Ventil MA	26	1300	922,04
F9023055028	Laserline Ventil MA	28	1400	974,64
F9023055030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.027,24

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026055004	Laserline Ventil MA	4	200	401,64
F9026055006	Laserline Ventil MA	6	300	483,34
F9026055008	Laserline Ventil MA	8	400	565,04
F9026055010	Laserline Ventil MA	10	500	646,74
F9026055012	Laserline Ventil MA	12	600	728,44
F9026055014	Laserline Ventil MA	14	700	810,14
F9026055016	Laserline Ventil MA	16	800	891,84
F9026055018	Laserline Ventil MA	18	900	973,54
F9026055020	Laserline Ventil MA	20	1000	1.055,24
F9026055022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.136,94
F9026055024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.218,64
F9026055026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.300,34
F9026055028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.382,04
F9026055030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.463,74

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024055004	Laserline Ventil MA	4	200	356,52
F9024055006	Laserline Ventil MA	6	300	415,66
F9024055008	Laserline Ventil MA	8	400	474,80
F9024055010	Laserline Ventil MA	10	500	533,94
F9024055012	Laserline Ventil MA	12	600	593,08
F9024055014	Laserline Ventil MA	14	700	652,22
F9024055016	Laserline Ventil MA	16	800	711,36
F9024055018	Laserline Ventil MA	18	900	770,50
F9024055020	Laserline Ventil MA	20	1000	829,64
F9024055022	Laserline Ventil MA	22	1100	888,78
F9024055024	Laserline Ventil MA	24	1200	947,92
F9024055026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.007,06
F9024055028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.066,20
F9024055030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.125,34



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Röhre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022060004	Laserline Ventil MA	4	200	333,52
F9022060006	Laserline Ventil MA	6	300	381,16
F9022060008	Laserline Ventil MA	8	400	428,80
F9022060010	Laserline Ventil MA	10	500	476,44
F9022060012	Laserline Ventil MA	12	600	524,08
F9022060014	Laserline Ventil MA	14	700	571,72
F9022060016	Laserline Ventil MA	16	800	619,36
F9022060018	Laserline Ventil MA	18	900	667,00
F9022060020	Laserline Ventil MA	20	1000	714,64
F9022060022	Laserline Ventil MA	22	1100	762,28
F9022060024	Laserline Ventil MA	24	1200	809,92
F9022060026	Laserline Ventil MA	26	1300	857,56
F9022060028	Laserline Ventil MA	28	1400	905,20
F9022060030	Laserline Ventil MA	30	1500	952,84

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025060004	Laserline Ventil MA	4	200	382,64
F9025060006	Laserline Ventil MA	6	300	454,84
F9025060008	Laserline Ventil MA	8	400	527,04
F9025060010	Laserline Ventil MA	10	500	599,24
F9025060012	Laserline Ventil MA	12	600	671,44
F9025060014	Laserline Ventil MA	14	700	743,64
F9025060016	Laserline Ventil MA	16	800	815,84
F9025060018	Laserline Ventil MA	18	900	888,04
F9025060020	Laserline Ventil MA	20	1000	960,24
F9025060022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.032,44
F9025060024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.104,64
F9025060026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.176,84
F9025060028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.249,04
F9025060030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.321,24

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 600 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023060004	Laserline Ventil MA	4	200	346,60
F9023060006	Laserline Ventil MA	6	300	400,78
F9023060008	Laserline Ventil MA	8	400	454,96
F9023060010	Laserline Ventil MA	10	500	509,14
F9023060012	Laserline Ventil MA	12	600	563,32
F9023060014	Laserline Ventil MA	14	700	617,50
F9023060016	Laserline Ventil MA	16	800	671,68
F9023060018	Laserline Ventil MA	18	900	725,86
F9023060020	Laserline Ventil MA	20	1000	780,04
F9023060022	Laserline Ventil MA	22	1100	834,22
F9023060024	Laserline Ventil MA	24	1200	888,40
F9023060026	Laserline Ventil MA	26	1300	942,58
F9023060028	Laserline Ventil MA	28	1400	996,76
F9023060030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.050,94

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026060004	Laserline Ventil MA	4	200	408,36
F9026060006	Laserline Ventil MA	6	300	493,42
F9026060008	Laserline Ventil MA	8	400	578,48
F9026060010	Laserline Ventil MA	10	500	663,54
F9026060012	Laserline Ventil MA	12	600	748,60
F9026060014	Laserline Ventil MA	14	700	833,66
F9026060016	Laserline Ventil MA	16	800	918,72
F9026060018	Laserline Ventil MA	18	900	1.003,78
F9026060020	Laserline Ventil MA	20	1000	1.088,84
F9026060022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.173,90
F9026060024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.258,96
F9026060026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.344,02
F9026060028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.429,08
F9026060030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.514,14

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024060004	Laserline Ventil MA	4	200	361,72
F9024060006	Laserline Ventil MA	6	300	423,46
F9024060008	Laserline Ventil MA	8	400	485,20
F9024060010	Laserline Ventil MA	10	500	546,94
F9024060012	Laserline Ventil MA	12	600	608,68
F9024060014	Laserline Ventil MA	14	700	670,42
F9024060016	Laserline Ventil MA	16	800	732,16
F9024060018	Laserline Ventil MA	18	900	793,90
F9024060020	Laserline Ventil MA	20	1000	855,64
F9024060022	Laserline Ventil MA	22	1100	917,38
F9024060024	Laserline Ventil MA	24	1200	979,12
F9024060026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.040,86
F9024060028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.102,60
F9024060030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.164,34



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022066504	Laserline Ventil MA	4	200	336,00
F9022066506	Laserline Ventil MA	6	300	384,88
F9022066508	Laserline Ventil MA	8	400	433,76
F9022066510	Laserline Ventil MA	10	500	482,64
F9022066512	Laserline Ventil MA	12	600	531,52
F9022066514	Laserline Ventil MA	14	700	580,40
F9022066516	Laserline Ventil MA	16	800	629,28
F9022066518	Laserline Ventil MA	18	900	678,16
F9022066520	Laserline Ventil MA	20	1000	727,04
F9022066522	Laserline Ventil MA	22	1100	775,92
F9022066524	Laserline Ventil MA	24	1200	824,80
F9022066526	Laserline Ventil MA	26	1300	873,68
F9022066528	Laserline Ventil MA	28	1400	922,56
F9022066530	Laserline Ventil MA	30	1500	971,44

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025066504	Laserline Ventil MA	4	200	404,48
F9025066506	Laserline Ventil MA	6	300	487,60
F9025066508	Laserline Ventil MA	8	400	570,72
F9025066510	Laserline Ventil MA	10	500	653,84
F9025066512	Laserline Ventil MA	12	600	736,96
F9025066514	Laserline Ventil MA	14	700	820,08
F9025066516	Laserline Ventil MA	16	800	903,20
F9025066518	Laserline Ventil MA	18	900	986,32
F9025066520	Laserline Ventil MA	20	1000	1.069,44
F9025066522	Laserline Ventil MA	22	1100	1.152,56
F9025066524	Laserline Ventil MA	24	1200	1.235,68
F9025066526	Laserline Ventil MA	26	1300	1.318,80
F9025066528	Laserline Ventil MA	28	1400	1.401,92
F9025066530	Laserline Ventil MA	30	1500	1.485,04

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 665 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023066504	Laserline Ventil MA	4	200	351,68
F9023066506	Laserline Ventil MA	6	300	408,40
F9023066508	Laserline Ventil MA	8	400	465,12
F9023066510	Laserline Ventil MA	10	500	521,84
F9023066512	Laserline Ventil MA	12	600	578,56
F9023066514	Laserline Ventil MA	14	700	635,28
F9023066516	Laserline Ventil MA	16	800	692,00
F9023066518	Laserline Ventil MA	18	900	748,72
F9023066520	Laserline Ventil MA	20	1000	805,44
F9023066522	Laserline Ventil MA	22	1100	862,16
F9023066524	Laserline Ventil MA	24	1200	918,88
F9023066526	Laserline Ventil MA	26	1300	975,60
F9023066528	Laserline Ventil MA	28	1400	1.032,32
F9023066530	Laserline Ventil MA	30	1500	1.089,04

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026066504	Laserline Ventil MA	4	200	428,16
F9026066506	Laserline Ventil MA	6	300	523,12
F9026066508	Laserline Ventil MA	8	400	618,08
F9026066510	Laserline Ventil MA	10	500	713,04
F9026066512	Laserline Ventil MA	12	600	808,00
F9026066514	Laserline Ventil MA	14	700	902,96
F9026066516	Laserline Ventil MA	16	800	997,92
F9026066518	Laserline Ventil MA	18	900	1.092,88
F9026066520	Laserline Ventil MA	20	1000	1.187,84
F9026066522	Laserline Ventil MA	22	1100	1.282,80
F9026066524	Laserline Ventil MA	24	1200	1.377,76
F9026066526	Laserline Ventil MA	26	1300	1.472,72
F9026066528	Laserline Ventil MA	28	1400	1.567,68
F9026066530	Laserline Ventil MA	30	1500	1.662,64

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024066504	Laserline Ventil MA	4	200	376,72
F9024066506	Laserline Ventil MA	6	300	445,96
F9024066508	Laserline Ventil MA	8	400	515,20
F9024066510	Laserline Ventil MA	10	500	584,44
F9024066512	Laserline Ventil MA	12	600	653,68
F9024066514	Laserline Ventil MA	14	700	722,92
F9024066516	Laserline Ventil MA	16	800	792,16
F9024066518	Laserline Ventil MA	18	900	861,40
F9024066520	Laserline Ventil MA	20	1000	930,64
F9024066522	Laserline Ventil MA	22	1100	999,88
F9024066524	Laserline Ventil MA	24	1200	1.069,12
F9024066526	Laserline Ventil MA	26	1300	1.138,36
F9024066528	Laserline Ventil MA	28	1400	1.207,60
F9024066530	Laserline Ventil MA	30	1500	1.276,84



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Röhre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022075004	Laserline Ventil MA	4	200	338,32
F9022075006	Laserline Ventil MA	6	300	388,36
F9022075008	Laserline Ventil MA	8	400	438,40
F9022075010	Laserline Ventil MA	10	500	488,44
F9022075012	Laserline Ventil MA	12	600	538,48
F9022075014	Laserline Ventil MA	14	700	588,52
F9022075016	Laserline Ventil MA	16	800	638,56
F9022075018	Laserline Ventil MA	18	900	688,60
F9022075020	Laserline Ventil MA	20	1000	738,64
F9022075022	Laserline Ventil MA	22	1100	788,68
F9022075024	Laserline Ventil MA	24	1200	838,72
F9022075026	Laserline Ventil MA	26	1300	888,76
F9022075028	Laserline Ventil MA	28	1400	938,80
F9022075030	Laserline Ventil MA	30	1500	988,84

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025075004	Laserline Ventil MA	4	200	405,16
F9025075006	Laserline Ventil MA	6	300	488,62
F9025075008	Laserline Ventil MA	8	400	572,08
F9025075010	Laserline Ventil MA	10	500	655,54
F9025075012	Laserline Ventil MA	12	600	739,00
F9025075014	Laserline Ventil MA	14	700	822,46
F9025075016	Laserline Ventil MA	16	800	905,92
F9025075018	Laserline Ventil MA	18	900	989,38
F9025075020	Laserline Ventil MA	20	1000	1.072,84
F9025075022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.156,30
F9025075024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.239,76
F9025075026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.323,22
F9025075028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.406,68
F9025075030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.490,14

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 750 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023075004	Laserline Ventil MA	4	200	354,52
F9023075006	Laserline Ventil MA	6	300	412,66
F9023075008	Laserline Ventil MA	8	400	470,80
F9023075010	Laserline Ventil MA	10	500	528,94
F9023075012	Laserline Ventil MA	12	600	587,08
F9023075014	Laserline Ventil MA	14	700	645,22
F9023075016	Laserline Ventil MA	16	800	703,36
F9023075018	Laserline Ventil MA	18	900	761,50
F9023075020	Laserline Ventil MA	20	1000	819,64
F9023075022	Laserline Ventil MA	22	1100	877,78
F9023075024	Laserline Ventil MA	24	1200	935,92
F9023075026	Laserline Ventil MA	26	1300	994,06
F9023075028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.052,20
F9023075030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.110,34

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026075004	Laserline Ventil MA	4	200	432,04
F9026075006	Laserline Ventil MA	6	300	528,94
F9026075008	Laserline Ventil MA	8	400	625,84
F9026075010	Laserline Ventil MA	10	500	722,74
F9026075012	Laserline Ventil MA	12	600	819,64
F9026075014	Laserline Ventil MA	14	700	916,54
F9026075016	Laserline Ventil MA	16	800	1.013,44
F9026075018	Laserline Ventil MA	18	900	1.110,34
F9026075020	Laserline Ventil MA	20	1000	1.207,24
F9026075022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.304,14
F9026075024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.401,04
F9026075026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.497,94
F9026075028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.594,84
F9026075030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.691,74

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024075004	Laserline Ventil MA	4	200	379,04
F9024075006	Laserline Ventil MA	6	300	449,44
F9024075008	Laserline Ventil MA	8	400	519,84
F9024075010	Laserline Ventil MA	10	500	590,24
F9024075012	Laserline Ventil MA	12	600	660,64
F9024075014	Laserline Ventil MA	14	700	731,04
F9024075016	Laserline Ventil MA	16	800	801,44
F9024075018	Laserline Ventil MA	18	900	871,84
F9024075020	Laserline Ventil MA	20	1000	942,24
F9024075022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.012,64
F9024075024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.083,04
F9024075026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.153,44
F9024075028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.223,84
F9024075030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.294,24



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022090004	Laserline Ventil MA	4	200	344,28
F9022090006	Laserline Ventil MA	6	300	397,30
F9022090008	Laserline Ventil MA	8	400	450,32
F9022090010	Laserline Ventil MA	10	500	503,34
F9022090012	Laserline Ventil MA	12	600	556,36
F9022090014	Laserline Ventil MA	14	700	609,38
F9022090016	Laserline Ventil MA	16	800	662,40
F9022090018	Laserline Ventil MA	18	900	715,42
F9022090020	Laserline Ventil MA	20	1000	768,44
F9022090022	Laserline Ventil MA	22	1100	821,46
F9022090024	Laserline Ventil MA	24	1200	874,48
F9022090026	Laserline Ventil MA	26	1300	927,50
F9022090028	Laserline Ventil MA	28	1400	980,52
F9022090030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.033,54

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025090004	Laserline Ventil MA	4	200	426,52
F9025090006	Laserline Ventil MA	6	300	520,66
F9025090008	Laserline Ventil MA	8	400	614,80
F9025090010	Laserline Ventil MA	10	500	708,94
F9025090012	Laserline Ventil MA	12	600	803,08
F9025090014	Laserline Ventil MA	14	700	897,22
F9025090016	Laserline Ventil MA	16	800	991,36
F9025090018	Laserline Ventil MA	18	900	1.085,50
F9025090020	Laserline Ventil MA	20	1000	1.179,64
F9025090022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.273,78
F9025090024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.367,92
F9025090026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.462,06
F9025090028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.556,20
F9025090030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.650,34

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 900 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023090004	Laserline Ventil MA	4	200	363,24
F9023090006	Laserline Ventil MA	6	300	425,74
F9023090008	Laserline Ventil MA	8	400	488,24
F9023090010	Laserline Ventil MA	10	500	550,74
F9023090012	Laserline Ventil MA	12	600	613,24
F9023090014	Laserline Ventil MA	14	700	675,74
F9023090016	Laserline Ventil MA	16	800	738,24
F9023090018	Laserline Ventil MA	18	900	800,74
F9023090020	Laserline Ventil MA	20	1000	863,24
F9023090022	Laserline Ventil MA	22	1100	925,74
F9023090024	Laserline Ventil MA	24	1200	988,24
F9023090026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.050,74
F9023090028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.113,24
F9023090030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.175,74

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026090004	Laserline Ventil MA	4	200	457,40
F9026090006	Laserline Ventil MA	6	300	566,98
F9026090008	Laserline Ventil MA	8	400	676,56
F9026090010	Laserline Ventil MA	10	500	786,14
F9026090012	Laserline Ventil MA	12	600	895,72
F9026090014	Laserline Ventil MA	14	700	1.005,30
F9026090016	Laserline Ventil MA	16	800	1.114,88
F9026090018	Laserline Ventil MA	18	900	1.224,46
F9026090020	Laserline Ventil MA	20	1000	1.334,04
F9026090022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.443,62
F9026090024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.553,20
F9026090026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.662,78
F9026090028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.772,36
F9026090030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.881,94

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024090004	Laserline Ventil MA	4	200	398,88
F9024090006	Laserline Ventil MA	6	300	479,20
F9024090008	Laserline Ventil MA	8	400	559,52
F9024090010	Laserline Ventil MA	10	500	639,84
F9024090012	Laserline Ventil MA	12	600	720,16
F9024090014	Laserline Ventil MA	14	700	800,48
F9024090016	Laserline Ventil MA	16	800	880,80
F9024090018	Laserline Ventil MA	18	900	961,12
F9024090020	Laserline Ventil MA	20	1000	1.041,44
F9024090022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.121,76
F9024090024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.202,08
F9024090026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.282,40
F9024090028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.362,72
F9024090030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.443,04



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Röhre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022100004	Laserline Ventil MA	4	200	348,36
F9022100006	Laserline Ventil MA	6	300	403,42
F9022100008	Laserline Ventil MA	8	400	458,48
F9022100010	Laserline Ventil MA	10	500	513,54
F9022100012	Laserline Ventil MA	12	600	568,60
F9022100014	Laserline Ventil MA	14	700	623,66
F9022100016	Laserline Ventil MA	16	800	678,72
F9022100018	Laserline Ventil MA	18	900	733,78
F9022100020	Laserline Ventil MA	20	1000	788,84
F9022100022	Laserline Ventil MA	22	1100	843,90
F9022100024	Laserline Ventil MA	24	1200	898,96
F9022100026	Laserline Ventil MA	26	1300	954,02
F9022100028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.009,08
F9022100030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.064,14

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025100004	Laserline Ventil MA	4	200	440,08
F9025100006	Laserline Ventil MA	6	300	541,00
F9025100008	Laserline Ventil MA	8	400	641,92
F9025100010	Laserline Ventil MA	10	500	742,84
F9025100012	Laserline Ventil MA	12	600	843,76
F9025100014	Laserline Ventil MA	14	700	944,68
F9025100016	Laserline Ventil MA	16	800	1.045,60
F9025100018	Laserline Ventil MA	18	900	1.146,52
F9025100020	Laserline Ventil MA	20	1000	1.247,44
F9025100022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.348,36
F9025100024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.449,28
F9025100026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.550,20

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1000 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023100004	Laserline Ventil MA	4	200	369,08
F9023100006	Laserline Ventil MA	6	300	434,50
F9023100008	Laserline Ventil MA	8	400	499,92
F9023100010	Laserline Ventil MA	10	500	565,34
F9023100012	Laserline Ventil MA	12	600	630,76
F9023100014	Laserline Ventil MA	14	700	696,18
F9023100016	Laserline Ventil MA	16	800	761,60
F9023100018	Laserline Ventil MA	18	900	827,02
F9023100020	Laserline Ventil MA	20	1000	892,44
F9023100022	Laserline Ventil MA	22	1100	957,86
F9023100024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.023,28
F9023100026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.088,70
F9023100028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.154,12
F9023100030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.219,54

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026100004	Laserline Ventil MA	4	200	474,76
F9026100006	Laserline Ventil MA	6	300	593,02
F9026100008	Laserline Ventil MA	8	400	711,28
F9026100010	Laserline Ventil MA	10	500	829,54
F9026100012	Laserline Ventil MA	12	600	947,80
F9026100014	Laserline Ventil MA	14	700	1.066,06
F9026100016	Laserline Ventil MA	16	800	1.184,32
F9026100018	Laserline Ventil MA	18	900	1.302,58
F9026100020	Laserline Ventil MA	20	1000	1.420,84
F9026100022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.539,10

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024100004	Laserline Ventil MA	4	200	411,48
F9024100006	Laserline Ventil MA	6	300	498,10
F9024100008	Laserline Ventil MA	8	400	584,72
F9024100010	Laserline Ventil MA	10	500	671,34
F9024100012	Laserline Ventil MA	12	600	757,96
F9024100014	Laserline Ventil MA	14	700	844,58
F9024100016	Laserline Ventil MA	16	800	931,20
F9024100018	Laserline Ventil MA	18	900	1.017,82
F9024100020	Laserline Ventil MA	20	1000	1.104,44
F9024100022	Laserline Ventil MA	22	1100	1.191,06
F9024100024	Laserline Ventil MA	24	1200	1.277,68
F9024100026	Laserline Ventil MA	26	1300	1.364,30
F9024100028	Laserline Ventil MA	28	1400	1.450,92
F9024100030	Laserline Ventil MA	30	1500	1.537,54



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023106504	Laserline Ventil MA	4	200	384,64
F9023106506	Laserline Ventil MA	6	300	457,84
F9023106508	Laserline Ventil MA	8	400	531,04
F9023106510	Laserline Ventil MA	10	500	604,24
F9023106512	Laserline Ventil MA	12	600	677,44
F9023106514	Laserline Ventil MA	14	700	750,64
F9023106516	Laserline Ventil MA	16	800	823,84
F9023106518	Laserline Ventil MA	18	900	897,04
F9023106520	Laserline Ventil MA	20	1000	970,24

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022110004	Laserline Ventil MA	4	200	356,16
F9022110006	Laserline Ventil MA	6	300	415,12
F9022110008	Laserline Ventil MA	8	400	474,08
F9022110010	Laserline Ventil MA	10	500	533,04
F9022110012	Laserline Ventil MA	12	600	592,00
F9022110014	Laserline Ventil MA	14	700	650,96
F9022110016	Laserline Ventil MA	16	800	709,92
F9022110018	Laserline Ventil MA	18	900	768,88

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024106504	Laserline Ventil MA	4	200	430,92
F9024106506	Laserline Ventil MA	6	300	527,26
F9024106508	Laserline Ventil MA	8	400	623,60
F9024106510	Laserline Ventil MA	10	500	719,94
F9024106512	Laserline Ventil MA	12	600	816,28
F9024106514	Laserline Ventil MA	14	700	912,62
F9024106516	Laserline Ventil MA	16	800	1.008,96
F9024106518	Laserline Ventil MA	18	900	1.105,30
F9024106520	Laserline Ventil MA	20	1000	1.201,64

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023110004	Laserline Ventil MA	4	200	388,64
F9023110006	Laserline Ventil MA	6	300	463,84
F9023110008	Laserline Ventil MA	8	400	539,04
F9023110010	Laserline Ventil MA	10	500	614,24
F9023110012	Laserline Ventil MA	12	600	689,44
F9023110014	Laserline Ventil MA	14	700	764,64
F9023110016	Laserline Ventil MA	16	800	839,84
F9023110018	Laserline Ventil MA	18	900	915,04

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025106504	Laserline Ventil MA	4	200	465,68
F9025106506	Laserline Ventil MA	6	300	579,40
F9025106508	Laserline Ventil MA	8	400	693,12
F9025106510	Laserline Ventil MA	10	500	806,84
F9025106512	Laserline Ventil MA	12	600	920,56
F9025106514	Laserline Ventil MA	14	700	1.034,28
F9025106516	Laserline Ventil MA	16	800	1.148,00
F9025106518	Laserline Ventil MA	18	900	1.261,72
F9025106520	Laserline Ventil MA	20	1000	1.375,44

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1100 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024110004	Laserline Ventil MA	4	200	434,80
F9024110006	Laserline Ventil MA	6	300	533,08
F9024110008	Laserline Ventil MA	8	400	631,36
F9024110010	Laserline Ventil MA	10	500	729,64
F9024110012	Laserline Ventil MA	12	600	827,92
F9024110014	Laserline Ventil MA	14	700	926,20
F9024110016	Laserline Ventil MA	16	800	1.024,48
F9024110018	Laserline Ventil MA	18	900	1.122,76

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026106504	Laserline Ventil MA	4	200	507,20
F9026106506	Laserline Ventil MA	6	300	641,68
F9026106508	Laserline Ventil MA	8	400	776,16
F9026106510	Laserline Ventil MA	10	500	910,64
F9026106512	Laserline Ventil MA	12	600	1.045,12
F9026106514	Laserline Ventil MA	14	700	1.179,60
F9026106516	Laserline Ventil MA	16	800	1.314,08
F9026106518	Laserline Ventil MA	18	900	1.448,56
F9026106520	Laserline Ventil MA	20	1000	1.583,04

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025110004	Laserline Ventil MA	4	200	474,76
F9025110006	Laserline Ventil MA	6	300	593,02
F9025110008	Laserline Ventil MA	8	400	711,28
F9025110010	Laserline Ventil MA	10	500	829,54
F9025110012	Laserline Ventil MA	12	600	947,80
F9025110014	Laserline Ventil MA	14	700	1.066,06
F9025110016	Laserline Ventil MA	16	800	1.184,32
F9025110018	Laserline Ventil MA	18	900	1.302,58



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026110004	Laserline Ventil MA	4	200	516,64
F9026110006	Laserline Ventil MA	6	300	655,84
F9026110008	Laserline Ventil MA	8	400	795,04
F9026110010	Laserline Ventil MA	10	500	934,24
F9026110012	Laserline Ventil MA	12	600	1.073,44
F9026110014	Laserline Ventil MA	14	700	1.212,64
F9026110016	Laserline Ventil MA	16	800	1.351,84
F9026110018	Laserline Ventil MA	18	900	1.491,04

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025120004	Laserline Ventil MA	4	200	507,96
F9025120006	Laserline Ventil MA	6	300	642,82
F9025120008	Laserline Ventil MA	8	400	777,68
F9025120010	Laserline Ventil MA	10	500	912,54
F9025120012	Laserline Ventil MA	12	600	1.047,40
F9025120014	Laserline Ventil MA	14	700	1.182,26
F9025120016	Laserline Ventil MA	16	800	1.317,12
F9025120018	Laserline Ventil MA	18	900	1.451,98

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022120004	Laserline Ventil MA	4	200	366,44
F9022120006	Laserline Ventil MA	6	300	430,54
F9022120008	Laserline Ventil MA	8	400	494,64
F9022120010	Laserline Ventil MA	10	500	558,74
F9022120012	Laserline Ventil MA	12	600	622,84
F9022120014	Laserline Ventil MA	14	700	686,94
F9022120016	Laserline Ventil MA	16	800	751,04
F9022120018	Laserline Ventil MA	18	900	815,14

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026120004	Laserline Ventil MA	4	200	553,08
F9026120006	Laserline Ventil MA	6	300	710,50
F9026120008	Laserline Ventil MA	8	400	867,92
F9026120010	Laserline Ventil MA	10	500	1.025,34
F9026120012	Laserline Ventil MA	12	600	1.182,76
F9026120014	Laserline Ventil MA	14	700	1.340,18
F9026120016	Laserline Ventil MA	16	800	1.497,60
F9026120018	Laserline Ventil MA	18	900	1.655,02

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023120004	Laserline Ventil MA	4	200	411,36
F9023120006	Laserline Ventil MA	6	300	497,92
F9023120008	Laserline Ventil MA	8	400	584,48
F9023120010	Laserline Ventil MA	10	500	671,04
F9023120012	Laserline Ventil MA	12	600	757,60
F9023120014	Laserline Ventil MA	14	700	844,16
F9023120016	Laserline Ventil MA	16	800	930,72
F9023120018	Laserline Ventil MA	18	900	1.017,28

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 1500 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022150004	Laserline Ventil MA	4	200	401,16
F9022150006	Laserline Ventil MA	6	300	482,62
F9022150008	Laserline Ventil MA	8	400	564,08
F9022150010	Laserline Ventil MA	10	500	645,54
F9022150012	Laserline Ventil MA	12	600	727,00
F9022150014	Laserline Ventil MA	14	700	808,46
F9022150016	Laserline Ventil MA	16	800	889,92
F9022150018	Laserline Ventil MA	18	900	971,38

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024120004	Laserline Ventil MA	4	200	456,24
F9024120006	Laserline Ventil MA	6	300	565,24
F9024120008	Laserline Ventil MA	8	400	674,24
F9024120010	Laserline Ventil MA	10	500	783,24
F9024120012	Laserline Ventil MA	12	600	892,24
F9024120014	Laserline Ventil MA	14	700	1.001,24
F9024120016	Laserline Ventil MA	16	800	1.110,24
F9024120018	Laserline Ventil MA	18	900	1.219,24

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023150004	Laserline Ventil MA	4	200	463,28
F9023150006	Laserline Ventil MA	6	300	575,80
F9023150008	Laserline Ventil MA	8	400	688,32
F9023150010	Laserline Ventil MA	10	500	800,84
F9023150012	Laserline Ventil MA	12	600	913,36
F9023150014	Laserline Ventil MA	14	700	1.025,88
F9023150016	Laserline Ventil MA	16	800	1.138,40
F9023150018	Laserline Ventil MA	18	900	1.250,92



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024150004	Laserline Ventil MA	4	200	532,08
F9024150006	Laserline Ventil MA	6	300	679,00
F9024150008	Laserline Ventil MA	8	400	825,92
F9024150010	Laserline Ventil MA	10	500	972,84
F9024150012	Laserline Ventil MA	12	600	1.119,76
F9024150014	Laserline Ventil MA	14	700	1.266,68
F9024150016	Laserline Ventil MA	16	800	1.413,60
F9024150018	Laserline Ventil MA	18	900	1.560,52

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023180004	Laserline Ventil MA	4	200	515,20
F9023180006	Laserline Ventil MA	6	300	653,68
F9023180008	Laserline Ventil MA	8	400	792,16
F9023180010	Laserline Ventil MA	10	500	930,64
F9023180012	Laserline Ventil MA	12	600	1.069,12
F9023180014	Laserline Ventil MA	14	700	1.207,60
F9023180016	Laserline Ventil MA	16	800	1.346,08
F9023180018	Laserline Ventil MA	18	900	1.484,56

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025150004	Laserline Ventil MA	4	200	601,40
F9025150006	Laserline Ventil MA	6	300	782,98
F9025150008	Laserline Ventil MA	8	400	964,56
F9025150010	Laserline Ventil MA	10	500	1.146,14
F9025150012	Laserline Ventil MA	12	600	1.327,72
F9025150014	Laserline Ventil MA	14	700	1.509,30
F9025150016	Laserline Ventil MA	16	800	1.690,88
F9025150018	Laserline Ventil MA	18	900	1.872,46

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024180004	Laserline Ventil MA	4	200	591,40
F9024180006	Laserline Ventil MA	6	300	767,98
F9024180008	Laserline Ventil MA	8	400	944,56
F9024180010	Laserline Ventil MA	10	500	1.121,14
F9024180012	Laserline Ventil MA	12	600	1.297,72
F9024180014	Laserline Ventil MA	14	700	1.474,30
F9024180016	Laserline Ventil MA	16	800	1.650,88
F9024180018	Laserline Ventil MA	18	900	1.827,46

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026150004	Laserline Ventil MA	4	200	671,80
F9026150006	Laserline Ventil MA	6	300	888,58
F9026150008	Laserline Ventil MA	8	400	1.105,36
F9026150010	Laserline Ventil MA	10	500	1.322,14
F9026150012	Laserline Ventil MA	12	600	1.538,92
F9026150014	Laserline Ventil MA	14	700	1.755,70

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1800 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025180004	Laserline Ventil MA	4	200	669,72
F9025180006	Laserline Ventil MA	6	300	885,46
F9025180008	Laserline Ventil MA	8	400	1.101,20
F9025180010	Laserline Ventil MA	10	500	1.316,94
F9025180012	Laserline Ventil MA	12	600	1.532,68
F9025180014	Laserline Ventil MA	14	700	1.748,42
F9025180016	Laserline Ventil MA	16	800	1.964,16

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022180004	Laserline Ventil MA	4	200	427,32
F9022180006	Laserline Ventil MA	6	300	521,86
F9022180008	Laserline Ventil MA	8	400	616,40
F9022180010	Laserline Ventil MA	10	500	710,94
F9022180012	Laserline Ventil MA	12	600	805,48
F9022180014	Laserline Ventil MA	14	700	900,02
F9022180016	Laserline Ventil MA	16	800	994,56
F9022180018	Laserline Ventil MA	18	900	1.089,10

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026180004	Laserline Ventil MA	4	200	751,32
F9026180006	Laserline Ventil MA	6	300	1.007,86
F9026180008	Laserline Ventil MA	8	400	1.264,40
F9026180010	Laserline Ventil MA	10	500	1.520,94
F9026180012	Laserline Ventil MA	12	600	1.777,48
F9026180014	Laserline Ventil MA	14	700	2.034,02



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022200004	Laserline Ventil MA	4	200	449,44
F9022200006	Laserline Ventil MA	6	300	555,04
F9022200008	Laserline Ventil MA	8	400	660,64
F9022200010	Laserline Ventil MA	10	500	766,24
F9022200012	Laserline Ventil MA	12	600	871,84
F9022200014	Laserline Ventil MA	14	700	977,44
F9022200016	Laserline Ventil MA	16	800	1.083,04
F9022200018	Laserline Ventil MA	18	900	1.188,64

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026200004	Laserline Ventil MA	4	200	808,64
F9026200006	Laserline Ventil MA	6	300	1.093,84
F9026200008	Laserline Ventil MA	8	400	1.379,04
F9026200010	Laserline Ventil MA	10	500	1.664,24

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023200004	Laserline Ventil MA	4	200	535,72
F9023200006	Laserline Ventil MA	6	300	684,46
F9023200008	Laserline Ventil MA	8	400	833,20
F9023200010	Laserline Ventil MA	10	500	981,94
F9023200012	Laserline Ventil MA	12	600	1.130,68
F9023200014	Laserline Ventil MA	14	700	1.279,42
F9023200016	Laserline Ventil MA	16	800	1.428,16
F9023200018	Laserline Ventil MA	18	900	1.576,90

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F90222200004	Laserline Ventil MA	4	200	475,52
F90222200006	Laserline Ventil MA	6	300	594,16
F90222200008	Laserline Ventil MA	8	400	712,80
F90222200010	Laserline Ventil MA	10	500	831,44
F90222200012	Laserline Ventil MA	12	600	950,08
F90222200014	Laserline Ventil MA	14	700	1.068,72
F90222200016	Laserline Ventil MA	16	800	1.187,36
F90222200018	Laserline Ventil MA	18	900	1.306,00

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024200004	Laserline Ventil MA	4	200	628,24
F9024200006	Laserline Ventil MA	6	300	823,24
F9024200008	Laserline Ventil MA	8	400	1.018,24
F9024200010	Laserline Ventil MA	10	500	1.213,24
F9024200012	Laserline Ventil MA	12	600	1.408,24
F9024200014	Laserline Ventil MA	14	700	1.603,24
F9024200016	Laserline Ventil MA	16	800	1.798,24
F9024200018	Laserline Ventil MA	18	900	1.993,24

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 2200 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F90232200004	Laserline Ventil MA	4	200	574,52
F90232200006	Laserline Ventil MA	6	300	742,66
F90232200008	Laserline Ventil MA	8	400	910,80
F90232200010	Laserline Ventil MA	10	500	1.078,94
F90232200012	Laserline Ventil MA	12	600	1.247,08
F90232200014	Laserline Ventil MA	14	700	1.415,22
F90232200016	Laserline Ventil MA	16	800	1.583,36
F90232200018	Laserline Ventil MA	18	900	1.751,50

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025200004	Laserline Ventil MA	4	200	720,40
F9025200006	Laserline Ventil MA	6	300	961,48
F9025200008	Laserline Ventil MA	8	400	1.202,56
F9025200010	Laserline Ventil MA	10	500	1.443,64
F9025200012	Laserline Ventil MA	12	600	1.684,72
F9025200014	Laserline Ventil MA	14	700	1.925,80

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F90242200004	Laserline Ventil MA	4	200	673,32
F90242200006	Laserline Ventil MA	6	300	890,86
F90242200008	Laserline Ventil MA	8	400	1.108,40
F90242200010	Laserline Ventil MA	10	500	1.325,94
F90242200012	Laserline Ventil MA	12	600	1.543,48
F90242200014	Laserline Ventil MA	14	700	1.761,02
F90242200016	Laserline Ventil MA	16	800	1.978,56



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025220004	Laserline Ventil MA	4	200	772,32
F9025220006	Laserline Ventil MA	6	300	1.039,36
F9025220008	Laserline Ventil MA	8	400	1.306,40
F9025220010	Laserline Ventil MA	10	500	1.573,44
F9025220012	Laserline Ventil MA	12	600	1.840,48

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024250004	Laserline Ventil MA	4	200	728,64
F9024250006	Laserline Ventil MA	6	300	973,84
F9024250008	Laserline Ventil MA	8	400	1.219,04
F9024250010	Laserline Ventil MA	10	500	1.464,24
F9024250012	Laserline Ventil MA	12	600	1.709,44
F9024250014	Laserline Ventil MA	14	700	1.954,64

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026220004	Laserline Ventil MA	4	200	867,32
F9026220006	Laserline Ventil MA	6	300	1.181,86
F9026220008	Laserline Ventil MA	8	400	1.496,40
F9026220010	Laserline Ventil MA	10	500	1.810,94

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025250004	Laserline Ventil MA	4	200	837,84
F9025250006	Laserline Ventil MA	6	300	1.137,64
F9025250008	Laserline Ventil MA	8	400	1.437,44
F9025250010	Laserline Ventil MA	10	500	1.737,24

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 2500 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022250004	Laserline Ventil MA	4	200	505,20
F9022250006	Laserline Ventil MA	6	300	638,68
F9022250008	Laserline Ventil MA	8	400	772,16
F9022250010	Laserline Ventil MA	10	500	905,64
F9022250012	Laserline Ventil MA	12	600	1.039,12
F9022250014	Laserline Ventil MA	14	700	1.172,60
F9022250016	Laserline Ventil MA	16	800	1.306,08

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026250004	Laserline Ventil MA	4	200	951,76
F9026250006	Laserline Ventil MA	6	300	1.308,52
F9026250008	Laserline Ventil MA	8	400	1.665,28

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023250004	Laserline Ventil MA	4	200	619,12
F9023250006	Laserline Ventil MA	6	300	809,56
F9023250008	Laserline Ventil MA	8	400	1.000,00
F9023250010	Laserline Ventil MA	10	500	1.190,44
F9023250012	Laserline Ventil MA	12	600	1.380,88
F9023250014	Laserline Ventil MA	14	700	1.571,32
F9023250016	Laserline Ventil MA	16	800	1.761,76



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Röhre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022280004	Laserline Ventil MA	4	200	531,00
F9022280006	Laserline Ventil MA	6	300	677,38
F9022280008	Laserline Ventil MA	8	400	823,76
F9022280010	Laserline Ventil MA	10	500	970,14
F9022280012	Laserline Ventil MA	12	600	1.116,52
F9022280014	Laserline Ventil MA	14	700	1.262,90
F9022280016	Laserline Ventil MA	16	800	1.409,28

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026280004	Laserline Ventil MA	4	200	1.038,36
F9026280006	Laserline Ventil MA	6	300	1.438,42
F9026280008	Laserline Ventil MA	8	400	1.838,48

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023280004	Laserline Ventil MA	4	200	665,76
F9023280006	Laserline Ventil MA	6	300	879,52
F9023280008	Laserline Ventil MA	8	400	1.093,28
F9023280010	Laserline Ventil MA	10	500	1.307,04
F9023280012	Laserline Ventil MA	12	600	1.520,80
F9023280014	Laserline Ventil MA	14	700	1.734,56
F9023280016	Laserline Ventil MA	16	800	1.948,32

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022300004	Laserline Ventil MA	4	200	546,80
F9022300006	Laserline Ventil MA	6	300	701,08
F9022300008	Laserline Ventil MA	8	400	855,36
F9022300010	Laserline Ventil MA	10	500	1.009,64
F9022300012	Laserline Ventil MA	12	600	1.163,92
F9022300014	Laserline Ventil MA	14	700	1.318,20
F9022300016	Laserline Ventil MA	16	800	1.472,48

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024280004	Laserline Ventil MA	4	200	792,80
F9024280006	Laserline Ventil MA	6	300	1.070,08
F9024280008	Laserline Ventil MA	8	400	1.347,36
F9024280010	Laserline Ventil MA	10	500	1.624,64
F9024280012	Laserline Ventil MA	12	600	1.901,92

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 3000 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023300004	Laserline Ventil MA	4	200	697,12
F9023300006	Laserline Ventil MA	6	300	926,56
F9023300008	Laserline Ventil MA	8	400	1.156,00
F9023300010	Laserline Ventil MA	10	500	1.385,44
F9023300012	Laserline Ventil MA	12	600	1.614,88
F9023300014	Laserline Ventil MA	14	700	1.844,32
F9023300016	Laserline Ventil MA	16	800	2.073,76

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025280004	Laserline Ventil MA	4	200	903,68
F9025280006	Laserline Ventil MA	6	300	1.236,40
F9025280008	Laserline Ventil MA	8	400	1.569,12
F9025280010	Laserline Ventil MA	10	500	1.901,84

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024300004	Laserline Ventil MA	4	200	827,60
F9024300006	Laserline Ventil MA	6	300	1.122,28
F9024300008	Laserline Ventil MA	8	400	1.416,96
F9024300010	Laserline Ventil MA	10	500	1.711,64



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und

Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.


LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025300004	Laserline Ventil MA	4	200	950,16
F9025300006	Laserline Ventil MA	6	300	1.306,12
F9025300008	Laserline Ventil MA	8	400	1.662,08

Preis/Glied EUR

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026300004	Laserline Ventil MA	4	200	1.088,56
F9026300006	Laserline Ventil MA	6	300	1.513,72
F9026300008	Laserline Ventil MA	8	400	1.938,88



LASERLINE Twin

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Anschlussabstand 50 mm, Entlüftung 1/2" rechts oben seitlich, Entleerung


1/2" rechts unten seitlich. Auf Wunsch: Anschluss für Elektroheizpatrone 1/2" rechts unten.

Einschließlich Handtuchstange in Heizkörperfarbe mit verchromten Halterungen, höhenverstellbar.

Mit Aufhängebügeln, Wandkonsolen, Befestigungsschrauben, Dübeln und Montageanleitung. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.

LASERLINE Twin						
Bauhöhe			1000	1200	1500	1800
			2-Säuler 	2-Säuler 	2-Säuler 	2-Säuler
Modell			21000	21200	21500	21800
Glieder	Baulänge					
10	500	Artikel-Nr.	F9142100010	F9142120010	F9142150010	F9142180010
		Preis EUR	942,30	987,70	1.074,90	1.140,10
12	600	Artikel-Nr.	F9142100012	F9142120012	F9142150012	F9142180012
		Preis EUR	996,70	1.051,10	1.156,00	1.234,00

Sonderausführung / Preise			
Mehrpreise Sonderausführungen		Artikelnummer	Preis in EUR oder Mehrpreis in %
RAL-Farbtöne ausser RAL 9016			30 %
Sanitärfarbtöne und Spezialfarben			30 %
Anschluss nach unten für Elektroheizpatrone			30,65
PTC-Heizpatrone*, 750 Watt, mit Schukostecker und Schalter, Einbautiefe 535 mm		Z13EH0048002730	193,00
PTC-Heizpatrone*, 900 Watt, mit Schukostecker und Schalter, Einbautiefe 620 mm (nicht geeignet für Model 2100/10 Glieder)		Z13EH0048002930	197,70
			Achtung: Rabattgruppe Designheizkörper und -zubehör AIS000.



LASERLINE Architecture Wärme-Theke

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern in Thekenform verbunden. Röhre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil.

Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Thermostatkopf Oventrop Uni LH. Anschlüsse Vorlauf 1/2" links unten, Rücklauf 1/2" rechts unten, Entlüftung 1/2" oben rechts. Aufstellkonsolen zur einfachen und dauerhaften Montage am Boden und zum Abdecken der Anschlüsse. Mit Befestigungsmöglichkeit für bauseitige Auflage. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.

LASERLINE Architecture Wärme-Theke						
Wärme-Theke Bauhöhe [mm]			940		1090	
Radiator Bauhöhe [mm]			750		900	
Wärme-Theke Bautiefe [mm]			224	262	224	262
Radiator Bautiefe			4-Säuler 	5-Säuler 	4-Säuler 	5-Säuler
Modell			40750	50750	40900	50900
Glieder	Baulänge					
14	720 (700)*	Artikel-Nr.	F9534075014	F9534090014	F9535075014	F9535090014
		Preis EUR	1.781,90	1.868,90	1.847,90	1.950,80
18	920 (900)*	Artikel-Nr.	F9534075018	F9534090018	F9535075018	F9535090018
		Preis EUR	1.930,20	2.040,80	2.017,20	2.148,80
22	1120 (1100)*	Artikel-Nr.	F9534075022	F9534090022	F9535075022	F9535090022
		Preis EUR	2.078,50	2.213,60	2.186,20	2.346,40

* Bauhöhe Radiator

Produktgruppe A1D000				
Auflage (Buche Multiplex) für Wärme-Theke	Abmessungen Auflage	für Modell	Artikelnummer	Preis in EUR
	1150 x 350 x 35	4075 und 4090 in BL 700 mm	Z13DZ8340901400	1.242,50
	1350 x 350 x 35	4075 und 4090 in BL 900 mm	Z13DZ8340901800	1.277,20
	1550 x 350 x 35	4075 und 4090 in BL 1100 mm	Z13DZ8340902200	1.311,90
	1150 x 400 x 35	5075 und 5090 in BL 700 mm	Z13DZ8350901400	1.325,10
	1350 x 400 x 35	5075 und 5090 in BL 900 mm	Z13DZ8350901800	1.388,10
	1550 x 400 x 35	5075 und 5090 in BL 1100 mm	Z13DZ8350902200	1.451,40



LASERLINE Architecture Wärme-Bank







Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern in Thekenform verbunden. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil.

Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Thermostatkopf Oventrop Uni LH. Anschlüsse Vorlauf 1/2" links unten, Rücklauf 1/2" rechts unten, Entlüftung 1/2" oben rechts. Aufstellkonsolen zur einfachen und dauerhaften Montage am Boden und zum Abdecken der Anschlüsse. Mit Befestigungsmöglichkeit für bauseitige Auflage. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgründiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.

LASERLINE Architecture Wärme-Bank							
Wärme-Bank Baulänge [mm]			1850	2150	2350	2850	3150
Radiator Baulänge [mm]			1500	1800	2000	2500	2800
Wärme-Bank Bautiefe [mm]			370				
Radiator Bautiefe			6-Säuler				
Modell			61500	61800	62000	62500	62800
Glieder	Baulänge						
4	422 (200)*	Artikel-Nr.	F9236150004	F9236180004	F9236200004	F9236250004	F9236280004
		Preis EUR	1.575,90	1.672,80	1.736,80	2.276,30	2.369,60
5	472 (250)*	Artikel-Nr.	F9236150005	F9236180005	F9236200005	F9236250005	F9236280005
		Preis EUR	1.709,20	1.832,20	1.911,90	2.490,30	2.608,50
6	522 (300)*	Artikel-Nr.	F9236150006	F9236180006	F9236200006	F9236250006	F9236280006
		Preis EUR	1.843,60	1.989,30	2.086,10	2.705,40	2.845,40
7	572 (350)*	Artikel-Nr.	F9236150007	F9236180007	F9236200007	F9236250007	F9236280007
		Preis EUR	1.976,80	2.147,50	2.259,20	2.919,40	3.082,30

* Bauhöhe Radiator







Produktgruppe A1D000					
LASERLINE Auflage Wärme-Bank					
Artikelnummer	Z13DZ8361500000	Z13DZ8361800000	Z13DZ8362000000	Z13DZ8362500000	Z13DZ8362800000
Preis	901,70	906,80	923,50	956,30	1.005,50
Gewicht in kg	~23	~26	~29	~34	~38
Auflage für Wärme-Bank (Buche Multiplex) - aus verleimtem Buchenholz (Multiplex) ca. 35 mm dick - allseitig gerundet, zweiteilig, ab Baulänge 2850 mm vierteilig - Oberfläche Buche funiert mit DD-Lack farblos, seidenmatt, zweimal lackiert, spritzwasserfest - vorbereitet zur einfachen Montage auf Architecture- Aufstellkonsole, notwendiges Befestigungsmaterial beigelegt					


Zubehör			
Abbildung	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis EUR
	Anschluss-Sets mit Winkelkonsole für Radiatoren ohne Befestigungslaschen bestehend aus je 4 Radiatorenhaltern und Winkelkonsolen mit Schallschutzeinlagen, Schrauben und Dübeln sowie einem Stopfenset und einer Montageanleitung: Anschluss-Set 1 (4er), Wandabstand 32 und 42 mm - RAL 9016 Anschluss-Set 1 (4er), Wandabstand 32 und 42 mm - andere Farbtöne	Z13DZ9522231000 Z13DZ952233100R	23,40 47,10
	bestehend aus je 6 Radiatorenhaltern und Winkelkonsolen mit Schallschutzeinlagen, Schrauben und Dübeln sowie einem Stopfenset und einer Montageanleitung: Anschluss-Set 2 (6er), Wandabstand 32 und 42 mm - RAL 9016 Anschluss-Set 2 (6er), Wandabstand 32 und 42 mm - andere Farbtöne	Z13DZ9522232000 Z13DZ952233200R	32,00 63,80
	Sicherungs-Set SSW (2er) als Ausbebe- und Verschiebesicherung für Anschluss-Sets 1 und 2. Verzinkt, inklusive zusätzlichen Schrauben und Dübeln, je Heizkörper wird ein Set benötigt	Z13DZ9522240000	7,10
	Anschluss-Sets mit Bohrkonsole für Radiatoren ohne Befestigungslaschen, bestehend aus 4 Radiatorenhaltern (RAL 9016) und 4 Bohrkonsolen sowie einem Stopfenset und einer Montageanleitung Anschluss-Set 3 (4er) Anschluss-Set 4 (6er)	Z13DZ9522233000 Z13DZ9522234000	26,90 37,30
	Sicherungs-Set SSB (2er) als Ausbebe- und Verschiebesicherung für Anschluss-Sets 3 und 4. Verzinkt, je Heizkörper wird ein Set benötigt	Z13DZ9522241000	10,60
	Wandkonsole RK zum Anschrauben an die Wand, schallgedämmt, Wandabstand verstellbar für Wandabstände von 35 bis 42 mm (RK 1) RAL 9016 für Wandabstände von 35 bis 42 mm (RK 1) andere Farbtöne für Wandabstände von 42 bis 58 mm (RK 2) RAL 9016 für Wandabstände von 42 bis 58 mm (RK 2) andere Farbtöne	Z13DZ9501557000 Z13DZ950155500R Z13DZ9501558000 Z13DZ950155600R	pro Stk. 13,50 18,70 14,10 19,70
	Spannbohrkonsole RA Spreizdübel mit Doppelkeil zum Einbau in die Wand, verzinkt, schallgedämmt, empfohlener Bohrdurchmesser 18 mm Länge 160 mm Länge 200 mm	Z13DZ9501403000 Z13DZ9501404000	pro Stk. 4,90 5,50
	Radiatorenhalter „RH 2“ zur Verwendung mit allen vorstehenden Wandkonsolen, seiten- und höhenverstellbar, Radiatorenhalter sind an oberster Lage an der Rückseite des Radiators zu montieren! Radiatorenhalter - RAL 9016 Radiatorenhalter - andere Farbtöne	Z13DZ9501310000 Z13DZ950131100R	pro Stk. 6,00 8,70
	Regulier-Wandkonsole RV zum Anschrauben an die Wand, schallgedämmt, Wandabstand verstellbar, empfohlene Modelle fett gedruckt; RV1 Länge 70 bis 92 mm; für 2-Säuler (Wandabstand 39 bis 60 mm) und 3-Säuler (Wandabstand 20 bis 41 mm) - RAL 9016 wie vor - jedoch andere Farbtöne RV2 Länge 90 bis 140 mm; für 2-Säuler (Wandabstand 59 bis 108 mm), 3-Säuler (Wandabstand 40 bis 89 mm) , 4-Säuler (Wandabstand 21 bis 70 mm) und 5-Säuler (Wandabstand 15 bis 51 mm) - RAL 9016 wie vor - jedoch andere Farbtöne RV3 Länge 130 bis 210 mm; für 4-Säuler (Wandabstand 61 bis 140 mm), 5-Säuler (Wandabstand 42 - 121 mm) und 6-Säuler (Wandabstand 23 - 102 mm) - RAL 9016 wie vor - jedoch andere Farbtöne	Z13DZ9521634000 Z13DZ952153700R Z13DZ9521635000 Z13DZ952153800R Z13DZ9521636000 Z13DZ952153900R	pro Stk. 13,40 18,60 14,40 20,40 14,70 20,80


Die Befestigungspunkte der Aufhängungen finden Sie auf den Seiten 600 bis 603. Für Standkonsolen gelten die halben Befestigungspunkte.

[illegible]

Die Befestigungspunkte der Aufhängungen finden Sie auf den Seiten 600 bis 603. Für Standkonsolen gelten die halben Befestigungspunkte.

Zubehör			
Abbildung	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis EUR
	Standrohrabdeckung für SK2 und FK5 für Rohfußbodenmontage, zweiteilig, Kunststoff weiß, zur Abdeckung des Standkonsolenrohrs 35 x 10 mm bei Standkonsolenrohr	Z13DZ9522405000	pro Stk. 3,80
	Fußrohrabdeckung für SK2 und FK5 für Rohfußbodenmontage, zweiteilig, Kunststoff weiß zur Abdeckung des Standfußführungsrohres 40 x 15 mm Standkonsolenführungsrohr	Z13DZ9522402000	pro Stk. 3,80
	Wandkonsole WK 155 für Bauhöhe 155 mm zum Anschrauben an die Wand, aushebesicher, Wandabstand 40 mm; Belastung bis 250 kg; WK 155 S2, für 2-Säuler, RAL 9016 WK 155 S3, für 3-Säuler, RAL 9016 WK 155 S4, für 4-Säuler, RAL 9016 WK 155 S5, für 5-Säuler, RAL 9016 WK 155 S6, für 6-Säuler, RAL 9016 WK 155 S2, für 2-Säuler, andere Farbtöne WK 155 S3, für 3-Säuler, andere Farbtöne WK 155 S4, für 4-Säuler, andere Farbtöne WK 155 S5, für 5-Säuler, andere Farbtöne WK 155 S6, für 6-Säuler, andere Farbtöne	Z13DZ9521662000 Z13DZ9521663000 Z13DZ9521664000 Z13DZ9521665000 Z13DZ9521666000 Z13DZ952167200R Z13DZ952167300R Z13DZ952167400R Z13DZ952167500R Z13DZ952167600R	pro Stk. 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90
	Wandkonsole für öffentliche Bereiche (Schulen usw.) zum Anschrauben an die Wand, aushebesicher, robuste Ausführung; Wandabstand 40 mm; für senkrechte Belastung bis 250 kg; WK S2 - S6, für 2- bis 6-Säuler, RAL 9016 WK S2 - S6, für 2- bis 6-Säuler, andere Farbtöne	Z13DZ9521640000 Z13DZ952164200R	pro Stk. 31,30 40,70
	Wandschiene WSV für besonders hohe Anforderungen Wandabstand 30 mm für BH 300 - 495 mm, RAL 9016 für BH 300 - 495 mm, Sonderfarbe für BH 500 - 695 mm, RAL 9016 für BH 500 - 695 mm, Sonderfarbe für BH 700 - 3000 mm, 2-teilig, RAL 9016 für BH 700 - 3000 mm, 2-teilig, Sonderfarbe	Z13DZ9521711000 Z13DZ952172100R Z13DZ9521712000 Z13DZ952172200R Z13DZ9521713000 Z13DZ952172300R	pro Stk. 32,80 45,90 32,80 45,90 32,80 45,90
	Fensterbankträger FT2 zur Aufnahme im Standrohr der Standkonsole SK2, fertiglackiert, höhenverstellbar bis 180 mm Länge 160 mm, RAL 9016 Länge 160 mm, andere Farbtöne Länge 200 mm, RAL 9016 Länge 200 mm, andere Farbtöne	Z13DZ9522403000 Z13DZ952250300R Z13DZ9522404000 Z13DZ952250400R	pro Stk. 27,70 36,20 31,10 40,40

Zubehör			
Abbildung	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis EUR
	Radiatornippel zum Verbinden („Nippeln“) von Radiatorblöcken mit 1" Gewinde	Z13DZ8820230000	pro Stk. 3,00
	Nippelflachdichtung 1"	Z13DZ8820210000	5,10
	Nippelstangen mit SW 19 Aufnahme (Sechskant) Länge 1000 mm, 1"; zum Nippeln für Blöcke mit bis zu 19 Gliedern Länge 1600 mm, 1"; zum Nippeln für Blöcke mit bis zu 30 Gliedern Länge 2200 mm, 1"; zum Nippeln für Blöcke mit bis zu 40 Gliedern	Z13DZ8810313000 Z13DZ8810314000 Z13DZ8810315000	314,80 354,10 380,50
	Drehmomentschlüssel inkl. Verlängerung und Nuss SW 19	Z13DZ8810309000	85,30
	Erweiterung von auf 3/4" AG auf 1" IG verzinkt (Innengewinde ist immer Rechtsgewinde)	Z13DZ8820160000	17,90
	Radiatorstopfenschlüssel (Kunststoff)	Z13DZ8820240000	17,80
	Handtuchstange passend zu Laserline Röhrenradiatoren, bestehend aus einer Handtuchstange 30 x 10 mm, mit zwei verchromten Halterungen, Bautiefe 45 mm, Länge nach Wunsch 300 bis zu 1000 mm (Baulänge 6 bis 20 Glieder); Bestell.Nr. Beispiele: Z13DZ8121250600 = 6 Glieder, RAL 9016 Z13DZ812115200R..... = 20 Glieder, RAL Farben Z13DZ812115200S..... = 20 Glieder, Sanitärfarben	Z13DZ812125...00 Z13DZ812115...0R Z13DZ812115...0S	138,40 158,10 158,10
	Reinigungsbürste zum bequemen Reinigen der Radiatoren 2-armig	Z13DZ8810219000	56,40
	Ventileinsatz für Laserline Ventil-Röhrenradiatoren Adapteraufnahmegewinde M 30 x 1,5 mm	Z13DZ8828321000	32,20

Zubehör				
Abbildung	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis EUR	
	Blindstopfen G 3/4" A.G.	Z13DZ8810212000	2,30 /Stk.	
	Reduzierung G 3/4" A.G. - G 1/2" I.G.	Z13DZ8810213000	2,40 /Stk.	
	Reduzierung G 3/4" A.G. - G 3/8" I.G.	Z13DZ8810214000	7,10 /Stk.	
	Entlüftung G 3/4" A.G.	Z13DZ8810215000	3,60 /Stk.	
	Kreuzungsstück Durchgangsform G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. absperribar, Rohrabstand 50 mm - für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	Z0CP00GG00010T0	69,50 /Stk.	Achtung: Rabattgruppe Zubehör Heizkörper AZ0000.
	Kreuzungsstück Eckform G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. absperribar, Rohrabstand 50 mm - für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss mit Übergangsstück G 1/2 A.G. - G 3/4 A.G. (selbstdichtend)	Z0CP00GG00010A0	77,70 /Stk.	
	Übergangsstück 1/2" A.G. - 3/4" A.G. für Einrohrhahnblock selbstdichtend, für die direkte Anbindung von Kupferrohren, Präzisionsstahlrohren und Kunststoffrohren	Z0MV000A1002000	9,30 /Paar	
	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	Z0SB00GG00020T0	14,70 /Paar	
	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	Z0SB00GG00020A0	14,70 /Paar	
	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. - G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für 1/2" Stahlrohre	Z0SB00VG00020T0	14,70 /Paar	
	Einzelkugelhahn G 3/4 I.G. - G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Eckform für 1/2" Stahlrohre	Z0SB00VG00020A0	14,70 /Paar	
	Einrohrverteiler G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	Z0SP00GG00010T0	26,60 /Paar	
	Einrohrverteiler G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	Z0SP00GG00010A0	27,20 /Stk.	

LASERLINE

Zubehör

Zubehör				
Abbildung	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis EUR	
	Übergangsstück 1/2"AG - 3/4"AG für Zweirohrhahnblock mit O-Ring, Messing	Z03TP0040013300	9,30 /Paar	Achtung: Rabattgruppe Zubehör-Heizkörper AZ0000.
	H-Ventil Zweirohr Durchgangsform G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	Z03TP004001320J	16,40 /Stk	
	H-Ventil Zweirohr Eckform G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	Z03TP004001310J	17,00 /Stk	
	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Eckform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	Z0MV000C2001000 Z0MV000C200100H	14,70 /Stk 14,70 /Stk	
	Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock Durchgangsform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	Z0MV000C2101000 Z0MV000C210100H	14,70 /Stk 14,70 /Stk	

Zubehör für Laserline Twin und für Laserline Standard mit Sonderanschlüssen nach unten mittig

Zubehör				
	Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Eckform geeignet für LL-Standard mit Sonderanschlüssen nach unten mittig mit Übergangsstück 1/2" A.G. - 3/4" A.G. selbstdichtend Einrohr Zweirohr	Z1SP00GG00010A0 Z1TP00GG00010A0	82,00 /Stk 82,00 /Stk	Achtung: Rabattgruppe Designheizkörper und -zubehör A1S000.
	Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Durchgang geeignet für LL-Standard mit Sonderanschlüssen nach unten mittig mit Übergangsstück 1/2" A.G. - 3/4" A.G. selbstdichtend Einrohr Zweirohr	Z1SP00GG00010T0 Z1TP00GG00010T0	82,00 /Stk 82,00 /Stk	
	Ventil-Abdeck-Rosette Eckform Eckform RAL 9016 Eckform diverse RAL-Farben Eckform diverse Sanitärfarben Eckform Chrom	Z1MV000C00010A0 Z1MV000C00010AR Z1MV000C00010AS Z1MV000C00010AH	26,00 /Stk 51,70 /Stk 51,70 /Stk 51,70 /Stk	
	Ventil-Abdeck-Rosette Durchgangsform Durchgangsform RAL 9016 Durchgangsform diverse RAL-Farben Durchgangsform diverse Sanitärfarben Durchgangsform Chrom	Z1MV000C00010T0 Z1MV000C00010TR Z1MV000C00010TS Z1MV000C00010TH	26,00 /Stk 51,70 /Stk 51,70 /Stk 51,70 /Stk	

