

Preise 01-2026

Komplettprogramm

comfort delivered by VOGEL&NOOT

Impressum

VOGEL & NOOT Komplettprogramm
Preisliste 01-2026

1. Auflage 2026
Österreich

Herausgeber
PG Austria GmbH
Vogel und Noot Straße 4
8661 St. Barbara, Austria
T: +43 3858 601-0
F: +43 3858 601-1298
www.vogelundnoot.com

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen.
Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.
Die Bildrechte liegen bei PG Austria GmbH und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Inhalt

Gesamtpreisliste 2026

1. Flachheizkörper
Preise 04

2. Fußbodenheizungssysteme
Preise 62

3. Installationssysteme
Preise 112

4. Bad- & Designheizkörper
Preise 126

5. Elektroheizung
Preise 144

6. Röhrenradiatoren
Preise 158

7. Konvektoren, Gebläsekonvektoren & Unterflurkonvektoren
Preise 248

8. Schornstein- & Abgassysteme
Preise 367

Allgemeines
Unser Verkaufsteam 428
AGB & Lieferumfang 434
Farbkarte Heizkörper 432
Farbkarte Intratherm Abdeckroste 433

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Flachheizkörper

„Ich setze auf den Marktführer, der seit vielen Jahrzehnten zukunftsweisende Heizkörpersysteme entwickelt!“






Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Flachheizkörper
Inhalt

E2-Wärme-pumpen-heizkörper







E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal 06


E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal 06


Profilheizkörper



T6-Mittenanschlussheizkörper 07










Ventilfertigheizkörper 10

Kompaktheizkörper 13

Modernisierungsheizkörper 17









Hygiene-Ventilfertigheizkörper 19

Hygiene-Kompaktheizkörper 21

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper 23


Planheizkörper






T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper 25

T6-Plan Hygiene Mittenanschlussheizkörper 28








Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt 30

Plan-Ventilfertigheizkörper 32

Vertikalheizkörper







Paros V 34

Vertical 34

Kos V 35

Heizkörperzubehör 36


Farbkarte 432

Bestellformulare als Download auf
https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal

Produktgruppe P1Y000



Der E2-Wärmepumpenheizkörper ist eine Kombination eines T6-Mittenanschlussheizkörpers der Type 22 mit einem elektronischen Funk-Stellantrieb und einer dynamisch geregelten Lüftereinheit, welche sich je nach Voreinstellung bei Volllast automatisch dazuschaltet und damit eine signifikante Steigerung der Wärmeleistung ermöglicht.

Ausgestattet mit montiertem Thermostatventil und Baustellenkappe, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Lochblechabdeckung und zwei geschlossenen abnehmbaren Seitenteilen. Integrierte und fertiginstallierte 12 Volt Lüftereinheit zur Leistungsunterstützung im Volllastbetrieb. Beigepackt sind Monclac Aufhängungen (2 x bei BL 1600, 3 x bei BL 1800 und 2000) mit Aushebesicherung und ein elektronischer Stellantrieb mit Verbindungskabel; Entleerungs-, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet.

E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9E220500401000	Type 22	H = 500	L = 400	800,60
F9E220500601000	Type 22	H = 500	L = 600	870,40
F9E220500801000	Type 22	H = 500	L = 800	942,20
F9E220501001000	Type 22	H = 500	L = 1000	1.014,50
F9E220501201000	Type 22	H = 500	L = 1200	1.104,70
F9E220501401000	Type 22	H = 500	L = 1400	1.187,00
F9E220501601000	Type 22	H = 500	L = 1600	1.271,40
F9E220501801000	Type 22	H = 500	L = 1800	1.357,70
F9E220502001000	Type 22	H = 500	L = 2000	1.446,20
F9E220600401000	Type 22	H = 600	L = 400	812,90
F9E220600601000	Type 22	H = 600	L = 600	892,80
F9E220600801000	Type 22	H = 600	L = 800	970,90
F9E220601001000	Type 22	H = 600	L = 1000	1.049,10
F9E220601201000	Type 22	H = 600	L = 1200	1.148,10
F9E220601401000	Type 22	H = 600	L = 1400	1.238,60
F9E220601601000	Type 22	H = 600	L = 1600	1.331,00
F9E220601801000	Type 22	H = 600	L = 1800	1.423,60
F9E220602001000	Type 22	H = 600	L = 2000	1.520,20

E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9E220900401000	Type 22	H = 900	L = 400	866,20
F9E220900601000	Type 22	H = 900	L = 600	970,90
F9E220900801000	Type 22	H = 900	L = 800	1.075,90
F9E220901001000	Type 22	H = 900	L = 1000	1.180,60
F9E220901201000	Type 22	H = 900	L = 1200	1.308,50
F9E220901401000	Type 22	H = 900	L = 1400	1.427,70
F9E220901601000	Type 22	H = 900	L = 1600	1.549,20
F9E220901801000	Type 22	H = 900	L = 1800	1.670,50
F9E220902001000	Type 22	H = 900	L = 2000	1.796,00

E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal

Produktgruppe PN0000



Der vertikale E2 Wärmepumpenheizkörper ist eine Kombination eines Plan-Vertikal-Mittenanschlussheizkörpers der Type 22 mit einem elektronischen Funk-Stellantrieb und einer dynamisch geregelten Lüftereinheit, welche sich je nach Voreinstellung bei Volllast automatisch dazuschaltet und damit eine signifikante Steigerung der Wärmeleistung ermöglicht. Im Lieferumfang ist eine externe Mittenanschluss-Ventilgarnitur mit elektronischem Stellantrieb, geeignet für Zweirohranlagen universell für Eck- und Durchgang, Vor- und Rücklauf Position umbaubar. Die Verwendung des Stellantriebs ist für die Funktion des Heizkörpers unabdingbar. Zwei geschlossene abnehmbare leicht geschwungene Design-Seitenteilen. Integrierte und fertiginstallierte 12 Volt Lüftereinheit zur Leistungsunterstützung im Volllastbetrieb (je Einheit ca. 1 Watt – die Anzahl der Gebläseeinheiten ist abhängig von der Baulänge und ist fertigungsseitig fix vorgegeben). Beigepackt sind 2 senkrechte und 1 waagerechte Befestigungsschiene (AK3 nach VDI 6036), inkl. Schrauben und Dübel. Luft- und Blindstopfen beiliegend.

E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FN0221800451100	Type 22	H = 1800	L = 450	1.539,00
FN0221800601100	Type 22	H = 1800	L = 600	1.617,90
FN0221800751100	Type 22	H = 1800	L = 750	1.723,10
FN0222100451100	Type 22	H = 2100	L = 450	1.617,90
FN0222100601100	Type 22	H = 2100	L = 600	1.709,90
FN0222100751100	Type 22	H = 2100	L = 750	1.815,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

T6-Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe P1H000



Flachheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteils bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen bei allen Typen, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG und 2 x G 3/4 AG unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

T6-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H110300401000	Type 11VM	H = 300	L = 400	238,70
F1H110300521000	Type 11VM	H = 300	L = 520	258,10
F1H110300601000	Type 11VM	H = 300	L = 600	271,10
F1H110300721000	Type 11VM	H = 300	L = 720	290,50
F1H110300801000	Type 11VM	H = 300	L = 800	303,40
F1H110300921000	Type 11VM	H = 300	L = 920	322,80
F1H110301001000	Type 11VM	H = 300	L = 1000	335,70
F1H110301121000	Type 11VM	H = 300	L = 1120	355,10
F1H110301201000	Type 11VM	H = 300	L = 1200	368,00
F1H110301321000	Type 11VM	H = 300	L = 1320	387,40
F1H110301401000	Type 11VM	H = 300	L = 1400	400,30
F1H110301601000	Type 11VM	H = 300	L = 1600	471,60
F1H110301801000	Type 11VM	H = 300	L = 1800	503,90
F1H110302001000	Type 11VM	H = 300	L = 2000	536,20
F1H110302201000	Type 11VM	H = 300	L = 2200	607,10
F1H110302401000	Type 11VM	H = 300	L = 2400	639,40
F1H110400401000	Type 11VM	H = 400	L = 400	241,20
F1H110400521000	Type 11VM	H = 400	L = 520	263,00
F1H110400601000	Type 11VM	H = 400	L = 600	277,50
F1H110400721000	Type 11VM	H = 400	L = 720	299,30
F1H110400801000	Type 11VM	H = 400	L = 800	313,80
F1H110400921000	Type 11VM	H = 400	L = 920	335,60
F1H110401001000	Type 11VM	H = 400	L = 1000	350,10
F1H110401121000	Type 11VM	H = 400	L = 1120	371,90
F1H110401201000	Type 11VM	H = 400	L = 1200	386,40
F1H110401321000	Type 11VM	H = 400	L = 1320	408,20
F1H110401401000	Type 11VM	H = 400	L = 1400	422,70
F1H110401601000	Type 11VM	H = 400	L = 1600	496,30
F1H110401801000	Type 11VM	H = 400	L = 1800	532,60
F1H110402001000	Type 11VM	H = 400	L = 2000	568,90
F1H110402201000	Type 11VM	H = 400	L = 2200	642,20
F1H110402401000	Type 11VM	H = 400	L = 2400	678,50
F1H110500401000	Type 11VM	H = 500	L = 400	239,80
F1H110500521000	Type 11VM	H = 500	L = 520	262,20
F1H110500601000	Type 11VM	H = 500	L = 600	277,20
F1H110500721000	Type 11VM	H = 500	L = 720	299,60
F1H110500801000	Type 11VM	H = 500	L = 800	314,50
F1H110500921000	Type 11VM	H = 500	L = 920	336,90
F1H110501001000	Type 11VM	H = 500	L = 1000	351,80
F1H110501121000	Type 11VM	H = 500	L = 1120	374,20
F1H110501201000	Type 11VM	H = 500	L = 1200	389,10
F1H110501321000	Type 11VM	H = 500	L = 1320	411,50
F1H110501401000	Type 11VM	H = 500	L = 1400	426,40
F1H110501601000	Type 11VM	H = 500	L = 1600	500,20
F1H110501801000	Type 11VM	H = 500	L = 1800	537,50
F1H110502001000	Type 11VM	H = 500	L = 2000	574,80
F1H110502201000	Type 11VM	H = 500	L = 2200	647,60
F1H110502401000	Type 11VM	H = 500	L = 2400	684,90
F1H110502601000	Type 11VM	H = 500	L = 2600	722,30
F1H110600401000	Type 11VM	H = 600	L = 400	237,70
F1H110600521000	Type 11VM	H = 600	L = 520	261,70

T6-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H110600601000	Type 11VM	H = 600	L = 600	277,70
F1H110600721000	Type 11VM	H = 600	L = 720	301,70
F1H110600801000	Type 11VM	H = 600	L = 800	317,70
F1H110600921000	Type 11VM	H = 600	L = 920	341,70
F1H110601001000	Type 11VM	H = 600	L = 1000	357,70
F1H110601121000	Type 11VM	H = 600	L = 1120	381,70
F1H110601201000	Type 11VM	H = 600	L = 1200	397,70
F1H110601321000	Type 11VM	H = 600	L = 1320	421,70
F1H110601401000	Type 11VM	H = 600	L = 1400	437,70
F1H110601601000	Type 11VM	H = 600	L = 1600	511,90
F1H110601801000	Type 11VM	H = 600	L = 1800	551,90
F1H110602001000	Type 11VM	H = 600	L = 2000	591,90
F1H110602201000	Type 11VM	H = 600	L = 2200	665,80
F1H110602401000	Type 11VM	H = 600	L = 2400	705,80
F1H110602601000	Type 11VM	H = 600	L = 2600	745,80
F1H110900401000	Type 11VM	H = 900	L = 400	278,00
F1H110900521000	Type 11VM	H = 900	L = 520	311,70
F1H110900601000	Type 11VM	H = 900	L = 600	334,10
F1H110900721000	Type 11VM	H = 900	L = 720	367,80
F1H110900801000	Type 11VM	H = 900	L = 800	390,30
F1H110900921000	Type 11VM	H = 900	L = 920	423,90
F1H110901001000	Type 11VM	H = 900	L = 1000	446,40
F1H110901121000	Type 11VM	H = 900	L = 1120	480,10
F1H110901201000	Type 11VM	H = 900	L = 1200	502,50
F1H110901321000	Type 11VM	H = 900	L = 1320	536,20
F1H110901401000	Type 11VM	H = 900	L = 1400	558,70
F1H110901601000	Type 11VM	H = 900	L = 1600	651,30
F1H110901801000	Type 11VM	H = 900	L = 1800	707,50
F1H110902001000	Type 11VM	H = 900	L = 2000	763,60
F1H210300401000	Type 21VM-S	H = 300	L = 400	270,90
F1H210300521000	Type 21VM-S	H = 300	L = 520	301,10
F1H210300601000	Type 21VM-S	H = 300	L = 600	321,30
F1H210300721000	Type 21VM-S	H = 300	L = 720	351,50
F1H210300801000	Type 21VM-S	H = 300	L = 800	371,60
F1H210300921000	Type 21VM-S	H = 300	L = 920	401,80
F1H210301001000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1000	421,90
F1H210301121000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1120	452,10
F1H210301201000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1200	472,20
F1H210301321000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1320	502,40
F1H210301401000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1400	522,50
F1H210301601000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1600	610,30
F1H210301801000	Type 21VM-S	H = 300	L = 1800	660,60
F1H210302001000	Type 21VM-S	H = 300	L = 2000	710,90
F1H210302201000	Type 21VM-S	H = 300	L = 2200	798,50
F1H210302401000	Type 21VM-S	H = 300	L = 2400	848,80
F1H210400401000	Type 21VM-S	H = 400	L = 400	278,70
F1H210400521000	Type 21VM-S	H = 400	L = 520	311,80
F1H210400601000	Type 21VM-S	H = 400	L = 600	333,80
F1H210400721000	Type 21VM-S	H = 400	L = 720	366,90
F1H210400801000	Type 21VM-S	H = 400	L = 800	388,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

T6-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H210400921000	Type 21VM-S	H = 400	L = 920	422,00
F1H210401001000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1000	444,00
F1H210401121000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1120	477,10
F1H210401201000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1200	499,10
F1H210401321000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1320	532,20
F1H210401401000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1400	554,20
F1H210401601000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1600	646,00
F1H210401801000	Type 21VM-S	H = 400	L = 1800	701,10
F1H210402001000	Type 21VM-S	H = 400	L = 2000	756,20
F1H210402201000	Type 21VM-S	H = 400	L = 2200	848,90
F1H210402401000	Type 21VM-S	H = 400	L = 2400	904,00
F1H210500401000	Type 21VM-S	H = 500	L = 400	277,90
F1H210500521000	Type 21VM-S	H = 500	L = 520	311,30
F1H210500601000	Type 21VM-S	H = 500	L = 600	333,60
F1H210500721000	Type 21VM-S	H = 500	L = 720	367,00
F1H210500801000	Type 21VM-S	H = 500	L = 800	389,30
F1H210500921000	Type 21VM-S	H = 500	L = 920	422,70
F1H210501001000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1000	445,00
F1H210501121000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1120	478,40
F1H210501201000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1200	500,70
F1H210501321000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1320	534,10
F1H210501401000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1400	556,40
F1H210501601000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1600	648,20
F1H210501801000	Type 21VM-S	H = 500	L = 1800	703,90
F1H210502001000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2000	759,60
F1H210502201000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2200	851,70
F1H210502401000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2400	907,40
F1H210502601000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2600	963,10
F1H210502801000	Type 21VM-S	H = 500	L = 2800	1.018,80
F1H210503001000	Type 21VM-S	H = 500	L = 3000	1.074,50
F1H210600401000	Type 21VM-S	H = 600	L = 400	273,80
F1H210600521000	Type 21VM-S	H = 600	L = 520	308,50
F1H210600601000	Type 21VM-S	H = 600	L = 600	331,70
F1H210600721000	Type 21VM-S	H = 600	L = 720	366,50
F1H210600801000	Type 21VM-S	H = 600	L = 800	389,70
F1H210600921000	Type 21VM-S	H = 600	L = 920	424,40
F1H210601001000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1000	447,60
F1H210601121000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1120	482,40
F1H210601201000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1200	505,50
F1H210601321000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1320	540,30
F1H210601401000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1400	563,50
F1H210601601000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1600	656,20
F1H210601801000	Type 21VM-S	H = 600	L = 1800	714,20
F1H210602001000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2000	772,10
F1H210602201000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2200	864,20
F1H210602401000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2400	922,20
F1H210602601000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2600	980,10
F1H210602801000	Type 21VM-S	H = 600	L = 2800	1.038,10
F1H210603001000	Type 21VM-S	H = 600	L = 3000	1.096,00
F1H210900401000	Type 21VM-S	H = 900	L = 400	321,40
F1H210900521000	Type 21VM-S	H = 900	L = 520	368,90
F1H210900601000	Type 21VM-S	H = 900	L = 600	400,60
F1H210900721000	Type 21VM-S	H = 900	L = 720	448,10
F1H210900801000	Type 21VM-S	H = 900	L = 800	479,80
F1H210900921000	Type 21VM-S	H = 900	L = 920	527,30
F1H210901001000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1000	559,00
F1H210901121000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1120	606,50
F1H210901201000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1200	638,20
F1H210901321000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1320	685,70
F1H210901401000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1400	717,40
F1H210901601000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1600	831,80

T6-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H210901801000	Type 21VM-S	H = 900	L = 1800	911,00
F1H210902001000	Type 21VM-S	H = 900	L = 2000	990,20
F1H220300401000	Type 22VM	H = 300	L = 400	275,80
F1H220300521000	Type 22VM	H = 300	L = 520	306,90
F1H220300601000	Type 22VM	H = 300	L = 600	327,70
F1H220300721000	Type 22VM	H = 300	L = 720	358,80
F1H220300801000	Type 22VM	H = 300	L = 800	379,50
F1H220300921000	Type 22VM	H = 300	L = 920	410,60
F1H220301001000	Type 22VM	H = 300	L = 1000	431,30
F1H220301121000	Type 22VM	H = 300	L = 1120	462,40
F1H220301201000	Type 22VM	H = 300	L = 1200	483,10
F1H220301321000	Type 22VM	H = 300	L = 1320	514,20
F1H220301401000	Type 22VM	H = 300	L = 1400	534,90
F1H220301601000	Type 22VM	H = 300	L = 1600	625,00
F1H220301801000	Type 22VM	H = 300	L = 1800	676,80
F1H220302001000	Type 22VM	H = 300	L = 2000	728,60
F1H220302201000	Type 22VM	H = 300	L = 2200	819,10
F1H220302401000	Type 22VM	H = 300	L = 2400	870,90
F1H220302601000	Type 22VM	H = 300	L = 2600	922,80
F1H220302801000	Type 22VM	H = 300	L = 2800	974,60
F1H220303001000	Type 22VM	H = 300	L = 3000	1.026,40
F1H220400401000	Type 22VM	H = 400	L = 400	293,30
F1H220400521000	Type 22VM	H = 400	L = 520	330,70
F1H220400601000	Type 22VM	H = 400	L = 600	355,60
F1H220400721000	Type 22VM	H = 400	L = 720	393,10
F1H220400801000	Type 22VM	H = 400	L = 800	418,00
F1H220400921000	Type 22VM	H = 400	L = 920	455,40
F1H220401001000	Type 22VM	H = 400	L = 1000	480,40
F1H220401121000	Type 22VM	H = 400	L = 1120	517,80
F1H220401201000	Type 22VM	H = 400	L = 1200	542,80
F1H220401321000	Type 22VM	H = 400	L = 1320	580,20
F1H220401401000	Type 22VM	H = 400	L = 1400	605,20
F1H220401601000	Type 22VM	H = 400	L = 1600	703,90
F1H220401801000	Type 22VM	H = 400	L = 1800	766,30
F1H220402001000	Type 22VM	H = 400	L = 2000	828,70
F1H220402201000	Type 22VM	H = 400	L = 2200	927,40
F1H220402401000	Type 22VM	H = 400	L = 2400	989,80
F1H220402601000	Type 22VM	H = 400	L = 2600	1.052,10
F1H220402801000	Type 22VM	H = 400	L = 2800	1.114,50
F1H220403001000	Type 22VM	H = 400	L = 3000	1.176,90
F1H220500401000	Type 22VM	H = 500	L = 400	299,10
F1H220500521000	Type 22VM	H = 500	L = 520	339,60
F1H220500601000	Type 22VM	H = 500	L = 600	366,60
F1H220500721000	Type 22VM	H = 500	L = 720	407,00
F1H220500801000	Type 22VM	H = 500	L = 800	434,00
F1H220500921000	Type 22VM	H = 500	L = 920	474,40
F1H220501001000	Type 22VM	H = 500	L = 1000	501,40
F1H220501121000	Type 22VM	H = 500	L = 1120	541,90
F1H220501201000	Type 22VM	H = 500	L = 1200	568,80
F1H220501321000	Type 22VM	H = 500	L = 1320	609,30
F1H220501401000	Type 22VM	H = 500	L = 1400	636,20
F1H220501601000	Type 22VM	H = 500	L = 1600	739,40
F1H220501801000	Type 22VM	H = 500	L = 1800	806,80
F1H220502001000	Type 22VM	H = 500	L = 2000	874,20
F1H220502201000	Type 22VM	H = 500	L = 2200	978,10
F1H220502401000	Type 22VM	H = 500	L = 2400	1.045,50
F1H220502601000	Type 22VM	H = 500	L = 2600	1.113,00
F1H220502801000	Type 22VM	H = 500	L = 2800	1.180,40
F1H220503001000	Type 22VM	H = 500	L = 3000	1.247,80
F1H220600401000	Type 22VM	H = 600	L = 400	306,10
F1H220600521000	Type 22VM	H = 600	L = 520	350,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

T6-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H220600601000	Type 22VM	H = 600	L = 600	380,80
F1H220600721000	Type 22VM	H = 600	L = 720	425,70
F1H220600801000	Type 22VM	H = 600	L = 800	455,60
F1H220600921000	Type 22VM	H = 600	L = 920	500,40
F1H220601001000	Type 22VM	H = 600	L = 1000	530,30
F1H220601121000	Type 22VM	H = 600	L = 1120	575,10
F1H220601201000	Type 22VM	H = 600	L = 1200	605,00
F1H220601321000	Type 22VM	H = 600	L = 1320	649,90
F1H220601401000	Type 22VM	H = 600	L = 1400	679,80
F1H220601601000	Type 22VM	H = 600	L = 1600	788,10
F1H220601801000	Type 22VM	H = 600	L = 1800	862,90
F1H220602001000	Type 22VM	H = 600	L = 2000	937,60
F1H220602201000	Type 22VM	H = 600	L = 2200	1.046,70
F1H220602401000	Type 22VM	H = 600	L = 2400	1.121,50
F1H220602601000	Type 22VM	H = 600	L = 2600	1.196,20
F1H220602801000	Type 22VM	H = 600	L = 2800	1.271,00
F1H220603001000	Type 22VM	H = 600	L = 3000	1.345,70
F1H220900401000	Type 22VM	H = 900	L = 400	363,20
F1H220900521000	Type 22VM	H = 900	L = 520	423,20
F1H220900601000	Type 22VM	H = 900	L = 600	463,20
F1H220900721000	Type 22VM	H = 900	L = 720	523,30
F1H220900801000	Type 22VM	H = 900	L = 800	563,30
F1H220900921000	Type 22VM	H = 900	L = 920	623,40
F1H220901001000	Type 22VM	H = 900	L = 1000	663,40
F1H220901121000	Type 22VM	H = 900	L = 1120	723,40
F1H220901201000	Type 22VM	H = 900	L = 1200	763,50
F1H220901321000	Type 22VM	H = 900	L = 1320	823,50
F1H220901401000	Type 22VM	H = 900	L = 1400	863,60
F1H220901601000	Type 22VM	H = 900	L = 1600	998,80
F1H220901801000	Type 22VM	H = 900	L = 1800	1.098,90
F1H220902001000	Type 22VM	H = 900	L = 2000	1.199,00
F1H330300401000	Type 33VM	H = 300	L = 400	329,20
F1H330300521000	Type 33VM	H = 300	L = 520	376,50
F1H330300601000	Type 33VM	H = 300	L = 600	408,00
F1H330300721000	Type 33VM	H = 300	L = 720	455,30
F1H330300801000	Type 33VM	H = 300	L = 800	486,90
F1H330300921000	Type 33VM	H = 300	L = 920	534,20
F1H330301001000	Type 33VM	H = 300	L = 1000	565,70
F1H330301121000	Type 33VM	H = 300	L = 1120	613,00
F1H330301201000	Type 33VM	H = 300	L = 1200	644,50
F1H330301321000	Type 33VM	H = 300	L = 1320	691,80
F1H330301401000	Type 33VM	H = 300	L = 1400	723,40
F1H330301601000	Type 33VM	H = 300	L = 1600	840,50
F1H330301801000	Type 33VM	H = 300	L = 1800	919,40
F1H330302001000	Type 33VM	H = 300	L = 2000	998,20
F1H330302201000	Type 33VM	H = 300	L = 2200	1.115,10
F1H330302401000	Type 33VM	H = 300	L = 2400	1.194,00
F1H330302601000	Type 33VM	H = 300	L = 2600	1.272,80
F1H330302801000	Type 33VM	H = 300	L = 2800	1.351,70
F1H330303001000	Type 33VM	H = 300	L = 3000	1.430,50
F1H330400401000	Type 33VM	H = 400	L = 400	363,90
F1H330400521000	Type 33VM	H = 400	L = 520	422,60
F1H330400601000	Type 33VM	H = 400	L = 600	461,70
F1H330400721000	Type 33VM	H = 400	L = 720	520,30
F1H330400801000	Type 33VM	H = 400	L = 800	559,40
F1H330400921000	Type 33VM	H = 400	L = 920	618,00
F1H330401001000	Type 33VM	H = 400	L = 1000	657,10
F1H330401121000	Type 33VM	H = 400	L = 1120	715,70
F1H330401201000	Type 33VM	H = 400	L = 1200	754,80
F1H330401321000	Type 33VM	H = 400	L = 1320	813,50
F1H330401401000	Type 33VM	H = 400	L = 1400	852,50

T6-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H330401601000	Type 33VM	H = 400	L = 1600	986,70
F1H330401801000	Type 33VM	H = 400	L = 1800	1.084,40
F1H330402001000	Type 33VM	H = 400	L = 2000	1.182,10
F1H330402201000	Type 33VM	H = 400	L = 2200	1.316,10
F1H330500401000	Type 33VM	H = 500	L = 400	383,10
F1H330500521000	Type 33VM	H = 500	L = 520	448,70
F1H330500601000	Type 33VM	H = 500	L = 600	492,40
F1H330500721000	Type 33VM	H = 500	L = 720	558,00
F1H330500801000	Type 33VM	H = 500	L = 800	601,80
F1H330500921000	Type 33VM	H = 500	L = 920	667,40
F1H330501001000	Type 33VM	H = 500	L = 1000	711,10
F1H330501121000	Type 33VM	H = 500	L = 1120	776,70
F1H330501201000	Type 33VM	H = 500	L = 1200	820,40
F1H330501321000	Type 33VM	H = 500	L = 1320	886,00
F1H330501401000	Type 33VM	H = 500	L = 1400	929,80
F1H330501601000	Type 33VM	H = 500	L = 1600	1.075,60
F1H330501801000	Type 33VM	H = 500	L = 1800	1.185,00
F1H330502001000	Type 33VM	H = 500	L = 2000	1.294,30
F1H330502201000	Type 33VM	H = 500	L = 2200	1.439,20
F1H330600401000	Type 33VM	H = 600	L = 400	442,10
F1H330600521000	Type 33VM	H = 600	L = 520	525,70
F1H330600601000	Type 33VM	H = 600	L = 600	581,40
F1H330600721000	Type 33VM	H = 600	L = 720	664,90
F1H330600801000	Type 33VM	H = 600	L = 800	720,60
F1H330600921000	Type 33VM	H = 600	L = 920	804,20
F1H330601001000	Type 33VM	H = 600	L = 1000	859,90
F1H330601121000	Type 33VM	H = 600	L = 1120	943,50
F1H330601201000	Type 33VM	H = 600	L = 1200	999,20
F1H330601321000	Type 33VM	H = 600	L = 1320	1.082,70
F1H330601401000	Type 33VM	H = 600	L = 1400	1.138,40
F1H330601601000	Type 33VM	H = 600	L = 1600	1.313,70
F1H330601801000	Type 33VM	H = 600	L = 1800	1.452,90
F1H330602001000	Type 33VM	H = 600	L = 2000	1.592,20
F1H330602201000	Type 33VM	H = 600	L = 2200	1.766,30
F1H330900401000	Type 33VM	H = 900	L = 400	489,30
F1H330900521000	Type 33VM	H = 900	L = 520	586,90
F1H330900601000	Type 33VM	H = 900	L = 600	651,90
F1H330900721000	Type 33VM	H = 900	L = 720	749,50
F1H330900801000	Type 33VM	H = 900	L = 800	814,50
F1H330900921000	Type 33VM	H = 900	L = 920	912,10
F1H330901001000	Type 33VM	H = 900	L = 1000	977,10
F1H330901121000	Type 33VM	H = 900	L = 1120	1.074,70
F1H330901201000	Type 33VM	H = 900	L = 1200	1.139,70
F1H330901321000	Type 33VM	H = 900	L = 1320	1.237,30
F1H330901401000	Type 33VM	H = 900	L = 1400	1.302,30
F1H330901601000	Type 33VM	H = 900	L = 1600	1.500,60
F1H330901801000	Type 33VM	H = 900	L = 1800	1.663,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Ventilfertigheizkörper



Ventilfertigheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur, ausgestattet mit fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,75 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit montiertem Ventiloberteil und Baustellenkappe, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen bei Type 11, einer oberen Abdeckung und zwei geschlossenen, Seitenteilen, verdrehbare Entlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse : 4 x G 1/2 I. G. seitlich und 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

Ventilfertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G110300401000	Type 11KV	H = 300	L = 400	217,80
F1G110300521000	Type 11KV	H = 300	L = 520	240,10
F1G110300601000	Type 11KV	H = 300	L = 600	254,90
F1G110300721000	Type 11KV	H = 300	L = 720	277,10
F1G110300801000	Type 11KV	H = 300	L = 800	291,90
F1G110300921000	Type 11KV	H = 300	L = 920	314,20
F1G110301001000	Type 11KV	H = 300	L = 1000	329,00
F1G110301121000	Type 11KV	H = 300	L = 1120	351,20
F1G110301201000	Type 11KV	H = 300	L = 1200	366,10
F1G110301321000	Type 11KV	H = 300	L = 1320	388,30
F1G110301401000	Type 11KV	H = 300	L = 1400	403,10
F1G110301601000	Type 11KV	H = 300	L = 1600	483,60
F1G110301801000	Type 11KV	H = 300	L = 1800	520,60
F1G110302001000	Type 11KV	H = 300	L = 2000	557,70
F1G110302201000	Type 11KV	H = 300	L = 2200	638,90
F1G110302401000	Type 11KV	H = 300	L = 2400	675,90
F1G110400401000	Type 11KV	H = 400	L = 400	219,50
F1G110400521000	Type 11KV	H = 400	L = 520	244,40
F1G110400601000	Type 11KV	H = 400	L = 600	261,00
F1G110400721000	Type 11KV	H = 400	L = 720	285,90
F1G110400801000	Type 11KV	H = 400	L = 800	302,50
F1G110400921000	Type 11KV	H = 400	L = 920	327,40
F1G110401001000	Type 11KV	H = 400	L = 1000	344,00
F1G110401121000	Type 11KV	H = 400	L = 1120	368,90
F1G110401201000	Type 11KV	H = 400	L = 1200	385,50
F1G110401321000	Type 11KV	H = 400	L = 1320	410,40
F1G110401401000	Type 11KV	H = 400	L = 1400	427,00
F1G110401601000	Type 11KV	H = 400	L = 1600	509,80
F1G110401801000	Type 11KV	H = 400	L = 1800	551,30
F1G110402001000	Type 11KV	H = 400	L = 2000	592,80
F1G110402201000	Type 11KV	H = 400	L = 2200	675,90
F1G110402401000	Type 11KV	H = 400	L = 2400	717,40
F1G110500401000	Type 11KV	H = 500	L = 400	218,40
F1G110500521000	Type 11KV	H = 500	L = 520	244,00
F1G110500601000	Type 11KV	H = 500	L = 600	261,10
F1G110500721000	Type 11KV	H = 500	L = 720	286,80
F1G110500801000	Type 11KV	H = 500	L = 800	303,90
F1G110500921000	Type 11KV	H = 500	L = 920	329,60
F1G110501001000	Type 11KV	H = 500	L = 1000	346,70
F1G110501121000	Type 11KV	H = 500	L = 1120	372,40
F1G110501201000	Type 11KV	H = 500	L = 1200	389,50
F1G110501321000	Type 11KV	H = 500	L = 1320	415,10
F1G110501401000	Type 11KV	H = 500	L = 1400	432,30
F1G110501601000	Type 11KV	H = 500	L = 1600	515,70
F1G110501801000	Type 11KV	H = 500	L = 1800	558,50
F1G110502001000	Type 11KV	H = 500	L = 2000	601,30
F1G110502201000	Type 11KV	H = 500	L = 2200	684,50
F1G110502401000	Type 11KV	H = 500	L = 2400	727,30
F1G110502601000	Type 11KV	H = 500	L = 2600	770,00
F1G110600401000	Type 11KV	H = 600	L = 400	218,80
F1G110600521000	Type 11KV	H = 600	L = 520	246,60

Ventilfertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G110600601000	Type 11KV	H = 600	L = 600	265,10
F1G110600721000	Type 11KV	H = 600	L = 720	292,80
F1G110600801000	Type 11KV	H = 600	L = 800	311,30
F1G110600921000	Type 11KV	H = 600	L = 920	339,10
F1G110601001000	Type 11KV	H = 600	L = 1000	357,60
F1G110601121000	Type 11KV	H = 600	L = 1120	385,40
F1G110601201000	Type 11KV	H = 600	L = 1200	403,90
F1G110601321000	Type 11KV	H = 600	L = 1320	431,60
F1G110601401000	Type 11KV	H = 600	L = 1400	450,10
F1G110601601000	Type 11KV	H = 600	L = 1600	534,70
F1G110601801000	Type 11KV	H = 600	L = 1800	580,90
F1G110602001000	Type 11KV	H = 600	L = 2000	627,20
F1G110602201000	Type 11KV	H = 600	L = 2200	712,10
F1G110602401000	Type 11KV	H = 600	L = 2400	758,30
F1G110602601000	Type 11KV	H = 600	L = 2600	804,60
F1G110900401000	Type 11KV	H = 900	L = 400	262,90
F1G110900521000	Type 11KV	H = 900	L = 520	301,60
F1G110900601000	Type 11KV	H = 900	L = 600	327,40
F1G110900721000	Type 11KV	H = 900	L = 720	366,10
F1G110900801000	Type 11KV	H = 900	L = 800	391,90
F1G110900921000	Type 11KV	H = 900	L = 920	430,60
F1G110901001000	Type 11KV	H = 900	L = 1000	456,40
F1G110901121000	Type 11KV	H = 900	L = 1120	495,10
F1G110901201000	Type 11KV	H = 900	L = 1200	520,90
F1G110901321000	Type 11KV	H = 900	L = 1320	559,60
F1G110901401000	Type 11KV	H = 900	L = 1400	585,40
F1G110901601000	Type 11KV	H = 900	L = 1600	690,30
F1G110901801000	Type 11KV	H = 900	L = 1800	754,80
F1G110902001000	Type 11KV	H = 900	L = 2000	819,30
F1G210300401000	Type 21KV-S	H = 300	L = 400	255,50
F1G210300521000	Type 21KV-S	H = 300	L = 520	290,20
F1G210300601000	Type 21KV-S	H = 300	L = 600	313,40
F1G210300721000	Type 21KV-S	H = 300	L = 720	348,20
F1G210300801000	Type 21KV-S	H = 300	L = 800	371,40
F1G210300921000	Type 21KV-S	H = 300	L = 920	406,10
F1G210301001000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1000	429,30
F1G210301121000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1120	464,10
F1G210301201000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1200	487,20
F1G210301321000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1320	522,00
F1G210301401000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1400	545,20
F1G210301601000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1600	645,20
F1G210301801000	Type 21KV-S	H = 300	L = 1800	703,20
F1G210302001000	Type 21KV-S	H = 300	L = 2000	761,10
F1G210302201000	Type 21KV-S	H = 300	L = 2200	861,50
F1G210302401000	Type 21KV-S	H = 300	L = 2400	919,50
F1G210400401000	Type 21KV-S	H = 400	L = 400	263,30
F1G210400521000	Type 21KV-S	H = 400	L = 520	301,40
F1G210400601000	Type 21KV-S	H = 400	L = 600	326,80
F1G210400721000	Type 21KV-S	H = 400	L = 720	364,80
F1G210400801000	Type 21KV-S	H = 400	L = 800	390,20
F1G210400921000	Type 21KV-S	H = 400	L = 920	428,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Ventilfertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G210401001000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1000	453,60
F1G210401121000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1120	491,70
F1G210401201000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1200	517,00
F1G210401321000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1320	555,10
F1G210401401000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1400	580,40
F1G210401601000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1600	685,20
F1G210401801000	Type 21KV-S	H = 400	L = 1800	748,60
F1G210402001000	Type 21KV-S	H = 400	L = 2000	812,00
F1G210402201000	Type 21KV-S	H = 400	L = 2200	917,00
F1G210402401000	Type 21KV-S	H = 400	L = 2400	980,40
F1G210500401000	Type 21KV-S	H = 500	L = 400	263,20
F1G210500521000	Type 21KV-S	H = 500	L = 520	301,70
F1G210500601000	Type 21KV-S	H = 500	L = 600	327,30
F1G210500721000	Type 21KV-S	H = 500	L = 720	365,80
F1G210500801000	Type 21KV-S	H = 500	L = 800	391,40
F1G210500921000	Type 21KV-S	H = 500	L = 920	429,90
F1G210501001000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1000	455,50
F1G210501121000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1120	494,00
F1G210501201000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1200	519,60
F1G210501321000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1320	558,10
F1G210501401000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1400	583,70
F1G210501601000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1600	688,50
F1G210501801000	Type 21KV-S	H = 500	L = 1800	752,60
F1G210502001000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2000	816,70
F1G210502201000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2200	921,30
F1G210502401000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2400	985,40
F1G210502601000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2600	1.049,50
F1G210502801000	Type 21KV-S	H = 500	L = 2800	1.113,60
F1G210503001000	Type 21KV-S	H = 500	L = 3000	1.177,70
F1G210600401000	Type 21KV-S	H = 600	L = 400	259,90
F1G210600521000	Type 21KV-S	H = 600	L = 520	299,80
F1G210600601000	Type 21KV-S	H = 600	L = 600	326,40
F1G210600721000	Type 21KV-S	H = 600	L = 720	366,40
F1G210600801000	Type 21KV-S	H = 600	L = 800	393,00
F1G210600921000	Type 21KV-S	H = 600	L = 920	433,00
F1G210601001000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1000	459,60
F1G210601121000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1120	499,50
F1G210601201000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1200	526,20
F1G210601321000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1320	566,10
F1G210601401000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1400	592,80
F1G210601601000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1600	698,00
F1G210601801000	Type 21KV-S	H = 600	L = 1800	764,60
F1G210602001000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2000	831,20
F1G210602201000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2200	936,50
F1G210602401000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2400	1.003,10
F1G210602601000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2600	1.069,60
F1G210602801000	Type 21KV-S	H = 600	L = 2800	1.136,20
F1G210603001000	Type 21KV-S	H = 600	L = 3000	1.202,80
F1G210900401000	Type 21KV-S	H = 900	L = 400	313,10
F1G210900521000	Type 21KV-S	H = 900	L = 520	367,80
F1G210900601000	Type 21KV-S	H = 900	L = 600	404,20
F1G210900721000	Type 21KV-S	H = 900	L = 720	458,90
F1G210900801000	Type 21KV-S	H = 900	L = 800	495,30
F1G210900921000	Type 21KV-S	H = 900	L = 920	550,00
F1G210901001000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1000	586,40
F1G210901121000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1120	641,10
F1G210901201000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1200	677,50
F1G210901321000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1320	732,20
F1G210901401000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1400	768,60
F1G210901601000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1600	899,80
F1G210901801000	Type 21KV-S	H = 900	L = 1800	990,90
F1G210902001000	Type 21KV-S	H = 900	L = 2000	1.082,00

Ventilfertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G220300401000	Type 22KV	H = 300	L = 400	260,70
F1G220300521000	Type 22KV	H = 300	L = 520	296,40
F1G220300601000	Type 22KV	H = 300	L = 600	320,20
F1G220300721000	Type 22KV	H = 300	L = 720	356,00
F1G220300801000	Type 22KV	H = 300	L = 800	379,80
F1G220300921000	Type 22KV	H = 300	L = 920	415,60
F1G220301001000	Type 22KV	H = 300	L = 1000	439,40
F1G220301121000	Type 22KV	H = 300	L = 1120	475,10
F1G220301201000	Type 22KV	H = 300	L = 1200	499,00
F1G220301321000	Type 22KV	H = 300	L = 1320	534,70
F1G220301401000	Type 22KV	H = 300	L = 1400	558,60
F1G220301601000	Type 22KV	H = 300	L = 1600	661,80
F1G220301801000	Type 22KV	H = 300	L = 1800	721,40
F1G220302001000	Type 22KV	H = 300	L = 2000	781,00
F1G220302201000	Type 22KV	H = 300	L = 2200	883,90
F1G220302401000	Type 22KV	H = 300	L = 2400	943,50
F1G220302601000	Type 22KV	H = 300	L = 2600	1.003,00
F1G220302801000	Type 22KV	H = 300	L = 2800	1.062,60
F1G220303001000	Type 22KV	H = 300	L = 3000	1.122,20
F1G220400401000	Type 22KV	H = 400	L = 400	279,50
F1G220400521000	Type 22KV	H = 400	L = 520	322,60
F1G220400601000	Type 22KV	H = 400	L = 600	351,30
F1G220400721000	Type 22KV	H = 400	L = 720	394,30
F1G220400801000	Type 22KV	H = 400	L = 800	423,00
F1G220400921000	Type 22KV	H = 400	L = 920	466,10
F1G220401001000	Type 22KV	H = 400	L = 1000	494,80
F1G220401121000	Type 22KV	H = 400	L = 1120	537,90
F1G220401201000	Type 22KV	H = 400	L = 1200	566,60
F1G220401321000	Type 22KV	H = 400	L = 1320	609,60
F1G220401401000	Type 22KV	H = 400	L = 1400	638,30
F1G220401601000	Type 22KV	H = 400	L = 1600	751,40
F1G220401801000	Type 22KV	H = 400	L = 1800	823,10
F1G220402001000	Type 22KV	H = 400	L = 2000	894,90
F1G220402201000	Type 22KV	H = 400	L = 2200	1.008,10
F1G220402401000	Type 22KV	H = 400	L = 2400	1.079,80
F1G220402601000	Type 22KV	H = 400	L = 2600	1.151,60
F1G220402801000	Type 22KV	H = 400	L = 2800	1.223,30
F1G220403001000	Type 22KV	H = 400	L = 3000	1.295,10
F1G220500401000	Type 22KV	H = 500	L = 400	287,10
F1G220500521000	Type 22KV	H = 500	L = 520	333,50
F1G220500601000	Type 22KV	H = 500	L = 600	364,50
F1G220500721000	Type 22KV	H = 500	L = 720	411,00
F1G220500801000	Type 22KV	H = 500	L = 800	442,00
F1G220500921000	Type 22KV	H = 500	L = 920	488,50
F1G220501001000	Type 22KV	H = 500	L = 1000	519,50
F1G220501121000	Type 22KV	H = 500	L = 1120	566,00
F1G220501201000	Type 22KV	H = 500	L = 1200	597,00
F1G220501321000	Type 22KV	H = 500	L = 1320	643,50
F1G220501401000	Type 22KV	H = 500	L = 1400	674,50
F1G220501601000	Type 22KV	H = 500	L = 1600	792,60
F1G220501801000	Type 22KV	H = 500	L = 1800	870,10
F1G220502001000	Type 22KV	H = 500	L = 2000	947,60
F1G220502201000	Type 22KV	H = 500	L = 2200	1.065,40
F1G220502401000	Type 22KV	H = 500	L = 2400	1.142,90
F1G220502601000	Type 22KV	H = 500	L = 2600	1.220,30
F1G220502801000	Type 22KV	H = 500	L = 2800	1.297,80
F1G220503001000	Type 22KV	H = 500	L = 3000	1.375,30
F1G220600401000	Type 22KV	H = 600	L = 400	297,10
F1G220600521000	Type 22KV	H = 600	L = 520	348,60
F1G220600601000	Type 22KV	H = 600	L = 600	383,00
F1G220600721000	Type 22KV	H = 600	L = 720	434,60
F1G220600801000	Type 22KV	H = 600	L = 800	469,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Ventilfertigheizkörper


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G220600921000	Type 22KV	H = 600	L = 920	520,50
F1G220601001000	Type 22KV	H = 600	L = 1000	554,90
F1G220601121000	Type 22KV	H = 600	L = 1120	606,50
F1G220601201000	Type 22KV	H = 600	L = 1200	640,80
F1G220601321000	Type 22KV	H = 600	L = 1320	692,40
F1G220601401000	Type 22KV	H = 600	L = 1400	726,80
F1G220601601000	Type 22KV	H = 600	L = 1600	851,20
F1G220601801000	Type 22KV	H = 600	L = 1800	937,20
F1G220602001000	Type 22KV	H = 600	L = 2000	1.023,10
F1G220602201000	Type 22KV	H = 600	L = 2200	1.147,40
F1G220602401000	Type 22KV	H = 600	L = 2400	1.233,40
F1G220602601000	Type 22KV	H = 600	L = 2600	1.319,30
F1G220602801000	Type 22KV	H = 600	L = 2800	1.405,30
F1G220603001000	Type 22KV	H = 600	L = 3000	1.491,20
F1G220900401000	Type 22KV	H = 900	L = 400	361,10
F1G220900521000	Type 22KV	H = 900	L = 520	430,20
F1G220900601000	Type 22KV	H = 900	L = 600	476,20
F1G220900721000	Type 22KV	H = 900	L = 720	545,30
F1G220900801000	Type 22KV	H = 900	L = 800	591,30
F1G220900921000	Type 22KV	H = 900	L = 920	660,40
F1G220901001000	Type 22KV	H = 900	L = 1000	706,40
F1G220901121000	Type 22KV	H = 900	L = 1120	775,50
F1G220901201000	Type 22KV	H = 900	L = 1200	821,50
F1G220901321000	Type 22KV	H = 900	L = 1320	890,60
F1G220901401000	Type 22KV	H = 900	L = 1400	936,60
F1G220901601000	Type 22KV	H = 900	L = 1600	1.091,80
F1G220901801000	Type 22KV	H = 900	L = 1800	1.206,90
F1G220902001000	Type 22KV	H = 900	L = 2000	1.322,00
F1G330300401000	Type 33KV	H = 300	L = 400	321,70
F1G330300521000	Type 33KV	H = 300	L = 520	376,20
F1G330300601000	Type 33KV	H = 300	L = 600	412,50
F1G330300721000	Type 33KV	H = 300	L = 720	467,00
F1G330300801000	Type 33KV	H = 300	L = 800	503,30
F1G330300921000	Type 33KV	H = 300	L = 920	557,80
F1G330301001000	Type 33KV	H = 300	L = 1000	594,10
F1G330301121000	Type 33KV	H = 300	L = 1120	648,60
F1G330301201000	Type 33KV	H = 300	L = 1200	684,90
F1G330301321000	Type 33KV	H = 300	L = 1320	739,40
F1G330301401000	Type 33KV	H = 300	L = 1400	775,70
F1G330301601000	Type 33KV	H = 300	L = 1600	909,20
F1G330301801000	Type 33KV	H = 300	L = 1800	1.000,00
F1G330302001000	Type 33KV	H = 300	L = 2000	1.090,80
F1G330302201000	Type 33KV	H = 300	L = 2200	1.224,40
F1G330302401000	Type 33KV	H = 300	L = 2400	1.315,20
F1G330302601000	Type 33KV	H = 300	L = 2600	1.406,00
F1G330302801000	Type 33KV	H = 300	L = 2800	1.496,80
F1G330303001000	Type 33KV	H = 300	L = 3000	1.587,60
F1G330400401000	Type 33KV	H = 400	L = 400	361,00
F1G330400521000	Type 33KV	H = 400	L = 520	428,50
F1G330400601000	Type 33KV	H = 400	L = 600	473,50
F1G330400721000	Type 33KV	H = 400	L = 720	541,00
F1G330400801000	Type 33KV	H = 400	L = 800	586,00
F1G330400921000	Type 33KV	H = 400	L = 920	653,50
F1G330401001000	Type 33KV	H = 400	L = 1000	698,50
F1G330401121000	Type 33KV	H = 400	L = 1120	766,00
F1G330401201000	Type 33KV	H = 400	L = 1200	811,00
F1G330401321000	Type 33KV	H = 400	L = 1320	878,50
F1G330401401000	Type 33KV	H = 400	L = 1400	923,50
F1G330401601000	Type 33KV	H = 400	L = 1600	1.077,30
F1G330401801000	Type 33KV	H = 400	L = 1800	1.189,80
F1G330402001000	Type 33KV	H = 400	L = 2000	1.302,30

Ventilfertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G330402201000	Type 33KV	H = 400	L = 2200	1.456,20
F1G330500401000	Type 33KV	H = 500	L = 400	384,30
F1G330500521000	Type 33KV	H = 500	L = 520	459,90
F1G330500601000	Type 33KV	H = 500	L = 600	510,30
F1G330500721000	Type 33KV	H = 500	L = 720	585,90
F1G330500801000	Type 33KV	H = 500	L = 800	636,20
F1G330500921000	Type 33KV	H = 500	L = 920	711,80
F1G330501001000	Type 33KV	H = 500	L = 1000	762,20
F1G330501121000	Type 33KV	H = 500	L = 1120	837,80
F1G330501201000	Type 33KV	H = 500	L = 1200	888,20
F1G330501321000	Type 33KV	H = 500	L = 1320	963,70
F1G330501401000	Type 33KV	H = 500	L = 1400	1.014,10
F1G330501601000	Type 33KV	H = 500	L = 1600	1.180,60
F1G330501801000	Type 33KV	H = 500	L = 1800	1.306,50
F1G330502001000	Type 33KV	H = 500	L = 2000	1.432,50
F1G330502201000	Type 33KV	H = 500	L = 2200	1.598,80
F1G330600401000	Type 33KV	H = 600	L = 400	452,10
F1G330600521000	Type 33KV	H = 600	L = 520	548,30
F1G330600601000	Type 33KV	H = 600	L = 600	612,50
F1G330600721000	Type 33KV	H = 600	L = 720	708,70
F1G330600801000	Type 33KV	H = 600	L = 800	772,80
F1G330600921000	Type 33KV	H = 600	L = 920	869,10
F1G330601001000	Type 33KV	H = 600	L = 1000	933,20
F1G330601121000	Type 33KV	H = 600	L = 1120	1.029,40
F1G330601201000	Type 33KV	H = 600	L = 1200	1.093,60
F1G330601321000	Type 33KV	H = 600	L = 1320	1.189,80
F1G330601401000	Type 33KV	H = 600	L = 1400	1.253,90
F1G330601601000	Type 33KV	H = 600	L = 1600	1.454,60
F1G330601801000	Type 33KV	H = 600	L = 1800	1.614,90
F1G330602001000	Type 33KV	H = 600	L = 2000	1.775,30
F1G330602201000	Type 33KV	H = 600	L = 2200	1.975,90
F1G330900401000	Type 33KV	H = 900	L = 400	506,10
F1G330900521000	Type 33KV	H = 900	L = 520	618,30
F1G330900601000	Type 33KV	H = 900	L = 600	693,10
F1G330900721000	Type 33KV	H = 900	L = 720	805,30
F1G330900801000	Type 33KV	H = 900	L = 800	880,20
F1G330900921000	Type 33KV	H = 900	L = 920	992,40
F1G330901001000	Type 33KV	H = 900	L = 1000	1.067,20
F1G330901121000	Type 33KV	H = 900	L = 1120	1.179,40
F1G330901201000	Type 33KV	H = 900	L = 1200	1.254,20
F1G330901321000	Type 33KV	H = 900	L = 1320	1.366,50
F1G330901401000	Type 33KV	H = 900	L = 1400	1.441,30
F1G330901601000	Type 33KV	H = 900	L = 1600	1.668,50
F1G330901801000	Type 33KV	H = 900	L = 1800	1.855,60

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Kompaktheizkörper



Kompaktheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur.

Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen (bei Type 11 K, 21 K-S, 22 K und 33 K). Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG

Kompaktheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	62,70
F1E100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	70,80
F1E100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	76,20
F1E100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	84,30
F1E100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	89,70
F1E100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	97,80
F1E100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	103,20
F1E100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	111,30
F1E100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	116,70
F1E100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	68,90
F1E100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	78,90
F1E100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	85,50
F1E100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	95,40
F1E100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	102,00
F1E100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	112,00
F1E100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	118,60
F1E100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	128,50
F1E100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	135,20
F1E100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	70,20
F1E100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	80,50
F1E100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	87,30
F1E100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	97,60
F1E100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	104,50
F1E100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	114,80
F1E100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	121,70
F1E100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	132,00
F1E100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	138,90
F1E100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	149,20
F1E100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	156,10
F1E100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	209,00
F1E100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	226,20
F1E100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	243,40
F1E100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	296,40
F1E100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	313,60
F1E100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	73,70
F1E100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	85,00
F1E100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	92,60
F1E100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	104,00
F1E100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	111,60
F1E100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	123,00
F1E100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	130,60
F1E100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	142,00
F1E100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	149,60
F1E100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	161,00
F1E100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	168,60
F1E100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	223,20
F1E100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	242,20
F1E100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	261,20
F1E100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	315,90
F1E100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	334,90
F1E100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	353,80

Kompaktheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	86,80
F1E100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	102,30
F1E100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	112,60
F1E100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	128,00
F1E100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	138,30
F1E100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	153,80
F1E100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	164,10
F1E100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	179,60
F1E100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	189,90
F1E100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	205,30
F1E100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	215,60
F1E110300401000	Type 11K	H = 300	L = 400	104,40
F1E110300521000	Type 11K	H = 300	L = 520	124,10
F1E110300601000	Type 11K	H = 300	L = 600	137,30
F1E110300721000	Type 11K	H = 300	L = 720	157,00
F1E110300801000	Type 11K	H = 300	L = 800	170,10
F1E110300921000	Type 11K	H = 300	L = 920	189,80
F1E110301001000	Type 11K	H = 300	L = 1000	202,90
F1E110301121000	Type 11K	H = 300	L = 1120	222,60
F1E110301201000	Type 11K	H = 300	L = 1200	235,70
F1E110301321000	Type 11K	H = 300	L = 1320	255,40
F1E110301401000	Type 11K	H = 300	L = 1400	268,50
F1E110301601000	Type 11K	H = 300	L = 1600	340,20
F1E110301801000	Type 11K	H = 300	L = 1800	373,00
F1E110302001000	Type 11K	H = 300	L = 2000	405,80
F1E110302201000	Type 11K	H = 300	L = 2200	477,40
F1E110302401000	Type 11K	H = 300	L = 2400	510,20
F1E110400401000	Type 11K	H = 400	L = 400	110,10
F1E110400521000	Type 11K	H = 400	L = 520	132,20
F1E110400601000	Type 11K	H = 400	L = 600	146,90
F1E110400721000	Type 11K	H = 400	L = 720	168,90
F1E110400801000	Type 11K	H = 400	L = 800	183,60
F1E110400921000	Type 11K	H = 400	L = 920	205,70
F1E110401001000	Type 11K	H = 400	L = 1000	220,40
F1E110401121000	Type 11K	H = 400	L = 1120	242,50
F1E110401201000	Type 11K	H = 400	L = 1200	257,20
F1E110401321000	Type 11K	H = 400	L = 1320	279,20
F1E110401401000	Type 11K	H = 400	L = 1400	293,90
F1E110401601000	Type 11K	H = 400	L = 1600	367,30
F1E110401801000	Type 11K	H = 400	L = 1800	404,00
F1E110402001000	Type 11K	H = 400	L = 2000	440,80
F1E110402201000	Type 11K	H = 400	L = 2200	514,20
F1E110402401000	Type 11K	H = 400	L = 2400	550,90
F1E110500401000	Type 11K	H = 500	L = 400	111,50
F1E110500521000	Type 11K	H = 500	L = 520	134,20
F1E110500601000	Type 11K	H = 500	L = 600	149,40
F1E110500721000	Type 11K	H = 500	L = 720	172,10
F1E110500801000	Type 11K	H = 500	L = 800	187,20
F1E110500921000	Type 11K	H = 500	L = 920	210,00
F1E110501001000	Type 11K	H = 500	L = 1000	225,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E110501121000	Type 11K	H = 500	L = 1120	247,80
F1E110501201000	Type 11K	H = 500	L = 1200	263,00
F1E110501321000	Type 11K	H = 500	L = 1320	285,70
F1E110501401000	Type 11K	H = 500	L = 1400	300,80
F1E110501601000	Type 11K	H = 500	L = 1600	374,50
F1E110501801000	Type 11K	H = 500	L = 1800	412,30
F1E110502001000	Type 11K	H = 500	L = 2000	450,20
F1E110502201000	Type 11K	H = 500	L = 2200	523,90
F1E110502401000	Type 11K	H = 500	L = 2400	561,70
F1E110502601000	Type 11K	H = 500	L = 2600	599,60
F1E110600401000	Type 11K	H = 600	L = 400	116,20
F1E110600521000	Type 11K	H = 600	L = 520	140,70
F1E110600601000	Type 11K	H = 600	L = 600	157,10
F1E110600721000	Type 11K	H = 600	L = 720	181,70
F1E110600801000	Type 11K	H = 600	L = 800	198,10
F1E110600921000	Type 11K	H = 600	L = 920	222,70
F1E110601001000	Type 11K	H = 600	L = 1000	239,10
F1E110601121000	Type 11K	H = 600	L = 1120	263,70
F1E110601201000	Type 11K	H = 600	L = 1200	280,10
F1E110601321000	Type 11K	H = 600	L = 1320	304,70
F1E110601401000	Type 11K	H = 600	L = 1400	321,10
F1E110601601000	Type 11K	H = 600	L = 1600	396,20
F1E110601801000	Type 11K	H = 600	L = 1800	437,20
F1E110602001000	Type 11K	H = 600	L = 2000	478,20
F1E110602201000	Type 11K	H = 600	L = 2200	553,40
F1E110602401000	Type 11K	H = 600	L = 2400	594,40
F1E110602601000	Type 11K	H = 600	L = 2600	635,30
F1E110900401000	Type 11K	H = 900	L = 400	150,00
F1E110900521000	Type 11K	H = 900	L = 520	184,30
F1E110900601000	Type 11K	H = 900	L = 600	207,20
F1E110900721000	Type 11K	H = 900	L = 720	241,40
F1E110900801000	Type 11K	H = 900	L = 800	264,30
F1E110900921000	Type 11K	H = 900	L = 920	298,60
F1E110901001000	Type 11K	H = 900	L = 1000	321,40
F1E110901121000	Type 11K	H = 900	L = 1120	355,70
F1E110901201000	Type 11K	H = 900	L = 1200	378,50
F1E110901321000	Type 11K	H = 900	L = 1320	412,80
F1E110901401000	Type 11K	H = 900	L = 1400	435,60
F1E110901601000	Type 11K	H = 900	L = 1600	528,60
F1E110901801000	Type 11K	H = 900	L = 1800	585,70
F1E110902001000	Type 11K	H = 900	L = 2000	642,80
F1E210300401000	Type 21K-S	H = 300	L = 400	140,00
F1E210300521000	Type 21K-S	H = 300	L = 520	170,70
F1E210300601000	Type 21K-S	H = 300	L = 600	191,20
F1E210300721000	Type 21K-S	H = 300	L = 720	222,00
F1E210300801000	Type 21K-S	H = 300	L = 800	242,50
F1E210300921000	Type 21K-S	H = 300	L = 920	273,30
F1E210301001000	Type 21K-S	H = 300	L = 1000	293,80
F1E210301121000	Type 21K-S	H = 300	L = 1120	324,60
F1E210301201000	Type 21K-S	H = 300	L = 1200	345,10
F1E210301321000	Type 21K-S	H = 300	L = 1320	375,80
F1E210301401000	Type 21K-S	H = 300	L = 1400	396,40
F1E210301601000	Type 21K-S	H = 300	L = 1600	485,00
F1E210301801000	Type 21K-S	H = 300	L = 1800	536,30
F1E210302001000	Type 21K-S	H = 300	L = 2000	587,60
F1E210302201000	Type 21K-S	H = 300	L = 2200	676,30
F1E210302401000	Type 21K-S	H = 300	L = 2400	727,60
F1E210400401000	Type 21K-S	H = 400	L = 400	149,00
F1E210400521000	Type 21K-S	H = 400	L = 520	182,70
F1E210400601000	Type 21K-S	H = 400	L = 600	205,20
F1E210400721000	Type 21K-S	H = 400	L = 720	238,90

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E210400801000	Type 21K-S	H = 400	L = 800	261,40
F1E210400921000	Type 21K-S	H = 400	L = 920	295,10
F1E210401001000	Type 21K-S	H = 400	L = 1000	317,60
F1E210401121000	Type 21K-S	H = 400	L = 1120	351,30
F1E210401201000	Type 21K-S	H = 400	L = 1200	373,80
F1E210401321000	Type 21K-S	H = 400	L = 1320	407,50
F1E210401401000	Type 21K-S	H = 400	L = 1400	430,00
F1E210401601000	Type 21K-S	H = 400	L = 1600	522,80
F1E210401801000	Type 21K-S	H = 400	L = 1800	579,00
F1E210402001000	Type 21K-S	H = 400	L = 2000	635,20
F1E210402201000	Type 21K-S	H = 400	L = 2200	728,00
F1E210402401000	Type 21K-S	H = 400	L = 2400	784,20
F1E210500401000	Type 21K-S	H = 500	L = 400	149,40
F1E210500521000	Type 21K-S	H = 500	L = 520	183,50
F1E210500601000	Type 21K-S	H = 500	L = 600	206,30
F1E210500721000	Type 21K-S	H = 500	L = 720	240,40
F1E210500801000	Type 21K-S	H = 500	L = 800	263,10
F1E210500921000	Type 21K-S	H = 500	L = 920	297,20
F1E210501001000	Type 21K-S	H = 500	L = 1000	319,90
F1E210501121000	Type 21K-S	H = 500	L = 1120	354,00
F1E210501201000	Type 21K-S	H = 500	L = 1200	376,70
F1E210501321000	Type 21K-S	H = 500	L = 1320	410,80
F1E210501401000	Type 21K-S	H = 500	L = 1400	433,50
F1E210501601000	Type 21K-S	H = 500	L = 1600	526,20
F1E210501801000	Type 21K-S	H = 500	L = 1800	583,00
F1E210502001000	Type 21K-S	H = 500	L = 2000	639,80
F1E210502201000	Type 21K-S	H = 500	L = 2200	732,40
F1E210502401000	Type 21K-S	H = 500	L = 2400	789,20
F1E210502601000	Type 21K-S	H = 500	L = 2600	846,10
F1E210502801000	Type 21K-S	H = 500	L = 2800	902,90
F1E210503001000	Type 21K-S	H = 500	L = 3000	959,70
F1E210600401000	Type 21K-S	H = 600	L = 400	152,20
F1E210600521000	Type 21K-S	H = 600	L = 520	187,60
F1E210600601000	Type 21K-S	H = 600	L = 600	211,20
F1E210600721000	Type 21K-S	H = 600	L = 720	246,50
F1E210600801000	Type 21K-S	H = 600	L = 800	270,10
F1E210600921000	Type 21K-S	H = 600	L = 920	305,40
F1E210601001000	Type 21K-S	H = 600	L = 1000	329,00
F1E210601121000	Type 21K-S	H = 600	L = 1120	364,40
F1E210601201000	Type 21K-S	H = 600	L = 1200	387,90
F1E210601321000	Type 21K-S	H = 600	L = 1320	423,30
F1E210601401000	Type 21K-S	H = 600	L = 1400	446,80
F1E210601601000	Type 21K-S	H = 600	L = 1600	540,20
F1E210601801000	Type 21K-S	H = 600	L = 1800	599,10
F1E210602001000	Type 21K-S	H = 600	L = 2000	658,00
F1E210602201000	Type 21K-S	H = 600	L = 2200	751,30
F1E210602401000	Type 21K-S	H = 600	L = 2400	810,20
F1E210602601000	Type 21K-S	H = 600	L = 2600	869,20
F1E210602801000	Type 21K-S	H = 600	L = 2800	928,10
F1E210603001000	Type 21K-S	H = 600	L = 3000	987,00
F1E210900401000	Type 21K-S	H = 900	L = 400	196,90
F1E210900521000	Type 21K-S	H = 900	L = 520	245,30
F1E210900601000	Type 21K-S	H = 900	L = 600	277,50
F1E210900721000	Type 21K-S	H = 900	L = 720	325,90
F1E210900801000	Type 21K-S	H = 900	L = 800	358,20
F1E210900921000	Type 21K-S	H = 900	L = 920	406,50
F1E210901001000	Type 21K-S	H = 900	L = 1000	438,80
F1E210901121000	Type 21K-S	H = 900	L = 1120	487,20
F1E210901201000	Type 21K-S	H = 900	L = 1200	519,40
F1E210901321000	Type 21K-S	H = 900	L = 1320	567,80
F1E210901401000	Type 21K-S	H = 900	L = 1400	600,10
F1E210901601000	Type 21K-S	H = 900	L = 1600	716,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E210901801000	Type 21K-S	H = 900	L = 1800	797,00
F1E210902001000	Type 21K-S	H = 900	L = 2000	877,60
F1E220300401000	Type 22K	H = 300	L = 400	143,90
F1E220300521000	Type 22K	H = 300	L = 520	175,50
F1E220300601000	Type 22K	H = 300	L = 600	196,60
F1E220300721000	Type 22K	H = 300	L = 720	228,30
F1E220300801000	Type 22K	H = 300	L = 800	249,40
F1E220300921000	Type 22K	H = 300	L = 920	281,00
F1E220301001000	Type 22K	H = 300	L = 1000	302,10
F1E220301121000	Type 22K	H = 300	L = 1120	333,70
F1E220301201000	Type 22K	H = 300	L = 1200	354,80
F1E220301321000	Type 22K	H = 300	L = 1320	386,50
F1E220301401000	Type 22K	H = 300	L = 1400	407,60
F1E220301601000	Type 22K	H = 300	L = 1600	498,70
F1E220301801000	Type 22K	H = 300	L = 1800	551,50
F1E220302001000	Type 22K	H = 300	L = 2000	604,20
F1E220302201000	Type 22K	H = 300	L = 2200	695,30
F1E220302401000	Type 22K	H = 300	L = 2400	748,10
F1E220302601000	Type 22K	H = 300	L = 2600	800,80
F1E220302801000	Type 22K	H = 300	L = 2800	853,60
F1E220303001000	Type 22K	H = 300	L = 3000	906,30
F1E220400401000	Type 22K	H = 400	L = 400	163,70
F1E220400521000	Type 22K	H = 400	L = 520	201,80
F1E220400601000	Type 22K	H = 400	L = 600	227,20
F1E220400721000	Type 22K	H = 400	L = 720	265,40
F1E220400801000	Type 22K	H = 400	L = 800	290,80
F1E220400921000	Type 22K	H = 400	L = 920	329,00
F1E220401001000	Type 22K	H = 400	L = 1000	354,40
F1E220401121000	Type 22K	H = 400	L = 1120	392,50
F1E220401201000	Type 22K	H = 400	L = 1200	418,00
F1E220401321000	Type 22K	H = 400	L = 1320	456,10
F1E220401401000	Type 22K	H = 400	L = 1400	481,60
F1E220401601000	Type 22K	H = 400	L = 1600	581,60
F1E220401801000	Type 22K	H = 400	L = 1800	645,20
F1E220402001000	Type 22K	H = 400	L = 2000	708,80
F1E220402201000	Type 22K	H = 400	L = 2200	808,90
F1E220402401000	Type 22K	H = 400	L = 2400	872,50
F1E220402601000	Type 22K	H = 400	L = 2600	936,00
F1E220402801000	Type 22K	H = 400	L = 2800	999,60
F1E220403001000	Type 22K	H = 400	L = 3000	1.063,20
F1E220500401000	Type 22K	H = 500	L = 400	172,90
F1E220500521000	Type 22K	H = 500	L = 520	214,10
F1E220500601000	Type 22K	H = 500	L = 600	241,60
F1E220500721000	Type 22K	H = 500	L = 720	282,70
F1E220500801000	Type 22K	H = 500	L = 800	310,20
F1E220500921000	Type 22K	H = 500	L = 920	351,40
F1E220501001000	Type 22K	H = 500	L = 1000	378,80
F1E220501121000	Type 22K	H = 500	L = 1120	420,00
F1E220501201000	Type 22K	H = 500	L = 1200	447,40
F1E220501321000	Type 22K	H = 500	L = 1320	488,60
F1E220501401000	Type 22K	H = 500	L = 1400	516,00
F1E220501601000	Type 22K	H = 500	L = 1600	620,40
F1E220501801000	Type 22K	H = 500	L = 1800	689,00
F1E220502001000	Type 22K	H = 500	L = 2000	757,60
F1E220502201000	Type 22K	H = 500	L = 2200	861,90
F1E220502401000	Type 22K	H = 500	L = 2400	930,50
F1E220502601000	Type 22K	H = 500	L = 2600	999,20
F1E220502801000	Type 22K	H = 500	L = 2800	1.067,80
F1E220503001000	Type 22K	H = 500	L = 3000	1.136,40
F1E220600401000	Type 22K	H = 600	L = 400	186,40
F1E220600521000	Type 22K	H = 600	L = 520	232,10

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E220600601000	Type 22K	H = 600	L = 600	262,60
F1E220600721000	Type 22K	H = 600	L = 720	308,20
F1E220600801000	Type 22K	H = 600	L = 800	338,70
F1E220600921000	Type 22K	H = 600	L = 920	384,40
F1E220601001000	Type 22K	H = 600	L = 1000	414,80
F1E220601121000	Type 22K	H = 600	L = 1120	460,50
F1E220601201000	Type 22K	H = 600	L = 1200	490,90
F1E220601321000	Type 22K	H = 600	L = 1320	536,60
F1E220601401000	Type 22K	H = 600	L = 1400	567,00
F1E220601601000	Type 22K	H = 600	L = 1600	677,40
F1E220601801000	Type 22K	H = 600	L = 1800	753,50
F1E220602001000	Type 22K	H = 600	L = 2000	829,60
F1E220602201000	Type 22K	H = 600	L = 2200	939,90
F1E220602401000	Type 22K	H = 600	L = 2400	1.016,00
F1E220602601000	Type 22K	H = 600	L = 2600	1.092,20
F1E220602801000	Type 22K	H = 600	L = 2800	1.168,30
F1E220603001000	Type 22K	H = 600	L = 3000	1.244,40
F1E220900401000	Type 22K	H = 900	L = 400	239,40
F1E220900521000	Type 22K	H = 900	L = 520	300,50
F1E220900601000	Type 22K	H = 900	L = 600	341,20
F1E220900721000	Type 22K	H = 900	L = 720	402,40
F1E220900801000	Type 22K	H = 900	L = 800	443,10
F1E220900921000	Type 22K	H = 900	L = 920	504,20
F1E220901001000	Type 22K	H = 900	L = 1000	545,00
F1E220901121000	Type 22K	H = 900	L = 1120	606,10
F1E220901201000	Type 22K	H = 900	L = 1200	646,90
F1E220901321000	Type 22K	H = 900	L = 1320	708,00
F1E220901401000	Type 22K	H = 900	L = 1400	748,80
F1E220901601000	Type 22K	H = 900	L = 1600	886,20
F1E220901801000	Type 22K	H = 900	L = 1800	988,10
F1E220902001000	Type 22K	H = 900	L = 2000	1.090,00
F1E330300401000	Type 33K	H = 300	L = 400	198,20
F1E330300521000	Type 33K	H = 300	L = 520	246,40
F1E330300601000	Type 33K	H = 300	L = 600	278,60
F1E330300721000	Type 33K	H = 300	L = 720	326,80
F1E330300801000	Type 33K	H = 300	L = 800	358,90
F1E330300921000	Type 33K	H = 300	L = 920	407,10
F1E330301001000	Type 33K	H = 300	L = 1000	439,20
F1E330301121000	Type 33K	H = 300	L = 1120	487,40
F1E330301201000	Type 33K	H = 300	L = 1200	519,50
F1E330301321000	Type 33K	H = 300	L = 1320	567,70
F1E330301401000	Type 33K	H = 300	L = 1400	599,80
F1E330301601000	Type 33K	H = 300	L = 1600	717,80
F1E330301801000	Type 33K	H = 300	L = 1800	798,10
F1E330302001000	Type 33K	H = 300	L = 2000	878,40
F1E330302201000	Type 33K	H = 300	L = 2200	996,30
F1E330302401000	Type 33K	H = 300	L = 2400	1.076,60
F1E330302601000	Type 33K	H = 300	L = 2600	1.157,00
F1E330302801000	Type 33K	H = 300	L = 2800	1.237,30
F1E330303001000	Type 33K	H = 300	L = 3000	1.317,60
F1E330400401000	Type 33K	H = 400	L = 400	235,80
F1E330400521000	Type 33K	H = 400	L = 520	295,60
F1E330400601000	Type 33K	H = 400	L = 600	335,40
F1E330400721000	Type 33K	H = 400	L = 720	395,20
F1E330400801000	Type 33K	H = 400	L = 800	435,10
F1E330400921000	Type 33K	H = 400	L = 920	494,80
F1E330401001000	Type 33K	H = 400	L = 1000	534,70
F1E330401121000	Type 33K	H = 400	L = 1120	594,50
F1E330401201000	Type 33K	H = 400	L = 1200	634,30
F1E330401321000	Type 33K	H = 400	L = 1320	694,10
F1E330401401000	Type 33K	H = 400	L = 1400	734,00


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Kompaktheizkörper				
Artikel-Nr.	**Artikel-bezeichnung**	**Bau-höhe**	**Bau-länge**	**Preise EUR**
F1E330401601000	Type 33K	H = 400	L = 1600	870,10
F1E330401801000	Type 33K	H = 400	L = 1800	969,80
F1E330402001000	Type 33K	H = 400	L = 2000	1.069,40
F1E330402201000	Type 33K	H = 400	L = 2200	1.205,50
F1E330500401000	Type 33K	H = 500	L = 400	258,80
F1E330500521000	Type 33K	H = 500	L = 520	325,80
F1E330500601000	Type 33K	H = 500	L = 600	370,40
F1E330500721000	Type 33K	H = 500	L = 720	437,30
F1E330500801000	Type 33K	H = 500	L = 800	481,90
F1E330500921000	Type 33K	H = 500	L = 920	548,90
F1E330501001000	Type 33K	H = 500	L = 1000	593,50
F1E330501121000	Type 33K	H = 500	L = 1120	660,40
F1E330501201000	Type 33K	H = 500	L = 1200	705,10
F1E330501321000	Type 33K	H = 500	L = 1320	772,00
F1E330501401000	Type 33K	H = 500	L = 1400	816,60
F1E330501601000	Type 33K	H = 500	L = 1600	963,90
F1E330501801000	Type 33K	H = 500	L = 1800	1.075,40
F1E330502001000	Type 33K	H = 500	L = 2000	1.187,00
F1E330502201000	Type 33K	H = 500	L = 2200	1.334,30
F1E330600401000	Type 33K	H = 600	L = 400	319,70
F1E330600521000	Type 33K	H = 600	L = 520	404,90
F1E330600601000	Type 33K	H = 600	L = 600	461,70
F1E330600721000	Type 33K	H = 600	L = 720	546,90
F1E330600801000	Type 33K	H = 600	L = 800	603,80
F1E330600921000	Type 33K	H = 600	L = 920	689,00
F1E330601001000	Type 33K	H = 600	L = 1000	745,80
F1E330601121000	Type 33K	H = 600	L = 1120	831,00
F1E330601201000	Type 33K	H = 600	L = 1200	887,80
F1E330601321000	Type 33K	H = 600	L = 1320	973,10
F1E330601401000	Type 33K	H = 600	L = 1400	1.029,90
F1E330601601000	Type 33K	H = 600	L = 1600	1.207,50
F1E330601801000	Type 33K	H = 600	L = 1800	1.349,60
F1E330602001000	Type 33K	H = 600	L = 2000	1.491,60
F1E330602201000	Type 33K	H = 600	L = 2200	1.669,20
F1E330900401000	Type 33K	H = 900	L = 400	366,90
F1E330900521000	Type 33K	H = 900	L = 520	466,30
F1E330900601000	Type 33K	H = 900	L = 600	532,60
F1E330900721000	Type 33K	H = 900	L = 720	632,00
F1E330900801000	Type 33K	H = 900	L = 800	698,20
F1E330900921000	Type 33K	H = 900	L = 920	797,60
F1E330901001000	Type 33K	H = 900	L = 1000	863,90
F1E330901121000	Type 33K	H = 900	L = 1120	963,30
F1E330901201000	Type 33K	H = 900	L = 1200	1.029,60
F1E330901321000	Type 33K	H = 900	L = 1320	1.129,00
F1E330901401000	Type 33K	H = 900	L = 1400	1.195,20
F1E330901601000	Type 33K	H = 900	L = 1600	1.396,50
F1E330901801000	Type 33K	H = 900	L = 1800	1.562,10
F1E330902001000	Type 33K	H = 900	L = 2000	1.727,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Modernisierungsheizkörper

Produktgruppe P1F000



Modernisierungsheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Durch identische Nabenabstände ideal geeignet zum Austausch vorhandener alter Gliederradiatoren. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur.

Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen (bei Type 21 K-S, 22 K und 33 K). Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG Nabenabstand = Bauhöhe - 54 mm.

Modernisierungsheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1F210550401000	Type 21K-S	H = 550	L = 400	339,20
F1F210550521000	Type 21K-S	H = 550	L = 520	405,20
F1F210550601000	Type 21K-S	H = 550	L = 600	449,20
F1F210550721000	Type 21K-S	H = 550	L = 720	515,20
F1F210550801000	Type 21K-S	H = 550	L = 800	559,30
F1F210550921000	Type 21K-S	H = 550	L = 920	625,30
F1F210551001000	Type 21K-S	H = 550	L = 1000	669,30
F1F210551121000	Type 21K-S	H = 550	L = 1120	735,30
F1F210551201000	Type 21K-S	H = 550	L = 1200	779,30
F1F210551321000	Type 21K-S	H = 550	L = 1320	845,40
F1F210551401000	Type 21K-S	H = 550	L = 1400	889,40
F1F210551601000	Type 21K-S	H = 550	L = 1600	1.062,40
F1F210551801000	Type 21K-S	H = 550	L = 1800	1.172,50
F1F210552001000	Type 21K-S	H = 550	L = 2000	1.282,50
F1F210552201000	Type 21K-S	H = 550	L = 2200	1.457,60
F1F210552401000	Type 21K-S	H = 550	L = 2400	1.567,70
F1F210552601000	Type 21K-S	H = 550	L = 2600	1.677,70
F1F210552801000	Type 21K-S	H = 550	L = 2800	1.787,80
F1F210553001000	Type 21K-S	H = 550	L = 3000	1.897,80
F1F210950401000	Type 21K-S	H = 950	L = 400	408,30
F1F210950521000	Type 21K-S	H = 950	L = 520	495,00
F1F210950601000	Type 21K-S	H = 950	L = 600	552,80
F1F210950721000	Type 21K-S	H = 950	L = 720	639,60
F1F210950801000	Type 21K-S	H = 950	L = 800	697,40
F1F210950921000	Type 21K-S	H = 950	L = 920	784,20
F1F210951001000	Type 21K-S	H = 950	L = 1000	842,00
F1F210951121000	Type 21K-S	H = 950	L = 1120	928,70
F1F210951201000	Type 21K-S	H = 950	L = 1200	986,60
F1F210951321000	Type 21K-S	H = 950	L = 1320	1.073,30
F1F210951401000	Type 21K-S	H = 950	L = 1400	1.131,20
F1F210951601000	Type 21K-S	H = 950	L = 1600	1.338,70
F1F210951801000	Type 21K-S	H = 950	L = 1800	1.483,30
F1F210952001000	Type 21K-S	H = 950	L = 2000	1.627,90
F1F210952201000	Type 21K-S	H = 950	L = 2200	1.837,60
F1F210952401000	Type 21K-S	H = 950	L = 2400	1.982,20
F1F210952601000	Type 21K-S	H = 950	L = 2600	2.126,70
F1F210952801000	Type 21K-S	H = 950	L = 2800	2.271,30
F1F210953001000	Type 21K-S	H = 950	L = 3000	2.415,90
F1F220550401000	Type 22K	H = 550	L = 400	403,40
F1F220550521000	Type 22K	H = 550	L = 520	488,70
F1F220550601000	Type 22K	H = 550	L = 600	545,50
F1F220550721000	Type 22K	H = 550	L = 720	630,80
F1F220550801000	Type 22K	H = 550	L = 800	687,70
F1F220550921000	Type 22K	H = 550	L = 920	773,00
F1F220551001000	Type 22K	H = 550	L = 1000	829,90
F1F220551121000	Type 22K	H = 550	L = 1120	915,20
F1F220551201000	Type 22K	H = 550	L = 1200	972,10
F1F220551321000	Type 22K	H = 550	L = 1320	1.057,40
F1F220551401000	Type 22K	H = 550	L = 1400	1.114,30
F1F220551601000	Type 22K	H = 550	L = 1600	1.319,10

Modernisierungsheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1F220551801000	Type 22K	H = 550	L = 1800	1.461,30
F1F220552001000	Type 22K	H = 550	L = 2000	1.603,50
F1F220552201000	Type 22K	H = 550	L = 2200	1.810,00
F1F220552401000	Type 22K	H = 550	L = 2400	1.952,20
F1F220552601000	Type 22K	H = 550	L = 2600	2.094,30
F1F220552801000	Type 22K	H = 550	L = 2800	2.236,50
F1F220553001000	Type 22K	H = 550	L = 3000	2.378,70
F1F220950401000	Type 22K	H = 950	L = 400	484,40
F1F220950521000	Type 22K	H = 950	L = 520	594,00
F1F220950601000	Type 22K	H = 950	L = 600	667,10
F1F220950721000	Type 22K	H = 950	L = 720	776,70
F1F220950801000	Type 22K	H = 950	L = 800	849,80
F1F220950921000	Type 22K	H = 950	L = 920	959,40
F1F220951001000	Type 22K	H = 950	L = 1000	1.032,50
F1F220951121000	Type 22K	H = 950	L = 1120	1.142,10
F1F220951201000	Type 22K	H = 950	L = 1200	1.215,20
F1F220951321000	Type 22K	H = 950	L = 1320	1.324,80
F1F220951401000	Type 22K	H = 950	L = 1400	1.397,90
F1F220951601000	Type 22K	H = 950	L = 1600	1.643,30
F1F220951801000	Type 22K	H = 950	L = 1800	1.826,00
F1F220952001000	Type 22K	H = 950	L = 2000	2.008,70
F1F220952201000	Type 22K	H = 950	L = 2200	2.255,70
F1F220952401000	Type 22K	H = 950	L = 2400	2.438,40
F1F220952601000	Type 22K	H = 950	L = 2600	2.621,10
F1F220952801000	Type 22K	H = 950	L = 2800	2.803,80
F1F220953001000	Type 22K	H = 950	L = 3000	2.986,50
F1F330550401000	Type 33K	H = 550	L = 400	628,60
F1F330550521000	Type 33K	H = 550	L = 520	781,50
F1F330550601000	Type 33K	H = 550	L = 600	883,40
F1F330550721000	Type 33K	H = 550	L = 720	1.036,30
F1F330550801000	Type 33K	H = 550	L = 800	1.138,20
F1F330550921000	Type 33K	H = 550	L = 920	1.291,10
F1F330551001000	Type 33K	H = 550	L = 1000	1.393,00
F1F330551121000	Type 33K	H = 550	L = 1120	1.545,90
F1F330551201000	Type 33K	H = 550	L = 1200	1.647,80
F1F330551321000	Type 33K	H = 550	L = 1320	1.800,70
F1F330551401000	Type 33K	H = 550	L = 1400	1.902,60
F1F330551601000	Type 33K	H = 550	L = 1600	2.220,10
F1F330551801000	Type 33K	H = 550	L = 1800	2.474,90
F1F330552001000	Type 33K	H = 550	L = 2000	2.729,70
F1F330552201000	Type 33K	H = 550	L = 2200	3.048,80
F1F330552401000	Type 33K	H = 550	L = 2400	3.303,60
F1F330552601000	Type 33K	H = 550	L = 2600	3.558,40
F1F330552801000	Type 33K	H = 550	L = 2800	3.813,20
F1F330553001000	Type 33K	H = 550	L = 3000	4.068,00
F1F330950401000	Type 33K	H = 950	L = 400	713,20
F1F330950521000	Type 33K	H = 950	L = 520	891,50
F1F330950601000	Type 33K	H = 950	L = 600	1.010,30
F1F330950721000	Type 33K	H = 950	L = 720	1.188,60
F1F330950801000	Type 33K	H = 950	L = 800	1.307,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Modernisierungsheizkörper				
Artikel-Nr.	**Artikel-bezeichnung**	**Bau-höhe**	**Bau-länge**	**Preise EUR**
F1F330950921000	Type 33K	H = 950	L = 920	1.485,70
F1F330951001000	Type 33K	H = 950	L = 1000	1.604,50
F1F330951121000	Type 33K	H = 950	L = 1120	1.782,80
F1F330951201000	Type 33K	H = 950	L = 1200	1.901,60
F1F330951321000	Type 33K	H = 950	L = 1320	2.079,90
F1F330951401000	Type 33K	H = 950	L = 1400	2.198,70
F1F330951601000	Type 33K	H = 950	L = 1600	2.558,50
F1F330951801000	Type 33K	H = 950	L = 1800	2.855,60
F1F330952001000	Type 33K	H = 950	L = 2000	3.152,70
F1F330952201000	Type 33K	H = 950	L = 2200	3.514,10
F1F330952401000	Type 33K	H = 950	L = 2400	3.811,20
F1F330952601000	Type 33K	H = 950	L = 2600	4.108,30
F1F330952801000	Type 33K	H = 950	L = 2800	4.405,40
F1F330953001000	Type 33K	H = 950	L = 3000	4.702,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Hygiene-Ventilfertigheizkörper



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung. Fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur, ohne Konvektionsbleche und Verkleidungen, rückseitig aufgeschweißte Laschen, ausgestattet mit fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,75 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit montiertem Ventiloberteil und Baustellenkappe, verdrehbare Entlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse : 4 x G 1/2 I. G. seitlich und 2 x G 3/4 A. G. unten rechts. (auf Sonderbestellung unten links).

Hygiene-Ventilfertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	162,60
F1G100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	171,70
F1G100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	177,80
F1G100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	187,00
F1G100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	193,10
F1G100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	202,20
F1G100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	208,30
F1G100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	217,40
F1G100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	223,50
F1G100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	172,20
F1G100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	183,40
F1G100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	190,90
F1G100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	202,20
F1G100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	209,70
F1G100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	221,00
F1G100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	228,50
F1G100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	239,80
F1G100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	247,30
F1G100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	172,60
F1G100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	184,20
F1G100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	192,00
F1G100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	203,60
F1G100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	211,30
F1G100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	223,00
F1G100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	230,70
F1G100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	242,30
F1G100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	250,10
F1G100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	261,70
F1G100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	269,40
F1G100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	329,20
F1G100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	348,50
F1G100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	367,90
F1G100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	428,10
F1G100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	447,40
F1G100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	174,90
F1G100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	187,80
F1G100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	196,40
F1G100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	209,20
F1G100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	217,80
F1G100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	230,60
F1G100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	239,20
F1G100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	252,10
F1G100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	260,60
F1G100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	273,50
F1G100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	282,00
F1G100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	344,20
F1G100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	365,60
F1G100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	387,00
F1G100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	448,70
F1G100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	470,10

Hygiene-Ventilfertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	491,60
F1G100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	185,00
F1G100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	202,50
F1G100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	214,10
F1G100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	231,60
F1G100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	243,30
F1G100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	260,70
F1G100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	272,40
F1G100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	289,90
F1G100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	301,50
F1G100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	319,00
F1G100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	330,70
F1G200300400000	Type 20	H = 300	L = 400	198,70
F1G200300520000	Type 20	H = 300	L = 520	218,90
F1G200300600000	Type 20	H = 300	L = 600	232,40
F1G200300720000	Type 20	H = 300	L = 720	252,50
F1G200300800000	Type 20	H = 300	L = 800	266,00
F1G200300920000	Type 20	H = 300	L = 920	286,20
F1G200301000000	Type 20	H = 300	L = 1000	299,60
F1G200301120000	Type 20	H = 300	L = 1120	319,80
F1G200301200000	Type 20	H = 300	L = 1200	333,20
F1G200301320000	Type 20	H = 300	L = 1320	353,40
F1G200301400000	Type 20	H = 300	L = 1400	366,80
F1G200301600000	Type 20	H = 300	L = 1600	440,70
F1G200301800000	Type 20	H = 300	L = 1800	474,30
F1G200302000000	Type 20	H = 300	L = 2000	507,90
F1G200302200000	Type 20	H = 300	L = 2200	581,30
F1G200302400000	Type 20	H = 300	L = 2400	614,90
F1G200400400000	Type 20	H = 400	L = 400	204,40
F1G200400520000	Type 20	H = 400	L = 520	227,10
F1G200400600000	Type 20	H = 400	L = 600	242,20
F1G200400720000	Type 20	H = 400	L = 720	264,80
F1G200400800000	Type 20	H = 400	L = 800	279,90
F1G200400920000	Type 20	H = 400	L = 920	302,50
F1G200401000000	Type 20	H = 400	L = 1000	317,60
F1G200401120000	Type 20	H = 400	L = 1120	340,20
F1G200401200000	Type 20	H = 400	L = 1200	355,30
F1G200401320000	Type 20	H = 400	L = 1320	378,00
F1G200401400000	Type 20	H = 400	L = 1400	393,00
F1G200401600000	Type 20	H = 400	L = 1600	471,00
F1G200401800000	Type 20	H = 400	L = 1800	508,70
F1G200402000000	Type 20	H = 400	L = 2000	546,40
F1G200402200000	Type 20	H = 400	L = 2200	623,90
F1G200402400000	Type 20	H = 400	L = 2400	661,60
F1G200500400000	Type 20	H = 500	L = 400	206,00
F1G200500520000	Type 20	H = 500	L = 520	229,50
F1G200500600000	Type 20	H = 500	L = 600	245,10
F1G200500720000	Type 20	H = 500	L = 720	268,50
F1G200500800000	Type 20	H = 500	L = 800	284,10
F1G200500920000	Type 20	H = 500	L = 920	307,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Hygiene-Ventilfertigheizkörper


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G200501000000	Type 20	H = 500	L = 1000	323,10
F1G200501120000	Type 20	H = 500	L = 1120	346,50
F1G200501200000	Type 20	H = 500	L = 1200	362,10
F1G200501320000	Type 20	H = 500	L = 1320	385,50
F1G200501400000	Type 20	H = 500	L = 1400	401,10
F1G200501600000	Type 20	H = 500	L = 1600	479,30
F1G200501800000	Type 20	H = 500	L = 1800	518,30
F1G200502000000	Type 20	H = 500	L = 2000	557,30
F1G200502200000	Type 20	H = 500	L = 2200	635,50
F1G200502400000	Type 20	H = 500	L = 2400	674,50
F1G200502600000	Type 20	H = 500	L = 2600	713,60
F1G200502800000	Type 20	H = 500	L = 2800	752,60
F1G200503000000	Type 20	H = 500	L = 3000	791,60
F1G200600400000	Type 20	H = 600	L = 400	213,70
F1G200600520000	Type 20	H = 600	L = 520	239,90
F1G200600600000	Type 20	H = 600	L = 600	257,40
F1G200600720000	Type 20	H = 600	L = 720	283,50
F1G200600800000	Type 20	H = 600	L = 800	301,00
F1G200600920000	Type 20	H = 600	L = 920	327,20
F1G200601000000	Type 20	H = 600	L = 1000	344,60
F1G200601120000	Type 20	H = 600	L = 1120	370,80
F1G200601200000	Type 20	H = 600	L = 1200	388,20
F1G200601320000	Type 20	H = 600	L = 1320	414,40
F1G200601400000	Type 20	H = 600	L = 1400	431,80
F1G200601600000	Type 20	H = 600	L = 1600	514,20
F1G200601800000	Type 20	H = 600	L = 1800	557,80
F1G200602000000	Type 20	H = 600	L = 2000	601,40
F1G200602200000	Type 20	H = 600	L = 2200	683,80
F1G200602400000	Type 20	H = 600	L = 2400	727,40
F1G200602600000	Type 20	H = 600	L = 2600	771,10
F1G200602800000	Type 20	H = 600	L = 2800	814,70
F1G200603000000	Type 20	H = 600	L = 3000	858,30
F1G200900400000	Type 20	H = 900	L = 400	248,30
F1G200900520000	Type 20	H = 900	L = 520	285,60
F1G200900600000	Type 20	H = 900	L = 600	310,40
F1G200900720000	Type 20	H = 900	L = 720	347,60
F1G200900800000	Type 20	H = 900	L = 800	372,40
F1G200900920000	Type 20	H = 900	L = 920	409,60
F1G200901000000	Type 20	H = 900	L = 1000	434,40
F1G200901120000	Type 20	H = 900	L = 1120	471,60
F1G200901200000	Type 20	H = 900	L = 1200	496,40
F1G200901320000	Type 20	H = 900	L = 1320	533,60
F1G200901400000	Type 20	H = 900	L = 1400	558,40
F1G200901600000	Type 20	H = 900	L = 1600	658,50
F1G200901800000	Type 20	H = 900	L = 1800	720,50
F1G200902000000	Type 20	H = 900	L = 2000	782,50
F1G300300400000	Type 30	H = 300	L = 400	297,90
F1G300300520000	Type 30	H = 300	L = 520	348,30
F1G300300600000	Type 30	H = 300	L = 600	381,90
F1G300300720000	Type 30	H = 300	L = 720	432,30
F1G300300800000	Type 30	H = 300	L = 800	466,00
F1G300300920000	Type 30	H = 300	L = 920	516,40
F1G300301000000	Type 30	H = 300	L = 1000	550,00
F1G300301120000	Type 30	H = 300	L = 1120	600,40
F1G300301200000	Type 30	H = 300	L = 1200	634,00
F1G300301320000	Type 30	H = 300	L = 1320	684,50
F1G300301400000	Type 30	H = 300	L = 1400	718,10
F1G300301600000	Type 30	H = 300	L = 1600	841,70
F1G300301800000	Type 30	H = 300	L = 1800	925,80
F1G300302000000	Type 30	H = 300	L = 2000	1.009,80
F1G300302200000	Type 30	H = 300	L = 2200	1.133,80

Hygiene-Ventilfertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1G300302400000	Type 30	H = 300	L = 2400	1.217,90
F1G300302600000	Type 30	H = 300	L = 2600	1.301,90
F1G300302800000	Type 30	H = 300	L = 2800	1.386,00
F1G300303000000	Type 30	H = 300	L = 3000	1.470,00
F1G300400400000	Type 30	H = 400	L = 400	334,10
F1G300400520000	Type 30	H = 400	L = 520	396,50
F1G300400600000	Type 30	H = 400	L = 600	438,10
F1G300400720000	Type 30	H = 400	L = 720	500,60
F1G300400800000	Type 30	H = 400	L = 800	542,20
F1G300400920000	Type 30	H = 400	L = 920	604,70
F1G300401000000	Type 30	H = 400	L = 1000	646,30
F1G300401120000	Type 30	H = 400	L = 1120	708,70
F1G300401200000	Type 30	H = 400	L = 1200	750,40
F1G300401320000	Type 30	H = 400	L = 1320	812,80
F1G300401400000	Type 30	H = 400	L = 1400	854,50
F1G300401600000	Type 30	H = 400	L = 1600	997,20
F1G300401800000	Type 30	H = 400	L = 1800	1.101,30
F1G300402000000	Type 30	H = 400	L = 2000	1.205,40
F1G300402200000	Type 30	H = 400	L = 2200	1.348,40
F1G300500400000	Type 30	H = 500	L = 400	357,00
F1G300500520000	Type 30	H = 500	L = 520	427,00
F1G300500600000	Type 30	H = 500	L = 600	473,60
F1G300500720000	Type 30	H = 500	L = 720	543,50
F1G300500800000	Type 30	H = 500	L = 800	590,10
F1G300500920000	Type 30	H = 500	L = 920	660,10
F1G300501000000	Type 30	H = 500	L = 1000	706,70
F1G300501120000	Type 30	H = 500	L = 1120	776,60
F1G300501200000	Type 30	H = 500	L = 1200	823,30
F1G300501320000	Type 30	H = 500	L = 1320	893,20
F1G300501400000	Type 30	H = 500	L = 1400	939,80
F1G300501600000	Type 30	H = 500	L = 1600	1.094,10
F1G300501800000	Type 30	H = 500	L = 1800	1.210,60
F1G300502000000	Type 30	H = 500	L = 2000	1.327,20
F1G300502200000	Type 30	H = 500	L = 2200	1.481,30
F1G300600400000	Type 30	H = 600	L = 400	418,70
F1G300600520000	Type 30	H = 600	L = 520	507,80
F1G300600600000	Type 30	H = 600	L = 600	567,20
F1G300600720000	Type 30	H = 600	L = 720	656,40
F1G300600800000	Type 30	H = 600	L = 800	715,80
F1G300600920000	Type 30	H = 600	L = 920	805,00
F1G300601000000	Type 30	H = 600	L = 1000	864,40
F1G300601120000	Type 30	H = 600	L = 1120	953,50
F1G300601200000	Type 30	H = 600	L = 1200	1.013,00
F1G300601320000	Type 30	H = 600	L = 1320	1.102,10
F1G300601400000	Type 30	H = 600	L = 1400	1.161,60
F1G300601600000	Type 30	H = 600	L = 1600	1.347,50
F1G300601800000	Type 30	H = 600	L = 1800	1.496,10
F1G300602000000	Type 30	H = 600	L = 2000	1.644,70
F1G300602200000	Type 30	H = 600	L = 2200	1.830,80
F1G300900400000	Type 30	H = 900	L = 400	467,70
F1G300900520000	Type 30	H = 900	L = 520	571,60
F1G300900600000	Type 30	H = 900	L = 600	640,80
F1G300900720000	Type 30	H = 900	L = 720	744,60
F1G300900800000	Type 30	H = 900	L = 800	813,80
F1G300900920000	Type 30	H = 900	L = 920	917,60
F1G300901000000	Type 30	H = 900	L = 1000	986,80
F1G300901120000	Type 30	H = 900	L = 1120	1.090,60
F1G300901200000	Type 30	H = 900	L = 1200	1.159,80
F1G300901320000	Type 30	H = 900	L = 1320	1.263,60
F1G300901400000	Type 30	H = 900	L = 1400	1.332,80
F1G300901600000	Type 30	H = 900	L = 1600	1.543,40
F1G300901800000	Type 30	H = 900	L = 1800	1.716,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Hygiene-Kompaktheizkörper



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen. Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG

Hygiene-Kompaktheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	62,70
F1E100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	70,80
F1E100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	76,20
F1E100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	84,30
F1E100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	89,70
F1E100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	97,80
F1E100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	103,20
F1E100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	111,30
F1E100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	116,70
F1E100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	68,90
F1E100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	78,90
F1E100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	85,50
F1E100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	95,40
F1E100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	102,00
F1E100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	112,00
F1E100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	118,60
F1E100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	128,50
F1E100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	135,20
F1E100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	70,20
F1E100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	80,50
F1E100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	87,30
F1E100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	97,60
F1E100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	104,50
F1E100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	114,80
F1E100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	121,70
F1E100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	132,00
F1E100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	138,90
F1E100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	149,20
F1E100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	156,10
F1E100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	209,00
F1E100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	226,20
F1E100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	243,40
F1E100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	296,40
F1E100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	313,60
F1E100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	73,70
F1E100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	85,00
F1E100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	92,60
F1E100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	104,00
F1E100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	111,60
F1E100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	123,00
F1E100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	130,60
F1E100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	142,00
F1E100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	149,60
F1E100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	161,00
F1E100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	168,60
F1E100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	223,20
F1E100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	242,20
F1E100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	261,20
F1E100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	315,90
F1E100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	334,90
F1E100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	353,80

Hygiene-Kompaktheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	86,80
F1E100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	102,30
F1E100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	112,60
F1E100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	128,00
F1E100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	138,30
F1E100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	153,80
F1E100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	164,10
F1E100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	179,60
F1E100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	189,90
F1E100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	205,30
F1E100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	215,60
F1E200300400000	Type 20	H = 300	L = 400	95,00
F1E200300520000	Type 20	H = 300	L = 520	112,80
F1E200300600000	Type 20	H = 300	L = 600	124,70
F1E200300720000	Type 20	H = 300	L = 720	142,60
F1E200300800000	Type 20	H = 300	L = 800	154,50
F1E200300920000	Type 20	H = 300	L = 920	172,30
F1E200301000000	Type 20	H = 300	L = 1000	184,20
F1E200301120000	Type 20	H = 300	L = 1120	202,00
F1E200301200000	Type 20	H = 300	L = 1200	213,90
F1E200301320000	Type 20	H = 300	L = 1320	231,80
F1E200301400000	Type 20	H = 300	L = 1400	243,70
F1E200301600000	Type 20	H = 300	L = 1600	308,90
F1E200301800000	Type 20	H = 300	L = 1800	338,70
F1E200302000000	Type 20	H = 300	L = 2000	368,40
F1E200302200000	Type 20	H = 300	L = 2200	433,60
F1E200302400000	Type 20	H = 300	L = 2400	463,40
F1E200400400000	Type 20	H = 400	L = 400	102,20
F1E200400520000	Type 20	H = 400	L = 520	122,20
F1E200400600000	Type 20	H = 400	L = 600	135,60
F1E200400720000	Type 20	H = 400	L = 720	155,60
F1E200400800000	Type 20	H = 400	L = 800	168,90
F1E200400920000	Type 20	H = 400	L = 920	189,00
F1E200401000000	Type 20	H = 400	L = 1000	202,30
F1E200401120000	Type 20	H = 400	L = 1120	222,30
F1E200401200000	Type 20	H = 400	L = 1200	235,70
F1E200401320000	Type 20	H = 400	L = 1320	255,70
F1E200401400000	Type 20	H = 400	L = 1400	269,00
F1E200401600000	Type 20	H = 400	L = 1600	337,90
F1E200401800000	Type 20	H = 400	L = 1800	371,20
F1E200402000000	Type 20	H = 400	L = 2000	404,60
F1E200402200000	Type 20	H = 400	L = 2200	473,50
F1E200402400000	Type 20	H = 400	L = 2400	506,80
F1E200500400000	Type 20	H = 500	L = 400	103,90
F1E200500520000	Type 20	H = 500	L = 520	124,70
F1E200500600000	Type 20	H = 500	L = 600	138,60
F1E200500720000	Type 20	H = 500	L = 720	159,30
F1E200500800000	Type 20	H = 500	L = 800	173,20
F1E200500920000	Type 20	H = 500	L = 920	194,00
F1E200501000000	Type 20	H = 500	L = 1000	207,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Hygiene-Kompaktheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E200501120000	Type 20	H = 500	L = 1120	228,60
F1E200501200000	Type 20	H = 500	L = 1200	242,40
F1E200501320000	Type 20	H = 500	L = 1320	263,20
F1E200501400000	Type 20	H = 500	L = 1400	277,00
F1E200501600000	Type 20	H = 500	L = 1600	346,40
F1E200501800000	Type 20	H = 500	L = 1800	381,00
F1E200502000000	Type 20	H = 500	L = 2000	415,60
F1E200502200000	Type 20	H = 500	L = 2200	484,90
F1E200502400000	Type 20	H = 500	L = 2400	519,50
F1E200502600000	Type 20	H = 500	L = 2600	554,20
F1E200502800000	Type 20	H = 500	L = 2800	588,80
F1E200503000000	Type 20	H = 500	L = 3000	623,40
F1E200600400000	Type 20	H = 600	L = 400	111,60
F1E200600520000	Type 20	H = 600	L = 520	134,70
F1E200600600000	Type 20	H = 600	L = 600	150,10
F1E200600720000	Type 20	H = 600	L = 720	173,30
F1E200600800000	Type 20	H = 600	L = 800	188,70
F1E200600920000	Type 20	H = 600	L = 920	211,90
F1E200601000000	Type 20	H = 600	L = 1000	227,30
F1E200601120000	Type 20	H = 600	L = 1120	250,40
F1E200601200000	Type 20	H = 600	L = 1200	265,90
F1E200601320000	Type 20	H = 600	L = 1320	289,00
F1E200601400000	Type 20	H = 600	L = 1400	304,50
F1E200601600000	Type 20	H = 600	L = 1600	377,40
F1E200601800000	Type 20	H = 600	L = 1800	416,00
F1E200602000000	Type 20	H = 600	L = 2000	454,60
F1E200602200000	Type 20	H = 600	L = 2200	527,60
F1E200602400000	Type 20	H = 600	L = 2400	566,20
F1E200602600000	Type 20	H = 600	L = 2600	604,70
F1E200602800000	Type 20	H = 600	L = 2800	643,30
F1E200603000000	Type 20	H = 600	L = 3000	681,90
F1E200900400000	Type 20	H = 900	L = 400	143,80
F1E200900520000	Type 20	H = 900	L = 520	176,70
F1E200900600000	Type 20	H = 900	L = 600	198,70
F1E200900720000	Type 20	H = 900	L = 720	231,60
F1E200900800000	Type 20	H = 900	L = 800	253,60
F1E200900920000	Type 20	H = 900	L = 920	286,50
F1E200901000000	Type 20	H = 900	L = 1000	308,50
F1E200901120000	Type 20	H = 900	L = 1120	341,40
F1E200901200000	Type 20	H = 900	L = 1200	363,40
F1E200901320000	Type 20	H = 900	L = 1320	396,30
F1E200901400000	Type 20	H = 900	L = 1400	418,30
F1E200901600000	Type 20	H = 900	L = 1600	507,20
F1E200901800000	Type 20	H = 900	L = 1800	562,10
F1E200902000000	Type 20	H = 900	L = 2000	617,00
F1E300300400000	Type 30	H = 300	L = 400	184,40
F1E300300520000	Type 30	H = 300	L = 520	229,00
F1E300300600000	Type 30	H = 300	L = 600	258,80
F1E300300720000	Type 30	H = 300	L = 720	303,50
F1E300300800000	Type 30	H = 300	L = 800	333,30
F1E300300920000	Type 30	H = 300	L = 920	377,90
F1E300301000000	Type 30	H = 300	L = 1000	407,70
F1E300301120000	Type 30	H = 300	L = 1120	452,40
F1E300301200000	Type 30	H = 300	L = 1200	482,10
F1E300301320000	Type 30	H = 300	L = 1320	526,80
F1E300301400000	Type 30	H = 300	L = 1400	556,60
F1E300301600000	Type 30	H = 300	L = 1600	666,50
F1E300301800000	Type 30	H = 300	L = 1800	741,00
F1E300302000000	Type 30	H = 300	L = 2000	815,40
F1E300302200000	Type 30	H = 300	L = 2200	925,30
F1E300302400000	Type 30	H = 300	L = 2400	999,80

Hygiene-Kompaktheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1E300302600000	Type 30	H = 300	L = 2600	1.074,20
F1E300302800000	Type 30	H = 300	L = 2800	1.148,70
F1E300303000000	Type 30	H = 300	L = 3000	1.223,10
F1E300400400000	Type 30	H = 400	L = 400	218,90
F1E300400520000	Type 30	H = 400	L = 520	274,30
F1E300400600000	Type 30	H = 400	L = 600	311,20
F1E300400720000	Type 30	H = 400	L = 720	366,50
F1E300400800000	Type 30	H = 400	L = 800	403,40
F1E300400920000	Type 30	H = 400	L = 920	458,80
F1E300401000000	Type 30	H = 400	L = 1000	495,70
F1E300401120000	Type 30	H = 400	L = 1120	551,10
F1E300401200000	Type 30	H = 400	L = 1200	588,00
F1E300401320000	Type 30	H = 400	L = 1320	643,30
F1E300401400000	Type 30	H = 400	L = 1400	680,20
F1E300401600000	Type 30	H = 400	L = 1600	806,90
F1E300401800000	Type 30	H = 400	L = 1800	899,10
F1E300402000000	Type 30	H = 400	L = 2000	991,40
F1E300402200000	Type 30	H = 400	L = 2200	1.118,10
F1E300500400000	Type 30	H = 500	L = 400	239,90
F1E300500520000	Type 30	H = 500	L = 520	301,80
F1E300500600000	Type 30	H = 500	L = 600	343,00
F1E300500720000	Type 30	H = 500	L = 720	404,90
F1E300500800000	Type 30	H = 500	L = 800	446,20
F1E300500920000	Type 30	H = 500	L = 920	508,10
F1E300501000000	Type 30	H = 500	L = 1000	549,40
F1E300501120000	Type 30	H = 500	L = 1120	611,30
F1E300501200000	Type 30	H = 500	L = 1200	652,60
F1E300501320000	Type 30	H = 500	L = 1320	714,50
F1E300501400000	Type 30	H = 500	L = 1400	755,80
F1E300501600000	Type 30	H = 500	L = 1600	892,40
F1E300501800000	Type 30	H = 500	L = 1800	995,60
F1E300502000000	Type 30	H = 500	L = 2000	1.098,80
F1E300502200000	Type 30	H = 500	L = 2200	1.235,50
F1E300600400000	Type 30	H = 600	L = 400	296,30
F1E300600520000	Type 30	H = 600	L = 520	375,30
F1E300600600000	Type 30	H = 600	L = 600	428,00
F1E300600720000	Type 30	H = 600	L = 720	506,90
F1E300600800000	Type 30	H = 600	L = 800	559,60
F1E300600920000	Type 30	H = 600	L = 920	638,60
F1E300601000000	Type 30	H = 600	L = 1000	691,20
F1E300601120000	Type 30	H = 600	L = 1120	770,20
F1E300601200000	Type 30	H = 600	L = 1200	822,80
F1E300601320000	Type 30	H = 600	L = 1320	901,80
F1E300601400000	Type 30	H = 600	L = 1400	954,40
F1E300601600000	Type 30	H = 600	L = 1600	1.119,20
F1E300601800000	Type 30	H = 600	L = 1800	1.250,80
F1E300602000000	Type 30	H = 600	L = 2000	1.382,40
F1E300602200000	Type 30	H = 600	L = 2200	1.547,10
F1E300900400000	Type 30	H = 900	L = 400	339,50
F1E300900520000	Type 30	H = 900	L = 520	431,50
F1E300900600000	Type 30	H = 900	L = 600	492,80
F1E300900720000	Type 30	H = 900	L = 720	584,70
F1E300900800000	Type 30	H = 900	L = 800	646,00
F1E300900920000	Type 30	H = 900	L = 920	737,90
F1E300901000000	Type 30	H = 900	L = 1000	799,20
F1E300901120000	Type 30	H = 900	L = 1120	891,10
F1E300901200000	Type 30	H = 900	L = 1200	952,40
F1E300901320000	Type 30	H = 900	L = 1320	1.044,40
F1E300901400000	Type 30	H = 900	L = 1400	1.105,60
F1E300901600000	Type 30	H = 900	L = 1600	1.292,00
F1E300901800000	Type 30	H = 900	L = 1800	1.445,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe P1H000



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, verdrehbare Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern. Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG und 2 x G 3/4 AG unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H100300400000	Type 10	H = 300	L = 400	191,00
F1H100300520000	Type 10	H = 300	L = 520	199,00
F1H100300600000	Type 10	H = 300	L = 600	204,40
F1H100300720000	Type 10	H = 300	L = 720	212,40
F1H100300800000	Type 10	H = 300	L = 800	217,70
F1H100300920000	Type 10	H = 300	L = 920	225,80
F1H100301000000	Type 10	H = 300	L = 1000	231,10
F1H100301120000	Type 10	H = 300	L = 1120	239,10
F1H100301200000	Type 10	H = 300	L = 1200	244,50
F1H100400400000	Type 10	H = 400	L = 400	198,50
F1H100400520000	Type 10	H = 400	L = 520	208,20
F1H100400600000	Type 10	H = 400	L = 600	214,70
F1H100400720000	Type 10	H = 400	L = 720	224,50
F1H100400800000	Type 10	H = 400	L = 800	231,00
F1H100400920000	Type 10	H = 400	L = 920	240,70
F1H100401000000	Type 10	H = 400	L = 1000	247,20
F1H100401120000	Type 10	H = 400	L = 1120	256,90
F1H100401200000	Type 10	H = 400	L = 1200	263,40
F1H100500400000	Type 10	H = 500	L = 400	199,10
F1H100500520000	Type 10	H = 500	L = 520	209,10
F1H100500600000	Type 10	H = 500	L = 600	215,80
F1H100500720000	Type 10	H = 500	L = 720	225,80
F1H100500800000	Type 10	H = 500	L = 800	232,50
F1H100500920000	Type 10	H = 500	L = 920	242,50
F1H100501000000	Type 10	H = 500	L = 1000	249,20
F1H100501120000	Type 10	H = 500	L = 1120	259,20
F1H100501200000	Type 10	H = 500	L = 1200	265,90
F1H100501320000	Type 10	H = 500	L = 1320	275,90
F1H100501400000	Type 10	H = 500	L = 1400	282,60
F1H100501600000	Type 10	H = 500	L = 1600	335,80
F1H100501800000	Type 10	H = 500	L = 1800	352,50
F1H100502000000	Type 10	H = 500	L = 2000	369,20
F1H100502200000	Type 10	H = 500	L = 2200	422,00
F1H100502400000	Type 10	H = 500	L = 2400	438,70
F1H100600400000	Type 10	H = 600	L = 400	201,50
F1H100600520000	Type 10	H = 600	L = 520	212,70
F1H100600600000	Type 10	H = 600	L = 600	220,10
F1H100600720000	Type 10	H = 600	L = 720	231,30
F1H100600800000	Type 10	H = 600	L = 800	238,70
F1H100600920000	Type 10	H = 600	L = 920	249,90
F1H100601000000	Type 10	H = 600	L = 1000	257,30
F1H100601120000	Type 10	H = 600	L = 1120	268,50
F1H100601200000	Type 10	H = 600	L = 1200	275,90
F1H100601320000	Type 10	H = 600	L = 1320	287,10
F1H100601400000	Type 10	H = 600	L = 1400	294,50
F1H100601600000	Type 10	H = 600	L = 1600	348,80
F1H100601800000	Type 10	H = 600	L = 1800	367,40
F1H100602000000	Type 10	H = 600	L = 2000	386,00
F1H100602200000	Type 10	H = 600	L = 2200	441,10
F1H100602400000	Type 10	H = 600	L = 2400	459,70
F1H100602600000	Type 10	H = 600	L = 2600	478,30

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H100900400000	Type 10	H = 900	L = 400	211,10
F1H100900520000	Type 10	H = 900	L = 520	226,20
F1H100900600000	Type 10	H = 900	L = 600	236,30
F1H100900720000	Type 10	H = 900	L = 720	251,50
F1H100900800000	Type 10	H = 900	L = 800	261,60
F1H100900920000	Type 10	H = 900	L = 920	276,80
F1H100901000000	Type 10	H = 900	L = 1000	286,90
F1H100901120000	Type 10	H = 900	L = 1120	302,10
F1H100901200000	Type 10	H = 900	L = 1200	312,20
F1H100901320000	Type 10	H = 900	L = 1320	327,30
F1H100901400000	Type 10	H = 900	L = 1400	337,50
F1H200300400000	Type 20	H = 300	L = 400	221,40
F1H200300520000	Type 20	H = 300	L = 520	239,00
F1H200300600000	Type 20	H = 300	L = 600	250,80
F1H200300720000	Type 20	H = 300	L = 720	268,40
F1H200300800000	Type 20	H = 300	L = 800	280,20
F1H200300920000	Type 20	H = 300	L = 920	297,80
F1H200301000000	Type 20	H = 300	L = 1000	309,60
F1H200301120000	Type 20	H = 300	L = 1120	327,20
F1H200301200000	Type 20	H = 300	L = 1200	339,00
F1H200301320000	Type 20	H = 300	L = 1320	356,60
F1H200301400000	Type 20	H = 300	L = 1400	368,40
F1H200301600000	Type 20	H = 300	L = 1600	432,90
F1H200301800000	Type 20	H = 300	L = 1800	462,30
F1H200302000000	Type 20	H = 300	L = 2000	491,70
F1H200302200000	Type 20	H = 300	L = 2200	557,00
F1H200302400000	Type 20	H = 300	L = 2400	586,40
F1H200400400000	Type 20	H = 400	L = 400	226,40
F1H200400520000	Type 20	H = 400	L = 520	246,00
F1H200400600000	Type 20	H = 400	L = 600	259,10
F1H200400720000	Type 20	H = 400	L = 720	278,80
F1H200400800000	Type 20	H = 400	L = 800	291,90
F1H200400920000	Type 20	H = 400	L = 920	311,50
F1H200401000000	Type 20	H = 400	L = 1000	324,60
F1H200401120000	Type 20	H = 400	L = 1120	344,20
F1H200401200000	Type 20	H = 400	L = 1200	357,30
F1H200401320000	Type 20	H = 400	L = 1320	377,00
F1H200401400000	Type 20	H = 400	L = 1400	390,10
F1H200401600000	Type 20	H = 400	L = 1600	457,70
F1H200401800000	Type 20	H = 400	L = 1800	490,50
F1H200402000000	Type 20	H = 400	L = 2000	523,20
F1H200402200000	Type 20	H = 400	L = 2200	590,60
F1H200402400000	Type 20	H = 400	L = 2400	623,40
F1H200500400000	Type 20	H = 500	L = 400	226,90
F1H200500520000	Type 20	H = 500	L = 520	247,20
F1H200500600000	Type 20	H = 500	L = 600	260,70
F1H200500720000	Type 20	H = 500	L = 720	281,00
F1H200500800000	Type 20	H = 500	L = 800	294,60
F1H200500920000	Type 20	H = 500	L = 920	314,90
F1H200501000000	Type 20	H = 500	L = 1000	328,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H200501120000	Type 20	H = 500	L = 1120	348,70
F1H200501200000	Type 20	H = 500	L = 1200	362,20
F1H200501320000	Type 20	H = 500	L = 1320	382,50
F1H200501400000	Type 20	H = 500	L = 1400	396,10
F1H200501600000	Type 20	H = 500	L = 1600	465,00
F1H200501800000	Type 20	H = 500	L = 1800	498,90
F1H200502000000	Type 20	H = 500	L = 2000	532,70
F1H200502200000	Type 20	H = 500	L = 2200	601,00
F1H200502400000	Type 20	H = 500	L = 2400	634,90
F1H200502600000	Type 20	H = 500	L = 2600	668,70
F1H200502800000	Type 20	H = 500	L = 2800	702,60
F1H200503000000	Type 20	H = 500	L = 3000	736,40
F1H200600400000	Type 20	H = 600	L = 400	233,90
F1H200600520000	Type 20	H = 600	L = 520	256,60
F1H200600600000	Type 20	H = 600	L = 600	271,80
F1H200600720000	Type 20	H = 600	L = 720	294,50
F1H200600800000	Type 20	H = 600	L = 800	309,60
F1H200600920000	Type 20	H = 600	L = 920	332,40
F1H200601000000	Type 20	H = 600	L = 1000	347,50
F1H200601120000	Type 20	H = 600	L = 1120	370,20
F1H200601200000	Type 20	H = 600	L = 1200	385,40
F1H200601320000	Type 20	H = 600	L = 1320	408,10
F1H200601400000	Type 20	H = 600	L = 1400	423,20
F1H200601600000	Type 20	H = 600	L = 1600	495,30
F1H200601800000	Type 20	H = 600	L = 1800	533,10
F1H200602000000	Type 20	H = 600	L = 2000	571,00
F1H200602200000	Type 20	H = 600	L = 2200	643,40
F1H200602400000	Type 20	H = 600	L = 2400	681,20
F1H200602600000	Type 20	H = 600	L = 2600	719,10
F1H200602800000	Type 20	H = 600	L = 2800	756,90
F1H200603000000	Type 20	H = 600	L = 3000	794,80
F1H200900400000	Type 20	H = 900	L = 400	264,30
F1H200900520000	Type 20	H = 900	L = 520	296,70
F1H200900600000	Type 20	H = 900	L = 600	318,30
F1H200900720000	Type 20	H = 900	L = 720	350,70
F1H200900800000	Type 20	H = 900	L = 800	372,40
F1H200900920000	Type 20	H = 900	L = 920	404,80
F1H200901000000	Type 20	H = 900	L = 1000	426,40
F1H200901120000	Type 20	H = 900	L = 1120	458,80
F1H200901200000	Type 20	H = 900	L = 1200	480,40
F1H200901320000	Type 20	H = 900	L = 1320	512,90
F1H200901400000	Type 20	H = 900	L = 1400	534,50
F1H200901600000	Type 20	H = 900	L = 1600	621,50
F1H200901800000	Type 20	H = 900	L = 1800	675,60
F1H200902000000	Type 20	H = 900	L = 2000	729,60
F1H300300400000	Type 30	H = 300	L = 400	307,40
F1H300300520000	Type 30	H = 300	L = 520	351,30
F1H300300600000	Type 30	H = 300	L = 600	380,50
F1H300300720000	Type 30	H = 300	L = 720	424,40
F1H300300800000	Type 30	H = 300	L = 800	453,70
F1H300300920000	Type 30	H = 300	L = 920	497,50
F1H300301000000	Type 30	H = 300	L = 1000	526,80
F1H300301120000	Type 30	H = 300	L = 1120	570,70
F1H300301200000	Type 30	H = 300	L = 1200	599,90
F1H300301320000	Type 30	H = 300	L = 1320	643,80
F1H300301400000	Type 30	H = 300	L = 1400	673,10
F1H300301600000	Type 30	H = 300	L = 1600	781,60
F1H300301800000	Type 30	H = 300	L = 1800	854,80
F1H300302000000	Type 30	H = 300	L = 2000	927,90
F1H300302200000	Type 30	H = 300	L = 2200	1.035,80
F1H300302400000	Type 30	H = 300	L = 2400	1.109,00

T6-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1H300302600000	Type 30	H = 300	L = 2600	1.182,10
F1H300302800000	Type 30	H = 300	L = 2800	1.255,30
F1H300303000000	Type 30	H = 300	L = 3000	1.328,40
F1H300400400000	Type 30	H = 400	L = 400	338,70
F1H300400520000	Type 30	H = 400	L = 520	393,00
F1H300400600000	Type 30	H = 400	L = 600	429,20
F1H300400720000	Type 30	H = 400	L = 720	483,40
F1H300400800000	Type 30	H = 400	L = 800	519,60
F1H300400920000	Type 30	H = 400	L = 920	573,80
F1H300401000000	Type 30	H = 400	L = 1000	610,00
F1H300401120000	Type 30	H = 400	L = 1120	664,30
F1H300401200000	Type 30	H = 400	L = 1200	700,40
F1H300401320000	Type 30	H = 400	L = 1320	754,70
F1H300401400000	Type 30	H = 400	L = 1400	790,80
F1H300401600000	Type 30	H = 400	L = 1600	914,60
F1H300401800000	Type 30	H = 400	L = 1800	1.005,00
F1H300402000000	Type 30	H = 400	L = 2000	1.095,40
F1H300402200000	Type 30	H = 400	L = 2200	1.220,40
F1H300500400000	Type 30	H = 500	L = 400	358,00
F1H300500520000	Type 30	H = 500	L = 520	418,80
F1H300500600000	Type 30	H = 500	L = 600	459,30
F1H300500720000	Type 30	H = 500	L = 720	520,10
F1H300500800000	Type 30	H = 500	L = 800	560,70
F1H300500920000	Type 30	H = 500	L = 920	621,50
F1H300501000000	Type 30	H = 500	L = 1000	662,00
F1H300501120000	Type 30	H = 500	L = 1120	722,80
F1H300501200000	Type 30	H = 500	L = 1200	763,30
F1H300501320000	Type 30	H = 500	L = 1320	824,10
F1H300501400000	Type 30	H = 500	L = 1400	864,70
F1H300501600000	Type 30	H = 500	L = 1600	999,30
F1H300501800000	Type 30	H = 500	L = 1800	1.100,70
F1H300502000000	Type 30	H = 500	L = 2000	1.202,00
F1H300502200000	Type 30	H = 500	L = 2200	1.336,80
F1H300600400000	Type 30	H = 600	L = 400	411,50
F1H300600520000	Type 30	H = 600	L = 520	489,00
F1H300600600000	Type 30	H = 600	L = 600	540,60
F1H300600720000	Type 30	H = 600	L = 720	618,10
F1H300600800000	Type 30	H = 600	L = 800	669,70
F1H300600920000	Type 30	H = 600	L = 920	747,20
F1H300601000000	Type 30	H = 600	L = 1000	798,80
F1H300601120000	Type 30	H = 600	L = 1120	876,30
F1H300601200000	Type 30	H = 600	L = 1200	927,90
F1H300601320000	Type 30	H = 600	L = 1320	1.005,40
F1H300601400000	Type 30	H = 600	L = 1400	1.057,00
F1H300601600000	Type 30	H = 600	L = 1600	1.219,50
F1H300601800000	Type 30	H = 600	L = 1800	1.348,60
F1H300602000000	Type 30	H = 600	L = 2000	1.477,70
F1H300602200000	Type 30	H = 600	L = 2200	1.639,30
F1H300900400000	Type 30	H = 900	L = 400	455,30
F1H300900520000	Type 30	H = 900	L = 520	545,50
F1H300900600000	Type 30	H = 900	L = 600	605,70
F1H300900720000	Type 30	H = 900	L = 720	696,00
F1H300900800000	Type 30	H = 900	L = 800	756,20
F1H300900920000	Type 30	H = 900	L = 920	846,40
F1H300901000000	Type 30	H = 900	L = 1000	906,60
F1H300901120000	Type 30	H = 900	L = 1120	996,90
F1H300901200000	Type 30	H = 900	L = 1200	1.057,00
F1H300901320000	Type 30	H = 900	L = 1320	1.147,30
F1H300901400000	Type 30	H = 900	L = 1400	1.207,50
F1H300901600000	Type 30	H = 900	L = 1600	1.390,50
F1H300901800000	Type 30	H = 900	L = 1800	1.541,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper



Mittenanschlussheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Verzinkte Frontplatte mit 1 mm Stärke. Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen bei allen Typen, verdrehbare Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern. Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG und 2 x G 3/4 AG unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K110300401000	Type 11PM	H = 300	L = 400	351,40
F1K110300521000	Type 11PM	H = 300	L = 520	380,60
F1K110300601000	Type 11PM	H = 300	L = 600	400,00
F1K110300721000	Type 11PM	H = 300	L = 720	429,10
F1K110300801000	Type 11PM	H = 300	L = 800	448,50
F1K110300921000	Type 11PM	H = 300	L = 920	477,60
F1K110301001000	Type 11PM	H = 300	L = 1000	497,00
F1K110301121000	Type 11PM	H = 300	L = 1120	526,10
F1K110301201000	Type 11PM	H = 300	L = 1200	545,50
F1K110301321000	Type 11PM	H = 300	L = 1320	574,60
F1K110301401000	Type 11PM	H = 300	L = 1400	594,00
F1K110301601000	Type 11PM	H = 300	L = 1600	642,60
F1K110301801000	Type 11PM	H = 300	L = 1800	691,10
F1K110302001000	Type 11PM	H = 300	L = 2000	739,60
F1K110302201000	Type 11PM	H = 300	L = 2200	788,10
F1K110302401000	Type 11PM	H = 300	L = 2400	836,60
F1K110400401000	Type 11PM	H = 400	L = 400	368,30
F1K110400521000	Type 11PM	H = 400	L = 520	402,30
F1K110400601000	Type 11PM	H = 400	L = 600	425,00
F1K110400721000	Type 11PM	H = 400	L = 720	459,10
F1K110400801000	Type 11PM	H = 400	L = 800	481,80
F1K110400921000	Type 11PM	H = 400	L = 920	515,90
F1K110401001000	Type 11PM	H = 400	L = 1000	538,60
F1K110401121000	Type 11PM	H = 400	L = 1120	572,70
F1K110401201000	Type 11PM	H = 400	L = 1200	595,40
F1K110401321000	Type 11PM	H = 400	L = 1320	629,40
F1K110401401000	Type 11PM	H = 400	L = 1400	652,20
F1K110401601000	Type 11PM	H = 400	L = 1600	708,90
F1K110401801000	Type 11PM	H = 400	L = 1800	765,70
F1K110402001000	Type 11PM	H = 400	L = 2000	822,50
F1K110402201000	Type 11PM	H = 400	L = 2200	879,30
F1K110402401000	Type 11PM	H = 400	L = 2400	936,10
F1K110500401000	Type 11PM	H = 500	L = 400	374,70
F1K110500521000	Type 11PM	H = 500	L = 520	410,80
F1K110500601000	Type 11PM	H = 500	L = 600	434,80
F1K110500721000	Type 11PM	H = 500	L = 720	470,80
F1K110500801000	Type 11PM	H = 500	L = 800	494,80
F1K110500921000	Type 11PM	H = 500	L = 920	530,80
F1K110501001000	Type 11PM	H = 500	L = 1000	554,80
F1K110501121000	Type 11PM	H = 500	L = 1120	590,80
F1K110501201000	Type 11PM	H = 500	L = 1200	614,80
F1K110501321000	Type 11PM	H = 500	L = 1320	650,80
F1K110501401000	Type 11PM	H = 500	L = 1400	674,80
F1K110501601000	Type 11PM	H = 500	L = 1600	734,90
F1K110501801000	Type 11PM	H = 500	L = 1800	794,90
F1K110502001000	Type 11PM	H = 500	L = 2000	854,90
F1K110502201000	Type 11PM	H = 500	L = 2200	914,90
F1K110502401000	Type 11PM	H = 500	L = 2400	974,90
F1K110502601000	Type 11PM	H = 500	L = 2600	1.035,00
F1K110600401000	Type 11PM	H = 600	L = 400	391,40

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K110600521000	Type 11PM	H = 600	L = 520	432,30
F1K110600601000	Type 11PM	H = 600	L = 600	459,50
F1K110600721000	Type 11PM	H = 600	L = 720	500,40
F1K110600801000	Type 11PM	H = 600	L = 800	527,70
F1K110600921000	Type 11PM	H = 600	L = 920	568,50
F1K110601001000	Type 11PM	H = 600	L = 1000	595,80
F1K110601121000	Type 11PM	H = 600	L = 1120	636,70
F1K110601201000	Type 11PM	H = 600	L = 1200	663,90
F1K110601321000	Type 11PM	H = 600	L = 1320	704,80
F1K110601401000	Type 11PM	H = 600	L = 1400	732,10
F1K110601601000	Type 11PM	H = 600	L = 1600	800,20
F1K110601801000	Type 11PM	H = 600	L = 1800	868,40
F1K110602001000	Type 11PM	H = 600	L = 2000	936,50
F1K110602201000	Type 11PM	H = 600	L = 2200	1.004,60
F1K110602401000	Type 11PM	H = 600	L = 2400	1.072,80
F1K110602601000	Type 11PM	H = 600	L = 2600	1.140,90
F1K110900401000	Type 11PM	H = 900	L = 400	436,10
F1K110900521000	Type 11PM	H = 900	L = 520	490,20
F1K110900601000	Type 11PM	H = 900	L = 600	526,20
F1K110900721000	Type 11PM	H = 900	L = 720	580,30
F1K110900801000	Type 11PM	H = 900	L = 800	616,40
F1K110900921000	Type 11PM	H = 900	L = 920	670,40
F1K110901001000	Type 11PM	H = 900	L = 1000	706,50
F1K110901121000	Type 11PM	H = 900	L = 1120	760,60
F1K110901201000	Type 11PM	H = 900	L = 1200	796,60
F1K110901321000	Type 11PM	H = 900	L = 1320	850,70
F1K110901401000	Type 11PM	H = 900	L = 1400	886,80
F1K110901601000	Type 11PM	H = 900	L = 1600	976,90
F1K110901801000	Type 11PM	H = 900	L = 1800	1.067,10
F1K110902001000	Type 11PM	H = 900	L = 2000	1.157,20
F1K210300401000	Type 21PM-S	H = 300	L = 400	411,50
F1K210300521000	Type 21PM-S	H = 300	L = 520	458,30
F1K210300601000	Type 21PM-S	H = 300	L = 600	489,50
F1K210300721000	Type 21PM-S	H = 300	L = 720	536,20
F1K210300801000	Type 21PM-S	H = 300	L = 800	567,40
F1K210300921000	Type 21PM-S	H = 300	L = 920	614,10
F1K210301001000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1000	645,30
F1K210301121000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1120	692,10
F1K210301201000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1200	723,20
F1K210301321000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1320	770,00
F1K210301401000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1400	801,10
F1K210301601000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1600	879,10
F1K210301801000	Type 21PM-S	H = 300	L = 1800	957,00
F1K210302001000	Type 21PM-S	H = 300	L = 2000	1.034,90
F1K210302201000	Type 21PM-S	H = 300	L = 2200	1.112,80
F1K210302401000	Type 21PM-S	H = 300	L = 2400	1.190,70
F1K210400401000	Type 21PM-S	H = 400	L = 400	429,20
F1K210400521000	Type 21PM-S	H = 400	L = 520	481,20
F1K210400601000	Type 21PM-S	H = 400	L = 600	515,90
F1K210400721000	Type 21PM-S	H = 400	L = 720	567,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K210400801000	Type 21PM-S	H = 400	L = 800	602,60
F1K210400921000	Type 21PM-S	H = 400	L = 920	654,60
F1K210401001000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1000	689,30
F1K210401121000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1120	741,30
F1K210401201000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1200	776,00
F1K210401321000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1320	828,00
F1K210401401000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1400	862,70
F1K210401601000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1600	949,40
F1K210401801000	Type 21PM-S	H = 400	L = 1800	1.036,10
F1K210402001000	Type 21PM-S	H = 400	L = 2000	1.122,80
F1K210402201000	Type 21PM-S	H = 400	L = 2200	1.209,50
F1K210402401000	Type 21PM-S	H = 400	L = 2400	1.296,20
F1K210500401000	Type 21PM-S	H = 500	L = 400	434,20
F1K210500521000	Type 21PM-S	H = 500	L = 520	487,70
F1K210500601000	Type 21PM-S	H = 500	L = 600	523,30
F1K210500721000	Type 21PM-S	H = 500	L = 720	576,80
F1K210500801000	Type 21PM-S	H = 500	L = 800	612,50
F1K210500921000	Type 21PM-S	H = 500	L = 920	666,00
F1K210501001000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1000	701,70
F1K210501121000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1120	755,20
F1K210501201000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1200	790,90
F1K210501321000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1320	844,40
F1K210501401000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1400	880,10
F1K210501601000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1600	969,20
F1K210501801000	Type 21PM-S	H = 500	L = 1800	1.058,40
F1K210502001000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2000	1.147,60
F1K210502201000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2200	1.236,80
F1K210502401000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2400	1.326,00
F1K210502601000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2600	1.415,10
F1K210502801000	Type 21PM-S	H = 500	L = 2800	1.504,30
F1K210503001000	Type 21PM-S	H = 500	L = 3000	1.593,50
F1K210600401000	Type 21PM-S	H = 600	L = 400	451,60
F1K210600521000	Type 21PM-S	H = 600	L = 520	510,20
F1K210600601000	Type 21PM-S	H = 600	L = 600	549,30
F1K210600721000	Type 21PM-S	H = 600	L = 720	608,00
F1K210600801000	Type 21PM-S	H = 600	L = 800	647,10
F1K210600921000	Type 21PM-S	H = 600	L = 920	705,80
F1K210601001000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1000	744,90
F1K210601121000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1120	803,60
F1K210601201000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1200	842,70
F1K210601321000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1320	901,30
F1K210601401000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1400	940,50
F1K210601601000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1600	1.038,20
F1K210601801000	Type 21PM-S	H = 600	L = 1800	1.136,00
F1K210602001000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2000	1.233,80
F1K210602201000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2200	1.331,60
F1K210602401000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2400	1.429,40
F1K210602601000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2600	1.527,10
F1K210602801000	Type 21PM-S	H = 600	L = 2800	1.624,90
F1K210603001000	Type 21PM-S	H = 600	L = 3000	1.722,70
F1K210900401000	Type 21PM-S	H = 900	L = 400	518,10
F1K210900521000	Type 21PM-S	H = 900	L = 520	596,10
F1K210900601000	Type 21PM-S	H = 900	L = 600	648,10
F1K210900721000	Type 21PM-S	H = 900	L = 720	726,20
F1K210900801000	Type 21PM-S	H = 900	L = 800	778,20
F1K210900921000	Type 21PM-S	H = 900	L = 920	856,30
F1K210901001000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1000	908,30
F1K210901121000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1120	986,30
F1K210901201000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1200	1.038,40
F1K210901321000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1320	1.116,40
F1K210901401000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1400	1.168,50
F1K210901601000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1600	1.298,50

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K210901801000	Type 21PM-S	H = 900	L = 1800	1.428,60
F1K210902001000	Type 21PM-S	H = 900	L = 2000	1.558,70
F1K220300401000	Type 22PM	H = 300	L = 400	413,70
F1K220300521000	Type 22PM	H = 300	L = 520	461,00
F1K220300601000	Type 22PM	H = 300	L = 600	492,60
F1K220300721000	Type 22PM	H = 300	L = 720	540,00
F1K220300801000	Type 22PM	H = 300	L = 800	571,60
F1K220300921000	Type 22PM	H = 300	L = 920	619,00
F1K220301001000	Type 22PM	H = 300	L = 1000	650,60
F1K220301121000	Type 22PM	H = 300	L = 1120	698,00
F1K220301201000	Type 22PM	H = 300	L = 1200	729,60
F1K220301321000	Type 22PM	H = 300	L = 1320	777,00
F1K220301401000	Type 22PM	H = 300	L = 1400	808,60
F1K220301601000	Type 22PM	H = 300	L = 1600	887,50
F1K220301801000	Type 22PM	H = 300	L = 1800	966,50
F1K220302001000	Type 22PM	H = 300	L = 2000	1.045,50
F1K220302201000	Type 22PM	H = 300	L = 2200	1.124,50
F1K220302401000	Type 22PM	H = 300	L = 2400	1.203,50
F1K220302601000	Type 22PM	H = 300	L = 2600	1.282,40
F1K220302801000	Type 22PM	H = 300	L = 2800	1.361,40
F1K220303001000	Type 22PM	H = 300	L = 3000	1.440,40
F1K220400401000	Type 22PM	H = 400	L = 400	453,30
F1K220400521000	Type 22PM	H = 400	L = 520	512,50
F1K220400601000	Type 22PM	H = 400	L = 600	551,90
F1K220400721000	Type 22PM	H = 400	L = 720	611,10
F1K220400801000	Type 22PM	H = 400	L = 800	650,60
F1K220400921000	Type 22PM	H = 400	L = 920	709,70
F1K220401001000	Type 22PM	H = 400	L = 1000	749,20
F1K220401121000	Type 22PM	H = 400	L = 1120	808,40
F1K220401201000	Type 22PM	H = 400	L = 1200	847,80
F1K220401321000	Type 22PM	H = 400	L = 1320	907,00
F1K220401401000	Type 22PM	H = 400	L = 1400	946,50
F1K220401601000	Type 22PM	H = 400	L = 1600	1.045,10
F1K220401801000	Type 22PM	H = 400	L = 1800	1.143,80
F1K220402001000	Type 22PM	H = 400	L = 2000	1.242,40
F1K220402201000	Type 22PM	H = 400	L = 2200	1.341,00
F1K220402401000	Type 22PM	H = 400	L = 2400	1.439,70
F1K220402601000	Type 22PM	H = 400	L = 2600	1.538,30
F1K220402801000	Type 22PM	H = 400	L = 2800	1.637,00
F1K220403001000	Type 22PM	H = 400	L = 3000	1.735,60
F1K220500401000	Type 22PM	H = 500	L = 400	475,30
F1K220500521000	Type 22PM	H = 500	L = 520	540,90
F1K220500601000	Type 22PM	H = 500	L = 600	584,60
F1K220500721000	Type 22PM	H = 500	L = 720	650,10
F1K220500801000	Type 22PM	H = 500	L = 800	693,80
F1K220500921000	Type 22PM	H = 500	L = 920	759,40
F1K220501001000	Type 22PM	H = 500	L = 1000	803,10
F1K220501121000	Type 22PM	H = 500	L = 1120	868,70
F1K220501201000	Type 22PM	H = 500	L = 1200	912,40
F1K220501321000	Type 22PM	H = 500	L = 1320	977,90
F1K220501401000	Type 22PM	H = 500	L = 1400	1.021,60
F1K220501601000	Type 22PM	H = 500	L = 1600	1.130,90
F1K220501801000	Type 22PM	H = 500	L = 1800	1.240,10
F1K220502001000	Type 22PM	H = 500	L = 2000	1.349,40
F1K220502201000	Type 22PM	H = 500	L = 2200	1.458,70
F1K220502401000	Type 22PM	H = 500	L = 2400	1.567,90
F1K220502601000	Type 22PM	H = 500	L = 2600	1.677,20
F1K220502801000	Type 22PM	H = 500	L = 2800	1.786,40
F1K220503001000	Type 22PM	H = 500	L = 3000	1.895,70
F1K220600401000	Type 22PM	H = 600	L = 400	514,30
F1K220600521000	Type 22PM	H = 600	L = 520	591,20
F1K220600601000	Type 22PM	H = 600	L = 600	642,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K220600721000	Type 22PM	H = 600	L = 720	719,40
F1K220600801000	Type 22PM	H = 600	L = 800	770,70
F1K220600921000	Type 22PM	H = 600	L = 920	847,60
F1K220601001000	Type 22PM	H = 600	L = 1000	898,90
F1K220601121000	Type 22PM	H = 600	L = 1120	975,80
F1K220601201000	Type 22PM	H = 600	L = 1200	1.027,10
F1K220601321000	Type 22PM	H = 600	L = 1320	1.104,00
F1K220601401000	Type 22PM	H = 600	L = 1400	1.155,30
F1K220601601000	Type 22PM	H = 600	L = 1600	1.283,50
F1K220601801000	Type 22PM	H = 600	L = 1800	1.411,70
F1K220602001000	Type 22PM	H = 600	L = 2000	1.539,90
F1K220602201000	Type 22PM	H = 600	L = 2200	1.668,10
F1K220602401000	Type 22PM	H = 600	L = 2400	1.796,30
F1K220602601000	Type 22PM	H = 600	L = 2600	1.924,50
F1K220602801000	Type 22PM	H = 600	L = 2800	2.052,70
F1K220603001000	Type 22PM	H = 600	L = 3000	2.180,90
F1K220900401000	Type 22PM	H = 900	L = 400	589,60
F1K220900521000	Type 22PM	H = 900	L = 520	688,30
F1K220900601000	Type 22PM	H = 900	L = 600	754,10
F1K220900721000	Type 22PM	H = 900	L = 720	852,90
F1K220900801000	Type 22PM	H = 900	L = 800	918,70
F1K220900921000	Type 22PM	H = 900	L = 920	1.017,50
F1K220901001000	Type 22PM	H = 900	L = 1000	1.083,30
F1K220901121000	Type 22PM	H = 900	L = 1120	1.182,00
F1K220901201000	Type 22PM	H = 900	L = 1200	1.247,90
F1K220901321000	Type 22PM	H = 900	L = 1320	1.346,60
F1K220901401000	Type 22PM	H = 900	L = 1400	1.412,50
F1K220901601000	Type 22PM	H = 900	L = 1600	1.577,00
F1K220901801000	Type 22PM	H = 900	L = 1800	1.741,60
F1K220902001000	Type 22PM	H = 900	L = 2000	1.906,20
F1K330300401000	Type 33PM	H = 300	L = 400	499,10
F1K330300521000	Type 33PM	H = 300	L = 520	571,60
F1K330300601000	Type 33PM	H = 300	L = 600	620,00
F1K330300721000	Type 33PM	H = 300	L = 720	692,50
F1K330300801000	Type 33PM	H = 300	L = 800	740,90
F1K330300921000	Type 33PM	H = 300	L = 920	813,40
F1K330301001000	Type 33PM	H = 300	L = 1000	861,80
F1K330301121000	Type 33PM	H = 300	L = 1120	934,30
F1K330301201000	Type 33PM	H = 300	L = 1200	982,70
F1K330301321000	Type 33PM	H = 300	L = 1320	1.055,20
F1K330301401000	Type 33PM	H = 300	L = 1400	1.103,60
F1K330301601000	Type 33PM	H = 300	L = 1600	1.224,50
F1K330301801000	Type 33PM	H = 300	L = 1800	1.345,40
F1K330302001000	Type 33PM	H = 300	L = 2000	1.466,30
F1K330302201000	Type 33PM	H = 300	L = 2200	1.587,20
F1K330302401000	Type 33PM	H = 300	L = 2400	1.708,10
F1K330302601000	Type 33PM	H = 300	L = 2600	1.829,00
F1K330302801000	Type 33PM	H = 300	L = 2800	1.949,90
F1K330303001000	Type 33PM	H = 300	L = 3000	2.070,80
F1K330400401000	Type 33PM	H = 400	L = 400	569,10
F1K330400521000	Type 33PM	H = 400	L = 520	661,80
F1K330400601000	Type 33PM	H = 400	L = 600	723,60
F1K330400721000	Type 33PM	H = 400	L = 720	816,40
F1K330400801000	Type 33PM	H = 400	L = 800	878,20
F1K330400921000	Type 33PM	H = 400	L = 920	971,00
F1K330401001000	Type 33PM	H = 400	L = 1000	1.032,80
F1K330401121000	Type 33PM	H = 400	L = 1120	1.125,50
F1K330401201000	Type 33PM	H = 400	L = 1200	1.187,40
F1K330401321000	Type 33PM	H = 400	L = 1320	1.280,10
F1K330401401000	Type 33PM	H = 400	L = 1400	1.342,00
F1K330401601000	Type 33PM	H = 400	L = 1600	1.496,50
F1K330401801000	Type 33PM	H = 400	L = 1800	1.651,10


T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K330402001000	Type 33PM	H = 400	L = 2000	1.805,70
F1K330402201000	Type 33PM	H = 400	L = 2200	1.960,30
F1K330500401000	Type 33PM	H = 500	L = 400	614,50
F1K330500521000	Type 33PM	H = 500	L = 520	720,70
F1K330500601000	Type 33PM	H = 500	L = 600	791,50
F1K330500721000	Type 33PM	H = 500	L = 720	897,70
F1K330500801000	Type 33PM	H = 500	L = 800	968,40
F1K330500921000	Type 33PM	H = 500	L = 920	1.074,60
F1K330501001000	Type 33PM	H = 500	L = 1000	1.145,40
F1K330501121000	Type 33PM	H = 500	L = 1120	1.251,60
F1K330501201000	Type 33PM	H = 500	L = 1200	1.322,40
F1K330501321000	Type 33PM	H = 500	L = 1320	1.428,50
F1K330501401000	Type 33PM	H = 500	L = 1400	1.499,30
F1K330501601000	Type 33PM	H = 500	L = 1600	1.676,30
F1K330501801000	Type 33PM	H = 500	L = 1800	1.853,20
F1K330502001000	Type 33PM	H = 500	L = 2000	2.030,20
F1K330502201000	Type 33PM	H = 500	L = 2200	2.207,20
F1K330600401000	Type 33PM	H = 600	L = 400	719,90
F1K330600521000	Type 33PM	H = 600	L = 520	857,00
F1K330600601000	Type 33PM	H = 600	L = 600	948,40
F1K330600721000	Type 33PM	H = 600	L = 720	1.085,50
F1K330600801000	Type 33PM	H = 600	L = 800	1.176,80
F1K330600921000	Type 33PM	H = 600	L = 920	1.313,90
F1K330601001000	Type 33PM	H = 600	L = 1000	1.405,30
F1K330601121000	Type 33PM	H = 600	L = 1120	1.542,40
F1K330601201000	Type 33PM	H = 600	L = 1200	1.633,80
F1K330601321000	Type 33PM	H = 600	L = 1320	1.770,80
F1K330601401000	Type 33PM	H = 600	L = 1400	1.862,20
F1K330601601000	Type 33PM	H = 600	L = 1600	2.090,70
F1K330601801000	Type 33PM	H = 600	L = 1800	2.319,10
F1K330602001000	Type 33PM	H = 600	L = 2000	2.547,60
F1K330602201000	Type 33PM	H = 600	L = 2200	2.776,10
F1K330900401000	Type 33PM	H = 900	L = 400	793,60
F1K330900521000	Type 33PM	H = 900	L = 520	952,40
F1K330900601000	Type 33PM	H = 900	L = 600	1.058,20
F1K330900721000	Type 33PM	H = 900	L = 720	1.217,00
F1K330900801000	Type 33PM	H = 900	L = 800	1.322,80
F1K330900921000	Type 33PM	H = 900	L = 920	1.481,60
F1K330901001000	Type 33PM	H = 900	L = 1000	1.587,40
F1K330901121000	Type 33PM	H = 900	L = 1120	1.746,20
F1K330901201000	Type 33PM	H = 900	L = 1200	1.852,00
F1K330901321000	Type 33PM	H = 900	L = 1320	2.010,80
F1K330901401000	Type 33PM	H = 900	L = 1400	2.116,60
F1K330901601000	Type 33PM	H = 900	L = 1600	2.381,20
F1K330901801000	Type 33PM	H = 900	L = 1800	2.645,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe P1K000



Hygieneheizkörper ohne Verkleidungen und innenliegende Konvektionsbleche mit Mittenanschluss. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Verzinkte Frontplatte mit 1 mm Stärke, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern. Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG und 2 x G 3/4 AG unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K100300400000	Type 10 PM	H = 300	L = 400	298,20
F1K100300520000	Type 10 PM	H = 300	L = 520	311,30
F1K100300600000	Type 10 PM	H = 300	L = 600	320,10
F1K100300720000	Type 10 PM	H = 300	L = 720	333,20
F1K100300800000	Type 10 PM	H = 300	L = 800	342,00
F1K100300920000	Type 10 PM	H = 300	L = 920	355,10
F1K100301000000	Type 10 PM	H = 300	L = 1000	363,90
F1K100301120000	Type 10 PM	H = 300	L = 1120	377,00
F1K100301200000	Type 10 PM	H = 300	L = 1200	385,80
F1K100400400000	Type 10 PM	H = 400	L = 400	310,50
F1K100400520000	Type 10 PM	H = 400	L = 520	327,30
F1K100400600000	Type 10 PM	H = 400	L = 600	338,50
F1K100400720000	Type 10 PM	H = 400	L = 720	355,30
F1K100400800000	Type 10 PM	H = 400	L = 800	366,60
F1K100400920000	Type 10 PM	H = 400	L = 920	383,40
F1K100401000000	Type 10 PM	H = 400	L = 1000	394,60
F1K100401120000	Type 10 PM	H = 400	L = 1120	411,40
F1K100401200000	Type 10 PM	H = 400	L = 1200	422,60
F1K100500400000	Type 10 PM	H = 500	L = 400	314,30
F1K100500520000	Type 10 PM	H = 500	L = 520	332,10
F1K100500600000	Type 10 PM	H = 500	L = 600	344,00
F1K100500720000	Type 10 PM	H = 500	L = 720	361,90
F1K100500800000	Type 10 PM	H = 500	L = 800	373,80
F1K100500920000	Type 10 PM	H = 500	L = 920	391,70
F1K100501000000	Type 10 PM	H = 500	L = 1000	403,60
F1K100501120000	Type 10 PM	H = 500	L = 1120	421,50
F1K100501200000	Type 10 PM	H = 500	L = 1200	433,40
F1K100501320000	Type 10 PM	H = 500	L = 1320	451,20
F1K100501400000	Type 10 PM	H = 500	L = 1400	463,20
F1K100501600000	Type 10 PM	H = 500	L = 1600	492,90
F1K100501800000	Type 10 PM	H = 500	L = 1800	522,70
F1K100502000000	Type 10 PM	H = 500	L = 2000	552,50
F1K100502200000	Type 10 PM	H = 500	L = 2200	582,30
F1K100502400000	Type 10 PM	H = 500	L = 2400	612,10
F1K100600400000	Type 10 PM	H = 600	L = 400	321,70
F1K100600520000	Type 10 PM	H = 600	L = 520	341,70
F1K100600600000	Type 10 PM	H = 600	L = 600	355,10
F1K100600720000	Type 10 PM	H = 600	L = 720	375,20
F1K100600800000	Type 10 PM	H = 600	L = 800	388,60
F1K100600920000	Type 10 PM	H = 600	L = 920	408,70
F1K100601000000	Type 10 PM	H = 600	L = 1000	422,10
F1K100601120000	Type 10 PM	H = 600	L = 1120	442,20
F1K100601200000	Type 10 PM	H = 600	L = 1200	455,60
F1K100601320000	Type 10 PM	H = 600	L = 1320	475,70
F1K100601400000	Type 10 PM	H = 600	L = 1400	489,10
F1K100601600000	Type 10 PM	H = 600	L = 1600	522,50
F1K100601800000	Type 10 PM	H = 600	L = 1800	556,00
F1K100602000000	Type 10 PM	H = 600	L = 2000	589,50
F1K100602200000	Type 10 PM	H = 600	L = 2200	623,00
F1K100602400000	Type 10 PM	H = 600	L = 2400	656,50
F1K100602600000	Type 10 PM	H = 600	L = 2600	689,90

T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K100900400000	Type 10 PM	H = 900	L = 400	345,60
F1K100900520000	Type 10 PM	H = 900	L = 520	372,40
F1K100900600000	Type 10 PM	H = 900	L = 600	390,30
F1K100900720000	Type 10 PM	H = 900	L = 720	417,20
F1K100900800000	Type 10 PM	H = 900	L = 800	435,10
F1K100900920000	Type 10 PM	H = 900	L = 920	462,00
F1K100901000000	Type 10 PM	H = 900	L = 1000	479,90
F1K100901120000	Type 10 PM	H = 900	L = 1120	506,80
F1K100901200000	Type 10 PM	H = 900	L = 1200	524,70
F1K100901320000	Type 10 PM	H = 900	L = 1320	551,50
F1K100901400000	Type 10 PM	H = 900	L = 1400	569,50
F1K200300400000	Type 20 PM	H = 300	L = 400	350,20
F1K200300520000	Type 20 PM	H = 300	L = 520	379,00
F1K200300600000	Type 20 PM	H = 300	L = 600	398,20
F1K200300720000	Type 20 PM	H = 300	L = 720	426,90
F1K200300800000	Type 20 PM	H = 300	L = 800	446,10
F1K200300920000	Type 20 PM	H = 300	L = 920	474,80
F1K200301000000	Type 20 PM	H = 300	L = 1000	494,00
F1K200301120000	Type 20 PM	H = 300	L = 1120	522,80
F1K200301200000	Type 20 PM	H = 300	L = 1200	541,90
F1K200301320000	Type 20 PM	H = 300	L = 1320	570,70
F1K200301400000	Type 20 PM	H = 300	L = 1400	589,80
F1K200301600000	Type 20 PM	H = 300	L = 1600	637,80
F1K200301800000	Type 20 PM	H = 300	L = 1800	685,70
F1K200302000000	Type 20 PM	H = 300	L = 2000	733,60
F1K200302200000	Type 20 PM	H = 300	L = 2200	781,50
F1K200302400000	Type 20 PM	H = 300	L = 2400	829,40
F1K200400400000	Type 20 PM	H = 400	L = 400	362,90
F1K200400520000	Type 20 PM	H = 400	L = 520	395,40
F1K200400600000	Type 20 PM	H = 400	L = 600	417,10
F1K200400720000	Type 20 PM	H = 400	L = 720	449,70
F1K200400800000	Type 20 PM	H = 400	L = 800	471,40
F1K200400920000	Type 20 PM	H = 400	L = 920	503,90
F1K200401000000	Type 20 PM	H = 400	L = 1000	525,60
F1K200401120000	Type 20 PM	H = 400	L = 1120	558,10
F1K200401200000	Type 20 PM	H = 400	L = 1200	579,80
F1K200401320000	Type 20 PM	H = 400	L = 1320	612,40
F1K200401400000	Type 20 PM	H = 400	L = 1400	634,10
F1K200401600000	Type 20 PM	H = 400	L = 1600	688,30
F1K200401800000	Type 20 PM	H = 400	L = 1800	742,60
F1K200402000000	Type 20 PM	H = 400	L = 2000	796,80
F1K200402200000	Type 20 PM	H = 400	L = 2200	851,00
F1K200402400000	Type 20 PM	H = 400	L = 2400	905,30
F1K200500400000	Type 20 PM	H = 500	L = 400	368,40
F1K200500520000	Type 20 PM	H = 500	L = 520	402,50
F1K200500600000	Type 20 PM	H = 500	L = 600	425,20
F1K200500720000	Type 20 PM	H = 500	L = 720	459,30
F1K200500800000	Type 20 PM	H = 500	L = 800	482,10
F1K200500920000	Type 20 PM	H = 500	L = 920	516,20
F1K200501000000	Type 20 PM	H = 500	L = 1000	538,90
F1K200501120000	Type 20 PM	H = 500	L = 1120	573,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K200501200000	Type 20 PM	H = 500	L = 1200	595,70
F1K200501320000	Type 20 PM	H = 500	L = 1320	629,80
F1K200501400000	Type 20 PM	H = 500	L = 1400	652,60
F1K200501600000	Type 20 PM	H = 500	L = 1600	709,40
F1K200501800000	Type 20 PM	H = 500	L = 1800	766,30
F1K200502000000	Type 20 PM	H = 500	L = 2000	823,10
F1K200502200000	Type 20 PM	H = 500	L = 2200	879,90
F1K200502400000	Type 20 PM	H = 500	L = 2400	936,80
F1K200502600000	Type 20 PM	H = 500	L = 2600	993,60
F1K200502800000	Type 20 PM	H = 500	L = 2800	1.050,50
F1K200503000000	Type 20 PM	H = 500	L = 3000	1.107,30
F1K200600400000	Type 20 PM	H = 600	L = 400	383,50
F1K200600520000	Type 20 PM	H = 600	L = 520	422,10
F1K200600600000	Type 20 PM	H = 600	L = 600	447,80
F1K200600720000	Type 20 PM	H = 600	L = 720	486,50
F1K200600800000	Type 20 PM	H = 600	L = 800	512,20
F1K200600920000	Type 20 PM	H = 600	L = 920	550,80
F1K200601000000	Type 20 PM	H = 600	L = 1000	576,60
F1K200601120000	Type 20 PM	H = 600	L = 1120	615,20
F1K200601200000	Type 20 PM	H = 600	L = 1200	641,00
F1K200601320000	Type 20 PM	H = 600	L = 1320	679,60
F1K200601400000	Type 20 PM	H = 600	L = 1400	705,40
F1K200601600000	Type 20 PM	H = 600	L = 1600	769,70
F1K200601800000	Type 20 PM	H = 600	L = 1800	834,10
F1K200602000000	Type 20 PM	H = 600	L = 2000	898,50
F1K200602200000	Type 20 PM	H = 600	L = 2200	962,90
F1K200602400000	Type 20 PM	H = 600	L = 2400	1.027,30
F1K200602600000	Type 20 PM	H = 600	L = 2600	1.091,60
F1K200602800000	Type 20 PM	H = 600	L = 2800	1.156,00
F1K200603000000	Type 20 PM	H = 600	L = 3000	1.220,40
F1K200900400000	Type 20 PM	H = 900	L = 400	443,20
F1K200900520000	Type 20 PM	H = 900	L = 520	499,40
F1K200900600000	Type 20 PM	H = 900	L = 600	536,90
F1K200900720000	Type 20 PM	H = 900	L = 720	593,00
F1K200900800000	Type 20 PM	H = 900	L = 800	630,50
F1K200900920000	Type 20 PM	H = 900	L = 920	686,70
F1K200901000000	Type 20 PM	H = 900	L = 1000	724,10
F1K200901120000	Type 20 PM	H = 900	L = 1120	780,30
F1K200901200000	Type 20 PM	H = 900	L = 1200	817,70
F1K200901320000	Type 20 PM	H = 900	L = 1320	873,90
F1K200901400000	Type 20 PM	H = 900	L = 1400	911,30
F1K200901600000	Type 20 PM	H = 900	L = 1600	1.005,00
F1K200901800000	Type 20 PM	H = 900	L = 1800	1.098,60
F1K200902000000	Type 20 PM	H = 900	L = 2000	1.192,20
F1K300300400000	Type 30 PM	H = 300	L = 400	482,80
F1K300300520000	Type 30 PM	H = 300	L = 520	550,60
F1K300300600000	Type 30 PM	H = 300	L = 600	595,80
F1K300300720000	Type 30 PM	H = 300	L = 720	663,60
F1K300300800000	Type 30 PM	H = 300	L = 800	708,80
F1K300300920000	Type 30 PM	H = 300	L = 920	776,60
F1K300301000000	Type 30 PM	H = 300	L = 1000	821,80
F1K300301120000	Type 30 PM	H = 300	L = 1120	889,60
F1K300301200000	Type 30 PM	H = 300	L = 1200	934,80
F1K300301320000	Type 30 PM	H = 300	L = 1320	1.002,60
F1K300301400000	Type 30 PM	H = 300	L = 1400	1.047,80
F1K300301600000	Type 30 PM	H = 300	L = 1600	1.160,80
F1K300301800000	Type 30 PM	H = 300	L = 1800	1.273,80
F1K300302000000	Type 30 PM	H = 300	L = 2000	1.386,80
F1K300302200000	Type 30 PM	H = 300	L = 2200	1.499,80
F1K300302400000	Type 30 PM	H = 300	L = 2400	1.612,80
F1K300302600000	Type 30 PM	H = 300	L = 2600	1.725,80


T6-Plan-Hygiene-Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1K300302800000	Type 30 PM	H = 300	L = 2800	1.838,80
F1K300303000000	Type 30 PM	H = 300	L = 3000	1.951,80
F1K300400400000	Type 30 PM	H = 400	L = 400	549,20
F1K300400520000	Type 30 PM	H = 400	L = 520	636,20
F1K300400600000	Type 30 PM	H = 400	L = 600	694,20
F1K300400720000	Type 30 PM	H = 400	L = 720	781,20
F1K300400800000	Type 30 PM	H = 400	L = 800	839,20
F1K300400920000	Type 30 PM	H = 400	L = 920	926,20
F1K300401000000	Type 30 PM	H = 400	L = 1000	984,20
F1K300401120000	Type 30 PM	H = 400	L = 1120	1.071,20
F1K300401200000	Type 30 PM	H = 400	L = 1200	1.129,20
F1K300401320000	Type 30 PM	H = 400	L = 1320	1.216,20
F1K300401400000	Type 30 PM	H = 400	L = 1400	1.274,20
F1K300401600000	Type 30 PM	H = 400	L = 1600	1.419,20
F1K300401800000	Type 30 PM	H = 400	L = 1800	1.564,20
F1K300402000000	Type 30 PM	H = 400	L = 2000	1.709,20
F1K300402200000	Type 30 PM	H = 400	L = 2200	1.854,20
F1K300500400000	Type 30 PM	H = 500	L = 400	592,90
F1K300500520000	Type 30 PM	H = 500	L = 520	692,60
F1K300500600000	Type 30 PM	H = 500	L = 600	759,10
F1K300500720000	Type 30 PM	H = 500	L = 720	858,90
F1K300500800000	Type 30 PM	H = 500	L = 800	925,40
F1K300500920000	Type 30 PM	H = 500	L = 920	1.025,10
F1K300501000000	Type 30 PM	H = 500	L = 1000	1.091,60
F1K300501120000	Type 30 PM	H = 500	L = 1120	1.191,30
F1K300501200000	Type 30 PM	H = 500	L = 1200	1.257,80
F1K300501320000	Type 30 PM	H = 500	L = 1320	1.357,60
F1K300501400000	Type 30 PM	H = 500	L = 1400	1.424,10
F1K300501600000	Type 30 PM	H = 500	L = 1600	1.590,30
F1K300501800000	Type 30 PM	H = 500	L = 1800	1.756,60
F1K300502000000	Type 30 PM	H = 500	L = 2000	1.922,80
F1K300502200000	Type 30 PM	H = 500	L = 2200	2.089,00
F1K300600400000	Type 30 PM	H = 600	L = 400	693,50
F1K300600520000	Type 30 PM	H = 600	L = 520	822,60
F1K300600600000	Type 30 PM	H = 600	L = 600	908,70
F1K300600720000	Type 30 PM	H = 600	L = 720	1.037,90
F1K300600800000	Type 30 PM	H = 600	L = 800	1.124,00
F1K300600920000	Type 30 PM	H = 600	L = 920	1.253,20
F1K300601000000	Type 30 PM	H = 600	L = 1000	1.339,30
F1K300601120000	Type 30 PM	H = 600	L = 1120	1.468,50
F1K300601200000	Type 30 PM	H = 600	L = 1200	1.554,60
F1K300601320000	Type 30 PM	H = 600	L = 1320	1.683,70
F1K300601400000	Type 30 PM	H = 600	L = 1400	1.769,90
F1K300601600000	Type 30 PM	H = 600	L = 1600	1.985,10
F1K300601800000	Type 30 PM	H = 600	L = 1800	2.200,40
F1K300602000000	Type 30 PM	H = 600	L = 2000	2.415,70
F1K300602200000	Type 30 PM	H = 600	L = 2200	2.631,00
F1K300900400000	Type 30 PM	H = 900	L = 400	763,10
F1K300900520000	Type 30 PM	H = 900	L = 520	912,90
F1K300900600000	Type 30 PM	H = 900	L = 600	1.012,70
F1K300900720000	Type 30 PM	H = 900	L = 720	1.162,50
F1K300900800000	Type 30 PM	H = 900	L = 800	1.262,30
F1K300900920000	Type 30 PM	H = 900	L = 920	1.412,10
F1K300901000000	Type 30 PM	H = 900	L = 1000	1.511,90
F1K300901120000	Type 30 PM	H = 900	L = 1120	1.661,70
F1K300901200000	Type 30 PM	H = 900	L = 1200	1.761,50
F1K300901320000	Type 30 PM	H = 900	L = 1320	1.911,30
F1K300901400000	Type 30 PM	H = 900	L = 1400	2.011,10
F1K300901600000	Type 30 PM	H = 900	L = 1600	2.260,70
F1K300901800000	Type 30 PM	H = 900	L = 1800	2.510,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt

Produktgruppe P19900



Modernisierungsheizkörper PLAN Kompakt aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, mit verzinkter, planer Frontplatte in 1 mm Stärke. Durch identische Nabenabstände ideal geeignet zum Austausch vorhandener alter Gliederradiatoren. Grundbeschichtung bei 190°C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210°C Objekttemperatur. Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen (bei Type 21 P-S, 22 P und 33 P). Anschlüsse: 4 x G 1/2 IG Nabenabstand = Bauhöhe - 54 mm.

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F99210550401000	Type 21K-S	H = 550	L = 400	356,40
F99210550521000	Type 21K-S	H = 550	L = 520	425,70
F99210550601000	Type 21K-S	H = 550	L = 600	471,90
F99210550721000	Type 21K-S	H = 550	L = 720	541,30
F99210550801000	Type 21K-S	H = 550	L = 800	587,50
F99210550921000	Type 21K-S	H = 550	L = 920	656,90
F99210551001000	Type 21K-S	H = 550	L = 1000	703,10
F99210551121000	Type 21K-S	H = 550	L = 1120	772,40
F99210551201000	Type 21K-S	H = 550	L = 1200	818,70
F99210551321000	Type 21K-S	H = 550	L = 1320	888,00
F99210551401000	Type 21K-S	H = 550	L = 1400	934,30
F99210551601000	Type 21K-S	H = 550	L = 1600	1.115,80
F99210551801000	Type 21K-S	H = 550	L = 1800	1.231,40
F99210552001000	Type 21K-S	H = 550	L = 2000	1.347,00
F99210552201000	Type 21K-S	H = 550	L = 2200	1.531,00
F99210552401000	Type 21K-S	H = 550	L = 2400	1.646,60
F99210552601000	Type 21K-S	H = 550	L = 2600	1.762,10
F99210552801000	Type 21K-S	H = 550	L = 2800	1.877,70
F99210553001000	Type 21K-S	H = 550	L = 3000	1.993,30
F99210950401000	Type 21K-S	H = 950	L = 400	428,80
F99210950521000	Type 21K-S	H = 950	L = 520	519,80
F99210950601000	Type 21K-S	H = 950	L = 600	580,50
F99210950721000	Type 21K-S	H = 950	L = 720	671,60
F99210950801000	Type 21K-S	H = 950	L = 800	732,30
F99210950921000	Type 21K-S	H = 950	L = 920	823,40
F99210951001000	Type 21K-S	H = 950	L = 1000	884,10
F99210951121000	Type 21K-S	H = 950	L = 1120	975,20
F99210951201000	Type 21K-S	H = 950	L = 1200	1.035,90
F99210951321000	Type 21K-S	H = 950	L = 1320	1.126,90
F99210951401000	Type 21K-S	H = 950	L = 1400	1.187,70
F99210951601000	Type 21K-S	H = 950	L = 1600	1.405,40
F99210951801000	Type 21K-S	H = 950	L = 1800	1.557,20
F99210952001000	Type 21K-S	H = 950	L = 2000	1.709,00
F99210952201000	Type 21K-S	H = 950	L = 2200	1.929,20
F99210952401000	Type 21K-S	H = 950	L = 2400	2.081,00
F99210952601000	Type 21K-S	H = 950	L = 2600	2.232,70
F99210952801000	Type 21K-S	H = 950	L = 2800	2.384,50
F99210953001000	Type 21K-S	H = 950	L = 3000	2.536,30
F99220550401000	Type 22K	H = 550	L = 400	423,70
F99220550521000	Type 22K	H = 550	L = 520	513,20
F99220550601000	Type 22K	H = 550	L = 600	572,90
F99220550721000	Type 22K	H = 550	L = 720	662,50
F99220550801000	Type 22K	H = 550	L = 800	722,20
F99220550921000	Type 22K	H = 550	L = 920	811,80
F99220551001000	Type 22K	H = 550	L = 1000	871,50
F99220551121000	Type 22K	H = 550	L = 1120	961,10
F99220551201000	Type 22K	H = 550	L = 1200	1.020,80
F99220551321000	Type 22K	H = 550	L = 1320	1.110,30
F99220551401000	Type 22K	H = 550	L = 1400	1.170,10
F99220551601000	Type 22K	H = 550	L = 1600	1.385,10

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F99220551801000	Type 22K	H = 550	L = 1800	1.534,40
F99220552001000	Type 22K	H = 550	L = 2000	1.683,70
F99220552201000	Type 22K	H = 550	L = 2200	1.900,20
F99220552401000	Type 22K	H = 550	L = 2400	2.049,50
F99220552601000	Type 22K	H = 550	L = 2600	2.198,70
F99220552801000	Type 22K	H = 550	L = 2800	2.348,00
F99220553001000	Type 22K	H = 550	L = 3000	2.497,30
F99220950401000	Type 22K	H = 950	L = 400	508,80
F99220950521000	Type 22K	H = 950	L = 520	623,90
F99220950601000	Type 22K	H = 950	L = 600	700,60
F99220950721000	Type 22K	H = 950	L = 720	815,70
F99220950801000	Type 22K	H = 950	L = 800	892,50
F99220950921000	Type 22K	H = 950	L = 920	1.007,60
F99220951001000	Type 22K	H = 950	L = 1000	1.084,30
F99220951121000	Type 22K	H = 950	L = 1120	1.199,40
F99220951201000	Type 22K	H = 950	L = 1200	1.276,10
F99220951321000	Type 22K	H = 950	L = 1320	1.391,20
F99220951401000	Type 22K	H = 950	L = 1400	1.468,00
F99220951601000	Type 22K	H = 950	L = 1600	1.725,60
F99220951801000	Type 22K	H = 950	L = 1800	1.917,50
F99220952001000	Type 22K	H = 950	L = 2000	2.109,30
F99220952201000	Type 22K	H = 950	L = 2200	2.368,30
F99220952401000	Type 22K	H = 950	L = 2400	2.560,20
F99220952601000	Type 22K	H = 950	L = 2600	2.752,00
F99220952801000	Type 22K	H = 950	L = 2800	2.943,90
F99220953001000	Type 22K	H = 950	L = 3000	3.135,70
F99330550401000	Type 33K	H = 550	L = 400	660,10
F99330550521000	Type 33K	H = 550	L = 520	820,50
F99330550601000	Type 33K	H = 550	L = 600	927,50
F99330550721000	Type 33K	H = 550	L = 720	1.088,00
F99330550801000	Type 33K	H = 550	L = 800	1.195,00
F99330550921000	Type 33K	H = 550	L = 920	1.355,50
F99330551001000	Type 33K	H = 550	L = 1000	1.462,50
F99330551121000	Type 33K	H = 550	L = 1120	1.623,00
F99330551201000	Type 33K	H = 550	L = 1200	1.730,00
F99330551321000	Type 33K	H = 550	L = 1320	1.890,50
F99330551401000	Type 33K	H = 550	L = 1400	1.997,50
F99330551601000	Type 33K	H = 550	L = 1600	2.330,70
F99330551801000	Type 33K	H = 550	L = 1800	2.598,20
F99330552001000	Type 33K	H = 550	L = 2000	2.865,70
F99330552201000	Type 33K	H = 550	L = 2200	3.200,40
F99330552401000	Type 33K	H = 550	L = 2400	3.467,90
F99330552601000	Type 33K	H = 550	L = 2600	3.735,30
F99330552801000	Type 33K	H = 550	L = 2800	4.002,80
F99330553001000	Type 33K	H = 550	L = 3000	4.270,30
F99330950401000	Type 33K	H = 950	L = 400	748,90
F99330950521000	Type 33K	H = 950	L = 520	936,00
F99330950601000	Type 33K	H = 950	L = 600	1.060,80
F99330950721000	Type 33K	H = 950	L = 720	1.247,90
F99330950801000	Type 33K	H = 950	L = 800	1.372,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt				
Artikel-Nr.	**Artikel-bezeichnung**	**Bau-höhe**	**Bau-länge**	**Preise EUR**
F99330950921000	Type 33K	H = 950	L = 920	1.559,80
F99330951001000	Type 33K	H = 950	L = 1000	1.684,60
F99330951121000	Type 33K	H = 950	L = 1120	1.871,70
F99330951201000	Type 33K	H = 950	L = 1200	1.996,50
F99330951321000	Type 33K	H = 950	L = 1320	2.183,60
F99330951401000	Type 33K	H = 950	L = 1400	2.308,40
F99330951601000	Type 33K	H = 950	L = 1600	2.686,10
F99330951801000	Type 33K	H = 950	L = 1800	2.998,00
F99330952001000	Type 33K	H = 950	L = 2000	3.309,90
F99330952201000	Type 33K	H = 950	L = 2200	3.689,00
F99330952401000	Type 33K	H = 950	L = 2400	4.000,90
F99330952601000	Type 33K	H = 950	L = 2600	4.312,80
F99330952801000	Type 33K	H = 950	L = 2800	4.624,70
F99330953001000	Type 33K	H = 950	L = 3000	4.936,60

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Plan-Ventilfertigheizkörper

Produktgruppe P1J000



Plan Ventilfertigheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Plane, verzinkte Frontplatte mit 1 mm Stärke. Fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur, ausgestattet mit fix eingebauter Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,75 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit montiertem Ventiloberteil und Baustellenkappe, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen bei Type 11, einer oberen Abdeckung und zwei geschlossenen, Seitenteilen, verdrehbarer Entlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet. Anschlüsse : 4 x G 1/2 I. G. seitlich und 2 x G 3/4 A. G. unten rechts. (auf Sonderbestellung unten links).

Plan-Ventilfertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J210500401000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 400	351,20
F1J210500521000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 520	402,10
F1J210500601000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 600	436,00
F1J210500721000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 720	486,80
F1J210500801000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 800	520,70
F1J210500921000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 920	571,60
F1J210501001000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1000	605,50
F1J210501121000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1120	656,40
F1J210501201000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1200	690,30
F1J210501321000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1320	741,10
F1J210501401000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1400	775,00
F1J210501601000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1600	859,80
F1J210501801000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 1800	944,50
F1J210502001000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2000	1.029,30
F1J210502201000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2200	1.114,10
F1J210502401000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2400	1.198,80
F1J210502601000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2600	1.283,60
F1J210502801000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 2800	1.368,30
F1J210503001000	Type 21 PV-S	H = 500	L = 3000	1.453,10
F1J210600401000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 400	368,10
F1J210600521000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 520	423,80
F1J210600601000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 600	460,90
F1J210600721000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 720	516,60
F1J210600801000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 800	553,70
F1J210600921000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 920	609,40
F1J210601001000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1000	646,50
F1J210601121000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1120	702,20
F1J210601201000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1200	739,30
F1J210601321000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1320	795,00
F1J210601401000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1400	832,10
F1J210601601000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1600	924,90
F1J210601801000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 1800	1.017,70
F1J210602001000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2000	1.110,50
F1J210602201000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2200	1.203,30
F1J210602401000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2400	1.296,10
F1J210602601000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2600	1.388,90
F1J210602801000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 2800	1.481,70
F1J210603001000	Type 21 PV-S	H = 600	L = 3000	1.574,50
F1J210900401000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 400	431,70
F1J210900521000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 520	505,90
F1J210900601000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 600	555,30
F1J210900721000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 720	629,50
F1J210900801000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 800	679,00
F1J210900921000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 920	753,10
F1J210901001000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1000	802,60
F1J210901121000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1120	876,80
F1J210901201000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1200	926,20
F1J210901321000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1320	1.000,40
F1J210901401000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1400	1.049,90
F1J210901601000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1600	1.173,50
F1J210901801000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 1800	1.297,20

Plan-Ventilfertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J210902001000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2000	1.420,80
F1J210902201000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2200	1.544,40
F1J210902401000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2400	1.668,10
F1J210902601000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2600	1.791,70
F1J210902801000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 2800	1.915,40
F1J210903001000	Type 21 PV-S	H = 900	L = 3000	2.039,00
F1J220500401000	Type 22 PV	H = 500	L = 400	390,90
F1J220500521000	Type 22 PV	H = 500	L = 520	453,20
F1J220500601000	Type 22 PV	H = 500	L = 600	494,70
F1J220500721000	Type 22 PV	H = 500	L = 720	557,00
F1J220500801000	Type 22 PV	H = 500	L = 800	598,60
F1J220500921000	Type 22 PV	H = 500	L = 920	660,90
F1J220501001000	Type 22 PV	H = 500	L = 1000	702,40
F1J220501121000	Type 22 PV	H = 500	L = 1120	764,70
F1J220501201000	Type 22 PV	H = 500	L = 1200	806,20
F1J220501321000	Type 22 PV	H = 500	L = 1320	868,50
F1J220501401000	Type 22 PV	H = 500	L = 1400	910,10
F1J220501601000	Type 22 PV	H = 500	L = 1600	1.013,90
F1J220501801000	Type 22 PV	H = 500	L = 1800	1.117,80
F1J220502001000	Type 22 PV	H = 500	L = 2000	1.221,60
F1J220502201000	Type 22 PV	H = 500	L = 2200	1.325,40
F1J220502401000	Type 22 PV	H = 500	L = 2400	1.429,30
F1J220502601000	Type 22 PV	H = 500	L = 2600	1.533,10
F1J220502801000	Type 22 PV	H = 500	L = 2800	1.637,00
F1J220503001000	Type 22 PV	H = 500	L = 3000	1.740,80
F1J220600401000	Type 22 PV	H = 600	L = 400	427,80
F1J220600521000	Type 22 PV	H = 600	L = 520	500,80
F1J220600601000	Type 22 PV	H = 600	L = 600	549,40
F1J220600721000	Type 22 PV	H = 600	L = 720	622,40
F1J220600801000	Type 22 PV	H = 600	L = 800	671,10
F1J220600921000	Type 22 PV	H = 600	L = 920	744,10
F1J220601001000	Type 22 PV	H = 600	L = 1000	792,80
F1J220601121000	Type 22 PV	H = 600	L = 1120	865,80
F1J220601201000	Type 22 PV	H = 600	L = 1200	914,50
F1J220601321000	Type 22 PV	H = 600	L = 1320	987,50
F1J220601401000	Type 22 PV	H = 600	L = 1400	1.036,20
F1J220601601000	Type 22 PV	H = 600	L = 1600	1.157,80
F1J220601801000	Type 22 PV	H = 600	L = 1800	1.279,50
F1J220602001000	Type 22 PV	H = 600	L = 2000	1.401,20
F1J220602201000	Type 22 PV	H = 600	L = 2200	1.522,90
F1J220602401000	Type 22 PV	H = 600	L = 2400	1.644,60
F1J220602601000	Type 22 PV	H = 600	L = 2600	1.766,20
F1J220602801000	Type 22 PV	H = 600	L = 2800	1.887,90
F1J220603001000	Type 22 PV	H = 600	L = 3000	2.009,60
F1J220900401000	Type 22 PV	H = 900	L = 400	498,00
F1J220900521000	Type 22 PV	H = 900	L = 520	591,80
F1J220900601000	Type 22 PV	H = 900	L = 600	654,30
F1J220900721000	Type 22 PV	H = 900	L = 720	748,20
F1J220900801000	Type 22 PV	H = 900	L = 800	810,70
F1J220900921000	Type 22 PV	H = 900	L = 920	904,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Plan-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J220901001000	Type 22 PV	H = 900	L = 1000	967,10
F1J220901121000	Type 22 PV	H = 900	L = 1120	1.060,90
F1J220901201000	Type 22 PV	H = 900	L = 1200	1.123,50
F1J220901321000	Type 22 PV	H = 900	L = 1320	1.217,30
F1J220901401000	Type 22 PV	H = 900	L = 1400	1.279,90
F1J220901601000	Type 22 PV	H = 900	L = 1600	1.436,20
F1J220901801000	Type 22 PV	H = 900	L = 1800	1.592,60
F1J220902001000	Type 22 PV	H = 900	L = 2000	1.749,00
F1J220902201000	Type 22 PV	H = 900	L = 2200	1.905,40
F1J220902401000	Type 22 PV	H = 900	L = 2400	2.061,80
F1J220902601000	Type 22 PV	H = 900	L = 2600	2.218,10
F1J220902801000	Type 22 PV	H = 900	L = 2800	2.374,50
F1J220903001000	Type 22 PV	H = 900	L = 3000	2.530,90
F1J330500401000	Type 33 PV	H = 500	L = 400	522,20
F1J330500521000	Type 33 PV	H = 500	L = 520	623,20
F1J330500601000	Type 33 PV	H = 500	L = 600	690,50
F1J330500721000	Type 33 PV	H = 500	L = 720	791,40
F1J330500801000	Type 33 PV	H = 500	L = 800	858,70
F1J330500921000	Type 33 PV	H = 500	L = 920	959,60
F1J330501001000	Type 33 PV	H = 500	L = 1000	1.026,90
F1J330501121000	Type 33 PV	H = 500	L = 1120	1.127,80
F1J330501201000	Type 33 PV	H = 500	L = 1200	1.195,10
F1J330501321000	Type 33 PV	H = 500	L = 1320	1.296,10
F1J330501401000	Type 33 PV	H = 500	L = 1400	1.363,30
F1J330501601000	Type 33 PV	H = 500	L = 1600	1.531,60
F1J330501801000	Type 33 PV	H = 500	L = 1800	1.699,80
F1J330502001000	Type 33 PV	H = 500	L = 2000	1.868,00
F1J330502201000	Type 33 PV	H = 500	L = 2200	2.036,20
F1J330502401000	Type 33 PV	H = 500	L = 2400	2.204,40
F1J330502601000	Type 33 PV	H = 500	L = 2600	2.372,70
F1J330502801000	Type 33 PV	H = 500	L = 2800	2.540,90
F1J330503001000	Type 33 PV	H = 500	L = 3000	2.709,10
F1J330600401000	Type 33 PV	H = 600	L = 400	623,40
F1J330600521000	Type 33 PV	H = 600	L = 520	753,60
F1J330600601000	Type 33 PV	H = 600	L = 600	840,40
F1J330600721000	Type 33 PV	H = 600	L = 720	970,70
F1J330600801000	Type 33 PV	H = 600	L = 800	1.057,50
F1J330600921000	Type 33 PV	H = 600	L = 920	1.187,80
F1J330601001000	Type 33 PV	H = 600	L = 1000	1.274,60
F1J330601121000	Type 33 PV	H = 600	L = 1120	1.404,80
F1J330601201000	Type 33 PV	H = 600	L = 1200	1.491,70
F1J330601321000	Type 33 PV	H = 600	L = 1320	1.621,90
F1J330601401000	Type 33 PV	H = 600	L = 1400	1.708,80
F1J330601601000	Type 33 PV	H = 600	L = 1600	1.925,80
F1J330601801000	Type 33 PV	H = 600	L = 1800	2.142,90
F1J330602001000	Type 33 PV	H = 600	L = 2000	2.360,00
F1J330602201000	Type 33 PV	H = 600	L = 2200	2.577,10
F1J330602401000	Type 33 PV	H = 600	L = 2400	2.794,20
F1J330602601000	Type 33 PV	H = 600	L = 2600	3.011,20
F1J330602801000	Type 33 PV	H = 600	L = 2800	3.228,30
F1J330603001000	Type 33 PV	H = 600	L = 3000	3.445,40
F1J330900401000	Type 33 PV	H = 900	L = 400	693,80
F1J330900521000	Type 33 PV	H = 900	L = 520	844,70
F1J330900601000	Type 33 PV	H = 900	L = 600	945,30
F1J330900721000	Type 33 PV	H = 900	L = 720	1.096,30
F1J330900801000	Type 33 PV	H = 900	L = 800	1.196,90
F1J330900921000	Type 33 PV	H = 900	L = 920	1.347,90
F1J330901001000	Type 33 PV	H = 900	L = 1000	1.448,50
F1J330901121000	Type 33 PV	H = 900	L = 1120	1.599,40
F1J330901201000	Type 33 PV	H = 900	L = 1200	1.700,10
F1J330901321000	Type 33 PV	H = 900	L = 1320	1.851,00

Plan-Ventilfertigheizkörper				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F1J330901401000	Type 33 PV	H = 900	L = 1400	1.951,70
F1J330901601000	Type 33 PV	H = 900	L = 1600	2.203,20
F1J330901801000	Type 33 PV	H = 900	L = 1800	2.454,80
F1J330902001000	Type 33 PV	H = 900	L = 2000	2.706,40
F1J330902201000	Type 33 PV	H = 900	L = 2200	2.958,00
F1J330902401000	Type 33 PV	H = 900	L = 2400	3.209,60
F1J330902601000	Type 33 PV	H = 900	L = 2600	3.461,10
F1J330902801000	Type 33 PV	H = 900	L = 2800	3.712,70
F1J330903001000	Type 33 PV	H = 900	L = 3000	3.964,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Paros V

Produktgruppe PMZ000



Vertikaler Planheizkörper mit gebogenen Seitenabschlüssen und umlaufender Frontfläche.. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Ausgestattet mit 6 rückseitig aufgeschweißten Laschen zur Befestigung mit Winkelschienen, inkl. Aushebesicherung gemäß VDI 6036, AK 2; inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen. Anschlüsse: Mittenanschluss 2 x G 1/2 I. G. (50 mm) plus 4 x G 1/2 I. G.

Paros V

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMZ111800301000	Type 11	H = 1800	L = 373	1.046,30
FMZ111800451000	Type 11	H = 1800	L = 523	1.238,40
FMZ111800601000	Type 11	H = 1800	L = 673	1.430,50
FMZ111950301000	Type 11	H = 1950	L = 373	1.089,10
FMZ111950451000	Type 11	H = 1950	L = 523	1.280,90
FMZ111950601000	Type 11	H = 1950	L = 673	1.473,30
FMZ111950751000	Type 11	H = 1950	L = 823	1.665,30
FMZ112100601000	Type 11	H = 2100	L = 673	1.516,00
FMZ112100751000	Type 11	H = 2100	L = 823	1.707,80

Paros V

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMZ211800301000	Type 21	H = 1800	L = 405	1.323,90
FMZ211800451000	Type 21	H = 1800	L = 555	1.537,30
FMZ211800601000	Type 21	H = 1800	L = 705	1.814,70
FMZ211950301000	Type 21	H = 1950	L = 405	1.366,50
FMZ211950451000	Type 21	H = 1950	L = 555	1.579,80
FMZ211950601000	Type 21	H = 1950	L = 705	1.857,60
FMZ211950751000	Type 21	H = 1950	L = 855	2.071,00
FMZ212100601000	Type 21	H = 2100	L = 705	1.921,40
FMZ212100751000	Type 21	H = 2100	L = 855	2.113,80

Vertical

Produktgruppe PMU000



Vertikaler Heizkörper mit Mittenanschluss und 33 mm Sickenteilung. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Im Lieferumfang sind Wandschienen mit entsprechenden Schrauben, Dübeln sowie drei selbstdichtende Blindstopfen und ein Entlüftungsstopfen enthalten.

Ausgestattet mit zwei seitlichen Abdeckungen (bei Type 20, 21 und 22). Mittenanschluss 2 x G 1/2 I. G. (50 mm) plus 4 x G 1/2 I. G.

Vertical

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMU101500450100	Type 10	H = 1500	L = 450	376,60
FMU101500600100	Type 10	H = 1500	L = 600	427,30
FMU101800450100	Type 10	H = 1800	L = 450	418,60
FMU101800600100	Type 10	H = 1800	L = 600	477,60
FMU101800750100	Type 10	H = 1800	L = 750	542,30
FMU101950450100	Type 10	H = 1950	L = 450	437,20
FMU101950600100	Type 10	H = 1950	L = 600	501,90
FMU101950750100	Type 10	H = 1950	L = 750	564,30
FMU102100450100	Type 10	H = 2100	L = 450	457,50
FMU102100600100	Type 10	H = 2100	L = 600	526,20
FMU102100750100	Type 10	H = 2100	L = 750	596,30
FMU201800301100	Type 20	H = 1800	L = 300	620,70
FMU201800451100	Type 20	H = 1800	L = 450	707,30
FMU201800601100	Type 20	H = 1800	L = 600	807,90
FMU201800751100	Type 20	H = 1800	L = 750	910,50
FMU201950301100	Type 20	H = 1950	L = 300	641,10
FMU201950451100	Type 20	H = 1950	L = 450	735,50
FMU201950601100	Type 20	H = 1950	L = 600	844,20
FMU201950751100	Type 20	H = 1950	L = 750	1.206,90
FMU202100301100	Type 20	H = 2100	L = 300	673,00
FMU202100451100	Type 20	H = 2100	L = 450	773,80
FMU202100601100	Type 20	H = 2100	L = 600	888,60
FMU202100751100	Type 20	H = 2100	L = 750	1.211,30

Vertical

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMU211800301100	Type 21	H = 1800	L = 300	761,50
FMU211800451100	Type 21	H = 1800	L = 450	874,50
FMU211800601100	Type 21	H = 1800	L = 600	1.003,40
FMU211800751100	Type 21	H = 1800	L = 750	1.136,40
FMU211950301100	Type 21	H = 1950	L = 300	779,80
FMU211950451100	Type 21	H = 1950	L = 450	902,70
FMU211950601100	Type 21	H = 1950	L = 600	1.039,80
FMU211950751100	Type 21	H = 1950	L = 750	1.186,90
FMU212100301100	Type 21	H = 2100	L = 300	816,40
FMU212100451100	Type 21	H = 2100	L = 450	943,00
FMU212100601100	Type 21	H = 2100	L = 600	1.087,80
FMU212100751100	Type 21	H = 2100	L = 750	1.243,30
FMU221800301100	Type 22	H = 1800	L = 300	864,30
FMU221800451100	Type 22	H = 1800	L = 450	987,10
FMU221800601100	Type 22	H = 1800	L = 600	1.128,40
FMU221800751100	Type 22	H = 1800	L = 750	1.268,30
FMU221950301100	Type 22	H = 1950	L = 300	888,60
FMU221950451100	Type 22	H = 1950	L = 450	1.021,40
FMU221950601100	Type 22	H = 1950	L = 600	1.174,70
FMU221950751100	Type 22	H = 1950	L = 750	1.335,60
FMU222100301100	Type 22	H = 2100	L = 300	930,80
FMU222100451100	Type 22	H = 2100	L = 450	1.065,70
FMU222100601100	Type 22	H = 2100	L = 600	1.230,90
FMU222100751100	Type 22	H = 2100	L = 750	1.404,40
FMU222300751100	Type 22	H = 2300	L = 750	1.467,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Kos V



Vertikaler Planheizkörper mit Mittenanschluss. Aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1. Fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur. Im Lieferumfang sind Wandschienen mit entsprechenden Schrauben, Dübeln sowie drei selbstdichtende Blindstopfen und ein Entlüftungsstopfen enthalten.

Ausgestattet mit zwei seitlichen Abdeckungen. Mittenanschluss 2 x G 1/2 I. G. (50 mm) plus 4 x G 1/2 I. G.

Kos V

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMX211800301100	Type 21	H = 1800	L = 300	1.167,80
FMX211800451100	Type 21	H = 1800	L = 450	1.354,70
FMX211800601100	Type 21	H = 1800	L = 600	1.571,00
FMX211800751100	Type 21	H = 1800	L = 750	1.798,10
FMX211950301100	Type 21	H = 1950	L = 300	1.203,90
FMX211950451100	Type 21	H = 1950	L = 450	1.406,70
FMX211950601100	Type 21	H = 1950	L = 600	1.639,30
FMX211950751100	Type 21	H = 1950	L = 750	1.888,20
FMX212100301100	Type 21	H = 2100	L = 300	1.238,40
FMX212100451100	Type 21	H = 2100	L = 450	1.442,60
FMX212100601100	Type 21	H = 2100	L = 600	1.683,60
FMX212100751100	Type 21	H = 2100	L = 750	1.938,10

Kos V

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FMX221800301100	Type 22	H = 1800	L = 300	1.320,20
FMX221800451100	Type 22	H = 1800	L = 450	1.531,00
FMX221800601100	Type 22	H = 1800	L = 600	1.802,00
FMX221800751100	Type 22	H = 1800	L = 750	2.082,50
FMX221950301100	Type 22	H = 1950	L = 300	1.364,10
FMX221950451100	Type 22	H = 1950	L = 450	1.591,20
FMX221950601100	Type 22	H = 1950	L = 600	1.854,00
FMX221950751100	Type 22	H = 1950	L = 750	2.130,90
FMX222100301100	Type 22	H = 2100	L = 300	1.402,20
FMX222100451100	Type 22	H = 2100	L = 450	1.629,30
FMX222100601100	Type 22	H = 2100	L = 600	1.902,50
FMX222100751100	Type 22	H = 2100	L = 750	2.191,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Wandbefestigungssysteme

Produktgruppe AZ0000

Wandbefestigungssysteme




Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		**Monclac-Konsole**	
	GQ5BW5116420100	Monclac-Bracket H-300 2er Set	11,60 / Set
	GQ5BW5116420200	Monclac-Bracket H-400 2er Set	11,90 / Set
	GQ5BW5116420300	Monclac-Bracket H-500 2er Set	12,40 / Set
	GQ5BW5116420400	Monclac-Bracket H-600 2er Set	12,90 / Set
	GQ5BW5116420500	Monclac-Bracket H-900 2er Set	13,30 / Set
		Bestehend aus 2 Wandlinealen mit Schallschutzeinlage und mit integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung, Schrauben und Dübeln, Montageanleitung eingeschrumpft in PE-Folie. **Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 27 mm**	
	GV5BW5115196000	**Befestigungsset Spezialwinkellasche** für Aufputzmontage, bestehend aus: 2 Winkellaschen mit Schallschutzeinlage, 2 Distanzierungen, 2 Aushebesicherungen, 2 Sechskantholzschrauben und 2 Dübel. Bei Type 11 VM und 11 PM kann der Wandabstand des Anschlusses dem mehrlagigen T6-Heizkörper angepasst werden, falls die Vormontage beim Montagewinkel bei der Position mehrlagig durchgeführt wurde. **Wandabstand: fertige Wand bis Lasche T6-Heizkörper = 27 mm bzw. 43 mm**	7,20 / Set
	GV5BW5115195000	**Befestigungsset Winkellasche für Aufputz** Bestehend aus: je 2 Wandhalter höhenverstellbar, Aushebesicherungen/Schallschutzeinlage, Kunststoff-Distanzhalter, Dübel , Schrauben. **Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 29 mm**	7,20 / Set
	Z0BU00040002000	**Bohrkonsolenset** Länge 160 mm bestehend aus: 2 Bohrkonsolen und 2 Distanzierungen	13,50 / Set
	Z0MU00040002000	**Aushebesicherung für Bohrkonsole**	2,20 / Stk.
	Z0BU00031002000	**Befestigungsset Winkellasche-Universell** (Aufputz und rohe Wände) bestehend aus: 2 verstellbaren Winkellaschen mit Schallschutzeinlage, 2 Sechskantholzschrauben mit Dübel und 2 Distanzierungen **Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 10, 30, 40, 50 bzw. 60 mm**	10,90 / Set

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Bodenbefestigungssysteme

Bodenbefestigungssysteme

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0BS000F2001000	**MB Standkonsolen-Set PK3** (Fertigboden) bestehend aus 2 Stk. Standkonsolen, 2 Stk. Abdeckrosetten, 2 Stk. Abdeckkappen, Boden bis Unterkante HK 95-145 mm innenliegende Standkonsole für alle ein- und mehrlagigen Heizflächen, mit Konvektorblech, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm	60,30 / Set
	Z0BS000R2001000	**MB Standkonsolen-Set PK1** (Rohfußboden) bestehend aus 2 Stk. Standkonsolen, 2 Stk. Abdeckrosetten, 2 Stk. Abdeckkappen, Boden bis Unterkante HK 210-305 mm innenliegende Standkonsole für alle ein- und mehrlagigen Heizflächen, mit Konvektorblech, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm	64,30 / Set
	Z0MS000A1001000	**MB Verlängerungsadapter** passend für alle MB Standkonsolen, für besondere Bodenaufbauten, wirksame Verlängerung = 10 cm	13,30 / Stk.
	Z0MS000C6001000	**MB Standrohrverkleidung-Set** bestehend aus 2 Stk. Standrohrverkleidungen, passend zu PK- und PX-Standkonsolen	29,60 / Stk.
	Z0BS000F3001000	**MB PK3/PX20/PX3 Abdeckrosette**	10,90 / Stk.
	Z0BS000R3001000	**MB PK1/PX1/PX20-1 Abdeckrosette**	7,10 / Stk.
	Z0MS000C7001000	**MB PK1/PK3 Abdeckrosette**	4,60 / Stk.
	Z0BS000F1102000 Z0BS000R1102000	**MB Standkonsolen-Set PX20** (Fertigboden) bestehend aus 2 Stk. PX20 Konsolen, 2 Stk. QKP-Abdeckrosetten für Bodenplatte; Boden bis Unterkante HK 120 - 170 mm **MB Standkonsolen-Set PX20-1** (Rohboden) bestehend aus 2 Stk. PX20-1 Konsolen, 2 Stk. QKP-Kunststoffabdeckung; Boden bis Unterkante HK 240 - 315 mm **geeignet für Heizkörper Type 20 (ausgenommen Planheizkörper), innenliegend, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm, im Standardset sind keine Befestigungsschrauben beigepackt**	95,60 / Set 103,30 / Set
	Z0BS000F2102000 Z0BS000R2102000	**MB Standkonsolen-Set PX3** (Fertigboden) bestehend aus 2 Stk. PX3 Konsolen, 2 Stk. QKP-Abdeckrosetten für Bodenplatte; Boden bis Unterkante HK 120 - 170 mm **MB Standkonsolen-Set PX1** (Rohboden) bestehend aus 2 Stk. PX1 Konsolen, 2 Stk. QKP-Kunststoffabdeckung; Boden bis Unterkante HK 240 - 315 mm **geeignet für Heizkörper Type 30, innenliegend, für alle Bauhöhen bis inkl. BH 900 mm, im Standardset sind keine Befestigungsschrauben beigepackt**	95,60 / Set 103,30 / Set

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör
Installation

Bodenbefestigungssysteme

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0MS000F0001000	**Standkonsole SK 21** Standkonsole für **alle** einlagigen Flachheizkörper, für alle Bauhöhen inklusive 900 mm bzw. für Befestigung bei außenliegender Montage der Standkonsole (für Plan Strahlungsschirm). Befestigungssatz bestehend aus 1 Fußplatte und 2 Halterungen	40,20 / Stk.
	Z0MS030P0001000 Z0MS050P0001000 Z0MS060P0001000 Z0MS090P0001000	**Standrohr** für Montage in Verbindung mit Standkonsole SK 21 Bauhöhe 300 Bauhöhe 400 und 500 Bauhöhe 600 Bauhöhe 900	 22,00 / Stk. 26,20 / Stk. 27,80 / Stk. 34,70 / Stk.
	Z0MS000C5001000	**Abdeckung für Standkonsole SK 21** für nachträgliche Montage geeignet	15,00 / Stk.

Installation





Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0PL000C0002000	**Verschlusskappe** G 3/4 mit O-Ringabdichtung, Messing vernickelt	5,40 / Paar
	Z0PL000B2001000	**Blindstopfen** G 1/2 mit O-Ring, Messing vernickelt	2,10 / Stk.
	Z0PL000V1001000	**Spezialentlüftungsstopfen** G 1/2 verdrehbar mit O-Ring, Messing vernickelt	2,70 / Stk.
	Z0PL000V0001000	**Entlüftungsstopfen** G 1/2 verdrehbar mit O-Ring, Messing vernickelt	2,10 / Stk.
	Z0PL000R0001000	**Reduzierstopfen** G1/2 - G3/8 mit O-Ring, Messing vernickelt	2,10 / Stk.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör
Installation

Installation

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0MM000K0001000	**Entlüftungsschlüssel** Kunststoff	0,30 / Stk.
	Z0SC012C1002000 Z0SC015C1002000 Z0SC016C1002000	**Klemmverschraubung** für Cu/Stahlrohr - 12 mm für Cu/Stahlrohr - 15 mm für Cu/Stahlrohr - 16 mm	11,80 / Paar 11,80 / Paar 11,80 / Paar
	BVAMFNE14000SV0 BVAMFNE16000SV0 BVAMFNE17000SV0 BVAMFNE20000SV0	**FLOORTEC Monoverschraubung** für DN 20 (3/4") Eurokonus, VPE 10 Stk für Kunststoff/Aluverbundrohr - 14 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 16 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 17 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 20 x 2 mm universell **Achtung:** Rabatt-gruppe FLOORTEC U1V000.	 82,00 / VPE 87,00 / VPE 87,00 / VPE 89,90 / VPE
	Z0FW00GG10010A0	**Vierfachverteiler Eckform** mit Steg und Abstand 40-50-40 mm Messing vernickelt mit 2 x G 3/4 IG - 4 x G 3/4 AG	41,40 / Stk.
	Z0FW00GG10010T0	**Kugelhahn für 4-fach-Anschluss Durchgangsform** mit Steg und Abstand 40-50-40 mm vernickelt 2 x G 3/4 IG – 4 x G 3/4 AG	38,60 / Stk.
	Z0MV000C0001000	**Kugelhahn-Abdeckung** für 4-fach Anschluss mit Durchgangsform	6,40 / Stk.
	EA4A00RBW0000A0	**EASYTEC Rad.Box*** Wand 16 mm **Achtung:** Rabatt-gruppe EASYTEC E1A000.	53,62 / Stk.
	EA4A00RBF0000A0	**EASYTEC Rad.Box*** Boden 16 mm **Achtung:** Rabatt-gruppe EASYTEC E1A000.	53,62 / Stk.

* Sämtliche andere Heizungs- und Sanitärboxen können direkt bei der Fa. MHS (+43/3463-5650, office@mhs.at, www.mhs.at), bezogen werden.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör
Installation

Installation			
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Artikelbezeichnung**	**Preise EUR** (ohne MWST)
	Z0MV000A1002000	**Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG für Einrohrhahnblock** selbstdichtend, für die direkte Anbindung von Kupferrohren, Präzisionsstahlrohren und Kunststoffrohren	9,80 / Paar
	Z0SB00GG00020T0	**Einzelkugelhahn** G 3/4 IG – G 3/4 AG (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	15,50 / Paar
	Z0SB00GG00020A0	**Einzelkugelhahn** G 3/4 IG – G 3/4 AG (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	15,50 / Paar
	Z0SB00VG00020T0	**Einzelkugelhahn** G 3/4 IG – G 1/2 IG (selbstdichtend) in Durchgangsform für 1/2" Stahlrohre	15,50 / Paar
	Z0SB00VG00020A0	**Einzelkugelhahn** G 3/4 IG–G 1/2 IG (selbstdichtend) in Eckform für 1/2" Stahlrohre	15,50 / Paar
	Z0SP00GG00010T0	**Einrohrverteiler** G 3/4 IG – G 3/4 AG (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	28,10 / Stk.
	Z0SP00GG00010A0	**Einrohrverteiler** G 3/4 IG – G 3/4 AG (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	28,70 / Stk.
	Z03TP0040013300	**Übergangsstück 1/2"AG - 3/4"AG** für Zweirohrhahnblock mit O-Ring, Messing	9,80 / Paar
	Z03TP004001320J	**H-Ventil Zweirohr** Durchgangsform G 3/4 IG - G 3/4 AG HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	17,30 / Stk.
	Z03TP004001310J	**H-Ventil Zweirohr** Eckform G 3/4 IG - G 3/4 AG HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	18,00 / Stk.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör
Installation

Installation

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0MV000C2001000 Z0MV000C200100H	**Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock** Eckform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	 15,50 / Stk. 15,50 / Stk.
	Z0MV000C2101000 Z0MV000C210100H	**Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock** Durchgangsform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	 15,50 / Stk. 15,50 / Stk.
	Z0CP00GG00010T0	**Kreuzungsstück** G 3/4 IG – G 3/4 AG absperrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	73,40 / Stk.
	Z0CP00GG00010A0	**Kreuzungsstück** G 3/4 IG – G 3/4 AG in Eckform absperrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	82,10 / Stk.
	Z0MV000E0001000	**Sanierungsadapter** 1/2" IG + AG zum Ausgleich unterschiedlicher Heizkörperabstände, ablängbar, Mittelabstand 35 - 70 mm	29,80 / Set
	Z0MM100A0001000	**Modernisierungsadapter** zum Austausch von Gliederradiatoren mit NA 1000 mm, Rohr um 85 mm ablängbar Verstellbereich: 60 - 158 mm	27,80 / Set
	Z0MM090A0001000	**Modernisierungsadapter** zum Austausch von Gliederradiatoren mit NA 200, 300, 500, 600 und 900 mm Verstellbereich: 45 - 58 mm	23,30 / Set
	Z0MV000C1001000	**Kunststoffrosette** Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm. Weiß - Rohrabstand 50 mm	4,10 / Stk.
	Z0MV000C1101000	**Abdeckrosette flach** Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm. Weiß - Rohrabstand 50 mm	3,50 / Stk.

Hinweis: Im Zweirohrbetrieb können Ventil-Fertigheizkörper auch mit handelsüblichen Heizkörperverschraubungen in Durchgangsform oder in Eckform angeschlossen werden.



Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Produktgruppe AZ0000

Installation & K_V-Einsätze für Ventilheizkörper

Installation


Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0HE000U1001000	**Thermostatkopf Danfoss RAX** RAL 9016 Verkehrsweiß	43,20 / Stk.
	Z0HE000U100100H	**Thermostatkopf Danfoss RAX** verchromt	58,60 / Stk.
	Z0HE000H1001000	**Handregulierkopf** mit Voreinstellung	9,70 / Stk.
	Z1HE000T2001000	**Thermostatkopf, weiß** für FWW mit Schnappverschluss	16,10 / Stk.
	Z0MV000K0001000	**Konusteil aus Kunststoff** für flachdichtende Absperrverschraubungen in Verbindung mit Eurokonus G 3/4 AG	0,30 / Stk.

K_V-Einsätze für Ventilheizkörper

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0VE000D0001000	**Ventileinsätze** - Serie 2 (Einschraubgewinde M22x1) (für Ventilheizkörper bis 1997) Adapteraufnahmegewinde M 23,5 x 1,5 mm Danfoss / Type 013G0270 für normale Volumenströme	15,50 / Stk.
	Z0VE00AD0001000 Z0VE00AD1001000	**Ventileinsätze** - Serie 3 (Einschraubgewinde G 1/2) (für Flachheizkörper ab 1998) Adapteraufnahmegewinde M 23,5 x 1,5 mm Danfoss / Type 013G0360 für normale Volumenströme Danfoss / Type 013G0361 für kleine Volumenströme (Fernheizung - mit größeren Vorlauf-/Rücklaufspreizungen)	15,50 / Stk. 15,50 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör
Dekorclips

Dekorclips				
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Artikelbezeichnung**		**Preise EUR** (ohne MWST)
		**Dekorclips Type 11** Verpackungseinheit: 2 Stück		
	1E111DC00 1E111DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium	RAL 9016 RAL 9006	8,90 / VPE 13,00 / VPE
		Dekorclips Type 21 Verpackungseinheit: 2 Stück		
	1E211DC00 1E211DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium	RAL 9016 RAL 9006	8,90 / VPE 15,00 / VPE
		Dekorclips Type 22 Verpackungseinheit: 2 Stück		
	1E221DC00 1E221DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium	RAL 9016 RAL 9006	9,00 / VPE 18,60 / VPE
		Dekorclips Type 33 Verpackungseinheit: 1 rechter, 1 linker Dekorclip		
	1E331DC00 1E331DC0R9006	Verkehrsweiß Weißaluminium	RAL 9016 RAL 9006	11,80 / VPE 22,00 / VPE
	Z0ZZVPR01001000	**Vandalismussicherung** für alle mehrlagigen Profilheizkörper		37,00 / VPE

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Produktgruppe AZ0000

Plan-WD Strahlungsschirm

Plan-WD Strahlungsschirm

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		Mit seiner integrierten, 20 mm starken PUR-Dämmung inklusive der strukturierten Reinaluminumfolie reduziert der Plan-WD Strahlungsschirm Wärmeverluste sehr deutlich. Darüber hinaus punktet er durch modernste Planoptik, die gerade vor bodenebenen Fensterflächen für visuelle Akzente sorgt. Auch in Sachen Montage überzeugt das innovative Zubehörteil mit durchdachten Montageklammern: So kann der Strahlungsschirm ganz einfach am Heizkörper fixiert werden – auch nachträglich, sofern Laschen am Heizkörper montiert sind.	
	1I00030040IHR00	H = 300 L = 400	304,20 / Stk.
	1I00030052IHR00	H = 300 L = 520	337,00 / Stk.
	1I00030060IHR00	H = 300 L = 600	359,00 / Stk.
	1I00030072IHR00	H = 300 L = 720	391,80 / Stk.
	1I00030080IHR00	H = 300 L = 800	413,80 / Stk.
	1I00030092IHR00	H = 300 L = 920	446,60 / Stk.
	1I00030100IHR00	H = 300 L = 1000	468,40 / Stk.
	1I00030112IHR00	H = 300 L = 1120	501,40 / Stk.
	1I00030120IHR00	H = 300 L = 1200	523,10 / Stk.
	1I00030132IHR00	H = 300 L = 1320	556,20 / Stk.
	1I00030140IHR00	H = 300 L = 1400	578,20 / Stk.
	1I00030160IHR00	H = 300 L = 1600	632,90 / Stk.
	1I00030180IHR00	H = 300 L = 1800	687,70 / Stk.
	1I00030200IHR00	H = 300 L = 2000	742,40 / Stk.
	1I00030220IHR00	H = 300 L = 2200	797,20 / Stk.
	1I00030240IHR00	H = 300 L = 2400	852,00 / Stk.
	1I00030260IHR00	H = 300 L = 2600	906,40 / Stk.
	1I00030280IHR00	H = 300 L = 2800	961,30 / Stk.
	1I00030300IHR00	H = 300 L = 3000	1.016,00 / Stk.
	1I00040040IHR00	H = 400 L = 400	311,60 / Stk.
	1I00040052IHR00	H = 400 L = 520	346,60 / Stk.
	1I00040060IHR00	H = 400 L = 600	369,90 / Stk.
	1I00040072IHR00	H = 400 L = 720	404,90 / Stk.
	1I00040080IHR00	H = 400 L = 800	428,10 / Stk.
	1I00040092IHR00	H = 400 L = 920	463,20 / Stk.
	1I00040100IHR00	H = 400 L = 1000	486,50 / Stk.
	1I00040112IHR00	H = 400 L = 1120	521,70 / Stk.
	1I00040120IHR00	H = 400 L = 1200	545,00 / Stk.
	1I00040132IHR00	H = 400 L = 1320	580,00 / Stk.
	1I00040140IHR00	H = 400 L = 1400	603,50 / Stk.
	1I00040160IHR00	H = 400 L = 1600	661,50 / Stk.
	1I00040180IHR00	H = 400 L = 1800	719,90 / Stk.
	1I00040200IHR00	H = 400 L = 2000	778,40 / Stk.
	1I00040220IHR00	H = 400 L = 2200	836,80 / Stk.
	1I00040240IHR00	H = 400 L = 2400	895,20 / Stk.
	1I00040260IHR00	H = 400 L = 2600	953,40 / Stk.
	1I00040280IHR00	H = 400 L = 2800	1.011,90 / Stk.
	1I00040300IHR00	H = 400 L = 3000	1.070,20 / Stk.
	1I00050040IHR00	H = 500 L = 400	316,20 / Stk.
	1I00050052IHR00	H = 500 L = 520	352,60 / Stk.
	1I00050060IHR00	H = 500 L = 600	376,90 / Stk.
	1I00050072IHR00	H = 500 L = 720	413,40 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Plan-WD Strahlungsschirm

Plan-WD Strahlungsschirm

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	1I00050080IHR00	H = 500 L = 800	437,80 / Stk.
	1I00050092IHR00	H = 500 L = 920	474,00 / Stk.
	1I00050100IHR00	H = 500 L = 1000	498,50 / Stk.
	1I00050112IHR00	H = 500 L = 1120	534,90 / Stk.
	1I00050120IHR00	H = 500 L = 1200	559,20 / Stk.
	1I00050132IHR00	H = 500 L = 1320	595,80 / Stk.
	1I00050140IHR00	H = 500 L = 1400	619,80 / Stk.
	1I00050160IHR00	H = 500 L = 1600	680,60 / Stk.
	1I00050180IHR00	H = 500 L = 1800	741,40 / Stk.
	1I00050200IHR00	H = 500 L = 2000	802,10 / Stk.
	1I00050220IHR00	H = 500 L = 2200	862,80 / Stk.
	1I00050240IHR00	H = 500 L = 2400	923,70 / Stk.
	1I00050260IHR00	H = 500 L = 2600	984,30 / Stk.
	1I00050280IHR00	H = 500 L = 2800	1.045,10 / Stk.
	1I00050300IHR00	H = 500 L = 3000	1.105,70 / Stk.
	1I00060040IHR00	H = 600 L = 400	320,00 / Stk.
	1I00060052IHR00	H = 600 L = 520	357,20 / Stk.
	1I00060060IHR00	H = 600 L = 600	382,30 / Stk.
	1I00060072IHR00	H = 600 L = 720	419,80 / Stk.
	1I00060080IHR00	H = 600 L = 800	444,90 / Stk.
	1I00060092IHR00	H = 600 L = 920	482,40 / Stk.
	1I00060100IHR00	H = 600 L = 1000	507,20 / Stk.
	1I00060112IHR00	H = 600 L = 1120	544,80 / Stk.
	1I00060120IHR00	H = 600 L = 1200	569,80 / Stk.
	1I00060132IHR00	H = 600 L = 1320	607,40 / Stk.
	1I00060140IHR00	H = 600 L = 1400	632,40 / Stk.
	1I00060160IHR00	H = 600 L = 1600	694,80 / Stk.
	1I00060180IHR00	H = 600 L = 1800	757,60 / Stk.
	1I00060200IHR00	H = 600 L = 2000	820,10 / Stk.
	1I00060220IHR00	H = 600 L = 2200	882,40 / Stk.
	1I00060240IHR00	H = 600 L = 2400	945,00 / Stk.
	1I00060260IHR00	H = 600 L = 2600	1.007,50 / Stk.
	1I00060280IHR00	H = 600 L = 2800	1.070,00 / Stk.
	1I00060300IHR00	H = 600 L = 3000	1.132,70 / Stk.
	1I00090040IHR00	H = 900 L = 400	337,30 / Stk.
	1I00090052IHR00	H = 900 L = 520	380,10 / Stk.
	1I00090060IHR00	H = 900 L = 600	408,70 / Stk.
	1I00090072IHR00	H = 900 L = 720	451,20 / Stk.
	1I00090080IHR00	H = 900 L = 800	479,70 / Stk.
	1I00090092IHR00	H = 900 L = 920	522,40 / Stk.
	1I00090100IHR00	H = 900 L = 1000	551,20 / Stk.
	1I00090112IHR00	H = 900 L = 1120	594,00 / Stk.
	1I00090120IHR00	H = 900 L = 1200	622,50 / Stk.
	1I00090132IHR00	H = 900 L = 1320	665,20 / Stk.
	1I00090140IHR00	H = 900 L = 1400	693,80 / Stk.
	1I00090160IHR00	H = 900 L = 1600	765,00 / Stk.
	1I00090180IHR00	H = 900 L = 1800	836,10 / Stk.
	1I00090200IHR00	H = 900 L = 2000	907,50 / Stk.
	1I00090220IHR00	H = 900 L = 2200	978,90 / Stk.
	1I00090240IHR00	H = 900 L = 2400	1.050,20 / Stk.
	1I00090260IHR00	H = 900 L = 2600	1.121,30 / Stk.
	1I00090280IHR00	H = 900 L = 2800	1.192,60 / Stk.
	1I00090300IHR00	H = 900 L = 3000	1.263,70 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Produktgruppe AZ0000

Plan Strahlungsschirm

Plan Strahlungsschirm

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		Der **Plan** Strahlungsschirm erwirkt eine deutliche Reduktion von Wärmeverlusten vor Fensterflächen. Serienmäßig ist der Plan Strahlungsschirm in der Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß beschichtet.	
	1I000300401HR00	H = 300 L = 400	168,80 / Stk.
	1I000300521HR00	H = 300 L = 520	187,10 / Stk.
	1I000300601HR00	H = 300 L = 600	199,30 / Stk.
	1I000300721HR00	H = 300 L = 720	217,50 / Stk.
	1I000300801HR00	H = 300 L = 800	229,70 / Stk.
	1I000300921HR00	H = 300 L = 920	247,90 / Stk.
	1I000301001HR00	H = 300 L = 1000	260,10 / Stk.
	1I000301121HR00	H = 300 L = 1120	278,40 / Stk.
	1I000301201HR00	H = 300 L = 1200	290,50 / Stk.
	1I000301321HR00	H = 300 L = 1320	308,80 / Stk.
	1I000301401HR00	H = 300 L = 1400	320,90 / Stk.
	1I000301601HR00	H = 300 L = 1600	351,40 / Stk.
	1I000301801HR00	H = 300 L = 1800	381,80 / Stk.
	1I000302001HR00	H = 300 L = 2000	412,20 / Stk.
	1I000302201HR00	H = 300 L = 2200	442,60 / Stk.
	1I000302401HR00	H = 300 L = 2400	473,00 / Stk.
	1I000302601HR00	H = 300 L = 2600	503,50 / Stk.
	1I000302801HR00	H = 300 L = 2800	533,90 / Stk.
	1I000303001HR00	H = 300 L = 3000	564,30 / Stk.
	1I000400401HR00	H = 400 L = 400	173,80 / Stk.
	1I000400521HR00	H = 400 L = 520	193,30 / Stk.
	1I000400601HR00	H = 400 L = 600	206,30 / Stk.
	1I000400721HR00	H = 400 L = 720	225,70 / Stk.
	1I000400801HR00	H = 400 L = 800	238,70 / Stk.
	1I000400921HR00	H = 400 L = 920	258,10 / Stk.
	1I000401001HR00	H = 400 L = 1000	271,10 / Stk.
	1I000401121HR00	H = 400 L = 1120	290,60 / Stk.
	1I000401201HR00	H = 400 L = 1200	303,50 / Stk.
	1I000401321HR00	H = 400 L = 1320	323,00 / Stk.
	1I000401401HR00	H = 400 L = 1400	335,90 / Stk.
	1I000401601HR00	H = 400 L = 1600	368,40 / Stk.
	1I000401801HR00	H = 400 L = 1800	400,80 / Stk.
	1I000402001HR00	H = 400 L = 2000	433,20 / Stk.
	1I000402201HR00	H = 400 L = 2200	465,60 / Stk.
	1I000402401HR00	H = 400 L = 2400	498,00 / Stk.
	1I000402601HR00	H = 400 L = 2600	530,50 / Stk.
	1I000402801HR00	H = 400 L = 2800	562,90 / Stk.
	1I000403001HR00	H = 400 L = 3000	595,30 / Stk.
	1I000500401HR00	H = 500 L = 400	171,70 / Stk.
	1I000500521HR00	H = 500 L = 520	191,90 / Stk.
	1I000500601HR00	H = 500 L = 600	205,40 / Stk.
	1I000500721HR00	H = 500 L = 720	225,70 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Plan Strahlungsschirm

Plan Strahlungsschirm

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	1I000500801HR00	H = 500 L = 800	239,20 / Stk.
	1I000500921HR00	H = 500 L = 920	259,50 / Stk.
	1I000501001HR00	H = 500 L = 1000	273,00 / Stk.
	1I000501121HR00	H = 500 L = 1120	293,30 / Stk.
	1I000501201HR00	H = 500 L = 1200	306,80 / Stk.
	1I000501321HR00	H = 500 L = 1320	327,00 / Stk.
	1I000501401HR00	H = 500 L = 1400	340,60 / Stk.
	1I000501601HR00	H = 500 L = 1600	374,30 / Stk.
	1I000501801HR00	H = 500 L = 1800	408,10 / Stk.
	1I000502001HR00	H = 500 L = 2000	441,90 / Stk.
	1I000502201HR00	H = 500 L = 2200	475,70 / Stk.
	1I000502401HR00	H = 500 L = 2400	509,50 / Stk.
	1I000502601HR00	H = 500 L = 2600	543,20 / Stk.
	1I000502801HR00	H = 500 L = 2800	577,00 / Stk.
	1I000503001HR00	H = 500 L = 3000	610,80 / Stk.
	1I000600401HR00	H = 600 L = 400	175,00 / Stk.
	1I000600521HR00	H = 600 L = 520	195,90 / Stk.
	1I000600601HR00	H = 600 L = 600	209,80 / Stk.
	1I000600721HR00	H = 600 L = 720	230,60 / Stk.
	1I000600801HR00	H = 600 L = 800	244,50 / Stk.
	1I000600921HR00	H = 600 L = 920	265,30 / Stk.
	1I000601001HR00	H = 600 L = 1000	279,20 / Stk.
	1I000601121HR00	H = 600 L = 1120	300,00 / Stk.
	1I000601201HR00	H = 600 L = 1200	313,90 / Stk.
	1I000601321HR00	H = 600 L = 1320	334,80 / Stk.
	1I000601401HR00	H = 600 L = 1400	348,60 / Stk.
	1I000601601HR00	H = 600 L = 1600	383,40 / Stk.
	1I000601801HR00	H = 600 L = 1800	418,10 / Stk.
	1I000602001HR00	H = 600 L = 2000	452,80 / Stk.
	1I000602201HR00	H = 600 L = 2200	487,50 / Stk.
	1I000602401HR00	H = 600 L = 2400	522,20 / Stk.
	1I000602601HR00	H = 600 L = 2600	557,00 / Stk.
	1I000602801HR00	H = 600 L = 2800	591,70 / Stk.
	1I000603001HR00	H = 600 L = 3000	626,40 / Stk.
	1I000900401HR00	H = 900 L = 400	192,30 / Stk.
	1I000900521HR00	H = 900 L = 520	216,10 / Stk.
	1I000900601HR00	H = 900 L = 600	232,00 / Stk.
	1I000900721HR00	H = 900 L = 720	255,70 / Stk.
	1I000900801HR00	H = 900 L = 800	271,60 / Stk.
	1I000900921HR00	H = 900 L = 920	295,40 / Stk.
	1I000901001HR00	H = 900 L = 1000	311,20 / Stk.
	1I000901121HR00	H = 900 L = 1120	335,00 / Stk.
	1I000901201HR00	H = 900 L = 1200	350,80 / Stk.
	1I000901321HR00	H = 900 L = 1320	374,60 / Stk.
	1I000901401HR00	H = 900 L = 1400	390,40 / Stk.
	1I000901601HR00	H = 900 L = 1600	430,10 / Stk.
	1I000901801HR00	H = 900 L = 1800	469,70 / Stk.
	1I000902001HR00	H = 900 L = 2000	509,30 / Stk.
	1I000902201HR00	H = 900 L = 2200	548,90 / Stk.
	1I000902401HR00	H = 900 L = 2400	588,50 / Stk.
	1I000902601HR00	H = 900 L = 2600	628,20 / Stk.
	1I000902801HR00	H = 900 L = 2800	667,80 / Stk.
	1I000903001HR00	H = 900 L = 3000	707,40 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Produktgruppe AZ0000

Plan Strahlungsschirm, Abdeckungen, Seitenteile

Plan Strahlungsschirm

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0MS000S0002000	**Montagezubehör für Plan Strahlungsschirm bei außenliegender Standkonsole** Befestigungssatz bestehend aus 2 Stück U-Bügel inkl. Befestigungsschrauben und 2 Stück rechte Winkel	19,50 / Set
	Z0MS000S3004000	**Montagezubehör für Plan Strahlungsschirm bei innenliegender Standkonsole** Befestigungssatz bestehend aus 4 Stück Verbindungsstücken und 4 Stück Z-Bügel. Passend nur für Type 11 Kompaktausführung.	9,30 / Set

Abdeckungen, Seitenteile



Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		**Flachheizkörper Type 11**	
	1E110000401TG00	Abdeckung L = 400	13,00 / Stk.
	1E110000521TG00	Abdeckung L = 520	13,40 / Stk.
	1E110000601TG00	Abdeckung L = 600	13,90 / Stk.
	1E110000721TG00	Abdeckung L = 720	15,00 / Stk.
	1E110000801TG00	Abdeckung L = 800	15,40 / Stk.
	1E110000921TG00	Abdeckung L = 920	16,20 / Stk.
	1E110001001TG00	Abdeckung L = 1000	18,20 / Stk.
	1E110001121TG00	Abdeckung L = 1120	22,20 / Stk.
	1E110001201TG00	Abdeckung L = 1200	22,50 / Stk.
	1E110001321TG00	Abdeckung L = 1320	23,30 / Stk.
	1E110001401TG00	Abdeckung L = 1400	24,90 / Stk.
	1E110001601TG00	Abdeckung L = 1600	26,20 / Stk.
	1E110001801TG00	Abdeckung L = 1800	32,90 / Stk.
	1E110002001TG00	Abdeckung L = 2000	34,70 / Stk.
	1E110002201TG00	Abdeckung L = 2200	37,00 / Stk.
	1E110002401TG00	Abdeckung L = 2400	40,20 / Stk.
	1E110002601TG00	Abdeckung L = 2600	43,40 / Stk.
	1E110002801TG00	Abdeckung L = 2800	46,70 / Stk.
	1E110003001TG00	Abdeckung L = 3000	50,20 / Stk.
		**Kompakt-Seitenteile Type 11**	
	1E110300001SP00	Seitenteil H = 300	15,20 / Stk.
	1E110400001SP00	Seitenteil H = 400	15,70 / Stk.
	1E110500001SP00	Seitenteil H = 500	15,80 / Stk.
	1E110600001SP00	Seitenteil H = 600	16,10 / Stk.
	1E110900001SP00	Seitenteil H = 900	24,60 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Abdeckungen, Seitenteile

Abdeckungen, Seitenteile

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		**Flachheizkörper Type 21**	
	1E210000401TG00	Abdeckung L = 400	8,40 / Stk.
	1E210000521TG00	Abdeckung L = 520	8,90 / Stk.
	1E210000601TG00	Abdeckung L = 600	9,00 / Stk.
	1E210000721TG00	Abdeckung L = 720	9,30 / Stk.
	1E210000801TG00	Abdeckung L = 800	9,70 / Stk.
	1E210000921TG00	Abdeckung L = 920	10,50 / Stk.
	1E210001001TG00	Abdeckung L = 1000	11,60 / Stk.
	1E210001121TG00	Abdeckung L = 1120	13,50 / Stk.
	1E210001201TG00	Abdeckung L = 1200	14,90 / Stk.
	1E210001321TG00	Abdeckung L = 1320	15,00 / Stk.
	1E210001401TG00	Abdeckung L = 1400	15,80 / Stk.
	1E210001601TG00	Abdeckung L = 1600	17,10 / Stk.
	1E210001801TG00	Abdeckung L = 1800	21,20 / Stk.
	1E210002001TG00	Abdeckung L = 2000	22,50 / Stk.
	1E210002201TG00	Abdeckung L = 2200	23,40 / Stk.
	1E210002401TG00	Abdeckung L = 2400	34,80 / Stk.
	1E210002601TG00	Abdeckung L = 2600	35,60 / Stk.
	1E210002801TG00	Abdeckung L = 2800	37,60 / Stk.
	1E210003001TG00	Abdeckung L = 3000	38,80 / Stk.
		**Kompakt-Seitenteile Type 21**	
	1E210300001SP00	Seitenteil H = 300	10,00 / Stk.
	1E210400001SP00	Seitenteil H = 400	11,50 / Stk.
	1E210500001SP00	Seitenteil H = 500	11,60 / Stk.
	1E210600001SP00	Seitenteil H = 600	12,20 / Stk.
	1E210900001SP00	Seitenteil H = 900	19,50 / Stk.
		für Modernisierung	
	1F210550001SP00	Seitenteil H = 554	11,80 / Stk.
	1F210950001SP00	Seitenteil H = 954	19,70 / Stk.
		(NA = 500 bzw. 900 mm)	
		**Flachheizkörper Type 22**	
	1E220000401TG00	Abdeckung L = 400	8,60 / Stk.
	1E220000521TG00	Abdeckung L = 520	9,00 / Stk.
	1E220000601TG00	Abdeckung L = 600	9,30 / Stk.
	1E220000721TG00	Abdeckung L = 720	9,80 / Stk.
	1E220000801TG00	Abdeckung L = 800	10,50 / Stk.
	1E220000921TG00	Abdeckung L = 920	11,80 / Stk.
	1E220001001TG00	Abdeckung L = 1000	12,90 / Stk.
	1E220001121TG00	Abdeckung L = 1120	15,00 / Stk.
	1E220001201TG00	Abdeckung L = 1200	15,40 / Stk.
	1E220001321TG00	Abdeckung L = 1320	16,20 / Stk.
	1E220001401TG00	Abdeckung L = 1400	17,10 / Stk.
	1E220001601TG00	Abdeckung L = 1600	18,70 / Stk.
	1E220001801TG00	Abdeckung L = 1800	22,90 / Stk.
	1E220002001TG00	Abdeckung L = 2000	24,90 / Stk.
	1E220002201TG00	Abdeckung L = 2200	25,80 / Stk.
	1E220002401TG00	Abdeckung L = 2400	37,20 / Stk.
	1E220002601TG00	Abdeckung L = 2600	38,80 / Stk.
	1E220002801TG00	Abdeckung L = 2800	40,30 / Stk.
	1E220003001TG00	Abdeckung L = 3000	41,20 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Produktgruppe AZ0000

Abdeckungen, Seitenteile

Abdeckungen, Seitenteile





Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung		Preise EUR (ohne MWST)
		**Kompakt-Seitenteile Type 22**		
	1E220300001SP00	Seitenteil	H = 300	10,70 / Stk.
	1E220400001SP00	Seitenteil	H = 400	11,60 / Stk.
	1E220500001SP00	Seitenteil	H = 500	12,20 / Stk.
	1E220600001SP00	Seitenteil	H = 600	12,90 / Stk.
	1E220900001SP00	Seitenteil	H = 900	20,90 / Stk.
		für Modernisierung		
	1F220550001SP00	Seitenteil (NA = 500 mm)	H = 554	12,40 / Stk.
	1F220950001SP00	Seitenteil (NA = 900 mm)	H = 954	21,10 / Stk.
		**Flachheizkörper Type 33**		
	1E330000401TG00	Abdeckung	L = 400	13,50 / Stk.
	1E330000521TG00	Abdeckung	L = 520	14,90 / Stk.
	1E330000601TG00	Abdeckung	L = 600	15,40 / Stk.
	1E330000721TG00	Abdeckung	L = 720	16,20 / Stk.
	1E330000801TG00	Abdeckung	L = 800	18,20 / Stk.
	1E330000921TG00	Abdeckung	L = 920	18,60 / Stk.
	1E330001001TG00	Abdeckung	L = 1000	19,50 / Stk.
	1E330001121TG00	Abdeckung	L = 1120	23,40 / Stk.
	1E330001201TG00	Abdeckung	L = 1200	25,10 / Stk.
	1E330001321TG00	Abdeckung	L = 1320	25,80 / Stk.
	1E330001401TG00	Abdeckung	L = 1400	27,50 / Stk.
	1E330001601TG00	Abdeckung	L = 1600	28,70 / Stk.
	1E330001801TG00	Abdeckung	L = 1800	35,70 / Stk.
	1E330002001TG00	Abdeckung	L = 2000	38,80 / Stk.
	1E330002201TG00	Abdeckung	L = 2200	40,70 / Stk.
	1E330002401TG00	Abdeckung	L = 2400	56,60 / Stk.
	1E330002601TG00	Abdeckung	L = 2600	58,30 / Stk.
	1E330002801TG00	Abdeckung	L = 2800	60,90 / Stk.
	1E330003001TG00	Abdeckung	L = 3000	63,00 / Stk.
		**Kompakt-Seitenteile Type 33**		
	1E330300001SP10	Seitenteil	H = 300 links	16,10 / Stk.
	1E330300001SP00	Seitenteil	H = 300 rechts	16,10 / Stk.
	1E330400001SP10	Seitenteil	H = 400 links	16,30 / Stk.
	1E330400001SP00	Seitenteil	H = 400 rechts	16,30 / Stk.
	1E330500001SP10	Seitenteil	H = 500 links	17,10 / Stk.
	1E330500001SP00	Seitenteil	H = 500 rechts	17,10 / Stk.
	1E330600001SP10	Seitenteil	H = 600 links	18,80 / Stk.
	1E330600001SP00	Seitenteil	H = 600 rechts	18,80 / Stk.
	1E330900001SP10	Seitenteil	H = 900 links	27,50 / Stk.
	1E330900001SP00	Seitenteil	H = 900 rechts	27,50 / Stk.
		für Modernisierung		
	1F330550001SP10	Seitenteil	H =554 links	18,40 / Stk.
	1F330950001SP10	Seitenteil (NA = 500 bzw. 900 mm)	H = 954 links	28,80 / Stk.
	1F330550001SP00	Seitenteil	H = 554 rechts	18,40 / Stk.
	1F330950001SP00	Seitenteil (NA = 500 bzw. 900 mm)	H = 954 rechts	28,80 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Produktgruppe AZ0000

Abdeckungen, Seitenteile

Abdeckungen, Seitenteile			
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Artikelbezeichnung**	**Preise EUR (ohne MWST)**
		**T6-Plan Type 11**	
	1I110000401TG00	Abdeckung L = 400	13,10 / Stk.
	1I110000521TG00	Abdeckung L = 520	13,50 / Stk.
	1I110000601TG00	Abdeckung L = 600	14,50 / Stk.
	1I110000721TG00	Abdeckung L = 720	15,20 / Stk.
	1I110000801TG00	Abdeckung L = 800	15,70 / Stk.
	1I110000921TG00	Abdeckung L = 920	16,30 / Stk.
	1I110001001TG00	Abdeckung L = 1000	18,20 / Stk.
	1I110001121TG00	Abdeckung L = 1120	22,30 / Stk.
	1I110001201TG00	Abdeckung L = 1200	22,70 / Stk.
	1I110001321TG00	Abdeckung L = 1320	23,40 / Stk.
	1I110001401TG00	Abdeckung L = 1400	25,00 / Stk.
	1I110001601TG00	Abdeckung L = 1600	26,50 / Stk.
	1I110001801TG00	Abdeckung L = 1800	33,70 / Stk.
	1I110002001TG00	Abdeckung L = 2000	34,80 / Stk.
	1I110002201TG00	Abdeckung L = 2200	37,20 / Stk.
	1I110002401TG00	Abdeckung L = 2400	40,30 / Stk.
	1I110002601TG00	Abdeckung L = 2600	43,50 / Stk.
	1I110002801TG00	Abdeckung L = 2800	47,20 / Stk.
	1I110003001TG00	Abdeckung L = 3000	50,30 / Stk.
		**T6-Plan Type 11 Seitenteile rechts**	
	1I110300001SP00	Seitenteil H = 300	16,30 / Stk.
	1I110400001SP00	Seitenteil H = 400	17,10 / Stk.
	1I110500001SP00	Seitenteil H = 500	17,10 / Stk.
	1I110600001SP00	Seitenteil H = 600	18,20 / Stk.
	1I110900001SP00	Seitenteil H = 900	25,30 / Stk.
		**T6-Plan Type 11 Seitenteile links**	
	1I110300001SP10	Seitenteil H = 300	16,30 / Stk.
	1I110400001SP10	Seitenteil H = 400	17,10 / Stk.
	1I110500001SP10	Seitenteil H = 500	17,10 / Stk.
	1I110600001SP10	Seitenteil H = 600	18,20 / Stk.
	1I110900001SP10	Seitenteil H = 900	25,30 / Stk.
		**T6-Plan Type 21**	
	1I210000401TG00	Abdeckung L = 400	8,60 / Stk.
	1I210000521TG00	Abdeckung L = 520	9,00 / Stk.
	1I210000601TG00	Abdeckung L = 600	9,10 / Stk.
	1I210000721TG00	Abdeckung L = 720	9,70 / Stk.
	1I210000801TG00	Abdeckung L = 800	9,80 / Stk.
	1I210000921TG00	Abdeckung L = 920	10,70 / Stk.
	1I210001001TG00	Abdeckung L = 1000	11,80 / Stk.
	1I210001121TG00	Abdeckung L = 1120	13,90 / Stk.
	1I210001201TG00	Abdeckung L = 1200	14,90 / Stk.
	1I210001321TG00	Abdeckung L = 1320	15,20 / Stk.
	1I210001401TG00	Abdeckung L = 1400	15,80 / Stk.
	1I210001601TG00	Abdeckung L = 1600	18,20 / Stk.
	1I210001801TG00	Abdeckung L = 1800	21,30 / Stk.
	1I210002001TG00	Abdeckung L = 2000	22,70 / Stk.
	1I210002201TG00	Abdeckung L = 2200	24,50 / Stk.
	1I210002401TG00	Abdeckung L = 2400	35,00 / Stk.
	1I210002601TG00	Abdeckung L = 2600	35,70 / Stk.
	1I210002801TG00	Abdeckung L = 2800	37,80 / Stk.
	1I210003001TG00	Abdeckung L = 3000	38,80 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Produktgruppe AZ0000

Abdeckungen, Seitenteile

Abdeckungen, Seitenteile



Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung		Preise EUR (ohne MWST)
		**T6-Plan Seitenteile Type 21**		
	1I210300001SP00	Seitenteil	H = 300	12,40 / Stk.
	1I210400001SP00	Seitenteil	H = 400	12,90 / Stk.
	1I210500001SP00	Seitenteil	H = 500	13,00 / Stk.
	1I210600001SP00	Seitenteil	H = 600	13,30 / Stk.
	1I210900001SP00	Seitenteil	H = 900	21,10 / Stk.
		Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile		
	99210550001SP00	Seitenteil (NA = 500)	H = 554	13,10 / Stk.
	99210950001SP00	Seitenteil (NA = 900)	H = 954	21,20 / Stk.
		**T6-Plan Type 22**		
	1I220000401TG00	Abdeckung	L = 400	8,90 / Stk.
	1I220000521TG00	Abdeckung	L = 520	9,10 / Stk.
	1I220000601TG00	Abdeckung	L = 600	9,70 / Stk.
	1I220000721TG00	Abdeckung	L = 720	10,00 / Stk.
	1I220000801TG00	Abdeckung	L = 800	10,70 / Stk.
	1I220000921TG00	Abdeckung	L = 920	12,20 / Stk.
	1I220001001TG00	Abdeckung	L = 1000	13,00 / Stk.
	1I220001121TG00	Abdeckung	L = 1120	15,20 / Stk.
	1I220001201TG00	Abdeckung	L = 1200	15,70 / Stk.
	1I220001321TG00	Abdeckung	L = 1320	16,30 / Stk.
	1I220001401TG00	Abdeckung	L = 1400	18,20 / Stk.
	1I220001601TG00	Abdeckung	L = 1600	18,80 / Stk.
	1I220001801TG00	Abdeckung	L = 1800	23,30 / Stk.
	1I220002001TG00	Abdeckung	L = 2000	25,00 / Stk.
	1I220002201TG00	Abdeckung	L = 2200	26,20 / Stk.
	1I220002401TG00	Abdeckung	L = 2400	37,40 / Stk.
	1I220002601TG00	Abdeckung	L = 2600	38,80 / Stk.
	1I220002801TG00	Abdeckung	L = 2800	40,30 / Stk.
	1I220003001TG00	Abdeckung	L = 3000	41,50 / Stk.
		**T6-Plan Seitenteile Type 22**		
	1I220300001SP00	Seitenteil	H = 300	12,70 / Stk.
	1I220400001SP00	Seitenteil	H = 400	13,00 / Stk.
	1I220500001SP00	Seitenteil	H = 500	13,30 / Stk.
	1I220600001SP00	Seitenteil	H = 600	13,90 / Stk.
	1I220900001SP00	Seitenteil	H = 900	22,20 / Stk.
		Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile		
	99220550001SP00	Seitenteil (NA = 500)	H = 554	13,40 / Stk.
	99220950001SP00	Seitenteil (NA = 900)	H = 954	22,50 / Stk.
		**T6-Plan Type 33**		
	1I330000401TG00	Abdeckung	L = 400	13,90 / Stk.
	1I330000521TG00	Abdeckung	L = 520	15,00 / Stk.
	1I330000601TG00	Abdeckung	L = 600	15,70 / Stk.
	1I330000721TG00	Abdeckung	L = 720	16,30 / Stk.
	1I330000801TG00	Abdeckung	L = 800	18,20 / Stk.
	1I330000921TG00	Abdeckung	L = 920	18,60 / Stk.
	1I330001001TG00	Abdeckung	L = 1000	19,70 / Stk.
	1I330001121TG00	Abdeckung	L = 1120	24,50 / Stk.
	1I330001201TG00	Abdeckung	L = 1200	25,10 / Stk.
	1I330001321TG00	Abdeckung	L = 1320	26,20 / Stk.
	1I330001401TG00	Abdeckung	L = 1400	27,70 / Stk.
	1I330001601TG00	Abdeckung	L = 1600	29,60 / Stk.
	1I330001801TG00	Abdeckung	L = 1800	36,30 / Stk.
	1I330002001TG00	Abdeckung	L = 2000	38,80 / Stk.
	1I330002201TG00	Abdeckung	L = 2200	40,90 / Stk.
	1I330002401TG00	Abdeckung	L = 2400	56,80 / Stk.
	1I330002601TG00	Abdeckung	L = 2600	58,90 / Stk.
	1I330002801TG00	Abdeckung	L = 2800	61,50 / Stk.
	1I330003001TG00	Abdeckung	L = 3000	63,50 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Seitenteile & Lackstifte, Spraydose

Seitenteile

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung		Preise EUR (ohne MWST)
		**T6-Plan Seitenteile rechts Type 33**		
	1I330300001SP00	Seitenteil	H = 300	18,20 / Stk.
	1I330400001SP00	Seitenteil	H = 400	18,40 / Stk.
	1I330500001SP00	Seitenteil	H = 500	18,70 / Stk.
	1I330600001SP00	Seitenteil	H = 600	20,40 / Stk.
	1I330900001SP00	Seitenteil	H = 900	28,70 / Stk.
		Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile rechts		
	99330550001SP00	Seitenteil (NA = 500)	H = 554	19,60 / Stk.
	99330950001SP00	Seitenteil (NA = 900)	H = 954	29,80 / Stk.
		**T6-Plan Seitenteile links Type 33**		
	1I330300001SP10	Seitenteil	H = 300	18,20 / Stk.
	1I330400001SP10	Seitenteil	H = 400	18,40 / Stk.
	1I330500001SP10	Seitenteil	H = 500	18,70 / Stk.
	1I330600001SP10	Seitenteil	H = 600	20,40 / Stk.
	1I330900001SP10	Seitenteil	H = 900	28,70 / Stk.
		Modernisierungsheizkörper Plan Kompakt Seitenteile links		
	99330550001SP10	Seitenteil (NA = 500)	H = 554	19,60 / Stk.
	99330950001SP10	Seitenteil (NA = 900)	H = 954	29,80 / Stk.

Lackstifte, Spraydose

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung		Preise EUR (ohne MWST)
		**Lackstifte**		
	Z0PAP00010R1004	Goldgelb	RAL 1004	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R3000	Feuerrot	RAL 3000	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R4007	Purpurviolett	RAL 4007	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R5002	Ultramarinblau	RAL 5002	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R5014	Taubenblau	RAL 5014	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R9001	Cremeweiß	RAL 9001	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R9005	Tiefschwarz	RAL 9005	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R2010	Signalorange	RAL 2010	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R3012	Beigerot	RAL 3012	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R4009	Pastellviolett	RAL 4009	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R5009	Azurblau	RAL 5009	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R5021	Wasserblau	RAL 5021	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R6009	Tannengrün	RAL 6009	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R6011	Resedagrün	RAL 6011	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R6014	Gelboliv	RAL 6014	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R6021	Blassgrün	RAL 6021	18,40 / Stk.
	Z0PAP00010R9010	Reinweiß	RAL 9010	16,30 / Stk.
	Z0PAP000100	Verkehrsweiß	RAL 9016	14,50 / Stk.
	Z0PAP00010S0084	Anemone	S0084	18,70 / Stk.
	Z0PAP00010S0087	Bahamabeige	S0087	18,70 / Stk.
	Z0PAP00010S0075	Jasmin	S0075	18,70 / Stk.
	Z0PAP00010S0091	Pergamon	S0091	18,70 / Stk.
	Z0PAP00010S0094	Natura	S0094	18,70 / Stk.
	Z0PAP00010S0077	Magnolia	S0077	18,70 / Stk.
	Z0PAP00010S0088	Manhattan	S0088	18,70 / Stk.
	Z0PAP00010S0069	Graphitgrau matt	S0069	18,70 / Stk.
	Z0PAP00010S0146	Anodic Bronze	S0146	18,70 / Stk.
	Z0PAP00010S0147	Anodic Brown	S0147	18,70 / Stk.
	Z0PAP00010S0217	Steingrau matt	S0217	18,70 / Stk.
	Z0PA000S0001000	**Spraydose** Verkehrsweiß	RAL 9016	27,20 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör


Produktgruppe AZ0000

Ausbesserungslack, Reinigungsset & Handtuchhalter


Ausbesserungslack

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0PA000B0001000	**Ausbesserungslack** Verkehrsweiß RAL 9016 (1/8 kg Dose + Pinsel)	14,90 / Stk.
		Aufpreise Farbzuschläge: (auf Basis RAL 9016) RAL-Farben 30 % Spezialfarben 30 % galvanisch verzinkt 80 % Sonderanfertigung Heizkörper mit Erdungslasche.	111,60

Reinigungsset

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z0MM000B0101000	**Reinigungsbürstenset**	58,30 / Stk.

Handtuchhalter

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		**Handtuchhalter gebogen** geeignet für die nachträgliche Montage auf Heizkörper	
		RAL 9016 - für Profilheizkörper	
	Z0TR04000001000	L = 400 mm (ab HK-BL 400 mm)	51,30 / Stk.
	Z0TR05000001000	L = 500 mm (ab HK-BL 520 mm)	52,60 / Stk.
	Z0TR06000001000	L = 600 mm (ab HK-BL 600 mm)	54,30 / Stk.
	Z0TR08000001000	L = 800 mm (ab HK-BL 800 mm)	56,00 / Stk.
	Z0TR10000001000	L = 1000 mm (ab HK-BL 1000 mm)	58,70 / Stk.
		RAL 9016 - für Planheizkörper	
	Z0TR040P0001000	L = 400 mm (ab HK-BL 400 mm)	51,30 / Stk.
	Z0TR050P0001000	L = 500 mm (ab HK-BL 520 mm)	52,60 / Stk.
	Z0TR060P0001000	L = 600 mm (ab HK-BL 600 mm)	54,30 / Stk.
	Z0TR080P0001000	L = 800 mm (ab HK-BL 800 mm)	56,00 / Stk.
	Z0TR100P0001000	L = 1000 mm (ab HK-BL 1000 mm)	58,70 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Produktgruppe AZ0001

Montageschablone Nettopreisliste


Montageschablone Nettopreisliste			
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Artikelbezeichnung**	**Preise EUR** (ohne MWST)
	GJ5ZZ5157713000	**Montagewinkelset – 3/4'' AG für Fertigwandmontage** für Rechts-, Links- und Mittenanschluss bestehend aus: Montagewinkel inklusive Verbindungsbügel, je 2 Stk. Sechskantholzschrauben 8 x 70-ST DIN 571 verzinkt, Dübel 10 x 60, Scheiben A 8,4-ST DIN 125 verzinkt, Abdeckkappen G 1/2" – DIN ISO 228, 1/2 – 3/4" Adapter	9,00 / Set
	Z0FT000B0001000	**Montagewinkelset 3/4" AG für Rohwandmontage** bestehend aus: Montagewinkel inklusive Verbindungsbügel, 1 Stück Spezialbohrkonsole, je 2 Stück Abdeckkappen G 1/2" DIN ISO 228, 1/2"- 3/4" Adapter	9,00 / Set
	Z0MT00040001000	**Spezialbohrkonsole für Rohwandmontagewinkel** Ersatzteil	0,40 / Stk.
	Z0MT000A0001000	**Adapterplatte** zur Aufnahme der Montageschiene vertikal für seitlichen und mittigen Anschluss in Kombination mit dem Rohwandmontagewinkel	1,80 / Stk.
	Z0MT000C0001000	**Abdeckkappe** G 1/2" DIN ISO 228 (Ersatzteil für Montagewinkelset)	0,10 / Stk.
	Z0MT000E3001000	**Spülbogen** ohne Kleinteile	8,00 / Stk.
	Z0MT000E2001000	**Innensechskantschlüssel** für Spülbogen	0,10 / Stk.
	Z0MT000E1001000	**Gewindestift** für Spülbogen	0,10 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Produktgruppe AZ0001

Montageschablone Nettopreisliste

Montageschablone Nettopreisliste			
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Artikelbezeichnung**	**Preise EUR** (ohne MWST)
	Z0FT000R0001000	**Montageschienenset, feuerverzinkt** für Mittenanschluss bestehend aus: Montageschiene horizontal BL 400 – 2000 mm Montageschiene vertikal BH 300 – 600 mm Montageschiene vertikal BH 900 mm für Monclac und Bohrkonsole	37,60 / Set
		Einzelteile Montageschienenset für Mittenanschluss, feuerverzinkt	
	Z0FT200R0H01000 Z0FT060R0V01000 Z0FT090R0V01000	Montageschiene horizontal BL 400 – 2000 mm Montageschiene vertikal BH 300 – 600 mm Montageschiene vertikal BH 900 mm	14,90 / Stk. 12,20 / Stk. 12,20 / Stk.
	Z0FT132R2H01000	**MB-neu_Standkonsolenmontageschablone** für T6-Heizkörper BL 400 – 1320 mm	69,50 / Stk.
	Z0FT240R0H01000	**Verlängerungslineal** BL 1400 – 2400 mm für Standkonsolenmontageschablone Achtung: Verpackungseinheit 1 Stück	27,20 / Stk.
	Z0MT000M1001000	**MB_Standkonsolenbefestigungsschelle** (nur in Verbindung mit unserer Standkonsolenmontageschablone), notwendig bei Bedarf von mehr als 2 Standkonsolen pro Heizkörper (ab Baulänge 1800 mm) Achtung: Verpackungseinheit 1 Stück	10,20 / Stk.
	Z0FT132R3H01000	**MB_Austauschplatte** für Standkonsolenmontageschablone für T6-Heizkörper BL 400 - 1320 mm	18,60 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör


Produktgruppe AZ0000

Paros V / Vertical und Kos V

Handtuchhalter Paros V

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		**Handtuchhalter Paros V Type 11 in Edelstahl matt gebürstet**	
	Z14BTPST1138000	Handtuchhalter B= 413 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 380 mm	277,30 / Stk.
	Z14BTPST1153000	Handtuchhalter B= 563 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 530 mm	300,40 / Stk.
	Z14BTPST1168000	Handtuchhalter B= 713 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 680 mm	323,60 / Stk.
	Z14BTPST1183000	Handtuchhalter B= 863 mm, für Paros V T11 mit Baulänge 830 mm	346,70 / Stk.
		Handtuchhalter Paros V Type 21 in Edelstahl matt gebürstet	
	Z14BTP0T2140500	Handtuchhalter B= 442 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 405 mm	277,30 / Stk.
	Z14BTP0T2155500	Handtuchhalter B= 592 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 555 mm	300,40 / Stk.
	Z14BTP0T2170500	Handtuchhalter B= 742 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 705 mm	323,60 / Stk.
	Z14BTP0T2185500	Handtuchhalter B= 892 mm, für Paros V T21 mit Baulänge 855 mm	346,70 / Stk.

Wandbefestigung Paros V

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		**Wandbefestigung Paros V**	
	Z04BWCS50318000	MCW-V Paros V - 1800 mm - 2er Set	44,80 / Set
	Z04BWCS50319500	MCW-V Paros V - 1950 mm - 2er Set	44,80 / Set
	Z04BWCS50321000	MCW-V Paros V - 2100 mm - 2er Set	44,80 / Set
	Z04MWCS50300000	**Beipack zur MCW-V Konsole** 6 Schrauben 6 Dübel 4 Stopfen 8 weiße Kleinteile	7,70 / Set

Zubehör Vertical und Kos V



Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		**Handtuchhalter** lackiert RAL 9016 für Vertical	
	Z04TRV590300000	300 mm	50,80 / Stk.
	Z04TRV590450000	450 mm	55,50 / Stk.
	Z04TRV590600000	600 mm	60,10 / Stk.
	Z04TRV590750000	750 mm	64,70 / Stk.
		**Handtuchhalter** Edelstahl für Kos V	
	Z14BTKF00030000	300 mm	251,30 / Stk.
	Z14BTKF00045000	450 mm	266,50 / Stk.
	Z14BTKF00060000	600 mm	278,90 / Stk.
	Z14BTKF00075000	750 mm	289,70 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Vertical und Kos V

Optionelle Ersatzteile (bei der Heizkörper-Bestellung inkludiert)



Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
		**Seitenteile für Vertical und Kos V (RAL 9016)**	
	MU211800000SP00	Seitenteil für Vertical Type 20/21 BH 1800 mm	21,50 / Stk.
	MU211950000SP00	Seitenteil für Vertical Type 20/21 BH 1950 mm	23,20 / Stk.
	MU212100000SP00	Seitenteil für Vertical Type 20/21 BH 2100 mm	24,70 / Stk.
	MU221800000SP00	Seitenteil für Vertical Type 22 BH 1800 mm	22,30 / Stk.
	MU221950000SP00	Seitenteil für Vertical Type 22 BH 1950 mm	23,90 / Stk.
	MU222100000SP00	Seitenteil für Vertical Type 22 BH 2100 mm	25,20 / Stk.
	MU222300000SP00	Seitenteil für Vertical Type 22 BH 2300 mm	27,00 / Stk.
	MX211800000SP00	Seitenteil für Kos V Type 21 BH 1800 mm	21,50 / Stk.
	MX211950000SP00	Seitenteil für Kos V Type 21 BH 1950 mm	23,20 / Stk.
	MX212100000SP00	Seitenteil für Kos V Type 21 BH 2100 mm	24,70 / Stk.
	MX221800000SP00	Seitenteil für Kos V Type 22 BH 1800 mm	22,30 / Stk.
	MX221950000SP00	Seitenteil für Kos V Type 22 BH 1950 mm	23,90 / Stk.
	MX222100000SP00	Seitenteil für Kos V Type 22 BH 2100 mm	25,20 / Stk.
		**Befestigungsklammernset für Seitenteile für Vertical und Kos V** (1 Set = 6 Stück)	
	Z02MM905110	Type 20/21 weiß	4,60 / Set
	Z02MM90511R9006	Type 20/21 RAL 9006 (für Heizkörper in Spezialfarbe)	4,60 / Set
	Z02MM905100	Type 22 weiß	6,20 / Set
	Z02MM90510R9006	Type 22 RAL 9006 (für Heizkörper in Spezialfarbe)	6,20 / Set
		**Befestigungsschienen für Vertical und Kos V Type 10** bestehend aus Konsolensatz unten und Halterungsschiene oben	
	GX5BW5115044100	Vertikalheizkörper Baulänge 450 mm	35,40 / Stk.
	GX5BW5115044200	Vertikalheizkörper Baulänge 600 mm	36,30 / Stk.
	GX5BW5115044300	Vertikalheizkörper Baulänge 750 mm	37,00 / Stk.
		**Befestigungsschienen für Vertical und Kos V Type 20/21/22** bestehend aus Konsolensatz unten und Halterungsschiene oben	
	GX5BW5115043100	Vertikalheizkörper Baulänge 300 mm	33,90 / Stk.
	GX5BW5115043200	Vertikalheizkörper Baulänge 450 mm	34,70 / Stk.
	GX5BW5115043300	Vertikalheizkörper Baulänge 600 mm	35,40 / Stk.
	GX5BW5115043400	Vertikalheizkörper Baulänge 750 mm	36,30 / Stk.
	GL5MW5115047100	**Befestigungsköpfe für Vertical und Kos V Type 10** inkl. Schrauben, Dübel und Stopfen	30,80 / Stk.
	GL5MW5115047000	**Befestigungsköpfe für Vertical und Kos V Type 20/21/22** inkl. Schrauben, Dübel und Stopfen	29,10 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Paros V / Vertical und Kos V

Zubehör Vertikalheizkörper Paros V / Vertical und Kos V

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung		Preise EUR (ohne MWST)
	Z1SP00GG00010A0 Z1TP00GG00010A0	**Ventil-Anschlussarmatur** **Ein- und Zweirohr Eckform** inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG Einrohr Zweirohr	**Achtung:** Rabatt-gruppe DHK und -zubehör A1S000	86,00 / Stk. 86,00 / Stk.
	Z1SP00GG00010T0 Z1TP00GG00010T0	**Ventil-Anschlussarmatur** **Ein- und Zweirohr Durchgang** inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG Einrohr Zweirohr	**Achtung:** Rabatt-gruppe DHK und -zubehör A1S000	86,00 / Stk. 86,00 / Stk.
	Z1MV000C00010A0 Z1MV000C00010AR Z1MV000C00010AS Z1MV000C00010AH	**Ventil-Abdeck-Rosette Eckform** RAL 9016 Verkehrsweiß diverse RAL-Farben Spezialfarben Chrom	**Achtung:** Rabatt-gruppe DHK und -zubehör A1S000	27,30 / Stk. 54,20 / Stk. 54,20 / Stk. 54,20 / Stk.
	Z1MV000C00010T0 Z1MV000C00010TR Z1MV000C00010TS Z1MV000C00010TH	**Ventil-Abdeck-Rosette** **Durchgangsform** RAL 9016 Verkehrsweiß diverse RAL-Farben Spezialfarben Chrom	**Achtung:** Rabatt-gruppe DHK und -zubehör A1S000	27,30 / Stk. 54,20 / Stk. 54,20 / Stk. 54,20 / Stk.
	Z1TP00VV00010TH Z1TP00VV00010T0	**Designventilset VHX-D/RAX Durchgang** Chrom RAL 9016	**Achtung:** Rabatt-gruppe DHK und -zubehör A1S000	377,50 / Stk. 351,90 / Stk.
	Z1TP00VV00010AH Z1TP00VV00010A0	**Designventilset VHX-D/RAX Eck** Chrom RAL 9016	**Achtung:** Rabatt-gruppe DHK und -zubehör A1S000	377,50 / Stk. 351,90 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

für E2-Wärmepumpenheizkörper

Produktgruppe AZ0000

Abdeckungen, Seitenteile

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung		Preise EUR (ohne MWST)
		**E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal Type 22**		
	1W220000401TG00	Abdeckung	L = 400 mm	8,90 / Stk.
	1W220000601TG00	Abdeckung	L = 600 mm	9,70 / Stk.
	1W220000801TG00	Abdeckung	L = 800 mm	10,70 / Stk.
	1W220001001TG00	Abdeckung	L = 1000 mm	13,00 / Stk.
	1W220001201TG00	Abdeckung	L = 1200 mm	15,70 / Stk.
	1W220001401TG00	Abdeckung	L = 1400 mm	18,20 / Stk.
	1W220001601TG00	Abdeckung	L = 1600 mm	18,80 / Stk.
	1W220001801TG00	Abdeckung	L = 1800 mm	23,30 / Stk.
	1W220002001TG00	Abdeckung	L = 2000 mm	25,00 / Stk.
		**E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal Seitenteile links**		
	1W220500001SP00	Seitenteil	H = 500 mm	13,30 / Stk.
	1W220600001SP00	Seitenteil	H = 600 mm	13,30 / Stk.
	1W220900001SP00	Seitenteil	H = 900 mm	22,20 / Stk.
		E2-Wärmepumpenheizkörper Horizontal Seitenteile rechts		
	CT220500001SP00	Seitenteil	H = 500 mm	13,30 / Stk.
	CT220600001SP00	Seitenteil	H = 600 mm	13,90 / Stk.
	CT220900001SP00	Seitenteil	H = 900 mm	22,20 / Stk.
		E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal Seitenteile links		
	MX221800000SP00	Seitenteil	H = 1800 mm	22,30 / Stk.
	MX222100000SP00	Seitenteil	H = 2100 mm	25,20 / Stk.
		E2-Wärmepumpenheizkörper Vertikal Seitenteile rechts		
	N0221800001SP00	Seitenteil	H = 1800 mm	22,30 / Stk.
	N0222100001SP00	Seitenteil	H = 2100 mm	25,20 / Stk.

Funkregelung

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung		Preise EUR (ohne MWST)
	EYBTNNBDNCVC570	**E2 Raumthermostat** Digital - Funk	**Achtung:** Rabatt-gruppe FLOORTEC U1X000	185,04 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Zubehör
für E2-Wärmepumpenheizkörper


Sonstiges Zubehör			
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Artikelbezeichnung**	**Preise EUR** (ohne MWST)
	Z0E2012F0001000 Z0E2030F0001000	**Ventilatoren** zu E2-Wärmepumpenheizkörper 70 x 70 x 25 / 120 mm 70 x 70 x 25 / 300 mm	8,60 / Stk. 8,60 / Stk.
	Z0E2RJ9TR001000	**Regeleinheit Box mit Transformator** zu E2-Wärmepumpenheizkörper	133,50 / Stk.
	Z0E2000A0101000	**Bedienfeld inkl. Kabel** zu E2-Wärmepumpenheizkörper	11,60 / Stk.
	Z0E2RJ9C0501000 Z0E2RJ9C0601000 Z0E2RJ9C0901000 Z0E2RJ9C2901000	**Verbindungskabel RJ9** zu E2-Wärmepumpenheizkörper L = 500 mm L = 600 mm L = 900 mm L = 2900 mm	3,60 / Stk. 3,60 / Stk. 3,70 / Stk. 7,70 / Stk.
	Z0E2RF0AC001000	**Funkstellantrieb** zu E2-Wärmepumpenheizkörper RF 868 MHz	125,10 / Stk.
	Z0E2OVEVA201000	**Zweiwegeventileinsatz** zu E2-Wärmepumpenheizkörper OV, M 30 x 1,5 mm	35,80 / Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Fußbodenheizungssysteme

„Nur innovative Komplett-systeme bringen Effizienz, Komfort, Montageflexibilität und Sicherheit auf einen Nenner."









Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Fußbodenheizungssysteme


Inhalt


Noppensystem UNI


Klettsystem

FLOORTEC Noppensystem UNI 64

FLOORTEC Klettsystem 68



Tackersystem


Verlegeschienensystem

FLOORTEC Tackersystem 71

FLOORTEC Verlegeschienensystem 75



Gittermattensystem


Industrieflächensystem

FLOORTEC Gittermattensystem 78

FLOORTEC Industrieflächensystem 81


Frässystem



Trockensystem

FLOORTEC Frässystem 84

FLOORTEC Trockensystem 86


Zubehör


Zubehör 90


FLOORTEC eLINE

FLOORTEC eLINE 151

Bestellformulare als Download auf
https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



FLOORTEC Noppensystem UNI

Einfacher und sicherer kann man eine Fußbodenheizung nicht verlegen. In nur vier Arbeitsschritten erhalten Sie mit dem **FLOORTEC Noppensystem UNI** ein fertiges System – ohne bei der Verlegung ein Werkzeug zu benötigen.
Die Verlegebasis ist mit ausgeschäumten Rohrhaltenoppen versehen. In diese Noppen wird das Heizrohr einfach mit dem Fuß eingedrückt. So geht mit dem **FLOORTEC Noppensystem UNI** die Verlegung einer Fußbodenheizung ganz spielerisch von der Hand.




Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Noppensystem UNI
Heizrohr / Dämmung

Heizrohr

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BCXC5C1720200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	200 m	2,74	548,20
	BCXC5C1720600A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 600 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	600 m	2,74	1.644,60
	RBC1620200VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	2,58	515,54
	RBC1620400VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 400 m	m	400 m	2,58	1.031,08
	RBC1620600VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 600 m	m	600 m	2,58	1.546,62

Dämmung - Noppenplatte UNI 14 - 17 mm

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BHD4300084144A0	FLOORTEC Noppen-Systemplatte UNI 30-2 WLG 040, 1440 x 840 mm, R_λ = 0,75 m² K/W für 14 - 17er Rohr	m²	9,6 m²	30,54	293,18
	BHD1110084144A0	FLOORTEC Noppen-Systemplatte UNI 11 WLG 035, 1440 x 840 mm, R_λ = 0,30 m² K/W für 14 - 17er Rohr	m²	9,6 m²	29,29	281,18
	BHAOTHE000030A0	FLOORTEC Multiset UNI 30-2 für Noppen-Systemplatte UNI 30-2 - 8 Stk. Türdurchgangselemente 90° - 1 Stk. Folienelement glatt Abm.: 1000 x 500 mm - 2 Stk. EPS-Unterdämmungen Abm.: 1000 x 500 x 30 mm	Set	1 Set	171,18	171,18
	BHAOTHEU00011A0	FLOORTEC Multiset UNI 11 für Noppen-Systemplatte UNI 11 einsetzbar als Türdurchgangselement - 8 Stk. Türdurchgangselemente 90° - 1 Stk. Folienelement glatt Abm.: 1000 x 500 mm - 2 Stk. EPS-Unterdämmungen Abm.: 1000 x 500 x 11 mm	Set	1 Set	163,12	163,12
	BHACON1U00000A0	FLOORTEC Verbindungselement UNI 90° für Noppen-Systemplatte UNI - Format: ca. 950 x 100 mm - Ausführung 90° - 6 Stk. Paketinhalt	Stk.	6 Stk	76,57	76,57

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Noppensystem UNI

Noppenfolie / Zubehör

Noppenfolie

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BHWA014587147A0	FLOORTEC Noppenfolienplatte Light 1440 x 840 mm, für 14 - 17er Rohr	m²	16,8 m²	19,62	329,62
	BHACON1LIGHT0A0	FLOORTEC Noppenfolienplatte Light Verbindungselement	Stk.	10 Stk.	6,12	61,20
	BHADO01LIGHT0A0	FLOORTEC Noppenfolienplatte Light Türdurchgangselement	Stk.	10 Stk.	6,12	61,20
					Produktgruppe A1U000	
	BRNAPSLFIX000A0	FLOORTEC Noppenfolienplatte Light Niederhaltedübel	Stk.	70 Stk.	0,52	36,40

Zubehör


Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BHAOTHERP1014A0	FLOORTEC Rundprofil für Noppen-Systemplatte	m	100 m	1,01	101,00
	BHAOTHEIPS014A0	FLOORTEC Fugenschutzschlauch für Dehnfugen	m	10 m	17,36	17,36
					Produktgruppe A1U000	
	FLOTHE1417090N0	FLOORTEC Führungsbogen für Heizrohr 14 – 17 x 2 mm - 90°	Stk.	50 Stk.	5,06	253,00
	FLOTHE2020090N0	FLOORTEC Führungsbogen für Heizrohr 18 – 20 x 2 mm - 90°	Stk.	50 Stk.	5,06	253,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Noppensystem UNI

m² - Preise

Noppenplattensystem UNI 30-2 - m²-Preise Alu-Verbundheizrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	**Massen anteilig**	**Verlegeabstand**	**Einheit**	**VK Brutto VN je Einheit**
	- Rohr - Dämmung 30-2 - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	60 mm	m²	76,41
		120 mm		54,76
		180 mm		47,54
		240 mm		44,19
		300 mm		42,13

Noppenplattensystem UNI 30-2 - m²-Preise Pe-Xcellent 5 Heizrohr 17 x 2 mm				
Abbildung	**Massen anteilig**	**Verlegeabstand**	**Einheit**	**VK Brutto VN je Einheit**
	- Rohr - Dämmung 30-2 - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	60 mm	m²	79,14
		120 mm		56,11
		180 mm		48,44
		240 mm		44,88
		300 mm		42,68

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



FLOORTEC Klettsystem

Das **FLOORTEC Klettsystem** kombiniert die Vorteile des Tackersystems, wie die leichte Montage, die flexible Verlegung und den geringen Verschnitt, mit denen des Noppensystems, darunter die werkzeuglose Verlegung, die große Verlegegeschwindigkeit und die problemlose Neuverlegung.. So verlegt sich das **FLOORTEC Klettsystem** quasi von selbst: 1. Dämmplatten ausrollen, 2. Fugenband aufbringen, 3. Rohre auslegen – und fertig! Schon nach einer kurzen Eingewöhnungsphase werden die überragenden Geschwindigkeitsvorteile gegenüber anderen Verlegearten offensichtlich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Klettsystem

Heizrohr / Systemelemente

Heizrohr

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	F2XC5K1620200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent Klettrohr 16 x 2 mm Ringbund zu 200 m	m	200 m	4,02	804,80
	F2XC5K1620600A0	FLOORTEC Pe-Xcellent Klettrohr 16 x 2 mm Ringbund zu 600 m	m	600 m	4,02	2.414,40
	F2PTAK1620200A0	FLOORTEC Alu-Verbund Klettrohr Pe-RT/AL/Pe-RT 16 x 2 mm Ringbund zu 200 m	m	200 m	4,16	832,78
	F2PTAK1620400A0	FLOORTEC Alu-Verbund Klettrohr Pe-RT/AL/Pe-RT 16 x 2 mm Ringbund zu 400 m	m	400 m	4,16	1.665,56

Klettsystem Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	F0K4301001200A0	FLOORTEC Klettsystem 30-2 Wärmetrittschalldämmung WLG 040 Rolle zu 10 m²	m²	10 m²	19,48	194,80
	ESGP00000600070	FLOORTEC Klettmatte 6 mm, selbstklebende Trittschalldämmung unter Estrichen zur Befestigung von Klettrohren	m²	20 m²	30,09	601,80
					Produktgruppe A1U000	
	BRAOTHE00P226A0	FLOORTEC Klettsystem Fugenband Rolle zu 100 m	m	100 m	1,61	161,00
	BROTHEFB50224A0	FLOORTEC Klettsystem Randdämmstreifen 160 x 8 mm Rolle zu 25 lfm	m	25 m	3,43	85,75
	BRTOOLFB50111A0	FLOORTEC Klettsystem Rohr Abrollhilfe	Stk.	1 Stk.	399,53	399,53
	BRAOTHE00P236A0	FLOORTEC Klettsystem Fugenbandabroller	Stk.	1 Stk.	447,76	447,76

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Klettsystem

m² - Preise

Klettsystem - m²-Preise PE-Xcellent Klettrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	**Massen anteilig**	**Verlegeabstand**	**Einheit**	**VK Brutto VN je Einheit**
	- Rohr - Dämmung 30-2 - Fugenband - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	50 mm	m²	98,47
		100 mm		66,27
		150 mm		50,18
		200 mm		46,15
		250 mm		42,13
		300 mm		38,11

Klettsystem - m²-Preise Alu-Verbund Klettrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	**Massen anteilig**	**Verlegeabstand**	**Einheit**	**VK Brutto VN je Einheit**
	- Rohr - Dämmung 30-2 - Fugenband - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	50 mm	m²	100,98
		100 mm		67,67
		150 mm		51,02
		200 mm		46,85
		250 mm		42,69
		300 mm		38,53

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



FLOORTEC Tackersystem

Das **FLOORTEC Tackersystem** bietet eine besonders flexible Handhabung. Es besteht aus definierten Verlegerastern in 50 mm-Schritten und wird exakt und schnell mittels U-Clips auf die jeweilige Trittschalldämmung getackert. Das **FLOORTEC Tackersystem** dient zugleich als hochwertige Trittschall- und Wärmedämmung. Dank des integrierten Bändchengewebes verfügt die Dämmung über extreme Haltekraft der Heizrohrhalter und gute Begehbarkeit sowie hohe Trittstabilität während der Montage. Die Fixierung des Heizrohres erfolgt durch spezielle Heizrohrhalter, die mit Hilfe eines Tackerstocks in die Dämmung eingebracht werden. Mit dem **FLOORTEC Tackersystem** sind auch große Flächen schnell und einfach zu verlegen.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Tackersystem

Heizrohr / Dämmung

Heizrohr Pe-Xcellent 5

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BCXC5C1720200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	200 m	2,74	548,20
	BCXC5C1720600A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 600 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	600 m	2,74	1.644,60

Vorisoliertes Heizrohr Pe-Xcellent 5

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	P5C1720100VNR06	FLOORTEC PE-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm mit 6 mm Isolierung WLG035	m	100 m	5,96	596,01

Heizrohr Alu-Verbund

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	RBC1620200VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	2,58	515,54
	RBC1620400VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 400 m	m	400 m	2,58	1.031,08
	RBC1620600VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 600 m	m	600 m	2,58	1.546,62

Trittschall-Wärmedämmung


Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BIC4201001000A0	FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung 20-2 WLG 040, 1000 x 10000 mm R_λ = 0,5 m² K/W	m²	10 m²	13,92	139,20
	BIC4251001000A0	FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung 25-2 WLG 040, 1000 x 10000 mm R_λ = 0,6 m² K/W	m²	10 m²	14,42	144,20
	BIC4301001000A0	FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung 30-2 WLG 040, 1000 x 10000 mm R_λ = 0,75 m² K/W	m²	10 m²	14,91	149,10
	BIC0301001000A0	FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung 30-2 - 10kN WLG 040, 1000 x 10000 mm R_λ = 0,75 m² K/W, 10 kN	m²	10 m²	17,93	179,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Tackersystem

Zubehör


Dämmung Spezial XS

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BIC5301001000A0	FLOORTEC Dämmung Spezial XS 30-2 WLG 032, 1000 x 10000 mm, R_λ = 0,90 m² K/W	m²	10 m²	15,66	156,60

Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe A1U000	
	BROTHEFR04000A0	FLOORTEC Schutzrohr für Heizrohr geschlitzt, 400 mm	Stk.	50 Stk.	1,56	78,00
	FLOTHE1417090N0	FLOORTEC Führungsbogen für Heizrohr 14 – 17 x 2 mm - 90°	Stk.	50 Stk.	5,06	253,00
					Produktgruppe U_____	
	BIACLI1203DS0A0	FLOORTEC Tackerclip 3D kurz (Standard) 38 mm, für PE-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 14 - 17 x 2 mm	Stk.	400 Stk.	0,2250	90,00
	BIACLI1203DM0A0	FLOORTEC Tackerclip 3D mittel 42 mm, für PE-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm	Stk.	400 Stk.	0,2445	97,80
	BIACLI2203DL0A0	FLOORTEC Tackerclip 3D lang 58 mm, für spezielle Bodenaufbauten	Stk.	400 Stk.	0,2445	97,80
	BIATOOL00RI50A0	FLOORTEC Klebeband 50 mm breit, Rolle 66 m	Stk.	1 Stk.	13,58	13,58
	BIATOOL00UN50A0	FLOORTEC Abroller für Klebeband 50 mm	Stk.	1 Stk.	47,14	47,14

PDF = Profidämmfix

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BSOTHEFB5022500	FLOORTEC PE-Dämmstreifen 68 x 4 mm zur Isolierung von Anbindeleitungen	m	25 m	1,08	27,00
	BMATOOL20P21900	FLOORTEC Tackeraufsatz für Dämmstreifen 68 x 4 mm kombinierte Einsatzmöglichkeit mit bestehendem Tackersetzgerät	Stk.	1 Stk.	148,58	148,58

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Tackersystem


Zubehör / m² - Preise

Zubehör auf Nettobasis						
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**	**Einheit**	**VPE**	**VK Netto VN je Einheit**	**VK Netto VN je VPE**
					Produktgruppe U1V00N	
	BIATOOL203D00A0	FLOORTEC Tackersetzgerät 3D UNI für alle Tackerclips 3D (kurz, mittel und lang)	Stk.	1 Stk.	282,41	282,41

Tackersystem - m²-Preise PE-Xcellent 5 Heizrohr 17 x 2 mm				
Abbildung	**Massen anteilig**	**Verlegeabstand**	**Einheit**	**VK Brutto VN je Einheit**
	- Rohr - Dämmung 30-2 - U-Clips - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	50 mm	m²	73,35
		100 mm		48,82
		150 mm		37,98
		200 mm		33,41
		250 mm		29,68
		300 mm		28,35

Tackersystem - m²-Preise Alu-Verbundheizrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	**Massen anteilig**	**Verlegeabstand**	**Einheit**	**VK Brutto VN je Einheit**
	- Rohr - Dämmung 30-2 - U-Clips - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	50 mm	m²	70,49
		100 mm		47,24
		150 mm		36,93
		200 mm		32,61
		250 mm		29,07
		300 mm		27,82

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



FLOORTEC Verlegeschienensystem

Das **FLOORTEC Verlegeschienensystem** besticht durch seine einfache Technik basierend auf 1 m-Längenelementen, die mittels „Click"-System auch „endlos" erweitert werden können. Die Verlegeschiene wird hierbei mit Haltenadeln über der Abdeckfolie am Untergrund fixiert. Das **FLOORTEC Verlegeschienensystem** ist unabhängig vom darunter liegenden Dämmungsaufbau, eignet sich perfekt für große Flächen und hohe Lasten und ist in Form von 50 mm-Sprüngen für alle Rohre in den Dimensionen 14, 16, 17 und 20 mm einsetzbar.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Verlegeschienensystem

Heizrohr / Verlegeschiene

Heizrohr

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BCXC5C1720200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	200 m	2,74	548,20
	BCXC5C1720600A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 600 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	600 m	2,74	1.644,60
	BCXC5C2020200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	200 m	3,63	725,48
	BCXC5C2020500A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm Ring 500 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	500 m	3,63	1.813,70
	RBC1620200VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	2,58	515,54
	RBC1620400VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 400 m	m	400 m	2,58	1.031,08
	RBC1620600VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 600 m	m	600 m	2,58	1.546,62

Verlegeschiene

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BJIU051420100A0	FLOORTEC Verlegeschiene für Heizrohr 14 - 20 mm	m	100 m	5,48	548,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Verlegeschienensystem

Zubehör / m² - Preise

Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BJIAUCL000000A0	FLOORTEC Haltenadel für Verlegeschiene	Stk	500 Stk.	0,2916	145,78
					Produktgruppe A1U000	
	FLOTHECOFOIL070	FLOORTEC Abdeckfolie mit Verlegeraster 50 mm	m²	52,5 m²	2,82	148,05


Verlegeschienensystem - m²-Preise PE-Xcellent 5 Heizrohr 17 x 2 mm

Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	- Rohr - Verlegeschiene - Befestigungsclip - Abdeckfolie - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	50 mm	m²	59,97
		100 mm		38,59
		150 mm		29,54
		200 mm		25,43
		250 mm		22,14
		300 mm		21,04

Verlegeschienensystem - m²-Preise Alu-Verbundheizrohr 16 x 2 mm

Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	- Rohr - Verlegeschiene - Befestigungsclip - Abdeckfolie - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	50 mm	m²	57,11
		100 mm		37,00
		150 mm		28,50
		200 mm		24,63
		250 mm		21,54
		300 mm		20,51

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



FLOORTEC Gittermattensystem

Das **FLOORTEC Gittermattensystem** wird unabhängig vom darunter befindlichen Dämmungsaufbau ausgeführt. Über der Abdeckfolie wird die Gittermatte verlegt und das Rohr mit so genannten Gittermattenclips darauf befestigt. Die Gittermatten werden mit Mattenverbindern zu einer einheitlichen Fläche zusammengefügt.
Mit der innovativen Mattenverbindungstechnik und den Gittermattenausführungen mit Raster 50 x 50 mm, 100 x 100 mm bzw. 150 x 150 mm lassen sich alle gängigen Verlegeabstände realisieren.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Gittermattensystem

Heizrohr / Gittermatte / Zubehör


Heizrohr

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BCXC5C1720200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	200 m	2,74	548,20
	BCXC5C1720600A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 17 x 2 mm Ring 600 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	600 m	2,74	1.644,60
	RBC1620200VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	2,58	515,54
	RBC1620400VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 400 m	m	400 m	2,58	1.031,08
	RBC1620600VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 600 m	m	600 m	2,58	1.546,62

Gittermatte

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BGMG305075215A0	FLOORTEC Gittermatte 50 3 mm Drahtstärke, Raster 50 x 50 mm, Abm.: 2150 x 750 mm	m^2	16,125 m^2	31,53	508,42
	BGMG310120200A0	FLOORTEC Gittermatte 100 3 mm Drahtstärke, Raster 100 x 100 mm, Abm.: 2100 x 1200 mm	m^2	25,2 m^2	12,23	308,20
	BGMG315120210A0	FLOORTEC Gittermatte 150 3 mm Drahtstärke, Raster 150 x 150 mm, Abm.: 2100 x 1200 mm	m^2	25,2 m^2	8,20	206,64

Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BGAMCP0000000A0	FLOORTEC Mattenverbinder für Gittermatte	Stk	30 Stk.	0,29	8,70
	FBAMCP170300070	FLOORTEC Gittermattenclip für Setzstock 16/17 mm	Stk	1000 Stk.	0,2898	289,80

Zubehör auf Nettobasis

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U1V00N	
	FIATOOLFTGM0070	FLOORTEC Setzstock für Gittermattenclip 16/17 mm	Stk	1 Stk.	350,93	350,93

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Gittermattensystem


Zubehör / m² - Preise

Zubehör						
Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe A1U000	
	FLOTHECOFOIL070	FLOORTEC Abdeckfolie mit Verlegeraster 50 mm	m²	52,5	2,82	147,20

Gittermattensystem - m²-Preise PE-Xcellent 5 Heizrohr 17 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	- Rohr - Gittermatte - Befestigungsclip - Mattenverbinder - Abdeckfolie - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	50 mm	m²	95,86
		100 mm		51,66
		150 mm		36,57
		200 mm		35,06
		250 mm		30,91
		300 mm		25,5

Gittermattensystem - m²-Preise Alu-Verbundheizrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	Massen anteilig	Verlegeabstand	Einheit	VK Brutto VN je Einheit
	- Rohr - Gittermatte - Befestigungsclip - Mattenverbinder - Abdeckfolie - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	50 mm	m²	93,01
		100 mm		50,03
		150 mm		35,49
		200 mm		34,24
		250 mm		30,31
		300 mm		24,96

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



FLOORTEC Industrieflächensystem


Das **FLOORTEC Industrieflächensystem** wurde speziell für große Gewerbeflächen, wie z. B. Lagerräume oder Großraumbüros, entwickelt. Dieses System eignet sich für alle Anwendungsfälle, in denen normale Flächenheizungen durch erhöhte Belastungsanforderungen nicht mehr ausreichend sind.
Das **FLOORTEC Industrieflächensystem** ist vergleichbar mit dem **FLOORTEC Gittermattensystem**. Eine Besonderheit jedoch ist der Einsatz des PE-Xcellent-Heizrohrs in der Dimension 20 x 2 mm. Die Gittermatte, wird (bauseits) auf der Bodenkonstruktion verlegt und das PE-Xcellent-Heizrohr wird mit dem Bindedraht darauf befestigt.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Industrieflächensystem

Heizrohr / Systemelemente / Werkzeug

Heizrohr

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BCXC5C2020200A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm Ring 200 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	200 m	3,63	725,48
	BCXC5C2020500A0	FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm Ring 500 m, DIN 4726 geprüft, sauerstoffdicht	m	500 m	3,63	1.813,70
	BBPTAC2020200A0	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	3,85	769,82

Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe A1U000	
	BROTHEFB20000A0	FLOORTEC Führungsbogen für Heizrohr 18 – 20 x 2 mm - 90°	Stk.	50 Stk.	5,06	253,00
					Produktgruppe U_____	
	AY5S20M20M200A0	FLOORTEC Presskupplung für Heizrohr 20 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	12,02	120,20

Werkzeug auf Nettobasis

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
					Produktgruppe U1V00N	
	FPDBMMADTR180N0	Drahtbindemaschine DTR180ZJ inkl. Koffer	Stk	1 Stk.	1.742,07	1.742,07
	FRBD0MADTR180N0	Bindedraht für DTR180 Bindemaschine ca. 120 Bindungen pro Rolle	Stk.	5 Stk.	5,32	26,60
	FPDBMAKDTR180N0	Akkuset 18 V für Drahtbindemaschine DTR180 inkl. Koffer	Stk.	1 Stk.	759,20	759,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Industrieflächensystem

m² - Preise

Industrieflächensystem - m²-Preise PE-Xcellent 5 Heizrohr 20 x 2 mm				
Abbildung	**Massen anteilig**	**Verlegeabstand**	**Einheit**	**VK Brutto VN je Einheit**
	- Rohr - Bindedraht - Abdeckfolie - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	100 mm	m²	44,53
		150 mm		31,28
		200 mm		25,09
		300 mm		18,53

Industrieflächensystem - m²-Preise Alu-Verbundheizrohr 20 x 2 mm				
Abbildung	**Massen anteilig**	**Verlegeabstand**	**Einheit**	**VK Brutto VN je Einheit**
	- Rohr - Bindedraht - Abdeckfolie - Randdämmstreifen - Estrichemulsion	100 mm	m²	46,74
		150 mm		32,74
		200 mm		26,19
		300 mm		19,26

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



FLOORTEC Frässystem

Für Modernisierung und Altbausanierung - beim **FLOORTEC Frässystem** werden durch ein geniales wie auch raffiniertes Verfahren die Kunststoffrohre (nach DIN 4726) in schneckenförmig gefräste Kanäle verlegt. Dadurch wärmt sich der Fußboden gleichmäßig auf. Das Ergebnis ist eine sehr angenehme Oberflächen- und Raumtemperatur.

Erfahrene Mitarbeiter fräsen mit einer speziell für diese Anwendung entwickelten Maschine nahezu staubfrei (Absauganlage) Rohrkanäle in den vorhandenen Bestandsestrich. Durch eine in einem exakt eingestellten Winkel eingesetzte Diamantschleifscheibe werden die Rohrkanäle mit einer Tiefe von 16 mm und einem Rohrabstand von ca. 12,5 cm präzise eingeschliffen.


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Frässystem

Komplettpreise

Frässystem		
Artikel-Nr.	**Beschreibung**	**Preis Brutto VN exkl. MwSt**
		Produktgruppe U1F500
XXF5ASMFT001000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 1 bis 10 m²	2.918,14
XXF5ASMFT002000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 11 bis 20 m²	3.665,18
XXF5ASMFT003000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 21 bis 30 m²	4.514,12
XXF5ASMFT004000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 31 bis 40 m²	5.218,56
XXF5ASMFT005000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 41 bis 50 m²	5.918,42
XXF5ASMFT006000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 51 bis 60 m²	6.765,85
XXF5ASMFT007000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 61 bis 70 m²	7.468,77
XXF5ASMFT008000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 71 bis 80 m²	8.322,30
XXF5ASMFT009000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 81 bis 90 m²	9.023,68
XXF5ASMFT010000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 91 bis 100 m²	9.726,59
XXF5ASMFT011000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 101 bis 110 m²	10.586,22
XXF5ASMFT012000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 111 bis 120 m²	11.269,32
XXF5ASMFT013000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 121 bis 130 m²	12.623,41
XXF5ASMFT014000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 131 bis 140 m²	13.175,69
XXF5ASMFT015000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 141 bis 150 m²	13.578,90
XXF5ASMFT016000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 151 bis 160 m²	14.281,78
XXF5ASMFT017000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 161 bis 170 m²	14.681,95
XXF5ASMFT018000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 171 bis 180 m²	15.384,85
XXF5ASMFT019000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 181 bis 190 m²	15.788,03
XXF5ASMFT020000	FLOORTEC Frässystem komplett inkl. Montage 191 bis 200 m²	16.807,39

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



FLOORTEC Trockensystem

Durch das hochmoderne **FLOORTEC Trockensystem** entsteht keine Baufeuchtigkeit und es sind keine Estrichdehnfugen nötig. Dadurch verkürzt sich die Bauzeit um Wochen. Das **FLOORTEC Trockensystem** ermöglicht einen extrem dünnen Bodenaufbau in Kombination mit allen Oberbelägen und garantiert schnellste Regelfähigkeit, gleichmäßige Wärmeverteilung und kurze Aufheizzeiten. Durch die handlichen und kompakten Abmessungen der Bauteile ist eine rasche Installation der Fußbodenheizung gewährleistet.


Das **FLOORTEC Trockensystem** ist durch den niedrigen Aufbau auch bestens für den Altbau geeignet. Sie sparen Energie und genießen ein gesundes Wohlbefinden – mit dem guten Gewissen, die Umwelt zu schonen.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Trockensystem


Heizrohr / Systemelemente

Trockensystem Aufbaubeispiel



33-53 kg / m² | ≤ 2,0 kN / m² | ≤ 2,0 kN / m² * ≥ 20 cm²

1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
2 Trocken-Estrichelement (Fermacell)
3 FLOORTEC Trockensystemplatte EPS + FLOORTEC Alu-Verbundrohr 16 x 2 mm
4 Rahmenholz (30 mm)
5 Zusatzdämmung EPS 035 DEO, 200 kPa
6 Randdämmstreifen EPS
7 ggf. Feuchtigkeitssperre





35-55 kg / m² | ≤ 2,0 kN / m² | ≤ 1,5 kN / m² * ≥ 20 cm²

Heizrohr

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	RBC1620200VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 200 m	m	200 m	2,58	515,54
	RBC1620400VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 400 m	m	400 m	2,58	1.031,08
	RBC1620600VNGRA	FLOORTEC Alu-Verbund Fußbodenheizungsrohr 16 x 2 mm DIN EN ISO 21003, Ring 600 m	m	600 m	2,58	1.546,62

Elemente Trockensystem EPS

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BF41843050100A0	FLOORTEC Trockensystem EPS Element Gerade VA 250 mm, WLG035, 1.000 x 500 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	55,38	553,80
	BF41443050100A0	FLOORTEC Trockensystem EPS Randzonenelement VA 125 mm, WLG035, 1.000 x 500 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	62,30	623,00
	BF51843050100A0	FLOORTEC Trockensystem EPS Kopfelement VA 250 mm, WLG035, 1.000 x 500 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	71,48	714,80
	BF51443050100A0	FLOORTEC Trockensystem EPS Kopfelement VA 125 mm, WLG035, 1.000 x 500 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	71,48	714,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Trockensystem

Systemelemente / Zubehör

Elemente Trockensystem EPS

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BF01843037025A0	FLOORTEC Trockensystem EPS Kopfelement Doppelbogen ohne Aluminium WLG035, 250 x 375 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	17,36	173,60
	BFAW003501000A0	FLOORTEC Trockensystem EPS Randausbau WLG035, 1.000 x 500 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	19,62	196,20
	BFAW00000CUT0A0	FLOORTEC Elektrischer Rillenschneider für Rohrführung in Anschlussplatten bzw. Randausbau	Stk.	1 Stk.	199,90	199,90
	BFAW00016KNI000	FLOORTEC Schneidspitzen für Rillenschneider Rohrdimension 16 mm	Stk.	1 Stk.	166,97	166,97
	BFAWADAPTKNI000	FLOORTEC Adapter für Rillenschneider	Stk.	1 Stk.	292,47	292,47


Trockensystem Zubehör



Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BFAW0RAHOLZ00A0	FLOORTEC Trockensystem Rahmenholz 1.000 x 45 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	11,11	111,10
	BFAW0RAHOLZTDA0	FLOORTEC Trockensystem Rahmenholz Türdurchgänge, 250 x 45 x 30 mm	Stk.	10 Stk.	4,50	45,00
	BFAC00000CP00A0	FLOORTEC Trockensystem Lastverteilblech 1 m²	Stk.	1 Stk.	18,49	18,49
	BFAMAEL105403A0	FLOORTEC Trockensystem Verteilerelement 1.000 x 545 x 30 mm	Stk	1 Stk.	158,06	158,06
	FNAW0RFECO00570	FLOORTEC Rollfix ECO Eimer 5 kg	Stk.	1 Stk.	216,85	216,85
	FNAW0RFECO01070	FLOORTEC Rollfix ECO Eimer 10 kg	Stk.	1 Stk.	395,59	395,59

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Trockensystem

Lastverteilung / m² - Preise

Trockensystem Lastverteilung						
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**	**Einheit**	**VPE**	**VK Brutto VN je Einheit**	**VK Brutto VN je VPE**
					Produktgruppe U_____	
	BFAWSTGB000FLA0	FLOORTEC Trockensystem Strongboard FL 1.150 x 600 x 5 mm	m²	6,9 m² (10 Stk)	69,48	479,41
	BFAWSTGBFK012A0	FLOORTEC Trockensystem Fugenklebeband Strongboard Rolle 12 m	Stk.	1 Stk.	65,49	65,49
	BFAWSTGBFK120A0	FLOORTEC Trockensystem Fugenklebeband Strongboard Rolle 120 m	Stk.	1 Stk.	561,15	561,15

Trockensystem - m²-Preise Alu-Verbundheizrohr 16 x 2 mm				
Abbildung	**Massen anteilig**	**Verlegeabstand**	**Einheit**	**VK Brutto VN je Einheit**
	- Rohr - Dämmung - Randdämmstreifen - Randausbau - Rahmenholz	125 mm	m²	149,26
	- Rohr - Dämmung - Randdämmstreifen - Randausbau - Rahmenholz	250 mm	m²	128,85

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.




FLOORTEC Zubehör

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör

Edelstahlverteiler Topline


Edelstahlverteiler Topline						
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**	**Einheit**	**VPE**	**VK Brutto VN je Einheit**	**VK Brutto VN je VPE**
					Produktgruppe U_____	
	F7MSST024DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 2 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 260,5 mm	Stk.	1 Stk.	300,35	300,35
	F7MSST034DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 3 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 310,5 mm	Stk.	1 Stk.	354,58	354,58
	F7MSST044DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 4 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 360,5 mm	Stk.	1 Stk.	431,00	431,00
	F7MSST054DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 5 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 410,5 mm	Stk.	1 Stk.	488,75	488,75
	F7MSST064DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 6 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 460,5 mm	Stk.	1 Stk.	548,13	548,13
	F7MSST074DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 7 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 510,5 mm	Stk.	1 Stk.	612,48	612,48
	F7MSST084DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 8 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 560,5 mm	Stk.	1 Stk.	671,99	671,99
	F7MSST094DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 9 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 610,5 mm	Stk.	1 Stk.	734,74	734,74
	F7MSST104DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 10 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 660,5 mm	Stk.	1 Stk.	812,61	812,61
	F7MSST114DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 11 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 710,5 mm	Stk.	1 Stk.	884,04	884,04
	F7MSST124DDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler Topline für 12 Heizkreise, 0-2,5 l/min., HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL, DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. Kugelhahn, Länge = 760,5 mm	Stk.	1 Stk.	924,75	924,75

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Zubehör

Kugelhähne / Ersatzteile für Edelstahlverteiler Topline

Kugelhähne zu Edelstahlverteiler Topline

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit
					Produktgruppe U_____
	F7MSST033AFAA70	FLOORTEC Topline Erweiterungsset für 3 HK, Vor- und Rücklauf Erweiterung zu HK-Verteilern größer 12 HK bestehend aus Vorlauf- und Rücklaufbalken bis max. 15 HK erweiterbar, BL = 215 mm	Set	2 Stk.	242,48
	FJAMZNT34T10H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 3/4" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau), Länge = 50 mm	Set	2 Stk.	41,51
	FJAMVNP44F44H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 1" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau), Länge = 50 mm	Set	2 Stk.	69,68
	FJAMTNP44F44H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 1" AG x 1" IG inkl. Thermometer VL + RL (rot + blau)	Set	2 Stk.	113,97
	FJAMZNT34T10V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 3/4" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau), Länge = 130 mm	Set	2 Stk.	62,57
	FJAMVNP44F44V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 1" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau), Länge = 150 mm	Set	2 Stk.	126,96
	FJAMTNP44F44V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 1" AG x 1" IG inkl. Thermometer VL + RL (rot + blau)	Set	2 Stk.	165,56


Ersatzteile auf Nettobasis zu Edelstahlverteiler Topline

Abbildung		Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit
						Produktgruppe U1V00N
	1	FJMMVPM34000AN0	FLOORTEC DMA Ober- und Unterteil, 0 bis 2,5 l/min.	Stk.	1 Stk.	8,60
	2	BWAMVN000P12V00	FLOORTEC Einbauventil Ober- und Unterteil	Stk.	1 Stk.	7,04
	3	FJMZPF00P0000N0	FLOORTEC Handrad für Einbauventil	Stk.	1 Stk.	4,12
	4	FJMMBGFLAT000N0	FLOORTEC Wandhalter	Set	2 Stk.	12,21
	5	FJMZNR15R1500N0	FLOORTEC manuelle Entlüftung ½"	Stk.	1 Stk.	1,96
	6	F7AMDNR12M340N0	FLOORTEC Entleerungsset	Set	2 Stk.	14,42
	7	BWAMTP000000B00	FLOORTEC Thermometer für Kugelhahn	Set	2 Stk.	8,47
	8	BWAMONP44000E00	FLOORTEC Endstopfen	Set	2 Stk.	4,99
	9	BWAMOP000000C00	FLOORTEC Fixier- und Raumbezeichnungsschilder mit Aufkleber	Set	12 Stk.	5,63

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör

Kunststoffverteiler AFC


Kunststoffverteiler AFC						
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**	**Einheit**	**VPE**	**VK Brutto VN je Einheit**	**VK Brutto VN je VPE**
					Produktgruppe U_____	
	BVMSP00250022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 2 Heizkreise, 0 - 300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 203 mm	Stk.	1 Stk.	445,33	445,33
	BVMSP00350022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 3 Heizkreise, 0 - 300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 253 mm	Stk.	1 Stk.	564,52	564,52
	BVMSP00450022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 4 Heizkreise, 0 - 300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 303 mm	Stk.	1 Stk.	691,93	691,93
	BVMSP00550022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 5 Heizkreise, 0 - 300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 353 mm	Stk.	1 Stk.	809,54	809,54
	BVMSP00650022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 6 Heizkreise, 0 - 300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 403 mm	Stk.	1 Stk.	928,74	928,74
	BVMSP00750022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 7 Heizkreise, 0 - 300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 453 mm	Stk.	1 Stk.	1.051,20	1.051,20
	BVMSP00850022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 8 Heizkreise, 0 - 300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 503 mm	Stk.	1 Stk.	1.175,39	1.175,39
	BVMSP00950022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 9 Heizkreise, 0 - 300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 553 mm	Stk.	1 Stk.	1.297,81	1.297,81
	BVMSP01050022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 10 Heizkreise, 0 - 300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 603 mm	Stk.	1 Stk.	1.422,02	1.422,02
	BVMSP01150022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 11 Heizkreise, 0 - 300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 653 mm	Stk.	1 Stk.	1.552,82	1.552,82
	BVMSP01250022A0	FLOORTEC Kunststoffverteiler AFC für 12 Heizkreise, 0 - 300 l/h, HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Kugelhahn, Länge = 703 mm	Stk.	1 Stk.	1.652,07	1.652,07

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör

Kunststoffverteiler Ersatzteile und Zubehör

Zubehör zu AFC-Verteiler

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BVAMONT101S10A0	FLOORTEC Kugelhahn Set Eck- und Durchgangsform für Kunststoffverteiler AFC Länge = 150 mm 1"IG - 1 1/4"IG	Set	2 Stk.	173,45	173,45
	BVAMONF14F010A0	FLOORTEC Adapter für Etagenregelstation und WMZ-Set sowie Baugruppe Differenzdruckregler für Kunststoffverteiler AFC 1 1/4" IG/1" IG	Set	2 Stk.	74,49	74,49
	BVAMOP0MODUL0A0	FLOORTEC Erweiterungsmodul Vor- und Rücklauf für Kunststoffverteiler AFC	Set	2 Stk.	139,16	139,16
	FJAMOP0MAINC0V0	FLOORTEC Modul Anschlussset 1 1/4" für Kunststoffverteiler AFC	Set	2 Stk.	79,46	79,46
	FJAMOP0ENDSETV0	FLOORTEC Modul Endset inkl. Thermometer für Kunststoffverteiler AFC	Set	2 Stk.	133,68	133,68
	FJAMOP0WBRELEV0	FLOORTEC Wandhalter für Kunststoffverteiler AFC	Set	2 Stk.	34,59	34,59

Ersatzteile auf Nettobasis zu AFC-Verteiler

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
					Produktgruppe U1V00N	
	FJAMZP000000000	FLOORTEC Thermometer für Kunststoffverteiler AFC	Stk.	1 Stk.	8,47	8,47

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör

Edelstahlverteiler Industrieflächensystem

Edelstahlverteiler Industrieflächensystem						
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**	**Einheit**	**VPE**	**VK Brutto VN je Einheit**	**VK Brutto VN je VPE**
					Produktgruppe U_____	
	BVMRSI0280822A0	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen-heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 2 Heizkreise, Länge = 210 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	610,86	610,86
	BVMRSI0380822A0	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen-heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 3 Heizkreise, Länge = 290 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	739,90	739,90
	BVMRSI0480822A0	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen-heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 4 Heizkreise, Länge = 370 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	875,67	875,67
	BVMRSI0580822A0	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen-heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 5 Heizkreise, Länge = 450 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.059,71	1.059,71
	BVMRSI0680822A0	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen-heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 6 Heizkreise, Länge = 530 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.147,24	1.147,24
	BVMRSI0780822A0	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen-heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 7 Heizkreise, Länge = 610 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.283,01	1.283,01
	BVMRSI0880822A0	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen-heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 8 Heizkreise, Länge = 690 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.418,64	1.418,64
	BVMRSI0980822A0	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen-heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 9 Heizkreise, Länge = 770 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.554,43	1.554,43
	BVMRSI1080822A0	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen-heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 10 Heizkreise, Länge = 850 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.690,21	1.690,21
	BVMRSI1180822A0	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen-heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 11 Heizkreise, Länge = 930 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.825,82	1.825,82
	BVMRSI1280822A0	FLOORTEC Edelstahlverteiler Industrieflächen-heizung 0 - 5 lt/min mit Messingventileinsätzen HK-Anschluss 3/4" Eurokonus, exkl. Zubehör, für 12 Heizkreise, Länge = 1010 mm, Heizkreisabstand 80 mm	Stk.	1 Stk.	1.961,77	1.961,77

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör


Edelstahlverteiler Industrieflächensystem Zubehör

Zubehör zu Edelstahlverteiler Industrieflächensystem						
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**	**Einheit**	**VPE**	**VK Brutto VN je Einheit**	**VK Brutto VN je VPE**
					Produktgruppe U_____	
	BVAMONF47P840A0	FLOORTEC Kugelhahnset für Industrieflächensystem-Edelstahlverteiler DN40 - 1 1/2" IG x 2" AG	Set	2 Stk.	218,63	218,63
	BVAMBG000000IA0	FLOORTEC Wandhalter für Industrieflächensystem-Edelstahlverteiler 1 Set = 4 Stk. bestehend aus 2 schmalen Wandhaltern für VL-Balken und 2 breiten Wandhaltern für RL-Balken	Set	4 Stk.	138,53	138,53
	BVAMMNS84000IA0	FLOORTEC Spül- und Entleerungsset für Industrieflächensystem-Edelstahlverteiler	Set	2 Stk.	287,17	287,17

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör

Edelstahlverteiler AFC-V


Edelstahlverteiler AFC-V						
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**	**Einheit**	**VPE**	**VK Brutto VN je Einheit**	**VK Brutto VN je VPE**
					Produktgruppe U_____	
	F7MCSD024AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 2 Heizkreise, 0 - 300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 201±1 mm	Stk.	1 Stk.	355,70	355,70
	F7MCSD034AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 3 Heizkreise, 0 - 300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 251±1 mm	Stk.	1 Stk.	463,83	463,83
	F7MCSD044AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 4 Heizkreise, 0 - 300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 301±1 mm	Stk.	1 Stk.	573,84	573,84
	F7MCSD054AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 5 Heizkreise, 0 - 300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 351±1 mm	Stk.	1 Stk.	681,96	681,96
	F7MCSD064AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 6 Heizkreise, 0 - 300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 401±1 mm	Stk.	1 Stk.	791,70	791,70
	F7MCSD074AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 7 Heizkreise, 0 - 300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 451±1 mm	Stk.	1 Stk.	902,22	902,22
	F7MCSD084AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 8 Heizkreise, 0 - 300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 501±1 mm	Stk.	1 Stk.	1.011,62	1.011,62
	F7MCSD094AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 9 Heizkreise, 0 - 300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 551±1 mm	Stk.	1 Stk.	1.121,96	1.121,96
	F7MCSD104AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 10 Heizkreise, 0 - 300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 601±1 mm	Stk.	1 Stk.	1.232,82	1.232,82
	F7MCSD114AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 11 Heizkreise, 0 - 300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 651±1 mm	Stk.	1 Stk.	1.343,35	1.343,35
	F7MCSD124AKAC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler AFC-V für 12 Heizkreise, 0 - 300 l/h, mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellrädern und Durchflussmengenreglern, exkl. Kugelhahn Länge = 701±1 mm	Stk.	1 Stk.	1.453,38	1.453,38

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Zubehör

Kugelhähne / Ersatzteile für Edelstahlverteiler AFC-V

Kugelhähne zu Edelstahlverteiler AFC-V

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U1V000	
	FJAMZNT34T10H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 3/4" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau) Länge = 50 mm	Set	2 Stk.	41,51	41,51
	FJAMVNP44F44H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 1" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau) Länge = 50 mm	Set	2 Stk.	69,68	69,68
	FJAMTNP44F44H70	FLOORTEC Kugelhahn Set horizontal 1" AG x 1" IG inkl. Thermometer VL + RL (rot + blau)	Set	2 Stk.	113,97	113,97
	FJAMZNT34T10V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 3/4" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau) Länge = 130 mm	Set	2 Stk.	62,57	62,57
	FJAMVNP44F44V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 1" IG x 1" AG VL + RL (rot + blau) Länge = 150 mm	Set	2 Stk.	126,96	126,96
	FJAMTNP44F44V70	FLOORTEC Kugelhahn Set vertikal 1" AG x 1" IG inkl. Thermometer VL + RL (rot + blau)	Set	2 Stk.	165,56	165,56

Ersatzteile auf Nettobasis zu Edelstahlverteiler AFC-V

Abbildung		Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
						Produktgruppe U1V00N	
	①	FJAMWPRSETSHAN0	FLOORTEC AFC-V Durchflussanzeiger (Oberteil und Unterteil)	Stk.	1 Stk.	11,90	11,90
	②	FJAMVBR00000BN0	FLOORTEC AFC-V Ventileinsatz Durchflusseinstellung (Oberteil) 0 - 300 l/h	Stk.	1 Stk.	28,04	28,04
	③	FJAMVPF000000N0	FLOORTEC AFC-V Bauschutzkappe orange	Stk.	1 Stk.	1,50	1,50
	④	FJAMBG000000V00	FLOORTEC Wandhalter	Set	2 Stk.	5,14	5,14
	⑤	FJAMDNP12000CN0	FLOORTEC Füll- und Entleerungshahn	Set	2 Stk.	10,64	10,64
	⑥	FJAMZBP01P12000	FLOORTEC Reduzierung 1" AG - 1/2" IG	Set	2 Stk.	4,02	4,02
	⑦	FJAMVP0000000N0	FLOORTEC AFC-V Einstellschlüssel	Stk.	1 Stk.	1,95	1,95

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör

Verschraubungen

Verschraubungen

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BVAMFNE14000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für Heizkreisverteiler DN 20 (3/4") Eurokonus 14 x 2 mm universell	Stk.	10 Stk.	8,20	82,00
	BVAMFNE16000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für Heizkreisverteiler DN 20 (3/4") Eurokonus 16 x 2 mm universell	Stk.	10 Stk.	8,70	87,00
	BVAMFNE17000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für Heizkreisverteiler DN 20 (3/4") Eurokonus 17 x 2 mm universell	Stk.	10 Stk.	8,70	87,00
	BVAMFNE20000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung für Heizkreisverteiler DN 20 (3/4") Eurokonus 20 x 2 mm universell	Stk.	10 Stk.	8,99	89,90

Adapter zur Anwendung als 1/2" Übergang oder Rohrkupplung

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	FEAMFNM34M34A70	FLOORTEC Adapter zur Anwendung als Rohrkupplung 3/4" - 3/4" für Klemmverschraubung Achtung: Für 10 Stk. Rohrkupplungen werden 20 Stk. Monoverschraubungen benötigt!	Stk.	10 Stk.	9,51	95,10
	FEAMFNM34P12A70	FLOORTEC Adapter zur Anwendung als 1/2" Verschraubung 3/4" - 1/2" für Klemmverschraubung Achtung: Für 10 Stk. Verschraubungen werden 10 Stk. Monoverschraubungen benötigt!	Stk.	10 Stk.	9,51	95,10

Presskupplung

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	AY5S16M16M200A0	FLOORTEC Presskupplung für Heizrohr 16 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	10,02	100,20
	AY5S17M17M200A0	FLOORTEC Presskupplung für Heizrohr 17 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	10,02	100,20
	AY5S20M20M200A0	FLOORTEC Presskupplung für Heizrohr 20 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	12,02	120,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör

Wärmemengenzählersets / Baugruppen

Wärmemengenzählersets

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	FJAMWNP44F44V70	FLOORTEC Wärmemengenzählerset vertikal UNI zu FLOORTEC Edelstahlverteiler	Set	1 Set	181,62	181,62
	FJAMWNP44F44H70	FLOORTEC Wärmemengenzählerset horizontal UNI zu FLOORTEC Edelstahlverteiler	Set	1 Set	150,90	150,90

Baugruppen



Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BVMOWMZVDN150A0	FLOORTEC Baugruppe Differenzdruckregler Vertikale Variante für DN 15	Set	1 Set	664,26	664,26
	BVMOWMZVDN200A0	FLOORTEC Baugruppe Differenzdruckregler Vertikale Variante für DN 20	Set	1 Set	700,00	700,00
	BVMOWMZVDN251A0	FLOORTEC Baugruppe Differenzdruckregler Vertikale Variante für DN 25	Set	1 Set	917,66	917,66

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör

Regelstation / Optionales Zubehör

Regelstation

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	EX3ATF12VABB270	FLOORTEC Etagenregelstation*) zum Mischbetrieb von Hochtemperatur auf Niedertemperaturheizungen (FBH), inklusive Hocheffizienz-Umwälzpumpe PARA RS25/7, mit integriertem Sicherheitstemperaturbegrenzer und Thermostatkopf, automatische Entlüftungsgruppe, integriertes Vorlauf-Thermometer, Station komplett vormontiert. Hocheffizienz-Pumpe mit volumenstromabhängiger Differenzdruckregelung. Regelungsarten: Variabler und konstanter Differenzdruck Motorbauart: Nassläufermotor mit Permanentmagnetrotor EE-Index: < 0,20, Anschlusskabel: 2 m Schutzart: IPX4D, Isolationsklasse: F Betriebsspannung: AC 230 V, 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme: 8,2 bis 50 W Drehzahlen: 2580 bis 4700 U/min Max. Förderhöhe: 7,7 m (bei 0 l/h)	Stk.	1 Stk.	1.285,42	1.285,42
	AW3MA0051082000	FLOORTEC Exzenter zu Etagenregelstation Beim Einsatz der Etagenregelstation und primärseitigem Anschluss von rechts (180° gedreht).	Stk.	1 Stk.	234,37	234,37
					Produktgruppe A1U000	
	BRMANIKRST010A0	FLOORTEC Kompakt Regelstation KF Mini Beimischstation FBH - 3/4' Beimisch-Set mit integrierter Konstanttemperaturregelung (35 – 55°C) für zusätzlichen Anschluss eines Raumthermostaten zur Raumtemperaturregelung.	Stk.	1 Stk.	778,66	778,66
	BRMANIKRPUMP200	FLOORTEC Hocheffizienzaustauschpumpe zu Kompakt Beimischstation (Ersatzteil)	Stk.	1 Stk.	657,99	657,99

***) In Verbindung mit dieser Etagenregelstation müssen die Verteilerschränke mit Höhe 750 mm (auf Seite 103) verwendet werden.**

Ersatzpumpen Regelstation

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
					Produktgruppe U1V00N	
	EX3MA0V510822N0	FLOORTEC Ersatzpumpe zu Etagenregelstation 25/7	Stk.	1 Stk.	316,06	316,06

Optionales Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	BVAMFNE34M340A0	FLOORTEC Duplexverschraubung	Set	2 Stk.	88,18	88,18
	BVCWS00F40040A0	FLOORTEC Kompakt Einbauschrank Stahlblech (weiß grundiert) in RAL 9010. Nischenmaß: H 330 x B 320 x T 115-170 mm	Stk.	1 Stk.	193,56	193,56

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör

Verteilerschränke


FLOORTEC Verteilerschränke – Unterputz RAL 9016

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
								Produktgruppe U_____	
	F9CFSD1A6904070	FLOORTEC Verteilerschrank für 2 HK	400	690-800	110-160	Stk.	1 Stk.	224,25	224,25
	F9CFSD1A6905070	FLOORTEC Verteilerschrank für 3 - 4 HK	500			Stk.	1 Stk.	235,83	235,83
	F9CFSD1A6907070	FLOORTEC Verteilerschrank für 5 - 7 HK	700			Stk.	1 Stk.	281,70	281,70
	F9CFSD1A6908570	FLOORTEC Verteilerschrank für 8 - 10 HK	850			Stk.	1 Stk.	334,31	334,31
	F9CFSD1A6910070	FLOORTEC Verteilerschrank für 11 - 12 HK	1000			Stk.	1 Stk.	371,63	371,63
	F9CFSD1A6912070	FLOORTEC Verteilerschrank für 12 HK + WMZ	1200			Stk.	1 Stk.	415,71	415,71

FLOORTEC Verteilerschränke – Unterputz RAL 9016 - BT 80 mm

								Produktgruppe U_____	
	F9CFSD0A6904070	FLOORTEC Verteilerschrank für 2 HK	400	690-800	80-130	Stk.	1 Stk.	224,25	224,25
	F9CFSD0A6905070	FLOORTEC Verteilerschrank für 3 - 4 HK	500			Stk.	1 Stk.	235,83	235,83
	F9CFSD0A6907070	FLOORTEC Verteilerschrank für 5 - 7 HK	700			Stk.	1 Stk.	281,70	281,70
	F9CFSD0A6908570	FLOORTEC Verteilerschrank für 8 - 10 HK	850			Stk.	1 Stk.	334,31	334,31
	F9CFSD0A6910070	FLOORTEC Verteilerschrank für 11 - 12 HK	1000			Stk.	1 Stk.	371,63	371,63
	F9CFSD0A6912070	FLOORTEC Verteilerschrank für 12 HK + WMZ	1200			Stk.	1 Stk.	415,71	415,71

FLOORTEC Verteilerschränke – Aufputz RAL 9016

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
								Produktgruppe U_____	
	F9CWSD6F7004570	FLOORTEC Verteilerschrank für 2 HK	450	700	150	Stk.	1 Stk.	182,63	182,63
	F9CWSD6F7005570	FLOORTEC Verteilerschrank für 3 - 4 HK	550			Stk.	1 Stk.	192,60	192,60
	F9CWSD6F7007570	FLOORTEC Verteilerschrank für 5 - 7 HK	750			Stk.	1 Stk.	226,07	226,07
	F9CWSD6F7009070	FLOORTEC Verteilerschrank für 8 - 10 HK	900			Stk.	1 Stk.	261,57	261,57
	F9CWSD6F7010570	FLOORTEC Verteilerschrank für 11 - 12 HK	1050			Stk.	1 Stk.	298,76	298,76
	F9CWSD6F7012570	FLOORTEC Verteilerschrank für 12 HK + WMZ	1250			Stk.	1 Stk.	340,21	340,21

Achtung: Die Montageplatten für die Aufputzschränke sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden!

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Zubehör

Verteilerschränke BH 750 mm, Ersatzteile und Zubehör


FLOORTEC Verteilerschränke – BH 750 mm – Unterputz RAL 9010 (Bei Verwendung mit Etagenregelstation)

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
								Produktgruppe U_____	
	F9CFS02A7504070	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 2 HK	400	750-850	110-150	Stk.	1 Stk.	233,10	233,10
	F9CFS04A7505070	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 3-4 HK	500			Stk.	1 Stk.	245,33	245,33
	F9CFS07A7507070	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 5-7 HK	700			Stk.	1 Stk.	292,96	292,96
	F9CFS10A7508570	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 8-10 HK	850			Stk.	1 Stk.	347,66	347,66
	F9CFS12A7510070	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 11-12 HK	1000			Stk.	1 Stk.	386,46	386,46
	F9CFSHCA7512070	FLOORTEC Verteilerschrank UP BH 750 f. 12HK+WMZ	1200			Stk.	1 Stk.	432,28	432,28

Estrichprallblech

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
							Produktgruppe U1V00N	
	FFACZ000040SCN0	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 2 HK	445	90	Stk.	1 Stk.	7,75	7,75
	FFACZ000050SCN0	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 3 - 4 HK	545		Stk.	1 Stk.	8,21	8,21
	FFACZ000070SCN0	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 5 - 7 HK	745		Stk.	1 Stk.	9,42	9,42
	FFACZ000085SCN0	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 8 - 10 HK	895		Stk.	1 Stk.	9,88	9,88
	FFACZ000100SCN0	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 11 - 12 HK	1045		Stk.	1 Stk.	11,40	11,40
	FFACZ000120SCN0	FLOORTEC Estrichprallblech für UP Schrank 12 HK + WMZ	1245		Stk.	1 Stk.	14,15	14,15

Rahmen


Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
							Produktgruppe U1V00N	
	FFACFS5004000N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 2 HK	450	570	Stk.	1 Stk.	14,01	14,01
	FFACFS5005000N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 3 - 4 HK	550		Stk.	1 Stk.	16,58	16,58
	FFACFS5007000N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 5 - 7 HK	750		Stk.	1 Stk.	20,82	20,82
	FFACFS5008500N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 8 - 10 HK	900		Stk.	1 Stk.	24,49	24,49
	FFACFS5010000N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 11 - 12 HK	1050		Stk.	1 Stk.	28,15	28,15
	FFACFS5012000N0	FLOORTEC Rahmen für UP-Schrank 12 HK + WMZ	1250		Stk.	1 Stk.	32,71	32,71

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC Zubehör

Verteilerschränke Ersatzteile und Zubehör

Türen

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
							Produktgruppe U1V00N	
	FFACDS5003800N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 2 HK	387,5	506,5	Stk.	1 Stk.	14,01	14,01
	FFACDS5004800N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 3 - 4 HK	487,5		Stk.	1 Stk.	15,82	15,82
	FFACDS5006800N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 5 - 7 HK	687,5		Stk.	1 Stk.	20,37	20,37
	FFACDS5008300N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 8 - 10 HK	837,5		Stk.	1 Stk.	23,42	23,42
	FFACDS5009800N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 11 - 12 HK	987,5		Stk.	1 Stk.	30,13	30,13
	FFACDS5011800N0	FLOORTEC Tür für UP+AP-Schrank 12 HK + WMZ	1187,5		Stk.	1 Stk.	34,54	34,54

Montageplatten

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
							Produktgruppe U1V00N	
	FFACPS7004500N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 2 HK	450	700	Stk.	1 Stk.	14,31	14,31
	FFACPS7005500N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 3-4 HK	550		Stk.	1 Stk.	16,00	16,00
	FFACPS7007500N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 5-7 HK	750		Stk.	1 Stk.	19,03	19,03
	FFACPS7009000N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 8-10 HK	900		Stk.	1 Stk.	21,60	21,60
	FFACPS7010500N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 11-12 HK	1050		Stk.	1 Stk.	22,37	22,37
	FFACPS7012500N0	FLOORTEC (Wand-)Montageplatte für AP-Schrank 12 HK + WMZ	1250		Stk.	1 Stk.	27,70	27,70

FLOORTEC Verteilerschränke – Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
					Produktgruppe U1V00N	
	FFACL0000000CN0	Verteilerschrankschloss (Drehriegel) ohne Schlüssel	Stk.	1 Stk.	4,43	4,43
	FFACL0000000KN0	Verteilerschrankschloss mit 2 Stk. Schlüsseln	Stk.	1 Stk.	21,14	21,14

Achtung: Bei FLOORTEC Verteilerschränken ab 11 Heizkreisen (Unterputz Breite 1000 mm bzw. Aufputz 1050 mm) sind 2 Verteilerschrankschlösser notwendig!

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör

Regelung

Unisenza Regelungen						
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Beschreibung**	**Einheit**	**VPE**	**VK Brutto VN je Einheit**	**VK Brutto VN je VPE**
					Produktgruppe U_____	
	FU3TAAAENCCC140 FU0TAAAENCCC140	Unisenza Analog Thermostat 230 V Unisenza Analog Thermostat 24 V Elektronischer P-Regler mit geräuschlosem Triac-Ausgang, Temperaturbereich 5-30 °C, für die Montage Aufputz oder auf eine Unterputz-Anschlusseinheit, geeignet für Heizen & Kühlen oder ECO-Betrieb (über Jumper einstellbar), feste Absenktemperatur 2 K, zweifarbige LED zur Anzeige der Betriebsart, flaches Design mit 30 mm Bautiefe. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk. Stk.	1 Stk. 1 Stk.	95,75 95,75	95,75 95,75
	FU3TAAFDNCCC340 FU0TAAFDNCCC340	Unisenza Digital Thermostat 230 V Unisenza Digital Thermostat 24 V Elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM) mit geräuschlosem Triac-Ausgang und LCD-Display, Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf Unterputz-Anschlusseinheit, geeignet für Heizen & Kühlen und ECO-Betrieb, wählbare Programmoptionen (Komfort, ECO, Automatik, Manuell), frei definierbare Absenktemperatur; Anschlussmöglichkeit für einen externen Bodenfühler, ultraflache Ausführung mit nur 17 mm Tiefe. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk. Stk.	1 Stk. 1 Stk.	160,74 160,74	160,74 160,74
	FU3TAAFDC1CC340 FU0TAAFDC1CC340	Unisenza WiFi Thermostat 230 V Unisenza WiFi Thermostat 24 V Elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM) mit geräuschlosem Triac-Ausgang und LCD-Display, Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf Unterputz-Anschlusseinheit, Uhrenthermostat mit Wochenprogramm auch als Zentralsteuerung für Zeitsteuerung der Dial- und Digitalthermostaten. Einfache Kopplung mit dem WLAN-Router für App-Steuerung möglich (kein Gateway erforderlich). Präsenzsteuerung durch Geo-Fencing möglich. Geeignet für Heizen & Kühlen und ECO-Betrieb, wählbare Programmoptionen (Komfort, ECO, Automatik, Manuell), Anschlussmöglichkeit für einen externen Bodenfühler, ultraflache Ausführung mit nur 17 mm Tiefe. Online-Software-Update-Fähigkeit (OTA). Kostenlose App für Android und IOS. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk. Stk.	1 Stk. 1 Stk.	199,73 199,73	199,73 199,73
	DW3CADB10FB0040 DW0CADB10FB0040	Unisenza Anschlussmodul 10 Zonen, 230 V Unisenza Anschlussmodul 10 Zonen, 24 V Zur sicheren und einfachen Verdrahtung der Unisenza Raumthermostate und Stellantriebe. Geeignet für Heiz- und Kühlbetrieb. Für max. 10 Raumtemperaturregler und je 2 Stellantriebe je Raum. Integriertes Pumpenabschaltmodul (Live Kontakt in 230 V-Version) mit Pumpenschutzfunktion. Kessel-/Wärmepumpenkontakt (Relais). Anschluss für optionalen Taupunkt- und Übertemperatursensor. LED-Schaltzustandsanzeigen für Pumpen- und Kesselkontakte, Heiz- oder Kühlbetrieb, Taupunktüberschreitung, Thermostatanforderung usw. Klickmontage auf DIN-Schiene oder Schraubmontage. Anschluss über externen Transformator. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk. Stk.	1 Stk. 1 Stk.	221,06 221,06	221,06 221,06
	DW3CZWT60ZB2400	Unisenza Transformator 24 V Transformator zum Anschluss der Unisenza Schaltleiste 24 V. Spannung AC 230 V/AC 24 V (50/60 Hz), Leistung max. 60 W, Schutzklasse IP65. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk.	1 Stk.	162,07	162,07
	FZ4SZZWSNTMM2N0	Unisenza Fußbodensensor NTC-Sensor 10 kOhm zur Bodentemperaturerfassung für die Unisenza Digital und WiFi Thermostate. Anschlusskabel 3 m lang. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk.	1 Stk.	17,89	17,89
	FZ0SZZWSRHDM5N0	Unisenza Feuchtigkeitssensor Externer Anlege-Taupunktsensor zur Feuchteüberwachung im Kühlbetrieb. Anschluss an die Unisenza Schaltleiste. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk.	1 Stk.	172,07	172,07
	DA30NCS3NN540N0 DA00NCS3NN540N0	Unisenza Stellantrieb 230 V Unisenza Stellantrieb 24 V Stromlos geschlossen, Leistung 1 W, IP54 in allen Einbaulagen, mit Funktionsanzeige und Schnappverschluss, incl. Adapterring M30x1,5 (Adapterringe für Fremdfabrikate auf Anfrage lieferbar), First-Open-Funktion zur einfachen Erstinstallation. Verlängerte 5-jährige Garantie.	Stk. Stk.	1 Stk. 1 Stk.	69,65 69,65	69,65 69,65

Die Unisenza Regelungskomponenten sind mit allen Arten von Flächenheizungs- und Kühlungssystemen und allen Wärme-/Kältegeneratoren (Wärmepumpen, Boiler usw.) kompatibel. Für alle Unisenza Produkte gilt eine erweiterte Garantie von 5 Jahren.


5 JAHRE GARANTIE

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC Zubehör

Regelung

Heizen - Funkregelung

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	AXBR2RSEFNC01A0	FLOORTEC Raumthermostat Analog - Funk	Stk.	1 Stk.	127,28	127,28
	AW3R2CDM0603000	FLOORTEC Anschlussmodul für 6 Zonen - Funk	Stk.	1 Stk.	429,21	429,21

Heizen und Kühlen - Funkregelung


Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	EYBTNNBDNCVC570	FLOORTEC Raumthermostat Digital - Funk	Stk.	1 Stk.	185,04	185,04
	AW3R2CDC0005000	FLOORTEC Erweiterungsmodul Heizen /Kühlen - Funk nicht für zusätzliche Heizzonen	Stk.	1 Stk.	357,38	357,38

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



FLOORTEC Zubehör

Universelles Zubehör / Zubehör auf Nettobasis

Universelles Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe A1U000	
	BROTHEFP81020A0	FLOORTEC Fugenprofil 2000 mm inkl. PE-Streifen 8 x 100 x 2000 mm (25 Stück)	m	50 m	8,67	433,50
	BROTHEPI81600A0	FLOORTEC Randdämmstreifen 8 x 160 mm	m	25 m	1,31	32,75
	BROTHECE20000A0	FLOORTEC Estrichemulsion VPE 20 Liter	Liter	20 Liter	7,57	151,40
	BRADDISCMSET0A0	FLOORTEC Estrichmessstellenset	Set	5 Stk.	2,54	12,70
					Produktgruppe U_____	
	AYTTCA1720000A0	FLOORTEC Kalibrierwerkzeug für Heizrohr 17 x 2 mm	Stk.	1 Stk.	115,39	115,39


Zubehör auf Nettobasis

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
					Produktgruppe U1V00N	
	BROTHEABRWK00A0	FLOORTEC Abrollvorrichtung für Heizungsrohr (200 m bis 600 m)	Stk.	1 Stk.	542,95	542,95
	BROTHEABRVR00A0	FLOORTEC Abrollvorrichtung Dreibein	Stk.	1 Stk.	509,12	509,12
	AYTTJPML00017A0	FLOORTEC Presszange für Heizrohr 17 x 2 mm	Stk.	1 Stk.	184,99	184,99
	AYTA00CUTTER1A0	FLOORTEC Rohrschere für Rohrdimension bis 35 mm	Stk.	1 Stk.	87,22	87,22


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC
Objektkomponenten


Heizrohr

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindest-abnahmemenge
					Produktgruppe U1C000 / 00UP4C	
	BCXC1C172060000	FLOORTEC PE-Xc Heizrohr OL Dim. 17 x 2 mm	m	Ring 600 m	1,60	10.800 lfm/ 6 Paletten
					Produktgruppe U1C000 / 00UP5C	
	BCPT4C142060000	FLOORTEC PE-RT Heizrohr Dim. 14 x 2 mm	m	Ring 600 m	1,43	14.400 lfm/ 8 Paletten
	BCPT4C172030000	FLOORTEC PE-RT Heizrohr Dim. 17 x 2 mm	m	Ring 300 m	1,49	14.400 lfm/ 8 Paletten
	BCPT4C172060000	FLOORTEC PE-RT Heizrohr Dim. 17 x 2 mm	m	Ring 600 m	1,49	14.400 lfm/ 8 Paletten

Noppenfolienplatte Light

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindest-abnahmemenge
					Produktgruppe U_____	
	BHWA114587147A0	FLOORTEC Noppenfolienplatte Light OL 1440 x 840 mm, für 14 - 17er Rohr	m^2	213,60 m^2/ Palette	15,18	1.068 m^2/ 5 Paletten


Tackerdämmung

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindest-abnahmemenge
					Produktgruppe U_____	
	BICD331001000A0	FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung 33-3 OL WLG 042, 1000 x 10000 mm R_a= 0,75 m^2 K/W	m^2	10 m^2	11,18	1.000 m^2

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FLOORTEC
Objektkomponenten


Gittermatte

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindestabnahmemenge
					Produktgruppe U_____	
	BGMB310120210A0	FLOORTEC Gittermatte OL Abm.: 2100 x 1200 mm, Raster 100 x 100 mm blank	m²	63 m²	8,76	630 m²/ 1 Palette
	BGMB315120210A0	FLOORTEC Gittermatte OL Abm.: 2100 x 1200 mm, Raster 150 x 150 mm blank	m²	63 m²	5,91	630 m²/ 1 Palette

Verlegeschiene

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindestabnahmemenge
					Produktgruppe U_____	
	BJIA050016100A0	FLOORTEC Verlegeschiene OL für Heizrohr 16 x 2 mm	m	100 m	3,57	1.000 m


Quickplate

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	Mindestabnahmemenge
					Produktgruppe U_____	
	ETFZ00000200070	FLOORTEC Tackerplatte Quick Plate 2.000 x 1.000 x 2 mm (L x B x H) = 2 m²/Stk.	m²	20 m² (10 Stk.)	9,22	1.040 m²

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


FLOORTEC
Objektkomponenten

Edelstahlverteiler OL

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
					Produktgruppe U_____	
	F8MSST024BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 2 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	201,21	201,21
	F8MSST034BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 3 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	242,48	242,48
	F8MSST044BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 4 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	287,05	287,05
	F8MSST054BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 5 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	331,31	331,31
	F8MSST064BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 6 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	372,74	372,74
	F8MSST074BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 7 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	415,57	415,57
	F8MSST084BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 8 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	459,98	459,98
	F8MSST094BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 9 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	501,24	501,24
	F8MSST104BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 10 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	545,80	545,80
	F8MSST114BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 11 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	588,66	588,66
	F8MSST124BDCC70	FLOORTEC Edelstahlverteiler OL 12 Heizkreise	Stk.	1 Stk.	634,94	634,94

Bruttobestellwert für alle Objektkomponenten mindestens € 3.000,-.

Ersatzteile auf Nettobasis zu Edelstahlverteiler OL

Abbildung		Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
						Produktgruppe U_____	
	①	FJAMVNP44F44H70	FLOORTEC Kugelhahn VL + RL (rot + blau) 1" IG, 1" AG	Set	2 Stk.	69,68	69,68
	②	BWAMONP44000T00	FLOORTEC Füll- und Entleerungshahn	Set	2 Stk.	21,31	21,31
						Produktgruppe U1V00N	
	③	FJMMVPM34000AN0	FLOORTEC DMA Ober- und Unterteil, 0 - 2,5 l/min.	Stk.	1 Stk.	8,60	8,60
	④	BWAMVN000P12V00	FLOORTEC Verteiler Einbauventil Ober- und Unterteil	Stk.	1 Stk.	7,04	7,04
	⑤	BWAMOP000000W00	FLOORTEC Ventilschutzkappen weiß	Stk.	12 Stk.	1,08	1,08
	⑥	FJMMBGFLAT000N0	FLOORTEC Verteiler Wandhalter	Set	2 Stk.	12,21	12,21

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.




Qualität und Perfektion unterliegen hohen Ansprüchen – doch wenn diese erfüllt sind und überzeugen, weiß man, dass man alles richtig gemacht hat.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

„Die einfache, schnelle Installation und die sichere Verbindung der Komponenten überzeugen mich."




Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

Inhalt


Rohre


Rohre vorisoliert


EASYTEC Rohre 114
EASYTEC Rohre vorisoliert 114


Kupplungen


T-Stück

EASYTEC Kupplungen / Reduktionen / Winkel 115
EASYTEC T-Stück 116


Übergänge



Adapter

EASYTEC Übergänge 118
EASYTEC Adapter / Abdrückstopfen / Tragschalen 120


Wandwinkel


Spülkastenwinkel

EASYTEC Wandwinkel 120
EASYTEC Spülkastenwinkel / Isolierungen / Endstücke 122


Zubehör


Werkzeuge

EASYTEC Zubehör / Klimaanwendung 123
EASYTEC Werkzeug / Koffer 124


Kalibrierwerkzeug

EASYTEC Akku-Presswerkzeug / Kalibrierwerkzeug 125


Bestellformulare als Download auf
https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

Rohre / Rohre vorisoliert

Rohre

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	RBC1620100RWS	EASYTEC Rohr 16 x 2 mm Ring 100 m	m	100 m	4,82	482,00
	RBC1620200RWS	EASYTEC Rohr 16 x 2 mm Ring 200 m	m	200 m	4,82	964,00
	RBC2020100RWS	EASYTEC Rohr 20 x 2 mm Ring 100 m	m	100 m	6,42	642,00
	RBC2020200RWS	EASYTEC Rohr 20 x 2 mm Ring 200 m	m	200 m	6,42	1.284,00
	RBC2630050RWS	EASYTEC Rohr 26 x 3 mm Ring 50 m	m	50 m	11,92	596,00
	RBC3230050RWS	EASYTEC Rohr 32 x 3 mm Ring 50 m	m	50 m	15,78	789,00
	RBS1620005RWS	EASYTEC Rohr 16 x 2 mm Stange 5 m	m	125 m	6,51	813,75
	RBS2020005RWS	EASYTEC Rohr 20 x 2 mm Stange 5 m	m	65 m	8,33	541,45
	RBS2630005RWS	EASYTEC Rohr 26 x 3 mm Stange 5 m	m	45 m	12,85	578,25
	RBS3230005RWS	EASYTEC Rohr 32 x 3 mm Stange 5 m	m	35 m	17,39	608,65
	RBS4035005RWS	EASYTEC Rohr 40 x 3,5 mm Stange 5 m	m	25 m	30,85	771,25
	RBS5040005RWS	EASYTEC Rohr 50 x 4 mm Stange 5 m	m	25 m	42,40	1.060,00
	RBS6345005RWS	EASYTEC Rohr 63 x 4,5 mm Stange 5 m	m	15 m	63,76	956,40

Rohre vorisoliert

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	RBI1620050R0635	EASYTEC Rohr vorisoliert 16 x 2 mm WLG035 6 mm rot - 50 m	m	50 m	8,12	406,00
	RBI1620050R1035	EASYTEC Rohr vorisoliert 16 x 2 mm WLG035 10 mm rot - 50 m	m	50 m	9,21	460,50
	RBI1620050B0635	EASYTEC Rohr vorisoliert 16 x 2 mm WLG035 6 mm blau - 50 m	m	50 m	8,12	406,00
	RBI1620050B1035	EASYTEC Rohr vorisoliert 16 x 2 mm WLG035 10 mm blau - 50 m	m	50 m	9,21	460,50
	RBI2020050R0635	EASYTEC Rohr vorisoliert 20 x 2 mm WLG035 6 mm rot - 50 m	m	50 m	10,16	508,00
	RBI2020050R1035	EASYTEC Rohr vorisoliert 20 x 2 mm WLG035 10 mm rot - 50 m	m	50 m	11,48	574,00
	RBI2020050B0635	EASYTEC Rohr vorisoliert 20 x 2 mm WLG035 6 mm blau - 50 m	m	50 m	10,16	508,00
	RBI2020050B1035	EASYTEC Rohr vorisoliert 20 x 2 mm WLG035 10 mm blau - 50 m	m	50 m	11,48	574,00
	RBI2630050R0635	EASYTEC Rohr vorisoliert 26 x 3 mm WLG035 6 mm rot - 50 m	m	50 m	19,55	977,50
	RBI2630050R1035	EASYTEC Rohr vorisoliert 26 x 3 mm WLG035 10 mm rot - 50 m	m	50 m	20,90	1.045,00
	RBI2630050B0635	EASYTEC Rohr vorisoliert 26 x 3 mm WLG035 6 mm blau - 50 m	m	50 m	19,55	977,50
	RBI2630050B1035	EASYTEC Rohr vorisoliert 26 x 3 mm WLG035 10 mm blau - 50 m	m	50 m	20,90	1.045,00
	RBI3230025VNN09	EASYTEC Rohr vorisoliert 32 x 3 mm WLG040 9 mm grau - 25 m	m	25 m	25,89	647,25

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

Produktgruppe E1A000

Kupplungen / Reduktionen / Winkel

Kupplungen

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4C16A16A000A0	EASYTEC Kupplung 16 x 16 mm	Stk.	10 Stk.	9,60	96,00
	ED4C20A20A000A0	EASYTEC Kupplung 20 x 20 mm	Stk.	10 Stk.	11,63	116,30
	ED4C26A26A000A0	EASYTEC Kupplung 26 x 26 mm	Stk.	5 Stk.	17,39	86,95
	ED4C32A32A000A0	EASYTEC Kupplung 32 x 32 mm	Stk.	5 Stk.	25,07	125,35
	ED4C40A40A000A0	EASYTEC Kupplung 40 x 40 mm	Stk.	1 Stk.	28,56	28,56
	ED4C50A50A000A0	EASYTEC Kupplung 50 x 50 mm	Stk.	1 Stk.	53,70	53,70
	ED4C63A63A000A0	EASYTEC Kupplung 63 x 63 mm	Stk.	1 Stk.	115,26	115,26

Reduktionen

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4C20A16A000A0	EASYTEC Reduktion 20 x 16 mm	Stk.	10 Stk.	12,29	122,90
	ED4C26A16A000A0	EASYTEC Reduktion 26 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	16,06	80,30
	ED4C26A20A000A0	EASYTEC Reduktion 26 x 20 mm	Stk.	5 Stk.	16,73	83,65
	ED4C32A16A000A0	EASYTEC Reduktion 32 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	20,37	101,85
	ED4C32A20A000A0	EASYTEC Reduktion 32 x 20 mm	Stk.	5 Stk.	21,58	107,90
	ED4C32A26A000A0	EASYTEC Reduktion 32 x 26 mm	Stk.	5 Stk.	22,92	114,60
	ED4C40A26A000A0	EASYTEC Reduktion 40 x 26 mm	Stk.	1 Stk.	32,47	32,47
	ED4C40A32A000A0	EASYTEC Reduktion 40 x 32 mm	Stk.	1 Stk.	33,94	33,94
	ED4C50A32A000A0	EASYTEC Reduktion 50 x 32 mm	Stk.	1 Stk.	57,06	57,06
	ED4C50A40A000A0	EASYTEC Reduktion 50 x 40 mm	Stk.	1 Stk.	59,87	59,87
	ED4C63A40A000A0	EASYTEC Reduktion 63 x 40 mm	Stk.	1 Stk.	112,91	112,91
	ED4C63A50A000A0	EASYTEC Reduktion 63 x 50 mm	Stk.	1 Stk.	119,35	119,35

Winkel 90°

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4E16A16A000A0	EASYTEC Winkel 90° 16 x 16 mm	Stk.	10 Stk.	12,89	128,90
	ED4E20A20A000A0	EASYTEC Winkel 90° 20 x 20 mm	Stk.	10 Stk.	15,30	153,00
	ED4E26A26A000A0	EASYTEC Winkel 90° 26 x 26 mm	Stk.	5 Stk.	22,16	110,80
	ED4E32A32A000A0	EASYTEC Winkel 90° 32 x 32 mm	Stk.	5 Stk.	34,26	171,30
	ED4E40A40A000A0	EASYTEC Winkel 90° 40 x 40 mm	Stk.	1 Stk.	50,92	50,92
	ED4E50A50A000A0	EASYTEC Winkel 90° 50 x 50 mm	Stk.	1 Stk.	80,49	80,49
	ED4E63A63A000A0	EASYTEC Winkel 90° 63 x 63 mm	Stk.	1 Stk.	169,33	169,33

Winkel 45°

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4F26A26A000A0	EASYTEC Winkel 45° 26 x 26 mm	Stk.	5 Stk.	28,47	142,35
	ED4F32A32A000A0	EASYTEC Winkel 45° 32 x 32 mm	Stk.	5 Stk.	42,99	214,95
	ED4F40A40A000A0	EASYTEC Winkel 45° 40 x 40 mm	Stk.	1 Stk.	60,65	60,65
	ED4F50A50A000A0	EASYTEC Winkel 45° 50 x 50 mm	Stk.	1 Stk.	97,28	97,28
	ED4F63A63A000A0	EASYTEC Winkel 45° 63 x 63 mm	Stk.	1 Stk.	185,26	185,26

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

T-Stück

T-Stück AG

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4T16A12M16AA0	EASYTEC T-Stück 16 x 1/2" x 16 AG	Stk.	10 Stk.	29,16	291,60
	ED4T20A12M20AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 1/2" x 20 AG	Stk.	10 Stk.	31,58	315,80
	ED4T20A34M20AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 3/4" x 20 AG	Stk.	10 Stk.	36,16	361,60
	ED4T26A12M26AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 1/2" x 26 AG	Stk.	5 Stk.	42,66	213,30
	ED4T26A34M26AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 3/4" x 26 AG	Stk.	5 Stk.	42,61	213,05
	ED4T26A44M26AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 1" x 26 AG	Stk.	5 Stk.	44,76	223,80
	ED4T32A44M32AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 1" x 32 AG	Stk.	5 Stk.	49,05	245,25

T-Stück IG

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4T16A12F16AA0	EASYTEC T-Stück 16 x 1/2" x 16 IG	Stk.	10 Stk.	29,50	295,00
	ED4T20A12F20AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 1/2" x 20 IG	Stk.	5 Stk.	32,47	162,35
	ED4T20A34F20AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 3/4" x 20 IG	Stk.	5 Stk.	36,48	182,40
	ED4T26A12F26AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 1/2" x 26 IG	Stk.	5 Stk.	43,62	218,10
	ED4T26A34F26AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 3/4" x 26 IG	Stk.	5 Stk.	46,31	231,55
	ED4T26A44F26AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 1" x 26 IG	Stk.	5 Stk.	43,62	218,10
	ED4T32A44F32AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 1" x 32 IG	Stk.	5 Stk.	50,46	252,30
	ED4T32A12F32AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 1/2 x 32 IG	Stk.	5 Stk.	46,53	232,65
	ED4T32A34F32AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 3/4 x 32 IG	Stk.	5 Stk.	48,39	241,95
	ED4T40A54F40AA0	EASYTEC T-Stück 40 x 5/4" x 40 IG	Stk.	1 Stk.	78,63	78,63
	ED4T50A44F50AA0	EASYTEC T-Stück 50 x 1" x 50 IG	Stk.	1 Stk.	157,56	157,56
	ED4T50A54F50AA0	EASYTEC T-Stück 50 x 5/4" x 50 IG	Stk.	1 Stk.	164,80	164,80
	ED4T63A44F63AA0	EASYTEC T-Stück 63 x 1" x 63 IG	Stk.	1 Stk.	216,57	216,57
	ED4T63A54F63AA0	EASYTEC T-Stück 63 x 5/4" x 63 IG	Stk.	1 Stk.	231,24	231,24

T-Stück

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4T16A16A16AA0	EASYTEC T-Stück 16 x 16 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	16,06	80,30
	ED4T16A20A16AA0	EASYTEC T-Stück 16 x 20 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	23,49	117,45
	ED4T16A26A16AA0	EASYTEC T-Stück 16 x 26 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	28,44	142,20
	ED4T20A16A16AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 16 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	22,34	111,70
	ED4T20A16A20AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 16 x 20 mm	Stk.	5 Stk.	21,27	106,35
	ED4T20A20A16AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 20 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	22,09	110,45
	ED4T20A20A20AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 20 x 20 mm	Stk.	5 Stk.	21,96	109,80
	ED4T20A26A16AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 26 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	38,57	192,85
	ED4T20A26A20AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 26 x 20 mm	Stk.	5 Stk.	30,84	154,20
	ED4T20A32A20AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 32 x 20 mm	Stk.	5 Stk.	52,61	263,05
	ED4T26A16A16AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 16 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	35,49	177,45
	ED4T26A16A20AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 16 x 20 mm	Stk.	5 Stk.	31,56	157,80
	ED4T26A16A26AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 16 x 26 mm	Stk.	5 Stk.	27,80	139,00
	ED4T26A20A16AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 20 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	31,16	155,80
	ED4T26A20A20AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 20 x 20 mm	Stk.	5 Stk.	28,58	142,90
	ED4T26A20A26AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 20 x 26 mm	Stk.	5 Stk.	28,78	143,90
	ED4T26A26A16AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 26 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	33,30	166,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

Produktgruppe E1A000

T-Stück

T-Stück

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4T26A26A20AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 26 x 20 mm	Stk.	5 Stk.	34,88	174,40
	ED4T26A26A26AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 26 x 26 mm	Stk.	5 Stk.	36,48	182,40
	ED4T26A32A26AA0	EASYTEC T-Stück 26 x 32 x 26 mm	Stk.	5 Stk.	67,06	335,30
	ED4T32A16A32AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 16 x 32 mm	Stk.	5 Stk.	43,30	216,50
	ED4T32A20A26AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 20 x 26 mm	Stk.	5 Stk.	33,94	169,70
	ED4T32A20A32AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 20 x 32 mm	Stk.	5 Stk.	45,43	227,15
	ED4T32A26A20AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 26 x 20 mm	Stk.	5 Stk.	40,93	204,65
	ED4T32A26A26AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 26 x 26 mm	Stk.	5 Stk.	44,22	221,10
	ED4T32A26A32AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 26 x 32 mm	Stk.	5 Stk.	46,78	233,90
	ED4T32A32A16AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 32 x 16 mm	Stk.	5 Stk.	40,66	203,30
	ED4T32A32A20AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 32 x 20 mm	Stk.	5 Stk.	47,32	236,60
	ED4T32A32A26AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 32 x 26 mm	Stk.	5 Stk.	48,19	240,95
	ED4T32A32A32AA0	EASYTEC T-Stück 32 x 32 x 32 mm	Stk.	5 Stk.	49,00	245,00
	ED4T40A26A32AA0	EASYTEC T-Stück 40 x 26 x 32 mm	Stk.	1 Stk.	55,38	55,38
	ED4T40A26A40AA0	EASYTEC T-Stück 40 x 26 x 40 mm	Stk.	1 Stk.	78,63	78,63
	ED4T40A32A32AA0	EASYTEC T-Stück 40 x 32 x 32 mm	Stk.	1 Stk.	79,98	79,98
	ED4T40A32A40AA0	EASYTEC T-Stück 40 x 32 x 40 mm	Stk.	1 Stk.	80,51	80,51
	ED4T40A40A32AA0	EASYTEC T-Stück 40 x 40 x 32 mm	Stk.	1 Stk.	81,18	81,18
	ED4T40A40A40AA0	EASYTEC T-Stück 40 x 40 x 40 mm	Stk.	1 Stk.	70,56	70,56
	ED4T50A26A50AA0	EASYTEC T-Stück 50 x 26 x 50 mm	Stk.	1 Stk.	118,23	118,23
	ED4T50A32A40AA0	EASYTEC T-Stück 50 x 32 x 40 mm	Stk.	1 Stk.	133,73	133,73
	ED4T50A32A50AA0	EASYTEC T-Stück 50 x 32 x 50 mm	Stk.	1 Stk.	119,47	119,47
	ED4T50A40A40AA0	EASYTEC T-Stück 50 x 40 x 40 mm	Stk.	1 Stk.	133,73	133,73
	ED4T50A40A50AA0	EASYTEC T-Stück 50 x 40 x 50 mm	Stk.	1 Stk.	117,20	117,20
	ED4T50A50A50AA0	EASYTEC T-Stück 50 x 50 x 50 mm	Stk.	1 Stk.	114,25	114,25
	ED4T63A32A63AA0	EASYTEC T-Stück 63 x 32 x 63 mm	Stk.	1 Stk.	215,60	215,60
	ED4T63A40A63AA0	EASYTEC T-Stück 63 x 40 x 63 mm	Stk.	1 Stk.	216,14	216,14
	ED4T63A50A63AA0	EASYTEC T-Stück 63 x 50 x 63 mm	Stk.	1 Stk.	222,14	222,14
	ED4T63A63A63AA0	EASYTEC T-Stück 63 x 63 x 63 mm	Stk.	1 Stk.	223,26	223,26

T-Stück kreuzungsfrei isoliert

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4D16A16A16AA0	EASYTEC T-Stück 16 x 16 x 16 mm isolierbar	Stk.	1 Stk.	75,93	75,93
	ED4D20A16A16AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 16 x 16 mm isolierbar	Stk.	1 Stk.	77,70	77,70
	ED4D20A16A20AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 16 x 20 mm isolierbar	Stk.	1 Stk.	78,24	78,24
	ED4D20A20A16AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 20 x 16 mm isolierbar	Stk.	1 Stk.	78,24	78,24
	ED4D20A20A20AA0	EASYTEC T-Stück 20 x 20 x 20 mm isolierbar	Stk.	1 Stk.	75,93	75,93
	EA4AINSCP1620A0	EASYTEC Isolierung T-Stück 16 - 20 mm	Stk.	1 Stk.	13,04	13,04

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem
Übergänge

Übergänge AG

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4C12M16A000A0	EASYTEC Übergang 16 x 1/2" AG	Stk.	10 Stk.	10,71	107,10
	ED4C34M16A000A0	EASYTEC Übergang 16 x 3/4" AG	Stk.	10 Stk.	15,97	159,70
	ED4C12M20A000A0	EASYTEC Übergang 20 x 1/2" AG	Stk.	10 Stk.	13,31	133,10
	ED4C34M20A000A0	EASYTEC Übergang 20 x 3/4" AG	Stk.	10 Stk.	15,25	152,50
	ED4C44M20A000A0	EASYTEC Übergang 20 x 1" AG	Stk.	5 Stk.	18,34	91,70
	ED4C12M26A000A0	EASYTEC Übergang 26 x 1/2" AG	Stk.	5 Stk.	19,43	97,15
	ED4C34M26A000A0	EASYTEC Übergang 26 x 3/4" AG	Stk.	5 Stk.	20,77	103,85
	ED4C44M26A000A0	EASYTEC Übergang 26 x 1" AG	Stk.	5 Stk.	24,80	124,00
	ED4C44M32A000A0	EASYTEC Übergang 32 x 1" AG	Stk.	5 Stk.	28,44	142,20
	ED4C54M32A000A0	EASYTEC Übergang 32 x 5/4" AG	Stk.	1 Stk.	31,23	31,23
	ED4C54M40A000A0	EASYTEC Übergang 40 x 5/4" AG	Stk.	1 Stk.	33,94	33,94
	ED4C64M50A000A0	EASYTEC Übergang 50 x 6/4" AG	Stk.	1 Stk.	49,92	49,92
	ED4C84M63A000A0	EASYTEC Übergang 63 x 2" AG	Stk.	1 Stk.	104,63	104,63

Übergänge IG

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4A12F16A000A0	EASYTEC Übergang 16 x 1/2" IG	Stk.	10 Stk.	10,83	108,30
	ED4A34F16A000A0	EASYTEC Übergang 16 x 3/4" IG	Stk.	10 Stk.	16,70	167,00
	ED4A12F20A000A0	EASYTEC Übergang 20 x 1/2" IG	Stk.	10 Stk.	14,38	143,80
	ED4A34F20A000A0	EASYTEC Übergang 20 x 3/4" IG	Stk.	10 Stk.	16,06	160,60
	ED4A34F26A000A0	EASYTEC Übergang 26 x 3/4" IG	Stk.	5 Stk.	21,58	107,90
	ED4A44F26A000A0	EASYTEC Übergang 26 x 1" IG	Stk.	5 Stk.	25,89	129,45
	ED4A44F32A000A0	EASYTEC Übergang 32 x 1" IG	Stk.	5 Stk.	29,38	146,90
	ED4A54F40A000A0	EASYTEC Übergang 40 x 5/4" IG	Stk.	1 Stk.	35,15	35,15
	ED4C64F50A000A0	EASYTEC Übergang 50 x 6/4" IG	Stk.	1 Stk.	51,41	51,41
	ED4A01F63A000A0	EASYTEC Übergang 63 x 2" IG	Stk.	1 Stk.	105,57	105,57

Übergänge EK

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4A34C16A000A0	EASYTEC Übergang 16 x 3/4" EK	Stk.	10 Stk.	15,40	154,00
	ED4C34C20A000A0	EASYTEC Übergang 20 x 3/4" EK	Stk.	10 Stk.	16,25	162,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

Produktgruppe E1A000

Übergänge

Übergänge FD (= flachdichtend)

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4C12L16A000A0	EASYTEC Übergang FD 16 x 1/2"	Stk.	1 Stk.	16,25	16,25
	ED4C34F16A000A0	EASYTEC Übergang FD 16 x 3/4"	Stk.	1 Stk.	16,46	16,46
	ED4C34F20A000A0	EASYTEC Übergang FD 20 x 3/4"	Stk.	1 Stk.	17,80	17,80
	ED4C44F20A000A0	EASYTEC Übergang FD 20 x 1"	Stk.	1 Stk.	18,21	18,21
	ED4C34F26A000A0	EASYTEC Übergang FD 26 x 3/4"	Stk.	1 Stk.	24,96	24,96
	ED4C44F26A000A0	EASYTEC Übergang FD 26 x 1"	Stk.	1 Stk.	27,63	27,63
	ED4C44F32A000A0	EASYTEC Übergang FD 32 x 1"	Stk.	1 Stk.	29,74	29,74
	ED4C54F40A000A0	EASYTEC Übergang FD 40 x 1 1/4"	Stk.	1 Stk.	40,80	40,80
	ED4A64F50A000A0	EASYTEC Übergang FD 50 x 1 1/2"	Stk.	1 Stk.	62,96	62,96
	ED4C84F63A000A0	EASYTEC Übergang FD 63 x 2"	Stk.	1 Stk.	107,94	107,94

Übergangswinkel 90° FD (= flachdichtend)

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4E12F16A100A0	EASYTEC Übergangswinkel 90° 16 x 1/2" FD	Stk.	1 Stk.	23,05	23,05
	ED4E34F16A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 90° 16 x 3/4" FD	Stk.	1 Stk.	29,95	29,95
	ED4E34F20A100A0	EASYTEC Übergangswinkel 90° 20 x 3/4" FD	Stk.	1 Stk.	30,92	30,92
	ED4E34F26A100A0	EASYTEC Übergangswinkel 90° 26 x 3/4" FD	Stk.	1 Stk.	32,89	32,89

Übergangswinkel AG

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4E12M16A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 16 x 1/2" AG	Stk.	10 Stk.	15,98	159,80
	ED4E34M16A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 16 x 3/4" AG	Stk.	10 Stk.	18,53	185,30
	ED4E12M20A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 20 x 1/2" AG	Stk.	10 Stk.	22,58	225,80
	ED4E34M20A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 20 x 3/4" AG	Stk.	10 Stk.	25,13	251,30
	ED4E34M26A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 26 x 3/4" AG	Stk.	5 Stk.	29,28	146,40
	ED4E44M26A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 26 x 1" AG	Stk.	5 Stk.	34,48	172,40
	ED4E44M32A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 32 x 1" AG	Stk.	5 Stk.	42,86	214,30
	ED4E54M40A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 40 x 5/4" AG	Stk.	1 Stk.	63,05	63,05

Übergangswinkel IG

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4E12F16A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 16 x 1/2" IG	Stk.	10 Stk.	16,46	164,60
	ED4E34F16A100A0	EASYTEC Übergangswinkel 16 x 3/4" IG	Stk.	10 Stk.	23,45	234,50
	ED4E12F20A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 20 x 1/2"I G	Stk.	10 Stk.	23,05	230,50
	ED4E34F20A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 20 x 3/4" IG	Stk.	10 Stk.	25,74	257,40
	ED4E34F26A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 26 x 3/4" IG	Stk.	5 Stk.	29,91	149,55
	ED4E44F26A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 26 x 1" IG	Stk.	5 Stk.	36,88	184,40
	ED4E44F32A000A0	EASYTEC Übergangswinkel 32 x 1" IG	Stk.	5 Stk.	43,48	217,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

Produktgruppe E1A000

Adapter / Abdrückstopfen / Tragschalen / Wandwinkel

Adapter

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	EA4C15K16A000A0	EASYTEC Adapter 16 x 2 x 15 mm	Stk.	50 Stk.	13,17	658,50
	EA4C18K20A000A0	EASYTEC Adapter 20 x 2 x 18 mm	Stk.	50 Stk.	14,98	749,00
	EA4C22K20A000A0	EASYTEC Adapter 20 x 2 x 22 mm	Stk.	50 Stk.	17,41	870,50
	EA4C22K26A000A0	EASYTEC Adapter 26 x 3 x 22 mm	Stk.	30 Stk.	19,99	599,70
	EA4C28K32A000A0	EASYTEC Adapter 32 x 3 x 28 mm	Stk.	25 Stk.	27,32	683,00

Reparaturkupplung

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4S16A16A000A0	EASYTEC Reparaturkupplung 16	Stk.	1 Stk.	111,45	111,45
	ED4S20A20A000A0	EASYTEC Reparaturkupplung 20	Stk.	1 Stk.	127,37	127,37
	ED4S26A26A000A0	EASYTEC Reparaturkupplung 26	Stk.	1 Stk.	154,19	154,19

Abdrückstopfen

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	AYTA00PPLUG1620	EASYTEC Abdrückstopfen mit Ventil 16	Stk.	1 Stk.	80,48	80,48
	AYTA00PPLUG2020	EASYTEC Abdrückstopfen mit Ventil 20	Stk.	1 Stk.	86,61	86,61
	AYTA00PPLUG2630	EASYTEC Abdrückstopfen mit Ventil 26	Stk.	1 Stk.	88,77	88,77
	AYTA00PPLUG3230	EASYTEC Abdrückstopfen mit Ventil 32	Stk.	1 Stk.	97,03	97,03

Tragschalen

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	EATAIA16TRAYSA0	EASYTEC Tragschalen, um die Befestigungsabstände bei freihängenden Rohrleitungen zu vergrößern, 3 m/Stk., für Rohr 16	Stk.	25 Stk.	8,32	208,00
	EATAIA20TRAYSA0	EASYTEC Tragschalen, um die Befestigungsabstände bei freihängenden Rohrleitungen zu vergrößern, 3 m/Stk., für Rohr 20	Stk.	25 Stk.	9,80	245,00

Wandwinkel

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4W12F16A000A0	EASYTEC Wandwinkel kurz 16 x 1/2"	Stk.	5 Stk.	17,67	88,35
	ED4W12F20A000A0	EASYTEC Wandwinkel kurz 20 x 1/2"	Stk.	5 Stk.	22,86	114,30
	ED4W34F20A000A0	EASYTEC Wandwinkel kurz 20 x 3/4"	Stk.	5 Stk.	23,33	116,65
	ED4W34F26A000A0	EASYTEC Wandwinkel kurz 26 x 3/4"	Stk.	5 Stk.	24,18	120,90
	ED4W12F16AL00A0	EASYTEC Wandwinkel lang 16 x 1/2"	Stk.	5 Stk.	23,33	116,65
	ED4W12F20AL00A0	EASYTEC Wandwinkel lang 20 x 1/2"	Stk.	5 Stk.	23,78	118,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

Produktgruppe E1A000

Wandwinkel

Wandwinkel 1/2" doppelt

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4W12F16AD00A0	EASYTEC Wandwinkel kurz doppelt 16 x 1/2"	Stk.	1 Stk.	52,48	52,48
	ED4W12F20AD00A0	EASYTEC Wandwinkel kurz doppelt 20 x 1/2"	Stk.	1 Stk.	64,66	64,66

Wandwinkel mit Metallhalter Aufputz

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4W12F16ASWMA0	EASYTEC Wandwinkel einfach mit Halter AP 16 - 1/2"	Stk.	1 Stk.	51,46	51,46
	ED4W12F20ASWMA0	EASYTEC Wandwinkel einfach mit Halter AP 20 - 1/2"	Stk.	1 Stk.	61,81	61,81
	ED4W12F16ADWMA0	EASYTEC Doppelwandwinkel mit Halter AP 16 - 1/2"	Stk.	1 Stk.	120,97	120,97
	ED4W12F20ADWMA0	EASYTEC Doppelwandwinkel mit Halter AP 20 - 1/2"	Stk.	1 Stk.	145,15	145,15
	EATAIABRACKOW17	EASYTEC Halter Aufputz 153	Stk.	1 Stk.	10,75	10,75

Wandwinkel mit Metallhalter Unterputz

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4W12F16ASFMA0	EASYTEC Wandwinkel kurz einfach mit Halter UP 16 - 1/2"	Stk.	1 Stk.	51,46	51,46
	ED4W12F20ASFMA0	EASYTEC Wandwinkel kurz einfach mit Halter UP 20 - 1/2"	Stk.	1 Stk.	61,81	61,81
	ED4W12F16ALFMA0	EASYTEC Wandwinkel lang einfach mit Halter UP 16 - 1/2"	Stk.	1 Stk.	62,77	62,77
	ED4W12F20ALFMA0	EASYTEC Wandwinkel lang einfach mit Halter UP 20 - 1/2"	Stk.	1 Stk.	63,70	63,70
	ED4W12F16ADFMA0	EASYTEC Doppelwandwinkel mit Halter UP 16 - 1/2"	Stk.	1 Stk.	120,97	120,97
	ED4W12F20ADFMA0	EASYTEC Doppelwandwinkel mit Halter UP 20 - 1/2"	Stk.	1 Stk.	145,15	145,15
	EATAIABRACKOI17	EASYTEC Halter Unterputz 80 - 100 - 153	Stk.	1 Stk.	10,75	10,75

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

Produktgruppe E1A000

Spülkastenwinkel / Isolierungen / Endstücke

Spülkastenwinkel

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	ED4E12A16A000A0	EASYTEC Spülkastenwinkel 16 x 1/2" F	Stk.	1 Stk.	30,92	30,92
	AY5E12F16A00070	EASYTEC Spülkastenwinkel Geberit 16 x 1/2" Adapter passend für Geberit UP Spülkasten	Stk.	1 Stk.	15,65	15,65

Isolierungen für Wandwinkel

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	AYTAIAINS520070	EASYTEC Isolierung für Wandwinkel kurz	Stk.	4 Stk.	12,10	48,40
	AYTAIAINS780070	EASYTEC Isolierung für Wandwinkel lang	Stk.	4 Stk.	13,17	52,68
	AYTAIAINS52D070	EASYTEC Isolierung für Wandwinkel kurz doppelt	Stk.	4 Stk.	16,08	64,32

Endstücke

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	EA4S16A000000A0	EASYTEC Endstück 16 mm	Stk.	10 Stk.	8,58	85,80
	EA4S20A000000A0	EASYTEC Endstück 20 mm	Stk.	10 Stk.	10,73	107,30
	EA4S26A000000A0	EASYTEC Endstück 26 mm	Stk.	5 Stk.	11,84	59,20
	EA4S32A000000A0	EASYTEC Endstück 32 mm	Stk.	5 Stk.	19,50	97,50
	EA4S40A000000A0	EASYTEC Endstück 40 mm	Stk.	1 Stk.	34,13	34,13
	EA4S50A000000A0	EASYTEC Endstück 50 mm	Stk.	1 Stk.	61,42	61,42

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

Produktgruppe E1A000

Zubehör / Klimaanwendung

Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	EA4A00RBW0000A0	EASYTEC Rad.Box* Wand 16 mm	Stk.	1 Stk.	53,62	53,62
	EA4A00RBF0000A0	EASYTEC Rad.Box* Boden 16 mm	Stk.	1 Stk.	53,62	53,62
	EA5E16A03C000A0	EASYTEC Radiator Anschlussbogen 16 x 2 auf verchromtem 15 mm CU Rohr 350 mm lang	Stk.	1 Stk.	27,23	27,23
 **Achtung:** Rabattgruppe FLOORTEC U1V000	BVAMFNE14000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung 14 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	8,20	82,00
	BVAMFNE16000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung 16 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	8,70	87,00
	BVAMFNE17000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung 17 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	8,70	87,00
	BVAMFNE20000SV0	FLOORTEC Monoverschraubung 20 x 2 mm	Stk.	10 Stk.	8,99	89,90
	Z03TP004001320J	EASYTEC H-Ventil Zweirohr Durchgangsform G 3/4 IG - G 3/4 AG HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	Stk.	10 Stk.	17,30	173,00
	Z03TP004001310J	EASYTEC H-Ventil Zweirohr Eckform G 3/4 IG - G 3/4 AG HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	Stk.	10 Stk.	18,00	180,00

Artikel für die Klimaanwendung

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	AYMRNH021AHAA70	EASYTEC Verteiler 3/4" 2 clima	Stk.	1 Stk.	42,87	42,87
	AYMRNH031AHAA70	EASYTEC Verteiler 3/4" 3 clima	Stk.	1 Stk.	52,96	52,96
	AYMRNH041AHAA70	EASYTEC Verteiler 3/4" 4 clima	Stk.	1 Stk.	66,18	66,18
	AY4S12K16A00070	EASYTEC Adapter Dim 16 clima	Stk.	1 Stk.	24,47	24,47
	AY4S12K20A00070	EASYTEC Adapter Dim 20 clima	Stk.	1 Stk.	29,13	29,13
	AY4S12K34M00070	EASYTEC Übergang 3/4" AG clima	Stk.	1 Stk.	30,29	30,29
	AY4C12K34F00070	EASYTEC Übergang 3/4" FD clima	Stk.	1 Stk.	30,29	30,29
	AYTA0034PLUG000	EASYTEC Stopfen 3/4" AG clima	Stk.	1 Stk.	5,25	5,25
	AYAPLUG12K00070	EASYTEC PPSU Kappe 12 clima	Stk.	1 Stk.	7,57	7,57
	AYAPLUG12000070	EASYTEC Sicherung Kappe 12 clima	Stk.	1 Stk.	1,75	1,75

* Sämtliche andere Heizungs- und Sanitärboxen können direkt bei der Fa. MHS (+43/3463-5650, office@mhs.at, www.mhs.at), bezogen werden.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

Produktgruppe E1A00N

Werkzeug / Koffer

Werkzeug EASYTEC - Nettopreise

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
	ECTTBSFB53141A0	EASYTEC Biegefeder innen für Rohr 16	Stk.	1 Stk.	13,04	13,04
	ECTTBSFB53143A0	EASYTEC Biegefeder innen für Rohr 20	Stk.	1 Stk.	18,69	18,69
	ECTTBAFB26000A0	EASYTEC Biegefeder innen für Rohr 26	Stk.	1 Stk.	35,08	35,08
	ECTTBS16OBS50A0	EASYTEC Biegefeder außen für Rohr 16, zum freien Biegen mit der Hand	Stk.	1 Stk.	24,73	24,73
	ECTTBS20OBS50A0	EASYTEC Biegefeder außen für Rohr 20, zum freien Biegen mit der Hand	Stk.	1 Stk.	36,43	36,43
	ECTTBS26OBS50A0	EASYTEC Biegefeder außen für Rohr 26, zum freien Biegen mit der Hand	Stk.	1 Stk.	70,31	70,31
	ECTA00CUTTER120	EASYTEC Rohrschere 0 - 26 mm	Stk.	1 Stk.	88,70	88,70
	ECTA00CUTTER130	EASYTEC Ersatzklinge für Rohrschere 0 - 26 mm	Stk.	1 Stk.	22,86	22,86
	ECTA00CUTTER140	EASYTEC Wellrohr Ersatzklinge für Rohrschere 0 - 26 mm	Stk.	1 Stk.	22,86	22,86
	ECTA00CUTTER170	EASYTEC Rollenrohrabschneider 3 - 45 mm	Stk.	1 Stk.	68,74	68,74
	ECTA00CUTTER150	EASYTEC Rollenrohrabschneider 6 - 75 mm	Stk.	1 Stk.	90,05	90,05
	ECTA00CUTTER180	EASYTEC Ersatz Schneidrad für Rollenrohrabschneider 3 - 45 mm	Stk.	1 Stk.	10,48	10,48
	ECTA00CUTTER160	EASYTEC Ersatz Schneidrad für Rollenrohrabschneider 6 - 75 mm	Stk.	1 Stk.	12,10	12,10
	AYTT0012SENK070	EASYTEC Senkfräser	Stk.	1 Stk.	205,92	205,92
	ECTTIA16MBTL0A0	EASYTEC Einhandbieger 16	Stk.	1 Stk.	61,76	61,76
	ECTTIA20MBTL0A0	EASYTEC Einhandbieger 20	Stk.	1 Stk.	66,41	66,41
	ECTTIA16MBT00A0	EASYTEC manuelle Rohrbiegezange für Rohr 16	Stk.	1 Stk.	154,57	154,57
	ECTTIA20MBT00A0	EASYTEC manuelle Rohrbiegezange für Rohr 20	Stk.	1 Stk.	159,95	159,95
	ECTTIA26PGPL0A0	EASYTEC Rohrhaltezange light für Rohre 16, 20, 26 und 32	Stk.	1 Stk.	79,23	79,23
	ECTTIA26PGP00A0	EASYTEC Rohrhaltezange für Rohre 16, 20 und 26	Stk.	1 Stk.	140,99	140,99

Koffer - Nettopreis

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
	AYTT004016BOX70	EASYTEC Koffer für 4 Pressbacken	Stk.	1 Stk.	53,76	53,76

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EASYTEC Installationssystem

Produktgruppe E1A00N

Akku Presswerkzeug / Kalibrierwerkzeug

EASYTEC Akku-Presswerkzeug Mini - Nettopreise

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
	AYTTBP400018V70	EASYTEC Pressstab 18 V Mini 16 - 40 Inkl. sind: Koffer, Pressmaschine, 18 V Li-Ion Akku (5 Ah), Ladegerät, USB-Kabel, USB-Software	Stk.	1 Stk.	1.827,93	1.827,93
	AYTTPJ160MINI70	EASYTEC Pressbacke Mini 16 mm	Stk.	1 Stk.	199,93	199,93
	AYTTPJ200MINI70	EASYTEC Pressbacke Mini 20 mm	Stk.	1 Stk.	199,93	199,93
	AYTTPJ260MINI70	EASYTEC Pressbacke Mini 26 mm	Stk.	1 Stk.	199,93	199,93
	AYTTPJ320MINI70	EASYTEC Pressbacke Mini 32 mm	Stk.	1 Stk.	199,93	199,93
	AYTTPJ400MINI70	EASYTEC Pressbacke Mini 40 mm	Stk.	1 Stk.	260,43	260,43
	AYTTPJ4016MIN70	EASYTEC Universalpresszange Transportkoffer schwarz mit Hauslogo TH-Einsatz 16, 20, 26 und 32 mm	Stk.	1 Stk.	225,50	225,50
	AYTT00018V5AH70	EASYTEC 18 V Li-Ion Akku (5 Ah) Press Akku passend für Mini und Standard	Stk.	1 Stk.	445,34	445,34

EASYTEC Akku-Presswerkzeug Standard - Nettopreise

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
	AYTTBP630018V70	EASYTEC Presswerkzeug Standard 16 - 63 Inkl. sind: Koffer, Pressmaschine, 18 V Li-Ion Akku (5 Ah), Ladegerät, USB-Kabel, USB-Software	Stk.	1 Stk.	1.493,60	1.493,60
	AYTTPJ160STAN70	EASYTEC Pressbacke Standard 16 mm	Stk.	1 Stk.	210,02	210,02
	AYTTPJ200STAN70	EASYTEC Pressbacke Standard 20 mm	Stk.	1 Stk.	210,02	210,02
	AYTTPJ260STAN70	EASYTEC Pressbacke Standard 26 mm	Stk.	1 Stk.	210,02	210,02
	AYTTPJ320STAN70	EASYTEC Pressbacke Standard 32 mm	Stk.	1 Stk.	210,02	210,02
	AYTTPJ400STAN70	EASYTEC Pressbacke Standard 40 mm	Stk.	1 Stk.	267,13	267,13
	AYTTPJ50KSTAN70	EASYTEC Pressbacke Standard 50 mm	Stk.	1 Stk.	720,76	720,76
	AYTTPJ63KSTAN70	EASYTEC Pressbacke Standard 63 mm	Stk.	1 Stk.	720,76	720,76

Kalibrierwerkzeug - Nettopreise

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Netto VN je Einheit	VK Netto VN je VPE
	ECTTCAFB53131A0	EASYTEC Kalibrierer Dimension 16 mm	Stk.	1 Stk.	23,11	23,11
	ECTTCAFB20000A0	EASYTEC Kalibrierer Dimension 20 mm	Stk.	1 Stk.	23,78	23,78
	ECTTCAFB26000A0	EASYTEC Kalibrierer Dimension 26 mm	Stk.	1 Stk.	24,99	24,99
	ECTTCAFB32000A0	EASYTEC Kalibrierer Dimension 32 mm	Stk.	1 Stk.	27,68	27,68
	ECTTCAFB40000A0	EASYTEC Kalibrierer Dimension 40 mm	Stk.	1 Stk.	29,71	29,71
	ECTTCAFB50000A0	EASYTEC Kalibrierer Dimension 50 mm	Stk.	1 Stk.	45,57	45,57
	ECTTCAFB63000A0	EASYTEC Kalibrierer Dimension 63 mm	Stk.	1 Stk.	54,43	54,43
	ECTTCAFBHAND0A0	EASYTEC Handgriff	Stk.	1 Stk.	15,73	15,73
	ECTTCAFB53130A0	EASYTEC Kofferset (16 bis 32 mm)	Set	1 Set	127,55	127,55

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Bad- & Designheizkörper

„Individuelle Designlösungen mit intelligenter Funktionalität inspirieren und begeistern uns ein Leben lang!“









Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Bad- & Designheizkörper

Inhalt


Bad-heizkörper



DION



DION gebogen


DION-M

DION 128
DION gebogen 128
DION-M 129



DION-M gebogen



DION-M Twin


DION Modernisierung


DION-M gebogen 129
DION-M Twin 130
DION Modernisierungsheizkörper 130


Design-heizkörper



LOWA-M SPA


RASP

LOWA-M SPA 132
RASP 132


FATALA-VM SPA


FATALA Modernisierungsheizkörper


FATALA

FATALA-VM SPA 133
FATALA-VM SPA links offen 133
FATALA Modernisierungsheizkörper 134
FATALA Modernisierungsheizkörper links offen 134
FATALA 135


Accessoires und Zubehör 136

Farbkarte 432


Bestellformulare als Download auf
https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

DION und DION gebogen



Badheizkörper DION
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.



Badheizkörper DION gebogen
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.

Produktgruppe S18P00

DION (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3NA00700400000	DION	700	400	393,60
F3NA00700500000	DION	700	500	406,90
F3NA00700600000	DION	700	600	420,30
F3NA00700750000	DION	700	750	433,80
F3NA00700900000	DION	700	900	447,00
F3NA01100400000	DION	1100	400	433,80
F3NA01100500000	DION	1100	500	453,70
F3NA01100600000	DION	1100	600	467,10
F3NA01100750000	DION	1100	750	480,40
F3NA01100900000	DION	1100	900	493,70
F3NA01500400000	DION	1500	400	513,90
F3NA01500500000	DION	1500	500	533,80
F3NA01500600000	DION	1500	600	553,90
F3NA01500750000	DION	1500	750	573,70
F3NA01500900000	DION	1500	900	593,70
F3NA01800400000	DION	1800	400	520,50
F3NA01800500000	DION	1800	500	540,30
F3NA01800600000	DION	1800	600	560,60
F3NA01800750000	DION	1800	750	587,10
F3NA01800900000	DION	1800	900	613,80
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)				
F3NA0070040000R	DION	700	400	472,40
F3NA0070050000R	DION	700	500	488,30
F3NA0070060000R	DION	700	600	504,50
F3NA0070075000R	DION	700	750	520,50
F3NA0070090000R	DION	700	900	536,40
F3NA0110040000R	DION	1100	400	520,50
F3NA0110050000R	DION	1100	500	544,30
F3NA0110060000R	DION	1100	600	560,60
F3NA0110075000R	DION	1100	750	576,60
F3NA0110090000R	DION	1100	900	592,60
F3NA0150040000R	DION	1500	400	616,70
F3NA0150050000R	DION	1500	500	640,40
F3NA0150060000R	DION	1500	600	664,40
F3NA0150075000R	DION	1500	750	688,60
F3NA0150090000R	DION	1500	900	712,50
F3NA0180040000R	DION	1800	400	624,50
F3NA0180050000R	DION	1800	500	648,60
F3NA0180060000R	DION	1800	600	672,50
F3NA0180075000R	DION	1800	750	704,60
F3NA0180090000R	DION	1800	900	736,60
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				**+40 %**

Serienmäßige Grundausstattung
Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung

Produktgruppe S18P00


DION gebogen (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3VA00700400000	DION gebogen	700	400	420,30
F3VA00700500000	DION gebogen	700	500	433,80
F3VA00700600000	DION gebogen	700	600	447,00
F3VA00700750000	DION gebogen	700	750	460,30
F3VA00700900000	DION gebogen	700	900	473,80
F3VA01100400000	DION gebogen	1100	400	460,30
F3VA01100500000	DION gebogen	1100	500	480,40
F3VA01100600000	DION gebogen	1100	600	493,70
F3VA01100750000	DION gebogen	1100	750	507,00
F3VA01100900000	DION gebogen	1100	900	520,50
F3VA01500400000	DION gebogen	1500	400	540,30
F3VA01500500000	DION gebogen	1500	500	560,60
F3VA01500600000	DION gebogen	1500	600	580,40
F3VA01500750000	DION gebogen	1500	750	600,60
F3VA01500900000	DION gebogen	1500	900	620,60
F3VA01800400000	DION gebogen	1800	400	547,20
F3VA01800500000	DION gebogen	1800	500	567,20
F3VA01800600000	DION gebogen	1800	600	587,10
F3VA01800750000	DION gebogen	1800	750	613,80
F3VA01800900000	DION gebogen	1800	900	640,40
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)				
F3VA0070040000R	DION gebogen	700	400	504,50
F3VA0070050000R	DION gebogen	700	500	520,50
F3VA0070060000R	DION gebogen	700	600	536,40
F3VA0070075000R	DION gebogen	700	750	552,40
F3VA0070090000R	DION gebogen	700	900	568,60
F3VA0110040000R	DION gebogen	1100	400	552,40
F3VA0110050000R	DION gebogen	1100	500	576,60
F3VA0110060000R	DION gebogen	1100	600	592,60
F3VA0110075000R	DION gebogen	1100	750	608,50
F3VA0110090000R	DION gebogen	1100	900	624,50
F3VA0150040000R	DION gebogen	1500	400	648,60
F3VA0150050000R	DION gebogen	1500	500	672,50
F3VA0150060000R	DION gebogen	1500	600	696,50
F3VA0150075000R	DION gebogen	1500	750	720,70
F3VA0150090000R	DION gebogen	1500	900	744,80
F3VA0180040000R	DION gebogen	1800	400	656,60
F3VA0180050000R	DION gebogen	1800	500	680,50
F3VA0180060000R	DION gebogen	1800	600	704,60
F3VA0180075000R	DION gebogen	1800	750	736,60
F3VA0180090000R	DION gebogen	1800	900	768,70
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				**+40 %**


Serienmäßige Grundausstattung
Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

DION-M und DION-M gebogen



Badheizkörper DION-M
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.



Badheizkörper DION-M gebogen
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.

Produktgruppe S18P00

DION-M (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3NE00700400000	DION-M	700	400	440,40
F3NE00700500000	DION-M	700	500	453,70
F3NE00700600000	DION-M	700	600	467,10
F3NE00700750000	DION-M	700	750	480,40
F3NE00700900000	DION-M	700	900	493,70
F3NE01100400000	DION-M	1100	400	480,40
F3NE01100500000	DION-M	1100	500	500,40
F3NE01100600000	DION-M	1100	600	513,90
F3NE01100750000	DION-M	1100	750	527,10
F3NE01100900000	DION-M	1100	900	540,30
F3NE01500400000	DION-M	1500	400	560,60
F3NE01500500000	DION-M	1500	500	580,40
F3NE01500600000	DION-M	1500	600	600,60
F3NE01500750000	DION-M	1500	750	620,60
F3NE01500900000	DION-M	1500	900	640,40
F3NE01800400000	DION-M	1800	400	567,20
F3NE01800500000	DION-M	1800	500	587,10
F3NE01800600000	DION-M	1800	600	607,10
F3NE01800750000	DION-M	1800	750	633,80
F3NE01800900000	DION-M	1800	900	660,60
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)				
F3NE0070040000R	DION-M	700	400	528,40
F3NE0070050000R	DION-M	700	500	544,30
F3NE0070060000R	DION-M	700	600	560,60
F3NE0070075000R	DION-M	700	750	576,60
F3NE0070090000R	DION-M	700	900	592,60
F3NE0110040000R	DION-M	1100	400	576,60
F3NE0110050000R	DION-M	1100	500	600,60
F3NE0110060000R	DION-M	1100	600	616,70
F3NE0110075000R	DION-M	1100	750	632,50
F3NE0110090000R	DION-M	1100	900	648,60
F3NE0150040000R	DION-M	1500	400	672,50
F3NE0150050000R	DION-M	1500	500	696,50
F3NE0150060000R	DION-M	1500	600	720,70
F3NE0150075000R	DION-M	1500	750	744,80
F3NE0150090000R	DION-M	1500	900	768,70
F3NE0180040000R	DION-M	1800	400	680,50
F3NE0180050000R	DION-M	1800	500	704,60
F3NE0180060000R	DION-M	1800	600	728,60
F3NE0180075000R	DION-M	1800	750	760,60
F3NE0180090000R	DION-M	1800	900	792,50
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				**+40 %**

Serienmäßige Grundausstattung
Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung

Produktgruppe S18P00


DION-M gebogen (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F5VE00700400000	DION-M gebogen	700	400	493,70
F5VE00700500000	DION-M gebogen	700	500	507,00
F5VE00700600000	DION-M gebogen	700	600	520,50
F5VE00700750000	DION-M gebogen	700	750	533,80
F5VE00700900000	DION-M gebogen	700	900	547,20
F5VE01100400000	DION-M gebogen	1100	400	533,80
F5VE01100500000	DION-M gebogen	1100	500	553,90
F5VE01100600000	DION-M gebogen	1100	600	567,20
F5VE01100750000	DION-M gebogen	1100	750	580,40
F5VE01100900000	DION-M gebogen	1100	900	593,70
F5VE01500400000	DION-M gebogen	1500	400	613,80
F5VE01500500000	DION-M gebogen	1500	500	633,80
F5VE01500600000	DION-M gebogen	1500	600	653,80
F5VE01500750000	DION-M gebogen	1500	750	673,90
F5VE01500900000	DION-M gebogen	1500	900	693,90
F5VE01800400000	DION-M gebogen	1800	400	620,60
F5VE01800500000	DION-M gebogen	1800	500	640,40
F5VE01800600000	DION-M gebogen	1800	600	660,60
F5VE01800750000	DION-M gebogen	1800	750	687,20
F5VE01800900000	DION-M gebogen	1800	900	713,90
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)				
F5VE0070040000R	DION-M gebogen	700	400	592,60
F5VE0070050000R	DION-M gebogen	700	500	608,50
F5VE0070060000R	DION-M gebogen	700	600	624,50
F5VE0070075000R	DION-M gebogen	700	750	640,40
F5VE0070090000R	DION-M gebogen	700	900	656,60
F5VE0110040000R	DION-M gebogen	1100	400	640,40
F5VE0110050000R	DION-M gebogen	1100	500	664,40
F5VE0110060000R	DION-M gebogen	1100	600	680,50
F5VE0110075000R	DION-M gebogen	1100	750	696,50
F5VE0110090000R	DION-M gebogen	1100	900	712,50
F5VE0150040000R	DION-M gebogen	1500	400	736,60
F5VE0150050000R	DION-M gebogen	1500	500	760,60
F5VE0150060000R	DION-M gebogen	1500	600	784,70
F5VE0150075000R	DION-M gebogen	1500	750	808,70
F5VE0150090000R	DION-M gebogen	1500	900	832,70
F5VE0180040000R	DION-M gebogen	1800	400	744,80
F5VE0180050000R	DION-M gebogen	1800	500	768,70
F5VE0180060000R	DION-M gebogen	1800	600	792,50
F5VE0180075000R	DION-M gebogen	1800	750	824,70
F5VE0180090000R	DION-M gebogen	1800	900	856,60
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				**+40 %**


Serienmäßige Grundausstattung
Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

DION-M Twin und DION Mod. links



Badheizkörper DION-M Twin
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.



Badheizkörper DION Modernisierungsheizkörper links
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.

Produktgruppe S18P00

DION-M Twin (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3VE00700500000	DION-M Twin	700	400	771,30
F3VE00700600000	DION-M Twin	700	500	794,00
F3VE00700750000	DION-M Twin	700	600	816,60
F3VE00700900000	DION-M Twin	700	750	839,40
F3VE01100500000	DION-M Twin	1100	400	850,70
F3VE01100600000	DION-M Twin	1100	500	873,40
F3VE01100750000	DION-M Twin	1100	600	896,20
F3VE01100900000	DION-M Twin	1100	750	918,70
F3VE01800500000	DION-M Twin	1800	400	998,10
F3VE01800600000	DION-M Twin	1800	500	1.032,30
F3VE01800750000	DION-M Twin	1800	600	1.077,50
F3VE01800900000	DION-M Twin	1800	750	1.123,10
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)				
F3VE0070050000R	DION-M Twin	700	400	925,50
F3VE0070060000R	DION-M Twin	700	500	952,80
F3VE0070075000R	DION-M Twin	700	600	980,10
F3VE0070090000R	DION-M Twin	700	750	1.007,40
F3VE0110050000R	DION-M Twin	1100	400	1.020,90
F3VE0110060000R	DION-M Twin	1100	500	1.048,10
F3VE0110075000R	DION-M Twin	1100	600	1.075,20
F3VE0110090000R	DION-M Twin	1100	750	1.102,50
F3VE0180050000R	DION-M Twin	1800	400	1.197,70
F3VE0180060000R	DION-M Twin	1800	500	1.238,70
F3VE0180075000R	DION-M Twin	1800	600	1.293,10
F3VE0180090000R	DION-M Twin	1800	750	1.347,50
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				**+40 %**

Produktgruppe S18P00

DION Mod. links (RAL 9016 Verkehrsweiß)


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3UAB0700400010	DION Mod. links	700	400	708,40
F3UAB0700500010	DION Mod. links	700	500	732,60
F3UAB0700600010	DION Mod. links	700	600	756,60
F3UAB0700750010	DION Mod. links	700	750	780,80
F3UAB0700900010	DION Mod. links	700	900	804,60
F3UAB1100400010	DION Mod. links	1100	400	780,80
F3UAB1100500010	DION Mod. links	1100	500	816,60
F3UAB1100600010	DION Mod. links	1100	600	840,60
F3UAB1100750010	DION Mod. links	1100	750	864,70
F3UAB1100900010	DION Mod. links	1100	900	888,70
F3UAB1800400010	DION Mod. links	1800	400	884,70
F3UAB1800500010	DION Mod. links	1800	500	918,70
F3UAB1800600010	DION Mod. links	1800	600	952,80
F3UAB1800750010	DION Mod. links	1800	750	998,10
F3UAB1800900010	DION Mod. links	1800	900	1.043,50
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)				
F3UAB070040001R	DION Mod. links	700	400	850,40
F3UAB070050001R	DION Mod. links	700	500	879,10
F3UAB070060001R	DION Mod. links	700	600	908,00
F3UAB070075001R	DION Mod. links	700	750	936,80
F3UAB070090001R	DION Mod. links	700	900	965,60
F3UAB110040001R	DION Mod. links	1100	400	936,80
F3UAB110050001R	DION Mod. links	1100	500	980,10
F3UAB110060001R	DION Mod. links	1100	600	1.008,70
F3UAB110075001R	DION Mod. links	1100	750	1.037,70
F3UAB110090001R	DION Mod. links	1100	900	1.066,50
F3UAB180040001R	DION Mod. links	1800	400	1.061,80
F3UAB180050001R	DION Mod. links	1800	500	1.102,50
F3UAB180060001R	DION Mod. links	1800	600	1.143,40
F3UAB180075001R	DION Mod. links	1800	750	1.197,70
F3UAB180090001R	DION Mod. links	1800	900	1.252,30
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				**+40 %**

Serienmäßige Grundausstattung
Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung

Serienmäßige Grundausstattung
Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

DION Modernisierungsheizkörper rechts



Badheizkörper DION Modernisierungsheizkörper rechts
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung, erhältlich.

Produktgruppe S18P00				
DION Mod. rechts (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	**Artikel-bezeichnung**	**Bau-höhe**	**Bau-länge**	**Preise EUR**
F3UAB0700400000	DION Mod. rechts	700	400	708,40
F3UAB0700500000	DION Mod. rechts	700	500	732,60
F3UAB0700600000	DION Mod. rechts	700	600	756,60
F3UAB0700750000	DION Mod. rechts	700	750	780,80
F3UAB0700900000	DION Mod. rechts	700	900	804,60
F3UAB1100400000	DION Mod. rechts	1100	400	780,80
F3UAB1100500000	DION Mod. rechts	1100	500	816,60
F3UAB1100600000	DION Mod. rechts	1100	600	840,60
F3UAB1100750000	DION Mod. rechts	1100	750	864,70
F3UAB1100900000	DION Mod. rechts	1100	900	888,70
F3UAB1800400000	DION Mod. rechts	1800	400	884,70
F3UAB1800500000	DION Mod. rechts	1800	500	918,70
F3UAB1800600000	DION Mod. rechts	1800	600	952,80
F3UAB1800750000	DION Mod. rechts	1800	750	998,10
F3UAB1800900000	DION Mod. rechts	1800	900	1.043,50
RAL- und Spezialfarben (letzte Stelle der Artikel-Nr. R oder S)				
F3UAB070040000R	DION Mod. rechts	700	400	850,40
F3UAB070050000R	DION Mod. rechts	700	500	879,10
F3UAB070060000R	DION Mod. rechts	700	600	908,00
F3UAB070075000R	DION Mod. rechts	700	750	936,80
F3UAB070090000R	DION Mod. rechts	700	900	965,60
F3UAB110040000R	DION Mod. rechts	1100	400	936,80
F3UAB110050000R	DION Mod. rechts	1100	500	980,10
F3UAB110060000R	DION Mod. rechts	1100	600	1.008,70
F3UAB110075000R	DION Mod. rechts	1100	750	1.037,70
F3UAB110090000R	DION Mod. rechts	1100	900	1.066,50
F3UAB180040000R	DION Mod. rechts	1800	400	1.061,80
F3UAB180050000R	DION Mod. rechts	1800	500	1.102,50
F3UAB180060000R	DION Mod. rechts	1800	600	1.143,40
F3UAB180075000R	DION Mod. rechts	1800	750	1.197,70
F3UAB180090000R	DION Mod. rechts	1800	900	1.252,30
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				**+40 %**

Serienmäßige Grundausstattung
Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LOWA-M SPA und RASP



LOWA-M SPA
Bestehend aus vertikalen D-Profilrohren (30 x 40 mm) als Sammelrohre bzw. flachen (70x11x1,5mm) Stahl-Präzisions-heizrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen.



RASP
Bestehend aus Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammel-rohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung.

Fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrenn-lackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900.

Produktgruppe T19000

LOWA-M SPA (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9BE01120500000	LOWA-M SPA	1120	500	1.100,50
F9BE01120600000	LOWA-M SPA	1120	600	1.114,00
F9BE01510500000	LOWA-M SPA	1510	500	1.296,10
F9BE01510600000	LOWA-M SPA	1510	600	1.313,30
F9BE01900500000	LOWA-M SPA	1900	500	1.488,50
F9BE01900600000	LOWA-M SPA	1900	600	1.509,10

LOWA-M SPA (RAL-Farben)

F9BE0112050000R	LOWA-M SPA	1120	500	1.232,50
F9BE0112060000R	LOWA-M SPA	1120	600	1.247,70
F9BE0151050000R	LOWA-M SPA	1510	500	1.451,60
F9BE0151060000R	LOWA-M SPA	1510	600	1.470,90
F9BE0190050000R	LOWA-M SPA	1900	500	1.667,20
F9BE0190060000R	LOWA-M SPA	1900	600	1.690,20

LOWA-M SPA (Spezialfarben)

F9BE0112050000S	LOWA-M SPA	1120	500	1.232,50
F9BE0112060000S	LOWA-M SPA	1120	600	1.247,70
F9BE0151050000S	LOWA-M SPA	1510	500	1.451,60
F9BE0151060000S	LOWA-M SPA	1510	600	1.470,90
F9BE0190050000S	LOWA-M SPA	1900	500	1.667,20
F9BE0190060000S	LOWA-M SPA	1900	600	1.690,20

Produktgruppe THU000

RASP (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FLTA01220600000	RASP	1220	600	1.155,50
FLTA01220700000	RASP	1220	700	1.210,40
FLTA01510600000	RASP	1510	600	1.265,50
FLTA01510700000	RASP	1510	700	1.320,50
FLTA01800600000	RASP	1800	600	1.375,60
FLTA01800700000	RASP	1800	700	1.430,50

RASP (RAL-Farben)

FLTA0122060000R	RASP	1220	600	1.294,00
FLTA0122070000R	RASP	1220	700	1.355,70
FLTA0151060000R	RASP	1510	600	1.417,30
FLTA0151070000R	RASP	1510	700	1.479,00
FLTA0180060000R	RASP	1800	600	1.540,60
FLTA0180070000R	RASP	1800	700	1.602,10

RASP (Spezialfarben)

FLTA0122060000S	RASP	1220	600	1.294,00
FLTA0122070000S	RASP	1220	700	1.355,70
FLTA0151060000S	RASP	1510	600	1.417,30
FLTA0151070000S	RASP	1510	700	1.479,00
FLTA0180060000S	RASP	1800	600	1.540,60
FLTA0180070000S	RASP	1800	700	1.602,10

Serienmäßige Grundausstattung
- Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und fünf Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Zwei Winkelanschlüsse G 1/2 und eine Verlängerungsmuffe G 1/2 vernickelt beigepackt
- Dreiteiliges Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Serienmäßige Grundausstattung
- Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und fünf Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Zwei Winkelanschlüsse G 1/2 und eine Verlängerungsmuffe G 1/2 vernickelt beigepackt
- Vierteiliges Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FATALA-VM SPA & FATALA-VM SPA links offen



FATALA-VM SPA
Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen. Als Ventil-Mittenanschlussausführung mit beigepackter Anschlussarmatur in Eckform inkl. einer formschönen Mittenanschlussblende in der jeweiligen Farbe der vertikalen Softline-Einfassungen.



FATALA-VM SPA links offen
Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen. Als Ventil-Mittenanschlussausführung mit beigepackter Anschlussarmatur in Eckform inkl. einer formschönen Mittenanschlussblende in der jeweiligen Farbe der vertikalen Softline-Einfassungen.

Produktgruppe S17000

FATALA-VM SPA (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8TE01200500010	FATALA-VM SPA	1200	505	949,00
F8TE01200600010	FATALA-VM SPA	1200	605	985,30
F8TE01200750010	FATALA-VM SPA	1200	755	1.040,80
F8TE01500500010	FATALA-VM SPA	1500	505	1.085,30
F8TE01500600010	FATALA-VM SPA	1500	605	1.130,50
F8TE01500750010	FATALA-VM SPA	1500	755	1.198,20
F8TE01800500010	FATALA-VM SPA	1800	505	1.221,90
F8TE01800600010	FATALA-VM SPA	1800	605	1.275,70
F8TE01800750010	FATALA-VM SPA	1800	755	1.355,20

FATALA-VM SPA (RAL- und Spezialfarben)

F8TE0120050001X	FATALA-VM SPA	1200	505	1.062,70
F8TE0120060001X	FATALA-VM SPA	1200	605	1.103,90
F8TE0120075001X	FATALA-VM SPA	1200	755	1.165,90
F8TE0150050001X	FATALA-VM SPA	1500	505	1.215,60
F8TE0150060001X	FATALA-VM SPA	1500	605	1.266,10
F8TE0150075001X	FATALA-VM SPA	1500	755	1.341,90
F8TE0180050001X	FATALA-VM SPA	1800	505	1.368,40
F8TE0180060001X	FATALA-VM SPA	1800	605	1.428,50
F8TE0180075001X	FATALA-VM SPA	1800	755	1.517,90

FATALA-VM SPA (Bicolor mit RAL- und Spezialfarben)

F8TE0120050001Y	FATALA-VM SPA	1200	505	1.138,80
F8TE0120060001Y	FATALA-VM SPA	1200	605	1.182,50
F8TE0120075001Y	FATALA-VM SPA	1200	755	1.249,00
F8TE0150050001Y	FATALA-VM SPA	1500	505	1.302,40
F8TE0150060001Y	FATALA-VM SPA	1500	605	1.356,60
F8TE0150075001Y	FATALA-VM SPA	1500	755	1.437,70
F8TE0180050001Y	FATALA-VM SPA	1800	505	1.466,30
F8TE0180060001Y	FATALA-VM SPA	1800	605	1.530,80
F8TE0180075001Y	FATALA-VM SPA	1800	755	1.626,40

Produktgruppe S17000

FATALA-VM SPA links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8TE01200500000	FATALA-VM SPA l.o.	1200	505	949,00
F8TE01200600000	FATALA-VM SPA l.o.	1200	605	985,30
F8TE01200750000	FATALA-VM SPA l.o.	1200	755	1.040,80
F8TE01500500000	FATALA-VM SPA l.o.	1500	505	1.085,30
F8TE01500600000	FATALA-VM SPA l.o.	1500	605	1.130,50
F8TE01500750000	FATALA-VM SPA l.o.	1500	755	1.198,20
F8TE01800500000	FATALA-VM SPA l.o.	1800	505	1.221,90
F8TE01800600000	FATALA-VM SPA l.o.	1800	605	1.275,70
F8TE01800750000	FATALA-VM SPA l.o.	1800	755	1.355,20

FATALA-VM SPA links offen (RAL- und Spezialfarben)

F8TE0120050000X	FATALA-VM SPA l.o.	1200	505	1.062,70
F8TE0120060000X	FATALA-VM SPA l.o.	1200	605	1.103,90
F8TE0120075000X	FATALA-VM SPA l.o.	1200	755	1.165,90
F8TE0150050000X	FATALA-VM SPA l.o.	1500	505	1.215,60
F8TE0150060000X	FATALA-VM SPA l.o.	1500	605	1.266,10
F8TE0150075000X	FATALA-VM SPA l.o.	1500	755	1.341,90
F8TE0180050000X	FATALA-VM SPA l.o.	1800	505	1.368,40
F8TE0180060000X	FATALA-VM SPA l.o.	1800	605	1.428,50
F8TE0180075000X	FATALA-VM SPA l.o.	1800	755	1.517,90

FATALA-VM SPA links offen (Bicolor mit RAL- und Spezialfarben)

F8TE0120050000Y	FATALA-VM SPA l.o.	1200	505	1.138,80
F8TE0120060000Y	FATALA-VM SPA l.o.	1200	605	1.182,50
F8TE0120075000Y	FATALA-VM SPA l.o.	1200	755	1.249,00
F8TE0150050000Y	FATALA-VM SPA l.o.	1500	505	1.302,40
F8TE0150060000Y	FATALA-VM SPA l.o.	1500	605	1.356,60
F8TE0150075000Y	FATALA-VM SPA l.o.	1500	755	1.437,70
F8TE0180050000Y	FATALA-VM SPA l.o.	1800	505	1.466,30
F8TE0180060000Y	FATALA-VM SPA l.o.	1800	605	1.530,80
F8TE0180075000Y	FATALA-VM SPA l.o.	1800	755	1.626,40

Serienmäßige Grundausstattung
- Ein Entlüftungsstopfen G 1/4 drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Ventil-Anschlussarmatur in Zweirohr-Eckform
- Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Serienmäßige Grundausstattung
- Ein Entlüftungsstopfen G 1/4 drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Ventil-Anschlussarmatur in Zweirohr-Eckform
- Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FATALA Mod. & FATALA Mod. links offen



FATALA Modernisierungsheizkörper
Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standardausführung erhältlich.
Für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm



FATALA Modernisierungsheizkörper links offen
Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standardausführung erhältlich.
Für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Produktgruppe S15000

FATALA Modernisierungsheizkörper (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4CA1200500010	FATALA Mod.	1200	500	1.029,40
F4CA1200600010	FATALA Mod.	1200	600	1.059,10
F4CA1800500010	FATALA Mod.	1800	500	1.308,90
F4CA1800600010	FATALA Mod.	1800	600	1.347,90
FATALA Modernisierungsheizkörper (RAL-Farben)				
F4CA120050001R	FATALA Mod.	1200	500	1.153,50
F4CA120060001R	FATALA Mod.	1200	600	1.186,60
F4CA180050001R	FATALA Mod.	1800	500	1.466,60
F4CA180060001R	FATALA Mod.	1800	600	1.509,00
FATALA Modernisierungsheizkörper (Spezialfarben)				
F4CA120050001S	FATALA Mod.	1200	500	1.153,50
F4CA120060001S	FATALA Mod.	1200	600	1.186,60
F4CA180050001S	FATALA Mod.	1800	500	1.466,60
F4CA180060001S	FATALA Mod.	1800	600	1.509,00

Produktgruppe S15000

FATALA Modernisierungsheizkörper l.o. (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4CA1200500000	FATALA Mod. l.o.	1200	500	1.029,40
F4CA1200600000	FATALA Mod. l.o.	1200	600	1.059,10
F4CA1800500000	FATALA Mod. l.o.	1800	500	1.308,90
F4CA1800600000	FATALA Mod. l.o.	1800	600	1.347,90
FATALA Modernisierungsheizkörper l.o. (RAL-Farben)				
F4CA120050000R	FATALA Mod. l.o.	1200	500	1.153,50
F4CA120060000R	FATALA Mod. l.o.	1200	600	1.186,60
F4CA180050000R	FATALA Mod. l.o.	1800	500	1.466,60
F4CA180060000R	FATALA Mod. l.o.	1800	600	1.509,00
FATALA Modernisierungsheizkörper l.o. (Spezialfarben)				
F4CA120050000S	FATALA Mod. l.o.	1200	500	1.153,50
F4CA120060000S	FATALA Mod. l.o.	1200	600	1.186,60
F4CA180050000S	FATALA Mod. l.o.	1800	500	1.466,60
F4CA180060000S	FATALA Mod. l.o.	1800	600	1.509,00

Produktgruppe A1S000

Distanzring-Sets für FATALA Modernisierungsheizkörper und FATALA Modernisierungsheizkörper links offen

	RAL 9016		RAL-Farben		Spezialfarben	
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EUR	Artikel-Nr.	EUR	Artikel-Nr.	EUR
1 Distanzringset	Z1MM000D1004000	25,10	Z1MM000D100400R	31,40	Z1MM000D100400S	31,40
2 Distanzringset	Z1MM000D1008000	41,10	Z1MM000D100800R	51,20	Z1MM000D100800S	51,20
3 Distanzringset	Z1MM000D1012000	58,00	Z1MM000D101200R	72,40	Z1MM000D101200S	72,40

Serienmäßige Grundausstattung
- Ein Entlüftungsstopfen, Messing vernickelt G 1/4, selbstdichtend, drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Serienmäßige Grundausstattung
- Ein Entlüftungsstopfen, Messing vernickelt G 1/4, selbstdichtend, drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FATALA



FATALA
Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung (geeignet für Zweirohranlagen und Einrohranlagen) erhältlich.

Produktgruppe S15000

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
FATALA (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
F4BA00800500D00	FATALA	800	500	780,50
F4BA00800600D00	FATALA	800	600	804,80
F4BA00800750D00	FATALA	800	750	856,40
F4BA01200500D00	FATALA	1200	500	890,00
F4BA01200600D00	FATALA	1200	600	917,80
F4BA01200750D00	FATALA	1200	750	975,60
F4BA01800500D00	FATALA	1800	500	1.169,30
F4BA01800600D00	FATALA	1800	600	1.207,70
F4BA01800750D00	FATALA	1800	750	1.285,40
FATALA (RAL-Farben)				
F4BA00800500D0R	FATALA	800	500	873,30
F4BA00800600D0R	FATALA	800	600	901,50
F4BA00800750D0R	FATALA	800	750	958,80
F4BA01200500D0R	FATALA	1200	500	996,90
F4BA01200600D0R	FATALA	1200	600	1.027,30
F4BA01200750D0R	FATALA	1200	750	1.092,30
F4BA01800500D0R	FATALA	1800	500	1.309,00
F4BA01800600D0R	FATALA	1800	600	1.352,50
F4BA01800750D0R	FATALA	1800	750	1.439,60
FATALA (Spezialfarben)				
F4BA00800500D0S	FATALA	800	500	873,30
F4BA00800600D0S	FATALA	800	600	901,50
F4BA00800750D0S	FATALA	800	750	958,80
F4BA01200500D0S	FATALA	1200	500	996,90
F4BA01200600D0S	FATALA	1200	600	1.027,30
F4BA01200750D0S	FATALA	1200	750	1.092,30
F4BA01800500D0S	FATALA	1800	500	1.309,00
F4BA01800600D0S	FATALA	1800	600	1.352,50
F4BA01800750D0S	FATALA	1800	750	1.439,60

Serienmäßige Grundausstattung
- Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2, vernickelt, selbstdichtend
- Dreiteiliges Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Bad- & Designheizkörper



Zubehör

Produktgruppe A1S000			
Abbildung	**Artikelbezeichnung**	**Artikel-Nr.**	**Preis EUR**
	**Spezial-Anschlussstück** (verchromt) Für den Elektroheizeinsatz bei Standardausführung FATALA Designheizkörper zu verwenden!	Z1EH000P000100H	60,80
	**Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Eckform** inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG Einrohr Zweirohr	 Z1SP00GG00010A0 Z1TP00GG00010A0	 86,00 86,00
	**Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Durchgang** inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG Einrohr Zweirohr	 Z1SP00GG00010T0 Z1TP00GG00010T0	 86,00 86,00
	**Ventil-Anschlussarmatur Zweirohr-Eckform** mit vertauschtem Vor- und Rücklauf (Vorlauf rechts, Rücklauf links) inklusive Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG	Z1TP00GG10010A0	86,00
	**Ventil-Abdeck-Rosette Eckform** Eckform RAL 9016 Eckform diverse RAL-Farben Eckform diverse Spezialfarben Eckform Chrom	 Z1MV000C00010A0 Z1MV000C00010AR Z1MV000C00010AS Z1MV000C00010AH	 27,30 54,20 54,20 54,20
	**Ventil-Abdeck-Rosette Durchgangsform** Durchgangsform RAL 9016 Durchgangsform diverse RAL-Farben Durchgangsform diverse Spezialfarben Durchgangsform Chrom	 Z1MV000C00010T0 Z1MV000C00010TR Z1MV000C00010TS Z1MV000C00010TH	 27,30 54,20 54,20 54,20
	**Designventilset VHX-D/RAX Durchgang** Chrom RAL 9016	 Z1TP00VV00010TH Z1TP00VV00010T0	 377,50 351,90
	**Designventilset VHX-D/RAX Eckform** Chrom RAL 9016 Für den Elektroheizeinsatz bei Standardausführung FATALA Designheizkörper und RASP zu verwenden!	 Z1TP00VV00010AH Z1TP00VV00010A0	 377,50 351,90
	**Ventil-Anschlussarmatur Eckform** inkl. Thermostatkopf RAL 9016 Verkehrsweiß Verchromt S0022 Anthrazitgrau matt S0029 Tiefschwarz matt	 Z1XTPS9037005N0 Z1XTPS9037005NSCHR0 Z1XTPS9037005NS0022 Z1XTPS90375NS29	 201,80 206,50 226,60 237,80
	**Ventil-Anschlussarmatur Durchgang** inkl. Thermostatkopf RAL 9016 Verkehrsweiß Verchromt S0022 Anthrazitgrau matt S0029 Tiefschwarz matt	 Z1XTPS9037004N0 Z1XTPS9037004NSCHR0 Z1XTPS9037004NS0022 Z1XTPS9037004NS0029	 201,80 206,50 226,60 237,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Bad- & Designheizkörper

Zubehör

Produktgruppe A1S000			
Abbildung	**Artikelbezeichnung**	**Artikel-Nr.**	**Preis EUR**
	**Übergangsstück für G 1/2" E-Heizelement** (in Verbindung mit Designventilset VHX-D/RAX Eck)	Z1EH000P100100H	24,70
	**Designventilset X-tra Collection Vorlaufverschraubung** Chrom Vorlaufverschraubung rechts Chrom Vorlaufverschraubung links RAL 9016 Vorlaufverschraubung rechts RAL 9016 Vorlaufverschraubung links	 Z1TP0XVV00010AH Z1TP0XVV10010AH Z1TP0XVV00010A0 Z1TP0XVV10010A0	 188,60 188,60 167,40 167,40
	**Rücklaufverschraubung** RLV 15 Eck Chrom	Z1SB0RVV00010AH	24,70
	**Rücklaufverschraubung** RLV 15 Durchgang Chrom	Z1SB0RVV00010TH	24,70
	**Vorlaufventil** RA-N 15 Durchgang Chrom	Z1SB0FVV00010TH	37,80
	**Vorlaufventil** RA-N 15 Winkeleck rechts Chrom	Z1SB0FVV00010AH	37,80
	**Vorlaufventil** RA-N 15 Winkeleck links Chrom	Z1SB0FVV10010AH	37,80
	**Klemmverbinder für Kupferrohr** 15mm, 1/2" AG Verchromt	Z1SC015C000100H	8,30
	**Klemmverbinder für Alupex** 16 x 2 mm, 1/2" AG Verchromt	Z1SC016P000100H	13,10
Produktgruppe AZ0000			
	**Übergangsstück** G 1/2 AG – G 3/4 AG (selbstdichtend) für die direkte Anbindung von Kupferrohren, Präzisionsstahlrohren und Kunststoffrohren	Z0MV000A1002000	9,80
	**Übergangsstück** G 1/2 AG – G 1/2 IG (selbstdichtend) für die direkte Anbindung von 1/2" Stahlrohren	Z0MV000A0002000	10,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Bad- & Designheizkörper

Zubehör

Produktgruppe AZ0000			
Abbildung	**Artikelbezeichnung**	**Artikel-Nr.**	**Preis EUR**
	**Blindstopfen** G 1/2 (selbstdichtend) Messing vernickelt mit Kunststoffabdeckkappe	Z0PL000B2001000	2,10
	**Reduzierstopfen** G1/2 - G3/8 mit O-Ring Messing vernickelt	Z0PL000R0001000	2,10
	**Entlüftungsschlüssel** Kunststoff	Z0MM000K0001000	0,30
	**Klemmverschraubung** für Cu/Stahlrohr - 12 mm für Cu/Stahlrohr - 15 mm für Cu/Stahlrohr - 16 mm	 Z0SC012C1002000 Z0SC015C1002000 Z0SC016C1002000	 11,80 11,80 11,80
	**Kunststoffrosette** Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	Z0MV000C1001000	4,10
	**Abdeckrosette flach** Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	Z0MV000C1101000	3,50
	**Handregulierkopf** mit Voreinstellung	Z0HE000H1001000	9,70
	**Thermostatkopf Danfoss RAX** RAL 9016 Verkehrsweiß	Z0HE000U1001000	43,20
	**Thermostatkopf Danfoss RAX** Verchromt	Z0HE000U100100H	58,60
	**Thermostatkopf, weiß** für FWW mit Schnappverschluss	Z1HE000T2001000	16,10
Produktgruppe U1V000			
	**FLOORTEC Monoverschraubung** für DN 20 (3/4") Eurokonus VPE 10 Stk. für Kunststoff/Aluverbundrohr - 14 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 16 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 17 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 20 x 2 mm universell	 BVAMFNE14000SV0 BVAMFNE16000SV0 BVAMFNE17000SV0 BVAMFNE20000SV0	 8,20 8,70 8,70 8,99

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Bad- & Designheizkörper

Zubehör

Produktgruppe A1S000			
Abbildung	**Artikelbezeichnung**	**Artikel-Nr.**	**Preis EUR**
	**RASP Raumthermostat FCIR Remote** Drahtlose Fernbedienung (batteriebetrieben) für Heizelement FCIR. Mit Multifunktions-Wochentimer, Raumtemperaturkontrolle, Boost-Funktion, Uhrzeitanzeige, Eco-, Comfort- und Abwesenheits-Modus. Wandmontage oder Tischaufstellung möglich.	Z1XCTRCIRREMON0	260,50
	**RASP Heizelement FCIR** 5-stufige Temperaturregelung, Energie sparen durch Stand-by-Modus, 2-Stunden-Timer-Funktion, Kabel mit Schuko Stecker 1,5 m, Einhaltung der Eco-Design Richtlinie nur in Verbindung mit Raumthermostat FCIR Remote.		
	400 W RAL 9016 Verkehrsweiß	Z1XETFCIR0400N0	237,70
	600 W RAL 9016 Verkehrsweiß	Z1XETFCIR0600N0	237,70
	800 W RAL 9016 Verkehrsweiß	Z1XETFCIR0800N0	237,70
	400 W Verchromt	Z1XETFCIR0400NSCHRO	271,20
	600 W Verchromt	Z1XETFCIR0600NSCHRO	271,20
	800 W Verchromt	Z1XETFCIR0800NSCHRO	271,20
	400 W S0029 Tiefschwarz matt	Z1XETFCIR0400NS0029	251,10
	600 W S0029 Tiefschwarz matt	Z1XETFCIR0600NS0029	251,10
	800 W S0029 Tiefschwarz matt	Z1XETFCIR0800NS0029	251,10
	400 W S0022 Anthrazitgrau matt	Z1XETFCIR0400NS0022	251,10
	600 W S0022 Anthrazitgrau matt	Z1XETFCIR0600NS0022	251,10
	800 W S0022 Anthrazitgrau matt	Z1XETFCIR0800NS0022	251,10
Produktgruppe AZ0000			
	**Lackstifte**		
	Goldgelb RAL 1004	Z0PAP00010R1004	18,40
	Feuerrot RAL 3000	Z0PAP00010R3000	18,40
	Purpurviolett RAL 4007	Z0PAP00010R4007	18,40
	Ultramarinblau RAL 5002	Z0PAP00010R5002	18,40
	Taubenblau RAL 5014	Z0PAP00010R5014	18,40
	Cremeweiß RAL 9001	Z0PAP00010R9001	18,40
	Tiefschwarz RAL 9005	Z0PAP00010R9005	18,40
	Signalorange RAL 2010	Z0PAP00010R2010	18,40
	Beigerot RAL 3012	Z0PAP00010R3012	18,40
	Pastellviolett RAL 4009	Z0PAP00010R4009	18,40
	Azurblau RAL 5009	Z0PAP00010R5009	18,40
	Wasserblau RAL 5021	Z0PAP00010R5021	18,40
	Tannengrün RAL 6009	Z0PAP00010R6009	18,40
	Resedagrün RAL 6011	Z0PAP00010R6011	18,40
	Gelboliv RAL 6014	Z0PAP00010R6014	18,40
	Blassgrün RAL 6021	Z0PAP00010R6021	18,40
	Reinweiß RAL 9010	Z0PAP00010R9010	16,30
	Verkehrsweiß RAL 9016	Z0PAP000100	14,50
	Anemone S0084	Z0PAP00010S0084	18,70
	Bahamabeige S0087	Z0PAP00010S0087	18,70
	Jasmin S0075	Z0PAP00010S0075	18,70
	Pergamon S0091	Z0PAP00010S0091	18,70
	Natura S0094	Z0PAP00010S0094	18,70
	Magnolia S0077	Z0PAP00010S0077	18,70
	Manhattan S0088	Z0PAP00010S0088	18,70
	Graphitgrau matt S0069	Z0PAP00010S0069	18,70
	Anodic Bronze S0146	Z0PAP00010S0146	18,70
	Anodic Brown S0147	Z0PAP00010S0147	18,70
	Steingrau matt S0217	Z0PAP00010S0217	18,70
	**Spraydose** Verkehrsweiß RAL 9016	Z0PA000S0001000	27,20
	**Ausbesserungslack** Verkehrsweiß RAL 9016 (1/8 kg Dose + Pinsel)	Z0PA000B0001000	14,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Bad- & Designheizkörper

Zubehör

Produktgruppe VNH000

eLINE Control für LOWA SPA eLINE, Fatala eLINE und DELLA eLINE



eLINE Control und eLINE Control Plus

Die eLINE Control bietet eine präzise Raumtemperaturregelung für alle Heizkörper, die mit dem eLINE Heizelement ausgestattet sind.

- Drahtloser, programmierbarer Thermostat für eLINE Heizelemente
- eLINE Control und eLINE Heizelement sind für den bivalenten Betrieb geeigneter hydraulischer Badheizkörper vorgesehen
- Individuelles Temperaturmanagement gemäß den ECO-Design-Richtlinien
- Beleuchtetes LCD-Display
- Einfache und schnelle Montage
- Netzanschluss mit Stecker
- Kombinierbar mit eLINE Heizelementen in 6 verschiedenen Größen (Leistungsstufen) von 250 W bis 1500 W
- Die eLINE Control Plus Variante vereint alle Vorteile der eLINE Control als App-gesteuerter programmierbarer Thermostat mit Zigbee 3.0 Protokoll

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
eLINE Control, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPG2EUA1	157,40
eLINE Control Plus, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEA1	241,30
eLINE Control Plus, Schwarz, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEAR	262,30

Produktgruppe VDK000

Unisenza Plus Gateway



Unisenza Plus Gateway

Das Unisenza Plus Gateway ist die zentrale Einheit für die Verbindung mehrerer Unisenza Plus Geräte mit der Cloud und einem Internet-Router mit WiFi- oder Ethernet-Kabelanschluss.

- Kompatibel mit der neuesten Zigbee 3.0 Funktechnologie
- Verbindet bis zu 100 Endgeräte mit der Unisenza Plus App
- Konnektivität zu Smart Home Systemen wie Alexa oder Google Home
- Erstellung und Verwaltung einer oder mehrerer Komfortzonen
- Standorterkennung – optionales und flexibles Temperaturmanagement durch Anwesenheits-Erkennung
- Bluetooth für WiFi-Bereitstellung
- 802.11 b/g/n WiFi-Verbindung
- 10/100 Mbps Ethernet-Anschluss
- Stromversorgung mit 5 VDC über den Micro-USB-Anschluss
- Wandmontage möglich (Wandhalterung)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
Unisenza Plus Gateway	FDZ5GTUBA100040	113,25


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Bad- & Designheizkörper

Zubehör

Produktgruppe VNH000

eLINE-Elektroheizelement für alle Modelle außer: RASP



Elektroheizelement	250 W	500 W	750 W
Nennspannung Nennaufnahme Eintauchtiefe Durchmesser	AC 230 Volt 250 Watt 350 mm 14 mm	AC 230 Volt 500 Watt 520 mm 14 mm	AC 230 Volt 750 Watt 700 mm 14 mm
Artikelnummer	Z1XEHCS000681N1	Z1XEHCS000682N1	Z1XEHCS000683N1
Preis EUR	73,40	78,70	89,20
Schutzart IP 64 IP 40			

Elektroheizelement	1000 W	1250 W	1500 W
Nennspannung Nennaufnahme EH Eintauchtiefe EH Durchmesser **D** EH	AC 230 Volt 1000 Watt 890 mm 14 mm	AC 230 Volt 1250 Watt 1100 mm 14 mm	AC 230 Volt 1500 Watt 1275 mm 14 mm
Artikelnummer	Z1XEHCS000684N1	Z1XEHCS000685N1	Z1XEHCS000686N1
Preis EUR	94,40	99,70	110,10
Schutzart: Eintauchzone IP 68 Anschluss mit Regler IP 44			

Alle Heizkörper können - ausgestattet mit einem Elektroheizelement - auch in der heizfreien Zeit benutzt werden.

Nach dem Einbau eines Elektroheizelementes ist wie folgt vorzugehen:
Heizungsanlage mit Wasser füllen und entlüften. Vor Inbetriebnahme muss der Heizkörper vollkommen gefüllt und entlüftet werden. Die Ausdehnung des Wasserinhaltes bis zum Expansionsgefäß muss immer gewährleistet sein. Bei Elektroheizeinsatzbetrieb wird empfohlen, das Thermostatventil zu schließen, um Wärmeverschleppungen in das Heizungsnetz zu vermeiden.

Auswahl des Elektroheizelementes:
Die Zuordnung der Elektroheizelemente und die vorgesehenen Einschraubpositionen sind in den Tabellen der technischen Broschüre und den Montageanleitungen der einzelnen Designheizkörperfamilien festgehalten und **unbedingt** einzuhalten.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Badheizkörper

Accessoires

HANDTUCHHALTER V



HANDTUCHHALTER



HANDTUCHRING




HANDTUCHSTANGE



HANDTUCHSTANGE GEBOGEN



ABLAGE



Produktgruppe A1S000

Accessoires

Accessoir Farbe / Baulänge [mm]		Artikel Nr.	EUR	DION / DION-M / DION-M Twin / DION Mod. Baulänge [mm]					DION gebogen / DION-M gebogen Baulänge [mm]				
				400	500	600	750	900	400	500	600	750	900
Handtuchhalter V (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	-	Z16BHPATVRBL000	31,90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATVRCH00H	39,70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Handtuchhalter (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	-	Z16BHPATRBL0000	29,50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATRBL000H	38,40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Handtuchring (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	-	Z16HTANORBL0000	70,40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16HTANORCH000H	80,60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Handtuchstange (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	360	Z16BTBARR40BL00	49,90		•	•	•	•					
chrom	360	Z16BTBARR40BL0H	60,10		•	•	•	•					
RAL 9016	460	Z16BTBARR50BL00	51,20			•	•	•					
chrom	460	Z16BTBARR50CH0H	62,70			•	•	•					
Handtuchstange gebogen (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	360	Z16BTBARR40CB00	57,60							•	•	•	•
chrom	360	Z16BTBARR40CH0H	67,80							•	•	•	•
RAL 9016	460	Z16BTBARR50CB00	58,80								•	•	•
chrom	460	Z16BTBARR50CC0H	69,10								•	•	•
Ablage (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	460	Z16BTGRILLBL000	115,10			•	•	•					
chrom	460	Z16BTGRILLBL00H	152,30			•	•	•					


Produktgruppe A1S000

Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	**3 Aufhängungen für gerade Heizkörper**		
	RAL 9016	Z1BU00010003000	12,80
	S0029 Tiefschwarz matt	Z1BU10300R9005	17,00
	Verchromt	Z1BU0001000300H	25,60
	**4 Aufhängungen für gebogene Heizkörper**		
	RAL 9016	Z1BU00010004000	19,20
	S0029 Tiefschwarz matt	Z1BU10400R9005	28,30
	Verchromt	Z1BU0001000400H	38,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Designheizkörper
Accessoires

Produktgruppe A1S000									
Accessoires									
Accessoir Farbe / Baulänge [mm]		Artikel Nr.	**EUR**	**FATALA** BL [mm]			**FATALA-VM SPA** BL [mm]		
				500	**600**	**750**	**505**	**605**	**755**
Handtuchhalter V (inkl. Klemmhalter)									
RAL 9016	-	Z16BHPATVRBL000	31,90	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATVRCH00H	39,70	•	•	•	•	•	•
Handtuchhalter (inkl. Klemmhalter)									
RAL 9016	-	Z16BHPATRBL0000	29,50	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATRBL000H	38,40	•	•	•	•	•	•
Handtuchring (inkl. Klemmhalter)									
RAL 9016	-	Z16HTANORBL0000	70,40	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16HTANORCH000H	80,60	•	•	•	•	•	•
Handtuchstange (inkl. Klemmhalter)									
RAL 9016	360	Z16BTBARR40BL00	49,90	•	•	•		•	•
chrom	360	Z16BTBARR40BL0H	60,10	•	•	•		•	•
RAL 9016	460	Z16BTBARR50BL00	51,20		•	•			•
chrom	460	Z16BTBARR50CH0H	62,70		•	•			•
Ablage (inkl. Klemmhalter)									
RAL 9016	460	Z16BTGRILLBL000	115,10		•	•			•
chrom	460	Z16BTGRILLBL00H	152,30		•	•			•



Designheizkörperfamilien

LOWA-M SPA, FATALA, FATALA-VM SPA

Klemmset A
zu verwenden bei Handtuchhalter V, Handtuchhalter und Handtuchring, bestehend aus:
- 2 Klemmteilen (Halbschalen)
- 1 Sechskantschraube ISO 4017 M5 x 40

1 **Handtuchhalter**
2 **Handtuchhalter V** mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2
3 **Handtuchring** mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2, geeignet für Designheizkörper der Produktfamilien FATALA, FATALA-VM SPA.

Klemmset B
zu verwenden bei Handtuchhalter, Handtuchhalter V und Handtuchring, bestehend aus:
- 2 Klemmteilen (Halbschalen)
- 1 Innensechskantschraube ISO 4762 M5 x 40
- 1 Innensechskantschlüssel SW 4

4 **Handtuchstange**
5 **Ablage**
geeignet für Designheizkörper der Produktfamilien FATALA, FATALA-VM SPA.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Elektroheizung

„Insbesondere Elektroheizkörper bieten mehr Flexibilität und Unabhängigkeit in Planung, Installation und im Betrieb."








Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Elektro-heizkörper


PLAN



NEWA eLINE 146
PAROS V eLINE 146

Elektro-heizkörper

Flach-/ Rundrohr



LOWA SPA eLINE 147
LOWA SPA eLINE links offen 147
FATALA eLINE 148
FATALA eLINE links offen 148
DELLA eLINE 148
MARANOA SPEED AIR eLINE 149
MARANOA SPEED AIR eLINE links offen 149
TAHITI SPEED AIR eLINE 149
SKALA eLINE 150
RASP eLINE 150
DELLA ECO eLINE 150


Elektro-heizkörper

RIO



RIO Linea eLINE 151

Elektro-fußbodenheizung



FLOORTEC eLINE 151

Accessoires und Zubehör

152

Farbkarte

432

Bestellformulare als Download auf
https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

NEWA eLINE und PAROS V eLINE



NEWA eLINE
Die Elektroheizkörper der Familie NEWA eLINE sind elegante Design- und Badezimmerheizkörper mit eingebauter Elektroheizung.
Ausführung: Elektroheizkörper mit PTC-Folientechnik
Selbstregeleffekt - Die temperaturabhängige PTC-Heizfolie regelt die Oberflächentemperatur des Heizkörpers eigenständig - durch Veränderung des elektrischen Widerstands.



PAROS V eLINE
Rein elektrischer Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Frontfläche und Seitenabschlüsse doppelseitig verzinkt.

Produktgruppe P11700

NEWA eLINE Standard

Heizkörper-Grundgerät: RAL 9016 Verkehrsweiß
Frontpaneel: RAL 9016 Verkehrsweiß
Handtuchbügel (bis zu 3 Stk. separat bestellbar): Wunschfarbe

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F17N0140050000C	NEWA eLINE	1430	514	2.142,20
F17N0170050000C	NEWA eLINE	1730	514	2.253,00

NEWA eLINE Elegance

Heizkörper-Grundgerät: Wunschfarbe 1
Frontpaneel: Wunschfarbe 2
Handtuchbügel (bis zu 3 Stk. separat bestellbar): Wunschfarbe 3

F17N0140050000F	NEWA eLINE	1430	514	2.399,20
F17N0170050000F	NEWA eLINE	1730	514	2.523,50

Produktgruppe EN6000

PAROS V eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FN6111800300000	PAROS V eLINE	1800	380	1.181,00
FN6111800450000	PAROS V eLINE	1800	530	1.260,20
FN6111800600000	PAROS V eLINE	1800	680	1.302,80
FN6111950600000	PAROS V eLINE	1950	680	1.357,70
FN6112100600000	PAROS V eLINE	2100	680	1.383,40
FN6112100750000	PAROS V eLINE	2100	830	1.503,40

PAROS V eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)

FN611180030000R	PAROS V eLINE	1800	380	1.535,30
FN611180045000R	PAROS V eLINE	1800	530	1.638,10
FN611180060000R	PAROS V eLINE	1800	680	1.693,60
FN611195060000R	PAROS V eLINE	1950	680	1.764,90
FN611210060000R	PAROS V eLINE	2100	680	1.798,60
FN611210075000R	PAROS V eLINE	2100	830	1.954,50

PAROS V eLINE (Spezialfarben)

FN611180030000S	PAROS V eLINE	1800	380	1.535,30
FN611180045000S	PAROS V eLINE	1800	530	1.638,10
FN611180060000S	PAROS V eLINE	1800	680	1.693,60
FN611195060000S	PAROS V eLINE	1950	680	1.764,90
FN611210060000S	PAROS V eLINE	2100	680	1.798,60
FN611210075000S	PAROS V eLINE	2100	830	1.954,50

Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montageanleitung
- PTC-Heizfolie
- Programmierbares Funk-Raumthermostat
- Empfänger weiß



Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montageanleitung
- Heizstab
- Programmierbares Funk-Raumthermostat
- Empfänger weiß



Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LOWA SPA eLINE & LOWA SPA eLINE links offen



LOWA SPA eLINE & LOWA SPA eLINE links offen

Die rein elektrischen Heizkörper der Familie LOWA SPA eLINE sind elegante Flachrohr Design- und Badezimmerheizkörper mit eingebautem Elektroheizelement..

Mit rechts- sowie linksseitigem Anschluss und in verschiedenen Größenausführungen erhältlich. Sie ermöglichen ein



Heizen unabhängig von der Zentralheizungsanlage und punkten mit benutzerfreundlichen Regelungsmöglichkeiten direkt am Heizkörper.
Die seitlich offene Rohranordnung erleichtert das Aufhängen von Handtüchern und Kleidung.

Produktgruppe T9BM00

LOWA SPA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9BM01120500N10	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.127,90
F9BM01120600N10	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.153,80
F9BM01510500N10	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.335,30
F9BM01510600N10	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.361,20
F9BM01900500N10	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.529,70
F9BM01900600N10	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.555,70
LOWA SPA eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F9BM01120500N1R	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.263,20
F9BM01120600N1R	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.292,30
F9BM01510500N1R	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.495,50
F9BM01510600N1R	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.524,60
F9BM01900500N1R	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.713,30
F9BM01900600N1R	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.742,40
LOWA SPA eLINE (Spezialfarben)				
F9BM01120500N1S	LOWA SPA eLINE	1120	500	1.263,20
F9BM01120600N1S	LOWA SPA eLINE	1120	600	1.292,30
F9BM01510500N1S	LOWA SPA eLINE	1510	500	1.495,50
F9BM01510600N1S	LOWA SPA eLINE	1510	600	1.524,60
F9BM01900500N1S	LOWA SPA eLINE	1900	500	1.713,30
F9BM01900600N1S	LOWA SPA eLINE	1900	600	1.742,40

Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

Produktgruppe T9BM00

LOWA SPA eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9BM01120500N00	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	500	1.127,90
F9BM01120600N00	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	600	1.153,80
F9BM01510500N00	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	500	1.335,30
F9BM01510600N00	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	600	1.361,20
F9BM01900500N00	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	500	1.529,70
F9BM01900600N00	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	600	1.555,70
LOWA SPA eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F9BM01120500N0R	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	500	1.263,20
F9BM01120600N0R	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	600	1.292,30
F9BM01510500N0R	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	500	1.495,50
F9BM01510600N0R	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	600	1.524,60
F9BM01900500N0R	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	500	1.713,30
F9BM01900600N0R	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	600	1.742,40
LOWA SPA eLINE links offen (Spezialfarben)				
F9BM01120500N0S	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	500	1.263,20
F9BM01120600N0S	LOWA SPA eLINE l.o.	1120	600	1.292,30
F9BM01510500N0S	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	500	1.495,50
F9BM01510600N0S	LOWA SPA eLINE l.o.	1510	600	1.524,60
F9BM01900500N0S	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	500	1.713,30
F9BM01900600N0S	LOWA SPA eLINE l.o.	1900	600	1.742,40

Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

Separate Regelung: eLINE Control



Wichtiger Hinweis:

Die Lieferung des LOWA SPA eLINE, FATALA eLINE und DELLA eLINE erfolgt OHNE Regelung, diese muss separat als Zubehör bestellt werden.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
eLINE Control, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPG2EUA1
eLINE Control Plus, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEA1
eLINE Control Plus, Schwarz, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEAR

Weitere Informationen und Preise finden Sie auf den Seiten 152, 154 und 157.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

FATALA eLINE und DELLA eLINE



FATALA eLINE
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement. (IPX4) CCA- geprüft.



FATALA eLINE links offen
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement. (IPX4) CCA- geprüft.

Produktgruppe S15000

FATALA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F4BM00800500N10	FATALA eLINE	800	500	999,80
F4BM01200500N10	FATALA eLINE	1200	500	1.148,00
F4BM01200600N10	FATALA eLINE	1200	600	1.199,50
F4BM01800600N10	FATALA eLINE	1800	600	1.498,00
FATALA eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F4BM00800500N1R	FATALA eLINE	800	500	1.119,80
F4BM01200500N1R	FATALA eLINE	1200	500	1.285,80
F4BM01200600N1R	FATALA eLINE	1200	600	1.343,50
F4BM01800600N1R	FATALA eLINE	1800	600	1.677,80
FATALA eLINE (Spezialfarben)				
F4BM00800500N1S	FATALA eLINE	800	500	1.119,80
F4BM01200500N1S	FATALA eLINE	1200	500	1.285,80
F4BM01200600N1S	FATALA eLINE	1200	600	1.343,50
F4BM01800600N1S	FATALA eLINE	1800	600	1.677,80

Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung
- Heizstab

Produktgruppe S15000

FATALA eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F4BM00800500N00	FATALA eLINE links offen	800	500	999,80
F4BM01200500N00	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.148,00
F4BM01200600N00	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.199,50
F4BM01800600N00	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.498,00
FATALA eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F4BM00800500N0R	FATALA eLINE links offen	800	500	1.119,80
F4BM01200500N0R	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.285,80
F4BM01200600N0R	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.343,50
F4BM01800600N0R	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.677,80
FATALA eLINE links offen (Spezialfarben)				
F4BM00800500N0S	FATALA eLINE links offen	800	500	1.119,80
F4BM01200500N0S	FATALA eLINE links offen	1200	500	1.285,80
F4BM01200600N0S	FATALA eLINE links offen	1200	600	1.343,50
F4BM01800600N0S	FATALA eLINE links offen	1800	600	1.677,80

Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung
- Heizstab



DELLA eLINE
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement.

Produktgruppe S12000

DELLA eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F3IM01100500N00	DELLA eLINE	1100	500	631,20
F3IM01100600N00	DELLA eLINE	1100	600	686,20
F3IM01800500N00	DELLA eLINE	1800	500	777,60
F3IM01800600N00	DELLA eLINE	1800	600	832,30

Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

Separate Regelung: eLINE Control



Wichtiger Hinweis:

Die Lieferung des LOWA SPA eLINE, FATALA eLINE und DELLA eLINE erfolgt OHNE Regelung, diese muss separat als Zubehör bestellt werden.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
eLINE Control, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPG2EUA1
eLINE Control Plus, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEA1
eLINE Control Plus, Schwarz, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEAR

Weitere Informationen und Preise finden Sie auf den Seiten 152, 154 und 157.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

MARANOA SPEED AIR eLINE & TAHITI SPEED AIR eLINE



MARANOA SPEED AIR eLINE
Rein elektrische Ausführung: mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standardausführung mit links angeordneten Sammelrohren). Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.



TAHITI SPEED AIR eLINE
Der TAHITI SPEED AIR eLINE wird aus runden, geraden Stahlrohren hergestellt, welche zwischen den Sammlerrohren mit D-Querschnitt geschweißt werden. Der Radiator ist in der Ausführung „rein elektrisch" erhältlich. Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

Produktgruppe T2M000

MARANOA SPEED AIR eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8NM0113055GS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.226,90
F8NM0143060GS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.254,80
F8NM0173060GS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.296,40
MARANOA SPEED AIR eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F8NM0113055GS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.374,40
F8NM0143060GS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.405,30
F8NM0173060GS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.451,90
MARANOA SPEED AIR eLINE (Spezialfarben)				
F8NM0113055GS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.374,40
F8NM0143060GS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.405,30
F8NM0173060GS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.451,90



MARANOA SPEED AIR eLINE links offen
in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk- Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Sonderausführung mit rechter Anordnung). Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

Produktgruppe T2M000

MARANOA SPEED AIR eLINE links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8NM0113055DS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.226,90
F8NM0143060DS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.254,80
F8NM0173060DS00	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.296,40
MARANOA SPEED AIR eLINE links offen (div. RAL- und Spezialfarben)				
F8NM0113055DS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.374,40
F8NM0143060DS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.405,30
F8NM0173060DS0R	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.451,90
MARANOA SPEED AIR eLINE links offen (Spezialfarben)				
F8NM0113055DS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1130	550	1.374,40
F8NM0143060DS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1430	600	1.405,30
F8NM0173060DS0S	MARANOA SPEED AIR eLINE	1730	600	1.451,90

Produktgruppe S2M000

TAHITI SPEED AIR eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F36M00540500S00	TAHITI SPEED AIR eLINE	540	500	802,10
F36M00860500S00	TAHITI SPEED AIR eLINE	860	500	833,00
F36M01220500S00	TAHITI SPEED AIR eLINE	1220	500	869,60
F36M01530600S00	TAHITI SPEED AIR eLINE	1530	600	914,20
F36M01530750S00	TAHITI SPEED AIR eLINE	1530	750	930,60
F36M01800750S00	TAHITI SPEED AIR eLINE	1800	750	968,00
TAHITI SPEED AIR eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
F36M00540500S0R	TAHITI SPEED AIR eLINE	540	500	898,30
F36M00860500S0R	TAHITI SPEED AIR eLINE	860	500	933,20
F36M01220500S0R	TAHITI SPEED AIR eLINE	1220	500	974,00
F36M01530600S0R	TAHITI SPEED AIR eLINE	1530	600	1.023,90
F36M01530750S0R	TAHITI SPEED AIR eLINE	1530	750	1.042,30
F36M01800750S0R	TAHITI SPEED AIR eLINE	1800	750	1.084,20
TAHITI SPEED AIR eLINE (Spezialfarben)				
F36M00540500S0S	TAHITI SPEED AIR eLINE	540	500	898,30
F36M00860500S0S	TAHITI SPEED AIR eLINE	860	500	933,20
F36M01220500S0S	TAHITI SPEED AIR eLINE	1220	500	974,00
F36M01530600S0S	TAHITI SPEED AIR eLINE	1530	600	1.023,90
F36M01530750S0S	TAHITI SPEED AIR eLINE	1530	750	1.042,30
F36M01800750S0S	TAHITI SPEED AIR eLINE	1800	750	1.084,20

Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Booster 950 W
- Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion
- Ein/Aus-Schalter am Booster



Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Booster 950 W
- Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion
- Ein/Aus-Schalter am Booster



Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

SKALA eLINE, RASP eLINE und Della ECO eLINE



SKALA eLINE
Elektrischer Handtuchwärmer in einem zeitlosen und zugleich funktionalen Design für maximale Praktikabilität im täglichen Gebrauch. Durchdachte, intelligente Wandhalterungen sowie ein Schuko-Stecker mit 0,8 m langem Kabel für 230 V gewährleisten eine einfache und schnelle Installation.



DELLA ECO eLINE
Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement und integrierter Regelung lt. ECO Design Richtlinie, 4 Standard Betriebsmodi, Boost Funktion, Kindersicherung, 5 voreingestellte Tages- und Wochenprogramme mit Möglichkeit der Änderung von Programmabläufen, (IP44) CCA- geprüft.

Produktgruppe 1LF000

SKALA eLINE (S0029 Tiefschwarz matt)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FA0B080051R9005	SKALA eLINE	754	500	324,70
SKALA eLINE (Edelstahl poliert)				
FA0B080051	SKALA eLINE	754	500	324,70

Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab

Produktgruppe S12000

DELLA ECO eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3IM007005001E0	DELLA ECO eLINE	700	500	592,50
F3IM007006001E0	DELLA ECO eLINE	700	600	634,20
F3IM011005001E0	DELLA ECO eLINE	1100	500	658,40
F3IM011006001E0	DELLA ECO eLINE	1100	600	712,10
F3IM018005001E0	DELLA ECO eLINE	1800	500	801,90
F3IM018006001E0	DELLA ECO eLINE	1800	600	855,80

Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung
- Heizstab



RASP eLINE
Rein elektrischer Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Frontfläche und Seitenabschlüsse doppelseitig verzinkt.

Produktgruppe THU000

RASP eLINE (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FLTM01220600000	RASP eLINE	1200	600	1.006,80
FLTM01510600000	RASP eLINE	1500	600	1.133,40
FLTM01510700000	RASP eLINE	1500	700	1.199,40
FLTM01800700000	RASP eLINE	1800	700	1.265,50
RASP eLINE (div. RAL- und Spezialfarben)				
FLTM0122060000R	RASP eLINE	1200	600	1.127,90
FLTM0151060000R	RASP eLINE	1500	600	1.269,80
FLTM0151070000R	RASP eLINE	1500	700	1.343,60
FLTM0180070000R	RASP eLINE	1800	700	1.417,30
RASP eLINE (Spezialfarben)				
FLTM0122060000S	RASP eLINE	1200	600	1.127,90
FLTM0151060000S	RASP eLINE	1500	600	1.269,80
FLTM0151070000S	RASP eLINE	1500	700	1.343,60
FLTM0180070000S	RASP eLINE	1800	700	1.417,30

Serienmäßige Grundausstattung
- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Programmierbares FUNK-Thermostat
- Empfänger weiß



Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

RIO Linea eLINE & FLOORTEC eLINE



RIO Linea eLINE
Flachheizkörper mit planer feinprofilierter Front in rein elektrischer Ausführung als Typen 11 und 21, integrierte digitale programmierbare Regelung; (Funktionen: Komfortmodus, Nachtabsenkung, Automatikmodus Tages – und Wochenprogramm, Frostschutzmodus, Boostmodus, Fensteröffnungserkennung, Möglichkeit einer Master-Salve Schaltung)

Serienmäßige Grundausstattung
- Montageanleitung
- fertig montiert mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung
- integrierte programmierbare Digitalregelung mit LCD-Display
- Netzschalter, Netzkabel mit 5-poligem Stecker
- Wandhalterung mit Aushebesicherung

Produktgruppe 1LF000


RIO Linea eLINE Type 11 (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FE5110300401AP0	RIO Linea eLINE	300	400	433,20
FE5110300801AP0	RIO Linea eLINE	300	800	486,50
FE5110301101AP0	RIO Linea eLINE	300	1100	543,70
FE5110301501AP0	RIO Linea eLINE	300	1500	607,10
FE5110500551AP0	RIO Linea eLINE	500	550	494,90
FE5110500801AP0	RIO Linea eLINE	500	800	548,20
FE5110501051AP0	RIO Linea eLINE	500	1050	597,60
FE5110501301AP0	RIO Linea eLINE	500	1300	650,30

Produktgruppe 1LF000

RIO Linea eLINE Type 21 (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FE5210300501AP0	RIO Linea eLINE	300	500	510,70
FE5210300801AP0	RIO Linea eLINE	300	800	573,60
FE5210301001AP0	RIO Linea eLINE	300	1000	616,40
FE5210301301AP0	RIO Linea eLINE	300	1300	686,30
FE5210301601AP0	RIO Linea eLINE	300	1600	749,70
FE5210302001AP0	RIO Linea eLINE	300	2000	858,30
FE5210500401AP0	RIO Linea eLINE	500	400	535,50
FE5210500501AP0	RIO Linea eLINE	500	500	560,70
FE5210500651AP0	RIO Linea eLINE	500	650	602,80
FE5210500801AP0	RIO Linea eLINE	500	800	656,30
FE5210500951AP0	RIO Linea eLINE	500	950	692,90
FE5210501251AP0	RIO Linea eLINE	500	1250	797,60



FLOORTEC eLINE
FLOORTEC eLINE ist eine elektrische Flächentemperierung zur gezielten Komforterhöhung und Ergänzung bestehender Heizsysteme, unabhängig von Heizbetrieb und Jahreszeit. Das System besteht aus werkseitig konfektionierten elektrisch betriebenen Heizmatten mit sehr geringer Aufbauhöhe und eignet sich daher auch optimal für Sanierungsanwendungen. Die Verlegung erfolgt direkt in Fliesenkleber oder Nivelliermasse, wodurch eine nachträgliche Integration ohne wesentliche Veränderung des Bodenaufbaus möglich ist.

Die Regelung erfolgt über einen Uhrenthermostat mit Bodenfühler (im Set enthalten) und ermöglicht sowohl manuelle als auch zeitgesteuerte Betriebsweisen. FLOORTEC eLINE ist als Zusatzwärmesystem konzipiert und kann in Kombination mit Heizkörpern oder wassergeführten Fußbodenheizungen eingesetzt werden – insbesondere in Bädern und Komfortzonen. Perfekt für wohlige Wärme, wann immer sie gewünscht ist, und das bei vernünftigem Energieeinsatz.

Produktgruppe U2B100

FLOORTEC eLINE

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je VPE
	FLOORTEC eLINE Komfortmatte vorkonfektionierte Dünnbett-Elektro-Komfortmatte, 230 V (50/60 Hz), 150 W/m², inkl. UP-Uhrenthermostat, Bodenfühler, Leerrohr, Multimeter und Montageanleitung			
FSMT3T150001C70	500 x 2000 mm	Stk.	1 m²	320,20
FSMT3T300002C70	500 x 4000 mm	Stk.	2 m²	345,30
FSMT3T450003C70	500 x 6000 mm	Stk.	3 m²	393,50
FSMT3T600004C70	500 x 8000 mm	Stk.	4 m²	418,70
FSMT3T900006C70	500 x 12000 mm	Stk.	6 m²	504,70
FSMT3T012008C70	500 x 16000 mm	Stk.	8 m²	588,80
FSMT3T015010C70	500 x 20000 mm	Stk.	10 m²	646,40
	FLOORTEC eLINE Komfortmatte Erweiterungsset wie vorheriger Artikel, jedoch als Erweiterungsset zur Kombination mit eLINE-Komplettpaketen; bestehend aus Dünnbett-Elektro-Komfortmatte, 230 V (50/60 Hz), 150 W/m² (ohne UP-Thermostat, Multimeter etc.)			
FSMT3T300002A70	500 x 4000 mm	Stk.	2 m²	167,50
FSMT3T450003A70	500 x 6000 mm	Stk.	3 m²	209,40
FSMT3T600004A70	500 x 8000 mm	Stk.	4 m²	237,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Elektroheizung
Zubehör

Produktgruppe VNH000

eLINE Control für LOWA SPA eLINE, FATALA eLINE und DELLA eLINE



eLINE Control und eLINE Control Plus

Die eLINE Control bietet eine präzise Raumtemperaturregelung für alle Heizkörper, die mit dem eLINE Heizelement ausgestattet sind.

- Drahtloser, programmierbarer Thermostat für eLINE Heizelemente
- eLINE Control und eLINE Heizelement sind für den bivalenten Betrieb geeigneter hydraulischer Badheizkörper vorgesehen
- Individuelles Temperaturmanagement gemäß den ECO-Design-Richtlinien
- Beleuchtetes LCD-Display
- Einfache und schnelle Montage
- Netzanschluss mit Stecker
- Kombinierbar mit eLINE Heizelementen in 6 verschiedenen Größen (Leistungsstufen) von 250 W bis 1500 W
- Die eLINE Control Plus Variante vereint alle Vorteile der eLINE Control als App-gesteuerter programmierbarer Thermostat mit Zigbee 3.0 Protokoll

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
eLINE Control, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPG2EUA1	157,40
eLINE Control Plus, Weiß, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEA1	241,30
eLINE Control Plus, Schwarz, mit Stecker	Z1XCTBXHPGZBEAR	262,30

Produktgruppe VDK000

Unisenza Plus Gateway



Unisenza Plus Gateway

Das Unisenza Plus Gateway ist die zentrale Einheit für die Verbindung mehrerer Unisenza Plus Geräte mit der Cloud und einem Internet-Router mit WiFi- oder Ethernet-Kabelanschluss.

- Kompatibel mit der neuesten Zigbee 3.0 Funktechnologie
- Verbindet bis zu 100 Endgeräte mit der Unisenza Plus App
- Konnektivität zu Smart Home Systemen wie Alexa oder Google Home
- Erstellung und Verwaltung einer oder mehrerer Komfortzonen
- Standorterkennung – optionales und flexibles Temperaturmanagement durch Anwesenheits-Erkennung
- Bluetooth für WiFi-Bereitstellung
- 802.11 b/g/n WiFi-Verbindung
- 10/100 Mbps Ethernet-Anschluss
- Stromversorgung mit 5 VDC über den Micro-USB-Anschluss
- Wandmontage möglich (Wandhalterung)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
Unisenza Plus Gateway	FDZ5GTUBA100040	113,25

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Elektroheizung

Accessoires

Handtuchhalter V



Handtuchhalter




Handtuchring



Handtuchstange



Ablage




Produktgruppe A1S000

Accessoires

Accessoir Farbe / Baulänge [mm]		Artikel Nr.	EUR	FATALA eLINE Baulänge [mm]		DELLA eLINE Baulänge [mm]	
				500	600	500	600
Handtuchhalter V (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	-	Z16BHPATVRBL000	31,90	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATVRCH00H	39,70	•	•	•	•
Handtuchhalter (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	-	Z16BHPATRBL0000	29,50	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATRBL000H	38,40	•	•	•	•
Handtuchring (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	-	Z16HTANORBL0000	70,40	•	•	•	•
chrom	-	Z16HTANORCH000H	80,60	•	•	•	•
Handtuchstange (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	360	Z16BTBARR40BL00	49,90	•	•	•	•
chrom	360	Z16BTBARR40BL0H	60,10	•	•	•	•
RAL 9016	460	Z16BTBARR50BL00	51,20		•		•
chrom	460	Z16BTBARR50CH0H	62,70		•		•
Ablage (inkl. Klemmhalter)							
RAL 9016	460	Z16BTGRILLBL000	115,10		•		•
chrom	460	Z16BTGRILLBL00H	152,30		•		•

Designheizkörperfamilien FATALA



Klemmset A

Zu verwenden bei Handtuchhalter V, Handtuchhalter und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemmteilen (Halbschalen)
- 1 Sechskantschraube ISO 4017 - M5 x 40

1 **Handtuchhalter**
2 **Handtuchhalter V** mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2
3 **Handtuchring** mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2

Geeignet für Designheizkörper der Produktfamilie FATALA.

Klemmset B

Zu verwenden bei Handtuchhalter, Handtuchhalter V und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemmteilen (Halbschalen)
- 1 Innensechskantschr. ISO 4762 - M5 x 40
- 1 Innensechskantschlüssel SW 4

4 **Handtuchstange**
5 **Ablage**


Geeignet für Designheizkörper der Produktfamilie FATALA.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Elektroheizung
Accessoires

Accessoires





Produktgruppe A1S000

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
Handtuchhalter NEWA eLINE Oberflächen Oberflächen: Verkehrsweiß oder in Farbe		
A: Verkehrsweiß geschlossene Variante	Z1TR050C0001000	159,90
B: RAL-Farbe geschlossene Variante	Z1TR050C000100R....	191,90
C: Spezialfarben geschlossene Variante	Z1TR050C000100S....	191,90
A: Verkehrsweiß offene Variante	Z1TR050C0002000	159,90
B: RAL-Farbe offene Variante	Z1TR050C000200R....	191,90
C: Spezialfarben offene Variante	Z1TR050C000200S....	191,90

Produktgruppe AZ0000

Handtuchhalter PAROS V eLINE Type 11 in Edelstahl matt gebürstet		
Handtuchhalter B= 413 mm, für PAROS V mit Baulänge 380 mm	Z14BTPST1138000	277,30
Handtuchhalter B= 563 mm, für PAROS V mit Baulänge 530 mm	Z14BTPST1153000	300,40
Handtuchhalter B= 713 mm, für PAROS V mit Baulänge 680 mm	Z14BTPST1168000	323,60
Handtuchhalter B= 863 mm, für PAROS V mit Baulänge 830 mm	Z14BTPST1183000	346,70

Produktgruppe 1LA000

Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Nettopreis EUR
	**Spritzwasserschutzabdeckung für RIO eLINE** Passend für alle Modelle der RIO eLINE-Reihe. Erhöht die Schutzart des Heizkörpers von IP X1 bzw. IP X2 auf IP 44.	Z01MMPM10801000	5,00

Produktgruppe AZ0000

	**90° Adapter für Regelung für RIO eLINE**	Z07ET90DEGADP00	41,40

Produktgruppe VDK000

Unisenza Regelungen

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	VPE	VK Brutto VN je Einheit	VK Brutto VN je VPE
	FDZ5GTUBA100040	**Unisenza Plus Gateway** Das Unisenza Plus Gateway ist die zentrale Einheit für die Verbindung mehrerer Unisenza Plus-Geräte mit der Cloud und einem Internet-Router mit WiFi- oder Ethernet-Kabelanschluss. Es ist vollständig Zigbee 3.0-kompatibel und verbindet bis zu 100 Endgeräte wie intelligente Raumthermostate, Heizkörperthermostate, Empfänger, Sensoren etc. **Merkmale:** · Bluetooth BLE für Offline Mode · 802.11 b/g/n WiFi-Verbindung · 10/100 Mbps Ethernet-Anschluss	Stk.	1 Stk.	113,25	113,25


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Elektroheizung

Ersatzteile RIO




Produktgruppe AZ0000

Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preise EUR (ohne MWST)
	Z07ET1004010104	**RIO Digitale Steuerung** RIO LINEA	130,20
		**RIO Type 11 Seitenteil**	
	16110300001SP00 16110500001SP10	rechts H = 300 rechts H = 500	6,90 9,50
	16110300001SP10 16110500001SP00	links H = 300 links H = 500	6,90 9,50
		RIO Type 21 Seitenteil	
	16210300001SP00 16210500001SP10	rechts H = 300 rechts H = 500	6,90 9,50
	16210300001SP10 16210500001SP00	links H = 300 links H = 500	6,90 9,50
		**RIO Type 11 Abdeckung**	
	16110000401TG00 16110000551TG00 16110000801TG00 16110001051TG00 16110001101TG00 16110001301TG00 16110001501TG00	L = 400 L = 550 L = 800 L = 1050 L = 1100 L = 1300 L = 1500	6,90 9,50 13,50 17,60 18,90 23,10 25,80
		RIO Type 21 Abdeckung	
	16210000401TG00 16210000501TG00 16210000651TG00 16210000801TG00 16210000951TG00 16210001001TG00 16210001251TG00 16210001301TG00 16210001601TG00 16210002001TG00	L = 400 L = 500 L = 650 L = 800 L = 950 L = 1000 L = 1250 L = 1300 L = 1600 L = 2000	4,10 5,50 6,90 8,10 9,50 10,90 13,50 13,50 16,40 20,50


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Ersatzteile RIO

Produktgruppe AZ0000			
Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper			
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Artikelbezeichnung**	**Preise EUR** (ohne MWST)
	Z07CS6010300020 Z07CS6010500020	**RIO Type 11 Monclac Befestigungsschiene** H = 300 H = 500	4,60 3,10
	Z07CS6050000020	**RIO Type 11 Monclac Beipack**	10,90
	Z07CS6020300010 Z07CS6020500010	**RIO Type 21 Monclac Befestigungsschiene** H = 300 H = 500	7,70 10,90
	Z07CS6030000000	**RIO Type 21 Monclac Beipack**	21,50
	Z07MMTLINSERT00	**RIO Type 11 Plastic Cover links**	3,10
	Z07MMCABHKKIT00	**RIO Kabelhaken**	4,60
Produktgruppe 1LA000			
	Z01MM6341003000	**RIO Anschlussbox**	21,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Ersatzteile


Produktgruppe A1S000			
Ersatzteile eLINE Elektroheizkörper			
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Artikelbezeichnung**	**Preise EUR** (ohne MWST)
	Z16FT2061001100 Z16FT206100210H	**Wandbefestigung** TAHITI SPEED AIR eLINE, Weiß **Wandbefestigung** TAHITI SPEED AIR eLINE, Chrom	23,00 85,70
	Z16CT4505606000	**SPEED AIR Fernsteuerung**	190,70
	Z16CT4505607100	**eLINE Thermostat** (NO LOGO)	142,00
	Z1XCTRCIRREMON0	**FCIR Thermostat** Fernbedienung für LOWA SPA eLINE	260,50
	Z16TH4505633000 Z16TH4505634000	**SPEED AIR Gebläse** 950 W, Weiß **SPEED AIR Gebläse** 950 W, Grau	548,80 556,60
	Z16TH4505635000 Z16TH4505637000	**Empfänger- Thermostat** PAROS V E Weiß PAROS V E Grau	140,80 147,20
	Z16SPBLOWFIXFT0	**SPEED AIR Befestigung FT** MARANOA	8,90
	Z16SPBLOWFIXRT0	**SPEED AIR Befestigung RT** TAHITI	8,90
	Z16SPBLOWNUT000	**Zubehör SPEED AIR Befestigung** FT & RT	8,90
Produktgruppe A1T000			
	Z16FT2061044000 Z16FT206104400R	**Wandbefestigungsset** MARANOA SPEED AIR eLINE, Weiß **Wandbefestigungsset** MARANOA SPEED AIR eLINE, RAL	62,90 81,80
Produktgruppe VNH000			
	Z1XCTBXHPG2EUA1 Z1XCTBXHPGZBEA1 Z1XCTBXHPGZBEAR	**eLINE Control,** Weiß, mit Stecker Drahtloser Thermostat für eLINE Heizelemente **eLINE Control Plus,** Weiß, mit Stecker App-gesteuerter Thermostat für eLINE Heizelemente **eLINE Control Plus,** Schwarz, mit Stecker App-gesteuerter Thermostat für eLINE Heizelemente	157,40 241,30 262,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Röhrenradiatoren

„Beim Planen benötige ich maximale Freiheit durch ein breites Größen- und Farbangebot – dazu kompromisslose Qualität und Mehrleistung."






Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Röhrenradiatoren


Inhalt

LASERLINE Standard




LASERLINE Standard 160

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss




LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 218


LASERLINE Twin



LASERLINE Twin 238

LASERLINE Architecture





LASERLINE Architecture Wärme-Theke 239

LASERLINE Architecture Wärme-Bank 240


Accessoires und Zubehör 241

Farbkarte 432

Bestellformulare als Download auf
https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012015504	LASERLINE Standard	4	200	88,56
F9012015505	LASERLINE Standard	5	250	110,70
F9012015506	LASERLINE Standard	6	300	132,84
F9012015507	LASERLINE Standard	7	350	154,98
F9012015508	LASERLINE Standard	8	400	177,12
F9012015509	LASERLINE Standard	9	450	199,26
F9012015510	LASERLINE Standard	10	500	221,40
F9012015511	LASERLINE Standard	11	550	243,54
F9012015512	LASERLINE Standard	12	600	265,68
F9012015513	LASERLINE Standard	13	650	287,82
F9012015514	LASERLINE Standard	14	700	309,96
F9012015515	LASERLINE Standard	15	750	332,10
F9012015516	LASERLINE Standard	16	800	354,24
F9012015517	LASERLINE Standard	17	850	376,38
F9012015518	LASERLINE Standard	18	900	398,52
F9012015519	LASERLINE Standard	19	950	420,66
F9012015520	LASERLINE Standard	20	1000	442,80
F9012015521	LASERLINE Standard	21	1050	464,94
F9012015522	LASERLINE Standard	22	1100	487,08
F9012015523	LASERLINE Standard	23	1150	509,22
F9012015524	LASERLINE Standard	24	1200	531,36
F9012015525	LASERLINE Standard	25	1250	553,50
F9012015526	LASERLINE Standard	26	1300	575,64
F9012015527	LASERLINE Standard	27	1350	597,78
F9012015528	LASERLINE Standard	28	1400	619,92
F9012015529	LASERLINE Standard	29	1450	642,06
F9012015530	LASERLINE Standard	30	1500	664,20
F9012015531	LASERLINE Standard	31	1550	686,34
F9012015532	LASERLINE Standard	32	1600	708,48
F9012015533	LASERLINE Standard	33	1650	730,62
F9012015534	LASERLINE Standard	34	1700	752,76
F9012015535	LASERLINE Standard	35	1750	774,90
F9012015536	LASERLINE Standard	36	1800	797,04
F9012015537	LASERLINE Standard	37	1850	819,18
F9012015538	LASERLINE Standard	38	1900	841,32
F9012015539	LASERLINE Standard	39	1950	863,46
F9012015540	LASERLINE Standard	40	2000	885,60
F9012015541	LASERLINE Standard	41	2050	907,74
F9012015542	LASERLINE Standard	42	2100	929,88
F9012015543	LASERLINE Standard	43	2150	952,02
F9012015544	LASERLINE Standard	44	2200	974,16
F9012015545	LASERLINE Standard	45	2250	996,30
F9012015546	LASERLINE Standard	46	2300	1.018,44
F9012015547	LASERLINE Standard	47	2350	1.040,58
F9012015548	LASERLINE Standard	48	2400	1.062,72
F9012015549	LASERLINE Standard	49	2450	1.084,86
F9012015550	LASERLINE Standard	50	2500	1.107,00
Preis/Glied EUR				22,14


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013015504	LASERLINE Standard	4	200	93,68
F9013015505	LASERLINE Standard	5	250	117,10
F9013015506	LASERLINE Standard	6	300	140,52
F9013015507	LASERLINE Standard	7	350	163,94
F9013015508	LASERLINE Standard	8	400	187,36
F9013015509	LASERLINE Standard	9	450	210,78
F9013015510	LASERLINE Standard	10	500	234,20
F9013015511	LASERLINE Standard	11	550	257,62
F9013015512	LASERLINE Standard	12	600	281,04
F9013015513	LASERLINE Standard	13	650	304,46
F9013015514	LASERLINE Standard	14	700	327,88
F9013015515	LASERLINE Standard	15	750	351,30
F9013015516	LASERLINE Standard	16	800	374,72
F9013015517	LASERLINE Standard	17	850	398,14
F9013015518	LASERLINE Standard	18	900	421,56
F9013015519	LASERLINE Standard	19	950	444,98
F9013015520	LASERLINE Standard	20	1000	468,40
F9013015521	LASERLINE Standard	21	1050	491,82
F9013015522	LASERLINE Standard	22	1100	515,24
F9013015523	LASERLINE Standard	23	1150	538,66
F9013015524	LASERLINE Standard	24	1200	562,08
F9013015525	LASERLINE Standard	25	1250	585,50
F9013015526	LASERLINE Standard	26	1300	608,92
F9013015527	LASERLINE Standard	27	1350	632,34
F9013015528	LASERLINE Standard	28	1400	655,76
F9013015529	LASERLINE Standard	29	1450	679,18
F9013015530	LASERLINE Standard	30	1500	702,60
F9013015531	LASERLINE Standard	31	1550	726,02
F9013015532	LASERLINE Standard	32	1600	749,44
F9013015533	LASERLINE Standard	33	1650	772,86
F9013015534	LASERLINE Standard	34	1700	796,28
F9013015535	LASERLINE Standard	35	1750	819,70
F9013015536	LASERLINE Standard	36	1800	843,12
F9013015537	LASERLINE Standard	37	1850	866,54
F9013015538	LASERLINE Standard	38	1900	889,96
F9013015539	LASERLINE Standard	39	1950	913,38
F9013015540	LASERLINE Standard	40	2000	936,80
F9013015541	LASERLINE Standard	41	2050	960,22
F9013015542	LASERLINE Standard	42	2100	983,64
F9013015543	LASERLINE Standard	43	2150	1.007,06
F9013015544	LASERLINE Standard	44	2200	1.030,48
F9013015545	LASERLINE Standard	45	2250	1.053,90
F9013015546	LASERLINE Standard	46	2300	1.077,32
F9013015547	LASERLINE Standard	47	2350	1.100,74
F9013015548	LASERLINE Standard	48	2400	1.124,16
F9013015549	LASERLINE Standard	49	2450	1.147,58
F9013015550	LASERLINE Standard	50	2500	1.171,00
Preis/Glied EUR				23,42

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014015504	LASERLINE Standard	4	200	106,48
F9014015505	LASERLINE Standard	5	250	133,10
F9014015506	LASERLINE Standard	6	300	159,72
F9014015507	LASERLINE Standard	7	350	186,34
F9014015508	LASERLINE Standard	8	400	212,96
F9014015509	LASERLINE Standard	9	450	239,58
F9014015510	LASERLINE Standard	10	500	266,20
F9014015511	LASERLINE Standard	11	550	292,82
F9014015512	LASERLINE Standard	12	600	319,44
F9014015513	LASERLINE Standard	13	650	346,06
F9014015514	LASERLINE Standard	14	700	372,68
F9014015515	LASERLINE Standard	15	750	399,30
F9014015516	LASERLINE Standard	16	800	425,92
F9014015517	LASERLINE Standard	17	850	452,54
F9014015518	LASERLINE Standard	18	900	479,16
F9014015519	LASERLINE Standard	19	950	505,78
F9014015520	LASERLINE Standard	20	1000	532,40
F9014015521	LASERLINE Standard	21	1050	559,02
F9014015522	LASERLINE Standard	22	1100	585,64
F9014015523	LASERLINE Standard	23	1150	612,26
F9014015524	LASERLINE Standard	24	1200	638,88
F9014015525	LASERLINE Standard	25	1250	665,50
F9014015526	LASERLINE Standard	26	1300	692,12
F9014015527	LASERLINE Standard	27	1350	718,74
F9014015528	LASERLINE Standard	28	1400	745,36
F9014015529	LASERLINE Standard	29	1450	771,98
F9014015530	LASERLINE Standard	30	1500	798,60
F9014015531	LASERLINE Standard	31	1550	825,22
F9014015532	LASERLINE Standard	32	1600	851,84
F9014015533	LASERLINE Standard	33	1650	878,46
F9014015534	LASERLINE Standard	34	1700	905,08
F9014015535	LASERLINE Standard	35	1750	931,70
F9014015536	LASERLINE Standard	36	1800	958,32
F9014015537	LASERLINE Standard	37	1850	984,94
F9014015538	LASERLINE Standard	38	1900	1.011,56
F9014015539	LASERLINE Standard	39	1950	1.038,18
F9014015540	LASERLINE Standard	40	2000	1.064,80
F9014015541	LASERLINE Standard	41	2050	1.091,42
F9014015542	LASERLINE Standard	42	2100	1.118,04
F9014015543	LASERLINE Standard	43	2150	1.144,66
F9014015544	LASERLINE Standard	44	2200	1.171,28
F9014015545	LASERLINE Standard	45	2250	1.197,90
F9014015546	LASERLINE Standard	46	2300	1.224,52
F9014015547	LASERLINE Standard	47	2350	1.251,14
F9014015548	LASERLINE Standard	48	2400	1.277,76
F9014015549	LASERLINE Standard	49	2450	1.304,38
F9014015550	LASERLINE Standard	50	2500	1.331,00
Preis/Glied EUR				26,62


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015015504	LASERLINE Standard	4	200	127,68
F9015015505	LASERLINE Standard	5	250	159,60
F9015015506	LASERLINE Standard	6	300	191,52
F9015015507	LASERLINE Standard	7	350	223,44
F9015015508	LASERLINE Standard	8	400	255,36
F9015015509	LASERLINE Standard	9	450	287,28
F9015015510	LASERLINE Standard	10	500	319,20
F9015015511	LASERLINE Standard	11	550	351,12
F9015015512	LASERLINE Standard	12	600	383,04
F9015015513	LASERLINE Standard	13	650	414,96
F9015015514	LASERLINE Standard	14	700	446,88
F9015015515	LASERLINE Standard	15	750	478,80
F9015015516	LASERLINE Standard	16	800	510,72
F9015015517	LASERLINE Standard	17	850	542,64
F9015015518	LASERLINE Standard	18	900	574,56
F9015015519	LASERLINE Standard	19	950	606,48
F9015015520	LASERLINE Standard	20	1000	638,40
F9015015521	LASERLINE Standard	21	1050	670,32
F9015015522	LASERLINE Standard	22	1100	702,24
F9015015523	LASERLINE Standard	23	1150	734,16
F9015015524	LASERLINE Standard	24	1200	766,08
F9015015525	LASERLINE Standard	25	1250	798,00
F9015015526	LASERLINE Standard	26	1300	829,92
F9015015527	LASERLINE Standard	27	1350	861,84
F9015015528	LASERLINE Standard	28	1400	893,76
F9015015529	LASERLINE Standard	29	1450	925,68
F9015015530	LASERLINE Standard	30	1500	957,60
F9015015531	LASERLINE Standard	31	1550	989,52
F9015015532	LASERLINE Standard	32	1600	1.021,44
F9015015533	LASERLINE Standard	33	1650	1.053,36
F9015015534	LASERLINE Standard	34	1700	1.085,28
F9015015535	LASERLINE Standard	35	1750	1.117,20
F9015015536	LASERLINE Standard	36	1800	1.149,12
F9015015537	LASERLINE Standard	37	1850	1.181,04
F9015015538	LASERLINE Standard	38	1900	1.212,96
F9015015539	LASERLINE Standard	39	1950	1.244,88
F9015015540	LASERLINE Standard	40	2000	1.276,80
F9015015541	LASERLINE Standard	41	2050	1.308,72
F9015015542	LASERLINE Standard	42	2100	1.340,64
F9015015543	LASERLINE Standard	43	2150	1.372,56
F9015015544	LASERLINE Standard	44	2200	1.404,48
F9015015545	LASERLINE Standard	45	2250	1.436,40
F9015015546	LASERLINE Standard	46	2300	1.468,32
F9015015547	LASERLINE Standard	47	2350	1.500,24
F9015015548	LASERLINE Standard	48	2400	1.532,16
F9015015549	LASERLINE Standard	49	2450	1.564,08
F9015015550	LASERLINE Standard	50	2500	1.596,00
Preis/Glied EUR				31,92

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016015504	LASERLINE Standard	4	200	149,00
F9016015505	LASERLINE Standard	5	250	186,25
F9016015506	LASERLINE Standard	6	300	223,50
F9016015507	LASERLINE Standard	7	350	260,75
F9016015508	LASERLINE Standard	8	400	298,00
F9016015509	LASERLINE Standard	9	450	335,25
F9016015510	LASERLINE Standard	10	500	372,50
F9016015511	LASERLINE Standard	11	550	409,75
F9016015512	LASERLINE Standard	12	600	447,00
F9016015513	LASERLINE Standard	13	650	484,25
F9016015514	LASERLINE Standard	14	700	521,50
F9016015515	LASERLINE Standard	15	750	558,75
F9016015516	LASERLINE Standard	16	800	596,00
F9016015517	LASERLINE Standard	17	850	633,25
F9016015518	LASERLINE Standard	18	900	670,50
F9016015519	LASERLINE Standard	19	950	707,75
F9016015520	LASERLINE Standard	20	1000	745,00
F9016015521	LASERLINE Standard	21	1050	782,25
F9016015522	LASERLINE Standard	22	1100	819,50
F9016015523	LASERLINE Standard	23	1150	856,75
F9016015524	LASERLINE Standard	24	1200	894,00
F9016015525	LASERLINE Standard	25	1250	931,25
F9016015526	LASERLINE Standard	26	1300	968,50
F9016015527	LASERLINE Standard	27	1350	1.005,75
F9016015528	LASERLINE Standard	28	1400	1.043,00
F9016015529	LASERLINE Standard	29	1450	1.080,25
F9016015530	LASERLINE Standard	30	1500	1.117,50
F9016015531	LASERLINE Standard	31	1550	1.154,75
F9016015532	LASERLINE Standard	32	1600	1.192,00
F9016015533	LASERLINE Standard	33	1650	1.229,25
F9016015534	LASERLINE Standard	34	1700	1.266,50
F9016015535	LASERLINE Standard	35	1750	1.303,75
F9016015536	LASERLINE Standard	36	1800	1.341,00
F9016015537	LASERLINE Standard	37	1850	1.378,25
F9016015538	LASERLINE Standard	38	1900	1.415,50
F9016015539	LASERLINE Standard	39	1950	1.452,75
F9016015540	LASERLINE Standard	40	2000	1.490,00
F9016015541	LASERLINE Standard	41	2050	1.527,25
F9016015542	LASERLINE Standard	42	2100	1.564,50
F9016015543	LASERLINE Standard	43	2150	1.601,75
F9016015544	LASERLINE Standard	44	2200	1.639,00
F9016015545	LASERLINE Standard	45	2250	1.676,25
F9016015546	LASERLINE Standard	46	2300	1.713,50
F9016015547	LASERLINE Standard	47	2350	1.750,75
F9016015548	LASERLINE Standard	48	2400	1.788,00
F9016015549	LASERLINE Standard	49	2450	1.825,25
F9016015550	LASERLINE Standard	50	2500	1.862,50
Preis/Glied EUR				37,25


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012030004	LASERLINE Standard	4	200	89,36
F9012030005	LASERLINE Standard	5	250	111,70
F9012030006	LASERLINE Standard	6	300	134,04
F9012030007	LASERLINE Standard	7	350	156,38
F9012030008	LASERLINE Standard	8	400	178,72
F9012030009	LASERLINE Standard	9	450	201,06
F9012030010	LASERLINE Standard	10	500	223,40
F9012030011	LASERLINE Standard	11	550	245,74
F9012030012	LASERLINE Standard	12	600	268,08
F9012030013	LASERLINE Standard	13	650	290,42
F9012030014	LASERLINE Standard	14	700	312,76
F9012030015	LASERLINE Standard	15	750	335,10
F9012030016	LASERLINE Standard	16	800	357,44
F9012030017	LASERLINE Standard	17	850	379,78
F9012030018	LASERLINE Standard	18	900	402,12
F9012030019	LASERLINE Standard	19	950	424,46
F9012030020	LASERLINE Standard	20	1000	446,80
F9012030021	LASERLINE Standard	21	1050	469,14
F9012030022	LASERLINE Standard	22	1100	491,48
F9012030023	LASERLINE Standard	23	1150	513,82
F9012030024	LASERLINE Standard	24	1200	536,16
F9012030025	LASERLINE Standard	25	1250	558,50
F9012030026	LASERLINE Standard	26	1300	580,84
F9012030027	LASERLINE Standard	27	1350	603,18
F9012030028	LASERLINE Standard	28	1400	625,52
F9012030029	LASERLINE Standard	29	1450	647,86
F9012030030	LASERLINE Standard	30	1500	670,20
F9012030031	LASERLINE Standard	31	1550	692,54
F9012030032	LASERLINE Standard	32	1600	714,88
F9012030033	LASERLINE Standard	33	1650	737,22
F9012030034	LASERLINE Standard	34	1700	759,56
F9012030035	LASERLINE Standard	35	1750	781,90
F9012030036	LASERLINE Standard	36	1800	804,24
F9012030037	LASERLINE Standard	37	1850	826,58
F9012030038	LASERLINE Standard	38	1900	848,92
F9012030039	LASERLINE Standard	39	1950	871,26
F9012030040	LASERLINE Standard	40	2000	893,60
F9012030041	LASERLINE Standard	41	2050	915,94
F9012030042	LASERLINE Standard	42	2100	938,28
F9012030043	LASERLINE Standard	43	2150	960,62
F9012030044	LASERLINE Standard	44	2200	982,96
F9012030045	LASERLINE Standard	45	2250	1.005,30
F9012030046	LASERLINE Standard	46	2300	1.027,64
F9012030047	LASERLINE Standard	47	2350	1.049,98
F9012030048	LASERLINE Standard	48	2400	1.072,32
F9012030049	LASERLINE Standard	49	2450	1.094,66
F9012030050	LASERLINE Standard	50	2500	1.117,00
Preis/Glied EUR				22,34

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013030004	LASERLINE Standard	4	200	96,64
F9013030005	LASERLINE Standard	5	250	120,80
F9013030006	LASERLINE Standard	6	300	144,96
F9013030007	LASERLINE Standard	7	350	169,12
F9013030008	LASERLINE Standard	8	400	193,28
F9013030009	LASERLINE Standard	9	450	217,44
F9013030010	LASERLINE Standard	10	500	241,60
F9013030011	LASERLINE Standard	11	550	265,76
F9013030012	LASERLINE Standard	12	600	289,92
F9013030013	LASERLINE Standard	13	650	314,08
F9013030014	LASERLINE Standard	14	700	338,24
F9013030015	LASERLINE Standard	15	750	362,40
F9013030016	LASERLINE Standard	16	800	386,56
F9013030017	LASERLINE Standard	17	850	410,72
F9013030018	LASERLINE Standard	18	900	434,88
F9013030019	LASERLINE Standard	19	950	459,04
F9013030020	LASERLINE Standard	20	1000	483,20
F9013030021	LASERLINE Standard	21	1050	507,36
F9013030022	LASERLINE Standard	22	1100	531,52
F9013030023	LASERLINE Standard	23	1150	555,68
F9013030024	LASERLINE Standard	24	1200	579,84
F9013030025	LASERLINE Standard	25	1250	604,00
F9013030026	LASERLINE Standard	26	1300	628,16
F9013030027	LASERLINE Standard	27	1350	652,32
F9013030028	LASERLINE Standard	28	1400	676,48
F9013030029	LASERLINE Standard	29	1450	700,64
F9013030030	LASERLINE Standard	30	1500	724,80
F9013030031	LASERLINE Standard	31	1550	748,96
F9013030032	LASERLINE Standard	32	1600	773,12
F9013030033	LASERLINE Standard	33	1650	797,28
F9013030034	LASERLINE Standard	34	1700	821,44
F9013030035	LASERLINE Standard	35	1750	845,60
F9013030036	LASERLINE Standard	36	1800	869,76
F9013030037	LASERLINE Standard	37	1850	893,92
F9013030038	LASERLINE Standard	38	1900	918,08
F9013030039	LASERLINE Standard	39	1950	942,24
F9013030040	LASERLINE Standard	40	2000	966,40
F9013030041	LASERLINE Standard	41	2050	990,56
F9013030042	LASERLINE Standard	42	2100	1.014,72
F9013030043	LASERLINE Standard	43	2150	1.038,88
F9013030044	LASERLINE Standard	44	2200	1.063,04
F9013030045	LASERLINE Standard	45	2250	1.087,20
F9013030046	LASERLINE Standard	46	2300	1.111,36
F9013030047	LASERLINE Standard	47	2350	1.135,52
F9013030048	LASERLINE Standard	48	2400	1.159,68
F9013030049	LASERLINE Standard	49	2450	1.183,84
F9013030050	LASERLINE Standard	50	2500	1.208,00
Preis/Glied EUR				24,16


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014030004	LASERLINE Standard	4	200	108,56
F9014030005	LASERLINE Standard	5	250	135,70
F9014030006	LASERLINE Standard	6	300	162,84
F9014030007	LASERLINE Standard	7	350	189,98
F9014030008	LASERLINE Standard	8	400	217,12
F9014030009	LASERLINE Standard	9	450	244,26
F9014030010	LASERLINE Standard	10	500	271,40
F9014030011	LASERLINE Standard	11	550	298,54
F9014030012	LASERLINE Standard	12	600	325,68
F9014030013	LASERLINE Standard	13	650	352,82
F9014030014	LASERLINE Standard	14	700	379,96
F9014030015	LASERLINE Standard	15	750	407,10
F9014030016	LASERLINE Standard	16	800	434,24
F9014030017	LASERLINE Standard	17	850	461,38
F9014030018	LASERLINE Standard	18	900	488,52
F9014030019	LASERLINE Standard	19	950	515,66
F9014030020	LASERLINE Standard	20	1000	542,80
F9014030021	LASERLINE Standard	21	1050	569,94
F9014030022	LASERLINE Standard	22	1100	597,08
F9014030023	LASERLINE Standard	23	1150	624,22
F9014030024	LASERLINE Standard	24	1200	651,36
F9014030025	LASERLINE Standard	25	1250	678,50
F9014030026	LASERLINE Standard	26	1300	705,64
F9014030027	LASERLINE Standard	27	1350	732,78
F9014030028	LASERLINE Standard	28	1400	759,92
F9014030029	LASERLINE Standard	29	1450	787,06
F9014030030	LASERLINE Standard	30	1500	814,20
F9014030031	LASERLINE Standard	31	1550	841,34
F9014030032	LASERLINE Standard	32	1600	868,48
F9014030033	LASERLINE Standard	33	1650	895,62
F9014030034	LASERLINE Standard	34	1700	922,76
F9014030035	LASERLINE Standard	35	1750	949,90
F9014030036	LASERLINE Standard	36	1800	977,04
F9014030037	LASERLINE Standard	37	1850	1.004,18
F9014030038	LASERLINE Standard	38	1900	1.031,32
F9014030039	LASERLINE Standard	39	1950	1.058,46
F9014030040	LASERLINE Standard	40	2000	1.085,60
F9014030041	LASERLINE Standard	41	2050	1.112,74
F9014030042	LASERLINE Standard	42	2100	1.139,88
F9014030043	LASERLINE Standard	43	2150	1.167,02
F9014030044	LASERLINE Standard	44	2200	1.194,16
F9014030045	LASERLINE Standard	45	2250	1.221,30
F9014030046	LASERLINE Standard	46	2300	1.248,44
F9014030047	LASERLINE Standard	47	2350	1.275,58
F9014030048	LASERLINE Standard	48	2400	1.302,72
F9014030049	LASERLINE Standard	49	2450	1.329,86
F9014030050	LASERLINE Standard	50	2500	1.357,00
Preis/Glied EUR				27,14

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015030004	LASERLINE Standard	4	200	129,24
F9015030005	LASERLINE Standard	5	250	161,55
F9015030006	LASERLINE Standard	6	300	193,86
F9015030007	LASERLINE Standard	7	350	226,17
F9015030008	LASERLINE Standard	8	400	258,48
F9015030009	LASERLINE Standard	9	450	290,79
F9015030010	LASERLINE Standard	10	500	323,10
F9015030011	LASERLINE Standard	11	550	355,41
F9015030012	LASERLINE Standard	12	600	387,72
F9015030013	LASERLINE Standard	13	650	420,03
F9015030014	LASERLINE Standard	14	700	452,34
F9015030015	LASERLINE Standard	15	750	484,65
F9015030016	LASERLINE Standard	16	800	516,96
F9015030017	LASERLINE Standard	17	850	549,27
F9015030018	LASERLINE Standard	18	900	581,58
F9015030019	LASERLINE Standard	19	950	613,89
F9015030020	LASERLINE Standard	20	1000	646,20
F9015030021	LASERLINE Standard	21	1050	678,51
F9015030022	LASERLINE Standard	22	1100	710,82
F9015030023	LASERLINE Standard	23	1150	743,13
F9015030024	LASERLINE Standard	24	1200	775,44
F9015030025	LASERLINE Standard	25	1250	807,75
F9015030026	LASERLINE Standard	26	1300	840,06
F9015030027	LASERLINE Standard	27	1350	872,37
F9015030028	LASERLINE Standard	28	1400	904,68
F9015030029	LASERLINE Standard	29	1450	936,99
F9015030030	LASERLINE Standard	30	1500	969,30
F9015030031	LASERLINE Standard	31	1550	1.001,61
F9015030032	LASERLINE Standard	32	1600	1.033,92
F9015030033	LASERLINE Standard	33	1650	1.066,23
F9015030034	LASERLINE Standard	34	1700	1.098,54
F9015030035	LASERLINE Standard	35	1750	1.130,85
F9015030036	LASERLINE Standard	36	1800	1.163,16
F9015030037	LASERLINE Standard	37	1850	1.195,47
F9015030038	LASERLINE Standard	38	1900	1.227,78
F9015030039	LASERLINE Standard	39	1950	1.260,09
F9015030040	LASERLINE Standard	40	2000	1.292,40
F9015030041	LASERLINE Standard	41	2050	1.324,71
F9015030042	LASERLINE Standard	42	2100	1.357,02
F9015030043	LASERLINE Standard	43	2150	1.389,33
F9015030044	LASERLINE Standard	44	2200	1.421,64
F9015030045	LASERLINE Standard	45	2250	1.453,95
F9015030046	LASERLINE Standard	46	2300	1.486,26
F9015030047	LASERLINE Standard	47	2350	1.518,57
F9015030048	LASERLINE Standard	48	2400	1.550,88
F9015030049	LASERLINE Standard	49	2450	1.583,19
F9015030050	LASERLINE Standard	50	2500	1.615,50
Preis/Glied EUR				32,31


LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016030004	LASERLINE Standard	4	200	151,00
F9016030005	LASERLINE Standard	5	250	188,75
F9016030006	LASERLINE Standard	6	300	226,50
F9016030007	LASERLINE Standard	7	350	264,25
F9016030008	LASERLINE Standard	8	400	302,00
F9016030009	LASERLINE Standard	9	450	339,75
F9016030010	LASERLINE Standard	10	500	377,50
F9016030011	LASERLINE Standard	11	550	415,25
F9016030012	LASERLINE Standard	12	600	453,00
F9016030013	LASERLINE Standard	13	650	490,75
F9016030014	LASERLINE Standard	14	700	528,50
F9016030015	LASERLINE Standard	15	750	566,25
F9016030016	LASERLINE Standard	16	800	604,00
F9016030017	LASERLINE Standard	17	850	641,75
F9016030018	LASERLINE Standard	18	900	679,50
F9016030019	LASERLINE Standard	19	950	717,25
F9016030020	LASERLINE Standard	20	1000	755,00
F9016030021	LASERLINE Standard	21	1050	792,75
F9016030022	LASERLINE Standard	22	1100	830,50
F9016030023	LASERLINE Standard	23	1150	868,25
F9016030024	LASERLINE Standard	24	1200	906,00
F9016030025	LASERLINE Standard	25	1250	943,75
F9016030026	LASERLINE Standard	26	1300	981,50
F9016030027	LASERLINE Standard	27	1350	1.019,25
F9016030028	LASERLINE Standard	28	1400	1.057,00
F9016030029	LASERLINE Standard	29	1450	1.094,75
F9016030030	LASERLINE Standard	30	1500	1.132,50
F9016030031	LASERLINE Standard	31	1550	1.170,25
F9016030032	LASERLINE Standard	32	1600	1.208,00
F9016030033	LASERLINE Standard	33	1650	1.245,75
F9016030034	LASERLINE Standard	34	1700	1.283,50
F9016030035	LASERLINE Standard	35	1750	1.321,25
F9016030036	LASERLINE Standard	36	1800	1.359,00
F9016030037	LASERLINE Standard	37	1850	1.396,75
F9016030038	LASERLINE Standard	38	1900	1.434,50
F9016030039	LASERLINE Standard	39	1950	1.472,25
F9016030040	LASERLINE Standard	40	2000	1.510,00
F9016030041	LASERLINE Standard	41	2050	1.547,75
F9016030042	LASERLINE Standard	42	2100	1.585,50
F9016030043	LASERLINE Standard	43	2150	1.623,25
F9016030044	LASERLINE Standard	44	2200	1.661,00
F9016030045	LASERLINE Standard	45	2250	1.698,75
F9016030046	LASERLINE Standard	46	2300	1.736,50
F9016030047	LASERLINE Standard	47	2350	1.774,25
F9016030048	LASERLINE Standard	48	2400	1.812,00
F9016030049	LASERLINE Standard	49	2450	1.849,75
F9016030050	LASERLINE Standard	50	2500	1.887,50
Preis/Glied EUR				37,75

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012035004	LASERLINE Standard	4	200	91,40
F9012035005	LASERLINE Standard	5	250	114,25
F9012035006	LASERLINE Standard	6	300	137,10
F9012035007	LASERLINE Standard	7	350	159,95
F9012035008	LASERLINE Standard	8	400	182,80
F9012035009	LASERLINE Standard	9	450	205,65
F9012035010	LASERLINE Standard	10	500	228,50
F9012035011	LASERLINE Standard	11	550	251,35
F9012035012	LASERLINE Standard	12	600	274,20
F9012035013	LASERLINE Standard	13	650	297,05
F9012035014	LASERLINE Standard	14	700	319,90
F9012035015	LASERLINE Standard	15	750	342,75
F9012035016	LASERLINE Standard	16	800	365,60
F9012035017	LASERLINE Standard	17	850	388,45
F9012035018	LASERLINE Standard	18	900	411,30
F9012035019	LASERLINE Standard	19	950	434,15
F9012035020	LASERLINE Standard	20	1000	457,00
F9012035021	LASERLINE Standard	21	1050	479,85
F9012035022	LASERLINE Standard	22	1100	502,70
F9012035023	LASERLINE Standard	23	1150	525,55
F9012035024	LASERLINE Standard	24	1200	548,40
F9012035025	LASERLINE Standard	25	1250	571,25
F9012035026	LASERLINE Standard	26	1300	594,10
F9012035027	LASERLINE Standard	27	1350	616,95
F9012035028	LASERLINE Standard	28	1400	639,80
F9012035029	LASERLINE Standard	29	1450	662,65
F9012035030	LASERLINE Standard	30	1500	685,50
F9012035031	LASERLINE Standard	31	1550	708,35
F9012035032	LASERLINE Standard	32	1600	731,20
F9012035033	LASERLINE Standard	33	1650	754,05
F9012035034	LASERLINE Standard	34	1700	776,90
F9012035035	LASERLINE Standard	35	1750	799,75
F9012035036	LASERLINE Standard	36	1800	822,60
F9012035037	LASERLINE Standard	37	1850	845,45
F9012035038	LASERLINE Standard	38	1900	868,30
F9012035039	LASERLINE Standard	39	1950	891,15
F9012035040	LASERLINE Standard	40	2000	914,00
F9012035041	LASERLINE Standard	41	2050	936,85
F9012035042	LASERLINE Standard	42	2100	959,70
F9012035043	LASERLINE Standard	43	2150	982,55
F9012035044	LASERLINE Standard	44	2200	1.005,40
F9012035045	LASERLINE Standard	45	2250	1.028,25
F9012035046	LASERLINE Standard	46	2300	1.051,10
F9012035047	LASERLINE Standard	47	2350	1.073,95
F9012035048	LASERLINE Standard	48	2400	1.096,80
F9012035049	LASERLINE Standard	49	2450	1.119,65
F9012035050	LASERLINE Standard	50	2500	1.142,50
Preis/Glied EUR				22,85


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013035004	LASERLINE Standard	4	200	99,60
F9013035005	LASERLINE Standard	5	250	124,50
F9013035006	LASERLINE Standard	6	300	149,40
F9013035007	LASERLINE Standard	7	350	174,30
F9013035008	LASERLINE Standard	8	400	199,20
F9013035009	LASERLINE Standard	9	450	224,10
F9013035010	LASERLINE Standard	10	500	249,00
F9013035011	LASERLINE Standard	11	550	273,90
F9013035012	LASERLINE Standard	12	600	298,80
F9013035013	LASERLINE Standard	13	650	323,70
F9013035014	LASERLINE Standard	14	700	348,60
F9013035015	LASERLINE Standard	15	750	373,50
F9013035016	LASERLINE Standard	16	800	398,40
F9013035017	LASERLINE Standard	17	850	423,30
F9013035018	LASERLINE Standard	18	900	448,20
F9013035019	LASERLINE Standard	19	950	473,10
F9013035020	LASERLINE Standard	20	1000	498,00
F9013035021	LASERLINE Standard	21	1050	522,90
F9013035022	LASERLINE Standard	22	1100	547,80
F9013035023	LASERLINE Standard	23	1150	572,70
F9013035024	LASERLINE Standard	24	1200	597,60
F9013035025	LASERLINE Standard	25	1250	622,50
F9013035026	LASERLINE Standard	26	1300	647,40
F9013035027	LASERLINE Standard	27	1350	672,30
F9013035028	LASERLINE Standard	28	1400	697,20
F9013035029	LASERLINE Standard	29	1450	722,10
F9013035030	LASERLINE Standard	30	1500	747,00
F9013035031	LASERLINE Standard	31	1550	771,90
F9013035032	LASERLINE Standard	32	1600	796,80
F9013035033	LASERLINE Standard	33	1650	821,70
F9013035034	LASERLINE Standard	34	1700	846,60
F9013035035	LASERLINE Standard	35	1750	871,50
F9013035036	LASERLINE Standard	36	1800	896,40
F9013035037	LASERLINE Standard	37	1850	921,30
F9013035038	LASERLINE Standard	38	1900	946,20
F9013035039	LASERLINE Standard	39	1950	971,10
F9013035040	LASERLINE Standard	40	2000	996,00
F9013035041	LASERLINE Standard	41	2050	1.020,90
F9013035042	LASERLINE Standard	42	2100	1.045,80
F9013035043	LASERLINE Standard	43	2150	1.070,70
F9013035044	LASERLINE Standard	44	2200	1.095,60
F9013035045	LASERLINE Standard	45	2250	1.120,50
F9013035046	LASERLINE Standard	46	2300	1.145,40
F9013035047	LASERLINE Standard	47	2350	1.170,30
F9013035048	LASERLINE Standard	48	2400	1.195,20
F9013035049	LASERLINE Standard	49	2450	1.220,10
F9013035050	LASERLINE Standard	50	2500	1.245,00
Preis/Glied EUR				24,90

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014035004	LASERLINE Standard	4	200	111,92
F9014035005	LASERLINE Standard	5	250	139,90
F9014035006	LASERLINE Standard	6	300	167,88
F9014035007	LASERLINE Standard	7	350	195,86
F9014035008	LASERLINE Standard	8	400	223,84
F9014035009	LASERLINE Standard	9	450	251,82
F9014035010	LASERLINE Standard	10	500	279,80
F9014035011	LASERLINE Standard	11	550	307,78
F9014035012	LASERLINE Standard	12	600	335,76
F9014035013	LASERLINE Standard	13	650	363,74
F9014035014	LASERLINE Standard	14	700	391,72
F9014035015	LASERLINE Standard	15	750	419,70
F9014035016	LASERLINE Standard	16	800	447,68
F9014035017	LASERLINE Standard	17	850	475,66
F9014035018	LASERLINE Standard	18	900	503,64
F9014035019	LASERLINE Standard	19	950	531,62
F9014035020	LASERLINE Standard	20	1000	559,60
F9014035021	LASERLINE Standard	21	1050	587,58
F9014035022	LASERLINE Standard	22	1100	615,56
F9014035023	LASERLINE Standard	23	1150	643,54
F9014035024	LASERLINE Standard	24	1200	671,52
F9014035025	LASERLINE Standard	25	1250	699,50
F9014035026	LASERLINE Standard	26	1300	727,48
F9014035027	LASERLINE Standard	27	1350	755,46
F9014035028	LASERLINE Standard	28	1400	783,44
F9014035029	LASERLINE Standard	29	1450	811,42
F9014035030	LASERLINE Standard	30	1500	839,40
F9014035031	LASERLINE Standard	31	1550	867,38
F9014035032	LASERLINE Standard	32	1600	895,36
F9014035033	LASERLINE Standard	33	1650	923,34
F9014035034	LASERLINE Standard	34	1700	951,32
F9014035035	LASERLINE Standard	35	1750	979,30
F9014035036	LASERLINE Standard	36	1800	1.007,28
F9014035037	LASERLINE Standard	37	1850	1.035,26
F9014035038	LASERLINE Standard	38	1900	1.063,24
F9014035039	LASERLINE Standard	39	1950	1.091,22
F9014035040	LASERLINE Standard	40	2000	1.119,20
F9014035041	LASERLINE Standard	41	2050	1.147,18
F9014035042	LASERLINE Standard	42	2100	1.175,16
F9014035043	LASERLINE Standard	43	2150	1.203,14
F9014035044	LASERLINE Standard	44	2200	1.231,12
F9014035045	LASERLINE Standard	45	2250	1.259,10
F9014035046	LASERLINE Standard	46	2300	1.287,08
F9014035047	LASERLINE Standard	47	2350	1.315,06
F9014035048	LASERLINE Standard	48	2400	1.343,04
F9014035049	LASERLINE Standard	49	2450	1.371,02
F9014035050	LASERLINE Standard	50	2500	1.399,00
Preis/Glied EUR				27,98


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015035004	LASERLINE Standard	4	200	132,88
F9015035005	LASERLINE Standard	5	250	166,10
F9015035006	LASERLINE Standard	6	300	199,32
F9015035007	LASERLINE Standard	7	350	232,54
F9015035008	LASERLINE Standard	8	400	265,76
F9015035009	LASERLINE Standard	9	450	298,98
F9015035010	LASERLINE Standard	10	500	332,20
F9015035011	LASERLINE Standard	11	550	365,42
F9015035012	LASERLINE Standard	12	600	398,64
F9015035013	LASERLINE Standard	13	650	431,86
F9015035014	LASERLINE Standard	14	700	465,08
F9015035015	LASERLINE Standard	15	750	498,30
F9015035016	LASERLINE Standard	16	800	531,52
F9015035017	LASERLINE Standard	17	850	564,74
F9015035018	LASERLINE Standard	18	900	597,96
F9015035019	LASERLINE Standard	19	950	631,18
F9015035020	LASERLINE Standard	20	1000	664,40
F9015035021	LASERLINE Standard	21	1050	697,62
F9015035022	LASERLINE Standard	22	1100	730,84
F9015035023	LASERLINE Standard	23	1150	764,06
F9015035024	LASERLINE Standard	24	1200	797,28
F9015035025	LASERLINE Standard	25	1250	830,50
F9015035026	LASERLINE Standard	26	1300	863,72
F9015035027	LASERLINE Standard	27	1350	896,94
F9015035028	LASERLINE Standard	28	1400	930,16
F9015035029	LASERLINE Standard	29	1450	963,38
F9015035030	LASERLINE Standard	30	1500	996,60
F9015035031	LASERLINE Standard	31	1550	1.029,82
F9015035032	LASERLINE Standard	32	1600	1.063,04
F9015035033	LASERLINE Standard	33	1650	1.096,26
F9015035034	LASERLINE Standard	34	1700	1.129,48
F9015035035	LASERLINE Standard	35	1750	1.162,70
F9015035036	LASERLINE Standard	36	1800	1.195,92
F9015035037	LASERLINE Standard	37	1850	1.229,14
F9015035038	LASERLINE Standard	38	1900	1.262,36
F9015035039	LASERLINE Standard	39	1950	1.295,58
F9015035040	LASERLINE Standard	40	2000	1.328,80
F9015035041	LASERLINE Standard	41	2050	1.362,02
F9015035042	LASERLINE Standard	42	2100	1.395,24
F9015035043	LASERLINE Standard	43	2150	1.428,46
F9015035044	LASERLINE Standard	44	2200	1.461,68
F9015035045	LASERLINE Standard	45	2250	1.494,90
F9015035046	LASERLINE Standard	46	2300	1.528,12
F9015035047	LASERLINE Standard	47	2350	1.561,34
F9015035048	LASERLINE Standard	48	2400	1.594,56
F9015035049	LASERLINE Standard	49	2450	1.627,78
F9015035050	LASERLINE Standard	50	2500	1.661,00
Preis/Glied EUR				33,22

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016035004	LASERLINE Standard	4	200	155,72
F9016035005	LASERLINE Standard	5	250	194,65
F9016035006	LASERLINE Standard	6	300	233,58
F9016035007	LASERLINE Standard	7	350	272,51
F9016035008	LASERLINE Standard	8	400	311,44
F9016035009	LASERLINE Standard	9	450	350,37
F9016035010	LASERLINE Standard	10	500	389,30
F9016035011	LASERLINE Standard	11	550	428,23
F9016035012	LASERLINE Standard	12	600	467,16
F9016035013	LASERLINE Standard	13	650	506,09
F9016035014	LASERLINE Standard	14	700	545,02
F9016035015	LASERLINE Standard	15	750	583,95
F9016035016	LASERLINE Standard	16	800	622,88
F9016035017	LASERLINE Standard	17	850	661,81
F9016035018	LASERLINE Standard	18	900	700,74
F9016035019	LASERLINE Standard	19	950	739,67
F9016035020	LASERLINE Standard	20	1000	778,60
F9016035021	LASERLINE Standard	21	1050	817,53
F9016035022	LASERLINE Standard	22	1100	856,46
F9016035023	LASERLINE Standard	23	1150	895,39
F9016035024	LASERLINE Standard	24	1200	934,32
F9016035025	LASERLINE Standard	25	1250	973,25
F9016035026	LASERLINE Standard	26	1300	1.012,18
F9016035027	LASERLINE Standard	27	1350	1.051,11
F9016035028	LASERLINE Standard	28	1400	1.090,04
F9016035029	LASERLINE Standard	29	1450	1.128,97
F9016035030	LASERLINE Standard	30	1500	1.167,90
F9016035031	LASERLINE Standard	31	1550	1.206,83
F9016035032	LASERLINE Standard	32	1600	1.245,76
F9016035033	LASERLINE Standard	33	1650	1.284,69
F9016035034	LASERLINE Standard	34	1700	1.323,62
F9016035035	LASERLINE Standard	35	1750	1.362,55
F9016035036	LASERLINE Standard	36	1800	1.401,48
F9016035037	LASERLINE Standard	37	1850	1.440,41
F9016035038	LASERLINE Standard	38	1900	1.479,34
F9016035039	LASERLINE Standard	39	1950	1.518,27
F9016035040	LASERLINE Standard	40	2000	1.557,20
F9016035041	LASERLINE Standard	41	2050	1.596,13
F9016035042	LASERLINE Standard	42	2100	1.635,06
F9016035043	LASERLINE Standard	43	2150	1.673,99
F9016035044	LASERLINE Standard	44	2200	1.712,92
F9016035045	LASERLINE Standard	45	2250	1.751,85
F9016035046	LASERLINE Standard	46	2300	1.790,78
F9016035047	LASERLINE Standard	47	2350	1.829,71
F9016035048	LASERLINE Standard	48	2400	1.868,64
F9016035049	LASERLINE Standard	49	2450	1.907,57
F9016035050	LASERLINE Standard	50	2500	1.946,50
Preis/Glied EUR				38,9


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 365 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013036504	LASERLINE Standard	4	200	100,40
F9013036505	LASERLINE Standard	5	250	125,50
F9013036506	LASERLINE Standard	6	300	150,60
F9013036507	LASERLINE Standard	7	350	175,70
F9013036508	LASERLINE Standard	8	400	200,80
F9013036509	LASERLINE Standard	9	450	225,90
F9013036510	LASERLINE Standard	10	500	251,00
F9013036511	LASERLINE Standard	11	550	276,10
F9013036512	LASERLINE Standard	12	600	301,20
F9013036513	LASERLINE Standard	13	650	326,30
F9013036514	LASERLINE Standard	14	700	351,40
F9013036515	LASERLINE Standard	15	750	376,50
F9013036516	LASERLINE Standard	16	800	401,60
F9013036517	LASERLINE Standard	17	850	426,70
F9013036518	LASERLINE Standard	18	900	451,80
F9013036519	LASERLINE Standard	19	950	476,90
F9013036520	LASERLINE Standard	20	1000	502,00
F9013036521	LASERLINE Standard	21	1050	527,10
F9013036522	LASERLINE Standard	22	1100	552,20
F9013036523	LASERLINE Standard	23	1150	577,30
F9013036524	LASERLINE Standard	24	1200	602,40
F9013036525	LASERLINE Standard	25	1250	627,50
F9013036526	LASERLINE Standard	26	1300	652,60
F9013036527	LASERLINE Standard	27	1350	677,70
F9013036528	LASERLINE Standard	28	1400	702,80
F9013036529	LASERLINE Standard	29	1450	727,90
F9013036530	LASERLINE Standard	30	1500	753,00
F9013036531	LASERLINE Standard	31	1550	778,10
F9013036532	LASERLINE Standard	32	1600	803,20
F9013036533	LASERLINE Standard	33	1650	828,30
F9013036534	LASERLINE Standard	34	1700	853,40
F9013036535	LASERLINE Standard	35	1750	878,50
F9013036536	LASERLINE Standard	36	1800	903,60
F9013036537	LASERLINE Standard	37	1850	928,70
F9013036538	LASERLINE Standard	38	1900	953,80
F9013036539	LASERLINE Standard	39	1950	978,90
F9013036540	LASERLINE Standard	40	2000	1.004,00
F9013036541	LASERLINE Standard	41	2050	1.029,10
F9013036542	LASERLINE Standard	42	2100	1.054,20
F9013036543	LASERLINE Standard	43	2150	1.079,30
F9013036544	LASERLINE Standard	44	2200	1.104,40
F9013036545	LASERLINE Standard	45	2250	1.129,50
F9013036546	LASERLINE Standard	46	2300	1.154,60
F9013036547	LASERLINE Standard	47	2350	1.179,70
F9013036548	LASERLINE Standard	48	2400	1.204,80
F9013036549	LASERLINE Standard	49	2450	1.229,90
F9013036550	LASERLINE Standard	50	2500	1.255,00
Preis/Glied EUR				25,10

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 365 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014036504	LASERLINE Standard	4	200	112,76
F9014036505	LASERLINE Standard	5	250	140,95
F9014036506	LASERLINE Standard	6	300	169,14
F9014036507	LASERLINE Standard	7	350	197,33
F9014036508	LASERLINE Standard	8	400	225,52
F9014036509	LASERLINE Standard	9	450	253,71
F9014036510	LASERLINE Standard	10	500	281,90
F9014036511	LASERLINE Standard	11	550	310,09
F9014036512	LASERLINE Standard	12	600	338,28
F9014036513	LASERLINE Standard	13	650	366,47
F9014036514	LASERLINE Standard	14	700	394,66
F9014036515	LASERLINE Standard	15	750	422,85
F9014036516	LASERLINE Standard	16	800	451,04
F9014036517	LASERLINE Standard	17	850	479,23
F9014036518	LASERLINE Standard	18	900	507,42
F9014036519	LASERLINE Standard	19	950	535,61
F9014036520	LASERLINE Standard	20	1000	563,80
F9014036521	LASERLINE Standard	21	1050	591,99
F9014036522	LASERLINE Standard	22	1100	620,18
F9014036523	LASERLINE Standard	23	1150	648,37
F9014036524	LASERLINE Standard	24	1200	676,56
F9014036525	LASERLINE Standard	25	1250	704,75
F9014036526	LASERLINE Standard	26	1300	732,94
F9014036527	LASERLINE Standard	27	1350	761,13
F9014036528	LASERLINE Standard	28	1400	789,32
F9014036529	LASERLINE Standard	29	1450	817,51
F9014036530	LASERLINE Standard	30	1500	845,70
F9014036531	LASERLINE Standard	31	1550	873,89
F9014036532	LASERLINE Standard	32	1600	902,08
F9014036533	LASERLINE Standard	33	1650	930,27
F9014036534	LASERLINE Standard	34	1700	958,46
F9014036535	LASERLINE Standard	35	1750	986,65
F9014036536	LASERLINE Standard	36	1800	1.014,84
F9014036537	LASERLINE Standard	37	1850	1.043,03
F9014036538	LASERLINE Standard	38	1900	1.071,22
F9014036539	LASERLINE Standard	39	1950	1.099,41
F9014036540	LASERLINE Standard	40	2000	1.127,60
F9014036541	LASERLINE Standard	41	2050	1.155,79
F9014036542	LASERLINE Standard	42	2100	1.183,98
F9014036543	LASERLINE Standard	43	2150	1.212,17
F9014036544	LASERLINE Standard	44	2200	1.240,36
F9014036545	LASERLINE Standard	45	2250	1.268,55
F9014036546	LASERLINE Standard	46	2300	1.296,74
F9014036547	LASERLINE Standard	47	2350	1.324,93
F9014036548	LASERLINE Standard	48	2400	1.353,12
F9014036549	LASERLINE Standard	49	2450	1.381,31
F9014036550	LASERLINE Standard	50	2500	1.409,50
Preis/Glied EUR				28,19


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 365 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015036504	LASERLINE Standard	4	200	134,16
F9015036505	LASERLINE Standard	5	250	167,70
F9015036506	LASERLINE Standard	6	300	201,24
F9015036507	LASERLINE Standard	7	350	234,78
F9015036508	LASERLINE Standard	8	400	268,32
F9015036509	LASERLINE Standard	9	450	301,86
F9015036510	LASERLINE Standard	10	500	335,40
F9015036511	LASERLINE Standard	11	550	368,94
F9015036512	LASERLINE Standard	12	600	402,48
F9015036513	LASERLINE Standard	13	650	436,02
F9015036514	LASERLINE Standard	14	700	469,56
F9015036515	LASERLINE Standard	15	750	503,10
F9015036516	LASERLINE Standard	16	800	536,64
F9015036517	LASERLINE Standard	17	850	570,18
F9015036518	LASERLINE Standard	18	900	603,72
F9015036519	LASERLINE Standard	19	950	637,26
F9015036520	LASERLINE Standard	20	1000	670,80
F9015036521	LASERLINE Standard	21	1050	704,34
F9015036522	LASERLINE Standard	22	1100	737,88
F9015036523	LASERLINE Standard	23	1150	771,42
F9015036524	LASERLINE Standard	24	1200	804,96
F9015036525	LASERLINE Standard	25	1250	838,50
F9015036526	LASERLINE Standard	26	1300	872,04
F9015036527	LASERLINE Standard	27	1350	905,58
F9015036528	LASERLINE Standard	28	1400	939,12
F9015036529	LASERLINE Standard	29	1450	972,66
F9015036530	LASERLINE Standard	30	1500	1.006,20
F9015036531	LASERLINE Standard	31	1550	1.039,74
F9015036532	LASERLINE Standard	32	1600	1.073,28
F9015036533	LASERLINE Standard	33	1650	1.106,82
F9015036534	LASERLINE Standard	34	1700	1.140,36
F9015036535	LASERLINE Standard	35	1750	1.173,90
F9015036536	LASERLINE Standard	36	1800	1.207,44
F9015036537	LASERLINE Standard	37	1850	1.240,98
F9015036538	LASERLINE Standard	38	1900	1.274,52
F9015036539	LASERLINE Standard	39	1950	1.308,06
F9015036540	LASERLINE Standard	40	2000	1.341,60
F9015036541	LASERLINE Standard	41	2050	1.375,14
F9015036542	LASERLINE Standard	42	2100	1.408,68
F9015036543	LASERLINE Standard	43	2150	1.442,22
F9015036544	LASERLINE Standard	44	2200	1.475,76
F9015036545	LASERLINE Standard	45	2250	1.509,30
F9015036546	LASERLINE Standard	46	2300	1.542,84
F9015036547	LASERLINE Standard	47	2350	1.576,38
F9015036548	LASERLINE Standard	48	2400	1.609,92
F9015036549	LASERLINE Standard	49	2450	1.643,46
F9015036550	LASERLINE Standard	50	2500	1.677,00
Preis/Glied EUR				33,54

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 365 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016036504	LASERLINE Standard	4	200	157,52
F9016036505	LASERLINE Standard	5	250	196,90
F9016036506	LASERLINE Standard	6	300	236,28
F9016036507	LASERLINE Standard	7	350	275,66
F9016036508	LASERLINE Standard	8	400	315,04
F9016036509	LASERLINE Standard	9	450	354,42
F9016036510	LASERLINE Standard	10	500	393,80
F9016036511	LASERLINE Standard	11	550	433,18
F9016036512	LASERLINE Standard	12	600	472,56
F9016036513	LASERLINE Standard	13	650	511,94
F9016036514	LASERLINE Standard	14	700	551,32
F9016036515	LASERLINE Standard	15	750	590,70
F9016036516	LASERLINE Standard	16	800	630,08
F9016036517	LASERLINE Standard	17	850	669,46
F9016036518	LASERLINE Standard	18	900	708,84
F9016036519	LASERLINE Standard	19	950	748,22
F9016036520	LASERLINE Standard	20	1000	787,60
F9016036521	LASERLINE Standard	21	1050	826,98
F9016036522	LASERLINE Standard	22	1100	866,36
F9016036523	LASERLINE Standard	23	1150	905,74
F9016036524	LASERLINE Standard	24	1200	945,12
F9016036525	LASERLINE Standard	25	1250	984,50
F9016036526	LASERLINE Standard	26	1300	1.023,88
F9016036527	LASERLINE Standard	27	1350	1.063,26
F9016036528	LASERLINE Standard	28	1400	1.102,64
F9016036529	LASERLINE Standard	29	1450	1.142,02
F9016036530	LASERLINE Standard	30	1500	1.181,40
F9016036531	LASERLINE Standard	31	1550	1.220,78
F9016036532	LASERLINE Standard	32	1600	1.260,16
F9016036533	LASERLINE Standard	33	1650	1.299,54
F9016036534	LASERLINE Standard	34	1700	1.338,92
F9016036535	LASERLINE Standard	35	1750	1.378,30
F9016036536	LASERLINE Standard	36	1800	1.417,68
F9016036537	LASERLINE Standard	37	1850	1.457,06
F9016036538	LASERLINE Standard	38	1900	1.496,44
F9016036539	LASERLINE Standard	39	1950	1.535,82
F9016036540	LASERLINE Standard	40	2000	1.575,20
F9016036541	LASERLINE Standard	41	2050	1.614,58
F9016036542	LASERLINE Standard	42	2100	1.653,96
F9016036543	LASERLINE Standard	43	2150	1.693,34
F9016036544	LASERLINE Standard	44	2200	1.732,72
F9016036545	LASERLINE Standard	45	2250	1.772,10
F9016036546	LASERLINE Standard	46	2300	1.811,48
F9016036547	LASERLINE Standard	47	2350	1.850,86
F9016036548	LASERLINE Standard	48	2400	1.890,24
F9016036549	LASERLINE Standard	49	2450	1.929,62
F9016036550	LASERLINE Standard	50	2500	1.969,00
Preis/Glied EUR				39,38


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012040004	LASERLINE Standard	4	200	92,76
F9012040005	LASERLINE Standard	5	250	115,95
F9012040006	LASERLINE Standard	6	300	139,14
F9012040007	LASERLINE Standard	7	350	162,33
F9012040008	LASERLINE Standard	8	400	185,52
F9012040009	LASERLINE Standard	9	450	208,71
F9012040010	LASERLINE Standard	10	500	231,90
F9012040011	LASERLINE Standard	11	550	255,09
F9012040012	LASERLINE Standard	12	600	278,28
F9012040013	LASERLINE Standard	13	650	301,47
F9012040014	LASERLINE Standard	14	700	324,66
F9012040015	LASERLINE Standard	15	750	347,85
F9012040016	LASERLINE Standard	16	800	371,04
F9012040017	LASERLINE Standard	17	850	394,23
F9012040018	LASERLINE Standard	18	900	417,42
F9012040019	LASERLINE Standard	19	950	440,61
F9012040020	LASERLINE Standard	20	1000	463,80
F9012040021	LASERLINE Standard	21	1050	486,99
F9012040022	LASERLINE Standard	22	1100	510,18
F9012040023	LASERLINE Standard	23	1150	533,37
F9012040024	LASERLINE Standard	24	1200	556,56
F9012040025	LASERLINE Standard	25	1250	579,75
F9012040026	LASERLINE Standard	26	1300	602,94
F9012040027	LASERLINE Standard	27	1350	626,13
F9012040028	LASERLINE Standard	28	1400	649,32
F9012040029	LASERLINE Standard	29	1450	672,51
F9012040030	LASERLINE Standard	30	1500	695,70
F9012040031	LASERLINE Standard	31	1550	718,89
F9012040032	LASERLINE Standard	32	1600	742,08
F9012040033	LASERLINE Standard	33	1650	765,27
F9012040034	LASERLINE Standard	34	1700	788,46
F9012040035	LASERLINE Standard	35	1750	811,65
F9012040036	LASERLINE Standard	36	1800	834,84
F9012040037	LASERLINE Standard	37	1850	858,03
F9012040038	LASERLINE Standard	38	1900	881,22
F9012040039	LASERLINE Standard	39	1950	904,41
F9012040040	LASERLINE Standard	40	2000	927,60
F9012040041	LASERLINE Standard	41	2050	950,79
F9012040042	LASERLINE Standard	42	2100	973,98
F9012040043	LASERLINE Standard	43	2150	997,17
F9012040044	LASERLINE Standard	44	2200	1.020,36
F9012040045	LASERLINE Standard	45	2250	1.043,55
F9012040046	LASERLINE Standard	46	2300	1.066,74
F9012040047	LASERLINE Standard	47	2350	1.089,93
F9012040048	LASERLINE Standard	48	2400	1.113,12
F9012040049	LASERLINE Standard	49	2450	1.136,31
F9012040050	LASERLINE Standard	50	2500	1.159,50
Preis/Glied EUR				23,19

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013040004	LASERLINE Standard	4	200	102,12
F9013040005	LASERLINE Standard	5	250	127,65
F9013040006	LASERLINE Standard	6	300	153,18
F9013040007	LASERLINE Standard	7	350	178,71
F9013040008	LASERLINE Standard	8	400	204,24
F9013040009	LASERLINE Standard	9	450	229,77
F9013040010	LASERLINE Standard	10	500	255,30
F9013040011	LASERLINE Standard	11	550	280,83
F9013040012	LASERLINE Standard	12	600	306,36
F9013040013	LASERLINE Standard	13	650	331,89
F9013040014	LASERLINE Standard	14	700	357,42
F9013040015	LASERLINE Standard	15	750	382,95
F9013040016	LASERLINE Standard	16	800	408,48
F9013040017	LASERLINE Standard	17	850	434,01
F9013040018	LASERLINE Standard	18	900	459,54
F9013040019	LASERLINE Standard	19	950	485,07
F9013040020	LASERLINE Standard	20	1000	510,60
F9013040021	LASERLINE Standard	21	1050	536,13
F9013040022	LASERLINE Standard	22	1100	561,66
F9013040023	LASERLINE Standard	23	1150	587,19
F9013040024	LASERLINE Standard	24	1200	612,72
F9013040025	LASERLINE Standard	25	1250	638,25
F9013040026	LASERLINE Standard	26	1300	663,78
F9013040027	LASERLINE Standard	27	1350	689,31
F9013040028	LASERLINE Standard	28	1400	714,84
F9013040029	LASERLINE Standard	29	1450	740,37
F9013040030	LASERLINE Standard	30	1500	765,90
F9013040031	LASERLINE Standard	31	1550	791,43
F9013040032	LASERLINE Standard	32	1600	816,96
F9013040033	LASERLINE Standard	33	1650	842,49
F9013040034	LASERLINE Standard	34	1700	868,02
F9013040035	LASERLINE Standard	35	1750	893,55
F9013040036	LASERLINE Standard	36	1800	919,08
F9013040037	LASERLINE Standard	37	1850	944,61
F9013040038	LASERLINE Standard	38	1900	970,14
F9013040039	LASERLINE Standard	39	1950	995,67
F9013040040	LASERLINE Standard	40	2000	1.021,20
F9013040041	LASERLINE Standard	41	2050	1.046,73
F9013040042	LASERLINE Standard	42	2100	1.072,26
F9013040043	LASERLINE Standard	43	2150	1.097,79
F9013040044	LASERLINE Standard	44	2200	1.123,32
F9013040045	LASERLINE Standard	45	2250	1.148,85
F9013040046	LASERLINE Standard	46	2300	1.174,38
F9013040047	LASERLINE Standard	47	2350	1.199,91
F9013040048	LASERLINE Standard	48	2400	1.225,44
F9013040049	LASERLINE Standard	49	2450	1.250,97
F9013040050	LASERLINE Standard	50	2500	1.276,50
Preis/Glied EUR				25,53


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014040004	LASERLINE Standard	4	200	114,48
F9014040005	LASERLINE Standard	5	250	143,10
F9014040006	LASERLINE Standard	6	300	171,72
F9014040007	LASERLINE Standard	7	350	200,34
F9014040008	LASERLINE Standard	8	400	228,96
F9014040009	LASERLINE Standard	9	450	257,58
F9014040010	LASERLINE Standard	10	500	286,20
F9014040011	LASERLINE Standard	11	550	314,82
F9014040012	LASERLINE Standard	12	600	343,44
F9014040013	LASERLINE Standard	13	650	372,06
F9014040014	LASERLINE Standard	14	700	400,68
F9014040015	LASERLINE Standard	15	750	429,30
F9014040016	LASERLINE Standard	16	800	457,92
F9014040017	LASERLINE Standard	17	850	486,54
F9014040018	LASERLINE Standard	18	900	515,16
F9014040019	LASERLINE Standard	19	950	543,78
F9014040020	LASERLINE Standard	20	1000	572,40
F9014040021	LASERLINE Standard	21	1050	601,02
F9014040022	LASERLINE Standard	22	1100	629,64
F9014040023	LASERLINE Standard	23	1150	658,26
F9014040024	LASERLINE Standard	24	1200	686,88
F9014040025	LASERLINE Standard	25	1250	715,50
F9014040026	LASERLINE Standard	26	1300	744,12
F9014040027	LASERLINE Standard	27	1350	772,74
F9014040028	LASERLINE Standard	28	1400	801,36
F9014040029	LASERLINE Standard	29	1450	829,98
F9014040030	LASERLINE Standard	30	1500	858,60
F9014040031	LASERLINE Standard	31	1550	887,22
F9014040032	LASERLINE Standard	32	1600	915,84
F9014040033	LASERLINE Standard	33	1650	944,46
F9014040034	LASERLINE Standard	34	1700	973,08
F9014040035	LASERLINE Standard	35	1750	1.001,70
F9014040036	LASERLINE Standard	36	1800	1.030,32
F9014040037	LASERLINE Standard	37	1850	1.058,94
F9014040038	LASERLINE Standard	38	1900	1.087,56
F9014040039	LASERLINE Standard	39	1950	1.116,18
F9014040040	LASERLINE Standard	40	2000	1.144,80
F9014040041	LASERLINE Standard	41	2050	1.173,42
F9014040042	LASERLINE Standard	42	2100	1.202,04
F9014040043	LASERLINE Standard	43	2150	1.230,66
F9014040044	LASERLINE Standard	44	2200	1.259,28
F9014040045	LASERLINE Standard	45	2250	1.287,90
F9014040046	LASERLINE Standard	46	2300	1.316,52
F9014040047	LASERLINE Standard	47	2350	1.345,14
F9014040048	LASERLINE Standard	48	2400	1.373,76
F9014040049	LASERLINE Standard	49	2450	1.402,38
F9014040050	LASERLINE Standard	50	2500	1.431,00
Preis/Glied EUR				28,62

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015040004	LASERLINE Standard	4	200	135,40
F9015040005	LASERLINE Standard	5	250	169,25
F9015040006	LASERLINE Standard	6	300	203,10
F9015040007	LASERLINE Standard	7	350	236,95
F9015040008	LASERLINE Standard	8	400	270,80
F9015040009	LASERLINE Standard	9	450	304,65
F9015040010	LASERLINE Standard	10	500	338,50
F9015040011	LASERLINE Standard	11	550	372,35
F9015040012	LASERLINE Standard	12	600	406,20
F9015040013	LASERLINE Standard	13	650	440,05
F9015040014	LASERLINE Standard	14	700	473,90
F9015040015	LASERLINE Standard	15	750	507,75
F9015040016	LASERLINE Standard	16	800	541,60
F9015040017	LASERLINE Standard	17	850	575,45
F9015040018	LASERLINE Standard	18	900	609,30
F9015040019	LASERLINE Standard	19	950	643,15
F9015040020	LASERLINE Standard	20	1000	677,00
F9015040021	LASERLINE Standard	21	1050	710,85
F9015040022	LASERLINE Standard	22	1100	744,70
F9015040023	LASERLINE Standard	23	1150	778,55
F9015040024	LASERLINE Standard	24	1200	812,40
F9015040025	LASERLINE Standard	25	1250	846,25
F9015040026	LASERLINE Standard	26	1300	880,10
F9015040027	LASERLINE Standard	27	1350	913,95
F9015040028	LASERLINE Standard	28	1400	947,80
F9015040029	LASERLINE Standard	29	1450	981,65
F9015040030	LASERLINE Standard	30	1500	1.015,50
F9015040031	LASERLINE Standard	31	1550	1.049,35
F9015040032	LASERLINE Standard	32	1600	1.083,20
F9015040033	LASERLINE Standard	33	1650	1.117,05
F9015040034	LASERLINE Standard	34	1700	1.150,90
F9015040035	LASERLINE Standard	35	1750	1.184,75
F9015040036	LASERLINE Standard	36	1800	1.218,60
F9015040037	LASERLINE Standard	37	1850	1.252,45
F9015040038	LASERLINE Standard	38	1900	1.286,30
F9015040039	LASERLINE Standard	39	1950	1.320,15
F9015040040	LASERLINE Standard	40	2000	1.354,00
F9015040041	LASERLINE Standard	41	2050	1.387,85
F9015040042	LASERLINE Standard	42	2100	1.421,70
F9015040043	LASERLINE Standard	43	2150	1.455,55
F9015040044	LASERLINE Standard	44	2200	1.489,40
F9015040045	LASERLINE Standard	45	2250	1.523,25
F9015040046	LASERLINE Standard	46	2300	1.557,10
F9015040047	LASERLINE Standard	47	2350	1.590,95
F9015040048	LASERLINE Standard	48	2400	1.624,80
F9015040049	LASERLINE Standard	49	2450	1.658,65
F9015040050	LASERLINE Standard	50	2500	1.692,50
Preis/Glied EUR				33,85


LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016040004	LASERLINE Standard	4	200	160,76
F9016040005	LASERLINE Standard	5	250	200,95
F9016040006	LASERLINE Standard	6	300	241,14
F9016040007	LASERLINE Standard	7	350	281,33
F9016040008	LASERLINE Standard	8	400	321,52
F9016040009	LASERLINE Standard	9	450	361,71
F9016040010	LASERLINE Standard	10	500	401,90
F9016040011	LASERLINE Standard	11	550	442,09
F9016040012	LASERLINE Standard	12	600	482,28
F9016040013	LASERLINE Standard	13	650	522,47
F9016040014	LASERLINE Standard	14	700	562,66
F9016040015	LASERLINE Standard	15	750	602,85
F9016040016	LASERLINE Standard	16	800	643,04
F9016040017	LASERLINE Standard	17	850	683,23
F9016040018	LASERLINE Standard	18	900	723,42
F9016040019	LASERLINE Standard	19	950	763,61
F9016040020	LASERLINE Standard	20	1000	803,80
F9016040021	LASERLINE Standard	21	1050	843,99
F9016040022	LASERLINE Standard	22	1100	884,18
F9016040023	LASERLINE Standard	23	1150	924,37
F9016040024	LASERLINE Standard	24	1200	964,56
F9016040025	LASERLINE Standard	25	1250	1.004,75
F9016040026	LASERLINE Standard	26	1300	1.044,94
F9016040027	LASERLINE Standard	27	1350	1.085,13
F9016040028	LASERLINE Standard	28	1400	1.125,32
F9016040029	LASERLINE Standard	29	1450	1.165,51
F9016040030	LASERLINE Standard	30	1500	1.205,70
F9016040031	LASERLINE Standard	31	1550	1.245,89
F9016040032	LASERLINE Standard	32	1600	1.286,08
F9016040033	LASERLINE Standard	33	1650	1.326,27
F9016040034	LASERLINE Standard	34	1700	1.366,46
F9016040035	LASERLINE Standard	35	1750	1.406,65
F9016040036	LASERLINE Standard	36	1800	1.446,84
F9016040037	LASERLINE Standard	37	1850	1.487,03
F9016040038	LASERLINE Standard	38	1900	1.527,22
F9016040039	LASERLINE Standard	39	1950	1.567,41
F9016040040	LASERLINE Standard	40	2000	1.607,60
F9016040041	LASERLINE Standard	41	2050	1.647,79
F9016040042	LASERLINE Standard	42	2100	1.687,98
F9016040043	LASERLINE Standard	43	2150	1.728,17
F9016040044	LASERLINE Standard	44	2200	1.768,36
F9016040045	LASERLINE Standard	45	2250	1.808,55
F9016040046	LASERLINE Standard	46	2300	1.848,74
F9016040047	LASERLINE Standard	47	2350	1.888,93
F9016040048	LASERLINE Standard	48	2400	1.929,12
F9016040049	LASERLINE Standard	49	2450	1.969,31
F9016040050	LASERLINE Standard	50	2500	2.009,50
Preis/Glied EUR				40,19

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 415 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013041504	LASERLINE Standard	4	200	103,88
F9013041505	LASERLINE Standard	5	250	129,85
F9013041506	LASERLINE Standard	6	300	155,82
F9013041507	LASERLINE Standard	7	350	181,79
F9013041508	LASERLINE Standard	8	400	207,76
F9013041509	LASERLINE Standard	9	450	233,73
F9013041510	LASERLINE Standard	10	500	259,70
F9013041511	LASERLINE Standard	11	550	285,67
F9013041512	LASERLINE Standard	12	600	311,64
F9013041513	LASERLINE Standard	13	650	337,61
F9013041514	LASERLINE Standard	14	700	363,58
F9013041515	LASERLINE Standard	15	750	389,55
F9013041516	LASERLINE Standard	16	800	415,52
F9013041517	LASERLINE Standard	17	850	441,49
F9013041518	LASERLINE Standard	18	900	467,46
F9013041519	LASERLINE Standard	19	950	493,43
F9013041520	LASERLINE Standard	20	1000	519,40
F9013041521	LASERLINE Standard	21	1050	545,37
F9013041522	LASERLINE Standard	22	1100	571,34
F9013041523	LASERLINE Standard	23	1150	597,31
F9013041524	LASERLINE Standard	24	1200	623,28
F9013041525	LASERLINE Standard	25	1250	649,25
F9013041526	LASERLINE Standard	26	1300	675,22
F9013041527	LASERLINE Standard	27	1350	701,19
F9013041528	LASERLINE Standard	28	1400	727,16
F9013041529	LASERLINE Standard	29	1450	753,13
F9013041530	LASERLINE Standard	30	1500	779,10
F9013041531	LASERLINE Standard	31	1550	805,07
F9013041532	LASERLINE Standard	32	1600	831,04
F9013041533	LASERLINE Standard	33	1650	857,01
F9013041534	LASERLINE Standard	34	1700	882,98
F9013041535	LASERLINE Standard	35	1750	908,95
F9013041536	LASERLINE Standard	36	1800	934,92
F9013041537	LASERLINE Standard	37	1850	960,89
F9013041538	LASERLINE Standard	38	1900	986,86
F9013041539	LASERLINE Standard	39	1950	1.012,83
F9013041540	LASERLINE Standard	40	2000	1.038,80
F9013041541	LASERLINE Standard	41	2050	1.064,77
F9013041542	LASERLINE Standard	42	2100	1.090,74
F9013041543	LASERLINE Standard	43	2150	1.116,71
F9013041544	LASERLINE Standard	44	2200	1.142,68
F9013041545	LASERLINE Standard	45	2250	1.168,65
F9013041546	LASERLINE Standard	46	2300	1.194,62
F9013041547	LASERLINE Standard	47	2350	1.220,59
F9013041548	LASERLINE Standard	48	2400	1.246,56
F9013041549	LASERLINE Standard	49	2450	1.272,53
F9013041550	LASERLINE Standard	50	2500	1.298,50
Preis/Glied EUR				25,97


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 415 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014041504	LASERLINE Standard	4	200	117,80
F9014041505	LASERLINE Standard	5	250	147,25
F9014041506	LASERLINE Standard	6	300	176,70
F9014041507	LASERLINE Standard	7	350	206,15
F9014041508	LASERLINE Standard	8	400	235,60
F9014041509	LASERLINE Standard	9	450	265,05
F9014041510	LASERLINE Standard	10	500	294,50
F9014041511	LASERLINE Standard	11	550	323,95
F9014041512	LASERLINE Standard	12	600	353,40
F9014041513	LASERLINE Standard	13	650	382,85
F9014041514	LASERLINE Standard	14	700	412,30
F9014041515	LASERLINE Standard	15	750	441,75
F9014041516	LASERLINE Standard	16	800	471,20
F9014041517	LASERLINE Standard	17	850	500,65
F9014041518	LASERLINE Standard	18	900	530,10
F9014041519	LASERLINE Standard	19	950	559,55
F9014041520	LASERLINE Standard	20	1000	589,00
F9014041521	LASERLINE Standard	21	1050	618,45
F9014041522	LASERLINE Standard	22	1100	647,90
F9014041523	LASERLINE Standard	23	1150	677,35
F9014041524	LASERLINE Standard	24	1200	706,80
F9014041525	LASERLINE Standard	25	1250	736,25
F9014041526	LASERLINE Standard	26	1300	765,70
F9014041527	LASERLINE Standard	27	1350	795,15
F9014041528	LASERLINE Standard	28	1400	824,60
F9014041529	LASERLINE Standard	29	1450	854,05
F9014041530	LASERLINE Standard	30	1500	883,50
F9014041531	LASERLINE Standard	31	1550	912,95
F9014041532	LASERLINE Standard	32	1600	942,40
F9014041533	LASERLINE Standard	33	1650	971,85
F9014041534	LASERLINE Standard	34	1700	1.001,30
F9014041535	LASERLINE Standard	35	1750	1.030,75
F9014041536	LASERLINE Standard	36	1800	1.060,20
F9014041537	LASERLINE Standard	37	1850	1.089,65
F9014041538	LASERLINE Standard	38	1900	1.119,10
F9014041539	LASERLINE Standard	39	1950	1.148,55
F9014041540	LASERLINE Standard	40	2000	1.178,00
F9014041541	LASERLINE Standard	41	2050	1.207,45
F9014041542	LASERLINE Standard	42	2100	1.236,90
F9014041543	LASERLINE Standard	43	2150	1.266,35
F9014041544	LASERLINE Standard	44	2200	1.295,80
F9014041545	LASERLINE Standard	45	2250	1.325,25
F9014041546	LASERLINE Standard	46	2300	1.354,70
F9014041547	LASERLINE Standard	47	2350	1.384,15
F9014041548	LASERLINE Standard	48	2400	1.413,60
F9014041549	LASERLINE Standard	49	2450	1.443,05
F9014041550	LASERLINE Standard	50	2500	1.472,50
Preis/Glied EUR				29,45

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 415 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016041504	LASERLINE Standard	4	200	161,84
F9016041505	LASERLINE Standard	5	250	202,30
F9016041506	LASERLINE Standard	6	300	242,76
F9016041507	LASERLINE Standard	7	350	283,22
F9016041508	LASERLINE Standard	8	400	323,68
F9016041509	LASERLINE Standard	9	450	364,14
F9016041510	LASERLINE Standard	10	500	404,60
F9016041511	LASERLINE Standard	11	550	445,06
F9016041512	LASERLINE Standard	12	600	485,52
F9016041513	LASERLINE Standard	13	650	525,98
F9016041514	LASERLINE Standard	14	700	566,44
F9016041515	LASERLINE Standard	15	750	606,90
F9016041516	LASERLINE Standard	16	800	647,36
F9016041517	LASERLINE Standard	17	850	687,82
F9016041518	LASERLINE Standard	18	900	728,28
F9016041519	LASERLINE Standard	19	950	768,74
F9016041520	LASERLINE Standard	20	1000	809,20
F9016041521	LASERLINE Standard	21	1050	849,66
F9016041522	LASERLINE Standard	22	1100	890,12
F9016041523	LASERLINE Standard	23	1150	930,58
F9016041524	LASERLINE Standard	24	1200	971,04
F9016041525	LASERLINE Standard	25	1250	1.011,50
F9016041526	LASERLINE Standard	26	1300	1.051,96
F9016041527	LASERLINE Standard	27	1350	1.092,42
F9016041528	LASERLINE Standard	28	1400	1.132,88
F9016041529	LASERLINE Standard	29	1450	1.173,34
F9016041530	LASERLINE Standard	30	1500	1.213,80
F9016041531	LASERLINE Standard	31	1550	1.254,26
F9016041532	LASERLINE Standard	32	1600	1.294,72
F9016041533	LASERLINE Standard	33	1650	1.335,18
F9016041534	LASERLINE Standard	34	1700	1.375,64
F9016041535	LASERLINE Standard	35	1750	1.416,10
F9016041536	LASERLINE Standard	36	1800	1.456,56
F9016041537	LASERLINE Standard	37	1850	1.497,02
F9016041538	LASERLINE Standard	38	1900	1.537,48
F9016041539	LASERLINE Standard	39	1950	1.577,94
F9016041540	LASERLINE Standard	40	2000	1.618,40
F9016041541	LASERLINE Standard	41	2050	1.658,86
F9016041542	LASERLINE Standard	42	2100	1.699,32
F9016041543	LASERLINE Standard	43	2150	1.739,78
F9016041544	LASERLINE Standard	44	2200	1.780,24
F9016041545	LASERLINE Standard	45	2250	1.820,70
F9016041546	LASERLINE Standard	46	2300	1.861,16
F9016041547	LASERLINE Standard	47	2350	1.901,62
F9016041548	LASERLINE Standard	48	2400	1.942,08
F9016041549	LASERLINE Standard	49	2450	1.982,54
F9016041550	LASERLINE Standard	50	2500	2.023,00
Preis/Glied EUR				40,46


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012045004	LASERLINE Standard	4	200	95,24
F9012045005	LASERLINE Standard	5	250	119,05
F9012045006	LASERLINE Standard	6	300	142,86
F9012045007	LASERLINE Standard	7	350	166,67
F9012045008	LASERLINE Standard	8	400	190,48
F9012045009	LASERLINE Standard	9	450	214,29
F9012045010	LASERLINE Standard	10	500	238,10
F9012045011	LASERLINE Standard	11	550	261,91
F9012045012	LASERLINE Standard	12	600	285,72
F9012045013	LASERLINE Standard	13	650	309,53
F9012045014	LASERLINE Standard	14	700	333,34
F9012045015	LASERLINE Standard	15	750	357,15
F9012045016	LASERLINE Standard	16	800	380,96
F9012045017	LASERLINE Standard	17	850	404,77
F9012045018	LASERLINE Standard	18	900	428,58
F9012045019	LASERLINE Standard	19	950	452,39
F9012045020	LASERLINE Standard	20	1000	476,20
F9012045021	LASERLINE Standard	21	1050	500,01
F9012045022	LASERLINE Standard	22	1100	523,82
F9012045023	LASERLINE Standard	23	1150	547,63
F9012045024	LASERLINE Standard	24	1200	571,44
F9012045025	LASERLINE Standard	25	1250	595,25
F9012045026	LASERLINE Standard	26	1300	619,06
F9012045027	LASERLINE Standard	27	1350	642,87
F9012045028	LASERLINE Standard	28	1400	666,68
F9012045029	LASERLINE Standard	29	1450	690,49
F9012045030	LASERLINE Standard	30	1500	714,30
F9012045031	LASERLINE Standard	31	1550	738,11
F9012045032	LASERLINE Standard	32	1600	761,92
F9012045033	LASERLINE Standard	33	1650	785,73
F9012045034	LASERLINE Standard	34	1700	809,54
F9012045035	LASERLINE Standard	35	1750	833,35
F9012045036	LASERLINE Standard	36	1800	857,16
F9012045037	LASERLINE Standard	37	1850	880,97
F9012045038	LASERLINE Standard	38	1900	904,78
F9012045039	LASERLINE Standard	39	1950	928,59
F9012045040	LASERLINE Standard	40	2000	952,40
F9012045041	LASERLINE Standard	41	2050	976,21
F9012045042	LASERLINE Standard	42	2100	1.000,02
F9012045043	LASERLINE Standard	43	2150	1.023,83
F9012045044	LASERLINE Standard	44	2200	1.047,64
F9012045045	LASERLINE Standard	45	2250	1.071,45
F9012045046	LASERLINE Standard	46	2300	1.095,26
F9012045047	LASERLINE Standard	47	2350	1.119,07
F9012045048	LASERLINE Standard	48	2400	1.142,88
F9012045049	LASERLINE Standard	49	2450	1.166,69
F9012045050	LASERLINE Standard	50	2500	1.190,50
Preis/Glied EUR				23,81

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013045004	LASERLINE Standard	4	200	107,28
F9013045005	LASERLINE Standard	5	250	134,10
F9013045006	LASERLINE Standard	6	300	160,92
F9013045007	LASERLINE Standard	7	350	187,74
F9013045008	LASERLINE Standard	8	400	214,56
F9013045009	LASERLINE Standard	9	450	241,38
F9013045010	LASERLINE Standard	10	500	268,20
F9013045011	LASERLINE Standard	11	550	295,02
F9013045012	LASERLINE Standard	12	600	321,84
F9013045013	LASERLINE Standard	13	650	348,66
F9013045014	LASERLINE Standard	14	700	375,48
F9013045015	LASERLINE Standard	15	750	402,30
F9013045016	LASERLINE Standard	16	800	429,12
F9013045017	LASERLINE Standard	17	850	455,94
F9013045018	LASERLINE Standard	18	900	482,76
F9013045019	LASERLINE Standard	19	950	509,58
F9013045020	LASERLINE Standard	20	1000	536,40
F9013045021	LASERLINE Standard	21	1050	563,22
F9013045022	LASERLINE Standard	22	1100	590,04
F9013045023	LASERLINE Standard	23	1150	616,86
F9013045024	LASERLINE Standard	24	1200	643,68
F9013045025	LASERLINE Standard	25	1250	670,50
F9013045026	LASERLINE Standard	26	1300	697,32
F9013045027	LASERLINE Standard	27	1350	724,14
F9013045028	LASERLINE Standard	28	1400	750,96
F9013045029	LASERLINE Standard	29	1450	777,78
F9013045030	LASERLINE Standard	30	1500	804,60
F9013045031	LASERLINE Standard	31	1550	831,42
F9013045032	LASERLINE Standard	32	1600	858,24
F9013045033	LASERLINE Standard	33	1650	885,06
F9013045034	LASERLINE Standard	34	1700	911,88
F9013045035	LASERLINE Standard	35	1750	938,70
F9013045036	LASERLINE Standard	36	1800	965,52
F9013045037	LASERLINE Standard	37	1850	992,34
F9013045038	LASERLINE Standard	38	1900	1.019,16
F9013045039	LASERLINE Standard	39	1950	1.045,98
F9013045040	LASERLINE Standard	40	2000	1.072,80
F9013045041	LASERLINE Standard	41	2050	1.099,62
F9013045042	LASERLINE Standard	42	2100	1.126,44
F9013045043	LASERLINE Standard	43	2150	1.153,26
F9013045044	LASERLINE Standard	44	2200	1.180,08
F9013045045	LASERLINE Standard	45	2250	1.206,90
F9013045046	LASERLINE Standard	46	2300	1.233,72
F9013045047	LASERLINE Standard	47	2350	1.260,54
F9013045048	LASERLINE Standard	48	2400	1.287,36
F9013045049	LASERLINE Standard	49	2450	1.314,18
F9013045050	LASERLINE Standard	50	2500	1.341,00
Preis/Glied EUR				26,82


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014045004	LASERLINE Standard	4	200	119,08
F9014045005	LASERLINE Standard	5	250	148,85
F9014045006	LASERLINE Standard	6	300	178,62
F9014045007	LASERLINE Standard	7	350	208,39
F9014045008	LASERLINE Standard	8	400	238,16
F9014045009	LASERLINE Standard	9	450	267,93
F9014045010	LASERLINE Standard	10	500	297,70
F9014045011	LASERLINE Standard	11	550	327,47
F9014045012	LASERLINE Standard	12	600	357,24
F9014045013	LASERLINE Standard	13	650	387,01
F9014045014	LASERLINE Standard	14	700	416,78
F9014045015	LASERLINE Standard	15	750	446,55
F9014045016	LASERLINE Standard	16	800	476,32
F9014045017	LASERLINE Standard	17	850	506,09
F9014045018	LASERLINE Standard	18	900	535,86
F9014045019	LASERLINE Standard	19	950	565,63
F9014045020	LASERLINE Standard	20	1000	595,40
F9014045021	LASERLINE Standard	21	1050	625,17
F9014045022	LASERLINE Standard	22	1100	654,94
F9014045023	LASERLINE Standard	23	1150	684,71
F9014045024	LASERLINE Standard	24	1200	714,48
F9014045025	LASERLINE Standard	25	1250	744,25
F9014045026	LASERLINE Standard	26	1300	774,02
F9014045027	LASERLINE Standard	27	1350	803,79
F9014045028	LASERLINE Standard	28	1400	833,56
F9014045029	LASERLINE Standard	29	1450	863,33
F9014045030	LASERLINE Standard	30	1500	893,10
F9014045031	LASERLINE Standard	31	1550	922,87
F9014045032	LASERLINE Standard	32	1600	952,64
F9014045033	LASERLINE Standard	33	1650	982,41
F9014045034	LASERLINE Standard	34	1700	1.012,18
F9014045035	LASERLINE Standard	35	1750	1.041,95
F9014045036	LASERLINE Standard	36	1800	1.071,72
F9014045037	LASERLINE Standard	37	1850	1.101,49
F9014045038	LASERLINE Standard	38	1900	1.131,26
F9014045039	LASERLINE Standard	39	1950	1.161,03
F9014045040	LASERLINE Standard	40	2000	1.190,80
F9014045041	LASERLINE Standard	41	2050	1.220,57
F9014045042	LASERLINE Standard	42	2100	1.250,34
F9014045043	LASERLINE Standard	43	2150	1.280,11
F9014045044	LASERLINE Standard	44	2200	1.309,88
F9014045045	LASERLINE Standard	45	2250	1.339,65
F9014045046	LASERLINE Standard	46	2300	1.369,42
F9014045047	LASERLINE Standard	47	2350	1.399,19
F9014045048	LASERLINE Standard	48	2400	1.428,96
F9014045049	LASERLINE Standard	49	2450	1.458,73
F9014045050	LASERLINE Standard	50	2500	1.488,50
Preis/Glied EUR				29,77

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015045004	LASERLINE Standard	4	200	141,00
F9015045005	LASERLINE Standard	5	250	176,25
F9015045006	LASERLINE Standard	6	300	211,50
F9015045007	LASERLINE Standard	7	350	246,75
F9015045008	LASERLINE Standard	8	400	282,00
F9015045009	LASERLINE Standard	9	450	317,25
F9015045010	LASERLINE Standard	10	500	352,50
F9015045011	LASERLINE Standard	11	550	387,75
F9015045012	LASERLINE Standard	12	600	423,00
F9015045013	LASERLINE Standard	13	650	458,25
F9015045014	LASERLINE Standard	14	700	493,50
F9015045015	LASERLINE Standard	15	750	528,75
F9015045016	LASERLINE Standard	16	800	564,00
F9015045017	LASERLINE Standard	17	850	599,25
F9015045018	LASERLINE Standard	18	900	634,50
F9015045019	LASERLINE Standard	19	950	669,75
F9015045020	LASERLINE Standard	20	1000	705,00
F9015045021	LASERLINE Standard	21	1050	740,25
F9015045022	LASERLINE Standard	22	1100	775,50
F9015045023	LASERLINE Standard	23	1150	810,75
F9015045024	LASERLINE Standard	24	1200	846,00
F9015045025	LASERLINE Standard	25	1250	881,25
F9015045026	LASERLINE Standard	26	1300	916,50
F9015045027	LASERLINE Standard	27	1350	951,75
F9015045028	LASERLINE Standard	28	1400	987,00
F9015045029	LASERLINE Standard	29	1450	1.022,25
F9015045030	LASERLINE Standard	30	1500	1.057,50
F9015045031	LASERLINE Standard	31	1550	1.092,75
F9015045032	LASERLINE Standard	32	1600	1.128,00
F9015045033	LASERLINE Standard	33	1650	1.163,25
F9015045034	LASERLINE Standard	34	1700	1.198,50
F9015045035	LASERLINE Standard	35	1750	1.233,75
F9015045036	LASERLINE Standard	36	1800	1.269,00
F9015045037	LASERLINE Standard	37	1850	1.304,25
F9015045038	LASERLINE Standard	38	1900	1.339,50
F9015045039	LASERLINE Standard	39	1950	1.374,75
F9015045040	LASERLINE Standard	40	2000	1.410,00
F9015045041	LASERLINE Standard	41	2050	1.445,25
F9015045042	LASERLINE Standard	42	2100	1.480,50
F9015045043	LASERLINE Standard	43	2150	1.515,75
F9015045044	LASERLINE Standard	44	2200	1.551,00
F9015045045	LASERLINE Standard	45	2250	1.586,25
F9015045046	LASERLINE Standard	46	2300	1.621,50
F9015045047	LASERLINE Standard	47	2350	1.656,75
F9015045048	LASERLINE Standard	48	2400	1.692,00
F9015045049	LASERLINE Standard	49	2450	1.727,25
F9015045050	LASERLINE Standard	50	2500	1.762,50
Preis/Glied EUR				35,25


LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016045004	LASERLINE Standard	4	200	163,12
F9016045005	LASERLINE Standard	5	250	203,90
F9016045006	LASERLINE Standard	6	300	244,68
F9016045007	LASERLINE Standard	7	350	285,46
F9016045008	LASERLINE Standard	8	400	326,24
F9016045009	LASERLINE Standard	9	450	367,02
F9016045010	LASERLINE Standard	10	500	407,80
F9016045011	LASERLINE Standard	11	550	448,58
F9016045012	LASERLINE Standard	12	600	489,36
F9016045013	LASERLINE Standard	13	650	530,14
F9016045014	LASERLINE Standard	14	700	570,92
F9016045015	LASERLINE Standard	15	750	611,70
F9016045016	LASERLINE Standard	16	800	652,48
F9016045017	LASERLINE Standard	17	850	693,26
F9016045018	LASERLINE Standard	18	900	734,04
F9016045019	LASERLINE Standard	19	950	774,82
F9016045020	LASERLINE Standard	20	1000	815,60
F9016045021	LASERLINE Standard	21	1050	856,38
F9016045022	LASERLINE Standard	22	1100	897,16
F9016045023	LASERLINE Standard	23	1150	937,94
F9016045024	LASERLINE Standard	24	1200	978,72
F9016045025	LASERLINE Standard	25	1250	1.019,50
F9016045026	LASERLINE Standard	26	1300	1.060,28
F9016045027	LASERLINE Standard	27	1350	1.101,06
F9016045028	LASERLINE Standard	28	1400	1.141,84
F9016045029	LASERLINE Standard	29	1450	1.182,62
F9016045030	LASERLINE Standard	30	1500	1.223,40
F9016045031	LASERLINE Standard	31	1550	1.264,18
F9016045032	LASERLINE Standard	32	1600	1.304,96
F9016045033	LASERLINE Standard	33	1650	1.345,74
F9016045034	LASERLINE Standard	34	1700	1.386,52
F9016045035	LASERLINE Standard	35	1750	1.427,30
F9016045036	LASERLINE Standard	36	1800	1.468,08
F9016045037	LASERLINE Standard	37	1850	1.508,86
F9016045038	LASERLINE Standard	38	1900	1.549,64
F9016045039	LASERLINE Standard	39	1950	1.590,42
F9016045040	LASERLINE Standard	40	2000	1.631,20
F9016045041	LASERLINE Standard	41	2050	1.671,98
F9016045042	LASERLINE Standard	42	2100	1.712,76
F9016045043	LASERLINE Standard	43	2150	1.753,54
F9016045044	LASERLINE Standard	44	2200	1.794,32
F9016045045	LASERLINE Standard	45	2250	1.835,10
F9016045046	LASERLINE Standard	46	2300	1.875,88
F9016045047	LASERLINE Standard	47	2350	1.916,66
F9016045048	LASERLINE Standard	48	2400	1.957,44
F9016045049	LASERLINE Standard	49	2450	1.998,22
F9016045050	LASERLINE Standard	50	2500	2.039,00
Preis/Glied EUR				40,78

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012050004	LASERLINE Standard	4	200	97,52
F9012050005	LASERLINE Standard	5	250	121,90
F9012050006	LASERLINE Standard	6	300	146,28
F9012050007	LASERLINE Standard	7	350	170,66
F9012050008	LASERLINE Standard	8	400	195,04
F9012050009	LASERLINE Standard	9	450	219,42
F9012050010	LASERLINE Standard	10	500	243,80
F9012050011	LASERLINE Standard	11	550	268,18
F9012050012	LASERLINE Standard	12	600	292,56
F9012050013	LASERLINE Standard	13	650	316,94
F9012050014	LASERLINE Standard	14	700	341,32
F9012050015	LASERLINE Standard	15	750	365,70
F9012050016	LASERLINE Standard	16	800	390,08
F9012050017	LASERLINE Standard	17	850	414,46
F9012050018	LASERLINE Standard	18	900	438,84
F9012050019	LASERLINE Standard	19	950	463,22
F9012050020	LASERLINE Standard	20	1000	487,60
F9012050021	LASERLINE Standard	21	1050	511,98
F9012050022	LASERLINE Standard	22	1100	536,36
F9012050023	LASERLINE Standard	23	1150	560,74
F9012050024	LASERLINE Standard	24	1200	585,12
F9012050025	LASERLINE Standard	25	1250	609,50
F9012050026	LASERLINE Standard	26	1300	633,88
F9012050027	LASERLINE Standard	27	1350	658,26
F9012050028	LASERLINE Standard	28	1400	682,64
F9012050029	LASERLINE Standard	29	1450	707,02
F9012050030	LASERLINE Standard	30	1500	731,40
F9012050031	LASERLINE Standard	31	1550	755,78
F9012050032	LASERLINE Standard	32	1600	780,16
F9012050033	LASERLINE Standard	33	1650	804,54
F9012050034	LASERLINE Standard	34	1700	828,92
F9012050035	LASERLINE Standard	35	1750	853,30
F9012050036	LASERLINE Standard	36	1800	877,68
F9012050037	LASERLINE Standard	37	1850	902,06
F9012050038	LASERLINE Standard	38	1900	926,44
F9012050039	LASERLINE Standard	39	1950	950,82
F9012050040	LASERLINE Standard	40	2000	975,20
F9012050041	LASERLINE Standard	41	2050	999,58
F9012050042	LASERLINE Standard	42	2100	1.023,96
F9012050043	LASERLINE Standard	43	2150	1.048,34
F9012050044	LASERLINE Standard	44	2200	1.072,72
F9012050045	LASERLINE Standard	45	2250	1.097,10
F9012050046	LASERLINE Standard	46	2300	1.121,48
F9012050047	LASERLINE Standard	47	2350	1.145,86
F9012050048	LASERLINE Standard	48	2400	1.170,24
F9012050049	LASERLINE Standard	49	2450	1.194,62
F9012050050	LASERLINE Standard	50	2500	1.219,00
Preis/Glied EUR				24,38


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013050004	LASERLINE Standard	4	200	111,00
F9013050005	LASERLINE Standard	5	250	138,75
F9013050006	LASERLINE Standard	6	300	166,50
F9013050007	LASERLINE Standard	7	350	194,25
F9013050008	LASERLINE Standard	8	400	222,00
F9013050009	LASERLINE Standard	9	450	249,75
F9013050010	LASERLINE Standard	10	500	277,50
F9013050011	LASERLINE Standard	11	550	305,25
F9013050012	LASERLINE Standard	12	600	333,00
F9013050013	LASERLINE Standard	13	650	360,75
F9013050014	LASERLINE Standard	14	700	388,50
F9013050015	LASERLINE Standard	15	750	416,25
F9013050016	LASERLINE Standard	16	800	444,00
F9013050017	LASERLINE Standard	17	850	471,75
F9013050018	LASERLINE Standard	18	900	499,50
F9013050019	LASERLINE Standard	19	950	527,25
F9013050020	LASERLINE Standard	20	1000	555,00
F9013050021	LASERLINE Standard	21	1050	582,75
F9013050022	LASERLINE Standard	22	1100	610,50
F9013050023	LASERLINE Standard	23	1150	638,25
F9013050024	LASERLINE Standard	24	1200	666,00
F9013050025	LASERLINE Standard	25	1250	693,75
F9013050026	LASERLINE Standard	26	1300	721,50
F9013050027	LASERLINE Standard	27	1350	749,25
F9013050028	LASERLINE Standard	28	1400	777,00
F9013050029	LASERLINE Standard	29	1450	804,75
F9013050030	LASERLINE Standard	30	1500	832,50
F9013050031	LASERLINE Standard	31	1550	860,25
F9013050032	LASERLINE Standard	32	1600	888,00
F9013050033	LASERLINE Standard	33	1650	915,75
F9013050034	LASERLINE Standard	34	1700	943,50
F9013050035	LASERLINE Standard	35	1750	971,25
F9013050036	LASERLINE Standard	36	1800	999,00
F9013050037	LASERLINE Standard	37	1850	1.026,75
F9013050038	LASERLINE Standard	38	1900	1.054,50
F9013050039	LASERLINE Standard	39	1950	1.082,25
F9013050040	LASERLINE Standard	40	2000	1.110,00
F9013050041	LASERLINE Standard	41	2050	1.137,75
F9013050042	LASERLINE Standard	42	2100	1.165,50
F9013050043	LASERLINE Standard	43	2150	1.193,25
F9013050044	LASERLINE Standard	44	2200	1.221,00
F9013050045	LASERLINE Standard	45	2250	1.248,75
F9013050046	LASERLINE Standard	46	2300	1.276,50
F9013050047	LASERLINE Standard	47	2350	1.304,25
F9013050048	LASERLINE Standard	48	2400	1.332,00
F9013050049	LASERLINE Standard	49	2450	1.359,75
F9013050050	LASERLINE Standard	50	2500	1.387,50
Preis/Glied EUR				27,75

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014050004	LASERLINE Standard	4	200	123,04
F9014050005	LASERLINE Standard	5	250	153,80
F9014050006	LASERLINE Standard	6	300	184,56
F9014050007	LASERLINE Standard	7	350	215,32
F9014050008	LASERLINE Standard	8	400	246,08
F9014050009	LASERLINE Standard	9	450	276,84
F9014050010	LASERLINE Standard	10	500	307,60
F9014050011	LASERLINE Standard	11	550	338,36
F9014050012	LASERLINE Standard	12	600	369,12
F9014050013	LASERLINE Standard	13	650	399,88
F9014050014	LASERLINE Standard	14	700	430,64
F9014050015	LASERLINE Standard	15	750	461,40
F9014050016	LASERLINE Standard	16	800	492,16
F9014050017	LASERLINE Standard	17	850	522,92
F9014050018	LASERLINE Standard	18	900	553,68
F9014050019	LASERLINE Standard	19	950	584,44
F9014050020	LASERLINE Standard	20	1000	615,20
F9014050021	LASERLINE Standard	21	1050	645,96
F9014050022	LASERLINE Standard	22	1100	676,72
F9014050023	LASERLINE Standard	23	1150	707,48
F9014050024	LASERLINE Standard	24	1200	738,24
F9014050025	LASERLINE Standard	25	1250	769,00
F9014050026	LASERLINE Standard	26	1300	799,76
F9014050027	LASERLINE Standard	27	1350	830,52
F9014050028	LASERLINE Standard	28	1400	861,28
F9014050029	LASERLINE Standard	29	1450	892,04
F9014050030	LASERLINE Standard	30	1500	922,80
F9014050031	LASERLINE Standard	31	1550	953,56
F9014050032	LASERLINE Standard	32	1600	984,32
F9014050033	LASERLINE Standard	33	1650	1.015,08
F9014050034	LASERLINE Standard	34	1700	1.045,84
F9014050035	LASERLINE Standard	35	1750	1.076,60
F9014050036	LASERLINE Standard	36	1800	1.107,36
F9014050037	LASERLINE Standard	37	1850	1.138,12
F9014050038	LASERLINE Standard	38	1900	1.168,88
F9014050039	LASERLINE Standard	39	1950	1.199,64
F9014050040	LASERLINE Standard	40	2000	1.230,40
F9014050041	LASERLINE Standard	41	2050	1.261,16
F9014050042	LASERLINE Standard	42	2100	1.291,92
F9014050043	LASERLINE Standard	43	2150	1.322,68
F9014050044	LASERLINE Standard	44	2200	1.353,44
F9014050045	LASERLINE Standard	45	2250	1.384,20
F9014050046	LASERLINE Standard	46	2300	1.414,96
F9014050047	LASERLINE Standard	47	2350	1.445,72
F9014050048	LASERLINE Standard	48	2400	1.476,48
F9014050049	LASERLINE Standard	49	2450	1.507,24
F9014050050	LASERLINE Standard	50	2500	1.538,00
Preis/Glied EUR				30,76


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015050004	LASERLINE Standard	4	200	143,48
F9015050005	LASERLINE Standard	5	250	179,35
F9015050006	LASERLINE Standard	6	300	215,22
F9015050007	LASERLINE Standard	7	350	251,09
F9015050008	LASERLINE Standard	8	400	286,96
F9015050009	LASERLINE Standard	9	450	322,83
F9015050010	LASERLINE Standard	10	500	358,70
F9015050011	LASERLINE Standard	11	550	394,57
F9015050012	LASERLINE Standard	12	600	430,44
F9015050013	LASERLINE Standard	13	650	466,31
F9015050014	LASERLINE Standard	14	700	502,18
F9015050015	LASERLINE Standard	15	750	538,05
F9015050016	LASERLINE Standard	16	800	573,92
F9015050017	LASERLINE Standard	17	850	609,79
F9015050018	LASERLINE Standard	18	900	645,66
F9015050019	LASERLINE Standard	19	950	681,53
F9015050020	LASERLINE Standard	20	1000	717,40
F9015050021	LASERLINE Standard	21	1050	753,27
F9015050022	LASERLINE Standard	22	1100	789,14
F9015050023	LASERLINE Standard	23	1150	825,01
F9015050024	LASERLINE Standard	24	1200	860,88
F9015050025	LASERLINE Standard	25	1250	896,75
F9015050026	LASERLINE Standard	26	1300	932,62
F9015050027	LASERLINE Standard	27	1350	968,49
F9015050028	LASERLINE Standard	28	1400	1.004,36
F9015050029	LASERLINE Standard	29	1450	1.040,23
F9015050030	LASERLINE Standard	30	1500	1.076,10
F9015050031	LASERLINE Standard	31	1550	1.111,97
F9015050032	LASERLINE Standard	32	1600	1.147,84
F9015050033	LASERLINE Standard	33	1650	1.183,71
F9015050034	LASERLINE Standard	34	1700	1.219,58
F9015050035	LASERLINE Standard	35	1750	1.255,45
F9015050036	LASERLINE Standard	36	1800	1.291,32
F9015050037	LASERLINE Standard	37	1850	1.327,19
F9015050038	LASERLINE Standard	38	1900	1.363,06
F9015050039	LASERLINE Standard	39	1950	1.398,93
F9015050040	LASERLINE Standard	40	2000	1.434,80
F9015050041	LASERLINE Standard	41	2050	1.470,67
F9015050042	LASERLINE Standard	42	2100	1.506,54
F9015050043	LASERLINE Standard	43	2150	1.542,41
F9015050044	LASERLINE Standard	44	2200	1.578,28
F9015050045	LASERLINE Standard	45	2250	1.614,15
F9015050046	LASERLINE Standard	46	2300	1.650,02
F9015050047	LASERLINE Standard	47	2350	1.685,89
F9015050048	LASERLINE Standard	48	2400	1.721,76
F9015050049	LASERLINE Standard	49	2450	1.757,63
F9015050050	LASERLINE Standard	50	2500	1.793,50
Preis/Glied EUR				35,87

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016050004	LASERLINE Standard	4	200	168,52
F9016050005	LASERLINE Standard	5	250	210,65
F9016050006	LASERLINE Standard	6	300	252,78
F9016050007	LASERLINE Standard	7	350	294,91
F9016050008	LASERLINE Standard	8	400	337,04
F9016050009	LASERLINE Standard	9	450	379,17
F9016050010	LASERLINE Standard	10	500	421,30
F9016050011	LASERLINE Standard	11	550	463,43
F9016050012	LASERLINE Standard	12	600	505,56
F9016050013	LASERLINE Standard	13	650	547,69
F9016050014	LASERLINE Standard	14	700	589,82
F9016050015	LASERLINE Standard	15	750	631,95
F9016050016	LASERLINE Standard	16	800	674,08
F9016050017	LASERLINE Standard	17	850	716,21
F9016050018	LASERLINE Standard	18	900	758,34
F9016050019	LASERLINE Standard	19	950	800,47
F9016050020	LASERLINE Standard	20	1000	842,60
F9016050021	LASERLINE Standard	21	1050	884,73
F9016050022	LASERLINE Standard	22	1100	926,86
F9016050023	LASERLINE Standard	23	1150	968,99
F9016050024	LASERLINE Standard	24	1200	1.011,12
F9016050025	LASERLINE Standard	25	1250	1.053,25
F9016050026	LASERLINE Standard	26	1300	1.095,38
F9016050027	LASERLINE Standard	27	1350	1.137,51
F9016050028	LASERLINE Standard	28	1400	1.179,64
F9016050029	LASERLINE Standard	29	1450	1.221,77
F9016050030	LASERLINE Standard	30	1500	1.263,90
F9016050031	LASERLINE Standard	31	1550	1.306,03
F9016050032	LASERLINE Standard	32	1600	1.348,16
F9016050033	LASERLINE Standard	33	1650	1.390,29
F9016050034	LASERLINE Standard	34	1700	1.432,42
F9016050035	LASERLINE Standard	35	1750	1.474,55
F9016050036	LASERLINE Standard	36	1800	1.516,68
F9016050037	LASERLINE Standard	37	1850	1.558,81
F9016050038	LASERLINE Standard	38	1900	1.600,94
F9016050039	LASERLINE Standard	39	1950	1.643,07
F9016050040	LASERLINE Standard	40	2000	1.685,20
F9016050041	LASERLINE Standard	41	2050	1.727,33
F9016050042	LASERLINE Standard	42	2100	1.769,46
F9016050043	LASERLINE Standard	43	2150	1.811,59
F9016050044	LASERLINE Standard	44	2200	1.853,72
F9016050045	LASERLINE Standard	45	2250	1.895,85
F9016050046	LASERLINE Standard	46	2300	1.937,98
F9016050047	LASERLINE Standard	47	2350	1.980,11
F9016050048	LASERLINE Standard	48	2400	2.022,24
F9016050049	LASERLINE Standard	49	2450	2.064,37
F9016050050	LASERLINE Standard	50	2500	2.106,50
Preis/Glied EUR				42,13


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012055004	LASERLINE Standard	4	200	100,04
F9012055005	LASERLINE Standard	5	250	125,05
F9012055006	LASERLINE Standard	6	300	150,06
F9012055007	LASERLINE Standard	7	350	175,07
F9012055008	LASERLINE Standard	8	400	200,08
F9012055009	LASERLINE Standard	9	450	225,09
F9012055010	LASERLINE Standard	10	500	250,10
F9012055011	LASERLINE Standard	11	550	275,11
F9012055012	LASERLINE Standard	12	600	300,12
F9012055013	LASERLINE Standard	13	650	325,13
F9012055014	LASERLINE Standard	14	700	350,14
F9012055015	LASERLINE Standard	15	750	375,15
F9012055016	LASERLINE Standard	16	800	400,16
F9012055017	LASERLINE Standard	17	850	425,17
F9012055018	LASERLINE Standard	18	900	450,18
F9012055019	LASERLINE Standard	19	950	475,19
F9012055020	LASERLINE Standard	20	1000	500,20
F9012055021	LASERLINE Standard	21	1050	525,21
F9012055022	LASERLINE Standard	22	1100	550,22
F9012055023	LASERLINE Standard	23	1150	575,23
F9012055024	LASERLINE Standard	24	1200	600,24
F9012055025	LASERLINE Standard	25	1250	625,25
F9012055026	LASERLINE Standard	26	1300	650,26
F9012055027	LASERLINE Standard	27	1350	675,27
F9012055028	LASERLINE Standard	28	1400	700,28
F9012055029	LASERLINE Standard	29	1450	725,29
F9012055030	LASERLINE Standard	30	1500	750,30
F9012055031	LASERLINE Standard	31	1550	775,31
F9012055032	LASERLINE Standard	32	1600	800,32
F9012055033	LASERLINE Standard	33	1650	825,33
F9012055034	LASERLINE Standard	34	1700	850,34
F9012055035	LASERLINE Standard	35	1750	875,35
F9012055036	LASERLINE Standard	36	1800	900,36
F9012055037	LASERLINE Standard	37	1850	925,37
F9012055038	LASERLINE Standard	38	1900	950,38
F9012055039	LASERLINE Standard	39	1950	975,39
F9012055040	LASERLINE Standard	40	2000	1.000,40
F9012055041	LASERLINE Standard	41	2050	1.025,41
F9012055042	LASERLINE Standard	42	2100	1.050,42
F9012055043	LASERLINE Standard	43	2150	1.075,43
F9012055044	LASERLINE Standard	44	2200	1.100,44
F9012055045	LASERLINE Standard	45	2250	1.125,45
F9012055046	LASERLINE Standard	46	2300	1.150,46
F9012055047	LASERLINE Standard	47	2350	1.175,47
F9012055048	LASERLINE Standard	48	2400	1.200,48
F9012055049	LASERLINE Standard	49	2450	1.225,49
F9012055050	LASERLINE Standard	50	2500	1.250,50
Preis/Glied EUR				25,01

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013055004	LASERLINE Standard	4	200	113,20
F9013055005	LASERLINE Standard	5	250	141,50
F9013055006	LASERLINE Standard	6	300	169,80
F9013055007	LASERLINE Standard	7	350	198,10
F9013055008	LASERLINE Standard	8	400	226,40
F9013055009	LASERLINE Standard	9	450	254,70
F9013055010	LASERLINE Standard	10	500	283,00
F9013055011	LASERLINE Standard	11	550	311,30
F9013055012	LASERLINE Standard	12	600	339,60
F9013055013	LASERLINE Standard	13	650	367,90
F9013055014	LASERLINE Standard	14	700	396,20
F9013055015	LASERLINE Standard	15	750	424,50
F9013055016	LASERLINE Standard	16	800	452,80
F9013055017	LASERLINE Standard	17	850	481,10
F9013055018	LASERLINE Standard	18	900	509,40
F9013055019	LASERLINE Standard	19	950	537,70
F9013055020	LASERLINE Standard	20	1000	566,00
F9013055021	LASERLINE Standard	21	1050	594,30
F9013055022	LASERLINE Standard	22	1100	622,60
F9013055023	LASERLINE Standard	23	1150	650,90
F9013055024	LASERLINE Standard	24	1200	679,20
F9013055025	LASERLINE Standard	25	1250	707,50
F9013055026	LASERLINE Standard	26	1300	735,80
F9013055027	LASERLINE Standard	27	1350	764,10
F9013055028	LASERLINE Standard	28	1400	792,40
F9013055029	LASERLINE Standard	29	1450	820,70
F9013055030	LASERLINE Standard	30	1500	849,00
F9013055031	LASERLINE Standard	31	1550	877,30
F9013055032	LASERLINE Standard	32	1600	905,60
F9013055033	LASERLINE Standard	33	1650	933,90
F9013055034	LASERLINE Standard	34	1700	962,20
F9013055035	LASERLINE Standard	35	1750	990,50
F9013055036	LASERLINE Standard	36	1800	1.018,80
F9013055037	LASERLINE Standard	37	1850	1.047,10
F9013055038	LASERLINE Standard	38	1900	1.075,40
F9013055039	LASERLINE Standard	39	1950	1.103,70
F9013055040	LASERLINE Standard	40	2000	1.132,00
F9013055041	LASERLINE Standard	41	2050	1.160,30
F9013055042	LASERLINE Standard	42	2100	1.188,60
F9013055043	LASERLINE Standard	43	2150	1.216,90
F9013055044	LASERLINE Standard	44	2200	1.245,20
F9013055045	LASERLINE Standard	45	2250	1.273,50
F9013055046	LASERLINE Standard	46	2300	1.301,80
F9013055047	LASERLINE Standard	47	2350	1.330,10
F9013055048	LASERLINE Standard	48	2400	1.358,40
F9013055049	LASERLINE Standard	49	2450	1.386,70
F9013055050	LASERLINE Standard	50	2500	1.415,00
Preis/Glied EUR				28,30


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014055004	LASERLINE Standard	4	200	127,28
F9014055005	LASERLINE Standard	5	250	159,10
F9014055006	LASERLINE Standard	6	300	190,92
F9014055007	LASERLINE Standard	7	350	222,74
F9014055008	LASERLINE Standard	8	400	254,56
F9014055009	LASERLINE Standard	9	450	286,38
F9014055010	LASERLINE Standard	10	500	318,20
F9014055011	LASERLINE Standard	11	550	350,02
F9014055012	LASERLINE Standard	12	600	381,84
F9014055013	LASERLINE Standard	13	650	413,66
F9014055014	LASERLINE Standard	14	700	445,48
F9014055015	LASERLINE Standard	15	750	477,30
F9014055016	LASERLINE Standard	16	800	509,12
F9014055017	LASERLINE Standard	17	850	540,94
F9014055018	LASERLINE Standard	18	900	572,76
F9014055019	LASERLINE Standard	19	950	604,58
F9014055020	LASERLINE Standard	20	1000	636,40
F9014055021	LASERLINE Standard	21	1050	668,22
F9014055022	LASERLINE Standard	22	1100	700,04
F9014055023	LASERLINE Standard	23	1150	731,86
F9014055024	LASERLINE Standard	24	1200	763,68
F9014055025	LASERLINE Standard	25	1250	795,50
F9014055026	LASERLINE Standard	26	1300	827,32
F9014055027	LASERLINE Standard	27	1350	859,14
F9014055028	LASERLINE Standard	28	1400	890,96
F9014055029	LASERLINE Standard	29	1450	922,78
F9014055030	LASERLINE Standard	30	1500	954,60
F9014055031	LASERLINE Standard	31	1550	986,42
F9014055032	LASERLINE Standard	32	1600	1.018,24
F9014055033	LASERLINE Standard	33	1650	1.050,06
F9014055034	LASERLINE Standard	34	1700	1.081,88
F9014055035	LASERLINE Standard	35	1750	1.113,70
F9014055036	LASERLINE Standard	36	1800	1.145,52
F9014055037	LASERLINE Standard	37	1850	1.177,34
F9014055038	LASERLINE Standard	38	1900	1.209,16
F9014055039	LASERLINE Standard	39	1950	1.240,98
F9014055040	LASERLINE Standard	40	2000	1.272,80
F9014055041	LASERLINE Standard	41	2050	1.304,62
F9014055042	LASERLINE Standard	42	2100	1.336,44
F9014055043	LASERLINE Standard	43	2150	1.368,26
F9014055044	LASERLINE Standard	44	2200	1.400,08
F9014055045	LASERLINE Standard	45	2250	1.431,90
F9014055046	LASERLINE Standard	46	2300	1.463,72
F9014055047	LASERLINE Standard	47	2350	1.495,54
F9014055048	LASERLINE Standard	48	2400	1.527,36
F9014055049	LASERLINE Standard	49	2450	1.559,18
F9014055050	LASERLINE Standard	50	2500	1.591,00
Preis/Glied EUR				31,82

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015055004	LASERLINE Standard	4	200	149,40
F9015055005	LASERLINE Standard	5	250	186,75
F9015055006	LASERLINE Standard	6	300	224,10
F9015055007	LASERLINE Standard	7	350	261,45
F9015055008	LASERLINE Standard	8	400	298,80
F9015055009	LASERLINE Standard	9	450	336,15
F9015055010	LASERLINE Standard	10	500	373,50
F9015055011	LASERLINE Standard	11	550	410,85
F9015055012	LASERLINE Standard	12	600	448,20
F9015055013	LASERLINE Standard	13	650	485,55
F9015055014	LASERLINE Standard	14	700	522,90
F9015055015	LASERLINE Standard	15	750	560,25
F9015055016	LASERLINE Standard	16	800	597,60
F9015055017	LASERLINE Standard	17	850	634,95
F9015055018	LASERLINE Standard	18	900	672,30
F9015055019	LASERLINE Standard	19	950	709,65
F9015055020	LASERLINE Standard	20	1000	747,00
F9015055021	LASERLINE Standard	21	1050	784,35
F9015055022	LASERLINE Standard	22	1100	821,70
F9015055023	LASERLINE Standard	23	1150	859,05
F9015055024	LASERLINE Standard	24	1200	896,40
F9015055025	LASERLINE Standard	25	1250	933,75
F9015055026	LASERLINE Standard	26	1300	971,10
F9015055027	LASERLINE Standard	27	1350	1.008,45
F9015055028	LASERLINE Standard	28	1400	1.045,80
F9015055029	LASERLINE Standard	29	1450	1.083,15
F9015055030	LASERLINE Standard	30	1500	1.120,50
F9015055031	LASERLINE Standard	31	1550	1.157,85
F9015055032	LASERLINE Standard	32	1600	1.195,20
F9015055033	LASERLINE Standard	33	1650	1.232,55
F9015055034	LASERLINE Standard	34	1700	1.269,90
F9015055035	LASERLINE Standard	35	1750	1.307,25
F9015055036	LASERLINE Standard	36	1800	1.344,60
F9015055037	LASERLINE Standard	37	1850	1.381,95
F9015055038	LASERLINE Standard	38	1900	1.419,30
F9015055039	LASERLINE Standard	39	1950	1.456,65
F9015055040	LASERLINE Standard	40	2000	1.494,00
F9015055041	LASERLINE Standard	41	2050	1.531,35
F9015055042	LASERLINE Standard	42	2100	1.568,70
F9015055043	LASERLINE Standard	43	2150	1.606,05
F9015055044	LASERLINE Standard	44	2200	1.643,40
F9015055045	LASERLINE Standard	45	2250	1.680,75
F9015055046	LASERLINE Standard	46	2300	1.718,10
F9015055047	LASERLINE Standard	47	2350	1.755,45
F9015055048	LASERLINE Standard	48	2400	1.792,80
F9015055049	LASERLINE Standard	49	2450	1.830,15
F9015055050	LASERLINE Standard	50	2500	1.867,50
Preis/Glied EUR				37,35


LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016055004	LASERLINE Standard	4	200	175,80
F9016055005	LASERLINE Standard	5	250	219,75
F9016055006	LASERLINE Standard	6	300	263,70
F9016055007	LASERLINE Standard	7	350	307,65
F9016055008	LASERLINE Standard	8	400	351,60
F9016055009	LASERLINE Standard	9	450	395,55
F9016055010	LASERLINE Standard	10	500	439,50
F9016055011	LASERLINE Standard	11	550	483,45
F9016055012	LASERLINE Standard	12	600	527,40
F9016055013	LASERLINE Standard	13	650	571,35
F9016055014	LASERLINE Standard	14	700	615,30
F9016055015	LASERLINE Standard	15	750	659,25
F9016055016	LASERLINE Standard	16	800	703,20
F9016055017	LASERLINE Standard	17	850	747,15
F9016055018	LASERLINE Standard	18	900	791,10
F9016055019	LASERLINE Standard	19	950	835,05
F9016055020	LASERLINE Standard	20	1000	879,00
F9016055021	LASERLINE Standard	21	1050	922,95
F9016055022	LASERLINE Standard	22	1100	966,90
F9016055023	LASERLINE Standard	23	1150	1.010,85
F9016055024	LASERLINE Standard	24	1200	1.054,80
F9016055025	LASERLINE Standard	25	1250	1.098,75
F9016055026	LASERLINE Standard	26	1300	1.142,70
F9016055027	LASERLINE Standard	27	1350	1.186,65
F9016055028	LASERLINE Standard	28	1400	1.230,60
F9016055029	LASERLINE Standard	29	1450	1.274,55
F9016055030	LASERLINE Standard	30	1500	1.318,50
F9016055031	LASERLINE Standard	31	1550	1.362,45
F9016055032	LASERLINE Standard	32	1600	1.406,40
F9016055033	LASERLINE Standard	33	1650	1.450,35
F9016055034	LASERLINE Standard	34	1700	1.494,30
F9016055035	LASERLINE Standard	35	1750	1.538,25
F9016055036	LASERLINE Standard	36	1800	1.582,20
F9016055037	LASERLINE Standard	37	1850	1.626,15
F9016055038	LASERLINE Standard	38	1900	1.670,10
F9016055039	LASERLINE Standard	39	1950	1.714,05
F9016055040	LASERLINE Standard	40	2000	1.758,00
F9016055041	LASERLINE Standard	41	2050	1.801,95
F9016055042	LASERLINE Standard	42	2100	1.845,90
F9016055043	LASERLINE Standard	43	2150	1.889,85
F9016055044	LASERLINE Standard	44	2200	1.933,80
F9016055045	LASERLINE Standard	45	2250	1.977,75
F9016055046	LASERLINE Standard	46	2300	2.021,70
F9016055047	LASERLINE Standard	47	2350	2.065,65
F9016055048	LASERLINE Standard	48	2400	2.109,60
F9016055049	LASERLINE Standard	49	2450	2.153,55
F9016055050	LASERLINE Standard	50	2500	2.197,50
Preis/Glied EUR				43,95

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 565 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012056504	LASERLINE Standard	4	200	100,40
F9012056505	LASERLINE Standard	5	250	125,50
F9012056506	LASERLINE Standard	6	300	150,60
F9012056507	LASERLINE Standard	7	350	175,70
F9012056508	LASERLINE Standard	8	400	200,80
F9012056509	LASERLINE Standard	9	450	225,90
F9012056510	LASERLINE Standard	10	500	251,00
F9012056511	LASERLINE Standard	11	550	276,10
F9012056512	LASERLINE Standard	12	600	301,20
F9012056513	LASERLINE Standard	13	650	326,30
F9012056514	LASERLINE Standard	14	700	351,40
F9012056515	LASERLINE Standard	15	750	376,50
F9012056516	LASERLINE Standard	16	800	401,60
F9012056517	LASERLINE Standard	17	850	426,70
F9012056518	LASERLINE Standard	18	900	451,80
F9012056519	LASERLINE Standard	19	950	476,90
F9012056520	LASERLINE Standard	20	1000	502,00
F9012056521	LASERLINE Standard	21	1050	527,10
F9012056522	LASERLINE Standard	22	1100	552,20
F9012056523	LASERLINE Standard	23	1150	577,30
F9012056524	LASERLINE Standard	24	1200	602,40
F9012056525	LASERLINE Standard	25	1250	627,50
F9012056526	LASERLINE Standard	26	1300	652,60
F9012056527	LASERLINE Standard	27	1350	677,70
F9012056528	LASERLINE Standard	28	1400	702,80
F9012056529	LASERLINE Standard	29	1450	727,90
F9012056530	LASERLINE Standard	30	1500	753,00
F9012056531	LASERLINE Standard	31	1550	778,10
F9012056532	LASERLINE Standard	32	1600	803,20
F9012056533	LASERLINE Standard	33	1650	828,30
F9012056534	LASERLINE Standard	34	1700	853,40
F9012056535	LASERLINE Standard	35	1750	878,50
F9012056536	LASERLINE Standard	36	1800	903,60
F9012056537	LASERLINE Standard	37	1850	928,70
F9012056538	LASERLINE Standard	38	1900	953,80
F9012056539	LASERLINE Standard	39	1950	978,90
F9012056540	LASERLINE Standard	40	2000	1.004,00
F9012056541	LASERLINE Standard	41	2050	1.029,10
F9012056542	LASERLINE Standard	42	2100	1.054,20
F9012056543	LASERLINE Standard	43	2150	1.079,30
F9012056544	LASERLINE Standard	44	2200	1.104,40
F9012056545	LASERLINE Standard	45	2250	1.129,50
F9012056546	LASERLINE Standard	46	2300	1.154,60
F9012056547	LASERLINE Standard	47	2350	1.179,70
F9012056548	LASERLINE Standard	48	2400	1.204,80
F9012056549	LASERLINE Standard	49	2450	1.229,90
F9012056550	LASERLINE Standard	50	2500	1.255,00
Preis/Glied EUR				25,10


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 565 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013056504	LASERLINE Standard	4	200	114,80
F9013056505	LASERLINE Standard	5	250	143,50
F9013056506	LASERLINE Standard	6	300	172,20
F9013056507	LASERLINE Standard	7	350	200,90
F9013056508	LASERLINE Standard	8	400	229,60
F9013056509	LASERLINE Standard	9	450	258,30
F9013056510	LASERLINE Standard	10	500	287,00
F9013056511	LASERLINE Standard	11	550	315,70
F9013056512	LASERLINE Standard	12	600	344,40
F9013056513	LASERLINE Standard	13	650	373,10
F9013056514	LASERLINE Standard	14	700	401,80
F9013056515	LASERLINE Standard	15	750	430,50
F9013056516	LASERLINE Standard	16	800	459,20
F9013056517	LASERLINE Standard	17	850	487,90
F9013056518	LASERLINE Standard	18	900	516,60
F9013056519	LASERLINE Standard	19	950	545,30
F9013056520	LASERLINE Standard	20	1000	574,00
F9013056521	LASERLINE Standard	21	1050	602,70
F9013056522	LASERLINE Standard	22	1100	631,40
F9013056523	LASERLINE Standard	23	1150	660,10
F9013056524	LASERLINE Standard	24	1200	688,80
F9013056525	LASERLINE Standard	25	1250	717,50
F9013056526	LASERLINE Standard	26	1300	746,20
F9013056527	LASERLINE Standard	27	1350	774,90
F9013056528	LASERLINE Standard	28	1400	803,60
F9013056529	LASERLINE Standard	29	1450	832,30
F9013056530	LASERLINE Standard	30	1500	861,00
F9013056531	LASERLINE Standard	31	1550	889,70
F9013056532	LASERLINE Standard	32	1600	918,40
F9013056533	LASERLINE Standard	33	1650	947,10
F9013056534	LASERLINE Standard	34	1700	975,80
F9013056535	LASERLINE Standard	35	1750	1.004,50
F9013056536	LASERLINE Standard	36	1800	1.033,20
F9013056537	LASERLINE Standard	37	1850	1.061,90
F9013056538	LASERLINE Standard	38	1900	1.090,60
F9013056539	LASERLINE Standard	39	1950	1.119,30
F9013056540	LASERLINE Standard	40	2000	1.148,00
F9013056541	LASERLINE Standard	41	2050	1.176,70
F9013056542	LASERLINE Standard	42	2100	1.205,40
F9013056543	LASERLINE Standard	43	2150	1.234,10
F9013056544	LASERLINE Standard	44	2200	1.262,80
F9013056545	LASERLINE Standard	45	2250	1.291,50
F9013056546	LASERLINE Standard	46	2300	1.320,20
F9013056547	LASERLINE Standard	47	2350	1.348,90
F9013056548	LASERLINE Standard	48	2400	1.377,60
F9013056549	LASERLINE Standard	49	2450	1.406,30
F9013056550	LASERLINE Standard	50	2500	1.435,00
Preis/Glied EUR				28,70

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 565 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014056504	LASERLINE Standard	4	200	131,92
F9014056505	LASERLINE Standard	5	250	164,90
F9014056506	LASERLINE Standard	6	300	197,88
F9014056507	LASERLINE Standard	7	350	230,86
F9014056508	LASERLINE Standard	8	400	263,84
F9014056509	LASERLINE Standard	9	450	296,82
F9014056510	LASERLINE Standard	10	500	329,80
F9014056511	LASERLINE Standard	11	550	362,78
F9014056512	LASERLINE Standard	12	600	395,76
F9014056513	LASERLINE Standard	13	650	428,74
F9014056514	LASERLINE Standard	14	700	461,72
F9014056515	LASERLINE Standard	15	750	494,70
F9014056516	LASERLINE Standard	16	800	527,68
F9014056517	LASERLINE Standard	17	850	560,66
F9014056518	LASERLINE Standard	18	900	593,64
F9014056519	LASERLINE Standard	19	950	626,62
F9014056520	LASERLINE Standard	20	1000	659,60
F9014056521	LASERLINE Standard	21	1050	692,58
F9014056522	LASERLINE Standard	22	1100	725,56
F9014056523	LASERLINE Standard	23	1150	758,54
F9014056524	LASERLINE Standard	24	1200	791,52
F9014056525	LASERLINE Standard	25	1250	824,50
F9014056526	LASERLINE Standard	26	1300	857,48
F9014056527	LASERLINE Standard	27	1350	890,46
F9014056528	LASERLINE Standard	28	1400	923,44
F9014056529	LASERLINE Standard	29	1450	956,42
F9014056530	LASERLINE Standard	30	1500	989,40
F9014056531	LASERLINE Standard	31	1550	1.022,38
F9014056532	LASERLINE Standard	32	1600	1.055,36
F9014056533	LASERLINE Standard	33	1650	1.088,34
F9014056534	LASERLINE Standard	34	1700	1.121,32
F9014056535	LASERLINE Standard	35	1750	1.154,30
F9014056536	LASERLINE Standard	36	1800	1.187,28
F9014056537	LASERLINE Standard	37	1850	1.220,26
F9014056538	LASERLINE Standard	38	1900	1.253,24
F9014056539	LASERLINE Standard	39	1950	1.286,22
F9014056540	LASERLINE Standard	40	2000	1.319,20
F9014056541	LASERLINE Standard	41	2050	1.352,18
F9014056542	LASERLINE Standard	42	2100	1.385,16
F9014056543	LASERLINE Standard	43	2150	1.418,14
F9014056544	LASERLINE Standard	44	2200	1.451,12
F9014056545	LASERLINE Standard	45	2250	1.484,10
F9014056546	LASERLINE Standard	46	2300	1.517,08
F9014056547	LASERLINE Standard	47	2350	1.550,06
F9014056548	LASERLINE Standard	48	2400	1.583,04
F9014056549	LASERLINE Standard	49	2450	1.616,02
F9014056550	LASERLINE Standard	50	2500	1.649,00
Preis/Glied EUR				32,98


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 565 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015056504	LASERLINE Standard	4	200	154,08
F9015056505	LASERLINE Standard	5	250	192,60
F9015056506	LASERLINE Standard	6	300	231,12
F9015056507	LASERLINE Standard	7	350	269,64
F9015056508	LASERLINE Standard	8	400	308,16
F9015056509	LASERLINE Standard	9	450	346,68
F9015056510	LASERLINE Standard	10	500	385,20
F9015056511	LASERLINE Standard	11	550	423,72
F9015056512	LASERLINE Standard	12	600	462,24
F9015056513	LASERLINE Standard	13	650	500,76
F9015056514	LASERLINE Standard	14	700	539,28
F9015056515	LASERLINE Standard	15	750	577,80
F9015056516	LASERLINE Standard	16	800	616,32
F9015056517	LASERLINE Standard	17	850	654,84
F9015056518	LASERLINE Standard	18	900	693,36
F9015056519	LASERLINE Standard	19	950	731,88
F9015056520	LASERLINE Standard	20	1000	770,40
F9015056521	LASERLINE Standard	21	1050	808,92
F9015056522	LASERLINE Standard	22	1100	847,44
F9015056523	LASERLINE Standard	23	1150	885,96
F9015056524	LASERLINE Standard	24	1200	924,48
F9015056525	LASERLINE Standard	25	1250	963,00
F9015056526	LASERLINE Standard	26	1300	1.001,52
F9015056527	LASERLINE Standard	27	1350	1.040,04
F9015056528	LASERLINE Standard	28	1400	1.078,56
F9015056529	LASERLINE Standard	29	1450	1.117,08
F9015056530	LASERLINE Standard	30	1500	1.155,60
F9015056531	LASERLINE Standard	31	1550	1.194,12
F9015056532	LASERLINE Standard	32	1600	1.232,64
F9015056533	LASERLINE Standard	33	1650	1.271,16
F9015056534	LASERLINE Standard	34	1700	1.309,68
F9015056535	LASERLINE Standard	35	1750	1.348,20
F9015056536	LASERLINE Standard	36	1800	1.386,72
F9015056537	LASERLINE Standard	37	1850	1.425,24
F9015056538	LASERLINE Standard	38	1900	1.463,76
F9015056539	LASERLINE Standard	39	1950	1.502,28
F9015056540	LASERLINE Standard	40	2000	1.540,80
F9015056541	LASERLINE Standard	41	2050	1.579,32
F9015056542	LASERLINE Standard	42	2100	1.617,84
F9015056543	LASERLINE Standard	43	2150	1.656,36
F9015056544	LASERLINE Standard	44	2200	1.694,88
F9015056545	LASERLINE Standard	45	2250	1.733,40
F9015056546	LASERLINE Standard	46	2300	1.771,92
F9015056547	LASERLINE Standard	47	2350	1.810,44
F9015056548	LASERLINE Standard	48	2400	1.848,96
F9015056549	LASERLINE Standard	49	2450	1.887,48
F9015056550	LASERLINE Standard	50	2500	1.926,00
Preis/Glied EUR				38,52

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 565 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016056504	LASERLINE Standard	4	200	181,76
F9016056505	LASERLINE Standard	5	250	227,20
F9016056506	LASERLINE Standard	6	300	272,64
F9016056507	LASERLINE Standard	7	350	318,08
F9016056508	LASERLINE Standard	8	400	363,52
F9016056509	LASERLINE Standard	9	450	408,96
F9016056510	LASERLINE Standard	10	500	454,40
F9016056511	LASERLINE Standard	11	550	499,84
F9016056512	LASERLINE Standard	12	600	545,28
F9016056513	LASERLINE Standard	13	650	590,72
F9016056514	LASERLINE Standard	14	700	636,16
F9016056515	LASERLINE Standard	15	750	681,60
F9016056516	LASERLINE Standard	16	800	727,04
F9016056517	LASERLINE Standard	17	850	772,48
F9016056518	LASERLINE Standard	18	900	817,92
F9016056519	LASERLINE Standard	19	950	863,36
F9016056520	LASERLINE Standard	20	1000	908,80
F9016056521	LASERLINE Standard	21	1050	954,24
F9016056522	LASERLINE Standard	22	1100	999,68
F9016056523	LASERLINE Standard	23	1150	1.045,12
F9016056524	LASERLINE Standard	24	1200	1.090,56
F9016056525	LASERLINE Standard	25	1250	1.136,00
F9016056526	LASERLINE Standard	26	1300	1.181,44
F9016056527	LASERLINE Standard	27	1350	1.226,88
F9016056528	LASERLINE Standard	28	1400	1.272,32
F9016056529	LASERLINE Standard	29	1450	1.317,76
F9016056530	LASERLINE Standard	30	1500	1.363,20
F9016056531	LASERLINE Standard	31	1550	1.408,64
F9016056532	LASERLINE Standard	32	1600	1.454,08
F9016056533	LASERLINE Standard	33	1650	1.499,52
F9016056534	LASERLINE Standard	34	1700	1.544,96
F9016056535	LASERLINE Standard	35	1750	1.590,40
F9016056536	LASERLINE Standard	36	1800	1.635,84
F9016056537	LASERLINE Standard	37	1850	1.681,28
F9016056538	LASERLINE Standard	38	1900	1.726,72
F9016056539	LASERLINE Standard	39	1950	1.772,16
F9016056540	LASERLINE Standard	40	2000	1.817,60
F9016056541	LASERLINE Standard	41	2050	1.863,04
F9016056542	LASERLINE Standard	42	2100	1.908,48
F9016056543	LASERLINE Standard	43	2150	1.953,92
F9016056544	LASERLINE Standard	44	2200	1.999,36
F9016056545	LASERLINE Standard	45	2250	2.044,80
F9016056546	LASERLINE Standard	46	2300	2.090,24
F9016056547	LASERLINE Standard	47	2350	2.135,68
F9016056548	LASERLINE Standard	48	2400	2.181,12
F9016056549	LASERLINE Standard	49	2450	2.226,56
F9016056550	LASERLINE Standard	50	2500	2.272,00
Preis/Glied EUR				45,44


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012060004	LASERLINE Standard	4	200	102,52
F9012060005	LASERLINE Standard	5	250	128,15
F9012060006	LASERLINE Standard	6	300	153,78
F9012060007	LASERLINE Standard	7	350	179,41
F9012060008	LASERLINE Standard	8	400	205,04
F9012060009	LASERLINE Standard	9	450	230,67
F9012060010	LASERLINE Standard	10	500	256,30
F9012060011	LASERLINE Standard	11	550	281,93
F9012060012	LASERLINE Standard	12	600	307,56
F9012060013	LASERLINE Standard	13	650	333,19
F9012060014	LASERLINE Standard	14	700	358,82
F9012060015	LASERLINE Standard	15	750	384,45
F9012060016	LASERLINE Standard	16	800	410,08
F9012060017	LASERLINE Standard	17	850	435,71
F9012060018	LASERLINE Standard	18	900	461,34
F9012060019	LASERLINE Standard	19	950	486,97
F9012060020	LASERLINE Standard	20	1000	512,60
F9012060021	LASERLINE Standard	21	1050	538,23
F9012060022	LASERLINE Standard	22	1100	563,86
F9012060023	LASERLINE Standard	23	1150	589,49
F9012060024	LASERLINE Standard	24	1200	615,12
F9012060025	LASERLINE Standard	25	1250	640,75
F9012060026	LASERLINE Standard	26	1300	666,38
F9012060027	LASERLINE Standard	27	1350	692,01
F9012060028	LASERLINE Standard	28	1400	717,64
F9012060029	LASERLINE Standard	29	1450	743,27
F9012060030	LASERLINE Standard	30	1500	768,90
F9012060031	LASERLINE Standard	31	1550	794,53
F9012060032	LASERLINE Standard	32	1600	820,16
F9012060033	LASERLINE Standard	33	1650	845,79
F9012060034	LASERLINE Standard	34	1700	871,42
F9012060035	LASERLINE Standard	35	1750	897,05
F9012060036	LASERLINE Standard	36	1800	922,68
F9012060037	LASERLINE Standard	37	1850	948,31
F9012060038	LASERLINE Standard	38	1900	973,94
F9012060039	LASERLINE Standard	39	1950	999,57
F9012060040	LASERLINE Standard	40	2000	1.025,20
F9012060041	LASERLINE Standard	41	2050	1.050,83
F9012060042	LASERLINE Standard	42	2100	1.076,46
F9012060043	LASERLINE Standard	43	2150	1.102,09
F9012060044	LASERLINE Standard	44	2200	1.127,72
F9012060045	LASERLINE Standard	45	2250	1.153,35
F9012060046	LASERLINE Standard	46	2300	1.178,98
F9012060047	LASERLINE Standard	47	2350	1.204,61
F9012060048	LASERLINE Standard	48	2400	1.230,24
F9012060049	LASERLINE Standard	49	2450	1.255,87
F9012060050	LASERLINE Standard	50	2500	1.281,50
Preis/Glied EUR				25,63

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013060004	LASERLINE Standard	4	200	116,60
F9013060005	LASERLINE Standard	5	250	145,75
F9013060006	LASERLINE Standard	6	300	174,90
F9013060007	LASERLINE Standard	7	350	204,05
F9013060008	LASERLINE Standard	8	400	233,20
F9013060009	LASERLINE Standard	9	450	262,35
F9013060010	LASERLINE Standard	10	500	291,50
F9013060011	LASERLINE Standard	11	550	320,65
F9013060012	LASERLINE Standard	12	600	349,80
F9013060013	LASERLINE Standard	13	650	378,95
F9013060014	LASERLINE Standard	14	700	408,10
F9013060015	LASERLINE Standard	15	750	437,25
F9013060016	LASERLINE Standard	16	800	466,40
F9013060017	LASERLINE Standard	17	850	495,55
F9013060018	LASERLINE Standard	18	900	524,70
F9013060019	LASERLINE Standard	19	950	553,85
F9013060020	LASERLINE Standard	20	1000	583,00
F9013060021	LASERLINE Standard	21	1050	612,15
F9013060022	LASERLINE Standard	22	1100	641,30
F9013060023	LASERLINE Standard	23	1150	670,45
F9013060024	LASERLINE Standard	24	1200	699,60
F9013060025	LASERLINE Standard	25	1250	728,75
F9013060026	LASERLINE Standard	26	1300	757,90
F9013060027	LASERLINE Standard	27	1350	787,05
F9013060028	LASERLINE Standard	28	1400	816,20
F9013060029	LASERLINE Standard	29	1450	845,35
F9013060030	LASERLINE Standard	30	1500	874,50
F9013060031	LASERLINE Standard	31	1550	903,65
F9013060032	LASERLINE Standard	32	1600	932,80
F9013060033	LASERLINE Standard	33	1650	961,95
F9013060034	LASERLINE Standard	34	1700	991,10
F9013060035	LASERLINE Standard	35	1750	1.020,25
F9013060036	LASERLINE Standard	36	1800	1.049,40
F9013060037	LASERLINE Standard	37	1850	1.078,55
F9013060038	LASERLINE Standard	38	1900	1.107,70
F9013060039	LASERLINE Standard	39	1950	1.136,85
F9013060040	LASERLINE Standard	40	2000	1.166,00
F9013060041	LASERLINE Standard	41	2050	1.195,15
F9013060042	LASERLINE Standard	42	2100	1.224,30
F9013060043	LASERLINE Standard	43	2150	1.253,45
F9013060044	LASERLINE Standard	44	2200	1.282,60
F9013060045	LASERLINE Standard	45	2250	1.311,75
F9013060046	LASERLINE Standard	46	2300	1.340,90
F9013060047	LASERLINE Standard	47	2350	1.370,05
F9013060048	LASERLINE Standard	48	2400	1.399,20
F9013060049	LASERLINE Standard	49	2450	1.428,35
F9013060050	LASERLINE Standard	50	2500	1.457,50
Preis/Glied EUR				29,15


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014060004	LASERLINE Standard	4	200	132,88
F9014060005	LASERLINE Standard	5	250	166,10
F9014060006	LASERLINE Standard	6	300	199,32
F9014060007	LASERLINE Standard	7	350	232,54
F9014060008	LASERLINE Standard	8	400	265,76
F9014060009	LASERLINE Standard	9	450	298,98
F9014060010	LASERLINE Standard	10	500	332,20
F9014060011	LASERLINE Standard	11	550	365,42
F9014060012	LASERLINE Standard	12	600	398,64
F9014060013	LASERLINE Standard	13	650	431,86
F9014060014	LASERLINE Standard	14	700	465,08
F9014060015	LASERLINE Standard	15	750	498,30
F9014060016	LASERLINE Standard	16	800	531,52
F9014060017	LASERLINE Standard	17	850	564,74
F9014060018	LASERLINE Standard	18	900	597,96
F9014060019	LASERLINE Standard	19	950	631,18
F9014060020	LASERLINE Standard	20	1000	664,40
F9014060021	LASERLINE Standard	21	1050	697,62
F9014060022	LASERLINE Standard	22	1100	730,84
F9014060023	LASERLINE Standard	23	1150	764,06
F9014060024	LASERLINE Standard	24	1200	797,28
F9014060025	LASERLINE Standard	25	1250	830,50
F9014060026	LASERLINE Standard	26	1300	863,72
F9014060027	LASERLINE Standard	27	1350	896,94
F9014060028	LASERLINE Standard	28	1400	930,16
F9014060029	LASERLINE Standard	29	1450	963,38
F9014060030	LASERLINE Standard	30	1500	996,60
F9014060031	LASERLINE Standard	31	1550	1.029,82
F9014060032	LASERLINE Standard	32	1600	1.063,04
F9014060033	LASERLINE Standard	33	1650	1.096,26
F9014060034	LASERLINE Standard	34	1700	1.129,48
F9014060035	LASERLINE Standard	35	1750	1.162,70
F9014060036	LASERLINE Standard	36	1800	1.195,92
F9014060037	LASERLINE Standard	37	1850	1.229,14
F9014060038	LASERLINE Standard	38	1900	1.262,36
F9014060039	LASERLINE Standard	39	1950	1.295,58
F9014060040	LASERLINE Standard	40	2000	1.328,80
F9014060041	LASERLINE Standard	41	2050	1.362,02
F9014060042	LASERLINE Standard	42	2100	1.395,24
F9014060043	LASERLINE Standard	43	2150	1.428,46
F9014060044	LASERLINE Standard	44	2200	1.461,68
F9014060045	LASERLINE Standard	45	2250	1.494,90
F9014060046	LASERLINE Standard	46	2300	1.528,12
F9014060047	LASERLINE Standard	47	2350	1.561,34
F9014060048	LASERLINE Standard	48	2400	1.594,56
F9014060049	LASERLINE Standard	49	2450	1.627,78
F9014060050	LASERLINE Standard	50	2500	1.661,00
Preis/Glied EUR				33,22

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015060004	LASERLINE Standard	4	200	155,36
F9015060005	LASERLINE Standard	5	250	194,20
F9015060006	LASERLINE Standard	6	300	233,04
F9015060007	LASERLINE Standard	7	350	271,88
F9015060008	LASERLINE Standard	8	400	310,72
F9015060009	LASERLINE Standard	9	450	349,56
F9015060010	LASERLINE Standard	10	500	388,40
F9015060011	LASERLINE Standard	11	550	427,24
F9015060012	LASERLINE Standard	12	600	466,08
F9015060013	LASERLINE Standard	13	650	504,92
F9015060014	LASERLINE Standard	14	700	543,76
F9015060015	LASERLINE Standard	15	750	582,60
F9015060016	LASERLINE Standard	16	800	621,44
F9015060017	LASERLINE Standard	17	850	660,28
F9015060018	LASERLINE Standard	18	900	699,12
F9015060019	LASERLINE Standard	19	950	737,96
F9015060020	LASERLINE Standard	20	1000	776,80
F9015060021	LASERLINE Standard	21	1050	815,64
F9015060022	LASERLINE Standard	22	1100	854,48
F9015060023	LASERLINE Standard	23	1150	893,32
F9015060024	LASERLINE Standard	24	1200	932,16
F9015060025	LASERLINE Standard	25	1250	971,00
F9015060026	LASERLINE Standard	26	1300	1.009,84
F9015060027	LASERLINE Standard	27	1350	1.048,68
F9015060028	LASERLINE Standard	28	1400	1.087,52
F9015060029	LASERLINE Standard	29	1450	1.126,36
F9015060030	LASERLINE Standard	30	1500	1.165,20
F9015060031	LASERLINE Standard	31	1550	1.204,04
F9015060032	LASERLINE Standard	32	1600	1.242,88
F9015060033	LASERLINE Standard	33	1650	1.281,72
F9015060034	LASERLINE Standard	34	1700	1.320,56
F9015060035	LASERLINE Standard	35	1750	1.359,40
F9015060036	LASERLINE Standard	36	1800	1.398,24
F9015060037	LASERLINE Standard	37	1850	1.437,08
F9015060038	LASERLINE Standard	38	1900	1.475,92
F9015060039	LASERLINE Standard	39	1950	1.514,76
F9015060040	LASERLINE Standard	40	2000	1.553,60
F9015060041	LASERLINE Standard	41	2050	1.592,44
F9015060042	LASERLINE Standard	42	2100	1.631,28
F9015060043	LASERLINE Standard	43	2150	1.670,12
F9015060044	LASERLINE Standard	44	2200	1.708,96
F9015060045	LASERLINE Standard	45	2250	1.747,80
F9015060046	LASERLINE Standard	46	2300	1.786,64
F9015060047	LASERLINE Standard	47	2350	1.825,48
F9015060048	LASERLINE Standard	48	2400	1.864,32
F9015060049	LASERLINE Standard	49	2450	1.903,16
F9015060050	LASERLINE Standard	50	2500	1.942,00
Preis/Glied EUR				38,84


LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016060004	LASERLINE Standard	4	200	183,04
F9016060005	LASERLINE Standard	5	250	228,80
F9016060006	LASERLINE Standard	6	300	274,56
F9016060007	LASERLINE Standard	7	350	320,32
F9016060008	LASERLINE Standard	8	400	366,08
F9016060009	LASERLINE Standard	9	450	411,84
F9016060010	LASERLINE Standard	10	500	457,60
F9016060011	LASERLINE Standard	11	550	503,36
F9016060012	LASERLINE Standard	12	600	549,12
F9016060013	LASERLINE Standard	13	650	594,88
F9016060014	LASERLINE Standard	14	700	640,64
F9016060015	LASERLINE Standard	15	750	686,40
F9016060016	LASERLINE Standard	16	800	732,16
F9016060017	LASERLINE Standard	17	850	777,92
F9016060018	LASERLINE Standard	18	900	823,68
F9016060019	LASERLINE Standard	19	950	869,44
F9016060020	LASERLINE Standard	20	1000	915,20
F9016060021	LASERLINE Standard	21	1050	960,96
F9016060022	LASERLINE Standard	22	1100	1.006,72
F9016060023	LASERLINE Standard	23	1150	1.052,48
F9016060024	LASERLINE Standard	24	1200	1.098,24
F9016060025	LASERLINE Standard	25	1250	1.144,00
F9016060026	LASERLINE Standard	26	1300	1.189,76
F9016060027	LASERLINE Standard	27	1350	1.235,52
F9016060028	LASERLINE Standard	28	1400	1.281,28
F9016060029	LASERLINE Standard	29	1450	1.327,04
F9016060030	LASERLINE Standard	30	1500	1.372,80
F9016060031	LASERLINE Standard	31	1550	1.418,56
F9016060032	LASERLINE Standard	32	1600	1.464,32
F9016060033	LASERLINE Standard	33	1650	1.510,08
F9016060034	LASERLINE Standard	34	1700	1.555,84
F9016060035	LASERLINE Standard	35	1750	1.601,60
F9016060036	LASERLINE Standard	36	1800	1.647,36
F9016060037	LASERLINE Standard	37	1850	1.693,12
F9016060038	LASERLINE Standard	38	1900	1.738,88
F9016060039	LASERLINE Standard	39	1950	1.784,64
F9016060040	LASERLINE Standard	40	2000	1.830,40
F9016060041	LASERLINE Standard	41	2050	1.876,16
F9016060042	LASERLINE Standard	42	2100	1.921,92
F9016060043	LASERLINE Standard	43	2150	1.967,68
F9016060044	LASERLINE Standard	44	2200	2.013,44
F9016060045	LASERLINE Standard	45	2250	2.059,20
F9016060046	LASERLINE Standard	46	2300	2.104,96
F9016060047	LASERLINE Standard	47	2350	2.150,72
F9016060048	LASERLINE Standard	48	2400	2.196,48
F9016060049	LASERLINE Standard	49	2450	2.242,24
F9016060050	LASERLINE Standard	50	2500	2.288,00
Preis/Glied EUR				45,76

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012066504	LASERLINE Standard	4	200	105,20
F9012066505	LASERLINE Standard	5	250	131,50
F9012066506	LASERLINE Standard	6	300	157,80
F9012066507	LASERLINE Standard	7	350	184,10
F9012066508	LASERLINE Standard	8	400	210,40
F9012066509	LASERLINE Standard	9	450	236,70
F9012066510	LASERLINE Standard	10	500	263,00
F9012066511	LASERLINE Standard	11	550	289,30
F9012066512	LASERLINE Standard	12	600	315,60
F9012066513	LASERLINE Standard	13	650	341,90
F9012066514	LASERLINE Standard	14	700	368,20
F9012066515	LASERLINE Standard	15	750	394,50
F9012066516	LASERLINE Standard	16	800	420,80
F9012066517	LASERLINE Standard	17	850	447,10
F9012066518	LASERLINE Standard	18	900	473,40
F9012066519	LASERLINE Standard	19	950	499,70
F9012066520	LASERLINE Standard	20	1000	526,00
F9012066521	LASERLINE Standard	21	1050	552,30
F9012066522	LASERLINE Standard	22	1100	578,60
F9012066523	LASERLINE Standard	23	1150	604,90
F9012066524	LASERLINE Standard	24	1200	631,20
F9012066525	LASERLINE Standard	25	1250	657,50
F9012066526	LASERLINE Standard	26	1300	683,80
F9012066527	LASERLINE Standard	27	1350	710,10
F9012066528	LASERLINE Standard	28	1400	736,40
F9012066529	LASERLINE Standard	29	1450	762,70
F9012066530	LASERLINE Standard	30	1500	789,00
F9012066531	LASERLINE Standard	31	1550	815,30
F9012066532	LASERLINE Standard	32	1600	841,60
F9012066533	LASERLINE Standard	33	1650	867,90
F9012066534	LASERLINE Standard	34	1700	894,20
F9012066535	LASERLINE Standard	35	1750	920,50
F9012066536	LASERLINE Standard	36	1800	946,80
F9012066537	LASERLINE Standard	37	1850	973,10
F9012066538	LASERLINE Standard	38	1900	999,40
F9012066539	LASERLINE Standard	39	1950	1.025,70
F9012066540	LASERLINE Standard	40	2000	1.052,00
F9012066541	LASERLINE Standard	41	2050	1.078,30
F9012066542	LASERLINE Standard	42	2100	1.104,60
F9012066543	LASERLINE Standard	43	2150	1.130,90
F9012066544	LASERLINE Standard	44	2200	1.157,20
F9012066545	LASERLINE Standard	45	2250	1.183,50
F9012066546	LASERLINE Standard	46	2300	1.209,80
F9012066547	LASERLINE Standard	47	2350	1.236,10
F9012066548	LASERLINE Standard	48	2400	1.262,40
F9012066549	LASERLINE Standard	49	2450	1.288,70
F9012066550	LASERLINE Standard	50	2500	1.315,00
Preis/Glied EUR				26,30


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013066504	LASERLINE Standard	4	200	122,08
F9013066505	LASERLINE Standard	5	250	152,60
F9013066506	LASERLINE Standard	6	300	183,12
F9013066507	LASERLINE Standard	7	350	213,64
F9013066508	LASERLINE Standard	8	400	244,16
F9013066509	LASERLINE Standard	9	450	274,68
F9013066510	LASERLINE Standard	10	500	305,20
F9013066511	LASERLINE Standard	11	550	335,72
F9013066512	LASERLINE Standard	12	600	366,24
F9013066513	LASERLINE Standard	13	650	396,76
F9013066514	LASERLINE Standard	14	700	427,28
F9013066515	LASERLINE Standard	15	750	457,80
F9013066516	LASERLINE Standard	16	800	488,32
F9013066517	LASERLINE Standard	17	850	518,84
F9013066518	LASERLINE Standard	18	900	549,36
F9013066519	LASERLINE Standard	19	950	579,88
F9013066520	LASERLINE Standard	20	1000	610,40
F9013066521	LASERLINE Standard	21	1050	640,92
F9013066522	LASERLINE Standard	22	1100	671,44
F9013066523	LASERLINE Standard	23	1150	701,96
F9013066524	LASERLINE Standard	24	1200	732,48
F9013066525	LASERLINE Standard	25	1250	763,00
F9013066526	LASERLINE Standard	26	1300	793,52
F9013066527	LASERLINE Standard	27	1350	824,04
F9013066528	LASERLINE Standard	28	1400	854,56
F9013066529	LASERLINE Standard	29	1450	885,08
F9013066530	LASERLINE Standard	30	1500	915,60
F9013066531	LASERLINE Standard	31	1550	946,12
F9013066532	LASERLINE Standard	32	1600	976,64
F9013066533	LASERLINE Standard	33	1650	1.007,16
F9013066534	LASERLINE Standard	34	1700	1.037,68
F9013066535	LASERLINE Standard	35	1750	1.068,20
F9013066536	LASERLINE Standard	36	1800	1.098,72
F9013066537	LASERLINE Standard	37	1850	1.129,24
F9013066538	LASERLINE Standard	38	1900	1.159,76
F9013066539	LASERLINE Standard	39	1950	1.190,28
F9013066540	LASERLINE Standard	40	2000	1.220,80
F9013066541	LASERLINE Standard	41	2050	1.251,32
F9013066542	LASERLINE Standard	42	2100	1.281,84
F9013066543	LASERLINE Standard	43	2150	1.312,36
F9013066544	LASERLINE Standard	44	2200	1.342,88
F9013066545	LASERLINE Standard	45	2250	1.373,40
F9013066546	LASERLINE Standard	46	2300	1.403,92
F9013066547	LASERLINE Standard	47	2350	1.434,44
F9013066548	LASERLINE Standard	48	2400	1.464,96
F9013066549	LASERLINE Standard	49	2450	1.495,48
F9013066550	LASERLINE Standard	50	2500	1.526,00
Preis/Glied EUR				30,52

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014066504	LASERLINE Standard	4	200	149,00
F9014066505	LASERLINE Standard	5	250	186,25
F9014066506	LASERLINE Standard	6	300	223,50
F9014066507	LASERLINE Standard	7	350	260,75
F9014066508	LASERLINE Standard	8	400	298,00
F9014066509	LASERLINE Standard	9	450	335,25
F9014066510	LASERLINE Standard	10	500	372,50
F9014066511	LASERLINE Standard	11	550	409,75
F9014066512	LASERLINE Standard	12	600	447,00
F9014066513	LASERLINE Standard	13	650	484,25
F9014066514	LASERLINE Standard	14	700	521,50
F9014066515	LASERLINE Standard	15	750	558,75
F9014066516	LASERLINE Standard	16	800	596,00
F9014066517	LASERLINE Standard	17	850	633,25
F9014066518	LASERLINE Standard	18	900	670,50
F9014066519	LASERLINE Standard	19	950	707,75
F9014066520	LASERLINE Standard	20	1000	745,00
F9014066521	LASERLINE Standard	21	1050	782,25
F9014066522	LASERLINE Standard	22	1100	819,50
F9014066523	LASERLINE Standard	23	1150	856,75
F9014066524	LASERLINE Standard	24	1200	894,00
F9014066525	LASERLINE Standard	25	1250	931,25
F9014066526	LASERLINE Standard	26	1300	968,50
F9014066527	LASERLINE Standard	27	1350	1.005,75
F9014066528	LASERLINE Standard	28	1400	1.043,00
F9014066529	LASERLINE Standard	29	1450	1.080,25
F9014066530	LASERLINE Standard	30	1500	1.117,50
F9014066531	LASERLINE Standard	31	1550	1.154,75
F9014066532	LASERLINE Standard	32	1600	1.192,00
F9014066533	LASERLINE Standard	33	1650	1.229,25
F9014066534	LASERLINE Standard	34	1700	1.266,50
F9014066535	LASERLINE Standard	35	1750	1.303,75
F9014066536	LASERLINE Standard	36	1800	1.341,00
F9014066537	LASERLINE Standard	37	1850	1.378,25
F9014066538	LASERLINE Standard	38	1900	1.415,50
F9014066539	LASERLINE Standard	39	1950	1.452,75
F9014066540	LASERLINE Standard	40	2000	1.490,00
F9014066541	LASERLINE Standard	41	2050	1.527,25
F9014066542	LASERLINE Standard	42	2100	1.564,50
F9014066543	LASERLINE Standard	43	2150	1.601,75
F9014066544	LASERLINE Standard	44	2200	1.639,00
F9014066545	LASERLINE Standard	45	2250	1.676,25
F9014066546	LASERLINE Standard	46	2300	1.713,50
F9014066547	LASERLINE Standard	47	2350	1.750,75
F9014066548	LASERLINE Standard	48	2400	1.788,00
F9014066549	LASERLINE Standard	49	2450	1.825,25
F9014066550	LASERLINE Standard	50	2500	1.862,50
Preis/Glied EUR				37,25


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015066504	LASERLINE Standard	4	200	178,88
F9015066505	LASERLINE Standard	5	250	223,60
F9015066506	LASERLINE Standard	6	300	268,32
F9015066507	LASERLINE Standard	7	350	313,04
F9015066508	LASERLINE Standard	8	400	357,76
F9015066509	LASERLINE Standard	9	450	402,48
F9015066510	LASERLINE Standard	10	500	447,20
F9015066511	LASERLINE Standard	11	550	491,92
F9015066512	LASERLINE Standard	12	600	536,64
F9015066513	LASERLINE Standard	13	650	581,36
F9015066514	LASERLINE Standard	14	700	626,08
F9015066515	LASERLINE Standard	15	750	670,80
F9015066516	LASERLINE Standard	16	800	715,52
F9015066517	LASERLINE Standard	17	850	760,24
F9015066518	LASERLINE Standard	18	900	804,96
F9015066519	LASERLINE Standard	19	950	849,68
F9015066520	LASERLINE Standard	20	1000	894,40
F9015066521	LASERLINE Standard	21	1050	939,12
F9015066522	LASERLINE Standard	22	1100	983,84
F9015066523	LASERLINE Standard	23	1150	1.028,56
F9015066524	LASERLINE Standard	24	1200	1.073,28
F9015066525	LASERLINE Standard	25	1250	1.118,00
F9015066526	LASERLINE Standard	26	1300	1.162,72
F9015066527	LASERLINE Standard	27	1350	1.207,44
F9015066528	LASERLINE Standard	28	1400	1.252,16
F9015066529	LASERLINE Standard	29	1450	1.296,88
F9015066530	LASERLINE Standard	30	1500	1.341,60
F9015066531	LASERLINE Standard	31	1550	1.386,32
F9015066532	LASERLINE Standard	32	1600	1.431,04
F9015066533	LASERLINE Standard	33	1650	1.475,76
F9015066534	LASERLINE Standard	34	1700	1.520,48
F9015066535	LASERLINE Standard	35	1750	1.565,20
F9015066536	LASERLINE Standard	36	1800	1.609,92
F9015066537	LASERLINE Standard	37	1850	1.654,64
F9015066538	LASERLINE Standard	38	1900	1.699,36
F9015066539	LASERLINE Standard	39	1950	1.744,08
F9015066540	LASERLINE Standard	40	2000	1.788,80
F9015066541	LASERLINE Standard	41	2050	1.833,52
F9015066542	LASERLINE Standard	42	2100	1.878,24
F9015066543	LASERLINE Standard	43	2150	1.922,96
F9015066544	LASERLINE Standard	44	2200	1.967,68
F9015066545	LASERLINE Standard	45	2250	2.012,40
F9015066546	LASERLINE Standard	46	2300	2.057,12
F9015066547	LASERLINE Standard	47	2350	2.101,84
F9015066548	LASERLINE Standard	48	2400	2.146,56
F9015066549	LASERLINE Standard	49	2450	2.191,28
F9015066550	LASERLINE Standard	50	2500	2.236,00
Preis/Glied EUR				44,72

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016066504	LASERLINE Standard	4	200	204,36
F9016066505	LASERLINE Standard	5	250	255,45
F9016066506	LASERLINE Standard	6	300	306,54
F9016066507	LASERLINE Standard	7	350	357,63
F9016066508	LASERLINE Standard	8	400	408,72
F9016066509	LASERLINE Standard	9	450	459,81
F9016066510	LASERLINE Standard	10	500	510,90
F9016066511	LASERLINE Standard	11	550	561,99
F9016066512	LASERLINE Standard	12	600	613,08
F9016066513	LASERLINE Standard	13	650	664,17
F9016066514	LASERLINE Standard	14	700	715,26
F9016066515	LASERLINE Standard	15	750	766,35
F9016066516	LASERLINE Standard	16	800	817,44
F9016066517	LASERLINE Standard	17	850	868,53
F9016066518	LASERLINE Standard	18	900	919,62
F9016066519	LASERLINE Standard	19	950	970,71
F9016066520	LASERLINE Standard	20	1000	1.021,80
F9016066521	LASERLINE Standard	21	1050	1.072,89
F9016066522	LASERLINE Standard	22	1100	1.123,98
F9016066523	LASERLINE Standard	23	1150	1.175,07
F9016066524	LASERLINE Standard	24	1200	1.226,16
F9016066525	LASERLINE Standard	25	1250	1.277,25
F9016066526	LASERLINE Standard	26	1300	1.328,34
F9016066527	LASERLINE Standard	27	1350	1.379,43
F9016066528	LASERLINE Standard	28	1400	1.430,52
F9016066529	LASERLINE Standard	29	1450	1.481,61
F9016066530	LASERLINE Standard	30	1500	1.532,70
F9016066531	LASERLINE Standard	31	1550	1.583,79
F9016066532	LASERLINE Standard	32	1600	1.634,88
F9016066533	LASERLINE Standard	33	1650	1.685,97
F9016066534	LASERLINE Standard	34	1700	1.737,06
F9016066535	LASERLINE Standard	35	1750	1.788,15
F9016066536	LASERLINE Standard	36	1800	1.839,24
F9016066537	LASERLINE Standard	37	1850	1.890,33
F9016066538	LASERLINE Standard	38	1900	1.941,42
F9016066539	LASERLINE Standard	39	1950	1.992,51
F9016066540	LASERLINE Standard	40	2000	2.043,60
F9016066541	LASERLINE Standard	41	2050	2.094,69
F9016066542	LASERLINE Standard	42	2100	2.145,78
F9016066543	LASERLINE Standard	43	2150	2.196,87
F9016066544	LASERLINE Standard	44	2200	2.247,96
F9016066545	LASERLINE Standard	45	2250	2.299,05
F9016066546	LASERLINE Standard	46	2300	2.350,14
F9016066547	LASERLINE Standard	47	2350	2.401,23
F9016066548	LASERLINE Standard	48	2400	2.452,32
F9016066549	LASERLINE Standard	49	2450	2.503,41
F9016066550	LASERLINE Standard	50	2500	2.554,50
Preis/Glied EUR				51,09


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012075004	LASERLINE Standard	4	200	107,68
F9012075005	LASERLINE Standard	5	250	134,60
F9012075006	LASERLINE Standard	6	300	161,52
F9012075007	LASERLINE Standard	7	350	188,44
F9012075008	LASERLINE Standard	8	400	215,36
F9012075009	LASERLINE Standard	9	450	242,28
F9012075010	LASERLINE Standard	10	500	269,20
F9012075011	LASERLINE Standard	11	550	296,12
F9012075012	LASERLINE Standard	12	600	323,04
F9012075013	LASERLINE Standard	13	650	349,96
F9012075014	LASERLINE Standard	14	700	376,88
F9012075015	LASERLINE Standard	15	750	403,80
F9012075016	LASERLINE Standard	16	800	430,72
F9012075017	LASERLINE Standard	17	850	457,64
F9012075018	LASERLINE Standard	18	900	484,56
F9012075019	LASERLINE Standard	19	950	511,48
F9012075020	LASERLINE Standard	20	1000	538,40
F9012075021	LASERLINE Standard	21	1050	565,32
F9012075022	LASERLINE Standard	22	1100	592,24
F9012075023	LASERLINE Standard	23	1150	619,16
F9012075024	LASERLINE Standard	24	1200	646,08
F9012075025	LASERLINE Standard	25	1250	673,00
F9012075026	LASERLINE Standard	26	1300	699,92
F9012075027	LASERLINE Standard	27	1350	726,84
F9012075028	LASERLINE Standard	28	1400	753,76
F9012075029	LASERLINE Standard	29	1450	780,68
F9012075030	LASERLINE Standard	30	1500	807,60
F9012075031	LASERLINE Standard	31	1550	834,52
F9012075032	LASERLINE Standard	32	1600	861,44
F9012075033	LASERLINE Standard	33	1650	888,36
F9012075034	LASERLINE Standard	34	1700	915,28
F9012075035	LASERLINE Standard	35	1750	942,20
F9012075036	LASERLINE Standard	36	1800	969,12
F9012075037	LASERLINE Standard	37	1850	996,04
F9012075038	LASERLINE Standard	38	1900	1.022,96
F9012075039	LASERLINE Standard	39	1950	1.049,88
F9012075040	LASERLINE Standard	40	2000	1.076,80
F9012075041	LASERLINE Standard	41	2050	1.103,72
F9012075042	LASERLINE Standard	42	2100	1.130,64
F9012075043	LASERLINE Standard	43	2150	1.157,56
F9012075044	LASERLINE Standard	44	2200	1.184,48
F9012075045	LASERLINE Standard	45	2250	1.211,40
F9012075046	LASERLINE Standard	46	2300	1.238,32
F9012075047	LASERLINE Standard	47	2350	1.265,24
F9012075048	LASERLINE Standard	48	2400	1.292,16
F9012075049	LASERLINE Standard	49	2450	1.319,08
F9012075050	LASERLINE Standard	50	2500	1.346,00
Preis/Glied EUR				26,92

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013075004	LASERLINE Standard	4	200	125,12
F9013075005	LASERLINE Standard	5	250	156,40
F9013075006	LASERLINE Standard	6	300	187,68
F9013075007	LASERLINE Standard	7	350	218,96
F9013075008	LASERLINE Standard	8	400	250,24
F9013075009	LASERLINE Standard	9	450	281,52
F9013075010	LASERLINE Standard	10	500	312,80
F9013075011	LASERLINE Standard	11	550	344,08
F9013075012	LASERLINE Standard	12	600	375,36
F9013075013	LASERLINE Standard	13	650	406,64
F9013075014	LASERLINE Standard	14	700	437,92
F9013075015	LASERLINE Standard	15	750	469,20
F9013075016	LASERLINE Standard	16	800	500,48
F9013075017	LASERLINE Standard	17	850	531,76
F9013075018	LASERLINE Standard	18	900	563,04
F9013075019	LASERLINE Standard	19	950	594,32
F9013075020	LASERLINE Standard	20	1000	625,60
F9013075021	LASERLINE Standard	21	1050	656,88
F9013075022	LASERLINE Standard	22	1100	688,16
F9013075023	LASERLINE Standard	23	1150	719,44
F9013075024	LASERLINE Standard	24	1200	750,72
F9013075025	LASERLINE Standard	25	1250	782,00
F9013075026	LASERLINE Standard	26	1300	813,28
F9013075027	LASERLINE Standard	27	1350	844,56
F9013075028	LASERLINE Standard	28	1400	875,84
F9013075029	LASERLINE Standard	29	1450	907,12
F9013075030	LASERLINE Standard	30	1500	938,40
F9013075031	LASERLINE Standard	31	1550	969,68
F9013075032	LASERLINE Standard	32	1600	1.000,96
F9013075033	LASERLINE Standard	33	1650	1.032,24
F9013075034	LASERLINE Standard	34	1700	1.063,52
F9013075035	LASERLINE Standard	35	1750	1.094,80
F9013075036	LASERLINE Standard	36	1800	1.126,08
F9013075037	LASERLINE Standard	37	1850	1.157,36
F9013075038	LASERLINE Standard	38	1900	1.188,64
F9013075039	LASERLINE Standard	39	1950	1.219,92
F9013075040	LASERLINE Standard	40	2000	1.251,20
F9013075041	LASERLINE Standard	41	2050	1.282,48
F9013075042	LASERLINE Standard	42	2100	1.313,76
F9013075043	LASERLINE Standard	43	2150	1.345,04
F9013075044	LASERLINE Standard	44	2200	1.376,32
F9013075045	LASERLINE Standard	45	2250	1.407,60
F9013075046	LASERLINE Standard	46	2300	1.438,88
F9013075047	LASERLINE Standard	47	2350	1.470,16
F9013075048	LASERLINE Standard	48	2400	1.501,44
F9013075049	LASERLINE Standard	49	2450	1.532,72
F9013075050	LASERLINE Standard	50	2500	1.564,00
Preis/Glied EUR				31,28


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014075004	LASERLINE Standard	4	200	151,52
F9014075005	LASERLINE Standard	5	250	189,40
F9014075006	LASERLINE Standard	6	300	227,28
F9014075007	LASERLINE Standard	7	350	265,16
F9014075008	LASERLINE Standard	8	400	303,04
F9014075009	LASERLINE Standard	9	450	340,92
F9014075010	LASERLINE Standard	10	500	378,80
F9014075011	LASERLINE Standard	11	550	416,68
F9014075012	LASERLINE Standard	12	600	454,56
F9014075013	LASERLINE Standard	13	650	492,44
F9014075014	LASERLINE Standard	14	700	530,32
F9014075015	LASERLINE Standard	15	750	568,20
F9014075016	LASERLINE Standard	16	800	606,08
F9014075017	LASERLINE Standard	17	850	643,96
F9014075018	LASERLINE Standard	18	900	681,84
F9014075019	LASERLINE Standard	19	950	719,72
F9014075020	LASERLINE Standard	20	1000	757,60
F9014075021	LASERLINE Standard	21	1050	795,48
F9014075022	LASERLINE Standard	22	1100	833,36
F9014075023	LASERLINE Standard	23	1150	871,24
F9014075024	LASERLINE Standard	24	1200	909,12
F9014075025	LASERLINE Standard	25	1250	947,00
F9014075026	LASERLINE Standard	26	1300	984,88
F9014075027	LASERLINE Standard	27	1350	1.022,76
F9014075028	LASERLINE Standard	28	1400	1.060,64
F9014075029	LASERLINE Standard	29	1450	1.098,52
F9014075030	LASERLINE Standard	30	1500	1.136,40
F9014075031	LASERLINE Standard	31	1550	1.174,28
F9014075032	LASERLINE Standard	32	1600	1.212,16
F9014075033	LASERLINE Standard	33	1650	1.250,04
F9014075034	LASERLINE Standard	34	1700	1.287,92
F9014075035	LASERLINE Standard	35	1750	1.325,80
F9014075036	LASERLINE Standard	36	1800	1.363,68
F9014075037	LASERLINE Standard	37	1850	1.401,56
F9014075038	LASERLINE Standard	38	1900	1.439,44
F9014075039	LASERLINE Standard	39	1950	1.477,32
F9014075040	LASERLINE Standard	40	2000	1.515,20
F9014075041	LASERLINE Standard	41	2050	1.553,08
F9014075042	LASERLINE Standard	42	2100	1.590,96
F9014075043	LASERLINE Standard	43	2150	1.628,84
F9014075044	LASERLINE Standard	44	2200	1.666,72
F9014075045	LASERLINE Standard	45	2250	1.704,60
F9014075046	LASERLINE Standard	46	2300	1.742,48
F9014075047	LASERLINE Standard	47	2350	1.780,36
F9014075048	LASERLINE Standard	48	2400	1.818,24
F9014075049	LASERLINE Standard	49	2450	1.856,12
F9014075050	LASERLINE Standard	50	2500	1.894,00
Preis/Glied EUR				37,88

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015075004	LASERLINE Standard	4	200	179,60
F9015075005	LASERLINE Standard	5	250	224,50
F9015075006	LASERLINE Standard	6	300	269,40
F9015075007	LASERLINE Standard	7	350	314,30
F9015075008	LASERLINE Standard	8	400	359,20
F9015075009	LASERLINE Standard	9	450	404,10
F9015075010	LASERLINE Standard	10	500	449,00
F9015075011	LASERLINE Standard	11	550	493,90
F9015075012	LASERLINE Standard	12	600	538,80
F9015075013	LASERLINE Standard	13	650	583,70
F9015075014	LASERLINE Standard	14	700	628,60
F9015075015	LASERLINE Standard	15	750	673,50
F9015075016	LASERLINE Standard	16	800	718,40
F9015075017	LASERLINE Standard	17	850	763,30
F9015075018	LASERLINE Standard	18	900	808,20
F9015075019	LASERLINE Standard	19	950	853,10
F9015075020	LASERLINE Standard	20	1000	898,00
F9015075021	LASERLINE Standard	21	1050	942,90
F9015075022	LASERLINE Standard	22	1100	987,80
F9015075023	LASERLINE Standard	23	1150	1.032,70
F9015075024	LASERLINE Standard	24	1200	1.077,60
F9015075025	LASERLINE Standard	25	1250	1.122,50
F9015075026	LASERLINE Standard	26	1300	1.167,40
F9015075027	LASERLINE Standard	27	1350	1.212,30
F9015075028	LASERLINE Standard	28	1400	1.257,20
F9015075029	LASERLINE Standard	29	1450	1.302,10
F9015075030	LASERLINE Standard	30	1500	1.347,00
F9015075031	LASERLINE Standard	31	1550	1.391,90
F9015075032	LASERLINE Standard	32	1600	1.436,80
F9015075033	LASERLINE Standard	33	1650	1.481,70
F9015075034	LASERLINE Standard	34	1700	1.526,60
F9015075035	LASERLINE Standard	35	1750	1.571,50
F9015075036	LASERLINE Standard	36	1800	1.616,40
F9015075037	LASERLINE Standard	37	1850	1.661,30
F9015075038	LASERLINE Standard	38	1900	1.706,20
F9015075039	LASERLINE Standard	39	1950	1.751,10
F9015075040	LASERLINE Standard	40	2000	1.796,00
F9015075041	LASERLINE Standard	41	2050	1.840,90
F9015075042	LASERLINE Standard	42	2100	1.885,80
F9015075043	LASERLINE Standard	43	2150	1.930,70
F9015075044	LASERLINE Standard	44	2200	1.975,60
F9015075045	LASERLINE Standard	45	2250	2.020,50
F9015075046	LASERLINE Standard	46	2300	2.065,40
F9015075047	LASERLINE Standard	47	2350	2.110,30
F9015075048	LASERLINE Standard	48	2400	2.155,20
F9015075049	LASERLINE Standard	49	2450	2.200,10
F9015075050	LASERLINE Standard	50	2500	2.245,00
Preis/Glied EUR				44,90


LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016075004	LASERLINE Standard	4	200	208,52
F9016075005	LASERLINE Standard	5	250	260,65
F9016075006	LASERLINE Standard	6	300	312,78
F9016075007	LASERLINE Standard	7	350	364,91
F9016075008	LASERLINE Standard	8	400	417,04
F9016075009	LASERLINE Standard	9	450	469,17
F9016075010	LASERLINE Standard	10	500	521,30
F9016075011	LASERLINE Standard	11	550	573,43
F9016075012	LASERLINE Standard	12	600	625,56
F9016075013	LASERLINE Standard	13	650	677,69
F9016075014	LASERLINE Standard	14	700	729,82
F9016075015	LASERLINE Standard	15	750	781,95
F9016075016	LASERLINE Standard	16	800	834,08
F9016075017	LASERLINE Standard	17	850	886,21
F9016075018	LASERLINE Standard	18	900	938,34
F9016075019	LASERLINE Standard	19	950	990,47
F9016075020	LASERLINE Standard	20	1000	1.042,60
F9016075021	LASERLINE Standard	21	1050	1.094,73
F9016075022	LASERLINE Standard	22	1100	1.146,86
F9016075023	LASERLINE Standard	23	1150	1.198,99
F9016075024	LASERLINE Standard	24	1200	1.251,12
F9016075025	LASERLINE Standard	25	1250	1.303,25
F9016075026	LASERLINE Standard	26	1300	1.355,38
F9016075027	LASERLINE Standard	27	1350	1.407,51
F9016075028	LASERLINE Standard	28	1400	1.459,64
F9016075029	LASERLINE Standard	29	1450	1.511,77
F9016075030	LASERLINE Standard	30	1500	1.563,90
F9016075031	LASERLINE Standard	31	1550	1.616,03
F9016075032	LASERLINE Standard	32	1600	1.668,16
F9016075033	LASERLINE Standard	33	1650	1.720,29
F9016075034	LASERLINE Standard	34	1700	1.772,42
F9016075035	LASERLINE Standard	35	1750	1.824,55
F9016075036	LASERLINE Standard	36	1800	1.876,68
F9016075037	LASERLINE Standard	37	1850	1.928,81
F9016075038	LASERLINE Standard	38	1900	1.980,94
F9016075039	LASERLINE Standard	39	1950	2.033,07
F9016075040	LASERLINE Standard	40	2000	2.085,20
F9016075041	LASERLINE Standard	41	2050	2.137,33
F9016075042	LASERLINE Standard	42	2100	2.189,46
F9016075043	LASERLINE Standard	43	2150	2.241,59
F9016075044	LASERLINE Standard	44	2200	2.293,72
F9016075045	LASERLINE Standard	45	2250	2.345,85
F9016075046	LASERLINE Standard	46	2300	2.397,98
F9016075047	LASERLINE Standard	47	2350	2.450,11
F9016075048	LASERLINE Standard	48	2400	2.502,24
F9016075049	LASERLINE Standard	49	2450	2.554,37
F9016075050	LASERLINE Standard	50	2500	2.606,50
Preis/Glied EUR				52,13

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012090004	LASERLINE Standard	4	200	114,08
F9012090005	LASERLINE Standard	5	250	142,60
F9012090006	LASERLINE Standard	6	300	171,12
F9012090007	LASERLINE Standard	7	350	199,64
F9012090008	LASERLINE Standard	8	400	228,16
F9012090009	LASERLINE Standard	9	450	256,68
F9012090010	LASERLINE Standard	10	500	285,20
F9012090011	LASERLINE Standard	11	550	313,72
F9012090012	LASERLINE Standard	12	600	342,24
F9012090013	LASERLINE Standard	13	650	370,76
F9012090014	LASERLINE Standard	14	700	399,28
F9012090015	LASERLINE Standard	15	750	427,80
F9012090016	LASERLINE Standard	16	800	456,32
F9012090017	LASERLINE Standard	17	850	484,84
F9012090018	LASERLINE Standard	18	900	513,36
F9012090019	LASERLINE Standard	19	950	541,88
F9012090020	LASERLINE Standard	20	1000	570,40
F9012090021	LASERLINE Standard	21	1050	598,92
F9012090022	LASERLINE Standard	22	1100	627,44
F9012090023	LASERLINE Standard	23	1150	655,96
F9012090024	LASERLINE Standard	24	1200	684,48
F9012090025	LASERLINE Standard	25	1250	713,00
F9012090026	LASERLINE Standard	26	1300	741,52
F9012090027	LASERLINE Standard	27	1350	770,04
F9012090028	LASERLINE Standard	28	1400	798,56
F9012090029	LASERLINE Standard	29	1450	827,08
F9012090030	LASERLINE Standard	30	1500	855,60
F9012090031	LASERLINE Standard	31	1550	884,12
F9012090032	LASERLINE Standard	32	1600	912,64
F9012090033	LASERLINE Standard	33	1650	941,16
F9012090034	LASERLINE Standard	34	1700	969,68
F9012090035	LASERLINE Standard	35	1750	998,20
F9012090036	LASERLINE Standard	36	1800	1.026,72
F9012090037	LASERLINE Standard	37	1850	1.055,24
F9012090038	LASERLINE Standard	38	1900	1.083,76
F9012090039	LASERLINE Standard	39	1950	1.112,28
F9012090040	LASERLINE Standard	40	2000	1.140,80
F9012090041	LASERLINE Standard	41	2050	1.169,32
F9012090042	LASERLINE Standard	42	2100	1.197,84
F9012090043	LASERLINE Standard	43	2150	1.226,36
F9012090044	LASERLINE Standard	44	2200	1.254,88
F9012090045	LASERLINE Standard	45	2250	1.283,40
F9012090046	LASERLINE Standard	46	2300	1.311,92
F9012090047	LASERLINE Standard	47	2350	1.340,44
F9012090048	LASERLINE Standard	48	2400	1.368,96
F9012090049	LASERLINE Standard	49	2450	1.397,48
F9012090050	LASERLINE Standard	50	2500	1.426,00
Preis/Glied EUR				28,52


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013090004	LASERLINE Standard	4	200	134,52
F9013090005	LASERLINE Standard	5	250	168,15
F9013090006	LASERLINE Standard	6	300	201,78
F9013090007	LASERLINE Standard	7	350	235,41
F9013090008	LASERLINE Standard	8	400	269,04
F9013090009	LASERLINE Standard	9	450	302,67
F9013090010	LASERLINE Standard	10	500	336,30
F9013090011	LASERLINE Standard	11	550	369,93
F9013090012	LASERLINE Standard	12	600	403,56
F9013090013	LASERLINE Standard	13	650	437,19
F9013090014	LASERLINE Standard	14	700	470,82
F9013090015	LASERLINE Standard	15	750	504,45
F9013090016	LASERLINE Standard	16	800	538,08
F9013090017	LASERLINE Standard	17	850	571,71
F9013090018	LASERLINE Standard	18	900	605,34
F9013090019	LASERLINE Standard	19	950	638,97
F9013090020	LASERLINE Standard	20	1000	672,60
F9013090021	LASERLINE Standard	21	1050	706,23
F9013090022	LASERLINE Standard	22	1100	739,86
F9013090023	LASERLINE Standard	23	1150	773,49
F9013090024	LASERLINE Standard	24	1200	807,12
F9013090025	LASERLINE Standard	25	1250	840,75
F9013090026	LASERLINE Standard	26	1300	874,38
F9013090027	LASERLINE Standard	27	1350	908,01
F9013090028	LASERLINE Standard	28	1400	941,64
F9013090029	LASERLINE Standard	29	1450	975,27
F9013090030	LASERLINE Standard	30	1500	1.008,90
F9013090031	LASERLINE Standard	31	1550	1.042,53
F9013090032	LASERLINE Standard	32	1600	1.076,16
F9013090033	LASERLINE Standard	33	1650	1.109,79
F9013090034	LASERLINE Standard	34	1700	1.143,42
F9013090035	LASERLINE Standard	35	1750	1.177,05
F9013090036	LASERLINE Standard	36	1800	1.210,68
F9013090037	LASERLINE Standard	37	1850	1.244,31
F9013090038	LASERLINE Standard	38	1900	1.277,94
F9013090039	LASERLINE Standard	39	1950	1.311,57
F9013090040	LASERLINE Standard	40	2000	1.345,20
F9013090041	LASERLINE Standard	41	2050	1.378,83
F9013090042	LASERLINE Standard	42	2100	1.412,46
F9013090043	LASERLINE Standard	43	2150	1.446,09
F9013090044	LASERLINE Standard	44	2200	1.479,72
F9013090045	LASERLINE Standard	45	2250	1.513,35
F9013090046	LASERLINE Standard	46	2300	1.546,98
F9013090047	LASERLINE Standard	47	2350	1.580,61
F9013090048	LASERLINE Standard	48	2400	1.614,24
F9013090049	LASERLINE Standard	49	2450	1.647,87
F9013090050	LASERLINE Standard	50	2500	1.681,50
Preis/Glied EUR				33,63

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014090004	LASERLINE Standard	4	200	172,84
F9014090005	LASERLINE Standard	5	250	216,05
F9014090006	LASERLINE Standard	6	300	259,26
F9014090007	LASERLINE Standard	7	350	302,47
F9014090008	LASERLINE Standard	8	400	345,68
F9014090009	LASERLINE Standard	9	450	388,89
F9014090010	LASERLINE Standard	10	500	432,10
F9014090011	LASERLINE Standard	11	550	475,31
F9014090012	LASERLINE Standard	12	600	518,52
F9014090013	LASERLINE Standard	13	650	561,73
F9014090014	LASERLINE Standard	14	700	604,94
F9014090015	LASERLINE Standard	15	750	648,15
F9014090016	LASERLINE Standard	16	800	691,36
F9014090017	LASERLINE Standard	17	850	734,57
F9014090018	LASERLINE Standard	18	900	777,78
F9014090019	LASERLINE Standard	19	950	820,99
F9014090020	LASERLINE Standard	20	1000	864,20
F9014090021	LASERLINE Standard	21	1050	907,41
F9014090022	LASERLINE Standard	22	1100	950,62
F9014090023	LASERLINE Standard	23	1150	993,83
F9014090024	LASERLINE Standard	24	1200	1.037,04
F9014090025	LASERLINE Standard	25	1250	1.080,25
F9014090026	LASERLINE Standard	26	1300	1.123,46
F9014090027	LASERLINE Standard	27	1350	1.166,67
F9014090028	LASERLINE Standard	28	1400	1.209,88
F9014090029	LASERLINE Standard	29	1450	1.253,09
F9014090030	LASERLINE Standard	30	1500	1.296,30
F9014090031	LASERLINE Standard	31	1550	1.339,51
F9014090032	LASERLINE Standard	32	1600	1.382,72
F9014090033	LASERLINE Standard	33	1650	1.425,93
F9014090034	LASERLINE Standard	34	1700	1.469,14
F9014090035	LASERLINE Standard	35	1750	1.512,35
F9014090036	LASERLINE Standard	36	1800	1.555,56
F9014090037	LASERLINE Standard	37	1850	1.598,77
F9014090038	LASERLINE Standard	38	1900	1.641,98
F9014090039	LASERLINE Standard	39	1950	1.685,19
F9014090040	LASERLINE Standard	40	2000	1.728,40
F9014090041	LASERLINE Standard	41	2050	1.771,61
F9014090042	LASERLINE Standard	42	2100	1.814,82
F9014090043	LASERLINE Standard	43	2150	1.858,03
F9014090044	LASERLINE Standard	44	2200	1.901,24
F9014090045	LASERLINE Standard	45	2250	1.944,45
F9014090046	LASERLINE Standard	46	2300	1.987,66
F9014090047	LASERLINE Standard	47	2350	2.030,87
F9014090048	LASERLINE Standard	48	2400	2.074,08
F9014090049	LASERLINE Standard	49	2450	2.117,29
F9014090050	LASERLINE Standard	50	2500	2.160,50
Preis/Glied EUR				43,21


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015090004	LASERLINE Standard	4	200	202,60
F9015090005	LASERLINE Standard	5	250	253,25
F9015090006	LASERLINE Standard	6	300	303,90
F9015090007	LASERLINE Standard	7	350	354,55
F9015090008	LASERLINE Standard	8	400	405,20
F9015090009	LASERLINE Standard	9	450	455,85
F9015090010	LASERLINE Standard	10	500	506,50
F9015090011	LASERLINE Standard	11	550	557,15
F9015090012	LASERLINE Standard	12	600	607,80
F9015090013	LASERLINE Standard	13	650	658,45
F9015090014	LASERLINE Standard	14	700	709,10
F9015090015	LASERLINE Standard	15	750	759,75
F9015090016	LASERLINE Standard	16	800	810,40
F9015090017	LASERLINE Standard	17	850	861,05
F9015090018	LASERLINE Standard	18	900	911,70
F9015090019	LASERLINE Standard	19	950	962,35
F9015090020	LASERLINE Standard	20	1000	1.013,00
F9015090021	LASERLINE Standard	21	1050	1.063,65
F9015090022	LASERLINE Standard	22	1100	1.114,30
F9015090023	LASERLINE Standard	23	1150	1.164,95
F9015090024	LASERLINE Standard	24	1200	1.215,60
F9015090025	LASERLINE Standard	25	1250	1.266,25
F9015090026	LASERLINE Standard	26	1300	1.316,90
F9015090027	LASERLINE Standard	27	1350	1.367,55
F9015090028	LASERLINE Standard	28	1400	1.418,20
F9015090029	LASERLINE Standard	29	1450	1.468,85
F9015090030	LASERLINE Standard	30	1500	1.519,50
F9015090031	LASERLINE Standard	31	1550	1.570,15
F9015090032	LASERLINE Standard	32	1600	1.620,80
F9015090033	LASERLINE Standard	33	1650	1.671,45
F9015090034	LASERLINE Standard	34	1700	1.722,10
F9015090035	LASERLINE Standard	35	1750	1.772,75
F9015090036	LASERLINE Standard	36	1800	1.823,40
F9015090037	LASERLINE Standard	37	1850	1.874,05
F9015090038	LASERLINE Standard	38	1900	1.924,70
F9015090039	LASERLINE Standard	39	1950	1.975,35
F9015090040	LASERLINE Standard	40	2000	2.026,00
F9015090041	LASERLINE Standard	41	2050	2.076,65
F9015090042	LASERLINE Standard	42	2100	2.127,30
F9015090043	LASERLINE Standard	43	2150	2.177,95
F9015090044	LASERLINE Standard	44	2200	2.228,60
F9015090045	LASERLINE Standard	45	2250	2.279,25
F9015090046	LASERLINE Standard	46	2300	2.329,90
F9015090047	LASERLINE Standard	47	2350	2.380,55
F9015090048	LASERLINE Standard	48	2400	2.431,20
F9015090049	LASERLINE Standard	49	2450	2.481,85
F9015090050	LASERLINE Standard	50	2500	2.532,50
Preis/Glied EUR				50,65

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016090004	LASERLINE Standard	4	200	235,80
F9016090005	LASERLINE Standard	5	250	294,75
F9016090006	LASERLINE Standard	6	300	353,70
F9016090007	LASERLINE Standard	7	350	412,65
F9016090008	LASERLINE Standard	8	400	471,60
F9016090009	LASERLINE Standard	9	450	530,55
F9016090010	LASERLINE Standard	10	500	589,50
F9016090011	LASERLINE Standard	11	550	648,45
F9016090012	LASERLINE Standard	12	600	707,40
F9016090013	LASERLINE Standard	13	650	766,35
F9016090014	LASERLINE Standard	14	700	825,30
F9016090015	LASERLINE Standard	15	750	884,25
F9016090016	LASERLINE Standard	16	800	943,20
F9016090017	LASERLINE Standard	17	850	1.002,15
F9016090018	LASERLINE Standard	18	900	1.061,10
F9016090019	LASERLINE Standard	19	950	1.120,05
F9016090020	LASERLINE Standard	20	1000	1.179,00
F9016090021	LASERLINE Standard	21	1050	1.237,95
F9016090022	LASERLINE Standard	22	1100	1.296,90
F9016090023	LASERLINE Standard	23	1150	1.355,85
F9016090024	LASERLINE Standard	24	1200	1.414,80
F9016090025	LASERLINE Standard	25	1250	1.473,75
F9016090026	LASERLINE Standard	26	1300	1.532,70
F9016090027	LASERLINE Standard	27	1350	1.591,65
F9016090028	LASERLINE Standard	28	1400	1.650,60
F9016090029	LASERLINE Standard	29	1450	1.709,55
F9016090030	LASERLINE Standard	30	1500	1.768,50
F9016090031	LASERLINE Standard	31	1550	1.827,45
F9016090032	LASERLINE Standard	32	1600	1.886,40
F9016090033	LASERLINE Standard	33	1650	1.945,35
F9016090034	LASERLINE Standard	34	1700	2.004,30
F9016090035	LASERLINE Standard	35	1750	2.063,25
F9016090036	LASERLINE Standard	36	1800	2.122,20
F9016090037	LASERLINE Standard	37	1850	2.181,15
F9016090038	LASERLINE Standard	38	1900	2.240,10
F9016090039	LASERLINE Standard	39	1950	2.299,05
F9016090040	LASERLINE Standard	40	2000	2.358,00
F9016090041	LASERLINE Standard	41	2050	2.416,95
F9016090042	LASERLINE Standard	42	2100	2.475,90
F9016090043	LASERLINE Standard	43	2150	2.534,85
F9016090044	LASERLINE Standard	44	2200	2.593,80
F9016090045	LASERLINE Standard	45	2250	2.652,75
F9016090046	LASERLINE Standard	46	2300	2.711,70
F9016090047	LASERLINE Standard	47	2350	2.770,65
F9016090048	LASERLINE Standard	48	2400	2.829,60
F9016090049	LASERLINE Standard	49	2450	2.888,55
F9016090050	LASERLINE Standard	50	2500	2.947,50
Preis/Glied EUR				58,95


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 965 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012096504	LASERLINE Standard	4	200	115,72
F9012096505	LASERLINE Standard	5	250	144,65
F9012096506	LASERLINE Standard	6	300	173,58
F9012096507	LASERLINE Standard	7	350	202,51
F9012096508	LASERLINE Standard	8	400	231,44
F9012096509	LASERLINE Standard	9	450	260,37
F9012096510	LASERLINE Standard	10	500	289,30
F9012096511	LASERLINE Standard	11	550	318,23
F9012096512	LASERLINE Standard	12	600	347,16
F9012096513	LASERLINE Standard	13	650	376,09
F9012096514	LASERLINE Standard	14	700	405,02
F9012096515	LASERLINE Standard	15	750	433,95
F9012096516	LASERLINE Standard	16	800	462,88
F9012096517	LASERLINE Standard	17	850	491,81
F9012096518	LASERLINE Standard	18	900	520,74
F9012096519	LASERLINE Standard	19	950	549,67
F9012096520	LASERLINE Standard	20	1000	578,60
F9012096521	LASERLINE Standard	21	1050	607,53
F9012096522	LASERLINE Standard	22	1100	636,46
F9012096523	LASERLINE Standard	23	1150	665,39
F9012096524	LASERLINE Standard	24	1200	694,32
F9012096525	LASERLINE Standard	25	1250	723,25
F9012096526	LASERLINE Standard	26	1300	752,18
F9012096527	LASERLINE Standard	27	1350	781,11
F9012096528	LASERLINE Standard	28	1400	810,04
F9012096529	LASERLINE Standard	29	1450	838,97
F9012096530	LASERLINE Standard	30	1500	867,90
F9012096531	LASERLINE Standard	31	1550	896,83
F9012096532	LASERLINE Standard	32	1600	925,76
F9012096533	LASERLINE Standard	33	1650	954,69
F9012096534	LASERLINE Standard	34	1700	983,62
F9012096535	LASERLINE Standard	35	1750	1.012,55
F9012096536	LASERLINE Standard	36	1800	1.041,48
F9012096537	LASERLINE Standard	37	1850	1.070,41
F9012096538	LASERLINE Standard	38	1900	1.099,34
F9012096539	LASERLINE Standard	39	1950	1.128,27
F9012096540	LASERLINE Standard	40	2000	1.157,20
F9012096541	LASERLINE Standard	41	2050	1.186,13
F9012096542	LASERLINE Standard	42	2100	1.215,06
F9012096543	LASERLINE Standard	43	2150	1.243,99
F9012096544	LASERLINE Standard	44	2200	1.272,92
F9012096545	LASERLINE Standard	45	2250	1.301,85
F9012096546	LASERLINE Standard	46	2300	1.330,78
F9012096547	LASERLINE Standard	47	2350	1.359,71
F9012096548	LASERLINE Standard	48	2400	1.388,64
F9012096549	LASERLINE Standard	49	2450	1.417,57
F9012096550	LASERLINE Standard	50	2500	1.446,50
Preis/Glied EUR				28,93

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 965 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013096504	LASERLINE Standard	4	200	140,36
F9013096505	LASERLINE Standard	5	250	175,45
F9013096506	LASERLINE Standard	6	300	210,54
F9013096507	LASERLINE Standard	7	350	245,63
F9013096508	LASERLINE Standard	8	400	280,72
F9013096509	LASERLINE Standard	9	450	315,81
F9013096510	LASERLINE Standard	10	500	350,90
F9013096511	LASERLINE Standard	11	550	385,99
F9013096512	LASERLINE Standard	12	600	421,08
F9013096513	LASERLINE Standard	13	650	456,17
F9013096514	LASERLINE Standard	14	700	491,26
F9013096515	LASERLINE Standard	15	750	526,35
F9013096516	LASERLINE Standard	16	800	561,44
F9013096517	LASERLINE Standard	17	850	596,53
F9013096518	LASERLINE Standard	18	900	631,62
F9013096519	LASERLINE Standard	19	950	666,71
F9013096520	LASERLINE Standard	20	1000	701,80
F9013096521	LASERLINE Standard	21	1050	736,89
F9013096522	LASERLINE Standard	22	1100	771,98
F9013096523	LASERLINE Standard	23	1150	807,07
F9013096524	LASERLINE Standard	24	1200	842,16
F9013096525	LASERLINE Standard	25	1250	877,25
F9013096526	LASERLINE Standard	26	1300	912,34
F9013096527	LASERLINE Standard	27	1350	947,43
F9013096528	LASERLINE Standard	28	1400	982,52
F9013096529	LASERLINE Standard	29	1450	1.017,61
F9013096530	LASERLINE Standard	30	1500	1.052,70
F9013096531	LASERLINE Standard	31	1550	1.087,79
F9013096532	LASERLINE Standard	32	1600	1.122,88
F9013096533	LASERLINE Standard	33	1650	1.157,97
F9013096534	LASERLINE Standard	34	1700	1.193,06
F9013096535	LASERLINE Standard	35	1750	1.228,15
F9013096536	LASERLINE Standard	36	1800	1.263,24
F9013096537	LASERLINE Standard	37	1850	1.298,33
F9013096538	LASERLINE Standard	38	1900	1.333,42
F9013096539	LASERLINE Standard	39	1950	1.368,51
F9013096540	LASERLINE Standard	40	2000	1.403,60
F9013096541	LASERLINE Standard	41	2050	1.438,69
F9013096542	LASERLINE Standard	42	2100	1.473,78
F9013096543	LASERLINE Standard	43	2150	1.508,87
F9013096544	LASERLINE Standard	44	2200	1.543,96
F9013096545	LASERLINE Standard	45	2250	1.579,05
F9013096546	LASERLINE Standard	46	2300	1.614,14
F9013096547	LASERLINE Standard	47	2350	1.649,23
F9013096548	LASERLINE Standard	48	2400	1.684,32
F9013096549	LASERLINE Standard	49	2450	1.719,41
F9013096550	LASERLINE Standard	50	2500	1.754,50
Preis/Glied EUR				35,09


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 965 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014096504	LASERLINE Standard	4	200	185,60
F9014096505	LASERLINE Standard	5	250	232,00
F9014096506	LASERLINE Standard	6	300	278,40
F9014096507	LASERLINE Standard	7	350	324,80
F9014096508	LASERLINE Standard	8	400	371,20
F9014096509	LASERLINE Standard	9	450	417,60
F9014096510	LASERLINE Standard	10	500	464,00
F9014096511	LASERLINE Standard	11	550	510,40
F9014096512	LASERLINE Standard	12	600	556,80
F9014096513	LASERLINE Standard	13	650	603,20
F9014096514	LASERLINE Standard	14	700	649,60
F9014096515	LASERLINE Standard	15	750	696,00
F9014096516	LASERLINE Standard	16	800	742,40
F9014096517	LASERLINE Standard	17	850	788,80
F9014096518	LASERLINE Standard	18	900	835,20
F9014096519	LASERLINE Standard	19	950	881,60
F9014096520	LASERLINE Standard	20	1000	928,00
F9014096521	LASERLINE Standard	21	1050	974,40
F9014096522	LASERLINE Standard	22	1100	1.020,80
F9014096523	LASERLINE Standard	23	1150	1.067,20
F9014096524	LASERLINE Standard	24	1200	1.113,60
F9014096525	LASERLINE Standard	25	1250	1.160,00
F9014096526	LASERLINE Standard	26	1300	1.206,40
F9014096527	LASERLINE Standard	27	1350	1.252,80
F9014096528	LASERLINE Standard	28	1400	1.299,20
F9014096529	LASERLINE Standard	29	1450	1.345,60
F9014096530	LASERLINE Standard	30	1500	1.392,00
F9014096531	LASERLINE Standard	31	1550	1.438,40
F9014096532	LASERLINE Standard	32	1600	1.484,80
F9014096533	LASERLINE Standard	33	1650	1.531,20
F9014096534	LASERLINE Standard	34	1700	1.577,60
F9014096535	LASERLINE Standard	35	1750	1.624,00
F9014096536	LASERLINE Standard	36	1800	1.670,40
F9014096537	LASERLINE Standard	37	1850	1.716,80
F9014096538	LASERLINE Standard	38	1900	1.763,20
F9014096539	LASERLINE Standard	39	1950	1.809,60
F9014096540	LASERLINE Standard	40	2000	1.856,00
F9014096541	LASERLINE Standard	41	2050	1.902,40
F9014096542	LASERLINE Standard	42	2100	1.948,80
F9014096543	LASERLINE Standard	43	2150	1.995,20
F9014096544	LASERLINE Standard	44	2200	2.041,60
F9014096545	LASERLINE Standard	45	2250	2.088,00
F9014096546	LASERLINE Standard	46	2300	2.134,40
F9014096547	LASERLINE Standard	47	2350	2.180,80
F9014096548	LASERLINE Standard	48	2400	2.227,20
F9014096549	LASERLINE Standard	49	2450	2.273,60
F9014096550	LASERLINE Standard	50	2500	2.320,00
Preis/Glied EUR				46,40

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 965 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016096504	LASERLINE Standard	4	200	251,12
F9016096505	LASERLINE Standard	5	250	313,90
F9016096506	LASERLINE Standard	6	300	376,68
F9016096507	LASERLINE Standard	7	350	439,46
F9016096508	LASERLINE Standard	8	400	502,24
F9016096509	LASERLINE Standard	9	450	565,02
F9016096510	LASERLINE Standard	10	500	627,80
F9016096511	LASERLINE Standard	11	550	690,58
F9016096512	LASERLINE Standard	12	600	753,36
F9016096513	LASERLINE Standard	13	650	816,14
F9016096514	LASERLINE Standard	14	700	878,92
F9016096515	LASERLINE Standard	15	750	941,70
F9016096516	LASERLINE Standard	16	800	1.004,48
F9016096517	LASERLINE Standard	17	850	1.067,26
F9016096518	LASERLINE Standard	18	900	1.130,04
F9016096519	LASERLINE Standard	19	950	1.192,82
F9016096520	LASERLINE Standard	20	1000	1.255,60
F9016096521	LASERLINE Standard	21	1050	1.318,38
F9016096522	LASERLINE Standard	22	1100	1.381,16
F9016096523	LASERLINE Standard	23	1150	1.443,94
F9016096524	LASERLINE Standard	24	1200	1.506,72
F9016096525	LASERLINE Standard	25	1250	1.569,50
F9016096526	LASERLINE Standard	26	1300	1.632,28
F9016096527	LASERLINE Standard	27	1350	1.695,06
F9016096528	LASERLINE Standard	28	1400	1.757,84
F9016096529	LASERLINE Standard	29	1450	1.820,62
F9016096530	LASERLINE Standard	30	1500	1.883,40
F9016096531	LASERLINE Standard	31	1550	1.946,18
F9016096532	LASERLINE Standard	32	1600	2.008,96
F9016096533	LASERLINE Standard	33	1650	2.071,74
F9016096534	LASERLINE Standard	34	1700	2.134,52
F9016096535	LASERLINE Standard	35	1750	2.197,30
F9016096536	LASERLINE Standard	36	1800	2.260,08
F9016096537	LASERLINE Standard	37	1850	2.322,86
F9016096538	LASERLINE Standard	38	1900	2.385,64
F9016096539	LASERLINE Standard	39	1950	2.448,42
F9016096540	LASERLINE Standard	40	2000	2.511,20
F9016096541	LASERLINE Standard	41	2050	2.573,98
F9016096542	LASERLINE Standard	42	2100	2.636,76
F9016096543	LASERLINE Standard	43	2150	2.699,54
F9016096544	LASERLINE Standard	44	2200	2.762,32
F9016096545	LASERLINE Standard	45	2250	2.825,10
F9016096546	LASERLINE Standard	46	2300	2.887,88
F9016096547	LASERLINE Standard	47	2350	2.950,66
F9016096548	LASERLINE Standard	48	2400	3.013,44
F9016096549	LASERLINE Standard	49	2450	3.076,22
F9016096550	LASERLINE Standard	50	2500	3.139,00
Preis/Glied EUR				62,78


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012100004	LASERLINE Standard	4	200	118,48
F9012100005	LASERLINE Standard	5	250	148,10
F9012100006	LASERLINE Standard	6	300	177,72
F9012100007	LASERLINE Standard	7	350	207,34
F9012100008	LASERLINE Standard	8	400	236,96
F9012100009	LASERLINE Standard	9	450	266,58
F9012100010	LASERLINE Standard	10	500	296,20
F9012100011	LASERLINE Standard	11	550	325,82
F9012100012	LASERLINE Standard	12	600	355,44
F9012100013	LASERLINE Standard	13	650	385,06
F9012100014	LASERLINE Standard	14	700	414,68
F9012100015	LASERLINE Standard	15	750	444,30
F9012100016	LASERLINE Standard	16	800	473,92
F9012100017	LASERLINE Standard	17	850	503,54
F9012100018	LASERLINE Standard	18	900	533,16
F9012100019	LASERLINE Standard	19	950	562,78
F9012100020	LASERLINE Standard	20	1000	592,40
F9012100021	LASERLINE Standard	21	1050	622,02
F9012100022	LASERLINE Standard	22	1100	651,64
F9012100023	LASERLINE Standard	23	1150	681,26
F9012100024	LASERLINE Standard	24	1200	710,88
F9012100025	LASERLINE Standard	25	1250	740,50
F9012100026	LASERLINE Standard	26	1300	770,12
F9012100027	LASERLINE Standard	27	1350	799,74
F9012100028	LASERLINE Standard	28	1400	829,36
F9012100029	LASERLINE Standard	29	1450	858,98
F9012100030	LASERLINE Standard	30	1500	888,60
F9012100031	LASERLINE Standard	31	1550	918,22
F9012100032	LASERLINE Standard	32	1600	947,84
F9012100033	LASERLINE Standard	33	1650	977,46
F9012100034	LASERLINE Standard	34	1700	1.007,08
F9012100035	LASERLINE Standard	35	1750	1.036,70
F9012100036	LASERLINE Standard	36	1800	1.066,32
F9012100037	LASERLINE Standard	37	1850	1.095,94
F9012100038	LASERLINE Standard	38	1900	1.125,56
F9012100039	LASERLINE Standard	39	1950	1.155,18
F9012100040	LASERLINE Standard	40	2000	1.184,80
F9012100041	LASERLINE Standard	41	2050	1.214,42
F9012100042	LASERLINE Standard	42	2100	1.244,04
F9012100043	LASERLINE Standard	43	2150	1.273,66
F9012100044	LASERLINE Standard	44	2200	1.303,28
F9012100045	LASERLINE Standard	45	2250	1.332,90
F9012100046	LASERLINE Standard	46	2300	1.362,52
F9012100047	LASERLINE Standard	47	2350	1.392,14
F9012100048	LASERLINE Standard	48	2400	1.421,76
F9012100049	LASERLINE Standard	49	2450	1.451,38
F9012100050	LASERLINE Standard	50	2500	1.481,00
Preis/Glied EUR				29,62

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013100004	LASERLINE Standard	4	200	140,80
F9013100005	LASERLINE Standard	5	250	176,00
F9013100006	LASERLINE Standard	6	300	211,20
F9013100007	LASERLINE Standard	7	350	246,40
F9013100008	LASERLINE Standard	8	400	281,60
F9013100009	LASERLINE Standard	9	450	316,80
F9013100010	LASERLINE Standard	10	500	352,00
F9013100011	LASERLINE Standard	11	550	387,20
F9013100012	LASERLINE Standard	12	600	422,40
F9013100013	LASERLINE Standard	13	650	457,60
F9013100014	LASERLINE Standard	14	700	492,80
F9013100015	LASERLINE Standard	15	750	528,00
F9013100016	LASERLINE Standard	16	800	563,20
F9013100017	LASERLINE Standard	17	850	598,40
F9013100018	LASERLINE Standard	18	900	633,60
F9013100019	LASERLINE Standard	19	950	668,80
F9013100020	LASERLINE Standard	20	1000	704,00
F9013100021	LASERLINE Standard	21	1050	739,20
F9013100022	LASERLINE Standard	22	1100	774,40
F9013100023	LASERLINE Standard	23	1150	809,60
F9013100024	LASERLINE Standard	24	1200	844,80
F9013100025	LASERLINE Standard	25	1250	880,00
F9013100026	LASERLINE Standard	26	1300	915,20
F9013100027	LASERLINE Standard	27	1350	950,40
F9013100028	LASERLINE Standard	28	1400	985,60
F9013100029	LASERLINE Standard	29	1450	1.020,80
F9013100030	LASERLINE Standard	30	1500	1.056,00
F9013100031	LASERLINE Standard	31	1550	1.091,20
F9013100032	LASERLINE Standard	32	1600	1.126,40
F9013100033	LASERLINE Standard	33	1650	1.161,60
F9013100034	LASERLINE Standard	34	1700	1.196,80
F9013100035	LASERLINE Standard	35	1750	1.232,00
F9013100036	LASERLINE Standard	36	1800	1.267,20
F9013100037	LASERLINE Standard	37	1850	1.302,40
F9013100038	LASERLINE Standard	38	1900	1.337,60
F9013100039	LASERLINE Standard	39	1950	1.372,80
F9013100040	LASERLINE Standard	40	2000	1.408,00
F9013100041	LASERLINE Standard	41	2050	1.443,20
F9013100042	LASERLINE Standard	42	2100	1.478,40
F9013100043	LASERLINE Standard	43	2150	1.513,60
F9013100044	LASERLINE Standard	44	2200	1.548,80
F9013100045	LASERLINE Standard	45	2250	1.584,00
F9013100046	LASERLINE Standard	46	2300	1.619,20
F9013100047	LASERLINE Standard	47	2350	1.654,40
F9013100048	LASERLINE Standard	48	2400	1.689,60
F9013100049	LASERLINE Standard	49	2450	1.724,80
F9013100050	LASERLINE Standard	50	2500	1.760,00
Preis/Glied EUR				35,20


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014100004	LASERLINE Standard	4	200	186,40
F9014100005	LASERLINE Standard	5	250	233,00
F9014100006	LASERLINE Standard	6	300	279,60
F9014100007	LASERLINE Standard	7	350	326,20
F9014100008	LASERLINE Standard	8	400	372,80
F9014100009	LASERLINE Standard	9	450	419,40
F9014100010	LASERLINE Standard	10	500	466,00
F9014100011	LASERLINE Standard	11	550	512,60
F9014100012	LASERLINE Standard	12	600	559,20
F9014100013	LASERLINE Standard	13	650	605,80
F9014100014	LASERLINE Standard	14	700	652,40
F9014100015	LASERLINE Standard	15	750	699,00
F9014100016	LASERLINE Standard	16	800	745,60
F9014100017	LASERLINE Standard	17	850	792,20
F9014100018	LASERLINE Standard	18	900	838,80
F9014100019	LASERLINE Standard	19	950	885,40
F9014100020	LASERLINE Standard	20	1000	932,00
F9014100021	LASERLINE Standard	21	1050	978,60
F9014100022	LASERLINE Standard	22	1100	1.025,20
F9014100023	LASERLINE Standard	23	1150	1.071,80
F9014100024	LASERLINE Standard	24	1200	1.118,40
F9014100025	LASERLINE Standard	25	1250	1.165,00
F9014100026	LASERLINE Standard	26	1300	1.211,60
F9014100027	LASERLINE Standard	27	1350	1.258,20
F9014100028	LASERLINE Standard	28	1400	1.304,80
F9014100029	LASERLINE Standard	29	1450	1.351,40
F9014100030	LASERLINE Standard	30	1500	1.398,00
F9014100031	LASERLINE Standard	31	1550	1.444,60
F9014100032	LASERLINE Standard	32	1600	1.491,20
F9014100033	LASERLINE Standard	33	1650	1.537,80
F9014100034	LASERLINE Standard	34	1700	1.584,40
F9014100035	LASERLINE Standard	35	1750	1.631,00
F9014100036	LASERLINE Standard	36	1800	1.677,60
F9014100037	LASERLINE Standard	37	1850	1.724,20
F9014100038	LASERLINE Standard	38	1900	1.770,80
F9014100039	LASERLINE Standard	39	1950	1.817,40
F9014100040	LASERLINE Standard	40	2000	1.864,00
F9014100041	LASERLINE Standard	41	2050	1.910,60
F9014100042	LASERLINE Standard	42	2100	1.957,20
F9014100043	LASERLINE Standard	43	2150	2.003,80
F9014100044	LASERLINE Standard	44	2200	2.050,40
F9014100045	LASERLINE Standard	45	2250	2.097,00
F9014100046	LASERLINE Standard	46	2300	2.143,60
F9014100047	LASERLINE Standard	47	2350	2.190,20
F9014100048	LASERLINE Standard	48	2400	2.236,80
F9014100049	LASERLINE Standard	49	2450	2.283,40
F9014100050	LASERLINE Standard	50	2500	2.330,00
Preis/Glied EUR				46,60

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015100004	LASERLINE Standard	4	200	217,16
F9015100005	LASERLINE Standard	5	250	271,45
F9015100006	LASERLINE Standard	6	300	325,74
F9015100007	LASERLINE Standard	7	350	380,03
F9015100008	LASERLINE Standard	8	400	434,32
F9015100009	LASERLINE Standard	9	450	488,61
F9015100010	LASERLINE Standard	10	500	542,90
F9015100011	LASERLINE Standard	11	550	597,19
F9015100012	LASERLINE Standard	12	600	651,48
F9015100013	LASERLINE Standard	13	650	705,77
F9015100014	LASERLINE Standard	14	700	760,06
F9015100015	LASERLINE Standard	15	750	814,35
F9015100016	LASERLINE Standard	16	800	868,64
F9015100017	LASERLINE Standard	17	850	922,93
F9015100018	LASERLINE Standard	18	900	977,22
F9015100019	LASERLINE Standard	19	950	1.031,51
F9015100020	LASERLINE Standard	20	1000	1.085,80
F9015100021	LASERLINE Standard	21	1050	1.140,09
F9015100022	LASERLINE Standard	22	1100	1.194,38
F9015100023	LASERLINE Standard	23	1150	1.248,67
F9015100024	LASERLINE Standard	24	1200	1.302,96
F9015100025	LASERLINE Standard	25	1250	1.357,25
F9015100026	LASERLINE Standard	26	1300	1.411,54
F9015100027	LASERLINE Standard	27	1350	1.465,83
F9015100028	LASERLINE Standard	28	1400	1.520,12
F9015100029	LASERLINE Standard	29	1450	1.574,41
F9015100030	LASERLINE Standard	30	1500	1.628,70
F9015100031	LASERLINE Standard	31	1550	1.682,99
F9015100032	LASERLINE Standard	32	1600	1.737,28
F9015100033	LASERLINE Standard	33	1650	1.791,57
F9015100034	LASERLINE Standard	34	1700	1.845,86
F9015100035	LASERLINE Standard	35	1750	1.900,15
F9015100036	LASERLINE Standard	36	1800	1.954,44
F9015100037	LASERLINE Standard	37	1850	2.008,73
F9015100038	LASERLINE Standard	38	1900	2.063,02
F9015100039	LASERLINE Standard	39	1950	2.117,31
F9015100040	LASERLINE Standard	40	2000	2.171,60
F9015100041	LASERLINE Standard	41	2050	2.225,89
F9015100042	LASERLINE Standard	42	2100	2.280,18
F9015100043	LASERLINE Standard	43	2150	2.334,47
F9015100044	LASERLINE Standard	44	2200	2.388,76
F9015100045	LASERLINE Standard	45	2250	2.443,05
F9015100046	LASERLINE Standard	46	2300	2.497,34
F9015100047	LASERLINE Standard	47	2350	2.551,63
F9015100048	LASERLINE Standard	48	2400	2.605,92
F9015100049	LASERLINE Standard	49	2450	2.660,21
F9015100050	LASERLINE Standard	50	2500	2.714,50
Preis/Glied EUR				54,29


LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016100004	LASERLINE Standard	4	200	254,48
F9016100005	LASERLINE Standard	5	250	318,10
F9016100006	LASERLINE Standard	6	300	381,72
F9016100007	LASERLINE Standard	7	350	445,34
F9016100008	LASERLINE Standard	8	400	508,96
F9016100009	LASERLINE Standard	9	450	572,58
F9016100010	LASERLINE Standard	10	500	636,20
F9016100011	LASERLINE Standard	11	550	699,82
F9016100012	LASERLINE Standard	12	600	763,44
F9016100013	LASERLINE Standard	13	650	827,06
F9016100014	LASERLINE Standard	14	700	890,68
F9016100015	LASERLINE Standard	15	750	954,30
F9016100016	LASERLINE Standard	16	800	1.017,92
F9016100017	LASERLINE Standard	17	850	1.081,54
F9016100018	LASERLINE Standard	18	900	1.145,16
F9016100019	LASERLINE Standard	19	950	1.208,78
F9016100020	LASERLINE Standard	20	1000	1.272,40
F9016100021	LASERLINE Standard	21	1050	1.336,02
F9016100022	LASERLINE Standard	22	1100	1.399,64
F9016100023	LASERLINE Standard	23	1150	1.463,26
F9016100024	LASERLINE Standard	24	1200	1.526,88
F9016100025	LASERLINE Standard	25	1250	1.590,50
F9016100026	LASERLINE Standard	26	1300	1.654,12
F9016100027	LASERLINE Standard	27	1350	1.717,74
F9016100028	LASERLINE Standard	28	1400	1.781,36
F9016100029	LASERLINE Standard	29	1450	1.844,98
F9016100030	LASERLINE Standard	30	1500	1.908,60
F9016100031	LASERLINE Standard	31	1550	1.972,22
F9016100032	LASERLINE Standard	32	1600	2.035,84
F9016100033	LASERLINE Standard	33	1650	2.099,46
F9016100034	LASERLINE Standard	34	1700	2.163,08
F9016100035	LASERLINE Standard	35	1750	2.226,70
F9016100036	LASERLINE Standard	36	1800	2.290,32
F9016100037	LASERLINE Standard	37	1850	2.353,94
F9016100038	LASERLINE Standard	38	1900	2.417,56
F9016100039	LASERLINE Standard	39	1950	2.481,18
F9016100040	LASERLINE Standard	40	2000	2.544,80
F9016100041	LASERLINE Standard	41	2050	2.608,42
F9016100042	LASERLINE Standard	42	2100	2.672,04
F9016100043	LASERLINE Standard	43	2150	2.735,66
F9016100044	LASERLINE Standard	44	2200	2.799,28
F9016100045	LASERLINE Standard	45	2250	2.862,90
F9016100046	LASERLINE Standard	46	2300	2.926,52
F9016100047	LASERLINE Standard	47	2350	2.990,14
F9016100048	LASERLINE Standard	48	2400	3.053,76
F9016100049	LASERLINE Standard	49	2450	3.117,38
F9016100050	LASERLINE Standard	50	2500	3.181,00
Preis/Glied EUR				63,62

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012106504	LASERLINE Standard	4	200	126,40
F9012106505	LASERLINE Standard	5	250	158,00
F9012106506	LASERLINE Standard	6	300	189,60
F9012106507	LASERLINE Standard	7	350	221,20
F9012106508	LASERLINE Standard	8	400	252,80
F9012106509	LASERLINE Standard	9	450	284,40
F9012106510	LASERLINE Standard	10	500	316,00
F9012106511	LASERLINE Standard	11	550	347,60
F9012106512	LASERLINE Standard	12	600	379,20
F9012106513	LASERLINE Standard	13	650	410,80
F9012106514	LASERLINE Standard	14	700	442,40
F9012106515	LASERLINE Standard	15	750	474,00
F9012106516	LASERLINE Standard	16	800	505,60
F9012106517	LASERLINE Standard	17	850	537,20
F9012106518	LASERLINE Standard	18	900	568,80
F9012106519	LASERLINE Standard	19	950	600,40
F9012106520	LASERLINE Standard	20	1000	632,00
F9012106521	LASERLINE Standard	21	1050	663,60
F9012106522	LASERLINE Standard	22	1100	695,20
F9012106523	LASERLINE Standard	23	1150	726,80
F9012106524	LASERLINE Standard	24	1200	758,40
F9012106525	LASERLINE Standard	25	1250	790,00
F9012106526	LASERLINE Standard	26	1300	821,60
F9012106527	LASERLINE Standard	27	1350	853,20
F9012106528	LASERLINE Standard	28	1400	884,80
F9012106529	LASERLINE Standard	29	1450	916,40
F9012106530	LASERLINE Standard	30	1500	948,00
F9012106531	LASERLINE Standard	31	1550	979,60
F9012106532	LASERLINE Standard	32	1600	1.011,20
F9012106533	LASERLINE Standard	33	1650	1.042,80
F9012106534	LASERLINE Standard	34	1700	1.074,40
F9012106535	LASERLINE Standard	35	1750	1.106,00
F9012106536	LASERLINE Standard	36	1800	1.137,60
F9012106537	LASERLINE Standard	37	1850	1.169,20
F9012106538	LASERLINE Standard	38	1900	1.200,80
F9012106539	LASERLINE Standard	39	1950	1.232,40
F9012106540	LASERLINE Standard	40	2000	1.264,00
F9012106541	LASERLINE Standard	41	2050	1.295,60
F9012106542	LASERLINE Standard	42	2100	1.327,20
F9012106543	LASERLINE Standard	43	2150	1.358,80
F9012106544	LASERLINE Standard	44	2200	1.390,40
F9012106545	LASERLINE Standard	45	2250	1.422,00
F9012106546	LASERLINE Standard	46	2300	1.453,60
F9012106547	LASERLINE Standard	47	2350	1.485,20
F9012106548	LASERLINE Standard	48	2400	1.516,80
F9012106549	LASERLINE Standard	49	2450	1.548,40
F9012106550	LASERLINE Standard	50	2500	1.580,00
Preis/Glied EUR				31,60


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013106504	LASERLINE Standard	4	200	157,52
F9013106505	LASERLINE Standard	5	250	196,90
F9013106506	LASERLINE Standard	6	300	236,28
F9013106507	LASERLINE Standard	7	350	275,66
F9013106508	LASERLINE Standard	8	400	315,04
F9013106509	LASERLINE Standard	9	450	354,42
F9013106510	LASERLINE Standard	10	500	393,80
F9013106511	LASERLINE Standard	11	550	433,18
F9013106512	LASERLINE Standard	12	600	472,56
F9013106513	LASERLINE Standard	13	650	511,94
F9013106514	LASERLINE Standard	14	700	551,32
F9013106515	LASERLINE Standard	15	750	590,70
F9013106516	LASERLINE Standard	16	800	630,08
F9013106517	LASERLINE Standard	17	850	669,46
F9013106518	LASERLINE Standard	18	900	708,84
F9013106519	LASERLINE Standard	19	950	748,22
F9013106520	LASERLINE Standard	20	1000	787,60
F9013106521	LASERLINE Standard	21	1050	826,98
F9013106522	LASERLINE Standard	22	1100	866,36
F9013106523	LASERLINE Standard	23	1150	905,74
F9013106524	LASERLINE Standard	24	1200	945,12
F9013106525	LASERLINE Standard	25	1250	984,50
F9013106526	LASERLINE Standard	26	1300	1.023,88
F9013106527	LASERLINE Standard	27	1350	1.063,26
F9013106528	LASERLINE Standard	28	1400	1.102,64
F9013106529	LASERLINE Standard	29	1450	1.142,02
F9013106530	LASERLINE Standard	30	1500	1.181,40
F9013106531	LASERLINE Standard	31	1550	1.220,78
F9013106532	LASERLINE Standard	32	1600	1.260,16
F9013106533	LASERLINE Standard	33	1650	1.299,54
F9013106534	LASERLINE Standard	34	1700	1.338,92
F9013106535	LASERLINE Standard	35	1750	1.378,30
F9013106536	LASERLINE Standard	36	1800	1.417,68
F9013106537	LASERLINE Standard	37	1850	1.457,06
F9013106538	LASERLINE Standard	38	1900	1.496,44
F9013106539	LASERLINE Standard	39	1950	1.535,82
F9013106540	LASERLINE Standard	40	2000	1.575,20
F9013106541	LASERLINE Standard	41	2050	1.614,58
F9013106542	LASERLINE Standard	42	2100	1.653,96
F9013106543	LASERLINE Standard	43	2150	1.693,34
F9013106544	LASERLINE Standard	44	2200	1.732,72
F9013106545	LASERLINE Standard	45	2250	1.772,10
F9013106546	LASERLINE Standard	46	2300	1.811,48
F9013106547	LASERLINE Standard	47	2350	1.850,86
F9013106548	LASERLINE Standard	48	2400	1.890,24
F9013106549	LASERLINE Standard	49	2450	1.929,62
F9013106550	LASERLINE Standard	50	2500	1.969,00
Preis/Glied EUR				39,38

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014106504	LASERLINE Standard	4	200	207,32
F9014106505	LASERLINE Standard	5	250	259,15
F9014106506	LASERLINE Standard	6	300	310,98
F9014106507	LASERLINE Standard	7	350	362,81
F9014106508	LASERLINE Standard	8	400	414,64
F9014106509	LASERLINE Standard	9	450	466,47
F9014106510	LASERLINE Standard	10	500	518,30
F9014106511	LASERLINE Standard	11	550	570,13
F9014106512	LASERLINE Standard	12	600	621,96
F9014106513	LASERLINE Standard	13	650	673,79
F9014106514	LASERLINE Standard	14	700	725,62
F9014106515	LASERLINE Standard	15	750	777,45
F9014106516	LASERLINE Standard	16	800	829,28
F9014106517	LASERLINE Standard	17	850	881,11
F9014106518	LASERLINE Standard	18	900	932,94
F9014106519	LASERLINE Standard	19	950	984,77
F9014106520	LASERLINE Standard	20	1000	1.036,60
F9014106521	LASERLINE Standard	21	1050	1.088,43
F9014106522	LASERLINE Standard	22	1100	1.140,26
F9014106523	LASERLINE Standard	23	1150	1.192,09
F9014106524	LASERLINE Standard	24	1200	1.243,92
F9014106525	LASERLINE Standard	25	1250	1.295,75
F9014106526	LASERLINE Standard	26	1300	1.347,58
F9014106527	LASERLINE Standard	27	1350	1.399,41
F9014106528	LASERLINE Standard	28	1400	1.451,24
F9014106529	LASERLINE Standard	29	1450	1.503,07
F9014106530	LASERLINE Standard	30	1500	1.554,90
F9014106531	LASERLINE Standard	31	1550	1.606,73
F9014106532	LASERLINE Standard	32	1600	1.658,56
F9014106533	LASERLINE Standard	33	1650	1.710,39
F9014106534	LASERLINE Standard	34	1700	1.762,22
F9014106535	LASERLINE Standard	35	1750	1.814,05
F9014106536	LASERLINE Standard	36	1800	1.865,88
F9014106537	LASERLINE Standard	37	1850	1.917,71
F9014106538	LASERLINE Standard	38	1900	1.969,54
F9014106539	LASERLINE Standard	39	1950	2.021,37
F9014106540	LASERLINE Standard	40	2000	2.073,20
F9014106541	LASERLINE Standard	41	2050	2.125,03
F9014106542	LASERLINE Standard	42	2100	2.176,86
F9014106543	LASERLINE Standard	43	2150	2.228,69
F9014106544	LASERLINE Standard	44	2200	2.280,52
F9014106545	LASERLINE Standard	45	2250	2.332,35
F9014106546	LASERLINE Standard	46	2300	2.384,18
F9014106547	LASERLINE Standard	47	2350	2.436,01
F9014106548	LASERLINE Standard	48	2400	2.487,84
F9014106549	LASERLINE Standard	49	2450	2.539,67
F9014106550	LASERLINE Standard	50	2500	2.591,50
Preis/Glied EUR				51,83


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015106504	LASERLINE Standard	4	200	244,72
F9015106505	LASERLINE Standard	5	250	305,90
F9015106506	LASERLINE Standard	6	300	367,08
F9015106507	LASERLINE Standard	7	350	428,26
F9015106508	LASERLINE Standard	8	400	489,44
F9015106509	LASERLINE Standard	9	450	550,62
F9015106510	LASERLINE Standard	10	500	611,80
F9015106511	LASERLINE Standard	11	550	672,98
F9015106512	LASERLINE Standard	12	600	734,16
F9015106513	LASERLINE Standard	13	650	795,34
F9015106514	LASERLINE Standard	14	700	856,52
F9015106515	LASERLINE Standard	15	750	917,70
F9015106516	LASERLINE Standard	16	800	978,88
F9015106517	LASERLINE Standard	17	850	1.040,06
F9015106518	LASERLINE Standard	18	900	1.101,24
F9015106519	LASERLINE Standard	19	950	1.162,42
F9015106520	LASERLINE Standard	20	1000	1.223,60
F9015106521	LASERLINE Standard	21	1050	1.284,78
F9015106522	LASERLINE Standard	22	1100	1.345,96
F9015106523	LASERLINE Standard	23	1150	1.407,14
F9015106524	LASERLINE Standard	24	1200	1.468,32
F9015106525	LASERLINE Standard	25	1250	1.529,50
F9015106526	LASERLINE Standard	26	1300	1.590,68
F9015106527	LASERLINE Standard	27	1350	1.651,86
F9015106528	LASERLINE Standard	28	1400	1.713,04
F9015106529	LASERLINE Standard	29	1450	1.774,22
F9015106530	LASERLINE Standard	30	1500	1.835,40
F9015106531	LASERLINE Standard	31	1550	1.896,58
F9015106532	LASERLINE Standard	32	1600	1.957,76
F9015106533	LASERLINE Standard	33	1650	2.018,94
F9015106534	LASERLINE Standard	34	1700	2.080,12
F9015106535	LASERLINE Standard	35	1750	2.141,30
F9015106536	LASERLINE Standard	36	1800	2.202,48
F9015106537	LASERLINE Standard	37	1850	2.263,66
F9015106538	LASERLINE Standard	38	1900	2.324,84
F9015106539	LASERLINE Standard	39	1950	2.386,02
F9015106540	LASERLINE Standard	40	2000	2.447,20
F9015106541	LASERLINE Standard	41	2050	2.508,38
F9015106542	LASERLINE Standard	42	2100	2.569,56
F9015106543	LASERLINE Standard	43	2150	2.630,74
F9015106544	LASERLINE Standard	44	2200	2.691,92
F9015106545	LASERLINE Standard	45	2250	2.753,10
F9015106546	LASERLINE Standard	46	2300	2.814,28
F9015106547	LASERLINE Standard	47	2350	2.875,46
F9015106548	LASERLINE Standard	48	2400	2.936,64
F9015106549	LASERLINE Standard	49	2450	2.997,82
F9015106550	LASERLINE Standard	50	2500	3.059,00
Preis/Glied EUR				61,18

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016106504	LASERLINE Standard	4	200	289,40
F9016106505	LASERLINE Standard	5	250	361,75
F9016106506	LASERLINE Standard	6	300	434,10
F9016106507	LASERLINE Standard	7	350	506,45
F9016106508	LASERLINE Standard	8	400	578,80
F9016106509	LASERLINE Standard	9	450	651,15
F9016106510	LASERLINE Standard	10	500	723,50
F9016106511	LASERLINE Standard	11	550	795,85
F9016106512	LASERLINE Standard	12	600	868,20
F9016106513	LASERLINE Standard	13	650	940,55
F9016106514	LASERLINE Standard	14	700	1.012,90
F9016106515	LASERLINE Standard	15	750	1.085,25
F9016106516	LASERLINE Standard	16	800	1.157,60
F9016106517	LASERLINE Standard	17	850	1.229,95
F9016106518	LASERLINE Standard	18	900	1.302,30
F9016106519	LASERLINE Standard	19	950	1.374,65
F9016106520	LASERLINE Standard	20	1000	1.447,00
F9016106521	LASERLINE Standard	21	1050	1.519,35
F9016106522	LASERLINE Standard	22	1100	1.591,70
F9016106523	LASERLINE Standard	23	1150	1.664,05
F9016106524	LASERLINE Standard	24	1200	1.736,40
F9016106525	LASERLINE Standard	25	1250	1.808,75
F9016106526	LASERLINE Standard	26	1300	1.881,10
F9016106527	LASERLINE Standard	27	1350	1.953,45
F9016106528	LASERLINE Standard	28	1400	2.025,80
F9016106529	LASERLINE Standard	29	1450	2.098,15
F9016106530	LASERLINE Standard	30	1500	2.170,50
F9016106531	LASERLINE Standard	31	1550	2.242,85
F9016106532	LASERLINE Standard	32	1600	2.315,20
F9016106533	LASERLINE Standard	33	1650	2.387,55
F9016106534	LASERLINE Standard	34	1700	2.459,90
F9016106535	LASERLINE Standard	35	1750	2.532,25
F9016106536	LASERLINE Standard	36	1800	2.604,60
F9016106537	LASERLINE Standard	37	1850	2.676,95
F9016106538	LASERLINE Standard	38	1900	2.749,30
F9016106539	LASERLINE Standard	39	1950	2.821,65
F9016106540	LASERLINE Standard	40	2000	2.894,00
F9016106541	LASERLINE Standard	41	2050	2.966,35
F9016106542	LASERLINE Standard	42	2100	3.038,70
F9016106543	LASERLINE Standard	43	2150	3.111,05
F9016106544	LASERLINE Standard	44	2200	3.183,40
F9016106545	LASERLINE Standard	45	2250	3.255,75
F9016106546	LASERLINE Standard	46	2300	3.328,10
F9016106547	LASERLINE Standard	47	2350	3.400,45
F9016106548	LASERLINE Standard	48	2400	3.472,80
F9016106549	LASERLINE Standard	49	2450	3.545,15
F9016106550	LASERLINE Standard	50	2500	3.617,50
Preis/Glied EUR				72,35


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012110004	LASERLINE Standard	4	200	126,88
F9012110005	LASERLINE Standard	5	250	158,60
F9012110006	LASERLINE Standard	6	300	190,32
F9012110007	LASERLINE Standard	7	350	222,04
F9012110008	LASERLINE Standard	8	400	253,76
F9012110009	LASERLINE Standard	9	450	285,48
F9012110010	LASERLINE Standard	10	500	317,20
F9012110011	LASERLINE Standard	11	550	348,92
F9012110012	LASERLINE Standard	12	600	380,64
F9012110013	LASERLINE Standard	13	650	412,36
F9012110014	LASERLINE Standard	14	700	444,08
F9012110015	LASERLINE Standard	15	750	475,80
F9012110016	LASERLINE Standard	16	800	507,52
F9012110017	LASERLINE Standard	17	850	539,24
F9012110018	LASERLINE Standard	18	900	570,96
F9012110019	LASERLINE Standard	19	950	602,68
F9012110020	LASERLINE Standard	20	1000	634,40
F9012110021	LASERLINE Standard	21	1050	666,12
F9012110022	LASERLINE Standard	22	1100	697,84
F9012110023	LASERLINE Standard	23	1150	729,56
F9012110024	LASERLINE Standard	24	1200	761,28
F9012110025	LASERLINE Standard	25	1250	793,00
F9012110026	LASERLINE Standard	26	1300	824,72
F9012110027	LASERLINE Standard	27	1350	856,44
F9012110028	LASERLINE Standard	28	1400	888,16
F9012110029	LASERLINE Standard	29	1450	919,88
F9012110030	LASERLINE Standard	30	1500	951,60
F9012110031	LASERLINE Standard	31	1550	983,32
F9012110032	LASERLINE Standard	32	1600	1.015,04
F9012110033	LASERLINE Standard	33	1650	1.046,76
F9012110034	LASERLINE Standard	34	1700	1.078,48
F9012110035	LASERLINE Standard	35	1750	1.110,20
F9012110036	LASERLINE Standard	36	1800	1.141,92
F9012110037	LASERLINE Standard	37	1850	1.173,64
F9012110038	LASERLINE Standard	38	1900	1.205,36
F9012110039	LASERLINE Standard	39	1950	1.237,08
F9012110040	LASERLINE Standard	40	2000	1.268,80
F9012110041	LASERLINE Standard	41	2050	1.300,52
F9012110042	LASERLINE Standard	42	2100	1.332,24
F9012110043	LASERLINE Standard	43	2150	1.363,96
F9012110044	LASERLINE Standard	44	2200	1.395,68
F9012110045	LASERLINE Standard	45	2250	1.427,40
F9012110046	LASERLINE Standard	46	2300	1.459,12
F9012110047	LASERLINE Standard	47	2350	1.490,84
F9012110048	LASERLINE Standard	48	2400	1.522,56
F9012110049	LASERLINE Standard	49	2450	1.554,28
F9012110050	LASERLINE Standard	50	2500	1.586,00
Preis/Glied EUR				31,72

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013110004	LASERLINE Standard	4	200	161,84
F9013110005	LASERLINE Standard	5	250	202,30
F9013110006	LASERLINE Standard	6	300	242,76
F9013110007	LASERLINE Standard	7	350	283,22
F9013110008	LASERLINE Standard	8	400	323,68
F9013110009	LASERLINE Standard	9	450	364,14
F9013110010	LASERLINE Standard	10	500	404,60
F9013110011	LASERLINE Standard	11	550	445,06
F9013110012	LASERLINE Standard	12	600	485,52
F9013110013	LASERLINE Standard	13	650	525,98
F9013110014	LASERLINE Standard	14	700	566,44
F9013110015	LASERLINE Standard	15	750	606,90
F9013110016	LASERLINE Standard	16	800	647,36
F9013110017	LASERLINE Standard	17	850	687,82
F9013110018	LASERLINE Standard	18	900	728,28
F9013110019	LASERLINE Standard	19	950	768,74
F9013110020	LASERLINE Standard	20	1000	809,20
F9013110021	LASERLINE Standard	21	1050	849,66
F9013110022	LASERLINE Standard	22	1100	890,12
F9013110023	LASERLINE Standard	23	1150	930,58
F9013110024	LASERLINE Standard	24	1200	971,04
F9013110025	LASERLINE Standard	25	1250	1.011,50
F9013110026	LASERLINE Standard	26	1300	1.051,96
F9013110027	LASERLINE Standard	27	1350	1.092,42
F9013110028	LASERLINE Standard	28	1400	1.132,88
F9013110029	LASERLINE Standard	29	1450	1.173,34
F9013110030	LASERLINE Standard	30	1500	1.213,80
F9013110031	LASERLINE Standard	31	1550	1.254,26
F9013110032	LASERLINE Standard	32	1600	1.294,72
F9013110033	LASERLINE Standard	33	1650	1.335,18
F9013110034	LASERLINE Standard	34	1700	1.375,64
F9013110035	LASERLINE Standard	35	1750	1.416,10
F9013110036	LASERLINE Standard	36	1800	1.456,56
F9013110037	LASERLINE Standard	37	1850	1.497,02
F9013110038	LASERLINE Standard	38	1900	1.537,48
F9013110039	LASERLINE Standard	39	1950	1.577,94
F9013110040	LASERLINE Standard	40	2000	1.618,40
F9013110041	LASERLINE Standard	41	2050	1.658,86
F9013110042	LASERLINE Standard	42	2100	1.699,32
F9013110043	LASERLINE Standard	43	2150	1.739,78
F9013110044	LASERLINE Standard	44	2200	1.780,24
F9013110045	LASERLINE Standard	45	2250	1.820,70
F9013110046	LASERLINE Standard	46	2300	1.861,16
F9013110047	LASERLINE Standard	47	2350	1.901,62
F9013110048	LASERLINE Standard	48	2400	1.942,08
F9013110049	LASERLINE Standard	49	2450	1.982,54
F9013110050	LASERLINE Standard	50	2500	2.023,00
Preis/Glied EUR				40,46


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014110004	LASERLINE Standard	4	200	211,48
F9014110005	LASERLINE Standard	5	250	264,35
F9014110006	LASERLINE Standard	6	300	317,22
F9014110007	LASERLINE Standard	7	350	370,09
F9014110008	LASERLINE Standard	8	400	422,96
F9014110009	LASERLINE Standard	9	450	475,83
F9014110010	LASERLINE Standard	10	500	528,70
F9014110011	LASERLINE Standard	11	550	581,57
F9014110012	LASERLINE Standard	12	600	634,44
F9014110013	LASERLINE Standard	13	650	687,31
F9014110014	LASERLINE Standard	14	700	740,18
F9014110015	LASERLINE Standard	15	750	793,05
F9014110016	LASERLINE Standard	16	800	845,92
F9014110017	LASERLINE Standard	17	850	898,79
F9014110018	LASERLINE Standard	18	900	951,66
F9014110019	LASERLINE Standard	19	950	1.004,53
F9014110020	LASERLINE Standard	20	1000	1.057,40
F9014110021	LASERLINE Standard	21	1050	1.110,27
F9014110022	LASERLINE Standard	22	1100	1.163,14
F9014110023	LASERLINE Standard	23	1150	1.216,01
F9014110024	LASERLINE Standard	24	1200	1.268,88
F9014110025	LASERLINE Standard	25	1250	1.321,75
F9014110026	LASERLINE Standard	26	1300	1.374,62
F9014110027	LASERLINE Standard	27	1350	1.427,49
F9014110028	LASERLINE Standard	28	1400	1.480,36
F9014110029	LASERLINE Standard	29	1450	1.533,23
F9014110030	LASERLINE Standard	30	1500	1.586,10
F9014110031	LASERLINE Standard	31	1550	1.638,97
F9014110032	LASERLINE Standard	32	1600	1.691,84
F9014110033	LASERLINE Standard	33	1650	1.744,71
F9014110034	LASERLINE Standard	34	1700	1.797,58
F9014110035	LASERLINE Standard	35	1750	1.850,45
F9014110036	LASERLINE Standard	36	1800	1.903,32
F9014110037	LASERLINE Standard	37	1850	1.956,19
F9014110038	LASERLINE Standard	38	1900	2.009,06
F9014110039	LASERLINE Standard	39	1950	2.061,93
F9014110040	LASERLINE Standard	40	2000	2.114,80
F9014110041	LASERLINE Standard	41	2050	2.167,67
F9014110042	LASERLINE Standard	42	2100	2.220,54
F9014110043	LASERLINE Standard	43	2150	2.273,41
F9014110044	LASERLINE Standard	44	2200	2.326,28
F9014110045	LASERLINE Standard	45	2250	2.379,15
F9014110046	LASERLINE Standard	46	2300	2.432,02
F9014110047	LASERLINE Standard	47	2350	2.484,89
F9014110048	LASERLINE Standard	48	2400	2.537,76
F9014110049	LASERLINE Standard	49	2450	2.590,63
F9014110050	LASERLINE Standard	50	2500	2.643,50
Preis/Glied EUR				52,87

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015110004	LASERLINE Standard	4	200	254,48
F9015110005	LASERLINE Standard	5	250	318,10
F9015110006	LASERLINE Standard	6	300	381,72
F9015110007	LASERLINE Standard	7	350	445,34
F9015110008	LASERLINE Standard	8	400	508,96
F9015110009	LASERLINE Standard	9	450	572,58
F9015110010	LASERLINE Standard	10	500	636,20
F9015110011	LASERLINE Standard	11	550	699,82
F9015110012	LASERLINE Standard	12	600	763,44
F9015110013	LASERLINE Standard	13	650	827,06
F9015110014	LASERLINE Standard	14	700	890,68
F9015110015	LASERLINE Standard	15	750	954,30
F9015110016	LASERLINE Standard	16	800	1.017,92
F9015110017	LASERLINE Standard	17	850	1.081,54
F9015110018	LASERLINE Standard	18	900	1.145,16
F9015110019	LASERLINE Standard	19	950	1.208,78
F9015110020	LASERLINE Standard	20	1000	1.272,40
F9015110021	LASERLINE Standard	21	1050	1.336,02
F9015110022	LASERLINE Standard	22	1100	1.399,64
F9015110023	LASERLINE Standard	23	1150	1.463,26
F9015110024	LASERLINE Standard	24	1200	1.526,88
F9015110025	LASERLINE Standard	25	1250	1.590,50
F9015110026	LASERLINE Standard	26	1300	1.654,12
F9015110027	LASERLINE Standard	27	1350	1.717,74
F9015110028	LASERLINE Standard	28	1400	1.781,36
F9015110029	LASERLINE Standard	29	1450	1.844,98
F9015110030	LASERLINE Standard	30	1500	1.908,60
F9015110031	LASERLINE Standard	31	1550	1.972,22
F9015110032	LASERLINE Standard	32	1600	2.035,84
F9015110033	LASERLINE Standard	33	1650	2.099,46
F9015110034	LASERLINE Standard	34	1700	2.163,08
F9015110035	LASERLINE Standard	35	1750	2.226,70
F9015110036	LASERLINE Standard	36	1800	2.290,32
F9015110037	LASERLINE Standard	37	1850	2.353,94
F9015110038	LASERLINE Standard	38	1900	2.417,56
F9015110039	LASERLINE Standard	39	1950	2.481,18
F9015110040	LASERLINE Standard	40	2000	2.544,80
F9015110041	LASERLINE Standard	41	2050	2.608,42
F9015110042	LASERLINE Standard	42	2100	2.672,04
F9015110043	LASERLINE Standard	43	2150	2.735,66
F9015110044	LASERLINE Standard	44	2200	2.799,28
F9015110045	LASERLINE Standard	45	2250	2.862,90
F9015110046	LASERLINE Standard	46	2300	2.926,52
F9015110047	LASERLINE Standard	47	2350	2.990,14
F9015110048	LASERLINE Standard	48	2400	3.053,76
F9015110049	LASERLINE Standard	49	2450	3.117,38
F9015110050	LASERLINE Standard	50	2500	3.181,00
Preis/Glied EUR				63,62


LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016110004	LASERLINE Standard	4	200	299,56
F9016110005	LASERLINE Standard	5	250	374,45
F9016110006	LASERLINE Standard	6	300	449,34
F9016110007	LASERLINE Standard	7	350	524,23
F9016110008	LASERLINE Standard	8	400	599,12
F9016110009	LASERLINE Standard	9	450	674,01
F9016110010	LASERLINE Standard	10	500	748,90
F9016110011	LASERLINE Standard	11	550	823,79
F9016110012	LASERLINE Standard	12	600	898,68
F9016110013	LASERLINE Standard	13	650	973,57
F9016110014	LASERLINE Standard	14	700	1.048,46
F9016110015	LASERLINE Standard	15	750	1.123,35
F9016110016	LASERLINE Standard	16	800	1.198,24
F9016110017	LASERLINE Standard	17	850	1.273,13
F9016110018	LASERLINE Standard	18	900	1.348,02
F9016110019	LASERLINE Standard	19	950	1.422,91
F9016110020	LASERLINE Standard	20	1000	1.497,80
F9016110021	LASERLINE Standard	21	1050	1.572,69
F9016110022	LASERLINE Standard	22	1100	1.647,58
F9016110023	LASERLINE Standard	23	1150	1.722,47
F9016110024	LASERLINE Standard	24	1200	1.797,36
F9016110025	LASERLINE Standard	25	1250	1.872,25
F9016110026	LASERLINE Standard	26	1300	1.947,14
F9016110027	LASERLINE Standard	27	1350	2.022,03
F9016110028	LASERLINE Standard	28	1400	2.096,92
F9016110029	LASERLINE Standard	29	1450	2.171,81
F9016110030	LASERLINE Standard	30	1500	2.246,70
F9016110031	LASERLINE Standard	31	1550	2.321,59
F9016110032	LASERLINE Standard	32	1600	2.396,48
F9016110033	LASERLINE Standard	33	1650	2.471,37
F9016110034	LASERLINE Standard	34	1700	2.546,26
F9016110035	LASERLINE Standard	35	1750	2.621,15
F9016110036	LASERLINE Standard	36	1800	2.696,04
F9016110037	LASERLINE Standard	37	1850	2.770,93
F9016110038	LASERLINE Standard	38	1900	2.845,82
F9016110039	LASERLINE Standard	39	1950	2.920,71
F9016110040	LASERLINE Standard	40	2000	2.995,60
F9016110041	LASERLINE Standard	41	2050	3.070,49
F9016110042	LASERLINE Standard	42	2100	3.145,38
F9016110043	LASERLINE Standard	43	2150	3.220,27
F9016110044	LASERLINE Standard	44	2200	3.295,16
F9016110045	LASERLINE Standard	45	2250	3.370,05
F9016110046	LASERLINE Standard	46	2300	3.444,94
F9016110047	LASERLINE Standard	47	2350	3.519,83
F9016110048	LASERLINE Standard	48	2400	3.594,72
F9016110049	LASERLINE Standard	49	2450	3.669,61
F9016110050	LASERLINE Standard	50	2500	3.744,50
Preis/Glied EUR				74,89

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012120004	LASERLINE Standard	4	200	137,96
F9012120005	LASERLINE Standard	5	250	172,45
F9012120006	LASERLINE Standard	6	300	206,94
F9012120007	LASERLINE Standard	7	350	241,43
F9012120008	LASERLINE Standard	8	400	275,92
F9012120009	LASERLINE Standard	9	450	310,41
F9012120010	LASERLINE Standard	10	500	344,90
F9012120011	LASERLINE Standard	11	550	379,39
F9012120012	LASERLINE Standard	12	600	413,88
F9012120013	LASERLINE Standard	13	650	448,37
F9012120014	LASERLINE Standard	14	700	482,86
F9012120015	LASERLINE Standard	15	750	517,35
F9012120016	LASERLINE Standard	16	800	551,84
F9012120017	LASERLINE Standard	17	850	586,33
F9012120018	LASERLINE Standard	18	900	620,82
F9012120019	LASERLINE Standard	19	950	655,31
F9012120020	LASERLINE Standard	20	1000	689,80
F9012120021	LASERLINE Standard	21	1050	724,29
F9012120022	LASERLINE Standard	22	1100	758,78
F9012120023	LASERLINE Standard	23	1150	793,27
F9012120024	LASERLINE Standard	24	1200	827,76
F9012120025	LASERLINE Standard	25	1250	862,25
F9012120026	LASERLINE Standard	26	1300	896,74
F9012120027	LASERLINE Standard	27	1350	931,23
F9012120028	LASERLINE Standard	28	1400	965,72
F9012120029	LASERLINE Standard	29	1450	1.000,21
F9012120030	LASERLINE Standard	30	1500	1.034,70
F9012120031	LASERLINE Standard	31	1550	1.069,19
F9012120032	LASERLINE Standard	32	1600	1.103,68
F9012120033	LASERLINE Standard	33	1650	1.138,17
F9012120034	LASERLINE Standard	34	1700	1.172,66
F9012120035	LASERLINE Standard	35	1750	1.207,15
F9012120036	LASERLINE Standard	36	1800	1.241,64
F9012120037	LASERLINE Standard	37	1850	1.276,13
F9012120038	LASERLINE Standard	38	1900	1.310,62
F9012120039	LASERLINE Standard	39	1950	1.345,11
F9012120040	LASERLINE Standard	40	2000	1.379,60
F9012120041	LASERLINE Standard	41	2050	1.414,09
F9012120042	LASERLINE Standard	42	2100	1.448,58
F9012120043	LASERLINE Standard	43	2150	1.483,07
F9012120044	LASERLINE Standard	44	2200	1.517,56
F9012120045	LASERLINE Standard	45	2250	1.552,05
F9012120046	LASERLINE Standard	46	2300	1.586,54
F9012120047	LASERLINE Standard	47	2350	1.621,03
F9012120048	LASERLINE Standard	48	2400	1.655,52
F9012120049	LASERLINE Standard	49	2450	1.690,01
F9012120050	LASERLINE Standard	50	2500	1.724,50
Preis/Glied EUR				34,49


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013120004	LASERLINE Standard	4	200	186,28
F9013120005	LASERLINE Standard	5	250	232,85
F9013120006	LASERLINE Standard	6	300	279,42
F9013120007	LASERLINE Standard	7	350	325,99
F9013120008	LASERLINE Standard	8	400	372,56
F9013120009	LASERLINE Standard	9	450	419,13
F9013120010	LASERLINE Standard	10	500	465,70
F9013120011	LASERLINE Standard	11	550	512,27
F9013120012	LASERLINE Standard	12	600	558,84
F9013120013	LASERLINE Standard	13	650	605,41
F9013120014	LASERLINE Standard	14	700	651,98
F9013120015	LASERLINE Standard	15	750	698,55
F9013120016	LASERLINE Standard	16	800	745,12
F9013120017	LASERLINE Standard	17	850	791,69
F9013120018	LASERLINE Standard	18	900	838,26
F9013120019	LASERLINE Standard	19	950	884,83
F9013120020	LASERLINE Standard	20	1000	931,40
F9013120021	LASERLINE Standard	21	1050	977,97
F9013120022	LASERLINE Standard	22	1100	1.024,54
F9013120023	LASERLINE Standard	23	1150	1.071,11
F9013120024	LASERLINE Standard	24	1200	1.117,68
F9013120025	LASERLINE Standard	25	1250	1.164,25
F9013120026	LASERLINE Standard	26	1300	1.210,82
F9013120027	LASERLINE Standard	27	1350	1.257,39
F9013120028	LASERLINE Standard	28	1400	1.303,96
F9013120029	LASERLINE Standard	29	1450	1.350,53
F9013120030	LASERLINE Standard	30	1500	1.397,10
F9013120031	LASERLINE Standard	31	1550	1.443,67
F9013120032	LASERLINE Standard	32	1600	1.490,24
F9013120033	LASERLINE Standard	33	1650	1.536,81
F9013120034	LASERLINE Standard	34	1700	1.583,38
F9013120035	LASERLINE Standard	35	1750	1.629,95
F9013120036	LASERLINE Standard	36	1800	1.676,52
F9013120037	LASERLINE Standard	37	1850	1.723,09
F9013120038	LASERLINE Standard	38	1900	1.769,66
F9013120039	LASERLINE Standard	39	1950	1.816,23
F9013120040	LASERLINE Standard	40	2000	1.862,80
F9013120041	LASERLINE Standard	41	2050	1.909,37
F9013120042	LASERLINE Standard	42	2100	1.955,94
F9013120043	LASERLINE Standard	43	2150	2.002,51
F9013120044	LASERLINE Standard	44	2200	2.049,08
F9013120045	LASERLINE Standard	45	2250	2.095,65
F9013120046	LASERLINE Standard	46	2300	2.142,22
F9013120047	LASERLINE Standard	47	2350	2.188,79
F9013120048	LASERLINE Standard	48	2400	2.235,36
F9013120049	LASERLINE Standard	49	2450	2.281,93
F9013120050	LASERLINE Standard	50	2500	2.328,50
Preis/Glied EUR				46,57

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014120004	LASERLINE Standard	4	200	234,56
F9014120005	LASERLINE Standard	5	250	293,20
F9014120006	LASERLINE Standard	6	300	351,84
F9014120007	LASERLINE Standard	7	350	410,48
F9014120008	LASERLINE Standard	8	400	469,12
F9014120009	LASERLINE Standard	9	450	527,76
F9014120010	LASERLINE Standard	10	500	586,40
F9014120011	LASERLINE Standard	11	550	645,04
F9014120012	LASERLINE Standard	12	600	703,68
F9014120013	LASERLINE Standard	13	650	762,32
F9014120014	LASERLINE Standard	14	700	820,96
F9014120015	LASERLINE Standard	15	750	879,60
F9014120016	LASERLINE Standard	16	800	938,24
F9014120017	LASERLINE Standard	17	850	996,88
F9014120018	LASERLINE Standard	18	900	1.055,52
F9014120019	LASERLINE Standard	19	950	1.114,16
F9014120020	LASERLINE Standard	20	1000	1.172,80
F9014120021	LASERLINE Standard	21	1050	1.231,44
F9014120022	LASERLINE Standard	22	1100	1.290,08
F9014120023	LASERLINE Standard	23	1150	1.348,72
F9014120024	LASERLINE Standard	24	1200	1.407,36
F9014120025	LASERLINE Standard	25	1250	1.466,00
F9014120026	LASERLINE Standard	26	1300	1.524,64
F9014120027	LASERLINE Standard	27	1350	1.583,28
F9014120028	LASERLINE Standard	28	1400	1.641,92
F9014120029	LASERLINE Standard	29	1450	1.700,56
F9014120030	LASERLINE Standard	30	1500	1.759,20
F9014120031	LASERLINE Standard	31	1550	1.817,84
F9014120032	LASERLINE Standard	32	1600	1.876,48
F9014120033	LASERLINE Standard	33	1650	1.935,12
F9014120034	LASERLINE Standard	34	1700	1.993,76
F9014120035	LASERLINE Standard	35	1750	2.052,40
F9014120036	LASERLINE Standard	36	1800	2.111,04
F9014120037	LASERLINE Standard	37	1850	2.169,68
F9014120038	LASERLINE Standard	38	1900	2.228,32
F9014120039	LASERLINE Standard	39	1950	2.286,96
F9014120040	LASERLINE Standard	40	2000	2.345,60
F9014120041	LASERLINE Standard	41	2050	2.404,24
F9014120042	LASERLINE Standard	42	2100	2.462,88
F9014120043	LASERLINE Standard	43	2150	2.521,52
F9014120044	LASERLINE Standard	44	2200	2.580,16
F9014120045	LASERLINE Standard	45	2250	2.638,80
F9014120046	LASERLINE Standard	46	2300	2.697,44
F9014120047	LASERLINE Standard	47	2350	2.756,08
F9014120048	LASERLINE Standard	48	2400	2.814,72
F9014120049	LASERLINE Standard	49	2450	2.873,36
F9014120050	LASERLINE Standard	50	2500	2.932,00
Preis/Glied EUR				58,64


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015120004	LASERLINE Standard	4	200	290,20
F9015120005	LASERLINE Standard	5	250	362,75
F9015120006	LASERLINE Standard	6	300	435,30
F9015120007	LASERLINE Standard	7	350	507,85
F9015120008	LASERLINE Standard	8	400	580,40
F9015120009	LASERLINE Standard	9	450	652,95
F9015120010	LASERLINE Standard	10	500	725,50
F9015120011	LASERLINE Standard	11	550	798,05
F9015120012	LASERLINE Standard	12	600	870,60
F9015120013	LASERLINE Standard	13	650	943,15
F9015120014	LASERLINE Standard	14	700	1.015,70
F9015120015	LASERLINE Standard	15	750	1.088,25
F9015120016	LASERLINE Standard	16	800	1.160,80
F9015120017	LASERLINE Standard	17	850	1.233,35
F9015120018	LASERLINE Standard	18	900	1.305,90
F9015120019	LASERLINE Standard	19	950	1.378,45
F9015120020	LASERLINE Standard	20	1000	1.451,00
F9015120021	LASERLINE Standard	21	1050	1.523,55
F9015120022	LASERLINE Standard	22	1100	1.596,10
F9015120023	LASERLINE Standard	23	1150	1.668,65
F9015120024	LASERLINE Standard	24	1200	1.741,20
F9015120025	LASERLINE Standard	25	1250	1.813,75
F9015120026	LASERLINE Standard	26	1300	1.886,30
F9015120027	LASERLINE Standard	27	1350	1.958,85
F9015120028	LASERLINE Standard	28	1400	2.031,40
F9015120029	LASERLINE Standard	29	1450	2.103,95
F9015120030	LASERLINE Standard	30	1500	2.176,50
F9015120031	LASERLINE Standard	31	1550	2.249,05
F9015120032	LASERLINE Standard	32	1600	2.321,60
F9015120033	LASERLINE Standard	33	1650	2.394,15
F9015120034	LASERLINE Standard	34	1700	2.466,70
F9015120035	LASERLINE Standard	35	1750	2.539,25
F9015120036	LASERLINE Standard	36	1800	2.611,80
F9015120037	LASERLINE Standard	37	1850	2.684,35
F9015120038	LASERLINE Standard	38	1900	2.756,90
F9015120039	LASERLINE Standard	39	1950	2.829,45
F9015120040	LASERLINE Standard	40	2000	2.902,00
F9015120041	LASERLINE Standard	41	2050	2.974,55
F9015120042	LASERLINE Standard	42	2100	3.047,10
F9015120043	LASERLINE Standard	43	2150	3.119,65
F9015120044	LASERLINE Standard	44	2200	3.192,20
F9015120045	LASERLINE Standard	45	2250	3.264,75
F9015120046	LASERLINE Standard	46	2300	3.337,30
F9015120047	LASERLINE Standard	47	2350	3.409,85
F9015120048	LASERLINE Standard	48	2400	3.482,40
F9015120049	LASERLINE Standard	49	2450	3.554,95
F9015120050	LASERLINE Standard	50	2500	3.627,50
Preis/Glied EUR				72,55

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016120004	LASERLINE Standard	4	200	338,76
F9016120005	LASERLINE Standard	5	250	423,45
F9016120006	LASERLINE Standard	6	300	508,14
F9016120007	LASERLINE Standard	7	350	592,83
F9016120008	LASERLINE Standard	8	400	677,52
F9016120009	LASERLINE Standard	9	450	762,21
F9016120010	LASERLINE Standard	10	500	846,90
F9016120011	LASERLINE Standard	11	550	931,59
F9016120012	LASERLINE Standard	12	600	1.016,28
F9016120013	LASERLINE Standard	13	650	1.100,97
F9016120014	LASERLINE Standard	14	700	1.185,66
F9016120015	LASERLINE Standard	15	750	1.270,35
F9016120016	LASERLINE Standard	16	800	1.355,04
F9016120017	LASERLINE Standard	17	850	1.439,73
F9016120018	LASERLINE Standard	18	900	1.524,42
F9016120019	LASERLINE Standard	19	950	1.609,11
F9016120020	LASERLINE Standard	20	1000	1.693,80
F9016120021	LASERLINE Standard	21	1050	1.778,49
F9016120022	LASERLINE Standard	22	1100	1.863,18
F9016120023	LASERLINE Standard	23	1150	1.947,87
F9016120024	LASERLINE Standard	24	1200	2.032,56
F9016120025	LASERLINE Standard	25	1250	2.117,25
F9016120026	LASERLINE Standard	26	1300	2.201,94
F9016120027	LASERLINE Standard	27	1350	2.286,63
F9016120028	LASERLINE Standard	28	1400	2.371,32
F9016120029	LASERLINE Standard	29	1450	2.456,01
F9016120030	LASERLINE Standard	30	1500	2.540,70
F9016120031	LASERLINE Standard	31	1550	2.625,39
F9016120032	LASERLINE Standard	32	1600	2.710,08
F9016120033	LASERLINE Standard	33	1650	2.794,77
F9016120034	LASERLINE Standard	34	1700	2.879,46
F9016120035	LASERLINE Standard	35	1750	2.964,15
F9016120036	LASERLINE Standard	36	1800	3.048,84
F9016120037	LASERLINE Standard	37	1850	3.133,53
F9016120038	LASERLINE Standard	38	1900	3.218,22
F9016120039	LASERLINE Standard	39	1950	3.302,91
F9016120040	LASERLINE Standard	40	2000	3.387,60
F9016120041	LASERLINE Standard	41	2050	3.472,29
F9016120042	LASERLINE Standard	42	2100	3.556,98
F9016120043	LASERLINE Standard	43	2150	3.641,67
F9016120044	LASERLINE Standard	44	2200	3.726,36
F9016120045	LASERLINE Standard	45	2250	3.811,05
F9016120046	LASERLINE Standard	46	2300	3.895,74
F9016120047	LASERLINE Standard	47	2350	3.980,43
F9016120048	LASERLINE Standard	48	2400	4.065,12
F9016120049	LASERLINE Standard	49	2450	4.149,81
F9016120050	LASERLINE Standard	50	2500	4.234,50
Preis/Glied EUR				84,69


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012150004	LASERLINE Standard	4	200	175,32
F9012150005	LASERLINE Standard	5	250	219,15
F9012150006	LASERLINE Standard	6	300	262,98
F9012150007	LASERLINE Standard	7	350	306,81
F9012150008	LASERLINE Standard	8	400	350,64
F9012150009	LASERLINE Standard	9	450	394,47
F9012150010	LASERLINE Standard	10	500	438,30
F9012150011	LASERLINE Standard	11	550	482,13
F9012150012	LASERLINE Standard	12	600	525,96
F9012150013	LASERLINE Standard	13	650	569,79
F9012150014	LASERLINE Standard	14	700	613,62
F9012150015	LASERLINE Standard	15	750	657,45
F9012150016	LASERLINE Standard	16	800	701,28
F9012150017	LASERLINE Standard	17	850	745,11
F9012150018	LASERLINE Standard	18	900	788,94
F9012150019	LASERLINE Standard	19	950	832,77
F9012150020	LASERLINE Standard	20	1000	876,60
F9012150021	LASERLINE Standard	21	1050	920,43
F9012150022	LASERLINE Standard	22	1100	964,26
F9012150023	LASERLINE Standard	23	1150	1.008,09
F9012150024	LASERLINE Standard	24	1200	1.051,92
F9012150025	LASERLINE Standard	25	1250	1.095,75
F9012150026	LASERLINE Standard	26	1300	1.139,58
F9012150027	LASERLINE Standard	27	1350	1.183,41
F9012150028	LASERLINE Standard	28	1400	1.227,24
F9012150029	LASERLINE Standard	29	1450	1.271,07
F9012150030	LASERLINE Standard	30	1500	1.314,90
F9012150031	LASERLINE Standard	31	1550	1.358,73
F9012150032	LASERLINE Standard	32	1600	1.402,56
F9012150033	LASERLINE Standard	33	1650	1.446,39
F9012150034	LASERLINE Standard	34	1700	1.490,22
F9012150035	LASERLINE Standard	35	1750	1.534,05
F9012150036	LASERLINE Standard	36	1800	1.577,88
F9012150037	LASERLINE Standard	37	1850	1.621,71
F9012150038	LASERLINE Standard	38	1900	1.665,54
F9012150039	LASERLINE Standard	39	1950	1.709,37
F9012150040	LASERLINE Standard	40	2000	1.753,20
F9012150041	LASERLINE Standard	41	2050	1.797,03
F9012150042	LASERLINE Standard	42	2100	1.840,86
F9012150043	LASERLINE Standard	43	2150	1.884,69
F9012150044	LASERLINE Standard	44	2200	1.928,52
F9012150045	LASERLINE Standard	45	2250	1.972,35
F9012150046	LASERLINE Standard	46	2300	2.016,18
F9012150047	LASERLINE Standard	47	2350	2.060,01
F9012150048	LASERLINE Standard	48	2400	2.103,84
F9012150049	LASERLINE Standard	49	2450	2.147,67
F9012150050	LASERLINE Standard	50	2500	2.191,50
Preis/Glied EUR				43,83

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013150004	LASERLINE Standard	4	200	242,16
F9013150005	LASERLINE Standard	5	250	302,70
F9013150006	LASERLINE Standard	6	300	363,24
F9013150007	LASERLINE Standard	7	350	423,78
F9013150008	LASERLINE Standard	8	400	484,32
F9013150009	LASERLINE Standard	9	450	544,86
F9013150010	LASERLINE Standard	10	500	605,40
F9013150011	LASERLINE Standard	11	550	665,94
F9013150012	LASERLINE Standard	12	600	726,48
F9013150013	LASERLINE Standard	13	650	787,02
F9013150014	LASERLINE Standard	14	700	847,56
F9013150015	LASERLINE Standard	15	750	908,10
F9013150016	LASERLINE Standard	16	800	968,64
F9013150017	LASERLINE Standard	17	850	1.029,18
F9013150018	LASERLINE Standard	18	900	1.089,72
F9013150019	LASERLINE Standard	19	950	1.150,26
F9013150020	LASERLINE Standard	20	1000	1.210,80
F9013150021	LASERLINE Standard	21	1050	1.271,34
F9013150022	LASERLINE Standard	22	1100	1.331,88
F9013150023	LASERLINE Standard	23	1150	1.392,42
F9013150024	LASERLINE Standard	24	1200	1.452,96
F9013150025	LASERLINE Standard	25	1250	1.513,50
F9013150026	LASERLINE Standard	26	1300	1.574,04
F9013150027	LASERLINE Standard	27	1350	1.634,58
F9013150028	LASERLINE Standard	28	1400	1.695,12
F9013150029	LASERLINE Standard	29	1450	1.755,66
F9013150030	LASERLINE Standard	30	1500	1.816,20
F9013150031	LASERLINE Standard	31	1550	1.876,74
F9013150032	LASERLINE Standard	32	1600	1.937,28
F9013150033	LASERLINE Standard	33	1650	1.997,82
F9013150034	LASERLINE Standard	34	1700	2.058,36
F9013150035	LASERLINE Standard	35	1750	2.118,90
F9013150036	LASERLINE Standard	36	1800	2.179,44
F9013150037	LASERLINE Standard	37	1850	2.239,98
F9013150038	LASERLINE Standard	38	1900	2.300,52
F9013150039	LASERLINE Standard	39	1950	2.361,06
F9013150040	LASERLINE Standard	40	2000	2.421,60
F9013150041	LASERLINE Standard	41	2050	2.482,14
F9013150042	LASERLINE Standard	42	2100	2.542,68
F9013150043	LASERLINE Standard	43	2150	2.603,22
F9013150044	LASERLINE Standard	44	2200	2.663,76
F9013150045	LASERLINE Standard	45	2250	2.724,30
F9013150046	LASERLINE Standard	46	2300	2.784,84
F9013150047	LASERLINE Standard	47	2350	2.845,38
F9013150048	LASERLINE Standard	48	2400	2.905,92
F9013150049	LASERLINE Standard	49	2450	2.966,46
F9013150050	LASERLINE Standard	50	2500	3.027,00
Preis/Glied EUR				60,54


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014150004	LASERLINE Standard	4	200	316,16
F9014150005	LASERLINE Standard	5	250	395,20
F9014150006	LASERLINE Standard	6	300	474,24
F9014150007	LASERLINE Standard	7	350	553,28
F9014150008	LASERLINE Standard	8	400	632,32
F9014150009	LASERLINE Standard	9	450	711,36
F9014150010	LASERLINE Standard	10	500	790,40
F9014150011	LASERLINE Standard	11	550	869,44
F9014150012	LASERLINE Standard	12	600	948,48
F9014150013	LASERLINE Standard	13	650	1.027,52
F9014150014	LASERLINE Standard	14	700	1.106,56
F9014150015	LASERLINE Standard	15	750	1.185,60
F9014150016	LASERLINE Standard	16	800	1.264,64
F9014150017	LASERLINE Standard	17	850	1.343,68
F9014150018	LASERLINE Standard	18	900	1.422,72
F9014150019	LASERLINE Standard	19	950	1.501,76
F9014150020	LASERLINE Standard	20	1000	1.580,80
F9014150021	LASERLINE Standard	21	1050	1.659,84
F9014150022	LASERLINE Standard	22	1100	1.738,88
F9014150023	LASERLINE Standard	23	1150	1.817,92
F9014150024	LASERLINE Standard	24	1200	1.896,96
F9014150025	LASERLINE Standard	25	1250	1.976,00
F9014150026	LASERLINE Standard	26	1300	2.055,04
F9014150027	LASERLINE Standard	27	1350	2.134,08
F9014150028	LASERLINE Standard	28	1400	2.213,12
F9014150029	LASERLINE Standard	29	1450	2.292,16
F9014150030	LASERLINE Standard	30	1500	2.371,20
F9014150031	LASERLINE Standard	31	1550	2.450,24
F9014150032	LASERLINE Standard	32	1600	2.529,28
F9014150033	LASERLINE Standard	33	1650	2.608,32
F9014150034	LASERLINE Standard	34	1700	2.687,36
F9014150035	LASERLINE Standard	35	1750	2.766,40
F9014150036	LASERLINE Standard	36	1800	2.845,44
F9014150037	LASERLINE Standard	37	1850	2.924,48
F9014150038	LASERLINE Standard	38	1900	3.003,52
F9014150039	LASERLINE Standard	39	1950	3.082,56
F9014150040	LASERLINE Standard	40	2000	3.161,60
F9014150041	LASERLINE Standard	41	2050	3.240,64
F9014150042	LASERLINE Standard	42	2100	3.319,68
F9014150043	LASERLINE Standard	43	2150	3.398,72
F9014150044	LASERLINE Standard	44	2200	3.477,76
F9014150045	LASERLINE Standard	45	2250	3.556,80
F9014150046	LASERLINE Standard	46	2300	3.635,84
F9014150047	LASERLINE Standard	47	2350	3.714,88
F9014150048	LASERLINE Standard	48	2400	3.793,92
F9014150049	LASERLINE Standard	49	2450	3.872,96
F9014150050	LASERLINE Standard	50	2500	3.952,00
Preis/Glied EUR				79,04

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015150004	LASERLINE Standard	4	200	390,76
F9015150005	LASERLINE Standard	5	250	488,45
F9015150006	LASERLINE Standard	6	300	586,14
F9015150007	LASERLINE Standard	7	350	683,83
F9015150008	LASERLINE Standard	8	400	781,52
F9015150009	LASERLINE Standard	9	450	879,21
F9015150010	LASERLINE Standard	10	500	976,90
F9015150011	LASERLINE Standard	11	550	1.074,59
F9015150012	LASERLINE Standard	12	600	1.172,28
F9015150013	LASERLINE Standard	13	650	1.269,97
F9015150014	LASERLINE Standard	14	700	1.367,66
F9015150015	LASERLINE Standard	15	750	1.465,35
F9015150016	LASERLINE Standard	16	800	1.563,04
F9015150017	LASERLINE Standard	17	850	1.660,73
F9015150018	LASERLINE Standard	18	900	1.758,42
F9015150019	LASERLINE Standard	19	950	1.856,11
F9015150020	LASERLINE Standard	20	1000	1.953,80
F9015150021	LASERLINE Standard	21	1050	2.051,49
F9015150022	LASERLINE Standard	22	1100	2.149,18
F9015150023	LASERLINE Standard	23	1150	2.246,87
F9015150024	LASERLINE Standard	24	1200	2.344,56
F9015150025	LASERLINE Standard	25	1250	2.442,25
F9015150026	LASERLINE Standard	26	1300	2.539,94
F9015150027	LASERLINE Standard	27	1350	2.637,63
F9015150028	LASERLINE Standard	28	1400	2.735,32
F9015150029	LASERLINE Standard	29	1450	2.833,01
F9015150030	LASERLINE Standard	30	1500	2.930,70
F9015150031	LASERLINE Standard	31	1550	3.028,39
F9015150032	LASERLINE Standard	32	1600	3.126,08
F9015150033	LASERLINE Standard	33	1650	3.223,77
F9015150034	LASERLINE Standard	34	1700	3.321,46
F9015150035	LASERLINE Standard	35	1750	3.419,15
F9015150036	LASERLINE Standard	36	1800	3.516,84
F9015150037	LASERLINE Standard	37	1850	3.614,53
F9015150038	LASERLINE Standard	38	1900	3.712,22
F9015150039	LASERLINE Standard	39	1950	3.809,91
F9015150040	LASERLINE Standard	40	2000	3.907,60
F9015150041	LASERLINE Standard	41	2050	4.005,29
F9015150042	LASERLINE Standard	42	2100	4.102,98
F9015150043	LASERLINE Standard	43	2150	4.200,67
F9015150044	LASERLINE Standard	44	2200	4.298,36
F9015150045	LASERLINE Standard	45	2250	4.396,05
F9015150046	LASERLINE Standard	46	2300	4.493,74
F9015150047	LASERLINE Standard	47	2350	4.591,43
F9015150048	LASERLINE Standard	48	2400	4.689,12
F9015150049	LASERLINE Standard	49	2450	4.786,81
F9015150050	LASERLINE Standard	50	2500	4.884,50
Preis/Glied EUR				97,69


LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016150004	LASERLINE Standard	4	200	466,52
F9016150005	LASERLINE Standard	5	250	583,15
F9016150006	LASERLINE Standard	6	300	699,78
F9016150007	LASERLINE Standard	7	350	816,41
F9016150008	LASERLINE Standard	8	400	933,04
F9016150009	LASERLINE Standard	9	450	1.049,67
F9016150010	LASERLINE Standard	10	500	1.166,30
F9016150011	LASERLINE Standard	11	550	1.282,93
F9016150012	LASERLINE Standard	12	600	1.399,56
F9016150013	LASERLINE Standard	13	650	1.516,19
F9016150014	LASERLINE Standard	14	700	1.632,82
F9016150015	LASERLINE Standard	15	750	1.749,45
F9016150016	LASERLINE Standard	16	800	1.866,08
F9016150017	LASERLINE Standard	17	850	1.982,71
F9016150018	LASERLINE Standard	18	900	2.099,34
F9016150019	LASERLINE Standard	19	950	2.215,97
F9016150020	LASERLINE Standard	20	1000	2.332,60
F9016150021	LASERLINE Standard	21	1050	2.449,23
F9016150022	LASERLINE Standard	22	1100	2.565,86
F9016150023	LASERLINE Standard	23	1150	2.682,49
F9016150024	LASERLINE Standard	24	1200	2.799,12
F9016150025	LASERLINE Standard	25	1250	2.915,75
F9016150026	LASERLINE Standard	26	1300	3.032,38
F9016150027	LASERLINE Standard	27	1350	3.149,01
F9016150028	LASERLINE Standard	28	1400	3.265,64
F9016150029	LASERLINE Standard	29	1450	3.382,27
F9016150030	LASERLINE Standard	30	1500	3.498,90
F9016150031	LASERLINE Standard	31	1550	3.615,53
F9016150032	LASERLINE Standard	32	1600	3.732,16
F9016150033	LASERLINE Standard	33	1650	3.848,79
F9016150034	LASERLINE Standard	34	1700	3.965,42
F9016150035	LASERLINE Standard	35	1750	4.082,05
F9016150036	LASERLINE Standard	36	1800	4.198,68
F9016150037	LASERLINE Standard	37	1850	4.315,31
F9016150038	LASERLINE Standard	38	1900	4.431,94
F9016150039	LASERLINE Standard	39	1950	4.548,57
F9016150040	LASERLINE Standard	40	2000	4.665,20
F9016150041	LASERLINE Standard	41	2050	4.781,83
F9016150042	LASERLINE Standard	42	2100	4.898,46
F9016150043	LASERLINE Standard	43	2150	5.015,09
F9016150044	LASERLINE Standard	44	2200	5.131,72
F9016150045	LASERLINE Standard	45	2250	5.248,35
F9016150046	LASERLINE Standard	46	2300	5.364,98
F9016150047	LASERLINE Standard	47	2350	5.481,61
F9016150048	LASERLINE Standard	48	2400	5.598,24
F9016150049	LASERLINE Standard	49	2450	5.714,87
F9016150050	LASERLINE Standard	50	2500	5.831,50
Preis/Glied EUR				116,63

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012180004	LASERLINE Standard	4	200	203,44
F9012180005	LASERLINE Standard	5	250	254,30
F9012180006	LASERLINE Standard	6	300	305,16
F9012180007	LASERLINE Standard	7	350	356,02
F9012180008	LASERLINE Standard	8	400	406,88
F9012180009	LASERLINE Standard	9	450	457,74
F9012180010	LASERLINE Standard	10	500	508,60
F9012180011	LASERLINE Standard	11	550	559,46
F9012180012	LASERLINE Standard	12	600	610,32
F9012180013	LASERLINE Standard	13	650	661,18
F9012180014	LASERLINE Standard	14	700	712,04
F9012180015	LASERLINE Standard	15	750	762,90
F9012180016	LASERLINE Standard	16	800	813,76
F9012180017	LASERLINE Standard	17	850	864,62
F9012180018	LASERLINE Standard	18	900	915,48
F9012180019	LASERLINE Standard	19	950	966,34
F9012180020	LASERLINE Standard	20	1000	1.017,20
F9012180021	LASERLINE Standard	21	1050	1.068,06
F9012180022	LASERLINE Standard	22	1100	1.118,92
F9012180023	LASERLINE Standard	23	1150	1.169,78
F9012180024	LASERLINE Standard	24	1200	1.220,64
F9012180025	LASERLINE Standard	25	1250	1.271,50
F9012180026	LASERLINE Standard	26	1300	1.322,36
F9012180027	LASERLINE Standard	27	1350	1.373,22
F9012180028	LASERLINE Standard	28	1400	1.424,08
F9012180029	LASERLINE Standard	29	1450	1.474,94
F9012180030	LASERLINE Standard	30	1500	1.525,80
F9012180031	LASERLINE Standard	31	1550	1.576,66
F9012180032	LASERLINE Standard	32	1600	1.627,52
F9012180033	LASERLINE Standard	33	1650	1.678,38
F9012180034	LASERLINE Standard	34	1700	1.729,24
F9012180035	LASERLINE Standard	35	1750	1.780,10
F9012180036	LASERLINE Standard	36	1800	1.830,96
F9012180037	LASERLINE Standard	37	1850	1.881,82
F9012180038	LASERLINE Standard	38	1900	1.932,68
F9012180039	LASERLINE Standard	39	1950	1.983,54
F9012180040	LASERLINE Standard	40	2000	2.034,40
F9012180041	LASERLINE Standard	41	2050	2.085,26
F9012180042	LASERLINE Standard	42	2100	2.136,12
F9012180043	LASERLINE Standard	43	2150	2.186,98
F9012180044	LASERLINE Standard	44	2200	2.237,84
F9012180045	LASERLINE Standard	45	2250	2.288,70
F9012180046	LASERLINE Standard	46	2300	2.339,56
F9012180047	LASERLINE Standard	47	2350	2.390,42
F9012180048	LASERLINE Standard	48	2400	2.441,28
F9012180049	LASERLINE Standard	49	2450	2.492,14
F9012180050	LASERLINE Standard	50	2500	2.543,00
Preis/Glied EUR				50,86


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013180004	LASERLINE Standard	4	200	298,00
F9013180005	LASERLINE Standard	5	250	372,50
F9013180006	LASERLINE Standard	6	300	447,00
F9013180007	LASERLINE Standard	7	350	521,50
F9013180008	LASERLINE Standard	8	400	596,00
F9013180009	LASERLINE Standard	9	450	670,50
F9013180010	LASERLINE Standard	10	500	745,00
F9013180011	LASERLINE Standard	11	550	819,50
F9013180012	LASERLINE Standard	12	600	894,00
F9013180013	LASERLINE Standard	13	650	968,50
F9013180014	LASERLINE Standard	14	700	1.043,00
F9013180015	LASERLINE Standard	15	750	1.117,50
F9013180016	LASERLINE Standard	16	800	1.192,00
F9013180017	LASERLINE Standard	17	850	1.266,50
F9013180018	LASERLINE Standard	18	900	1.341,00
F9013180019	LASERLINE Standard	19	950	1.415,50
F9013180020	LASERLINE Standard	20	1000	1.490,00
F9013180021	LASERLINE Standard	21	1050	1.564,50
F9013180022	LASERLINE Standard	22	1100	1.639,00
F9013180023	LASERLINE Standard	23	1150	1.713,50
F9013180024	LASERLINE Standard	24	1200	1.788,00
F9013180025	LASERLINE Standard	25	1250	1.862,50
F9013180026	LASERLINE Standard	26	1300	1.937,00
F9013180027	LASERLINE Standard	27	1350	2.011,50
F9013180028	LASERLINE Standard	28	1400	2.086,00
F9013180029	LASERLINE Standard	29	1450	2.160,50
F9013180030	LASERLINE Standard	30	1500	2.235,00
F9013180031	LASERLINE Standard	31	1550	2.309,50
F9013180032	LASERLINE Standard	32	1600	2.384,00
F9013180033	LASERLINE Standard	33	1650	2.458,50
F9013180034	LASERLINE Standard	34	1700	2.533,00
F9013180035	LASERLINE Standard	35	1750	2.607,50
F9013180036	LASERLINE Standard	36	1800	2.682,00
F9013180037	LASERLINE Standard	37	1850	2.756,50
F9013180038	LASERLINE Standard	38	1900	2.831,00
F9013180039	LASERLINE Standard	39	1950	2.905,50
F9013180040	LASERLINE Standard	40	2000	2.980,00
F9013180041	LASERLINE Standard	41	2050	3.054,50
F9013180042	LASERLINE Standard	42	2100	3.129,00
F9013180043	LASERLINE Standard	43	2150	3.203,50
F9013180044	LASERLINE Standard	44	2200	3.278,00
F9013180045	LASERLINE Standard	45	2250	3.352,50
F9013180046	LASERLINE Standard	46	2300	3.427,00
F9013180047	LASERLINE Standard	47	2350	3.501,50
F9013180048	LASERLINE Standard	48	2400	3.576,00
F9013180049	LASERLINE Standard	49	2450	3.650,50
F9013180050	LASERLINE Standard	50	2500	3.725,00
Preis/Glied EUR				74,50

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014180004	LASERLINE Standard	4	200	380,00
F9014180005	LASERLINE Standard	5	250	475,00
F9014180006	LASERLINE Standard	6	300	570,00
F9014180007	LASERLINE Standard	7	350	665,00
F9014180008	LASERLINE Standard	8	400	760,00
F9014180009	LASERLINE Standard	9	450	855,00
F9014180010	LASERLINE Standard	10	500	950,00
F9014180011	LASERLINE Standard	11	550	1.045,00
F9014180012	LASERLINE Standard	12	600	1.140,00
F9014180013	LASERLINE Standard	13	650	1.235,00
F9014180014	LASERLINE Standard	14	700	1.330,00
F9014180015	LASERLINE Standard	15	750	1.425,00
F9014180016	LASERLINE Standard	16	800	1.520,00
F9014180017	LASERLINE Standard	17	850	1.615,00
F9014180018	LASERLINE Standard	18	900	1.710,00
F9014180019	LASERLINE Standard	19	950	1.805,00
F9014180020	LASERLINE Standard	20	1000	1.900,00
F9014180021	LASERLINE Standard	21	1050	1.995,00
F9014180022	LASERLINE Standard	22	1100	2.090,00
F9014180023	LASERLINE Standard	23	1150	2.185,00
F9014180024	LASERLINE Standard	24	1200	2.280,00
F9014180025	LASERLINE Standard	25	1250	2.375,00
F9014180026	LASERLINE Standard	26	1300	2.470,00
F9014180027	LASERLINE Standard	27	1350	2.565,00
F9014180028	LASERLINE Standard	28	1400	2.660,00
F9014180029	LASERLINE Standard	29	1450	2.755,00
F9014180030	LASERLINE Standard	30	1500	2.850,00
F9014180031	LASERLINE Standard	31	1550	2.945,00
F9014180032	LASERLINE Standard	32	1600	3.040,00
F9014180033	LASERLINE Standard	33	1650	3.135,00
F9014180034	LASERLINE Standard	34	1700	3.230,00
F9014180035	LASERLINE Standard	35	1750	3.325,00
F9014180036	LASERLINE Standard	36	1800	3.420,00
F9014180037	LASERLINE Standard	37	1850	3.515,00
F9014180038	LASERLINE Standard	38	1900	3.610,00
F9014180039	LASERLINE Standard	39	1950	3.705,00
F9014180040	LASERLINE Standard	40	2000	3.800,00
F9014180041	LASERLINE Standard	41	2050	3.895,00
F9014180042	LASERLINE Standard	42	2100	3.990,00
F9014180043	LASERLINE Standard	43	2150	4.085,00
F9014180044	LASERLINE Standard	44	2200	4.180,00
F9014180045	LASERLINE Standard	45	2250	4.275,00
F9014180046	LASERLINE Standard	46	2300	4.370,00
F9014180047	LASERLINE Standard	47	2350	4.465,00
F9014180048	LASERLINE Standard	48	2400	4.560,00
F9014180049	LASERLINE Standard	49	2450	4.655,00
F9014180050	LASERLINE Standard	50	2500	4.750,00
Preis/Glied EUR				95,00


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015180004	LASERLINE Standard	4	200	464,28
F9015180005	LASERLINE Standard	5	250	580,35
F9015180006	LASERLINE Standard	6	300	696,42
F9015180007	LASERLINE Standard	7	350	812,49
F9015180008	LASERLINE Standard	8	400	928,56
F9015180009	LASERLINE Standard	9	450	1.044,63
F9015180010	LASERLINE Standard	10	500	1.160,70
F9015180011	LASERLINE Standard	11	550	1.276,77
F9015180012	LASERLINE Standard	12	600	1.392,84
F9015180013	LASERLINE Standard	13	650	1.508,91
F9015180014	LASERLINE Standard	14	700	1.624,98
F9015180015	LASERLINE Standard	15	750	1.741,05
F9015180016	LASERLINE Standard	16	800	1.857,12
F9015180017	LASERLINE Standard	17	850	1.973,19
F9015180018	LASERLINE Standard	18	900	2.089,26
F9015180019	LASERLINE Standard	19	950	2.205,33
F9015180020	LASERLINE Standard	20	1000	2.321,40
F9015180021	LASERLINE Standard	21	1050	2.437,47
F9015180022	LASERLINE Standard	22	1100	2.553,54
F9015180023	LASERLINE Standard	23	1150	2.669,61
F9015180024	LASERLINE Standard	24	1200	2.785,68
F9015180025	LASERLINE Standard	25	1250	2.901,75
F9015180026	LASERLINE Standard	26	1300	3.017,82
F9015180027	LASERLINE Standard	27	1350	3.133,89
F9015180028	LASERLINE Standard	28	1400	3.249,96
F9015180029	LASERLINE Standard	29	1450	3.366,03
F9015180030	LASERLINE Standard	30	1500	3.482,10
F9015180031	LASERLINE Standard	31	1550	3.598,17
F9015180032	LASERLINE Standard	32	1600	3.714,24
F9015180033	LASERLINE Standard	33	1650	3.830,31
F9015180034	LASERLINE Standard	34	1700	3.946,38
F9015180035	LASERLINE Standard	35	1750	4.062,45
F9015180036	LASERLINE Standard	36	1800	4.178,52
F9015180037	LASERLINE Standard	37	1850	4.294,59
F9015180038	LASERLINE Standard	38	1900	4.410,66
F9015180039	LASERLINE Standard	39	1950	4.526,73
F9015180040	LASERLINE Standard	40	2000	4.642,80
F9015180041	LASERLINE Standard	41	2050	4.758,87
F9015180042	LASERLINE Standard	42	2100	4.874,94
F9015180043	LASERLINE Standard	43	2150	4.991,01
F9015180044	LASERLINE Standard	44	2200	5.107,08
F9015180045	LASERLINE Standard	45	2250	5.223,15
F9015180046	LASERLINE Standard	46	2300	5.339,22
F9015180047	LASERLINE Standard	47	2350	5.455,29
F9015180048	LASERLINE Standard	48	2400	5.571,36
F9015180049	LASERLINE Standard	49	2450	5.687,43
F9015180050	LASERLINE Standard	50	2500	5.803,50
Preis/Glied EUR				116,07

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016180004	LASERLINE Standard	4	200	552,08
F9016180005	LASERLINE Standard	5	250	690,10
F9016180006	LASERLINE Standard	6	300	828,12
F9016180007	LASERLINE Standard	7	350	966,14
F9016180008	LASERLINE Standard	8	400	1.104,16
F9016180009	LASERLINE Standard	9	450	1.242,18
F9016180010	LASERLINE Standard	10	500	1.380,20
F9016180011	LASERLINE Standard	11	550	1.518,22
F9016180012	LASERLINE Standard	12	600	1.656,24
F9016180013	LASERLINE Standard	13	650	1.794,26
F9016180014	LASERLINE Standard	14	700	1.932,28
F9016180015	LASERLINE Standard	15	750	2.070,30
F9016180016	LASERLINE Standard	16	800	2.208,32
F9016180017	LASERLINE Standard	17	850	2.346,34
F9016180018	LASERLINE Standard	18	900	2.484,36
F9016180019	LASERLINE Standard	19	950	2.622,38
F9016180020	LASERLINE Standard	20	1000	2.760,40
F9016180021	LASERLINE Standard	21	1050	2.898,42
F9016180022	LASERLINE Standard	22	1100	3.036,44
F9016180023	LASERLINE Standard	23	1150	3.174,46
F9016180024	LASERLINE Standard	24	1200	3.312,48
F9016180025	LASERLINE Standard	25	1250	3.450,50
F9016180026	LASERLINE Standard	26	1300	3.588,52
F9016180027	LASERLINE Standard	27	1350	3.726,54
F9016180028	LASERLINE Standard	28	1400	3.864,56
F9016180029	LASERLINE Standard	29	1450	4.002,58
F9016180030	LASERLINE Standard	30	1500	4.140,60
F9016180031	LASERLINE Standard	31	1550	4.278,62
F9016180032	LASERLINE Standard	32	1600	4.416,64
F9016180033	LASERLINE Standard	33	1650	4.554,66
F9016180034	LASERLINE Standard	34	1700	4.692,68
F9016180035	LASERLINE Standard	35	1750	4.830,70
F9016180036	LASERLINE Standard	36	1800	4.968,72
F9016180037	LASERLINE Standard	37	1850	5.106,74
F9016180038	LASERLINE Standard	38	1900	5.244,76
F9016180039	LASERLINE Standard	39	1950	5.382,78
F9016180040	LASERLINE Standard	40	2000	5.520,80
F9016180041	LASERLINE Standard	41	2050	5.658,82
F9016180042	LASERLINE Standard	42	2100	5.796,84
F9016180043	LASERLINE Standard	43	2150	5.934,86
F9016180044	LASERLINE Standard	44	2200	6.072,88
F9016180045	LASERLINE Standard	45	2250	6.210,90
F9016180046	LASERLINE Standard	46	2300	6.348,92
F9016180047	LASERLINE Standard	47	2350	6.486,94
F9016180048	LASERLINE Standard	48	2400	6.624,96
F9016180049	LASERLINE Standard	49	2450	6.762,98
F9016180050	LASERLINE Standard	50	2500	6.901,00
Preis/Glied EUR				138,02


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012200004	LASERLINE Standard	4	200	227,24
F9012200005	LASERLINE Standard	5	250	284,05
F9012200006	LASERLINE Standard	6	300	340,86
F9012200007	LASERLINE Standard	7	350	397,67
F9012200008	LASERLINE Standard	8	400	454,48
F9012200009	LASERLINE Standard	9	450	511,29
F9012200010	LASERLINE Standard	10	500	568,10
F9012200011	LASERLINE Standard	11	550	624,91
F9012200012	LASERLINE Standard	12	600	681,72
F9012200013	LASERLINE Standard	13	650	738,53
F9012200014	LASERLINE Standard	14	700	795,34
F9012200015	LASERLINE Standard	15	750	852,15
F9012200016	LASERLINE Standard	16	800	908,96
F9012200017	LASERLINE Standard	17	850	965,77
F9012200018	LASERLINE Standard	18	900	1.022,58
F9012200019	LASERLINE Standard	19	950	1.079,39
F9012200020	LASERLINE Standard	20	1000	1.136,20
F9012200021	LASERLINE Standard	21	1050	1.193,01
F9012200022	LASERLINE Standard	22	1100	1.249,82
F9012200023	LASERLINE Standard	23	1150	1.306,63
F9012200024	LASERLINE Standard	24	1200	1.363,44
F9012200025	LASERLINE Standard	25	1250	1.420,25
F9012200026	LASERLINE Standard	26	1300	1.477,06
F9012200027	LASERLINE Standard	27	1350	1.533,87
F9012200028	LASERLINE Standard	28	1400	1.590,68
F9012200029	LASERLINE Standard	29	1450	1.647,49
F9012200030	LASERLINE Standard	30	1500	1.704,30
F9012200031	LASERLINE Standard	31	1550	1.761,11
F9012200032	LASERLINE Standard	32	1600	1.817,92
F9012200033	LASERLINE Standard	33	1650	1.874,73
F9012200034	LASERLINE Standard	34	1700	1.931,54
F9012200035	LASERLINE Standard	35	1750	1.988,35
F9012200036	LASERLINE Standard	36	1800	2.045,16
F9012200037	LASERLINE Standard	37	1850	2.101,97
F9012200038	LASERLINE Standard	38	1900	2.158,78
F9012200039	LASERLINE Standard	39	1950	2.215,59
F9012200040	LASERLINE Standard	40	2000	2.272,40
F9012200041	LASERLINE Standard	41	2050	2.329,21
F9012200042	LASERLINE Standard	42	2100	2.386,02
F9012200043	LASERLINE Standard	43	2150	2.442,83
F9012200044	LASERLINE Standard	44	2200	2.499,64
F9012200045	LASERLINE Standard	45	2250	2.556,45
F9012200046	LASERLINE Standard	46	2300	2.613,26
F9012200047	LASERLINE Standard	47	2350	2.670,07
F9012200048	LASERLINE Standard	48	2400	2.726,88
F9012200049	LASERLINE Standard	49	2450	2.783,69
F9012200050	LASERLINE Standard	**50**	**2500**	2.840,50
Preis/Glied EUR				56,81

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013200004	LASERLINE Standard	4	200	320,08
F9013200005	LASERLINE Standard	5	250	400,10
F9013200006	LASERLINE Standard	6	300	480,12
F9013200007	LASERLINE Standard	7	350	560,14
F9013200008	LASERLINE Standard	8	400	640,16
F9013200009	LASERLINE Standard	9	450	720,18
F9013200010	LASERLINE Standard	10	500	800,20
F9013200011	LASERLINE Standard	11	550	880,22
F9013200012	LASERLINE Standard	12	600	960,24
F9013200013	LASERLINE Standard	13	650	1.040,26
F9013200014	LASERLINE Standard	14	700	1.120,28
F9013200015	LASERLINE Standard	15	750	1.200,30
F9013200016	LASERLINE Standard	16	800	1.280,32
F9013200017	LASERLINE Standard	17	850	1.360,34
F9013200018	LASERLINE Standard	18	900	1.440,36
F9013200019	LASERLINE Standard	19	950	1.520,38
F9013200020	LASERLINE Standard	20	1000	1.600,40
F9013200021	LASERLINE Standard	21	1050	1.680,42
F9013200022	LASERLINE Standard	22	1100	1.760,44
F9013200023	LASERLINE Standard	23	1150	1.840,46
F9013200024	LASERLINE Standard	24	1200	1.920,48
F9013200025	LASERLINE Standard	25	1250	2.000,50
F9013200026	LASERLINE Standard	26	1300	2.080,52
F9013200027	LASERLINE Standard	27	1350	2.160,54
F9013200028	LASERLINE Standard	28	1400	2.240,56
F9013200029	LASERLINE Standard	29	1450	2.320,58
F9013200030	LASERLINE Standard	30	1500	2.400,60
F9013200031	LASERLINE Standard	31	1550	2.480,62
F9013200032	LASERLINE Standard	32	1600	2.560,64
F9013200033	LASERLINE Standard	33	1650	2.640,66
F9013200034	LASERLINE Standard	34	1700	2.720,68
F9013200035	LASERLINE Standard	35	1750	2.800,70
F9013200036	LASERLINE Standard	36	1800	2.880,72
F9013200037	LASERLINE Standard	37	1850	2.960,74
F9013200038	LASERLINE Standard	38	1900	3.040,76
F9013200039	LASERLINE Standard	39	1950	3.120,78
F9013200040	LASERLINE Standard	40	2000	3.200,80
F9013200041	LASERLINE Standard	41	2050	3.280,82
F9013200042	LASERLINE Standard	42	2100	3.360,84
F9013200043	LASERLINE Standard	43	2150	3.440,86
F9013200044	LASERLINE Standard	44	2200	3.520,88
F9013200045	LASERLINE Standard	45	2250	3.600,90
F9013200046	LASERLINE Standard	46	2300	3.680,92
F9013200047	LASERLINE Standard	47	2350	3.760,94
F9013200048	LASERLINE Standard	48	2400	3.840,96
F9013200049	LASERLINE Standard	49	2450	3.920,98
F9013200050	LASERLINE Standard	50	2500	4.001,00
Preis/Glied EUR				80,02


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014200004	LASERLINE Standard	4	200	419,64
F9014200005	LASERLINE Standard	5	250	524,55
F9014200006	LASERLINE Standard	6	300	629,46
F9014200007	LASERLINE Standard	7	350	734,37
F9014200008	LASERLINE Standard	8	400	839,28
F9014200009	LASERLINE Standard	9	450	944,19
F9014200010	LASERLINE Standard	10	500	1.049,10
F9014200011	LASERLINE Standard	11	550	1.154,01
F9014200012	LASERLINE Standard	12	600	1.258,92
F9014200013	LASERLINE Standard	13	650	1.363,83
F9014200014	LASERLINE Standard	14	700	1.468,74
F9014200015	LASERLINE Standard	15	750	1.573,65
F9014200016	LASERLINE Standard	16	800	1.678,56
F9014200017	LASERLINE Standard	17	850	1.783,47
F9014200018	LASERLINE Standard	18	900	1.888,38
F9014200019	LASERLINE Standard	19	950	1.993,29
F9014200020	LASERLINE Standard	20	1000	2.098,20
F9014200021	LASERLINE Standard	21	1050	2.203,11
F9014200022	LASERLINE Standard	22	1100	2.308,02
F9014200023	LASERLINE Standard	23	1150	2.412,93
F9014200024	LASERLINE Standard	24	1200	2.517,84
F9014200025	LASERLINE Standard	25	1250	2.622,75
F9014200026	LASERLINE Standard	26	1300	2.727,66
F9014200027	LASERLINE Standard	27	1350	2.832,57
F9014200028	LASERLINE Standard	28	1400	2.937,48
F9014200029	LASERLINE Standard	29	1450	3.042,39
F9014200030	LASERLINE Standard	30	1500	3.147,30
F9014200031	LASERLINE Standard	31	1550	3.252,21
F9014200032	LASERLINE Standard	32	1600	3.357,12
F9014200033	LASERLINE Standard	33	1650	3.462,03
F9014200034	LASERLINE Standard	34	1700	3.566,94
F9014200035	LASERLINE Standard	35	1750	3.671,85
F9014200036	LASERLINE Standard	36	1800	3.776,76
F9014200037	LASERLINE Standard	37	1850	3.881,67
F9014200038	LASERLINE Standard	38	1900	3.986,58
F9014200039	LASERLINE Standard	39	1950	4.091,49
F9014200040	LASERLINE Standard	40	2000	4.196,40
F9014200041	LASERLINE Standard	41	2050	4.301,31
F9014200042	LASERLINE Standard	42	2100	4.406,22
F9014200043	LASERLINE Standard	43	2150	4.511,13
F9014200044	LASERLINE Standard	44	2200	4.616,04
F9014200045	LASERLINE Standard	45	2250	4.720,95
F9014200046	LASERLINE Standard	46	2300	4.825,86
F9014200047	LASERLINE Standard	47	2350	4.930,77
F9014200048	LASERLINE Standard	48	2400	5.035,68
F9014200049	LASERLINE Standard	49	2450	5.140,59
F9014200050	LASERLINE Standard	50	2500	5.245,50
Preis/Glied EUR				104,91

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015200004	LASERLINE Standard	4	200	518,80
F9015200005	LASERLINE Standard	5	250	648,50
F9015200006	LASERLINE Standard	6	300	778,20
F9015200007	LASERLINE Standard	7	350	907,90
F9015200008	LASERLINE Standard	8	400	1.037,60
F9015200009	LASERLINE Standard	9	450	1.167,30
F9015200010	LASERLINE Standard	10	500	1.297,00
F9015200011	LASERLINE Standard	11	550	1.426,70
F9015200012	LASERLINE Standard	12	600	1.556,40
F9015200013	LASERLINE Standard	13	650	1.686,10
F9015200014	LASERLINE Standard	14	700	1.815,80
F9015200015	LASERLINE Standard	15	750	1.945,50
F9015200016	LASERLINE Standard	16	800	2.075,20
F9015200017	LASERLINE Standard	17	850	2.204,90
F9015200018	LASERLINE Standard	18	900	2.334,60
F9015200019	LASERLINE Standard	19	950	2.464,30
F9015200020	LASERLINE Standard	20	1000	2.594,00
F9015200021	LASERLINE Standard	21	1050	2.723,70
F9015200022	LASERLINE Standard	22	1100	2.853,40
F9015200023	LASERLINE Standard	23	1150	2.983,10
F9015200024	LASERLINE Standard	24	1200	3.112,80
F9015200025	LASERLINE Standard	25	1250	3.242,50
F9015200026	LASERLINE Standard	26	1300	3.372,20
F9015200027	LASERLINE Standard	27	1350	3.501,90
F9015200028	LASERLINE Standard	28	1400	3.631,60
F9015200029	LASERLINE Standard	29	1450	3.761,30
F9015200030	LASERLINE Standard	30	1500	3.891,00
F9015200031	LASERLINE Standard	31	1550	4.020,70
F9015200032	LASERLINE Standard	32	1600	4.150,40
F9015200033	LASERLINE Standard	33	1650	4.280,10
F9015200034	LASERLINE Standard	34	1700	4.409,80
F9015200035	LASERLINE Standard	35	1750	4.539,50
F9015200036	LASERLINE Standard	36	1800	4.669,20
F9015200037	LASERLINE Standard	37	1850	4.798,90
F9015200038	LASERLINE Standard	38	1900	4.928,60
F9015200039	LASERLINE Standard	39	1950	5.058,30
F9015200040	LASERLINE Standard	40	2000	5.188,00
F9015200041	LASERLINE Standard	41	2050	5.317,70
F9015200042	LASERLINE Standard	42	2100	5.447,40
F9015200043	LASERLINE Standard	43	2150	5.577,10
F9015200044	LASERLINE Standard	44	2200	5.706,80
F9015200045	LASERLINE Standard	45	2250	5.836,50
F9015200046	LASERLINE Standard	46	2300	5.966,20
F9015200047	LASERLINE Standard	47	2350	6.095,90
F9015200048	LASERLINE Standard	48	2400	6.225,60
F9015200049	LASERLINE Standard	49	2450	6.355,30
F9015200050	LASERLINE Standard	50	2500	6.485,00
Preis/Glied EUR				129,70


LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016200004	LASERLINE Standard	4	200	613,76
F9016200005	LASERLINE Standard	5	250	767,20
F9016200006	LASERLINE Standard	6	300	920,64
F9016200007	LASERLINE Standard	7	350	1.074,08
F9016200008	LASERLINE Standard	8	400	1.227,52
F9016200009	LASERLINE Standard	9	450	1.380,96
F9016200010	LASERLINE Standard	10	500	1.534,40
F9016200011	LASERLINE Standard	11	550	1.687,84
F9016200012	LASERLINE Standard	12	600	1.841,28
F9016200013	LASERLINE Standard	13	650	1.994,72
F9016200014	LASERLINE Standard	14	700	2.148,16
F9016200015	LASERLINE Standard	15	750	2.301,60
F9016200016	LASERLINE Standard	16	800	2.455,04
F9016200017	LASERLINE Standard	17	850	2.608,48
F9016200018	LASERLINE Standard	18	900	2.761,92
F9016200019	LASERLINE Standard	19	950	2.915,36
F9016200020	LASERLINE Standard	20	1000	3.068,80
F9016200021	LASERLINE Standard	21	1050	3.222,24
F9016200022	LASERLINE Standard	22	1100	3.375,68
F9016200023	LASERLINE Standard	23	1150	3.529,12
F9016200024	LASERLINE Standard	24	1200	3.682,56
F9016200025	LASERLINE Standard	25	1250	3.836,00
F9016200026	LASERLINE Standard	26	1300	3.989,44
F9016200027	LASERLINE Standard	27	1350	4.142,88
F9016200028	LASERLINE Standard	28	1400	4.296,32
F9016200029	LASERLINE Standard	29	1450	4.449,76
F9016200030	LASERLINE Standard	30	1500	4.603,20
F9016200031	LASERLINE Standard	31	1550	4.756,64
F9016200032	LASERLINE Standard	32	1600	4.910,08
F9016200033	LASERLINE Standard	33	1650	5.063,52
F9016200034	LASERLINE Standard	34	1700	5.216,96
F9016200035	LASERLINE Standard	35	1750	5.370,40
F9016200036	LASERLINE Standard	36	1800	5.523,84
F9016200037	LASERLINE Standard	37	1850	5.677,28
F9016200038	LASERLINE Standard	38	1900	5.830,72
F9016200039	LASERLINE Standard	39	1950	5.984,16
F9016200040	LASERLINE Standard	40	2000	6.137,60
F9016200041	LASERLINE Standard	41	2050	6.291,04
F9016200042	LASERLINE Standard	42	2100	6.444,48
F9016200043	LASERLINE Standard	43	2150	6.597,92
F9016200044	LASERLINE Standard	44	2200	6.751,36
F9016200045	LASERLINE Standard	45	2250	6.904,80
F9016200046	LASERLINE Standard	46	2300	7.058,24
F9016200047	LASERLINE Standard	47	2350	7.211,68
F9016200048	LASERLINE Standard	48	2400	7.365,12
F9016200049	LASERLINE Standard	49	2450	7.518,56
F9016200050	LASERLINE Standard	50	2500	7.672,00
Preis/Glied EUR				153,44

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012220004	LASERLINE Standard	4	200	255,32
F9012220005	LASERLINE Standard	5	250	319,15
F9012220006	LASERLINE Standard	6	300	382,98
F9012220007	LASERLINE Standard	7	350	446,81
F9012220008	LASERLINE Standard	8	400	510,64
F9012220009	LASERLINE Standard	9	450	574,47
F9012220010	LASERLINE Standard	10	500	638,30
F9012220011	LASERLINE Standard	11	550	702,13
F9012220012	LASERLINE Standard	12	600	765,96
F9012220013	LASERLINE Standard	13	650	829,79
F9012220014	LASERLINE Standard	14	700	893,62
F9012220015	LASERLINE Standard	15	750	957,45
F9012220016	LASERLINE Standard	16	800	1.021,28
F9012220017	LASERLINE Standard	17	850	1.085,11
F9012220018	LASERLINE Standard	18	900	1.148,94
F9012220019	LASERLINE Standard	19	950	1.212,77
F9012220020	LASERLINE Standard	20	1000	1.276,60
F9012220021	LASERLINE Standard	21	1050	1.340,43
F9012220022	LASERLINE Standard	22	1100	1.404,26
F9012220023	LASERLINE Standard	23	1150	1.468,09
F9012220024	LASERLINE Standard	24	1200	1.531,92
F9012220025	LASERLINE Standard	25	1250	1.595,75
Preis/Glied EUR				63,83

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013220004	LASERLINE Standard	4	200	361,84
F9013220005	LASERLINE Standard	5	250	452,30
F9013220006	LASERLINE Standard	6	300	542,76
F9013220007	LASERLINE Standard	7	350	633,22
F9013220008	LASERLINE Standard	8	400	723,68
F9013220009	LASERLINE Standard	9	450	814,14
F9013220010	LASERLINE Standard	10	500	904,60
F9013220011	LASERLINE Standard	11	550	995,06
F9013220012	LASERLINE Standard	12	600	1.085,52
F9013220013	LASERLINE Standard	13	650	1.175,98
F9013220014	LASERLINE Standard	14	700	1.266,44
F9013220015	LASERLINE Standard	15	750	1.356,90
F9013220016	LASERLINE Standard	16	800	1.447,36
F9013220017	LASERLINE Standard	17	850	1.537,82
F9013220018	LASERLINE Standard	18	900	1.628,28
F9013220019	LASERLINE Standard	19	950	1.718,74
F9013220020	LASERLINE Standard	20	1000	1.809,20
F9013220021	LASERLINE Standard	21	1050	1.899,66
F9013220022	LASERLINE Standard	22	1100	1.990,12
F9013220023	LASERLINE Standard	23	1150	2.080,58
F9013220024	LASERLINE Standard	24	1200	2.171,04
F9013220025	LASERLINE Standard	25	1250	2.261,50
Preis/Glied EUR				90,46

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014220004	LASERLINE Standard	4	200	468,16
F9014220005	LASERLINE Standard	5	250	585,20
F9014220006	LASERLINE Standard	6	300	702,24
F9014220007	LASERLINE Standard	7	350	819,28
F9014220008	LASERLINE Standard	8	400	936,32
F9014220009	LASERLINE Standard	9	450	1.053,36
F9014220010	LASERLINE Standard	10	500	1.170,40
F9014220011	LASERLINE Standard	11	550	1.287,44
F9014220012	LASERLINE Standard	12	600	1.404,48
F9014220013	LASERLINE Standard	13	650	1.521,52
F9014220014	LASERLINE Standard	14	700	1.638,56
F9014220015	LASERLINE Standard	15	750	1.755,60
F9014220016	LASERLINE Standard	16	800	1.872,64
F9014220017	LASERLINE Standard	17	850	1.989,68
F9014220018	LASERLINE Standard	18	900	2.106,72
F9014220019	LASERLINE Standard	19	950	2.223,76
F9014220020	LASERLINE Standard	20	1000	2.340,80
F9014220021	LASERLINE Standard	21	1050	2.457,84
F9014220022	LASERLINE Standard	22	1100	2.574,88
F9014220023	LASERLINE Standard	23	1150	2.691,92
F9014220024	LASERLINE Standard	24	1200	2.808,96
F9014220025	LASERLINE Standard	25	1250	2.926,00
Preis/Glied EUR				117,04


LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015220004	LASERLINE Standard	4	200	574,68
F9015220005	LASERLINE Standard	5	250	718,35
F9015220006	LASERLINE Standard	6	300	862,02
F9015220007	LASERLINE Standard	7	350	1.005,69
F9015220008	LASERLINE Standard	8	400	1.149,36
F9015220009	LASERLINE Standard	9	450	1.293,03
F9015220010	LASERLINE Standard	10	500	1.436,70
F9015220011	LASERLINE Standard	11	550	1.580,37
F9015220012	LASERLINE Standard	12	600	1.724,04
F9015220013	LASERLINE Standard	13	650	1.867,71
F9015220014	LASERLINE Standard	14	700	2.011,38
F9015220015	LASERLINE Standard	15	750	2.155,05
F9015220016	LASERLINE Standard	16	800	2.298,72
F9015220017	LASERLINE Standard	17	850	2.442,39
F9015220018	LASERLINE Standard	18	900	2.586,06
F9015220019	LASERLINE Standard	19	950	2.729,73
F9015220020	LASERLINE Standard	20	1000	2.873,40
F9015220021	LASERLINE Standard	21	1050	3.017,07
F9015220022	LASERLINE Standard	22	1100	3.160,74
F9015220023	LASERLINE Standard	23	1150	3.304,41
F9015220024	LASERLINE Standard	24	1200	3.448,08
F9015220025	LASERLINE Standard	25	1250	3.591,75
Preis/Glied EUR				143,67

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016220004	LASERLINE Standard	4	200	676,88
F9016220005	LASERLINE Standard	5	250	846,10
F9016220006	LASERLINE Standard	6	300	1.015,32
F9016220007	LASERLINE Standard	7	350	1.184,54
F9016220008	LASERLINE Standard	8	400	1.353,76
F9016220009	LASERLINE Standard	9	450	1.522,98
F9016220010	LASERLINE Standard	10	500	1.692,20
F9016220011	LASERLINE Standard	11	550	1.861,42
F9016220012	LASERLINE Standard	12	600	2.030,64
F9016220013	LASERLINE Standard	13	650	2.199,86
F9016220014	LASERLINE Standard	14	700	2.369,08
F9016220015	LASERLINE Standard	15	750	2.538,30
F9016220016	LASERLINE Standard	16	800	2.707,52
F9016220017	LASERLINE Standard	17	850	2.876,74
F9016220018	LASERLINE Standard	18	900	3.045,96
F9016220019	LASERLINE Standard	19	950	3.215,18
F9016220020	LASERLINE Standard	20	1000	3.384,40
F9016220021	LASERLINE Standard	21	1050	3.553,62
F9016220022	LASERLINE Standard	22	1100	3.722,84
F9016220023	LASERLINE Standard	23	1150	3.892,06
F9016220024	LASERLINE Standard	24	1200	4.061,28
F9016220025	LASERLINE Standard	25	1250	4.230,50
Preis/Glied EUR				169,22

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013250004	LASERLINE Standard	4	200	409,84
F9013250005	LASERLINE Standard	5	250	512,30
F9013250006	LASERLINE Standard	6	300	614,76
F9013250007	LASERLINE Standard	7	350	717,22
F9013250008	LASERLINE Standard	8	400	819,68
F9013250009	LASERLINE Standard	9	450	922,14
F9013250010	LASERLINE Standard	10	500	1.024,60
F9013250011	LASERLINE Standard	11	550	1.127,06
F9013250012	LASERLINE Standard	12	600	1.229,52
F9013250013	LASERLINE Standard	13	650	1.331,98
F9013250014	LASERLINE Standard	14	700	1.434,44
F9013250015	LASERLINE Standard	15	750	1.536,90
F9013250016	LASERLINE Standard	16	800	1.639,36
F9013250017	LASERLINE Standard	17	850	1.741,82
F9013250018	LASERLINE Standard	18	900	1.844,28
F9013250019	LASERLINE Standard	19	950	1.946,74
F9013250020	LASERLINE Standard	20	1000	2.049,20
F9013250021	LASERLINE Standard	21	1050	2.151,66
F9013250022	LASERLINE Standard	22	1100	2.254,12
F9013250023	LASERLINE Standard	23	1150	2.356,58
F9013250024	LASERLINE Standard	24	1200	2.459,04
F9013250025	LASERLINE Standard	25	1250	2.561,50
Preis/Glied EUR				102,46

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012250004	LASERLINE Standard	4	200	287,24
F9012250005	LASERLINE Standard	5	250	359,05
F9012250006	LASERLINE Standard	6	300	430,86
F9012250007	LASERLINE Standard	7	350	502,67
F9012250008	LASERLINE Standard	8	400	574,48
F9012250009	LASERLINE Standard	9	450	646,29
F9012250010	LASERLINE Standard	10	500	718,10
F9012250011	LASERLINE Standard	11	550	789,91
F9012250012	LASERLINE Standard	12	600	861,72
F9012250013	LASERLINE Standard	13	650	933,53
F9012250014	LASERLINE Standard	14	700	1.005,34
F9012250015	LASERLINE Standard	15	750	1.077,15
F9012250016	LASERLINE Standard	16	800	1.148,96
F9012250017	LASERLINE Standard	17	850	1.220,77
F9012250018	LASERLINE Standard	18	900	1.292,58
F9012250019	LASERLINE Standard	19	950	1.364,39
F9012250020	LASERLINE Standard	20	1000	1.436,20
F9012250021	LASERLINE Standard	21	1050	1.508,01
F9012250022	LASERLINE Standard	22	1100	1.579,82
F9012250023	LASERLINE Standard	23	1150	1.651,63
F9012250024	LASERLINE Standard	24	1200	1.723,44
F9012250025	LASERLINE Standard	25	1250	1.795,25
Preis/Glied EUR				71,81


LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014250004	LASERLINE Standard	4	200	527,68
F9014250005	LASERLINE Standard	5	250	659,60
F9014250006	LASERLINE Standard	6	300	791,52
F9014250007	LASERLINE Standard	7	350	923,44
F9014250008	LASERLINE Standard	8	400	1.055,36
F9014250009	LASERLINE Standard	9	450	1.187,28
F9014250010	LASERLINE Standard	10	500	1.319,20
F9014250011	LASERLINE Standard	11	550	1.451,12
F9014250012	LASERLINE Standard	12	600	1.583,04
F9014250013	LASERLINE Standard	13	650	1.714,96
F9014250014	LASERLINE Standard	14	700	1.846,88
F9014250015	LASERLINE Standard	15	750	1.978,80
F9014250016	LASERLINE Standard	16	800	2.110,72
F9014250017	LASERLINE Standard	17	850	2.242,64
F9014250018	LASERLINE Standard	18	900	2.374,56
F9014250019	LASERLINE Standard	19	950	2.506,48
F9014250020	LASERLINE Standard	20	1000	2.638,40
F9014250021	LASERLINE Standard	21	1050	2.770,32
F9014250022	LASERLINE Standard	22	1100	2.902,24
F9014250023	LASERLINE Standard	23	1150	3.034,16
F9014250024	LASERLINE Standard	24	1200	3.166,08
F9014250025	LASERLINE Standard	25	1250	3.298,00
Preis/Glied EUR				131,92

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015250004	LASERLINE Standard	4	200	645,16
F9015250005	LASERLINE Standard	5	250	806,45
F9015250006	LASERLINE Standard	6	300	967,74
F9015250007	LASERLINE Standard	7	350	1.129,03
F9015250008	LASERLINE Standard	8	400	1.290,32
F9015250009	LASERLINE Standard	9	450	1.451,61
F9015250010	LASERLINE Standard	10	500	1.612,90
F9015250011	LASERLINE Standard	11	550	1.774,19
F9015250012	LASERLINE Standard	12	600	1.935,48
F9015250013	LASERLINE Standard	13	650	2.096,77
F9015250014	LASERLINE Standard	14	700	2.258,06
F9015250015	LASERLINE Standard	15	750	2.419,35
F9015250016	LASERLINE Standard	16	800	2.580,64
F9015250017	LASERLINE Standard	17	850	2.741,93
F9015250018	LASERLINE Standard	18	900	2.903,22
F9015250019	LASERLINE Standard	19	950	3.064,51
F9015250020	LASERLINE Standard	20	1000	3.225,80
F9015250021	LASERLINE Standard	21	1050	3.387,09
F9015250022	LASERLINE Standard	22	1100	3.548,38
F9015250023	LASERLINE Standard	23	1150	3.709,67
F9015250024	LASERLINE Standard	24	1200	3.870,96
F9015250025	LASERLINE Standard	25	1250	4.032,25
Preis/Glied EUR				161,29

LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012280004	LASERLINE Standard	4	200	315,00
F9012280005	LASERLINE Standard	5	250	393,75
F9012280006	LASERLINE Standard	6	300	472,50
F9012280007	LASERLINE Standard	7	350	551,25
F9012280008	LASERLINE Standard	8	400	630,00
F9012280009	LASERLINE Standard	9	450	708,75
F9012280010	LASERLINE Standard	10	500	787,50
F9012280011	LASERLINE Standard	11	550	866,25
F9012280012	LASERLINE Standard	12	600	945,00
F9012280013	LASERLINE Standard	13	650	1.023,75
F9012280014	LASERLINE Standard	14	700	1.102,50
F9012280015	LASERLINE Standard	15	750	1.181,25
F9012280016	LASERLINE Standard	16	800	1.260,00
F9012280017	LASERLINE Standard	17	850	1.338,75
F9012280018	LASERLINE Standard	18	900	1.417,50
F9012280019	LASERLINE Standard	19	950	1.496,25
F9012280020	LASERLINE Standard	20	1000	1.575,00
F9012280021	LASERLINE Standard	21	1050	1.653,75
F9012280022	LASERLINE Standard	22	1100	1.732,50
F9012280023	LASERLINE Standard	23	1150	1.811,25
F9012280024	LASERLINE Standard	24	1200	1.890,00
F9012280025	LASERLINE Standard	25	1250	1.968,75
Preis/Glied EUR				78,75

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016250004	LASERLINE Standard	4	200	767,76
F9016250005	LASERLINE Standard	5	250	959,70
F9016250006	LASERLINE Standard	6	300	1.151,64
F9016250007	LASERLINE Standard	7	350	1.343,58
F9016250008	LASERLINE Standard	8	400	1.535,52
F9016250009	LASERLINE Standard	9	450	1.727,46
F9016250010	LASERLINE Standard	10	500	1.919,40
F9016250011	LASERLINE Standard	11	550	2.111,34
F9016250012	LASERLINE Standard	12	600	2.303,28
F9016250013	LASERLINE Standard	13	650	2.495,22
F9016250014	LASERLINE Standard	14	700	2.687,16
F9016250015	LASERLINE Standard	15	750	2.879,10
F9016250016	LASERLINE Standard	16	800	3.071,04
F9016250017	LASERLINE Standard	17	850	3.262,98
F9016250018	LASERLINE Standard	18	900	3.454,92
F9016250019	LASERLINE Standard	19	950	3.646,86
F9016250020	LASERLINE Standard	20	1000	3.838,80
F9016250021	LASERLINE Standard	21	1050	4.030,74
F9016250022	LASERLINE Standard	22	1100	4.222,68
F9016250023	LASERLINE Standard	23	1150	4.414,62
F9016250024	LASERLINE Standard	24	1200	4.606,56
F9016250025	LASERLINE Standard	25	1250	4.798,50
Preis/Glied EUR				191,94


LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013280004	LASERLINE Standard	4	200	460,00
F9013280005	LASERLINE Standard	5	250	575,00
F9013280006	LASERLINE Standard	6	300	690,00
F9013280007	LASERLINE Standard	7	350	805,00
F9013280008	LASERLINE Standard	8	400	920,00
F9013280009	LASERLINE Standard	9	450	1.035,00
F9013280010	LASERLINE Standard	10	500	1.150,00
F9013280011	LASERLINE Standard	11	550	1.265,00
F9013280012	LASERLINE Standard	12	600	1.380,00
F9013280013	LASERLINE Standard	13	650	1.495,00
F9013280014	LASERLINE Standard	14	700	1.610,00
F9013280015	LASERLINE Standard	15	750	1.725,00
F9013280016	LASERLINE Standard	16	800	1.840,00
F9013280017	LASERLINE Standard	17	850	1.955,00
F9013280018	LASERLINE Standard	18	900	2.070,00
F9013280019	LASERLINE Standard	19	950	2.185,00
F9013280020	LASERLINE Standard	20	1000	2.300,00
F9013280021	LASERLINE Standard	21	1050	2.415,00
F9013280022	LASERLINE Standard	22	1100	2.530,00
F9013280023	LASERLINE Standard	23	1150	2.645,00
F9013280024	LASERLINE Standard	24	1200	2.760,00
F9013280025	LASERLINE Standard	25	1250	2.875,00
Preis/Glied EUR				115,00

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014280004	LASERLINE Standard	4	200	596,72
F9014280005	LASERLINE Standard	5	250	745,90
F9014280006	LASERLINE Standard	6	300	895,08
F9014280007	LASERLINE Standard	7	350	1.044,26
F9014280008	LASERLINE Standard	8	400	1.193,44
F9014280009	LASERLINE Standard	9	450	1.342,62
F9014280010	LASERLINE Standard	10	500	1.491,80
F9014280011	LASERLINE Standard	11	550	1.640,98
F9014280012	LASERLINE Standard	12	600	1.790,16
F9014280013	LASERLINE Standard	13	650	1.939,34
F9014280014	LASERLINE Standard	14	700	2.088,52
F9014280015	LASERLINE Standard	15	750	2.237,70
F9014280016	LASERLINE Standard	16	800	2.386,88
F9014280017	LASERLINE Standard	17	850	2.536,06
F9014280018	LASERLINE Standard	18	900	2.685,24
F9014280019	LASERLINE Standard	19	950	2.834,42
F9014280020	LASERLINE Standard	20	1000	2.983,60
F9014280021	LASERLINE Standard	21	1050	3.132,78
F9014280022	LASERLINE Standard	22	1100	3.281,96
F9014280023	LASERLINE Standard	23	1150	3.431,14
F9014280024	LASERLINE Standard	24	1200	3.580,32
F9014280025	LASERLINE Standard	25	1250	3.729,50
Preis/Glied EUR				149,18

LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016280004	LASERLINE Standard	4	200	860,92
F9016280005	LASERLINE Standard	5	250	1.076,15
F9016280006	LASERLINE Standard	6	300	1.291,38
F9016280007	LASERLINE Standard	7	350	1.506,61
F9016280008	LASERLINE Standard	8	400	1.721,84
F9016280009	LASERLINE Standard	9	450	1.937,07
F9016280010	LASERLINE Standard	10	500	2.152,30
F9016280011	LASERLINE Standard	11	550	2.367,53
F9016280012	LASERLINE Standard	12	600	2.582,76
F9016280013	LASERLINE Standard	13	650	2.797,99
F9016280014	LASERLINE Standard	14	700	3.013,22
F9016280015	LASERLINE Standard	15	750	3.228,45
F9016280016	LASERLINE Standard	16	800	3.443,68
F9016280017	LASERLINE Standard	17	850	3.658,91
F9016280018	LASERLINE Standard	18	900	3.874,14
F9016280019	LASERLINE Standard	19	950	4.089,37
F9016280020	LASERLINE Standard	20	1000	4.304,60
F9016280021	LASERLINE Standard	21	1050	4.519,83
F9016280022	LASERLINE Standard	22	1100	4.735,06
F9016280023	LASERLINE Standard	23	1150	4.950,29
F9016280024	LASERLINE Standard	24	1200	5.165,52
F9016280025	LASERLINE Standard	25	1250	5.380,75
Preis/Glied EUR				215,23

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015280004	LASERLINE Standard	4	200	716,00
F9015280005	LASERLINE Standard	5	250	895,00
F9015280006	LASERLINE Standard	6	300	1.074,00
F9015280007	LASERLINE Standard	7	350	1.253,00
F9015280008	LASERLINE Standard	8	400	1.432,00
F9015280009	LASERLINE Standard	9	450	1.611,00
F9015280010	LASERLINE Standard	10	500	1.790,00
F9015280011	LASERLINE Standard	11	550	1.969,00
F9015280012	LASERLINE Standard	12	600	2.148,00
F9015280013	LASERLINE Standard	13	650	2.327,00
F9015280014	LASERLINE Standard	14	700	2.506,00
F9015280015	LASERLINE Standard	15	750	2.685,00
F9015280016	LASERLINE Standard	16	800	2.864,00
F9015280017	LASERLINE Standard	17	850	3.043,00
F9015280018	LASERLINE Standard	18	900	3.222,00
F9015280019	LASERLINE Standard	19	950	3.401,00
F9015280020	LASERLINE Standard	20	1000	3.580,00
F9015280021	LASERLINE Standard	21	1050	3.759,00
F9015280022	LASERLINE Standard	22	1100	3.938,00
F9015280023	LASERLINE Standard	23	1150	4.117,00
F9015280024	LASERLINE Standard	24	1200	4.296,00
F9015280025	LASERLINE Standard	25	1250	4.475,00
Preis/Glied EUR				179,00


LASERLINE Standard 2 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9012300004	LASERLINE Standard	4	200	332,00
F9012300005	LASERLINE Standard	5	250	415,00
F9012300006	LASERLINE Standard	6	300	498,00
F9012300007	LASERLINE Standard	7	350	581,00
F9012300008	LASERLINE Standard	8	400	664,00
F9012300009	LASERLINE Standard	9	450	747,00
F9012300010	LASERLINE Standard	10	500	830,00
F9012300011	LASERLINE Standard	11	550	913,00
F9012300012	LASERLINE Standard	12	600	996,00
F9012300013	LASERLINE Standard	13	650	1.079,00
F9012300014	LASERLINE Standard	14	700	1.162,00
F9012300015	LASERLINE Standard	15	750	1.245,00
F9012300016	LASERLINE Standard	16	800	1.328,00
F9012300017	LASERLINE Standard	17	850	1.411,00
F9012300018	LASERLINE Standard	18	900	1.494,00
F9012300019	LASERLINE Standard	19	950	1.577,00
F9012300020	LASERLINE Standard	20	1000	1.660,00
F9012300021	LASERLINE Standard	21	1050	1.743,00
F9012300022	LASERLINE Standard	22	1100	1.826,00
F9012300023	LASERLINE Standard	23	1150	1.909,00
F9012300024	LASERLINE Standard	24	1200	1.992,00
F9012300025	LASERLINE Standard	25	1250	2.075,00
Preis/Glied EUR				83,00

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Standard



LASERLINE Standard
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung.
Anschlüsse 4 x 1/2" I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8", 3/4" und 1".
Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.
Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Standard 3 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9013300004	LASERLINE Standard	4	200	493,76
F9013300005	LASERLINE Standard	5	250	617,20
F9013300006	LASERLINE Standard	6	300	740,64
F9013300007	LASERLINE Standard	7	350	864,08
F9013300008	LASERLINE Standard	8	400	987,52
F9013300009	LASERLINE Standard	9	450	1.110,96
F9013300010	LASERLINE Standard	10	500	1.234,40
F9013300011	LASERLINE Standard	11	550	1.357,84
F9013300012	LASERLINE Standard	12	600	1.481,28
F9013300013	LASERLINE Standard	13	650	1.604,72
F9013300014	LASERLINE Standard	14	700	1.728,16
F9013300015	LASERLINE Standard	15	750	1.851,60
F9013300016	LASERLINE Standard	16	800	1.975,04
F9013300017	LASERLINE Standard	17	850	2.098,48
F9013300018	LASERLINE Standard	18	900	2.221,92
F9013300019	LASERLINE Standard	19	950	2.345,36
F9013300020	LASERLINE Standard	20	1000	2.468,80
F9013300021	LASERLINE Standard	21	1050	2.592,24
F9013300022	LASERLINE Standard	22	1100	2.715,68
F9013300023	LASERLINE Standard	23	1150	2.839,12
F9013300024	LASERLINE Standard	24	1200	2.962,56
F9013300025	LASERLINE Standard	25	1250	3.086,00
Preis/Glied EUR				123,44

LASERLINE Standard 4 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9014300004	LASERLINE Standard	4	200	634,16
F9014300005	LASERLINE Standard	5	250	792,70
F9014300006	LASERLINE Standard	6	300	951,24
F9014300007	LASERLINE Standard	7	350	1.109,78
F9014300008	LASERLINE Standard	8	400	1.268,32
F9014300009	LASERLINE Standard	9	450	1.426,86
F9014300010	LASERLINE Standard	10	500	1.585,40
F9014300011	LASERLINE Standard	11	550	1.743,94
F9014300012	LASERLINE Standard	12	600	1.902,48
F9014300013	LASERLINE Standard	13	650	2.061,02
F9014300014	LASERLINE Standard	14	700	2.219,56
F9014300015	LASERLINE Standard	15	750	2.378,10
F9014300016	LASERLINE Standard	16	800	2.536,64
F9014300017	LASERLINE Standard	17	850	2.695,18
F9014300018	LASERLINE Standard	18	900	2.853,72
F9014300019	LASERLINE Standard	19	950	3.012,26
F9014300020	LASERLINE Standard	20	1000	3.170,80
F9014300021	LASERLINE Standard	21	1050	3.329,34
F9014300022	LASERLINE Standard	22	1100	3.487,88
F9014300023	LASERLINE Standard	23	1150	3.646,42
F9014300024	LASERLINE Standard	24	1200	3.804,96
F9014300025	LASERLINE Standard	25	1250	3.963,50
Preis/Glied EUR				158,54

LASERLINE Standard 5 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9015300004	LASERLINE Standard	4	200	766,04
F9015300005	LASERLINE Standard	5	250	957,55
F9015300006	LASERLINE Standard	6	300	1.149,06
F9015300007	LASERLINE Standard	7	350	1.340,57
F9015300008	LASERLINE Standard	8	400	1.532,08
F9015300009	LASERLINE Standard	9	450	1.723,59
F9015300010	LASERLINE Standard	10	500	1.915,10
F9015300011	LASERLINE Standard	11	550	2.106,61
F9015300012	LASERLINE Standard	12	600	2.298,12
F9015300013	LASERLINE Standard	13	650	2.489,63
F9015300014	LASERLINE Standard	14	700	2.681,14
F9015300015	LASERLINE Standard	15	750	2.872,65
F9015300016	LASERLINE Standard	16	800	3.064,16
F9015300017	LASERLINE Standard	17	850	3.255,67
F9015300018	LASERLINE Standard	18	900	3.447,18
F9015300019	LASERLINE Standard	19	950	3.638,69
F9015300020	LASERLINE Standard	20	1000	3.830,20
F9015300021	LASERLINE Standard	21	1050	4.021,71
F9015300022	LASERLINE Standard	22	1100	4.213,22
F9015300023	LASERLINE Standard	23	1150	4.404,73
F9015300024	LASERLINE Standard	24	1200	4.596,24
F9015300025	LASERLINE Standard	25	1250	4.787,75
Preis/Glied EUR				191,51


LASERLINE Standard 6 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9016300004	LASERLINE Standard	4	200	914,96
F9016300005	LASERLINE Standard	5	250	1.143,70
F9016300006	LASERLINE Standard	6	300	1.372,44
F9016300007	LASERLINE Standard	7	350	1.601,18
F9016300008	LASERLINE Standard	8	400	1.829,92
F9016300009	LASERLINE Standard	9	450	2.058,66
F9016300010	LASERLINE Standard	10	500	2.287,40
F9016300011	LASERLINE Standard	11	550	2.516,14
F9016300012	LASERLINE Standard	12	600	2.744,88
F9016300013	LASERLINE Standard	13	650	2.973,62
F9016300014	LASERLINE Standard	14	700	3.202,36
F9016300015	LASERLINE Standard	15	750	3.431,10
F9016300016	LASERLINE Standard	16	800	3.659,84
F9016300017	LASERLINE Standard	17	850	3.888,58
F9016300018	LASERLINE Standard	18	900	4.117,32
F9016300019	LASERLINE Standard	19	950	4.346,06
F9016300020	LASERLINE Standard	20	1000	4.574,80
F9016300021	LASERLINE Standard	21	1050	4.803,54
F9016300022	LASERLINE Standard	22	1100	5.032,28
F9016300023	LASERLINE Standard	23	1150	5.261,02
F9016300024	LASERLINE Standard	24	1200	5.489,76
F9016300025	LASERLINE Standard	25	1250	5.718,50
Preis/Glied EUR				228,74

Grau hinterlegte Preise: Lieferung in einem Block möglich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022015504	LASERLINE Ventil MA	4	200	344,91
F9022015506	LASERLINE Ventil MA	6	300	389,19
F9022015508	LASERLINE Ventil MA	8	400	433,47
F9022015510	LASERLINE Ventil MA	10	500	477,75
F9022015512	LASERLINE Ventil MA	12	600	522,03
F9022015514	LASERLINE Ventil MA	14	700	566,31
F9022015516	LASERLINE Ventil MA	16	800	610,59
F9022015518	LASERLINE Ventil MA	18	900	654,87
F9022015520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	699,15
F9022015522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	743,43
F9022015524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	787,71
F9022015526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	831,99
F9022015528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	876,27
F9022015530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	920,55

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023015504	LASERLINE Ventil MA	4	200	350,03
F9023015506	LASERLINE Ventil MA	6	300	396,87
F9023015508	LASERLINE Ventil MA	8	400	443,71
F9023015510	LASERLINE Ventil MA	10	500	490,55
F9023015512	LASERLINE Ventil MA	12	600	537,39
F9023015514	LASERLINE Ventil MA	14	700	584,23
F9023015516	LASERLINE Ventil MA	16	800	631,07
F9023015518	LASERLINE Ventil MA	18	900	677,91
F9023015520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	724,75
F9023015522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	771,59
F9023015524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	818,43
F9023015526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	865,27
F9023015528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	912,11
F9023015530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	958,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024015504	LASERLINE Ventil MA	4	200	362,83
F9024015506	LASERLINE Ventil MA	6	300	416,07
F9024015508	LASERLINE Ventil MA	8	400	469,31
F9024015510	LASERLINE Ventil MA	10	500	522,55
F9024015512	LASERLINE Ventil MA	12	600	575,79
F9024015514	LASERLINE Ventil MA	14	700	629,03
F9024015516	LASERLINE Ventil MA	16	800	682,27
F9024015518	LASERLINE Ventil MA	18	900	735,51
F9024015520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	788,75
F9024015522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	841,99
F9024015524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	895,23
F9024015526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	948,47
F9024015528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.001,71
F9024015530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.054,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 155 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025015504	LASERLINE Ventil MA	4	200	384,03
F9025015506	LASERLINE Ventil MA	6	300	447,87
F9025015508	LASERLINE Ventil MA	8	400	511,71
F9025015510	LASERLINE Ventil MA	10	500	575,55
F9025015512	LASERLINE Ventil MA	12	600	639,39
F9025015514	LASERLINE Ventil MA	14	700	703,23
F9025015516	LASERLINE Ventil MA	16	800	767,07
F9025015518	LASERLINE Ventil MA	18	900	830,91
F9025015520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	894,75
F9025015522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	958,59
F9025015524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.022,43
F9025015526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.086,27
F9025015528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.150,11
F9025015530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.213,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 155 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026015504	LASERLINE Ventil MA	**4**	**200**	405,35
F9026015506	LASERLINE Ventil MA	**6**	**300**	479,85
F9026015508	LASERLINE Ventil MA	**8**	**400**	554,35
F9026015510	LASERLINE Ventil MA	**10**	**500**	628,85
F9026015512	LASERLINE Ventil MA	**12**	**600**	703,35
F9026015514	LASERLINE Ventil MA	**14**	**700**	777,85
F9026015516	LASERLINE Ventil MA	**16**	**800**	852,35
F9026015518	LASERLINE Ventil MA	**18**	**900**	926,85
F9026015520	LASERLINE Ventil MA	**20**	**1000**	1.001,35
F9026015522	LASERLINE Ventil MA	**22**	**1100**	1.075,85
F9026015524	LASERLINE Ventil MA	**24**	**1200**	1.150,35
F9026015526	LASERLINE Ventil MA	**26**	**1300**	1.224,85
F9026015528	LASERLINE Ventil MA	**28**	**1400**	1.299,35
F9026015530	LASERLINE Ventil MA	**30**	**1500**	1.373,85

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022030004	LASERLINE Ventil MA	4	200	345,71
F9022030006	LASERLINE Ventil MA	6	300	390,39
F9022030008	LASERLINE Ventil MA	8	400	435,07
F9022030010	LASERLINE Ventil MA	10	500	479,75
F9022030012	LASERLINE Ventil MA	12	600	524,43
F9022030014	LASERLINE Ventil MA	14	700	569,11
F9022030016	LASERLINE Ventil MA	16	800	613,79
F9022030018	LASERLINE Ventil MA	18	900	658,47
F9022030020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	703,15
F9022030022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	747,83
F9022030024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	792,51
F9022030026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	837,19
F9022030028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	881,87
F9022030030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	926,55

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023030004	LASERLINE Ventil MA	4	200	352,99
F9023030006	LASERLINE Ventil MA	6	300	401,31
F9023030008	LASERLINE Ventil MA	8	400	449,63
F9023030010	LASERLINE Ventil MA	10	500	497,95
F9023030012	LASERLINE Ventil MA	12	600	546,27
F9023030014	LASERLINE Ventil MA	14	700	594,59
F9023030016	LASERLINE Ventil MA	16	800	642,91
F9023030018	LASERLINE Ventil MA	18	900	691,23
F9023030020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	739,55
F9023030022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	787,87
F9023030024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	836,19
F9023030026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	884,51
F9023030028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	932,83
F9023030030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	981,15

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024030004	LASERLINE Ventil MA	4	200	364,91
F9024030006	LASERLINE Ventil MA	6	300	419,19
F9024030008	LASERLINE Ventil MA	8	400	473,47
F9024030010	LASERLINE Ventil MA	10	500	527,75
F9024030012	LASERLINE Ventil MA	12	600	582,03
F9024030014	LASERLINE Ventil MA	14	700	636,31
F9024030016	LASERLINE Ventil MA	16	800	690,59
F9024030018	LASERLINE Ventil MA	18	900	744,87
F9024030020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	799,15
F9024030022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	853,43
F9024030024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	907,71
F9024030026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	961,99
F9024030028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.016,27
F9024030030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.070,55

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 300 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025030004	LASERLINE Ventil MA	**4**	**200**	385,59
F9025030006	LASERLINE Ventil MA	**6**	**300**	450,21
F9025030008	LASERLINE Ventil MA	**8**	**400**	514,83
F9025030010	LASERLINE Ventil MA	**10**	**500**	579,45
F9025030012	LASERLINE Ventil MA	**12**	**600**	644,07
F9025030014	LASERLINE Ventil MA	**14**	**700**	708,69
F9025030016	LASERLINE Ventil MA	**16**	**800**	773,31
F9025030018	LASERLINE Ventil MA	**18**	**900**	837,93
F9025030020	LASERLINE Ventil MA	**20**	**1000**	902,55
F9025030022	LASERLINE Ventil MA	**22**	**1100**	967,17
F9025030024	LASERLINE Ventil MA	**24**	**1200**	1.031,79
F9025030026	LASERLINE Ventil MA	**26**	**1300**	1.096,41
F9025030028	LASERLINE Ventil MA	**28**	**1400**	1.161,03
F9025030030	LASERLINE Ventil MA	**30**	**1500**	1.225,65

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026030004	LASERLINE Ventil MA	**4**	**200**	407,35
F9026030006	LASERLINE Ventil MA	**6**	**300**	482,85
F9026030008	LASERLINE Ventil MA	**8**	**400**	558,35
F9026030010	LASERLINE Ventil MA	**10**	**500**	633,85
F9026030012	LASERLINE Ventil MA	**12**	**600**	709,35
F9026030014	LASERLINE Ventil MA	**14**	**700**	784,85
F9026030016	LASERLINE Ventil MA	**16**	**800**	860,35
F9026030018	LASERLINE Ventil MA	**18**	**900**	935,85
F9026030020	LASERLINE Ventil MA	**20**	**1000**	1.011,35
F9026030022	LASERLINE Ventil MA	**22**	**1100**	1.086,85
F9026030024	LASERLINE Ventil MA	**24**	**1200**	1.162,35
F9026030026	LASERLINE Ventil MA	**26**	**1300**	1.237,85
F9026030028	LASERLINE Ventil MA	**28**	**1400**	1.313,35
F9026030030	LASERLINE Ventil MA	**30**	**1500**	1.388,85

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022035004	LASERLINE Ventil MA	4	200	347,75
F9022035006	LASERLINE Ventil MA	6	300	393,45
F9022035008	LASERLINE Ventil MA	8	400	439,15
F9022035010	LASERLINE Ventil MA	10	500	484,85
F9022035012	LASERLINE Ventil MA	12	600	530,55
F9022035014	LASERLINE Ventil MA	14	700	576,25
F9022035016	LASERLINE Ventil MA	16	800	621,95
F9022035018	LASERLINE Ventil MA	18	900	667,65
F9022035020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	713,35
F9022035022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	759,05
F9022035024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	804,75
F9022035026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	850,45
F9022035028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	896,15
F9022035030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	941,85

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023035004	LASERLINE Ventil MA	4	200	355,95
F9023035006	LASERLINE Ventil MA	6	300	405,75
F9023035008	LASERLINE Ventil MA	8	400	455,55
F9023035010	LASERLINE Ventil MA	10	500	505,35
F9023035012	LASERLINE Ventil MA	12	600	555,15
F9023035014	LASERLINE Ventil MA	14	700	604,95
F9023035016	LASERLINE Ventil MA	16	800	654,75
F9023035018	LASERLINE Ventil MA	18	900	704,55
F9023035020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	754,35
F9023035022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	804,15
F9023035024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	853,95
F9023035026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	903,75
F9023035028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	953,55
F9023035030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.003,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024035004	LASERLINE Ventil MA	4	200	368,27
F9024035006	LASERLINE Ventil MA	6	300	424,23
F9024035008	LASERLINE Ventil MA	8	400	480,19
F9024035010	LASERLINE Ventil MA	10	500	536,15
F9024035012	LASERLINE Ventil MA	12	600	592,11
F9024035014	LASERLINE Ventil MA	14	700	648,07
F9024035016	LASERLINE Ventil MA	16	800	704,03
F9024035018	LASERLINE Ventil MA	18	900	759,99
F9024035020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	815,95
F9024035022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	871,91
F9024035024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	927,87
F9024035026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	983,83
F9024035028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.039,79
F9024035030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.095,75

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 350 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025035004	LASERLINE Ventil MA	4	200	389,23
F9025035006	LASERLINE Ventil MA	6	300	455,67
F9025035008	LASERLINE Ventil MA	8	400	522,11
F9025035010	LASERLINE Ventil MA	10	500	588,55
F9025035012	LASERLINE Ventil MA	12	600	654,99
F9025035014	LASERLINE Ventil MA	14	700	721,43
F9025035016	LASERLINE Ventil MA	16	800	787,87
F9025035018	LASERLINE Ventil MA	18	900	854,31
F9025035020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	920,75
F9025035022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	987,19
F9025035024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.053,63
F9025035026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.120,07
F9025035028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.186,51
F9025035030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.252,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026035004	LASERLINE Ventil MA	4	200	412,07
F9026035006	LASERLINE Ventil MA	6	300	489,93
F9026035008	LASERLINE Ventil MA	8	400	567,79
F9026035010	LASERLINE Ventil MA	10	500	645,65
F9026035012	LASERLINE Ventil MA	12	600	723,51
F9026035014	LASERLINE Ventil MA	14	700	801,37
F9026035016	LASERLINE Ventil MA	16	800	879,23
F9026035018	LASERLINE Ventil MA	18	900	957,09
F9026035020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.034,95
F9026035022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.112,81
F9026035024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.190,67
F9026035026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.268,53
F9026035028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.346,39
F9026035030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.424,25

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 365 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023036504	LASERLINE Ventil MA	4	200	356,75
F9023036506	LASERLINE Ventil MA	6	300	406,95
F9023036508	LASERLINE Ventil MA	8	400	457,15
F9023036510	LASERLINE Ventil MA	10	500	507,35
F9023036512	LASERLINE Ventil MA	12	600	557,55
F9023036514	LASERLINE Ventil MA	14	700	607,75
F9023036516	LASERLINE Ventil MA	16	800	657,95
F9023036518	LASERLINE Ventil MA	18	900	708,15
F9023036520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	758,35
F9023036522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	808,55
F9023036524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	858,75
F9023036526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	908,95
F9023036528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	959,15
F9023036530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.009,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 365 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024036504	LASERLINE Ventil MA	4	200	369,11
F9024036506	LASERLINE Ventil MA	6	300	425,49
F9024036508	LASERLINE Ventil MA	8	400	481,87
F9024036510	LASERLINE Ventil MA	10	500	538,25
F9024036512	LASERLINE Ventil MA	12	600	594,63
F9024036514	LASERLINE Ventil MA	14	700	651,01
F9024036516	LASERLINE Ventil MA	16	800	707,39
F9024036518	LASERLINE Ventil MA	18	900	763,77
F9024036520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	820,15
F9024036522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	876,53
F9024036524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	932,91
F9024036526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	989,29
F9024036528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.045,67
F9024036530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.102,05

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 365 mm


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025036504	LASERLINE Ventil MA	4	200	390,51
F9025036506	LASERLINE Ventil MA	6	300	457,59
F9025036508	LASERLINE Ventil MA	8	400	524,67
F9025036510	LASERLINE Ventil MA	10	500	591,75
F9025036512	LASERLINE Ventil MA	12	600	658,83
F9025036514	LASERLINE Ventil MA	14	700	725,91
F9025036516	LASERLINE Ventil MA	16	800	792,99
F9025036518	LASERLINE Ventil MA	18	900	860,07
F9025036520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	927,15
F9025036522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	994,23
F9025036524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.061,31
F9025036526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.128,39
F9025036528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.195,47
F9025036530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.262,55

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 365 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026036504	LASERLINE Ventil MA	4	200	413,87
F9026036506	LASERLINE Ventil MA	6	300	492,63
F9026036508	LASERLINE Ventil MA	8	400	571,39
F9026036510	LASERLINE Ventil MA	10	500	650,15
F9026036512	LASERLINE Ventil MA	12	600	728,91
F9026036514	LASERLINE Ventil MA	14	700	807,67
F9026036516	LASERLINE Ventil MA	16	800	886,43
F9026036518	LASERLINE Ventil MA	18	900	965,19
F9026036520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.043,95
F9026036522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.122,71
F9026036524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.201,47
F9026036526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.280,23
F9026036528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.358,99
F9026036530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.437,75

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022040004	LASERLINE Ventil MA	4	200	349,11
F9022040006	LASERLINE Ventil MA	6	300	395,49
F9022040008	LASERLINE Ventil MA	8	400	441,87
F9022040010	LASERLINE Ventil MA	10	500	488,25
F9022040012	LASERLINE Ventil MA	12	600	534,63
F9022040014	LASERLINE Ventil MA	14	700	581,01
F9022040016	LASERLINE Ventil MA	16	800	627,39
F9022040018	LASERLINE Ventil MA	18	900	673,77
F9022040020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	720,15
F9022040022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	766,53
F9022040024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	812,91
F9022040026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	859,29
F9022040028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	905,67
F9022040030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	952,05

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023040004	LASERLINE Ventil MA	4	200	358,47
F9023040006	LASERLINE Ventil MA	6	300	409,53
F9023040008	LASERLINE Ventil MA	8	400	460,59
F9023040010	LASERLINE Ventil MA	10	500	511,65
F9023040012	LASERLINE Ventil MA	12	600	562,71
F9023040014	LASERLINE Ventil MA	14	700	613,77
F9023040016	LASERLINE Ventil MA	16	800	664,83
F9023040018	LASERLINE Ventil MA	18	900	715,89
F9023040020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	766,95
F9023040022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	818,01
F9023040024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	869,07
F9023040026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	920,13
F9023040028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	971,19
F9023040030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.022,25

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024040004	LASERLINE Ventil MA	4	200	370,83
F9024040006	LASERLINE Ventil MA	6	300	428,07
F9024040008	LASERLINE Ventil MA	8	400	485,31
F9024040010	LASERLINE Ventil MA	10	500	542,55
F9024040012	LASERLINE Ventil MA	12	600	599,79
F9024040014	LASERLINE Ventil MA	14	700	657,03
F9024040016	LASERLINE Ventil MA	16	800	714,27
F9024040018	LASERLINE Ventil MA	18	900	771,51
F9024040020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	828,75
F9024040022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	885,99
F9024040024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	943,23
F9024040026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.000,47
F9024040028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.057,71
F9024040030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.114,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 400 mm


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025040004	LASERLINE Ventil MA	4	200	391,75
F9025040006	LASERLINE Ventil MA	6	300	459,45
F9025040008	LASERLINE Ventil MA	8	400	527,15
F9025040010	LASERLINE Ventil MA	10	500	594,85
F9025040012	LASERLINE Ventil MA	12	600	662,55
F9025040014	LASERLINE Ventil MA	14	700	730,25
F9025040016	LASERLINE Ventil MA	16	800	797,95
F9025040018	LASERLINE Ventil MA	18	900	865,65
F9025040020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	933,35
F9025040022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.001,05
F9025040024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.068,75
F9025040026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.136,45
F9025040028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.204,15
F9025040030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.271,85

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 400 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026040004	LASERLINE Ventil MA	4	200	417,11
F9026040006	LASERLINE Ventil MA	6	300	497,49
F9026040008	LASERLINE Ventil MA	8	400	577,87
F9026040010	LASERLINE Ventil MA	10	500	658,25
F9026040012	LASERLINE Ventil MA	12	600	738,63
F9026040014	LASERLINE Ventil MA	14	700	819,01
F9026040016	LASERLINE Ventil MA	16	800	899,39
F9026040018	LASERLINE Ventil MA	18	900	979,77
F9026040020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.060,15
F9026040022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.140,53
F9026040024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.220,91
F9026040026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.301,29
F9026040028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.381,67
F9026040030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.462,05

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022045004	LASERLINE Ventil MA	4	200	351,59
F9022045006	LASERLINE Ventil MA	6	300	399,21
F9022045008	LASERLINE Ventil MA	8	400	446,83
F9022045010	LASERLINE Ventil MA	10	500	494,45
F9022045012	LASERLINE Ventil MA	12	600	542,07
F9022045014	LASERLINE Ventil MA	14	700	589,69
F9022045016	LASERLINE Ventil MA	16	800	637,31
F9022045018	LASERLINE Ventil MA	18	900	684,93
F9022045020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	732,55
F9022045022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	780,17
F9022045024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	827,79
F9022045026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	875,41
F9022045028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	923,03
F9022045030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	970,65

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023045004	LASERLINE Ventil MA	4	200	363,63
F9023045006	LASERLINE Ventil MA	6	300	417,27
F9023045008	LASERLINE Ventil MA	8	400	470,91
F9023045010	LASERLINE Ventil MA	10	500	524,55
F9023045012	LASERLINE Ventil MA	12	600	578,19
F9023045014	LASERLINE Ventil MA	14	700	631,83
F9023045016	LASERLINE Ventil MA	16	800	685,47
F9023045018	LASERLINE Ventil MA	18	900	739,11
F9023045020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	792,75
F9023045022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	846,39
F9023045024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	900,03
F9023045026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	953,67
F9023045028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.007,31
F9023045030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.060,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024045004	LASERLINE Ventil MA	4	200	375,43
F9024045006	LASERLINE Ventil MA	6	300	434,97
F9024045008	LASERLINE Ventil MA	8	400	494,51
F9024045010	LASERLINE Ventil MA	10	500	554,05
F9024045012	LASERLINE Ventil MA	12	600	613,59
F9024045014	LASERLINE Ventil MA	14	700	673,13
F9024045016	LASERLINE Ventil MA	16	800	732,67
F9024045018	LASERLINE Ventil MA	18	900	792,21
F9024045020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	851,75
F9024045022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	911,29
F9024045024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	970,83
F9024045026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.030,37
F9024045028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.089,91
F9024045030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.149,45

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 450 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025045004	LASERLINE Ventil MA	4	200	397,35
F9025045006	LASERLINE Ventil MA	6	300	467,85
F9025045008	LASERLINE Ventil MA	8	400	538,35
F9025045010	LASERLINE Ventil MA	10	500	608,85
F9025045012	LASERLINE Ventil MA	12	600	679,35
F9025045014	LASERLINE Ventil MA	14	700	749,85
F9025045016	LASERLINE Ventil MA	16	800	820,35
F9025045018	LASERLINE Ventil MA	18	900	890,85
F9025045020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	961,35
F9025045022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.031,85
F9025045024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.102,35
F9025045026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.172,85
F9025045028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.243,35
F9025045030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.313,85

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 450 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026045004	LASERLINE Ventil MA	4	200	419,47
F9026045006	LASERLINE Ventil MA	6	300	501,03
F9026045008	LASERLINE Ventil MA	8	400	582,59
F9026045010	LASERLINE Ventil MA	10	500	664,15
F9026045012	LASERLINE Ventil MA	12	600	745,71
F9026045014	LASERLINE Ventil MA	14	700	827,27
F9026045016	LASERLINE Ventil MA	16	800	908,83
F9026045018	LASERLINE Ventil MA	18	900	990,39
F9026045020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.071,95
F9026045022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.153,51
F9026045024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.235,07
F9026045026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.316,63
F9026045028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.398,19
F9026045030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.479,75

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022050004	LASERLINE Ventil MA	4	200	353,87
F9022050006	LASERLINE Ventil MA	6	300	402,63
F9022050008	LASERLINE Ventil MA	8	400	451,39
F9022050010	LASERLINE Ventil MA	10	500	500,15
F9022050012	LASERLINE Ventil MA	12	600	548,91
F9022050014	LASERLINE Ventil MA	14	700	597,67
F9022050016	LASERLINE Ventil MA	16	800	646,43
F9022050018	LASERLINE Ventil MA	18	900	695,19
F9022050020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	743,95
F9022050022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	792,71
F9022050024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	841,47
F9022050026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	890,23
F9022050028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	938,99
F9022050030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	987,75

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023050004	LASERLINE Ventil MA	4	200	367,35
F9023050006	LASERLINE Ventil MA	6	300	422,85
F9023050008	LASERLINE Ventil MA	8	400	478,35
F9023050010	LASERLINE Ventil MA	10	500	533,85
F9023050012	LASERLINE Ventil MA	12	600	589,35
F9023050014	LASERLINE Ventil MA	14	700	644,85
F9023050016	LASERLINE Ventil MA	16	800	700,35
F9023050018	LASERLINE Ventil MA	18	900	755,85
F9023050020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	811,35
F9023050022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	866,85
F9023050024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	922,35
F9023050026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	977,85
F9023050028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.033,35
F9023050030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.088,85

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024050004	LASERLINE Ventil MA	4	200	379,39
F9024050006	LASERLINE Ventil MA	6	300	440,91
F9024050008	LASERLINE Ventil MA	8	400	502,43
F9024050010	LASERLINE Ventil MA	10	500	563,95
F9024050012	LASERLINE Ventil MA	12	600	625,47
F9024050014	LASERLINE Ventil MA	14	700	686,99
F9024050016	LASERLINE Ventil MA	16	800	748,51
F9024050018	LASERLINE Ventil MA	18	900	810,03
F9024050020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	871,55
F9024050022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	933,07
F9024050024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	994,59
F9024050026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.056,11
F9024050028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.117,63
F9024050030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.179,15

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 500 mm


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025050004	LASERLINE Ventil MA	4	200	399,83
F9025050006	LASERLINE Ventil MA	6	300	471,57
F9025050008	LASERLINE Ventil MA	8	400	543,31
F9025050010	LASERLINE Ventil MA	10	500	615,05
F9025050012	LASERLINE Ventil MA	12	600	686,79
F9025050014	LASERLINE Ventil MA	14	700	758,53
F9025050016	LASERLINE Ventil MA	16	800	830,27
F9025050018	LASERLINE Ventil MA	18	900	902,01
F9025050020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	973,75
F9025050022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.045,49
F9025050024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.117,23
F9025050026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.188,97
F9025050028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.260,71
F9025050030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.332,45

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026050004	LASERLINE Ventil MA	4	200	424,87
F9026050006	LASERLINE Ventil MA	6	300	509,13
F9026050008	LASERLINE Ventil MA	8	400	593,39
F9026050010	LASERLINE Ventil MA	10	500	677,65
F9026050012	LASERLINE Ventil MA	12	600	761,91
F9026050014	LASERLINE Ventil MA	14	700	846,17
F9026050016	LASERLINE Ventil MA	16	800	930,43
F9026050018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.014,69
F9026050020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.098,95
F9026050022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.183,21
F9026050024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.267,47
F9026050026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.351,73
F9026050028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.435,99
F9026050030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.520,25

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022055004	LASERLINE Ventil MA	4	200	356,39
F9022055006	LASERLINE Ventil MA	6	300	406,41
F9022055008	LASERLINE Ventil MA	8	400	456,43
F9022055010	LASERLINE Ventil MA	10	500	506,45
F9022055012	LASERLINE Ventil MA	12	600	556,47
F9022055014	LASERLINE Ventil MA	14	700	606,49
F9022055016	LASERLINE Ventil MA	16	800	656,51
F9022055018	LASERLINE Ventil MA	18	900	706,53
F9022055020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	756,55
F9022055022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	806,57
F9022055024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	856,59
F9022055026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	906,61
F9022055028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	956,63
F9022055030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.006,65

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023055004	LASERLINE Ventil MA	4	200	369,55
F9023055006	LASERLINE Ventil MA	6	300	426,15
F9023055008	LASERLINE Ventil MA	8	400	482,75
F9023055010	LASERLINE Ventil MA	10	500	539,35
F9023055012	LASERLINE Ventil MA	12	600	595,95
F9023055014	LASERLINE Ventil MA	14	700	652,55
F9023055016	LASERLINE Ventil MA	16	800	709,15
F9023055018	LASERLINE Ventil MA	18	900	765,75
F9023055020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	822,35
F9023055022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	878,95
F9023055024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	935,55
F9023055026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	992,15
F9023055028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.048,75
F9023055030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.105,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024055004	LASERLINE Ventil MA	4	200	383,63
F9024055006	LASERLINE Ventil MA	6	300	447,27
F9024055008	LASERLINE Ventil MA	8	400	510,91
F9024055010	LASERLINE Ventil MA	10	500	574,55
F9024055012	LASERLINE Ventil MA	12	600	638,19
F9024055014	LASERLINE Ventil MA	14	700	701,83
F9024055016	LASERLINE Ventil MA	16	800	765,47
F9024055018	LASERLINE Ventil MA	18	900	829,11
F9024055020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	892,75
F9024055022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	956,39
F9024055024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.020,03
F9024055026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.083,67
F9024055028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.147,31
F9024055030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.210,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 550 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025055004	LASERLINE Ventil MA	4	200	405,75
F9025055006	LASERLINE Ventil MA	6	300	480,45
F9025055008	LASERLINE Ventil MA	8	400	555,15
F9025055010	LASERLINE Ventil MA	10	500	629,85
F9025055012	LASERLINE Ventil MA	12	600	704,55
F9025055014	LASERLINE Ventil MA	14	700	779,25
F9025055016	LASERLINE Ventil MA	16	800	853,95
F9025055018	LASERLINE Ventil MA	18	900	928,65
F9025055020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.003,35
F9025055022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.078,05
F9025055024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.152,75
F9025055026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.227,45
F9025055028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.302,15
F9025055030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.376,85

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 550 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026055004	LASERLINE Ventil MA	4	200	432,15
F9026055006	LASERLINE Ventil MA	6	300	520,05
F9026055008	LASERLINE Ventil MA	8	400	607,95
F9026055010	LASERLINE Ventil MA	10	500	695,85
F9026055012	LASERLINE Ventil MA	12	600	783,75
F9026055014	LASERLINE Ventil MA	14	700	871,65
F9026055016	LASERLINE Ventil MA	16	800	959,55
F9026055018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.047,45
F9026055020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.135,35
F9026055022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.223,25
F9026055024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.311,15
F9026055026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.399,05
F9026055028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.486,95
F9026055030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.574,85

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022060004	LASERLINE Ventil MA	4	200	358,87
F9022060006	LASERLINE Ventil MA	6	300	410,13
F9022060008	LASERLINE Ventil MA	8	400	461,39
F9022060010	LASERLINE Ventil MA	10	500	512,65
F9022060012	LASERLINE Ventil MA	12	600	563,91
F9022060014	LASERLINE Ventil MA	14	700	615,17
F9022060016	LASERLINE Ventil MA	16	800	666,43
F9022060018	LASERLINE Ventil MA	18	900	717,69
F9022060020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	768,95
F9022060022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	820,21
F9022060024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	871,47
F9022060026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	922,73
F9022060028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	973,99
F9022060030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.025,25

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023060004	LASERLINE Ventil MA	4	200	372,95
F9023060006	LASERLINE Ventil MA	6	300	431,25
F9023060008	LASERLINE Ventil MA	8	400	489,55
F9023060010	LASERLINE Ventil MA	10	500	547,85
F9023060012	LASERLINE Ventil MA	12	600	606,15
F9023060014	LASERLINE Ventil MA	14	700	664,45
F9023060016	LASERLINE Ventil MA	16	800	722,75
F9023060018	LASERLINE Ventil MA	18	900	781,05
F9023060020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	839,35
F9023060022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	897,65
F9023060024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	955,95
F9023060026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.014,25
F9023060028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.072,55
F9023060030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.130,85

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024060004	LASERLINE Ventil MA	4	200	389,23
F9024060006	LASERLINE Ventil MA	6	300	455,67
F9024060008	LASERLINE Ventil MA	8	400	522,11
F9024060010	LASERLINE Ventil MA	10	500	588,55
F9024060012	LASERLINE Ventil MA	12	600	654,99
F9024060014	LASERLINE Ventil MA	14	700	721,43
F9024060016	LASERLINE Ventil MA	16	800	787,87
F9024060018	LASERLINE Ventil MA	18	900	854,31
F9024060020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	920,75
F9024060022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	987,19
F9024060024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.053,63
F9024060026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.120,07
F9024060028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.186,51
F9024060030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.252,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 600 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025060004	LASERLINE Ventil MA	4	200	411,71
F9025060006	LASERLINE Ventil MA	6	300	489,39
F9025060008	LASERLINE Ventil MA	8	400	567,07
F9025060010	LASERLINE Ventil MA	10	500	644,75
F9025060012	LASERLINE Ventil MA	12	600	722,43
F9025060014	LASERLINE Ventil MA	14	700	800,11
F9025060016	LASERLINE Ventil MA	16	800	877,79
F9025060018	LASERLINE Ventil MA	18	900	955,47
F9025060020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.033,15
F9025060022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.110,83
F9025060024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.188,51
F9025060026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.266,19
F9025060028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.343,87
F9025060030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.421,55

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 600 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026060004	LASERLINE Ventil MA	4	200	439,39
F9026060006	LASERLINE Ventil MA	6	300	530,91
F9026060008	LASERLINE Ventil MA	8	400	622,43
F9026060010	LASERLINE Ventil MA	10	500	713,95
F9026060012	LASERLINE Ventil MA	12	600	805,47
F9026060014	LASERLINE Ventil MA	14	700	896,99
F9026060016	LASERLINE Ventil MA	16	800	988,51
F9026060018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.080,03
F9026060020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.171,55
F9026060022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.263,07
F9026060024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.354,59
F9026060026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.446,11
F9026060028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.537,63
F9026060030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.629,15

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022066504	LASERLINE Ventil MA	4	200	361,55
F9022066506	LASERLINE Ventil MA	6	300	414,15
F9022066508	LASERLINE Ventil MA	8	400	466,75
F9022066510	LASERLINE Ventil MA	10	500	519,35
F9022066512	LASERLINE Ventil MA	12	600	571,95
F9022066514	LASERLINE Ventil MA	14	700	624,55
F9022066516	LASERLINE Ventil MA	16	800	677,15
F9022066518	LASERLINE Ventil MA	18	900	729,75
F9022066520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	782,35
F9022066522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	834,95
F9022066524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	887,55
F9022066526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	940,15
F9022066528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	992,75
F9022066530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.045,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023066504	LASERLINE Ventil MA	4	200	378,43
F9023066506	LASERLINE Ventil MA	6	300	439,47
F9023066508	LASERLINE Ventil MA	8	400	500,51
F9023066510	LASERLINE Ventil MA	10	500	561,55
F9023066512	LASERLINE Ventil MA	12	600	622,59
F9023066514	LASERLINE Ventil MA	14	700	683,63
F9023066516	LASERLINE Ventil MA	16	800	744,67
F9023066518	LASERLINE Ventil MA	18	900	805,71
F9023066520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	866,75
F9023066522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	927,79
F9023066524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	988,83
F9023066526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.049,87
F9023066528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.110,91
F9023066530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.171,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024066504	LASERLINE Ventil MA	4	200	405,35
F9024066506	LASERLINE Ventil MA	6	300	479,85
F9024066508	LASERLINE Ventil MA	8	400	554,35
F9024066510	LASERLINE Ventil MA	10	500	628,85
F9024066512	LASERLINE Ventil MA	12	600	703,35
F9024066514	LASERLINE Ventil MA	14	700	777,85
F9024066516	LASERLINE Ventil MA	16	800	852,35
F9024066518	LASERLINE Ventil MA	18	900	926,85
F9024066520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.001,35
F9024066522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.075,85
F9024066524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.150,35
F9024066526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.224,85
F9024066528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.299,35
F9024066530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.373,85

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025066504	LASERLINE Ventil MA	4	200	435,23
F9025066506	LASERLINE Ventil MA	6	300	524,67
F9025066508	LASERLINE Ventil MA	8	400	614,11
F9025066510	LASERLINE Ventil MA	10	500	703,55
F9025066512	LASERLINE Ventil MA	12	600	792,99
F9025066514	LASERLINE Ventil MA	14	700	882,43
F9025066516	LASERLINE Ventil MA	16	800	971,87
F9025066518	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.061,31
F9025066520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.150,75
F9025066522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.240,19
F9025066524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.329,63
F9025066526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.419,07
F9025066528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.508,51
F9025066530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.597,95


LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 665 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026066504	LASERLINE Ventil MA	4	200	460,71
F9026066506	LASERLINE Ventil MA	6	300	562,89
F9026066508	LASERLINE Ventil MA	8	400	665,07
F9026066510	LASERLINE Ventil MA	10	500	767,25
F9026066512	LASERLINE Ventil MA	12	600	869,43
F9026066514	LASERLINE Ventil MA	14	700	971,61
F9026066516	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.073,79
F9026066518	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.175,97
F9026066520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.278,15
F9026066522	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.380,33
F9026066524	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.482,51
F9026066526	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.584,69
F9026066528	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.686,87
F9026066530	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.789,05

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Produktgruppe D13000



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022075004	LASERLINE Ventil MA	4	200	364,03
F9022075006	LASERLINE Ventil MA	6	300	417,87
F9022075008	LASERLINE Ventil MA	8	400	471,71
F9022075010	LASERLINE Ventil MA	10	500	525,55
F9022075012	LASERLINE Ventil MA	12	600	579,39
F9022075014	LASERLINE Ventil MA	14	700	633,23
F9022075016	LASERLINE Ventil MA	16	800	687,07
F9022075018	LASERLINE Ventil MA	18	900	740,91
F9022075020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	794,75
F9022075022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	848,59
F9022075024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	902,43
F9022075026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	956,27
F9022075028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.010,11
F9022075030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.063,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023075004	LASERLINE Ventil MA	4	200	381,47
F9023075006	LASERLINE Ventil MA	6	300	444,03
F9023075008	LASERLINE Ventil MA	8	400	506,59
F9023075010	LASERLINE Ventil MA	10	500	569,15
F9023075012	LASERLINE Ventil MA	12	600	631,71
F9023075014	LASERLINE Ventil MA	14	700	694,27
F9023075016	LASERLINE Ventil MA	16	800	756,83
F9023075018	LASERLINE Ventil MA	18	900	819,39
F9023075020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	881,95
F9023075022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	944,51
F9023075024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.007,07
F9023075026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.069,63
F9023075028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.132,19
F9023075030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.194,75

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024075004	LASERLINE Ventil MA	4	200	407,87
F9024075006	LASERLINE Ventil MA	6	300	483,63
F9024075008	LASERLINE Ventil MA	8	400	559,39
F9024075010	LASERLINE Ventil MA	10	500	635,15
F9024075012	LASERLINE Ventil MA	12	600	710,91
F9024075014	LASERLINE Ventil MA	14	700	786,67
F9024075016	LASERLINE Ventil MA	16	800	862,43
F9024075018	LASERLINE Ventil MA	18	900	938,19
F9024075020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.013,95
F9024075022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.089,71
F9024075024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.165,47
F9024075026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.241,23
F9024075028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.316,99
F9024075030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.392,75

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 750 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025075004	LASERLINE Ventil MA	4	200	435,95
F9025075006	LASERLINE Ventil MA	6	300	525,75
F9025075008	LASERLINE Ventil MA	8	400	615,55
F9025075010	LASERLINE Ventil MA	10	500	705,35
F9025075012	LASERLINE Ventil MA	12	600	795,15
F9025075014	LASERLINE Ventil MA	14	700	884,95
F9025075016	LASERLINE Ventil MA	16	800	974,75
F9025075018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.064,55
F9025075020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.154,35
F9025075022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.244,15
F9025075024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.333,95
F9025075026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.423,75
F9025075028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.513,55
F9025075030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.603,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 750 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026075004	LASERLINE Ventil MA	4	200	464,87
F9026075006	LASERLINE Ventil MA	6	300	569,13
F9026075008	LASERLINE Ventil MA	8	400	673,39
F9026075010	LASERLINE Ventil MA	10	500	777,65
F9026075012	LASERLINE Ventil MA	12	600	881,91
F9026075014	LASERLINE Ventil MA	14	700	986,17
F9026075016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.090,43
F9026075018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.194,69
F9026075020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.298,95
F9026075022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.403,21
F9026075024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.507,47
F9026075026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.611,73
F9026075028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.715,99
F9026075030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.820,25

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022090004	LASERLINE Ventil MA	4	200	370,43
F9022090006	LASERLINE Ventil MA	6	300	427,47
F9022090008	LASERLINE Ventil MA	8	400	484,51
F9022090010	LASERLINE Ventil MA	10	500	541,55
F9022090012	LASERLINE Ventil MA	12	600	598,59
F9022090014	LASERLINE Ventil MA	14	700	655,63
F9022090016	LASERLINE Ventil MA	16	800	712,67
F9022090018	LASERLINE Ventil MA	18	900	769,71
F9022090020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	826,75
F9022090022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	883,79
F9022090024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	940,83
F9022090026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	997,87
F9022090028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.054,91
F9022090030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.111,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023090004	LASERLINE Ventil MA	4	200	390,87
F9023090006	LASERLINE Ventil MA	6	300	458,13
F9023090008	LASERLINE Ventil MA	8	400	525,39
F9023090010	LASERLINE Ventil MA	10	500	592,65
F9023090012	LASERLINE Ventil MA	12	600	659,91
F9023090014	LASERLINE Ventil MA	14	700	727,17
F9023090016	LASERLINE Ventil MA	16	800	794,43
F9023090018	LASERLINE Ventil MA	18	900	861,69
F9023090020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	928,95
F9023090022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	996,21
F9023090024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.063,47
F9023090026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.130,73
F9023090028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.197,99
F9023090030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.265,25

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024090004	LASERLINE Ventil MA	4	200	429,19
F9024090006	LASERLINE Ventil MA	6	300	515,61
F9024090008	LASERLINE Ventil MA	8	400	602,03
F9024090010	LASERLINE Ventil MA	10	500	688,45
F9024090012	LASERLINE Ventil MA	12	600	774,87
F9024090014	LASERLINE Ventil MA	14	700	861,29
F9024090016	LASERLINE Ventil MA	16	800	947,71
F9024090018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.034,13
F9024090020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.120,55
F9024090022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.206,97
F9024090024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.293,39
F9024090026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.379,81
F9024090028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.466,23
F9024090030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.552,65

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 900 mm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025090004	LASERLINE Ventil MA	4	200	458,95
F9025090006	LASERLINE Ventil MA	6	300	560,25
F9025090008	LASERLINE Ventil MA	8	400	661,55
F9025090010	LASERLINE Ventil MA	10	500	762,85
F9025090012	LASERLINE Ventil MA	12	600	864,15
F9025090014	LASERLINE Ventil MA	14	700	965,45
F9025090016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.066,75
F9025090018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.168,05
F9025090020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.269,35
F9025090022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.370,65
F9025090024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.471,95
F9025090026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.573,25
F9025090028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.674,55
F9025090030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.775,85

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 900 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026090004	LASERLINE Ventil MA	4	200	492,15
F9026090006	LASERLINE Ventil MA	6	300	610,05
F9026090008	LASERLINE Ventil MA	8	400	727,95
F9026090010	LASERLINE Ventil MA	10	500	845,85
F9026090012	LASERLINE Ventil MA	12	600	963,75
F9026090014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.081,65
F9026090016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.199,55
F9026090018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.317,45
F9026090020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.435,35
F9026090022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.553,25
F9026090024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.671,15
F9026090026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.789,05
F9026090028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.906,95
F9026090030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	2.024,85

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9022100004	LASERLINE Ventil MA	4	200	374,83
F9022100006	LASERLINE Ventil MA	6	300	434,07
F9022100008	LASERLINE Ventil MA	8	400	493,31
F9022100010	LASERLINE Ventil MA	10	500	552,55
F9022100012	LASERLINE Ventil MA	12	600	611,79
F9022100014	LASERLINE Ventil MA	14	700	671,03
F9022100016	LASERLINE Ventil MA	16	800	730,27
F9022100018	LASERLINE Ventil MA	18	900	789,51
F9022100020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	848,75
F9022100022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	907,99
F9022100024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	967,23
F9022100026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.026,47
F9022100028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.085,71
F9022100030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.144,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9023100004	LASERLINE Ventil MA	4	200	397,15
F9023100006	LASERLINE Ventil MA	6	300	467,55
F9023100008	LASERLINE Ventil MA	8	400	537,95
F9023100010	LASERLINE Ventil MA	10	500	608,35
F9023100012	LASERLINE Ventil MA	12	600	678,75
F9023100014	LASERLINE Ventil MA	14	700	749,15
F9023100016	LASERLINE Ventil MA	16	800	819,55
F9023100018	LASERLINE Ventil MA	18	900	889,95
F9023100020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	960,35
F9023100022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.030,75
F9023100024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.101,15
F9023100026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.171,55
F9023100028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.241,95
F9023100030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.312,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9024100004	LASERLINE Ventil MA	4	200	442,75
F9024100006	LASERLINE Ventil MA	6	300	535,95
F9024100008	LASERLINE Ventil MA	8	400	629,15
F9024100010	LASERLINE Ventil MA	10	500	722,35
F9024100012	LASERLINE Ventil MA	12	600	815,55
F9024100014	LASERLINE Ventil MA	14	700	908,75
F9024100016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.001,95
F9024100018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.095,15
F9024100020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.188,35
F9024100022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.281,55
F9024100024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.374,75
F9024100026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.467,95
F9024100028	LASERLINE Ventil MA	28	1400	1.561,15
F9024100030	LASERLINE Ventil MA	30	1500	1.654,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025100004	LASERLINE Ventil MA	4	200	473,51
F9025100006	LASERLINE Ventil MA	6	300	582,09
F9025100008	LASERLINE Ventil MA	8	400	690,67
F9025100010	LASERLINE Ventil MA	10	500	799,25
F9025100012	LASERLINE Ventil MA	12	600	907,83
F9025100014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.016,41
F9025100016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.124,99
F9025100018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.233,57
F9025100020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.342,15
F9025100022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.450,73
F9025100024	LASERLINE Ventil MA	24	1200	1.559,31
F9025100026	LASERLINE Ventil MA	26	1300	1.667,89


LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026100004	LASERLINE Ventil MA	4	200	510,83
F9026100006	LASERLINE Ventil MA	6	300	638,07
F9026100008	LASERLINE Ventil MA	8	400	765,31
F9026100010	LASERLINE Ventil MA	10	500	892,55
F9026100012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.019,79
F9026100014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.147,03
F9026100016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.274,27
F9026100018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.401,51
F9026100020	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.528,75
F9026100022	LASERLINE Ventil MA	22	1100	1.655,99

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Produktgruppe D13000



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023106504	LASERLINE Ventil MA	4	200	413,87
F9023106506	LASERLINE Ventil MA	6	300	492,63
F9023106508	LASERLINE Ventil MA	8	400	571,39
F9023106510	LASERLINE Ventil MA	10	500	650,15
F9023106512	LASERLINE Ventil MA	12	600	728,91
F9023106514	LASERLINE Ventil MA	14	700	807,67
F9023106516	LASERLINE Ventil MA	16	800	886,43
F9023106518	LASERLINE Ventil MA	18	900	965,19
F9023106520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.043,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022110004	LASERLINE Ventil MA	4	200	383,23
F9022110006	LASERLINE Ventil MA	6	300	446,67
F9022110008	LASERLINE Ventil MA	8	400	510,11
F9022110010	LASERLINE Ventil MA	10	500	573,55
F9022110012	LASERLINE Ventil MA	12	600	636,99
F9022110014	LASERLINE Ventil MA	14	700	700,43
F9022110016	LASERLINE Ventil MA	16	800	763,87
F9022110018	LASERLINE Ventil MA	18	900	827,31

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024106504	LASERLINE Ventil MA	4	200	463,67
F9024106506	LASERLINE Ventil MA	6	300	567,33
F9024106508	LASERLINE Ventil MA	8	400	670,99
F9024106510	LASERLINE Ventil MA	10	500	774,65
F9024106512	LASERLINE Ventil MA	12	600	878,31
F9024106514	LASERLINE Ventil MA	14	700	981,97
F9024106516	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.085,63
F9024106518	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.189,29
F9024106520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.292,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023110004	LASERLINE Ventil MA	4	200	418,19
F9023110006	LASERLINE Ventil MA	6	300	499,11
F9023110008	LASERLINE Ventil MA	8	400	580,03
F9023110010	LASERLINE Ventil MA	10	500	660,95
F9023110012	LASERLINE Ventil MA	12	600	741,87
F9023110014	LASERLINE Ventil MA	14	700	822,79
F9023110016	LASERLINE Ventil MA	16	800	903,71
F9023110018	LASERLINE Ventil MA	18	900	984,63

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1065 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025106504	LASERLINE Ventil MA	4	200	501,07
F9025106506	LASERLINE Ventil MA	6	300	623,43
F9025106508	LASERLINE Ventil MA	8	400	745,79
F9025106510	LASERLINE Ventil MA	10	500	868,15
F9025106512	LASERLINE Ventil MA	12	600	990,51
F9025106514	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.112,87
F9025106516	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.235,23
F9025106518	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.357,59
F9025106520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.479,95

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024110004	LASERLINE Ventil MA	4	200	467,83
F9024110006	LASERLINE Ventil MA	6	300	573,57
F9024110008	LASERLINE Ventil MA	8	400	679,31
F9024110010	LASERLINE Ventil MA	10	500	785,05
F9024110012	LASERLINE Ventil MA	12	600	890,79
F9024110014	LASERLINE Ventil MA	14	700	996,53
F9024110016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.102,27
F9024110018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.208,01

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1065 mm


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026106504	LASERLINE Ventil MA	4	200	545,75
F9026106506	LASERLINE Ventil MA	6	300	690,45
F9026106508	LASERLINE Ventil MA	8	400	835,15
F9026106510	LASERLINE Ventil MA	10	500	979,85
F9026106512	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.124,55
F9026106514	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.269,25
F9026106516	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.413,95
F9026106518	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.558,65
F9026106520	LASERLINE Ventil MA	20	1000	1.703,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025110004	LASERLINE Ventil MA	4	200	510,83
F9025110006	LASERLINE Ventil MA	6	300	638,07
F9025110008	LASERLINE Ventil MA	8	400	765,31
F9025110010	LASERLINE Ventil MA	10	500	892,55
F9025110012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.019,79
F9025110014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.147,03
F9025110016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.274,27
F9025110018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.401,51

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1100 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026110004	LASERLINE Ventil MA	4	200	555,91
F9026110006	LASERLINE Ventil MA	6	300	705,69
F9026110008	LASERLINE Ventil MA	8	400	855,47
F9026110010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.005,25
F9026110012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.155,03
F9026110014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.304,81
F9026110016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.454,59
F9026110018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.604,37

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025120004	LASERLINE Ventil MA	4	200	546,55
F9025120006	LASERLINE Ventil MA	6	300	691,65
F9025120008	LASERLINE Ventil MA	8	400	836,75
F9025120010	LASERLINE Ventil MA	10	500	981,85
F9025120012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.126,95
F9025120014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.272,05
F9025120016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.417,15
F9025120018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.562,25

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022120004	LASERLINE Ventil MA	4	200	394,31
F9022120006	LASERLINE Ventil MA	6	300	463,29
F9022120008	LASERLINE Ventil MA	8	400	532,27
F9022120010	LASERLINE Ventil MA	10	500	601,25
F9022120012	LASERLINE Ventil MA	12	600	670,23
F9022120014	LASERLINE Ventil MA	14	700	739,21
F9022120016	LASERLINE Ventil MA	16	800	808,19
F9022120018	LASERLINE Ventil MA	18	900	877,17

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026120004	LASERLINE Ventil MA	4	200	595,11
F9026120006	LASERLINE Ventil MA	6	300	764,49
F9026120008	LASERLINE Ventil MA	8	400	933,87
F9026120010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.103,25
F9026120012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.272,63
F9026120014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.442,01
F9026120016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.611,39
F9026120018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.780,77

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1200 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023120004	LASERLINE Ventil MA	4	200	442,63
F9023120006	LASERLINE Ventil MA	6	300	535,77
F9023120008	LASERLINE Ventil MA	8	400	628,91
F9023120010	LASERLINE Ventil MA	10	500	722,05
F9023120012	LASERLINE Ventil MA	12	600	815,19
F9023120014	LASERLINE Ventil MA	14	700	908,33
F9023120016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.001,47
F9023120018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.094,61

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022150004	LASERLINE Ventil MA	4	200	431,67
F9022150006	LASERLINE Ventil MA	6	300	519,33
F9022150008	LASERLINE Ventil MA	8	400	606,99
F9022150010	LASERLINE Ventil MA	10	500	694,65
F9022150012	LASERLINE Ventil MA	12	600	782,31
F9022150014	LASERLINE Ventil MA	14	700	869,97
F9022150016	LASERLINE Ventil MA	16	800	957,63
F9022150018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.045,29

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1200 mm


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024120004	LASERLINE Ventil MA	4	200	490,91
F9024120006	LASERLINE Ventil MA	6	300	608,19
F9024120008	LASERLINE Ventil MA	8	400	725,47
F9024120010	LASERLINE Ventil MA	10	500	842,75
F9024120012	LASERLINE Ventil MA	12	600	960,03
F9024120014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.077,31
F9024120016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.194,59
F9024120018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.311,87

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023150004	LASERLINE Ventil MA	4	200	498,51
F9023150006	LASERLINE Ventil MA	6	300	619,59
F9023150008	LASERLINE Ventil MA	8	400	740,67
F9023150010	LASERLINE Ventil MA	10	500	861,75
F9023150012	LASERLINE Ventil MA	12	600	982,83
F9023150014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.103,91
F9023150016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.224,99
F9023150018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.346,07

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024150004	LASERLINE Ventil MA	4	200	572,51
F9024150006	LASERLINE Ventil MA	6	300	730,59
F9024150008	LASERLINE Ventil MA	8	400	888,67
F9024150010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.046,75
F9024150012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.204,83
F9024150014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.362,91
F9024150016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.520,99
F9024150018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.679,07

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023180004	LASERLINE Ventil MA	4	200	554,35
F9023180006	LASERLINE Ventil MA	6	300	703,35
F9023180008	LASERLINE Ventil MA	8	400	852,35
F9023180010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.001,35
F9023180012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.150,35
F9023180014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.299,35
F9023180016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.448,35
F9023180018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.597,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025150004	LASERLINE Ventil MA	4	200	647,11
F9025150006	LASERLINE Ventil MA	6	300	842,49
F9025150008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.037,87
F9025150010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.233,25
F9025150012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.428,63
F9025150014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.624,01
F9025150016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.819,39
F9025150018	LASERLINE Ventil MA	18	900	2.014,77

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024180004	LASERLINE Ventil MA	4	200	636,35
F9024180006	LASERLINE Ventil MA	6	300	826,35
F9024180008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.016,35
F9024180010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.206,35
F9024180012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.396,35
F9024180014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.586,35
F9024180016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.776,35
F9024180018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.966,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026150004	LASERLINE Ventil MA	4	200	722,87
F9026150006	LASERLINE Ventil MA	6	300	956,13
F9026150008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.189,39
F9026150010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.422,65
F9026150012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.655,91
F9026150014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.889,17

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025180004	LASERLINE Ventil MA	4	200	720,63
F9025180006	LASERLINE Ventil MA	6	300	952,77
F9025180008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.184,91
F9025180010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.417,05
F9025180012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.649,19
F9025180014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.881,33
F9025180016	LASERLINE Ventil MA	16	800	2.113,47

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022180004	LASERLINE Ventil MA	4	200	459,79
F9022180006	LASERLINE Ventil MA	6	300	561,51
F9022180008	LASERLINE Ventil MA	8	400	663,23
F9022180010	LASERLINE Ventil MA	10	500	764,95
F9022180012	LASERLINE Ventil MA	12	600	866,67
F9022180014	LASERLINE Ventil MA	14	700	968,39
F9022180016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.070,11
F9022180018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.171,83


LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 1800 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026180004	LASERLINE Ventil MA	4	200	808,43
F9026180006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.084,47
F9026180008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.360,51
F9026180010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.636,55
F9026180012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.912,59
F9026180014	LASERLINE Ventil MA	14	700	2.188,63

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss

Produktgruppe D13000



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022200004	LASERLINE Ventil MA	4	200	483,59
F9022200006	LASERLINE Ventil MA	6	300	597,21
F9022200008	LASERLINE Ventil MA	8	400	710,83
F9022200010	LASERLINE Ventil MA	10	500	824,45
F9022200012	LASERLINE Ventil MA	12	600	938,07
F9022200014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.051,69
F9022200016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.165,31
F9022200018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.278,93

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026200004	LASERLINE Ventil MA	4	200	870,11
F9026200006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.176,99
F9026200008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.483,87
F9026200010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.790,75

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023200004	LASERLINE Ventil MA	4	200	576,43
F9023200006	LASERLINE Ventil MA	6	300	736,47
F9023200008	LASERLINE Ventil MA	8	400	896,51
F9023200010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.056,55
F9023200012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.216,59
F9023200014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.376,63
F9023200016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.536,67
F9023200018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.696,71

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022220004	LASERLINE Ventil MA	4	200	511,67
F9022220006	LASERLINE Ventil MA	6	300	639,33
F9022220008	LASERLINE Ventil MA	8	400	766,99
F9022220010	LASERLINE Ventil MA	10	500	894,65
F9022220012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.022,31
F9022220014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.149,97
F9022220016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.277,63
F9022220018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.405,29

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 2000 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024200004	LASERLINE Ventil MA	4	200	675,99
F9024200006	LASERLINE Ventil MA	6	300	885,81
F9024200008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.095,63
F9024200010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.305,45
F9024200012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.515,27
F9024200014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.725,09
F9024200016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.934,91
F9024200018	LASERLINE Ventil MA	18	900	2.144,73

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023220004	LASERLINE Ventil MA	4	200	618,19
F9023220006	LASERLINE Ventil MA	6	300	799,11
F9023220008	LASERLINE Ventil MA	8	400	980,03
F9023220010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.160,95
F9023220012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.341,87
F9023220014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.522,79
F9023220016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.703,71
F9023220018	LASERLINE Ventil MA	18	900	1.884,63

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 2000 mm


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025200004	LASERLINE Ventil MA	4	200	775,15
F9025200006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.034,55
F9025200008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.293,95
F9025200010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.553,35
F9025200012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.812,75
F9025200014	LASERLINE Ventil MA	14	700	2.072,15

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024220004	LASERLINE Ventil MA	4	200	724,51
F9024220006	LASERLINE Ventil MA	6	300	958,59
F9024220008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.192,67
F9024220010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.426,75
F9024220012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.660,83
F9024220014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.894,91
F9024220016	LASERLINE Ventil MA	16	800	2.128,99

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025220004	LASERLINE Ventil MA	4	200	831,03
F9025220006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.118,37
F9025220008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.405,71
F9025220010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.693,05
F9025220012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.980,39

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024250004	LASERLINE Ventil MA	4	200	784,03
F9024250006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.047,87
F9024250008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.311,71
F9024250010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.575,55
F9024250012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.839,39
F9024250014	LASERLINE Ventil MA	14	700	2.103,23

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 2200 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026220004	LASERLINE Ventil MA	4	200	933,23
F9026220006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.271,67
F9026220008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.610,11
F9026220010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.948,55

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025250004	LASERLINE Ventil MA	4	200	901,51
F9025250006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.224,09
F9025250008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.546,67
F9025250010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.869,25

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022250004	LASERLINE Ventil MA	4	200	543,59
F9022250006	LASERLINE Ventil MA	6	300	687,21
F9022250008	LASERLINE Ventil MA	8	400	830,83
F9022250010	LASERLINE Ventil MA	10	500	974,45
F9022250012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.118,07
F9022250014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.261,69
F9022250016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.405,31

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 2500 mm


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026250004	LASERLINE Ventil MA	4	200	1.024,11
F9026250006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.407,99
F9026250008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.791,87

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 2500 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023250004	LASERLINE Ventil MA	4	200	666,19
F9023250006	LASERLINE Ventil MA	6	300	871,11
F9023250008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.076,03
F9023250010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.280,95
F9023250012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.485,87
F9023250014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.690,79
F9023250016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.895,71

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022280004	LASERLINE Ventil MA	4	200	571,35
F9022280006	LASERLINE Ventil MA	6	300	728,85
F9022280008	LASERLINE Ventil MA	8	400	886,35
F9022280010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.043,85
F9022280012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.201,35
F9022280014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.358,85
F9022280016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.516,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9026280004	LASERLINE Ventil MA	4	200	1.117,27
F9026280006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.547,73
F9026280008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.978,19

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023280004	LASERLINE Ventil MA	4	200	716,35
F9023280006	LASERLINE Ventil MA	6	300	946,35
F9023280008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.176,35
F9023280010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.406,35
F9023280012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.636,35
F9023280014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.866,35
F9023280016	LASERLINE Ventil MA	16	800	2.096,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 2 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9022300004	LASERLINE Ventil MA	4	200	588,35
F9022300006	LASERLINE Ventil MA	6	300	754,35
F9022300008	LASERLINE Ventil MA	8	400	920,35
F9022300010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.086,35
F9022300012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.252,35
F9022300014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.418,35
F9022300016	LASERLINE Ventil MA	16	800	1.584,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 2800 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024280004	LASERLINE Ventil MA	4	200	853,07
F9024280006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.151,43
F9024280008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.449,79
F9024280010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.748,15
F9024280012	LASERLINE Ventil MA	12	600	2.046,51

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 3 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9023300004	LASERLINE Ventil MA	4	200	750,11
F9023300006	LASERLINE Ventil MA	6	300	996,99
F9023300008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.243,87
F9023300010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.490,75
F9023300012	LASERLINE Ventil MA	12	600	1.737,63
F9023300014	LASERLINE Ventil MA	14	700	1.984,51
F9023300016	LASERLINE Ventil MA	16	800	2.231,39

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 2800 mm


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9025280004	LASERLINE Ventil MA	4	200	972,35
F9025280006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.330,35
F9025280008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.688,35
F9025280010	LASERLINE Ventil MA	10	500	2.046,35

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 4 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Glieder	Baulänge	Preise EUR
F9024300004	LASERLINE Ventil MA	4	200	890,51
F9024300006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.207,59
F9024300008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.524,67
F9024300010	LASERLINE Ventil MA	10	500	1.841,75

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss



LASERLINE Ventil-Mittenanschluss
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen.

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 5 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9025300004	LASERLINE Ventil MA	4	200	1.022,39
F9025300006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.405,41
F9025300008	LASERLINE Ventil MA	8	400	1.788,43


LASERLINE Ventil-Mittenanschluss 6 Säuler Bauhöhe 3000 mm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Glieder	Bau-länge	Preise EUR
F9026300004	LASERLINE Ventil MA	4	200	1.171,31
F9026300006	LASERLINE Ventil MA	6	300	1.628,79
F9026300008	LASERLINE Ventil MA	8	400	2.086,27

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.





LASERLINE Twin

Produktgruppe D14000



LASERLINE Twin
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht.
Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2" l.G. unten mittig, Anschlussabstand 50 mm, Entlüftung 1/2" rechts oben seitlich, Entleerung 1/2" rechts unten seitlich. Auf Wunsch: Anschluss für Elektroheizpatrone 1/2" rechts unten.
Einschließlich Handtuchstange in Heizkörperfarbe mit verchromten Halterungen, höhenverstellbar.
Mit Aufhängebügeln, Wandkonsolen, Befestigungsschrauben, Dübeln und Montageanleitung. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.

LASERLINE Twin

Bauhöhe			1000	1200	1500	1800
			2-Säuler 	2-Säuler 	2-Säuler 	2-Säuler 
Modell			**21000**	**21200**	**21500**	**21800**
Glieder	Baulänge					
10	500	Artikel-Nr.	F9142100010	F9142120010	F9142150010	F9142180010
		Preis EUR	1.046,80	1.096,00	1.189,40	1.259,90
12	600	Artikel-Nr.	F9142100012	F9142120012	F9142150012	F9142180012
		Preis EUR	1.105,60	1.164,00	1.276,70	1.360,90

Sonderausführung / Preise

Mehrpreise Sonderausführungen	Artikelnummer	Preis in EUR oder Mehrpreis in %	
RAL-Farbtöne ausser RAL 9016		30 %	
Spezialfarben		30 %	
Anschluss nach unten für Elektroheizpatrone		32,98	
PTC-Heizpatrone*, 750 Watt, mit Schukostecker und Schalter, Einbautiefe 535 mm	Z13EH0048002730	202,50	Achtung: Rabattgruppe Designheizkörper und -zubehör A1S000.
PTC-Heizpatrone*, 900 Watt, mit Schukostecker und Schalter, Einbautiefe 620 mm (nicht geeignet für Model 2100/10 Glieder)	Z13EH0048002930	207,40	

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.





LASERLINE Architecture Wärme-Theke

Produktgruppe D15A00




LASERLINE Architecture Wärme-Theke
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern in Thekenform verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Thermostatkopf Oventrop Uni LH. Anschlüsse Vorlauf 1/2" links unten, Rücklauf 1/2" rechts unten, Entlüftung 1/2" oben rechts.
Aufstellkonsolen zur einfachen und dauerhaften Montage am Boden und zum Abdecken der Anschlüsse.
Mit Befestigungsmöglichkeit für bauseitige Auflage. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.

LASERLINE Architecture Wärme-Theke

Wärme-Theke Bauhöhe [mm]			940		1090	
Radiator Bauhöhe [mm]			750		900	
Wärme-Theke Bautiefe [mm]			224	262	224	262
Radiator Bautiefe			4-Säuler 	5-Säuler 	4-Säuler 	5-Säuler 
Modell			40750	50750	40900	50900
Glieder	Baulänge					
14	720 (700)*	Artikel-Nr.	F9534075014	F9534090014	F9535075014	F9535090014
		Preis EUR	1.917,30	2.010,90	1.988,30	2.099,10
18	920 (900)*	Artikel-Nr.	F9534075018	F9534090018	F9535075018	F9535090018
		Preis EUR	2.076,90	2.195,90	2.170,50	2.312,10
22	1120 (1100)*	Artikel-Nr.	F9534075022	F9534090022	F9535075022	F9535090022
		Preis EUR	2.236,50	2.381,80	2.352,40	2.524,70

* Bauhöhe Radiator

Produktgruppe A1D000

Auflage (Buche Multiplex) für Wärme-Theke	Abmessungen Auflage	für Modell	Artikelnummer	Preis in EUR
	1150 x 350 x 35	4075 und 4090 in BL 700 mm	Z13DZ8340901400	1.336,90
	1350 x 350 x 35	4075 und 4090 in BL 900 mm	Z13DZ8340901800	1.374,30
	1550 x 350 x 35	4075 und 4090 in BL 1100 mm	Z13DZ8340902200	1.411,60
	1150 x 400 x 35	5075 und 5090 in BL 700 mm	Z13DZ8350901400	1.425,80
	1350 x 400 x 35	5075 und 5090 in BL 900 mm	Z13DZ8350901800	1.493,60
	1550 x 400 x 35	5075 und 5090 in BL 1100 mm	Z13DZ8350902200	1.561,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


LASERLINE Architecture Wärme-Bank

Produktgruppe D15000



LASERLINE Architecture Wärme-Bank
Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern in Thekenform verbunden.
Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.
Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Thermostatkopf Oventrop Uni LH. Anschlüsse Vorlauf 1/2" links unten, Rücklauf 1/2" rechts unten, Entlüftung 1/2" oben rechts.
Aufstellkonsolen zur einfachen und dauerhaften Montage am Boden und zum Abdecken der Anschlüsse.
Mit Befestigungsmöglichkeit für bauseitige Auflage. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.

LASERLINE Architecture Wärme-Bank


Wärme-Bank Baulänge [mm]			1850	2150	2350	2850	3150
Radiator Baulänge [mm]			1500	1800	2000	2500	2800
Wärme-Bank Bautiefe [mm]			370				
Radiator Bautiefe			6-Säuler 				
Modell			61500	61800	62000	62500	62800
Glieder	Baulänge						
4	422 (200)*	Artikel-Nr.	F9236150004	F9236180004	F9236200004	F9236250004	F9236280004
		Preis EUR	1.695,70	1.799,90	1.868,80	2.449,30	2.549,70
5	472 (250)*	Artikel-Nr.	F9236150005	F9236180005	F9236200005	F9236250005	F9236280005
		Preis EUR	1.839,10	1.971,40	2.057,20	2.679,60	2.806,70
6	522 (300)*	Artikel-Nr.	F9236150006	F9236180006	F9236200006	F9236250006	F9236280006
		Preis EUR	1.983,70	2.140,50	2.244,60	2.911,00	3.061,70
7	572 (350)*	Artikel-Nr.	F9236150007	F9236180007	F9236200007	F9236250007	F9236280007
		Preis EUR	2.127,00	2.310,70	2.430,90	3.141,30	3.316,60

* Bauhöhe Radiator

Produktgruppe A1D000

LASERLINE Auflage Wärme-Bank

Artikelnummer	Z13DZ8361500000	Z13DZ8361800000	Z13DZ8362000000	Z13DZ8362500000	Z13DZ8362800000
Preis	970,20	975,70	993,70	1.029,00	1.081,90
Gewicht in kg	~23	~26	~29	~34	~38








Auflage für Wärme-Bank (Buche Multiplex)

- aus verleimtem Buchenholz (Multiplex) ca. 35 mm dick
- allseitig gerundet, zweiteilig, ab Baulänge 2850 mm vierteilig
- Oberfläche Buche funiert mit DD-Lack farblos, seidenmatt, zweimal lackiert, spritzwasserfest
- vorbereitet zur einfachen Montage auf Architecture- Aufstellkonsole, notwendiges Befestigungsmaterial beigelegt

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



Zubehör

Abbildung	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis EUR
	**Anschluss-Sets mit Winkelkonsole** für Radiatoren ohne Befestigungslaschen Bestehend aus je 4 Radiatorenhaltern und Winkelkonsolen mit Schallschutzeinlagen, Schrauben und Dübeln sowie einem Stopfenset und einer Montageanleitung: Anschluss-Set 1 (4er), Wandabstand 32 und 42 mm - RAL 9016 Anschluss-Set 1 (4er), Wandabstand 32 und 42 mm - andere Farbtöne Bestehend aus je 6 Radiatorenhaltern und Winkelkonsolen mit Schallschutzeinlagen, Schrauben und Dübeln sowie einem Stopfenset und einer Montageanleitung Anschluss-Set 2 (6er), Wandabstand 32 und 42 mm - RAL 9016 Anschluss-Set 2 (6er), Wandabstand 32 und 42 mm - andere Farbtöne	 Z13DZ9522231000 Z13DZ952233100R Z13DZ9522232000 Z13DZ952233200R	 25,20 50,70 34,40 68,60
	**Sicherungs-Set SSW (2er)** als Aushebe- und Verschiebesicherung für Anschluss-Sets 1 und 2 Verzinkt, inklusive zusätzlichen Schrauben und Dübeln, je Heizkörper wird ein Set benötigt	Z13DZ9522240000	7,60
	**Anschluss-Sets mit Bohrkonsole** für Radiatoren ohne Befestigungslaschen, bestehend aus 4 Radiatorenhaltern (RAL 9016) und 4 Bohrkonsolen sowie einem Stopfenset und einer Montageanleitung Anschluss-Set 3 (4er) Anschluss-Set 4 (6er)	 Z13DZ9522233000 Z13DZ9522234000	 28,90 40,10
	**Sicherungs-Set SSB (2er)** als Aushebe- und Verschiebesicherung für Anschluss-Sets 3 und 4 Verzinkt, je Heizkörper wird ein Set benötigt	Z13DZ9522241000	11,40
	**Wandkonsole RK** zum Anschrauben an die Wand, schallgedämmt, Wandabstand verstellbar für Wandabstände von 35 bis 42 mm (RK 1) RAL 9016 für Wandabstände von 35 bis 42 mm (RK 1) andere Farbtöne für Wandabstände von 42 bis 58 mm (RK 2) RAL 9016 für Wandabstände von 42 bis 58 mm (RK 2) andere Farbtöne	 Z13DZ9501557000 Z13DZ950155500R Z13DZ9501558000 Z13DZ950155600R	pro Stk. 14,50 20,10 15,20 21,20
	**Spannbohrkonsole RA** Spreizdübel mit Doppelkeil zum Einbau in die Wand, verzinkt, schallgedämmt, empfohlener Bohrdurchmesser 18 mm Länge 160 mm Länge 200 mm	 Z13DZ9501403000 Z13DZ9501404000	pro Stk. 5,30 5,90
	**Radiatorenhalter „RH 2"** zur Verwendung mit allen vorstehenden Wandkonsolen, seiten- und höhenverstellbar Radiatorenhalter sind an oberster Lage an der Rückseite des Radiators zu montieren! Radiatorenhalter - RAL 9016 Radiatiorenhalter - andere Farbtöne	 Z13DZ9501310000 Z13DZ950131100R	pro Stk. 6,50 9,40
	**Regulier-Wandkonsole RV** zum Anschrauben an die Wand, schallgedämmt, Wandabstand verstellbar, empfohlene Modelle fett gedruckt; **RV1** Länge 70 bis 92 mm; für **2-Säuler (Wandabstand 39 bis 60 mm)** und 3-Säuler (Wandabstand 20 bis 41 mm) - RAL 9016 wie vor - jedoch andere Farbtöne **RV2** Länge 90 bis 140 mm; für 2-Säuler (Wandabstand 59 bis 108 mm), **3-Säuler (Wandabstand 40 bis 89 mm), 4-Säuler (Wandabstand 21 bis 70 mm)** und 5-Säuler (Wandabstand 15 bis 51 mm) - RAL 9016 wie vor - jedoch andere Farbtöne **RV3** Länge 130 bis 210 mm; für 4-Säuler (Wandabstand 61 bis 140 mm), **5-Säuler (Wandabstand 42 - 121 mm) und 6-Säuler (Wandabstand 23 - 102 mm)** - RAL 9016 wie vor - jedoch andere Farbtöne	 Z13DZ9521634000 Z13DZ952153700R Z13DZ9521635000 Z13DZ952153800R Z13DZ9521636000 Z13DZ952153900R	pro Stk. 14,40 20,00 15,50 22,00 15,80 22,40

Die Befestigungpunkte der Aufhängungen finden Sie auf den Seiten 600 bis 603. Für Standkonsolen gelten die halben Befestigungspunkte.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.







Zubehör

Abbildung	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis EUR
	**Abstandhalter „AH2"** hält unteren Wandabstand bei Wandbefestigung, übernimmt keine tragende Funktion, Wandabstand verstellbar (40 - 60 mm), Klemmteil und Wandteller Kunststoff transparent	Z13DZ9501604000	pro Stk. 7,20
	**Klemmhalter „KH"** hält unteren Wandabstand bei Wandbefestigung, übernimmt keine tragende Funktion, Wandabstand von 35 bis 50 mm verstellbar, Klemmteil (Kunststoff weiß) mit Gewinde und Dübel	Z13DZ9521306000	pro Stk. 7,40
	**Standkonsole SK2** fertiglackiert, für freistehende LASERLINE Röhrenradiatoren bis 1000 mm Bauhöhe bestehend aus: Fußplatte 3 mm dick zum Anschrauben auf Roh- (Aufbauhöhe FFB bei Modellauswahl berücksichtigen) oder Fertigfußboden, zur Aufnahme des Standrohres, Standrohr 35 x 10 x 1,5 mm, Befestigungssatz mit Konsole, Distanzhülse und Feststellschraube (verzinkt), höhen- und tiefenverstellbar, Endstopfen Kunststoff weiß für Standrohr oben und Schraubenkappe weiß		pro Stk.
	Für BH 300 mm (L = 460 mm) > RAL 9016	Z13DZ9522404600	43,30
	Für BH 300 mm (L = 460 mm) > andere Farbtöne	Z13DZ952250460R	56,30
	Für BH 350 mm (L = 510 mm) > RAL 9016	Z13DZ9522405100	44,10
	Für BH 350 mm (L = 510 mm) > andere Farbtöne	Z13DZ952250510R	57,40
	Für BH 400 mm (L = 560 mm) > RAL 9016	Z13DZ9522405600	44,70
	Für BH 400 mm (L = 560 mm) > andere Farbtöne	Z13DZ952250560R	58,10
	Für BH 450 mm (L = 610 mm) > RAL 9016	Z13DZ9522406100	45,30
	Für BH 450 mm (L = 610 mm) > andere Farbtöne	Z13DZ952250610R	59,10
	Für BH 500 mm (L = 660 mm) > RAL 9016	Z13DZ9522406600	45,60
	Für BH 500 mm (L = 660 mm) > andere Farbtöne	Z13DZ952250660R	59,60
	Für BH 550 mm (L = 710 mm) > RAL 9016	Z13DZ9522407100	45,80
	Für BH 550 mm (L = 710 mm) > andere Farbtöne	Z13DZ952250710R	59,70
	Für BH 600 mm (L = 760 mm) > RAL 9016	Z13DZ9522407600	46,70
	Für BH 600 mm (L = 760 mm) > andere Farbtöne	Z13DZ952250760R	60,50
	Für BH 750 mm (L = 910 mm) > RAL 9016	Z13DZ9522409100	48,20
	Für BH 750 mm (L = 910 mm) > andere Farbtöne	Z13DZ952250910R	62,60
	Für BH 900 mm (L = 1060 mm) > RAL 9016	Z13DZ9522410600	50,40
	Für BH 900 mm (L = 1060 mm) > andere Farbtöne	Z13DZ952251060R	65,30
	Für BH 1000 mm (L = 1160 mm) > RAL 9016	Z13DZ9522411600	51,80
	Für BH 1000 mm (L = 1160 mm) > andere Farbtöne	Z13DZ952251160R	67,40
	**Ringanker-Fußkonsole FK5** fertiglackiert, für freistehende LaserLine Röhrenradiatoren bis 500 mm Bauhöhe, bestehend aus Fußplatte 3 mm dick zum Anschrauben auf Roh- oder Fertigfußboden, zur Aufnahme des Standrohres, Auflageplatte, Haltebügel mit verborgenen Schrauben und Muttern; (halbe Befestigungspunkte)		pro Stk.
	für 2 bis 6 Säuler, Einstellbereich 80 bis 110 mm, RAL 9016	Z13DZ9522724000	36,70
	für 2 bis 6 Säuler, Einstellbereich 80 bis 110 mm, andere Farbtöne	Z13DZ952272700R	47,60
	für 2 bis 6 Säuler, Einstellbereich 110 bis 170 mm, RAL 9016	Z13DZ9522725000	38,30
	für 2 bis 6 Säuler, Einstellbereich 110 bis 170 mm, andere Farbtöne	Z13DZ952272800R	49,80
	für 2 bis 6 Säuler, Einstellbereich 170 bis 290 mm, RAL 9016	Z13DZ9522723000	39,80
	für 2 bis 6 Säuler, Einstellbereich 170 bis 290 mm, andere Farbtöne	Z13DZ952272600R	51,60
	**Fußplattenabdeckung für SK2 und FK5**		pro Stk.
	für Fertigfußbodenmontage, einteilig, Kunststoff weiß (für nachträgliche Montage geeignet)	Z13DZ9522401000	7,60

Die Befestigungpunkte der Aufhängungen finden Sie auf den Seiten 600 bis 603. Für Standkonsolen gelten die halben Befestigungspunkte.







Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Abbildung	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis EUR
	**Standrohrabdeckung für SK2 und FK5** für Rohfußbodenmontage, zweiteilig, Kunststoff weiß, zur Abdeckung des Standkonsolenrohres		pro Stk.
	35 x 10 mm bei Standkonsolenrohr	Z13DZ9522405000	4,10
	**Fußrohrabdeckung für SK2 und FK5** für Rohfußbodenmontage, zweiteilig, Kunststoff weiß zur Abdeckung des Standfußführungsrohres		pro Stk.
	40 x 15 mm Standkonsolenführungsrohr	Z13DZ9522402000	4,10
	**Wandkonsole WK 155 für Bauhöhe 155 mm** zum Anschrauben an die Wand, aushebesicher, Wandabstand 40 mm; Belastung bis 250 kg;		pro Stk.
	WK 155 S2, für 2-Säuler, RAL 9016	Z13DZ9521662000	41,40
	WK 155 S3, für 3-Säuler, RAL 9016	Z13DZ9521663000	41,40
	WK 155 S4, für 4-Säuler, RAL 9016	Z13DZ9521664000	41,40
	WK 155 S5, für 5-Säuler, RAL 9016	Z13DZ9521665000	41,40
	WK 155 S6, für 6-Säuler, RAL 9016	Z13DZ9521666000	41,40
	WK 155 S2, für 2-Säuler, andere Farbtöne	Z13DZ952167200R	53,70
	WK 155 S3, für 3-Säuler, andere Farbtöne	Z13DZ952167300R	53,70
	WK 155 S4, für 4-Säuler, andere Farbtöne	Z13DZ952167400R	53,70
	WK 155 S5, für 5-Säuler, andere Farbtöne	Z13DZ952167500R	53,70
	WK 155 S6, für 6-Säuler, andere Farbtöne	Z13DZ952167600R	53,70
	**Wandkonsole für öffentliche Bereiche (Schulen usw.)** zum Anschrauben an die Wand, aushebesicher, robuste Ausführung; Wandabstand 40 mm; für senkrechte Belastung bis 250 kg;		pro Stk.
	WK S2 - S6, für 2- bis 6-Säuler, RAL 9016	Z13DZ9521640000	33,70
	WK S2 - S6, für 2- bis 6-Säuler, andere Farbtöne	Z13DZ952164200R	43,80
	**Wandschiene WSV für besonders hohe Anforderungen** Wandabstand 30 mm		pro Stk.
	für BH 300 - 495 mm, RAL 9016	Z13DZ9521711000	35,30
	für BH 300 - 495 mm, Sonderfarbe	Z13DZ952172100R	49,40
	für BH 500 - 695 mm, RAL 9016	Z13DZ9521712000	35,30
	für BH 500 - 695 mm, Sonderfarbe	Z13DZ952172200R	49,40
	für BH 700 - 3000 mm, 2-teilig, RAL 9016	Z13DZ9521713000	35,30
	für BH 700 - 3000 mm, 2-teilig, Sonderfarbe	Z13DZ952172300R	49,40
	**Fensterbankträger FT2** zur Aufname im Standrohr der Standkonsole SK2, fertiglackiert, höhenverstellbar bis 180 mm		pro Stk.
	Länge 160 mm, RAL 9016	Z13DZ9522403000	29,80
	Länge 160 mm, andere Farbtöne	Z13DZ952250300R	39,00
	Länge 200 mm, RAL 9016	Z13DZ9522404000	33,50
	Länge 200 mm, andere Farbtöne	Z13DZ952250400R	43,50



Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Abbildung	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis EUR
	**Radiatornippel** zum Verbinden („Nippeln") von Radiatorblöcken mit 1" Gewinde **Nippelflachdichtung** 1"	 Z13DZ8820230000 Z13DZ8820210000	pro Stk. 3,20 5,50
	**Nippelstangen mit SW 19 Aufnahme (Sechskant)** Länge 1000 mm, 1"; zum Nippeln für Blöcke mit bis zu 19 Gliedern Länge 1600 mm, 1"; zum Nippeln für Blöcke mit bis zu 30 Gliedern Länge 2200 mm, 1"; zum Nippeln für Blöcke mit bis zu 40 Gliedern	 Z13DZ8810313000 Z13DZ8810314000 Z13DZ8810315000	 338,70 381,00 409,40
	**Drehmomentschlüssel** inkl. Verlängerung und Nuss SW 19	Z13DZ8810309000	91,80
	**Erweiterung von auf 3/4" AG auf 1" IG** verzinkt (Innengewinde ist immer Rechtsgewinde)	Z13DZ8820160000	19,30
	**Radiatorstopfenschlüssel** (Kunststoff)	Z13DZ8820240000	19,20
	**Handtuchstange** passend zu LASERLINE Röhrenradiatoren, bestehend aus einer Handtuchstange 30 x 10 mm, mit zwei verchromten Halterungen, Bautiefe 45 mm, Länge nach Wunsch 300 bis zu 1000 mm (Baulänge 6 bis 20 Glieder); Bestell.Nr. Beispiele: Z13DZ812125**06**00 = 6 Glieder, RAL 9016 Z13DZ812115**20**0R____ = 20 Glieder, RAL Farben Z13DZ812115**20**0S____ = 20 Glieder, Spezialfarben	 Z13DZ812125__00 Z13DZ812115__0R Z13DZ812115__0S	 148,90 170,10 170,10
	**Reinigungsbürste** zum bequemen Reinigen der Radiatoren 2-armig	Z13DZ8810219000	60,70
	**Ventileinsatz** für LASERLINE Ventil-Röhrenradiatoren Adapteraufnahmegewinde M 30 x 1,5 mm	Z13DZ8828321000	34,60


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Abbildung	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis EUR	
	**Blindstopfen** G 3/4" AG	Z13DZ8810212000	2,50 /Stk.	
	**Reduzierung** G 3/4" AG - G 1/2" IG	Z13DZ8810213000	2,60 /Stk.	
	**Reduzierung** G 3/4" AG - G 3/8" IG	Z13DZ8810214000	7,60 /Stk.	
	**Entlüftung** G 3/4" AG	Z13DZ8810215000	3,90 /Stk.	
	**Kreuzungsstück Durchgangsform** G 3/4 IG - G 3/4 AG absperrbar, Rohrabstand 50 mm - für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	Z0CP00GG00010T0	73,40 /Stk.	Achtung: Rabattgruppe Zubehör Heizkörper AZ0000.
	**Kreuzungsstück Eckform** G 3/4 IG - G 3/4 AG absperrbar, Rohrabstand 50 mm - für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss mit Übergangsstück G 1/2 AG - G 3/4 AG (selbstdichtend)	Z0CP00GG00010A0	82,10 /Stk.	
	**Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG für Einrohrhahnblock** selbstdichtend, für die direkte Anbindung von Kupferrohren, Präzisionsstahlrohren und Kunststoffrohren	Z0MV000A1002000	9,80 /Paar	
	**Einzelkugelhahn** G 3/4 IG - G 3/4 AG (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	Z0SB00GG00020T0	15,50 /Paar	
	**Einzelkugelhahn** G 3/4 IG - G 3/4 AG (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	Z0SB00GG00020A0	15,50 /Paar	
	**Einzelkugelhahn** G 3/4 IG - G 1/2 IG (selbstdichtend) in Durchgangsform für 1/2" Stahlrohre	Z0SB00VG00020T0	15,50 /Paar	
	**Einzelkugelhahn** G 3/4 IG - G 1/2 IG (selbstdichtend) in Eckform für 1/2" Stahlrohre	Z0SB00VG00020A0	15,50 /Paar	
	**Einrohrverteiler** G 3/4 IG - G 3/4 AG (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	Z0SP00GG00010T0	28,10 /Paar	
	**Einrohrverteiler** G 3/4 IG - G 3/4 AG (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	Z0SP00GG00010A0	28,70 /Stk.	

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

LASERLINE
Zubehör

Zubehör				
Abbildung	**Artikelbezeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Preis EUR**	
	**Übergangsstück 1/2"AG - 3/4"AG für Zweirohrhahnblock** mit O-Ring, Messing	Z03TP0040013300	9,80 /Paar	Achtung: Rabattgruppe Zubehör Heizkörper AZ0000.
	**H-Ventil Zweirohr** Durchgangsform G 3/4 IG - G 3/4 AG HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	Z03TP004001320J	17,30 /Stk	
	**H-Ventil Zweirohr** Eckform G 3/4 IG - G 3/4 AG HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	Z03TP004001310J	18,00 /Stk	
	**Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock** Eckform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	 Z0MV000C2001000 Z0MV000C200100H	 15,50 /Stk 15,50 /Stk	
	**Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock** Durchgangsform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	 Z0MV000C2101000 Z0MV000C210100H	 15,50 /Stk 15,50 /Stk	

Zubehör für LASERLINE Twin und LASERLINE Standard mit Sonderanschlüssen nach unten mittig

Zubehör				
	**Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Eckform** geeignet für LL-Standard mit Sonderanschlüssen nach unten mittig mit Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG selbstdichtend Einrohr Zweirohr	 Z1SP00GG00010A0 Z1TP00GG00010A0	 86,00 /Stk 86,00 /Stk	Achtung: Rabattgruppe Designheizkörper und -zubehör A1S000.
	**Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Durchgang** geeignet für LL-Standard mit Sonderanschlüssen nach unten mittig mit Übergangsstück 1/2" AG - 3/4" AG selbstdichtend Einrohr Zweirohr	 Z1SP00GG00010T0 Z1TP00GG00010T0	 86,00 /Stk 86,00 /Stk	
	**Ventil-Abdeck-Rosette Eckform** Eckform RAL 9016 Eckform diverse RAL-Farben Eckform diverse Spezialfarben Eckform Chrom	 Z1MV000C00010A0 Z1MV000C00010AR Z1MV000C00010AS Z1MV000C00010AH	 27,30 /Stk 54,20 /Stk 54,20 /Stk 54,20 /Stk	
	**Ventil-Abdeck-Rosette Durchgangsform** Durchgangsform RAL 9016 Durchgangsform diverse RAL-Farben Durchgangsform diverse Spezialfarben Durchgangsform Chrom	 Z1MV000C00010T0 Z1MV000C00010TR Z1MV000C00010TS Z1MV000C00010TH	 27,30 /Stk 54,20 /Stk 54,20 /Stk 54,20 /Stk	


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Konvektoren & Heizwände

„Maßgeschneiderte Lösungsvielfalt gepaart mit elegantem Design sind für mich von bedeutender Relevanz."








Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Konvektoren & Heizwände


Inhalt

VONARIS
Ventil-Fertigheizkörper




VONARIS VHV 250
VONARIS VSV 262

VONARIS-M
Mittenanschluss-heizkörper



VONARIS VHV-M 266
VONARIS VSV-M 273

KONTEC
Konvektoren & Heizwände




Kontec KK 278
Kontec KH 288
Kontec KS 294



Farbkarte 432

Allgemeines Vonaris / Vonaris-M / Kontec




Preise Plan-WD Strahlungsschirm 299
Preise Sonderausführungen und Strahlungsschirm 301
Preise Zubehör 304

iVECTOR S2
Gebläsekonvektor



iVECTOR S2 316

Intratherm Unterflur-konvektoren



Intratherm Unterflurkonvektoren 319
Farbkarte Intratherm Abdeckroste 433

Bestellformulare als Download auf
https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Hinweis: Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8611021050110	VHV 11	214	500	291,80
F8611021060110	VHV 11	214	600	308,80
F8611021070110	VHV 11	214	700	325,70
F8611021080110	VHV 11	214	800	342,60
F8611021090110	VHV 11	214	900	359,60
F8611021100110	VHV 11	214	1000	376,50
F8611021110110	VHV 11	214	1100	393,40
F8611021120110	VHV 11	214	1200	410,40
F8611021130110	VHV 11	214	1300	427,30
F8611021140110	VHV 11	214	1400	444,20
F8611021160110	VHV 11	214	1600	478,10
F8611021180110	VHV 11	214	1800	512,00
F8611021200110	VHV 11	214	2000	545,90
F8611021220110	VHV 11	214	2200	579,70
F8611021240110	VHV 11	214	2400	613,60
F8611021260110	VHV 11	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611021280110	VHV 11	214	2800	
F8611021300110	VHV 11	214	3000	
F8611021320110	VHV 11	214	3200	
F8611021340110	VHV 11	214	3400	
F8611021360110	VHV 11	214	3600	
F8611021380110	VHV 11	214	3800	
F8611021400110	VHV 11	214	4000	
EUR / 1 m				169,40
EUR Stück-Zuschlag				207,10
F8611028050110	VHV 11	286	500	352,70
F8611028060110	VHV 11	286	600	373,80
F8611028070110	VHV 11	286	700	395,00
F8611028080110	VHV 11	286	800	416,10
F8611028090110	VHV 11	286	900	437,30
F8611028100110	VHV 11	286	1000	458,40
F8611028110110	VHV 11	286	1100	479,50
F8611028120110	VHV 11	286	1200	500,70
F8611028130110	VHV 11	286	1300	521,80
F8611028140110	VHV 11	286	1400	543,00
F8611028160110	VHV 11	286	1600	585,30
F8611028180110	VHV 11	286	1800	627,60
F8611028200110	VHV 11	286	2000	669,90
F8611028220110	VHV 11	286	2200	712,20
F8611028240110	VHV 11	286	2400	754,50
F8611028260110	VHV 11	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611028280110	VHV 11	286	2800	
F8611028300110	VHV 11	286	3000	
F8611028320110	VHV 11	286	3200	
F8611028340110	VHV 11	286	3400	
F8611028360110	VHV 11	286	3600	
F8611028380110	VHV 11	286	3800	
F8611028400110	VHV 11	286	4000	
EUR / 1 m				211,50
EUR Stück-Zuschlag				246,90

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8611036050100	VHV 11	358	500	307,70
F8611036060100	VHV 11	358	600	326,40
F8611036070100	VHV 11	358	700	345,00
F8611036080100	VHV 11	358	800	363,70
F8611036090100	VHV 11	358	900	382,40
F8611036100100	VHV 11	358	1000	401,10
F8611036110100	VHV 11	358	1100	419,80
F8611036120100	VHV 11	358	1200	438,50
F8611036130100	VHV 11	358	1300	457,20
F8611036140100	VHV 11	358	1400	475,80
F8611036160100	VHV 11	358	1600	513,20
F8611036180100	VHV 11	358	1800	550,60
F8611036200100	VHV 11	358	2000	588,00
F8611036220100	VHV 11	358	2200	625,30
F8611036240100	VHV 11	358	2400	662,70
F8611036260100	VHV 11	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611036280100	VHV 11	358	2800	
F8611036300100	VHV 11	358	3000	
F8611036320100	VHV 11	358	3200	
F8611036340100	VHV 11	358	3400	
F8611036360100	VHV 11	358	3600	
F8611036380100	VHV 11	358	3800	
F8611036400100	VHV 11	358	4000	
EUR / 1 m				186,90
EUR Stück-Zuschlag				214,20
F8611043050100	VHV 11	430	500	329,00
F8611043060100	VHV 11	430	600	350,40
F8611043070100	VHV 11	430	700	371,80
F8611043080100	VHV 11	430	800	393,20
F8611043090100	VHV 11	430	900	414,60
F8611043100100	VHV 11	430	1000	436,00
F8611043110100	VHV 11	430	1100	457,40
F8611043120100	VHV 11	430	1200	478,80
F8611043130100	VHV 11	430	1300	500,20
F8611043140100	VHV 11	430	1400	521,60
F8611043160100	VHV 11	430	1600	564,40
F8611043180100	VHV 11	430	1800	607,20
F8611043200100	VHV 11	430	2000	650,00
F8611043220100	VHV 11	430	2200	692,80
F8611043240100	VHV 11	430	2400	735,60
F8611043260100	VHV 11	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611043280100	VHV 11	430	2800	
F8611043300100	VHV 11	430	3000	
F8611043320100	VHV 11	430	3200	
F8611043340100	VHV 11	430	3400	
F8611043360100	VHV 11	430	3600	
F8611043380100	VHV 11	430	3800	
F8611043400100	VHV 11	430	4000	
EUR / 1 m				214,00
EUR Stück-Zuschlag				222,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8611050050100	VHV 11	502	500	362,50
F8611050060100	VHV 11	502	600	386,10
F8611050070100	VHV 11	502	700	409,70
F8611050080100	VHV 11	502	800	433,30
F8611050090100	VHV 11	502	900	456,90
F8611050100100	VHV 11	502	1000	480,50
F8611050110100	VHV 11	502	1100	504,10
F8611050120100	VHV 11	502	1200	527,70
F8611050130100	VHV 11	502	1300	551,30
F8611050140100	VHV 11	502	1400	574,90
F8611050160100	VHV 11	502	1600	622,10
F8611050180100	VHV 11	502	1800	669,40
F8611050200100	VHV 11	502	2000	716,60
F8611050220100	VHV 11	502	2200	763,80
F8611050240100	VHV 11	502	2400	811,00
F8611050260100	VHV 11	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611050280100	VHV 11	502	2800	
F8611050300100	VHV 11	502	3000	
F8611050320100	VHV 11	502	3200	
F8611050340100	VHV 11	502	3400	
F8611050360100	VHV 11	502	3600	
F8611050380100	VHV 11	502	3800	
F8611050400100	VHV 11	502	4000	
EUR / 1 m				236,10
EUR Stück-Zuschlag				244,40
F8611057050100	VHV 11	574	500	382,50
F8611057060100	VHV 11	574	600	408,60
F8611057070100	VHV 11	574	700	434,70
F8611057080100	VHV 11	574	800	460,70
F8611057090100	VHV 11	574	900	486,80
F8611057100100	VHV 11	574	1000	512,90
F8611057110100	VHV 11	574	1100	539,00
F8611057120100	VHV 11	574	1200	565,10
F8611057130100	VHV 11	574	1300	591,10
F8611057140100	VHV 11	574	1400	617,20
F8611057160100	VHV 11	574	1600	669,40
F8611057180100	VHV 11	574	1800	721,50
F8611057200100	VHV 11	574	2000	773,70
F8611057220100	VHV 11	574	2200	825,90
F8611057240100	VHV 11	574	2400	878,00
F8611057260100	VHV 11	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611057280100	VHV 11	574	2800	
F8611057300100	VHV 11	574	3000	
F8611057320100	VHV 11	574	3200	
F8611057340100	VHV 11	574	3400	
F8611057360100	VHV 11	574	3600	
F8611057380100	VHV 11	574	3800	
F8611057400100	VHV 11	574	4000	
EUR / 1 m				260,80
EUR Stück-Zuschlag				252,10

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8611065050100	VHV 11	646	500	415,60
F8611065060100	VHV 11	646	600	444,30
F8611065070100	VHV 11	646	700	472,90
F8611065080100	VHV 11	646	800	501,50
F8611065090100	VHV 11	646	900	530,20
F8611065100100	VHV 11	646	1000	558,80
F8611065110100	VHV 11	646	1100	587,40
F8611065120100	VHV 11	646	1200	616,10
F8611065130100	VHV 11	646	1300	644,70
F8611065140100	VHV 11	646	1400	673,30
F8611065160100	VHV 11	646	1600	730,60
F8611065180100	VHV 11	646	1800	787,90
F8611065200100	VHV 11	646	2000	845,10
F8611065220100	VHV 11	646	2200	902,40
F8611065240100	VHV 11	646	2400	959,70
F8611065260100	VHV 11	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8611065280100	VHV 11	646	2800	
F8611065300100	VHV 11	646	3000	
F8611065320100	VHV 11	646	3200	
F8611065340100	VHV 11	646	3400	
F8611065360100	VHV 11	646	3600	
F8611065380100	VHV 11	646	3800	
F8611065400100	VHV 11	646	4000	
EUR / 1 m				286,30
EUR Stück-Zuschlag				272,50
F8611079050100	VHV 11	790	500	469,90
F8611079060100	VHV 11	790	600	502,40
F8611079070100	VHV 11	790	700	534,90
F8611079080100	VHV 11	790	800	567,40
F8611079090100	VHV 11	790	900	599,90
F8611079100100	VHV 11	790	1000	632,40
F8611079110100	VHV 11	790	1100	664,90
F8611079120100	VHV 11	790	1200	697,40
F8611079130100	VHV 11	790	1300	729,90
F8611079140100	VHV 11	790	1400	762,40
F8611079160100	VHV 11	790	1600	827,40
F8611079180100	VHV 11	790	1800	892,40
F8611079200100	VHV 11	790	2000	957,40
F8611079220100	VHV 11	790	2200	1.022,40
F8611079240100	VHV 11	790	2400	1.087,40
F8611079260100	VHV 11	790	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8611079280100	VHV 11	790	2800	
F8611079300100	VHV 11	790	3000	
EUR / 1 m				325,00
EUR Stück-Zuschlag				307,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8620014050110	VHV 20	142	500	366,60
F8620014060110	VHV 20	142	600	380,30
F8620014070110	VHV 20	142	700	394,00
F8620014080110	VHV 20	142	800	407,70
F8620014090110	VHV 20	142	900	421,30
F8620014100110	VHV 20	142	1000	435,00
F8620014110110	VHV 20	142	1100	448,70
F8620014120110	VHV 20	142	1200	462,30
F8620014130110	VHV 20	142	1300	476,00
F8620014140110	VHV 20	142	1400	489,70
F8620014160110	VHV 20	142	1600	517,00
F8620014180110	VHV 20	142	1800	544,40
F8620014200110	VHV 20	142	2000	571,70
F8620014220110	VHV 20	142	2200	599,10
F8620014240110	VHV 20	142	2400	626,40
F8620014260110	VHV 20	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620014280110	VHV 20	142	2800	
F8620014300110	VHV 20	142	3000	
F8620014320110	VHV 20	142	3200	
F8620014340110	VHV 20	142	3400	
F8620014360110	VHV 20	142	3600	
F8620014380110	VHV 20	142	3800	
F8620014400110	VHV 20	142	4000	
EUR / 1 m				136,70
EUR Stück-Zuschlag				298,30
F8620021050110	VHV 20	214	500	410,60
F8620021060110	VHV 20	214	600	427,50
F8620021070110	VHV 20	214	700	444,50
F8620021080110	VHV 20	214	800	461,40
F8620021090110	VHV 20	214	900	478,30
F8620021100110	VHV 20	214	1000	495,20
F8620021110110	VHV 20	214	1100	512,10
F8620021120110	VHV 20	214	1200	529,00
F8620021130110	VHV 20	214	1300	545,90
F8620021140110	VHV 20	214	1400	562,90
F8620021160110	VHV 20	214	1600	596,70
F8620021180110	VHV 20	214	1800	630,50
F8620021200110	VHV 20	214	2000	664,30
F8620021220110	VHV 20	214	2200	698,20
F8620021240110	VHV 20	214	2400	732,00
F8620021260110	VHV 20	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620021280110	VHV 20	214	2800	
F8620021300110	VHV 20	214	3000	
F8620021320110	VHV 20	214	3200	
F8620021340110	VHV 20	214	3400	
F8620021360110	VHV 20	214	3600	
F8620021380110	VHV 20	214	3800	
F8620021400110	VHV 20	214	4000	
EUR / 1 m				169,10
EUR Stück-Zuschlag				326,10

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8620028050110	VHV 20	286	500	455,00
F8620028060110	VHV 20	286	600	475,10
F8620028070110	VHV 20	286	700	495,30
F8620028080110	VHV 20	286	800	515,40
F8620028090110	VHV 20	286	900	535,60
F8620028100110	VHV 20	286	1000	555,70
F8620028110110	VHV 20	286	1100	575,90
F8620028120110	VHV 20	286	1200	596,00
F8620028130110	VHV 20	286	1300	616,20
F8620028140110	VHV 20	286	1400	636,30
F8620028160110	VHV 20	286	1600	676,60
F8620028180110	VHV 20	286	1800	716,90
F8620028200110	VHV 20	286	2000	757,20
F8620028220110	VHV 20	286	2200	797,50
F8620028240110	VHV 20	286	2400	837,80
F8620028260110	VHV 20	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620028280110	VHV 20	286	2800	
F8620028300110	VHV 20	286	3000	
F8620028320110	VHV 20	286	3200	
F8620028340110	VHV 20	286	3400	
F8620028360110	VHV 20	286	3600	
F8620028380110	VHV 20	286	3800	
F8620028400110	VHV 20	286	4000	
EUR / 1 m				201,50
EUR Stück-Zuschlag				354,20
F8620036050100	VHV 20	358	500	499,00
F8620036060100	VHV 20	358	600	522,40
F8620036070100	VHV 20	358	700	545,80
F8620036080100	VHV 20	358	800	569,10
F8620036090100	VHV 20	358	900	592,50
F8620036100100	VHV 20	358	1000	615,90
F8620036110100	VHV 20	358	1100	639,30
F8620036120100	VHV 20	358	1200	662,70
F8620036130100	VHV 20	358	1300	686,10
F8620036140100	VHV 20	358	1400	709,40
F8620036160100	VHV 20	358	1600	756,20
F8620036180100	VHV 20	358	1800	803,00
F8620036200100	VHV 20	358	2000	849,70
F8620036220100	VHV 20	358	2200	896,50
F8620036240100	VHV 20	358	2400	943,30
F8620036260100	VHV 20	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620036280100	VHV 20	358	2800	
F8620036300100	VHV 20	358	3000	
F8620036320100	VHV 20	358	3200	
F8620036340100	VHV 20	358	3400	
F8620036360100	VHV 20	358	3600	
F8620036380100	VHV 20	358	3800	
F8620036400100	VHV 20	358	4000	
EUR / 1 m				233,80
EUR Stück-Zuschlag				382,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8620043050100	VHV 20	430	500	543,50
F8620043060100	VHV 20	430	600	570,10
F8620043070100	VHV 20	430	700	596,80
F8620043080100	VHV 20	430	800	623,40
F8620043090100	VHV 20	430	900	650,10
F8620043100100	VHV 20	430	1000	676,70
F8620043110100	VHV 20	430	1100	703,30
F8620043120100	VHV 20	430	1200	730,00
F8620043130100	VHV 20	430	1300	756,60
F8620043140100	VHV 20	430	1400	783,30
F8620043160100	VHV 20	430	1600	836,60
F8620043180100	VHV 20	430	1800	889,80
F8620043200100	VHV 20	430	2000	943,10
F8620043220100	VHV 20	430	2200	996,40
F8620043240100	VHV 20	430	2400	1.049,70
F8620043260100	VHV 20	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620043280100	VHV 20	430	2800	
F8620043300100	VHV 20	430	3000	
F8620043320100	VHV 20	430	3200	
F8620043340100	VHV 20	430	3400	
F8620043360100	VHV 20	430	3600	
F8620043380100	VHV 20	430	3800	
F8620043400100	VHV 20	430	4000	
EUR / 1 m				266,40
EUR Stück-Zuschlag				410,30
F8620050050100	VHV 20	502	500	588,70
F8620050060100	VHV 20	502	600	618,50
F8620050070100	VHV 20	502	700	648,30
F8620050080100	VHV 20	502	800	678,10
F8620050090100	VHV 20	502	900	707,90
F8620050100100	VHV 20	502	1000	737,70
F8620050110100	VHV 20	502	1100	767,50
F8620050120100	VHV 20	502	1200	797,30
F8620050130100	VHV 20	502	1300	827,10
F8620050140100	VHV 20	502	1400	856,90
F8620050160100	VHV 20	502	1600	916,50
F8620050180100	VHV 20	502	1800	976,20
F8620050200100	VHV 20	502	2000	1.035,80
F8620050220100	VHV 20	502	2200	1.095,40
F8620050240100	VHV 20	502	2400	1.155,00
F8620050260100	VHV 20	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620050280100	VHV 20	502	2800	
F8620050300100	VHV 20	502	3000	
F8620050320100	VHV 20	502	3200	
F8620050340100	VHV 20	502	3400	
F8620050360100	VHV 20	502	3600	
F8620050380100	VHV 20	502	3800	
F8620050400100	VHV 20	502	4000	
EUR / 1 m				298,10
EUR Stück-Zuschlag				439,60

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8620057050100	VHV 20	574	500	631,60
F8620057060100	VHV 20	574	600	664,70
F8620057070100	VHV 20	574	700	697,80
F8620057080100	VHV 20	574	800	730,90
F8620057090100	VHV 20	574	900	764,00
F8620057100100	VHV 20	574	1000	797,10
F8620057110100	VHV 20	574	1100	830,20
F8620057120100	VHV 20	574	1200	863,30
F8620057130100	VHV 20	574	1300	896,40
F8620057140100	VHV 20	574	1400	929,50
F8620057160100	VHV 20	574	1600	995,70
F8620057180100	VHV 20	574	1800	1.061,80
F8620057200100	VHV 20	574	2000	1.128,00
F8620057220100	VHV 20	574	2200	1.194,20
F8620057240100	VHV 20	574	2400	1.260,40
F8620057260100	VHV 20	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620057280100	VHV 20	574	2800	
F8620057300100	VHV 20	574	3000	
F8620057320100	VHV 20	574	3200	
F8620057340100	VHV 20	574	3400	
F8620057360100	VHV 20	574	3600	
F8620057380100	VHV 20	574	3800	
F8620057400100	VHV 20	574	4000	
EUR / 1 m				330,90
EUR Stück-Zuschlag				466,20
F8620065050100	VHV 20	646	500	677,00
F8620065060100	VHV 20	646	600	713,30
F8620065070100	VHV 20	646	700	749,50
F8620065080100	VHV 20	646	800	785,70
F8620065090100	VHV 20	646	900	822,00
F8620065100100	VHV 20	646	1000	858,20
F8620065110100	VHV 20	646	1100	894,40
F8620065120100	VHV 20	646	1200	930,70
F8620065130100	VHV 20	646	1300	966,90
F8620065140100	VHV 20	646	1400	1.003,10
F8620065160100	VHV 20	646	1600	1.075,60
F8620065180100	VHV 20	646	1800	1.148,10
F8620065200100	VHV 20	646	2000	1.220,50
F8620065220100	VHV 20	646	2200	1.293,00
F8620065240100	VHV 20	646	2400	1.365,50
F8620065260100	VHV 20	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8620065280100	VHV 20	646	2800	
F8620065300100	VHV 20	646	3000	
F8620065320100	VHV 20	646	3200	
F8620065340100	VHV 20	646	3400	
F8620065360100	VHV 20	646	3600	
F8620065380100	VHV 20	646	3800	
F8620065400100	VHV 20	646	4000	
EUR / 1 m				362,30
EUR Stück-Zuschlag				495,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8620079050100	VHV 20	790	500	764,70
F8620079060100	VHV 20	790	600	807,40
F8620079070100	VHV 20	790	700	850,20
F8620079080100	VHV 20	790	800	893,00
F8620079090100	VHV 20	790	900	935,70
F8620079100100	VHV 20	790	1000	978,50
F8620079110100	VHV 20	790	1100	1.021,30
F8620079120100	VHV 20	790	1200	1.064,00
F8620079130100	VHV 20	790	1300	1.106,80
F8620079140100	VHV 20	790	1400	1.149,60
F8620079160100	VHV 20	790	1600	1.235,10
F8620079180100	VHV 20	790	1800	1.320,60
F8620079200100	VHV 20	790	2000	1.406,10
F8620079220100	VHV 20	790	2200	1.491,70
F8620079240100	VHV 20	790	2400	1.577,20
F8620079260100	VHV 20	790	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8620079280100	VHV 20	790	2800	
F8620079300100	VHV 20	790	3000	
EUR / 1 m				427,60
EUR Stück-Zuschlag				550,90
F8622014050110	VHV 22	142	500	295,00
F8622014060110	VHV 22	142	600	311,00
F8622014070110	VHV 22	142	700	327,00
F8622014080110	VHV 22	142	800	343,00
F8622014090110	VHV 22	142	900	359,10
F8622014100110	VHV 22	142	1000	375,10
F8622014110110	VHV 22	142	1100	391,10
F8622014120110	VHV 22	142	1200	407,20
F8622014130110	VHV 22	142	1300	423,20
F8622014140110	VHV 22	142	1400	439,20
F8622014160110	VHV 22	142	1600	471,30
F8622014180110	VHV 22	142	1800	503,30
F8622014200110	VHV 22	142	2000	535,40
F8622014220110	VHV 22	142	2200	567,40
F8622014240110	VHV 22	142	2400	599,50
F8622014260110	VHV 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622014280110	VHV 22	142	2800	
F8622014300110	VHV 22	142	3000	
F8622014320110	VHV 22	142	3200	
F8622014340110	VHV 22	142	3400	
F8622014360110	VHV 22	142	3600	
F8622014380110	VHV 22	142	3800	
F8622014400110	VHV 22	142	4000	
EUR / 1 m				160,30
EUR Stück-Zuschlag				214,80

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8622021050110	VHV 22	214	500	362,40
F8622021060110	VHV 22	214	600	382,80
F8622021070110	VHV 22	214	700	403,10
F8622021080110	VHV 22	214	800	423,40
F8622021090110	VHV 22	214	900	443,80
F8622021100110	VHV 22	214	1000	464,10
F8622021110110	VHV 22	214	1100	484,40
F8622021120110	VHV 22	214	1200	504,80
F8622021130110	VHV 22	214	1300	525,10
F8622021140110	VHV 22	214	1400	545,40
F8622021160110	VHV 22	214	1600	586,10
F8622021180110	VHV 22	214	1800	626,80
F8622021200110	VHV 22	214	2000	667,50
F8622021220110	VHV 22	214	2200	708,10
F8622021240110	VHV 22	214	2400	748,80
F8622021260110	VHV 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622021280110	VHV 22	214	2800	
F8622021300110	VHV 22	214	3000	
F8622021320110	VHV 22	214	3200	
F8622021340110	VHV 22	214	3400	
F8622021360110	VHV 22	214	3600	
F8622021380110	VHV 22	214	3800	
F8622021400110	VHV 22	214	4000	
EUR / 1 m				203,40
EUR Stück-Zuschlag				260,70
F8622028050110	VHV 22	286	500	435,80
F8622028060110	VHV 22	286	600	461,20
F8622028070110	VHV 22	286	700	486,70
F8622028080110	VHV 22	286	800	512,20
F8622028090110	VHV 22	286	900	537,70
F8622028100110	VHV 22	286	1000	563,20
F8622028110110	VHV 22	286	1100	588,70
F8622028120110	VHV 22	286	1200	614,20
F8622028130110	VHV 22	286	1300	639,70
F8622028140110	VHV 22	286	1400	665,20
F8622028160110	VHV 22	286	1600	716,10
F8622028180110	VHV 22	286	1800	767,10
F8622028200110	VHV 22	286	2000	818,10
F8622028220110	VHV 22	286	2200	869,10
F8622028240110	VHV 22	286	2400	920,10
F8622028260110	VHV 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622028280110	VHV 22	286	2800	
F8622028300110	VHV 22	286	3000	
F8622028320110	VHV 22	286	3200	
F8622028340110	VHV 22	286	3400	
F8622028360110	VHV 22	286	3600	
F8622028380110	VHV 22	286	3800	
F8622028400110	VHV 22	286	4000	
EUR / 1 m				254,90
EUR Stück-Zuschlag				308,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8622036050100	VHV 22	358	500	669,40
F8622036060100	VHV 22	358	600	706,20
F8622036070100	VHV 22	358	700	743,10
F8622036080100	VHV 22	358	800	779,90
F8622036090100	VHV 22	358	900	816,70
F8622036100100	VHV 22	358	1000	853,50
F8622036110100	VHV 22	358	1100	890,30
F8622036120100	VHV 22	358	1200	927,10
F8622036130100	VHV 22	358	1300	963,90
F8622036140100	VHV 22	358	1400	1.000,80
F8622036160100	VHV 22	358	1600	1.074,40
F8622036180100	VHV 22	358	1800	1.148,00
F8622036200100	VHV 22	358	2000	1.221,60
F8622036220100	VHV 22	358	2200	1.295,30
F8622036240100	VHV 22	358	2400	1.368,90
F8622036260100	VHV 22	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622036280100	VHV 22	358	2800	
F8622036300100	VHV 22	358	3000	
F8622036320100	VHV 22	358	3200	
F8622036340100	VHV 22	358	3400	
F8622036360100	VHV 22	358	3600	
F8622036380100	VHV 22	358	3800	
F8622036400100	VHV 22	358	4000	
EUR / 1 m				368,10
EUR Stück-Zuschlag				485,40
F8622043050100	VHV 22	430	500	710,50
F8622043060100	VHV 22	430	600	752,60
F8622043070100	VHV 22	430	700	794,60
F8622043080100	VHV 22	430	800	836,70
F8622043090100	VHV 22	430	900	878,80
F8622043100100	VHV 22	430	1000	920,90
F8622043110100	VHV 22	430	1100	963,00
F8622043120100	VHV 22	430	1200	1.005,10
F8622043130100	VHV 22	430	1300	1.047,20
F8622043140100	VHV 22	430	1400	1.089,20
F8622043160100	VHV 22	430	1600	1.173,40
F8622043180100	VHV 22	430	1800	1.257,60
F8622043200100	VHV 22	430	2000	1.341,80
F8622043220100	VHV 22	430	2200	1.425,90
F8622043240100	VHV 22	430	2400	1.510,10
F8622043260100	VHV 22	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622043280100	VHV 22	430	2800	
F8622043300100	VHV 22	430	3000	
F8622043320100	VHV 22	430	3200	
F8622043340100	VHV 22	430	3400	
F8622043360100	VHV 22	430	3600	
F8622043380100	VHV 22	430	3800	
F8622043400100	VHV 22	430	4000	
EUR / 1 m				420,90
EUR Stück-Zuschlag				500,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8622050050100	VHV 22	502	500	777,10
F8622050060100	VHV 22	502	600	823,80
F8622050070100	VHV 22	502	700	870,60
F8622050080100	VHV 22	502	800	917,40
F8622050090100	VHV 22	502	900	964,10
F8622050100100	VHV 22	502	1000	1.010,90
F8622050110100	VHV 22	502	1100	1.057,70
F8622050120100	VHV 22	502	1200	1.104,40
F8622050130100	VHV 22	502	1300	1.151,20
F8622050140100	VHV 22	502	1400	1.198,00
F8622050160100	VHV 22	502	1600	1.291,50
F8622050180100	VHV 22	502	1800	1.385,10
F8622050200100	VHV 22	502	2000	1.478,60
F8622050220100	VHV 22	502	2200	1.572,10
F8622050240100	VHV 22	502	2400	1.665,70
F8622050260100	VHV 22	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622050280100	VHV 22	502	2800	
F8622050300100	VHV 22	502	3000	
F8622050320100	VHV 22	502	3200	
F8622050340100	VHV 22	502	3400	
F8622050360100	VHV 22	502	3600	
F8622050380100	VHV 22	502	3800	
F8622050400100	VHV 22	502	4000	
EUR / 1 m				467,70
EUR Stück-Zuschlag				543,20
F8622057050100	VHV 22	574	500	815,30
F8622057060100	VHV 22	574	600	867,10
F8622057070100	VHV 22	574	700	918,90
F8622057080100	VHV 22	574	800	970,60
F8622057090100	VHV 22	574	900	1.022,40
F8622057100100	VHV 22	574	1000	1.074,20
F8622057110100	VHV 22	574	1100	1.126,00
F8622057120100	VHV 22	574	1200	1.177,80
F8622057130100	VHV 22	574	1300	1.229,50
F8622057140100	VHV 22	574	1400	1.281,30
F8622057160100	VHV 22	574	1600	1.384,90
F8622057180100	VHV 22	574	1800	1.488,40
F8622057200100	VHV 22	574	2000	1.592,00
F8622057220100	VHV 22	574	2200	1.695,60
F8622057240100	VHV 22	574	2400	1.799,10
F8622057260100	VHV 22	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622057280100	VHV 22	574	2800	
F8622057300100	VHV 22	574	3000	
F8622057320100	VHV 22	574	3200	
F8622057340100	VHV 22	574	3400	
F8622057360100	VHV 22	574	3600	
F8622057380100	VHV 22	574	3800	
F8622057400100	VHV 22	574	4000	
EUR / 1 m				517,80
EUR Stück-Zuschlag				556,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8622065050100	VHV 22	646	500	884,90
F8622065060100	VHV 22	646	600	941,60
F8622065070100	VHV 22	646	700	998,40
F8622065080100	VHV 22	646	800	1.055,10
F8622065090100	VHV 22	646	900	1.111,80
F8622065100100	VHV 22	646	1000	1.168,50
F8622065110100	VHV 22	646	1100	1.225,20
F8622065120100	VHV 22	646	1200	1.281,90
F8622065130100	VHV 22	646	1300	1.338,60
F8622065140100	VHV 22	646	1400	1.395,40
F8622065160100	VHV 22	646	1600	1.508,80
F8622065180100	VHV 22	646	1800	1.622,20
F8622065200100	VHV 22	646	2000	1.735,60
F8622065220100	VHV 22	646	2200	1.849,10
F8622065240100	VHV 22	646	2400	1.962,50
F8622065260100	VHV 22	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622065280100	VHV 22	646	2800	
F8622065300100	VHV 22	646	3000	
F8622065320100	VHV 22	646	3200	
F8622065340100	VHV 22	646	3400	
F8622065360100	VHV 22	646	3600	
F8622065380100	VHV 22	646	3800	
F8622065400100	VHV 22	646	4000	
EUR / 1 m				567,10
EUR Stück-Zuschlag				601,40
F8622079050100	VHV 22	790	500	997,00
F8622079060100	VHV 22	790	600	1.061,50
F8622079070100	VHV 22	790	700	1.126,00
F8622079080100	VHV 22	790	800	1.190,50
F8622079090100	VHV 22	790	900	1.255,10
F8622079100100	VHV 22	790	1000	1.319,60
F8622079110100	VHV 22	790	1100	1.384,10
F8622079120100	VHV 22	790	1200	1.448,70
F8622079130100	VHV 22	790	1300	1.513,20
F8622079140100	VHV 22	790	1400	1.577,70
F8622079160100	VHV 22	790	1600	1.706,80
F8622079180100	VHV 22	790	1800	1.835,80
F8622079200100	VHV 22	790	2000	1.964,90
F8622079220100	VHV 22	790	2200	2.093,90
F8622079240100	VHV 22	790	2400	2.223,00
F8622079260100	VHV 22	790	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8622079280100	VHV 22	790	2800	
F8622079300100	VHV 22	790	3000	
EUR / 1 m				645,30
EUR Stück-Zuschlag				674,30

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8622014050140	VHV-S 22	142	500	399,20
F8622014060140	VHV-S 22	142	600	420,80
F8622014070140	VHV-S 22	142	700	442,40
F8622014080140	VHV-S 22	142	800	464,00
F8622014090140	VHV-S 22	142	900	485,70
F8622014100140	VHV-S 22	142	1000	507,30
F8622014110140	VHV-S 22	142	1100	528,90
F8622014120140	VHV-S 22	142	1200	550,60
F8622014130140	VHV-S 22	142	1300	572,20
F8622014140140	VHV-S 22	142	1400	593,80
F8622014160140	VHV-S 22	142	1600	637,10
F8622014180140	VHV-S 22	142	1800	680,30
F8622014200140	VHV-S 22	142	2000	723,60
F8622014220140	VHV-S 22	142	2200	766,80
F8622014240140	VHV-S 22	142	2400	810,10
F8622014260140	VHV-S 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622014280140	VHV-S 22	142	2800	
F8622014300140	VHV-S 22	142	3000	
F8622014320140	VHV-S 22	142	3200	
F8622014340140	VHV-S 22	142	3400	
F8622014360140	VHV-S 22	142	3600	
F8622014380140	VHV-S 22	142	3800	
F8622014400140	VHV-S 22	142	4000	
EUR / 1 m				216,30
EUR Stück-Zuschlag				291,00
F8622021050140	VHV-S 22	214	500	489,60
F8622021060140	VHV-S 22	214	600	517,10
F8622021070140	VHV-S 22	214	700	544,50
F8622021080140	VHV-S 22	214	800	572,00
F8622021090140	VHV-S 22	214	900	599,40
F8622021100140	VHV-S 22	214	1000	626,90
F8622021110140	VHV-S 22	214	1100	654,40
F8622021120140	VHV-S 22	214	1200	681,80
F8622021130140	VHV-S 22	214	1300	709,30
F8622021140140	VHV-S 22	214	1400	736,70
F8622021160140	VHV-S 22	214	1600	791,70
F8622021180140	VHV-S 22	214	1800	846,60
F8622021200140	VHV-S 22	214	2000	901,50
F8622021220140	VHV-S 22	214	2200	956,40
F8622021240140	VHV-S 22	214	2400	1.011,30
F8622021260140	VHV-S 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622021280140	VHV-S 22	214	2800	
F8622021300140	VHV-S 22	214	3000	
F8622021320140	VHV-S 22	214	3200	
F8622021340140	VHV-S 22	214	3400	
F8622021360140	VHV-S 22	214	3600	
F8622021380140	VHV-S 22	214	3800	
F8622021400140	VHV-S 22	214	4000	
EUR / 1 m				274,60
EUR Stück-Zuschlag				352,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8622028050140	VHV-S 22	286	500	589,60
F8622028060140	VHV-S 22	286	600	624,10
F8622028070140	VHV-S 22	286	700	658,50
F8622028080140	VHV-S 22	286	800	693,00
F8622028090140	VHV-S 22	286	900	727,50
F8622028100140	VHV-S 22	286	1000	762,00
F8622028110140	VHV-S 22	286	1100	796,50
F8622028120140	VHV-S 22	286	1200	831,00
F8622028130140	VHV-S 22	286	1300	865,50
F8622028140140	VHV-S 22	286	1400	899,90
F8622028160140	VHV-S 22	286	1600	968,90
F8622028180140	VHV-S 22	286	1800	1.037,90
F8622028200140	VHV-S 22	286	2000	1.106,90
F8622028220140	VHV-S 22	286	2200	1.175,80
F8622028240140	VHV-S 22	286	2400	1.244,80
F8622028260140	VHV-S 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8622028280140	VHV-S 22	286	2800	
F8622028300140	VHV-S 22	286	3000	
F8622028320140	VHV-S 22	286	3200	
F8622028340140	VHV-S 22	286	3400	
F8622028360140	VHV-S 22	286	3600	
F8622028380140	VHV-S 22	286	3800	
F8622028400140	VHV-S 22	286	4000	
EUR / 1 m				344,90
EUR Stück-Zuschlag				417,10
F8623014050110	VHV 23	142	500	372,30
F8623014060110	VHV 23	142	600	399,50
F8623014070110	VHV 23	142	700	426,80
F8623014080110	VHV 23	142	800	454,00
F8623014090110	VHV 23	142	900	481,30
F8623014100110	VHV 23	142	1000	508,50
F8623014110110	VHV 23	142	1100	535,70
F8623014120110	VHV 23	142	1200	563,00
F8623014130110	VHV 23	142	1300	590,20
F8623014140110	VHV 23	142	1400	617,50
F8623014160110	VHV 23	142	1600	672,00
F8623014180110	VHV 23	142	1800	726,40
F8623014200110	VHV 23	142	2000	780,90
F8623014220110	VHV 23	142	2200	835,40
F8623014240110	VHV 23	142	2400	889,90
F8623014260110	VHV 23	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623014280110	VHV 23	142	2800	
F8623014300110	VHV 23	142	3000	
F8623014320110	VHV 23	142	3200	
F8623014340110	VHV 23	142	3400	
F8623014360110	VHV 23	142	3600	
F8623014380110	VHV 23	142	3800	
F8623014400110	VHV 23	142	4000	
EUR / 1 m				272,40
EUR Stück-Zuschlag				236,10

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8623021050110	VHV 23	214	500	427,30
F8623021060110	VHV 23	214	600	457,60
F8623021070110	VHV 23	214	700	487,90
F8623021080110	VHV 23	214	800	518,10
F8623021090110	VHV 23	214	900	548,40
F8623021100110	VHV 23	214	1000	578,70
F8623021110110	VHV 23	214	1100	609,00
F8623021120110	VHV 23	214	1200	639,30
F8623021130110	VHV 23	214	1300	669,50
F8623021140110	VHV 23	214	1400	699,80
F8623021160110	VHV 23	214	1600	760,40
F8623021180110	VHV 23	214	1800	820,90
F8623021200110	VHV 23	214	2000	881,50
F8623021220110	VHV 23	214	2200	942,00
F8623021240110	VHV 23	214	2400	1.002,60
F8623021260110	VHV 23	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623021280110	VHV 23	214	2800	
F8623021300110	VHV 23	214	3000	
F8623021320110	VHV 23	214	3200	
F8623021340110	VHV 23	214	3400	
F8623021360110	VHV 23	214	3600	
F8623021380110	VHV 23	214	3800	
F8623021400110	VHV 23	214	4000	
EUR / 1 m				302,80
EUR Stück-Zuschlag				275,90
F8623028050110	VHV 23	286	500	504,70
F8623028060110	VHV 23	286	600	542,60
F8623028070110	VHV 23	286	700	580,50
F8623028080110	VHV 23	286	800	618,40
F8623028090110	VHV 23	286	900	656,20
F8623028100110	VHV 23	286	1000	694,10
F8623028110110	VHV 23	286	1100	732,00
F8623028120110	VHV 23	286	1200	769,80
F8623028130110	VHV 23	286	1300	807,70
F8623028140110	VHV 23	286	1400	845,60
F8623028160110	VHV 23	286	1600	921,30
F8623028180110	VHV 23	286	1800	997,10
F8623028200110	VHV 23	286	2000	1.072,80
F8623028220110	VHV 23	286	2200	1.148,60
F8623028240110	VHV 23	286	2400	1.224,30
F8623028260110	VHV 23	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8623028280110	VHV 23	286	2800	
F8623028300110	VHV 23	286	3000	
F8623028320110	VHV 23	286	3200	
F8623028340110	VHV 23	286	3400	
F8623028360110	VHV 23	286	3600	
F8623028380110	VHV 23	286	3800	
F8623028400110	VHV 23	286	4000	
EUR / 1 m				378,70
EUR Stück-Zuschlag				315,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8634014050110	VHV 34	142	500	411,00
F8634014060110	VHV 34	142	600	442,00
F8634014070110	VHV 34	142	700	473,00
F8634014080110	VHV 34	142	800	503,90
F8634014090110	VHV 34	142	900	534,90
F8634014100110	VHV 34	142	1000	565,90
F8634014110110	VHV 34	142	1100	596,90
F8634014120110	VHV 34	142	1200	627,90
F8634014130110	VHV 34	142	1300	658,80
F8634014140110	VHV 34	142	1400	689,80
F8634014160110	VHV 34	142	1600	751,80
F8634014180110	VHV 34	142	1800	813,70
F8634014200110	VHV 34	142	2000	875,70
F8634014220110	VHV 34	142	2200	937,70
F8634014240110	VHV 34	142	2400	999,60
F8634014260110	VHV 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634014280110	VHV 34	142	2800	
F8634014300110	VHV 34	142	3000	
F8634014320110	VHV 34	142	3200	
F8634014340110	VHV 34	142	3400	
F8634014360110	VHV 34	142	3600	
F8634014380110	VHV 34	142	3800	
F8634014400110	VHV 34	142	4000	
EUR / 1 m				309,80
EUR Stück-Zuschlag				256,10
F8634021050110	VHV 34	214	500	464,90
F8634021060110	VHV 34	214	600	500,00
F8634021070110	VHV 34	214	700	535,10
F8634021080110	VHV 34	214	800	570,10
F8634021090110	VHV 34	214	900	605,20
F8634021100110	VHV 34	214	1000	640,30
F8634021110110	VHV 34	214	1100	675,40
F8634021120110	VHV 34	214	1200	710,50
F8634021130110	VHV 34	214	1300	745,60
F8634021140110	VHV 34	214	1400	780,60
F8634021160110	VHV 34	214	1600	850,80
F8634021180110	VHV 34	214	1800	921,00
F8634021200110	VHV 34	214	2000	991,10
F8634021220110	VHV 34	214	2200	1.061,30
F8634021240110	VHV 34	214	2400	1.131,50
F8634021260110	VHV 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634021280110	VHV 34	214	2800	
F8634021300110	VHV 34	214	3000	
F8634021320110	VHV 34	214	3200	
F8634021340110	VHV 34	214	3400	
F8634021360110	VHV 34	214	3600	
F8634021380110	VHV 34	214	3800	
F8634021400110	VHV 34	214	4000	
EUR / 1 m				350,80
EUR Stück-Zuschlag				289,50

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8634028050110	VHV 34	286	500	546,70
F8634028060110	VHV 34	286	600	591,00
F8634028070110	VHV 34	286	700	635,30
F8634028080110	VHV 34	286	800	679,60
F8634028090110	VHV 34	286	900	723,90
F8634028100110	VHV 34	286	1000	768,20
F8634028110110	VHV 34	286	1100	812,50
F8634028120110	VHV 34	286	1200	856,80
F8634028130110	VHV 34	286	1300	901,10
F8634028140110	VHV 34	286	1400	945,40
F8634028160110	VHV 34	286	1600	1.034,00
F8634028180110	VHV 34	286	1800	1.122,50
F8634028200110	VHV 34	286	2000	1.211,10
F8634028220110	VHV 34	286	2200	1.299,70
F8634028240110	VHV 34	286	2400	1.388,30
F8634028260110	VHV 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634028280110	VHV 34	286	2800	
F8634028300110	VHV 34	286	3000	
F8634028320110	VHV 34	286	3200	
F8634028340110	VHV 34	286	3400	
F8634028360110	VHV 34	286	3600	
F8634028380110	VHV 34	286	3800	
F8634028400110	VHV 34	286	4000	
EUR / 1 m				442,90
EUR Stück-Zuschlag				325,30
F8634014050140	VHV-S 34	142	500	555,00
F8634014060140	VHV-S 34	142	600	596,80
F8634014070140	VHV-S 34	142	700	638,70
F8634014080140	VHV-S 34	142	800	680,60
F8634014090140	VHV-S 34	142	900	722,40
F8634014100140	VHV-S 34	142	1000	764,30
F8634014110140	VHV-S 34	142	1100	806,20
F8634014120140	VHV-S 34	142	1200	848,00
F8634014130140	VHV-S 34	142	1300	889,90
F8634014140140	VHV-S 34	142	1400	931,80
F8634014160140	VHV-S 34	142	1600	1.015,50
F8634014180140	VHV-S 34	142	1800	1.099,20
F8634014200140	VHV-S 34	142	2000	1.182,90
F8634014220140	VHV-S 34	142	2200	1.266,70
F8634014240140	VHV-S 34	142	2400	1.350,40
F8634014260140	VHV-S 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634014280140	VHV-S 34	142	2800	
F8634014300140	VHV-S 34	142	3000	
F8634014320140	VHV-S 34	142	3200	
F8634014340140	VHV-S 34	142	3400	
F8634014360140	VHV-S 34	142	3600	
F8634014380140	VHV-S 34	142	3800	
F8634014400140	VHV-S 34	142	4000	
EUR / 1 m				418,60
EUR Stück-Zuschlag				345,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8634021050140	VHV-S 34	214	500	628,30
F8634021060140	VHV-S 34	214	600	675,60
F8634021070140	VHV-S 34	214	700	723,00
F8634021080140	VHV-S 34	214	800	770,30
F8634021090140	VHV-S 34	214	900	817,70
F8634021100140	VHV-S 34	214	1000	865,00
F8634021110140	VHV-S 34	214	1100	912,30
F8634021120140	VHV-S 34	214	1200	959,70
F8634021130140	VHV-S 34	214	1300	1.007,00
F8634021140140	VHV-S 34	214	1400	1.054,40
F8634021160140	VHV-S 34	214	1600	1.149,10
F8634021180140	VHV-S 34	214	1800	1.243,80
F8634021200140	VHV-S 34	214	2000	1.338,50
F8634021220140	VHV-S 34	214	2200	1.433,20
F8634021240140	VHV-S 34	214	2400	1.527,90
F8634021260140	VHV-S 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634021280140	VHV-S 34	214	2800	
F8634021300140	VHV-S 34	214	3000	
F8634021320140	VHV-S 34	214	3200	
F8634021340140	VHV-S 34	214	3400	
F8634021360140	VHV-S 34	214	3600	
F8634021380140	VHV-S 34	214	3800	
F8634021400140	VHV-S 34	214	4000	
EUR / 1 m				473,50
EUR Stück-Zuschlag				391,50
F8634028050140	VHV-S 34	286	500	737,70
F8634028060140	VHV-S 34	286	600	797,50
F8634028070140	VHV-S 34	286	700	857,40
F8634028080140	VHV-S 34	286	800	917,20
F8634028090140	VHV-S 34	286	900	977,10
F8634028100140	VHV-S 34	286	1000	1.036,90
F8634028110140	VHV-S 34	286	1100	1.096,70
F8634028120140	VHV-S 34	286	1200	1.156,60
F8634028130140	VHV-S 34	286	1300	1.216,40
F8634028140140	VHV-S 34	286	1400	1.276,30
F8634028160140	VHV-S 34	286	1600	1.396,00
F8634028180140	VHV-S 34	286	1800	1.515,60
F8634028200140	VHV-S 34	286	2000	1.635,30
F8634028220140	VHV-S 34	286	2200	1.755,00
F8634028240140	VHV-S 34	286	2400	1.874,70
F8634028260140	VHV-S 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8634028280140	VHV-S 34	286	2800	
F8634028300140	VHV-S 34	286	3000	
F8634028320140	VHV-S 34	286	3200	
F8634028340140	VHV-S 34	286	3400	
F8634028360140	VHV-S 34	286	3600	
F8634028380140	VHV-S 34	286	3800	
F8634028400140	VHV-S 34	286	4000	
EUR / 1 m				598,40
EUR Stück-Zuschlag				438,50

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8635014050110	VHV 35	142	500	464,60
F8635014060110	VHV 35	142	600	500,30
F8635014070110	VHV 35	142	700	535,90
F8635014080110	VHV 35	142	800	571,60
F8635014090110	VHV 35	142	900	607,20
F8635014100110	VHV 35	142	1000	642,90
F8635014110110	VHV 35	142	1100	678,60
F8635014120110	VHV 35	142	1200	714,20
F8635014130110	VHV 35	142	1300	749,90
F8635014140110	VHV 35	142	1400	785,50
F8635014160110	VHV 35	142	1600	856,80
F8635014180110	VHV 35	142	1800	928,20
F8635014200110	VHV 35	142	2000	999,50
F8635014220110	VHV 35	142	2200	1.070,80
F8635014240110	VHV 35	142	2400	1.142,10
F8635014260110	VHV 35	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635014280110	VHV 35	142	2800	
F8635014300110	VHV 35	142	3000	
F8635014320110	VHV 35	142	3200	
F8635014340110	VHV 35	142	3400	
F8635014360110	VHV 35	142	3600	
F8635014380110	VHV 35	142	3800	
F8635014400110	VHV 35	142	4000	
EUR / 1 m				356,60
EUR Stück-Zuschlag				286,30
F8635021050110	VHV 35	214	500	527,70
F8635021060110	VHV 35	214	600	568,70
F8635021070110	VHV 35	214	700	609,70
F8635021080110	VHV 35	214	800	650,70
F8635021090110	VHV 35	214	900	691,80
F8635021100110	VHV 35	214	1000	732,80
F8635021110110	VHV 35	214	1100	773,80
F8635021120110	VHV 35	214	1200	814,90
F8635021130110	VHV 35	214	1300	855,90
F8635021140110	VHV 35	214	1400	896,90
F8635021160110	VHV 35	214	1600	979,00
F8635021180110	VHV 35	214	1800	1.061,00
F8635021200110	VHV 35	214	2000	1.143,10
F8635021220110	VHV 35	214	2200	1.225,10
F8635021240110	VHV 35	214	2400	1.307,20
F8635021260110	VHV 35	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635021280110	VHV 35	214	2800	
F8635021300110	VHV 35	214	3000	
F8635021320110	VHV 35	214	3200	
F8635021340110	VHV 35	214	3400	
F8635021360110	VHV 35	214	3600	
F8635021380110	VHV 35	214	3800	
F8635021400110	VHV 35	214	4000	
EUR / 1 m				410,30
EUR Stück-Zuschlag				322,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8635028050110	VHV 35	286	500	613,20
F8635028060110	VHV 35	286	600	664,50
F8635028070110	VHV 35	286	700	715,80
F8635028080110	VHV 35	286	800	767,10
F8635028090110	VHV 35	286	900	818,50
F8635028100110	VHV 35	286	1000	869,80
F8635028110110	VHV 35	286	1100	921,10
F8635028120110	VHV 35	286	1200	972,50
F8635028130110	VHV 35	286	1300	1.023,80
F8635028140110	VHV 35	286	1400	1.075,10
F8635028160110	VHV 35	286	1600	1.177,80
F8635028180110	VHV 35	286	1800	1.280,40
F8635028200110	VHV 35	286	2000	1.383,10
F8635028220110	VHV 35	286	2200	1.485,70
F8635028240110	VHV 35	286	2400	1.588,40
F8635028260110	VHV 35	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8635028280110	VHV 35	286	2800	
F8635028300110	VHV 35	286	3000	
F8635028320110	VHV 35	286	3200	
F8635028340110	VHV 35	286	3400	
F8635028360110	VHV 35	286	3600	
F8635028380110	VHV 35	286	3800	
F8635028400110	VHV 35	286	4000	
EUR / 1 m				513,30
EUR Stück-Zuschlag				356,50
F8646014050110	VHV 46	142	500	531,30
F8646014060110	VHV 46	142	600	574,90
F8646014070110	VHV 46	142	700	618,50
F8646014080110	VHV 46	142	800	662,10
F8646014090110	VHV 46	142	900	705,70
F8646014100110	VHV 46	142	1000	749,30
F8646014110110	VHV 46	142	1100	792,90
F8646014120110	VHV 46	142	1200	836,50
F8646014130110	VHV 46	142	1300	880,10
F8646014140110	VHV 46	142	1400	923,70
F8646014160110	VHV 46	142	1600	1.010,90
F8646014180110	VHV 46	142	1800	1.098,10
F8646014200110	VHV 46	142	2000	1.185,30
F8646014220110	VHV 46	142	2200	1.272,50
F8646014240110	VHV 46	142	2400	1.359,70
F8646014260110	VHV 46	142	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8646014280110	VHV 46	142	2800	
F8646014300110	VHV 46	142	3000	
EUR / 1 m				436,00
EUR Stück-Zuschlag				313,30

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8646021050110	VHV 46	214	500	614,50
F8646021060110	VHV 46	214	600	665,80
F8646021070110	VHV 46	214	700	717,10
F8646021080110	VHV 46	214	800	768,40
F8646021090110	VHV 46	214	900	819,70
F8646021100110	VHV 46	214	1000	871,00
F8646021110110	VHV 46	214	1100	922,30
F8646021120110	VHV 46	214	1200	973,60
F8646021130110	VHV 46	214	1300	1.024,90
F8646021140110	VHV 46	214	1400	1.076,20
F8646021160110	VHV 46	214	1600	1.178,80
F8646021180110	VHV 46	214	1800	1.281,50
F8646021200110	VHV 46	214	2000	1.384,10
F8646021220110	VHV 46	214	2200	1.486,70
F8646021240110	VHV 46	214	2400	1.589,30
F8646021260110	VHV 46	214	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8646021280110	VHV 46	214	2800	
F8646021300110	VHV 46	214	3000	
EUR / 1 m				513,10
EUR Stück-Zuschlag				357,90
F8646028050110	VHV 46	286	500	733,20
F8646028060110	VHV 46	286	600	797,30
F8646028070110	VHV 46	286	700	861,50
F8646028080110	VHV 46	286	800	925,70
F8646028090110	VHV 46	286	900	989,90
F8646028100110	VHV 46	286	1000	1.054,10
F8646028110110	VHV 46	286	1100	1.118,30
F8646028120110	VHV 46	286	1200	1.182,50
F8646028130110	VHV 46	286	1300	1.246,70
F8646028140110	VHV 46	286	1400	1.310,90
F8646028160110	VHV 46	286	1600	1.439,20
F8646028180110	VHV 46	286	1800	1.567,60
F8646028200110	VHV 46	286	2000	1.696,00
F8646028220110	VHV 46	286	2200	1.824,40
F8646028240110	VHV 46	286	2400	1.952,80
F8646028260110	VHV 46	286	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8646028280110	VHV 46	286	2800	
F8646028300110	VHV 46	286	3000	
EUR / 1 m				641,90
EUR Stück-Zuschlag				412,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Bei den Typen VHV 20 und VHV 22 von Bauhöhe 358 bis 646 mm ist die nachträgliche Montage eines Strahlungsschirmes möglich.
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links). Die Typen VHV 20, VHV 22, VHV 34 und VHV 46 sind drehbar und können wahlweise unten rechts oder unten links angeschlossen werden.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8647014050140	VHV-S 47	142	500	779,10
F8647014060140	VHV-S 47	142	600	842,60
F8647014070140	VHV-S 47	142	700	906,10
F8647014080140	VHV-S 47	142	800	969,50
F8647014090140	VHV-S 47	142	900	1.033,00
F8647014100140	VHV-S 47	142	1000	1.096,50
F8647014110140	VHV-S 47	142	1100	1.160,00
F8647014120140	VHV-S 47	142	1200	1.223,50
F8647014130140	VHV-S 47	142	1300	1.286,90
F8647014140140	VHV-S 47	142	1400	1.350,40
F8647014160140	VHV-S 47	142	1600	1.477,40
F8647014180140	VHV-S 47	142	1800	1.604,30
F8647014200140	VHV-S 47	142	2000	1.731,30
F8647014220140	VHV-S 47	142	2200	1.858,30
F8647014240140	VHV-S 47	142	2400	1.985,20
F8647014260140	VHV-S 47	142	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8647014280140	VHV-S 47	142	2800	
EUR / 1 m				634,80
EUR Stück-Zuschlag				461,70
F8647021050140	VHV-S 47	214	500	913,20
F8647021060140	VHV-S 47	214	600	990,00
F8647021070140	VHV-S 47	214	700	1.066,80
F8647021080140	VHV-S 47	214	800	1.143,60
F8647021090140	VHV-S 47	214	900	1.220,40
F8647021100140	VHV-S 47	214	1000	1.297,20
F8647021110140	VHV-S 47	214	1100	1.374,00
F8647021120140	VHV-S 47	214	1200	1.450,80
F8647021130140	VHV-S 47	214	1300	1.527,60
F8647021140140	VHV-S 47	214	1400	1.604,40
F8647021160140	VHV-S 47	214	1600	1.758,10
F8647021180140	VHV-S 47	214	1800	1.911,70
F8647021200140	VHV-S 47	214	2000	2.065,30
F8647021220140	VHV-S 47	214	2200	2.218,90
F8647021240140	VHV-S 47	214	2400	2.372,50
F8647021260140	VHV-S 47	214	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8647021280140	VHV-S 47	214	2800	
EUR / 1 m				768,10
EUR Stück-Zuschlag				529,10

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8647028050140	VHV-S 47	286	500	1.077,00
F8647028060140	VHV-S 47	286	600	1.172,50
F8647028070140	VHV-S 47	286	700	1.268,00
F8647028080140	VHV-S 47	286	800	1.363,50
F8647028090140	VHV-S 47	286	900	1.459,00
F8647028100140	VHV-S 47	286	1000	1.554,50
F8647028110140	VHV-S 47	286	1100	1.650,00
F8647028120140	VHV-S 47	286	1200	1.745,50
F8647028130140	VHV-S 47	286	1300	1.841,00
F8647028140140	VHV-S 47	286	1400	1.936,50
F8647028160140	VHV-S 47	286	1600	2.127,50
F8647028180140	VHV-S 47	286	1800	2.318,50
F8647028200140	VHV-S 47	286	2000	2.509,50
F8647028220140	VHV-S 47	286	2200	2.700,50
F8647028240140	VHV-S 47	286	2400	2.891,50
F8647028260140	VHV-S 47	286	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8647028280140	VHV-S 47	286	2800	
EUR / 1 m				955,00
EUR Stück-Zuschlag				599,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen (jeder senkrechten Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.


Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	**Artikel-bezeichnung**	**Bau-höhe**	**Bau-länge**	**Preise EUR**
F8710100021100	VSV 10	1000	214	210,60
F8710100028100	VSV 10	1000	286	244,60
F8710100036100	VSV 10	1000	358	278,70
F8710100043100	VSV 10	1000	430	312,80
F8710100050100	VSV 10	1000	502	346,80
F8710100057100	VSV 10	1000	574	380,90
F8710100065100	VSV 10	1000	646	414,90
F8710100072100	VSV 10	1000	718	449,00
F8710100079100	VSV 10	1000	790	483,10
F8710100086100	VSV 10	1000	862	517,10
EUR / 1 m				473,10
EUR Stück-Zuschlag				109,30
F8710120021100	VSV 10	1200	214	221,00
F8710120028100	VSV 10	1200	286	258,40
F8710120036100	VSV 10	1200	358	295,70
F8710120043100	VSV 10	1200	430	333,10
F8710120050100	VSV 10	1200	502	370,50
F8710120057100	VSV 10	1200	574	407,80
F8710120065100	VSV 10	1200	646	445,20
F8710120072100	VSV 10	1200	718	482,60
F8710120079100	VSV 10	1200	790	519,90
F8710120086100	VSV 10	1200	862	557,30
EUR / 1 m				519,00
EUR Stück-Zuschlag				109,90
F8710140021100	VSV 10	1400	214	234,60
F8710140028100	VSV 10	1400	286	275,60
F8710140036100	VSV 10	1400	358	316,50
F8710140043100	VSV 10	1400	430	357,40
F8710140050100	VSV 10	1400	502	398,30
F8710140057100	VSV 10	1400	574	439,20
F8710140065100	VSV 10	1400	646	480,10
F8710140072100	VSV 10	1400	718	521,00
F8710140079100	VSV 10	1400	790	561,90
F8710140086100	VSV 10	1400	862	602,80
EUR / 1 m				568,10
EUR Stück-Zuschlag				113,10
F8710160021100	VSV 10	1600	214	250,30
F8710160028100	VSV 10	1600	286	294,80
F8710160036100	VSV 10	1600	358	339,30
F8710160043100	VSV 10	1600	430	383,80
F8710160050100	VSV 10	1600	502	428,40
F8710160057100	VSV 10	1600	574	472,90
F8710160065100	VSV 10	1600	646	517,40
F8710160072100	VSV 10	1600	718	561,90
F8710160079100	VSV 10	1600	790	606,40
F8710160086100	VSV 10	1600	862	651,00
EUR / 1 m				618,40
EUR Stück-Zuschlag				117,90

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	**Artikel-bezeichnung**	**Bau-höhe**	**Bau-länge**	**Preise EUR**
F8710180021100	VSV 10	1800	214	264,30
F8710180028100	VSV 10	1800	286	312,30
F8710180036100	VSV 10	1800	358	360,20
F8710180043100	VSV 10	1800	430	408,20
F8710180050100	VSV 10	1800	502	456,20
F8710180057100	VSV 10	1800	574	504,20
F8710180065100	VSV 10	1800	646	552,10
F8710180072100	VSV 10	1800	718	600,10
F8710180079100	VSV 10	1800	790	648,10
F8710180086100	VSV 10	1800	862	696,10
EUR / 1 m				666,30
EUR Stück-Zuschlag				121,70
F8710200021100	VSV 10	2000	214	276,90
F8710200028100	VSV 10	2000	286	328,40
F8710200036100	VSV 10	2000	358	379,90
F8710200043100	VSV 10	2000	430	431,40
F8710200050100	VSV 10	2000	502	482,90
F8710200057100	VSV 10	2000	574	534,50
F8710200065100	VSV 10	2000	646	586,00
F8710200072100	VSV 10	2000	718	637,50
F8710200079100	VSV 10	2000	790	689,00
F8710200086100	VSV 10	2000	862	740,50
EUR / 1 m				715,40
EUR Stück-Zuschlag				123,80
F8711100021100	VSV 11	1000	214	301,60
F8711100028100	VSV 11	1000	286	345,80
F8711100036100	VSV 11	1000	358	390,00
F8711100043100	VSV 11	1000	430	434,20
F8711100050100	VSV 11	1000	502	478,40
F8711100057100	VSV 11	1000	574	522,60
F8711100065100	VSV 11	1000	646	566,80
F8711100072100	VSV 11	1000	718	611,00
F8711100079100	VSV 11	1000	790	655,30
F8711100086100	VSV 11	1000	862	699,50
EUR / 1 m				614,00
EUR Stück-Zuschlag				170,20
F8711120021100	VSV 11	1200	214	324,70
F8711120028100	VSV 11	1200	286	376,10
F8711120036100	VSV 11	1200	358	427,50
F8711120043100	VSV 11	1200	430	479,00
F8711120050100	VSV 11	1200	502	530,40
F8711120057100	VSV 11	1200	574	581,80
F8711120065100	VSV 11	1200	646	633,20
F8711120072100	VSV 11	1200	718	684,70
F8711120079100	VSV 11	1200	790	736,10
F8711120086100	VSV 11	1200	862	787,50
EUR / 1 m				714,30
EUR Stück-Zuschlag				171,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen (jeder senkrechten Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8711140021100	VSV 11	1400	214	346,50
F8711140028100	VSV 11	1400	286	404,30
F8711140036100	VSV 11	1400	358	462,20
F8711140043100	VSV 11	1400	430	520,10
F8711140050100	VSV 11	1400	502	578,00
F8711140057100	VSV 11	1400	574	635,90
F8711140065100	VSV 11	1400	646	693,80
F8711140072100	VSV 11	1400	718	751,70
F8711140079100	VSV 11	1400	790	809,60
F8711140086100	VSV 11	1400	862	867,50
EUR / 1 m				804,10
EUR Stück-Zuschlag				174,40
F8711160021100	VSV 11	1600	214	368,40
F8711160028100	VSV 11	1600	286	432,90
F8711160036100	VSV 11	1600	358	497,50
F8711160043100	VSV 11	1600	430	562,00
F8711160050100	VSV 11	1600	502	626,60
F8711160057100	VSV 11	1600	574	691,10
F8711160065100	VSV 11	1600	646	755,70
F8711160072100	VSV 11	1600	718	820,20
F8711160079100	VSV 11	1600	790	884,70
F8711160086100	VSV 11	1600	862	949,30
EUR / 1 m				896,50
EUR Stück-Zuschlag				176,50
F8711180021100	VSV 11	1800	214	392,10
F8711180028100	VSV 11	1800	286	463,40
F8711180036100	VSV 11	1800	358	534,70
F8711180043100	VSV 11	1800	430	605,90
F8711180050100	VSV 11	1800	502	677,20
F8711180057100	VSV 11	1800	574	748,50
F8711180065100	VSV 11	1800	646	819,80
F8711180072100	VSV 11	1800	718	891,10
F8711180079100	VSV 11	1800	790	962,40
F8711180086100	VSV 11	1800	862	1.033,70
EUR / 1 m				990,10
EUR Stück-Zuschlag				180,20
F8711200021100	VSV 11	2000	214	413,50
F8711200028100	VSV 11	2000	286	491,60
F8711200036100	VSV 11	2000	358	569,70
F8711200043100	VSV 11	2000	430	647,80
F8711200050100	VSV 11	2000	502	725,90
F8711200057100	VSV 11	2000	574	803,90
F8711200065100	VSV 11	2000	646	882,00
F8711200072100	VSV 11	2000	718	960,10
F8711200079100	VSV 11	2000	790	1.038,20
F8711200086100	VSV 11	2000	862	1.116,30
EUR / 1 m				1.084,60
EUR Stück-Zuschlag				181,40

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8720100021100	VSV 20	1000	214	473,50
F8720100028100	VSV 20	1000	286	541,60
F8720100036100	VSV 20	1000	358	609,80
F8720100043100	VSV 20	1000	430	677,90
F8720100050100	VSV 20	1000	502	746,00
F8720100057100	VSV 20	1000	574	814,10
F8720100065100	VSV 20	1000	646	882,30
F8720100072100	VSV 20	1000	718	950,40
F8720100079100	VSV 20	1000	790	1.018,50
F8720100086100	VSV 20	1000	862	1.086,60
EUR / 1 m				946,20
EUR Stück-Zuschlag				271,00
F8720120021100	VSV 20	1200	214	498,40
F8720120028100	VSV 20	1200	286	573,20
F8720120036100	VSV 20	1200	358	648,00
F8720120043100	VSV 20	1200	430	722,80
F8720120050100	VSV 20	1200	502	797,60
F8720120057100	VSV 20	1200	574	872,40
F8720120065100	VSV 20	1200	646	947,30
F8720120072100	VSV 20	1200	718	1.022,10
F8720120079100	VSV 20	1200	790	1.096,90
F8720120086100	VSV 20	1200	862	1.171,70
EUR / 1 m				1.039,10
EUR Stück-Zuschlag				276,00
F8720140021100	VSV 20	1400	214	525,70
F8720140028100	VSV 20	1400	286	607,50
F8720140036100	VSV 20	1400	358	689,20
F8720140043100	VSV 20	1400	430	770,90
F8720140050100	VSV 20	1400	502	852,60
F8720140057100	VSV 20	1400	574	934,30
F8720140065100	VSV 20	1400	646	1.016,00
F8720140072100	VSV 20	1400	718	1.097,70
F8720140079100	VSV 20	1400	790	1.179,50
F8720140086100	VSV 20	1400	862	1.261,20
EUR / 1 m				1.134,90
EUR Stück-Zuschlag				282,90
F8720160021100	VSV 20	1600	214	555,60
F8720160028100	VSV 20	1600	286	644,60
F8720160036100	VSV 20	1600	358	733,70
F8720160043100	VSV 20	1600	430	822,70
F8720160050100	VSV 20	1600	502	911,80
F8720160057100	VSV 20	1600	574	1.000,80
F8720160065100	VSV 20	1600	646	1.089,90
F8720160072100	VSV 20	1600	718	1.178,90
F8720160079100	VSV 20	1600	790	1.268,00
F8720160086100	VSV 20	1600	862	1.357,00
EUR / 1 m				1.236,80
EUR Stück-Zuschlag				290,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper



VONARIS Ventil-Fertigheizkörper
Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Jedem VONARIS Ventil-Fertigheizkörper wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen (jeder senkrechten Ausführung zusätzlich ein Blindstopfen) werkseitig eingedichtet. VONARIS Ventil-Fertigheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Anschlüsse senkrechte Ausführung: 2 x G 3/4 A. G. unten rechts (auf Sonderbestellung unten links).

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	**Artikel-bezeichnung**	**Bau-höhe**	**Bau-länge**	**Preise EUR**
F8720180021100	VSV 20	1800	214	582,60
F8720180028100	VSV 20	1800	286	678,70
F8720180036100	VSV 20	1800	358	774,90
F8720180043100	VSV 20	1800	430	871,00
F8720180050100	VSV 20	1800	502	967,10
F8720180057100	VSV 20	1800	574	1.063,20
F8720180065100	VSV 20	1800	646	1.159,30
F8720180072100	VSV 20	1800	718	1.255,40
F8720180079100	VSV 20	1800	790	1.351,60
F8720180086100	VSV 20	1800	862	1.447,70
EUR / 1 m				1.335,00
EUR Stück-Zuschlag				296,90
F8720200021100	VSV 20	2000	214	610,00
F8720200028100	VSV 20	2000	286	713,10
F8720200036100	VSV 20	2000	358	816,10
F8720200043100	VSV 20	2000	430	919,10
F8720200050100	VSV 20	2000	502	1.022,10
F8720200057100	VSV 20	2000	574	1.125,10
F8720200065100	VSV 20	2000	646	1.228,10
F8720200072100	VSV 20	2000	718	1.331,10
F8720200079100	VSV 20	2000	790	1.434,10
F8720200086100	VSV 20	2000	862	1.537,20
EUR / 1 m				1.430,70
EUR Stück-Zuschlag				303,90
F8721100021100	VSV 21	1000	214	674,80
F8721100028100	VSV 21	1000	286	769,20
F8721100036100	VSV 21	1000	358	863,50
F8721100043100	VSV 21	1000	430	957,90
F8721100050100	VSV 21	1000	502	1.052,20
F8721100057100	VSV 21	1000	574	1.146,60
F8721100065100	VSV 21	1000	646	1.240,90
F8721100072100	VSV 21	1000	718	1.335,30
F8721100079100	VSV 21	1000	790	1.429,60
F8721100086100	VSV 21	1000	862	1.524,00
EUR / 1 m				1.310,40
EUR Stück-Zuschlag				394,40
F8721120021100	VSV 21	1200	214	719,90
F8721120028100	VSV 21	1200	286	827,90
F8721120036100	VSV 21	1200	358	935,90
F8721120043100	VSV 21	1200	430	1.043,80
F8721120050100	VSV 21	1200	502	1.151,80
F8721120057100	VSV 21	1200	574	1.259,80
F8721120065100	VSV 21	1200	646	1.367,80
F8721120072100	VSV 21	1200	718	1.475,70
F8721120079100	VSV 21	1200	790	1.583,70
F8721120086100	VSV 21	1200	862	1.691,70
EUR / 1 m				1.499,60
EUR Stück-Zuschlag				399,00

VONARIS Ventil-Fertigheizkörper				
Artikel-Nr.	**Artikel-bezeichnung**	**Bau-höhe**	**Bau-länge**	**Preise EUR**
F8721140021100	VSV 21	1400	214	764,60
F8721140028100	VSV 21	1400	286	886,20
F8721140036100	VSV 21	1400	358	1.007,80
F8721140043100	VSV 21	1400	430	1.129,50
F8721140050100	VSV 21	1400	502	1.251,10
F8721140057100	VSV 21	1400	574	1.372,70
F8721140065100	VSV 21	1400	646	1.494,30
F8721140072100	VSV 21	1400	718	1.615,90
F8721140079100	VSV 21	1400	790	1.737,50
F8721140086100	VSV 21	1400	862	1.859,10
EUR / 1 m				1.689,00
EUR Stück-Zuschlag				403,20
F8721160021100	VSV 21	1600	214	810,00
F8721160028100	VSV 21	1600	286	945,20
F8721160036100	VSV 21	1600	358	1.080,50
F8721160043100	VSV 21	1600	430	1.215,70
F8721160050100	VSV 21	1600	502	1.351,00
F8721160057100	VSV 21	1600	574	1.486,20
F8721160065100	VSV 21	1600	646	1.621,40
F8721160072100	VSV 21	1600	718	1.756,70
F8721160079100	VSV 21	1600	790	1.891,90
F8721160086100	VSV 21	1600	862	2.027,20
EUR / 1 m				1.878,40
EUR Stück-Zuschlag				408,00
F8721180021100	VSV 21	1800	214	855,00
F8721180028100	VSV 21	1800	286	1.003,90
F8721180036100	VSV 21	1800	358	1.152,80
F8721180043100	VSV 21	1800	430	1.301,70
F8721180050100	VSV 21	1800	502	1.450,50
F8721180057100	VSV 21	1800	574	1.599,40
F8721180065100	VSV 21	1800	646	1.748,30
F8721180072100	VSV 21	1800	718	1.897,20
F8721180079100	VSV 21	1800	790	2.046,10
F8721180086100	VSV 21	1800	862	2.194,90
EUR / 1 m				2.067,80
EUR Stück-Zuschlag				412,50
F8721200021100	VSV 21	2000	214	900,40
F8721200028100	VSV 21	2000	286	1.063,00
F8721200036100	VSV 21	2000	358	1.225,50
F8721200043100	VSV 21	2000	430	1.388,00
F8721200050100	VSV 21	2000	502	1.550,50
F8721200057100	VSV 21	2000	574	1.713,00
F8721200065100	VSV 21	2000	646	1.875,50
F8721200072100	VSV 21	2000	718	2.038,00
F8721200079100	VSV 21	2000	790	2.200,50
F8721200086100	VSV 21	2000	862	2.363,00
EUR / 1 m				2.257,10
EUR Stück-Zuschlag				417,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Ventil-Mittenanschlussheizkörper
Preise




Hochdruckausführung 8 bar,
sowie RAL- und Spezialfarben
gegen Aufpreis erhältlich.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8810036050100	VHV-M 10	358	500	331,30
F8810036060100	VHV-M 10	358	600	343,00
F8810036070100	VHV-M 10	358	700	354,70
F8810036080100	VHV-M 10	358	800	366,50
F8810036090100	VHV-M 10	358	900	378,20
F8810036100100	VHV-M 10	358	1000	389,90
F8810036110100	VHV-M 10	358	1100	401,60
F8810036120100	VHV-M 10	358	1200	413,30
F8810036130100	VHV-M 10	358	1300	425,10
F8810036140100	VHV-M 10	358	1400	436,80
F8810036160100	VHV-M 10	358	1600	460,20
F8810036180100	VHV-M 10	358	1800	483,70
F8810036200100	VHV-M 10	358	2000	507,10
F8810036220100	VHV-M 10	358	2200	530,60
F8810036240100	VHV-M 10	358	2400	554,00
EUR / 1 m				117,20
EUR Stück-Zuschlag				272,70
F8810043050100	VHV-M 10	430	500	356,30
F8810043060100	VHV-M 10	430	600	369,70
F8810043070100	VHV-M 10	430	700	383,10
F8810043080100	VHV-M 10	430	800	396,40
F8810043090100	VHV-M 10	430	900	409,80
F8810043100100	VHV-M 10	430	1000	423,20
F8810043110100	VHV-M 10	430	1100	436,60
F8810043120100	VHV-M 10	430	1200	450,00
F8810043130100	VHV-M 10	430	1300	463,30
F8810043140100	VHV-M 10	430	1400	476,70
F8810043160100	VHV-M 10	430	1600	503,50
F8810043180100	VHV-M 10	430	1800	530,20
F8810043200100	VHV-M 10	430	2000	557,00
F8810043220100	VHV-M 10	430	2200	583,80
F8810043240100	VHV-M 10	430	2400	610,50
EUR / 1 m				133,80
EUR Stück-Zuschlag				289,40
F8810050050100	VHV-M 10	502	500	380,50
F8810050060100	VHV-M 10	502	600	395,70
F8810050070100	VHV-M 10	502	700	410,90
F8810050080100	VHV-M 10	502	800	426,00
F8810050090100	VHV-M 10	502	900	441,20
F8810050100100	VHV-M 10	502	1000	456,40
F8810050110100	VHV-M 10	502	1100	471,60
F8810050120100	VHV-M 10	502	1200	486,80
F8810050130100	VHV-M 10	502	1300	502,00
F8810050140100	VHV-M 10	502	1400	517,10
F8810050160100	VHV-M 10	502	1600	547,50
F8810050180100	VHV-M 10	502	1800	577,90
F8810050200100	VHV-M 10	502	2000	608,20
F8810050220100	VHV-M 10	502	2200	638,60
F8810050240100	VHV-M 10	502	2400	669,00
EUR / 1 m				151,80
EUR Stück-Zuschlag				304,60

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8810057050100	VHV-M 10	574	500	403,90
F8810057060100	VHV-M 10	574	600	420,90
F8810057070100	VHV-M 10	574	700	437,90
F8810057080100	VHV-M 10	574	800	454,80
F8810057090100	VHV-M 10	574	900	471,80
F8810057100100	VHV-M 10	574	1000	488,80
F8810057110100	VHV-M 10	574	1100	505,80
F8810057120100	VHV-M 10	574	1200	522,80
F8810057130100	VHV-M 10	574	1300	539,70
F8810057140100	VHV-M 10	574	1400	556,70
F8810057160100	VHV-M 10	574	1600	590,70
F8810057180100	VHV-M 10	574	1800	624,60
F8810057200100	VHV-M 10	574	2000	658,60
F8810057220100	VHV-M 10	574	2200	692,50
F8810057240100	VHV-M 10	574	2400	726,50
EUR / 1 m				169,80
EUR Stück-Zuschlag				319,00
F8810065050100	VHV-M 10	646	500	428,40
F8810065060100	VHV-M 10	646	600	447,20
F8810065070100	VHV-M 10	646	700	465,90
F8810065080100	VHV-M 10	646	800	484,70
F8810065090100	VHV-M 10	646	900	503,40
F8810065100100	VHV-M 10	646	1000	522,20
F8810065110100	VHV-M 10	646	1100	541,00
F8810065120100	VHV-M 10	646	1200	559,70
F8810065130100	VHV-M 10	646	1300	578,50
F8810065140100	VHV-M 10	646	1400	597,20
F8810065160100	VHV-M 10	646	1600	634,70
F8810065180100	VHV-M 10	646	1800	672,20
F8810065200100	VHV-M 10	646	2000	709,70
F8810065220100	VHV-M 10	646	2200	747,20
F8810065240100	VHV-M 10	646	2400	784,70
EUR / 1 m				187,50
EUR Stück-Zuschlag				334,70
F8810072050100	VHV-M 10	718	500	452,50
F8810072060100	VHV-M 10	718	600	473,00
F8810072070100	VHV-M 10	718	700	493,50
F8810072080100	VHV-M 10	718	800	514,00
F8810072090100	VHV-M 10	718	900	534,60
F8810072100100	VHV-M 10	718	1000	555,10
F8810072110100	VHV-M 10	718	1100	575,60
F8810072120100	VHV-M 10	718	1200	596,20
F8810072130100	VHV-M 10	718	1300	616,70
F8810072140100	VHV-M 10	718	1400	637,20
F8810072160100	VHV-M 10	718	1600	678,30
F8810072180100	VHV-M 10	718	1800	719,30
F8810072200100	VHV-M 10	718	2000	760,40
F8810072220100	VHV-M 10	718	2200	801,50
F8810072240100	VHV-M 10	718	2400	842,50
EUR / 1 m				205,30
EUR Stück-Zuschlag				349,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8810079050100	VHV-M 10	790	500	477,90
F8810079060100	VHV-M 10	790	600	500,10
F8810079070100	VHV-M 10	790	700	522,40
F8810079080100	VHV-M 10	790	800	544,70
F8810079090100	VHV-M 10	790	900	566,90
F8810079100100	VHV-M 10	790	1000	589,20
F8810079110100	VHV-M 10	790	1100	611,50
F8810079120100	VHV-M 10	790	1200	633,70
F8810079130100	VHV-M 10	790	1300	656,00
F8810079140100	VHV-M 10	790	1400	678,30
F8810079160100	VHV-M 10	790	1600	722,80
F8810079180100	VHV-M 10	790	1800	767,30
F8810079200100	VHV-M 10	790	2000	811,80
F8810079220100	VHV-M 10	790	2200	856,40
F8810079240100	VHV-M 10	790	2400	900,90
EUR / 1 m				222,60
EUR Stück-Zuschlag				366,60
F8811036050100	VHV-M 11	358	500	391,90
F8811036060100	VHV-M 11	358	600	410,60
F8811036070100	VHV-M 11	358	700	429,30
F8811036080100	VHV-M 11	358	800	448,00
F8811036090100	VHV-M 11	358	900	466,70
F8811036100100	VHV-M 11	358	1000	485,40
F8811036110100	VHV-M 11	358	1100	504,10
F8811036120100	VHV-M 11	358	1200	522,80
F8811036130100	VHV-M 11	358	1300	541,50
F8811036140100	VHV-M 11	358	1400	560,20
F8811036160100	VHV-M 11	358	1600	597,60
F8811036180100	VHV-M 11	358	1800	635,00
F8811036200100	VHV-M 11	358	2000	672,40
F8811036220100	VHV-M 11	358	2200	709,80
F8811036240100	VHV-M 11	358	2400	747,20
EUR / 1 m				187,00
EUR Stück-Zuschlag				298,40
F8811043050100	VHV-M 11	430	500	413,30
F8811043060100	VHV-M 11	430	600	434,70
F8811043070100	VHV-M 11	430	700	456,10
F8811043080100	VHV-M 11	430	800	477,50
F8811043090100	VHV-M 11	430	900	498,90
F8811043100100	VHV-M 11	430	1000	520,30
F8811043110100	VHV-M 11	430	1100	541,70
F8811043120100	VHV-M 11	430	1200	563,10
F8811043130100	VHV-M 11	430	1300	584,50
F8811043140100	VHV-M 11	430	1400	605,90
F8811043160100	VHV-M 11	430	1600	648,70
F8811043180100	VHV-M 11	430	1800	691,40
F8811043200100	VHV-M 11	430	2000	734,20
F8811043220100	VHV-M 11	430	2200	777,00
F8811043240100	VHV-M 11	430	2400	819,80
EUR / 1 m				213,90
EUR Stück-Zuschlag				306,40


VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8811050050100	VHV-M 11	502	500	447,10
F8811050060100	VHV-M 11	502	600	470,70
F8811050070100	VHV-M 11	502	700	494,30
F8811050080100	VHV-M 11	502	800	517,90
F8811050090100	VHV-M 11	502	900	541,50
F8811050100100	VHV-M 11	502	1000	565,10
F8811050110100	VHV-M 11	502	1100	588,70
F8811050120100	VHV-M 11	502	1200	612,30
F8811050130100	VHV-M 11	502	1300	635,90
F8811050140100	VHV-M 11	502	1400	659,50
F8811050160100	VHV-M 11	502	1600	706,70
F8811050180100	VHV-M 11	502	1800	753,90
F8811050200100	VHV-M 11	502	2000	801,10
F8811050220100	VHV-M 11	502	2200	848,30
F8811050240100	VHV-M 11	502	2400	895,50
EUR / 1 m				236,00
EUR Stück-Zuschlag				329,10
F8811057050100	VHV-M 11	574	500	466,90
F8811057060100	VHV-M 11	574	600	493,00
F8811057070100	VHV-M 11	574	700	519,10
F8811057080100	VHV-M 11	574	800	545,10
F8811057090100	VHV-M 11	574	900	571,20
F8811057100100	VHV-M 11	574	1000	597,30
F8811057110100	VHV-M 11	574	1100	623,40
F8811057120100	VHV-M 11	574	1200	649,50
F8811057130100	VHV-M 11	574	1300	675,50
F8811057140100	VHV-M 11	574	1400	701,60
F8811057160100	VHV-M 11	574	1600	753,80
F8811057180100	VHV-M 11	574	1800	805,90
F8811057200100	VHV-M 11	574	2000	858,10
F8811057220100	VHV-M 11	574	2200	910,30
F8811057240100	VHV-M 11	574	2400	962,40
EUR / 1 m				260,80
EUR Stück-Zuschlag				336,50
F8811065050100	VHV-M 11	646	500	500,00
F8811065060100	VHV-M 11	646	600	528,70
F8811065070100	VHV-M 11	646	700	557,30
F8811065080100	VHV-M 11	646	800	585,90
F8811065090100	VHV-M 11	646	900	614,60
F8811065100100	VHV-M 11	646	1000	643,20
F8811065110100	VHV-M 11	646	1100	671,80
F8811065120100	VHV-M 11	646	1200	700,50
F8811065130100	VHV-M 11	646	1300	729,10
F8811065140100	VHV-M 11	646	1400	757,70
F8811065160100	VHV-M 11	646	1600	815,00
F8811065180100	VHV-M 11	646	1800	872,30
F8811065200100	VHV-M 11	646	2000	929,60
F8811065220100	VHV-M 11	646	2200	986,80
F8811065240100	VHV-M 11	646	2400	1.044,10
EUR / 1 m				286,40
EUR Stück-Zuschlag				356,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8811072050100	VHV-M 11	718	500	588,50
F8811072060100	VHV-M 11	718	600	621,80
F8811072070100	VHV-M 11	718	700	655,10
F8811072080100	VHV-M 11	718	800	688,40
F8811072090100	VHV-M 11	718	900	721,70
F8811072100100	VHV-M 11	718	1000	755,00
F8811072110100	VHV-M 11	718	1100	788,30
F8811072120100	VHV-M 11	718	1200	821,60
F8811072130100	VHV-M 11	718	1300	854,90
F8811072140100	VHV-M 11	718	1400	888,20
F8811072160100	VHV-M 11	718	1600	954,80
F8811072180100	VHV-M 11	718	1800	1.021,50
F8811072200100	VHV-M 11	718	2000	1.088,10
F8811072220100	VHV-M 11	718	2200	1.154,70
F8811072240100	VHV-M 11	718	2400	1.221,30
EUR / 1 m				333,10
EUR Stück-Zuschlag				421,90
F8811079050100	VHV-M 11	790	500	554,30
F8811079060100	VHV-M 11	790	600	586,80
F8811079070100	VHV-M 11	790	700	619,30
F8811079080100	VHV-M 11	790	800	651,80
F8811079090100	VHV-M 11	790	900	684,30
F8811079100100	VHV-M 11	790	1000	716,80
F8811079110100	VHV-M 11	790	1100	749,30
F8811079120100	VHV-M 11	790	1200	781,80
F8811079130100	VHV-M 11	790	1300	814,30
F8811079140100	VHV-M 11	790	1400	846,80
F8811079160100	VHV-M 11	790	1600	911,80
F8811079180100	VHV-M 11	790	1800	976,80
F8811079200100	VHV-M 11	790	2000	1.041,80
F8811079220100	VHV-M 11	790	2200	1.106,80
F8811079240100	VHV-M 11	790	2400	1.171,80
EUR / 1 m				325,00
EUR Stück-Zuschlag				391,80
F8820036050100	VHV-M 20	358	500	583,50
F8820036060100	VHV-M 20	358	600	606,90
F8820036070100	VHV-M 20	358	700	630,30
F8820036080100	VHV-M 20	358	800	653,60
F8820036090100	VHV-M 20	358	900	677,00
F8820036100100	VHV-M 20	358	1000	700,40
F8820036110100	VHV-M 20	358	1100	723,80
F8820036120100	VHV-M 20	358	1200	747,20
F8820036130100	VHV-M 20	358	1300	770,50
F8820036140100	VHV-M 20	358	1400	793,90
F8820036160100	VHV-M 20	358	1600	840,70
F8820036180100	VHV-M 20	358	1800	887,40
F8820036200100	VHV-M 20	358	2000	934,20
F8820036220100	VHV-M 20	358	2200	981,00
F8820036240100	VHV-M 20	358	2400	1.027,70
EUR / 1 m				233,80
EUR Stück-Zuschlag				466,60

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8820043050100	VHV-M 20	430	500	627,80
F8820043060100	VHV-M 20	430	600	654,40
F8820043070100	VHV-M 20	430	700	681,10
F8820043080100	VHV-M 20	430	800	707,70
F8820043090100	VHV-M 20	430	900	734,40
F8820043100100	VHV-M 20	430	1000	761,00
F8820043110100	VHV-M 20	430	1100	787,70
F8820043120100	VHV-M 20	430	1200	814,30
F8820043130100	VHV-M 20	430	1300	841,00
F8820043140100	VHV-M 20	430	1400	867,60
F8820043160100	VHV-M 20	430	1600	920,90
F8820043180100	VHV-M 20	430	1800	974,20
F8820043200100	VHV-M 20	430	2000	1.027,50
F8820043220100	VHV-M 20	430	2200	1.080,80
F8820043240100	VHV-M 20	430	2400	1.134,10
EUR / 1 m				266,50
EUR Stück-Zuschlag				494,50
F8820050050100	VHV-M 20	502	500	672,90
F8820050060100	VHV-M 20	502	600	702,70
F8820050070100	VHV-M 20	502	700	732,60
F8820050080100	VHV-M 20	502	800	762,40
F8820050090100	VHV-M 20	502	900	792,20
F8820050100100	VHV-M 20	502	1000	822,00
F8820050110100	VHV-M 20	502	1100	851,80
F8820050120100	VHV-M 20	502	1200	881,60
F8820050130100	VHV-M 20	502	1300	911,40
F8820050140100	VHV-M 20	502	1400	941,30
F8820050160100	VHV-M 20	502	1600	1.000,90
F8820050180100	VHV-M 20	502	1800	1.060,50
F8820050200100	VHV-M 20	502	2000	1.120,10
F8820050220100	VHV-M 20	502	2200	1.179,80
F8820050240100	VHV-M 20	502	2400	1.239,40
EUR / 1 m				298,10
EUR Stück-Zuschlag				523,90
F8820057050100	VHV-M 20	574	500	716,10
F8820057060100	VHV-M 20	574	600	749,20
F8820057070100	VHV-M 20	574	700	782,30
F8820057080100	VHV-M 20	574	800	815,40
F8820057090100	VHV-M 20	574	900	848,50
F8820057100100	VHV-M 20	574	1000	881,60
F8820057110100	VHV-M 20	574	1100	914,70
F8820057120100	VHV-M 20	574	1200	947,80
F8820057130100	VHV-M 20	574	1300	980,90
F8820057140100	VHV-M 20	574	1400	1.014,00
F8820057160100	VHV-M 20	574	1600	1.080,20
F8820057180100	VHV-M 20	574	1800	1.146,30
F8820057200100	VHV-M 20	574	2000	1.212,50
F8820057220100	VHV-M 20	574	2200	1.278,70
F8820057240100	VHV-M 20	574	2400	1.344,90
EUR / 1 m				330,90
EUR Stück-Zuschlag				550,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8820065050100	VHV-M 20	646	500	761,10
F8820065060100	VHV-M 20	646	600	797,30
F8820065070100	VHV-M 20	646	700	833,60
F8820065080100	VHV-M 20	646	800	869,80
F8820065090100	VHV-M 20	646	900	906,10
F8820065100100	VHV-M 20	646	1000	942,30
F8820065110100	VHV-M 20	646	1100	978,50
F8820065120100	VHV-M 20	646	1200	1.014,80
F8820065130100	VHV-M 20	646	1300	1.051,00
F8820065140100	VHV-M 20	646	1400	1.087,30
F8820065160100	VHV-M 20	646	1600	1.159,80
F8820065180100	VHV-M 20	646	1800	1.232,20
F8820065200100	VHV-M 20	646	2000	1.304,70
F8820065220100	VHV-M 20	646	2200	1.377,20
F8820065240100	VHV-M 20	646	2400	1.449,70
EUR / 1 m				362,40
EUR Stück-Zuschlag				579,90
F8820072050100	VHV-M 20	718	500	886,10
F8820072060100	VHV-M 20	718	600	929,50
F8820072070100	VHV-M 20	718	700	972,90
F8820072080100	VHV-M 20	718	800	1.016,30
F8820072090100	VHV-M 20	718	900	1.059,70
F8820072100100	VHV-M 20	718	1000	1.103,10
F8820072110100	VHV-M 20	718	1100	1.146,50
F8820072120100	VHV-M 20	718	1200	1.189,90
F8820072130100	VHV-M 20	718	1300	1.233,30
F8820072140100	VHV-M 20	718	1400	1.276,70
F8820072160100	VHV-M 20	718	1600	1.363,50
F8820072180100	VHV-M 20	718	1800	1.450,30
F8820072200100	VHV-M 20	718	2000	1.537,10
F8820072220100	VHV-M 20	718	2200	1.623,90
F8820072240100	VHV-M 20	718	2400	1.710,70
EUR / 1 m				434,00
EUR Stück-Zuschlag				669,10
F8820079050100	VHV-M 20	790	500	848,70
F8820079060100	VHV-M 20	790	600	891,50
F8820079070100	VHV-M 20	790	700	934,30
F8820079080100	VHV-M 20	790	800	977,00
F8820079090100	VHV-M 20	790	900	1.019,80
F8820079100100	VHV-M 20	790	1000	1.062,60
F8820079110100	VHV-M 20	790	1100	1.105,40
F8820079120100	VHV-M 20	790	1200	1.148,20
F8820079130100	VHV-M 20	790	1300	1.190,90
F8820079140100	VHV-M 20	790	1400	1.233,70
F8820079160100	VHV-M 20	790	1600	1.319,30
F8820079180100	VHV-M 20	790	1800	1.404,80
F8820079200100	VHV-M 20	790	2000	1.490,40
F8820079220100	VHV-M 20	790	2200	1.576,00
F8820079240100	VHV-M 20	790	2400	1.661,50
EUR / 1 m				427,80
EUR Stück-Zuschlag				634,80


VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8822021050110	VHV-M 22	214	500	446,70
F8822021060110	VHV-M 22	214	600	467,10
F8822021070110	VHV-M 22	214	700	487,40
F8822021080110	VHV-M 22	214	800	507,70
F8822021090110	VHV-M 22	214	900	528,10
F8822021100110	VHV-M 22	214	1000	548,40
F8822021110110	VHV-M 22	214	1100	568,70
F8822021120110	VHV-M 22	214	1200	589,10
F8822021130110	VHV-M 22	214	1300	609,40
F8822021140110	VHV-M 22	214	1400	629,70
F8822021160110	VHV-M 22	214	1600	670,40
F8822021180110	VHV-M 22	214	1800	711,10
F8822021200110	VHV-M 22	214	2000	751,80
F8822021220110	VHV-M 22	214	2200	792,40
F8822021240110	VHV-M 22	214	2400	833,10
EUR / 1 m				203,40
EUR Stück-Zuschlag				345,00
F8822028050110	VHV-M 22	286	500	520,30
F8822028060110	VHV-M 22	286	600	545,80
F8822028070110	VHV-M 22	286	700	571,30
F8822028080110	VHV-M 22	286	800	596,70
F8822028090110	VHV-M 22	286	900	622,20
F8822028100110	VHV-M 22	286	1000	647,70
F8822028110110	VHV-M 22	286	1100	673,20
F8822028120110	VHV-M 22	286	1200	698,70
F8822028130110	VHV-M 22	286	1300	724,20
F8822028140110	VHV-M 22	286	1400	749,60
F8822028160110	VHV-M 22	286	1600	800,60
F8822028180110	VHV-M 22	286	1800	851,60
F8822028200110	VHV-M 22	286	2000	902,50
F8822028220110	VHV-M 22	286	2200	953,50
F8822028240110	VHV-M 22	286	2400	1.004,50
EUR / 1 m				254,80
EUR Stück-Zuschlag				392,90
F8822036050100	VHV-M 22	358	500	753,80
F8822036060100	VHV-M 22	358	600	790,60
F8822036070100	VHV-M 22	358	700	827,40
F8822036080100	VHV-M 22	358	800	864,20
F8822036090100	VHV-M 22	358	900	901,00
F8822036100100	VHV-M 22	358	1000	937,80
F8822036110100	VHV-M 22	358	1100	974,60
F8822036120100	VHV-M 22	358	1200	1.011,40
F8822036130100	VHV-M 22	358	1300	1.048,20
F8822036140100	VHV-M 22	358	1400	1.085,00
F8822036160100	VHV-M 22	358	1600	1.158,70
F8822036180100	VHV-M 22	358	1800	1.232,30
F8822036200100	VHV-M 22	358	2000	1.305,90
F8822036220100	VHV-M 22	358	2200	1.379,50
F8822036240100	VHV-M 22	358	2400	1.453,10
EUR / 1 m				368,10
EUR Stück-Zuschlag				569,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8822043050100	VHV-M 22	430	500	794,90
F8822043060100	VHV-M 22	430	600	837,00
F8822043070100	VHV-M 22	430	700	879,00
F8822043080100	VHV-M 22	430	800	921,10
F8822043090100	VHV-M 22	430	900	963,20
F8822043100100	VHV-M 22	430	1000	1.005,30
F8822043110100	VHV-M 22	430	1100	1.047,40
F8822043120100	VHV-M 22	430	1200	1.089,50
F8822043130100	VHV-M 22	430	1300	1.131,60
F8822043140100	VHV-M 22	430	1400	1.173,60
F8822043160100	VHV-M 22	430	1600	1.257,80
F8822043180100	VHV-M 22	430	1800	1.342,00
F8822043200100	VHV-M 22	430	2000	1.426,20
F8822043220100	VHV-M 22	430	2200	1.510,30
F8822043240100	VHV-M 22	430	2400	1.594,50
EUR / 1 m				420,90
EUR Stück-Zuschlag				584,40
F8822050050100	VHV-M 22	502	500	861,70
F8822050060100	VHV-M 22	502	600	908,50
F8822050070100	VHV-M 22	502	700	955,20
F8822050080100	VHV-M 22	502	800	1.002,00
F8822050090100	VHV-M 22	502	900	1.048,70
F8822050100100	VHV-M 22	502	1000	1.095,50
F8822050110100	VHV-M 22	502	1100	1.142,30
F8822050120100	VHV-M 22	502	1200	1.189,00
F8822050130100	VHV-M 22	502	1300	1.235,80
F8822050140100	VHV-M 22	502	1400	1.282,50
F8822050160100	VHV-M 22	502	1600	1.376,10
F8822050180100	VHV-M 22	502	1800	1.469,60
F8822050200100	VHV-M 22	502	2000	1.563,10
F8822050220100	VHV-M 22	502	2200	1.656,60
F8822050240100	VHV-M 22	502	2400	1.750,10
EUR / 1 m				467,60
EUR Stück-Zuschlag				627,90
F8822057050100	VHV-M 22	574	500	899,60
F8822057060100	VHV-M 22	574	600	951,40
F8822057070100	VHV-M 22	574	700	1.003,20
F8822057080100	VHV-M 22	574	800	1.054,90
F8822057090100	VHV-M 22	574	900	1.106,70
F8822057100100	VHV-M 22	574	1000	1.158,50
F8822057110100	VHV-M 22	574	1100	1.210,30
F8822057120100	VHV-M 22	574	1200	1.262,10
F8822057130100	VHV-M 22	574	1300	1.313,80
F8822057140100	VHV-M 22	574	1400	1.365,60
F8822057160100	VHV-M 22	574	1600	1.469,20
F8822057180100	VHV-M 22	574	1800	1.572,70
F8822057200100	VHV-M 22	574	2000	1.676,30
F8822057220100	VHV-M 22	574	2200	1.779,90
F8822057240100	VHV-M 22	574	2400	1.883,40
EUR / 1 m				517,80
EUR Stück-Zuschlag				640,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8822065050100	VHV-M 22	646	500	969,60
F8822065060100	VHV-M 22	646	600	1.026,30
F8822065070100	VHV-M 22	646	700	1.083,00
F8822065080100	VHV-M 22	646	800	1.139,70
F8822065090100	VHV-M 22	646	900	1.196,40
F8822065100100	VHV-M 22	646	1000	1.253,10
F8822065110100	VHV-M 22	646	1100	1.309,80
F8822065120100	VHV-M 22	646	1200	1.366,50
F8822065130100	VHV-M 22	646	1300	1.423,20
F8822065140100	VHV-M 22	646	1400	1.479,90
F8822065160100	VHV-M 22	646	1600	1.593,30
F8822065180100	VHV-M 22	646	1800	1.706,80
F8822065200100	VHV-M 22	646	2000	1.820,20
F8822065220100	VHV-M 22	646	2200	1.933,60
F8822065240100	VHV-M 22	646	2400	2.047,00
EUR / 1 m				567,10
EUR Stück-Zuschlag				686,00
F8822072050100	VHV-M 22	718	500	1.125,50
F8822072060100	VHV-M 22	718	600	1.193,40
F8822072070100	VHV-M 22	718	700	1.261,20
F8822072080100	VHV-M 22	718	800	1.329,10
F8822072090100	VHV-M 22	718	900	1.396,90
F8822072100100	VHV-M 22	718	1000	1.464,80
F8822072110100	VHV-M 22	718	1100	1.532,70
F8822072120100	VHV-M 22	718	1200	1.600,50
F8822072130100	VHV-M 22	718	1300	1.668,40
F8822072140100	VHV-M 22	718	1400	1.736,20
F8822072160100	VHV-M 22	718	1600	1.871,90
F8822072180100	VHV-M 22	718	1800	2.007,70
F8822072200100	VHV-M 22	718	2000	2.143,40
F8822072220100	VHV-M 22	718	2200	2.279,10
F8822072240100	VHV-M 22	718	2400	2.414,80
EUR / 1 m				678,60
EUR Stück-Zuschlag				786,20
F8822079050100	VHV-M 22	790	500	1.081,50
F8822079060100	VHV-M 22	790	600	1.146,00
F8822079070100	VHV-M 22	790	700	1.210,60
F8822079080100	VHV-M 22	790	800	1.275,10
F8822079090100	VHV-M 22	790	900	1.339,60
F8822079100100	VHV-M 22	790	1000	1.404,10
F8822079110100	VHV-M 22	790	1100	1.468,60
F8822079120100	VHV-M 22	790	1200	1.533,10
F8822079130100	VHV-M 22	790	1300	1.597,70
F8822079140100	VHV-M 22	790	1400	1.662,20
F8822079160100	VHV-M 22	790	1600	1.791,20
F8822079180100	VHV-M 22	790	1800	1.920,20
F8822079200100	VHV-M 22	790	2000	2.049,30
F8822079220100	VHV-M 22	790	2200	2.178,30
F8822079240100	VHV-M 22	790	2400	2.307,30
EUR / 1 m				645,20
EUR Stück-Zuschlag				758,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8822021050140	VHV-M S 22	214	500	630,80
F8822021060140	VHV-M S 22	214	600	661,00
F8822021070140	VHV-M S 22	214	700	691,20
F8822021080140	VHV-M S 22	214	800	721,50
F8822021090140	VHV-M S 22	214	900	751,70
F8822021100140	VHV-M S 22	214	1000	781,90
F8822021110140	VHV-M S 22	214	1100	812,10
F8822021120140	VHV-M S 22	214	1200	842,30
F8822021130140	VHV-M S 22	214	1300	872,60
F8822021140140	VHV-M S 22	214	1400	902,80
F8822021160140	VHV-M S 22	214	1600	963,20
F8822021180140	VHV-M S 22	214	1800	1.023,70
F8822021200140	VHV-M S 22	214	2000	1.084,10
F8822021220140	VHV-M S 22	214	2200	1.144,50
F8822021240140	VHV-M S 22	214	2400	1.205,00
EUR / 1 m				302,20
EUR Stück-Zuschlag				479,70
F8822028050140	VHV-M S 22	286	500	741,00
F8822028060140	VHV-M S 22	286	600	779,00
F8822028070140	VHV-M S 22	286	700	816,90
F8822028080140	VHV-M S 22	286	800	854,80
F8822028090140	VHV-M S 22	286	900	892,80
F8822028100140	VHV-M S 22	286	1000	930,70
F8822028110140	VHV-M S 22	286	1100	968,60
F8822028120140	VHV-M S 22	286	1200	1.006,60
F8822028130140	VHV-M S 22	286	1300	1.044,50
F8822028140140	VHV-M S 22	286	1400	1.082,40
F8822028160140	VHV-M S 22	286	1600	1.158,30
F8822028180140	VHV-M S 22	286	1800	1.234,20
F8822028200140	VHV-M S 22	286	2000	1.310,00
F8822028220140	VHV-M S 22	286	2200	1.385,90
F8822028240140	VHV-M S 22	286	2400	1.461,80
EUR / 1 m				379,30
EUR Stück-Zuschlag				551,40
F8834014050110	VHV-M 34	142	500	495,50
F8834014060110	VHV-M 34	142	600	526,50
F8834014070110	VHV-M 34	142	700	557,50
F8834014080110	VHV-M 34	142	800	588,50
F8834014090110	VHV-M 34	142	900	619,40
F8834014100110	VHV-M 34	142	1000	650,40
F8834014110110	VHV-M 34	142	1100	681,40
F8834014120110	VHV-M 34	142	1200	712,30
F8834014130110	VHV-M 34	142	1300	743,30
F8834014140110	VHV-M 34	142	1400	774,30
F8834014160110	VHV-M 34	142	1600	836,20
F8834014180110	VHV-M 34	142	1800	898,20
F8834014200110	VHV-M 34	142	2000	960,10
F8834014220110	VHV-M 34	142	2200	1.022,10
F8834014240110	VHV-M 34	142	2400	1.084,00
EUR / 1 m				309,70
EUR Stück-Zuschlag				340,70


VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8834021050110	VHV-M 34	214	500	549,40
F8834021060110	VHV-M 34	214	600	584,50
F8834021070110	VHV-M 34	214	700	619,60
F8834021080110	VHV-M 34	214	800	654,70
F8834021090110	VHV-M 34	214	900	689,70
F8834021100110	VHV-M 34	214	1000	724,80
F8834021110110	VHV-M 34	214	1100	759,90
F8834021120110	VHV-M 34	214	1200	794,90
F8834021130110	VHV-M 34	214	1300	830,00
F8834021140110	VHV-M 34	214	1400	865,10
F8834021160110	VHV-M 34	214	1600	935,20
F8834021180110	VHV-M 34	214	1800	1.005,40
F8834021200110	VHV-M 34	214	2000	1.075,50
F8834021220110	VHV-M 34	214	2200	1.145,70
F8834021240110	VHV-M 34	214	2400	1.215,80
EUR / 1 m				350,70
EUR Stück-Zuschlag				374,10
F8834028050110	VHV-M 34	286	718	631,10
F8834028060110	VHV-M 34	286	718	675,30
F8834028070110	VHV-M 34	286	718	719,60
F8834028080110	VHV-M 34	286	718	763,90
F8834028090110	VHV-M 34	286	718	808,20
F8834028100110	VHV-M 34	286	718	852,50
F8834028110110	VHV-M 34	286	718	896,80
F8834028120110	VHV-M 34	286	718	941,10
F8834028130110	VHV-M 34	286	718	985,40
F8834028140110	VHV-M 34	286	718	1.029,70
F8834028160110	VHV-M 34	286	718	1.118,20
F8834028180110	VHV-M 34	286	718	1.206,80
F8834028200110	VHV-M 34	286	718	1.295,40
F8834028220110	VHV-M 34	286	718	1.384,00
F8834028240110	VHV-M 34	286	718	1.472,60
EUR / 1 m				442,90
EUR Stück-Zuschlag				409,60
F8846014050110	VHV-M 46	142	790	615,50
F8846014060110	VHV-M 46	142	790	659,10
F8846014070110	VHV-M 46	142	790	702,70
F8846014080110	VHV-M 46	142	790	746,30
F8846014090110	VHV-M 46	142	790	789,90
F8846014100110	VHV-M 46	142	790	833,50
F8846014110110	VHV-M 46	142	790	877,10
F8846014120110	VHV-M 46	142	790	920,70
F8846014130110	VHV-M 46	142	790	964,30
F8846014140110	VHV-M 46	142	790	1.007,90
F8846014160110	VHV-M 46	142	790	1.095,10
F8846014180110	VHV-M 46	142	790	1.182,30
F8846014200110	VHV-M 46	142	790	1.269,50
F8846014220110	VHV-M 46	142	790	1.356,70
F8846014240110	VHV-M 46	142	790	1.443,90
EUR / 1 m				436,00
EUR Stück-Zuschlag				397,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:
Horizontale Ausführung mit 1 bis 4 hintereinander und 2 bis 11 übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
Normalausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 1,5 mm
Hochdruckausführung: Rechteckstahlrohre 70 x 11 x 2,0 mm
WVO-Ausführung: Horizontale Ausführungen bis Bauhöhe 286 mm sind auch mit rückseitig aufgeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm erhältlich.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8846021050110	VHV-M 46	214	500	698,70
F8846021060110	VHV-M 46	214	600	750,00
F8846021070110	VHV-M 46	214	700	801,40
F8846021080110	VHV-M 46	214	800	852,70
F8846021090110	VHV-M 46	214	900	904,00
F8846021100110	VHV-M 46	214	1000	955,30
F8846021110110	VHV-M 46	214	1100	1.006,60
F8846021120110	VHV-M 46	214	1200	1.057,90
F8846021130110	VHV-M 46	214	1300	1.109,20
F8846021140110	VHV-M 46	214	1400	1.160,60
F8846021160110	VHV-M 46	214	1600	1.263,20
F8846021180110	VHV-M 46	214	1800	1.365,80
F8846021200110	VHV-M 46	214	2000	1.468,40
F8846021220110	VHV-M 46	214	2200	1.571,10
F8846021240110	VHV-M 46	214	2400	1.673,70
EUR / 1 m				513,10
EUR Stück-Zuschlag				442,20
F8846028050110	VHV-M 46	286	500	817,80
F8846028060110	VHV-M 46	286	600	882,00
F8846028070110	VHV-M 46	286	700	946,20
F8846028080110	VHV-M 46	286	800	1.010,30
F8846028090110	VHV-M 46	286	900	1.074,50
F8846028100110	VHV-M 46	286	1000	1.138,70
F8846028110110	VHV-M 46	286	1100	1.202,90
F8846028120110	VHV-M 46	286	1200	1.267,10
F8846028130110	VHV-M 46	286	1300	1.331,20
F8846028140110	VHV-M 46	286	1400	1.395,40
F8846028160110	VHV-M 46	286	1600	1.523,80
F8846028180110	VHV-M 46	286	1800	1.652,10
F8846028200110	VHV-M 46	286	2000	1.780,50
F8846028220110	VHV-M 46	286	2200	1.908,80
F8846028240110	VHV-M 46	286	2400	2.037,20
EUR / 1 m				641,80
EUR Stück-Zuschlag				496,90
F8846014050140	VHV-M S 46	142	500	921,50
F8846014060140	VHV-M S 46	142	600	989,60
F8846014070140	VHV-M S 46	142	700	1.057,60
F8846014080140	VHV-M S 46	142	800	1.125,70
F8846014090140	VHV-M S 46	142	900	1.193,70
F8846014100140	VHV-M S 46	142	1000	1.261,80
F8846014110140	VHV-M S 46	142	1100	1.329,90
F8846014120140	VHV-M S 46	142	1200	1.397,90
F8846014130140	VHV-M S 46	142	1300	1.466,00
F8846014140140	VHV-M S 46	142	1400	1.534,00
F8846014160140	VHV-M S 46	142	1600	1.670,10
F8846014180140	VHV-M S 46	142	1800	1.806,30
F8846014200140	VHV-M S 46	142	2000	1.942,40
F8846014220140	VHV-M S 46	142	2200	2.078,50
F8846014240140	VHV-M S 46	142	2400	2.214,60
EUR / 1 m				680,60
EUR Stück-Zuschlag				581,20

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8846021050140	VHV-M S 46	214	500	1.050,70
F8846021060140	VHV-M S 46	214	600	1.130,70
F8846021070140	VHV-M S 46	214	700	1.210,80
F8846021080140	VHV-M S 46	214	800	1.290,90
F8846021090140	VHV-M S 46	214	900	1.370,90
F8846021100140	VHV-M S 46	214	1000	1.451,00
F8846021110140	VHV-M S 46	214	1100	1.531,10
F8846021120140	VHV-M S 46	214	1200	1.611,10
F8846021130140	VHV-M S 46	214	1300	1.691,20
F8846021140140	VHV-M S 46	214	1400	1.771,30
F8846021160140	VHV-M S 46	214	1600	1.931,40
F8846021180140	VHV-M S 46	214	1800	2.091,50
F8846021200140	VHV-M S 46	214	2000	2.251,70
F8846021220140	VHV-M S 46	214	2200	2.411,80
F8846021240140	VHV-M S 46	214	2400	2.571,90
EUR / 1 m				800,70
EUR Stück-Zuschlag				650,30
F8846028050140	VHV-M S 46	286	500	1.236,80
F8846028060140	VHV-M S 46	286	600	1.336,90
F8846028070140	VHV-M S 46	286	700	1.436,90
F8846028080140	VHV-M S 46	286	800	1.537,00
F8846028090140	VHV-M S 46	286	900	1.637,00
F8846028100140	VHV-M S 46	286	1000	1.737,10
F8846028110140	VHV-M S 46	286	1100	1.837,20
F8846028120140	VHV-M S 46	286	1200	1.937,20
F8846028130140	VHV-M S 46	286	1300	2.037,30
F8846028140140	VHV-M S 46	286	1400	2.137,30
F8846028160140	VHV-M S 46	286	1600	2.337,40
F8846028180140	VHV-M S 46	286	1800	2.537,60
F8846028200140	VHV-M S 46	286	2000	2.737,70
F8846028220140	VHV-M S 46	286	2200	2.937,80
F8846028240140	VHV-M S 46	286	2400	3.137,90
EUR / 1 m				1.000,60
EUR Stück-Zuschlag				736,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910060021100	VSV-M 10	600	214	296,50
F8910060028100	VSV-M 10	600	286	326,30
F8910060036100	VSV-M 10	600	358	356,00
F8910060043100	VSV-M 10	600	430	385,70
F8910060050100	VSV-M 10	600	502	415,50
F8910060057100	VSV-M 10	600	574	445,20
F8910060065100	VSV-M 10	600	646	474,90
F8910060072100	VSV-M 10	600	718	504,70
F8910060079100	VSV-M 10	600	790	534,40
F8910060086100	VSV-M 10	600	862	564,10
EUR / 1 m				412,90
EUR Stück-Zuschlag				208,20
F8910080021100	VSV-M 10	800	214	310,70
F8910080028100	VSV-M 10	800	286	344,30
F8910080036100	VSV-M 10	800	358	377,90
F8910080043100	VSV-M 10	800	430	411,50
F8910080050100	VSV-M 10	800	502	445,00
F8910080057100	VSV-M 10	800	574	478,60
F8910080065100	VSV-M 10	800	646	512,20
F8910080072100	VSV-M 10	800	718	545,80
F8910080079100	VSV-M 10	800	790	579,40
F8910080086100	VSV-M 10	800	862	612,90
EUR / 1 m				466,40
EUR Stück-Zuschlag				210,90
F8910100021100	VSV-M 10	1000	214	325,00
F8910100028100	VSV-M 10	1000	286	362,40
F8910100036100	VSV-M 10	1000	358	399,80
F8910100043100	VSV-M 10	1000	430	437,30
F8910100050100	VSV-M 10	1000	502	474,70
F8910100057100	VSV-M 10	1000	574	512,10
F8910100065100	VSV-M 10	1000	646	549,50
F8910100072100	VSV-M 10	1000	718	586,90
F8910100079100	VSV-M 10	1000	790	624,40
F8910100086100	VSV-M 10	1000	862	661,80
EUR / 1 m				519,70
EUR Stück-Zuschlag				213,80
F8910120021100	VSV-M 10	1200	214	339,50
F8910120028100	VSV-M 10	1200	286	380,80
F8910120036100	VSV-M 10	1200	358	422,10
F8910120043100	VSV-M 10	1200	430	463,40
F8910120050100	VSV-M 10	1200	502	504,60
F8910120057100	VSV-M 10	1200	574	545,90
F8910120065100	VSV-M 10	1200	646	587,20
F8910120072100	VSV-M 10	1200	718	628,40
F8910120079100	VSV-M 10	1200	790	669,70
F8910120086100	VSV-M 10	1200	862	711,00
EUR / 1 m				573,20
EUR Stück-Zuschlag				216,90


VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910140021100	VSV-M 10	1400	214	353,90
F8910140028100	VSV-M 10	1400	286	399,00
F8910140036100	VSV-M 10	1400	358	444,20
F8910140043100	VSV-M 10	1400	430	489,30
F8910140050100	VSV-M 10	1400	502	534,40
F8910140057100	VSV-M 10	1400	574	579,50
F8910140065100	VSV-M 10	1400	646	624,60
F8910140072100	VSV-M 10	1400	718	669,80
F8910140079100	VSV-M 10	1400	790	714,90
F8910140086100	VSV-M 10	1400	862	760,00
EUR / 1 m				626,70
EUR Stück-Zuschlag				219,80
F8910160021100	VSV-M 10	1600	214	334,60
F8910160028100	VSV-M 10	1600	286	379,10
F8910160036100	VSV-M 10	1600	358	423,60
F8910160043100	VSV-M 10	1600	430	468,10
F8910160050100	VSV-M 10	1600	502	512,70
F8910160057100	VSV-M 10	1600	574	557,20
F8910160065100	VSV-M 10	1600	646	601,70
F8910160072100	VSV-M 10	1600	718	646,20
F8910160079100	VSV-M 10	1600	790	690,70
F8910160086100	VSV-M 10	1600	862	735,30
EUR / 1 m				618,40
EUR Stück-Zuschlag				202,20
F8910180021100	VSV-M 10	1800	214	348,50
F8910180028100	VSV-M 10	1800	286	396,50
F8910180036100	VSV-M 10	1800	358	444,50
F8910180043100	VSV-M 10	1800	430	492,40
F8910180050100	VSV-M 10	1800	502	540,40
F8910180057100	VSV-M 10	1800	574	588,40
F8910180065100	VSV-M 10	1800	646	636,30
F8910180072100	VSV-M 10	1800	718	684,30
F8910180079100	VSV-M 10	1800	790	732,30
F8910180086100	VSV-M 10	1800	862	780,30
EUR / 1 m				666,30
EUR Stück-Zuschlag				205,90
F8910200021100	VSV-M 10	2000	214	360,90
F8910200028100	VSV-M 10	2000	286	412,50
F8910200036100	VSV-M 10	2000	358	464,00
F8910200043100	VSV-M 10	2000	430	515,50
F8910200050100	VSV-M 10	2000	502	567,00
F8910200057100	VSV-M 10	2000	574	618,50
F8910200065100	VSV-M 10	2000	646	670,00
F8910200072100	VSV-M 10	2000	718	721,50
F8910200079100	VSV-M 10	2000	790	773,10
F8910200086100	VSV-M 10	2000	862	824,60
EUR / 1 m				715,50
EUR Stück-Zuschlag				207,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Produktgruppe T14000



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8910220021100	VSV-M 10	2200	214	411,70
F8910220028100	VSV-M 10	2200	286	472,20
F8910220036100	VSV-M 10	2200	358	532,70
F8910220043100	VSV-M 10	2200	430	593,20
F8910220050100	VSV-M 10	2200	502	653,70
F8910220057100	VSV-M 10	2200	574	714,20
F8910220065100	VSV-M 10	2200	646	774,70
F8910220072100	VSV-M 10	2200	718	835,20
F8910220079100	VSV-M 10	2200	790	895,70
F8910220086100	VSV-M 10	2200	862	956,10
EUR / 1 m				840,20
EUR Stück-Zuschlag				231,90
F8910240021100	VSV-M 10	2400	214	425,90
F8910240028100	VSV-M 10	2400	286	490,20
F8910240036100	VSV-M 10	2400	358	554,60
F8910240043100	VSV-M 10	2400	430	618,90
F8910240050100	VSV-M 10	2400	502	683,30
F8910240057100	VSV-M 10	2400	574	747,60
F8910240065100	VSV-M 10	2400	646	812,00
F8910240072100	VSV-M 10	2400	718	876,30
F8910240079100	VSV-M 10	2400	790	940,70
F8910240086100	VSV-M 10	2400	862	1.005,10
EUR / 1 m				893,80
EUR Stück-Zuschlag				234,60
F8910260021100	VSV-M 10	2600	214	440,70
F8910260028100	VSV-M 10	2600	286	508,90
F8910260036100	VSV-M 10	2600	358	577,10
F8910260043100	VSV-M 10	2600	430	645,30
F8910260050100	VSV-M 10	2600	502	713,50
F8910260057100	VSV-M 10	2600	574	781,70
F8910260065100	VSV-M 10	2600	646	849,90
F8910260072100	VSV-M 10	2600	718	918,10
F8910260079100	VSV-M 10	2600	790	986,30
F8910260086100	VSV-M 10	2600	862	1.054,50
EUR / 1 m				947,20
EUR Stück-Zuschlag				238,00
F8911080021100	VSV-M 11	800	214	400,10
F8911080028100	VSV-M 11	800	286	441,20
F8911080036100	VSV-M 11	800	358	482,40
F8911080043100	VSV-M 11	800	430	523,60
F8911080050100	VSV-M 11	800	502	564,80
F8911080057100	VSV-M 11	800	574	606,00
F8911080065100	VSV-M 11	800	646	647,10
F8911080072100	VSV-M 11	800	718	688,30
F8911080079100	VSV-M 11	800	790	729,50
F8911080086100	VSV-M 11	800	862	770,70
EUR / 1 m				571,90
EUR Stück-Zuschlag				277,70

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8911100021100	VSV-M 11	1000	214	424,40
F8911100028100	VSV-M 11	1000	286	473,00
F8911100036100	VSV-M 11	1000	358	521,70
F8911100043100	VSV-M 11	1000	430	570,30
F8911100050100	VSV-M 11	1000	502	618,90
F8911100057100	VSV-M 11	1000	574	667,60
F8911100065100	VSV-M 11	1000	646	716,20
F8911100072100	VSV-M 11	1000	718	764,80
F8911100079100	VSV-M 11	1000	790	813,50
F8911100086100	VSV-M 11	1000	862	862,10
EUR / 1 m				675,50
EUR Stück-Zuschlag				279,80
F8911120021100	VSV-M 11	1200	214	449,30
F8911120028100	VSV-M 11	1200	286	505,40
F8911120036100	VSV-M 11	1200	358	561,50
F8911120043100	VSV-M 11	1200	430	617,60
F8911120050100	VSV-M 11	1200	502	673,60
F8911120057100	VSV-M 11	1200	574	729,70
F8911120065100	VSV-M 11	1200	646	785,80
F8911120072100	VSV-M 11	1200	718	841,90
F8911120079100	VSV-M 11	1200	790	897,90
F8911120086100	VSV-M 11	1200	862	954,00
EUR / 1 m				778,80
EUR Stück-Zuschlag				282,70
F8911140021100	VSV-M 11	1400	214	473,70
F8911140028100	VSV-M 11	1400	286	537,20
F8911140036100	VSV-M 11	1400	358	600,80
F8911140043100	VSV-M 11	1400	430	664,30
F8911140050100	VSV-M 11	1400	502	727,90
F8911140057100	VSV-M 11	1400	574	791,40
F8911140065100	VSV-M 11	1400	646	855,00
F8911140072100	VSV-M 11	1400	718	918,50
F8911140079100	VSV-M 11	1400	790	982,10
F8911140086100	VSV-M 11	1400	862	1.045,60
EUR / 1 m				882,60
EUR Stück-Zuschlag				284,80
F8911160021100	VSV-M 11	1600	214	452,80
F8911160028100	VSV-M 11	1600	286	517,30
F8911160036100	VSV-M 11	1600	358	581,90
F8911160043100	VSV-M 11	1600	430	646,40
F8911160050100	VSV-M 11	1600	502	711,00
F8911160057100	VSV-M 11	1600	574	775,50
F8911160065100	VSV-M 11	1600	646	840,10
F8911160072100	VSV-M 11	1600	718	904,60
F8911160079100	VSV-M 11	1600	790	969,10
F8911160086100	VSV-M 11	1600	862	1.033,70
EUR / 1 m				896,40
EUR Stück-Zuschlag				261,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8911180021100	VSV-M 11	1800	214	476,40
F8911180028100	VSV-M 11	1800	286	547,70
F8911180036100	VSV-M 11	1800	358	619,00
F8911180043100	VSV-M 11	1800	430	690,30
F8911180050100	VSV-M 11	1800	502	761,60
F8911180057100	VSV-M 11	1800	574	832,80
F8911180065100	VSV-M 11	1800	646	904,10
F8911180072100	VSV-M 11	1800	718	975,40
F8911180079100	VSV-M 11	1800	790	1.046,70
F8911180086100	VSV-M 11	1800	862	1.118,00
EUR / 1 m				990,00
EUR Stück-Zuschlag				264,60
F8911200021100	VSV-M 11	2000	214	497,80
F8911200028100	VSV-M 11	2000	286	575,80
F8911200036100	VSV-M 11	2000	358	653,90
F8911200043100	VSV-M 11	2000	430	732,00
F8911200050100	VSV-M 11	2000	502	810,10
F8911200057100	VSV-M 11	2000	574	888,20
F8911200065100	VSV-M 11	2000	646	966,30
F8911200072100	VSV-M 11	2000	718	1.044,40
F8911200079100	VSV-M 11	2000	790	1.122,50
F8911200086100	VSV-M 11	2000	862	1.200,60
EUR / 1 m				1.084,70
EUR Stück-Zuschlag				265,60
F8911220021100	VSV-M 11	2200	214	571,90
F8911220028100	VSV-M 11	2200	286	665,30
F8911220036100	VSV-M 11	2200	358	758,70
F8911220043100	VSV-M 11	2200	430	852,00
F8911220050100	VSV-M 11	2200	502	945,40
F8911220057100	VSV-M 11	2200	574	1.038,80
F8911220065100	VSV-M 11	2200	646	1.132,10
F8911220072100	VSV-M 11	2200	718	1.225,50
F8911220079100	VSV-M 11	2200	790	1.318,90
F8911220086100	VSV-M 11	2200	862	1.412,20
EUR / 1 m				1.296,80
EUR Stück-Zuschlag				294,40
F8920060021100	VSV-M 20	600	214	553,10
F8920060028100	VSV-M 20	600	286	612,80
F8920060036100	VSV-M 20	600	358	672,40
F8920060043100	VSV-M 20	600	430	732,00
F8920060050100	VSV-M 20	600	502	791,60
F8920060057100	VSV-M 20	600	574	851,20
F8920060065100	VSV-M 20	600	646	910,80
F8920060072100	VSV-M 20	600	718	970,40
F8920060079100	VSV-M 20	600	790	1.030,00
F8920060086100	VSV-M 20	600	862	1.089,60
EUR / 1 m				827,80
EUR Stück-Zuschlag				376,00

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920080021100	VSV-M 20	800	214	583,50
F8920080028100	VSV-M 20	800	286	650,80
F8920080036100	VSV-M 20	800	358	718,10
F8920080043100	VSV-M 20	800	430	785,30
F8920080050100	VSV-M 20	800	502	852,60
F8920080057100	VSV-M 20	800	574	919,90
F8920080065100	VSV-M 20	800	646	987,10
F8920080072100	VSV-M 20	800	718	1.054,40
F8920080079100	VSV-M 20	800	790	1.121,70
F8920080086100	VSV-M 20	800	862	1.189,00
EUR / 1 m				934,30
EUR Stück-Zuschlag				383,60
F8920100021100	VSV-M 20	1000	214	613,50
F8920100028100	VSV-M 20	1000	286	688,40
F8920100036100	VSV-M 20	1000	358	763,30
F8920100043100	VSV-M 20	1000	430	838,30
F8920100050100	VSV-M 20	1000	502	913,20
F8920100057100	VSV-M 20	1000	574	988,10
F8920100065100	VSV-M 20	1000	646	1.063,10
F8920100072100	VSV-M 20	1000	718	1.138,00
F8920100079100	VSV-M 20	1000	790	1.212,90
F8920100086100	VSV-M 20	1000	862	1.287,90
EUR / 1 m				1.040,80
EUR Stück-Zuschlag				390,70
F8920120021100	VSV-M 20	1200	214	643,60
F8920120028100	VSV-M 20	1200	286	726,30
F8920120036100	VSV-M 20	1200	358	808,90
F8920120043100	VSV-M 20	1200	430	891,50
F8920120050100	VSV-M 20	1200	502	974,10
F8920120057100	VSV-M 20	1200	574	1.056,70
F8920120065100	VSV-M 20	1200	646	1.139,30
F8920120072100	VSV-M 20	1200	718	1.221,90
F8920120079100	VSV-M 20	1200	790	1.304,50
F8920120086100	VSV-M 20	1200	862	1.387,20
EUR / 1 m				1.147,40
EUR Stück-Zuschlag				398,10
F8920140021100	VSV-M 20	1400	214	673,60
F8920140028100	VSV-M 20	1400	286	763,80
F8920140036100	VSV-M 20	1400	358	854,10
F8920140043100	VSV-M 20	1400	430	944,40
F8920140050100	VSV-M 20	1400	502	1.034,70
F8920140057100	VSV-M 20	1400	574	1.125,00
F8920140065100	VSV-M 20	1400	646	1.215,20
F8920140072100	VSV-M 20	1400	718	1.305,50
F8920140079100	VSV-M 20	1400	790	1.395,80
F8920140086100	VSV-M 20	1400	862	1.486,10
EUR / 1 m				1.253,90
EUR Stück-Zuschlag				405,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920160021100	VSV-M 20	1600	214	640,20
F8920160028100	VSV-M 20	1600	286	729,20
F8920160036100	VSV-M 20	1600	358	818,30
F8920160043100	VSV-M 20	1600	430	907,30
F8920160050100	VSV-M 20	1600	502	996,30
F8920160057100	VSV-M 20	1600	574	1.085,40
F8920160065100	VSV-M 20	1600	646	1.174,40
F8920160072100	VSV-M 20	1600	718	1.263,50
F8920160079100	VSV-M 20	1600	790	1.352,50
F8920160086100	VSV-M 20	1600	862	1.441,50
EUR / 1 m				1.236,70
EUR Stück-Zuschlag				375,50
F8920180021100	VSV-M 20	1800	214	667,10
F8920180028100	VSV-M 20	1800	286	763,30
F8920180036100	VSV-M 20	1800	358	859,40
F8920180043100	VSV-M 20	1800	430	955,50
F8920180050100	VSV-M 20	1800	502	1.051,60
F8920180057100	VSV-M 20	1800	574	1.147,70
F8920180065100	VSV-M 20	1800	646	1.243,80
F8920180072100	VSV-M 20	1800	718	1.339,90
F8920180079100	VSV-M 20	1800	790	1.436,10
F8920180086100	VSV-M 20	1800	862	1.532,20
EUR / 1 m				1.334,90
EUR Stück-Zuschlag				381,50
F8920200021100	VSV-M 20	2000	214	694,60
F8920200028100	VSV-M 20	2000	286	797,60
F8920200036100	VSV-M 20	2000	358	900,60
F8920200043100	VSV-M 20	2000	430	1.003,60
F8920200050100	VSV-M 20	2000	502	1.106,60
F8920200057100	VSV-M 20	2000	574	1.209,60
F8920200065100	VSV-M 20	2000	646	1.312,60
F8920200072100	VSV-M 20	2000	718	1.415,70
F8920200079100	VSV-M 20	2000	790	1.518,70
F8920200086100	VSV-M 20	2000	862	1.621,70
EUR / 1 m				1.430,70
EUR Stück-Zuschlag				388,40
F8920220021100	VSV-M 20	2200	214	794,20
F8920220028100	VSV-M 20	2200	286	915,20
F8920220036100	VSV-M 20	2200	358	1.036,20
F8920220043100	VSV-M 20	2200	430	1.157,20
F8920220050100	VSV-M 20	2200	502	1.278,20
F8920220057100	VSV-M 20	2200	574	1.399,20
F8920220065100	VSV-M 20	2200	646	1.520,20
F8920220072100	VSV-M 20	2200	718	1.641,10
F8920220079100	VSV-M 20	2200	790	1.762,10
F8920220086100	VSV-M 20	2200	862	1.883,10
EUR / 1 m				1.680,40
EUR Stück-Zuschlag				434,60

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8920240021100	VSV-M 20	2400	214	824,20
F8920240028100	VSV-M 20	2400	286	952,90
F8920240036100	VSV-M 20	2400	358	1.081,60
F8920240043100	VSV-M 20	2400	430	1.210,20
F8920240050100	VSV-M 20	2400	502	1.338,90
F8920240057100	VSV-M 20	2400	574	1.467,60
F8920240065100	VSV-M 20	2400	646	1.596,20
F8920240072100	VSV-M 20	2400	718	1.724,90
F8920240079100	VSV-M 20	2400	790	1.853,50
F8920240086100	VSV-M 20	2400	862	1.982,20
EUR / 1 m				1.787,00
EUR Stück-Zuschlag				441,80
F8920260021100	VSV-M 20	2600	214	854,00
F8920260028100	VSV-M 20	2600	286	990,30
F8920260036100	VSV-M 20	2600	358	1.126,70
F8920260043100	VSV-M 20	2600	430	1.263,00
F8920260050100	VSV-M 20	2600	502	1.399,40
F8920260057100	VSV-M 20	2600	574	1.535,70
F8920260065100	VSV-M 20	2600	646	1.672,10
F8920260072100	VSV-M 20	2600	718	1.808,40
F8920260079100	VSV-M 20	2600	790	1.944,80
F8920260086100	VSV-M 20	2600	862	2.081,20
EUR / 1 m				1.893,80
EUR Stück-Zuschlag				448,70
F8921080021100	VSV-M 21	800	214	785,50
F8921080028100	VSV-M 21	800	286	874,30
F8921080036100	VSV-M 21	800	358	963,10
F8921080043100	VSV-M 21	800	430	1.051,90
F8921080050100	VSV-M 21	800	502	1.140,60
F8921080057100	VSV-M 21	800	574	1.229,40
F8921080065100	VSV-M 21	800	646	1.318,20
F8921080072100	VSV-M 21	800	718	1.407,00
F8921080079100	VSV-M 21	800	790	1.495,80
F8921080086100	VSV-M 21	800	862	1.584,50
EUR / 1 m				1.233,10
EUR Stück-Zuschlag				521,60
F8921100021100	VSV-M 21	1000	214	834,90
F8921100028100	VSV-M 21	1000	286	938,70
F8921100036100	VSV-M 21	1000	358	1.042,40
F8921100043100	VSV-M 21	1000	430	1.146,20
F8921100050100	VSV-M 21	1000	502	1.250,00
F8921100057100	VSV-M 21	1000	574	1.353,80
F8921100065100	VSV-M 21	1000	646	1.457,60
F8921100072100	VSV-M 21	1000	718	1.561,30
F8921100079100	VSV-M 21	1000	790	1.665,10
F8921100086100	VSV-M 21	1000	862	1.768,90
EUR / 1 m				1.441,40
EUR Stück-Zuschlag				526,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper



VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper
in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus: **Senkrechte Ausführung** mit 1 bzw. 2 hintereinander und 3 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

Anschlüsse horizontale Ausführung: 2 x G 3/4 A.G. unten in Heizkörpermitte. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen sind drehbar und können wahlweise so angeschlossen werden, dass das Ventil rechts oder links sitzt.

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8921120021100	VSV-M 21	1200	214	884,60
F8921120028100	VSV-M 21	1200	286	1.003,40
F8921120036100	VSV-M 21	1200	358	1.122,10
F8921120043100	VSV-M 21	1200	430	1.240,90
F8921120050100	VSV-M 21	1200	502	1.359,70
F8921120057100	VSV-M 21	1200	574	1.478,40
F8921120065100	VSV-M 21	1200	646	1.597,20
F8921120072100	VSV-M 21	1200	718	1.716,00
F8921120079100	VSV-M 21	1200	790	1.834,70
F8921120086100	VSV-M 21	1200	862	1.953,50
EUR / 1 m				1.649,50
EUR Stück-Zuschlag				531,60
F8921140021100	VSV-M 21	1400	214	934,00
F8921140028100	VSV-M 21	1400	286	1.067,80
F8921140036100	VSV-M 21	1400	358	1.201,50
F8921140043100	VSV-M 21	1400	430	1.335,30
F8921140050100	VSV-M 21	1400	502	1.469,10
F8921140057100	VSV-M 21	1400	574	1.602,80
F8921140065100	VSV-M 21	1400	646	1.736,60
F8921140072100	VSV-M 21	1400	718	1.870,40
F8921140079100	VSV-M 21	1400	790	2.004,10
F8921140086100	VSV-M 21	1400	862	2.137,90
EUR / 1 m				1.857,90
EUR Stück-Zuschlag				536,40
F8921160021100	VSV-M 21	1600	214	894,40
F8921160028100	VSV-M 21	1600	286	1.029,60
F8921160036100	VSV-M 21	1600	358	1.164,80
F8921160043100	VSV-M 21	1600	430	1.300,10
F8921160050100	VSV-M 21	1600	502	1.435,30
F8921160057100	VSV-M 21	1600	574	1.570,60
F8921160065100	VSV-M 21	1600	646	1.705,80
F8921160072100	VSV-M 21	1600	718	1.841,10
F8921160079100	VSV-M 21	1600	790	1.976,30
F8921160086100	VSV-M 21	1600	862	2.111,60
EUR / 1 m				1.878,40
EUR Stück-Zuschlag				492,40
F8921180021100	VSV-M 21	1800	214	939,40
F8921180028100	VSV-M 21	1800	286	1.088,30
F8921180036100	VSV-M 21	1800	358	1.237,20
F8921180043100	VSV-M 21	1800	430	1.386,00
F8921180050100	VSV-M 21	1800	502	1.534,90
F8921180057100	VSV-M 21	1800	574	1.683,80
F8921180065100	VSV-M 21	1800	646	1.832,70
F8921180072100	VSV-M 21	1800	718	1.981,60
F8921180079100	VSV-M 21	1800	790	2.130,50
F8921180086100	VSV-M 21	1800	862	2.279,30
EUR / 1 m				2.067,80
EUR Stück-Zuschlag				496,90

VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8921200021100	VSV-M 21	2000	214	984,70
F8921200028100	VSV-M 21	2000	286	1.147,20
F8921200036100	VSV-M 21	2000	358	1.309,70
F8921200043100	VSV-M 21	2000	430	1.472,20
F8921200050100	VSV-M 21	2000	502	1.634,70
F8921200057100	VSV-M 21	2000	574	1.797,20
F8921200065100	VSV-M 21	2000	646	1.959,80
F8921200072100	VSV-M 21	2000	718	2.122,30
F8921200079100	VSV-M 21	2000	790	2.284,80
F8921200086100	VSV-M 21	2000	862	2.447,30
EUR / 1 m				2.257,20
EUR Stück-Zuschlag				501,60
F8921220021100	VSV-M 21	2200	214	1.132,80
F8921220028100	VSV-M 21	2200	286	1.326,50
F8921220036100	VSV-M 21	2200	358	1.520,30
F8921220043100	VSV-M 21	2200	430	1.714,10
F8921220050100	VSV-M 21	2200	502	1.907,80
F8921220057100	VSV-M 21	2200	574	2.101,60
F8921220065100	VSV-M 21	2200	646	2.295,40
F8921220072100	VSV-M 21	2200	718	2.489,20
F8921220079100	VSV-M 21	2200	790	2.682,90
F8921220086100	VSV-M 21	2200	862	2.876,70
EUR / 1 m				2.691,30
EUR Stück-Zuschlag				556,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311021050110	KK 11	214	500	278,80
F8311021060110	KK 11	214	600	295,00
F8311021070110	KK 11	214	700	311,20
F8311021080110	KK 11	214	800	327,30
F8311021090110	KK 11	214	900	343,50
F8311021100110	KK 11	214	1000	359,70
F8311021110110	KK 11	214	1100	375,90
F8311021120110	KK 11	214	1200	392,10
F8311021130110	KK 11	214	1300	408,20
F8311021140110	KK 11	214	1400	424,40
F8311021160110	KK 11	214	1600	456,80
F8311021180110	KK 11	214	1800	489,10
F8311021200110	KK 11	214	2000	521,50
F8311021220110	KK 11	214	2200	553,80
F8311021240110	KK 11	214	2400	586,20
F8311021260110	KK 11	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311021280110	KK 11	214	2800	
F8311021300110	KK 11	214	3000	
F8311021320110	KK 11	214	3200	
F8311021340110	KK 11	214	3400	
F8311021360110	KK 11	214	3600	
F8311021380110	KK 11	214	3800	
F8311021400110	KK 11	214	4000	
EUR / 1 m				161,80
EUR Stück-Zuschlag				197,90
F8311028050110	KK 11	286	500	336,70
F8311028060110	KK 11	286	600	356,90
F8311028070110	KK 11	286	700	377,10
F8311028080110	KK 11	286	800	397,20
F8311028090110	KK 11	286	900	417,40
F8311028100110	KK 11	286	1000	437,60
F8311028110110	KK 11	286	1100	457,80
F8311028120110	KK 11	286	1200	478,00
F8311028130110	KK 11	286	1300	498,10
F8311028140110	KK 11	286	1400	518,30
F8311028160110	KK 11	286	1600	558,70
F8311028180110	KK 11	286	1800	599,00
F8311028200110	KK 11	286	2000	639,40
F8311028220110	KK 11	286	2200	679,80
F8311028240110	KK 11	286	2400	720,10
F8311028260110	KK 11	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311028280110	KK 11	286	2800	
F8311028300110	KK 11	286	3000	
F8311028320110	KK 11	286	3200	
F8311028340110	KK 11	286	3400	
F8311028360110	KK 11	286	3600	
F8311028380110	KK 11	286	3800	
F8311028400110	KK 11	286	4000	
EUR / 1 m				201,80
EUR Stück-Zuschlag				235,80

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320014050110	KK 20	142	500	349,70
F8320014060110	KK 20	142	600	362,80
F8320014070110	KK 20	142	700	375,80
F8320014080110	KK 20	142	800	388,90
F8320014090110	KK 20	142	900	401,90
F8320014100110	KK 20	142	1000	415,00
F8320014110110	KK 20	142	1100	428,10
F8320014120110	KK 20	142	1200	441,10
F8320014130110	KK 20	142	1300	454,20
F8320014140110	KK 20	142	1400	467,20
F8320014160110	KK 20	142	1600	493,30
F8320014180110	KK 20	142	1800	519,50
F8320014200110	KK 20	142	2000	545,60
F8320014220110	KK 20	142	2200	571,70
F8320014240110	KK 20	142	2400	597,80
F8320014260110	KK 20	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320014280110	KK 20	142	2800	
F8320014300110	KK 20	142	3000	
F8320014320110	KK 20	142	3200	
F8320014340110	KK 20	142	3400	
F8320014360110	KK 20	142	3600	
F8320014380110	KK 20	142	3800	
F8320014400110	KK 20	142	4000	
EUR / 1 m				130,60
EUR Stück-Zuschlag				284,40
F8320021050110	KK 20	214	500	392,10
F8320021060110	KK 20	214	600	408,20
F8320021070110	KK 20	214	700	424,40
F8320021080110	KK 20	214	800	440,50
F8320021090110	KK 20	214	900	456,70
F8320021100110	KK 20	214	1000	472,80
F8320021110110	KK 20	214	1100	488,90
F8320021120110	KK 20	214	1200	505,10
F8320021130110	KK 20	214	1300	521,20
F8320021140110	KK 20	214	1400	537,40
F8320021160110	KK 20	214	1600	569,70
F8320021180110	KK 20	214	1800	602,00
F8320021200110	KK 20	214	2000	634,30
F8320021220110	KK 20	214	2200	666,60
F8320021240110	KK 20	214	2400	698,90
F8320021260110	KK 20	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320021280110	KK 20	214	2800	
F8320021300110	KK 20	214	3000	
F8320021320110	KK 20	214	3200	
F8320021340110	KK 20	214	3400	
F8320021360110	KK 20	214	3600	
F8320021380110	KK 20	214	3800	
F8320021400110	KK 20	214	4000	
EUR / 1 m				161,50
EUR Stück-Zuschlag				311,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320028050110	KK 20	286	500	434,60
F8320028060110	KK 20	286	600	453,80
F8320028070110	KK 20	286	700	473,10
F8320028080110	KK 20	286	800	492,30
F8320028090110	KK 20	286	900	511,50
F8320028100110	KK 20	286	1000	530,70
F8320028110110	KK 20	286	1100	549,90
F8320028120110	KK 20	286	1200	569,10
F8320028130110	KK 20	286	1300	588,30
F8320028140110	KK 20	286	1400	607,60
F8320028160110	KK 20	286	1600	646,00
F8320028180110	KK 20	286	1800	684,40
F8320028200110	KK 20	286	2000	722,80
F8320028220110	KK 20	286	2200	761,30
F8320028240110	KK 20	286	2400	799,70
F8320028260110	KK 20	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320028280110	KK 20	286	2800	
F8320028300110	KK 20	286	3000	
F8320028320110	KK 20	286	3200	
F8320028340110	KK 20	286	3400	
F8320028360110	KK 20	286	3600	
F8320028380110	KK 20	286	3800	
F8320028400110	KK 20	286	4000	
EUR / 1 m				192,10
EUR Stück-Zuschlag				338,60
F8322007050110	KK 22	70	500	209,10
F8322007060110	KK 22	70	600	218,40
F8322007070110	KK 22	70	700	227,80
F8322007080110	KK 22	70	800	237,20
F8322007090110	KK 22	70	900	246,50
F8322007100110	KK 22	70	1000	255,90
F8322007110110	KK 22	70	1100	265,30
F8322007120110	KK 22	70	1200	274,60
F8322007130110	KK 22	70	1300	284,00
F8322007140110	KK 22	70	1400	293,40
F8322007160110	KK 22	70	1600	312,10
F8322007180110	KK 22	70	1800	330,80
F8322007200110	KK 22	70	2000	349,50
F8322007220110	KK 22	70	2200	368,30
F8322007240110	KK 22	70	2400	387,00
F8322007260110	KK 22	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322007280110	KK 22	70	2800	
F8322007300110	KK 22	70	3000	
F8322007320110	KK 22	70	3200	
F8322007340110	KK 22	70	3400	
F8322007360110	KK 22	70	3600	
F8322007380110	KK 22	70	3800	
F8322007400110	KK 22	70	4000	
EUR / 1 m				93,60
EUR Stück-Zuschlag				162,30

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322014050110	KK 22	142	500	281,30
F8322014060110	KK 22	142	600	296,60
F8322014070110	KK 22	142	700	311,90
F8322014080110	KK 22	142	800	327,20
F8322014090110	KK 22	142	900	342,50
F8322014100110	KK 22	142	1000	357,80
F8322014110110	KK 22	142	1100	373,10
F8322014120110	KK 22	142	1200	388,40
F8322014130110	KK 22	142	1300	403,70
F8322014140110	KK 22	142	1400	419,00
F8322014160110	KK 22	142	1600	449,60
F8322014180110	KK 22	142	1800	480,20
F8322014200110	KK 22	142	2000	510,80
F8322014220110	KK 22	142	2200	541,40
F8322014240110	KK 22	142	2400	572,00
F8322014260110	KK 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322014280110	KK 22	142	2800	
F8322014300110	KK 22	142	3000	
F8322014320110	KK 22	142	3200	
F8322014340110	KK 22	142	3400	
F8322014360110	KK 22	142	3600	
F8322014380110	KK 22	142	3800	
F8322014400110	KK 22	142	4000	
EUR / 1 m				153,00
EUR Stück-Zuschlag				204,80
F8322021050110	KK 22	214	500	345,70
F8322021060110	KK 22	214	600	365,10
F8322021070110	KK 22	214	700	384,50
F8322021080110	KK 22	214	800	403,90
F8322021090110	KK 22	214	900	423,40
F8322021100110	KK 22	214	1000	442,80
F8322021110110	KK 22	214	1100	462,20
F8322021120110	KK 22	214	1200	481,70
F8322021130110	KK 22	214	1300	501,10
F8322021140110	KK 22	214	1400	520,50
F8322021160110	KK 22	214	1600	559,40
F8322021180110	KK 22	214	1800	598,20
F8322021200110	KK 22	214	2000	637,10
F8322021220110	KK 22	214	2200	676,00
F8322021240110	KK 22	214	2400	714,80
F8322021260110	KK 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322021280110	KK 22	214	2800	
F8322021300110	KK 22	214	3000	
F8322021320110	KK 22	214	3200	
F8322021340110	KK 22	214	3400	
F8322021360110	KK 22	214	3600	
F8322021380110	KK 22	214	3800	
F8322021400110	KK 22	214	4000	
EUR / 1 m				194,30
EUR Stück-Zuschlag				248,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322028050110	KK 22	286	500	416,50
F8322028060110	KK 22	286	600	440,80
F8322028070110	KK 22	286	700	465,10
F8322028080110	KK 22	286	800	489,50
F8322028090110	KK 22	286	900	513,80
F8322028100110	KK 22	286	1000	538,10
F8322028110110	KK 22	286	1100	562,40
F8322028120110	KK 22	286	1200	586,70
F8322028130110	KK 22	286	1300	611,10
F8322028140110	KK 22	286	1400	635,40
F8322028160110	KK 22	286	1600	684,00
F8322028180110	KK 22	286	1800	732,70
F8322028200110	KK 22	286	2000	781,30
F8322028220110	KK 22	286	2200	830,00
F8322028240110	KK 22	286	2400	878,60
F8322028260110	KK 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322028280110	KK 22	286	2800	
F8322028300110	KK 22	286	3000	
F8322028320110	KK 22	286	3200	
F8322028340110	KK 22	286	3400	
F8322028360110	KK 22	286	3600	
F8322028380110	KK 22	286	3800	
F8322028400110	KK 22	286	4000	
EUR / 1 m				243,20
EUR Stück-Zuschlag				294,90
F8322007050140	KK-S 22	70	500	282,20
F8322007060140	KK-S 22	70	600	294,90
F8322007070140	KK-S 22	70	700	307,60
F8322007080140	KK-S 22	70	800	320,30
F8322007090140	KK-S 22	70	900	333,10
F8322007100140	KK-S 22	70	1000	345,80
F8322007110140	KK-S 22	70	1100	358,50
F8322007120140	KK-S 22	70	1200	371,30
F8322007130140	KK-S 22	70	1300	384,00
F8322007140140	KK-S 22	70	1400	396,70
F8322007160140	KK-S 22	70	1600	422,20
F8322007180140	KK-S 22	70	1800	447,60
F8322007200140	KK-S 22	70	2000	473,10
F8322007220140	KK-S 22	70	2200	498,50
F8322007240140	KK-S 22	70	2400	524,00
F8322007260140	KK-S 22	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322007280140	KK-S 22	70	2800	
F8322007300140	KK-S 22	70	3000	
F8322007320140	KK-S 22	70	3200	
F8322007340140	KK-S 22	70	3400	
F8322007360140	KK-S 22	70	3600	
F8322007380140	KK-S 22	70	3800	
F8322007400140	KK-S 22	70	4000	
EUR / 1 m				127,30
EUR Stück-Zuschlag				218,50

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322014050140	KK-S 22	142	500	381,50
F8322014060140	KK-S 22	142	600	402,10
F8322014070140	KK-S 22	142	700	422,80
F8322014080140	KK-S 22	142	800	443,40
F8322014090140	KK-S 22	142	900	464,10
F8322014100140	KK-S 22	142	1000	484,70
F8322014110140	KK-S 22	142	1100	505,30
F8322014120140	KK-S 22	142	1200	526,00
F8322014130140	KK-S 22	142	1300	546,60
F8322014140140	KK-S 22	142	1400	567,30
F8322014160140	KK-S 22	142	1600	608,50
F8322014180140	KK-S 22	142	1800	649,80
F8322014200140	KK-S 22	142	2000	691,10
F8322014220140	KK-S 22	142	2200	732,40
F8322014240140	KK-S 22	142	2400	773,70
F8322014260140	KK-S 22	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322014280140	KK-S 22	142	2800	
F8322014300140	KK-S 22	142	3000	
F8322014320140	KK-S 22	142	3200	
F8322014340140	KK-S 22	142	3400	
F8322014360140	KK-S 22	142	3600	
F8322014380140	KK-S 22	142	3800	
F8322014400140	KK-S 22	142	4000	
EUR / 1 m				206,40
EUR Stück-Zuschlag				278,30
F8322021050140	KK-S 22	214	500	467,00
F8322021060140	KK-S 22	214	600	493,20
F8322021070140	KK-S 22	214	700	519,40
F8322021080140	KK-S 22	214	800	545,70
F8322021090140	KK-S 22	214	900	571,90
F8322021100140	KK-S 22	214	1000	598,10
F8322021110140	KK-S 22	214	1100	624,30
F8322021120140	KK-S 22	214	1200	650,50
F8322021130140	KK-S 22	214	1300	676,80
F8322021140140	KK-S 22	214	1400	703,00
F8322021160140	KK-S 22	214	1600	755,40
F8322021180140	KK-S 22	214	1800	807,90
F8322021200140	KK-S 22	214	2000	860,30
F8322021220140	KK-S 22	214	2200	912,70
F8322021240140	KK-S 22	214	2400	965,20
F8322021260140	KK-S 22	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322021280140	KK-S 22	214	2800	
F8322021300140	KK-S 22	214	3000	
F8322021320140	KK-S 22	214	3200	
F8322021340140	KK-S 22	214	3400	
F8322021360140	KK-S 22	214	3600	
F8322021380140	KK-S 22	214	3800	
F8322021400140	KK-S 22	214	4000	
EUR / 1 m				262,20
EUR Stück-Zuschlag				335,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322028050140	KK-S 22	286	500	563,00
F8322028060140	KK-S 22	286	600	595,90
F8322028070140	KK-S 22	286	700	628,80
F8322028080140	KK-S 22	286	800	661,80
F8322028090140	KK-S 22	286	900	694,70
F8322028100140	KK-S 22	286	1000	727,60
F8322028110140	KK-S 22	286	1100	760,50
F8322028120140	KK-S 22	286	1200	793,40
F8322028130140	KK-S 22	286	1300	826,40
F8322028140140	KK-S 22	286	1400	859,30
F8322028160140	KK-S 22	286	1600	925,10
F8322028180140	KK-S 22	286	1800	991,00
F8322028200140	KK-S 22	286	2000	1.056,80
F8322028220140	KK-S 22	286	2200	1.122,60
F8322028240140	KK-S 22	286	2400	1.188,50
F8322028260140	KK-S 22	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322028280140	KK-S 22	286	2800	
F8322028300140	KK-S 22	286	3000	
F8322028320140	KK-S 22	286	3200	
F8322028340140	KK-S 22	286	3400	
F8322028360140	KK-S 22	286	3600	
F8322028380140	KK-S 22	286	3800	
F8322028400140	KK-S 22	286	4000	
EUR / 1 m				329,20
EUR Stück-Zuschlag				398,40
F8323007050110	KK 23	70	500	260,20
F8323007060110	KK 23	70	600	274,60
F8323007070110	KK 23	70	700	289,00
F8323007080110	KK 23	70	800	303,40
F8323007090110	KK 23	70	900	317,80
F8323007100110	KK 23	70	1000	332,20
F8323007110110	KK 23	70	1100	346,60
F8323007120110	KK 23	70	1200	361,00
F8323007130110	KK 23	70	1300	375,40
F8323007140110	KK 23	70	1400	389,80
F8323007160110	KK 23	70	1600	418,60
F8323007180110	KK 23	70	1800	447,40
F8323007200110	KK 23	70	2000	476,20
F8323007220110	KK 23	70	2200	505,00
F8323007240110	KK 23	70	2400	533,80
F8323007260110	KK 23	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323007280110	KK 23	70	2800	
F8323007300110	KK 23	70	3000	
F8323007320110	KK 23	70	3200	
F8323007340110	KK 23	70	3400	
F8323007360110	KK 23	70	3600	
F8323007380110	KK 23	70	3800	
F8323007400110	KK 23	70	4000	
EUR / 1 m				144,00
EUR Stück-Zuschlag				188,20

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8323014050110	KK 23	142	500	355,20
F8323014060110	KK 23	142	600	381,20
F8323014070110	KK 23	142	700	407,30
F8323014080110	KK 23	142	800	433,30
F8323014090110	KK 23	142	900	459,30
F8323014100110	KK 23	142	1000	485,30
F8323014110110	KK 23	142	1100	511,30
F8323014120110	KK 23	142	1200	537,30
F8323014130110	KK 23	142	1300	563,40
F8323014140110	KK 23	142	1400	589,40
F8323014160110	KK 23	142	1600	641,40
F8323014180110	KK 23	142	1800	693,40
F8323014200110	KK 23	142	2000	745,50
F8323014220110	KK 23	142	2200	797,50
F8323014240110	KK 23	142	2400	849,50
F8323014260110	KK 23	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323014280110	KK 23	142	2800	
F8323014300110	KK 23	142	3000	
F8323014320110	KK 23	142	3200	
F8323014340110	KK 23	142	3400	
F8323014360110	KK 23	142	3600	
F8323014380110	KK 23	142	3800	
F8323014400110	KK 23	142	4000	
EUR / 1 m				260,20
EUR Stück-Zuschlag				225,10
F8323021050110	KK 23	214	500	407,90
F8323021060110	KK 23	214	600	436,80
F8323021070110	KK 23	214	700	465,70
F8323021080110	KK 23	214	800	494,60
F8323021090110	KK 23	214	900	523,50
F8323021100110	KK 23	214	1000	552,40
F8323021110110	KK 23	214	1100	581,30
F8323021120110	KK 23	214	1200	610,20
F8323021130110	KK 23	214	1300	639,10
F8323021140110	KK 23	214	1400	668,00
F8323021160110	KK 23	214	1600	725,80
F8323021180110	KK 23	214	1800	783,60
F8323021200110	KK 23	214	2000	841,40
F8323021220110	KK 23	214	2200	899,20
F8323021240110	KK 23	214	2400	957,00
F8323021260110	KK 23	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323021280110	KK 23	214	2800	
F8323021300110	KK 23	214	3000	
F8323021320110	KK 23	214	3200	
F8323021340110	KK 23	214	3400	
F8323021360110	KK 23	214	3600	
F8323021380110	KK 23	214	3800	
F8323021400110	KK 23	214	4000	
EUR / 1 m				289,00
EUR Stück-Zuschlag				263,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8323028050110	KK 23	286	500	482,00
F8323028060110	KK 23	286	600	518,20
F8323028070110	KK 23	286	700	554,30
F8323028080110	KK 23	286	800	590,50
F8323028090110	KK 23	286	900	626,60
F8323028100110	KK 23	286	1000	662,80
F8323028110110	KK 23	286	1100	699,00
F8323028120110	KK 23	286	1200	735,10
F8323028130110	KK 23	286	1300	771,30
F8323028140110	KK 23	286	1400	807,40
F8323028160110	KK 23	286	1600	879,70
F8323028180110	KK 23	286	1800	952,00
F8323028200110	KK 23	286	2000	1.024,30
F8323028220110	KK 23	286	2200	1.096,60
F8323028240110	KK 23	286	2400	1.168,90
F8323028260110	KK 23	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8323028280110	KK 23	286	2800	
F8323028300110	KK 23	286	3000	
F8323028320110	KK 23	286	3200	
F8323028340110	KK 23	286	3400	
F8323028360110	KK 23	286	3600	
F8323028380110	KK 23	286	3800	
F8323028400110	KK 23	286	4000	
EUR / 1 m				361,50
EUR Stück-Zuschlag				301,30
F8334007050110	KK 34	70	500	289,70
F8334007060110	KK 34	70	600	305,50
F8334007070110	KK 34	70	700	321,20
F8334007080110	KK 34	70	800	336,90
F8334007090110	KK 34	70	900	352,70
F8334007100110	KK 34	70	1000	368,40
F8334007110110	KK 34	70	1100	384,10
F8334007120110	KK 34	70	1200	399,90
F8334007130110	KK 34	70	1300	415,60
F8334007140110	KK 34	70	1400	431,30
F8334007160110	KK 34	70	1600	462,80
F8334007180110	KK 34	70	1800	494,30
F8334007200110	KK 34	70	2000	525,70
F8334007220110	KK 34	70	2200	557,20
F8334007240110	KK 34	70	2400	588,70
F8334007260110	KK 34	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334007280110	KK 34	70	2800	
F8334007300110	KK 34	70	3000	
F8334007320110	KK 34	70	3200	
F8334007340110	KK 34	70	3400	
F8334007360110	KK 34	70	3600	
F8334007380110	KK 34	70	3800	
F8334007400110	KK 34	70	4000	
EUR / 1 m				157,30
EUR Stück-Zuschlag				211,10

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334014050110	KK 34	142	500	392,40
F8334014060110	KK 34	142	600	422,00
F8334014070110	KK 34	142	700	451,60
F8334014080110	KK 34	142	800	481,20
F8334014090110	KK 34	142	900	510,70
F8334014100110	KK 34	142	1000	540,30
F8334014110110	KK 34	142	1100	569,90
F8334014120110	KK 34	142	1200	599,40
F8334014130110	KK 34	142	1300	629,00
F8334014140110	KK 34	142	1400	658,60
F8334014160110	KK 34	142	1600	717,70
F8334014180110	KK 34	142	1800	776,90
F8334014200110	KK 34	142	2000	836,00
F8334014220110	KK 34	142	2200	895,20
F8334014240110	KK 34	142	2400	954,30
F8334014260110	KK 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334014280110	KK 34	142	2800	
F8334014300110	KK 34	142	3000	
F8334014320110	KK 34	142	3200	
F8334014340110	KK 34	142	3400	
F8334014360110	KK 34	142	3600	
F8334014380110	KK 34	142	3800	
F8334014400110	KK 34	142	4000	
EUR / 1 m				295,70
EUR Stück-Zuschlag				244,60
F8334021050110	KK 34	214	500	443,90
F8334021060110	KK 34	214	600	477,40
F8334021070110	KK 34	214	700	510,80
F8334021080110	KK 34	214	800	544,30
F8334021090110	KK 34	214	900	577,80
F8334021100110	KK 34	214	1000	611,30
F8334021110110	KK 34	214	1100	644,80
F8334021120110	KK 34	214	1200	678,30
F8334021130110	KK 34	214	1300	711,80
F8334021140110	KK 34	214	1400	745,20
F8334021160110	KK 34	214	1600	812,20
F8334021180110	KK 34	214	1800	879,20
F8334021200110	KK 34	214	2000	946,20
F8334021220110	KK 34	214	2200	1.013,10
F8334021240110	KK 34	214	2400	1.080,10
F8334021260110	KK 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334021280110	KK 34	214	2800	
F8334021300110	KK 34	214	3000	
F8334021320110	KK 34	214	3200	
F8334021340110	KK 34	214	3400	
F8334021360110	KK 34	214	3600	
F8334021380110	KK 34	214	3800	
F8334021400110	KK 34	214	4000	
EUR / 1 m				334,90
EUR Stück-Zuschlag				276,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334028050110	KK 34	286	500	521,50
F8334028060110	KK 34	286	600	563,80
F8334028070110	KK 34	286	700	606,10
F8334028080110	KK 34	286	800	648,40
F8334028090110	KK 34	286	900	690,70
F8334028100110	KK 34	286	1000	733,00
F8334028110110	KK 34	286	1100	775,30
F8334028120110	KK 34	286	1200	817,60
F8334028130110	KK 34	286	1300	859,90
F8334028140110	KK 34	286	1400	902,20
F8334028160110	KK 34	286	1600	986,80
F8334028180110	KK 34	286	1800	1.071,50
F8334028200110	KK 34	286	2000	1.156,10
F8334028220110	KK 34	286	2200	1.240,70
F8334028240110	KK 34	286	2400	1.325,30
F8334028260110	KK 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334028280110	KK 34	286	2800	
F8334028300110	KK 34	286	3000	
F8334028320110	KK 34	286	3200	
F8334028340110	KK 34	286	3400	
F8334028360110	KK 34	286	3600	
F8334028380110	KK 34	286	3800	
F8334028400110	KK 34	286	4000	
EUR / 1 m				423,10
EUR Stück-Zuschlag				309,90
F8334007050140	KK-S 34	70	500	391,30
F8334007060140	KK-S 34	70	600	412,60
F8334007070140	KK-S 34	70	700	433,90
F8334007080140	KK-S 34	70	800	455,20
F8334007090140	KK-S 34	70	900	476,50
F8334007100140	KK-S 34	70	1000	497,80
F8334007110140	KK-S 34	70	1100	519,10
F8334007120140	KK-S 34	70	1200	540,40
F8334007130140	KK-S 34	70	1300	561,70
F8334007140140	KK-S 34	70	1400	583,00
F8334007160140	KK-S 34	70	1600	625,60
F8334007180140	KK-S 34	70	1800	668,20
F8334007200140	KK-S 34	70	2000	710,80
F8334007220140	KK-S 34	70	2200	753,40
F8334007240140	KK-S 34	70	2400	796,00
F8334007260140	KK-S 34	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334007280140	KK-S 34	70	2800	
F8334007300140	KK-S 34	70	3000	
F8334007320140	KK-S 34	70	3200	
F8334007340140	KK-S 34	70	3400	
F8334007360140	KK-S 34	70	3600	
F8334007380140	KK-S 34	70	3800	
F8334007400140	KK-S 34	70	4000	
EUR / 1 m				213,00
EUR Stück-Zuschlag				284,80

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334014050140	KK-S 34	142	500	530,20
F8334014060140	KK-S 34	142	600	570,20
F8334014070140	KK-S 34	142	700	610,10
F8334014080140	KK-S 34	142	800	650,10
F8334014090140	KK-S 34	142	900	690,00
F8334014100140	KK-S 34	142	1000	730,00
F8334014110140	KK-S 34	142	1100	770,00
F8334014120140	KK-S 34	142	1200	809,90
F8334014130140	KK-S 34	142	1300	849,90
F8334014140140	KK-S 34	142	1400	889,80
F8334014160140	KK-S 34	142	1600	969,70
F8334014180140	KK-S 34	142	1800	1.049,70
F8334014200140	KK-S 34	142	2000	1.129,60
F8334014220140	KK-S 34	142	2200	1.209,50
F8334014240140	KK-S 34	142	2400	1.289,40
F8334014260140	KK-S 34	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334014280140	KK-S 34	142	2800	
F8334014300140	KK-S 34	142	3000	
F8334014320140	KK-S 34	142	3200	
F8334014340140	KK-S 34	142	3400	
F8334014360140	KK-S 34	142	3600	
F8334014380140	KK-S 34	142	3800	
F8334014400140	KK-S 34	142	4000	
EUR / 1 m				399,60
EUR Stück-Zuschlag				330,40
F8334021050140	KK-S 34	214	500	599,70
F8334021060140	KK-S 34	214	600	644,90
F8334021070140	KK-S 34	214	700	690,10
F8334021080140	KK-S 34	214	800	735,30
F8334021090140	KK-S 34	214	900	780,50
F8334021100140	KK-S 34	214	1000	825,70
F8334021110140	KK-S 34	214	1100	870,90
F8334021120140	KK-S 34	214	1200	916,10
F8334021130140	KK-S 34	214	1300	961,30
F8334021140140	KK-S 34	214	1400	1.006,50
F8334021160140	KK-S 34	214	1600	1.096,90
F8334021180140	KK-S 34	214	1800	1.187,30
F8334021200140	KK-S 34	214	2000	1.277,70
F8334021220140	KK-S 34	214	2200	1.368,10
F8334021240140	KK-S 34	214	2400	1.458,50
F8334021260140	KK-S 34	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334021280140	KK-S 34	214	2800	
F8334021300140	KK-S 34	214	3000	
F8334021320140	KK-S 34	214	3200	
F8334021340140	KK-S 34	214	3400	
F8334021360140	KK-S 34	214	3600	
F8334021380140	KK-S 34	214	3800	
F8334021400140	KK-S 34	214	4000	
EUR / 1 m				452,00
EUR Stück-Zuschlag				373,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8334028050140	KK-S 34	286	500	704,70
F8334028060140	KK-S 34	286	600	761,80
F8334028070140	KK-S 34	286	700	819,00
F8334028080140	KK-S 34	286	800	876,10
F8334028090140	KK-S 34	286	900	933,20
F8334028100140	KK-S 34	286	1000	990,30
F8334028110140	KK-S 34	286	1100	1.047,40
F8334028120140	KK-S 34	286	1200	1.104,50
F8334028130140	KK-S 34	286	1300	1.161,60
F8334028140140	KK-S 34	286	1400	1.218,80
F8334028160140	KK-S 34	286	1600	1.333,00
F8334028180140	KK-S 34	286	1800	1.447,20
F8334028200140	KK-S 34	286	2000	1.561,40
F8334028220140	KK-S 34	286	2200	1.675,70
F8334028240140	KK-S 34	286	2400	1.789,90
F8334028260140	KK-S 34	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8334028280140	KK-S 34	286	2800	
F8334028300140	KK-S 34	286	3000	
F8334028320140	KK-S 34	286	3200	
F8334028340140	KK-S 34	286	3400	
F8334028360140	KK-S 34	286	3600	
F8334028380140	KK-S 34	286	3800	
F8334028400140	KK-S 34	286	4000	
EUR / 1 m				571,10
EUR Stück-Zuschlag				419,20
F8335007050110	KK 35	70	500	340,30
F8335007060110	KK 35	70	600	359,90
F8335007070110	KK 35	70	700	379,60
F8335007080110	KK 35	70	800	399,20
F8335007090110	KK 35	70	900	418,90
F8335007100110	KK 35	70	1000	438,50
F8335007110110	KK 35	70	1100	458,20
F8335007120110	KK 35	70	1200	477,80
F8335007130110	KK 35	70	1300	497,50
F8335007140110	KK 35	70	1400	517,10
F8335007160110	KK 35	70	1600	556,40
F8335007180110	KK 35	70	1800	595,70
F8335007200110	KK 35	70	2000	635,00
F8335007220110	KK 35	70	2200	674,30
F8335007240110	KK 35	70	2400	713,60
F8335007260110	KK 35	70	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335007280110	KK 35	70	2800	
F8335007300110	KK 35	70	3000	
F8335007320110	KK 35	70	3200	
F8335007340110	KK 35	70	3400	
F8335007360110	KK 35	70	3600	
F8335007380110	KK 35	70	3800	
F8335007400110	KK 35	70	4000	
EUR / 1 m				196,50
EUR Stück-Zuschlag				242,00

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8335014050110	KK 35	142	500	443,50
F8335014060110	KK 35	142	600	477,50
F8335014070110	KK 35	142	700	511,60
F8335014080110	KK 35	142	800	545,60
F8335014090110	KK 35	142	900	579,70
F8335014100110	KK 35	142	1000	613,70
F8335014110110	KK 35	142	1100	647,70
F8335014120110	KK 35	142	1200	681,80
F8335014130110	KK 35	142	1300	715,80
F8335014140110	KK 35	142	1400	749,90
F8335014160110	KK 35	142	1600	818,00
F8335014180110	KK 35	142	1800	886,10
F8335014200110	KK 35	142	2000	954,20
F8335014220110	KK 35	142	2200	1.022,30
F8335014240110	KK 35	142	2400	1.090,40
F8335014260110	KK 35	142	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335014280110	KK 35	142	2800	
F8335014300110	KK 35	142	3000	
F8335014320110	KK 35	142	3200	
F8335014340110	KK 35	142	3400	
F8335014360110	KK 35	142	3600	
F8335014380110	KK 35	142	3800	
F8335014400110	KK 35	142	4000	
EUR / 1 m				340,50
EUR Stück-Zuschlag				273,20
F8335021050110	KK 35	214	500	504,10
F8335021060110	KK 35	214	600	543,20
F8335021070110	KK 35	214	700	582,40
F8335021080110	KK 35	214	800	621,60
F8335021090110	KK 35	214	900	660,70
F8335021100110	KK 35	214	1000	699,90
F8335021110110	KK 35	214	1100	739,10
F8335021120110	KK 35	214	1200	778,20
F8335021130110	KK 35	214	1300	817,40
F8335021140110	KK 35	214	1400	856,60
F8335021160110	KK 35	214	1600	934,90
F8335021180110	KK 35	214	1800	1.013,20
F8335021200110	KK 35	214	2000	1.091,50
F8335021220110	KK 35	214	2200	1.169,90
F8335021240110	KK 35	214	2400	1.248,20
F8335021260110	KK 35	214	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335021280110	KK 35	214	2800	
F8335021300110	KK 35	214	3000	
F8335021320110	KK 35	214	3200	
F8335021340110	KK 35	214	3400	
F8335021360110	KK 35	214	3600	
F8335021380110	KK 35	214	3800	
F8335021400110	KK 35	214	4000	
EUR / 1 m				391,60
EUR Stück-Zuschlag				308,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8335028050110	KK 35	286	500	585,50
F8335028060110	KK 35	286	600	634,50
F8335028070110	KK 35	286	700	683,50
F8335028080110	KK 35	286	800	732,40
F8335028090110	KK 35	286	900	781,40
F8335028100110	KK 35	286	1000	830,40
F8335028110110	KK 35	286	1100	879,40
F8335028120110	KK 35	286	1200	928,40
F8335028130110	KK 35	286	1300	977,40
F8335028140110	KK 35	286	1400	1.026,30
F8335028160110	KK 35	286	1600	1.124,30
F8335028180110	KK 35	286	1800	1.222,30
F8335028200110	KK 35	286	2000	1.320,20
F8335028220110	KK 35	286	2200	1.418,20
F8335028240110	KK 35	286	2400	1.516,20
F8335028260110	KK 35	286	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8335028280110	KK 35	286	2800	
F8335028300110	KK 35	286	3000	
F8335028320110	KK 35	286	3200	
F8335028340110	KK 35	286	3400	
F8335028360110	KK 35	286	3600	
F8335028380110	KK 35	286	3800	
F8335028400110	KK 35	286	4000	
EUR / 1 m				489,80
EUR Stück-Zuschlag				340,60
F8346007050110	KK 46	70	500	370,50
F8346007060110	KK 46	70	600	394,20
F8346007070110	KK 46	70	700	417,80
F8346007080110	KK 46	70	800	441,50
F8346007090110	KK 46	70	900	465,10
F8346007100110	KK 46	70	1000	488,80
F8346007110110	KK 46	70	1100	512,50
F8346007120110	KK 46	70	1200	536,10
F8346007130110	KK 46	70	1300	559,80
F8346007140110	KK 46	70	1400	583,40
F8346007160110	KK 46	70	1600	630,70
F8346007180110	KK 46	70	1800	678,10
F8346007200110	KK 46	70	2000	725,40
F8346007220110	KK 46	70	2200	772,70
F8346007240110	KK 46	70	2400	820,00
F8346007260110	KK 46	70	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8346007280110	KK 46	70	2800	
F8346007300110	KK 46	70	3000	
EUR / 1 m				236,60
EUR Stück-Zuschlag				252,20

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8346014050110	KK 46	142	500	507,20
F8346014060110	KK 46	142	600	548,80
F8346014070110	KK 46	142	700	590,50
F8346014080110	KK 46	142	800	632,10
F8346014090110	KK 46	142	900	673,70
F8346014100110	KK 46	142	1000	715,30
F8346014110110	KK 46	142	1100	756,90
F8346014120110	KK 46	142	1200	798,50
F8346014130110	KK 46	142	1300	840,10
F8346014140110	KK 46	142	1400	881,80
F8346014160110	KK 46	142	1600	965,00
F8346014180110	KK 46	142	1800	1.048,20
F8346014200110	KK 46	142	2000	1.131,40
F8346014220110	KK 46	142	2200	1.214,70
F8346014240110	KK 46	142	2400	1.297,90
F8346014260110	KK 46	142	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8346014280110	KK 46	142	2800	
F8346014300110	KK 46	142	3000	
EUR / 1 m				416,10
EUR Stück-Zuschlag				299,20
F8346021050110	KK 46	214	500	586,70
F8346021060110	KK 46	214	600	635,70
F8346021070110	KK 46	214	700	684,70
F8346021080110	KK 46	214	800	733,60
F8346021090110	KK 46	214	900	782,60
F8346021100110	KK 46	214	1000	831,60
F8346021110110	KK 46	214	1100	880,60
F8346021120110	KK 46	214	1200	929,60
F8346021130110	KK 46	214	1300	978,50
F8346021140110	KK 46	214	1400	1.027,50
F8346021160110	KK 46	214	1600	1.125,50
F8346021180110	KK 46	214	1800	1.223,40
F8346021200110	KK 46	214	2000	1.321,40
F8346021220110	KK 46	214	2200	1.419,30
F8346021240110	KK 46	214	2400	1.517,30
F8346021260110	KK 46	214	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8346021280110	KK 46	214	2800	
F8346021300110	KK 46	214	3000	
EUR / 1 m				489,80
EUR Stück-Zuschlag				341,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8346028050110	KK 46	286	500	700,50
F8346028060110	KK 46	286	600	761,80
F8346028070110	KK 46	286	700	823,00
F8346028080110	KK 46	286	800	884,30
F8346028090110	KK 46	286	900	945,50
F8346028100110	KK 46	286	1000	1.006,80
F8346028110110	KK 46	286	1100	1.068,10
F8346028120110	KK 46	286	1200	1.129,30
F8346028130110	KK 46	286	1300	1.190,60
F8346028140110	KK 46	286	1400	1.251,80
F8346028160110	KK 46	286	1600	1.374,40
F8346028180110	KK 46	286	1800	1.496,90
F8346028200110	KK 46	286	2000	1.619,40
F8346028220110	KK 46	286	2200	1.741,90
F8346028240110	KK 46	286	2400	1.864,40
F8346028260110	KK 46	286	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8346028280110	KK 46	286	2800	
F8346028300110	KK 46	286	3000	
EUR / 1 m				612,60
EUR Stück-Zuschlag				394,20
F8347007050140	KK-S 47	70	500	559,00
F8347007060140	KK-S 47	70	600	596,00
F8347007070140	KK-S 47	70	700	633,10
F8347007080140	KK-S 47	70	800	670,10
F8347007090140	KK-S 47	70	900	707,20
F8347007100140	KK-S 47	70	1000	744,20
F8347007110140	KK-S 47	70	1100	781,30
F8347007120140	KK-S 47	70	1200	818,30
F8347007130140	KK-S 47	70	1300	855,40
F8347007140140	KK-S 47	70	1400	892,40
F8347007160140	KK-S 47	70	1600	966,50
F8347007180140	KK-S 47	70	1800	1.040,60
F8347007200140	KK-S 47	70	2000	1.114,70
F8347007220140	KK-S 47	70	2200	1.188,80
F8347007240140	KK-S 47	70	2400	1.262,90
F8347007260140	KK-S 47	70	2600	Aufpreis 5%
F8347007280140	KK-S 47	70	2800	
EUR / 1 m				370,50
EUR Stück-Zuschlag				373,70

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8347014050140	KK-S 47	142	500	743,80
F8347014060140	KK-S 47	142	600	804,40
F8347014070140	KK-S 47	142	700	865,00
F8347014080140	KK-S 47	142	800	925,60
F8347014090140	KK-S 47	142	900	986,20
F8347014100140	KK-S 47	142	1000	1.046,80
F8347014110140	KK-S 47	142	1100	1.107,40
F8347014120140	KK-S 47	142	1200	1.168,00
F8347014130140	KK-S 47	142	1300	1.228,60
F8347014140140	KK-S 47	142	1400	1.289,20
F8347014160140	KK-S 47	142	1600	1.410,40
F8347014180140	KK-S 47	142	1800	1.531,70
F8347014200140	KK-S 47	142	2000	1.652,90
F8347014220140	KK-S 47	142	2200	1.774,10
F8347014240140	KK-S 47	142	2400	1.895,30
F8347014260140	KK-S 47	142	2600	Aufpreis 5%
F8347014280140	KK-S 47	142	2800	
EUR / 1 m				606,10
EUR Stück-Zuschlag				440,70
F8347021050140	KK-S 47	214	500	871,80
F8347021060140	KK-S 47	214	600	945,10
F8347021070140	KK-S 47	214	700	1.018,40
F8347021080140	KK-S 47	214	800	1.091,70
F8347021090140	KK-S 47	214	900	1.165,10
F8347021100140	KK-S 47	214	1000	1.238,40
F8347021110140	KK-S 47	214	1100	1.311,70
F8347021120140	KK-S 47	214	1200	1.385,10
F8347021130140	KK-S 47	214	1300	1.458,40
F8347021140140	KK-S 47	214	1400	1.531,70
F8347021160140	KK-S 47	214	1600	1.678,40
F8347021180140	KK-S 47	214	1800	1.825,00
F8347021200140	KK-S 47	214	2000	1.971,70
F8347021220140	KK-S 47	214	2200	2.118,40
F8347021240140	KK-S 47	214	2400	2.265,00
F8347021260140	KK-S 47	214	2600	Aufpreis 5%
F8347021280140	KK-S 47	214	2800	
EUR / 1 m				733,30
EUR Stück-Zuschlag				505,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8347028050140	KK-S 47	286	500	1.028,10
F8347028060140	KK-S 47	286	600	1.119,30
F8347028070140	KK-S 47	286	700	1.210,50
F8347028080140	KK-S 47	286	800	1.301,70
F8347028090140	KK-S 47	286	900	1.392,80
F8347028100140	KK-S 47	286	1000	1.484,00
F8347028110140	KK-S 47	286	1100	1.575,20
F8347028120140	KK-S 47	286	1200	1.666,30
F8347028130140	KK-S 47	286	1300	1.757,50
F8347028140140	KK-S 47	286	1400	1.848,70
F8347028160140	KK-S 47	286	1600	2.031,00
F8347028180140	KK-S 47	286	1800	2.213,40
F8347028200140	KK-S 47	286	2000	2.395,70
F8347028220140	KK-S 47	286	2200	2.578,10
F8347028240140	KK-S 47	286	2400	2.760,40
F8347028260140	KK-S 47	286	2600	Aufpreis 5%
F8347028280140	KK-S 47	286	2800	
EUR / 1 m				911,70
EUR Stück-Zuschlag				572,30
F8358007050110	KK 58	70	500	451,80
F8358007060110	KK 58	70	600	482,00
F8358007070110	KK 58	70	700	512,10
F8358007080110	KK 58	70	800	542,20
F8358007090110	KK 58	70	900	572,40
F8358007100110	KK 58	70	1000	602,50
F8358007110110	KK 58	70	1100	632,60
F8358007120110	KK 58	70	1200	662,80
F8358007130110	KK 58	70	1300	692,90
F8358007140110	KK 58	70	1400	723,00
F8358007160110	KK 58	70	1600	783,30
F8358007180110	KK 58	70	1800	843,60
F8358007200110	KK 58	70	2000	903,90
F8358007220110	KK 58	70	2200	964,10
EUR / 1 m				301,40
EUR Stück-Zuschlag				301,10
F8358014050110	KK 58	142	500	636,00
F8358014060110	KK 58	142	600	692,00
F8358014070110	KK 58	142	700	748,00
F8358014080110	KK 58	142	800	804,10
F8358014090110	KK 58	142	900	860,10
F8358014100110	KK 58	142	1000	916,10
F8358014110110	KK 58	142	1100	972,10
F8358014120110	KK 58	142	1200	1.028,10
F8358014130110	KK 58	142	1300	1.084,20
F8358014140110	KK 58	142	1400	1.140,20
F8358014160110	KK 58	142	1600	1.252,20
F8358014180110	KK 58	142	1800	1.364,30
F8358014200110	KK 58	142	2000	1.476,30
F8358014220110	KK 58	142	2200	1.588,30
EUR / 1 m				560,20
EUR Stück-Zuschlag				355,90

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8358021050110	KK 58	214	500	737,20
F8358021060110	KK 58	214	600	802,30
F8358021070110	KK 58	214	700	867,30
F8358021080110	KK 58	214	800	932,40
F8358021090110	KK 58	214	900	997,40
F8358021100110	KK 58	214	1000	1.062,50
F8358021110110	KK 58	214	1100	1.127,60
F8358021120110	KK 58	214	1200	1.192,60
F8358021130110	KK 58	214	1300	1.257,70
F8358021140110	KK 58	214	1400	1.322,70
F8358021160110	KK 58	214	1600	1.452,80
F8358021180110	KK 58	214	1800	1.583,00
F8358021200110	KK 58	214	2000	1.713,10
F8358021220110	KK 58	214	2200	1.843,20
EUR / 1 m				650,60
EUR Stück-Zuschlag				411,90
F8358028050110	KK 58	286	500	879,20
F8358028060110	KK 58	286	600	961,80
F8358028070110	KK 58	286	700	1.044,40
F8358028080110	KK 58	286	800	1.126,90
F8358028090110	KK 58	286	900	1.209,50
F8358028100110	KK 58	286	1000	1.292,10
F8358028110110	KK 58	286	1100	1.374,70
F8358028120110	KK 58	286	1200	1.457,30
F8358028130110	KK 58	286	1300	1.539,90
F8358028140110	KK 58	286	1400	1.622,40
F8358028160110	KK 58	286	1600	1.787,60
F8358028180110	KK 58	286	1800	1.952,80
F8358028200110	KK 58	286	2000	2.117,90
F8358028220110	KK 58	286	2200	2.283,10
EUR / 1 m				825,80
EUR Stück-Zuschlag				466,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310036050100	KH 10	358	500	192,80
F8310036060100	KH 10	358	600	202,20
F8310036070100	KH 10	358	700	211,60
F8310036080100	KH 10	358	800	221,00
F8310036090100	KH 10	358	900	230,50
F8310036100100	KH 10	358	1000	239,90
F8310036110100	KH 10	358	1100	249,30
F8310036120100	KH 10	358	1200	258,80
F8310036130100	KH 10	358	1300	268,20
F8310036140100	KH 10	358	1400	277,60
F8310036160100	KH 10	358	1600	296,50
F8310036180100	KH 10	358	1800	315,30
F8310036200100	KH 10	358	2000	334,20
F8310036220100	KH 10	358	2200	353,10
F8310036240100	KH 10	358	2400	371,90
F8310036260100	KH 10	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310036280100	KH 10	358	2800	
F8310036300100	KH 10	358	3000	
F8310036320100	KH 10	358	3200	
F8310036340100	KH 10	358	3400	
F8310036360100	KH 10	358	3600	
F8310036380100	KH 10	358	3800	
F8310036400100	KH 10	358	4000	
EUR / 1 m				94,30
EUR Stück-Zuschlag				145,60
F8310043050100	KH 10	430	500	212,90
F8310043060100	KH 10	430	600	223,70
F8310043070100	KH 10	430	700	234,40
F8310043080100	KH 10	430	800	245,20
F8310043090100	KH 10	430	900	256,00
F8310043100100	KH 10	430	1000	266,80
F8310043110100	KH 10	430	1100	277,60
F8310043120100	KH 10	430	1200	288,40
F8310043130100	KH 10	430	1300	299,20
F8310043140100	KH 10	430	1400	309,90
F8310043160100	KH 10	430	1600	331,50
F8310043180100	KH 10	430	1800	353,10
F8310043200100	KH 10	430	2000	374,70
F8310043220100	KH 10	430	2200	396,20
F8310043240100	KH 10	430	2400	417,80
F8310043260100	KH 10	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310043280100	KH 10	430	2800	
F8310043300100	KH 10	430	3000	
F8310043320100	KH 10	430	3200	
F8310043340100	KH 10	430	3400	
F8310043360100	KH 10	430	3600	
F8310043380100	KH 10	430	3800	
F8310043400100	KH 10	430	4000	
EUR / 1 m				107,90
EUR Stück-Zuschlag				158,90

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310050050100	KH 10	502	500	232,30
F8310050060100	KH 10	502	600	244,50
F8310050070100	KH 10	502	700	256,80
F8310050080100	KH 10	502	800	269,00
F8310050090100	KH 10	502	900	281,30
F8310050100100	KH 10	502	1000	293,50
F8310050110100	KH 10	502	1100	305,70
F8310050120100	KH 10	502	1200	318,00
F8310050130100	KH 10	502	1300	330,20
F8310050140100	KH 10	502	1400	342,50
F8310050160100	KH 10	502	1600	367,00
F8310050180100	KH 10	502	1800	391,40
F8310050200100	KH 10	502	2000	415,90
F8310050220100	KH 10	502	2200	440,40
F8310050240100	KH 10	502	2400	464,90
F8310050260100	KH 10	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310050280100	KH 10	502	2800	
F8310050300100	KH 10	502	3000	
F8310050320100	KH 10	502	3200	
F8310050340100	KH 10	502	3400	
F8310050360100	KH 10	502	3600	
F8310050380100	KH 10	502	3800	
F8310050400100	KH 10	502	4000	
EUR / 1 m				122,40
EUR Stück-Zuschlag				171,10
F8310057050100	KH 10	574	500	250,70
F8310057060100	KH 10	574	600	264,40
F8310057070100	KH 10	574	700	278,20
F8310057080100	KH 10	574	800	291,90
F8310057090100	KH 10	574	900	305,60
F8310057100100	KH 10	574	1000	319,30
F8310057110100	KH 10	574	1100	333,00
F8310057120100	KH 10	574	1200	346,70
F8310057130100	KH 10	574	1300	360,50
F8310057140100	KH 10	574	1400	374,20
F8310057160100	KH 10	574	1600	401,60
F8310057180100	KH 10	574	1800	429,00
F8310057200100	KH 10	574	2000	456,50
F8310057220100	KH 10	574	2200	483,90
F8310057240100	KH 10	574	2400	511,30
F8310057260100	KH 10	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310057280100	KH 10	574	2800	
F8310057300100	KH 10	574	3000	
F8310057320100	KH 10	574	3200	
F8310057340100	KH 10	574	3400	
F8310057360100	KH 10	574	3600	
F8310057380100	KH 10	574	3800	
F8310057400100	KH 10	574	4000	
EUR / 1 m				137,20
EUR Stück-Zuschlag				182,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8310065050100	KH 10	646	500	271,00
F8310065060100	KH 10	646	600	286,10
F8310065070100	KH 10	646	700	301,30
F8310065080100	KH 10	646	800	316,40
F8310065090100	KH 10	646	900	331,60
F8310065100100	KH 10	646	1000	346,70
F8310065110100	KH 10	646	1100	361,80
F8310065120100	KH 10	646	1200	377,00
F8310065130100	KH 10	646	1300	392,10
F8310065140100	KH 10	646	1400	407,30
F8310065160100	KH 10	646	1600	437,60
F8310065180100	KH 10	646	1800	467,80
F8310065200100	KH 10	646	2000	498,10
F8310065220100	KH 10	646	2200	528,40
F8310065240100	KH 10	646	2400	558,70
F8310065260100	KH 10	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8310065280100	KH 10	646	2800	
F8310065300100	KH 10	646	3000	
F8310065320100	KH 10	646	3200	
F8310065340100	KH 10	646	3400	
F8310065360100	KH 10	646	3600	
F8310065380100	KH 10	646	3800	
F8310065400100	KH 10	646	4000	
EUR / 1 m				151,40
EUR Stück-Zuschlag				195,30
F8310079050100	KH 10	790	500	310,90
F8310079060100	KH 10	790	600	328,90
F8310079070100	KH 10	790	700	346,80
F8310079080100	KH 10	790	800	364,80
F8310079090100	KH 10	790	900	382,70
F8310079100100	KH 10	790	1000	400,70
F8310079110100	KH 10	790	1100	418,70
F8310079120100	KH 10	790	1200	436,60
F8310079130100	KH 10	790	1300	454,60
F8310079140100	KH 10	790	1400	472,50
F8310079160100	KH 10	790	1600	508,40
F8310079180100	KH 10	790	1800	544,30
F8310079200100	KH 10	790	2000	580,20
F8310079220100	KH 10	790	2200	616,10
F8310079240100	KH 10	790	2400	652,00
F8310079260100	KH 10	790	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8310079280100	KH 10	790	2800	
F8310079300100	KH 10	790	3000	
EUR / 1 m				179,50
EUR Stück-Zuschlag				221,20

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311036050100	KH 11	358	500	273,10
F8311036060100	KH 11	358	600	289,70
F8311036070100	KH 11	358	700	306,30
F8311036080100	KH 11	358	800	322,90
F8311036090100	KH 11	358	900	339,50
F8311036100100	KH 11	358	1000	356,10
F8311036110100	KH 11	358	1100	372,70
F8311036120100	KH 11	358	1200	389,30
F8311036130100	KH 11	358	1300	405,90
F8311036140100	KH 11	358	1400	422,50
F8311036160100	KH 11	358	1600	455,70
F8311036180100	KH 11	358	1800	488,80
F8311036200100	KH 11	358	2000	522,00
F8311036220100	KH 11	358	2200	555,20
F8311036240100	KH 11	358	2400	588,40
F8311036260100	KH 11	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311036280100	KH 11	358	2800	
F8311036300100	KH 11	358	3000	
F8311036320100	KH 11	358	3200	
F8311036340100	KH 11	358	3400	
F8311036360100	KH 11	358	3600	
F8311036380100	KH 11	358	3800	
F8311036400100	KH 11	358	4000	
EUR / 1 m				165,90
EUR Stück-Zuschlag				190,20
F8311043050100	KH 11	430	500	292,20
F8311043060100	KH 11	430	600	311,20
F8311043070100	KH 11	430	700	330,10
F8311043080100	KH 11	430	800	349,10
F8311043090100	KH 11	430	900	368,10
F8311043100100	KH 11	430	1000	387,10
F8311043110100	KH 11	430	1100	406,10
F8311043120100	KH 11	430	1200	425,10
F8311043130100	KH 11	430	1300	444,10
F8311043140100	KH 11	430	1400	463,00
F8311043160100	KH 11	430	1600	501,00
F8311043180100	KH 11	430	1800	539,00
F8311043200100	KH 11	430	2000	577,00
F8311043220100	KH 11	430	2200	614,90
F8311043240100	KH 11	430	2400	652,90
F8311043260100	KH 11	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311043280100	KH 11	430	2800	
F8311043300100	KH 11	430	3000	
F8311043320100	KH 11	430	3200	
F8311043340100	KH 11	430	3400	
F8311043360100	KH 11	430	3600	
F8311043380100	KH 11	430	3800	
F8311043400100	KH 11	430	4000	
EUR / 1 m				189,90
EUR Stück-Zuschlag				197,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311050050100	KH 11	502	500	321,70
F8311050060100	KH 11	502	600	342,60
F8311050070100	KH 11	502	700	363,60
F8311050080100	KH 11	502	800	384,60
F8311050090100	KH 11	502	900	405,50
F8311050100100	KH 11	502	1000	426,50
F8311050110100	KH 11	502	1100	447,50
F8311050120100	KH 11	502	1200	468,40
F8311050130100	KH 11	502	1300	489,40
F8311050140100	KH 11	502	1400	510,40
F8311050160100	KH 11	502	1600	552,30
F8311050180100	KH 11	502	1800	594,20
F8311050200100	KH 11	502	2000	636,10
F8311050220100	KH 11	502	2200	678,10
F8311050240100	KH 11	502	2400	720,00
F8311050260100	KH 11	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311050280100	KH 11	502	2800	
F8311050300100	KH 11	502	3000	
F8311050320100	KH 11	502	3200	
F8311050340100	KH 11	502	3400	
F8311050360100	KH 11	502	3600	
F8311050380100	KH 11	502	3800	
F8311050400100	KH 11	502	4000	
EUR / 1 m				209,60
EUR Stück-Zuschlag				216,90
F8311057050100	KH 11	574	500	340,10
F8311057060100	KH 11	574	600	363,30
F8311057070100	KH 11	574	700	386,40
F8311057080100	KH 11	574	800	409,50
F8311057090100	KH 11	574	900	432,70
F8311057100100	KH 11	574	1000	455,80
F8311057110100	KH 11	574	1100	478,90
F8311057120100	KH 11	574	1200	502,10
F8311057130100	KH 11	574	1300	525,20
F8311057140100	KH 11	574	1400	548,30
F8311057160100	KH 11	574	1600	594,60
F8311057180100	KH 11	574	1800	640,90
F8311057200100	KH 11	574	2000	687,10
F8311057220100	KH 11	574	2200	733,40
F8311057240100	KH 11	574	2400	779,70
F8311057260100	KH 11	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311057280100	KH 11	574	2800	
F8311057300100	KH 11	574	3000	
F8311057320100	KH 11	574	3200	
F8311057340100	KH 11	574	3400	
F8311057360100	KH 11	574	3600	
F8311057380100	KH 11	574	3800	
F8311057400100	KH 11	574	4000	
EUR / 1 m				231,30
EUR Stück-Zuschlag				224,50

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8311065050100	KH 11	646	500	369,10
F8311065060100	KH 11	646	600	394,50
F8311065070100	KH 11	646	700	419,90
F8311065080100	KH 11	646	800	445,30
F8311065090100	KH 11	646	900	470,80
F8311065100100	KH 11	646	1000	496,20
F8311065110100	KH 11	646	1100	521,60
F8311065120100	KH 11	646	1200	547,10
F8311065130100	KH 11	646	1300	572,50
F8311065140100	KH 11	646	1400	597,90
F8311065160100	KH 11	646	1600	648,80
F8311065180100	KH 11	646	1800	699,60
F8311065200100	KH 11	646	2000	750,50
F8311065220100	KH 11	646	2200	801,40
F8311065240100	KH 11	646	2400	852,20
F8311065260100	KH 11	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8311065280100	KH 11	646	2800	
F8311065300100	KH 11	646	3000	
F8311065320100	KH 11	646	3200	
F8311065340100	KH 11	646	3400	
F8311065360100	KH 11	646	3600	
F8311065380100	KH 11	646	3800	
F8311065400100	KH 11	646	4000	
EUR / 1 m				254,30
EUR Stück-Zuschlag				241,90
F8311079050100	KH 11	790	500	417,10
F8311079060100	KH 11	790	600	445,90
F8311079070100	KH 11	790	700	474,80
F8311079080100	KH 11	790	800	503,70
F8311079090100	KH 11	790	900	532,50
F8311079100100	KH 11	790	1000	561,40
F8311079110100	KH 11	790	1100	590,30
F8311079120100	KH 11	790	1200	619,10
F8311079130100	KH 11	790	1300	648,00
F8311079140100	KH 11	790	1400	676,90
F8311079160100	KH 11	790	1600	734,60
F8311079180100	KH 11	790	1800	792,30
F8311079200100	KH 11	790	2000	850,00
F8311079220100	KH 11	790	2200	907,80
F8311079240100	KH 11	790	2400	965,50
F8311079260100	KH 11	790	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8311079280100	KH 11	790	2800	
F8311079300100	KH 11	790	3000	
EUR / 1 m				288,60
EUR Stück-Zuschlag				272,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320036050100	KH 20	358	500	443,30
F8320036060100	KH 20	358	600	464,00
F8320036070100	KH 20	358	700	484,80
F8320036080100	KH 20	358	800	505,60
F8320036090100	KH 20	358	900	526,30
F8320036100100	KH 20	358	1000	547,10
F8320036110100	KH 20	358	1100	567,90
F8320036120100	KH 20	358	1200	588,60
F8320036130100	KH 20	358	1300	609,40
F8320036140100	KH 20	358	1400	630,20
F8320036160100	KH 20	358	1600	671,70
F8320036180100	KH 20	358	1800	713,20
F8320036200100	KH 20	358	2000	754,80
F8320036220100	KH 20	358	2200	796,30
F8320036240100	KH 20	358	2400	837,80
F8320036260100	KH 20	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320036280100	KH 20	358	2800	
F8320036300100	KH 20	358	3000	
F8320036320100	KH 20	358	3200	
F8320036340100	KH 20	358	3400	
F8320036360100	KH 20	358	3600	
F8320036380100	KH 20	358	3800	
F8320036400100	KH 20	358	4000	
EUR / 1 m				207,70
EUR Stück-Zuschlag				339,40
F8320043050100	KH 20	430	500	482,90
F8320043060100	KH 20	430	600	506,50
F8320043070100	KH 20	430	700	530,20
F8320043080100	KH 20	430	800	553,80
F8320043090100	KH 20	430	900	577,50
F8320043100100	KH 20	430	1000	601,10
F8320043110100	KH 20	430	1100	624,70
F8320043120100	KH 20	430	1200	648,40
F8320043130100	KH 20	430	1300	672,00
F8320043140100	KH 20	430	1400	695,70
F8320043160100	KH 20	430	1600	743,00
F8320043180100	KH 20	430	1800	790,30
F8320043200100	KH 20	430	2000	837,60
F8320043220100	KH 20	430	2200	884,90
F8320043240100	KH 20	430	2400	932,20
F8320043260100	KH 20	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320043280100	KH 20	430	2800	
F8320043300100	KH 20	430	3000	
F8320043320100	KH 20	430	3200	
F8320043340100	KH 20	430	3400	
F8320043360100	KH 20	430	3600	
F8320043380100	KH 20	430	3800	
F8320043400100	KH 20	430	4000	
EUR / 1 m				236,50
EUR Stück-Zuschlag				364,60

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320050050100	KH 20	502	500	522,50
F8320050060100	KH 20	502	600	549,00
F8320050070100	KH 20	502	700	575,50
F8320050080100	KH 20	502	800	602,00
F8320050090100	KH 20	502	900	628,40
F8320050100100	KH 20	502	1000	654,90
F8320050110100	KH 20	502	1100	681,40
F8320050120100	KH 20	502	1200	707,80
F8320050130100	KH 20	502	1300	734,30
F8320050140100	KH 20	502	1400	760,80
F8320050160100	KH 20	502	1600	813,70
F8320050180100	KH 20	502	1800	866,70
F8320050200100	KH 20	502	2000	919,60
F8320050220100	KH 20	502	2200	972,60
F8320050240100	KH 20	502	2400	1.025,50
F8320050260100	KH 20	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320050280100	KH 20	502	2800	
F8320050300100	KH 20	502	3000	
F8320050320100	KH 20	502	3200	
F8320050340100	KH 20	502	3400	
F8320050360100	KH 20	502	3600	
F8320050380100	KH 20	502	3800	
F8320050400100	KH 20	502	4000	
EUR / 1 m				264,70
EUR Stück-Zuschlag				390,20
F8320057050100	KH 20	574	500	560,90
F8320057060100	KH 20	574	600	590,30
F8320057070100	KH 20	574	700	619,70
F8320057080100	KH 20	574	800	649,00
F8320057090100	KH 20	574	900	678,40
F8320057100100	KH 20	574	1000	707,80
F8320057110100	KH 20	574	1100	737,20
F8320057120100	KH 20	574	1200	766,60
F8320057130100	KH 20	574	1300	796,00
F8320057140100	KH 20	574	1400	825,30
F8320057160100	KH 20	574	1600	884,10
F8320057180100	KH 20	574	1800	942,90
F8320057200100	KH 20	574	2000	1.001,60
F8320057220100	KH 20	574	2200	1.060,40
F8320057240100	KH 20	574	2400	1.119,20
F8320057260100	KH 20	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320057280100	KH 20	574	2800	
F8320057300100	KH 20	574	3000	
F8320057320100	KH 20	574	3200	
F8320057340100	KH 20	574	3400	
F8320057360100	KH 20	574	3600	
F8320057380100	KH 20	574	3800	
F8320057400100	KH 20	574	4000	
EUR / 1 m				293,80
EUR Stück-Zuschlag				414,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8320065050100	KH 20	646	500	601,10
F8320065060100	KH 20	646	600	633,20
F8320065070100	KH 20	646	700	665,40
F8320065080100	KH 20	646	800	697,60
F8320065090100	KH 20	646	900	729,70
F8320065100100	KH 20	646	1000	761,90
F8320065110100	KH 20	646	1100	794,10
F8320065120100	KH 20	646	1200	826,20
F8320065130100	KH 20	646	1300	858,40
F8320065140100	KH 20	646	1400	890,60
F8320065160100	KH 20	646	1600	954,90
F8320065180100	KH 20	646	1800	1.019,20
F8320065200100	KH 20	646	2000	1.083,60
F8320065220100	KH 20	646	2200	1.147,90
F8320065240100	KH 20	646	2400	1.212,20
F8320065260100	KH 20	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8320065280100	KH 20	646	2800	
F8320065300100	KH 20	646	3000	
F8320065320100	KH 20	646	3200	
F8320065340100	KH 20	646	3400	
F8320065360100	KH 20	646	3600	
F8320065380100	KH 20	646	3800	
F8320065400100	KH 20	646	4000	
EUR / 1 m				321,70
EUR Stück-Zuschlag				440,20
F8320079050100	KH 20	790	500	678,60
F8320079060100	KH 20	790	600	716,60
F8320079070100	KH 20	790	700	754,60
F8320079080100	KH 20	790	800	792,50
F8320079090100	KH 20	790	900	830,50
F8320079100100	KH 20	790	1000	868,50
F8320079110100	KH 20	790	1100	906,50
F8320079120100	KH 20	790	1200	944,50
F8320079130100	KH 20	790	1300	982,40
F8320079140100	KH 20	790	1400	1.020,40
F8320079160100	KH 20	790	1600	1.096,40
F8320079180100	KH 20	790	1800	1.172,30
F8320079200100	KH 20	790	2000	1.248,30
F8320079220100	KH 20	790	2200	1.324,30
F8320079240100	KH 20	790	2400	1.400,20
F8320079260100	KH 20	790	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8320079280100	KH 20	790	2800	
F8320079300100	KH 20	790	3000	
EUR / 1 m				379,80
EUR Stück-Zuschlag				488,70

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322036050100	KH 22	358	500	593,90
F8322036060100	KH 22	358	600	626,60
F8322036070100	KH 22	358	700	659,30
F8322036080100	KH 22	358	800	692,00
F8322036090100	KH 22	358	900	724,70
F8322036100100	KH 22	358	1000	757,40
F8322036110100	KH 22	358	1100	790,10
F8322036120100	KH 22	358	1200	822,80
F8322036130100	KH 22	358	1300	855,50
F8322036140100	KH 22	358	1400	888,20
F8322036160100	KH 22	358	1600	953,60
F8322036180100	KH 22	358	1800	1.019,00
F8322036200100	KH 22	358	2000	1.084,40
F8322036220100	KH 22	358	2200	1.149,80
F8322036240100	KH 22	358	2400	1.215,20
F8322036260100	KH 22	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322036280100	KH 22	358	2800	
F8322036300100	KH 22	358	3000	
F8322036320100	KH 22	358	3200	
F8322036340100	KH 22	358	3400	
F8322036360100	KH 22	358	3600	
F8322036380100	KH 22	358	3800	
F8322036400100	KH 22	358	4000	
EUR / 1 m				327,00
EUR Stück-Zuschlag				430,40
F8322043050100	KH 22	430	500	630,80
F8322043060100	KH 22	430	600	668,20
F8322043070100	KH 22	430	700	705,50
F8322043080100	KH 22	430	800	742,90
F8322043090100	KH 22	430	900	780,20
F8322043100100	KH 22	430	1000	817,60
F8322043110100	KH 22	430	1100	855,00
F8322043120100	KH 22	430	1200	892,30
F8322043130100	KH 22	430	1300	929,70
F8322043140100	KH 22	430	1400	967,00
F8322043160100	KH 22	430	1600	1.041,70
F8322043180100	KH 22	430	1800	1.116,40
F8322043200100	KH 22	430	2000	1.191,10
F8322043220100	KH 22	430	2200	1.265,80
F8322043240100	KH 22	430	2400	1.340,50
F8322043260100	KH 22	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322043280100	KH 22	430	2800	
F8322043300100	KH 22	430	3000	
F8322043320100	KH 22	430	3200	
F8322043340100	KH 22	430	3400	
F8322043360100	KH 22	430	3600	
F8322043380100	KH 22	430	3800	
F8322043400100	KH 22	430	4000	
EUR / 1 m				373,50
EUR Stück-Zuschlag				444,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322050050100	KH 22	502	500	690,40
F8322050060100	KH 22	502	600	731,90
F8322050070100	KH 22	502	700	773,40
F8322050080100	KH 22	502	800	814,90
F8322050090100	KH 22	502	900	856,40
F8322050100100	KH 22	502	1000	897,90
F8322050110100	KH 22	502	1100	939,40
F8322050120100	KH 22	502	1200	980,90
F8322050130100	KH 22	502	1300	1.022,40
F8322050140100	KH 22	502	1400	1.063,90
F8322050160100	KH 22	502	1600	1.146,90
F8322050180100	KH 22	502	1800	1.230,00
F8322050200100	KH 22	502	2000	1.313,00
F8322050220100	KH 22	502	2200	1.396,00
F8322050240100	KH 22	502	2400	1.479,00
F8322050260100	KH 22	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322050280100	KH 22	502	2800	
F8322050300100	KH 22	502	3000	
F8322050320100	KH 22	502	3200	
F8322050340100	KH 22	502	3400	
F8322050360100	KH 22	502	3600	
F8322050380100	KH 22	502	3800	
F8322050400100	KH 22	502	4000	
EUR / 1 m				415,10
EUR Stück-Zuschlag				482,80
F8322057050100	KH 22	574	500	723,90
F8322057060100	KH 22	574	600	769,90
F8322057070100	KH 22	574	700	815,90
F8322057080100	KH 22	574	800	861,80
F8322057090100	KH 22	574	900	907,80
F8322057100100	KH 22	574	1000	953,80
F8322057110100	KH 22	574	1100	999,80
F8322057120100	KH 22	574	1200	1.045,80
F8322057130100	KH 22	574	1300	1.091,70
F8322057140100	KH 22	574	1400	1.137,70
F8322057160100	KH 22	574	1600	1.229,70
F8322057180100	KH 22	574	1800	1.321,60
F8322057200100	KH 22	574	2000	1.413,60
F8322057220100	KH 22	574	2200	1.505,50
F8322057240100	KH 22	574	2400	1.597,50
F8322057260100	KH 22	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322057280100	KH 22	574	2800	
F8322057300100	KH 22	574	3000	
F8322057320100	KH 22	574	3200	
F8322057340100	KH 22	574	3400	
F8322057360100	KH 22	574	3600	
F8322057380100	KH 22	574	3800	
F8322057400100	KH 22	574	4000	
EUR / 1 m				459,80
EUR Stück-Zuschlag				494,00

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8322065050100	KH 22	646	500	786,00
F8322065060100	KH 22	646	600	836,30
F8322065070100	KH 22	646	700	886,70
F8322065080100	KH 22	646	800	937,00
F8322065090100	KH 22	646	900	987,40
F8322065100100	KH 22	646	1000	1.037,70
F8322065110100	KH 22	646	1100	1.088,00
F8322065120100	KH 22	646	1200	1.138,40
F8322065130100	KH 22	646	1300	1.188,70
F8322065140100	KH 22	646	1400	1.239,10
F8322065160100	KH 22	646	1600	1.339,80
F8322065180100	KH 22	646	1800	1.440,40
F8322065200100	KH 22	646	2000	1.541,10
F8322065220100	KH 22	646	2200	1.641,80
F8322065240100	KH 22	646	2400	1.742,50
F8322065260100	KH 22	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
F8322065280100	KH 22	646	2800	
F8322065300100	KH 22	646	3000	
F8322065320100	KH 22	646	3200	
F8322065340100	KH 22	646	3400	
F8322065360100	KH 22	646	3600	
F8322065380100	KH 22	646	3800	
F8322065400100	KH 22	646	4000	
EUR / 1 m				503,40
EUR Stück-Zuschlag				534,30
F8322079050100	KH 22	790	500	885,50
F8322079060100	KH 22	790	600	942,80
F8322079070100	KH 22	790	700	1.000,00
F8322079080100	KH 22	790	800	1.057,30
F8322079090100	KH 22	790	900	1.114,60
F8322079100100	KH 22	790	1000	1.171,90
F8322079110100	KH 22	790	1100	1.229,20
F8322079120100	KH 22	790	1200	1.286,50
F8322079130100	KH 22	790	1300	1.343,80
F8322079140100	KH 22	790	1400	1.401,00
F8322079160100	KH 22	790	1600	1.515,60
F8322079180100	KH 22	790	1800	1.630,20
F8322079200100	KH 22	790	2000	1.744,80
F8322079220100	KH 22	790	2200	1.859,30
F8322079240100	KH 22	790	2400	1.973,90
F8322079260100	KH 22	790	2600	Sonder-anfertigung Aufpreis 5%
F8322079280100	KH 22	790	2800	
F8322079300100	KH 22	790	3000	
EUR / 1 m				572,90
EUR Stück-Zuschlag				599,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 2 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8510100014100	KS 10	1000	142	156,10
F8510100021100	KS 10	1000	214	186,10
F8510100028100	KS 10	1000	286	216,10
F8510100036100	KS 10	1000	358	246,20
F8510100043100	KS 10	1000	430	276,20
F8510100050100	KS 10	1000	502	306,30
F8510100057100	KS 10	1000	574	336,30
F8510100065100	KS 10	1000	646	366,40
F8510100072100	KS 10	1000	718	396,40
F8510100079100	KS 10	1000	790	426,50
F8510100086100	KS 10	1000	862	456,50
EUR / 1 m				417,30
EUR Stück-Zuschlag				96,80
F8510120014100	KS 10	1200	142	162,90
F8510120021100	KS 10	1200	214	196,10
F8510120028100	KS 10	1200	286	229,20
F8510120036100	KS 10	1200	358	262,40
F8510120043100	KS 10	1200	430	295,60
F8510120050100	KS 10	1200	502	328,80
F8510120057100	KS 10	1200	574	362,00
F8510120065100	KS 10	1200	646	395,20
F8510120072100	KS 10	1200	718	428,30
F8510120079100	KS 10	1200	790	461,50
F8510120086100	KS 10	1200	862	494,70
EUR / 1 m				460,90
EUR Stück-Zuschlag				97,40
F8510140014100	KS 10	1400	142	172,20
F8510140021100	KS 10	1400	214	208,50
F8510140028100	KS 10	1400	286	244,90
F8510140036100	KS 10	1400	358	281,20
F8510140043100	KS 10	1400	430	317,50
F8510140050100	KS 10	1400	502	353,80
F8510140057100	KS 10	1400	574	390,10
F8510140065100	KS 10	1400	646	426,40
F8510140072100	KS 10	1400	718	462,80
F8510140079100	KS 10	1400	790	499,10
F8510140086100	KS 10	1400	862	535,40
EUR / 1 m				504,40
EUR Stück-Zuschlag				100,60
F8510160014100	KS 10	1600	142	183,30
F8510160021100	KS 10	1600	214	222,80
F8510160028100	KS 10	1600	286	262,30
F8510160036100	KS 10	1600	358	301,80
F8510160043100	KS 10	1600	430	341,40
F8510160050100	KS 10	1600	502	380,90
F8510160057100	KS 10	1600	574	420,40
F8510160065100	KS 10	1600	646	459,90
F8510160072100	KS 10	1600	718	499,40
F8510160079100	KS 10	1600	790	538,90
F8510160086100	KS 10	1600	862	578,50
EUR / 1 m				548,80
EUR Stück-Zuschlag				105,40

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8510180014100	KS 10	1800	142	191,80
F8510180021100	KS 10	1800	214	234,40
F8510180028100	KS 10	1800	286	277,00
F8510180036100	KS 10	1800	358	319,60
F8510180043100	KS 10	1800	430	362,20
F8510180050100	KS 10	1800	502	404,80
F8510180057100	KS 10	1800	574	447,40
F8510180065100	KS 10	1800	646	490,00
F8510180072100	KS 10	1800	718	532,60
F8510180079100	KS 10	1800	790	575,20
F8510180086100	KS 10	1800	862	617,80
EUR / 1 m				591,70
EUR Stück-Zuschlag				107,70
F8510200014100	KS 10	2000	142	199,80
F8510200021100	KS 10	2000	214	245,60
F8510200028100	KS 10	2000	286	291,30
F8510200036100	KS 10	2000	358	337,00
F8510200043100	KS 10	2000	430	382,80
F8510200050100	KS 10	2000	502	428,50
F8510200057100	KS 10	2000	574	474,20
F8510200065100	KS 10	2000	646	520,00
F8510200072100	KS 10	2000	718	565,70
F8510200079100	KS 10	2000	790	611,40
F8510200086100	KS 10	2000	862	657,10
EUR / 1 m				635,20
EUR Stück-Zuschlag				109,60
F8510220014100	KS 10	2200	142	210,10
F8510220021100	KS 10	2200	214	259,10
F8510220028100	KS 10	2200	286	308,10
F8510220036100	KS 10	2200	358	357,10
F8510220043100	KS 10	2200	430	406,10
F8510220050100	KS 10	2200	502	455,10
F8510220057100	KS 10	2200	574	504,10
F8510220065100	KS 10	2200	646	553,10
F8510220072100	KS 10	2200	718	602,10
F8510220079100	KS 10	2200	790	651,20
F8510220086100	KS 10	2200	862	700,20
EUR / 1 m				680,70
EUR Stück-Zuschlag				113,40
F8511100014100	KS 11	1000	142	223,60
F8511100021100	KS 11	1000	214	262,60
F8511100028100	KS 11	1000	286	301,70
F8511100036100	KS 11	1000	358	340,80
F8511100043100	KS 11	1000	430	379,80
F8511100050100	KS 11	1000	502	418,90
F8511100057100	KS 11	1000	574	458,00
F8511100065100	KS 11	1000	646	497,00
F8511100072100	KS 11	1000	718	536,10
F8511100079100	KS 11	1000	790	575,20
F8511100086100	KS 11	1000	862	614,20
EUR / 1 m				542,60
EUR Stück-Zuschlag				146,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8511120014100	KS 11	1200	142	242,30
F8511120021100	KS 11	1200	214	287,90
F8511120028100	KS 11	1200	286	333,60
F8511120036100	KS 11	1200	358	379,30
F8511120043100	KS 11	1200	430	424,90
F8511120050100	KS 11	1200	502	470,60
F8511120057100	KS 11	1200	574	516,20
F8511120065100	KS 11	1200	646	561,90
F8511120072100	KS 11	1200	718	607,60
F8511120079100	KS 11	1200	790	653,20
F8511120086100	KS 11	1200	862	698,90
EUR / 1 m				634,20
EUR Stück-Zuschlag				152,20
F8511140014100	KS 11	1400	142	255,80
F8511140021100	KS 11	1400	214	307,20
F8511140028100	KS 11	1400	286	358,70
F8511140036100	KS 11	1400	358	410,10
F8511140043100	KS 11	1400	430	461,50
F8511140050100	KS 11	1400	502	512,90
F8511140057100	KS 11	1400	574	564,30
F8511140065100	KS 11	1400	646	615,70
F8511140072100	KS 11	1400	718	667,10
F8511140079100	KS 11	1400	790	718,50
F8511140086100	KS 11	1400	862	770,00
EUR / 1 m				714,10
EUR Stück-Zuschlag				154,40
F8511160014100	KS 11	1600	142	269,80
F8511160021100	KS 11	1600	214	327,10
F8511160028100	KS 11	1600	286	384,40
F8511160036100	KS 11	1600	358	441,70
F8511160043100	KS 11	1600	430	499,00
F8511160050100	KS 11	1600	502	556,30
F8511160057100	KS 11	1600	574	613,60
F8511160065100	KS 11	1600	646	670,90
F8511160072100	KS 11	1600	718	728,20
F8511160079100	KS 11	1600	790	785,50
F8511160086100	KS 11	1600	862	842,90
EUR / 1 m				796,00
EUR Stück-Zuschlag				156,70
F8511180014100	KS 11	1800	142	284,60
F8511180021100	KS 11	1800	214	347,90
F8511180028100	KS 11	1800	286	411,10
F8511180036100	KS 11	1800	358	474,40
F8511180043100	KS 11	1800	430	537,70
F8511180050100	KS 11	1800	502	601,00
F8511180057100	KS 11	1800	574	664,30
F8511180065100	KS 11	1800	646	727,60
F8511180072100	KS 11	1800	718	790,90
F8511180079100	KS 11	1800	790	854,20
F8511180086100	KS 11	1800	862	917,50
EUR / 1 m				879,10
EUR Stück-Zuschlag				159,70

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8511200014100	KS 11	2000	142	297,90
F8511200021100	KS 11	2000	214	367,30
F8511200028100	KS 11	2000	286	436,60
F8511200036100	KS 11	2000	358	505,90
F8511200043100	KS 11	2000	430	575,30
F8511200050100	KS 11	2000	502	644,60
F8511200057100	KS 11	2000	574	713,90
F8511200065100	KS 11	2000	646	783,30
F8511200072100	KS 11	2000	718	852,60
F8511200079100	KS 11	2000	790	922,00
F8511200086100	KS 11	2000	862	991,30
EUR / 1 m				963,00
EUR Stück-Zuschlag				161,20
F8511220014100	KS 11	2200	142	316,30
F8511220021100	KS 11	2200	214	391,90
F8511220028100	KS 11	2200	286	467,40
F8511220036100	KS 11	2200	358	543,00
F8511220043100	KS 11	2200	430	618,50
F8511220050100	KS 11	2200	502	694,00
F8511220057100	KS 11	2200	574	769,60
F8511220065100	KS 11	2200	646	845,10
F8511220072100	KS 11	2200	718	920,60
F8511220079100	KS 11	2200	790	996,20
F8511220086100	KS 11	2200	862	1.071,70
EUR / 1 m				1.049,10
EUR Stück-Zuschlag				167,40
F8520100014100	KS 20	1000	142	359,80
F8520100021100	KS 20	1000	214	420,00
F8520100028100	KS 20	1000	286	480,20
F8520100036100	KS 20	1000	358	540,30
F8520100043100	KS 20	1000	430	600,50
F8520100050100	KS 20	1000	502	660,60
F8520100057100	KS 20	1000	574	720,80
F8520100065100	KS 20	1000	646	780,90
F8520100072100	KS 20	1000	718	841,10
F8520100079100	KS 20	1000	790	901,20
F8520100086100	KS 20	1000	862	961,40
EUR / 1 m				835,50
EUR Stück-Zuschlag				241,20
F8520120014100	KS 20	1200	142	376,10
F8520120021100	KS 20	1200	214	442,50
F8520120028100	KS 20	1200	286	508,90
F8520120036100	KS 20	1200	358	575,30
F8520120043100	KS 20	1200	430	641,80
F8520120050100	KS 20	1200	502	708,20
F8520120057100	KS 20	1200	574	774,60
F8520120065100	KS 20	1200	646	841,00
F8520120072100	KS 20	1200	718	907,40
F8520120079100	KS 20	1200	790	973,90
F8520120086100	KS 20	1200	862	1.040,30
EUR / 1 m				922,50
EUR Stück-Zuschlag				245,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Senkrechte Ausführung mit 1 bzw. 2 hintereinander und 2 bis 12 nebeneinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8520140014100	KS 20	1400	142	394,60
F8520140021100	KS 20	1400	214	467,10
F8520140028100	KS 20	1400	286	539,60
F8520140036100	KS 20	1400	358	612,20
F8520140043100	KS 20	1400	430	684,70
F8520140050100	KS 20	1400	502	757,30
F8520140057100	KS 20	1400	574	829,80
F8520140065100	KS 20	1400	646	902,40
F8520140072100	KS 20	1400	718	974,90
F8520140079100	KS 20	1400	790	1.047,50
F8520140086100	KS 20	1400	862	1.120,00
EUR / 1 m				1.007,60
EUR Stück-Zuschlag				251,50
F8520160014100	KS 20	1600	142	414,40
F8520160021100	KS 20	1600	214	493,50
F8520160028100	KS 20	1600	286	572,60
F8520160036100	KS 20	1600	358	651,60
F8520160043100	KS 20	1600	430	730,70
F8520160050100	KS 20	1600	502	809,70
F8520160057100	KS 20	1600	574	888,80
F8520160065100	KS 20	1600	646	967,80
F8520160072100	KS 20	1600	718	1.046,90
F8520160079100	KS 20	1600	790	1.125,90
F8520160086100	KS 20	1600	862	1.205,00
EUR / 1 m				1.098,00
EUR Stück-Zuschlag				258,50
F8520180014100	KS 20	1800	142	432,30
F8520180021100	KS 20	1800	214	517,60
F8520180028100	KS 20	1800	286	602,90
F8520180036100	KS 20	1800	358	688,20
F8520180043100	KS 20	1800	430	773,60
F8520180050100	KS 20	1800	502	858,90
F8520180057100	KS 20	1800	574	944,20
F8520180065100	KS 20	1800	646	1.029,60
F8520180072100	KS 20	1800	718	1.114,90
F8520180079100	KS 20	1800	790	1.200,20
F8520180086100	KS 20	1800	862	1.285,60
EUR / 1 m				1.185,10
EUR Stück-Zuschlag				264,00
F8520200014100	KS 20	2000	142	450,30
F8520200021100	KS 20	2000	214	541,70
F8520200028100	KS 20	2000	286	633,20
F8520200036100	KS 20	2000	358	724,70
F8520200043100	KS 20	2000	430	816,10
F8520200050100	KS 20	2000	502	907,60
F8520200057100	KS 20	2000	574	999,00
F8520200065100	KS 20	2000	646	1.090,50
F8520200072100	KS 20	2000	718	1.181,90
F8520200079100	KS 20	2000	790	1.273,40
F8520200086100	KS 20	2000	862	1.364,80
EUR / 1 m				1.270,20
EUR Stück-Zuschlag				269,90

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8520220014100	KS 20	2200	142	469,70
F8520220021100	KS 20	2200	214	567,70
F8520220028100	KS 20	2200	286	665,60
F8520220036100	KS 20	2200	358	763,50
F8520220043100	KS 20	2200	430	861,50
F8520220050100	KS 20	2200	502	959,40
F8520220057100	KS 20	2200	574	1.057,40
F8520220065100	KS 20	2200	646	1.155,30
F8520220072100	KS 20	2200	718	1.253,30
F8520220079100	KS 20	2200	790	1.351,20
F8520220086100	KS 20	2200	862	1.449,20
EUR / 1 m				1.360,40
EUR Stück-Zuschlag				276,50
F8521100014100	KS 21	1000	142	507,50
F8521100021100	KS 21	1000	214	591,00
F8521100028100	KS 21	1000	286	674,50
F8521100036100	KS 21	1000	358	758,10
F8521100043100	KS 21	1000	430	841,60
F8521100050100	KS 21	1000	502	925,10
F8521100057100	KS 21	1000	574	1.008,70
F8521100065100	KS 21	1000	646	1.092,20
F8521100072100	KS 21	1000	718	1.175,70
F8521100079100	KS 21	1000	790	1.259,30
F8521100086100	KS 21	1000	862	1.342,80
EUR / 1 m				1.160,20
EUR Stück-Zuschlag				342,70
F8521120014100	KS 21	1200	142	543,10
F8521120021100	KS 21	1200	214	639,00
F8521120028100	KS 21	1200	286	734,90
F8521120036100	KS 21	1200	358	830,70
F8521120043100	KS 21	1200	430	926,60
F8521120050100	KS 21	1200	502	1.022,40
F8521120057100	KS 21	1200	574	1.118,30
F8521120065100	KS 21	1200	646	1.214,20
F8521120072100	KS 21	1200	718	1.310,00
F8521120079100	KS 21	1200	790	1.405,90
F8521120086100	KS 21	1200	862	1.501,80
EUR / 1 m				1.331,40
EUR Stück-Zuschlag				354,10
F8521140014100	KS 21	1400	142	571,50
F8521140021100	KS 21	1400	214	679,50
F8521140028100	KS 21	1400	286	787,40
F8521140036100	KS 21	1400	358	895,40
F8521140043100	KS 21	1400	430	1.003,30
F8521140050100	KS 21	1400	502	1.111,30
F8521140057100	KS 21	1400	574	1.219,30
F8521140065100	KS 21	1400	646	1.327,20
F8521140072100	KS 21	1400	718	1.435,20
F8521140079100	KS 21	1400	790	1.543,10
F8521140086100	KS 21	1400	862	1.651,10
EUR / 1 m				1.499,40
EUR Stück-Zuschlag				358,60

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Konvektoren & Heizwände



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.

WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände				
Artikel-Nr.	**Artikel-bezeichnung**	**Bau-höhe**	**Bau-länge**	**Preise EUR**
F8521160014100	KS 21	1600	142	599,00
F8521160021100	KS 21	1600	214	719,10
F8521160028100	KS 21	1600	286	839,10
F8521160036100	KS 21	1600	358	959,20
F8521160043100	KS 21	1600	430	1.079,30
F8521160050100	KS 21	1600	502	1.199,40
F8521160057100	KS 21	1600	574	1.319,40
F8521160065100	KS 21	1600	646	1.439,50
F8521160072100	KS 21	1600	718	1.559,60
F8521160079100	KS 21	1600	790	1.679,70
F8521160086100	KS 21	1600	862	1.799,80
EUR / 1 m				1.667,70
EUR Stück-Zuschlag				362,20
F8521180014100	KS 21	1800	142	627,10
F8521180021100	KS 21	1800	214	759,30
F8521180028100	KS 21	1800	286	891,50
F8521180036100	KS 21	1800	358	1.023,70
F8521180043100	KS 21	1800	430	1.155,90
F8521180050100	KS 21	1800	502	1.288,00
F8521180057100	KS 21	1800	574	1.420,20
F8521180065100	KS 21	1800	646	1.552,40
F8521180072100	KS 21	1800	718	1.684,60
F8521180079100	KS 21	1800	790	1.816,80
F8521180086100	KS 21	1800	862	1.949,00
EUR / 1 m				1.835,90
EUR Stück-Zuschlag				366,40
F8521200014100	KS 21	2000	142	655,40
F8521200021100	KS 21	2000	214	799,70
F8521200028100	KS 21	2000	286	943,90
F8521200036100	KS 21	2000	358	1.088,20
F8521200043100	KS 21	2000	430	1.232,50
F8521200050100	KS 21	2000	502	1.376,80
F8521200057100	KS 21	2000	574	1.521,10
F8521200065100	KS 21	2000	646	1.665,30
F8521200072100	KS 21	2000	718	1.809,60
F8521200079100	KS 21	2000	790	1.953,90
F8521200086100	KS 21	2000	862	2.098,20
EUR / 1 m				2.003,90
EUR Stück-Zuschlag				370,80
F8521220014100	KS 21	2200	142	690,70
F8521220021100	KS 21	2200	214	847,30
F8521220028100	KS 21	2200	286	1.003,90
F8521220036100	KS 21	2200	358	1.160,60
F8521220043100	KS 21	2200	430	1.317,20
F8521220050100	KS 21	2200	502	1.473,80
F8521220057100	KS 21	2200	574	1.630,40
F8521220065100	KS 21	2200	646	1.787,00
F8521220072100	KS 21	2200	718	1.943,70
F8521220079100	KS 21	2200	790	2.100,30
F8521220086100	KS 21	2200	862	2.256,90
EUR / 1 m				2.175,30
EUR Stück-Zuschlag				381,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

KONTEC Modernisierung



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Modernisierung


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8422057050100	KH 22	574	500	852,30
F8422057060100	KH 22	574	600	898,30
F8422057070100	KH 22	574	700	944,30
F8422057080100	KH 22	574	800	990,20
F8422057090100	KH 22	574	900	1.036,20
F8422057100100	KH 22	574	1000	1.082,20
F8422057110100	KH 22	574	1100	1.128,20
F8422057120100	KH 22	574	1200	1.174,20
F8422057130100	KH 22	574	1300	1.220,10
F8422057140100	KH 22	574	1400	1.266,10
F8422057160100	KH 22	574	1600	1.358,10
F8422057180100	KH 22	574	1800	1.450,00
F8422057200100	KH 22	574	2000	1.542,00
F8422057220100	KH 22	574	2200	1.633,90
F8422057240100	KH 22	574	2400	1.725,90
EUR / 1 m				459,80
EUR Stück-Zuschlag				622,40

KONTEC Modernisierung

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F8434028050110	KK 34	286	500	649,90
F8434028060110	KK 34	286	600	692,20
F8434028070110	KK 34	286	700	734,50
F8434028080110	KK 34	286	800	776,80
F8434028090110	KK 34	286	900	819,10
F8434028100110	KK 34	286	1000	861,40
F8434028110110	KK 34	286	1100	903,70
F8434028120110	KK 34	286	1200	946,00
F8434028130110	KK 34	286	1300	988,30
F8434028140110	KK 34	286	1400	1.030,60
F8434028160110	KK 34	286	1600	1.115,20
F8434028180110	KK 34	286	1800	1.199,90
F8434028200110	KK 34	286	2000	1.284,50
F8434028220110	KK 34	286	2200	1.369,10
F8434028240110	KK 34	286	2400	1.453,70
EUR / 1 m				423,10
EUR Stück-Zuschlag				438,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / KONTEC
Plan-WD Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
8310028050IHR00	Strahlungsschirm	286	500	256,10
8310028060IHR00	Strahlungsschirm	286	600	277,50
8310028070IHR00	Strahlungsschirm	286	700	299,20
8310028080IHR00	Strahlungsschirm	286	800	320,70
8310028090IHR00	Strahlungsschirm	286	900	342,10
8310028100IHR00	Strahlungsschirm	286	1000	363,70
8310028110IHR00	Strahlungsschirm	286	1100	385,30
8310028120IHR00	Strahlungsschirm	286	1200	406,70
8310028130IHR00	Strahlungsschirm	286	1300	428,30
8310028140IHR00	Strahlungsschirm	286	1400	449,70
8310028150IHR00	Strahlungsschirm	286	1500	471,30
8310028160IHR00	Strahlungsschirm	286	1600	492,80
8310028170IHR00	Strahlungsschirm	286	1700	514,20
8310028180IHR00	Strahlungsschirm	286	1800	535,90
8310028190IHR00	Strahlungsschirm	286	1900	557,30
8310028200IHR00	Strahlungsschirm	286	2000	579,00
8310028220IHR00	Strahlungsschirm	286	2200	622,10
8310028240IHR00	Strahlungsschirm	286	2400	665,00
8310028260IHR00	Strahlungsschirm	286	2600	708,10
8310028280IHR00	Strahlungsschirm	286	2800	751,10
8310028300IHR00	Strahlungsschirm	286	3000	794,20
8310036050IHR00	Strahlungsschirm	358	500	Preise auf Anfrage
8310036060IHR00	Strahlungsschirm	358	600	
8310036070IHR00	Strahlungsschirm	358	700	
8310036080IHR00	Strahlungsschirm	358	800	
8310036090IHR00	Strahlungsschirm	358	900	
8310036100IHR00	Strahlungsschirm	358	1000	
8310036110IHR00	Strahlungsschirm	358	1100	
8310036120IHR00	Strahlungsschirm	358	1200	
8310036130IHR00	Strahlungsschirm	358	1300	
8310036140IHR00	Strahlungsschirm	358	1400	
8310036150IHR00	Strahlungsschirm	358	1500	
8310036160IHR00	Strahlungsschirm	358	1600	
8310036170IHR00	Strahlungsschirm	358	1700	
8310036180IHR00	Strahlungsschirm	358	1800	
8310036190IHR00	Strahlungsschirm	358	1900	
8310036200IHR00	Strahlungsschirm	358	2000	
8310036220IHR00	Strahlungsschirm	358	2200	
8310036240IHR00	Strahlungsschirm	358	2400	
8310036260IHR00	Strahlungsschirm	358	2600	
8310036280IHR00	Strahlungsschirm	358	2800	
8310036300IHR00	Strahlungsschirm	358	3000	


KONTEC Konvektoren und Heizwände

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
8310043050IHR00	Strahlungsschirm	430	500	261,70
8310043060IHR00	Strahlungsschirm	430	600	284,30
8310043070IHR00	Strahlungsschirm	430	700	306,90
8310043080IHR00	Strahlungsschirm	430	800	329,70
8310043090IHR00	Strahlungsschirm	430	900	352,40
8310043100IHR00	Strahlungsschirm	430	1000	374,90
8310043110IHR00	Strahlungsschirm	430	1100	397,70
8310043120IHR00	Strahlungsschirm	430	1200	420,40
8310043130IHR00	Strahlungsschirm	430	1300	442,80
8310043140IHR00	Strahlungsschirm	430	1400	465,70
8310043150IHR00	Strahlungsschirm	430	1500	488,30
8310043160IHR00	Strahlungsschirm	430	1600	511,00
8310043170IHR00	Strahlungsschirm	430	1700	533,80
8310043180IHR00	Strahlungsschirm	430	1800	556,30
8310043190IHR00	Strahlungsschirm	430	1900	579,00
8310043200IHR00	Strahlungsschirm	430	2000	601,80
8310043220IHR00	Strahlungsschirm	430	2200	647,00
8310043240IHR00	Strahlungsschirm	430	2400	692,30
8310043260IHR00	Strahlungsschirm	430	2600	738,00
8310043280IHR00	Strahlungsschirm	430	2800	783,20
8310043300IHR00	Strahlungsschirm	430	3000	828,5
8310050050IHR00	Strahlungsschirm	502	500	276,70
8310050060IHR00	Strahlungsschirm	502	600	302,30
8310050070IHR00	Strahlungsschirm	502	700	328,00
8310050080IHR00	Strahlungsschirm	502	800	353,90
8310050090IHR00	Strahlungsschirm	502	900	379,50
8310050100IHR00	Strahlungsschirm	502	1000	405,20
8310050110IHR00	Strahlungsschirm	502	1100	430,70
8310050120IHR00	Strahlungsschirm	502	1200	456,40
8310050130IHR00	Strahlungsschirm	502	1300	482,00
8310050140IHR00	Strahlungsschirm	502	1400	507,90
8310050150IHR00	Strahlungsschirm	502	1500	533,70
8310050160IHR00	Strahlungsschirm	502	1600	559,20
8310050170IHR00	Strahlungsschirm	502	1700	584,80
8310050180IHR00	Strahlungsschirm	502	1800	610,70
8310050190IHR00	Strahlungsschirm	502	1900	636,30
8310050200IHR00	Strahlungsschirm	502	2000	662,00
8310050220IHR00	Strahlungsschirm	502	2200	713,50
8310050240IHR00	Strahlungsschirm	502	2400	764,80
8310050260IHR00	Strahlungsschirm	502	2600	816,00
8310050280IHR00	Strahlungsschirm	502	2800	867,50
8310050300IHR00	Strahlungsschirm	502	3000	918,90

Grau hinterlegte Spalten:	**Anmerkung: Bauhöhe 358 nur auf Anfrage möglich.** (eigenes Laschenbild bei Heizwand und PLAN-WD Strahlungsschirm erforderlich)

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / KONTEC
Plan-WD Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Plan-WD Strahlungsschirm


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
8310057050IHR00	Strahlungsschirm	574	500	Preise auf Anfrage
8310057060IHR00	Strahlungsschirm	574	600	
8310057070IHR00	Strahlungsschirm	574	700	
8310057080IHR00	Strahlungsschirm	574	800	
8310057090IHR00	Strahlungsschirm	574	900	
8310057100IHR00	Strahlungsschirm	574	1000	
8310057110IHR00	Strahlungsschirm	574	1100	
8310057120IHR00	Strahlungsschirm	574	1200	
8310057130IHR00	Strahlungsschirm	574	1300	
8310057140IHR00	Strahlungsschirm	574	1400	
8310057150IHR00	Strahlungsschirm	574	1500	
8310057160IHR00	Strahlungsschirm	574	1600	
8310057170IHR00	Strahlungsschirm	574	1700	
8310057180IHR00	Strahlungsschirm	574	1800	
8310057190IHR00	Strahlungsschirm	574	1900	
8310057200IHR00	Strahlungsschirm	574	2000	
8310057220IHR00	Strahlungsschirm	574	2200	
8310057240IHR00	Strahlungsschirm	574	2400	
8310057260IHR00	Strahlungsschirm	574	2600	
8310057280IHR00	Strahlungsschirm	574	2800	
8310057300IHR00	Strahlungsschirm	574	3000	
8310065050IHR00	Strahlungsschirm	646	500	299,60
8310065060IHR00	Strahlungsschirm	646	600	326,60
8310065070IHR00	Strahlungsschirm	646	700	353,50
8310065080IHR00	Strahlungsschirm	646	800	380,40
8310065090IHR00	Strahlungsschirm	646	900	407,40
8310065100IHR00	Strahlungsschirm	646	1000	434,40
8310065110IHR00	Strahlungsschirm	646	1100	461,20
8310065120IHR00	Strahlungsschirm	646	1200	488,30
8310065130IHR00	Strahlungsschirm	646	1300	515,50
8310065140IHR00	Strahlungsschirm	646	1400	542,40
8310065150IHR00	Strahlungsschirm	646	1500	569,40
8310065160IHR00	Strahlungsschirm	646	1600	596,40
8310065170IHR00	Strahlungsschirm	646	1700	623,40
8310065180IHR00	Strahlungsschirm	646	1800	650,40
8310065190IHR00	Strahlungsschirm	646	1900	677,20
8310065200IHR00	Strahlungsschirm	646	2000	704,20
8310065220IHR00	Strahlungsschirm	646	2200	758,10
8310065240IHR00	Strahlungsschirm	646	2400	812,20
8310065260IHR00	Strahlungsschirm	646	2600	866,10
8310065280IHR00	Strahlungsschirm	646	2800	920,20
8310065300IHR00	Strahlungsschirm	646	3000	973,90

Grau hinterlegte Spalten:	**Anmerkung: Bauhöhe 574 nur auf Anfrage möglich.** (eigenes Laschenbild bei Heizwand und PLAN-WD Strahlungsschirm erforderlich)

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / KONTEC

Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Sonderausführungen	
Hochdruckausführung-Zuschlag	10 %
Farbzuschlag: alle RAL- und Spezialfarben lt. Farbkarte	20 %

Sonderausführungen und Strahlungsschirm


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
A83100360501HR00	Strahlungsschirm	358	500	250,00
A83100360601HR00	Strahlungsschirm	358	600	262,80
A83100360701HR00	Strahlungsschirm	358	700	275,50
A83100360801HR00	Strahlungsschirm	358	800	288,20
A83100360901HR00	Strahlungsschirm	358	900	301,00
A83100361001HR00	Strahlungsschirm	358	1000	313,70
A83100361101HR00	Strahlungsschirm	358	1100	326,40
A83100361201HR00	Strahlungsschirm	358	1200	339,20
A83100361301HR00	Strahlungsschirm	358	1300	351,90
A83100361401HR00	Strahlungsschirm	358	1400	364,60
A83100361601HR00	Strahlungsschirm	358	1600	390,10
A83100361801HR00	Strahlungsschirm	358	1800	415,60
A83100362001HR00	Strahlungsschirm	358	2000	441,00
A83100362201HR00	Strahlungsschirm	358	2200	466,50
A83100362401HR00	Strahlungsschirm	358	2400	492,00
A83100362601HR00	Strahlungsschirm	358	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100362801HR00	Strahlungsschirm	358	2800	
A83100363001HR00	Strahlungsschirm	358	3000	
A83100363201HR00	Strahlungsschirm	358	3200	
A83100363401HR00	Strahlungsschirm	358	3400	
A83100363601HR00	Strahlungsschirm	358	3600	
A83100363801HR00	Strahlungsschirm	358	3800	
A83100364001HR00	Strahlungsschirm	358	4000	
EUR / 1 m				127,30
EUR Stück-Zuschlag				186,40

Sonderausführungen und Strahlungsschirm

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
A83100430501HR00	Strahlungsschirm	430	500	260,20
A83100430601HR00	Strahlungsschirm	430	600	273,60
A83100430701HR00	Strahlungsschirm	430	700	287,00
A83100430801HR00	Strahlungsschirm	430	800	300,40
A83100430901HR00	Strahlungsschirm	430	900	313,80
A83100431001HR00	Strahlungsschirm	430	1000	327,20
A83100431101HR00	Strahlungsschirm	430	1100	340,60
A83100431201HR00	Strahlungsschirm	430	1200	354,00
A83100431301HR00	Strahlungsschirm	430	1300	367,40
A83100431401HR00	Strahlungsschirm	430	1400	380,80
A83100431601HR00	Strahlungsschirm	430	1600	407,60
A83100431801HR00	Strahlungsschirm	430	1800	434,30
A83100432001HR00	Strahlungsschirm	430	2000	461,10
A83100432201HR00	Strahlungsschirm	430	2200	487,90
A83100432401HR00	Strahlungsschirm	430	2400	514,70
A83100432601HR00	Strahlungsschirm	430	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100432801HR00	Strahlungsschirm	430	2800	
A83100433001HR00	Strahlungsschirm	430	3000	
A83100433201HR00	Strahlungsschirm	430	3200	
A83100433401HR00	Strahlungsschirm	430	3400	
A83100433601HR00	Strahlungsschirm	430	3600	
A83100433801HR00	Strahlungsschirm	430	3800	
A83100434001HR00	Strahlungsschirm	430	4000	
EUR / 1 m				133,90
EUR Stück-Zuschlag				193,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / KONTEC
Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Sonderausführungen	
Hochdruckausführung-Zuschlag	10 %
Farbzuschlag: alle RAL- und Spezialfarben lt. Farbkarte	20 %


Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	**Artikel-bezeichnung**	**Bau-höhe**	**Bau-länge**	**Preise EUR**
A83100500501HR00	Strahlungsschirm	502	500	271,70
A83100500601HR00	Strahlungsschirm	502	600	285,40
A83100500701HR00	Strahlungsschirm	502	700	299,10
A83100500801HR00	Strahlungsschirm	502	800	312,80
A83100500901HR00	Strahlungsschirm	502	900	326,60
A83100501001HR00	Strahlungsschirm	502	1000	340,30
A83100501101HR00	Strahlungsschirm	502	1100	354,00
A83100501201HR00	Strahlungsschirm	502	1200	367,80
A83100501301HR00	Strahlungsschirm	502	1300	381,50
A83100501401HR00	Strahlungsschirm	502	1400	395,20
A83100501601HR00	Strahlungsschirm	502	1600	422,70
A83100501801HR00	Strahlungsschirm	502	1800	450,10
A83100502001HR00	Strahlungsschirm	502	2000	477,60
A83100502201HR00	Strahlungsschirm	502	2200	505,10
A83100502401HR00	Strahlungsschirm	502	2400	532,50
A83100502601HR00	Strahlungsschirm	502	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100502801HR00	Strahlungsschirm	502	2800	
A83100503001HR00	Strahlungsschirm	502	3000	
A83100503201HR00	Strahlungsschirm	502	3200	
A83100503401HR00	Strahlungsschirm	502	3400	
A83100503601HR00	Strahlungsschirm	502	3600	
A83100503801HR00	Strahlungsschirm	502	3800	
A83100504001HR00	Strahlungsschirm	502	4000	
EUR / 1 m				137,30
EUR Stück-Zuschlag				203,00

Sonderausführungen und Strahlungsschirm				
Artikel-Nr.	**Artikel-bezeichnung**	**Bau-höhe**	**Bau-länge**	**Preise EUR**
A83100570501HR00	Strahlungsschirm	574	500	282,90
A83100570601HR00	Strahlungsschirm	574	600	297,30
A83100570701HR00	Strahlungsschirm	574	700	311,60
A83100570801HR00	Strahlungsschirm	574	800	326,00
A83100570901HR00	Strahlungsschirm	574	900	340,40
A83100571001HR00	Strahlungsschirm	574	1000	354,80
A83100571101HR00	Strahlungsschirm	574	1100	369,20
A83100571201HR00	Strahlungsschirm	574	1200	383,60
A83100571301HR00	Strahlungsschirm	574	1300	398,00
A83100571401HR00	Strahlungsschirm	574	1400	412,30
A83100571601HR00	Strahlungsschirm	574	1600	441,10
A83100571801HR00	Strahlungsschirm	574	1800	469,90
A83100572001HR00	Strahlungsschirm	574	2000	498,70
A83100572201HR00	Strahlungsschirm	574	2200	527,40
A83100572401HR00	Strahlungsschirm	574	2400	556,20
A83100572601HR00	Strahlungsschirm	574	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100572801HR00	Strahlungsschirm	574	2800	
A83100573001HR00	Strahlungsschirm	574	3000	
A83100573201HR00	Strahlungsschirm	574	3200	
A83100573401HR00	Strahlungsschirm	574	3400	
A83100573601HR00	Strahlungsschirm	574	3600	
A83100573801HR00	Strahlungsschirm	574	3800	
A83100574001HR00	Strahlungsschirm	574	4000	
EUR / 1 m				143,90
EUR Stück-Zuschlag				210,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / KONTEC

Sonderausführungen und Strahlungsschirm



KONTEC Konvektoren und Heizwände
KONTEC Konvektoren und Heizwände in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus:

Horizontale Ausführung mit 1 bis 5 (Konvektoren) und 1 bzw. 2 (Heizwände) hintereinander bzw. 1 bis 4 bei Konvektoren und 5 bis 11 bei Heizwänden übereinander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren.
WVO-Ausführung: KONTEC Konvektoren sind mit einem werkseitig aufgeschweißten, nicht wasserführenden Strahlungsschirm erhältlich.

Jedem KONTEC Konvektor und jeder Heizwand wird ein Blindstopfen und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Konvektoren und Heizwände entsprechen den ehemaligen BAGUV-Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442

Sonderausführungen	
Hochdruckausführung-Zuschlag	10 %
Farbzuschlag: alle RAL- und Spezialfarben lt. Farbkarte	20 %




Sonderausführungen und Strahlungsschirm

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
A83100650501HR00	Strahlungsschirm	646	500	294,20
A83100650601HR00	Strahlungsschirm	646	600	309,10
A83100650701HR00	Strahlungsschirm	646	700	323,90
A83100650801HR00	Strahlungsschirm	646	800	338,70
A83100650901HR00	Strahlungsschirm	646	900	353,60
A83100651001HR00	Strahlungsschirm	646	1000	368,40
A83100651101HR00	Strahlungsschirm	646	1100	383,20
A83100651201HR00	Strahlungsschirm	646	1200	398,10
A83100651301HR00	Strahlungsschirm	646	1300	412,90
A83100651401HR00	Strahlungsschirm	646	1400	427,70
A83100651601HR00	Strahlungsschirm	646	1600	457,40
A83100651801HR00	Strahlungsschirm	646	1800	487,10
A83100652001HR00	Strahlungsschirm	646	2000	516,80
A83100652201HR00	Strahlungsschirm	646	2200	546,40
A83100652401HR00	Strahlungsschirm	646	2400	576,10
A83100652601HR00	Strahlungsschirm	646	2600	Sonderanfertigung Aufpreis 5%
A83100652801HR00	Strahlungsschirm	646	2800	
A83100653001HR00	Strahlungsschirm	646	3000	
A83100653201HR00	Strahlungsschirm	646	3200	
A83100653401HR00	Strahlungsschirm	646	3400	
A83100653601HR00	Strahlungsschirm	646	3600	
A83100653801HR00	Strahlungsschirm	646	3800	
A83100654001HR00	Strahlungsschirm	646	4000	
EUR / 1 m				148,40
EUR Stück-Zuschlag				220,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör

Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR			KONTEC	VONARIS/ -M
	Z0PL000B2001000	**Blindstopfen** G 1/2 (selbstdichtend) Messing vernickelt mit Kunststoffabdeckkappe	2,10	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.	•	•
	Z0PL000V0001000	**Entlüftungsstopfen** G 1/2 verdrehbar mit O-Ring Messing vernickelt	2,10	Stk.		•	•
	Z0PL000R0001000	**Reduzierstopfen** G1/2 - G3/8 mit O-Ring Messing vernickelt	2,10	Stk.		•	•
	Z0MM000K0001000	**Entlüftungsschlüssel** Kunststoff	0,30	Stk.		•	•
	Z0SC012C1002000 Z0SC015C1002000 Z0SC016C1002000	**Klemmverschraubung** für Cu/Stahlrohr - 12 mm für Cu/Stahlrohr - 15 mm für Cu/Stahlrohr - 16 mm	11,80 11,80 11,80	Paar Paar Paar			• • •
	BVAMFNE14000SV0 BVAMFNE16000SV0 BVAMFNE17000SV0 BVAMFNE20000SV0	**FLOORTEC Monoverschraubung** für DN 20 (3/4") Eurokonus, VPE 10 Stk für Kunststoff/Aluverbundrohr - 14 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 16 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 17 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 20 x 2 mm universell	82,00 87,00 87,00 89,90	VPE VPE VPE VPE	Achtung: Rabattgruppe FLOORTEC U1V000		• • • •
	Z0FW00GG10010T0	**Kugelhahn für 4-fach-Anschluss** mit Steg und Abstand 40-50-40 mm vernickelt 2 x G 3/4 I.G. – 4 x G 3/4 A.G.	38,60	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		•
	Z0MV000C0001000	**Kugelhahn-Abdeckung** für 4-fach Anschluss	6,40	Stk.			•

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör

Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR			KONTEC	VONARIS/ -M
	Z0SB00GG00020T0	**Einzelkugelhahn** G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für Klemmverschraubungen	15,50	Paar	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		•
	Z0SB00GG00020A0	**Einzelkugelhahn** G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	15,50	Paar			•
	Z0SB00VG00020T0	**Einzelkugelhahn** G 3/4 I.G. – G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Durchgangsform für 1/2" Stahlrohre	15,50	Paar			•
	Z0SB00VG00020A0	**Einzelkugelhahn** G 3/4 I.G.–G 1/2 I.G. (selbstdichtend) in Eckform für 1/2" Stahlrohre	15,50	Paar			•
	Z03TP004001320J	**H-Ventil Zweirohr** Durchgangsform G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	17,30	Stk.			•
	Z03TP004001310J	**H-Ventil Zweirohr** Eckform G 3/4 I.G. - G 3/4 A.G. HK-Anschluss 3/4" AG Eurokonus, Messing vernickelt, Regulier- und Schließfunktion	18,00	Stk.			•
	Z0SP00GG00010T0	**Einrohrverteiler** G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Durchgangs-form für Klemmverschraubungen	28,10	Stk.			•
	Z0SP00GG00010A0	**Einrohrverteiler** G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) in Eckform für Klemmverschraubungen	28,70	Stk.			•
	Z0MV000C2001000 Z0MV000C200100H	**Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock** Eckform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	 15,50 15,50	 Stk. Stk.			 • •
	Z0MV000C2101000 Z0MV000C210100H	**Design-Abdeckrosette für Zweirohrhahnblock** Durchgangsform, 50 mm Achsabstand weiß verchromt	 15,50 15,50	 Stk. Stk.			 • •

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör

Zubehör							
Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR			KONTEC	VONARIS/ -M
	Z0CP00GG00010T0	**Kreuzungsstück** G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. absperrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	73,40	Stk.	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		•
	Z0CP00GG00010A0	**Kreuzungsstück** G 3/4 I.G. – G 3/4 A.G. in Eckform absperrbar Rohrabst. 50 mm – für vertauschten Vor- und Rücklaufanschluss	82,10	Stk.			•
	Z0MV000C1001000	**Kunststoffrosette** Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	4,10	Stk.			•
	Z0MV000C1101000	**Abdeckrosette flach** Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	3,50	Stk.			•
	Z0HE000U1001000	**Thermostatkopf Danfoss RAX** RAL 9016 Verkehrsweiß	43,20	Stk.			•
	Z0HE000U100100H	**Thermostatkopf Danfoss RAX** verchromt	58,60	Stk.			•
	Z0HE000H1001000	**Handregulierkopf** mit Voreinstellung	9,70	Stk.			•
	Z1HE000T2001000	**VN Thermostatkopf, weiß** für FWW mit Schnappverschluss	16,10	Stk.			•
	Z0MV000K0001000	**Konusteil aus Kunststoff** für flachdichtende Absperrverschraubungen in Verbindung mit Eurokonus G 3/4 A.G.	0,30	Stk.			•

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör




Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung		EUR			KONTEC	VONARIS/ -M
		**Ventileinsätze** - Serie 3 (Einschraubgewinde G 1/2) (für Flachheizkörper ab 1998) Adapteraufnahmegewinde M 23,5 x 1,5 mm				Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		
	Z0VE00AD0001000	Danfoss / Type 013G0360 für normale Volumenströme		15,50	Stk.			•
	Z0VE00AD1001000	Danfoss / Type 013G0361 für kleine Volumenströme (Fernheizung - mit größeren Vorlauf-/Rücklaufspreizungen		15,50	Stk.			•
		**Lackstifte**				Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.		
	Z0PAP00010R1004	Goldgelb	RAL 1004	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R3000	Feuerrot	RAL 3000	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R4007	Purpurviolett	RAL 4007	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R5002	Ultramarinblau	RAL 5002	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R5014	Taubenblau	RAL 5014	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R9001	Cremeweiß	RAL 9001	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R9005	Tiefschwarz	RAL 9005	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R2010	Signalorange	RAL 2010	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R3012	Beigerot	RAL 3012	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R4009	Pastellviolett	RAL 4009	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R5009	Azurblau	RAL 5009	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R5021	Wasserblau	RAL 5021	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R6009	Tannengrün	RAL 6009	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R6011	Resedagrün	RAL 6011	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R6014	Gelboliv	RAL 6014	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R6021	Blassgrün	RAL 6021	18,40	Stk.		•	•
	Z0PAP00010R9010	Reinweiß	RAL 9010	16,30	Stk.		•	•
	Z0PAP000100	Verkehrsweiß	RAL 9016	14,50	Stk.		•	•
	Z0PAP00010S0084	Anemone	S0084	18,70	Stk.		•	•
	Z0PAP00010S0087	Bahamabeige	S0087	18,70	Stk.		•	•
	Z0PAP00010S0075	Jasmin	S0075	18,70	Stk.		•	•
	Z0PAP00010S0091	Pergamon	S0091	18,70	Stk.		•	•
	Z0PAP00010S0094	Natura	S0094	18,70	Stk.		•	•
	Z0PAP00010S0077	Magnolia	S0077	18,70	Stk.		•	•
	Z0PAP00010S0088	Manhattan	S0088	18,70	Stk.		•	•
	Z0PAP00010S0069	Graphitgrau matt	S0069	18,70	Stk.		•	•
	Z0PAP00010S0146	Anodic Bronze	S0146	18,70	Stk.		•	•
	Z0PAP00010S0147	Anodic Brown	S0147	18,70	Stk.		•	•
	Z0PAP00010S0217	Steingrau matt	S0217	18,70	Stk.		•	•
	Z0PA000S0001000	**Spraydose** Verkehrsweiß	RAL 9016	27,20	Stk.		•	•
	Z0PA000B0001000	**Ausbesserungslack** Verkehrsweiß (1/8 kg Dose + Pinsel)	RAL 9016	14,90	Stk.		•	•
	Z0MM000B0101000	**Reinigungsbürstenset**		58,30	Stk.		•	•

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör

Zubehör




Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000F1001000	**Standkonsole SK 10** für Fertigböden **VONARIS Type:** VHV 11 mit den BH 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK 11 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	29,50	Stk.
	Z1BS000R1101000	**Standkonsole SK 11** für Rohböden **VONARIS Type:** VHV 11 mit den BH 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK 11 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	31,40	Stk.
	Z1BS000F1201000	**Standkonsole SK 12** für Fertigböden **VONARIS Type:** VHV 20, VHV 22 und VHV 23 mit den BH 142, 214 und 286 mm **VONARIS-M Type:** VHV-M 22 mit den BH 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK 20, KK 22, KK 23 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebe-sicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	31,10	Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör

Zubehör





Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000R1301000	**Standkonsole SK 13** für Rohböden **VONARIS Type:** VHV 20, VHV 22 und VHV 23 mit den BH 142, 214 und 286 mm **VONARIS-M Type:** VHV-M 22 mit den BH 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK 20, KK 22, KK 23 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	32,30	Stk.
	Z1BS000F1401000	**Standkonsole SK 14** für Fertigböden **VONARIS Type:** VHV-S 22, VHV 34, VHV-S 34, und VHV 35 mit den BH 142, 214 und 286 mm **VONARIS-M Type:** VHV-M S 22 mit den BH 214 und 286 mm VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK-S 22, KK 34, KK-S 34 und KK 35 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	31,40	Stk.
	Z1BS000R1501000	**Standkonsole SK 15** für Rohböden **VONARIS Type:** VHV-S 22, VHV 34, VHV-S 34, und VHV 35 mit den BH 142, 214 und 286 mm **VONARIS-M Type:** VHV-M S 22 mit den BH 214 und 286 mm VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK-S 22, KK 34, KK-S 34 und KK 35 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	33,60	Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör

Zubehör





Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000F1601000	**Standkonsole SK 16** für Fertigböden **VONARIS Type:** VHV 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm **VONARIS-M Type:** VHV-M 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	32,30	Stk.
	Z1BS000R1701000	**Standkonsole SK 17** für Rohböden **VONARIS Type:** VHV 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm **VONARIS-M Type:** VHV-M 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	34,50	Stk.
	Z1BS000F1801000	**Standkonsole SK 18** für Fertigböden **VONARIS Type:** VHV-S 47 **VONARIS-M Type:** VHV-M 46 und VHV-M S 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK-S 47, KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	34,50	Stk.
	Z1BS000R1901000	**Standkonsole SK 19** für Rohböden **VONARIS Type:** VHV-S 47 **VONARIS-M Type:** VHV-M 46 und VHV-M S 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK-S 47, KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	36,10	Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör

Zubehör



Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1MS000C1001000	**Abdeckrosette ASK 10** Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Fußplatte der Standfußkonsolen **SK 10, SK 12, SK 14, SK 16** und **SK 18**	11,30	Stk.
	Z1FT000R0H01000	**Standkonsolen Montageschablone VHV-M** Type 22-46 fü**r SK 12 bis SK 17**	179,00	Stk.
	Z1FT240R0H01000	**Standkonsolen Verlängerungslineale 1 Set VHV-M** Baulänge 1600 mm bis 2400 mm, rechts und links	235,50	Set
	Z1FT000B0001000	**Montagewinkel 3/4" für VONARIS** Ausführung 120 mm inkl. BYPASS	34,30	Stk.
	Z1FT000B1001000	**Montagewinkel 3/4" für VONARIS** Ausführung 200 mm inkl. BYPASS	68,40	Stk.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör

Produktgruppe A1T000

Zubehör




Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR		Preis/
	Z1SM02900001000	**Fensterbankträger FBT 20** Fensterbankträger für die nachträgliche Montage bei: **VONARIS Type:** VHV/VHV-S 22 - 47 bis Bauhöhe 286 **VONARIS-M Type:** VHV-M 22 - 46, VHV-M S 22 und VHV-M S 46 bis Bauhöhe 286 **KONTEC Type:** KK/KK-S 22 - 58 bis Bauhöhe 286 bestehend aus: 1 Stk. Fensterbankunterteil, Fensterbankoberteil sowie 1 Stk. Gewindestange mit Scheibe und Mutter, beschichtet in RAL 9016**	38,30		Stk.
	Z1BS000F3001000	**Standkonsole SK 22** Standkonsole für horizontale Ausführung ohne Laschen mit bzw. ohne Strahlungsschirm und einer BH 358, 430, 502 und 574, weiß lackiert **VONARIS Type:** VHV 20 **KONTEC Type:** KH 20 bestehend aus: 1 Stk. Fußplatte und 1 Stk. Standrohr schallisoliert mit integrierter Aushebesicherung	34,90		Stk.
	Z1BS000F2001000	**Standkonsole SK 23** Standkonsole für horizontale Ausführung ohne Laschen mit bzw. ohne Strahlungsschirm und einer BH 358, 430, 502, 574 und 646 mm, weiß lackiert **VONARIS Type:** VHV 11 und VHV 22 **KONTEC Type:** KH 11 und KH 22 bestehend aus: 1 Stk. Fußplatte und 1 Stk. Standrohr schallisoliert mit integrierter Aushebesicherung	38,50		Stk.
	Z0MS000C0001000	**Standrohrverkleidung** weiß für Standkonsolen **SK 22** und **SK 23** (nachträgliche Montage möglich)	15,00	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000.	Stk.
	Z0MS000C2001000	**Abdeckrosette ASK 11** aus Kunststoff weiß, für Standkonsolen **SK 22** und **SK 23** (nachträgliche Montage möglich)	10,90		Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör

Zubehör





Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BW00011001000	**Wandkonsole WK 10** **VONARIS Type:** VHV 11 mit der BH 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK 11 mit der BH 214 und 286 mm bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltelasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	27,00	Stk
	Z1BW000110010A0	**Wandkonsole WK 10 - M** **VONARIS Type:** VHV 20, VHV 22 mit der BH 142, 214 und 286 mm **VONARIS-M Type:** VHV-M 22 mit der BH 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK 20 mit der BH 142, 214 und 286 mm KK 22 mit der BH 70, 142, 214 und 286 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltelasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	27,00	Stk.
	Z1BW000111010A0	**Wandkonsole WK 11 - M** **VONARIS Type:** VHV 23 und VHV 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm **VONARIS-M Type:** VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm **KONTEC Type:** KK 23 und KK 34 mit den BH 70, 142, 214 und 286 mm bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltelasche mit schall-isolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	27,70	Stk.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör

Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BW00011201000	**Wandkonsole WK 12** **VONARIS Type:** VHV 35 und VHV 46 **VONARIS-M Type:** VHV-M 46 **KONTEC Type:** KK 35 und KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 2 Stk. verstellbare Haltelaschen mit 2 schall-isolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	31,10	Stk.
	Z1BW00011301000	**Wandkonsole WK 13** **KONTEC Type:** KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 2 Stk. verstellbare Haltelaschen mit 2 schall-isolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**	31,80	Stk.
	Z1MW00010001000	**Abdeckrosette AWK** Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Wandplatte der Wandkonsolen **WK 10** bis **WK 13**	12,50	Stk.
	Z0BW030M3002000 Z0BW040M3002000 Z0BW060M3002000	**Monclac-Konsole** Monclac-Bracket H-300 2er Set Monclac-Bracket H-400 2er Set Monclac-Bracket H-600 2er Set bestehend aus 2 Wandlinealen mit Schallschutzeinlage und mit integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung, Schrauben und Dübeln, Montageanleitung eingeschrumpft in PE-Folie. **Wandabstand:** fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 27 mm	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör AZ0000. Preise auf Seite 36.	Set Set Set

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

VONARIS / VONARIS-M / KONTEC
Zubehör

Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BU120A0001000	**Wandaufhängung WA 10 - 20 inkl. Aushebesicherung** für Senkrechtheizwände mit Befestigungslasche für die BL 142 und 214 mm Ausnahme: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung (Achtung: Wandabstand) bestehend aus 1 Konsolen, 1 Abstandhalter, 1 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; **Wandabstand:** fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 20 mm	8,00	Set
	Z1BU140A0001000	**Wandaufhängung WA 10 - 40 inkl. Aushebesicherung** für Senkrechtheizwände mit Befestigungslasche für die BL 142 und 214 mm für: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung; bestehend aus 1 Konsolen, 1 Abstandhalter, 1 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; **Wandabstand:** fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 40 mm	8,30	Set
	Z1BU130K0001000 Z1BU130K0004000	**Wandaufhängung WA 11 - 30 inkl. Kunststoffaushebesicherung** für Senkrechtheizwände mit Befestigungslaschen ab einer BL 286 mm Ausnahme: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung (Achtung: Wandabstand) für Horizontalheizwände ab einer BH 214 mm Ausnahme: KK11; VHV 11; VHV-M 10 und VHV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung (Achtung: Wandabstand!) AK2 (Anf. Klasse 2): bestehend aus 2 Konsolen, 2 Abstandhalter, 2 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; AK3 (VDI6036 Anf. Klasse 3): bestehend aus 4 Konsolen, 4 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; **Wandabstand:** fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 30 mm	 14,10 20,00	 Set Set
	Z1BU140K0001000 Z1BU140K0004000	**Wandaufhängung WA 11 - 40 inkl. Kunststoffaushebesicherung** für Senkrechtheizwände mit Befestigungslaschen ab einer BL 286 mm für: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung; für Horizontalheizwände ab einer BH 214 mm für: KK11; VHV 11; VHV-M 10 und VHV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung; AK2 (Anf. Klasse 2): bestehend aus 2 Konsolen, 2 Abstandhalter, 2 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; AK3 (VDI6036 Anf. Klasse 3): bestehend aus 4 Konsolen, 4 Aushebesicherungen und Schrauben und Dübel; **Wandabstand:** fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 40 mm	 14,50 21,00	 Set Set

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

iVECTOR S2



iVECTOR S2
Der iVECTOR S2 kann zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden. Für das Heiz- bzw. Kühlmedium wird ein gemeinsamer Wärmetauscher genutzt.

Die Abdeckung in RAL 9016 kann für Wartungsarbeiten einfach entfernt werden. Der Lufteinlass erfolgt von unten und erfordert einen Mindestabstand vom Boden von 150 mm. Der effiziente Aluminium Walzenlüfter wird durch ein leicht zu reinigendes Filtersieb effektiv vor Schmutz geschützt.
Die Steuerung erfolgt über ein übersichtliches Bedienpaneel, welches durch den Benutzer einfach auf seine Bedürfnisse angepasst werden kann.

2-Rohr-Ausführungen – für die Oberflächenmontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJA0580742A310	VS 7–2P	579	735	1.430,30
FHJA0580742A330	VS 7–2P	579	735	1.356,60
FHJA0580742A340	VS 7–2P	579	735	1.356,60
FHJA0580942A310	VS 9–2P	579	935	1.518,70
FHJA0580942A330	VS 9–2P	579	935	1.444,90
FHJA0580942A340	VS 9–2P	579	935	1.444,90
FHJA0581142A310	VS 11–2P	579	1135	1.666,20
FHJA0581142A330	VS 11–2P	579	1135	1.592,50
FHJA0581142A340	VS 11–2P	579	1135	1.592,50
FHJA0581342A310	VS 13–2P	579	1335	1.843,30
FHJA0581342A330	VS 13–2P	579	1335	1.769,50
FHJA0581342A340	VS 13–2P	579	1335	1.769,50
FHJA0581542A310	VS 15–2P	579	1535	2.005,40
FHJA0581542A330	VS 15–2P	579	1535	1.931,70
FHJA0581542A340	VS 15–2P	579	1535	1.931,70

4-Rohr-Ausführungen – für die Oberflächenmontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJA0640744A310	VS 7–4P	579	735	1.813,80
FHJA0640744A330	VS 7–4P	579	735	1.769,50
FHJA0640744A340	VS 7–4P	579	735	1.769,50
FHJA0640944A310	VS 9–4P	579	935	1.917,00
FHJA0640944A330	VS 9–4P	579	935	1.872,70
FHJA0640944A340	VS 9–4P	579	935	1.872,70
FHJA0641144A310	VS 11–4P	579	1135	2.093,80
FHJA0641144A330	VS 11–4P	579	1135	2.049,60
FHJA0641144A340	VS 11–4P	579	1135	2.049,60
FHJA0641344A310	VS 13–4P	579	1335	2.300,10
FHJA0641344A330	VS 13–4P	579	1335	2.256,20
FHJA0641344A340	VS 13–4P	579	1335	2.256,20
FHJA0641544A310	VS 15–4P	579	1535	2.418,40
FHJA0641544A330	VS 15–4P	579	1535	2.374,00
FHJA0641544A340	VS 15–4P	579	1535	2.374,00

2-Rohr-Ausführungen – für die Einbaumontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJB0580742A330	VSI 7–2P	576	525	1.111,70
FHJB0580742A340	VSI 7–2P	576	525	1.098,80
FHJB0580942A330	VSI 9–2P	576	725	1.199,40
FHJB0580942A340	VSI 9–2P	576	725	1.187,40
FHJB0581142A330	VSI 11–2P	576	925	1.305,40
FHJB0581142A340	VSI 11–2P	576	925	1.292,80
FHJB0581342A330	VSI 13–2P	576	1125	1.419,90
FHJB0581342A340	VSI 13–2P	576	1125	1.406,20
FHJB0581542A330	VSI 15–2P	576	1325	1.514,50
FHJB0581542A340	VSI 15–2P	576	1325	1.499,80

4-Rohr-Ausführungen – für die Einbaumontage

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FHJB0640744A330	VSI 7–4P	574	735	1.561,80
FHJB0640744A340	VSI 7–4P	574	735	1.545,10
FHJB0640944A330	VSI 9–4P	574	735	1.622,40
FHJB0640944A340	VSI 9–4P	574	935	1.604,00
FHJB0641144A330	VSI 11–4P	574	935	1.730,90
FHJB0641144A340	VSI 11–4P	574	935	1.709,20
FHJB0641344A330	VSI 13–4P	574	1135	1.909,00
FHJB0641344A340	VSI 13–4P	574	1135	1.888,10
FHJB0641544A330	VSI 15–4P	574	1135	1.997,20
FHJB0641544A340	VSI 15–4P	574	1335	1.975,80


Ausführung:

FHJxxxxxxxxxx10 = AUTO
FHJxxxxxxxxxx30 = AUTO REMOTE
FHJxxxxxxxxxx40 = 0–10 V

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

iVECTOR S2
Zubehör


Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Modell	Artikelnummer	Preise EUR
	**Fernbedienung für Produktvariante AUTO REMOTE** Kabelgebundene, wandmontierte Fernbedienung für die Aufputzmontage.	Schwarz Weiß	Z5E00EDA64900N0 Z5E00EDB64900N0	248,10 248,10
	**Programmierbares Raumthermostat für Produktvariante 0-10 V** Wandmontierte Unterputz-Fernbedienung für 0-10 V-Drehzahlsteuerung mit Tages- und Uhrzeitanzeige, Verbrauchshistorie, Umschaltung Heizen/Kühlen, Luftfeuchtigkeitsanzeige und Urlaubsfunktion; weiß	2-Rohr 4-Rohr	Z5E00MC62FG10N0 Z5E00MC64FI10N0	261,20 261,20
		2-Rohr 4-Rohr	Z5G00MC62FG10N0 Z5G00MC64FI10N0	261,20 261,20
	**Rohrabdeckungen Wandmontage** Zur Abdeckung von aus dem Boden kommenden Zu- und Rücklaufleitungen an den Eintrittsstellen in das Gerät bei Wandmontage. **Achtung:** Nicht für die Bodenmontage geeignet!		Z500007524112N0	74,60
	**Rohrabdeckungen Bodenmontage/Füße** Zur Abdeckung der Zu- und Rücklaufleitungen an den Eintrittsstellen in das Gerät bei Bodenmontage.		Z500007524162N0	134,40
	**Kondensatauffangwanne** Erforderlich für horizontal montierte Standard-VS-Modelle in Kühlanwendungen. Für 2P- und 4P-Ausführungen. **Hinweis:** Bei VSI-Modellen ist die Kondensatauffangwanne im Lieferumfang enthalten!	VS 7 VS 9 VS 11 VS 13 VS 15	Z500007524212N0 Z500007524222N0 Z500007524232N0 Z500007524242N0 Z500007524252N0	82,10 97,00 104,70 134,40 141,80
	**Rückseitige Metallabdeckung weiß für 2P-Versionen** Abdeckplatte zur Verwendung bei der Montage vor Fenstern.	VS 7-2P VS 9-2P VS 11-2P VS 13-2P VS 15-2P	Z502P07525212N0 Z502P07525222N0 Z502P07525232N0 Z502P07525242N0 Z502P07525252N0	186,70 201,60 224,00 246,40 261,30
	Rückseitige Metallabdeckung weiß für 4P-Versionen Abdeckplatte zur Verwendung bei der Montage vor Fenstern.	VS 7-4P VS 9-4P VS 11-4P VS 13-4P VS 15-4P	Z504P07525312N0 Z504P07525322N0 Z504P07525332N0 Z504P07525342N0 Z504P07525352N0	214,80 231,80 257,60 283,40 300,50
	**Lufteinlassadapter** Wird bei Einbauversionen verwendet, wenn das Gerät in einer Zwischendecke untergebracht wird und der Lufteinlassadapter freiliegt.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	Z500007524712N0 Z500007524722N0 Z500007524732N0 Z500007524742N0 Z500007524752N0	82,10 97,00 104,70 127,00 134,40
	**Luftkanal mit variabler Länge** Wird bei der Einbauversion verwendet, wenn der Auslass vom Gerät entfernt sein muss. Min. Länge 302 mm, max. Länge 590 mm.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	Z500007524512N0 Z500007524522N0 Z500007524532N0 Z500007524542N0 Z500007524552N0	179,30 201,60 239,00 261,30 291,20
	**90° Luftkanal** Wird bei Einbauversionen verwendet, wenn das Gerät in einer Zwischendecke untergebracht wird und das Auslassgitter freiliegt.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	Z500007524612N0 Z500007524622N0 Z500007524632N0 Z500007524642N0 Z500007524652N0	82,10 97,00 112,00 127,00 134,40
	**Luftauslassgitter gerade** Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	Z500007524812N0 Z500007524822N0 Z500007524832N0 Z500007524842N0 Z500007524852N0	216,40 261,30 321,10 380,90 403,20
	**Lufteinlassgitter gerade** Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	Z500007524912N0 Z500007524922N0 Z500007524932N0 Z500007524942N0 Z500007524952N0	179,30 224,00 261,30 313,70 358,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

iVECTOR S2
Zubehör

Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Modell	Artikelnummer	Preise EUR
	**Luftauslassgitter gebogen** Wird bei der Einbauversion verwendet. Die Lamellen des Gitters sind gebogen, um den Luftstrom von den Personen im Raum weg zu lenken.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	Z500007525412N0 Z500007525422N0 Z500007525432N0 Z500007525442N0 Z500007525452N0	141,80 164,20 171,70 186,70 209,10
	**Lufteinlassgitter gebogen** Wird bei der Einbauversion verwendet.	VSI 7 VSI 9 VSI 11 VSI 13 VSI 15	Z500007525417N0 Z500007525427N0 Z500007525437N0 Z500007525447N0 Z500007525457N0	179,30 194,20 209,10 224,00 239,00
	**Metallgehäuse für Einbau für 2P-Versionen** Option für die Einbauversion. Der Gebläsekonvektor wird zum zusätzlichen Schutz direkt in das Metallgehäuse eingebaut.	VSI 7-2P VSI 9-2P VSI 11-2P VSI 13-2P VSI 15-2P	Z500007524312N0 Z500007524322N0 Z500007524332N0 Z500007524342N0 Z500007524352N0	179,30 194,20 216,40 239,00 253,90
	Metallgehäuse für Einbau für 4P-Versionen Option für die Einbauversion. Der Gebläsekonvektor wird zum zusätzlichen Schutz direkt in das Metallgehäuse eingebaut.	VSI 7-4P VSI 9-4P VSI 11-4P VSI 13-4P VSI 15-4P	Z500007524314N0 Z500007524324N0 Z500007524334N0 Z500007524344N0 Z500007524354N0	201,60 216,40 239,00 261,30 283,60
	**Wandgehäuseabdeckung (weiß) für 2P-Versionen** Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Wandeinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-2P VSI 9-2P VSI 11-2P VSI 13-2P VSI 15-2P	Z500007524412N0 Z500007524422N0 Z500007524432N0 Z500007524442N0 Z500007524452N0	373,30 425,50 470,30 530,20 582,40
	Wandgehäuseabdeckung (weiß) für 4P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Wandeinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-4P VSI 9-4P VSI 11-4P VSI 13-4P VSI 15-4P	Z500007524414N0 Z500007524424N0 Z500007524434N0 Z500007524444N0 Z500007524454N0	410,70 470,30 515,20 582,40 642,10
	**Deckengehäuseabdeckung für 2P-Versionen** Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Deckeneinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-2P VSI 9-2P VSI 11-2P VSI 13-2P VSI 15-2P	Z500007525812N0 Z500007525822N0 Z500007525832N0 Z500007525842N0 Z500007525852N0	373,30 425,50 470,30 530,20 582,40
	Deckengehäuseabdeckung für 4P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Deckeneinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-4P VSI 9-4P VSI 11-4P VSI 13-4P VSI 15-4P	Z500007525814N0 Z500007525824N0 Z500007525834N0 Z500007525844N0 Z500007525854N0	410,70 470,30 515,20 582,40 642,10
	**Ventil-Distanzstück** 81-mm-Distanzstück zur Verwendung mit Rücklaufventil, wenn der Rohranschluss aus dem Boden heraus erfolgt.		Z5H00AI050100N0	39,10
	**90°-Winkel EUROKONUS-Anschluss** Winkelstück zur Verwendung mit einem Vorlaufventil, wenn der Rohranschluss aus der Wand heraus erfolgt.		Z5H00AI020300N0	39,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



INTRATHERM
Unterflurkonvektoren

„Für mich zählen System- und Materialvielfalt sowie vielfältige Installationsmöglichkeiten und intuitive Montageanleitungen!“





Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM FMS

Produktgruppe C10000

ohne Gebläse (natürliche Konvektion)




Intratherm FMS –Merkmale:
- die häufigste Ausführung der Bodenkonvektoren
- einfache, wirtschaftliche und geräuschfreie Ausführung
- Heizung auf dem Prinzip der freien, natürlichen Konvektion
- geeignet für die Kombination mit Fußbodenheizung
- bildet einen „Wärmevorhang" vor großen Glasflächen
- Verfügbar auch in diversen Sonderausführungen

Extras:
- Dreiseitige Wärme- und Schalldämmung der gesamten Wanne gegen Trittschall
- Lackieren der Wanne, des Wärmetauschers und sonstiger Komponenten in einem anderen RAL-Farbton (gegen Aufzahlung)

* **Material der Konvektorwanne:**
Standardausführung: Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.
Aufzahlung auf andere RAL-Farben +30%.

Feuchtraumausführung / Bäder- und Sanitärräume: Wanne aus gebürstetem Edelstahl EN 1.4404 unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.
Edelstahlausführung (nicht für Feuchtraum geeignet): Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech EN 1.4301, unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.



Intratherm FMS - Artikelnummer

Produkt-gruppe	Typ	Ausführung	Baubreite BB	Baulänge LLL	Bauhöhe HH	Material der Wanne*
FHQ	FMS	0 = Trockenraum B = Feuchtraum	20 = 200 mm 25 = 250 mm 30 = 300 mm 34 = 340 mm 42 = 420 mm	070 = 700 mm 360 = 3600 mm	09 = 90 mm 11 = 110 mm 14 = 140 mm 19 = 190 mm	1 - verzinkt RAL 9005 3 - Edelstahl

Beispiel:
Konvektor Intratherm, Typ FMS, Breite 250 mm, Länge 1500 mm, Höhe 90 mm, Wanne Verzinkt RAL 9005, Standardausführung
Artikelnummer: FHQFMS025150091

Oder: Typ FMS, Breite 200 mm, Länge 3000 mm, Höhe 110 mm, Wanne Edelstahl, Feuchtraumausführung
Artikelnummer: FHQFMSB20300113

* Material der Konvektorwanne:
Verzinkt = Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.
Edelstahl = Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech DIN 1.4301, unlackiert, silikoniert mit Drainage.
Feuchtraumausführung = Wanne aus gebürstetem Edelstahl DIN 1.4404 unlackiert, silikoniert mit Drainage.

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS020070091	FMS	90	200	700	396,70
FHQFMS020080091	FMS	90	200	800	412,60
FHQFMS020090091	FMS	90	200	900	442,30
FHQFMS020100091	FMS	90	200	1000	462,80
FHQFMS020110091	FMS	90	200	1100	481,00
FHQFMS020120091	FMS	90	200	1200	508,40
FHQFMS020130091	FMS	90	200	1300	528,90
FHQFMS020140091	FMS	90	200	1400	554,00
FHQFMS020150091	FMS	90	200	1500	574,50
FHQFMS020160091	FMS	90	200	1600	592,70
FHQFMS020180091	FMS	90	200	1800	640,60
FHQFMS020200091	FMS	90	200	2000	686,20
FHQFMS020220091	FMS	90	200	2200	734,10
FHQFMS020240091	FMS	90	200	2400	766,00
FHQFMS020250091	FMS	90	200	2500	797,90
FHQFMS020260091	FMS	90	200	2600	882,20
FHQFMS020270091	FMS	90	200	2700	907,30
FHQFMS020280091	FMS	90	200	2800	934,70
FHQFMS020290091	FMS	90	200	2900	959,70
FHQFMS020300091	FMS	90	200	3000	989,40
FHQFMS020320091	FMS	90	200	3200	1.039,50
FHQFMS020340091	FMS	90	200	3400	1.089,70
FHQFMS020360091	FMS	90	200	3600	1.142,10

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS025070091	FMS	90	250	700	433,10
FHQFMS025080091	FMS	90	250	800	451,40
FHQFMS025090091	FMS	90	250	900	476,40
FHQFMS025100091	FMS	90	250	1000	503,80
FHQFMS025110091	FMS	90	250	1100	515,20
FHQFMS025120091	FMS	90	250	1200	540,30
FHQFMS025130091	FMS	90	250	1300	560,80
FHQFMS025140091	FMS	90	250	1400	588,20
FHQFMS025150091	FMS	90	250	1500	613,20
FHQFMS025160091	FMS	90	250	1600	636,00
FHQFMS025180091	FMS	90	250	1800	686,20
FHQFMS025200091	FMS	90	250	2000	734,10
FHQFMS025220091	FMS	90	250	2200	779,60
FHQFMS025240091	FMS	90	250	2400	818,40
FHQFMS025250091	FMS	90	250	2500	848,00
FHQFMS025260091	FMS	90	250	2600	934,70
FHQFMS025270091	FMS	90	250	2700	959,70
FHQFMS025280091	FMS	90	250	2800	989,40
FHQFMS025290091	FMS	90	250	2900	1.019,00
FHQFMS025300091	FMS	90	250	3000	1.039,50
FHQFMS025320091	FMS	90	250	3200	1.098,80
FHQFMS025340091	FMS	90	250	3400	1.151,20
FHQFMS025360091	FMS	90	250	3600	1.210,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM FMS - Standardausführung Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS030070091	FMS	90	300	700	535,70
FHQFMS030080091	FMS	90	300	800	574,50
FHQFMS030090091	FMS	90	300	900	592,70
FHQFMS030100091	FMS	90	300	1000	631,50
FHQFMS030110091	FMS	90	300	1100	654,30
FHQFMS030120091	FMS	90	300	1200	690,70
FHQFMS030130091	FMS	90	300	1300	715,80
FHQFMS030140091	FMS	90	300	1400	747,70
FHQFMS030150091	FMS	90	300	1500	779,60
FHQFMS030160091	FMS	90	300	1600	809,30
FHQFMS030180091	FMS	90	300	1800	868,60
FHQFMS030200091	FMS	90	300	2000	934,70
FHQFMS030220091	FMS	90	300	2200	991,70
FHQFMS030240091	FMS	90	300	2400	1.053,20
FHQFMS030250091	FMS	90	300	2500	1.082,80
FHQFMS030260091	FMS	90	300	2600	1.192,30
FHQFMS030270091	FMS	90	300	2700	1.215,10
FHQFMS030280091	FMS	90	300	2800	1.253,80
FHQFMS030290091	FMS	90	300	2900	1.281,20
FHQFMS030300091	FMS	90	300	3000	1.313,10
FHQFMS030320091	FMS	90	300	3200	1.374,60
FHQFMS030340091	FMS	90	300	3400	1.440,70
FHQFMS030360091	FMS	90	300	3600	1.500,00
FHQFMS034070091	FMS	90	340	700	556,20
FHQFMS034080091	FMS	90	340	800	592,70
FHQFMS034090091	FMS	90	340	900	626,90
FHQFMS034100091	FMS	90	340	1000	654,30
FHQFMS034110091	FMS	90	340	1100	690,70
FHQFMS034120091	FMS	90	340	1200	729,50
FHQFMS034130091	FMS	90	340	1300	750,00
FHQFMS034140091	FMS	90	340	1400	784,20
FHQFMS034150091	FMS	90	340	1500	813,80
FHQFMS034160091	FMS	90	340	1600	848,00
FHQFMS034180091	FMS	90	340	1800	911,90
FHQFMS034200091	FMS	90	340	2000	980,30
FHQFMS034220091	FMS	90	340	2200	1.039,50
FHQFMS034240091	FMS	90	340	2400	1.103,40
FHQFMS034250091	FMS	90	340	2500	1.137,60
FHQFMS034260091	FMS	90	340	2600	1.253,80
FHQFMS034270091	FMS	90	340	2700	1.281,20
FHQFMS034280091	FMS	90	340	2800	1.313,10
FHQFMS034290091	FMS	90	340	2900	1.338,20
FHQFMS034300091	FMS	90	340	3000	1.370,10
FHQFMS034320091	FMS	90	340	3200	1.436,20
FHQFMS034340091	FMS	90	340	3400	1.495,50
FHQFMS034360091	FMS	90	340	3600	1.552,40
FHQFMS042070091	FMS	90	420	700	626,90
FHQFMS042080091	FMS	90	420	800	667,90
FHQFMS042090091	FMS	90	420	900	729,50
FHQFMS042100091	FMS	90	420	1000	779,60
FHQFMS042110091	FMS	90	420	1100	818,40
FHQFMS042120091	FMS	90	420	1200	877,70
FHQFMS042130091	FMS	90	420	1300	930,10
FHQFMS042140091	FMS	90	420	1400	980,30
FHQFMS042150091	FMS	90	420	1500	1.032,70
FHQFMS042160091	FMS	90	420	1600	1.082,80
FHQFMS042180091	FMS	90	420	1800	1.185,40
FHQFMS042200091	FMS	90	420	2000	1.281,20

INTRATHERM FMS - Standardausführung Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS042220091	FMS	90	420	2200	1.388,30
FHQFMS042240091	FMS	90	420	2400	1.488,60
FHQFMS042250091	FMS	90	420	2500	1.538,80
FHQFMS042260091	FMS	90	420	2600	1.675,60
FHQFMS042270091	FMS	90	420	2700	1.725,70
FHQFMS042280091	FMS	90	420	2800	1.778,10
FHQFMS042290091	FMS	90	420	2900	1.832,80
FHQFMS042300091	FMS	90	420	3000	1.885,30
FHQFMS042320091	FMS	90	420	3200	1.997,00
FHQFMS042340091	FMS	90	420	3400	2.095,00
FHQFMS042360091	FMS	90	420	3600	2.202,20
FHQFMS020070111	FMS	110	200	700	426,30
FHQFMS020080111	FMS	110	200	800	446,80
FHQFMS020090111	FMS	110	200	900	471,90
FHQFMS020100111	FMS	110	200	1000	494,70
FHQFMS020110111	FMS	110	200	1100	515,20
FHQFMS020120111	FMS	110	200	1200	540,30
FHQFMS020130111	FMS	110	200	1300	560,80
FHQFMS020140111	FMS	110	200	1400	588,20
FHQFMS020150111	FMS	110	200	1500	613,20
FHQFMS020160111	FMS	110	200	1600	636,00
FHQFMS020180111	FMS	110	200	1800	686,20
FHQFMS020200111	FMS	110	200	2000	734,10
FHQFMS020220111	FMS	110	200	2200	779,60
FHQFMS020240111	FMS	110	200	2400	818,40
FHQFMS020250111	FMS	110	200	2500	848,00
FHQFMS020260111	FMS	110	200	2600	943,80
FHQFMS020270111	FMS	110	200	2700	966,60
FHQFMS020280111	FMS	110	200	2800	996,20
FHQFMS020290111	FMS	110	200	2900	1.023,60
FHQFMS020300111	FMS	110	200	3000	1.053,20
FHQFMS020320111	FMS	110	200	3200	1.107,90
FHQFMS020340111	FMS	110	200	3400	1.164,90
FHQFMS020360111	FMS	110	200	3600	1.219,60
FHQFMS025070111	FMS	110	250	700	451,40
FHQFMS025080111	FMS	110	250	800	476,40
FHQFMS025090111	FMS	110	250	900	508,40
FHQFMS025100111	FMS	110	250	1000	528,90
FHQFMS025110111	FMS	110	250	1100	554,00
FHQFMS025120111	FMS	110	250	1200	579,00
FHQFMS025130111	FMS	110	250	1300	601,80
FHQFMS025140111	FMS	110	250	1400	631,50
FHQFMS025150111	FMS	110	250	1500	652,00
FHQFMS025160111	FMS	110	250	1600	677,10
FHQFMS025180111	FMS	110	250	1800	734,10
FHQFMS025200111	FMS	110	250	2000	779,60
FHQFMS025220111	FMS	110	250	2200	832,10
FHQFMS025240111	FMS	110	250	2400	877,70
FHQFMS025250111	FMS	110	250	2500	898,20
FHQFMS025260111	FMS	110	250	2600	996,20
FHQFMS025270111	FMS	110	250	2700	1.032,70
FHQFMS025280111	FMS	110	250	2800	1.057,80
FHQFMS025290111	FMS	110	250	2900	1.089,70
FHQFMS025300111	FMS	110	250	3000	1.112,50
FHQFMS025320111	FMS	110	250	3200	1.174,00
FHQFMS025340111	FMS	110	250	3400	1.240,10
FHQFMS025360111	FMS	110	250	3600	1.290,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS030070111	FMS	110	300	700	560,80
FHQFMS030080111	FMS	110	300	800	592,70
FHQFMS030090111	FMS	110	300	900	626,90
FHQFMS030100111	FMS	110	300	1000	654,30
FHQFMS030110111	FMS	110	300	1100	695,30
FHQFMS030120111	FMS	110	300	1200	729,50
FHQFMS030130111	FMS	110	300	1300	750,00
FHQFMS030140111	FMS	110	300	1400	788,80
FHQFMS030150111	FMS	110	300	1500	813,80
FHQFMS030160111	FMS	110	300	1600	852,60
FHQFMS030180111	FMS	110	300	1800	911,90
FHQFMS030200111	FMS	110	300	2000	980,30
FHQFMS030220111	FMS	110	300	2200	1.039,50
FHQFMS030240111	FMS	110	300	2400	1.103,40
FHQFMS030250111	FMS	110	300	2500	1.142,10
FHQFMS030260111	FMS	110	300	2600	1.253,80
FHQFMS030270111	FMS	110	300	2700	1.281,20
FHQFMS030280111	FMS	110	300	2800	1.313,10
FHQFMS030290111	FMS	110	300	2900	1.347,30
FHQFMS030300111	FMS	110	300	3000	1.374,60
FHQFMS030320111	FMS	110	300	3200	1.445,30
FHQFMS030340111	FMS	110	300	3400	1.509,10
FHQFMS030360111	FMS	110	300	3600	1.570,70
FHQFMS034070111	FMS	110	340	700	588,20
FHQFMS034080111	FMS	110	340	800	617,80
FHQFMS034090111	FMS	110	340	900	652,00
FHQFMS034100111	FMS	110	340	1000	690,70
FHQFMS034110111	FMS	110	340	1100	729,50
FHQFMS034120111	FMS	110	340	1200	750,00
FHQFMS034130111	FMS	110	340	1300	788,80
FHQFMS034140111	FMS	110	340	1400	818,40
FHQFMS034150111	FMS	110	340	1500	854,90
FHQFMS034160111	FMS	110	340	1600	886,80
FHQFMS034180111	FMS	110	340	1800	959,70
FHQFMS034200111	FMS	110	340	2000	1.023,60
FHQFMS034220111	FMS	110	340	2200	1.094,20
FHQFMS034240111	FMS	110	340	2400	1.160,30
FHQFMS034250111	FMS	110	340	2500	1.192,30
FHQFMS034260111	FMS	110	340	2600	1.313,10
FHQFMS034270111	FMS	110	340	2700	1.347,30
FHQFMS034280111	FMS	110	340	2800	1.374,60
FHQFMS034290111	FMS	110	340	2900	1.406,60
FHQFMS034300111	FMS	110	340	3000	1.440,70
FHQFMS034320111	FMS	110	340	3200	1.504,60
FHQFMS034340111	FMS	110	340	3400	1.570,70
FHQFMS034360111	FMS	110	340	3600	1.627,70
FHQFMS042070111	FMS	110	420	700	640,60
FHQFMS042080111	FMS	110	420	800	695,30
FHQFMS042090111	FMS	110	420	900	747,70
FHQFMS042100111	FMS	110	420	1000	800,20
FHQFMS042110111	FMS	110	420	1100	852,60
FHQFMS042120111	FMS	110	420	1200	907,30
FHQFMS042130111	FMS	110	420	1300	959,70
FHQFMS042140111	FMS	110	420	1400	1.014,40
FHQFMS042150111	FMS	110	420	1500	1.062,30
FHQFMS042160111	FMS	110	420	1600	1.112,50
FHQFMS042180111	FMS	110	420	1800	1.219,60
FHQFMS042200111	FMS	110	420	2000	1.326,80

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS042220111	FMS	110	420	2200	1.436,20
FHQFMS042240111	FMS	110	420	2400	1.538,80
FHQFMS042250111	FMS	110	420	2500	1.591,20
FHQFMS042260111	FMS	110	420	2600	1.730,30
FHQFMS042270111	FMS	110	420	2700	1.796,40
FHQFMS042280111	FMS	110	420	2800	1.851,10
FHQFMS042290111	FMS	110	420	2900	1.908,10
FHQFMS042300111	FMS	110	420	3000	1.960,50
FHQFMS042320111	FMS	110	420	3200	2.081,30
FHQFMS042340111	FMS	110	420	3400	2.197,60
FHQFMS042360111	FMS	110	420	3600	2.311,60
FHQFMS020070141	FMS	140	200	700	494,70
FHQFMS020080141	FMS	140	200	800	524,30
FHQFMS020090141	FMS	140	200	900	556,20
FHQFMS020100141	FMS	140	200	1000	588,20
FHQFMS020110141	FMS	140	200	1100	626,90
FHQFMS020120141	FMS	140	200	1200	652,00
FHQFMS020130141	FMS	140	200	1300	690,70
FHQFMS020140141	FMS	140	200	1400	715,80
FHQFMS020150141	FMS	140	200	1500	750,00
FHQFMS020160141	FMS	140	200	1600	784,20
FHQFMS020180141	FMS	140	200	1800	848,00
FHQFMS020200141	FMS	140	200	2000	911,90
FHQFMS020220141	FMS	140	200	2200	980,30
FHQFMS020240141	FMS	140	200	2400	1.039,50
FHQFMS020250141	FMS	140	200	2500	1.073,70
FHQFMS020260141	FMS	140	200	2600	1.192,30
FHQFMS020270141	FMS	140	200	2700	1.219,60
FHQFMS020280141	FMS	140	200	2800	1.253,80
FHQFMS020290141	FMS	140	200	2900	1.285,70
FHQFMS020300141	FMS	140	200	3000	1.317,60
FHQFMS020320141	FMS	140	200	3200	1.374,60
FHQFMS020340141	FMS	140	200	3400	1.436,20
FHQFMS020360141	FMS	140	200	3600	1.495,50
FHQFMS025070141	FMS	140	250	700	524,30
FHQFMS025080141	FMS	140	250	800	556,20
FHQFMS025090141	FMS	140	250	900	588,20
FHQFMS025100141	FMS	140	250	1000	626,90
FHQFMS025110141	FMS	140	250	1100	654,30
FHQFMS025120141	FMS	140	250	1200	695,30
FHQFMS025130141	FMS	140	250	1300	729,50
FHQFMS025140141	FMS	140	250	1400	756,80
FHQFMS025150141	FMS	140	250	1500	797,90
FHQFMS025160141	FMS	140	250	1600	818,40
FHQFMS025180141	FMS	140	250	1800	895,90
FHQFMS025200141	FMS	140	250	2000	959,70
FHQFMS025220141	FMS	140	250	2200	1.032,70
FHQFMS025240141	FMS	140	250	2400	1.094,20
FHQFMS025250141	FMS	140	250	2500	1.135,30
FHQFMS025260141	FMS	140	250	2600	1.253,80
FHQFMS025270141	FMS	140	250	2700	1.281,20
FHQFMS025280141	FMS	140	250	2800	1.313,10
FHQFMS025290141	FMS	140	250	2900	1.338,20
FHQFMS025300141	FMS	140	250	3000	1.374,60
FHQFMS025320141	FMS	140	250	3200	1.436,20
FHQFMS025340141	FMS	140	250	3400	1.500,00
FHQFMS025360141	FMS	140	250	3600	1.557,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM FMS - Standardausführung Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS030070141	FMS	140	300	700	617,80
FHQFMS030080141	FMS	140	300	800	663,40
FHQFMS030090141	FMS	140	300	900	702,10
FHQFMS030100141	FMS	140	300	1000	750,00
FHQFMS030110141	FMS	140	300	1100	797,90
FHQFMS030120141	FMS	140	300	1200	841,20
FHQFMS030130141	FMS	140	300	1300	882,20
FHQFMS030140141	FMS	140	300	1400	921,00
FHQFMS030150141	FMS	140	300	1500	966,60
FHQFMS030160141	FMS	140	300	1600	1.014,40
FHQFMS030180141	FMS	140	300	1800	1.098,80
FHQFMS030200141	FMS	140	300	2000	1.187,70
FHQFMS030220141	FMS	140	300	2200	1.276,60
FHQFMS030240141	FMS	140	300	2400	1.365,50
FHQFMS030250141	FMS	140	300	2500	1.406,60
FHQFMS030260141	FMS	140	300	2600	1.538,80
FHQFMS030270141	FMS	140	300	2700	1.573,00
FHQFMS030280141	FMS	140	300	2800	1.616,30
FHQFMS030290141	FMS	140	300	2900	1.659,60
FHQFMS030300141	FMS	140	300	3000	1.702,90
FHQFMS030320141	FMS	140	300	3200	1.778,10
FHQFMS030340141	FMS	140	300	3400	1.862,50
FHQFMS030360141	FMS	140	300	3600	1.953,70
FHQFMS034070141	FMS	140	340	700	647,40
FHQFMS034080141	FMS	140	340	800	695,30
FHQFMS034090141	FMS	140	340	900	738,60
FHQFMS034100141	FMS	140	340	1000	784,20
FHQFMS034110141	FMS	140	340	1100	832,10
FHQFMS034120141	FMS	140	340	1200	877,70
FHQFMS034130141	FMS	140	340	1300	921,00
FHQFMS034140141	FMS	140	340	1400	962,00
FHQFMS034150141	FMS	140	340	1500	1.014,40
FHQFMS034160141	FMS	140	340	1600	1.057,80
FHQFMS034180141	FMS	140	340	1800	1.146,70
FHQFMS034200141	FMS	140	340	2000	1.244,70
FHQFMS034220141	FMS	140	340	2200	1.333,60
FHQFMS034240141	FMS	140	340	2400	1.424,80
FHQFMS034250141	FMS	140	340	2500	1.472,70
FHQFMS034260141	FMS	140	340	2600	1.607,20
FHQFMS034270141	FMS	140	340	2700	1.650,50
FHQFMS034280141	FMS	140	340	2800	1.689,20
FHQFMS034290141	FMS	140	340	2900	1.730,30
FHQFMS034300141	FMS	140	340	3000	1.773,60
FHQFMS034320141	FMS	140	340	3200	1.862,50
FHQFMS034340141	FMS	140	340	3400	1.953,70
FHQFMS034360141	FMS	140	340	3600	2.028,90
FHQFMS042070141	FMS	140	420	700	738,60
FHQFMS042080141	FMS	140	420	800	788,80
FHQFMS042090141	FMS	140	420	900	845,80
FHQFMS042100141	FMS	140	420	1000	898,20
FHQFMS042110141	FMS	140	420	1100	955,20
FHQFMS042120141	FMS	140	420	1200	1.014,40
FHQFMS042130141	FMS	140	420	1300	1.062,30
FHQFMS042140141	FMS	140	420	1400	1.126,20
FHQFMS042150141	FMS	140	420	1500	1.174,00
FHQFMS042160141	FMS	140	420	1600	1.240,10
FHQFMS042180141	FMS	140	420	1800	1.338,20
FHQFMS042200141	FMS	140	420	2000	1.454,40

INTRATHERM FMS - Standardausführung Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS042220141	FMS	140	420	2200	1.566,10
FHQFMS042240141	FMS	140	420	2400	1.675,60
FHQFMS042250141	FMS	140	420	2500	1.730,30
FHQFMS042260141	FMS	140	420	2600	1.876,20
FHQFMS042270141	FMS	140	420	2700	1.921,80
FHQFMS042280141	FMS	140	420	2800	1.978,70
FHQFMS042290141	FMS	140	420	2900	2.028,90
FHQFMS042300141	FMS	140	420	3000	2.085,90
FHQFMS042320141	FMS	140	420	3200	2.197,60
FHQFMS042340141	FMS	140	420	3400	2.302,50
FHQFMS042360141	FMS	140	420	3600	2.405,00
FHQFMS020070191	FMS	190	200	700	556,20
FHQFMS020080191	FMS	190	200	800	592,70
FHQFMS020090191	FMS	190	200	900	631,50
FHQFMS020100191	FMS	190	200	1000	663,40
FHQFMS020110191	FMS	190	200	1100	702,10
FHQFMS020120191	FMS	190	200	1200	743,20
FHQFMS020130191	FMS	190	200	1300	779,60
FHQFMS020140191	FMS	190	200	1400	809,30
FHQFMS020150191	FMS	190	200	1500	852,60
FHQFMS020160191	FMS	190	200	1600	886,80
FHQFMS020180191	FMS	190	200	1800	959,70
FHQFMS020200191	FMS	190	200	2000	1.037,20
FHQFMS020220191	FMS	190	200	2200	1.107,90
FHQFMS020240191	FMS	190	200	2400	1.185,40
FHQFMS020250191	FMS	190	200	2500	1.215,10
FHQFMS020260191	FMS	190	200	2600	1.386,00
FHQFMS020270191	FMS	190	200	2700	1.406,60
FHQFMS020280191	FMS	190	200	2800	1.445,30
FHQFMS020290191	FMS	190	200	2900	1.479,50
FHQFMS020300191	FMS	190	200	3000	1.509,10
FHQFMS020320191	FMS	190	200	3200	1.573,00
FHQFMS020340191	FMS	190	200	3400	1.650,50
FHQFMS020360191	FMS	190	200	3600	1.714,30
FHQFMS025070191	FMS	190	250	700	592,70
FHQFMS025080191	FMS	190	250	800	631,50
FHQFMS025090191	FMS	190	250	900	667,90
FHQFMS025100191	FMS	190	250	1000	702,10
FHQFMS025110191	FMS	190	250	1100	747,70
FHQFMS025120191	FMS	190	250	1200	784,20
FHQFMS025130191	FMS	190	250	1300	818,40
FHQFMS025140191	FMS	190	250	1400	854,90
FHQFMS025150191	FMS	190	250	1500	898,20
FHQFMS025160191	FMS	190	250	1600	934,70
FHQFMS025180191	FMS	190	250	1800	1.014,40
FHQFMS025200191	FMS	190	250	2000	1.089,70
FHQFMS025220191	FMS	190	250	2200	1.164,90
FHQFMS025240191	FMS	190	250	2400	1.244,70
FHQFMS025250191	FMS	190	250	2500	1.281,20
FHQFMS025260191	FMS	190	250	2600	1.440,70
FHQFMS025270191	FMS	190	250	2700	1.474,90
FHQFMS025280191	FMS	190	250	2800	1.509,10
FHQFMS025290191	FMS	190	250	2900	1.547,90
FHQFMS025300191	FMS	190	250	3000	1.577,50
FHQFMS025320191	FMS	190	250	3200	1.650,50
FHQFMS025340191	FMS	190	250	3400	1.716,60
FHQFMS025360191	FMS	190	250	3600	1.791,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS030070191	FMS	190	300	700	690,70
FHQFMS030080191	FMS	190	300	800	743,20
FHQFMS030090191	FMS	190	300	900	784,20
FHQFMS030100191	FMS	190	300	1000	841,20
FHQFMS030110191	FMS	190	300	1100	882,20
FHQFMS030120191	FMS	190	300	1200	934,70
FHQFMS030130191	FMS	190	300	1300	984,80
FHQFMS030140191	FMS	190	300	1400	1.032,70
FHQFMS030150191	FMS	190	300	1500	1.082,80
FHQFMS030160191	FMS	190	300	1600	1.135,30
FHQFMS030180191	FMS	190	300	1800	1.219,60
FHQFMS030200191	FMS	190	300	2000	1.322,20
FHQFMS030220191	FMS	190	300	2200	1.420,20
FHQFMS030240191	FMS	190	300	2400	1.509,10
FHQFMS030250191	FMS	190	300	2500	1.557,00
FHQFMS030260191	FMS	190	300	2600	1.730,30
FHQFMS030270191	FMS	190	300	2700	1.773,60
FHQFMS030280191	FMS	190	300	2800	1.823,70
FHQFMS030290191	FMS	190	300	2900	1.867,00
FHQFMS030300191	FMS	190	300	3000	1.910,40
FHQFMS030320191	FMS	190	300	3200	2.008,40
FHQFMS030340191	FMS	190	300	3400	2.095,00
FHQFMS030360191	FMS	190	300	3600	2.179,40
FHQFMS034070191	FMS	190	340	700	729,50
FHQFMS034080191	FMS	190	340	800	779,60
FHQFMS034090191	FMS	190	340	900	818,40
FHQFMS034100191	FMS	190	340	1000	877,70
FHQFMS034110191	FMS	190	340	1100	930,10
FHQFMS034120191	FMS	190	340	1200	984,80
FHQFMS034130191	FMS	190	340	1300	1.032,70
FHQFMS034140191	FMS	190	340	1400	1.082,80
FHQFMS034150191	FMS	190	340	1500	1.137,60
FHQFMS034160191	FMS	190	340	1600	1.185,40
FHQFMS034180191	FMS	190	340	1800	1.285,70
FHQFMS034200191	FMS	190	340	2000	1.388,30
FHQFMS034220191	FMS	190	340	2200	1.488,60
FHQFMS034240191	FMS	190	340	2400	1.595,80
FHQFMS034250191	FMS	190	340	2500	1.645,90
FHQFMS034260191	FMS	190	340	2600	1.823,70
FHQFMS034270191	FMS	190	340	2700	1.867,00
FHQFMS034280191	FMS	190	340	2800	1.914,90
FHQFMS034290191	FMS	190	340	2900	1.960,50
FHQFMS034300191	FMS	190	340	3000	2.012,90
FHQFMS034320191	FMS	190	340	3200	2.106,40
FHQFMS034340191	FMS	190	340	3400	2.202,20
FHQFMS034360191	FMS	190	340	3600	2.291,10
FHQFMS042070191	FMS	190	420	700	809,30
FHQFMS042080191	FMS	190	420	800	877,70
FHQFMS042090191	FMS	190	420	900	934,70
FHQFMS042100191	FMS	190	420	1000	996,20
FHQFMS042110191	FMS	190	420	1100	1.057,80
FHQFMS042120191	FMS	190	420	1200	1.112,50
FHQFMS042130191	FMS	190	420	1300	1.185,40
FHQFMS042140191	FMS	190	420	1400	1.244,70
FHQFMS042150191	FMS	190	420	1500	1.308,50
FHQFMS042160191	FMS	190	420	1600	1.365,50
FHQFMS042180191	FMS	190	420	1800	1.488,60
FHQFMS042200191	FMS	190	420	2000	1.611,70

INTRATHERM FMS - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHQFMS042220191	FMS	190	420	2200	1.730,30
FHQFMS042240191	FMS	190	420	2400	1.851,10
FHQFMS042250191	FMS	190	420	2500	1.914,90
FHQFMS042260191	FMS	190	420	2600	2.106,40
FHQFMS042270191	FMS	190	420	2700	2.165,70
FHQFMS042280191	FMS	190	420	2800	2.213,60
FHQFMS042290191	FMS	190	420	2900	2.277,40
FHQFMS042300191	FMS	190	420	3000	2.338,90
FHQFMS042320191	FMS	190	420	3200	2.452,90
FHQFMS042340191	FMS	190	420	3400	2.566,90
FHQFMS042360191	FMS	190	420	3600	2.674,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM F1S

Produktgruppe C10000

mit Gebläse zum Heizen (erzwungene Konvektion)




Intratherm F1S –Merkmale:
- hohe Wärmeleistung - geringer Wasserinhalt - schnelle Reaktion - Energieeinsparung
- EC-Gebläsemotoren mit geringer Leistungsaufnahme für eine 24V-Sicherheitsspannung
- geräuscharmer Gebläsebetrieb
- geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme sowie für Wärmepumpenbetrieb
- Verfügbar auch in diversen Sonderausführungen

Extras:
- Dreiseitige Wärme- und Schalldämmung der gesamten Wanne gegen Trittschall
- Lackieren der Wanne, des Wärmetauschers und sonstiger Komponenten in einem anderen RAL-Farbton (gegen Aufzahlung)

* **Material der Konvektorwanne:**
Standardausführung: Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.
Aufzahlung auf andere RAL-Farben +30%.

Feuchtraumausführung / Bäder- und Sanitärräume: Wanne aus gebürstetem Edelstahl EN 1.4404 unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.
Edelstahlausführung (nicht für Feuchtraum geeignet): Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech EN 1.4301, unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.
Trafo in der Wanne = Aufzahlung +157,50 €



Intratherm F1S - Artikelnummer

Produkt-gruppe	Typ	Ausführung	Baubreite BB	Baulänge LLL	Bauhöhe HH	Material der Wanne*
FHR	F1S	0 = Trockenraum, Ohne Trafo, Rechte Ausf. T = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Rechte Ausf. V = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Rechte Ausf. 1 = Trockenraum, Ohne Trafo, Linke Ausf. U = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Linke Ausf. W = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Linke Ausf.	17 = 170 mm 20 = 200 mm 23 = 230 mm 25 = 250 mm	070 = 700 mm 300 = 3000 mm	08 = 75 mm 11 = 110 mm	1 - verzinkt RAL 9005 3 - Edelstahl

Beispiel:
Konvektor Intratherm, Typ F1S, Breite 230 mm, Länge 1500 mm, Höhe 75 mm, verzinkte Wanne, Trockenraum, Ohne Trafo in Wanne, Anschlüsse rechts
Artikelnummer: FHRF1S023150081 **Hinweis:** Bei der Type F1S ist eine Feuchtraumausführung auf Anfrage möglich.

* Material der Konvektorwanne:
Verzinkt = Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.
Edelstahl = Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech DIN 1.4301, unlackiert, silikoniert mit Drainage.
Feuchtraumausführung = Wanne aus gebürstetem Edelstahl DIN 1.4404 unlackiert, silikoniert mit Drainage.

INTRATHERM F1S - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHRF1S017070081	F1S	75	170	700	934,70
FHRF1S017080081	F1S	75	170	800	943,80
FHRF1S017090081	F1S	75	170	900	955,20
FHRF1S017100081	F1S	75	170	1000	1.164,90
FHRF1S017110081	F1S	75	170	1100	1.169,50
FHRF1S017120081	F1S	75	170	1200	1.187,70
FHRF1S017130081	F1S	75	170	1300	1.326,80
FHRF1S017140081	F1S	75	170	1400	1.338,20
FHRF1S017150081	F1S	75	170	1500	1.427,10
FHRF1S017160081	F1S	75	170	1600	1.436,20
FHRF1S017180081	F1S	75	170	1800	1.903,50
FHRF1S017200081	F1S	75	170	2000	1.949,10
FHRF1S017220081	F1S	75	170	2200	2.056,30
FHRF1S017240081	F1S	75	170	2400	2.179,40
FHRF1S017250081	F1S	75	170	2500	2.197,60
FHRF1S017260081	F1S	75	170	2600	2.352,60
FHRF1S017280081	F1S	75	170	2800	2.437,00
FHRF1S017300081	F1S	75	170	3000	2.487,10

INTRATHERM F1S - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHRF1S020070081	F1S	75	200	700	1.069,20
FHRF1S020080081	F1S	75	200	800	1.073,70
FHRF1S020090081	F1S	75	200	900	1.094,20
FHRF1S020100081	F1S	75	200	1000	1.313,10
FHRF1S020110081	F1S	75	200	1100	1.322,20
FHRF1S020120081	F1S	75	200	1200	1.347,30
FHRF1S020130081	F1S	75	200	1300	1.495,50
FHRF1S020140081	F1S	75	200	1400	1.513,70
FHRF1S020150081	F1S	75	200	1500	1.607,20
FHRF1S020160081	F1S	75	200	1600	1.616,30
FHRF1S020180081	F1S	75	200	1800	2.085,90
FHRF1S020200081	F1S	75	200	2000	2.145,20
FHRF1S020220081	F1S	75	200	2200	2.254,60
FHRF1S020240081	F1S	75	200	2400	2.400,50
FHRF1S020250081	F1S	75	200	2500	2.414,20
FHRF1S020260081	F1S	75	200	2600	2.614,80
FHRF1S020280081	F1S	75	200	2800	2.717,40
FHRF1S020300081	F1S	75	200	3000	2.781,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM F1S - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHRF1S023070081	F1S	75	230	700	1.169,50
FHRF1S023080081	F1S	75	230	800	1.185,40
FHRF1S023090081	F1S	75	230	900	1.201,40
FHRF1S023100081	F1S	75	230	1000	1.445,30
FHRF1S023110081	F1S	75	230	1100	1.454,40
FHRF1S023120081	F1S	75	230	1200	1.479,50
FHRF1S023130081	F1S	75	230	1300	1.650,50
FHRF1S023140081	F1S	75	230	1400	1.668,70
FHRF1S023150081	F1S	75	230	1500	1.769,00
FHRF1S023160081	F1S	75	230	1600	1.778,10
FHRF1S023180081	F1S	75	230	1800	2.268,30
FHRF1S023200081	F1S	75	230	2000	2.343,50
FHRF1S023220081	F1S	75	230	2200	2.459,80
FHRF1S023240081	F1S	75	230	2400	2.610,20
FHRF1S023250081	F1S	75	230	2500	2.633,00
FHRF1S023260081	F1S	75	230	2600	2.831,30
FHRF1S023280081	F1S	75	230	2800	2.947,60
FHRF1S023300081	F1S	75	230	3000	3.011,40
FHRF1S023070111	F1S	110	230	700	1.244,70
FHRF1S023080111	F1S	110	230	800	1.253,80
FHRF1S023090111	F1S	110	230	900	1.276,60
FHRF1S023100111	F1S	110	230	1000	1.509,10
FHRF1S023110111	F1S	110	230	1100	1.529,70
FHRF1S023120111	F1S	110	230	1200	1.552,40
FHRF1S023130111	F1S	110	230	1300	1.716,60
FHRF1S023140111	F1S	110	230	1400	1.739,40
FHRF1S023150111	F1S	110	230	1500	1.832,80
FHRF1S023160111	F1S	110	230	1600	1.842,00
FHRF1S023180111	F1S	110	230	1800	2.452,90
FHRF1S023200111	F1S	110	230	2000	2.516,70
FHRF1S023220111	F1S	110	230	2200	2.644,40
FHRF1S023240111	F1S	110	230	2400	2.776,60
FHRF1S023250111	F1S	110	230	2500	2.824,50
FHRF1S023260111	F1S	110	230	2600	2.988,60
FHRF1S023280111	F1S	110	230	2800	3.114,00
FHRF1S023300111	F1S	110	230	3000	3.202,90

INTRATHERM F1S - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005					
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHRF1S025070111	F1S	110	250	700	1.338,20
FHRF1S025080111	F1S	110	250	800	1.356,40
FHRF1S025090111	F1S	110	250	900	1.388,30
FHRF1S025100111	F1S	110	250	1000	1.659,60
FHRF1S025110111	F1S	110	250	1100	1.680,10
FHRF1S025120111	F1S	110	250	1200	1.707,50
FHRF1S025130111	F1S	110	250	1300	1.899,00
FHRF1S025140111	F1S	110	250	1400	1.919,50
FHRF1S025150111	F1S	110	250	1500	2.022,10
FHRF1S025160111	F1S	110	250	1600	2.028,90
FHRF1S025180111	F1S	110	250	1800	2.662,60
FHRF1S025200111	F1S	110	250	2000	2.747,00
FHRF1S025220111	F1S	110	250	2200	2.890,60
FHRF1S025240111	F1S	110	250	2400	3.045,60
FHRF1S025250111	F1S	110	250	2500	3.095,80
FHRF1S025260111	F1S	110	250	2600	3.280,40
FHRF1S025280111	F1S	110	250	2800	3.414,90
FHRF1S025300111	F1S	110	250	3000	3.503,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM F2C, F2V

Produktgruppe C10000

Heizen oder Kühlen mit 2-Leiter-Ausführung




Intratherm F2C, F2V –Merkmale:
- Leistungsstärkste Ausführung unserer Konvektoren
- sehr hohe Heizleistungen
- Ausführung mit Sicherheitsspannung 24 V als F2C
- Ausführung mit 230 V als F2V für sehr hohe Leistung
- geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme sowie für Wärmepumpenbetrieb
- Verfügbar auch in diversen Sonderausführungen

Extras:
- Dreiseitige Wärme- und Schalldämmung der gesamten Wanne gegen Trittschall
- Lackieren der Wanne, des Wärmetauschers und sonstiger Komponenten in einem anderen RAL-Farbton (gegen Aufzahlung)

*** Material der Konvektorwanne:**
Standardausführung: Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.
Aufzahlung auf andere RAL-Farben +30%.

Feuchtraumausführung / Bäder- und Sanitärräume: Wanne aus gebürstetem Edelstahl EN 1.4404 unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.
Edelstahlausführung (nicht für Feuchtraum geeignet): Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech EN 1.4301, unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.
Trafo in der Wanne = Aufzahlung +157,50 €



Intratherm F2C, F2V - Artikelnummer

Produkt-gruppe	Typ	Ausführung	Baubreite BB	Baulänge LLL	Bauhöhe HH	Material der Wanne*
FHR	F2V = Intratherm mit Gebläse 230 V	0 = Trockenraum, Ohne Trafo, Rechte Ausf. 1 = Trockenraum, Ohne Trafo, Linke Ausf.	23 = 230 mm 34 = 340 mm	085 = 850 mm 270 = 2700 mm	11 = 110 mm 17 = 170 mm	1 - verzinkt RAL 9005 3 - Edelstahl
	F2C = Intratherm mit Gebläse 24 V	0 = Trockenraum, Ohne Trafo, Rechte Ausf. T = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Rechte Ausf. V = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Rechte Ausf. 1 = Trockenraum, Ohne Trafo, Linke Ausf. U = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Linke Ausf. W = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Linke Ausf.				

Beispiel F2C: Konvektor Intratherm , Typ F2C, Breite 230 mm, Länge 1600 mm, Höhe 11 mm, Edelstahlwanne, Trockenraum, Ohne Trafo in Wanne, Anschlüsse rechts
Artikelnummer: FHRF2C023160113

Beispiel F2V: Konvektor Intratherm, Typ F2V, Breite 340 mm, Länge 2700 mm, Höhe 17 mm, Edelstahlwanne, Trockenraum, Ohne Trafo in Wanne, Anschlüsse rechts
Artikelnummer: FHRF2V034270173

* Material der Konvektorwanne:
Verzinkt = Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.
Edelstahl = Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech DIN 1.4301, unlackiert, silikoniert mit Drainage.
Feuchtraumausführung (nur F2C) = Wanne aus gebürstetem Edelstahl DIN 1.4404 unlackiert, silikoniert mit Drainage.

INTRATHERM F2C - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHRF2C023085111	F2C	110	230	850	1.317,60
FHRF2C023120111	F2C	110	230	1200	1.577,50
FHRF2C023160111	F2C	110	230	1600	1.823,70
FHRF2C023210111	F2C	110	230	2100	2.539,50
FHRF2C023240111	F2C	110	230	2400	2.708,20
FHRF2C023270111	F2C	110	230	2700	3.036,50
FHRF2C034085171	F2C	170	340	850	1.753,10
FHRF2C034120171	F2C	170	340	1200	2.325,30
FHRF2C034160171	F2C	170	340	1600	2.890,60
FHRF2C034210171	F2C	170	340	2100	3.957,50
FHRF2C034240171	F2C	170	340	2400	4.486,40
FHRF2C034270171	F2C	170	340	2700	4.992,50

INTRATHERM F2V - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHRF2V034085171	F2V	170	340	850	2.325,30
FHRF2V034120171	F2V	170	340	1200	2.824,50
FHRF2V034160171	F2V	170	340	1600	3.321,50
FHRF2V034210171	F2V	170	340	2100	4.940,00
FHRF2V034240171	F2V	170	340	2400	5.409,60
FHRF2V034270171	F2V	170	340	2700	5.849,60

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM F4C, F4V

Produktgruppe C10000

Heizen und Kühlen mit 4-Leiter-Ausführung




Intratherm F4C, F4V –Merkmale:
- hohe Heiz- und Kühl-leistungen
- Ausführung mit Sicherheitsspannung 24 V als F4C
- Ausführung mit Spannung 230 V als F4V für sehr hohe Kühlleistung
- geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme sowie für Wärmepumpenbetrieb
- Verfügbar auch in diversen Sonderausführungen

Extras:
- Dreiseitige Wärme- und Schalldämmung der gesamten Wanne gegen Trittschall
- Lackieren der Wanne, des Wärmetauschers und sonstiger Komponenten in einem anderen RAL-Farbton (gegen Aufzahlung)

*** Material der Konvektorwanne:**
Standardausführung: Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.
Aufzahlung auf andere RAL-Farben +30%.

Feuchtraumausführung / Bäder- und Sanitärräume: Wanne aus gebürstetem Edelstahl EN 1.4404 unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.
Edelstahlausführung (nicht für Feuchtraum geeignet): Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech EN 1.4301, unlackiert, silikoniert mit Drainage, Preis auf Anfrage.
Trafo in der Wanne = Aufzahlung +157,50 €



Intratherm F4C, F4V - Artikelnummer

Produkt-gruppe	Typ	Ausführung	Baubreite BB	Baulänge LLL	Bauhöhe HH	Material der Wanne*
FHR	F4V = Intratherm mit Gebläse 230 V F4C = Intratherm mit Gebläse 24 V	0 = Trockenraum, Ohne Trafo, Rechte Ausf. 1 = Trockenraum, Ohne Trafo, Linke Ausf. 0 = Trockenraum, Ohne Trafo, Rechte Ausf. T = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Rechte Ausf. V = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Rechte Ausf. 1 = Trockenraum, Ohne Trafo, Linke Ausf. U = Trafo in der Wanne / 3 Stufen / Linke Ausf. W = Trafo in der Wanne / 0-10 V / Linke Ausf.	34 = 340 mm	085 = 850 mm 270 = 2700 mm	17 = 170 mm	1 - verzinkt RAL 9005 3- Edelstahl

Beispiel F4C: Konvektor Intratherm , Typ F4C, Breite 340 mm, Länge 1600 mm, Höhe 170 mm, Edelstahlwanne, Standardausführung
Artikelnummer: FHRF4C034160173

Beispiel F4V: Konvektor Intratherm, Typ F4V, Breite 340 mm, Länge 2700 mm, Höhe 170 mm, Edelstahlwanne, Standardausführung
Artikelnummer: FHRF4V034270173

* Material der Konvektorwanne:
Verzinkt = Wanne beidseitig aus verzinktem Blech, schwarz lackiert RAL 9005.
Edelstahl = Wanne aus gebürstetem Edelstahlblech DIN 1.4301, unlackiert, silikoniert mit Drainage
Feuchtraumausführung = Wanne aus gebürstetem Edelstahl DIN 1.4404 unlackiert, silikoniert mit Drainage.

INTRATHERM F4C - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005


Artikel-Nr. FHRF4C034085171	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHRF4C034120171	F4C	170	340	850	1.823,70
FHRF4C034160171	F4C	170	340	1200	2.427,80
FHRF4C034210171	F4C	170	340	1600	3.016,00
FHRF4C034240171	F4C	170	340	2100	4.103,40
FHRF4C034270171	F4C	170	340	2400	4.645,90
	F4C	170	340	2700	5.156,60

INTRATHERM F4V - Standardausführung, Wanne verzinkt RAL 9005

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
FHRF4V034085171	F4V	170	340	850	2.405,00
FHRF4V034120171	F4V	170	340	1200	2.927,10
FHRF4V034160171	F4V	170	340	1600	3.446,80
FHRF4V034210171	F4V	170	340	2100	5.085,90
FHRF4V034240171	F4V	170	340	2400	5.571,50
FHRF4V034270171	F4V	170	340	2700	6.016,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EINZELWÄRMETAUSCHER



Einzelwärmetauscher:
- Die Einzelwärmetauscher sind geeignet für Renovierungen von Keller-, Dachgeschoss- oder Dachbodenflächen, für Fensterbankinstallationen, für die Installation unter Sitzbänken oder für Installation in extra gefertigten Kanälen und Rinnen.
- Als Zubehör zu den Wärmetauschern können Konsolen für die Fußboden- oder die Wandinstallation der Wärmetauscher geliefert werden.
- Alle Wärmetauscher sind mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen ausgeführt. Auf Bestellung können sie mit lackierter Oberfläche in schwarzer Farbe RAL 9005 geliefert werden. Jeder Wärmetauscher besitzt zwei Anschlüsse mit Innengewinde G1/2" und kann mit einem Entlüftungsventil geliefert werden.

Separate Wärmetauscher – Artikelnummer

Produkt-gruppe	Typ	Entlüftungsventil (EV)	Type	berippte Länge	Lackierung	Konsole
AZA	LVF = Wärmetauscher LVR = Wärmetauscher	0 = ohne EV A = automatische EV K = manuelles EV	09 10 15 19 20	056 = 560 mm 326 = 3260 mm	10 = nicht lackiert 11 = lackiert RAL 9005	0 = ohne Konsolen F = Standkonsolen W = Wandkonsolen

Bestellbeispiel: Wärmetauscher Typ LVF-09, berippte Länge 1560 mm, lackiert RAL 9005, manuelles EV, mit Wandkonsole / **Artikelnummer:** AZALVFK0915611W

Die angeführten Preise gelten für nicht lackierte Wärmetauscher. Mehrpreis für lackierte Wärmetauscher RAL 9005: +20%

EINZELWÄRMETAUSCHER LVF-09 nicht lackiert, mit Standkonsole

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZALVFK0905610F	LVF-09	50	100	560	147,80
AZALVFK0906610F	LVF-09	50	100	660	151,70
AZALVFK0907610F	LVF-09	50	100	760	179,50
AZALVFK0908610F	LVF-09	50	100	860	192,20
AZALVFK0909610F	LVF-09	50	100	960	205,10
AZALVFK0910610F	LVF-09	50	100	1060	217,50
AZALVFK0911610F	LVF-09	50	100	1160	230,40
AZALVFK0912610F	LVF-09	50	100	1260	243,30
AZALVFK0913610F	LVF-09	50	100	1360	256,00
AZALVFK0914610F	LVF-09	50	100	1460	268,50
AZALVFK0915610F	LVF-09	50	100	1560	281,40
AZALVFK0916610F	LVF-09	50	100	1660	293,90
AZALVFK0917610F	LVF-09	50	100	1760	306,80
AZALVFK0918610F	LVF-09	50	100	1860	319,70
AZALVFK0919610F	LVF-09	50	100	1960	332,50
AZALVFK0920610F	LVF-09	50	100	2060	344,80
AZALVFK0921610F	LVF-09	50	100	2160	357,80
AZALVFK0922610F	LVF-09	50	100	2260	370,80
AZALVFK0923610F	LVF-09	50	100	2360	383,60
AZALVFK0924610F	LVF-09	50	100	2460	396,00
AZALVFK0926610F	LVF-09	50	100	2660	421,30
AZALVFK0927610F	LVF-09	50	100	2760	434,10
AZALVFK0928610F	LVF-09	50	100	2860	446,90
AZALVFK0930610F	LVF-09	50	100	3060	472,70
AZALVFK0932610F	LVF-09	50	100	3260	497,90

EINZELWÄRMETAUSCHER LVF-19 nicht lackiert, mit Standkonsole

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZALVFK1905611F	LVF-19	50	200	560	335,80
AZALVFK1906611F	LVF-19	50	200	660	359,50
AZALVFK1907611F	LVF-19	50	200	760	456,50
AZALVFK1908611F	LVF-19	50	200	860	504,50
AZALVFK1909611F	LVF-19	50	200	960	552,80
AZALVFK1910611F	LVF-19	50	200	1060	601,30
AZALVFK1911611F	LVF-19	50	200	1160	649,40
AZALVFK1912611F	LVF-19	50	200	1260	697,60
AZALVFK1913611F	LVF-19	50	200	1360	746,10
AZALVFK1914611F	LVF-19	50	200	1460	794,20
AZALVFK1915611F	LVF-19	50	200	1560	842,50
AZALVFK1916611F	LVF-19	50	200	1660	890,80
AZALVFK1917611F	LVF-19	50	200	1760	939,10
AZALVFK1918611F	LVF-19	50	200	1860	986,60
AZALVFK1919611F	LVF-19	50	200	1960	1.034,80
AZALVFK1920611F	LVF-19	50	200	2060	1.083,60
AZALVFK1921611F	LVF-19	50	200	2160	1.131,80
AZALVFK1922611F	LVF-19	50	200	2260	1.180,40
AZALVFK1923611F	LVF-19	50	200	2360	1.228,40
AZALVFK1924611F	LVF-19	50	200	2460	1.276,70
AZALVFK1926611F	LVF-19	50	200	2660	1.372,70
AZALVFK1927611F	LVF-19	50	200	2760	1.420,80
AZALVFK1928611F	LVF-19	50	200	2860	1.469,20
AZALVFK1930611F	LVF-19	50	200	3060	1.565,40
AZALVFK1932611F	LVF-19	50	200	3260	1.662,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

EINZELWÄRMETAUSCHER LVR-10 nicht lackiert, mit Standkonsole

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZALVRK1005610F	LVLVR-10	100	100	560	225,30
AZALVRK1006610F	LVLVR-10	100	100	660	232,80
AZALVRK1007610F	LVLVR-10	100	100	760	279,80
AZALVRK1008610F	LVLVR-10	100	100	860	302,60
AZALVRK1009610F	LVLVR-10	100	100	960	324,30
AZALVRK1010610F	LVLVR-10	100	100	1060	346,30
AZALVRK1011610F	LVLVR-10	100	100	1160	368,20
AZALVRK1012610F	LVLVR-10	100	100	1260	390,10
AZALVRK1013610F	LVLVR-10	100	100	1360	412,30
AZALVRK1014610F	LVLVR-10	100	100	1460	434,10
AZALVRK1015610F	LVLVR-10	100	100	1560	456,20
AZALVRK1016610F	LVLVR-10	100	100	1660	478,40
AZALVRK1017610F	LVLVR-10	100	100	1760	500,10
AZALVRK1018610F	LVLVR-10	100	100	1860	522,10
AZALVRK1019610F	LVLVR-10	100	100	1960	544,20
AZALVRK1020610F	LVLVR-10	100	100	2060	566,10
AZALVRK1021610F	LVLVR-10	100	100	2160	588,10
AZALVRK1022610F	LVLVR-10	100	100	2260	610,40
AZALVRK1023610F	LVLVR-10	100	100	2360	632,70
AZALVRK1024610F	LVLVR-10	100	100	2460	653,90
AZALVRK1026610F	LVLVR-10	100	100	2660	698,30
AZALVRK1027610F	LVLVR-10	100	100	2760	720,10
AZALVRK1028610F	LVLVR-10	100	100	2860	742,20
AZALVRK1030610F	LVLVR-10	100	100	3060	785,90
AZALVRK1032610F	LVLVR-10	100	100	3260	829,80

EINZELWÄRMETAUSCHER LVR-15 nicht lackiert, mit Standkonsole

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZALVRK1505610F	LVR-15	100	150	560	303,60
AZALVRK1506610F	LVR-15	100	150	660	314,80
AZALVRK1507610F	LVR-15	100	150	760	380,00
AZALVRK1508610F	LVR-15	100	150	860	410,30
AZALVRK1509610F	LVR-15	100	150	960	441,30
AZALVRK1510610F	LVR-15	100	150	1060	471,60
AZALVRK1511610F	LVR-15	100	150	1160	502,20
AZALVRK1512610F	LVR-15	100	150	1260	532,40
AZALVRK1513610F	LVR-15	100	150	1360	563,50
AZALVRK1514610F	LVR-15	100	150	1460	593,70
AZALVRK1515610F	LVR-15	100	150	1560	624,70
AZALVRK1516610F	LVR-15	100	150	1660	654,60
AZALVRK1517610F	LVR-15	100	150	1760	685,10
AZALVRK1518610F	LVR-15	100	150	1860	716,10
AZALVRK1519610F	LVR-15	100	150	1960	746,20
AZALVRK1520610F	LVR-15	100	150	2060	776,80
AZALVRK1521610F	LVR-15	100	150	2160	807,20
AZALVRK1522610F	LVR-15	100	150	2260	838,10
AZALVRK1523610F	LVR-15	100	150	2360	868,70
AZALVRK1524610F	LVR-15	100	150	2460	899,00
AZALVRK1526610F	LVR-15	100	150	2660	960,30
AZALVRK1527610F	LVR-15	100	150	2760	990,60
AZALVRK1528610F	LVR-15	100	150	2860	1.021,10
AZALVRK1530610F	LVR-15	100	150	3060	1.082,50
AZALVRK1532610F	LVR-15	100	150	3260	1.143,30

EINZELWÄRMETAUSCHER LVF-20 nicht lackiert, mit Standkonsole


Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZALVRK2005610F	LVR-20	100	200	560	373,70
AZALVRK2006610F	LVR-20	100	200	660	387,60
AZALVRK2007610F	LVR-20	100	200	760	467,10
AZALVRK2008610F	LVR-20	100	200	860	504,20
AZALVRK2009610F	LVR-20	100	200	960	541,10
AZALVRK2010610F	LVR-20	100	200	1060	578,40
AZALVRK2011610F	LVR-20	100	200	1160	615,50
AZALVRK2012610F	LVR-20	100	200	1260	652,50
AZALVRK2013610F	LVR-20	100	200	1360	689,60
AZALVRK2014610F	LVR-20	100	200	1460	726,60
AZALVRK2015610F	LVR-20	100	200	1560	764,20
AZALVRK2016610F	LVR-20	100	200	1660	801,10
AZALVRK2017610F	LVR-20	100	200	1760	838,70
AZALVRK2018610F	LVR-20	100	200	1860	875,40
AZALVRK2019610F	LVR-20	100	200	1960	912,40
AZALVRK2020610F	LVR-20	100	200	2060	949,60
AZALVRK2021610F	LVR-20	100	200	2160	986,90
AZALVRK2022610F	LVR-20	100	200	2260	1.023,60
AZALVRK2023610F	LVR-20	100	200	2360	1.061,40
AZALVRK2024610F	LVR-20	100	200	2460	1.098,30
AZALVRK2026610F	LVR-20	100	200	2660	1.172,20
AZALVRK2027610F	LVR-20	100	200	2760	1.209,90
AZALVRK2028610F	LVR-20	100	200	2860	1.246,90
AZALVRK2030610F	LVR-20	100	200	3060	1.321,00
AZALVRK2032610F	LVR-20	100	200	3260	1.395,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM
Abdeckroste

Trägerabsätze der Längsabdeckroste

Gegen Durchbiegung des Längsrostes müssen als Unterstützungen die beigepackten Trägerabsätze benutzt werden. Die Trägerabsätze werden im Abstand von ca. 30 cm verlegt. Starre Roste können aus Konstruktionsgründen nicht bei Konvektoren mit der BH 90 mm verwendet werden. Sie sind für den Transport und für die Montage durch ein Plastikband fixiert, das nach der Endmontage entfernt werden kann.



Gewichte der Abdeckroste (kg/m)

Typ des Rostes	PMO							PMU, PML							PMZ						
Breite (mm)	170	200	230	250	300	340	420	170	200	230	250	300	340	420	170	200	230	250	300	340	420
Aluminium	1,9	2,2	2,4	2,6	3,0	3,4	4,0	2,6	2,9	3,2	3,3	3,8	4,1	4,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,2	4,6	5,3
Buche / Eiche	1,5	1,7	1,9	2,0	2,4	2,6	3,2	2,2	2,5	2,7	2,8	3,1	3,4	3,9	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,9	4,5
Edelstahl	5,1	5,8	6,6	7,2	8,5	9,5	11,6	5,6	6,4	7,2	7,8	9,1	10,1	12,2	5,9	6,7	7,5	8,0	9,3	10,4	12,5

Abdeckroste – Artikelnummer

Produkt-gruppe	Typ	Ausführung	Baubreite	Baulänge	Farbpalette Rahmen	Rost Ausführung	Farbpalette Rost
AZA	PMO – ohne Rahmen PMU – mit U-Rahmen PML – mit L-Rahmen PMZ – mit Z-Rahmen	0 = Trockenraum B = Schwimmbad-ausführung	17 = 170 mm 20 = 200 mm 23 = 230 mm 25 = 250 mm 30 = 300 mm 34 = 340 mm 42 = 420 mm	070 = 700 mm	0= elox. Alu natur 2 = elox. Alu Bronze hell 3 = elox. Alu Bronze dunkel 4 = elox. Alu schwarz 5 = ohne Rahmen	1 = Rollrost Alu 2 = Rollrost Buche 3 = Rollrost Edelstahl 4 = Rollrost Eiche 5 = Linearrost Alu 6 = Linearrost Edelstahl	0 = elox. Alu natur 2 = elox. Alu Bronze hell 3 = elox. Alu Bronze dunkel 4 = elox. Alu schwarz 5 = Öl (Eiche, Buche) 6 = Lack matt (Eiche, Buche) 7 = Lack glänzend (Eiche, Buche) 8 = roh (Eiche, Buche) 9 = Edelstahl

Bestellbeispiel: Rollrost Eiche glänzend, Baubreite 250 mm, Baulänge 1500 mm, ohne Rahmen


Artikelnummer: AZAPM0025150547

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMO - Ausführung ohne Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMO – Ausführung ohne Rahmen Buche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0017070525	PMO - Buche	170	700	139,10
AZAPMO0017080525	PMO - Buche	170	800	161,90
AZAPMO0017085525	PMO - Buche	170	850	173,30
AZAPMO0017090525	PMO - Buche	170	900	182,40
AZAPMO0017100525	PMO - Buche	170	1000	200,60
AZAPMO0017110525	PMO - Buche	170	1100	225,70
AZAPMO0017120525	PMO - Buche	170	1200	243,90
AZAPMO0017130525	PMO - Buche	170	1300	257,60
AZAPMO0017140525	PMO - Buche	170	1400	282,70
AZAPMO0017150525	PMO - Buche	170	1500	300,90
AZAPMO0017160525	PMO - Buche	170	1600	316,90
AZAPMO0017170525	PMO - Buche	170	1700	344,20
AZAPMO0017180525	PMO - Buche	170	1800	362,50
AZAPMO0017190525	PMO - Buche	170	1900	387,50
AZAPMO0017200525	PMO - Buche	170	2000	405,80
AZAPMO0017210525	PMO - Buche	170	2100	417,20
AZAPMO0017220525	PMO - Buche	170	2200	444,50
AZAPMO0017230525	PMO - Buche	170	2300	460,50
AZAPMO0017240525	PMO - Buche	170	2400	483,30
AZAPMO0017250525	PMO - Buche	170	2500	506,10
AZAPMO0017260525	PMO - Buche	170	2600	522,00
AZAPMO0017270525	PMO - Buche	170	2700	544,80
AZAPMO0017280525	PMO - Buche	170	2800	565,40
AZAPMO0017290525	PMO - Buche	170	2900	579,00
AZAPMO0017300525	PMO - Buche	170	3000	601,80
AZAPMO0017320525	PMO - Buche	170	3200	645,10
AZAPMO0017340525	PMO - Buche	170	3400	683,90
AZAPMO0017360525	PMO - Buche	170	3600	722,70

PMO – Ausführung ohne Rahmen Buche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0020070525	PMO - Buche	200	700	143,60
AZAPMO0020080525	PMO - Buche	200	800	166,40
AZAPMO0020085525	PMO - Buche	200	850	177,80
AZAPMO0020090525	PMO - Buche	200	900	186,90
AZAPMO0020100525	PMO - Buche	200	1000	209,70
AZAPMO0020110525	PMO - Buche	200	1100	230,20
AZAPMO0020120525	PMO - Buche	200	1200	248,50
AZAPMO0020130525	PMO - Buche	200	1300	269,00
AZAPMO0020140525	PMO - Buche	200	1400	291,80
AZAPMO0020150525	PMO - Buche	200	1500	310,00
AZAPMO0020160525	PMO - Buche	200	1600	335,10
AZAPMO0020170525	PMO - Buche	200	1700	353,30
AZAPMO0020180525	PMO - Buche	200	1800	369,30
AZAPMO0020190525	PMO - Buche	200	1900	396,70
AZAPMO0020200525	PMO - Buche	200	2000	412,60
AZAPMO0020210525	PMO - Buche	200	2100	435,40
AZAPMO0020220525	PMO - Buche	200	2200	458,20
AZAPMO0020230525	PMO - Buche	200	2300	474,20
AZAPMO0020240525	PMO - Buche	200	2400	497,00
AZAPMO0020250525	PMO - Buche	200	2500	517,50
AZAPMO0020260525	PMO - Buche	200	2600	540,30
AZAPMO0020270525	PMO - Buche	200	2700	560,80
AZAPMO0020280525	PMO - Buche	200	2800	579,00
AZAPMO0020290525	PMO - Buche	200	2900	601,80
AZAPMO0020300525	PMO - Buche	200	3000	622,30
AZAPMO0020320525	PMO - Buche	200	3200	661,10
AZAPMO0020340525	PMO - Buche	200	3400	702,10
AZAPMO0020360525	PMO - Buche	200	3600	745,40
AZAPMO0023070525	PMO - Buche	230	700	152,70
AZAPMO0023080525	PMO - Buche	230	800	173,30
AZAPMO0023085525	PMO - Buche	230	850	182,40
AZAPMO0023090525	PMO - Buche	230	900	191,50
AZAPMO0023100525	PMO - Buche	230	1000	214,30
AZAPMO0023110525	PMO - Buche	230	1100	234,80
AZAPMO0023120525	PMO - Buche	230	1200	253,00
AZAPMO0023130525	PMO - Buche	230	1300	278,10
AZAPMO0023140525	PMO - Buche	230	1400	296,40
AZAPMO0023150525	PMO - Buche	230	1500	314,60
AZAPMO0023160525	PMO - Buche	230	1600	344,20
AZAPMO0023170525	PMO - Buche	230	1700	362,50
AZAPMO0023180525	PMO - Buche	230	1800	387,50
AZAPMO0023190525	PMO - Buche	230	1900	405,80
AZAPMO0023200525	PMO - Buche	230	2000	421,70
AZAPMO0023210525	PMO - Buche	230	2100	449,10
AZAPMO0023220525	PMO - Buche	230	2200	465,10
AZAPMO0023230525	PMO - Buche	230	2300	487,80
AZAPMO0023240525	PMO - Buche	230	2400	508,40
AZAPMO0023250525	PMO - Buche	230	2500	526,60
AZAPMO0023260525	PMO - Buche	230	2600	549,40
AZAPMO0023270525	PMO - Buche	230	2700	574,50
AZAPMO0023280525	PMO - Buche	230	2800	597,30
AZAPMO0023290525	PMO - Buche	230	2900	613,20
AZAPMO0023300525	PMO - Buche	230	3000	640,60
AZAPMO0023320525	PMO - Buche	230	3200	679,30
AZAPMO0023340525	PMO - Buche	230	3400	718,10
AZAPMO0023360525	PMO - Buche	230	3600	761,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMO - Ausführung ohne Rahmen


PMO – Ausführung ohne Rahmen Buche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0025070525	PMO - Buche	250	700	152,70
AZAPMO0025080525	PMO - Buche	250	800	173,30
AZAPMO0025085525	PMO - Buche	250	850	182,40
AZAPMO0025090525	PMO - Buche	250	900	196,10
AZAPMO0025100525	PMO - Buche	250	1000	218,80
AZAPMO0025110525	PMO - Buche	250	1100	239,40
AZAPMO0025120525	PMO - Buche	250	1200	257,60
AZAPMO0025130525	PMO - Buche	250	1300	282,70
AZAPMO0025140525	PMO - Buche	250	1400	300,90
AZAPMO0025150525	PMO - Buche	250	1500	330,60
AZAPMO0025160525	PMO - Buche	250	1600	348,80
AZAPMO0025170525	PMO - Buche	250	1700	364,70
AZAPMO0025180525	PMO - Buche	250	1800	392,10
AZAPMO0025190525	PMO - Buche	250	1900	410,30
AZAPMO0025200525	PMO - Buche	250	2000	430,90
AZAPMO0025210525	PMO - Buche	250	2100	458,20
AZAPMO0025220525	PMO - Buche	250	2200	474,20
AZAPMO0025230525	PMO - Buche	250	2300	497,00
AZAPMO0025240525	PMO - Buche	250	2400	517,50
AZAPMO0025250525	PMO - Buche	250	2500	540,30
AZAPMO0025260525	PMO - Buche	250	2600	560,80
AZAPMO0025270525	PMO - Buche	250	2700	588,20
AZAPMO0025280525	PMO - Buche	250	2800	604,10
AZAPMO0025290525	PMO - Buche	250	2900	626,90
AZAPMO0025300525	PMO - Buche	250	3000	649,70
AZAPMO0025320525	PMO - Buche	250	3200	693,00
AZAPMO0025340525	PMO - Buche	250	3400	731,80
AZAPMO0025360525	PMO - Buche	250	3600	775,10
AZAPMO0030070525	PMO - Buche	300	700	157,30
AZAPMO0030080525	PMO - Buche	300	800	182,40
AZAPMO0030085525	PMO - Buche	300	850	191,50
AZAPMO0030090525	PMO - Buche	300	900	200,60
AZAPMO0030100525	PMO - Buche	300	1000	230,20
AZAPMO0030110525	PMO - Buche	300	1100	248,50
AZAPMO0030120525	PMO - Buche	300	1200	269,00
AZAPMO0030130525	PMO - Buche	300	1300	296,40
AZAPMO0030140525	PMO - Buche	300	1400	314,60
AZAPMO0030150525	PMO - Buche	300	1500	339,70
AZAPMO0030160525	PMO - Buche	300	1600	362,50
AZAPMO0030170525	PMO - Buche	300	1700	387,50
AZAPMO0030180525	PMO - Buche	300	1800	405,80
AZAPMO0030190525	PMO - Buche	300	1900	430,90
AZAPMO0030200525	PMO - Buche	300	2000	453,70
AZAPMO0030210525	PMO - Buche	300	2100	469,60
AZAPMO0030220525	PMO - Buche	300	2200	497,00
AZAPMO0030230525	PMO - Buche	300	2300	517,50
AZAPMO0030240525	PMO - Buche	300	2400	544,80
AZAPMO0030250525	PMO - Buche	300	2500	565,40
AZAPMO0030260525	PMO - Buche	300	2600	588,20
AZAPMO0030270525	PMO - Buche	300	2700	608,70
AZAPMO0030280525	PMO - Buche	300	2800	631,50
AZAPMO0030290525	PMO - Buche	300	2900	654,30
AZAPMO0030300525	PMO - Buche	300	3000	679,30
AZAPMO0030320525	PMO - Buche	300	3200	718,10
AZAPMO0030340525	PMO - Buche	300	3400	766,00
AZAPMO0030360525	PMO - Buche	300	3600	813,80

PMO – Ausführung ohne Rahmen Buche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0034070525	PMO - Buche	340	700	166,40
AZAPMO0034080525	PMO - Buche	340	800	186,90
AZAPMO0034085525	PMO - Buche	340	850	196,10
AZAPMO0034090525	PMO - Buche	340	900	214,30
AZAPMO0034100525	PMO - Buche	340	1000	234,80
AZAPMO0034110525	PMO - Buche	340	1100	257,60
AZAPMO0034120525	PMO - Buche	340	1200	282,70
AZAPMO0034130525	PMO - Buche	340	1300	305,50
AZAPMO0034140525	PMO - Buche	340	1400	330,60
AZAPMO0034150525	PMO - Buche	340	1500	353,30
AZAPMO0034160525	PMO - Buche	340	1600	369,30
AZAPMO0034170525	PMO - Buche	340	1700	401,20
AZAPMO0034180525	PMO - Buche	340	1800	417,20
AZAPMO0034190525	PMO - Buche	340	1900	449,10
AZAPMO0034200525	PMO - Buche	340	2000	465,10
AZAPMO0034210525	PMO - Buche	340	2100	492,40
AZAPMO0034220525	PMO - Buche	340	2200	512,90
AZAPMO0034230525	PMO - Buche	340	2300	540,30
AZAPMO0034240525	PMO - Buche	340	2400	560,80
AZAPMO0034250525	PMO - Buche	340	2500	588,20
AZAPMO0034260525	PMO - Buche	340	2600	604,10
AZAPMO0034270525	PMO - Buche	340	2700	631,50
AZAPMO0034280525	PMO - Buche	340	2800	654,30
AZAPMO0034290525	PMO - Buche	340	2900	679,30
AZAPMO0034300525	PMO - Buche	340	3000	702,10
AZAPMO0034320525	PMO - Buche	340	3200	750,00
AZAPMO0034340525	PMO - Buche	340	3400	797,90
AZAPMO0034360525	PMO - Buche	340	3600	836,60
AZAPMO0042070525	PMO - Buche	420	700	177,80
AZAPMO0042080525	PMO - Buche	420	800	196,10
AZAPMO0042085525	PMO - Buche	420	850	214,30
AZAPMO0042090525	PMO - Buche	420	900	225,70
AZAPMO0042100525	PMO - Buche	420	1000	248,50
AZAPMO0042110525	PMO - Buche	420	1100	278,10
AZAPMO0042120525	PMO - Buche	420	1200	300,90
AZAPMO0042130525	PMO - Buche	420	1300	316,90
AZAPMO0042140525	PMO - Buche	420	1400	348,80
AZAPMO0042150525	PMO - Buche	420	1500	369,30
AZAPMO0042160525	PMO - Buche	420	1600	401,20
AZAPMO0042170525	PMO - Buche	420	1700	421,70
AZAPMO0042180525	PMO - Buche	420	1800	449,10
AZAPMO0042190525	PMO - Buche	420	1900	469,60
AZAPMO0042200525	PMO - Buche	420	2000	497,00
AZAPMO0042210525	PMO - Buche	420	2100	522,00
AZAPMO0042220525	PMO - Buche	420	2200	549,40
AZAPMO0042230525	PMO - Buche	420	2300	569,90
AZAPMO0042240525	PMO - Buche	420	2400	597,30
AZAPMO0042250525	PMO - Buche	420	2500	622,30
AZAPMO0042260525	PMO - Buche	420	2600	649,70
AZAPMO0042270525	PMO - Buche	420	2700	670,20
AZAPMO0042280525	PMO - Buche	420	2800	697,60
AZAPMO0042290525	PMO - Buche	420	2900	718,10
AZAPMO0042300525	PMO - Buche	420	3000	750,00
AZAPMO0042320525	PMO - Buche	420	3200	800,20
AZAPMO0042340525	PMO - Buche	420	3400	845,80
AZAPMO0042360525	PMO - Buche	420	3600	895,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

PMO - Ausführung ohne Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMO – Ausführung ohne Rahmen Eiche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0017070545	PMO - Eiche	170	700	143,60
AZAPMO0017080545	PMO - Eiche	170	800	166,40
AZAPMO0017085545	PMO - Eiche	170	850	177,80
AZAPMO0017090545	PMO - Eiche	170	900	186,90
AZAPMO0017100545	PMO - Eiche	170	1000	209,70
AZAPMO0017110545	PMO - Eiche	170	1100	230,20
AZAPMO0017120545	PMO - Eiche	170	1200	248,50
AZAPMO0017130545	PMO - Eiche	170	1300	269,00
AZAPMO0017140545	PMO - Eiche	170	1400	291,80
AZAPMO0017150545	PMO - Eiche	170	1500	310,00
AZAPMO0017160545	PMO - Eiche	170	1600	335,10
AZAPMO0017170545	PMO - Eiche	170	1700	353,30
AZAPMO0017180545	PMO - Eiche	170	1800	369,30
AZAPMO0017190545	PMO - Eiche	170	1900	396,70
AZAPMO0017200545	PMO - Eiche	170	2000	412,60
AZAPMO0017210545	PMO - Eiche	170	2100	435,40
AZAPMO0017220545	PMO - Eiche	170	2200	458,20
AZAPMO0017230545	PMO - Eiche	170	2300	474,20
AZAPMO0017240545	PMO - Eiche	170	2400	497,00
AZAPMO0017250545	PMO - Eiche	170	2500	517,50
AZAPMO0017260545	PMO - Eiche	170	2600	540,30
AZAPMO0017270545	PMO - Eiche	170	2700	560,80
AZAPMO0017280545	PMO - Eiche	170	2800	579,00
AZAPMO0017290545	PMO - Eiche	170	2900	601,80
AZAPMO0017300545	PMO - Eiche	170	3000	622,30
AZAPMO0017320545	PMO - Eiche	170	3200	661,10
AZAPMO0017340545	PMO - Eiche	170	3400	704,40
AZAPMO0017360545	PMO - Eiche	170	3600	750,00

PMO – Ausführung ohne Rahmen Eiche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0020070545	PMO - Eiche	200	700	152,70
AZAPMO0020080545	PMO - Eiche	200	800	173,30
AZAPMO0020085545	PMO - Eiche	200	850	182,40
AZAPMO0020090545	PMO - Eiche	200	900	191,50
AZAPMO0020100545	PMO - Eiche	200	1000	214,30
AZAPMO0020110545	PMO - Eiche	200	1100	234,80
AZAPMO0020120545	PMO - Eiche	200	1200	257,60
AZAPMO0020130545	PMO - Eiche	200	1300	282,70
AZAPMO0020140545	PMO - Eiche	200	1400	300,90
AZAPMO0020150545	PMO - Eiche	200	1500	316,90
AZAPMO0020160545	PMO - Eiche	200	1600	344,20
AZAPMO0020170545	PMO - Eiche	200	1700	362,50
AZAPMO0020180545	PMO - Eiche	200	1800	387,50
AZAPMO0020190545	PMO - Eiche	200	1900	405,80
AZAPMO0020200545	PMO - Eiche	200	2000	430,90
AZAPMO0020210545	PMO - Eiche	200	2100	453,70
AZAPMO0020220545	PMO - Eiche	200	2200	469,60
AZAPMO0020230545	PMO - Eiche	200	2300	492,40
AZAPMO0020240545	PMO - Eiche	200	2400	512,90
AZAPMO0020250545	PMO - Eiche	200	2500	535,70
AZAPMO0020260545	PMO - Eiche	200	2600	554,00
AZAPMO0020270545	PMO - Eiche	200	2700	574,50
AZAPMO0020280545	PMO - Eiche	200	2800	601,80
AZAPMO0020290545	PMO - Eiche	200	2900	622,30
AZAPMO0020300545	PMO - Eiche	200	3000	645,10
AZAPMO0020320545	PMO - Eiche	200	3200	683,90
AZAPMO0020340545	PMO - Eiche	200	3400	722,70
AZAPMO0020360545	PMO - Eiche	200	3600	770,50
AZAPMO0023070545	PMO - Eiche	230	700	157,30
AZAPMO0023080545	PMO - Eiche	230	800	177,80
AZAPMO0023085545	PMO - Eiche	230	850	186,90
AZAPMO0023090545	PMO - Eiche	230	900	196,10
AZAPMO0023100545	PMO - Eiche	230	1000	225,70
AZAPMO0023110545	PMO - Eiche	230	1100	243,90
AZAPMO0023120545	PMO - Eiche	230	1200	262,20
AZAPMO0023130545	PMO - Eiche	230	1300	287,20
AZAPMO0023140545	PMO - Eiche	230	1400	310,00
AZAPMO0023150545	PMO - Eiche	230	1500	335,10
AZAPMO0023160545	PMO - Eiche	230	1600	353,30
AZAPMO0023170545	PMO - Eiche	230	1700	378,40
AZAPMO0023180545	PMO - Eiche	230	1800	401,20
AZAPMO0023190545	PMO - Eiche	230	1900	417,20
AZAPMO0023200545	PMO - Eiche	230	2000	444,50
AZAPMO0023210545	PMO - Eiche	230	2100	465,10
AZAPMO0023220545	PMO - Eiche	230	2200	487,80
AZAPMO0023230545	PMO - Eiche	230	2300	508,40
AZAPMO0023240545	PMO - Eiche	230	2400	526,60
AZAPMO0023250545	PMO - Eiche	230	2500	554,00
AZAPMO0023260545	PMO - Eiche	230	2600	574,50
AZAPMO0023270545	PMO - Eiche	230	2700	597,30
AZAPMO0023280545	PMO - Eiche	230	2800	613,20
AZAPMO0023290545	PMO - Eiche	230	2900	645,10
AZAPMO0023300545	PMO - Eiche	230	3000	661,10
AZAPMO0023320545	PMO - Eiche	230	3200	704,40
AZAPMO0023340545	PMO - Eiche	230	3400	752,30
AZAPMO0023360545	PMO - Eiche	230	3600	800,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMO - Ausführung ohne Rahmen

PMO – Ausführung ohne Rahmen Eiche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0025070545	PMO - Eiche	250	700	157,30
AZAPMO0025080545	PMO - Eiche	250	800	182,40
AZAPMO0025085545	PMO - Eiche	250	850	191,50
AZAPMO0025090545	PMO - Eiche	250	900	200,60
AZAPMO0025100545	PMO - Eiche	250	1000	230,20
AZAPMO0025110545	PMO - Eiche	250	1100	248,50
AZAPMO0025120545	PMO - Eiche	250	1200	269,00
AZAPMO0025130545	PMO - Eiche	250	1300	296,40
AZAPMO0025140545	PMO - Eiche	250	1400	314,60
AZAPMO0025150545	PMO - Eiche	250	1500	339,70
AZAPMO0025160545	PMO - Eiche	250	1600	362,50
AZAPMO0025170545	PMO - Eiche	250	1700	387,50
AZAPMO0025180545	PMO - Eiche	250	1800	405,80
AZAPMO0025190545	PMO - Eiche	250	1900	430,90
AZAPMO0025200545	PMO - Eiche	250	2000	453,70
AZAPMO0025210545	PMO - Eiche	250	2100	469,60
AZAPMO0025220545	PMO - Eiche	250	2200	497,00
AZAPMO0025230545	PMO - Eiche	250	2300	517,50
AZAPMO0025240545	PMO - Eiche	250	2400	544,80
AZAPMO0025250545	PMO - Eiche	250	2500	565,40
AZAPMO0025260545	PMO - Eiche	250	2600	588,20
AZAPMO0025270545	PMO - Eiche	250	2700	608,70
AZAPMO0025280545	PMO - Eiche	250	2800	631,50
AZAPMO0025290545	PMO - Eiche	250	2900	654,30
AZAPMO0025300545	PMO - Eiche	250	3000	679,30
AZAPMO0025320545	PMO - Eiche	250	3200	718,10
AZAPMO0025340545	PMO - Eiche	250	3400	766,00
AZAPMO0025360545	PMO - Eiche	250	3600	813,80
AZAPMO0030070545	PMO - Eiche	300	700	166,40
AZAPMO0030080545	PMO - Eiche	300	800	191,50
AZAPMO0030085545	PMO - Eiche	300	850	200,60
AZAPMO0030090545	PMO - Eiche	300	900	214,30
AZAPMO0030100545	PMO - Eiche	300	1000	239,40
AZAPMO0030110545	PMO - Eiche	300	1100	257,60
AZAPMO0030120545	PMO - Eiche	300	1200	287,20
AZAPMO0030130545	PMO - Eiche	300	1300	310,00
AZAPMO0030140545	PMO - Eiche	300	1400	335,10
AZAPMO0030150545	PMO - Eiche	300	1500	357,90
AZAPMO0030160545	PMO - Eiche	300	1600	378,40
AZAPMO0030170545	PMO - Eiche	300	1700	405,80
AZAPMO0030180545	PMO - Eiche	300	1800	430,90
AZAPMO0030190545	PMO - Eiche	300	1900	453,70
AZAPMO0030200545	PMO - Eiche	300	2000	474,20
AZAPMO0030210545	PMO - Eiche	300	2100	497,00
AZAPMO0030220545	PMO - Eiche	300	2200	522,00
AZAPMO0030230545	PMO - Eiche	300	2300	544,80
AZAPMO0030240545	PMO - Eiche	300	2400	569,90
AZAPMO0030250545	PMO - Eiche	300	2500	597,30
AZAPMO0030260545	PMO - Eiche	300	2600	613,20
AZAPMO0030270545	PMO - Eiche	300	2700	645,10
AZAPMO0030280545	PMO - Eiche	300	2800	661,10
AZAPMO0030290545	PMO - Eiche	300	2900	693,00
AZAPMO0030300545	PMO - Eiche	300	3000	713,50
AZAPMO0030320545	PMO - Eiche	300	3200	761,40
AZAPMO0030340545	PMO - Eiche	300	3400	809,30
AZAPMO0030360545	PMO - Eiche	300	3600	857,20


PMO – Ausführung ohne Rahmen Eiche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0034070545	PMO - Eiche	340	700	173,30
AZAPMO0034080545	PMO - Eiche	340	800	196,10
AZAPMO0034085545	PMO - Eiche	340	850	214,30
AZAPMO0034090545	PMO - Eiche	340	900	225,70
AZAPMO0034100545	PMO - Eiche	340	1000	248,50
AZAPMO0034110545	PMO - Eiche	340	1100	269,00
AZAPMO0034120545	PMO - Eiche	340	1200	296,40
AZAPMO0034130545	PMO - Eiche	340	1300	316,90
AZAPMO0034140545	PMO - Eiche	340	1400	348,80
AZAPMO0034150545	PMO - Eiche	340	1500	369,30
AZAPMO0034160545	PMO - Eiche	340	1600	396,70
AZAPMO0034170545	PMO - Eiche	340	1700	417,20
AZAPMO0034180545	PMO - Eiche	340	1800	449,10
AZAPMO0034190545	PMO - Eiche	340	1900	469,60
AZAPMO0034200545	PMO - Eiche	340	2000	492,40
AZAPMO0034210545	PMO - Eiche	340	2100	517,50
AZAPMO0034220545	PMO - Eiche	340	2200	544,80
AZAPMO0034230545	PMO - Eiche	340	2300	569,90
AZAPMO0034240545	PMO - Eiche	340	2400	592,70
AZAPMO0034250545	PMO - Eiche	340	2500	613,20
AZAPMO0034260545	PMO - Eiche	340	2600	645,10
AZAPMO0034270545	PMO - Eiche	340	2700	665,70
AZAPMO0034280545	PMO - Eiche	340	2800	697,60
AZAPMO0034290545	PMO - Eiche	340	2900	713,50
AZAPMO0034300545	PMO - Eiche	340	3000	745,40
AZAPMO0034320545	PMO - Eiche	340	3200	797,90
AZAPMO0034340545	PMO - Eiche	340	3400	836,60
AZAPMO0034360545	PMO - Eiche	340	3600	889,10
AZAPMO0042070545	PMO - Eiche	420	700	186,90
AZAPMO0042080545	PMO - Eiche	420	800	214,30
AZAPMO0042085545	PMO - Eiche	420	850	230,20
AZAPMO0042090545	PMO - Eiche	420	900	239,40
AZAPMO0042100545	PMO - Eiche	420	1000	262,20
AZAPMO0042110545	PMO - Eiche	420	1100	296,40
AZAPMO0042120545	PMO - Eiche	420	1200	316,90
AZAPMO0042130545	PMO - Eiche	420	1300	348,80
AZAPMO0042140545	PMO - Eiche	420	1400	369,30
AZAPMO0042150545	PMO - Eiche	420	1500	401,20
AZAPMO0042160545	PMO - Eiche	420	1600	421,70
AZAPMO0042170545	PMO - Eiche	420	1700	453,70
AZAPMO0042180545	PMO - Eiche	420	1800	483,30
AZAPMO0042190545	PMO - Eiche	420	1900	508,40
AZAPMO0042200545	PMO - Eiche	420	2000	535,70
AZAPMO0042210545	PMO - Eiche	420	2100	560,80
AZAPMO0042220545	PMO - Eiche	420	2200	588,20
AZAPMO0042230545	PMO - Eiche	420	2300	608,70
AZAPMO0042240545	PMO - Eiche	420	2400	640,60
AZAPMO0042250545	PMO - Eiche	420	2500	665,70
AZAPMO0042260545	PMO - Eiche	420	2600	697,60
AZAPMO0042270545	PMO - Eiche	420	2700	718,10
AZAPMO0042280545	PMO - Eiche	420	2800	750,00
AZAPMO0042290545	PMO - Eiche	420	2900	770,50
AZAPMO0042300545	PMO - Eiche	420	3000	800,20
AZAPMO0042320545	PMO - Eiche	420	3200	848,00
AZAPMO0042340545	PMO - Eiche	420	3400	905,00
AZAPMO0042360545	PMO - Eiche	420	3600	957,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMO - Ausführung ohne Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMO – Ausführung ohne Rahmen Alu [2]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0017070510	PMO - Alu	170	700	129,90
AZAPMO0017080510	PMO - Alu	170	800	152,70
AZAPMO0017085510	PMO - Alu	170	850	161,90
AZAPMO0017090510	PMO - Alu	170	900	173,30
AZAPMO0017100510	PMO - Alu	170	1000	186,90
AZAPMO0017110510	PMO - Alu	170	1100	209,70
AZAPMO0017120510	PMO - Alu	170	1200	230,20
AZAPMO0017130510	PMO - Alu	170	1300	243,90
AZAPMO0017140510	PMO - Alu	170	1400	262,20
AZAPMO0017150510	PMO - Alu	170	1500	287,20
AZAPMO0017160510	PMO - Alu	170	1600	300,90
AZAPMO0017170510	PMO - Alu	170	1700	316,90
AZAPMO0017180510	PMO - Alu	170	1800	344,20
AZAPMO0017190510	PMO - Alu	170	1900	357,90
AZAPMO0017200510	PMO - Alu	170	2000	378,40
AZAPMO0017210510	PMO - Alu	170	2100	396,70
AZAPMO0017220510	PMO - Alu	170	2200	412,60
AZAPMO0017230510	PMO - Alu	170	2300	435,40
AZAPMO0017240510	PMO - Alu	170	2400	453,70
AZAPMO0017250510	PMO - Alu	170	2500	469,60
AZAPMO0017260510	PMO - Alu	170	2600	492,40
AZAPMO0017270510	PMO - Alu	170	2700	508,40
AZAPMO0017280510	PMO - Alu	170	2800	526,60
AZAPMO0017290510	PMO - Alu	170	2900	549,40
AZAPMO0017300510	PMO - Alu	170	3000	565,40
AZAPMO0017320510	PMO - Alu	170	3200	601,80
AZAPMO0017340510	PMO - Alu	170	3400	645,10
AZAPMO0017360510	PMO - Alu	170	3600	679,30

PMO – Ausführung ohne Rahmen Alu [2]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0020070510	PMO - Alu	200	700	139,10
AZAPMO0020080510	PMO - Alu	200	800	161,90
AZAPMO0020085510	PMO - Alu	200	850	173,30
AZAPMO0020090510	PMO - Alu	200	900	182,40
AZAPMO0020100510	PMO - Alu	200	1000	200,60
AZAPMO0020110510	PMO - Alu	200	1100	225,70
AZAPMO0020120510	PMO - Alu	200	1200	243,90
AZAPMO0020130510	PMO - Alu	200	1300	262,20
AZAPMO0020140510	PMO - Alu	200	1400	282,70
AZAPMO0020150510	PMO - Alu	200	1500	300,90
AZAPMO0020160510	PMO - Alu	200	1600	316,90
AZAPMO0020170510	PMO - Alu	200	1700	344,20
AZAPMO0020180510	PMO - Alu	200	1800	362,50
AZAPMO0020190510	PMO - Alu	200	1900	387,50
AZAPMO0020200510	PMO - Alu	200	2000	405,80
AZAPMO0020210510	PMO - Alu	200	2100	421,70
AZAPMO0020220510	PMO - Alu	200	2200	449,10
AZAPMO0020230510	PMO - Alu	200	2300	460,50
AZAPMO0020240510	PMO - Alu	200	2400	483,30
AZAPMO0020250510	PMO - Alu	200	2500	506,10
AZAPMO0020260510	PMO - Alu	200	2600	522,00
AZAPMO0020270510	PMO - Alu	200	2700	544,80
AZAPMO0020280510	PMO - Alu	200	2800	565,40
AZAPMO0020290510	PMO - Alu	200	2900	588,20
AZAPMO0020300510	PMO - Alu	200	3000	604,10
AZAPMO0020320510	PMO - Alu	200	3200	645,10
AZAPMO0020340510	PMO - Alu	200	3400	683,90
AZAPMO0020360510	PMO - Alu	200	3600	722,70
AZAPMO0023070510	PMO - Alu	230	700	152,70
AZAPMO0023080510	PMO - Alu	230	800	173,30
AZAPMO0023085510	PMO - Alu	230	850	182,40
AZAPMO0023090510	PMO - Alu	230	900	191,50
AZAPMO0023100510	PMO - Alu	230	1000	214,30
AZAPMO0023110510	PMO - Alu	230	1100	239,40
AZAPMO0023120510	PMO - Alu	230	1200	257,60
AZAPMO0023130510	PMO - Alu	230	1300	282,70
AZAPMO0023140510	PMO - Alu	230	1400	300,90
AZAPMO0023150510	PMO - Alu	230	1500	316,90
AZAPMO0023160510	PMO - Alu	230	1600	344,20
AZAPMO0023170510	PMO - Alu	230	1700	362,50
AZAPMO0023180510	PMO - Alu	230	1800	392,10
AZAPMO0023190510	PMO - Alu	230	1900	410,30
AZAPMO0023200510	PMO - Alu	230	2000	430,90
AZAPMO0023210510	PMO - Alu	230	2100	453,70
AZAPMO0023220510	PMO - Alu	230	2200	469,60
AZAPMO0023230510	PMO - Alu	230	2300	492,40
AZAPMO0023240510	PMO - Alu	230	2400	512,90
AZAPMO0023250510	PMO - Alu	230	2500	540,30
AZAPMO0023260510	PMO - Alu	230	2600	560,80
AZAPMO0023270510	PMO - Alu	230	2700	579,00
AZAPMO0023280510	PMO - Alu	230	2800	601,80
AZAPMO0023290510	PMO - Alu	230	2900	622,30
AZAPMO0023300510	PMO - Alu	230	3000	645,10
AZAPMO0023320510	PMO - Alu	230	3200	683,90
AZAPMO0023340510	PMO - Alu	230	3400	727,20
AZAPMO0023360510	PMO - Alu	230	3600	770,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

PMO - Ausführung ohne Rahmen

PMO – Ausführung ohne Rahmen Alu [2]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0025070510	PMO - Alu	250	700	157,30
AZAPMO0025080510	PMO - Alu	250	800	177,80
AZAPMO0025085510	PMO - Alu	250	850	191,50
AZAPMO0025090510	PMO - Alu	250	900	200,60
AZAPMO0025100510	PMO - Alu	250	1000	225,70
AZAPMO0025110510	PMO - Alu	250	1100	243,90
AZAPMO0025120510	PMO - Alu	250	1200	269,00
AZAPMO0025130510	PMO - Alu	250	1300	291,80
AZAPMO0025140510	PMO - Alu	250	1400	310,00
AZAPMO0025150510	PMO - Alu	250	1500	339,70
AZAPMO0025160510	PMO - Alu	250	1600	357,90
AZAPMO0025170510	PMO - Alu	250	1700	378,40
AZAPMO0025180510	PMO - Alu	250	1800	401,20
AZAPMO0025190510	PMO - Alu	250	1900	421,70
AZAPMO0025200510	PMO - Alu	250	2000	449,10
AZAPMO0025210510	PMO - Alu	250	2100	465,10
AZAPMO0025220510	PMO - Alu	250	2200	492,40
AZAPMO0025230510	PMO - Alu	250	2300	512,90
AZAPMO0025240510	PMO - Alu	250	2400	535,70
AZAPMO0025250510	PMO - Alu	250	2500	560,80
AZAPMO0025260510	PMO - Alu	250	2600	579,00
AZAPMO0025270510	PMO - Alu	250	2700	601,80
AZAPMO0025280510	PMO - Alu	250	2800	626,90
AZAPMO0025290510	PMO - Alu	250	2900	649,70
AZAPMO0025300510	PMO - Alu	250	3000	665,70
AZAPMO0025320510	PMO - Alu	250	3200	713,50
AZAPMO0025340510	PMO - Alu	250	3400	756,80
AZAPMO0025360510	PMO - Alu	250	3600	804,70
AZAPMO0030070510	PMO - Alu	300	700	173,30
AZAPMO0030080510	PMO - Alu	300	800	196,10
AZAPMO0030085510	PMO - Alu	300	850	209,70
AZAPMO0030090510	PMO - Alu	300	900	218,80
AZAPMO0030100510	PMO - Alu	300	1000	243,90
AZAPMO0030110510	PMO - Alu	300	1100	269,00
AZAPMO0030120510	PMO - Alu	300	1200	296,40
AZAPMO0030130510	PMO - Alu	300	1300	314,60
AZAPMO0030140510	PMO - Alu	300	1400	344,20
AZAPMO0030150510	PMO - Alu	300	1500	364,70
AZAPMO0030160510	PMO - Alu	300	1600	396,70
AZAPMO0030170510	PMO - Alu	300	1700	412,60
AZAPMO0030180510	PMO - Alu	300	1800	444,50
AZAPMO0030190510	PMO - Alu	300	1900	465,10
AZAPMO0030200510	PMO - Alu	300	2000	487,80
AZAPMO0030210510	PMO - Alu	300	2100	512,90
AZAPMO0030220510	PMO - Alu	300	2200	540,30
AZAPMO0030230510	PMO - Alu	300	2300	565,40
AZAPMO0030240510	PMO - Alu	300	2400	588,20
AZAPMO0030250510	PMO - Alu	300	2500	608,70
AZAPMO0030260510	PMO - Alu	300	2600	640,60
AZAPMO0030270510	PMO - Alu	300	2700	656,50
AZAPMO0030280510	PMO - Alu	300	2800	683,90
AZAPMO0030290510	PMO - Alu	300	2900	709,00
AZAPMO0030300510	PMO - Alu	300	3000	731,80
AZAPMO0030320510	PMO - Alu	300	3200	779,60
AZAPMO0030340510	PMO - Alu	300	3400	827,50
AZAPMO0030360510	PMO - Alu	300	3600	879,90


PMO – Ausführung ohne Rahmen Alu [2]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0034070510	PMO - Alu	340	700	182,40
AZAPMO0034080510	PMO - Alu	340	800	209,70
AZAPMO0034085510	PMO - Alu	340	850	225,70
AZAPMO0034090510	PMO - Alu	340	900	236,30
AZAPMO0034100510	PMO - Alu	340	1000	262,70
AZAPMO0034110510	PMO - Alu	340	1100	288,80
AZAPMO0034120510	PMO - Alu	340	1200	314,80
AZAPMO0034130510	PMO - Alu	340	1300	341,10
AZAPMO0034140510	PMO - Alu	340	1400	367,60
AZAPMO0034150510	PMO - Alu	340	1500	393,60
AZAPMO0034160510	PMO - Alu	340	1600	417,20
AZAPMO0034170510	PMO - Alu	340	1700	446,20
AZAPMO0034180510	PMO - Alu	340	1800	472,50
AZAPMO0034190510	PMO - Alu	340	1900	498,80
AZAPMO0034200510	PMO - Alu	340	2000	525,10
AZAPMO0034210510	PMO - Alu	340	2100	551,30
AZAPMO0034220510	PMO - Alu	340	2200	574,50
AZAPMO0034230510	PMO - Alu	340	2300	603,70
AZAPMO0034240510	PMO - Alu	340	2400	626,90
AZAPMO0034250510	PMO - Alu	340	2500	656,30
AZAPMO0034260510	PMO - Alu	340	2600	679,30
AZAPMO0034270510	PMO - Alu	340	2700	708,90
AZAPMO0034280510	PMO - Alu	340	2800	727,20
AZAPMO0034290510	PMO - Alu	340	2900	761,20
AZAPMO0034300510	PMO - Alu	340	3000	787,50
AZAPMO0034320510	PMO - Alu	340	3200	836,60
AZAPMO0034340510	PMO - Alu	340	3400	889,10
AZAPMO0034360510	PMO - Alu	340	3600	941,50
AZAPMO0042070510	PMO - Alu	420	700	209,70
AZAPMO0042080510	PMO - Alu	420	800	239,40
AZAPMO0042085510	PMO - Alu	420	850	253,00
AZAPMO0042090510	PMO - Alu	420	900	273,20
AZAPMO0042100510	PMO - Alu	420	1000	303,60
AZAPMO0042110510	PMO - Alu	420	1100	333,80
AZAPMO0042120510	PMO - Alu	420	1200	364,20
AZAPMO0042130510	PMO - Alu	420	1300	394,70
AZAPMO0042140510	PMO - Alu	420	1400	425,10
AZAPMO0042150510	PMO - Alu	420	1500	455,40
AZAPMO0042160510	PMO - Alu	420	1600	469,60
AZAPMO0042170510	PMO - Alu	420	1700	515,90
AZAPMO0042180510	PMO - Alu	420	1800	546,30
AZAPMO0042190510	PMO - Alu	420	1900	576,80
AZAPMO0042200510	PMO - Alu	420	2000	607,30
AZAPMO0042210510	PMO - Alu	420	2100	637,50
AZAPMO0042220510	PMO - Alu	420	2200	654,30
AZAPMO0042230510	PMO - Alu	420	2300	698,00
AZAPMO0042240510	PMO - Alu	420	2400	709,00
AZAPMO0042250510	PMO - Alu	420	2500	758,80
AZAPMO0042260510	PMO - Alu	420	2600	766,00
AZAPMO0042270510	PMO - Alu	420	2700	819,70
AZAPMO0042280510	PMO - Alu	420	2800	827,50
AZAPMO0042290510	PMO - Alu	420	2900	880,40
AZAPMO0042300510	PMO - Alu	420	3000	910,60
AZAPMO0042320510	PMO - Alu	420	3200	948,30
AZAPMO0042340510	PMO - Alu	420	3400	1.005,30
AZAPMO0042360510	PMO - Alu	420	3600	1.066,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMO - Ausführung ohne Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMO – Ausführung ohne Rahmen Edelstahl [3]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0017070539	PMO - Edelstahl	170	700	410,30
AZAPMO0017080539	PMO - Edelstahl	170	800	465,10
AZAPMO0017085539	PMO - Edelstahl	170	850	497,00
AZAPMO0017090539	PMO - Edelstahl	170	900	526,60
AZAPMO0017100539	PMO - Edelstahl	170	1000	588,20
AZAPMO0017110539	PMO - Edelstahl	170	1100	645,10
AZAPMO0017120539	PMO - Edelstahl	170	1200	704,40
AZAPMO0017130539	PMO - Edelstahl	170	1300	761,40
AZAPMO0017140539	PMO - Edelstahl	170	1400	818,40
AZAPMO0017150539	PMO - Edelstahl	170	1500	879,90
AZAPMO0017160539	PMO - Edelstahl	170	1600	936,90
AZAPMO0017170539	PMO - Edelstahl	170	1700	991,70
AZAPMO0017180539	PMO - Edelstahl	170	1800	1.053,20
AZAPMO0017190539	PMO - Edelstahl	170	1900	1.114,80
AZAPMO0017200539	PMO - Edelstahl	170	2000	1.171,70
AZAPMO0017210539	PMO - Edelstahl	170	2100	1.228,70
AZAPMO0017220539	PMO - Edelstahl	170	2200	1.288,00
AZAPMO0017230539	PMO - Edelstahl	170	2300	1.345,00
AZAPMO0017240539	PMO - Edelstahl	170	2400	1.402,00
AZAPMO0017250539	PMO - Edelstahl	170	2500	1.468,10
AZAPMO0017260539	PMO - Edelstahl	170	2600	1.525,10
AZAPMO0017270539	PMO - Edelstahl	170	2700	1.579,80
AZAPMO0017280539	PMO - Edelstahl	170	2800	1.636,80
AZAPMO0017290539	PMO - Edelstahl	170	2900	1.698,30
AZAPMO0017300539	PMO - Edelstahl	170	3000	1.755,30
AZAPMO0017320539	PMO - Edelstahl	170	3200	1.871,60
AZAPMO0017340539	PMO - Edelstahl	170	3400	1.990,10
AZAPMO0017360539	PMO - Edelstahl	170	3600	2.106,40

PMO – Ausführung ohne Rahmen Edelstahl [3]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0020070539	PMO - Edelstahl	200	700	460,50
AZAPMO0020080539	PMO - Edelstahl	200	800	526,60
AZAPMO0020085539	PMO - Edelstahl	200	850	565,40
AZAPMO0020090539	PMO - Edelstahl	200	900	597,30
AZAPMO0020100539	PMO - Edelstahl	200	1000	661,10
AZAPMO0020110539	PMO - Edelstahl	200	1100	727,20
AZAPMO0020120539	PMO - Edelstahl	200	1200	797,90
AZAPMO0020130539	PMO - Edelstahl	200	1300	861,70
AZAPMO0020140539	PMO - Edelstahl	200	1400	927,80
AZAPMO0020150539	PMO - Edelstahl	200	1500	991,70
AZAPMO0020160539	PMO - Edelstahl	200	1600	1.062,30
AZAPMO0020170539	PMO - Edelstahl	200	1700	1.123,90
AZAPMO0020180539	PMO - Edelstahl	200	1800	1.187,70
AZAPMO0020190539	PMO - Edelstahl	200	1900	1.258,40
AZAPMO0020200539	PMO - Edelstahl	200	2000	1.329,00
AZAPMO0020210539	PMO - Edelstahl	200	2100	1.388,30
AZAPMO0020220539	PMO - Edelstahl	200	2200	1.454,40
AZAPMO0020230539	PMO - Edelstahl	200	2300	1.525,10
AZAPMO0020240539	PMO - Edelstahl	200	2400	1.588,90
AZAPMO0020250539	PMO - Edelstahl	200	2500	1.655,00
AZAPMO0020260539	PMO - Edelstahl	200	2600	1.716,60
AZAPMO0020270539	PMO - Edelstahl	200	2700	1.785,00
AZAPMO0020280539	PMO - Edelstahl	200	2800	1.855,60
AZAPMO0020290539	PMO - Edelstahl	200	2900	1.919,50
AZAPMO0020300539	PMO - Edelstahl	200	3000	1.990,10
AZAPMO0020320539	PMO - Edelstahl	200	3200	2.115,50
AZAPMO0020340539	PMO - Edelstahl	200	3400	2.250,00
AZAPMO0020360539	PMO - Edelstahl	200	3600	2.377,70
AZAPMO0023070539	PMO - Edelstahl	230	700	517,50
AZAPMO0023080539	PMO - Edelstahl	230	800	592,70
AZAPMO0023085539	PMO - Edelstahl	230	850	626,90
AZAPMO0023090539	PMO - Edelstahl	230	900	661,10
AZAPMO0023100539	PMO - Edelstahl	230	1000	745,40
AZAPMO0023110539	PMO - Edelstahl	230	1100	813,80
AZAPMO0023120539	PMO - Edelstahl	230	1200	884,50
AZAPMO0023130539	PMO - Edelstahl	230	1300	957,50
AZAPMO0023140539	PMO - Edelstahl	230	1400	1.037,20
AZAPMO0023150539	PMO - Edelstahl	230	1500	1.110,20
AZAPMO0023160539	PMO - Edelstahl	230	1600	1.180,90
AZAPMO0023170539	PMO - Edelstahl	230	1700	1.258,40
AZAPMO0023180539	PMO - Edelstahl	230	1800	1.331,30
AZAPMO0023190539	PMO - Edelstahl	230	1900	1.402,00
AZAPMO0023200539	PMO - Edelstahl	230	2000	1.474,90
AZAPMO0023210539	PMO - Edelstahl	230	2100	1.550,20
AZAPMO0023220539	PMO - Edelstahl	230	2200	1.627,70
AZAPMO0023230539	PMO - Edelstahl	230	2300	1.698,30
AZAPMO0023240539	PMO - Edelstahl	230	2400	1.766,70
AZAPMO0023250539	PMO - Edelstahl	230	2500	1.846,50
AZAPMO0023260539	PMO - Edelstahl	230	2600	1.919,50
AZAPMO0023270539	PMO - Edelstahl	230	2700	1.994,70
AZAPMO0023280539	PMO - Edelstahl	230	2800	2.063,10
AZAPMO0023290539	PMO - Edelstahl	230	2900	2.142,90
AZAPMO0023300539	PMO - Edelstahl	230	3000	2.215,80
AZAPMO0023320539	PMO - Edelstahl	230	3200	2.359,40
AZAPMO0023340539	PMO - Edelstahl	230	3400	2.512,20
AZAPMO0023360539	PMO - Edelstahl	230	3600	2.660,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

PMO - Ausführung ohne Rahmen

PMO – Ausführung ohne Rahmen Edelstahl [3]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0025070539	PMO - Edelstahl	250	700	554,00
AZAPMO0025080539	PMO - Edelstahl	250	800	631,50
AZAPMO0025085539	PMO - Edelstahl	250	850	670,20
AZAPMO0025090539	PMO - Edelstahl	250	900	709,00
AZAPMO0025100539	PMO - Edelstahl	250	1000	797,90
AZAPMO0025110539	PMO - Edelstahl	250	1100	870,80
AZAPMO0025120539	PMO - Edelstahl	250	1200	948,30
AZAPMO0025130539	PMO - Edelstahl	250	1300	1.023,60
AZAPMO0025140539	PMO - Edelstahl	250	1400	1.110,20
AZAPMO0025150539	PMO - Edelstahl	250	1500	1.185,40
AZAPMO0025160539	PMO - Edelstahl	250	1600	1.267,50
AZAPMO0025170539	PMO - Edelstahl	250	1700	1.340,40
AZAPMO0025180539	PMO - Edelstahl	250	1800	1.424,80
AZAPMO0025190539	PMO - Edelstahl	250	1900	1.502,30
AZAPMO0025200539	PMO - Edelstahl	250	2000	1.579,80
AZAPMO0025210539	PMO - Edelstahl	250	2100	1.655,00
AZAPMO0025220539	PMO - Edelstahl	250	2200	1.741,70
AZAPMO0025230539	PMO - Edelstahl	250	2300	1.814,60
AZAPMO0025240539	PMO - Edelstahl	250	2400	1.894,40
AZAPMO0025250539	PMO - Edelstahl	250	2500	1.971,90
AZAPMO0025260539	PMO - Edelstahl	250	2600	2.056,30
AZAPMO0025270539	PMO - Edelstahl	250	2700	2.129,20
AZAPMO0025280539	PMO - Edelstahl	250	2800	2.211,30
AZAPMO0025290539	PMO - Edelstahl	250	2900	2.286,50
AZAPMO0025300539	PMO - Edelstahl	250	3000	2.368,60
AZAPMO0025320539	PMO - Edelstahl	250	3200	2.525,90
AZAPMO0025340539	PMO - Edelstahl	250	3400	2.685,40
AZAPMO0025360539	PMO - Edelstahl	250	3600	2.838,20
AZAPMO0030070539	PMO - Edelstahl	300	700	645,10
AZAPMO0030080539	PMO - Edelstahl	300	800	731,80
AZAPMO0030085539	PMO - Edelstahl	300	850	779,60
AZAPMO0030090539	PMO - Edelstahl	300	900	823,00
AZAPMO0030100539	PMO - Edelstahl	300	1000	918,70
AZAPMO0030110539	PMO - Edelstahl	300	1100	1.009,90
AZAPMO0030120539	PMO - Edelstahl	300	1200	1.105,60
AZAPMO0030130539	PMO - Edelstahl	300	1300	1.187,70
AZAPMO0030140539	PMO - Edelstahl	300	1400	1.283,40
AZAPMO0030150539	PMO - Edelstahl	300	1500	1.376,90
AZAPMO0030160539	PMO - Edelstahl	300	1600	1.472,70
AZAPMO0030170539	PMO - Edelstahl	300	1700	1.554,70
AZAPMO0030180539	PMO - Edelstahl	300	1800	1.650,50
AZAPMO0030190539	PMO - Edelstahl	300	1900	1.746,20
AZAPMO0030200539	PMO - Edelstahl	300	2000	1.832,80
AZAPMO0030210539	PMO - Edelstahl	300	2100	1.924,00
AZAPMO0030220539	PMO - Edelstahl	300	2200	2.015,20
AZAPMO0030230539	PMO - Edelstahl	300	2300	2.111,00
AZAPMO0030240539	PMO - Edelstahl	300	2400	2.199,90
AZAPMO0030250539	PMO - Edelstahl	300	2500	2.295,60
AZAPMO0030260539	PMO - Edelstahl	300	2600	2.386,80
AZAPMO0030270539	PMO - Edelstahl	300	2700	2.473,40
AZAPMO0030280539	PMO - Edelstahl	300	2800	2.569,20
AZAPMO0030290539	PMO - Edelstahl	300	2900	2.660,40
AZAPMO0030300539	PMO - Edelstahl	300	3000	2.751,60
AZAPMO0030320539	PMO - Edelstahl	300	3200	2.933,90
AZAPMO0030340539	PMO - Edelstahl	300	3400	3.114,00
AZAPMO0030360539	PMO - Edelstahl	300	3600	3.300,90


PMO – Ausführung ohne Rahmen Edelstahl [3]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMO0034070539	PMO - Edelstahl	340	700	713,50
AZAPMO0034080539	PMO - Edelstahl	340	800	818,40
AZAPMO0034085539	PMO - Edelstahl	340	850	866,30
AZAPMO0034090539	PMO - Edelstahl	340	900	918,70
AZAPMO0034100539	PMO - Edelstahl	340	1000	1.019,00
AZAPMO0034110539	PMO - Edelstahl	340	1100	1.123,90
AZAPMO0034120539	PMO - Edelstahl	340	1200	1.224,20
AZAPMO0034130539	PMO - Edelstahl	340	1300	1.329,00
AZAPMO0034140539	PMO - Edelstahl	340	1400	1.427,10
AZAPMO0034150539	PMO - Edelstahl	340	1500	1.527,40
AZAPMO0034160539	PMO - Edelstahl	340	1600	1.632,20
AZAPMO0034170539	PMO - Edelstahl	340	1700	1.737,10
AZAPMO0034180539	PMO - Edelstahl	340	1800	1.837,40
AZAPMO0034190539	PMO - Edelstahl	340	1900	1.937,70
AZAPMO0034200539	PMO - Edelstahl	340	2000	2.042,60
AZAPMO0034210539	PMO - Edelstahl	340	2100	2.142,90
AZAPMO0034220539	PMO - Edelstahl	340	2200	2.243,20
AZAPMO0034230539	PMO - Edelstahl	340	2300	2.345,80
AZAPMO0034240539	PMO - Edelstahl	340	2400	2.450,60
AZAPMO0034250539	PMO - Edelstahl	340	2500	2.541,80
AZAPMO0034260539	PMO - Edelstahl	340	2600	2.646,70
AZAPMO0034270539	PMO - Edelstahl	340	2700	2.751,60
AZAPMO0034280539	PMO - Edelstahl	340	2800	2.847,30
AZAPMO0034290539	PMO - Edelstahl	340	2900	2.952,20
AZAPMO0034300539	PMO - Edelstahl	340	3000	3.057,00
AZAPMO0034320539	PMO - Edelstahl	340	3200	3.257,60
AZAPMO0034340539	PMO - Edelstahl	340	3400	3.465,10
AZAPMO0034360539	PMO - Edelstahl	340	3600	3.665,70
AZAPMO0042070539	PMO - Edelstahl	420	700	861,70
AZAPMO0042080539	PMO - Edelstahl	420	800	980,30
AZAPMO0042085539	PMO - Edelstahl	420	850	1.039,50
AZAPMO0042090539	PMO - Edelstahl	420	900	1.105,60
AZAPMO0042100539	PMO - Edelstahl	420	1000	1.224,20
AZAPMO0042110539	PMO - Edelstahl	420	1100	1.345,00
AZAPMO0042120539	PMO - Edelstahl	420	1200	1.472,70
AZAPMO0042130539	PMO - Edelstahl	420	1300	1.588,90
AZAPMO0042140539	PMO - Edelstahl	420	1400	1.712,00
AZAPMO0042150539	PMO - Edelstahl	420	1500	1.837,40
AZAPMO0042160539	PMO - Edelstahl	420	1600	1.955,90
AZAPMO0042170539	PMO - Edelstahl	420	1700	2.076,80
AZAPMO0042180539	PMO - Edelstahl	420	1800	2.206,70
AZAPMO0042190539	PMO - Edelstahl	420	1900	2.325,30
AZAPMO0042200539	PMO - Edelstahl	420	2000	2.450,60
AZAPMO0042210539	PMO - Edelstahl	420	2100	2.573,70
AZAPMO0042220539	PMO - Edelstahl	420	2200	2.690,00
AZAPMO0042230539	PMO - Edelstahl	420	2300	2.817,70
AZAPMO0042240539	PMO - Edelstahl	420	2400	2.933,90
AZAPMO0042250539	PMO - Edelstahl	420	2500	3.057,00
AZAPMO0042260539	PMO - Edelstahl	420	2600	3.182,40
AZAPMO0042270539	PMO - Edelstahl	420	2700	3.300,90
AZAPMO0042280539	PMO - Edelstahl	420	2800	3.421,80
AZAPMO0042290539	PMO - Edelstahl	420	2900	3.549,40
AZAPMO0042300539	PMO - Edelstahl	420	3000	3.665,70
AZAPMO0042320539	PMO - Edelstahl	420	3200	3.918,70
AZAPMO0042340539	PMO - Edelstahl	420	3400	4.162,70
AZAPMO0042360539	PMO - Edelstahl	420	3600	4.402,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMU – Ausführung mit U-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMU – U-Rahmen Buche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU017070025	PMU - Buche	170	700	191,50
AZAPMU017080025	PMU - Buche	170	800	214,30
AZAPMU017085025	PMU - Buche	170	850	230,20
AZAPMU017090025	PMU - Buche	170	900	239,40
AZAPMU017100025	PMU - Buche	170	1000	257,60
AZAPMU017110025	PMU - Buche	170	1100	287,20
AZAPMU017120025	PMU - Buche	170	1200	305,50
AZAPMU017130025	PMU - Buche	170	1300	330,60
AZAPMU017140025	PMU - Buche	170	1400	348,80
AZAPMU017150025	PMU - Buche	170	1500	369,30
AZAPMU017160025	PMU - Buche	170	1600	396,70
AZAPMU017170025	PMU - Buche	170	1700	417,20
AZAPMU017180025	PMU - Buche	170	1800	444,50
AZAPMU017190025	PMU - Buche	170	1900	465,10
AZAPMU017200025	PMU - Buche	170	2000	487,80
AZAPMU017210025	PMU - Buche	170	2100	508,40
AZAPMU017220025	PMU - Buche	170	2200	526,60
AZAPMU017230025	PMU - Buche	170	2300	554,00
AZAPMU017240025	PMU - Buche	170	2400	574,50
AZAPMU017250025	PMU - Buche	170	2500	601,80
AZAPMU017260025	PMU - Buche	170	2600	622,30
AZAPMU017270025	PMU - Buche	170	2700	649,70
AZAPMU017280025	PMU - Buche	170	2800	665,70
AZAPMU017290025	PMU - Buche	170	2900	693,00
AZAPMU017300025	PMU - Buche	170	3000	709,00
AZAPMU017320025	PMU - Buche	170	3200	756,80
AZAPMU017340025	PMU - Buche	170	3400	804,70
AZAPMU017360025	PMU - Buche	170	3600	848,00

PMU – U-Rahmen Buche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU020070025	PMU - Buche	200	700	196,10
AZAPMU020080025	PMU - Buche	200	800	218,80
AZAPMU020085025	PMU - Buche	200	850	234,80
AZAPMU020090025	PMU - Buche	200	900	243,90
AZAPMU020100025	PMU - Buche	200	1000	262,20
AZAPMU020110025	PMU - Buche	200	1100	291,80
AZAPMU020120025	PMU - Buche	200	1200	310,00
AZAPMU020130025	PMU - Buche	200	1300	339,70
AZAPMU020140025	PMU - Buche	200	1400	357,90
AZAPMU020150025	PMU - Buche	200	1500	387,50
AZAPMU020160025	PMU - Buche	200	1600	405,80
AZAPMU020170025	PMU - Buche	200	1700	430,90
AZAPMU020180025	PMU - Buche	200	1800	453,70
AZAPMU020190025	PMU - Buche	200	1900	474,20
AZAPMU020200025	PMU - Buche	200	2000	497,00
AZAPMU020210025	PMU - Buche	200	2100	522,00
AZAPMU020220025	PMU - Buche	200	2200	544,80
AZAPMU020230025	PMU - Buche	200	2300	569,90
AZAPMU020240025	PMU - Buche	200	2400	592,70
AZAPMU020250025	PMU - Buche	200	2500	613,20
AZAPMU020260025	PMU - Buche	200	2600	640,60
AZAPMU020270025	PMU - Buche	200	2700	661,10
AZAPMU020280025	PMU - Buche	200	2800	683,90
AZAPMU020290025	PMU - Buche	200	2900	709,00
AZAPMU020300025	PMU - Buche	200	3000	727,20
AZAPMU020320025	PMU - Buche	200	3200	775,10
AZAPMU020340025	PMU - Buche	200	3400	818,40
AZAPMU020360025	PMU - Buche	200	3600	866,30
AZAPMU023070025	PMU - Buche	230	700	200,60
AZAPMU023080025	PMU - Buche	230	800	225,70
AZAPMU023085025	PMU - Buche	230	850	239,40
AZAPMU023090025	PMU - Buche	230	900	248,50
AZAPMU023100025	PMU - Buche	230	1000	269,00
AZAPMU023110025	PMU - Buche	230	1100	296,40
AZAPMU023120025	PMU - Buche	230	1200	314,60
AZAPMU023130025	PMU - Buche	230	1300	344,20
AZAPMU023140025	PMU - Buche	230	1400	362,50
AZAPMU023150025	PMU - Buche	230	1500	392,10
AZAPMU023160025	PMU - Buche	230	1600	412,60
AZAPMU023170025	PMU - Buche	230	1700	444,50
AZAPMU023180025	PMU - Buche	230	1800	460,50
AZAPMU023190025	PMU - Buche	230	1900	487,80
AZAPMU023200025	PMU - Buche	230	2000	508,40
AZAPMU023210025	PMU - Buche	230	2100	535,70
AZAPMU023220025	PMU - Buche	230	2200	554,00
AZAPMU023230025	PMU - Buche	230	2300	579,00
AZAPMU023240025	PMU - Buche	230	2400	601,80
AZAPMU023250025	PMU - Buche	230	2500	626,90
AZAPMU023260025	PMU - Buche	230	2600	649,70
AZAPMU023270025	PMU - Buche	230	2700	679,30
AZAPMU023280025	PMU - Buche	230	2800	702,10
AZAPMU023290025	PMU - Buche	230	2900	722,70
AZAPMU023300025	PMU - Buche	230	3000	750,00
AZAPMU023320025	PMU - Buche	230	3200	797,90
AZAPMU023340025	PMU - Buche	230	3400	836,60
AZAPMU023360025	PMU - Buche	230	3600	884,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMU – Ausführung mit U-Rahmen

PMU – U-Rahmen Buche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU025070025	PMU - Buche	250	700	200,60
AZAPMU025080025	PMU - Buche	250	800	225,70
AZAPMU025085025	PMU - Buche	250	850	239,40
AZAPMU025090025	PMU - Buche	250	900	253,00
AZAPMU025100025	PMU - Buche	250	1000	278,10
AZAPMU025110025	PMU - Buche	250	1100	300,90
AZAPMU025120025	PMU - Buche	250	1200	316,90
AZAPMU025130025	PMU - Buche	250	1300	348,80
AZAPMU025140025	PMU - Buche	250	1400	364,70
AZAPMU025150025	PMU - Buche	250	1500	401,20
AZAPMU025160025	PMU - Buche	250	1600	417,20
AZAPMU025170025	PMU - Buche	250	1700	449,10
AZAPMU025180025	PMU - Buche	250	1800	465,10
AZAPMU025190025	PMU - Buche	250	1900	492,40
AZAPMU025200025	PMU - Buche	250	2000	512,90
AZAPMU025210025	PMU - Buche	250	2100	544,80
AZAPMU025220025	PMU - Buche	250	2200	565,40
AZAPMU025230025	PMU - Buche	250	2300	592,70
AZAPMU025240025	PMU - Buche	250	2400	608,70
AZAPMU025250025	PMU - Buche	250	2500	640,60
AZAPMU025260025	PMU - Buche	250	2600	656,50
AZAPMU025270025	PMU - Buche	250	2700	693,00
AZAPMU025280025	PMU - Buche	250	2800	709,00
AZAPMU025290025	PMU - Buche	250	2900	731,80
AZAPMU025300025	PMU - Buche	250	3000	756,80
AZAPMU025320025	PMU - Buche	250	3200	804,70
AZAPMU025340025	PMU - Buche	250	3400	857,20
AZAPMU025360025	PMU - Buche	250	3600	900,50
AZAPMU030070025	PMU - Buche	300	700	209,70
AZAPMU030080025	PMU - Buche	300	800	234,80
AZAPMU030085025	PMU - Buche	300	850	248,50
AZAPMU030090025	PMU - Buche	300	900	257,60
AZAPMU030100025	PMU - Buche	300	1000	287,20
AZAPMU030110025	PMU - Buche	300	1100	310,00
AZAPMU030120025	PMU - Buche	300	1200	335,10
AZAPMU030130025	PMU - Buche	300	1300	362,50
AZAPMU030140025	PMU - Buche	300	1400	387,50
AZAPMU030150025	PMU - Buche	300	1500	410,30
AZAPMU030160025	PMU - Buche	300	1600	435,40
AZAPMU030170025	PMU - Buche	300	1700	460,50
AZAPMU030180025	PMU - Buche	300	1800	483,30
AZAPMU030190025	PMU - Buche	300	1900	512,90
AZAPMU030200025	PMU - Buche	300	2000	535,70
AZAPMU030210025	PMU - Buche	300	2100	560,80
AZAPMU030220025	PMU - Buche	300	2200	588,20
AZAPMU030230025	PMU - Buche	300	2300	608,70
AZAPMU030240025	PMU - Buche	300	2400	640,60
AZAPMU030250025	PMU - Buche	300	2500	661,10
AZAPMU030260025	PMU - Buche	300	2600	683,90
AZAPMU030270025	PMU - Buche	300	2700	713,50
AZAPMU030280025	PMU - Buche	300	2800	731,80
AZAPMU030290025	PMU - Buche	300	2900	761,40
AZAPMU030300025	PMU - Buche	300	3000	784,20
AZAPMU030320025	PMU - Buche	300	3200	832,10
AZAPMU030340025	PMU - Buche	300	3400	884,50
AZAPMU030360025	PMU - Buche	300	3600	936,90


PMU – U-Rahmen Buche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU034070025	PMU - Buche	340	700	218,80
AZAPMU034080025	PMU - Buche	340	800	239,40
AZAPMU034085025	PMU - Buche	340	850	253,00
AZAPMU034090025	PMU - Buche	340	900	269,00
AZAPMU034100025	PMU - Buche	340	1000	291,80
AZAPMU034110025	PMU - Buche	340	1100	316,90
AZAPMU034120025	PMU - Buche	340	1200	344,20
AZAPMU034130025	PMU - Buche	340	1300	369,30
AZAPMU034140025	PMU - Buche	340	1400	396,70
AZAPMU034150025	PMU - Buche	340	1500	421,70
AZAPMU034160025	PMU - Buche	340	1600	449,10
AZAPMU034170025	PMU - Buche	340	1700	474,20
AZAPMU034180025	PMU - Buche	340	1800	497,00
AZAPMU034190025	PMU - Buche	340	1900	526,60
AZAPMU034200025	PMU - Buche	340	2000	549,40
AZAPMU034210025	PMU - Buche	340	2100	579,00
AZAPMU034220025	PMU - Buche	340	2200	601,80
AZAPMU034230025	PMU - Buche	340	2300	631,50
AZAPMU034240025	PMU - Buche	340	2400	654,30
AZAPMU034250025	PMU - Buche	340	2500	683,90
AZAPMU034260025	PMU - Buche	340	2600	704,40
AZAPMU034270025	PMU - Buche	340	2700	731,80
AZAPMU034280025	PMU - Buche	340	2800	756,80
AZAPMU034290025	PMU - Buche	340	2900	784,20
AZAPMU034300025	PMU - Buche	340	3000	809,30
AZAPMU034320025	PMU - Buche	340	3200	861,70
AZAPMU034340025	PMU - Buche	340	3400	914,10
AZAPMU034360025	PMU - Buche	340	3600	962,00
AZAPMU042070025	PMU - Buche	420	700	230,20
AZAPMU042080025	PMU - Buche	420	800	248,50
AZAPMU042085025	PMU - Buche	420	850	269,00
AZAPMU042090025	PMU - Buche	420	900	282,70
AZAPMU042100025	PMU - Buche	420	1000	305,50
AZAPMU042110025	PMU - Buche	420	1100	339,70
AZAPMU042120025	PMU - Buche	420	1200	362,50
AZAPMU042130025	PMU - Buche	420	1300	392,10
AZAPMU042140025	PMU - Buche	420	1400	412,60
AZAPMU042150025	PMU - Buche	420	1500	449,10
AZAPMU042160025	PMU - Buche	420	1600	469,60
AZAPMU042170025	PMU - Buche	420	1700	506,10
AZAPMU042180025	PMU - Buche	420	1800	522,00
AZAPMU042190025	PMU - Buche	420	1900	554,00
AZAPMU042200025	PMU - Buche	420	2000	579,00
AZAPMU042210025	PMU - Buche	420	2100	608,70
AZAPMU042220025	PMU - Buche	420	2200	640,60
AZAPMU042230025	PMU - Buche	420	2300	661,10
AZAPMU042240025	PMU - Buche	420	2400	693,00
AZAPMU042250025	PMU - Buche	420	2500	718,10
AZAPMU042260025	PMU - Buche	420	2600	750,00
AZAPMU042270025	PMU - Buche	420	2700	775,10
AZAPMU042280025	PMU - Buche	420	2800	800,20
AZAPMU042290025	PMU - Buche	420	2900	827,50
AZAPMU042300025	PMU - Buche	420	3000	857,20
AZAPMU042320025	PMU - Buche	420	3200	914,10
AZAPMU042340025	PMU - Buche	420	3400	962,00
AZAPMU042360025	PMU - Buche	420	3600	1.019,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMU – Ausführung mit U-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMU – U-Rahmen Eiche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU017070045	PMU - Eiche	170	700	196,10
AZAPMU017080045	PMU - Eiche	170	800	218,80
AZAPMU017085045	PMU - Eiche	170	850	234,80
AZAPMU017090045	PMU - Eiche	170	900	243,90
AZAPMU017100045	PMU - Eiche	170	1000	262,20
AZAPMU017110045	PMU - Eiche	170	1100	291,80
AZAPMU017120045	PMU - Eiche	170	1200	310,00
AZAPMU017130045	PMU - Eiche	170	1300	339,70
AZAPMU017140045	PMU - Eiche	170	1400	357,90
AZAPMU017150045	PMU - Eiche	170	1500	387,50
AZAPMU017160045	PMU - Eiche	170	1600	405,80
AZAPMU017170045	PMU - Eiche	170	1700	430,90
AZAPMU017180045	PMU - Eiche	170	1800	453,70
AZAPMU017190045	PMU - Eiche	170	1900	474,20
AZAPMU017200045	PMU - Eiche	170	2000	497,00
AZAPMU017210045	PMU - Eiche	170	2100	522,00
AZAPMU017220045	PMU - Eiche	170	2200	544,80
AZAPMU017230045	PMU - Eiche	170	2300	569,90
AZAPMU017240045	PMU - Eiche	170	2400	592,70
AZAPMU017250045	PMU - Eiche	170	2500	613,20
AZAPMU017260045	PMU - Eiche	170	2600	640,60
AZAPMU017270045	PMU - Eiche	170	2700	661,10
AZAPMU017280045	PMU - Eiche	170	2800	683,90
AZAPMU017290045	PMU - Eiche	170	2900	709,00
AZAPMU017300045	PMU - Eiche	170	3000	727,20
AZAPMU017320045	PMU - Eiche	170	3200	775,10
AZAPMU017340045	PMU - Eiche	170	3400	823,00
AZAPMU017360045	PMU - Eiche	170	3600	870,80

PMU – U-Rahmen Eiche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU020070045	PMU - Eiche	200	700	200,60
AZAPMU020080045	PMU - Eiche	200	800	225,70
AZAPMU020085045	PMU - Eiche	200	850	239,40
AZAPMU020090045	PMU - Eiche	200	900	248,50
AZAPMU020100045	PMU - Eiche	200	1000	269,00
AZAPMU020110045	PMU - Eiche	200	1100	296,40
AZAPMU020120045	PMU - Eiche	200	1200	316,90
AZAPMU020130045	PMU - Eiche	200	1300	348,80
AZAPMU020140045	PMU - Eiche	200	1400	364,70
AZAPMU020150045	PMU - Eiche	200	1500	396,70
AZAPMU020160045	PMU - Eiche	200	1600	412,60
AZAPMU020170045	PMU - Eiche	200	1700	444,50
AZAPMU020180045	PMU - Eiche	200	1800	460,50
AZAPMU020190045	PMU - Eiche	200	1900	487,80
AZAPMU020200045	PMU - Eiche	200	2000	512,90
AZAPMU020210045	PMU - Eiche	200	2100	540,30
AZAPMU020220045	PMU - Eiche	200	2200	560,80
AZAPMU020230045	PMU - Eiche	200	2300	588,20
AZAPMU020240045	PMU - Eiche	200	2400	604,10
AZAPMU020250045	PMU - Eiche	200	2500	631,50
AZAPMU020260045	PMU - Eiche	200	2600	654,30
AZAPMU020270045	PMU - Eiche	200	2700	679,30
AZAPMU020280045	PMU - Eiche	200	2800	704,40
AZAPMU020290045	PMU - Eiche	200	2900	727,20
AZAPMU020300045	PMU - Eiche	200	3000	752,30
AZAPMU020320045	PMU - Eiche	200	3200	800,20
AZAPMU020340045	PMU - Eiche	200	3400	845,80
AZAPMU020360045	PMU - Eiche	200	3600	895,90
AZAPMU023070045	PMU - Eiche	230	700	209,70
AZAPMU023080045	PMU - Eiche	230	800	230,20
AZAPMU023085045	PMU - Eiche	230	850	243,90
AZAPMU023090045	PMU - Eiche	230	900	253,00
AZAPMU023100045	PMU - Eiche	230	1000	282,70
AZAPMU023110045	PMU - Eiche	230	1100	305,50
AZAPMU023120045	PMU - Eiche	230	1200	330,60
AZAPMU023130045	PMU - Eiche	230	1300	353,30
AZAPMU023140045	PMU - Eiche	230	1400	378,40
AZAPMU023150045	PMU - Eiche	230	1500	405,80
AZAPMU023160045	PMU - Eiche	230	1600	421,70
AZAPMU023170045	PMU - Eiche	230	1700	458,20
AZAPMU023180045	PMU - Eiche	230	1800	474,20
AZAPMU023190045	PMU - Eiche	230	1900	506,10
AZAPMU023200045	PMU - Eiche	230	2000	522,00
AZAPMU023210045	PMU - Eiche	230	2100	554,00
AZAPMU023220045	PMU - Eiche	230	2200	574,50
AZAPMU023230045	PMU - Eiche	230	2300	601,80
AZAPMU023240045	PMU - Eiche	230	2400	622,30
AZAPMU023250045	PMU - Eiche	230	2500	654,30
AZAPMU023260045	PMU - Eiche	230	2600	670,20
AZAPMU023270045	PMU - Eiche	230	2700	702,10
AZAPMU023280045	PMU - Eiche	230	2800	718,10
AZAPMU023290045	PMU - Eiche	230	2900	752,30
AZAPMU023300045	PMU - Eiche	230	3000	770,50
AZAPMU023320045	PMU - Eiche	230	3200	818,40
AZAPMU023340045	PMU - Eiche	230	3400	870,80
AZAPMU023360045	PMU - Eiche	230	3600	923,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

PMU – Ausführung mit U-Rahmen

PMU – U-Rahmen Eiche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU025070045	PMU - Eiche	250	700	209,70
AZAPMU025080045	PMU - Eiche	250	800	234,80
AZAPMU025085045	PMU - Eiche	250	850	248,50
AZAPMU025090045	PMU - Eiche	250	900	257,60
AZAPMU025100045	PMU - Eiche	250	1000	287,20
AZAPMU025110045	PMU - Eiche	250	1100	310,00
AZAPMU025120045	PMU - Eiche	250	1200	335,10
AZAPMU025130045	PMU - Eiche	250	1300	362,50
AZAPMU025140045	PMU - Eiche	250	1400	387,50
AZAPMU025150045	PMU - Eiche	250	1500	410,30
AZAPMU025160045	PMU - Eiche	250	1600	435,40
AZAPMU025170045	PMU - Eiche	250	1700	460,50
AZAPMU025180045	PMU - Eiche	250	1800	483,30
AZAPMU025190045	PMU - Eiche	250	1900	512,90
AZAPMU025200045	PMU - Eiche	250	2000	535,70
AZAPMU025210045	PMU - Eiche	250	2100	560,80
AZAPMU025220045	PMU - Eiche	250	2200	588,20
AZAPMU025230045	PMU - Eiche	250	2300	608,70
AZAPMU025240045	PMU - Eiche	250	2400	640,60
AZAPMU025250045	PMU - Eiche	250	2500	661,10
AZAPMU025260045	PMU - Eiche	250	2600	683,90
AZAPMU025270045	PMU - Eiche	250	2700	713,50
AZAPMU025280045	PMU - Eiche	250	2800	731,80
AZAPMU025290045	PMU - Eiche	250	2900	761,40
AZAPMU025300045	PMU - Eiche	250	3000	784,20
AZAPMU025320045	PMU - Eiche	250	3200	832,10
AZAPMU025340045	PMU - Eiche	250	3400	884,50
AZAPMU025360045	PMU - Eiche	250	3600	936,90
AZAPMU030070045	PMU - Eiche	300	700	218,80
AZAPMU030080045	PMU - Eiche	300	800	243,90
AZAPMU030085045	PMU - Eiche	300	850	257,60
AZAPMU030090045	PMU - Eiche	300	900	269,00
AZAPMU030100045	PMU - Eiche	300	1000	296,40
AZAPMU030110045	PMU - Eiche	300	1100	316,90
AZAPMU030120045	PMU - Eiche	300	1200	348,80
AZAPMU030130045	PMU - Eiche	300	1300	378,40
AZAPMU030140045	PMU - Eiche	300	1400	401,20
AZAPMU030150045	PMU - Eiche	300	1500	430,90
AZAPMU030160045	PMU - Eiche	300	1600	453,70
AZAPMU030170045	PMU - Eiche	300	1700	483,30
AZAPMU030180045	PMU - Eiche	300	1800	508,40
AZAPMU030190045	PMU - Eiche	300	1900	535,70
AZAPMU030200045	PMU - Eiche	300	2000	560,80
AZAPMU030210045	PMU - Eiche	300	2100	588,20
AZAPMU030220045	PMU - Eiche	300	2200	608,70
AZAPMU030230045	PMU - Eiche	300	2300	640,60
AZAPMU030240045	PMU - Eiche	300	2400	661,10
AZAPMU030250045	PMU - Eiche	300	2500	697,60
AZAPMU030260045	PMU - Eiche	300	2600	713,50
AZAPMU030270045	PMU - Eiche	300	2700	750,00
AZAPMU030280045	PMU - Eiche	300	2800	766,00
AZAPMU030290045	PMU - Eiche	300	2900	800,20
AZAPMU030300045	PMU - Eiche	300	3000	823,00
AZAPMU030320045	PMU - Eiche	300	3200	875,40
AZAPMU030340045	PMU - Eiche	300	3400	927,80
AZAPMU030360045	PMU - Eiche	300	3600	980,30


PMU – U-Rahmen Eiche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU034070045	PMU - Eiche	340	700	225,70
AZAPMU034080045	PMU - Eiche	340	800	248,50
AZAPMU034085045	PMU - Eiche	340	850	269,00
AZAPMU034090045	PMU - Eiche	340	900	282,70
AZAPMU034100045	PMU - Eiche	340	1000	305,50
AZAPMU034110045	PMU - Eiche	340	1100	335,10
AZAPMU034120045	PMU - Eiche	340	1200	357,90
AZAPMU034130045	PMU - Eiche	340	1300	392,10
AZAPMU034140045	PMU - Eiche	340	1400	412,60
AZAPMU034150045	PMU - Eiche	340	1500	449,10
AZAPMU034160045	PMU - Eiche	340	1600	465,10
AZAPMU034170045	PMU - Eiche	340	1700	497,00
AZAPMU034180045	PMU - Eiche	340	1800	522,00
AZAPMU034190045	PMU - Eiche	340	1900	554,00
AZAPMU034200045	PMU - Eiche	340	2000	574,50
AZAPMU034210045	PMU - Eiche	340	2100	604,10
AZAPMU034220045	PMU - Eiche	340	2200	631,50
AZAPMU034230045	PMU - Eiche	340	2300	661,10
AZAPMU034240045	PMU - Eiche	340	2400	683,90
AZAPMU034250045	PMU - Eiche	340	2500	713,50
AZAPMU034260045	PMU - Eiche	340	2600	745,40
AZAPMU034270045	PMU - Eiche	340	2700	770,50
AZAPMU034280045	PMU - Eiche	340	2800	800,20
AZAPMU034290045	PMU - Eiche	340	2900	823,00
AZAPMU034300045	PMU - Eiche	340	3000	848,00
AZAPMU034320045	PMU - Eiche	340	3200	905,00
AZAPMU034340045	PMU - Eiche	340	3400	957,50
AZAPMU034360045	PMU - Eiche	340	3600	1.014,40
AZAPMU042070045	PMU - Eiche	420	700	239,40
AZAPMU042080045	PMU - Eiche	420	800	262,20
AZAPMU042085045	PMU - Eiche	420	850	287,20
AZAPMU042090045	PMU - Eiche	420	900	296,40
AZAPMU042100045	PMU - Eiche	420	1000	316,90
AZAPMU042110045	PMU - Eiche	420	1100	357,90
AZAPMU042120045	PMU - Eiche	420	1200	387,50
AZAPMU042130045	PMU - Eiche	420	1300	412,60
AZAPMU042140045	PMU - Eiche	420	1400	444,50
AZAPMU042150045	PMU - Eiche	420	1500	469,60
AZAPMU042160045	PMU - Eiche	420	1600	497,00
AZAPMU042170045	PMU - Eiche	420	1700	526,60
AZAPMU042180045	PMU - Eiche	420	1800	560,80
AZAPMU042190045	PMU - Eiche	420	1900	592,70
AZAPMU042200045	PMU - Eiche	420	2000	613,20
AZAPMU042210045	PMU - Eiche	420	2100	649,70
AZAPMU042220045	PMU - Eiche	420	2200	670,20
AZAPMU042230045	PMU - Eiche	420	2300	704,40
AZAPMU042240045	PMU - Eiche	420	2400	727,20
AZAPMU042250045	PMU - Eiche	420	2500	766,00
AZAPMU042260045	PMU - Eiche	420	2600	797,90
AZAPMU042270045	PMU - Eiche	420	2700	823,00
AZAPMU042280045	PMU - Eiche	420	2800	848,00
AZAPMU042290045	PMU - Eiche	420	2900	879,90
AZAPMU042300045	PMU - Eiche	420	3000	905,00
AZAPMU042320045	PMU - Eiche	420	3200	962,00
AZAPMU042340045	PMU - Eiche	420	3400	1.023,60
AZAPMU042360045	PMU - Eiche	420	3600	1.080,60

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMU – Ausführung mit U-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMU – U-Rahmen Alu [2]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU017070010	PMU - Alu	170	700	182,40
AZAPMU017080010	PMU - Alu	170	800	200,60
AZAPMU017085010	PMU - Alu	170	850	218,80
AZAPMU017090010	PMU - Alu	170	900	230,20
AZAPMU017100010	PMU - Alu	170	1000	243,90
AZAPMU017110010	PMU - Alu	170	1100	269,00
AZAPMU017120010	PMU - Alu	170	1200	291,80
AZAPMU017130010	PMU - Alu	170	1300	310,00
AZAPMU017140010	PMU - Alu	170	1400	335,10
AZAPMU017150010	PMU - Alu	170	1500	357,90
AZAPMU017160010	PMU - Alu	170	1600	369,30
AZAPMU017170010	PMU - Alu	170	1700	401,20
AZAPMU017180010	PMU - Alu	170	1800	417,20
AZAPMU017190010	PMU - Alu	170	1900	444,50
AZAPMU017200010	PMU - Alu	170	2000	460,50
AZAPMU017210010	PMU - Alu	170	2100	483,30
AZAPMU017220010	PMU - Alu	170	2200	506,10
AZAPMU017230010	PMU - Alu	170	2300	526,60
AZAPMU017240010	PMU - Alu	170	2400	544,80
AZAPMU017250010	PMU - Alu	170	2500	569,90
AZAPMU017260010	PMU - Alu	170	2600	592,70
AZAPMU017270010	PMU - Alu	170	2700	608,70
AZAPMU017280010	PMU - Alu	170	2800	631,50
AZAPMU017290010	PMU - Alu	170	2900	656,50
AZAPMU017300010	PMU - Alu	170	3000	670,20
AZAPMU017320010	PMU - Alu	170	3200	713,50
AZAPMU017340010	PMU - Alu	170	3400	761,40
AZAPMU017360010	PMU - Alu	170	3600	804,70

PMU – U-Rahmen Alu [2]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU020070010	PMU - Alu	200	700	191,50
AZAPMU020080010	PMU - Alu	200	800	214,30
AZAPMU020085010	PMU - Alu	200	850	230,20
AZAPMU020090010	PMU - Alu	200	900	239,40
AZAPMU020100010	PMU - Alu	200	1000	257,60
AZAPMU020110010	PMU - Alu	200	1100	287,20
AZAPMU020120010	PMU - Alu	200	1200	305,50
AZAPMU020130010	PMU - Alu	200	1300	335,10
AZAPMU020140010	PMU - Alu	200	1400	348,80
AZAPMU020150010	PMU - Alu	200	1500	369,30
AZAPMU020160010	PMU - Alu	200	1600	396,70
AZAPMU020170010	PMU - Alu	200	1700	417,20
AZAPMU020180010	PMU - Alu	200	1800	444,50
AZAPMU020190010	PMU - Alu	200	1900	465,10
AZAPMU020200010	PMU - Alu	200	2000	487,80
AZAPMU020210010	PMU - Alu	200	2100	512,90
AZAPMU020220010	PMU - Alu	200	2200	535,70
AZAPMU020230010	PMU - Alu	200	2300	554,00
AZAPMU020240010	PMU - Alu	200	2400	574,50
AZAPMU020250010	PMU - Alu	200	2500	601,80
AZAPMU020260010	PMU - Alu	200	2600	622,30
AZAPMU020270010	PMU - Alu	200	2700	649,70
AZAPMU020280010	PMU - Alu	200	2800	665,70
AZAPMU020290010	PMU - Alu	200	2900	697,60
AZAPMU020300010	PMU - Alu	200	3000	713,50
AZAPMU020320010	PMU - Alu	200	3200	756,80
AZAPMU020340010	PMU - Alu	200	3400	804,70
AZAPMU020360010	PMU - Alu	200	3600	848,00
AZAPMU023070010	PMU - Alu	230	700	200,60
AZAPMU023080010	PMU - Alu	230	800	225,70
AZAPMU023085010	PMU - Alu	230	850	239,40
AZAPMU023090010	PMU - Alu	230	900	248,50
AZAPMU023100010	PMU - Alu	230	1000	269,00
AZAPMU023110010	PMU - Alu	230	1100	300,90
AZAPMU023120010	PMU - Alu	230	1200	316,90
AZAPMU023130010	PMU - Alu	230	1300	348,80
AZAPMU023140010	PMU - Alu	230	1400	364,70
AZAPMU023150010	PMU - Alu	230	1500	396,70
AZAPMU023160010	PMU - Alu	230	1600	412,60
AZAPMU023170010	PMU - Alu	230	1700	444,50
AZAPMU023180010	PMU - Alu	230	1800	465,10
AZAPMU023190010	PMU - Alu	230	1900	492,40
AZAPMU023200010	PMU - Alu	230	2000	512,90
AZAPMU023210010	PMU - Alu	230	2100	540,30
AZAPMU023220010	PMU - Alu	230	2200	560,80
AZAPMU023230010	PMU - Alu	230	2300	588,20
AZAPMU023240010	PMU - Alu	230	2400	604,10
AZAPMU023250010	PMU - Alu	230	2500	640,60
AZAPMU023260010	PMU - Alu	230	2600	656,50
AZAPMU023270010	PMU - Alu	230	2700	683,90
AZAPMU023280010	PMU - Alu	230	2800	704,40
AZAPMU023290010	PMU - Alu	230	2900	727,20
AZAPMU023300010	PMU - Alu	230	3000	752,30
AZAPMU023320010	PMU - Alu	230	3200	800,20
AZAPMU023340010	PMU - Alu	230	3400	848,00
AZAPMU023360010	PMU - Alu	230	3600	895,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMU – Ausführung mit U-Rahmen

PMU – U-Rahmen Alu [2]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU025070010	PMU - Alu	250	700	209,70
AZAPMU025080010	PMU - Alu	250	800	230,20
AZAPMU025085010	PMU - Alu	250	850	248,50
AZAPMU025090010	PMU - Alu	250	900	257,60
AZAPMU025100010	PMU - Alu	250	1000	282,70
AZAPMU025110010	PMU - Alu	250	1100	305,50
AZAPMU025120010	PMU - Alu	250	1200	335,10
AZAPMU025130010	PMU - Alu	250	1300	357,90
AZAPMU025140010	PMU - Alu	250	1400	378,40
AZAPMU025150010	PMU - Alu	250	1500	410,30
AZAPMU025160010	PMU - Alu	250	1600	430,90
AZAPMU025170010	PMU - Alu	250	1700	458,20
AZAPMU025180010	PMU - Alu	250	1800	474,20
AZAPMU025190010	PMU - Alu	250	1900	508,40
AZAPMU025200010	PMU - Alu	250	2000	526,60
AZAPMU025210010	PMU - Alu	250	2100	554,00
AZAPMU025220010	PMU - Alu	250	2200	579,00
AZAPMU025230010	PMU - Alu	250	2300	604,10
AZAPMU025240010	PMU - Alu	250	2400	626,90
AZAPMU025250010	PMU - Alu	250	2500	656,50
AZAPMU025260010	PMU - Alu	250	2600	679,30
AZAPMU025270010	PMU - Alu	250	2700	704,40
AZAPMU025280010	PMU - Alu	250	2800	727,20
AZAPMU025290010	PMU - Alu	250	2900	756,80
AZAPMU025300010	PMU - Alu	250	3000	775,10
AZAPMU025320010	PMU - Alu	250	3200	827,50
AZAPMU025340010	PMU - Alu	250	3400	875,40
AZAPMU025360010	PMU - Alu	250	3600	927,80
AZAPMU030070010	PMU - Alu	300	700	225,70
AZAPMU030080010	PMU - Alu	300	800	248,50
AZAPMU030085010	PMU - Alu	300	850	262,20
AZAPMU030090010	PMU - Alu	300	900	278,10
AZAPMU030100010	PMU - Alu	300	1000	300,90
AZAPMU030110010	PMU - Alu	300	1100	335,10
AZAPMU030120010	PMU - Alu	300	1200	357,90
AZAPMU030130010	PMU - Alu	300	1300	387,50
AZAPMU030140010	PMU - Alu	300	1400	410,30
AZAPMU030150010	PMU - Alu	300	1500	444,50
AZAPMU030160010	PMU - Alu	300	1600	465,10
AZAPMU030170010	PMU - Alu	300	1700	492,40
AZAPMU030180010	PMU - Alu	300	1800	517,50
AZAPMU030190010	PMU - Alu	300	1900	549,40
AZAPMU030200010	PMU - Alu	300	2000	569,90
AZAPMU030210010	PMU - Alu	300	2100	601,80
AZAPMU030220010	PMU - Alu	300	2200	626,90
AZAPMU030230010	PMU - Alu	300	2300	656,50
AZAPMU030240010	PMU - Alu	300	2400	679,30
AZAPMU030250010	PMU - Alu	300	2500	709,00
AZAPMU030260010	PMU - Alu	300	2600	731,80
AZAPMU030270010	PMU - Alu	300	2700	761,40
AZAPMU030280010	PMU - Alu	300	2800	784,20
AZAPMU030290010	PMU - Alu	300	2900	818,40
AZAPMU030300010	PMU - Alu	300	3000	845,80
AZAPMU030320010	PMU - Alu	300	3200	895,90
AZAPMU030340010	PMU - Alu	300	3400	948,30
AZAPMU030360010	PMU - Alu	300	3600	1.005,30


PMU – U-Rahmen Alu [2]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU034070010	PMU - Alu	340	700	234,80
AZAPMU034080010	PMU - Alu	340	800	257,60
AZAPMU034085010	PMU - Alu	340	850	282,70
AZAPMU034090010	PMU - Alu	340	900	291,80
AZAPMU034100010	PMU - Alu	340	1000	316,90
AZAPMU034110010	PMU - Alu	340	1100	353,30
AZAPMU034120010	PMU - Alu	340	1200	378,40
AZAPMU034130010	PMU - Alu	340	1300	410,30
AZAPMU034140010	PMU - Alu	340	1400	435,40
AZAPMU034150010	PMU - Alu	340	1500	465,10
AZAPMU034160010	PMU - Alu	340	1600	492,40
AZAPMU034170010	PMU - Alu	340	1700	522,00
AZAPMU034180010	PMU - Alu	340	1800	549,40
AZAPMU034190010	PMU - Alu	340	1900	579,00
AZAPMU034200010	PMU - Alu	340	2000	604,10
AZAPMU034210010	PMU - Alu	340	2100	640,60
AZAPMU034220010	PMU - Alu	340	2200	661,10
AZAPMU034230010	PMU - Alu	340	2300	697,60
AZAPMU034240010	PMU - Alu	340	2400	718,10
AZAPMU034250010	PMU - Alu	340	2500	752,30
AZAPMU034260010	PMU - Alu	340	2600	775,10
AZAPMU034270010	PMU - Alu	340	2700	809,30
AZAPMU034280010	PMU - Alu	340	2800	832,10
AZAPMU034290010	PMU - Alu	340	2900	866,30
AZAPMU034300010	PMU - Alu	340	3000	895,90
AZAPMU034320010	PMU - Alu	340	3200	952,90
AZAPMU034340010	PMU - Alu	340	3400	1.009,90
AZAPMU034360010	PMU - Alu	340	3600	1.066,90
AZAPMU042070010	PMU - Alu	420	700	257,60
AZAPMU042080010	PMU - Alu	420	800	291,80
AZAPMU042085010	PMU - Alu	420	850	310,00
AZAPMU042090010	PMU - Alu	420	900	316,90
AZAPMU042100010	PMU - Alu	420	1000	353,30
AZAPMU042110010	PMU - Alu	420	1100	392,10
AZAPMU042120010	PMU - Alu	420	1200	417,20
AZAPMU042130010	PMU - Alu	420	1300	453,70
AZAPMU042140010	PMU - Alu	420	1400	483,30
AZAPMU042150010	PMU - Alu	420	1500	517,50
AZAPMU042160010	PMU - Alu	420	1600	544,80
AZAPMU042170010	PMU - Alu	420	1700	579,00
AZAPMU042180010	PMU - Alu	420	1800	608,70
AZAPMU042190010	PMU - Alu	420	1900	645,10
AZAPMU042200010	PMU - Alu	420	2000	670,20
AZAPMU042210010	PMU - Alu	420	2100	709,00
AZAPMU042220010	PMU - Alu	420	2200	745,40
AZAPMU042230010	PMU - Alu	420	2300	770,50
AZAPMU042240010	PMU - Alu	420	2400	804,70
AZAPMU042250010	PMU - Alu	420	2500	836,60
AZAPMU042260010	PMU - Alu	420	2600	866,30
AZAPMU042270010	PMU - Alu	420	2700	900,50
AZAPMU042280010	PMU - Alu	420	2800	932,40
AZAPMU042290010	PMU - Alu	420	2900	966,60
AZAPMU042300010	PMU - Alu	420	3000	991,70
AZAPMU042320010	PMU - Alu	420	3200	1.062,30
AZAPMU042340010	PMU - Alu	420	3400	1.123,90
AZAPMU042360010	PMU - Alu	420	3600	1.187,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMU – Ausführung mit U-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMU – U-Rahmen Edelstahl [3]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU017070039	PMU - Edelstahl	170	700	460,50
AZAPMU017080039	PMU - Edelstahl	170	800	517,50
AZAPMU017085039	PMU - Edelstahl	170	850	554,00
AZAPMU017090039	PMU - Edelstahl	170	900	588,20
AZAPMU017100039	PMU - Edelstahl	170	1000	645,10
AZAPMU017110039	PMU - Edelstahl	170	1100	704,40
AZAPMU017120039	PMU - Edelstahl	170	1200	766,00
AZAPMU017130039	PMU - Edelstahl	170	1300	827,50
AZAPMU017140039	PMU - Edelstahl	170	1400	884,50
AZAPMU017150039	PMU - Edelstahl	170	1500	952,90
AZAPMU017160039	PMU - Edelstahl	170	1600	1.009,90
AZAPMU017170039	PMU - Edelstahl	170	1700	1.071,40
AZAPMU017180039	PMU - Edelstahl	170	1800	1.128,40
AZAPMU017190039	PMU - Edelstahl	170	1900	1.192,30
AZAPMU017200039	PMU - Edelstahl	170	2000	1.249,30
AZAPMU017210039	PMU - Edelstahl	170	2100	1.315,40
AZAPMU017220039	PMU - Edelstahl	170	2200	1.376,90
AZAPMU017230039	PMU - Edelstahl	170	2300	1.436,20
AZAPMU017240039	PMU - Edelstahl	170	2400	1.493,20
AZAPMU017250039	PMU - Edelstahl	170	2500	1.563,80
AZAPMU017260039	PMU - Edelstahl	170	2600	1.623,10
AZAPMU017270039	PMU - Edelstahl	170	2700	1.684,70
AZAPMU017280039	PMU - Edelstahl	170	2800	1.741,70
AZAPMU017290039	PMU - Edelstahl	170	2900	1.807,80
AZAPMU017300039	PMU - Edelstahl	170	3000	1.862,50
AZAPMU017320039	PMU - Edelstahl	170	3200	1.990,10
AZAPMU017340039	PMU - Edelstahl	170	3400	2.106,40
AZAPMU017360039	PMU - Edelstahl	170	3600	2.229,50

PMU – U-Rahmen Edelstahl [3]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU020070039	PMU - Edelstahl	200	700	512,90
AZAPMU020080039	PMU - Edelstahl	200	800	579,00
AZAPMU020085039	PMU - Edelstahl	200	850	622,30
AZAPMU020090039	PMU - Edelstahl	200	900	654,30
AZAPMU020100039	PMU - Edelstahl	200	1000	718,10
AZAPMU020110039	PMU - Edelstahl	200	1100	797,90
AZAPMU020120039	PMU - Edelstahl	200	1200	857,20
AZAPMU020130039	PMU - Edelstahl	200	1300	927,80
AZAPMU020140039	PMU - Edelstahl	200	1400	991,70
AZAPMU020150039	PMU - Edelstahl	200	1500	1.066,90
AZAPMU020160039	PMU - Edelstahl	200	1600	1.133,00
AZAPMU020170039	PMU - Edelstahl	200	1700	1.196,80
AZAPMU020180039	PMU - Edelstahl	200	1800	1.272,10
AZAPMU020190039	PMU - Edelstahl	200	1900	1.340,40
AZAPMU020200039	PMU - Edelstahl	200	2000	1.406,60
AZAPMU020210039	PMU - Edelstahl	200	2100	1.474,90
AZAPMU020220039	PMU - Edelstahl	200	2200	1.541,10
AZAPMU020230039	PMU - Edelstahl	200	2300	1.611,70
AZAPMU020240039	PMU - Edelstahl	200	2400	1.684,70
AZAPMU020250039	PMU - Edelstahl	200	2500	1.755,30
AZAPMU020260039	PMU - Edelstahl	200	2600	1.814,60
AZAPMU020270039	PMU - Edelstahl	200	2700	1.889,80
AZAPMU020280039	PMU - Edelstahl	200	2800	1.955,90
AZAPMU020290039	PMU - Edelstahl	200	2900	2.024,30
AZAPMU020300039	PMU - Edelstahl	200	3000	2.099,60
AZAPMU020320039	PMU - Edelstahl	200	3200	2.229,50
AZAPMU020340039	PMU - Edelstahl	200	3400	2.368,60
AZAPMU020360039	PMU - Edelstahl	200	3600	2.507,60
AZAPMU023070039	PMU - Edelstahl	230	700	569,90
AZAPMU023080039	PMU - Edelstahl	230	800	645,10
AZAPMU023085039	PMU - Edelstahl	230	850	683,90
AZAPMU023090039	PMU - Edelstahl	230	900	718,10
AZAPMU023100039	PMU - Edelstahl	230	1000	800,20
AZAPMU023110039	PMU - Edelstahl	230	1100	875,40
AZAPMU023120039	PMU - Edelstahl	230	1200	948,30
AZAPMU023130039	PMU - Edelstahl	230	1300	1.023,60
AZAPMU023140039	PMU - Edelstahl	230	1400	1.105,60
AZAPMU023150039	PMU - Edelstahl	230	1500	1.180,90
AZAPMU023160039	PMU - Edelstahl	230	1600	1.249,30
AZAPMU023170039	PMU - Edelstahl	230	1700	1.335,90
AZAPMU023180039	PMU - Edelstahl	230	1800	1.406,60
AZAPMU023190039	PMU - Edelstahl	230	1900	1.484,10
AZAPMU023200039	PMU - Edelstahl	230	2000	1.554,70
AZAPMU023210039	PMU - Edelstahl	230	2100	1.641,40
AZAPMU023220039	PMU - Edelstahl	230	2200	1.712,00
AZAPMU023230039	PMU - Edelstahl	230	2300	1.789,50
AZAPMU023240039	PMU - Edelstahl	230	2400	1.862,50
AZAPMU023250039	PMU - Edelstahl	230	2500	1.946,80
AZAPMU023260039	PMU - Edelstahl	230	2600	2.015,20
AZAPMU023270039	PMU - Edelstahl	230	2700	2.099,60
AZAPMU023280039	PMU - Edelstahl	230	2800	2.168,00
AZAPMU023290039	PMU - Edelstahl	230	2900	2.250,00
AZAPMU023300039	PMU - Edelstahl	230	3000	2.325,30
AZAPMU023320039	PMU - Edelstahl	230	3200	2.473,40
AZAPMU023340039	PMU - Edelstahl	230	3400	2.630,70
AZAPMU023360039	PMU - Edelstahl	230	3600	2.781,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

PMU – Ausführung mit U-Rahmen

PMU – U-Rahmen Edelstahl [3]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU025070039	PMU - Edelstahl	250	700	604,10
AZAPMU025080039	PMU - Edelstahl	250	800	683,90
AZAPMU025085039	PMU - Edelstahl	250	850	727,20
AZAPMU025090039	PMU - Edelstahl	250	900	766,00
AZAPMU025100039	PMU - Edelstahl	250	1000	848,00
AZAPMU025110039	PMU - Edelstahl	250	1100	932,40
AZAPMU025120039	PMU - Edelstahl	250	1200	1.009,90
AZAPMU025130039	PMU - Edelstahl	250	1300	1.092,00
AZAPMU025140039	PMU - Edelstahl	250	1400	1.176,30
AZAPMU025150039	PMU - Edelstahl	250	1500	1.258,40
AZAPMU025160039	PMU - Edelstahl	250	1600	1.335,90
AZAPMU025170039	PMU - Edelstahl	250	1700	1.420,20
AZAPMU025180039	PMU - Edelstahl	250	1800	1.502,30
AZAPMU025190039	PMU - Edelstahl	250	1900	1.584,40
AZAPMU025200039	PMU - Edelstahl	250	2000	1.659,60
AZAPMU025210039	PMU - Edelstahl	250	2100	1.746,20
AZAPMU025220039	PMU - Edelstahl	250	2200	1.828,30
AZAPMU025230039	PMU - Edelstahl	250	2300	1.908,10
AZAPMU025240039	PMU - Edelstahl	250	2400	1.990,10
AZAPMU025250039	PMU - Edelstahl	250	2500	2.067,70
AZAPMU025260039	PMU - Edelstahl	250	2600	2.154,30
AZAPMU025270039	PMU - Edelstahl	250	2700	2.234,10
AZAPMU025280039	PMU - Edelstahl	250	2800	2.311,60
AZAPMU025290039	PMU - Edelstahl	250	2900	2.398,20
AZAPMU025300039	PMU - Edelstahl	250	3000	2.478,00
AZAPMU025320039	PMU - Edelstahl	250	3200	2.637,60
AZAPMU025340039	PMU - Edelstahl	250	3400	2.804,00
AZAPMU025360039	PMU - Edelstahl	250	3600	2.965,80
AZAPMU030070039	PMU - Edelstahl	300	700	697,60
AZAPMU030080039	PMU - Edelstahl	300	800	784,20
AZAPMU030085039	PMU - Edelstahl	300	850	836,60
AZAPMU030090039	PMU - Edelstahl	300	900	879,90
AZAPMU030100039	PMU - Edelstahl	300	1000	975,70
AZAPMU030110039	PMU - Edelstahl	300	1100	1.071,40
AZAPMU030120039	PMU - Edelstahl	300	1200	1.167,20
AZAPMU030130039	PMU - Edelstahl	300	1300	1.258,40
AZAPMU030140039	PMU - Edelstahl	300	1400	1.349,60
AZAPMU030150039	PMU - Edelstahl	300	1500	1.449,90
AZAPMU030160039	PMU - Edelstahl	300	1600	1.541,10
AZAPMU030170039	PMU - Edelstahl	300	1700	1.636,80
AZAPMU030180039	PMU - Edelstahl	300	1800	1.728,00
AZAPMU030190039	PMU - Edelstahl	300	1900	1.828,30
AZAPMU030200039	PMU - Edelstahl	300	2000	1.914,90
AZAPMU030210039	PMU - Edelstahl	300	2100	2.010,70
AZAPMU030220039	PMU - Edelstahl	300	2200	2.106,40
AZAPMU030230039	PMU - Edelstahl	300	2300	2.206,70
AZAPMU030240039	PMU - Edelstahl	300	2400	2.295,60
AZAPMU030250039	PMU - Edelstahl	300	2500	2.391,40
AZAPMU030260039	PMU - Edelstahl	300	2600	2.482,60
AZAPMU030270039	PMU - Edelstahl	300	2700	2.578,30
AZAPMU030280039	PMU - Edelstahl	300	2800	2.669,50
AZAPMU030290039	PMU - Edelstahl	300	2900	2.769,80
AZAPMU030300039	PMU - Edelstahl	300	3000	2.865,50
AZAPMU030320039	PMU - Edelstahl	300	3200	3.047,90
AZAPMU030340039	PMU - Edelstahl	300	3400	3.234,80
AZAPMU030360039	PMU - Edelstahl	300	3600	3.421,80


PMU – U-Rahmen Edelstahl [3]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMU034070039	PMU - Edelstahl	340	700	766,00
AZAPMU034080039	PMU - Edelstahl	340	800	870,80
AZAPMU034085039	PMU - Edelstahl	340	850	923,30
AZAPMU034090039	PMU - Edelstahl	340	900	975,70
AZAPMU034100039	PMU - Edelstahl	340	1000	1.076,00
AZAPMU034110039	PMU - Edelstahl	340	1100	1.185,40
AZAPMU034120039	PMU - Edelstahl	340	1200	1.283,40
AZAPMU034130039	PMU - Edelstahl	340	1300	1.392,90
AZAPMU034140039	PMU - Edelstahl	340	1400	1.493,20
AZAPMU034150039	PMU - Edelstahl	340	1500	1.598,00
AZAPMU034160039	PMU - Edelstahl	340	1600	1.702,90
AZAPMU034170039	PMU - Edelstahl	340	1700	1.812,30
AZAPMU034180039	PMU - Edelstahl	340	1800	1.914,90
AZAPMU034190039	PMU - Edelstahl	340	1900	2.015,20
AZAPMU034200039	PMU - Edelstahl	340	2000	2.120,10
AZAPMU034210039	PMU - Edelstahl	340	2100	2.229,50
AZAPMU034220039	PMU - Edelstahl	340	2200	2.329,80
AZAPMU034230039	PMU - Edelstahl	340	2300	2.434,70
AZAPMU034240039	PMU - Edelstahl	340	2400	2.539,50
AZAPMU034250039	PMU - Edelstahl	340	2500	2.642,10
AZAPMU034260039	PMU - Edelstahl	340	2600	2.747,00
AZAPMU034270039	PMU - Edelstahl	340	2700	2.856,40
AZAPMU034280039	PMU - Edelstahl	340	2800	2.952,20
AZAPMU034290039	PMU - Edelstahl	340	2900	3.061,60
AZAPMU034300039	PMU - Edelstahl	340	3000	3.166,40
AZAPMU034320039	PMU - Edelstahl	340	3200	3.369,30
AZAPMU034340039	PMU - Edelstahl	340	3400	3.588,20
AZAPMU034360039	PMU - Edelstahl	340	3600	3.797,90
AZAPMU042070039	PMU - Edelstahl	420	700	914,10
AZAPMU042080039	PMU - Edelstahl	420	800	1.032,70
AZAPMU042085039	PMU - Edelstahl	420	850	1.096,50
AZAPMU042090039	PMU - Edelstahl	420	900	1.162,60
AZAPMU042100039	PMU - Edelstahl	420	1000	1.281,20
AZAPMU042110039	PMU - Edelstahl	420	1100	1.406,60
AZAPMU042120039	PMU - Edelstahl	420	1200	1.531,90
AZAPMU042130039	PMU - Edelstahl	420	1300	1.655,00
AZAPMU042140039	PMU - Edelstahl	420	1400	1.780,40
AZAPMU042150039	PMU - Edelstahl	420	1500	1.908,10
AZAPMU042160039	PMU - Edelstahl	420	1600	2.024,30
AZAPMU042170039	PMU - Edelstahl	420	1700	2.158,80
AZAPMU042180039	PMU - Edelstahl	420	1800	2.281,90
AZAPMU042190039	PMU - Edelstahl	420	1900	2.407,30
AZAPMU042200039	PMU - Edelstahl	420	2000	2.530,40
AZAPMU042210039	PMU - Edelstahl	420	2100	2.660,40
AZAPMU042220039	PMU - Edelstahl	420	2200	2.778,90
AZAPMU042230039	PMU - Edelstahl	420	2300	2.904,30
AZAPMU042240039	PMU - Edelstahl	420	2400	3.029,70
AZAPMU042250039	PMU - Edelstahl	420	2500	3.157,30
AZAPMU042260039	PMU - Edelstahl	420	2600	3.282,70
AZAPMU042270039	PMU - Edelstahl	420	2700	3.405,80
AZAPMU042280039	PMU - Edelstahl	420	2800	3.526,60
AZAPMU042290039	PMU - Edelstahl	420	2900	3.656,60
AZAPMU042300039	PMU - Edelstahl	420	3000	3.775,10
AZAPMU042320039	PMU - Edelstahl	420	3200	4.032,70
AZAPMU042340039	PMU - Edelstahl	420	3400	4.281,20
AZAPMU042360039	PMU - Edelstahl	420	3600	4.527,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PML – Ausführung mit L-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PML – L-Rahmen Buche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML017070025	PML - Buche	170	700	191,50
AZAPML017080025	PML - Buche	170	800	214,30
AZAPML017085025	PML - Buche	170	850	230,20
AZAPML017090025	PML - Buche	170	900	239,40
AZAPML017100025	PML - Buche	170	1000	257,60
AZAPML017110025	PML - Buche	170	1100	287,20
AZAPML017120025	PML - Buche	170	1200	305,50
AZAPML017130025	PML - Buche	170	1300	330,60
AZAPML017140025	PML - Buche	170	1400	348,80
AZAPML017150025	PML - Buche	170	1500	369,30
AZAPML017160025	PML - Buche	170	1600	396,70
AZAPML017170025	PML - Buche	170	1700	417,20
AZAPML017180025	PML - Buche	170	1800	444,50
AZAPML017190025	PML - Buche	170	1900	465,10
AZAPML017200025	PML - Buche	170	2000	487,80
AZAPML017210025	PML - Buche	170	2100	508,40
AZAPML017220025	PML - Buche	170	2200	526,60
AZAPML017230025	PML - Buche	170	2300	554,00
AZAPML017240025	PML - Buche	170	2400	574,50
AZAPML017250025	PML - Buche	170	2500	601,80
AZAPML017260025	PML - Buche	170	2600	622,30
AZAPML017270025	PML - Buche	170	2700	649,70
AZAPML017280025	PML - Buche	170	2800	665,70
AZAPML017290025	PML - Buche	170	2900	693,00
AZAPML017300025	PML - Buche	170	3000	709,00
AZAPML017320025	PML - Buche	170	3200	756,80
AZAPML017340025	PML - Buche	170	3400	804,70
AZAPML017360025	PML - Buche	170	3600	848,00

PML – L-Rahmen Buche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML020070025	PML - Buche	200	700	196,10
AZAPML020080025	PML - Buche	200	800	218,80
AZAPML020085025	PML - Buche	200	850	234,80
AZAPML020090025	PML - Buche	200	900	243,90
AZAPML020100025	PML - Buche	200	1000	262,20
AZAPML020110025	PML - Buche	200	1100	291,80
AZAPML020120025	PML - Buche	200	1200	310,00
AZAPML020130025	PML - Buche	200	1300	339,70
AZAPML020140025	PML - Buche	200	1400	357,90
AZAPML020150025	PML - Buche	200	1500	387,50
AZAPML020160025	PML - Buche	200	1600	405,80
AZAPML020170025	PML - Buche	200	1700	430,90
AZAPML020180025	PML - Buche	200	1800	453,70
AZAPML020190025	PML - Buche	200	1900	474,20
AZAPML020200025	PML - Buche	200	2000	497,00
AZAPML020210025	PML - Buche	200	2100	522,00
AZAPML020220025	PML - Buche	200	2200	544,80
AZAPML020230025	PML - Buche	200	2300	569,90
AZAPML020240025	PML - Buche	200	2400	592,70
AZAPML020250025	PML - Buche	200	2500	613,20
AZAPML020260025	PML - Buche	200	2600	640,60
AZAPML020270025	PML - Buche	200	2700	661,10
AZAPML020280025	PML - Buche	200	2800	683,90
AZAPML020290025	PML - Buche	200	2900	709,00
AZAPML020300025	PML - Buche	200	3000	727,20
AZAPML020320025	PML - Buche	200	3200	775,10
AZAPML020340025	PML - Buche	200	3400	818,40
AZAPML020360025	PML - Buche	200	3600	866,30
AZAPML023070025	PML - Buche	230	700	200,60
AZAPML023080025	PML - Buche	230	800	225,70
AZAPML023085025	PML - Buche	230	850	239,40
AZAPML023090025	PML - Buche	230	900	248,50
AZAPML023100025	PML - Buche	230	1000	269,00
AZAPML023110025	PML - Buche	230	1100	296,40
AZAPML023120025	PML - Buche	230	1200	314,60
AZAPML023130025	PML - Buche	230	1300	344,20
AZAPML023140025	PML - Buche	230	1400	362,50
AZAPML023150025	PML - Buche	230	1500	392,10
AZAPML023160025	PML - Buche	230	1600	412,60
AZAPML023170025	PML - Buche	230	1700	444,50
AZAPML023180025	PML - Buche	230	1800	460,50
AZAPML023190025	PML - Buche	230	1900	487,80
AZAPML023200025	PML - Buche	230	2000	508,40
AZAPML023210025	PML - Buche	230	2100	535,70
AZAPML023220025	PML - Buche	230	2200	554,00
AZAPML023230025	PML - Buche	230	2300	579,00
AZAPML023240025	PML - Buche	230	2400	601,80
AZAPML023250025	PML - Buche	230	2500	626,90
AZAPML023260025	PML - Buche	230	2600	649,70
AZAPML023270025	PML - Buche	230	2700	679,30
AZAPML023280025	PML - Buche	230	2800	702,10
AZAPML023290025	PML - Buche	230	2900	722,70
AZAPML023300025	PML - Buche	230	3000	750,00
AZAPML023320025	PML - Buche	230	3200	797,90
AZAPML023340025	PML - Buche	230	3400	836,60
AZAPML023360025	PML - Buche	230	3600	884,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen

PML – L-Rahmen Buche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML025070025	PML - Buche	250	700	200,60
AZAPML025080025	PML - Buche	250	800	225,70
AZAPML025085025	PML - Buche	250	850	239,40
AZAPML025090025	PML - Buche	250	900	253,00
AZAPML025100025	PML - Buche	250	1000	278,10
AZAPML025110025	PML - Buche	250	1100	300,90
AZAPML025120025	PML - Buche	250	1200	316,90
AZAPML025130025	PML - Buche	250	1300	348,80
AZAPML025140025	PML - Buche	250	1400	364,70
AZAPML025150025	PML - Buche	250	1500	401,20
AZAPML025160025	PML - Buche	250	1600	417,20
AZAPML025170025	PML - Buche	250	1700	449,10
AZAPML025180025	PML - Buche	250	1800	465,10
AZAPML025190025	PML - Buche	250	1900	492,40
AZAPML025200025	PML - Buche	250	2000	512,90
AZAPML025210025	PML - Buche	250	2100	544,80
AZAPML025220025	PML - Buche	250	2200	565,40
AZAPML025230025	PML - Buche	250	2300	592,70
AZAPML025240025	PML - Buche	250	2400	608,70
AZAPML025250025	PML - Buche	250	2500	640,60
AZAPML025260025	PML - Buche	250	2600	656,50
AZAPML025270025	PML - Buche	250	2700	693,00
AZAPML025280025	PML - Buche	250	2800	709,00
AZAPML025290025	PML - Buche	250	2900	731,80
AZAPML025300025	PML - Buche	250	3000	756,80
AZAPML025320025	PML - Buche	250	3200	804,70
AZAPML025340025	PML - Buche	250	3400	857,20
AZAPML025360025	PML - Buche	250	3600	900,50
AZAPML030070025	PML - Buche	300	700	209,70
AZAPML030080025	PML - Buche	300	800	234,80
AZAPML030085025	PML - Buche	300	850	248,50
AZAPML030090025	PML - Buche	300	900	257,60
AZAPML030100025	PML - Buche	300	1000	287,20
AZAPML030110025	PML - Buche	300	1100	310,00
AZAPML030120025	PML - Buche	300	1200	335,10
AZAPML030130025	PML - Buche	300	1300	362,50
AZAPML030140025	PML - Buche	300	1400	387,50
AZAPML030150025	PML - Buche	300	1500	410,30
AZAPML030160025	PML - Buche	300	1600	435,40
AZAPML030170025	PML - Buche	300	1700	460,50
AZAPML030180025	PML - Buche	300	1800	483,30
AZAPML030190025	PML - Buche	300	1900	512,90
AZAPML030200025	PML - Buche	300	2000	535,70
AZAPML030210025	PML - Buche	300	2100	560,80
AZAPML030220025	PML - Buche	300	2200	588,20
AZAPML030230025	PML - Buche	300	2300	608,70
AZAPML030240025	PML - Buche	300	2400	640,60
AZAPML030250025	PML - Buche	300	2500	661,10
AZAPML030260025	PML - Buche	300	2600	683,90
AZAPML030270025	PML - Buche	300	2700	713,50
AZAPML030280025	PML - Buche	300	2800	731,80
AZAPML030290025	PML - Buche	300	2900	761,40
AZAPML030300025	PML - Buche	300	3000	784,20
AZAPML030320025	PML - Buche	300	3200	832,10
AZAPML030340025	PML - Buche	300	3400	884,50
AZAPML030360025	PML - Buche	300	3600	936,90


PML – L-Rahmen Buche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML034070025	PML - Buche	340	700	218,80
AZAPML034080025	PML - Buche	340	800	239,40
AZAPML034085025	PML - Buche	340	850	253,00
AZAPML034090025	PML - Buche	340	900	269,00
AZAPML034100025	PML - Buche	340	1000	291,80
AZAPML034110025	PML - Buche	340	1100	316,90
AZAPML034120025	PML - Buche	340	1200	344,20
AZAPML034130025	PML - Buche	340	1300	369,30
AZAPML034140025	PML - Buche	340	1400	396,70
AZAPML034150025	PML - Buche	340	1500	421,70
AZAPML034160025	PML - Buche	340	1600	449,10
AZAPML034170025	PML - Buche	340	1700	474,20
AZAPML034180025	PML - Buche	340	1800	497,00
AZAPML034190025	PML - Buche	340	1900	526,60
AZAPML034200025	PML - Buche	340	2000	549,40
AZAPML034210025	PML - Buche	340	2100	579,00
AZAPML034220025	PML - Buche	340	2200	601,80
AZAPML034230025	PML - Buche	340	2300	631,50
AZAPML034240025	PML - Buche	340	2400	654,30
AZAPML034250025	PML - Buche	340	2500	683,90
AZAPML034260025	PML - Buche	340	2600	704,40
AZAPML034270025	PML - Buche	340	2700	731,80
AZAPML034280025	PML - Buche	340	2800	756,80
AZAPML034290025	PML - Buche	340	2900	784,20
AZAPML034300025	PML - Buche	340	3000	809,30
AZAPML034320025	PML - Buche	340	3200	861,70
AZAPML034340025	PML - Buche	340	3400	914,10
AZAPML034360025	PML - Buche	340	3600	962,00
AZAPML042070025	PML - Buche	420	700	230,20
AZAPML042080025	PML - Buche	420	800	248,50
AZAPML042085025	PML - Buche	420	850	269,00
AZAPML042090025	PML - Buche	420	900	282,70
AZAPML042100025	PML - Buche	420	1000	305,50
AZAPML042110025	PML - Buche	420	1100	339,70
AZAPML042120025	PML - Buche	420	1200	362,50
AZAPML042130025	PML - Buche	420	1300	392,10
AZAPML042140025	PML - Buche	420	1400	412,60
AZAPML042150025	PML - Buche	420	1500	449,10
AZAPML042160025	PML - Buche	420	1600	469,60
AZAPML042170025	PML - Buche	420	1700	506,10
AZAPML042180025	PML - Buche	420	1800	522,00
AZAPML042190025	PML - Buche	420	1900	554,00
AZAPML042200025	PML - Buche	420	2000	579,00
AZAPML042210025	PML - Buche	420	2100	608,70
AZAPML042220025	PML - Buche	420	2200	640,60
AZAPML042230025	PML - Buche	420	2300	661,10
AZAPML042240025	PML - Buche	420	2400	693,00
AZAPML042250025	PML - Buche	420	2500	718,10
AZAPML042260025	PML - Buche	420	2600	750,00
AZAPML042270025	PML - Buche	420	2700	775,10
AZAPML042280025	PML - Buche	420	2800	800,20
AZAPML042290025	PML - Buche	420	2900	827,50
AZAPML042300025	PML - Buche	420	3000	857,20
AZAPML042320025	PML - Buche	420	3200	914,10
AZAPML042340025	PML - Buche	420	3400	962,00
AZAPML042360025	PML - Buche	420	3600	1.019,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PML – Ausführung mit L-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PML – L-Rahmen Eiche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML017070045	PML - Eiche	170	700	196,10
AZAPML017080045	PML - Eiche	170	800	218,80
AZAPML017085045	PML - Eiche	170	850	234,80
AZAPML017090045	PML - Eiche	170	900	243,90
AZAPML017100045	PML - Eiche	170	1000	262,20
AZAPML017110045	PML - Eiche	170	1100	291,80
AZAPML017120045	PML - Eiche	170	1200	310,00
AZAPML017130045	PML - Eiche	170	1300	339,70
AZAPML017140045	PML - Eiche	170	1400	357,90
AZAPML017150045	PML - Eiche	170	1500	387,50
AZAPML017160045	PML - Eiche	170	1600	405,80
AZAPML017170045	PML - Eiche	170	1700	430,90
AZAPML017180045	PML - Eiche	170	1800	453,70
AZAPML017190045	PML - Eiche	170	1900	474,20
AZAPML017200045	PML - Eiche	170	2000	497,00
AZAPML017210045	PML - Eiche	170	2100	522,00
AZAPML017220045	PML - Eiche	170	2200	544,80
AZAPML017230045	PML - Eiche	170	2300	569,90
AZAPML017240045	PML - Eiche	170	2400	592,70
AZAPML017250045	PML - Eiche	170	2500	613,20
AZAPML017260045	PML - Eiche	170	2600	640,60
AZAPML017270045	PML - Eiche	170	2700	661,10
AZAPML017280045	PML - Eiche	170	2800	683,90
AZAPML017290045	PML - Eiche	170	2900	709,00
AZAPML017300045	PML - Eiche	170	3000	727,20
AZAPML017320045	PML - Eiche	170	3200	775,10
AZAPML017340045	PML - Eiche	170	3400	823,00
AZAPML017360045	PML - Eiche	170	3600	870,80

PML – L-Rahmen Eiche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML020070045	PML - Eiche	200	700	200,60
AZAPML020080045	PML - Eiche	200	800	225,70
AZAPML020085045	PML - Eiche	200	850	239,40
AZAPML020090045	PML - Eiche	200	900	248,50
AZAPML020100045	PML - Eiche	200	1000	269,00
AZAPML020110045	PML - Eiche	200	1100	296,40
AZAPML020120045	PML - Eiche	200	1200	316,90
AZAPML020130045	PML - Eiche	200	1300	348,80
AZAPML020140045	PML - Eiche	200	1400	364,70
AZAPML020150045	PML - Eiche	200	1500	396,70
AZAPML020160045	PML - Eiche	200	1600	412,60
AZAPML020170045	PML - Eiche	200	1700	444,50
AZAPML020180045	PML - Eiche	200	1800	460,50
AZAPML020190045	PML - Eiche	200	1900	487,80
AZAPML020200045	PML - Eiche	200	2000	512,90
AZAPML020210045	PML - Eiche	200	2100	540,30
AZAPML020220045	PML - Eiche	200	2200	560,80
AZAPML020230045	PML - Eiche	200	2300	588,20
AZAPML020240045	PML - Eiche	200	2400	604,10
AZAPML020250045	PML - Eiche	200	2500	631,50
AZAPML020260045	PML - Eiche	200	2600	654,30
AZAPML020270045	PML - Eiche	200	2700	679,30
AZAPML020280045	PML - Eiche	200	2800	704,40
AZAPML020290045	PML - Eiche	200	2900	727,20
AZAPML020300045	PML - Eiche	200	3000	752,30
AZAPML020320045	PML - Eiche	200	3200	800,20
AZAPML020340045	PML - Eiche	200	3400	845,80
AZAPML020360045	PML - Eiche	200	3600	895,90
AZAPML023070045	PML - Eiche	230	700	209,70
AZAPML023080045	PML - Eiche	230	800	230,20
AZAPML023085045	PML - Eiche	230	850	243,90
AZAPML023090045	PML - Eiche	230	900	253,00
AZAPML023100045	PML - Eiche	230	1000	282,70
AZAPML023110045	PML - Eiche	230	1100	305,50
AZAPML023120045	PML - Eiche	230	1200	330,60
AZAPML023130045	PML - Eiche	230	1300	353,30
AZAPML023140045	PML - Eiche	230	1400	378,40
AZAPML023150045	PML - Eiche	230	1500	405,80
AZAPML023160045	PML - Eiche	230	1600	421,70
AZAPML023170045	PML - Eiche	230	1700	458,20
AZAPML023180045	PML - Eiche	230	1800	474,20
AZAPML023190045	PML - Eiche	230	1900	506,10
AZAPML023200045	PML - Eiche	230	2000	522,00
AZAPML023210045	PML - Eiche	230	2100	554,00
AZAPML023220045	PML - Eiche	230	2200	574,50
AZAPML023230045	PML - Eiche	230	2300	601,80
AZAPML023240045	PML - Eiche	230	2400	622,30
AZAPML023250045	PML - Eiche	230	2500	654,30
AZAPML023260045	PML - Eiche	230	2600	670,20
AZAPML023270045	PML - Eiche	230	2700	702,10
AZAPML023280045	PML - Eiche	230	2800	718,10
AZAPML023290045	PML - Eiche	230	2900	752,30
AZAPML023300045	PML - Eiche	230	3000	770,50
AZAPML023320045	PML - Eiche	230	3200	818,40
AZAPML023340045	PML - Eiche	230	3400	870,80
AZAPML023360045	PML - Eiche	230	3600	923,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen

PML – L-Rahmen Eiche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML025070045	PML - Eiche	250	700	209,70
AZAPML025080045	PML - Eiche	250	800	234,80
AZAPML025085045	PML - Eiche	250	850	248,50
AZAPML025090045	PML - Eiche	250	900	257,60
AZAPML025100045	PML - Eiche	250	1000	287,20
AZAPML025110045	PML - Eiche	250	1100	310,00
AZAPML025120045	PML - Eiche	250	1200	335,10
AZAPML025130045	PML - Eiche	250	1300	362,50
AZAPML025140045	PML - Eiche	250	1400	387,50
AZAPML025150045	PML - Eiche	250	1500	410,30
AZAPML025160045	PML - Eiche	250	1600	435,40
AZAPML025170045	PML - Eiche	250	1700	460,50
AZAPML025180045	PML - Eiche	250	1800	483,30
AZAPML025190045	PML - Eiche	250	1900	512,90
AZAPML025200045	PML - Eiche	250	2000	535,70
AZAPML025210045	PML - Eiche	250	2100	560,80
AZAPML025220045	PML - Eiche	250	2200	588,20
AZAPML025230045	PML - Eiche	250	2300	608,70
AZAPML025240045	PML - Eiche	250	2400	640,60
AZAPML025250045	PML - Eiche	250	2500	661,10
AZAPML025260045	PML - Eiche	250	2600	683,90
AZAPML025270045	PML - Eiche	250	2700	713,50
AZAPML025280045	PML - Eiche	250	2800	731,80
AZAPML025290045	PML - Eiche	250	2900	761,40
AZAPML025300045	PML - Eiche	250	3000	784,20
AZAPML025320045	PML - Eiche	250	3200	832,10
AZAPML025340045	PML - Eiche	250	3400	884,50
AZAPML025360045	PML - Eiche	250	3600	936,90
AZAPML030070045	PML - Eiche	300	700	218,80
AZAPML030080045	PML - Eiche	300	800	243,90
AZAPML030085045	PML - Eiche	300	850	257,60
AZAPML030090045	PML - Eiche	300	900	269,00
AZAPML030100045	PML - Eiche	300	1000	296,40
AZAPML030110045	PML - Eiche	300	1100	316,90
AZAPML030120045	PML - Eiche	300	1200	348,80
AZAPML030130045	PML - Eiche	300	1300	378,40
AZAPML030140045	PML - Eiche	300	1400	401,20
AZAPML030150045	PML - Eiche	300	1500	430,90
AZAPML030160045	PML - Eiche	300	1600	453,70
AZAPML030170045	PML - Eiche	300	1700	483,30
AZAPML030180045	PML - Eiche	300	1800	508,40
AZAPML030190045	PML - Eiche	300	1900	535,70
AZAPML030200045	PML - Eiche	300	2000	560,80
AZAPML030210045	PML - Eiche	300	2100	588,20
AZAPML030220045	PML - Eiche	300	2200	608,70
AZAPML030230045	PML - Eiche	300	2300	640,60
AZAPML030240045	PML - Eiche	300	2400	661,10
AZAPML030250045	PML - Eiche	300	2500	697,60
AZAPML030260045	PML - Eiche	300	2600	713,50
AZAPML030270045	PML - Eiche	300	2700	750,00
AZAPML030280045	PML - Eiche	300	2800	766,00
AZAPML030290045	PML - Eiche	300	2900	800,20
AZAPML030300045	PML - Eiche	300	3000	823,00
AZAPML030320045	PML - Eiche	300	3200	875,40
AZAPML030340045	PML - Eiche	300	3400	927,80
AZAPML030360045	PML - Eiche	300	3600	980,30


PML – L-Rahmen Eiche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML034070045	PML - Eiche	340	700	225,70
AZAPML034080045	PML - Eiche	340	800	248,50
AZAPML034085045	PML - Eiche	340	850	269,00
AZAPML034090045	PML - Eiche	340	900	282,70
AZAPML034100045	PML - Eiche	340	1000	305,50
AZAPML034110045	PML - Eiche	340	1100	335,10
AZAPML034120045	PML - Eiche	340	1200	357,90
AZAPML034130045	PML - Eiche	340	1300	392,10
AZAPML034140045	PML - Eiche	340	1400	412,60
AZAPML034150045	PML - Eiche	340	1500	449,10
AZAPML034160045	PML - Eiche	340	1600	465,10
AZAPML034170045	PML - Eiche	340	1700	497,00
AZAPML034180045	PML - Eiche	340	1800	522,00
AZAPML034190045	PML - Eiche	340	1900	554,00
AZAPML034200045	PML - Eiche	340	2000	574,50
AZAPML034210045	PML - Eiche	340	2100	604,10
AZAPML034220045	PML - Eiche	340	2200	631,50
AZAPML034230045	PML - Eiche	340	2300	661,10
AZAPML034240045	PML - Eiche	340	2400	683,90
AZAPML034250045	PML - Eiche	340	2500	713,50
AZAPML034260045	PML - Eiche	340	2600	745,40
AZAPML034270045	PML - Eiche	340	2700	770,50
AZAPML034280045	PML - Eiche	340	2800	800,20
AZAPML034290045	PML - Eiche	340	2900	823,00
AZAPML034300045	PML - Eiche	340	3000	848,00
AZAPML034320045	PML - Eiche	340	3200	905,00
AZAPML034340045	PML - Eiche	340	3400	957,50
AZAPML034360045	PML - Eiche	340	3600	1.014,40
AZAPML042070045	PML - Eiche	420	700	239,40
AZAPML042080045	PML - Eiche	420	800	262,20
AZAPML042085045	PML - Eiche	420	850	287,20
AZAPML042090045	PML - Eiche	420	900	296,40
AZAPML042100045	PML - Eiche	420	1000	316,90
AZAPML042110045	PML - Eiche	420	1100	357,90
AZAPML042120045	PML - Eiche	420	1200	387,50
AZAPML042130045	PML - Eiche	420	1300	412,60
AZAPML042140045	PML - Eiche	420	1400	444,50
AZAPML042150045	PML - Eiche	420	1500	469,60
AZAPML042160045	PML - Eiche	420	1600	497,00
AZAPML042170045	PML - Eiche	420	1700	526,60
AZAPML042180045	PML - Eiche	420	1800	560,80
AZAPML042190045	PML - Eiche	420	1900	592,70
AZAPML042200045	PML - Eiche	420	2000	613,20
AZAPML042210045	PML - Eiche	420	2100	649,70
AZAPML042220045	PML - Eiche	420	2200	670,20
AZAPML042230045	PML - Eiche	420	2300	704,40
AZAPML042240045	PML - Eiche	420	2400	727,20
AZAPML042250045	PML - Eiche	420	2500	766,00
AZAPML042260045	PML - Eiche	420	2600	797,90
AZAPML042270045	PML - Eiche	420	2700	823,00
AZAPML042280045	PML - Eiche	420	2800	848,00
AZAPML042290045	PML - Eiche	420	2900	879,90
AZAPML042300045	PML - Eiche	420	3000	905,00
AZAPML042320045	PML - Eiche	420	3200	962,00
AZAPML042340045	PML - Eiche	420	3400	1.023,60
AZAPML042360045	PML - Eiche	420	3600	1.080,60

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PML – Ausführung mit L-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PML – L-Rahmen Alu [2]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML017070010	PML - Alu	170	700	182,40
AZAPML017080010	PML - Alu	170	800	200,60
AZAPML017085010	PML - Alu	170	850	218,80
AZAPML017090010	PML - Alu	170	900	230,20
AZAPML017100010	PML - Alu	170	1000	243,90
AZAPML017110010	PML - Alu	170	1100	269,00
AZAPML017120010	PML - Alu	170	1200	291,80
AZAPML017130010	PML - Alu	170	1300	310,00
AZAPML017140010	PML - Alu	170	1400	335,10
AZAPML017150010	PML - Alu	170	1500	357,90
AZAPML017160010	PML - Alu	170	1600	369,30
AZAPML017170010	PML - Alu	170	1700	401,20
AZAPML017180010	PML - Alu	170	1800	417,20
AZAPML017190010	PML - Alu	170	1900	444,50
AZAPML017200010	PML - Alu	170	2000	460,50
AZAPML017210010	PML - Alu	170	2100	483,30
AZAPML017220010	PML - Alu	170	2200	506,10
AZAPML017230010	PML - Alu	170	2300	526,60
AZAPML017240010	PML - Alu	170	2400	544,80
AZAPML017250010	PML - Alu	170	2500	569,90
AZAPML017260010	PML - Alu	170	2600	592,70
AZAPML017270010	PML - Alu	170	2700	608,70
AZAPML017280010	PML - Alu	170	2800	631,50
AZAPML017290010	PML - Alu	170	2900	656,50
AZAPML017300010	PML - Alu	170	3000	670,20
AZAPML017320010	PML - Alu	170	3200	713,50
AZAPML017340010	PML - Alu	170	3400	761,40
AZAPML017360010	PML - Alu	170	3600	804,70

PML – L-Rahmen Alu [2]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML020070010	PML - Alu	200	700	191,50
AZAPML020080010	PML - Alu	200	800	214,30
AZAPML020085010	PML - Alu	200	850	230,20
AZAPML020090010	PML - Alu	200	900	239,40
AZAPML020100010	PML - Alu	200	1000	257,60
AZAPML020110010	PML - Alu	200	1100	287,20
AZAPML020120010	PML - Alu	200	1200	305,50
AZAPML020130010	PML - Alu	200	1300	335,10
AZAPML020140010	PML - Alu	200	1400	348,80
AZAPML020150010	PML - Alu	200	1500	369,30
AZAPML020160010	PML - Alu	200	1600	396,70
AZAPML020170010	PML - Alu	200	1700	417,20
AZAPML020180010	PML - Alu	200	1800	444,50
AZAPML020190010	PML - Alu	200	1900	465,10
AZAPML020200010	PML - Alu	200	2000	487,80
AZAPML020210010	PML - Alu	200	2100	512,90
AZAPML020220010	PML - Alu	200	2200	535,70
AZAPML020230010	PML - Alu	200	2300	554,00
AZAPML020240010	PML - Alu	200	2400	574,50
AZAPML020250010	PML - Alu	200	2500	601,80
AZAPML020260010	PML - Alu	200	2600	622,30
AZAPML020270010	PML - Alu	200	2700	649,70
AZAPML020280010	PML - Alu	200	2800	665,70
AZAPML020290010	PML - Alu	200	2900	697,60
AZAPML020300010	PML - Alu	200	3000	713,50
AZAPML020320010	PML - Alu	200	3200	756,80
AZAPML020340010	PML - Alu	200	3400	804,70
AZAPML020360010	PML - Alu	200	3600	848,00
AZAPML023070010	PML - Alu	230	700	200,60
AZAPML023080010	PML - Alu	230	800	225,70
AZAPML023085010	PML - Alu	230	850	239,40
AZAPML023090010	PML - Alu	230	900	248,50
AZAPML023100010	PML - Alu	230	1000	269,00
AZAPML023110010	PML - Alu	230	1100	300,90
AZAPML023120010	PML - Alu	230	1200	316,90
AZAPML023130010	PML - Alu	230	1300	348,80
AZAPML023140010	PML - Alu	230	1400	364,70
AZAPML023150010	PML - Alu	230	1500	396,70
AZAPML023160010	PML - Alu	230	1600	412,60
AZAPML023170010	PML - Alu	230	1700	444,50
AZAPML023180010	PML - Alu	230	1800	465,10
AZAPML023190010	PML - Alu	230	1900	492,40
AZAPML023200010	PML - Alu	230	2000	512,90
AZAPML023210010	PML - Alu	230	2100	540,30
AZAPML023220010	PML - Alu	230	2200	560,80
AZAPML023230010	PML - Alu	230	2300	588,20
AZAPML023240010	PML - Alu	230	2400	604,10
AZAPML023250010	PML - Alu	230	2500	640,60
AZAPML023260010	PML - Alu	230	2600	656,50
AZAPML023270010	PML - Alu	230	2700	683,90
AZAPML023280010	PML - Alu	230	2800	704,40
AZAPML023290010	PML - Alu	230	2900	727,20
AZAPML023300010	PML - Alu	230	3000	752,30
AZAPML023320010	PML - Alu	230	3200	800,20
AZAPML023340010	PML - Alu	230	3400	848,00
AZAPML023360010	PML - Alu	230	3600	895,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen


PML – L-Rahmen Alu [2]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML025070010	PML - Alu	250	700	209,70
AZAPML025080010	PML - Alu	250	800	230,20
AZAPML025085010	PML - Alu	250	850	248,50
AZAPML025090010	PML - Alu	250	900	257,60
AZAPML025100010	PML - Alu	250	1000	282,70
AZAPML025110010	PML - Alu	250	1100	305,50
AZAPML025120010	PML - Alu	250	1200	335,10
AZAPML025130010	PML - Alu	250	1300	357,90
AZAPML025140010	PML - Alu	250	1400	378,40
AZAPML025150010	PML - Alu	250	1500	410,30
AZAPML025160010	PML - Alu	250	1600	430,90
AZAPML025170010	PML - Alu	250	1700	458,20
AZAPML025180010	PML - Alu	250	1800	474,20
AZAPML025190010	PML - Alu	250	1900	508,40
AZAPML025200010	PML - Alu	250	2000	526,60
AZAPML025210010	PML - Alu	250	2100	554,00
AZAPML025220010	PML - Alu	250	2200	579,00
AZAPML025230010	PML - Alu	250	2300	604,10
AZAPML025240010	PML - Alu	250	2400	626,90
AZAPML025250010	PML - Alu	250	2500	656,50
AZAPML025260010	PML - Alu	250	2600	679,30
AZAPML025270010	PML - Alu	250	2700	704,40
AZAPML025280010	PML - Alu	250	2800	727,20
AZAPML025290010	PML - Alu	250	2900	756,80
AZAPML025300010	PML - Alu	250	3000	775,10
AZAPML025320010	PML - Alu	250	3200	827,50
AZAPML025340010	PML - Alu	250	3400	875,40
AZAPML025360010	PML - Alu	250	3600	927,80
AZAPML030070010	PML - Alu	300	700	225,70
AZAPML030080010	PML - Alu	300	800	248,50
AZAPML030085010	PML - Alu	300	850	262,20
AZAPML030090010	PML - Alu	300	900	278,10
AZAPML030100010	PML - Alu	300	1000	300,90
AZAPML030110010	PML - Alu	300	1100	335,10
AZAPML030120010	PML - Alu	300	1200	357,90
AZAPML030130010	PML - Alu	300	1300	387,50
AZAPML030140010	PML - Alu	300	1400	410,30
AZAPML030150010	PML - Alu	300	1500	444,50
AZAPML030160010	PML - Alu	300	1600	465,10
AZAPML030170010	PML - Alu	300	1700	492,40
AZAPML030180010	PML - Alu	300	1800	517,50
AZAPML030190010	PML - Alu	300	1900	549,40
AZAPML030200010	PML - Alu	300	2000	569,90
AZAPML030210010	PML - Alu	300	2100	601,80
AZAPML030220010	PML - Alu	300	2200	626,90
AZAPML030230010	PML - Alu	300	2300	656,50
AZAPML030240010	PML - Alu	300	2400	679,30
AZAPML030250010	PML - Alu	300	2500	709,00
AZAPML030260010	PML - Alu	300	2600	731,80
AZAPML030270010	PML - Alu	300	2700	761,40
AZAPML030280010	PML - Alu	300	2800	784,20
AZAPML030290010	PML - Alu	300	2900	818,40
AZAPML030300010	PML - Alu	300	3000	845,80
AZAPML030320010	PML - Alu	300	3200	895,90
AZAPML030340010	PML - Alu	300	3400	948,30
AZAPML030360010	PML - Alu	300	3600	1.005,30

PML – L-Rahmen Alu [2]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML034070010	PML - Alu	340	700	234,80
AZAPML034080010	PML - Alu	340	800	257,60
AZAPML034085010	PML - Alu	340	850	282,70
AZAPML034090010	PML - Alu	340	900	291,80
AZAPML034100010	PML - Alu	340	1000	316,90
AZAPML034110010	PML - Alu	340	1100	353,30
AZAPML034120010	PML - Alu	340	1200	378,40
AZAPML034130010	PML - Alu	340	1300	410,30
AZAPML034140010	PML - Alu	340	1400	435,40
AZAPML034150010	PML - Alu	340	1500	465,10
AZAPML034160010	PML - Alu	340	1600	492,40
AZAPML034170010	PML - Alu	340	1700	522,00
AZAPML034180010	PML - Alu	340	1800	549,40
AZAPML034190010	PML - Alu	340	1900	579,00
AZAPML034200010	PML - Alu	340	2000	604,10
AZAPML034210010	PML - Alu	340	2100	640,60
AZAPML034220010	PML - Alu	340	2200	661,10
AZAPML034230010	PML - Alu	340	2300	697,60
AZAPML034240010	PML - Alu	340	2400	718,10
AZAPML034250010	PML - Alu	340	2500	752,30
AZAPML034260010	PML - Alu	340	2600	775,10
AZAPML034270010	PML - Alu	340	2700	809,30
AZAPML034280010	PML - Alu	340	2800	832,10
AZAPML034290010	PML - Alu	340	2900	866,30
AZAPML034300010	PML - Alu	340	3000	895,90
AZAPML034320010	PML - Alu	340	3200	952,90
AZAPML034340010	PML - Alu	340	3400	1.009,90
AZAPML034360010	PML - Alu	340	3600	1.066,90
AZAPML042070010	PML - Alu	420	700	257,60
AZAPML042080010	PML - Alu	420	800	291,80
AZAPML042085010	PML - Alu	420	850	310,00
AZAPML042090010	PML - Alu	420	900	316,90
AZAPML042100010	PML - Alu	420	1000	353,30
AZAPML042110010	PML - Alu	420	1100	392,10
AZAPML042120010	PML - Alu	420	1200	417,20
AZAPML042130010	PML - Alu	420	1300	453,70
AZAPML042140010	PML - Alu	420	1400	483,30
AZAPML042150010	PML - Alu	420	1500	517,50
AZAPML042160010	PML - Alu	420	1600	544,80
AZAPML042170010	PML - Alu	420	1700	579,00
AZAPML042180010	PML - Alu	420	1800	608,70
AZAPML042190010	PML - Alu	420	1900	645,10
AZAPML042200010	PML - Alu	420	2000	670,20
AZAPML042210010	PML - Alu	420	2100	709,00
AZAPML042220010	PML - Alu	420	2200	745,40
AZAPML042230010	PML - Alu	420	2300	770,50
AZAPML042240010	PML - Alu	420	2400	804,70
AZAPML042250010	PML - Alu	420	2500	836,60
AZAPML042260010	PML - Alu	420	2600	866,30
AZAPML042270010	PML - Alu	420	2700	900,50
AZAPML042280010	PML - Alu	420	2800	932,40
AZAPML042290010	PML - Alu	420	2900	966,60
AZAPML042300010	PML - Alu	420	3000	991,70
AZAPML042320010	PML - Alu	420	3200	1.062,30
AZAPML042340010	PML - Alu	420	3400	1.123,90
AZAPML042360010	PML - Alu	420	3600	1.187,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

PML – Ausführung mit L-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PML – L-Rahmen Edelstahl [3]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML017070039	PML - Edelstahl	170	700	460,50
AZAPML017080039	PML - Edelstahl	170	800	517,50
AZAPML017085039	PML - Edelstahl	170	850	554,00
AZAPML017090039	PML - Edelstahl	170	900	588,20
AZAPML017100039	PML - Edelstahl	170	1000	645,10
AZAPML017110039	PML - Edelstahl	170	1100	704,40
AZAPML017120039	PML - Edelstahl	170	1200	766,00
AZAPML017130039	PML - Edelstahl	170	1300	827,50
AZAPML017140039	PML - Edelstahl	170	1400	884,50
AZAPML017150039	PML - Edelstahl	170	1500	952,90
AZAPML017160039	PML - Edelstahl	170	1600	1.009,90
AZAPML017170039	PML - Edelstahl	170	1700	1.071,40
AZAPML017180039	PML - Edelstahl	170	1800	1.128,40
AZAPML017190039	PML - Edelstahl	170	1900	1.192,30
AZAPML017200039	PML - Edelstahl	170	2000	1.249,30
AZAPML017210039	PML - Edelstahl	170	2100	1.315,40
AZAPML017220039	PML - Edelstahl	170	2200	1.376,90
AZAPML017230039	PML - Edelstahl	170	2300	1.436,20
AZAPML017240039	PML - Edelstahl	170	2400	1.493,20
AZAPML017250039	PML - Edelstahl	170	2500	1.563,80
AZAPML017260039	PML - Edelstahl	170	2600	1.623,10
AZAPML017270039	PML - Edelstahl	170	2700	1.684,70
AZAPML017280039	PML - Edelstahl	170	2800	1.741,70
AZAPML017290039	PML - Edelstahl	170	2900	1.807,80
AZAPML017300039	PML - Edelstahl	170	3000	1.862,50
AZAPML017320039	PML - Edelstahl	170	3200	1.990,10
AZAPML017340039	PML - Edelstahl	170	3400	2.106,40
AZAPML017360039	PML - Edelstahl	170	3600	2.229,50

PML – L-Rahmen Edelstahl [3]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML020070039	PML - Edelstahl	200	700	512,90
AZAPML020080039	PML - Edelstahl	200	800	579,00
AZAPML020085039	PML - Edelstahl	200	850	622,30
AZAPML020090039	PML - Edelstahl	200	900	654,30
AZAPML020100039	PML - Edelstahl	200	1000	718,10
AZAPML020110039	PML - Edelstahl	200	1100	797,90
AZAPML020120039	PML - Edelstahl	200	1200	857,20
AZAPML020130039	PML - Edelstahl	200	1300	927,80
AZAPML020140039	PML - Edelstahl	200	1400	991,70
AZAPML020150039	PML - Edelstahl	200	1500	1.066,90
AZAPML020160039	PML - Edelstahl	200	1600	1.133,00
AZAPML020170039	PML - Edelstahl	200	1700	1.196,80
AZAPML020180039	PML - Edelstahl	200	1800	1.272,10
AZAPML020190039	PML - Edelstahl	200	1900	1.340,40
AZAPML020200039	PML - Edelstahl	200	2000	1.406,60
AZAPML020210039	PML - Edelstahl	200	2100	1.474,90
AZAPML020220039	PML - Edelstahl	200	2200	1.541,10
AZAPML020230039	PML - Edelstahl	200	2300	1.611,70
AZAPML020240039	PML - Edelstahl	200	2400	1.684,70
AZAPML020250039	PML - Edelstahl	200	2500	1.755,30
AZAPML020260039	PML - Edelstahl	200	2600	1.814,60
AZAPML020270039	PML - Edelstahl	200	2700	1.889,80
AZAPML020280039	PML - Edelstahl	200	2800	1.955,90
AZAPML020290039	PML - Edelstahl	200	2900	2.024,30
AZAPML020300039	PML - Edelstahl	200	3000	2.099,60
AZAPML020320039	PML - Edelstahl	200	3200	2.229,50
AZAPML020340039	PML - Edelstahl	200	3400	2.368,60
AZAPML020360039	PML - Edelstahl	200	3600	2.507,60
AZAPML023070039	PML - Edelstahl	230	700	569,90
AZAPML023080039	PML - Edelstahl	230	800	645,10
AZAPML023085039	PML - Edelstahl	230	850	683,90
AZAPML023090039	PML - Edelstahl	230	900	718,10
AZAPML023100039	PML - Edelstahl	230	1000	800,20
AZAPML023110039	PML - Edelstahl	230	1100	875,40
AZAPML023120039	PML - Edelstahl	230	1200	948,30
AZAPML023130039	PML - Edelstahl	230	1300	1.023,60
AZAPML023140039	PML - Edelstahl	230	1400	1.105,60
AZAPML023150039	PML - Edelstahl	230	1500	1.180,90
AZAPML023160039	PML - Edelstahl	230	1600	1.249,30
AZAPML023170039	PML - Edelstahl	230	1700	1.335,90
AZAPML023180039	PML - Edelstahl	230	1800	1.406,60
AZAPML023190039	PML - Edelstahl	230	1900	1.484,10
AZAPML023200039	PML - Edelstahl	230	2000	1.554,70
AZAPML023210039	PML - Edelstahl	230	2100	1.641,40
AZAPML023220039	PML - Edelstahl	230	2200	1.712,00
AZAPML023230039	PML - Edelstahl	230	2300	1.789,50
AZAPML023240039	PML - Edelstahl	230	2400	1.862,50
AZAPML023250039	PML - Edelstahl	230	2500	1.946,80
AZAPML023260039	PML - Edelstahl	230	2600	2.015,20
AZAPML023270039	PML - Edelstahl	230	2700	2.099,60
AZAPML023280039	PML - Edelstahl	230	2800	2.168,00
AZAPML023290039	PML - Edelstahl	230	2900	2.250,00
AZAPML023300039	PML - Edelstahl	230	3000	2.325,30
AZAPML023320039	PML - Edelstahl	230	3200	2.473,40
AZAPML023340039	PML - Edelstahl	230	3400	2.630,70
AZAPML023360039	PML - Edelstahl	230	3600	2.781,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PML – Ausführung mit L-Rahmen

PML – L-Rahmen Edelstahl [3]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML025070039	PML - Edelstahl	250	700	604,10
AZAPML025080039	PML - Edelstahl	250	800	683,90
AZAPML025085039	PML - Edelstahl	250	850	727,20
AZAPML025090039	PML - Edelstahl	250	900	766,00
AZAPML025100039	PML - Edelstahl	250	1000	848,00
AZAPML025110039	PML - Edelstahl	250	1100	932,40
AZAPML025120039	PML - Edelstahl	250	1200	1.009,90
AZAPML025130039	PML - Edelstahl	250	1300	1.092,00
AZAPML025140039	PML - Edelstahl	250	1400	1.176,30
AZAPML025150039	PML - Edelstahl	250	1500	1.258,40
AZAPML025160039	PML - Edelstahl	250	1600	1.335,90
AZAPML025170039	PML - Edelstahl	250	1700	1.420,20
AZAPML025180039	PML - Edelstahl	250	1800	1.502,30
AZAPML025190039	PML - Edelstahl	250	1900	1.584,40
AZAPML025200039	PML - Edelstahl	250	2000	1.659,60
AZAPML025210039	PML - Edelstahl	250	2100	1.746,20
AZAPML025220039	PML - Edelstahl	250	2200	1.828,30
AZAPML025230039	PML - Edelstahl	250	2300	1.908,10
AZAPML025240039	PML - Edelstahl	250	2400	1.990,10
AZAPML025250039	PML - Edelstahl	250	2500	2.067,70
AZAPML025260039	PML - Edelstahl	250	2600	2.154,30
AZAPML025270039	PML - Edelstahl	250	2700	2.234,10
AZAPML025280039	PML - Edelstahl	250	2800	2.311,60
AZAPML025290039	PML - Edelstahl	250	2900	2.398,20
AZAPML025300039	PML - Edelstahl	250	3000	2.478,00
AZAPML025320039	PML - Edelstahl	250	3200	2.637,60
AZAPML025340039	PML - Edelstahl	250	3400	2.804,00
AZAPML025360039	PML - Edelstahl	250	3600	2.965,80
AZAPML030070039	PML - Edelstahl	300	700	697,60
AZAPML030080039	PML - Edelstahl	300	800	784,20
AZAPML030085039	PML - Edelstahl	300	850	836,60
AZAPML030090039	PML - Edelstahl	300	900	879,90
AZAPML030100039	PML - Edelstahl	300	1000	975,70
AZAPML030110039	PML - Edelstahl	300	1100	1.071,40
AZAPML030120039	PML - Edelstahl	300	1200	1.167,20
AZAPML030130039	PML - Edelstahl	300	1300	1.258,40
AZAPML030140039	PML - Edelstahl	300	1400	1.349,60
AZAPML030150039	PML - Edelstahl	300	1500	1.449,90
AZAPML030160039	PML - Edelstahl	300	1600	1.541,10
AZAPML030170039	PML - Edelstahl	300	1700	1.636,80
AZAPML030180039	PML - Edelstahl	300	1800	1.728,00
AZAPML030190039	PML - Edelstahl	300	1900	1.828,30
AZAPML030200039	PML - Edelstahl	300	2000	1.914,90
AZAPML030210039	PML - Edelstahl	300	2100	2.010,70
AZAPML030220039	PML - Edelstahl	300	2200	2.106,40
AZAPML030230039	PML - Edelstahl	300	2300	2.206,70
AZAPML030240039	PML - Edelstahl	300	2400	2.295,60
AZAPML030250039	PML - Edelstahl	300	2500	2.391,40
AZAPML030260039	PML - Edelstahl	300	2600	2.482,60
AZAPML030270039	PML - Edelstahl	300	2700	2.578,30
AZAPML030280039	PML - Edelstahl	300	2800	2.669,50
AZAPML030290039	PML - Edelstahl	300	2900	2.769,80
AZAPML030300039	PML - Edelstahl	300	3000	2.865,50
AZAPML030320039	PML - Edelstahl	300	3200	3.047,90
AZAPML030340039	PML - Edelstahl	300	3400	3.234,80
AZAPML030360039	PML - Edelstahl	300	3600	3.421,80


PML – L-Rahmen Edelstahl [3]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPML034070039	PML - Edelstahl	340	700	766,00
AZAPML034080039	PML - Edelstahl	340	800	870,80
AZAPML034085039	PML - Edelstahl	340	850	923,30
AZAPML034090039	PML - Edelstahl	340	900	975,70
AZAPML034100039	PML - Edelstahl	340	1000	1.076,00
AZAPML034110039	PML - Edelstahl	340	1100	1.185,40
AZAPML034120039	PML - Edelstahl	340	1200	1.283,40
AZAPML034130039	PML - Edelstahl	340	1300	1.392,90
AZAPML034140039	PML - Edelstahl	340	1400	1.493,20
AZAPML034150039	PML - Edelstahl	340	1500	1.598,00
AZAPML034160039	PML - Edelstahl	340	1600	1.702,90
AZAPML034170039	PML - Edelstahl	340	1700	1.812,30
AZAPML034180039	PML - Edelstahl	340	1800	1.914,90
AZAPML034190039	PML - Edelstahl	340	1900	2.015,20
AZAPML034200039	PML - Edelstahl	340	2000	2.120,10
AZAPML034210039	PML - Edelstahl	340	2100	2.229,50
AZAPML034220039	PML - Edelstahl	340	2200	2.329,80
AZAPML034230039	PML - Edelstahl	340	2300	2.434,70
AZAPML034240039	PML - Edelstahl	340	2400	2.539,50
AZAPML034250039	PML - Edelstahl	340	2500	2.642,10
AZAPML034260039	PML - Edelstahl	340	2600	2.747,00
AZAPML034270039	PML - Edelstahl	340	2700	2.856,40
AZAPML034280039	PML - Edelstahl	340	2800	2.952,20
AZAPML034290039	PML - Edelstahl	340	2900	3.061,60
AZAPML034300039	PML - Edelstahl	340	3000	3.166,40
AZAPML034320039	PML - Edelstahl	340	3200	3.369,30
AZAPML034340039	PML - Edelstahl	340	3400	3.588,20
AZAPML034360039	PML - Edelstahl	340	3600	3.797,90
AZAPML042070039	PML - Edelstahl	420	700	914,10
AZAPML042080039	PML - Edelstahl	420	800	1.032,70
AZAPML042085039	PML - Edelstahl	420	850	1.096,50
AZAPML042090039	PML - Edelstahl	420	900	1.162,60
AZAPML042100039	PML - Edelstahl	420	1000	1.281,20
AZAPML042110039	PML - Edelstahl	420	1100	1.406,60
AZAPML042120039	PML - Edelstahl	420	1200	1.531,90
AZAPML042130039	PML - Edelstahl	420	1300	1.655,00
AZAPML042140039	PML - Edelstahl	420	1400	1.780,40
AZAPML042150039	PML - Edelstahl	420	1500	1.908,10
AZAPML042160039	PML - Edelstahl	420	1600	2.024,30
AZAPML042170039	PML - Edelstahl	420	1700	2.158,80
AZAPML042180039	PML - Edelstahl	420	1800	2.281,90
AZAPML042190039	PML - Edelstahl	420	1900	2.407,30
AZAPML042200039	PML - Edelstahl	420	2000	2.530,40
AZAPML042210039	PML - Edelstahl	420	2100	2.660,40
AZAPML042220039	PML - Edelstahl	420	2200	2.778,90
AZAPML042230039	PML - Edelstahl	420	2300	2.904,30
AZAPML042240039	PML - Edelstahl	420	2400	3.029,70
AZAPML042250039	PML - Edelstahl	420	2500	3.157,30
AZAPML042260039	PML - Edelstahl	420	2600	3.282,70
AZAPML042270039	PML - Edelstahl	420	2700	3.405,80
AZAPML042280039	PML - Edelstahl	420	2800	3.526,60
AZAPML042290039	PML - Edelstahl	420	2900	3.656,60
AZAPML042300039	PML - Edelstahl	420	3000	3.775,10
AZAPML042320039	PML - Edelstahl	420	3200	4.032,70
AZAPML042340039	PML - Edelstahl	420	3400	4.281,20
AZAPML042360039	PML - Edelstahl	420	3600	4.527,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Buche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ017070025	PMZ - Buche	170	700	214,30
AZAPMZ017080025	PMZ - Buche	170	800	234,80
AZAPMZ017085025	PMZ - Buche	170	850	248,50
AZAPMZ017090025	PMZ - Buche	170	900	257,60
AZAPMZ017100025	PMZ - Buche	170	1000	287,20
AZAPMZ017110025	PMZ - Buche	170	1100	310,00
AZAPMZ017120025	PMZ - Buche	170	1200	339,70
AZAPMZ017130025	PMZ - Buche	170	1300	357,90
AZAPMZ017140025	PMZ - Buche	170	1400	378,40
AZAPMZ017150025	PMZ - Buche	170	1500	405,80
AZAPMZ017160025	PMZ - Buche	170	1600	430,90
AZAPMZ017170025	PMZ - Buche	170	1700	458,20
AZAPMZ017180025	PMZ - Buche	170	1800	483,30
AZAPMZ017190025	PMZ - Buche	170	1900	508,40
AZAPMZ017200025	PMZ - Buche	170	2000	526,60
AZAPMZ017210025	PMZ - Buche	170	2100	549,40
AZAPMZ017220025	PMZ - Buche	170	2200	574,50
AZAPMZ017230025	PMZ - Buche	170	2300	601,80
AZAPMZ017240025	PMZ - Buche	170	2400	626,90
AZAPMZ017250025	PMZ - Buche	170	2500	649,70
AZAPMZ017260025	PMZ - Buche	170	2600	670,20
AZAPMZ017270025	PMZ - Buche	170	2700	702,10
AZAPMZ017280025	PMZ - Buche	170	2800	722,70
AZAPMZ017290025	PMZ - Buche	170	2900	750,00
AZAPMZ017300025	PMZ - Buche	170	3000	770,50
AZAPMZ017320025	PMZ - Buche	170	3200	818,40
AZAPMZ017340025	PMZ - Buche	170	3400	870,80
AZAPMZ017360025	PMZ - Buche	170	3600	923,30

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Buche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ020070025	PMZ - Buche	200	700	218,80
AZAPMZ020080025	PMZ - Buche	200	800	239,40
AZAPMZ020085025	PMZ - Buche	200	850	253,00
AZAPMZ020090025	PMZ - Buche	200	900	262,20
AZAPMZ020100025	PMZ - Buche	200	1000	291,80
AZAPMZ020110025	PMZ - Buche	200	1100	314,60
AZAPMZ020120025	PMZ - Buche	200	1200	344,20
AZAPMZ020130025	PMZ - Buche	200	1300	364,70
AZAPMZ020140025	PMZ - Buche	200	1400	392,10
AZAPMZ020150025	PMZ - Buche	200	1500	412,60
AZAPMZ020160025	PMZ - Buche	200	1600	444,50
AZAPMZ020170025	PMZ - Buche	200	1700	465,10
AZAPMZ020180025	PMZ - Buche	200	1800	492,40
AZAPMZ020190025	PMZ - Buche	200	1900	517,50
AZAPMZ020200025	PMZ - Buche	200	2000	540,30
AZAPMZ020210025	PMZ - Buche	200	2100	565,40
AZAPMZ020220025	PMZ - Buche	200	2200	592,70
AZAPMZ020230025	PMZ - Buche	200	2300	613,20
AZAPMZ020240025	PMZ - Buche	200	2400	645,10
AZAPMZ020250025	PMZ - Buche	200	2500	661,10
AZAPMZ020260025	PMZ - Buche	200	2600	693,00
AZAPMZ020270025	PMZ - Buche	200	2700	713,50
AZAPMZ020280025	PMZ - Buche	200	2800	745,40
AZAPMZ020290025	PMZ - Buche	200	2900	766,00
AZAPMZ020300025	PMZ - Buche	200	3000	797,90
AZAPMZ020320025	PMZ - Buche	200	3200	836,60
AZAPMZ020340025	PMZ - Buche	200	3400	884,50
AZAPMZ020360025	PMZ - Buche	200	3600	936,90
AZAPMZ023070025	PMZ - Buche	230	700	225,70
AZAPMZ023080025	PMZ - Buche	230	800	243,90
AZAPMZ023085025	PMZ - Buche	230	850	257,60
AZAPMZ023090025	PMZ - Buche	230	900	269,00
AZAPMZ023100025	PMZ - Buche	230	1000	296,40
AZAPMZ023110025	PMZ - Buche	230	1100	316,90
AZAPMZ023120025	PMZ - Buche	230	1200	348,80
AZAPMZ023130025	PMZ - Buche	230	1300	369,30
AZAPMZ023140025	PMZ - Buche	230	1400	396,70
AZAPMZ023150025	PMZ - Buche	230	1500	417,20
AZAPMZ023160025	PMZ - Buche	230	1600	453,70
AZAPMZ023170025	PMZ - Buche	230	1700	474,20
AZAPMZ023180025	PMZ - Buche	230	1800	506,10
AZAPMZ023190025	PMZ - Buche	230	1900	526,60
AZAPMZ023200025	PMZ - Buche	230	2000	549,40
AZAPMZ023210025	PMZ - Buche	230	2100	574,50
AZAPMZ023220025	PMZ - Buche	230	2200	601,80
AZAPMZ023230025	PMZ - Buche	230	2300	626,90
AZAPMZ023240025	PMZ - Buche	230	2400	654,30
AZAPMZ023250025	PMZ - Buche	230	2500	670,20
AZAPMZ023260025	PMZ - Buche	230	2600	702,10
AZAPMZ023270025	PMZ - Buche	230	2700	727,20
AZAPMZ023280025	PMZ - Buche	230	2800	756,80
AZAPMZ023290025	PMZ - Buche	230	2900	779,60
AZAPMZ023300025	PMZ - Buche	230	3000	809,30
AZAPMZ023320025	PMZ - Buche	230	3200	857,20
AZAPMZ023340025	PMZ - Buche	230	3400	905,00
AZAPMZ023360025	PMZ - Buche	230	3600	957,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Buche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ025070025	PMZ - Buche	250	700	225,70
AZAPMZ025080025	PMZ - Buche	250	800	243,90
AZAPMZ025085025	PMZ - Buche	250	850	257,60
AZAPMZ025090025	PMZ - Buche	250	900	278,10
AZAPMZ025100025	PMZ - Buche	250	1000	300,90
AZAPMZ025110025	PMZ - Buche	250	1100	330,60
AZAPMZ025120025	PMZ - Buche	250	1200	353,30
AZAPMZ025130025	PMZ - Buche	250	1300	378,40
AZAPMZ025140025	PMZ - Buche	250	1400	401,20
AZAPMZ025150025	PMZ - Buche	250	1500	430,90
AZAPMZ025160025	PMZ - Buche	250	1600	458,20
AZAPMZ025170025	PMZ - Buche	250	1700	483,30
AZAPMZ025180025	PMZ - Buche	250	1800	508,40
AZAPMZ025190025	PMZ - Buche	250	1900	535,70
AZAPMZ025200025	PMZ - Buche	250	2000	554,00
AZAPMZ025210025	PMZ - Buche	250	2100	588,20
AZAPMZ025220025	PMZ - Buche	250	2200	608,70
AZAPMZ025230025	PMZ - Buche	250	2300	640,60
AZAPMZ025240025	PMZ - Buche	250	2400	661,10
AZAPMZ025250025	PMZ - Buche	250	2500	683,90
AZAPMZ025260025	PMZ - Buche	250	2600	709,00
AZAPMZ025270025	PMZ - Buche	250	2700	745,40
AZAPMZ025280025	PMZ - Buche	250	2800	766,00
AZAPMZ025290025	PMZ - Buche	250	2900	797,90
AZAPMZ025300025	PMZ - Buche	250	3000	818,40
AZAPMZ025320025	PMZ - Buche	250	3200	866,30
AZAPMZ025340025	PMZ - Buche	250	3400	923,30
AZAPMZ025360025	PMZ - Buche	250	3600	975,70
AZAPMZ030070025	PMZ - Buche	300	700	230,20
AZAPMZ030080025	PMZ - Buche	300	800	253,00
AZAPMZ030085025	PMZ - Buche	300	850	269,00
AZAPMZ030090025	PMZ - Buche	300	900	282,70
AZAPMZ030100025	PMZ - Buche	300	1000	310,00
AZAPMZ030110025	PMZ - Buche	300	1100	339,70
AZAPMZ030120025	PMZ - Buche	300	1200	362,50
AZAPMZ030130025	PMZ - Buche	300	1300	396,70
AZAPMZ030140025	PMZ - Buche	300	1400	412,60
AZAPMZ030150025	PMZ - Buche	300	1500	444,50
AZAPMZ030160025	PMZ - Buche	300	1600	469,60
AZAPMZ030170025	PMZ - Buche	300	1700	497,00
AZAPMZ030180025	PMZ - Buche	300	1800	522,00
AZAPMZ030190025	PMZ - Buche	300	1900	554,00
AZAPMZ030200025	PMZ - Buche	300	2000	574,50
AZAPMZ030210025	PMZ - Buche	300	2100	601,80
AZAPMZ030220025	PMZ - Buche	300	2200	631,50
AZAPMZ030230025	PMZ - Buche	300	2300	656,50
AZAPMZ030240025	PMZ - Buche	300	2400	693,00
AZAPMZ030250025	PMZ - Buche	300	2500	709,00
AZAPMZ030260025	PMZ - Buche	300	2600	731,80
AZAPMZ030270025	PMZ - Buche	300	2700	766,00
AZAPMZ030280025	PMZ - Buche	300	2800	797,90
AZAPMZ030290025	PMZ - Buche	300	2900	818,40
AZAPMZ030300025	PMZ - Buche	300	3000	848,00
AZAPMZ030320025	PMZ - Buche	300	3200	895,90
AZAPMZ030340025	PMZ - Buche	300	3400	952,90
AZAPMZ030360025	PMZ - Buche	300	3600	1.009,90


PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Buche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ034070025	PMZ - Buche	340	700	239,40
AZAPMZ034080025	PMZ - Buche	340	800	257,60
AZAPMZ034085025	PMZ - Buche	340	850	278,10
AZAPMZ034090025	PMZ - Buche	340	900	291,80
AZAPMZ034100025	PMZ - Buche	340	1000	314,60
AZAPMZ034110025	PMZ - Buche	340	1100	348,80
AZAPMZ034120025	PMZ - Buche	340	1200	369,30
AZAPMZ034130025	PMZ - Buche	340	1300	405,80
AZAPMZ034140025	PMZ - Buche	340	1400	421,70
AZAPMZ034150025	PMZ - Buche	340	1500	458,20
AZAPMZ034160025	PMZ - Buche	340	1600	483,30
AZAPMZ034170025	PMZ - Buche	340	1700	512,90
AZAPMZ034180025	PMZ - Buche	340	1800	540,30
AZAPMZ034190025	PMZ - Buche	340	1900	569,90
AZAPMZ034200025	PMZ - Buche	340	2000	592,70
AZAPMZ034210025	PMZ - Buche	340	2100	622,30
AZAPMZ034220025	PMZ - Buche	340	2200	649,70
AZAPMZ034230025	PMZ - Buche	340	2300	679,30
AZAPMZ034240025	PMZ - Buche	340	2400	704,40
AZAPMZ034250025	PMZ - Buche	340	2500	727,20
AZAPMZ034260025	PMZ - Buche	340	2600	756,80
AZAPMZ034270025	PMZ - Buche	340	2700	784,20
AZAPMZ034280025	PMZ - Buche	340	2800	813,80
AZAPMZ034290025	PMZ - Buche	340	2900	845,80
AZAPMZ034300025	PMZ - Buche	340	3000	870,80
AZAPMZ034320025	PMZ - Buche	340	3200	923,30
AZAPMZ034340025	PMZ - Buche	340	3400	980,30
AZAPMZ034360025	PMZ - Buche	340	3600	1.037,20
AZAPMZ042070025	PMZ - Buche	420	700	248,50
AZAPMZ042080025	PMZ - Buche	420	800	269,00
AZAPMZ042085025	PMZ - Buche	420	850	291,80
AZAPMZ042090025	PMZ - Buche	420	900	300,90
AZAPMZ042100025	PMZ - Buche	420	1000	335,10
AZAPMZ042110025	PMZ - Buche	420	1100	362,50
AZAPMZ042120025	PMZ - Buche	420	1200	396,70
AZAPMZ042130025	PMZ - Buche	420	1300	417,20
AZAPMZ042140025	PMZ - Buche	420	1400	449,10
AZAPMZ042150025	PMZ - Buche	420	1500	474,20
AZAPMZ042160025	PMZ - Buche	420	1600	508,40
AZAPMZ042170025	PMZ - Buche	420	1700	540,30
AZAPMZ042180025	PMZ - Buche	420	1800	565,40
AZAPMZ042190025	PMZ - Buche	420	1900	597,30
AZAPMZ042200025	PMZ - Buche	420	2000	622,30
AZAPMZ042210025	PMZ - Buche	420	2100	654,30
AZAPMZ042220025	PMZ - Buche	420	2200	683,90
AZAPMZ042230025	PMZ - Buche	420	2300	709,00
AZAPMZ042240025	PMZ - Buche	420	2400	745,40
AZAPMZ042250025	PMZ - Buche	420	2500	766,00
AZAPMZ042260025	PMZ - Buche	420	2600	800,20
AZAPMZ042270025	PMZ - Buche	420	2700	827,50
AZAPMZ042280025	PMZ - Buche	420	2800	857,20
AZAPMZ042290025	PMZ - Buche	420	2900	884,50
AZAPMZ042300025	PMZ - Buche	420	3000	918,70
AZAPMZ042320025	PMZ - Buche	420	3200	975,70
AZAPMZ042340025	PMZ - Buche	420	3400	1.032,70
AZAPMZ042360025	PMZ - Buche	420	3600	1.092,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Eiche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ017070045	PMZ - Eiche	170	700	218,80
AZAPMZ017080045	PMZ - Eiche	170	800	239,40
AZAPMZ017085045	PMZ - Eiche	170	850	253,00
AZAPMZ017090045	PMZ - Eiche	170	900	262,20
AZAPMZ017100045	PMZ - Eiche	170	1000	291,80
AZAPMZ017110045	PMZ - Eiche	170	1100	314,60
AZAPMZ017120045	PMZ - Eiche	170	1200	344,20
AZAPMZ017130045	PMZ - Eiche	170	1300	364,70
AZAPMZ017140045	PMZ - Eiche	170	1400	392,10
AZAPMZ017150045	PMZ - Eiche	170	1500	412,60
AZAPMZ017160045	PMZ - Eiche	170	1600	444,50
AZAPMZ017170045	PMZ - Eiche	170	1700	465,10
AZAPMZ017180045	PMZ - Eiche	170	1800	492,40
AZAPMZ017190045	PMZ - Eiche	170	1900	517,50
AZAPMZ017200045	PMZ - Eiche	170	2000	540,30
AZAPMZ017210045	PMZ - Eiche	170	2100	565,40
AZAPMZ017220045	PMZ - Eiche	170	2200	592,70
AZAPMZ017230045	PMZ - Eiche	170	2300	613,20
AZAPMZ017240045	PMZ - Eiche	170	2400	645,10
AZAPMZ017250045	PMZ - Eiche	170	2500	661,10
AZAPMZ017260045	PMZ - Eiche	170	2600	693,00
AZAPMZ017270045	PMZ - Eiche	170	2700	713,50
AZAPMZ017280045	PMZ - Eiche	170	2800	745,40
AZAPMZ017290045	PMZ - Eiche	170	2900	766,00
AZAPMZ017300045	PMZ - Eiche	170	3000	797,90
AZAPMZ017320045	PMZ - Eiche	170	3200	836,60
AZAPMZ017340045	PMZ - Eiche	170	3400	889,10
AZAPMZ017360045	PMZ - Eiche	170	3600	941,50

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Eiche [1]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ020070045	PMZ - Eiche	200	700	225,70
AZAPMZ020080045	PMZ - Eiche	200	800	243,90
AZAPMZ020085045	PMZ - Eiche	200	850	257,60
AZAPMZ020090045	PMZ - Eiche	200	900	269,00
AZAPMZ020100045	PMZ - Eiche	200	1000	296,40
AZAPMZ020110045	PMZ - Eiche	200	1100	316,90
AZAPMZ020120045	PMZ - Eiche	200	1200	353,30
AZAPMZ020130045	PMZ - Eiche	200	1300	378,40
AZAPMZ020140045	PMZ - Eiche	200	1400	401,20
AZAPMZ020150045	PMZ - Eiche	200	1500	421,70
AZAPMZ020160045	PMZ - Eiche	200	1600	453,70
AZAPMZ020170045	PMZ - Eiche	200	1700	474,20
AZAPMZ020180045	PMZ - Eiche	200	1800	506,10
AZAPMZ020190045	PMZ - Eiche	200	1900	526,60
AZAPMZ020200045	PMZ - Eiche	200	2000	554,00
AZAPMZ020210045	PMZ - Eiche	200	2100	579,00
AZAPMZ020220045	PMZ - Eiche	200	2200	604,10
AZAPMZ020230045	PMZ - Eiche	200	2300	631,50
AZAPMZ020240045	PMZ - Eiche	200	2400	656,50
AZAPMZ020250045	PMZ - Eiche	200	2500	679,30
AZAPMZ020260045	PMZ - Eiche	200	2600	704,40
AZAPMZ020270045	PMZ - Eiche	200	2700	727,20
AZAPMZ020280045	PMZ - Eiche	200	2800	761,40
AZAPMZ020290045	PMZ - Eiche	200	2900	784,20
AZAPMZ020300045	PMZ - Eiche	200	3000	813,80
AZAPMZ020320045	PMZ - Eiche	200	3200	861,70
AZAPMZ020340045	PMZ - Eiche	200	3400	914,10
AZAPMZ020360045	PMZ - Eiche	200	3600	966,60
AZAPMZ023070045	PMZ - Eiche	230	700	230,20
AZAPMZ023080045	PMZ - Eiche	230	800	248,50
AZAPMZ023085045	PMZ - Eiche	230	850	262,20
AZAPMZ023090045	PMZ - Eiche	230	900	278,10
AZAPMZ023100045	PMZ - Eiche	230	1000	305,50
AZAPMZ023110045	PMZ - Eiche	230	1100	335,10
AZAPMZ023120045	PMZ - Eiche	230	1200	357,90
AZAPMZ023130045	PMZ - Eiche	230	1300	387,50
AZAPMZ023140045	PMZ - Eiche	230	1400	410,30
AZAPMZ023150045	PMZ - Eiche	230	1500	435,40
AZAPMZ023160045	PMZ - Eiche	230	1600	460,50
AZAPMZ023170045	PMZ - Eiche	230	1700	492,40
AZAPMZ023180045	PMZ - Eiche	230	1800	517,50
AZAPMZ023190045	PMZ - Eiche	230	1900	544,80
AZAPMZ023200045	PMZ - Eiche	230	2000	565,40
AZAPMZ023210045	PMZ - Eiche	230	2100	597,30
AZAPMZ023220045	PMZ - Eiche	230	2200	622,30
AZAPMZ023230045	PMZ - Eiche	230	2300	649,70
AZAPMZ023240045	PMZ - Eiche	230	2400	670,20
AZAPMZ023250045	PMZ - Eiche	230	2500	702,10
AZAPMZ023260045	PMZ - Eiche	230	2600	722,70
AZAPMZ023270045	PMZ - Eiche	230	2700	752,30
AZAPMZ023280045	PMZ - Eiche	230	2800	775,10
AZAPMZ023290045	PMZ - Eiche	230	2900	809,30
AZAPMZ023300045	PMZ - Eiche	230	3000	832,10
AZAPMZ023320045	PMZ - Eiche	230	3200	879,90
AZAPMZ023340045	PMZ - Eiche	230	3400	936,90
AZAPMZ023360045	PMZ - Eiche	230	3600	991,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Eiche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ025070045	PMZ - Eiche	250	700	230,20
AZAPMZ025080045	PMZ - Eiche	250	800	253,00
AZAPMZ025085045	PMZ - Eiche	250	850	269,00
AZAPMZ025090045	PMZ - Eiche	250	900	282,70
AZAPMZ025100045	PMZ - Eiche	250	1000	310,00
AZAPMZ025110045	PMZ - Eiche	250	1100	339,70
AZAPMZ025120045	PMZ - Eiche	250	1200	362,50
AZAPMZ025130045	PMZ - Eiche	250	1300	396,70
AZAPMZ025140045	PMZ - Eiche	250	1400	412,60
AZAPMZ025150045	PMZ - Eiche	250	1500	444,50
AZAPMZ025160045	PMZ - Eiche	250	1600	469,60
AZAPMZ025170045	PMZ - Eiche	250	1700	497,00
AZAPMZ025180045	PMZ - Eiche	250	1800	522,00
AZAPMZ025190045	PMZ - Eiche	250	1900	554,00
AZAPMZ025200045	PMZ - Eiche	250	2000	574,50
AZAPMZ025210045	PMZ - Eiche	250	2100	601,80
AZAPMZ025220045	PMZ - Eiche	250	2200	631,50
AZAPMZ025230045	PMZ - Eiche	250	2300	656,50
AZAPMZ025240045	PMZ - Eiche	250	2400	693,00
AZAPMZ025250045	PMZ - Eiche	250	2500	709,00
AZAPMZ025260045	PMZ - Eiche	250	2600	731,80
AZAPMZ025270045	PMZ - Eiche	250	2700	766,00
AZAPMZ025280045	PMZ - Eiche	250	2800	797,90
AZAPMZ025290045	PMZ - Eiche	250	2900	818,40
AZAPMZ025300045	PMZ - Eiche	250	3000	848,00
AZAPMZ025320045	PMZ - Eiche	250	3200	895,90
AZAPMZ025340045	PMZ - Eiche	250	3400	952,90
AZAPMZ025360045	PMZ - Eiche	250	3600	1.009,90
AZAPMZ030070045	PMZ - Eiche	300	700	239,40
AZAPMZ030080045	PMZ - Eiche	300	800	262,20
AZAPMZ030085045	PMZ - Eiche	300	850	282,70
AZAPMZ030090045	PMZ - Eiche	300	900	291,80
AZAPMZ030100045	PMZ - Eiche	300	1000	316,90
AZAPMZ030110045	PMZ - Eiche	300	1100	348,80
AZAPMZ030120045	PMZ - Eiche	300	1200	378,40
AZAPMZ030130045	PMZ - Eiche	300	1300	410,30
AZAPMZ030140045	PMZ - Eiche	300	1400	430,90
AZAPMZ030150045	PMZ - Eiche	300	1500	460,50
AZAPMZ030160045	PMZ - Eiche	300	1600	487,80
AZAPMZ030170045	PMZ - Eiche	300	1700	517,50
AZAPMZ030180045	PMZ - Eiche	300	1800	549,40
AZAPMZ030190045	PMZ - Eiche	300	1900	574,50
AZAPMZ030200045	PMZ - Eiche	300	2000	601,80
AZAPMZ030210045	PMZ - Eiche	300	2100	626,90
AZAPMZ030220045	PMZ - Eiche	300	2200	656,50
AZAPMZ030230045	PMZ - Eiche	300	2300	683,90
AZAPMZ030240045	PMZ - Eiche	300	2400	713,50
AZAPMZ030250045	PMZ - Eiche	300	2500	745,40
AZAPMZ030260045	PMZ - Eiche	300	2600	766,00
AZAPMZ030270045	PMZ - Eiche	300	2700	800,20
AZAPMZ030280045	PMZ - Eiche	300	2800	823,00
AZAPMZ030290045	PMZ - Eiche	300	2900	857,20
AZAPMZ030300045	PMZ - Eiche	300	3000	884,50
AZAPMZ030320045	PMZ - Eiche	300	3200	936,90
AZAPMZ030340045	PMZ - Eiche	300	3400	991,70
AZAPMZ030360045	PMZ - Eiche	300	3600	1.053,20


PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Eiche [1]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ034070045	PMZ - Eiche	340	700	243,90
AZAPMZ034080045	PMZ - Eiche	340	800	269,00
AZAPMZ034085045	PMZ - Eiche	340	850	291,80
AZAPMZ034090045	PMZ - Eiche	340	900	300,90
AZAPMZ034100045	PMZ - Eiche	340	1000	335,10
AZAPMZ034110045	PMZ - Eiche	340	1100	357,90
AZAPMZ034120045	PMZ - Eiche	340	1200	392,10
AZAPMZ034130045	PMZ - Eiche	340	1300	417,20
AZAPMZ034140045	PMZ - Eiche	340	1400	449,10
AZAPMZ034150045	PMZ - Eiche	340	1500	474,20
AZAPMZ034160045	PMZ - Eiche	340	1600	506,10
AZAPMZ034170045	PMZ - Eiche	340	1700	535,70
AZAPMZ034180045	PMZ - Eiche	340	1800	565,40
AZAPMZ034190045	PMZ - Eiche	340	1900	597,30
AZAPMZ034200045	PMZ - Eiche	340	2000	613,20
AZAPMZ034210045	PMZ - Eiche	340	2100	649,70
AZAPMZ034220045	PMZ - Eiche	340	2200	679,30
AZAPMZ034230045	PMZ - Eiche	340	2300	709,00
AZAPMZ034240045	PMZ - Eiche	340	2400	731,80
AZAPMZ034250045	PMZ - Eiche	340	2500	761,40
AZAPMZ034260045	PMZ - Eiche	340	2600	797,90
AZAPMZ034270045	PMZ - Eiche	340	2700	823,00
AZAPMZ034280045	PMZ - Eiche	340	2800	857,20
AZAPMZ034290045	PMZ - Eiche	340	2900	879,90
AZAPMZ034300045	PMZ - Eiche	340	3000	914,10
AZAPMZ034320045	PMZ - Eiche	340	3200	966,60
AZAPMZ034340045	PMZ - Eiche	340	3400	1.023,60
AZAPMZ034360045	PMZ - Eiche	340	3600	1.085,10
AZAPMZ042070045	PMZ - Eiche	420	700	257,60
AZAPMZ042080045	PMZ - Eiche	420	800	287,20
AZAPMZ042085045	PMZ - Eiche	420	850	305,50
AZAPMZ042090045	PMZ - Eiche	420	900	314,60
AZAPMZ042100045	PMZ - Eiche	420	1000	348,80
AZAPMZ042110045	PMZ - Eiche	420	1100	387,50
AZAPMZ042120045	PMZ - Eiche	420	1200	412,60
AZAPMZ042130045	PMZ - Eiche	420	1300	449,10
AZAPMZ042140045	PMZ - Eiche	420	1400	469,60
AZAPMZ042150045	PMZ - Eiche	420	1500	506,10
AZAPMZ042160045	PMZ - Eiche	420	1600	535,70
AZAPMZ042170045	PMZ - Eiche	420	1700	565,40
AZAPMZ042180045	PMZ - Eiche	420	1800	601,80
AZAPMZ042190045	PMZ - Eiche	420	1900	631,50
AZAPMZ042200045	PMZ - Eiche	420	2000	656,50
AZAPMZ042210045	PMZ - Eiche	420	2100	693,00
AZAPMZ042220045	PMZ - Eiche	420	2200	718,10
AZAPMZ042230045	PMZ - Eiche	420	2300	752,30
AZAPMZ042240045	PMZ - Eiche	420	2400	779,60
AZAPMZ042250045	PMZ - Eiche	420	2500	813,80
AZAPMZ042260045	PMZ - Eiche	420	2600	845,80
AZAPMZ042270045	PMZ - Eiche	420	2700	875,40
AZAPMZ042280045	PMZ - Eiche	420	2800	905,00
AZAPMZ042290045	PMZ - Eiche	420	2900	936,90
AZAPMZ042300045	PMZ - Eiche	420	3000	966,60
AZAPMZ042320045	PMZ - Eiche	420	3200	1.023,60
AZAPMZ042340045	PMZ - Eiche	420	3400	1.092,00
AZAPMZ042360045	PMZ - Eiche	420	3600	1.158,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Alu²

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ017070010	PMZ - Alu	170	700	200,60
AZAPMZ017080010	PMZ - Alu	170	800	225,70
AZAPMZ017085010	PMZ - Alu	170	850	239,40
AZAPMZ017090010	PMZ - Alu	170	900	248,50
AZAPMZ017100010	PMZ - Alu	170	1000	269,00
AZAPMZ017110010	PMZ - Alu	170	1100	296,40
AZAPMZ017120010	PMZ - Alu	170	1200	316,90
AZAPMZ017130010	PMZ - Alu	170	1300	344,20
AZAPMZ017140010	PMZ - Alu	170	1400	362,50
AZAPMZ017150010	PMZ - Alu	170	1500	392,10
AZAPMZ017160010	PMZ - Alu	170	1600	410,30
AZAPMZ017170010	PMZ - Alu	170	1700	435,40
AZAPMZ017180010	PMZ - Alu	170	1800	460,50
AZAPMZ017190010	PMZ - Alu	170	1900	483,30
AZAPMZ017200010	PMZ - Alu	170	2000	506,10
AZAPMZ017210010	PMZ - Alu	170	2100	522,00
AZAPMZ017220010	PMZ - Alu	170	2200	549,40
AZAPMZ017230010	PMZ - Alu	170	2300	574,50
AZAPMZ017240010	PMZ - Alu	170	2400	597,30
AZAPMZ017250010	PMZ - Alu	170	2500	613,20
AZAPMZ017260010	PMZ - Alu	170	2600	645,10
AZAPMZ017270010	PMZ - Alu	170	2700	661,10
AZAPMZ017280010	PMZ - Alu	170	2800	693,00
AZAPMZ017290010	PMZ - Alu	170	2900	713,50
AZAPMZ017300010	PMZ - Alu	170	3000	731,80
AZAPMZ017320010	PMZ - Alu	170	3200	775,10
AZAPMZ017340010	PMZ - Alu	170	3400	827,50
AZAPMZ017360010	PMZ - Alu	170	3600	875,40

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Alu²

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ020070010	PMZ - Alu	200	700	214,30
AZAPMZ020080010	PMZ - Alu	200	800	234,80
AZAPMZ020085010	PMZ - Alu	200	850	248,50
AZAPMZ020090010	PMZ - Alu	200	900	257,60
AZAPMZ020100010	PMZ - Alu	200	1000	287,20
AZAPMZ020110010	PMZ - Alu	200	1100	310,00
AZAPMZ020120010	PMZ - Alu	200	1200	339,70
AZAPMZ020130010	PMZ - Alu	200	1300	362,50
AZAPMZ020140010	PMZ - Alu	200	1400	378,40
AZAPMZ020150010	PMZ - Alu	200	1500	405,80
AZAPMZ020160010	PMZ - Alu	200	1600	430,90
AZAPMZ020170010	PMZ - Alu	200	1700	458,20
AZAPMZ020180010	PMZ - Alu	200	1800	483,30
AZAPMZ020190010	PMZ - Alu	200	1900	508,40
AZAPMZ020200010	PMZ - Alu	200	2000	526,60
AZAPMZ020210010	PMZ - Alu	200	2100	554,00
AZAPMZ020220010	PMZ - Alu	200	2200	579,00
AZAPMZ020230010	PMZ - Alu	200	2300	601,80
AZAPMZ020240010	PMZ - Alu	200	2400	626,90
AZAPMZ020250010	PMZ - Alu	200	2500	649,70
AZAPMZ020260010	PMZ - Alu	200	2600	670,20
AZAPMZ020270010	PMZ - Alu	200	2700	702,10
AZAPMZ020280010	PMZ - Alu	200	2800	722,70
AZAPMZ020290010	PMZ - Alu	200	2900	752,30
AZAPMZ020300010	PMZ - Alu	200	3000	775,10
AZAPMZ020320010	PMZ - Alu	200	3200	818,40
AZAPMZ020340010	PMZ - Alu	200	3400	870,80
AZAPMZ020360010	PMZ - Alu	200	3600	923,30
AZAPMZ023070010	PMZ - Alu	230	700	225,70
AZAPMZ023080010	PMZ - Alu	230	800	243,90
AZAPMZ023085010	PMZ - Alu	230	850	257,60
AZAPMZ023090010	PMZ - Alu	230	900	269,00
AZAPMZ023100010	PMZ - Alu	230	1000	296,40
AZAPMZ023110010	PMZ - Alu	230	1100	330,60
AZAPMZ023120010	PMZ - Alu	230	1200	353,30
AZAPMZ023130010	PMZ - Alu	230	1300	378,40
AZAPMZ023140010	PMZ - Alu	230	1400	401,20
AZAPMZ023150010	PMZ - Alu	230	1500	421,70
AZAPMZ023160010	PMZ - Alu	230	1600	453,70
AZAPMZ023170010	PMZ - Alu	230	1700	474,20
AZAPMZ023180010	PMZ - Alu	230	1800	508,40
AZAPMZ023190010	PMZ - Alu	230	1900	535,70
AZAPMZ023200010	PMZ - Alu	230	2000	554,00
AZAPMZ023210010	PMZ - Alu	230	2100	579,00
AZAPMZ023220010	PMZ - Alu	230	2200	604,10
AZAPMZ023230010	PMZ - Alu	230	2300	631,50
AZAPMZ023240010	PMZ - Alu	230	2400	656,50
AZAPMZ023250010	PMZ - Alu	230	2500	683,90
AZAPMZ023260010	PMZ - Alu	230	2600	709,00
AZAPMZ023270010	PMZ - Alu	230	2700	731,80
AZAPMZ023280010	PMZ - Alu	230	2800	761,40
AZAPMZ023290010	PMZ - Alu	230	2900	784,20
AZAPMZ023300010	PMZ - Alu	230	3000	813,80
AZAPMZ023320010	PMZ - Alu	230	3200	861,70
AZAPMZ023340010	PMZ - Alu	230	3400	918,70
AZAPMZ023360010	PMZ - Alu	230	3600	966,60

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Alu²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ025070010	PMZ - Alu	250	700	230,20
AZAPMZ025080010	PMZ - Alu	250	800	248,50
AZAPMZ025085010	PMZ - Alu	250	850	269,00
AZAPMZ025090010	PMZ - Alu	250	900	282,70
AZAPMZ025100010	PMZ - Alu	250	1000	305,50
AZAPMZ025110010	PMZ - Alu	250	1100	335,10
AZAPMZ025120010	PMZ - Alu	250	1200	362,50
AZAPMZ025130010	PMZ - Alu	250	1300	392,10
AZAPMZ025140010	PMZ - Alu	250	1400	410,30
AZAPMZ025150010	PMZ - Alu	250	1500	444,50
AZAPMZ025160010	PMZ - Alu	250	1600	465,10
AZAPMZ025170010	PMZ - Alu	250	1700	492,40
AZAPMZ025180010	PMZ - Alu	250	1800	517,50
AZAPMZ025190010	PMZ - Alu	250	1900	549,40
AZAPMZ025200010	PMZ - Alu	250	2000	569,90
AZAPMZ025210010	PMZ - Alu	250	2100	597,30
AZAPMZ025220010	PMZ - Alu	250	2200	626,90
AZAPMZ025230010	PMZ - Alu	250	2300	654,30
AZAPMZ025240010	PMZ - Alu	250	2400	679,30
AZAPMZ025250010	PMZ - Alu	250	2500	704,40
AZAPMZ025260010	PMZ - Alu	250	2600	727,20
AZAPMZ025270010	PMZ - Alu	250	2700	756,80
AZAPMZ025280010	PMZ - Alu	250	2800	784,20
AZAPMZ025290010	PMZ - Alu	250	2900	813,80
AZAPMZ025300010	PMZ - Alu	250	3000	836,60
AZAPMZ025320010	PMZ - Alu	250	3200	889,10
AZAPMZ025340010	PMZ - Alu	250	3400	941,50
AZAPMZ025360010	PMZ - Alu	250	3600	1.000,80
AZAPMZ030070010	PMZ - Alu	300	700	243,90
AZAPMZ030080010	PMZ - Alu	300	800	269,00
AZAPMZ030085010	PMZ - Alu	300	850	287,20
AZAPMZ030090010	PMZ - Alu	300	900	296,40
AZAPMZ030100010	PMZ - Alu	300	1000	330,60
AZAPMZ030110010	PMZ - Alu	300	1100	357,90
AZAPMZ030120010	PMZ - Alu	300	1200	392,10
AZAPMZ030130010	PMZ - Alu	300	1300	412,60
AZAPMZ030140010	PMZ - Alu	300	1400	444,50
AZAPMZ030150010	PMZ - Alu	300	1500	469,60
AZAPMZ030160010	PMZ - Alu	300	1600	506,10
AZAPMZ030170010	PMZ - Alu	300	1700	526,60
AZAPMZ030180010	PMZ - Alu	300	1800	560,80
AZAPMZ030190010	PMZ - Alu	300	1900	592,70
AZAPMZ030200010	PMZ - Alu	300	2000	608,70
AZAPMZ030210010	PMZ - Alu	300	2100	645,10
AZAPMZ030220010	PMZ - Alu	300	2200	670,20
AZAPMZ030230010	PMZ - Alu	300	2300	704,40
AZAPMZ030240010	PMZ - Alu	300	2400	727,20
AZAPMZ030250010	PMZ - Alu	300	2500	756,80
AZAPMZ030260010	PMZ - Alu	300	2600	784,20
AZAPMZ030270010	PMZ - Alu	300	2700	813,80
AZAPMZ030280010	PMZ - Alu	300	2800	845,80
AZAPMZ030290010	PMZ - Alu	300	2900	875,40
AZAPMZ030300010	PMZ - Alu	300	3000	905,00
AZAPMZ030320010	PMZ - Alu	300	3200	957,50
AZAPMZ030340010	PMZ - Alu	300	3400	1.014,40
AZAPMZ030360010	PMZ - Alu	300	3600	1.076,00


PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Alu²				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ034070010	PMZ - Alu	340	700	253,00
AZAPMZ034080010	PMZ - Alu	340	800	282,70
AZAPMZ034085010	PMZ - Alu	340	850	300,90
AZAPMZ034090010	PMZ - Alu	340	900	310,00
AZAPMZ034100010	PMZ - Alu	340	1000	348,80
AZAPMZ034110010	PMZ - Alu	340	1100	378,40
AZAPMZ034120010	PMZ - Alu	340	1200	410,30
AZAPMZ034130010	PMZ - Alu	340	1300	444,50
AZAPMZ034140010	PMZ - Alu	340	1400	465,10
AZAPMZ034150010	PMZ - Alu	340	1500	497,00
AZAPMZ034160010	PMZ - Alu	340	1600	526,60
AZAPMZ034170010	PMZ - Alu	340	1700	560,80
AZAPMZ034180010	PMZ - Alu	340	1800	592,70
AZAPMZ034190010	PMZ - Alu	340	1900	622,30
AZAPMZ034200010	PMZ - Alu	340	2000	649,70
AZAPMZ034210010	PMZ - Alu	340	2100	679,30
AZAPMZ034220010	PMZ - Alu	340	2200	709,00
AZAPMZ034230010	PMZ - Alu	340	2300	745,40
AZAPMZ034240010	PMZ - Alu	340	2400	770,50
AZAPMZ034250010	PMZ - Alu	340	2500	800,20
AZAPMZ034260010	PMZ - Alu	340	2600	827,50
AZAPMZ034270010	PMZ - Alu	340	2700	861,70
AZAPMZ034280010	PMZ - Alu	340	2800	889,10
AZAPMZ034290010	PMZ - Alu	340	2900	923,30
AZAPMZ034300010	PMZ - Alu	340	3000	957,50
AZAPMZ034320010	PMZ - Alu	340	3200	1.014,40
AZAPMZ034340010	PMZ - Alu	340	3400	1.076,00
AZAPMZ034360010	PMZ - Alu	340	3600	1.137,60
AZAPMZ042070010	PMZ - Alu	420	700	282,70
AZAPMZ042080010	PMZ - Alu	420	800	310,00
AZAPMZ042085010	PMZ - Alu	420	850	335,10
AZAPMZ042090010	PMZ - Alu	420	900	344,20
AZAPMZ042100010	PMZ - Alu	420	1000	378,40
AZAPMZ042110010	PMZ - Alu	420	1100	412,60
AZAPMZ042120010	PMZ - Alu	420	1200	453,70
AZAPMZ042130010	PMZ - Alu	420	1300	483,30
AZAPMZ042140010	PMZ - Alu	420	1400	512,90
AZAPMZ042150010	PMZ - Alu	420	1500	549,40
AZAPMZ042160010	PMZ - Alu	420	1600	579,00
AZAPMZ042170010	PMZ - Alu	420	1700	613,20
AZAPMZ042180010	PMZ - Alu	420	1800	654,30
AZAPMZ042190010	PMZ - Alu	420	1900	683,90
AZAPMZ042200010	PMZ - Alu	420	2000	713,50
AZAPMZ042210010	PMZ - Alu	420	2100	752,30
AZAPMZ042220010	PMZ - Alu	420	2200	784,20
AZAPMZ042230010	PMZ - Alu	420	2300	818,40
AZAPMZ042240010	PMZ - Alu	420	2400	857,20
AZAPMZ042250010	PMZ - Alu	420	2500	884,50
AZAPMZ042260010	PMZ - Alu	420	2600	918,70
AZAPMZ042270010	PMZ - Alu	420	2700	952,90
AZAPMZ042280010	PMZ - Alu	420	2800	989,40
AZAPMZ042290010	PMZ - Alu	420	2900	1.023,60
AZAPMZ042300010	PMZ - Alu	420	3000	1.057,80
AZAPMZ042320010	PMZ - Alu	420	3200	1.123,90
AZAPMZ042340010	PMZ - Alu	420	3400	1.187,70
AZAPMZ042360010	PMZ - Alu	420	3600	1.267,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

Produktgruppe A1C000

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen



1 Preise für Holzroste natur oder geölt
2 Aluminium Natur
3 Edelstahl (DIN 1.4301)

Mehrpreis für Holzlackierung: +30%
Mehrpreis für Alu Bronze Hell, Bronze Dunkel, Schwarz: +15 %
Mehrpreis für RAL-Farben auf eloxiertem Aluminium: +40%
Mehrpreis für Edelstahl (DIN 1.4404 Feuchtraumausführung): +40%

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Edelstahl [3]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ017070039	PMZ - Edelstahl	170	700	483,30
AZAPMZ017080039	PMZ - Edelstahl	170	800	540,30
AZAPMZ017085039	PMZ - Edelstahl	170	850	574,50
AZAPMZ017090039	PMZ - Edelstahl	170	900	604,10
AZAPMZ017100039	PMZ - Edelstahl	170	1000	665,70
AZAPMZ017110039	PMZ - Edelstahl	170	1100	727,20
AZAPMZ017120039	PMZ - Edelstahl	170	1200	800,20
AZAPMZ017130039	PMZ - Edelstahl	170	1300	861,70
AZAPMZ017140039	PMZ - Edelstahl	170	1400	918,70
AZAPMZ017150039	PMZ - Edelstahl	170	1500	984,80
AZAPMZ017160039	PMZ - Edelstahl	170	1600	1.044,10
AZAPMZ017170039	PMZ - Edelstahl	170	1700	1.110,20
AZAPMZ017180039	PMZ - Edelstahl	170	1800	1.171,70
AZAPMZ017190039	PMZ - Edelstahl	170	1900	1.235,60
AZAPMZ017200039	PMZ - Edelstahl	170	2000	1.292,60
AZAPMZ017210039	PMZ - Edelstahl	170	2100	1.354,10
AZAPMZ017220039	PMZ - Edelstahl	170	2200	1.424,80
AZAPMZ017230039	PMZ - Edelstahl	170	2300	1.484,10
AZAPMZ017240039	PMZ - Edelstahl	170	2400	1.545,60
AZAPMZ017250039	PMZ - Edelstahl	170	2500	1.607,20
AZAPMZ017260039	PMZ - Edelstahl	170	2600	1.671,00
AZAPMZ017270039	PMZ - Edelstahl	170	2700	1.737,10
AZAPMZ017280039	PMZ - Edelstahl	170	2800	1.798,70
AZAPMZ017290039	PMZ - Edelstahl	170	2900	1.862,50
AZAPMZ017300039	PMZ - Edelstahl	170	3000	1.924,00
AZAPMZ017320039	PMZ - Edelstahl	170	3200	2.051,70
AZAPMZ017340039	PMZ - Edelstahl	170	3400	2.172,50
AZAPMZ017360039	PMZ - Edelstahl	170	3600	2.302,50

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Edelstahl [3]

Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ020070039	PMZ - Edelstahl	200	700	535,70
AZAPMZ020080039	PMZ - Edelstahl	200	800	601,80
AZAPMZ020085039	PMZ - Edelstahl	200	850	645,10
AZAPMZ020090039	PMZ - Edelstahl	200	900	670,20
AZAPMZ020100039	PMZ - Edelstahl	200	1000	750,00
AZAPMZ020110039	PMZ - Edelstahl	200	1100	818,40
AZAPMZ020120039	PMZ - Edelstahl	200	1200	884,50
AZAPMZ020130039	PMZ - Edelstahl	200	1300	957,50
AZAPMZ020140039	PMZ - Edelstahl	200	1400	1.023,60
AZAPMZ020150039	PMZ - Edelstahl	200	1500	1.096,50
AZAPMZ020160039	PMZ - Edelstahl	200	1600	1.171,70
AZAPMZ020170039	PMZ - Edelstahl	200	1700	1.235,60
AZAPMZ020180039	PMZ - Edelstahl	200	1800	1.310,80
AZAPMZ020190039	PMZ - Edelstahl	200	1900	1.383,80
AZAPMZ020200039	PMZ - Edelstahl	200	2000	1.449,90
AZAPMZ020210039	PMZ - Edelstahl	200	2100	1.520,50
AZAPMZ020220039	PMZ - Edelstahl	200	2200	1.588,90
AZAPMZ020230039	PMZ - Edelstahl	200	2300	1.659,60
AZAPMZ020240039	PMZ - Edelstahl	200	2400	1.737,10
AZAPMZ020250039	PMZ - Edelstahl	200	2500	1.803,20
AZAPMZ020260039	PMZ - Edelstahl	200	2600	1.867,00
AZAPMZ020270039	PMZ - Edelstahl	200	2700	1.942,30
AZAPMZ020280039	PMZ - Edelstahl	200	2800	2.010,70
AZAPMZ020290039	PMZ - Edelstahl	200	2900	2.090,40
AZAPMZ020300039	PMZ - Edelstahl	200	3000	2.158,80
AZAPMZ020320039	PMZ - Edelstahl	200	3200	2.295,60
AZAPMZ020340039	PMZ - Edelstahl	200	3400	2.434,70
AZAPMZ020360039	PMZ - Edelstahl	200	3600	2.578,30
AZAPMZ023070039	PMZ - Edelstahl	230	700	592,70
AZAPMZ023080039	PMZ - Edelstahl	230	800	661,10
AZAPMZ023085039	PMZ - Edelstahl	230	850	704,40
AZAPMZ023090039	PMZ - Edelstahl	230	900	745,40
AZAPMZ023100039	PMZ - Edelstahl	230	1000	823,00
AZAPMZ023110039	PMZ - Edelstahl	230	1100	900,50
AZAPMZ023120039	PMZ - Edelstahl	230	1200	980,30
AZAPMZ023130039	PMZ - Edelstahl	230	1300	1.057,80
AZAPMZ023140039	PMZ - Edelstahl	230	1400	1.133,00
AZAPMZ023150039	PMZ - Edelstahl	230	1500	1.215,10
AZAPMZ023160039	PMZ - Edelstahl	230	1600	1.288,00
AZAPMZ023170039	PMZ - Edelstahl	230	1700	1.372,40
AZAPMZ023180039	PMZ - Edelstahl	230	1800	1.449,90
AZAPMZ023190039	PMZ - Edelstahl	230	1900	1.527,40
AZAPMZ023200039	PMZ - Edelstahl	230	2000	1.598,00
AZAPMZ023210039	PMZ - Edelstahl	230	2100	1.684,70
AZAPMZ023220039	PMZ - Edelstahl	230	2200	1.759,90
AZAPMZ023230039	PMZ - Edelstahl	230	2300	1.837,40
AZAPMZ023240039	PMZ - Edelstahl	230	2400	1.914,90
AZAPMZ023250039	PMZ - Edelstahl	230	2500	1.994,70
AZAPMZ023260039	PMZ - Edelstahl	230	2600	2.067,70
AZAPMZ023270039	PMZ - Edelstahl	230	2700	2.152,00
AZAPMZ023280039	PMZ - Edelstahl	230	2800	2.224,90
AZAPMZ023290039	PMZ - Edelstahl	230	2900	2.307,00
AZAPMZ023300039	PMZ - Edelstahl	230	3000	2.386,80
AZAPMZ023320039	PMZ - Edelstahl	230	3200	2.535,00
AZAPMZ023340039	PMZ - Edelstahl	230	3400	2.694,60
AZAPMZ023360039	PMZ - Edelstahl	230	3600	2.856,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM Abdeckroste

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Edelstahl [3]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ025070039	PMZ - Edelstahl	250	700	626,90
AZAPMZ025080039	PMZ - Edelstahl	250	800	704,40
AZAPMZ025085039	PMZ - Edelstahl	250	850	752,30
AZAPMZ025090039	PMZ - Edelstahl	250	900	784,20
AZAPMZ025100039	PMZ - Edelstahl	250	1000	875,40
AZAPMZ025110039	PMZ - Edelstahl	250	1100	957,50
AZAPMZ025120039	PMZ - Edelstahl	250	1200	1.039,50
AZAPMZ025130039	PMZ - Edelstahl	250	1300	1.123,90
AZAPMZ025140039	PMZ - Edelstahl	250	1400	1.210,50
AZAPMZ025150039	PMZ - Edelstahl	250	1500	1.288,00
AZAPMZ025160039	PMZ - Edelstahl	250	1600	1.372,40
AZAPMZ025170039	PMZ - Edelstahl	250	1700	1.454,40
AZAPMZ025180039	PMZ - Edelstahl	250	1800	1.541,10
AZAPMZ025190039	PMZ - Edelstahl	250	1900	1.627,70
AZAPMZ025200039	PMZ - Edelstahl	250	2000	1.702,90
AZAPMZ025210039	PMZ - Edelstahl	250	2100	1.785,00
AZAPMZ025220039	PMZ - Edelstahl	250	2200	1.871,60
AZAPMZ025230039	PMZ - Edelstahl	250	2300	1.955,90
AZAPMZ025240039	PMZ - Edelstahl	250	2400	2.042,60
AZAPMZ025250039	PMZ - Edelstahl	250	2500	2.115,50
AZAPMZ025260039	PMZ - Edelstahl	250	2600	2.206,70
AZAPMZ025270039	PMZ - Edelstahl	250	2700	2.286,50
AZAPMZ025280039	PMZ - Edelstahl	250	2800	2.368,60
AZAPMZ025290039	PMZ - Edelstahl	250	2900	2.455,20
AZAPMZ025300039	PMZ - Edelstahl	250	3000	2.539,50
AZAPMZ025320039	PMZ - Edelstahl	250	3200	2.699,10
AZAPMZ025340039	PMZ - Edelstahl	250	3400	2.874,70
AZAPMZ025360039	PMZ - Edelstahl	250	3600	3.038,80
AZAPMZ030070039	PMZ - Edelstahl	300	700	713,50
AZAPMZ030080039	PMZ - Edelstahl	300	800	809,30
AZAPMZ030085039	PMZ - Edelstahl	300	850	861,70
AZAPMZ030090039	PMZ - Edelstahl	300	900	900,50
AZAPMZ030100039	PMZ - Edelstahl	300	1000	1.000,80
AZAPMZ030110039	PMZ - Edelstahl	300	1100	1.096,50
AZAPMZ030120039	PMZ - Edelstahl	300	1200	1.192,30
AZAPMZ030130039	PMZ - Edelstahl	300	1300	1.288,00
AZAPMZ030140039	PMZ - Edelstahl	300	1400	1.383,80
AZAPMZ030150039	PMZ - Edelstahl	300	1500	1.479,50
AZAPMZ030160039	PMZ - Edelstahl	300	1600	1.579,80
AZAPMZ030170039	PMZ - Edelstahl	300	1700	1.671,00
AZAPMZ030180039	PMZ - Edelstahl	300	1800	1.766,70
AZAPMZ030190039	PMZ - Edelstahl	300	1900	1.867,00
AZAPMZ030200039	PMZ - Edelstahl	300	2000	1.955,90
AZAPMZ030210039	PMZ - Edelstahl	300	2100	2.056,30
AZAPMZ030220039	PMZ - Edelstahl	300	2200	2.154,30
AZAPMZ030230039	PMZ - Edelstahl	300	2300	2.250,00
AZAPMZ030240039	PMZ - Edelstahl	300	2400	2.345,80
AZAPMZ030250039	PMZ - Edelstahl	300	2500	2.434,70
AZAPMZ030260039	PMZ - Edelstahl	300	2600	2.535,00
AZAPMZ030270039	PMZ - Edelstahl	300	2700	2.630,70
AZAPMZ030280039	PMZ - Edelstahl	300	2800	2.726,50
AZAPMZ030290039	PMZ - Edelstahl	300	2900	2.826,80
AZAPMZ030300039	PMZ - Edelstahl	300	3000	2.927,10
AZAPMZ030320039	PMZ - Edelstahl	300	3200	3.109,50
AZAPMZ030340039	PMZ - Edelstahl	300	3400	3.300,90
AZAPMZ030360039	PMZ - Edelstahl	300	3600	3.501,60

PMZ – Ausführung mit Z-Rahmen Edelstahl [3]				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-breite	Bau-länge	Preise EUR
AZAPMZ034070039	PMZ - Edelstahl	340	700	784,20
AZAPMZ034080039	PMZ - Edelstahl	340	800	889,10
AZAPMZ034085039	PMZ - Edelstahl	340	850	941,50
AZAPMZ034090039	PMZ - Edelstahl	340	900	991,70
AZAPMZ034100039	PMZ - Edelstahl	340	1000	1.105,60
AZAPMZ034110039	PMZ - Edelstahl	340	1100	1.215,10
AZAPMZ034120039	PMZ - Edelstahl	340	1200	1.315,40
AZAPMZ034130039	PMZ - Edelstahl	340	1300	1.424,80
AZAPMZ034140039	PMZ - Edelstahl	340	1400	1.527,40
AZAPMZ034150039	PMZ - Edelstahl	340	1500	1.632,20
AZAPMZ034160039	PMZ - Edelstahl	340	1600	1.741,70
AZAPMZ034170039	PMZ - Edelstahl	340	1700	1.846,50
AZAPMZ034180039	PMZ - Edelstahl	340	1800	1.955,90
AZAPMZ034190039	PMZ - Edelstahl	340	1900	2.058,50
AZAPMZ034200039	PMZ - Edelstahl	340	2000	2.163,40
AZAPMZ034210039	PMZ - Edelstahl	340	2100	2.272,80
AZAPMZ034220039	PMZ - Edelstahl	340	2200	2.373,10
AZAPMZ034230039	PMZ - Edelstahl	340	2300	2.482,60
AZAPMZ034240039	PMZ - Edelstahl	340	2400	2.589,70
AZAPMZ034250039	PMZ - Edelstahl	340	2500	2.690,00
AZAPMZ034260039	PMZ - Edelstahl	340	2600	2.799,40
AZAPMZ034270039	PMZ - Edelstahl	340	2700	2.904,30
AZAPMZ034280039	PMZ - Edelstahl	340	2800	3.009,20
AZAPMZ034290039	PMZ - Edelstahl	340	2900	3.120,90
AZAPMZ034300039	PMZ - Edelstahl	340	3000	3.230,30
AZAPMZ034320039	PMZ - Edelstahl	340	3200	3.435,40
AZAPMZ034340039	PMZ - Edelstahl	340	3400	3.652,00
AZAPMZ034360039	PMZ - Edelstahl	340	3600	3.866,30
AZAPMZ042070039	PMZ - Edelstahl	420	700	932,40
AZAPMZ042080039	PMZ - Edelstahl	420	800	1.053,20
AZAPMZ042085039	PMZ - Edelstahl	420	850	1.119,30
AZAPMZ042090039	PMZ - Edelstahl	420	900	1.180,90
AZAPMZ042100039	PMZ - Edelstahl	420	1000	1.301,70
AZAPMZ042110039	PMZ - Edelstahl	420	1100	1.431,60
AZAPMZ042120039	PMZ - Edelstahl	420	1200	1.563,80
AZAPMZ042130039	PMZ - Edelstahl	420	1300	1.689,20
AZAPMZ042140039	PMZ - Edelstahl	420	1400	1.812,30
AZAPMZ042150039	PMZ - Edelstahl	420	1500	1.942,30
AZAPMZ042160039	PMZ - Edelstahl	420	1600	2.063,10
AZAPMZ042170039	PMZ - Edelstahl	420	1700	2.195,30
AZAPMZ042180039	PMZ - Edelstahl	420	1800	2.325,30
AZAPMZ042190039	PMZ - Edelstahl	420	1900	2.450,60
AZAPMZ042200039	PMZ - Edelstahl	420	2000	2.573,70
AZAPMZ042210039	PMZ - Edelstahl	420	2100	2.699,10
AZAPMZ042220039	PMZ - Edelstahl	420	2200	2.826,80
AZAPMZ042230039	PMZ - Edelstahl	420	2300	2.952,20
AZAPMZ042240039	PMZ - Edelstahl	420	2400	3.077,50
AZAPMZ042250039	PMZ - Edelstahl	420	2500	3.200,60
AZAPMZ042260039	PMZ - Edelstahl	420	2600	3.335,10
AZAPMZ042270039	PMZ - Edelstahl	420	2700	3.458,20
AZAPMZ042280039	PMZ - Edelstahl	420	2800	3.588,20
AZAPMZ042290039	PMZ - Edelstahl	420	2900	3.713,60
AZAPMZ042300039	PMZ - Edelstahl	420	3000	3.836,70
AZAPMZ042320039	PMZ - Edelstahl	420	3200	4.092,00
AZAPMZ042340039	PMZ - Edelstahl	420	3400	4.345,00
AZAPMZ042360039	PMZ - Edelstahl	420	3600	4.598,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Brutto Preis EUR
	DJV9000600X000 DJV9000700X000	**Thermostatisches Ventil DN15 – verkürzte Ausführung NF** PN10 / 110 °C Gerade Ausführung DN 15 Eckausführung DN 15 Voreinstellung Ventil: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | offen k_{vs} (m^3/h): 0,1 | 0,2 | 0,31 | 0,45 | 0,69 | 0,89	36,60 36,60
	DJV9000900X000	**Axiales Thermostatventil** PN10 / 110 °C Axiales Thermostatventil DN 15 Voreinstellung Ventil: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N k_{vs} (m^3/h): 0,13 | 0,23 | 0,34 | 0,52 | 0,66 | 0,77	41,30
	DIF9000600X000 DIF9000700X000	**Absperrbare Rücklaufverschraubung DN15** PN10 / 110 °C Gerade Ausführung DN 15 Eckausführung DN 15 Umdrehungen bis zu Schließen: 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | offen k_{vs} (m^3/h): 0,65 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,5	27,50 27,50
	D0S3200000YAC3	**Thermostatischer Stellantrieb mit Fernbedienung zur einfachen und schnellen Regelung der Raumtemperatur.** - Sollwert-Einstellbereich 8 -28 °C - Frostschutz bei 8 °C - Länge des Kapillarrohrs 2 m - Länge des Stellantriebes 74 mm, passend für Ventile M30 x 1,5 Dieser termostatische Stellantrieb mit Fernverstellung wird mit FMS-Konvektoren verwendet. **Zusätzliche Parameter** Gewicht___ 0,4 kg Farbe ____ weiß Breite ____ 80 mm Höhe_____ 80 mm Tiefe _____ 55 mm	153,10
	AZA3PPT01	**Raumthermostat zur einfachen und schnellen Regelung der Raumtemperatur.** - Raumthermostat zur Steuerung elektronischer Stellantriebe - 2-Stufige Heizungsregelung mit ON/OFF-Ausgang - Ansteuerung von bis zu 24 elektrothermischen Stellantrieben FDA30NCS3NN540N0 - Einstellbereich der gewünschten Temperatur 8-30 °C - Betriebsspannung 24 - 230 V AC / 50 oder 60 Hz Dieser Thermostat wird mit FMS-Konvektoren verwendet. **Zusätzliche Parameter** Gewicht___ 0,4 kg Farbe ____ weiß Breite ____ 96 mm Höhe_____ 97 mm Tiefe _____ 35,3 mm IP _____ 30	57,00
	DAA50M28NO2300 DAA50M28NO0240	**Thermoantrieb für die Steuerung des Thermostatventils** Betriebsspannung _____ 24 V / 50 Hz Kabellänge _____ 1 m Anschlusskabel _____ 2 x 0,5 mm^2 Leistungsaufnahme _____ 24 V / 1,6 W Schutzklasse _____ IP 54 stromlos geöffnet (230 V), stromlos geöffnet (24 V)	69,65 69,65
	DA30NCS3NN540N0 DA00NCS3NN540N0	**Thermoantrieb für die Steuerung des Thermostatventils** Betriebsspannung _____ 24 V / 50 Hz Kabellänge _____ 1 m Anschlusskabel _____ 2 x 0,5 mm^2 Leistungsaufnahme _____ 230 V / 1,8 W Schutzklasse _____ IP 54 stromlos geschlossen (230 V), stromlos geschlossen (24 V)	69,65 69,65

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM
Zubehör

Zubehör				
Abbildung	**Artikel-Nr.**	**Produktbeschreibung**		**Brutto Preis EUR**
	AZANPER35	**Raumthermostat zur einfachen und schnellen Regelung der Raumtemperatur.** - Raumthermostat mit Wochenzeitprogramm und Multifunktionseingang - Betriebsarten: Komfort, Eco, Schutz und Automatik mit Zeitprogramm - Ansteuerung von bis zu 20 elektrothermischen Stellantrieben - Ansteuerung von bis zu 4 elektrothermischen Stellantrieben - Versorgungsspannung des Thermostats: DC 3 V (2 x 1,5 V) - Versorgungsspannung der Schalteinheit: 24 - 230 V AC Dieser Thermostat wird mit **FMS-Konvektoren** verwendet.	**Zusätzliche Parameter** Gewicht___ 0,4 kg Farbe ____ weiß Breite ____ 85 mm Höhe_____ 127 mm Tiefe _____ 21,5 mm IP _____ 30	223,40
	AZANPER36	**Raumthermostat zur einfachen und schnellen Regelung der Raumtemperatur.** - Raumthermostat mit 3-stufigen Ventilatordrehzahlregelung - für 2-Leiter-Gebläsekonvektoren mit EC-Ventilatoren - 2-Punkt-Regelung des thermoelektrischen Ventils 24 V DC - Ansteuerung von bis zu 4 elektrothermischen Stellantrieben - Multifunktionseingang für Temperaturfühler AZA3QAH11 - Temperaturbereich 8 - 30 °C - Betriebsspannung 24 V DC Dieser Thermostat kann nur mit einer 24 V Spannungsquelle (Transformator) verbunden werden. Der Thermostat kann mit folgenden Konvektoren verwendet werden: **F1S** und **F2C**	**Zusätzliche Parameter** Gewicht___ 0,4 kg Farbe ____ weiß Breite ____ 96 mm Höhe_____ 110 mm Tiefe _____ 35,4 mm IP _____ 30	296,40
	AZANPER37	**Raumthermostat zur einfachen und schnellen Regelung der Raumtemperatur.** - Raumthermostat mit Wochenzeitprogramm und drei Multifunktionseingängen - für 2- und 4-Leiter Gebläsekonvektoren mit EC-Ventilatoren - Inbetriebnahme mit mobiler App PCT GO (Android u. iOS) möglich - Manuelle oder automatische 3-stufige Ventilator Drehzahlregelung - Ansteuerung von bis zu 10 elektrothermischen Stellantrieben - Leistungsaufnahme 4 W - Betriebsspannung 24 V DC - Sollwert-Temperaturbereich 5 - 40 °C Ausgestattet mit automatischem Drehzahlschaltung und hinter-grundbeleuchtetem Display. Der Thermostat mit integriertem Drehzahlregler kann für folgende Konvektoren verwendet werden: **F1S**, **F2C** und **F4C**	**Zusätzliche Parameter** Gewicht___ 0,4 kg Farbe ____ weiß Breite ____ 92 mm Höhe_____ 134 mm Tiefe _____ 25 mm IP _____ 30	471,90
	AZANPER38	**Raumthermostat zur einfachen und schnellen Regelung der Raumtemperatur.** - Funk-Raumthermostat mit Wochenzeitprogramm - für 2- und 4-Leiter Gebläsekonvektoren mit EC-Ventilatoren - Manuelle oder automatische 3-stufige Ventilator Drehzahlregelung - Einstellbare Regelparameter und zwei Multifunktionseingänge - Ansteuerung von bis zu 20 elektrothermischen Stellantrieben - Einstellbereich der gewünschten Temperatur 5-40 °C - Leistungsaufnahme 8 W - Betriebsspannung 230 V AC Ausgestattet mit automatischem Geschwindigkeitsschalter und hintergrundbeleuchtetem Display. Der Thermostat kann mit folgenden Konvektoren verwendet werden: **F2V** und **F4V**	**Zusätzliche Parameter** Gewicht___ 0,4 kg Farbe ____ weiß Breite ____ 86 mm Höhe_____ 86 mm Tiefe _____ 16 mm IP _____ 30	373,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

INTRATHERM
Zubehör

Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Brutto Preis EUR
	AZA3QAA32	**Temperaturfühler für Thermostate AZARER30, AZARER32** Messbereich _____ 0 – 40°C NTC-Messgeber NTC _____ 3 kΩ bei 25 °C Genauigkeit der Messung _____ +/- 0,3°K Zeitfestwert (beim Luftumlauf) _____ ca. 6 Min. Anschlussklemmleiste _____ 2 x 1,5 mm² oder 1 x 2,5 mm²	57,10
	AZA3QAH11	**Temperaturfühler zum RER-Thermostat** für automatische Umschaltung Heizen oder Kühlen QAH11.1	53,60
	AZANPTL01	**Satz für die Ein- bzw. Abschaltung des Ventilatorbetriebes** Der Ventilator schaltet sich erst dann ein, wenn der Wärmetauscher eine Temperatur von 35°C +-5°K erreicht hat. Automatische Abschaltung, wenn die Temperatur darunter liegt.	18,20
	AZANRELE	**Leistungsrelais VS116K zur Erweiterung von Stellantrieben 24 V / 230 V** Betriebsspannung _____ 24 V / AC / DC oder 230 V AC Leiterquerschnitt _____ max. 1,5 mm² Schutzklasse _____ IP 40 Montage _____ DIN Schiene EN 60715 Ausgangsanzeige _____ Hochintensitäts LED	81,80

Zubehör: RAS-Transformatoren

Abbildung	Artikel-Nr.	Leistung	Produktbeschreibung	Brutto Preis EUR
	AZANDRP24V030W	**30W**	**RAS-Transformatoren** 24 V DC Spannungsversorgung auf DIN-Schiene. Erforderlich für alle Unterflurkonvektoren, welche keinen Transformator in der Wanne haben und mit einem 24V DC Ventilator ausgestattet sind. Kompatible Raumthermostate: - **AZANPER36** - **AZANPER37** Je nach Anzahl der angeschlossenen Ventilatoren gibt es Ausführungen mit 30 W, 60 W, 100 W, 120 W und 240 W.	57,00
	AZANDRP24V060W	**60W**		79,80
	AZANDRP24V100W	**100W**		102,60
	AZANDRP24V120W	**120W**		193,80
	AZANDRP24V240W	**240W**		341,90

Typ	Leistungs-aufnahme (W)	Max.Anzahl angeschlossener Gebläse			Empfohlene Kabel	Thermostat
		F1S (08)	F1S (11), F2C (11)	F2C (17), F4C		
AZANDRP24V030W	30	3	2	1	3 x 1,5 mm²	AZANPER36 AZANPER37
AZANDRP24V060W	60	7	4	3	3 x 1,5 mm²	
AZANDRP24V100W	100	12	6	5	3 x 1,5 mm²	
AZANDRP24V120W	120	15	7	6	3 x 1,5 mm²	
AZANDRP24V240W	240	30	15	12	3 x 1,5 mm²	

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Schornstein- & Abgassysteme

„Ausgesuchte Materialien, intelligente Funktionalität und edle Formgebung müssen perfekt zusammenspielen.“









Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze

Inhalt

UNITEC


UNITEC


UNIFLEX

UNITEC - Einwandiges Abgassystem 371
UNIFLEX - Flexibles Abgassystem 381

UNITHERM


UNITHERM

UNITHERM - Doppelwandiges Abgassystem 400


Bestellformulare als Download auf
https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Schornstein- & Abgassysteme
Produktinformation

Systembestimmung

Damit Sie im Vorfeld bei Ihrer Planung bestimmen können, welches das richtige Abgassystem für Ihre individuelle Heizungsanlage ist, haben wir für Sie eine Übersicht über die möglichen Anwendungsbereiche und Betriebsweisen zusammengestellt.




Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Schornstein- & Abgassysteme

Bestellschlüssel

Spezifische Artikelnummern:
VOGEL&NOOT verwendet präzise Artikelnummern. D. h. um weltweit eine einheitliche Sprache zu sprechen, ist jedes Bauteil detailliert aufgeschlüsselt, sodass es bei der Bestellung klar und deutlich definiert ist. Das sieht auf den ersten Blick etwas kompliziert aus, jedoch ist das Prinzip der Nummernkonstellation äußerst logisch aufgebaut. Die Artikelnummern sind 16- bis 20- stellig und werden systematisch aufgeteilt in die jeweiligen Eigenschaften (siehe nachfolgendes Beispiel).



Stelle 1 - 3 - Artikelgruppe, Produktfamilie
Durch die ersten 3 Ziffern wird die Produktfamilie vorgegeben, d. h. zu welcher Artikelgruppe dieses Bauteil zugeordnet ist. (bitte siehe Bezeichnung und Code der Produktfamilien unten).

Stelle 4 - 6 - Bauteilcode
Jede Art von Artikel bekommt eine Typenklassifikation, den so genannten Bauteilcode. Diese teilt sich in zwei Teile: Stelle 4 und 5 Typenklasse z. B. Bogen, Stelle 6 Variante z. B. normal oder verstellbar.

Stelle 7 - 10 - Bauteilparameter
Hier werden die entsprechenden Bauteilparameter der Typenklassifikation angegeben. Für z. B. ein Längenelement wird die Länge oder für einen Bogen der Winkel angegeben.

Stelle 11 - 14 - Durchmesser
Durchmesser in mm von 1 bis 9999 mm. Hiermit ist im Klartext lesbar, um welchen Durchmesser es sich handelt.

Stelle 15 - Druckdicht
Angabe ob druckdicht oder nicht (1 = ja oder 0 = nicht druckdicht).

Stelle 16 - Oberfläche
Hier wird mittels Buchstabe angegeben, ob es ein lackierter (R = RAL), beschichteter in Kupfer (C = Coated) oder eine Oberfläche (F = Facing) verwendet wird.

Stelle 17 - 20 - Oberflächenspezifikation
Angabe der Details zur Oberfläche (z. B. RAL Ton). Wird nur im Bedarfsfall vorgegeben. (Bei UNITEC nicht erforderlich.)

Artikelgruppe, Produktfamilie					
UNITEC	FC4	UNITHERM	FCC	UNIFLEX	FCF
UNITEC-WG (Material 1.4539)	FCE	UNITHERM-WG (Material 1.4539)	FCJ		

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Produktbeschreibung und Preise


Grundpaket ca. 10 m FU „GP10“

Produktgruppe K14000

Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen.

Inhalt:

1 Schachtabdeckung mit Kragenblech	SAK
1 Befestigungsset für SAK	BF
1 Endrohr	ER
8 Längenelemente	1000
1 Längenelement	500
1 Längenelement	333
2 Distanzhalter	HZ
1 Schlaufe	S
1 Feuerungsanschluss,zweiteilig	FZ
1 Kondensatführung	KF
1 Prüföffnung, ohne Deckel	P
1 Deckel für Prüföffnung	T200
1 Kamintür	T2P
1 Kondensatablauf	K
1 K-Rohrverlängerung	RV
1 Kondensatuntersatz	KU
1 Zubehörbeutel (Montagehinweise, Anlagenkennzeichnung, Schlüssel für Kamintür)	



ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	9320	9800	C40001000011300	1.042,90
120	9320	9800	C40001000012000	1.080,20
130	9320	9800	C40001000013000	1.135,80
150	9320	9800	C40001000015000	1.263,70

BL = Baulänge ab Feuerungsanschluss

Grundpaket ca. 6 m FU „GPF“

Produktgruppe K14000

Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen.

Inhalt:

1 Schachtabdeckung mit Kragenblech	SAK
1 Befestigungsset für SAK	BF
1 Endrohr	ER
4 Längenelemente	1000
1 Längenelement	500
1 Längenelement	333
1 Distanzhalter	HZ
1 Schlaufe	S
1 Feuerungsanschluss,zweiteilig	FZ
1 Kondensatführung	KF
1 Prüföffnung, ohne Deckel	P
1 Deckel für Prüföffnung	T200
1 Kamintür	T2P
1 Kondensatablauf	K
1 K-Rohrverlängerung	RV
1 Kondensatuntersatz	KU
1 Zubehörbeutel (Montagehinweise, Anlagenkennzeichnung, Schlüssel für Kamintür)	



ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	5570	6050	C40000600011300	808,60
120	5570	6050	C40000600012000	831,90
130	5570	6050	C40000600013000	872,30
150	5570	6050	C40000600015000	969,00
180	5654	6267	C40000600018000	1.133,30
200	5654	6267	C40000600020000	1.351,80

BL = Baulänge ab Feuerungsanschluss


Grundpaket ca. 6 m DD „GPD“

Produktgruppe K14000

Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen.

Inhalt:

1 Schachtabdeckung mit Kragenblech	SAK
1 Befestigungsset für SAK	BF
1 Endrohr	ER
4 Längenelemente	1000
1 Längenelement	500
1 Längenelement	333
1 Distanzhalter	HZ
1 Schlaufe	S
1 Prüföffnung, ohne Deckel	P
1 Deckel für Prüföffnung	T200
1 Bogen 87°	B87
1 Bogenstütze*	BST
8 Dichtungen	FKM
8 Spannschellen	SP
1 Gleitmittel	GL
1 Gittertür	GT
1 Zubehörbeutel (Montagehinweise, Anlagenkennzeichnung, Schlüssel für Gittertür)	



ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	5872	5872	C40000600008010	802,30
113	5900	5900	C40000600011310	980,60
120	5900	5900	C40000600012010	1.012,50
130	5900	5900	C40000600013010	1.062,70
150	5909	5909	C40000600015010	1.173,00
180	5924	5924	C40000600018010	1.428,10
200	5933	5933	C40000600020010	1.648,80

BL = Baulänge ab Bogen

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Produktbeschreibung und Preise

Basisset FU, ca. 1,5 m „BSF"

Produktgruppe K1F000

WG

Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen.

Inhalt:

1 Schachtabdeckung mit Kragenblech	SAK
1 Befestigungsset für SAK	BF
1 Endrohr	ER
1 Feuerungsanschluss, zweiteilig	FZ
1 Kondensatführung	KF
1 Prüföffnung, ohne Deckel	P
1 Deckel für Prüföffnung	T200
1 Kamintür	T2P
1 Spannschelle	SP
1 Kondensatablauf	K
1 K-Rohrverlängerung	RV
1 Kondensatuntersatz	KU
1 Zubehörbeutel (Bauantrag, Montagehinweise, Aufkleber, Schlüssel für Kamintür)	



ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	1200	1500	CF0010000011300	529,80
120	1200	1500	CF0010000012000	541,40
130	1200	1500	CF0010000013000	558,00
150	1200	1500	CF0010000015000	619,70

BL = Baulänge ab Feuerungsanschluss

Basisset DD, ca. 1,5 m „BSD"

Produktgruppe K1F000

Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen.

Inhalt:

1 Schachtabdeckung mit Kragenblech	SAK
1 Befestigungsset für SAK	BF
1 Endrohr	ER
1 Prüföffnung, ohne Deckel	P
1 Deckel für Prüföffnung	T200
1 Bogen 87°	B87
1 Bogenstütze	BST
2 Dichtungen	FKM
2 Spannschellen	SP
1 Gleitmittel	GL
1 Gittertür	GT
1 Zubehörbeutel (Montagehinweise, Anlagenkennzeichnung, Schlüssel für Gittertür)	



ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	1200	1200	CF0010000008010	503,00
113	1200	1200	CF0010000011310	575,40
120	1200	1200	CF0010000012010	595,20
130	1200	1200	CF0010000013010	621,80
150	1200	1200	CF0010000015010	680,60

BL = Baulänge ab Bogen

Prüfpaket „PP"


Produktgruppe K14000

WG oder mit FKM

Für Zwischenreinigung.

Inhalt:

1 Prüföffnung, ohne Deckel
1 Deckel für Prüföffnung
1 Kamintür
1 Mauerschelle



ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	270	326	C40020000011300	186,50
120	270	326	C40020000012000	188,00
130	270	326	C40020000013000	191,10
150	270	326	C40020000015000	199,50
180	270	326	C40020000018000	214,70
200	270	326	C40020000020000	227,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Produktbeschreibung und Preise

Kondensatablauf-Untersatz „KU"

Produktgruppe K14000

In den „FU" Grundpaketen enthalten.

Zur Höhenanpassung kann ein UNITEC Lägenelement aufgesetzt werden.




ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	C44200165011300	12,20
120	C44200165012000	12,20
130	C44200165013000	12,20
150	C44200165015000	12,20
180	C44200165018000	16,80
200	C44200165020000	18,30
250	C44200165025000	54,80
300	C44200165030000	90,00
350	C44200165035000	99,80
400	C44200165040000	109,60
500	C44200165050000	130,70
600	C44200165060000	152,20

Kondensatablauf „K"

Produktgruppe K14000

In den „FU" Grundpaketen enthalten.

Inklusive 250 mm Rohrverlängerung (20 x 1 mm).



Hinweis:
Bei Verbindung des Ablaufes mit der Rohrverlängerung erfolgt die Abdichtung bauseitig.

Hinweis:
Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen.
Bei ø80-250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.


ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	C44300000011300	57,90
120	C44300000012000	57,90
130	C44300000013000	60,90
150	C44300000015000	65,50
180	C44300000018000	73,70
200	C44300000020000	77,70
250	C44300000025000	111,90
300	C44300000030000	120,30
350	C44300000035000	130,20
400	C44300000040000	149,90
500	C44300000050000	166,10
600	C44300000060000	240,50

Prüföffnung mit Kondensatablauf „PK"

Produktgruppe K14000

Inklusive Deckel „T200" und Kondensatablauf mit 250 mm Rohrverlängerung (20 x 1 mm).

Dieses Bauteil ist für besondere Anwendungen (z. B. Platzmangel) oder idealerweise für vorhandene Betonschieber konzipiert.



Hinweis:
Bei Verbindung des Ablaufes mit der Rohrverlängerung erfolgt die Abdichtung bauseitig.

ND	BL	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	275	135	C42920000011300	133,20
120	275	135	C42920000012000	136,40
130	275	146	C42920000013000	140,80
150	320	175	C42920000015000	150,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Produktbeschreibung und Preise


Prüföffnung „P"

Produktgruppe K14000

oder mit FKM

In den Grundpaketen enthalten,
ND 80 mit Deckel.

Deckel separat mitbestellen:
„T200" oder „T200M"



Hinweis:
Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen.
Bei ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.

ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	270	326	C43010270008000	90,00	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	270	326	C43010270011300	45,00	
120	270	326	C43010270012000	45,60	
130	270	326	C43010270013000	46,50	
150	270	326	C43010270015000	53,40	
180	270	326	C43010270018000	67,60	
200	270	326	C43010270020000	79,10	
250	270	326	C43010270025000	116,40	
300	270	326	C43010270030000	226,20	255,10
350	270	326	C43010270035000	235,20	269,50
400	270	326	C43010270040000	251,30	296,90
500	270	326	C43010270050000	291,00	344,10
600	270	326	C43010270060000	311,30	368,30

Deckel für Prüföffnung „T200" / „T200M"

Produktgruppe K14000

oder

Deckel „T200"
In den Grundpaketen enthalten.

Für Prüföffnung und Reinigungsbogen.



Deckel „T200M"
mit Messöffnung



Hinweis:
Bei Festbrennstoffen und Abgastemperaturen höher als 200°C muss die Deckeldichtung entfernt werden.

ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
Deckel T200		
113	C46700200011300	31,90
120	C46700200012000	32,80
130	C46700200013000	35,10
150-600	C46700200015000	35,80
Deckel T200M		
113	C46720200011300	52,50
120	C46720200012000	52,50
130	C46720200013000	54,80
150-600	C46720200015000	56,40

Kondensatführung „KF"

Produktgruppe K14000

Verhindert das Eindringen von Kondensat in die Verbindungsleitung.

Die Kondensatführung wird in die Muffe des Feuerungsanschlusses eingelegt.
Der Ablauf ist auf der gegenüberliegenden Seite des Anschlussstutzens zu positionieren.



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	C44410000011300	41,20
120	C44410000012000	41,20
130	C44410000013000	42,00
150	C44410000015000	52,50
180	C44410000018000	63,10
200	C44410000020000	73,20
250	C44410000025000	83,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Feuerungsanschluss Mehrfachbelegung „MPP“

Produktgruppe K14000

mit FKM

Anschlussbauteil für Brötje Brennwertgeräte bei Mehrfachbelegung.

Der 80 mm Stutzen eignet sich für den Anschluss von PP Rohr.



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	C42010812011300	115,80
130	C42010812013000	135,60
150	C42010812015000	191,70


Kondensatzuführung „KOF“

Produktgruppe K14000

mit FKM

Anschlussbauteil für Brötje Brennwertgeräte bei Mehrfachbelegung.

Am Stutzen ist ein Gummiring zur Aufnahme der Kondensatleitung vormontiert.




ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	C44420000011300	161,40
130	C44420000013000	164,30
150	C44420000015000	208,50

Passlänge „PS“

Produktgruppe K14000

mit FKM

Muss ggf. bauseitig fachgerecht gekürzt werden.



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	C41040495011300	31,30
130	C41040495013000	35,10
150	C41040495015000	47,20


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Feuerungsanschluss, zweiteilig „FZ“

Produktgruppe K14000

In den „FU“ Grundpaketen enthalten.

Kompatibel mit dem verstellbaren Wandfutter.



ND	BL	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	270	160	C42000087011300	75,40
120	270	160	C42000087012000	79,90
130	270	160	C42000087013000	81,50
150	270	160	C42000087015000	104,30
180	437	244	C42000087018000	130,70
200	437	244	C42000087020000	157,60
250	437	244	C42000087025000	189,40


Feuerungsanschluss 90° „FD“

Produktgruppe K14000

oder mit FKM

Dichtgeschweißt

Serienfertigung bis inkl. ND 250, ab ND 300 auftragsbezogene Fertigung.




Hinweis:
Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen. Bei ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.

ND	BL	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
					Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	270	163	C42000090011300	153,70	
120	270	163	C42000090012000	164,30	
130	270	163	C42000090013000	171,20	
150	270	163	C42000090015000	190,50	
180	437	246	C42000090018000	256,50	
200	437	246	C42000090020000	315,20	
250	437	246	C42000090025000	389,80	
300	603	318	C42000090030000	442,30	471,20
350	603	318	C42000090035000	479,70	514,00
400	690	375	C42000090040000	522,40	567,80
500	690	375	C42000090050000	752,80	859,30
600	937	500	C42000090060000	934,80	991,90

Feuerungsanschluss 45° „F45“

Produktgruppe K14000



ND	BL	L1	L2	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	437	188	172	C42000045011300	124,10
120	437	186	182	C42000045012000	125,60
130	437	180	197	C42000045013000	130,20
150	437	168	217	C42000045015000	133,20
180	437	154	257	C42000045018000	157,60
200	437	145	282	C42000045020000	239,00
250	687	213	332	C42000045025000	316,70
300	687	220	387	C42000045030000	417,30
350	687	195	462	C42000045035000	471,20
400	937	295	522	C42000045040000	572,40
500	937	245	637	C42000045050000	855,60
600	937	195	767	C42000045060000	1.279,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


UNITEC

Produktbeschreibung und Preise

Wandfutter, verstellbar „WF"		Produktgruppe K14000	
		Rauchrohr ø	**UNITEC ø 113**	**Preise EUR**
		RR 80	C48520080011300	57,90
		RR 100	C48520100011300	57,90
		RR 110	C48520000011300	45,60
		RR 130	C48520130011300	57,90
		Rauchrohr ø	**UNITEC ø 120**	**Preise EUR**
		RR 110	C48520110012000	57,90
		RR 120	C48520000012000	50,40
		RR 130	C48520130012000	67,00
		Rauchrohr ø	**UNITEC ø 130**	**Preise EUR**
		RR 100	C48520100013000	67,00
		RR 110	C48520110013000	67,00
		RR 120	C48520120013000	67,00
		RR 130	C48520000013000	59,40
		RR 150	C48520150013000	83,80
		Rauchrohr ø	**UNITEC ø 150**	**Preise EUR**
		RR 120	C48520120015000	83,80
		RR 130	C48520130015000	83,80
		RR 150	C48520000015000	71,50
		RR 160	C48520160015000	83,80
		RR 180	C48520180015000	90,00
		Rauchrohr ø	**UNITEC ø 180**	**Preise EUR**
		RR 150	C48520150018000	90,00
		RR 160	C48520160018000	90,00
		RR 180	C48520000018000	85,30
		RR 200	C48520200018000	103,50
		Rauchrohr ø	**UNITEC ø 200**	**Preise EUR**
		RR 180	C48520180020000	103,50
		RR 200	C48520000020000	96,10
		Rauchrohr ø	**UNITEC ø 250**	**Preise EUR**
		RR 250	C48520000025000	112,70

Als Rauchrohranschluss für Kaminöfen mit 2 mm Stahl-Rauchrohren (RR).
Bauteil ist in der Länge kürzbar.

Hinweis:
Nur kompatibel mit dem zweiteiligen Feuerungsanschluss „FZ".



Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Produktbeschreibung und Preise

Feuerungsanschluss, Mehrfachbelegung	„MFB"		Produktgruppe K14000	

Maß L = 335 mm, bis Stutzen „D" ø100 mm

Maß L = 310 mm, ab Stutzen „D" ø110 mm

NDA = Außendurchmesser = ND - 2 mm



ND →	113	Preise EUR	120	Preise EUR
Stutzen ↓				
60	C42010060011300	128,00	C42010060012000	137,00
70	C42010070011300	128,00	C42010070012000	137,00
80	C42010080011300	128,00	C42010080012000	137,00
90	C42010090011300	128,00	C42010090012000	137,00
100			C42010100012000	137,00
113			C42010113012000	137,00
ND →	**130**	**Preise EUR**	**150**	**Preise EUR**
Stutzen ↓				
60	C42010060013000	147,00	C42010060015000	155,90
70	C42010070013000	147,00	C42010070015000	155,90
80	C42010080013000	147,00	C42010080015000	155,90
90	C42010090013000	147,00	C42010090015000	155,90
100	C42010100013000	147,00	C42010100015000	155,90
110	C42010110013000	147,00	C42010110015000	155,90
113	C42010113013000	147,00	C42010113015000	155,90
130			C42010130015000	155,90
ND →	**180**	**Preise EUR**	**200**	**Preise EUR**
Stutzen ↓				
60	C42010060018000	192,60	C42010060020000	230,70
70	C42010070018000	192,60	C42010070020000	230,70
80	C42010080018000	192,60	C42010080020000	230,70
90	C42010090018000	192,60	C42010090020000	230,70
100	C42010100018000	192,60	C42010100020000	230,70
110	C42010110018000	192,60	C42010110020000	230,70
113	C42010113018000	192,60	C42010113020000	230,70
130	C42010130018000	192,60	C42010130020000	230,70
150	C42010150018000	192,60	C42010150020000	230,70
ND →	**250**	**Preise EUR**	**300**	**Preise EUR**
Stutzen ↓				
60	C42010060025000	277,80	C42010060030000	380,50
70	C42010070025000	277,80	C42010070030000	380,50
80	C42010080025000	277,80	C42010080030000	380,50
90	C42010090025000	277,80	C42010090030000	380,50
100	C42010100025000	277,80	C42010100030000	380,50
110	C42010110025000	277,80	C42010110030000	380,50
113	C42010113025000	277,80	C42010113030000	380,50
130	C42010130025000	277,80	C42010130030000	380,50
150	C42010150025000	277,80	C42010150030000	380,50


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Produktbeschreibung und Preise

Justierlänge „JL"

Produktgruppe K14000

WG oder mit FKM



Hinweis:
Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen.
Bei ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.

ND	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	60-320	C41060400008000	23,50	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	60-320	C41060400011300	35,80	
120	60-320	C41060400012000	38,10	
130	60-320	C41060400013000	39,70	
150	60-320	C41060400015000	44,20	
180	60-320	C41060400018000	51,70	
200	60-320	C41060400020000	69,30	
250	60-320	C41060400025000	91,30	
300	60-320	C41060400030000	115,80	144,80
350	60-320	C41060400035000	141,60	175,80
400	60-320	C41060400040000	163,70	209,40
500	60-320	C41060400050000	210,70	264,20
600	60-320	C41060400060000	242,10	299,10

Fixierschelle „FS"

Produktgruppe K14000

Mit der Fixierschelle kann die Baulänge der Justierlänge fixiert werden.
(außer im Bereich der außen liegenden Dichtung)




ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	C48730000008000	21,20
113	C48730000011300	22,00
120	C48730000012000	23,50
130	C48730000013000	25,10
150	C48730000015000	26,70
180	C48730000018000	27,40
200	C48730000020000	28,00
250	C48730000025000	31,90
300	C48730000030000	35,10
350	C48730000035000	39,70
400	C48730000040000	50,40
500	C48730000050000	60,20
600	C48730000060000	70,10

Endrohr „ER"

Produktgruppe K14000

WG oder mit FKM

In den Grundpaketen enthalten.



ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	942	998	C40621000008000	33,60
113	942	998	C40621000011300	55,50
120	942	998	C40621000012000	57,90
130	942	998	C40621000013000	62,50
150	942	998	C40621000015000	70,10
180	942	998	C40621000018000	82,90
200	942	998	C40621000020000	105,80
250	942	998	C40621000025000	139,30
300	942	998	C40621000030000	210,70
350	942	998	C40621000035000	242,10
400	942	998	C40621000040000	274,00
500	942	998	C40621000050000	338,10
600	942	998	C40621000060000	416,30


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Längenelement 1000 mm „1000“

Produktgruppe K14000

WG oder mit FKM

In den Grundpaketen enthalten, außer Basis-Set „BSF“ oder „BSD“.




Hinweis:
Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen.
Bei ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.

ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	937	993	C41001000008000	33,60	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	937	993	C41001000011300	55,50	
120	937	993	C41001000012000	57,90	
130	937	993	C41001000013000	62,50	
150	937	993	C41001000015000	70,10	
180	937	993	C41001000018000	82,90	
200	937	993	C41001000020000	105,80	
250	937	993	C41001000025000	139,30	
300	937	993	C41001000030000	210,70	239,80
350	937	993	C41001000035000	242,10	276,40
400	937	993	C41001000040000	274,00	301,40
500	937	993	C41001000050000	338,10	391,30
600	937	993	C41001000060000	416,30	473,40

Längenelement 500 mm „500“

Produktgruppe K14000

WG oder mit FKM




ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	437	493	C41000500008000	26,00	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	437	493	C41000500011300	31,90	
120	437	493	C41000500012000	32,80	
130	437	493	C41000500013000	35,80	
150	437	493	C41000500015000	39,70	
180	437	493	C41000500018000	46,50	
200	437	493	C41000500020000	63,10	
250	437	493	C41000500025000	85,30	
300	437	493	C41000500030000	115,80	144,80
350	437	493	C41000500035000	141,60	175,80
400	437	493	C41000500040000	163,70	209,40
500	437	493	C41000500050000	210,70	264,20
600	437	493	C41000500060000	242,10	299,10

Längenelement 333 mm „333“

Produktgruppe K14000

WG oder mit FKM



ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	270	326	C41000333008000	19,80	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	270	326	C41000333011300	24,30	
120	270	326	C41000333012000	25,10	
130	270	326	C41000333013000	27,40	
150	270	326	C41000333015000	29,10	
180	270	326	C41000333018000	32,80	
200	270	326	C41000333020000	46,50	
250	270	326	C41000333025000	65,50	
300	270	326	C41000333030000	90,00	118,70
350	270	326	C41000333035000	99,80	134,00
400	270	326	C41000333040000	109,60	155,40
500	270	326	C41000333050000	130,70	184,30
600	270	326	C41000333060000	152,20	209,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNIFLEX

Produktbeschreibung und Preise

UNIFLEX Länge pro lfdm „XSL“		Produktgruppe K1F000	
oder mit FKM	**ND**	**Artikel-Nr.**	**Preise EUR**
	80	CF1000001008000	53,40
	113	CF1000001011300	63,10
	120	CF1000001012000	64,80
	130	CF1000001013000	71,50
	150	CF1000001015000	82,20

UNIFLEX - 10 m Paket „VE10“		Produktgruppe K1F000	
oder mit FKM	**ND**	**Artikel-Nr.**	**Preise EUR**
	80	CF1000010008000	506,10
	113	CF1000010011300	600,60
	120	CF1000010012000	615,10
	130	CF1000010013000	679,60
	150	CF1000010015000	781,20

UNIFLEX - 15 m Paket „VE15“		Produktgruppe K1F000	
oder mit FKM	**ND**	**Artikel-Nr.**	**Preise EUR**
	80	CF1000015008000	759,90
	113	CF1000015011300	900,70
	120	CF1000015012000	922,00
	130	CF1000015013000	1.019,90
	150	CF1000015015000	1.171,60

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNIFLEX

Produktbeschreibung und Preise

Adapterset „ADS“

Produktgruppe K1F000

oder mit FKM



ND	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	150	CF0010001008000	133,20
113	150	CF0010001011300	164,30
120	150	CF0010001012000	167,50
130	150	CF0010001013000	173,50
150	150	CF0010001015000	181,20

Silikon „S20“

Produktgruppe K1F000

Für den druckdichten Betrieb erforderlich.

Inhalt 200 ml




ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
	CF9550200000000	67,60

UNIFLEX Distanzhalter „HZS“

Produktgruppe K1F000

Zum Zentrieren der Rohrsäule im Schacht.
(Unterschied zu UNITEC HZ = längere Schraube)

Montageabstand: ca. alle 1,5 m und 10 cm vor
und nach dem Verzug.



ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	330	CF8900000008000	15,90
113	330	CF8900000011300	16,80
120	330	CF8900000012000	16,80
130	330	CF8900000013000	17,50
150	330	CF8900000015000	17,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Produktbeschreibung und Preise

UNITEC Distanzhalter „HZ"

Produktgruppe K14000

In den Grundpaketen enthalten.

Zum Zentrieren der Rohrsäule im Schacht.
(Unterschied zu UNIFLEX HZ = kürzere Schraube)

Montageabstand: ca. alle 4,0 m



ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	330	C48900000008000	11,40
113	330	C48900000011300	12,20
120	330	C48900000012000	13,80
130	330	C48900000013000	13,80
150	330	C48900000015000	14,50
180	330	C48900000018000	15,20
200	330	C48900000020000	19,00
250	330	C48900000025000	22,00
300	330	C48900000030000	35,10
350	330	C48900000035000	39,70
400	330	C48900000040000	45,60
500	330	C48900000050000	50,40
600	330	C48900000060000	55,50

Schlaufe „S"

Produktgruppe K14000

In den Grundpaketen enthalten.

Zum Ablassen der Rohrsäule im Schacht.
Ab ND 300 verstärkte Ausführung (4 Schlaufen).



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	C48910000008000	7,70
113	C48910000011300	9,10
120	C48910000012000	9,10
130	C48910000013000	9,10
150	C48910000015000	10,70
180	C48910000018000	12,20
200	C48910000020000	15,20
250	C48910000025000	19,00
300	C48910000030000	55,50
350	C48910000035000	59,40
400	C48910000040000	63,10
500	C48910000050000	68,70
600	C48910000060000	74,70

Spannschelle „SP"

Produktgruppe K14000

Im „GPD" / „BSD" enthalten.

Verwendbar bei allen
Muffen-Steck-Verbindungen bis ø 300 mm.

Muss immer bei druckdichter Ausführung
und bei Außenmontage eingesetzt werden.

Ab ND 300 mm ist die Spannschelle im
Lieferumfang enthalten.



ND	ø außen	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	92	C48700000008000	10,70
113	125	C48700000011300	10,70
120	132	C48700000012000	10,70
130	142	C48700000013000	10,70
150	162	C48700000015000	12,20
180	192	C48700000018000	12,20
200	212	C48700000020000	13,80
250	262	C48700000025000	14,50
300	312	C48700000030000	23,00
350	362	C48700000035000	25,10
400	412	C48700000040000	27,40
500	512	C48700000050000	35,10
600	612	C48700000060000	45,60

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Dichtung 120° C „DU"

Produktgruppe K14000

Für druckdichte Abgasanlagen sind Dichtungen grundsätzlich separat zu bestellen. Ab ø300 mm werden FKM Dichtungen werkseitig eingeklebt, falls das Bauteil druckdicht bestellt wurde (siehe Art.-Nr. für Bauteil inkl. Dichtung).

Falls höhere Abgastemperaturen bis 200° C auftreten, sind diese "DU" Dichtungen mit "FKM" Dichtungen zu ersetzen.



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	C45800000008000	6,20
113	C45800000011300	6,70
120	C45800000012000	6,70
130	C45800000013000	6,70
150	C45800000015000	7,70
180	C45800000018000	9,90
200	C45800000020000	10,70
250	C45800000025000	11,40

Dichtung 200° C „FKM"

Produktgruppe K14000

Für druckdichte Abgasanlagen sind Dichtungen grundsätzlich separat zu bestellen. Ab ø300 mm werden FKM Dichtungen werkseitig eingeklebt, falls das Bauteil druckdicht bestellt wurde (siehe Art.-Nr. für Bauteil inkl. Dichtung).

FKM Dichtungen sind besonders korrosionsbeständig und empfohlen für öl- und schwefelhaltige Brennstoffe.



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	C45810000008000	13,80
113	C45810000011300	13,80
120	C45810000012000	13,80
130	C45810000013000	13,80
150	C45810000015000	13,80
180	C45810000018000	14,50
200	C45810000020000	15,90
250	C45810000025000	19,00

Gleitmittel „GL"

Produktgruppe K14000

Im „GPD"/ „BSD" enthalten.
Muss bei innenliegender Dichtung verwendet werden. Es wird empfohlen das Gleitmittel auf dem metallischen Steckende aufzutragen.



	Artikel-Nr.	Preise EUR
	C49500000000000	10,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Produktbeschreibung und Preise

Wärmedämmung 1000 mm „WD“

Produktgruppe K14000

Wärmedämmschalen 1000 mm,
nach Baustoffklasse A1, nicht brennbar.

Dämmstoffdicke:
ø 80-200 mm = 20 mm
ø 250-300 mm = 25 mm
ø 350 mm = 30 mm
ø 400-600 mm = 40 mm




ND	ø innen	ø außen	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	102	142	C46000020008000	26,70
113	121	161	C46000020011300	31,30
120	133	173	C46000020012000	31,90
130	142	182	C46000020013000	32,80
150	163	203	C46000020015000	37,30
180	191	231	C46000020018000	44,20
200	219	259	C46000020020000	45,00
250	267	317	C46000025025000	50,40
300	318	368	C46000025030000	73,20
350	368	398	C46000030035000	102,10
400	419	499	C46000040040000	112,70
500	508	588	C46000040050000	125,60
600	610	690	C46000040060000	149,20

Schachtabdeckung mit Kragenblech „SAK“

Produktgruppe K14000

“SAK” in allen Grundpaketen
enthalten.

Zusammen mit dem Endrohr “ER”
bestellen.




ND	□ L	D	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	330	145	C48080000008000	70,80
113	330	185	C48080000011300	87,50
120	330	185	C48080000012000	90,50
130	330	205	C48080000013000	94,40
150	330	210	C48080000015000	99,80
180	420	260	C48080000018000	121,80
200	420	260	C48080000020000	135,60
250	500	320	C48080000025000	174,40
300	500	360	C48080000030000	271,10
350	600	420	C48080000035000	280,90
400	600	460	C48080000040000	321,30
500	800	560	C48080000050000	371,50
600	800	660	C48080000060000	482,70

MFB Schachtabdeckung „SAK“

Produktgruppe K14000

Nur für
Brötje Brennwertgeräte
bei Mehrfachbelegung!




ND	□ L	D	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	420	260	C48100000011300	162,00
130	420	260	C48100000013000	162,00
150	500	310	C48100000015000	191,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

T-Stück für Kombiklappe „AV“

Produktgruppe K14000



ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	270	326	C43320270011300	157,40
120	270	326	C43320270012000	160,50
130	270	326	C43320270013000	165,70
150	270	326	C43320270015000	178,30
180	270	326	C43320270018000	188,80
200	270	326	C43320270020000	209,80
250	270	326	C43320270025000	241,30

Kombiklappe „EZ“

Produktgruppe K14000

Explosionsklappe und
Zugregler der Gruppe 5.



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	C43310150013000	335,70
120	C43310150013000	335,70
130	C43310150013000	335,70
150	C43310150015000	288,50
180	C43310150015000	288,50
200	C43310150015000	288,50
250	C43310150015000	288,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Befestigungsset für SAK „BF“

Produktgruppe K14000

Zur Befestigung der Schachtabdeckung.

Inhalt:
1,3 m x10/15 mm Hannoband, (selbstklebend)
4 Holzschrauben
4 U-Scheiben V2A
4 Dübel S8

Hinweis:
***) Für SAK ab ND 350 auf Anfrage, oder alternativ 2x BF bestellen.**




ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	C49590080015000	12,20
113	C49590080015000	12,20
120	C49590080015000	12,20
130	C49590080015000	12,20
150	C49590080015000	12,20
180	C49590180025000	12,20
200	C49590180025000	12,20
250	C49590180025000	12,20
300	*) Auf Anfrage	
350	*) Auf Anfrage	
400	*) Auf Anfrage	
500	*) Auf Anfrage	
600	*) Auf Anfrage	

Mündungshaube „RH“

Produktgruppe K14000

Einsteckbar in das UNITEC Endrohr.




ND	D	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	230	275	163	C40530000011300	82,90
120	230	275	163	C40530000012000	85,30
130	230	275	163	C40530000013000	92,20
150	265	275	163	C40530000015000	97,30
180	265	275	163	C40530000018000	104,30
200	325	275	163	C40530000020000	128,50
250	400	427	247	C40530000025000	149,90
300	400	427	247	C40530000030000	222,30
350	450	427	247	C40530000035000	315,20
400	550	427	247	C40530000040000	397,50
500	600	427	247	C40530000050000	499,40
600	700	427	247	C40530000060000	571,00

Kragenblech „KR“

Produktgruppe K14000

Bis ND 200 mm einteilig,
ab ND 250 mm geteilt




ND	D	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	230	C48030000008000	26,70
113	230	C48030000011300	31,30
120	230	C48030000012000	31,90
130	265	C48030000013000	35,80
150	265	C48030000015000	38,80
180	325	C48030000018000	47,90
200	325	C48030000020000	50,40
250	400	C48030000025000	63,80
300	400	C48030000030000	96,10
350	500	C48030000035000	129,60
400	500	C48030000040000	155,40
500	600	C48030000050000	191,70
600	700	C48030000060000	278,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Schachtkonsole „ST“

Produktgruppe K14000

Als statisches Auflager bei Schachtmontagen.
Bitte max. Aufbauhöhen beachten (Siehe Seite 828 oder UNITEC Leistungserklärung DoP001/FC4-2013-07-01).




ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	123	133	C47030000008000	76,10
113	139	166	C47030000011300	80,80
120	143	173	C47030000012000	81,50
130	148	183	C47030000013000	83,80
150	158	203	C47030000015000	87,50
180	173	233	C47030000018000	118,70
200	183	253	C47030000020000	120,30
250	208	303	C47030000025000	124,80
300	233	353	C47030000030000	126,30
350	258	403	C47030000035000	130,20
400	283	453	C47030000040000	134,00
500	333	553	C47030000050000	137,70
600	383	653	C47030000060000	141,60

Bogenstütze „BST“

Produktgruppe K14000

Im „GPD“ / „BSD“ enthalten.

Als statisches Auflager für den Bogen „B87“ bei Schachtmontagen bis max. 15 m.




ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	330	380	C47160000008000	49,50
113	330	380	C47160000011300	53,40
120	330	380	C47160000012000	53,40
130	330	380	C47160000013000	55,50
150	330	380	C47160000015000	57,10
180	330	380	C47160000018000	60,90
200	330	380	C47160000020000	64,80

Mauerschelle „MS“

Produktgruppe K14000

Zur horizontalen Fixierung der Zwischenreinigung.



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	C48760000008000	19,00
113	C48760000011300	19,80
120	C48760000012000	19,80
130	C48760000013000	19,80
150	C48760000015000	20,60
180	C48760000018000	21,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Produktbeschreibung und Preise

Wandschelle „WM"

Produktgruppe K14000

Für Wandmontage,
Wandabstand 50 mm.

L = Abstand der Befestigungsbohrungen,
Lochdurchmesser ø 13,5 mm



ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	72	C48770000008000	82,20
113	105	C48770000011300	91,30
120	110	C48770000012000	92,20
130	114	C48770000013000	93,80
150	146	C48770000015000	94,40
180	150	C48770000018000	97,30
200	165	C48770000020000	102,10
250	210	C48770000025000	104,30
300	250	C48770000030000	104,30
350	290	C48770000035000	114,90
400	340	C48770000040000	144,80
500	320	C48770000050000	172,10
600	510	C48770000060000	201,70


Verlängerungsprofil 1 „VP1"

Produktgruppe K1C000

Verstellbereich: 50 - 130 mm

Wandschelle „WM" ist nicht im
Lieferumfang enthalten.

L = Abstand der Befestigungsbohrungen,
Lochdurchmesser ø 13,5 mm



ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	153	150	CC7080050013000	79,10
113	183	150	CC7080050013000	79,10
120	194	150	CC7080050013000	79,10
130	203	150	CC7080050013000	79,10
150	228	150	CC7080050013000	79,10
180	243	150	CC7080050013000	79,10
200	263	150	CC7080050013000	79,10
250	308	150	CC7080050013000	79,10
300	350	150	CC7080050013000	79,10
350	394	150	CC7080050013000	79,10
400	439	150	CC7080050013000	79,10
500	532	150	CC7080050013000	79,10
600	604	150	CC7080050013000	79,10


Verlängerungsprofil 2 „VP2"

Produktgruppe K1C000

Verstellbereich: 130 - 300 mm

Wandschelle „WM" und Verlängerungsproderil 1 „VP1"
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

L = Abstand der Befestigungsbohrungen,
Lochdurchmesser ø 13,5 mm



ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	157	312	CC7080130030000	70,10
113	190	312	CC7080130030000	70,10
120	198	312	CC7080130030000	70,10
130	207	312	CC7080130030000	70,10
150	232	312	CC7080130030000	70,10
180	247	312	CC7080130030000	70,10
200	267	312	CC7080130030000	70,10
250	312	312	CC7080130030000	70,10
300	354	312	CC7080130030000	70,10
350	398	312	CC7080130030000	70,10
400	443	312	CC7080130030000	70,10
500	536	312	CC7080130030000	70,10
600	608	312	CC7080130030000	70,10

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Produktbeschreibung und Preise

Edelstahlkamintür „T2P"		Produktgruppe K14000	
In allen „FU" Grundpaketen enthalten. Kamintür 140 x 200 mm mit Schlüssel und Putzrahmen (180 x 200 x 100 mm).		Artikel-Nr.	Preise EUR
			
		C47510100142000	90,00

Edelstahlkamintür „T3BW"		Produktgruppe K14000	
Ausführung Baden-Würtemberg. Kamintür 140 x 300 mm mit Schlüssel und Putzrahmen (140 x 300 x 100 mm).		Artikel-Nr.	Preise EUR
			
		C47510100143000	122,30

Gittertür „GT"		Produktgruppe K14000	
Im „GPD" / „BSD" enthalten. Gittertür 140 x 200 mm mit Schlüssel und Putzrahmen (180 x 200 x 100 mm).		Artikel-Nr.	Preise EUR
			
		C47520100142000	57,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Nebenluftvorrichtung „NZ"

Produktgruppe K14000

Gruppenzuordnung (DIN 4795) 1 bis 4

Bei nicht senkrechter Einbaulage ist der Zugregler entsprechend zu drehen. (Gewicht unten, horizontal ausgerichtet)




ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	270	326	C43200000011300	213,20
120	270	326	C43200000012000	219,10
130	270	326	C43200000013000	224,00
150	270	326	C43200000015000	226,90
180	270	326	C43200000018000	248,90
200	270	326	C43200000020000	262,60
250	270	326	C43200000025000	287,80

Wanddurchführung „W160"

Produktgruppe K14000

Dient als Durchfühung für einwandige Abgassysteme durch Wände (ggf. notwendige Abstände zu brennbaren Baustoffen sind zu beachten). Der Ringspalt kann mit nichtbrennbarer Wärmedämmung ausgefüllt werden.



ND	D	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	113	C48360000008000	30,40
113	130	C48360000011300	35,80
120	140	C48360000012000	37,30
130	150	C48360000013000	38,80
150	180	C48360000015000	39,70
180	200	C48360000018000	42,70
200	220	C48360000020000	45,00
250	270	C48360000025000	48,70
300	320	C48360000030000	76,90
350	370	C48360000035000	98,20
400	420	C48360000040000	111,90
500	520	C48360000050000	155,40
600	620	C48360000060000	226,20

Blinddeckel „BD"

Produktgruppe K14000

Die Durchmesser 130, 150 und 180 mm haben aus fertigungstechnischen Gründen einen 10 mm Schweif.



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	C46710000011300	31,90
120	C46710000012000	32,80
130	C46710000013000	34,20
150	C46710000015000	35,80
180	C46710000018000	38,80
200	C46710000020000	42,00
250	C46710000025000	44,20
300	C46710000030000	120,30
350	C46710000035000	130,20
400	C46710000040000	149,90
500	C46710000050000	166,10
600	C46710000060000	240,50


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Produktbeschreibung und Preise

Mess- und Kondensatlänge „ME"

Produktgruppe K14000

WG oder mit FKM



ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	140	196	C42900139008000	55,50	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende
113	140	196	C42900139011300	51,70	
120	140	196	C42900139012000	53,40	
130	140	196	C42900139013000	54,80	
150	140	196	C42900139015000	55,50	
180	140	196	C42900139018000	59,40	
200	140	196	C42900139020000	63,80	
250	140	196	C42900139025000	67,00	
300	140	196	C42900139030000	76,90	105,80
350	140	196	C42900139035000	89,10	123,50
400	140	196	C42900139040000	98,20	143,80
500	140	196	C42900139050000	114,90	168,20
600	140	196	C42900139060000	135,60	192,60

Kondensatschlauch „KS"

Produktgruppe K14000

Der Kondensatschlauch kann als Verlängerung des Kondensatablaufes oder als Kondensatsiphon für die Mess- und Kondensatlänge verwendet werden.



ø	BL	Artikel-Nr.	Prijs/EUR
20	750	C44450750002000	23,00

Blitzschutzschelle „BK"

Produktgruppe K14000



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	C48750000008000	33,60
113	C48750000011300	33,60
120	C48750000012000	33,60
130	C48750000013000	36,50
150	C48750000015000	36,50
180	C48750000018000	38,80
200	C48750000020000	42,00
250	C48750000025000	45,00
300	C48750000030000	88,30
350	C48750000035000	94,40
400	C48750000040000	100,60
500	C48750000050000	102,10
600	C48750000060000	120,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


UNITEC

Einbaumaße Bogen und Winkel

Winkel 15° „W15“

Produktgruppe K14000

oder mit FKM




ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	107	155	C43500015008000	82,20	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	107	155	C43500015011300	104,30	
120	107	155	C43500015012000	109,60	
130	107	155	C43500015013000	115,80	
150	107	155	C43500015015000	137,00	
180	107	155	C43500015018000	192,60	
200	107	155	C43500015020000	219,10	
250	190	238	C43500015025000	252,10	
300	190	238	C43500015030000	296,90	325,70
350	190	238	C43500015035000	306,00	340,40
400	190	238	C43500015040000	346,40	392,10
500	190	238	C43500015050000	452,20	505,50
600	190	238	C43500015060000	541,90	599,10

Winkel 30° „W30“

Produktgruppe K14000

oder mit FKM




ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	107	155	C43500030008000	82,20	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	107	155	C43500030011300	104,30	
120	107	155	C43500030012000	109,60	
130	107	155	C43500030013000	115,80	
150	107	155	C43500030015000	137,00	
180	107	155	C43500030018000	192,60	
200	107	155	C43500030020000	219,10	
250	190	238	C43500030025000	252,10	
300	190	238	C43500030030000	296,90	325,70
350	190	238	C43500030035000	306,00	340,40
400	190	238	C43500030040000	346,40	392,10
500	190	238	C43500030050000	452,20	505,50
600	190	238	C43500030060000	541,90	599,10

Winkel 45° „W45“

Produktgruppe K14000

oder mit FKM



ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	107	155	C43500045008000	102,80	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	107	155	C43500045011300	149,90	
120	107	155	C43500045012000	163,70	
130	107	155	C43500045013000	175,80	
150	107	155	C43500045015000	188,80	
180	107	155	C43500045018000	220,80	
200	107	155	C43500045020000	246,60	
250	190	238	C43500045025000	261,10	
300	190	238	C43500045030000	296,90	325,70
350	190	238	C43500045035000	306,00	340,40
400	190	238	C43500045040000	346,40	392,10
500	190	238	C43500045050000	452,20	505,50
600	190	238	C43500045060000	541,90	599,10


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITEC

Einbaumaße Bogen und Winkel

Winkel 0°-30° verstellbar „W 0-30"


Produktgruppe K14000



ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	107	155	C43520030011300	82,90
120	107	155	C43520030012000	85,30
130	107	155	C43520030013000	86,90
150	107	155	C43520030015000	94,40
180	107	155	C43520030018000	104,30
200	107	155	C43520030020000	155,40

Winkel 0°-45° verstellbar „W 0-45"


Produktgruppe K14000



ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
180	107	155	C43520045018000	117,40
200	107	155	C43520045020000	155,40
250	107	155	C43520045025000	163,10

Kurzer Bogen mit Tür 87° „BT87"

Produktgruppe K14000




ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
180	162	215	C43640087018000	118,00
200	200	224	C43640087020000	130,20
250	195	248	C43640087025000	143,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Einbaumaße Bogen und Winkel

Bogen verstellbar mit Tür 0°-90° „BT90"


Produktgruppe K14000



ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	212	232	C43660090011300	80,80
120	212	232	C43660090012000	80,80
130	204	230	C43660090013000	84,50
150	216	236	C43660090015000	97,30
180	222	267	C43660090018000	125,60

Bogen 87° „B87"


Produktgruppe K14000



ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	139	192	C43600087008000	145,40	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	167	220	C43600087011300	186,50	
120	169	222	C43600087012000	199,50	
130	167	220	C43600087013000	212,40	
150	176	220	C43600087015000	244,30	
180	191	244	C43600087018000	363,10	
200	200	253	C43600087020000	385,30	
250	225	278	C43600087025000	422,50	
300	248	301	C43600087030000	456,60	485,70
350	272	325	C43600087035000	481,80	516,20
400	301	354	C43600087040000	577,20	622,60
500	348	401	C43600087050000	752,80	806,20
600	345	445	C43600087060000	899,80	956,80

Prüfbogen 87° „PB87"

Produktgruppe K14000



ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
80	139	192	C43650087008000	197,80	Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	167	220	C43650087011300	191,10	
120	169	222	C43650087012000	191,70	
130	167	220	C43650087013000	217,90	
150	176	220	C43650087015000	249,70	
180	191	244	C43650087018000	400,50	
200	200	253	C43650087020000	422,50	
250	225	278	C43650087025000	467,40	
300	248	301	C43650087030000	491,90	520,60
350	272	325	C43650087035000	516,80	551,00
400	301	354	C43650087040000	612,10	657,70
500	348	401	C43650087050000	788,50	842,10
600	345	449	C43650087060000	934,80	991,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Kesselanschluss Brennwert „KB“

Produktgruppe K14000

WG oder mit FKM


Exzentrischer druckdichter Kesselanschluss zum Einstecken in den Abgasstutzen.

Beispiel 78/80:
Kesselseite 78 = Außendurchmesser KB
UNITEC 80 = Systemdurchmesser

Auf Anfrage auch mit außen liegender Dichtung (ab > ø 100 mm) lieferbar, z. B. wenn im Abgasstutzen keine Dichtung vormontiert ist.

Bis ca. 10 mm Durchmesserdifferenz werden die Übergänge immer zentrisch produziert.





ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
68/80	C40710068008000	69,30
78/80	C40710078008000	57,90
78/113	C40710078011300	115,80
98/113	C40710098011300	57,90
108/113	C40710108011300	57,90
118/113	C40710118011300	57,90
128/113	C40710128011300	57,90
108/120	C40710108012000	57,90
118/120	C40710118012000	69,30
128/120	C40710128012000	44,20
108/130	C40710108013000	108,20
128/130	C40710128013000	72,40
148/130	C40710148013000	108,20
128/150	C40710128015000	108,20
148/150	C40710148015000	79,90
158/150	C40710158015000	79,90
178/150	C40710178015000	126,30
148/180	C40710148018000	137,00
158/180	C40710158018000	137,00
178/180	C40710178018000	97,30
198/180	C40710198018000	137,00
178/200	C40710178020000	137,00
198/200	C40710198020000	111,90
223/200	C40710223020000	137,00
248/200	C40710248020000	137,00
198/250	C40710198025000	152,20
223/250	C40710223025000	152,20
248/250	C40710248025000	118,00
298/250	C40710298025000	152,20
248/300	C40710248030000	234,50
298/300	C40710298030000	121,80


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Kesselanschluss - eingesteckt „KE“

Produktgruppe K14000

Bei atmosphärischen (ohne Gebläse) Wärmeerzeugern im Unterdruckbetrieb, einzustecken in den Abgasstutzen.

Beispiel 107/130
Kesselseite 107 = Außendurchmesser KE
UNITEC 130 = Systemdurchmesser



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
87/80	C40730087008000	42,00
87/113	C40730087011300	57,90
97/113	C40730097011300	42,00
107/113	C40730107011300	42,00
97/130	C40730097013000	56,40
107/130	C40730107013000	57,90
127/130	C40730127013000	57,90
127/150	C40730127015000	57,90
147/150	C40730147015000	50,40
157/150	C40730157015000	50,40
147/180	C40730147018000	96,10
157/180	C40730157018000	92,20
177/180	C40730177018000	87,50
177/200	C40730177020000	87,50
197/200	C40730197020000	87,50
222/200	C40730222020000	96,10
197/250	C40730197025000	96,10
222/250	C40730222025000	96,10
247/250	C40730247025000	91,30
297/250	C40730297025000	137,00
247/300	C40730247030000	152,20
297/300	C40730297030000	121,80
347/300	C40730347030000	166,80

Kesselanschluss - aufgesteckt „KA“

Produktgruppe K14000

Bei Wärmeerzeugern mit Gebläse im Unterdruckbetrieb, aufzustecken auf den Abgasstutzen.

Beispiel 133/150
Kesselseite 133 = Innendurchmesser KA
UNITEC 150 = Systemdurchmesser



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
83/80	C40720083008000	42,00
83/113	C40720083011300	42,00
103/113	C40720103011300	42,00
133/113	C40720133011300	42,00
83/130	C40720083013000	57,90
103/130	C40720103013000	57,90
133/130	C40720133013000	44,20
133/150	C40720133015000	57,90
153/150	C40720153015000	50,40
163/150	C40720163015000	50,40
183/150	C40720183015000	87,50
153/180	C40720153018000	87,50
163/180	C40720163018000	87,50
183/180	C40720183018000	83,80
203/180	C40720203018000	87,50
183/200	C40720183020000	87,50
203/200	C40720203020000	87,50
228/200	C40720228020000	96,10
253/200	C40720253020000	96,10
203/250	C40720203025000	96,10
228/250	C40720228025000	96,10
253/250	C40720253025000	96,10
253/300	C40720253030000	222,90
303/300	C40720303030000	234,50
353/300	C40720353030000	234,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITEC

Produktbeschreibung und Preise

Reduzierung „RF“


Produktgruppe K14000

Bei Verbindungsleitung größer als Feuerungsanschluss.

Die Durchmesserangaben sind immer in Strömungsrichtung anzugeben ND .../D ...

ND = Durchmesser UNITEC Kesselseite
D = Durchmesser UNITEC Schornstein

Bei größeren Durchmessersprüngen können mehrere Reduzierungen verwendet werden.



Strömungsrichtung

ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
113/80	C40750113008000	72,40
120/113	C40750120011300	39,70
130/113	C40750130011300	41,20
130/120	C40750130012000	42,70
150/130	C40750150013000	44,20
180/150	C40750180015000	92,20
200/180	C40750200018000	86,90
250/200	C40750250020000	96,10
300/250	C40750300025000	222,90

Erweiterung „EW“


Produktgruppe K14000

Bei Verbindungsleitung kleiner als Feuerungsanschluss.

Die Durchmesserangaben sind immer in Strömungsrichtung anzugeben ND .../D ...

ND = Durchmesser UNITEC Kesselseite
D = Durchmesser UNITEC Schornstein

Bei größeren Durchmessersprüngen können mehrere Erweiterungen verwendet werden.



Strömungsrichtung

ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80/113	C40740080011300	72,40
80/113 Pellets (DD)	C40740080011310	130,70
113/120	C40740113012000	39,70
113/130	C40740113013000	39,70
120/130	C40740120013000	42,70
130/150	C40740130015000	44,20
150/180	C40740150018000	54,80
180/200	C40740180020000	86,90
200/250	C40740200025000	96,10
250/300	C40740250030000	163,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Hosenstück FU, Unterdruck „HST"

Produktgruppe K14000

WG

Auftragsbezogene Fertigung!

Die benötigten Angaben für die Fertigung entnehmen Sie der Maßtabelle und geben diese bei der Bestellung an.



Maßtabelle		
A in mm	Maß bitte angeben	Unterdruck
ND in mm	Maß bitte angeben	Muffe/Steckende
ND1 in mm	Maß bitte angeben	Steckende/Muffe

ND		Artikel-Nr.	Preise EUR
			Preis auf Anfrage
120/113-113		C4370xxxx012000	
130/113-113		C4370xxxx013000	
130/120-120		C4370xxxx013000	
150/113-113		C4370xxxx015000	
150/120-120		C4370xxxx015000	
150/130-130		C4370xxxx015000	
180/113-113		C4370xxxx018000	
180/120-120		C4370xxxx018000	
180/130-130		C4370xxxx018000	
180/150-150		C4370xxxx018000	
200/130-130		C4370xxxx020000	
200/150-150		C4370xxxx020000	
200/180-180		C4370xxxx020000	
250/200-200		C4370xxxx025000	
250/180-180		C4370xxxx025000	


Hosenstück DD, Überdruck „HSTD"

Produktgruppe K14000

oder mit FKM

Auftragsbezogene Fertigung!

Die benötigten Angaben für die Fertigung entnehmen Sie der Maßtabelle und geben diese bei der Bestellung an.



Maßtabelle		
A in mm	Maß bitte angeben	Überdruck
ND in mm	Maß bitte angeben	Muffe/Steckende
ND1 in mm	Maß bitte angeben	Steckende/Muffe

ND		Artikel-Nr.	Preise EUR
			Preis auf Anfrage
120/113-113		C4370xxxx012010	
130/113-113		C4370xxxx013010	
130/120-120		C4370xxxx013010	
150/113-113		C4370xxxx015010	
150/120-120		C4370xxxx015010	
150/130-130		C4370xxxx015010	
180/113-113		C4370xxxx018010	
180/120-120		C4370xxxx018010	
180/130-130		C4370xxxx018010	
180/150-150		C4370xxxx018010	
200/130-130		C4370xxxx021010	
200/150-150		C4370xxxx021010	
200/180-180		C4370xxxx021010	
250/200-200		C4370xxxx025010	
250/180-180		C4370xxxx025010	

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise

Formteil-Set (FU) „FSU"


Produktgruppe K1C000

WG

Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen.

Inhalt:

1 Kondensatablauf	„K"
1 Prüföffnung, rund, ohne Deckel	„PD"
1 Deckel für Prüföffnung	„T200"
1 Feuerungsanschluss 87°	„F87"
1 Mündungsabschluss	„MA"
4 Spannschellen	„SP"
1 Wandschelle	„WM"
1 Übergangsstück	„AK"
UNITEC auf UNITHERM	



ND	DA	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	1069	CC0010000011300	1.237,00
130	191	1069	CC0010000013000	1.307,10
150	211	1069	CC0010000015000	1.383,00
180	241	1069	CC0010000018000	1.489,00
			BL = Baulänge	

Formteil-Set (DD) „FSD"


Produktgruppe K1C000

mit FKM

Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen.

Inhalt:

1 Zwischenkonsole	„ZK"
1 Prüföffnung, rund, ohne Deckel	„PD"
1 Deckel für Prüföffnung	„T200"
1 Mündungsabschluss	„MA"
4 Dichtungen	„FKM"
4 Spannschellen	„SP"
1 Gleitmittel „GL"	
1 Wandschelle	„WM"
1 Bogen 87° „B87"	
1 Übergangsstück	„AK"
UNITEC auf UNITHERM	



ND	DA	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	151	984	CC0010000008010	1.169,20
113	191	1012	CC0010000011310	1.221,70
130	191	1012	CC0010000013010	1.268,30
150	211	1012	CC0010000015010	1.319,20
180	241	1036	CC0010000018010	1.442,40
			BL = Baulänge	

Formteil-Set (FB) Feste Brennstoffe „FSH"


Produktgruppe K1C000

WG

Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen.

Inhalt:

1 Kondensatablauf	„K"
1 Prüföffnung, rund, ohne Deckel	„PD"
1 Deckel für Prüföffnung	„T200"
1 Feuerungsanschluss 90°	„F90"
1 Mündungsabschluss	„MA"
4 Spannschellen	„SP"
1 Wandschelle	„WM"
1 Wandfutter, verstellbar	„WF"



ND	DA	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR
130	191	1069	CC0010001013000	1.289,60
150	211	1069	CC0010001015000	1.358,80
180	241	1069	CC0010001018000	1.470,80
			BL = Baulänge	

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise


Kondensatablauf „K"

Produktgruppe K1C000

WG

Im „FSU" enthalten.

Für die Montagen mit Wandkonsole „WK", Verstellkonsole „VK" oder Bodenstütze „BS"/ „BSL". Schrauben und Muttern gehören zum Lieferumfang.
Ab ø300 zusätzliche Abkantung nach oben.



Hinweis:
Der Kondensatschlauch „KS" kann als Verlängerung des Kondensatablaufes verwendet werden.

Baulänge = 750 mm



Art.-Nr.: FC4 445 0750 0020 00
Preis: 21,90 €

ND	DA	BL	□L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	37	260	CC4300000011300	144,80
130	191	37	260	CC4300000013000	156,90
150	211	37	280	CC4300000015000	163,70
180	241	37	310	CC4300000018000	181,20
200	261	37	330	CC4300000020000	193,40
250	311	37	380	CC4300000025000	224,70
300	361	37	430	CC4300000030000	277,10
350	411	37	480	CC4300000035000	340,40
400	481	37	550	CC4300000040000	408,90
500	581	37	650	CC4300000050000	748,40
600	681	37	750	CC4300000060000	925,00

Kondensatablauf mit seitlichem Ablauf „BKA"

Produktgruppe K1C000

WG

Bodenstehender Kondensatablauf mit seitlichem Ablauf.



Hinweis:
Der Kondensatschlauch „KS" kann als Verlängerung des Kondensatablaufes verwendet werden.

Baulänge = 750 mm



Art.-Nr.: FC4 445 0750 0020 00
Preis: 21,90 €


ND	DA	BL	□L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	130	250	CC4350000011300	150,80
130	191	130	250	CC4350000013000	166,10
150	211	130	300	CC4350000015000	185,80
180	241	130	300	CC4350000018000	208,50
200	261	130	350	CC4350000020000	224,00
250	311	130	350	CC4350000025000	248,30

Zwischenkonsole „ZK"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM

Im „FSD" enthalten.



Hinweis:
Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen.
Bei ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.

ND	DA	BL	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
80	151	255	220	CC7140000008000	152,20	
113	191	255	260	CC7140000011300	157,60	
130	191	255	260	CC7140000013000	163,70	
150	211	255	280	CC7140000015000	169,90	
180	241	255	310	CC7140000018000	204,00	
200	261	255	330	CC7140000020000	219,10	
250	311	255	380	CC7140000025000	260,50	
300	361	255	430	CC7140000030000	307,50	336,50
350	411	255	480	CC7140000035000	365,60	399,60
400	481	255	550	CC7140000040000	467,40	513,10
500	581	255	650	CC7140000050000	577,20	630,20
600	681	255	750	CC7140000060000	714,20	770,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Prüföffnung, rund „PD"


Produktgruppe K1C000

oder mit FKM

In den Formteilsets enthalten.

Prüföffnung mit rundem Aussendeckel, ohne Innendeckel, bei ND 80 ist der Innendeckel vormontiert.

Innendeckel mitbestellen:
„T200" oder „T200M"



Hinweis:
Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen.
Bei ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.

ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
80	151	267	325	CC3010267008000	392,90	
113	191	433	491	CC3010433011300	361,70	
130	191	433	491	CC3010433013000	363,90	
150	211	433	491	CC3010433015000	379,80	
180	241	433	491	CC3010433018000	413,40	
200	261	433	491	CC3010433020000	476,60	
250	311	433	491	CC3010433025000	541,40	
300	361	433	491	CC3010433030000	672,10	701,20
350	411	433	491	CC3010433035000	645,40	679,60
400	481	433	491	CC3010433040000	773,40	819,20
500	581	433	491	CC3010433050000	872,30	925,50
600	681	433	491	CC3010433060000	974,50	1.031,50

Prüföffnung „P"


Produktgruppe K1C000

oder mit FKM

Grundelement mit rechteckiger Kamintür, ohne Innendeckel.

Innendeckel mitbestellen:
„T200" oder „T200M"

Kamintürgröße: 140 x 200 mm



Hinweis:
Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen.
Bei ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.

ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
113	191	433	491	CC3020433011300	440,80	
130	191	433	491	CC3020433013000	478,00	
150	211	433	491	CC3020433015000	517,60	
180	241	433	491	CC3020433018000	547,40	
200	261	433	491	CC3020433020000	574,00	
250	311	433	491	CC3020433025000	645,40	
300	361	433	491	CC3020433030000	672,10	701,20
350	411	433	491	CC3020433035000	756,70	790,90
400	481	433	491	CC3020433040000	861,90	907,40
500	581	433	491	CC3020433050000	1.003,30	1.056,60
600	681	433	491	CC3020433060000	1.126,60	1.183,70


Prüföffnung für feste Brennstoffe „PF"

Produktgruppe K1C000

Grundelement mit größerer Kamintür für Festbrennstoffe.

Innendeckel nicht erforderlich.

Kamintürgröße:
ø 250 mm = 250 x 300 mm
ø 300 - 600 mm = 300 x 300 mm



ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
250	311	600	658	CC3100000025000	666,80
300	361	600	658	CC3100000030000	729,40
350	411	600	658	CC3100000035000	799,30
400	481	600	658	CC3100000040000	861,90
500	581	600	658	CC3100000050000	1.003,30
600	681	600	658	CC3100000060000	1.126,60

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise

Deckel „T200" / „T200M"

Produktgruppe K14000

oder

Deckel „T200"
In den Grundpaketen enthalten.

Für Prüföffnung und Reinigungsbogen.



Deckel „T200M"
mit Messöffnung



Hinweis:
Bei Festbrennstoffen und Abgastemperaturen höher als 200°C muss die Deckeldichtung entfernt werden.

ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
Deckel T200		
113	C46700200011300	31,90
130	C46700200013000	35,10
150-600	C46700200015000	35,80
Deckel T200M		
113	C46720200011300	52,50
130	C46720200013000	54,80
150-600	C46720200015000	56,40

Kondensatführung „KF"

Produktgruppe K1C000

Im Feuerungsanschluss „F87" und „F45" bis ND 250 mm, bzw. „F90" bis ND 200 mm bereits werkseitig eingelegt.

Verhindert das gelangen von Kondensat in die Verbindungsleitung.

Die Kondensatführung wird in die obere Muffe des Feuerungsanschlusses eingelegt. Der Ablauf ist auf der gegenüberliegenden Seite des Anschlussstutzens zu positionieren.

Einlegeteil ohne Baulänge.




ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	CC4410000011300	41,20
130	CC4410000013000	42,00
150	CC4410000015000	52,50
180	CC4410000018000	63,10
200	CC4410000020000	73,20
250	CC4410000025000	83,80

Übergangsstück UNITEC / UNITHERM „AK"

Produktgruppe K1C000

oder mit FKM

Im „FSU" / „FSD" enthalten.



ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
80	151	79	193	CC0860000008000	69,30	
113	191	79	193	CC0860000011300	73,20	
130	191	79	193	CC0860000013000	75,40	
150	211	79	193	CC0860000015000	79,10	
180	241	79	193	CC0860000018000	94,40	
200	261	79	193	CC0860000020000	102,80	
250	311	79	193	CC0860000025000	109,00	
300	361	79	193	CC0860000030000	145,40	174,40
350	411	79	193	CC0860000035000	210,20	244,30
400	481	79	193	CC0860000040000	243,60	289,30
500	581	79	193	CC0860000050000	295,50	348,70
600	681	79	193	CC0860000060000	322,90	379,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise

Übergangsstück UNITHERM / UNITEC „EA"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM

Strömungsrichtung von doppelwandig auf einwandig.



ND	DA	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR	
					Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
80	151	175	CC0850000008000	134,00	
113	191	175	CC0850000011300	139,30	
130	191	175	CC0850000013000	143,80	
150	211	175	CC0850000015000	147,70	
180	241	175	CC0850000018000	158,40	
200	261	175	CC0850000020000	164,30	
250	311	175	CC0850000025000	170,60	
300	361	175	CC0850000030000	181,20	210,20
350	411	175	CC0850000035000	210,20	244,30
400	481	175	CC0850000040000	243,60	289,30
500	581	175	CC0850000050000	318,40	371,50
600	681	175	CC0850000060000	363,90	420,90

Wandfutter, verstellbar „WF"

Produktgruppe K1C000

WG

Im „FSH" enthalten.

Als Rauchrohranschluss für Kaminöfen mit integriertem Wandfutter für 2 mm dicke Rauchrohre. Eine Kernbohrung sollte min. 10 mm größer als „DA" erstellt werden.

D = ist der Durchmesser des Rauchrohres.



Rauchrohr auf UNITHERM	DA	Artikel-Nr.	Preise EUR
80 auf 113	191	CC8530080011300	194,90
100 auf 113	191	CC8530100011300	194,90
110 auf 113	191	CC8520000011300	182,00
100 auf 130	191	CC8530100013000	194,90
120 auf 130	191	CC8530120013000	194,90
130 auf 130	191	CC8520000013000	182,00
120 auf 150	211	CC8530120015000	194,90
130 auf 150	211	CC8530130015000	194,90
150 auf 150	211	CC8520000015000	203,30
160 auf 150	211	CC8530160015000	203,30
150 auf 180	241	CC8530150018000	242,10
160 auf 180	241	CC8530160018000	242,10
180 auf 180	241	CC8520000018000	222,30
180 auf 200	261	CC8530180020000	247,40
200 auf 200	311	CC8520000020000	242,10

Brandschutzelement „BSE"


Produktgruppe K1C000

F90

Als Durchführung von UNITHERM Rohrelementen durch Wände aus brennbaren Baustoffen. Die Baulänge beträgt 310 mm, kann entsprechend auf die erforderliche Wanddicke gekürzt werden.

„BSE" ist zusammen mit dem UNITHERM System geprüft und zugelassen.





ND	D1	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	211	350 x 350	CC8370000013000	456,60
130	211	350 x 350	CC8370000013000	456,60
150	231	370 x 370	CC8370000015000	489,60
180	261	400 x 400	CC8370000018000	530,50
200	281	420 x 420	CC8370000020000	565,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITHERM


Einbaumaße Feuerungsanschluss

Feuerungsanschluss mit Prüföffnung „FPD"

Produktgruppe K1C000

Feuerungsanschluss 90° mit gegenüberliegender Prüföffnung, um ca. 100 mm nach unten versetzt.

Mit montierter Kondensatführung.




ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	433	182	CC2250000011300	516,20
130	191	433	182	CC2250000013000	533,00
150	211	433	182	CC2250000015000	552,80
180	241	433	182	CC2250000018000	656,10
200	261	433	182	CC2250000020000	714,20
250	311	433	182	CC2250000025000	820,70

Feuerungsanschluss 90° „F90"

Produktgruppe K1C000

Einsetzbar bei Festbrennstoffbetrieb, ideale Kombination mit Wandfutter, verstellbar „WF".

Mit montierter Kondensatführung.




ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	433	182	CC2000090011300	352,50
130	191	433	182	CC2000090013000	363,90
150	211	433	182	CC2000090015000	379,80
180	241	433	182	CC2000090018000	413,40
200	261	433	182	CC2000090020000	476,60

Feuerungsanschluss 87° „F87"

Produktgruppe K1C000

Im „FSU" enthalten.

Bis Durchmesser 250 mm mit montierter Kondensatführung.



ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	433	182	CC2000087011300	352,50
130	191	433	182	CC2000087013000	363,90
150	211	433	182	CC2000087015000	379,80
180	241	433	182	CC2000087018000	413,40
200	261	433	182	CC2000087020000	476,60
250	311	433	182	CC2000087025000	541,40
300	361	683	300	CC2000087030000	739,10
350	411	683	300	CC2000087035000	881,80
400	481	683	300	CC2000087040000	1.185,30
500	581	933	420	CC2000087050000	1.503,30
600	681	933	420	CC2000087060000	1.672,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


UNITHERM

Einbaumaße Feuerungsanschluss

Feuerungsanschluss 45°/ 60° „F45" / „F60"

Produktgruppe K1C000


Bis Durchmesser 250 mm mit montierter Kondensatführung.



Hinweis:
Ab Durchmesser 500 mm ist nur die Ausführung in 60° lieferbar.

ND	DA	BL	L1	L2	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	433	92	380	CC2000045011300	466,70
130	191	433	92	380	CC2000045013000	519,30
150	211	599	166	406	CC2000045015000	580,80
180	241	599	148	440	CC2000045018000	609,80
200	261	599	137	460	CC2000045020000	730,70
250	311	683	156	525	CC2000045025000	940,10
300	361	683	131	585	CC2000045030000	1.054,20
350	411	933	232	645	CC2000045035000	1.326,90
400	481	933	196	730	CC2000045040000	1.673,30
500	581	933	270	655	CC2000060050000	2.108,60
600	681	933	243	735	CC2000060060000	2.379,60


Einbaumaße Feuerungsanschluss „F87"



ND	A	B	C
113	713	187	903
130	713	195	903
150	713	205	903
180	713	220	903
200	713	230	903
250	713	255	903
300	853	280	1153
350	853	305	1153
400	853	340	1153
500	983	390	1403
600	983	440	1403

Alle technischen Maße in "mm" (+/- 3mm)

Einbaumaße Feuerungsanschluss „F45" mit „W45"



ND	A	B	C
113	472	499	903
130	472	499	903
150	545	518	1069
180	539	542	1069
200	536	556	1069
250	496	744	1153
300	479	786	1153
350	586	828	1403
400	562	888	1403
500	714	969	1403
600	701	1038	1403

Alle technischen Maße in "mm" (+/- 3mm)

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Ausgleichslänge „AL"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM

Nur für waagerecht verlegte Leitungen.
Besteht aus dem zweiteiligen Innen- und dem Außenrohr. Die Baulänge kann entsprechend gekürzt werden. Dichtung nur für den Längenausgleich inklusive.

Hinweis:
Auch als variable Länge mit den RIR-Bauteilen einsetzbar. In dem Fall ist die mitgelieferte Dämmung zu entfernen.



Hinweis:
Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen. Bei ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.


ND	DA	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR	
					Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende
80	151	120 - 410	CC1020400008000	227,50	
113	191	120 - 410	CC1020400011300	227,50	
130	191	120 - 410	CC1020400013000	252,10	
150	211	120 - 410	CC1020400015000	268,00	
180	241	120 - 410	CC1020400018000	286,10	
200	261	120 - 410	CC1020400020000	305,20	
250	311	120 - 410	CC1020400025000	391,30	
300	361	120 - 410	CC1020400030000	404,20	433,10
350	411	120 - 410	CC1020400035000	440,00	474,30
400	481	120 - 410	CC1020400040000	502,50	548,00
500	581	120 - 410	CC1020400050000	653,20	706,50
600	681	120 - 410	CC1020400060000	741,40	798,30

Mess- und Kondensatlänge „PL"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM

Verschließbare Messöffnung ø20 mm.



ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende
80	151	185	243	CC2900243008000	184,90	
113	191	185	243	CC2900243011300	200,10	
130	191	185	243	CC2900243013000	224,70	
150	211	185	243	CC2900243015000	242,10	
180	241	185	243	CC2900243018000	266,40	
200	261	185	243	CC2900243020000	274,70	
250	311	185	243	CC2900243025000	335,60	
300	361	185	243	CC2900243030000	362,30	391,30
350	411	185	243	CC2900243035000	404,20	438,50
400	481	185	243	CC2900243040000	435,40	481,10
500	581	185	243	CC2900243050000	590,70	644,00
600	681	185	243	CC2900243060000	694,10	751,50

Nebenluftzugregler „NZ"


Produktgruppe K1C000

WG

Leistungsgruppe 1 -6

Die Nebenluftvorrichtung muss sich im Aufstellraum des Wärmeerzeugers befinden, bzw. nicht für die Montage im Freien geeignet.

Nur zum senkrechten Einbau geeignet!



ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	433	491	CC3200000011300	633,30
130	191	433	491	CC3200000013000	669,10
150	211	433	491	CC3200000015000	711,70
180	241	433	491	CC3200000018000	742,30
200	261	433	491	CC3200000020000	768,00
250	311	433	491	CC3200000025000	841,10
300	361	433	491	CC3200000030000	859,30
350	411	433	491	CC3200000035000	1.008,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise

Längenelement 1000 mm „1000"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM




ND	DA	BL	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende
80	151	933	991	CC1001000008000	181,20	
113	191	933	991	CC1001000011300	200,10	
130	191	933	991	CC1001000013000	207,90	
150	211	933	991	CC1001000015000	231,30	
180	241	933	991	CC1001000018000	258,70	
200	261	933	991	CC1001000020000	292,30	
250	311	933	991	CC1001000025000	363,10	
300	361	933	991	CC1001000030000	444,70	473,40
350	411	933	991	CC1001000035000	553,30	587,80
400	481	933	991	CC1001000040000	653,80	699,50
500	581	933	991	CC1001000050000	917,10	970,60
600	681	933	991	CC1001000060000	1.034,50	1.091,70

Längenelement 500 mm „500"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM




ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende
80	151	433	491	CC1000500008000	114,90	
113	191	433	491	CC1000500011300	120,30	
130	191	433	491	CC1000500013000	133,20	
150	211	433	491	CC1000500015000	151,50	
180	241	433	491	CC1000500018000	175,80	
200	261	433	491	CC1000500020000	193,40	
250	311	433	491	CC1000500025000	259,60	
300	361	433	491	CC1000500030000	288,40	317,30
350	411	433	491	CC1000500035000	379,80	414,00
400	481	433	491	CC1000500040000	448,30	494,10
500	581	433	491	CC1000500050000	574,90	628,00
600	681	433	491	CC1000500060000	664,40	721,50

Längenelement 333 mm „333"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM



ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art-Nr. 10 am Ende
80	151	266	324	CC1000333008000	97,30	
113	191	266	324	CC1000333011300	111,90	
130	191	266	324	CC1000333013000	114,90	
150	211	266	324	CC1000333015000	128,50	
180	241	266	324	CC1000333018000	144,80	
200	261	266	324	CC1000333020000	163,70	
250	311	266	324	CC1000333025000	200,90	
300	361	266	324	CC1000333030000	221,50	250,30
350	411	266	324	CC1000333035000	321,30	355,40
400	481	266	324	CC1000333040000	399,60	445,30
500	581	266	324	CC1000333050000	529,20	582,30
600	681	266	324	CC1000333060000	613,70	670,70

Hinweis:
Druckdichte Bauteile werden ab ø300 mm mit werkseitig eingeklebter Dichtung ausgeliefert. Dafür sind die letzten Ziffern 00 der Art.-Nr. mit 10 zu ersetzen.
Bei ø80 - 250 mm Dichtung immer separat mitbestellen.


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Mündungsabschluss „MA"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM

In den Formteilsets enthalten.




ND	DA	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	151	161	CC0500000008000	102,10
113	191	161	CC0500000011300	114,90
130	191	161	CC0500000013000	118,70
150	211	161	CC0500000015000	127,30
180	241	161	CC0500000018000	135,60
200	261	161	CC0500000020000	151,50
250	311	161	CC0500000025000	169,00
300	361	161	CC0500000030000	195,50
350	411	161	CC0500000035000	222,90
400	481	161	CC0500000040000	269,50
500	581	161	CC0500000050000	336,50
600	681	161	CC0500000060000	371,50

Abschlussmündung „AM"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM

Auftragsbezogene Fertigung.




ND	DA	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	151	72	CC0600000008000	105,10
113	191	72	CC0600000011300	115,80
130	191	72	CC0600000013000	115,80
150	211	72	CC0600000015000	120,30
180	241	72	CC0600000018000	126,30
200	261	72	CC0600000020000	137,00
250	311	72	CC0600000025000	157,60
300	361	72	CC0600000030000	210,20
350	411	72	CC0600000035000	329,50
400	481	72	CC0600000040000	343,20
500	581	72	CC0600000050000	345,60
600	681	72	CC0600000060000	392,90

Mündungshaube „RH"

Produktgruppe K14000

WG

Einsteckbar in Abschlussmündung „AM" oder Mündungsabschluss „MA".



ND	D	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	230	275	163	C40530000011300	82,90
130	230	275	163	C40530000013000	92,20
150	265	275	163	C40530000015000	97,30
180	265	275	163	C40530000018000	104,30
200	325	275	163	C40530000020000	128,50
250	400	427	247	C40530000025000	149,90
300	400	427	247	C40530000030000	222,30
350	450	427	247	C40530000035000	315,20
400	550	427	247	C40530000040000	397,50
500	600	427	247	C40530000050000	499,40
600	700	427	247	C40530000060000	571,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise

Offene Verankerungsplatte „OV"

Produktgruppe K1C000

Für Schornsteinerhöhung in Verbindung mit UNITEC-Einsatzrohren.



ND	DA	BL	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	32	330	CC8060000011300	145,40
130	191	32	330	CC8060000013000	151,50
150	211	32	330	CC8060000015000	163,70
180	241	32	330	CC8060000018000	175,80
200	261	32	400	CC8060000020000	200,10
250	311	32	400	CC8060000025000	255,10
300	361	32	500	CC8060000030000	265,00
350	411	32	600	CC8060000035000	271,10
400	481	32	600	CC8060000040000	373,10
500	581	32	750	CC8060000050000	484,10
600	681	32	1000	CC8060000060000	694,10


Aufsatz 600 mm „AFS"

Produktgruppe K1C000

Schornsteinaufsatz für Schornsteinerhöhung in Verbindung mit UNITEC-Einsatzrohren, bestehend aus:

- UNITHERM OV als Aufsatz 600 mm
- Mündungsabschluss (werkseitig vormontiert)

(Abweichende Längen, Stutzenmaße, Durchmesser, etc. sind als Sonderanfertigung auf Anfrage erhältlich.)



ND	DA	BL	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	600	330	CC0050500011300	312,30
130	191	600	330	CC0050500013000	321,30
150	211	600	330	CC0050500015000	344,10
180	241	600	330	CC0050500018000	398,90
200	261	600	400	CC0050500020000	428,00
250	311	600	400	CC0050500025000	499,40


Aufsatz 950 mm „AFS"

Produktgruppe K1C000

Schornsteinaufsatz für Schornsteinerhöhung in Verbindung mit UNITEC-Einsatzrohren, bestehend aus:

- UNITHERM OV als Aufsatz 950 mm
- Mündungsabschluss (werkseitig vormontiert)

(Abweichende Längen, Stutzenmaße, Durchmesser, etc. sind als Sonderanfertigung auf Anfrage erhältlich.)



ND	DA	BL	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	950	330	CC0051000011300	374,50
130	191	950	330	CC0051000013000	383,70
150	211	950	330	CC0051000015000	421,80
180	241	950	330	CC0051000018000	462,80
200	261	950	400	CC0051000020000	537,50
250	311	950	400	CC0051000025000	608,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Wandkonsole „WK"

Produktgruppe K1C000

Material: Edelstahl 1.4301,
Wandstärke 2 mm

Mit Kondensatablauf oder Zwischenkonsole ist ein Wandabstand von 50 - 130 mm möglich. Für Wanddübel bei hängender Montage 1,5-fache Belastung gegenüber der stehenden Montage einsetzen.

L = Abstand der Bohrungen für die Befestigungsschrauben ø13,5 mm



Bei wärmegedämmten Fassaden sollte die Dämmung nicht ausgespart werden, hier sind entsprechende Befestigungs-elemente speziell für WDVS einzusetzen.

ND	L	L1	L2	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	187	266	235	CC7110000008000	128,50
113	227	343	275	CC7110000013000	128,50
130	227	343	275	CC7110000013000	128,50
150	247	355	285	CC7110000015000	133,20
180	277	355	325	CC7110000018000	137,70
200	297	461	345	CC7110000020000	172,10
250	347	521	395	CC7110000025000	188,80
300	397	615	445	CC7110000030000	235,20
350	447	723	495	CC7110000035000	265,60
400	517	845	565	CC7110000040000	307,50
500	617	1018	665	CC7110000050000	350,90
600	717	1187	765	CC7110000060000	414,00


Verstellkonsole „VK"

Produktgruppe K1C000

Material: Edelstahl 1.4301

Maß L1 entsprechend dem Wandabstand kürzen.
L = Abstand der Bohrungen für die Befestigungsschrauben ø13,5 mm

Verstellbereich:
øND = VK800 / VK 1000
ø 80 = 50-615 / 50-815 mm
ø 113 = 50-575 / 50-775 mm
ø 130 = 50-575 / 50-775 mm
ø 150 = 50-555 / 50-755 mm
ø 180 = 50-525 / 50-725 mm
ø 200 = 50-505 / 50-705 mm
ø 250 = 50-455 / 50-655 mm
ø 300 = 50-405 / 50-605 mm
ø 350 = 50-555 mm
ø 400 = 50-485 mm
ø 500 = 50-385 mm
ø 600 = 50-285 mm



Hinweis:
Bei wärmegedämmten Fassaden sollte die Dämmung nicht ausgespart werden, hier sind entsprechende Befestigungselemente speziell für WDVS einzusetzen.

ND	L	L1	L2	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	195	800	350	CC7060800030000	237,60
113	235	800	350	CC7060800030000	237,60
130	235	800	350	CC7060800030000	237,60
150	255	800	350	CC7060800030000	237,60
180	285	800	350	CC7060800030000	237,60
200	305	800	350	CC7060800030000	237,60
250	355	800	350	CC7060800030000	237,60
300	405	800	350	CC7060800030000	237,60
350	455	1000	585	CC7061000060000	359,90
400	525	1000	585	CC7061000060000	359,90
500	625	1000	585	CC7061000060000	359,90
600	750	1000	585	CC7061000060000	359,90

Bodenstütze, verstellbar „BS"


Produktgruppe K1C000

Material: Edelstahl 1.4301, Wandstärke 2 mm

Bohrungen für Befestigungsschrauben:
ø11,5 mm

Höhenverstellbar in 15 mm Schritten.

Verstellbereich:
ø 80-180 = 243-408 mm
ø 200-350 = 323-533 mm
ø 400 mm = 443-713 mm
ø 500 mm = 428-698 mm
ø 600 mm = 498-843 mm



ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	243-408	290	CC7010000013000	308,30
130	243-408	290	CC7010000013000	308,30
150	243-408	310	CC7010000015000	315,90
180	243-408	340	CC7010000018000	328,80
200	323-533	360	CC7010000020000	383,70
250	323-533	410	CC7010000025000	466,70
300	323-533	460	CC7010000030000	487,20
350	323-533	510	CC7010000035000	541,40
400	443-713	580	CC7010000040000	574,90
500	428-698	680	CC7010000050000	679,60
600	498-843	780	CC7010000060000	725,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Bodenstütze lang, verstellbar „BSL"


Produktgruppe K1C000

Material:
Edelstahl 1.4301, Wandstärke 2 mm

Bohrungen für Befestigungsschrauben:
ø 11,5 mm

Höhenverstellbar in 15 mm Schritten.

Verstellbereich:
ø 80-180 = 543- 708 mm
ø 200-350 = 623- 833 mm
ø 400 mm = 743-1013 mm
ø 500 mm = 728- 998 mm
ø 600 mm = 798-1143 mm




ND	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	543-708	260	CC7020000008000	411,10
113	543-708	290	CC7020000013000	419,50
130	543-708	290	CC7020000013000	419,50
150	543-708	310	CC7020000015000	430,00
180	543-708	340	CC7020000018000	441,50
200	623-833	360	CC7020000020000	491,00
250	623-833	410	CC7020000025000	536,50
300	623-833	460	CC7020000030000	550,30
350	623-833	510	CC7020000035000	596,90
400	743-1013	580	CC7020000040000	631,90
500	728-998	680	CC7020000050000	725,40
600	798-1143	780	CC7020000060000	772,70

Teleskopstütze „TK"

Produktgruppe K1C000

Zur Abstützung von **waagerecht** verlegten Verbindungsleitungen.

Wandschelle „WM" ist **nicht** im Lieferumfang enthalten.




ND	Verstellbereich	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	635-1110	CC7131110015000	220,80
113	635-1110	CC7131110015000	220,80
130	635-1110	CC7131110015000	220,80
150	635-1110	CC7131110015000	220,80
180	635-1110	CC7131110020000	244,30
200	635-1110	CC7131110020000	244,30
250	635-1110	CC7131110025000	252,10
300	635-1110	CC7131110030000	278,70
350	635-1110	CC7131110035000	278,70
400	635-1110	CC7131110040000	323,50
500	635-1110	CC7131110050000	323,50
600	635-1110	CC7131110060000	375,30

Teleskopstütze lang „TL"

Produktgruppe K1C000

Zur Abstützung von **waagerecht** verlegten Verbindungsleitungen.

Wandschelle „WM" ist **nicht** im Lieferumfang enthalten.



ND	Verstellbereich	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	1060-1960	CC7131960015000	232,00
113	1060-1960	CC7131960015000	232,00
130	1060-1960	CC7131960015000	232,00
150	1060-1960	CC7131960015000	232,00
180	1060-1960	CC7131960020000	255,10
200	1060-1960	CC7131960020000	255,10
250	1060-1960	CC7131960025000	276,40
300	1060-1960	CC7131960030000	304,60
350	1060-1960	CC7131960035000	304,60
400	1060-1960	CC7131960040000	354,80
500	1060-1960	CC7131960050000	354,80
600	1060-1960	CC7131960060000	410,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Wandschelle „WM"

Produktgruppe K1C000

In den Formteilsets je 1 x enthalten.

Für Wandmontage, Wandabstand 50 mm.

L = Abstand der Bohrungen für die Befestigungsschrauben ø13,5 mm



Hinweis:
Bei wärmegedämmten Fassaden sollte die Dämmung nicht ausgespart werden, hier sind entsprechende Befestigungselemente speziell für WDVS einzusetzen.

ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	146	CC8770000008000	79,90
113	160	CC8770000013000	79,90
130	160	CC8770000013000	79,90
150	170	CC8770000015000	80,80
180	200	CC8770000018000	81,50
200	220	CC8770000020000	94,90
250	260	CC8770000025000	97,30
300	300	CC8770000030000	114,90
350	350	CC8770000035000	144,80
400	410	CC8770000040000	172,10
500	490	CC8770000050000	201,70
600	580	CC8770000060000	235,20


Verlängerungsprofil 1 „VP1"

Produktgruppe K1C000

Verstellbereich 50 - 130 mm

Wandschelle WM ist **nicht** im Lieferumfang enthalten.

L = Abstand der Bohrungen für die Befestigungsschrauben ø 13,5 mm



Hinweis:
Bei wärmegedämmten Fassaden sollte die Dämmung nicht ausgespart werden, hier sind entsprechende Befestigungselemente speziell für WDVS einzusetzen.

ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	228	150	CC7080050013000	79,10
113	254	150	CC7080050013000	79,10
130	254	150	CC7080050013000	79,10
150	274	150	CC7080050013000	79,10
180	296	150	CC7080050013000	79,10
200	316	150	CC7080050013000	79,10
250	361	150	CC7080050013000	79,10
300	404	150	CC7080050013000	79,10
350	447	150	CC7080050013000	79,10
400	500	150	CC7080050013000	79,10
500	586	150	CC7080050013000	79,10
600	673	150	CC7080050013000	79,10


Verlängerungsprofil 2 „VP2"

Produktgruppe K1C000

Verstellbereich 130 - 300 mm

Wandschelle „WM" und Verlängerungsprofil 1 „VP1" sind **nicht** im Lieferumfang enthalten.

L = Abstand der Bohrungen für die Befestigungsschrauben ø 13,5 mm



Hinweis:
Bei wärmegedämmten Fassaden sollte die Dämmung nicht ausgespart werden, hier sind entsprechende Befestigungselemente speziell für WDVS einzusetzen.

ND	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	232	325	CC7080130030000	70,10
113	258	325	CC7080130030000	70,10
130	258	325	CC7080130030000	70,10
150	278	325	CC7080130030000	70,10
180	300	325	CC7080130030000	70,10
200	320	325	CC7080130030000	70,10
250	365	325	CC7080130030000	70,10
300	408	325	CC7080130030000	70,10
350	451	325	CC7080130030000	70,10
400	504	325	CC7080130030000	70,10
500	590	325	CC7080130030000	70,10
600	677	325	CC7080130030000	70,10


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Trapezkonsole 400 mm „TP400"

Produktgruppe K1C000

In Kombination mit Wandschelle „WM" ergibt einen **Wandabstand von 450 mm.**

Wandschelle „WM" ist **nicht** im Lieferumfang enthalten.



Hinweis:
Bei wärmegedämmten Fassaden sollte die Dämmung nicht ausgespart werden, hier sind entsprechende Befestigungselemente speziell für WDVS einzusetzen.


ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	402	CC7150400008000	255,90
113	433	CC7150400013000	265,00
130	433	CC7150400013000	265,00
150	450	CC7150400015000	265,00
180	492	CC7150400018000	274,00
200	530	CC7150400020000	283,20
250	588	CC7150400025000	310,60
300	588	CC7150400030000	310,60
350	692	CC7150400035000	330,40
400	692	CC7150400040000	330,40
500	778	CC7150400050000	424,80
600	865	CC7150400060000	424,80

Trapezkonsole 600 mm „TP600"

Produktgruppe K1C000

In Kombination mit Wandschelle „WM" ergibt einen **Wandabstand von 650 mm.**

Wandschelle „WM" ist **nicht** im Lieferumfang enthalten.



Hinweis:
Bei wärmegedämmten Fassaden sollte die Dämmung nicht ausgespart werden, hier sind entsprechende Befestigungselemente speziell für WDVS einzusetzen.


ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	548	CC7150600008000	310,60
113	579	CC7150600013000	339,60
130	579	CC7150600013000	339,60
150	596	CC7150600015000	339,60
180	638	CC7150600018000	348,70
200	679	CC7150600020000	357,80
250	734	CC7150600025000	386,70
300	734	CC7150600030000	386,70
350	838	CC7150600035000	424,80
400	838	CC7150600040000	424,80
500	924	CC7150600050000	499,40
600	1011	CC7150600060000	499,40

Trapezkonsole 800 mm „TP800"

Produktgruppe K1C000

In Kombination mit Wandschelle „WM" ergibt einen **Wandabstand von 850 mm.**

Wandschelle „WM" ist **nicht** im Lieferumfang enthalten.



Hinweis:
Bei wärmegedämmten Fassaden sollte die Dämmung nicht ausgespart werden, hier sind entsprechende Befestigungselemente speziell für WDVS einzusetzen.

ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	694	CC7150800008000	405,00
113	725	CC7150800013000	414,00
130	725	CC7150800013000	414,00
150	742	CC7150800015000	414,00
180	784	CC7150800018000	424,80
200	822	CC7150800020000	434,00
250	880	CC7150800025000	481,10
300	880	CC7150800030000	481,10
350	984	CC7150800035000	519,30
400	984	CC7150800040000	519,30
500	1070	CC7150800050000	575,40
600	1157	CC7150800060000	575,40


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Dachdurchführung 0°-5° „DD5"

Produktgruppe K1C000

Anwendungsbereich 0° - 5° für Flachdächer.

Material: Komplett aus Edelstahl 1.4301.



Hinweis:
Nicht als verkupferte Oberfläche erhältlich.
Nur als Vollkupferbauteil, Preis auf Anfrage.

ND	D	H	L1	L2	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	173	300	750	750	CC8300005008000	205,70
113	213	300	800	800	CC8300005013000	228,40
130	213	300	800	800	CC8300005013000	228,40
150	233	300	800	800	CC8300005015000	235,90
180	263	300	850	850	CC8300005018000	255,90
200	283	300	850	850	CC8300005020000	266,40
250	333	300	900	900	CC8300005025000	293,90
300	383	300	1000	1000	CC8300005030000	316,70
350	433	300	1000	1000	CC8300005035000	342,70
400	503	300	1000	1000	CC8300005040000	380,50
500	603	300	1150	1150	CC8300005050000	494,80
600	703	300	1250	1250	CC8300005060000	520,60


Dachdurchführung 5°-30° „DD30"

Produktgruppe K1C000

Anwendungsbereich 5° - 30° für geneigte Dächer.

Das Zubehörset für Dachdurchführung „ZDD" entsprechend der Dachfarbe einsetzen.

Material:
Aluminium, weichgeglüht.
Ab DN 400 mm aus
Edelstahl 1.4301.



Hinweis:
Nicht als verkupferte Oberfläche erhältlich.
Nur als Vollkupferbauteil, Preis auf Anfrage.

ND	D	H	L1	L2	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	173	235	850	750	CC8300030008000	188,80
113	213	248	850	750	CC8300030013000	200,90
130	213	248	850	750	CC8300030013000	200,90
150	233	257	850	750	CC8300030015000	214,70
180	263	271	1000	750	CC8300030018000	222,30
200	283	280	1000	750	CC8300030020000	242,10
250	333	303	1000	750	CC8300030025000	252,70
300	383	326	1200	1000	CC8300030030000	278,70
350	433	349	1200	1000	CC8300030035000	303,10
400	503	381	1200	1000	CC8300030040000	354,80
500	603	427	1500	1250	CC8300030050000	458,30
600	703	473	1500	1250	CC8300030060000	499,40


Dachdurchführung 30°-45° „DD45"

Produktgruppe K1C000

Anwendungsbereich 30° - 45° für geneigte Dächer.

Das Zubehörset für Dachdurchführung „ZDD" entsprechend der Dachfarbe einsetzen.

Material:
Aluminium, weichgeglüht.
Ab DN 400 mm aus
Edelstahl 1.4301.



Hinweis:
Nicht als verkupferte Oberfläche erhältlich.
Nur als Vollkupferbauteil, Preis auf Anfrage.

ND	D	H	L1	L2	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	173	180	850	750	CC8300045008000	188,80
113	213	272	850	750	CC8300045013000	200,90
130	213	272	850	750	CC8300045013000	200,90
150	233	283	850	750	CC8300045015000	214,70
180	263	299	1000	750	CC8300045018000	222,30
200	283	309	1000	750	CC8300045020000	242,10
250	333	336	1000	750	CC8300045025000	252,70
300	383	363	1200	1000	CC8300045030000	278,70
350	433	390	1200	1000	CC8300045035000	303,10
400	503	427	1200	1000	CC8300045040000	354,80
500	603	481	1750	1500	CC8300045050000	458,30
600	703	534	1750	1500	CC8300045060000	499,40

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Abdeckung First „AF"

Produktgruppe K1C000

Bei der Bestellung sind genaue Angaben der Dachneigung erforderlich, **x x °** bitte angeben.

Das Zubehörset für Dachdurchführung „ZDD" **2x** entsprechend der Dachfarbe einsetzen.

Material:
Aluminium, weichgeglüht.
Ab DN 400 mm aus Edelstahl 1.4301.



Hinweis:
Nicht als verkupferte Oberfläche erhältlich.
Nur als Vollkupferbauteil, Preis auf Anfrage.

ND	D	H	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	164	160	600	CC80000 _ _ 008000	327,40
113	204	160	600	CC80000 _ _ 013000	342,70
130	204	160	600	CC80000 _ _ 013000	351,70
150	224	160	600	CC80000 _ _ 015000	351,70
180	254	160	600	CC80000 _ _ 018000	363,90
200	274	160	600	CC80000 _ _ 020000	376,10
250	325	160	750	CC80000 _ _ 025000	539,00
300	375	200	750	CC80000 _ _ 030000	602,80
350	426	200	750	CC80000 _ _ 035000	687,90
400	496	200	750	CC80000 _ _ 040000	744,60
500	597	597	1000	CC80000 _ _ 050000	858,70
600	698	698	1000	CC80000 _ _ 060000	937,80

Zubehörset Dachdurchführung „ZDD"

Produktgruppe K1C000

Anwendungsbereich: „DD30" / „DD45" / „AF"

Bestehend aus:
- Hannoband 20 x 20 mm x 2,0 m selbstklebend,
- RISO-Flex in den Farben: rot / anthrazit / braun, 280 mm breit, Lieferung als Rolle.



Hinweis:
Für die gewünschte Farbe ist der RAL Farbton (entspr. der Dachfarbe) in die Art.-Nr. einzutragen:

R 8004 = Farbe rot (terracotta)
R 8024 = Farbe braun
R 9011 = Farbe anthrazit

ND	RISO	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	0,75 m	CC952008002500R_ _ _ _	46,50
113	0,75 m	CC952008002500R_ _ _ _	46,50
130	0,75 m	CC952008002500R_ _ _ _	46,50
150	0,75 m	CC952008002500R_ _ _ _	46,50
180	0,75 m	CC952008002500R_ _ _ _	46,50
200	0,75 m	CC952008002500R_ _ _ _	46,50
250	0,75 m	CC952008002500R_ _ _ _	46,50
300	1,-- m	CC952030004000R_ _ _ _	59,40
350	1,-- m	CC952030004000R_ _ _ _	59,40
400	1,-- m	CC952030004000R_ _ _ _	59,40
500	1,25 m	CC952050006000R_ _ _ _	72,40
600	1,25 m	CC952050006000R_ _ _ _	72,40

Flexible Dachdurchführung „DDF"

Produktgruppe K1C000

Für Dachneigungen bis max. 35°.

Für Trapezblech- Wellblech- oder Profilblech-bedachung. Kartusche und Bohrschraubenset gehören zum Lieferumfang.

Hinweis:
Nicht bei festen Brennstoffen geeignet.
T_{max} 115°C, kurzfristig T_{max} 150°C





ND	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	274 x 274	CC8310000008000	293,90
113	453 x 453	CC8310000020000	357,80
130	453 x 453	CC8310000020000	357,80
150	453 x 453	CC8310000020000	357,80
180	453 x 453	CC8310000020000	357,80
200	453 x 453	CC8310000020000	357,80
250	581 x 581	CC8310000035000	458,30
300	581 x 581	CC8310000035000	458,30
350	581 x 581	CC8310000035000	458,30
400	1415 x 905	CC8310000050000	1.449,30
500	1415 x 905	CC8310000050000	1.449,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Kragenblech „KR"

Produktgruppe K1C000

Für alle Elemente „DD" erforderlich.

Auch als Mauerblende einsetzbar.

Bei Dachdurchführungen ist die Regenwasserdichtheit zu gewährleisten. Dafür ist zwischen Außenschale UNITHERM und Kragenblech ein handelsübliches Dichtmittel (z. B. Silikon) zu verwenden.




ND	D1	D2	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	152	310	CC8030000008000	73,70
113	192	310	CC8030000013000	73,70
130	192	310	CC8030000013000	73,70
150	212	370	CC8030000015000	77,70
180	242	400	CC8030000018000	86,90
200	262	420	CC8030000020000	93,80
250	312	470	CC8030000025000	102,80
300	362	520	CC8030000030000	136,40
350	412	540	CC8030000035000	155,40
400	482	640	CC8030000040000	198,70
500	582	740	CC8030000050000	213,90
600	682	840	CC8030000060000	242,10

Schachtabdeckung „SA"

Produktgruppe K1C000

Für die Montage in Hausschornsteinen.



ND	D	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	220	400	CC8070000008000	59,40
113	260	450	CC8070000013000	99,80
130	260	450	CC8070000013000	99,80
150	280	470	CC8070000015000	99,80
180	310	500	CC8070000018000	102,80
200	330	520	CC8070000020000	102,80
250	380	570	CC8070000025000	122,30
300	430	620	CC8070000030000	128,00
350	480	670	CC8070000035000	132,50
400	550	720	CC8070000040000	137,70
500	650	840	CC8070000050000	235,90
600	750	940	CC8070000060000	316,70

Befestigungsset für SAK „BF"

Produktgruppe K14000

Zur Befestigung der Schachtabdeckung.

Inhalt:
1,3 m x10/15 mm Hannoband, (selbstklebend)
4 Holzschrauben
4 U-Scheiben V2A
4 Dübel S8



Hinweis:
***) Für SAK ab ND 250 auf Anfrage, oder alternativ 2x BF bestellen.**


ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	C49590080015000	12,20
113	C49590080015000	12,20
130	C49590080015000	12,20
150	C49590080015000	12,20
180	C49590180025000	12,20
200	C49590180025000	12,20
250	*) Auf Anfrage	
300	*) Auf Anfrage	
350	*) Auf Anfrage	
400	*) Auf Anfrage	
500	*) Auf Anfrage	
600	*) Auf Anfrage	

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Distanzhalter „HZ"

Produktgruppe K1C000

Für die Montage in Hausschornsteinen.



ND	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	330	CC8900000008000	44,20
113	330	CC8900000013000	44,20
130	330	CC8900000013000	44,20
150	330	CC8900000015000	44,20
180	330	CC8900000018000	45,00
200	330	CC8900000020000	46,50
250	330	CC8900000025000	57,10
300	330	CC8900000030000	61,60
350	330	CC8900000035000	69,30
400	330	CC8900000040000	69,30
500	330	CC8900000050000	90,00
600	330	CC8900000060000	96,70


Sparrenhalter „SH"

Produktgruppe K1C000

Sparrenhalter mit einer Baulänge von 1000 mm.
Die Befestigungsschiene für die Wandschelle ist variabel kürzbar.

Wandschelle „WM" ist **nicht** im Lieferumfang enthalten.

Material: Stahl verzinkt



	Artikel-Nr.	Preise EUR
	CC7071000000000	167,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITHERM


Einbaumaße Bogen und Winkel

Winkel 15° „W15"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM

Dichtgeschweißt




ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
80	151	160	100	CC3500015008000	196,40	
113	191	160	100	CC3500015011300	200,10	
130	191	160	100	CC3500015013000	220,80	
150	211	160	100	CC3500015015000	237,60	
180	241	160	100	CC3500015018000	258,10	
200	261	160	100	CC3500015020000	280,10	
250	311	243	183	CC3500015025000	361,70	
300	361	243	183	CC3500015030000	438,50	467,40
350	411	243	183	CC3500015035000	453,70	487,90
400	481	243	183	CC3500015040000	534,40	580,20
500	581	243	183	CC3500015050000	644,00	697,40
600	681	243	183	CC3500015060000	783,40	840,40

Winkel 30° „W30"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM

Dichtgeschweißt




ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
80	151	160	100	CC3500030008000	196,40	
113	191	160	100	CC3500030011300	200,10	
130	191	160	100	CC3500030013000	220,80	
150	211	160	100	CC3500030015000	237,60	
180	241	160	100	CC3500030018000	258,10	
200	261	160	100	CC3500030020000	280,10	
250	311	243	183	CC3500030025000	361,70	
300	361	243	183	CC3500030030000	438,50	467,40
350	411	243	183	CC3500030035000	453,70	487,90
400	481	243	183	CC3500030040000	534,40	580,20
500	581	243	183	CC3500030050000	644,00	697,40
600	681	243	183	CC3500030060000	783,40	840,40

Winkel 45° „W45"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM

Dichtgeschweißt



ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
80	151	160	100	CC3500045008000	167,50	
113	191	160	100	CC3500045011300	183,40	
130	191	160	100	CC3500045013000	187,20	
150	211	160	100	CC3500045015000	195,50	
180	241	160	100	CC3500045018000	205,70	
200	261	160	100	CC3500045020000	229,10	
250	311	243	183	CC3500045025000	346,40	
300	361	243	183	CC3500045030000	334,30	363,10
350	411	243	183	CC3500045035000	426,90	461,40
400	481	243	183	CC3500045040000	494,80	540,40
500	581	243	183	CC3500045050000	598,30	651,60
600	681	243	183	CC3500045060000	667,60	724,80

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITHERM


Einbaumaße Bogen und Winkel

Bogen 87° „B87"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM

Dichtgeschweißt



ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
80	151	194	139	CC3600087008000	339,60	
113	191	222	167	CC3600087011300	365,60	
130	191	222	167	CC3600087013000	393,50	
150	211	231	176	CC3600087015000	405,80	
180	241	246	191	CC3600087018000	428,00	
200	261	255	200	CC3600087020000	478,80	
250	311	280	225	CC3600087025000	536,50	
300	361	303	248	CC3600087030000	589,10	618,10
350	411	327	272	CC3600087035000	706,50	740,60
400	481	356	301	CC3600087040000	848,20	893,70
500	581	403	348	CC3600087050000	982,90	1.035,90
600	681	450	395	CC3600087060000	1.114,40	1.171,60


Reinigungsbogen 87° „RBD87"

Produktgruppe K1C000

WG oder mit FKM

Reinigungsbogen 87° ohne Innendeckel,
*) ND 80 komplett mit Deckel „T200".


Dichtgeschweißt



Hinweis:
Deckel mitbestellen:
„T200" oder „T200M"
(Seite 874)

ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR	
						Preis für Bauteil inklusive Dichtung Art.-Nr. 10 am Ende
80	151	194	139	CC3650087008000	550,30	
113	191	222	167	CC3650087011300	502,50	
130	191	222	167	CC3650087013000	617,30	
150	211	231	176	CC3650087015000	660,60	
180	241	246	191	CC3650087018000	718,00	
200	261	255	200	CC3650087020000	768,80	
250	311	280	225	CC3650087025000	863,20	
300	361	303	248	CC3650087030000	966,00	994,90
350	411	327	272	CC3650087035000	1.387,00	1.421,30
400	481	356	301	CC3650087040000	1.580,30	1.626,00
500	581	403	348	CC3650087050000	2.232,00	2.285,40
600	681	450	395	CC3650087060000	2.357,00	2.414,00

Einbaumaße Bogen „B87" mit Zwischenkonsole „ZK"



ND	A	B	C
80	288	194	821
113	316	222	849
130	316	222	849
150	325	231	858
180	340	246	873
200	349	255	882
250	374	280	907
300	397	303	930
350	421	327	954
400	450	356	983
500	497	403	1030
600	545	450	1078

Alle technischen Maße in "mm" (+/- 3mm)

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise

Dichtung 120° C „DU“

Produktgruppe K14000

Für druckdichte Abgasanlagen sind Dichtungen grundsätzlich separat zu bestellen.
Ab ø300 mm werden FKM Dichtungen werkseitig eingeklebt, falls das Bauteil druckdicht bestellt wurde (siehe Art.-Nr. für Bauteil inkl. Dichtung).

Falls höhere Abgastemperaturen bis 200° C auftreten, sind diese “DU” Dichtungen mit “FKM” Dichtungen zu ersetzen.



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	C45800000008000	6,20
113	C45800000011300	6,70
130	C45800000013000	6,70
150	C45800000015000	7,70
180	C45800000018000	9,90
200	C45800000020000	10,70
250	C45800000025000	11,40

Dichtung 160° C „FKM“

Produktgruppe K14000

Für druckdichte Abgasanlagen sind Dichtungen grundsätzlich separat zu bestellen.
Ab ø300 mm werden FKM Dichtungen werkseitig eingeklebt, falls das Bauteil druckdicht bestellt wurde (siehe Art.-Nr. für Bauteil inkl. Dichtung).

FKM Dichtungen sind besonders korrosionsbeständig und empfohlen für öl-und schwefelhaltige Brennstoffe.



ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	C45810000008000	13,80
113	C45810000011300	13,80
130	C45810000013000	13,80
150	C45810000015000	13,80
180	C45810000018000	14,50
200	C45810000020000	15,90
250	C45810000025000	19,00

Gleitmittel „GL“

Produktgruppe K14000

Im „GPD”/ „BSD” enthalten.
Muss bei innenliegender Dichtung verwendet werden.




	Artikel-Nr.	Preise EUR
	C49500000000000	10,70

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Deckenblende 0°-50° „DB"

Produktgruppe K1C000

Material: Edelstahl 1.4301




ND	D	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	160	360	CC8050050008000	39,70
113	200	400	CC8050050013000	43,30
130	200	400	CC8050050013000	43,30
150	220	420	CC8050050015000	45,00
180	250	450	CC8050050018000	48,70
200	270	470	CC8050050020000	51,10
250	320	520	CC8050050025000	53,40
300	370	570	CC8050050030000	63,10
350	420	620	CC8050050035000	67,60
400	490	690	CC8050050040000	86,90
500	590	790	CC8050050050000	104,30
600	690	890	CC8050050060000	117,40

Deckenblende 0°-50° mit Hinterlüftung „DBL"

Produktgruppe K1C000

Material: Edelstahl 1.4301




ND	D	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	160	440	CC8150050008000	51,70
113	200	480	CC8150050013000	56,40
130	200	480	CC8150050013000	56,40
150	220	500	CC8150050015000	57,90
180	250	530	CC8150050018000	62,50
200	270	550	CC8150050020000	65,50
250	320	600	CC8150050025000	67,00
300	370	650	CC8150050030000	77,70
350	420	700	CC8150050035000	83,80
400	490	770	CC8150050040000	103,50
500	590	870	CC8150050050000	123,50
600	690	970	CC8150050060000	137,00

Mauerblende 45° „MB45"

Produktgruppe K1C000

Auftragsbezogene Fertigung!

Material: Edelstahl 1.4301



ND	D	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	160	500	CC8040045008000	94,40
113	200	570	CC8040045013000	101,10
130	200	570	CC8040045013000	101,10
150	220	620	CC8040045015000	105,80
180	250	640	CC8040045018000	109,00
200	270	680	CC8040045020000	147,00
250	320	740	CC8040045025000	161,40
300	370	840	CC8040045030000	204,70
350	420	880	CC8040045035000	230,70
400	490	1000	CC8040045040000	251,30
500	590	1140	CC8040060050000	280,90
600	690	1280	CC8040060060000	315,20


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Mauerblende 87° „MB87"

Produktgruppe K1C000

Auftragsbezogene Fertigung!

Material: Edelstahl 1.4301



ND	D	□ L	Artikel-Nr.	Preis/EU R
80	160	440	CC8040087008000	85,30
113	200	480	CC8040087013000	90,00
130	200	480	CC8040087013000	90,00
150	220	500	CC8040087015000	90,50
180	250	530	CC8040087018000	93,80
200	270	550	CC8040087020000	129,60
250	320	600	CC8040087025000	139,30
300	370	650	CC8040087030000	180,40
350	420	700	CC8040087035000	210,20
400	490	770	CC8040087040000	226,20
500	590	870	CC8040087050000	261,10
600	690	970	CC8040087060000	286,10

Abspannschelle „AS"

Produktgruppe K1C000

Stahlseile, Kauschen und Seilspanner sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte bauseitig bereitstellen.




ND	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	CC8740000008000	56,40
113	CC8740000013000	62,50
130	CC8740000013000	62,50
150	CC8740000015000	74,70
180	CC8740000018000	86,90
200	CC8740000020000	91,30
250	CC8740000025000	103,50
300	CC8740000030000	108,20
350	CC8740000035000	113,50
400	CC8740000040000	118,70
500	CC8740000050000	136,40
600	CC8740000060000	146,10

Statikschelle „SK"

Produktgruppe K1C000

Für freie Kragenden zwischen 2 und 3 m ist vor und nach der letzten Wandschelle die „normale" Spannschelle durch die Statikschelle zu ersetzen.

Richtungsgebundene Montage!



ND	DA	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	162	CC8710000008000	98,20
113	202	CC8710000013000	102,80
130	202	CC8710000013000	102,80
150	222	CC8710000015000	102,80
180	252	CC8710000018000	111,10
200	272	CC8710000020000	111,10
250	322	CC8710000025000	139,30
300	372	CC8710000030000	139,30
350	472	CC8710000035000	166,80
400	492	CC8710000040000	176,70
500	592	CC8710000050000	229,10
600	692	CC8710000060000	232,00

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise


Erweiterung / Reduzierung „EW" / „RF"

Produktgruppe K1C000


Auftragsbezogene Fertigung.

Achtung:
Das Steckende ist grundsätzlich der Feuerungsanschluss.

---→ Strömungsrichtung



Erweiterung „EW"
Art.-Nr. FCC 074 ...




Reduzierung „RF"
Art.-Nr. FCC 075 ...

ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	151	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	
113	191	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	
130	191	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	
150	211	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	
180	241	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	
200	261	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	Preis auf Anfrage
250	311	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	
300	361	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	
350	411	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	
400	481	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	
500	581	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	
600	681	266	324	CC074 xxxx xxxx 00	

Deckendurchführung „DF"

Produktgruppe K1C000

Zweiteilig mit Dichtungsband zur Verkleidung von Deckendurchbrüchen.




ND	BL	D	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	150-280	175	270	CC8350000008000	163,70
113	150-280	215	330	CC8350000013000	168,20
130	150-280	215	330	CC8350000013000	168,20
150	150-280	235	330	CC8350000015000	179,00
180	150-280	265	380	CC8350000018000	203,30
200	150-280	285	400	CC8350000020000	239,00
250	150-280	335	450	CC8350000025000	278,70
300	150-280	385	500	CC8350000030000	332,00
350	150-280	435	550	CC8350000035000	336,50
400	150-280	505	625	CC8350000040000	388,20
500	150-280	605	725	CC8350000050000	464,50
600	150-280	705	825	CC8350000060000	561,70

Wanddurchführung „DW"

Produktgruppe K1C000

Für die Durchführung von UNITHERM Rohrelementen durch Wanddurchbrüche.

zweiteilig



ND	BL	D	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	235-450	180	CC8360000008000	79,10
113	235-450	220	CC8360000013000	84,50
130	235-450	220	CC8360000013000	84,50
150	235-450	240	CC8360000015000	87,50
180	235-450	270	CC8360000018000	92,20
200	235-450	290	CC8360000020000	96,10
250	235-450	340	CC8360000025000	141,60
300	235-450	390	CC8360000030000	179,00
350	235-450	440	CC8360000035000	181,20
400	235-450	510	CC8360000040000	225,20
500	235-450	610	CC8360000050000	309,10
600	235-450	710	CC8360000060000	356,30

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Kondensatablauf, beheizt „KBZ"

Produktgruppe K1C000

mit FKM

Anschlussbauteil für Brötje Brennwertgeräte bei Mehrfachbelegung!

Kondensatablauf beheizt "KBZ"
Inkl. selbstregulierendes Heizband mit 1,5 m Anschlussleitung und Kasten.
(weitere Durchmesser auf Anfrage)



Hinweis:
Der bauseitige Elektroanschluss ist vom autorisierten Fachhandwerk auszuführen.
(Absicherung 2 A/C)

ND	DA	BL	□L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	37	260	CC4320000011300	453,10


Feuerungsanschluss Brötje „MPP"

Produktgruppe K1C000

mit FKM

Anschlussbauteil für Brötje Brennwertgeräte bei Mehrfachbelegung!

Feuerungsanschluss „MPP"
Für die Brötje Mehrfachbelegung kommt der spezielle Feuerungsanschluss mit Zuluftöffnungen passend für die Brötje Brennwertgeräte mit Abgasanschluss ø80/125 mm zur Anwendung.



ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
113	191	433	182	CC2010080011300	303,80


Konzentrisches Längenelement „LPP"

Produktgruppe K1C000

mit FKM

Anschlussbauteil für Brötje Brennwertgeräte bei Mehrfachbelegung!

Konzentrisches Längenelement „LPP"
für die Verlängerung des MPP als Anschluss an die Verbindungsleitung ø80/125 mm.



ND	DA	BL	L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	125	450	500	CC1150500008000	60,90

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

UNITHERM

Produktbeschreibung und Preise

RIR - Adapter „AKT"


Produktgruppe K1C000

mit FKM

Rohr in Rohr - System

Für die Verbrennungsluftzuführung von LAS Wärmeerzeugern bei raumluftunabhängiger Betriebsweise für Öl und Gas.

Übergang von „T-RIR" T-Stück und „RIR"Winkel an konzentrische Verbindungsleitung. (exzentrisch)



Hinweis:
Der bauseitige Elektroanschluss ist vom autorisierten Fachhandwerk auszuführen. (Absicherung 2 A/C)

ND	BL	Artikel-Nr.	Preise EUR
60/100 - 80/151	127	CC0900610081500	99,80
80/125 - 80/151	127	CC0900812081500	63,10
110/150 - 113/191	142	CC0901115111900	121,10
110/160 - 113/191	142	CC0901116111900	145,40
110/150 - 130/191	142	CC0901115131900	128,50
110/160 - 130/191	142	CC0901116131900	156,90

RIR - Winkel 87° „RIR"


Produktgruppe K1C000

mit FKM

Rohr in Rohr - System

Für die Verbrennungsluftzuführung von LAS Wärmeerzeugern bei raumluftunabhängiger Betriebsweise für Öl und Gas.

Zur Umlenkung von der waagerechten in die senkrechte Abgasanlage, mit integrierter Revisionsöffnung.



(Schnittdarstellung)

ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	151	138	130	CC3530087008000	276,40
113	191	207	173	CC3530087011300	403,60
130	191	215	181	CC3530087013000	426,20

RIR - T-Stück „T-RIR"


Produktgruppe K1C000

mit FKM

Rohr in Rohr - System

Für die Verbrennungsluftzuführung von LAS Wärmeerzeugern bei raumluftunabhängiger Betriebsweise für Öl und Gas.

Zur Umlenkung von der waagerechten in die senkrechte Abgasanlage, mit integrierter Revisionsöffnung und statischer Auflageplatte.



(Schnittdarstellung)

ND	BL	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	324	121	188	CC2050087008000	287,10
113	491	491	231	CC2050087011300	414,80
130	491	491	239	CC2050087013000	436,20

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.


Bogen 87° ohne Dämmung „BOD"

Produktgruppe K1C000

mit FKM

Rohr in Rohr - System

Für die Verbrennungsluftzuführung von LAS Wärmeerzeugern bei raumluftunabhängiger Betriebsweise für Öl und Gas.



ND	DA	L	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	151	194	139	CC3610087008000	258,70
113	191	222	167	CC3610087011300	271,70
130	191	222	167	CC3610087013000	280,10

Luftansaugelement „LS"


Produktgruppe K1C000

mit FKM

Rohr in Rohr - System

Für die Verbrennungsluftzuführung von LAS Wärmeerzeugern bei raumluftunabhängiger Betriebsweise für Öl und Gas.

Gerades Rohrelement mit statischer Auflageplatte und Zuluftöffnungen.



ND	DA	BL	□ L	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	151	922	220	CC0550000008000	222,30
113	191	922	260	CC0550000011300	260,50
130	191	922	260	CC0550000013000	280,10


Längenelement ohne Dämmung „LOD"

Produktgruppe K1C000

mit FKM

Rohr in Rohr - System

Für die Verbrennungsluftzuführung von LAS Wärmeerzeugern bei raumluftunabhängiger Betriebsweise für Öl und Gas.



Hinweis:
Falls eine variable Länge erforderlich wird, kann auch die Ausgleichslänge „AL" (Seite 878) eingesetzt werden. Wichtig ist dann, die mitgelieferte Dämmung zu entfernen.

ND	DA	BL	L1	Artikel-Nr.	Preise EUR
80	151	266	324	CC1010333008000	73,70
113	191	266	324	CC1010333011300	73,70
130	191	266	324	CC1010333013000	78,50

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



Unser Verkaufsteam

Top-Service & technischer Support.
Das beste Produkt ist nichts ohne ein starkes Service - nach dieser Devise bietet Ihnen das Service- und Beratungsteam von VOGEL&NOOT Bestleistungen rund um markt- und technologieführende Spitzenprodukte. Ob es sich dabei um exakte Berechnungen für schwierige Auslegungssituationen oder um eine schnelle Angebotslegung für wichtige Ausschreibungen handelt oder einfach nur Detailfragen zu Produkten - unsere Kundenbetreuer und Produktmanager sind für Sie da!

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel
Neben permanenten Innovationen im Produktbereich ist es für VOGEL&NOOT das vorrangige Ziel, Ihnen den besten Kundenservice zu bieten. Intensive Umfragen bestätigen die geleistete Arbeit jährlich aufs Neue, und wir sind stolz auf unser kompromisslos Optimierungsstreben. Das Verkaufs- und Serviceteam von VOGEL&NOOT in Österreich ist stets für die Anliegen von Kunden zur Verfügung und freut sich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Zentrale, Österreich



Ing. Andreas Zottler
Sales & Marketing Director Austria

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1220
Fax: +43 3858 601 991220

E-Mail: andreas.zottler@vogelundnoot.com



Caroline Oberer
Sales Assistant

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1223
Fax: +43 3858 601 991223

E-Mail: caroline.oberer@vogelundnoot.com



Ing. Oliver Jahn
Key Account Manager Planners,
Builders & Architects

Mobil: +43 664 80601 1224
Fax: +43 3858 601 991224

E-Mail: oliver.jahn@vogelundnoot.com



Jörg Paller, MBA
Trainer PG Academy Austria

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1257
Fax: +43 3858 601 991257

E-Mail: joerg.paller@vogelundnoot.com



Michaela Anninger
Sales Assistant

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1201
Fax: +43 3858 601 991201

E-Mail: michaela.anninger@vogelundnoot.com



Birgit Peintinger
Sales Assistant

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1221
Fax: +43 3858 601 991221


E-Mail: birgit.peintinger@vogelundnoot.com



Manfred Wetzlhütter
Technical Solution Seller

Tel: +43 3858 601 1811
Fax : +43 3858 601 991811

E-Mail: manfred.wetzlhuetter@vogelundnoot.com



Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Team Außendienst



Ing. Christian Zenz
Area Sales Manager Austria

Mobil: +43 664 80601 1810
Fax: +43 3858 601 991810

E-Mail: christian.zenz@vogelundnoot.com



Franz Wörndl
Sales Representative Salzburg

Mobil: +43 664 80601 1846
Fax: +43 3858 601 991846

E-Mail: franz.woerndl@vogelundnoot.com



Daniel Halper
Sales Representative Burgenland, Niederösterreich

Mobil: +43 664 80601 1813
Fax: +43 3858 601 991813

E-Mail: daniel.halper@vogelundnoot.com



Helfried Progart
Sales Representative Kärnten

Mobil: +43 664 80601 1830
Fax: +43 3858 601 991830

E-Mail:helfried.progart@vogelundnoot.com



Konrad Stadler
Key Account UFH West &
Sales Representative Tirol, Vorarlberg, Südtirol

Mobil: +43 664 80601 1870
Fax: +43 3858 601 991870

E-Mail: konrad.stadler@vogelundnoot.com



Thomas Hackl
Key Account UFH OÖ & Sales Representative OÖ

Mobil: +43 664 80601 1841
Fax : +43 3858 601 991841

E-Mail: thomas.hackl@vogelundnoot.com



Alexander Roitner
Sales Representative Niederösterreich

Mobil: +43 664 80 601 1818
Fax: +43 3858 601 991818

E-Mail: alexander.roitner@vogelundnoot.com



Marjan Macic
Sales Representative Wien, Niederösterreich

Mobil: +43 664 80601 1814
Fax: +43 3858 601 991814


E-Mail: marjan.macic@vogelundnoot.com



Thomas Klug
Sales Representative Steiermark

Mobil: +43 664 80601 1225
Fax: +43 3858 601 991225

E-Mail: thomas.klug@vogelundnoot.com



Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Team Innendienst



Ing. René Zündel
Head of Indoor Sales Austria

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1251
Fax: +43 3858 601 991251

E-Mail: rene.zuendel@vogelundnoot.com



Anton Grossmann
Technical Sales Support Central Region

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1256
Fax: +43 3858 601 991256

E-Mail: anton.grossmann@vogelundnoot.com



Helmut Lechner
Technical Sales Support Central Region

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1252
Fax: +43 3858 601 991252

E-Mail: helmut.lechner@vogelundnoot.com



Ulrike Brauchart
Technical Sales Support Central Region

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1451
Fax: +43 3858 601 991451

E-Mail: ulrike.brauchart@vogelundnoot.com



Werner Zmek
Technical Sales Support Central Region

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1255
Fax: +43 3858 601 991255

E-Mail: werner.zmek@vogelundnoot.com



Birgit Donnhofer
Technical Sales Support Central Region

Mobil: +43 664 80601 1253
Fax: +43 3858 601 991253

E-Mail: birigit.donnhofer@vogelundnoot.com



Valentin Gletthofer
Technical Sales Support Central Region

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1258
Fax: +43 3858 601 991258

E-Mail: valentin.gletthofer@vogelundnoot.com



Michael Tahsler
Technical Sales Support Central Region

Büro St. Barbara: +43 3858 601 1249
Fax: +43 3858 601 991249

E-Mail: michael.tahsler@vogelundnoot.com

Team Servicedienst



Michael Leitner
Technical Field Service Sales Austria

Mobil: +43 664 80601 1228
Fax : +43 3858 601 991228

E-Mail: michael.leitner@vogelundnoot.com



René Fuchs
Technical Service WDS

Mobil: +43 664 80601 1820
Fax: +43 3858 601 991820

E-Mail: rene.fuchs@vogelundnoot.com



Walter Haring
Technical Field Service Sales Austria

Mobil: +43 664 80601 1229
Fax : +43 3858 601 991229

E-Mail: walter.haring@vogelundnoot.com

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Farbpalette Heizkörper

Standard

Verkehrsweiß
RAL 9016

Weiß – Ganz klar

Cremeweiß [3]
RAL 9001

Reinweiß
RAL 9010

[3] Achtung: Nicht mit Creme White S0145 verwechseln. Bitte bei der Bestellung den Farbcode R9001 mit angeben.

Grau in seinen unterschiedlichen Facetten

Anthrazitgrau
RAL 7016

Graphitgrau
RAL 7024

Steingrau
RAL 7030

Lichtgrau
RAL 7035

Fenstergrau
RAL 7040

Manhattan
S0088

Grauweiß
RAL 9002

Tiefschwarz
RAL 9005

Zurück zur Natur

Creme White [4]
S0145

Bahamabeige
S0087

Natura
S0094

Jasmin
S0075

Schokoladen-
braun
RAL 8017

Anodic Brown
S0147

Anodic Bronze
S0146

Pastell – Das Leben ist hart genug

Pastelltürkis
RAL 6034

Taubenblau
RAL 5014

Resedagrün
RAL 6011

Weißgrün
RAL 6019

Blassgrün
RAL 6021

Pastellviolett
RAL 4009

Beigerot
RAL 3012

Farbe als Statement

Wasserblau
RAL 5021

Azurblau
RAL 5009

Goldgelb
RAL 1004

Signalorange
RAL 2010

Rubinrot
RAL 3003

Gelboliv
RAL 6014

Tannengrün
RAL 6009

Matt

Verkehrsweiß
matt
S0001

Anthrazitgrau
matt
S0022

Graphitgrau
matt
S0069

Tiefschwarz
matt
S0029

Steingrau
matt
S0217

Struktureffekt

White Textured [1]
S0142

Black Textured [1]
S0141

Metal Black [2]
S0104

Metal Grey [2]
S0102

Metal Alu [2]
S0201

[1] Mit strukturierter Oberfläche
[2] Mit rauer Oberfläche

Metallic-effekt

Weißaluminium
RAL 9006

Graualuminium
RAL 9007

[4] Achtung: Nicht mit RAL 9001 Cremeweiß verwechseln. Bitte bei der Bestellung den Farbcode S0145 mit angeben.


Die hier abgebildeten Farben sind unverbindlich.
Aus technischen Gründen kann die gedruckte Farbpalette vom Originalfarbton abweichen!

Bitte beachten Sie, dass Spezialfarben zu längeren Lieferzeiten führen können.


Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Farbpalette Intratherm Abdeckroste

Intratherm Abdeckroste



Rollrost aus Aluminium
Farbausführung (eloxiert):
· natur
· Bronze hell
· Bronze dunkel
· schwarz
Freier Querschnitt: 71 %
PMO, PMU, PML, PMZ



Linearrost aus Aluminium
Farbausführung (eloxiert):
· natur
· Bronze hell
· Bronze dunkel
· schwarz
Freier Querschnitt: 71 %
Kann für Konvektorhöhe 90 mm nicht benutzt werden.
PMO, PMU, PML, PMZ



Rollrost aus Holz
Rost mit Eichen– oder Buchenlamellen. Der Rost ist standardmäßig mit einem Oberflächenschutz – farbloses Öl – behandelt.
Freier Querschnitt: 58 %
PMO, PMU, PML, PMZ



Rollrost aus Edelstahl (poliert oder glasperlbestrahlt)
Material: 1.4301
Freier Querschnitt: 58 %
PMO, PMU, PML, PMZ



Linearrost aus Edelstahl (poliert oder glasperlbestrahlt)
Material: 1.4301
Freier Querschnitt: 58 %
Kann für Konvektorhöhe 90 mm nicht benutzt werden.
PMO, PMU, PML, PMZ



Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Lieferbedingungen.

1. Auftragsannahme:
Alle Aufträge und Vereinbarungen bedürfen zur Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung und verpflichten uns nur im Umfange der Auftragsbestätigung. Die Anbote sind nach Preis und Lieferzeit bis zur Annahme freibleibend. Der Besteller haftet dafür, dass bei Verwendung seiner Unterlagen Rechte Dritter nicht verletzte werden, und hat uns hiefür voll klag- und schadlos zu halten. Für den Verlust oder die Beschädigung der uns eingesandten Unterlagen und dergleichen haften wir nicht. Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich anerkennen. Tritt der Käufer nach rechtsverbindlich erteiltem Auftrag – gleich aus welchem Grunde immer – vom Kauf zurück, steht uns das Recht zu, bei marktgängigen Waren ein Abstandsgeld (Stornogebühr) in der Höhe von 10% des Verkaufspreises zu begehren, bei nichtmarktgängigen Waren zusätzlich auch den Ersatz unserer aufgelaufenen Herstellkosten, wogegen in diesem Fall die angearbeiteten Teile dem Käufer zur Verfügung stehen.

2. Lieferzeiten:
Die für die Lieferung ab unseren Werken oder Lagern bemessene Lieferzeit gilt erst ab Erhalt der in allen Belangen kaufmännisch und technisch geordneten endgültigen Angaben und ist stets unverbindlich. Die Einhaltung der Lieferzeit hängt weiters davon ab, dass der Besteller alle Zahlungsbedingungen einhält, welche für die Zeit vor der Lieferung vereinbart sind. Höhere Gewalt und sonstige unvorhergesehene Hindernisse in unseren Werken oder in den Betrieben unserer Zulieferer entbinden uns in jedem Fall von der Einhaltung der zugesagten Lieferzeit, ohne dem Besteller ein Rücktrittsrecht zu geben. Hingegen sind wir bei voraussichtlich längerer Andauer der Hindernisse berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Jedwede Schadenersatzansprüche und Verzugsstrafen aus dem Titel etwaiger Überschreitungen der Lieferzeit werden ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware abzurufen, widrigenfalls wir berechtigt sind, dieselbe auf Kosten und Gefahr des Käufers nach unserem Ermessen zu lagern und mit sofortiger Fälligkeit zu berechnen. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, die der Käufer anzunehmen hat.

3. Erfüllung und Versand:
Die Lieferung gilt als erfüllt, wenn die Liefergegenstände dem Frachtführer oder Spediteur übergeben sind. Bei Verzögerung des Abrufes durch den Besteller gilt die Lieferung mit Meldung der Versandbereitschaft als erfüllt. Die Verladung und der Versand erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Bestellers. Im Falle von Abgängen oder Beschädigungen während des Transportes obliegt die Reklamation gegenüber der Bahn oder einem anderen Frachtführer oder Spediteur dem Empfänger. Etwaige Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen, soweit dies nicht in Einzelfällen vereinbart ist. Auch bei Montage durch uns geht die Gefahr für den Liefergegenstand mit der Gewahrsamübernahme auf den Käufer über. Lieferung frei Schiffbord setzt rechtzeitige Versandverfügung seitens des Bestellers und rechtzeitige Bereitstellung des erforderlichen Schiffraumes voraus. Der Käufer hat alle durch die verspätete Bereitstellung des Schiffraumes entstehenden Kosten, wie Wagenstandsgeld, Überfliegegeld, Fuhrkosten, Lagerkosten usw. zu tragen, wobei unsere Lieferung als erfüllt gilt. Bei Annahme von Reparaturaufträgen bleibt es ohne gegenteilige ausdrückliche schriftliche Vereinbarung unserem Befunde überlassen, in welchem Umfang sie auszuführen sind.

4. Preise:
Die Preise gelten freibleibend ab unserer Versandstelle, sofern nichts anderes vereinbart wurde und sind auf Grund der uns zur Zeit des Anbotes bekannt gewesenen Kosten für Material und Löhne erstellt. Wenn sich in der Zeit zwischen Anbot und Lieferung Erhöhungen dieser Kalkulationsfaktoren ergeben, erfahren auch die vereinbarten Preise eine anteilsmäßige Erhöhung, ohne dass dies einer ausdrücklichen jeweiligen Verständigung des Käufers bedarf. Dieser kann aus derartigen Preiserhöhungen kein Rücktrittsrecht ableiten. Für die Preisberechnung ist das von unserem Werk festgestellte Gewicht maßgebend. Bleibt bei einem Vertragsabschluss der Preis offen, so wird dieser nach dem am Tag der Lieferung gültigen Verkaufspreis berechnet.

5. Zahlungsbedingungen:
Unsere Rechnungen sind ohne ausdrückliche andere Vereinbarung zahlbar in St. Barbara oder in Wien und zwar sofort nach Fakturenerhalt netto Kassa und spesenfrei. Sie sind nach unserer Wahl klagbar in Kindberg, Leoben oder Wien. Für verspätete Zahlungen werden die bankmäßigen Verzugszinsen mindestens aber 12 Prozent p. a. berechnet. Alle mit der Einbringung der Forderung verbundenen Mahn- und sonstigen Spesen gehen zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, gemäß § 918 ABGB unser Rücktrittsrecht auch ohne Setzung einer Nachfrist geltend zu machen, wobei sich der Rücktritt auch auf andere, noch nicht abgewickelte Geschäfte und auch sukzessive Lieferungen beziehen kann. Unsere Forderungen aus Lieferungen können nicht mit etwaigen Gegenforderungen des Bestellers kompensiert werden. Wir behalten uns vor, auch dann, wenn es bei Kaufabschluss nicht vereinbart wurde, vor dem Versand Sicherheit für die Erfüllung der Zahlungsverpflichtung zu fordern und im Falle der Verweigerung den Auftrag zu stornieren. Bei Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers sind wir auch berechtigt, gestundete Forderungen zur Sofortzahlung fällig zu stellen: dies gilt auch für hereingenommene Wechsel und Schecks. Wir sind nicht verpflichtet, ohne besondere Vereinbarung Wechsel anzunehmen, und gelten solche Annahmen immer nur zahlungshalber, wobei Diskontierungsspesen, Bankspesen und allfällige Wechselstempel zu Lasten des Käufers gehen.

6. Eigentumsvorbehalt:
Bis zur Bezahlung des gesamten Rechnungsbetrages samt Nebengebühren behalten wir uns das Eigentumsrecht an sämtlichen an Besteller gelieferten Waren jeder Art vor. Der Käufer ist nicht berechtigt, diese Gegenstände ohne unsere Zustimmung zu verpfänden, und hat uns im Falle einer Exekutionsführung sofort zur Wahrung unserer Rechte zu benachrichtigen. Wir sind bei Zahlungsverzug jederzeit berechtigt, die sofortige Rückgabe unseres Eigentums zu verlangen und hierbei die Bestellung zu annullieren oder nicht. Im ersteren Fall haben wir Anspruch auf Vergütung für Abnützung und Entwertung in der Höhe von 40 Prozent des Kaufpreises, sofern wir nicht einen höheren Schaden oder entgangenen Gewinn nachweisen. Sollten die von uns gelieferten Produkte vom Bezieher einer weiteren Bearbeitung oder Verarbeitung unterzogen werden, so bleibt das von uns vorbehaltene Eigentum im Ausmaß des Stoffwertes allenfalls als Miteigentum an dem neuen Produkt und dem etwaigen Verkaufserlös bestehen. Sollte also der Erwerber die aus unseren Lieferungen gefertigten Waren weiterverkaufen, so darf es dies nur unter Vorbehalt unseres Eigentums an der Ware oder an ihrem Erlös tun. In dieser Hinsicht ist er unser Treuhänder. Der Übergang des Rechtsanspruches gegenüber dem Dritten erfolgt von selbst auf Grund dieser Vereinbarung und wirkt auch dann, wenn der Erwerber gegenüber dem Dritten und Vorbehalt vertragswidrig nicht gemacht hat. Wir sind berechtigt, unseren Eigentumsvorbehalt gegen den Erwerber geltend zu machen, insolange er unser Schuldner aus der bestehenden Geschäftsverbindung überhaupt ist. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware oder aus einem anderen Rechtsgrund werden uns bereits jetzt abgetreten und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware vor oder nach Ver- oder Bearbeitung und ob an einen oder mehrere Abnehmer verkauft wird. Die abgetretene Forderung steht uns in der Höhe des Rechnungsbetrages der jeweils verkauften Vorbehaltsware zu. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht uns gehörenden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in der Höhe des Rechnungsbetrages der Vorbehaltsware, die mit den anderen Waren Gegenstand des Kaufvertrages ist. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderung aus der Weiterveräußerung trotz der Abtretung ermächtigt. Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von dieser Einziehungsermächtigung des Käufers unberührt. Wir werden die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Käufer uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und diesen die Abtretung anzuzeigen.

7. Bemängelungen:
Bemängelungen werden von uns nur anerkannt, wenn sie innerhalb 14 Tagen nach Behändigung der Ware bei uns einlangen. Bei rechtzeitiger und gerechtfertigter Bemängelung leisten wir gegen frachtfreie Rückgabe des Ausschussstückes nach unserer Wahl Gutschrift oder kostenlosen Ersatz. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz oder Ersatz der Anarbeitungskosten, lehnen wir ab. Die Rücksendung der Waren an unser Werk bedarf unseres vorherigen Einverständnisses und hat frachtfrei zu geschehen. Unsere Haftung gilt nur dem Besteller gegenüber. Für den Nachweis der Mängel ist der Untersuchungsbefund in unserem Werk maßgebend. Mit Ablauf von 3 Monaten erlischt auch jede Haftung unsererseits für verborgene Mängel. Unsere Haftung ist für solche Lieferteile ausgeschlossen, die nach ihrer stofflichen Beschaffenheit oder der Art ihrer Verwendung einem vorzeitigen Verbrauch unterliegen. Unsere Haftung erlischt ferner in jedem Falle sogleich, wenn von fremder Hand werksfremde Ersatzteile eingebaut werden. Haben wir uns zur Lieferung von Ware verpflichtet, die bestimmten Anforderungen entsprechen soll, so ist solche Ware von unserem Lieferwerk zu erproben und dort selbst vom Käufer zu übernehmen, wenn er sich nicht mit einem Attest über unsere Prüfung begnügt. Wir haften für Mängel des Materials immer nur im Rahmen der Gewährleistung unserer Unterlieferer. Unsere Pflicht zur Mängelbehegung ruht für die Dauer eines Zahlungsverzuges des Erwerbers. Wird eine Lieferung auf Grund von Angaben, Zeichnungen und Modellen des Bestellers angefertigt, so trägt dieser die volle Verantwortung für alle Schaden- und Rechtsfolgen in patent-, muster- und markenrechtlicher Hinsicht, sowohl uns als auch Dritten gegenüber. In einem solchen Fall erstreckt sich unsere Haftung nicht auf die richtige Konstruktion, sondern nur auf die den Angaben des Bestellers entsprechende Ausführung.

8. Sonstige Befreiung von Erfüllungspflicht:
a) Krieg und allgemeine Mobilisierung heben unsere Verpflichtung zur Erfüllung bestehender Verträge auf. Wir sind jedoch gehalten, dem Käufer innerhalb angemessener Frist nach Eintritt dieser Ereignisse zu verständigen, dass wir den Vertrag zu erfüllen nicht beabsichtigen.
b) Den Ereignissen höherer Gewalt sind gleichzuhalten: Betriebsstörungen und Arbeiterausstände oder Arbeiteraussperrungen in den Werken selbst oder in den sie mit Roh-, Brennstoffen oder Hilfsmaterialien versorgenden Betrieb.
c) Haben sich die Umstände, unter denen ein Vertragsabschluss erfolgte, so erheblich verändert, dass mit Recht angenommen werden kann, der Abschluss wäre unter den geänderten Verhältnissen gar nicht oder doch zu anderen Bedingungen erfolgt, und war die Änderung der Umstände im Zeitpunkt der Tätigkeit des Abschlusses auch bei Anwendung der Vorsicht eines ordentlichen Kaufmannes nicht vorauszusehen, so steht uns je nach der Beschaffenheit des Falles das Recht zu, die Erfüllung des Vertrages zu verweigern oder eine den geänderten Umständen Rechnung tragende Abänderung der Vertragsbestimmungen zu verlangen.
d) Das Ausbleiben von Zulieferungen von Kohle, Erdgas und Vormaterialien jeder Art, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, die Lieferung für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit auszusetzen oder vom Vertrag hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles zurückzutreten.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Für beide Teile gilt als Erfüllungsort für die Lieferung, auch bei Verkäufen franko Bestimmungsstation, der Versandort. Erfüllungsort für die Zahlung, und zwar auch für Ansprüche aus Wechseln ist St. Barbara im Mürztal. Der Sitz unserer Firma in St. Barbara im Mürztal ist auch der Gerichtsstand für alle aus dem Liefervertrag sich mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten. Wir sind jedoch nach unserer Wahl auch berechtigt, am Sitz des Bestellers Klage zu erheben. Für das aus dem Lieferungsvertrag entstehende Rechtsverhältnis ist österreichisches Recht anzuwenden.

10. Abweichende Bedingungen:
Abänderungen oder Ergänzungen der vorstehenden Lieferbedingungen bedürfen zur Rechtsgültigkeit in jedem Fall unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung und sind immer nur für den Fall gültig, für welchen sie vereinbart wurden.

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Notizen

Notizen

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Notizen

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Notizen

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Notizen

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.



PG Austria GmbH
Vogel und Noot Straße 4
A-8661 St. Barbara i. Mzt.
T: +43 3858 601 0
info@vogelundnoot.com
www.vogelundnoot.com/at/

VOGEL&NOOT