
ABBILDUNG	ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.	PREIS EUR
4	Spezial-Anschlussstück (verchromt) für den Elektroheizeinsatz bei DION Badheizkörpern klassischer Ausführung zu verwenden!	Z1EH000P000100H	47,50 /Stk.
	Ventil-Anschlussarmatur Einrohr Eckform geeignet für DION-VM Badheizkörper Einrohr	Z1SP00GG00010A0	67,30 /Stk.
	Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Durchgang geeignet für DION-VM Badheizkörper Einrohr Zweirohr	Z1SP00GG00010T0 Z1TP00GG00010T0	67,30 /Stk. 67,30 /Stk.
	Ventil-Abdeck-Rosette Eckform geeignet für DION-VM Badheizkörper RAL 9016 verkehrsweiß verchromt	Z1MV000C00010A0 Z1MV000C00010AH	21,30 /Stk. 42,40 /Stk.
39	Ventil-Abdeck-Rosette Durchgangsform geeignet für DION-VM Badheizkörper RAL 9016 verkehrsweiß verchromt	Z1MV000C00010T0 Z1MV000C00010TH	21,30 /Stk. 42,40 /Stk.
	Rücklaufverschraubung RLV 15 Eck verchromt	Z1SB0RVV00010AH	19,30 /Stk.
CA Alle	Rücklaufverschraubung RLV 15 Durchgang Einrohr verchromt	Z1SB0RVV00010TH	19,30 /Set
E Company	Vorlaufventil RA-N 15 Durchgang verchromt	Z1SB0FVV00010TH	29,50 /Set
	Vorlaufventil RA-N 15 Winkeleck rechts verchromt	Z1SB0FVV00010AH	29,50 /Set
	Vorlaufventil RA-N 15 Winkeleck links verchromt	Z1SB0FVV10010AH	29,50 /Stk.
	Blindstopfen G 1/2 (selbstdichtend) Messing vernickelt mit Kunststoffabdeckkappe	Z0PL000B2001000	gruppe hör. 128.
	Reduzierstopfen G1/2 - G3/8 mit O-Ring Messing vernickelt	Z0PL000R0001000	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör. Preise auf Seite 28.
星	Entlüftungsschlüssel Kunststoff	Z0MM000K0001000	Ach P T G

ABBILDUNG	ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.	PREIS EUR
	Entlüftungsstopfen G 1/2 verdrehbar mit O-Ring Messing vernickelt	Z0PL000V0001000	Achtung: Rabatt- gr. Heizkörperzu- behör. Preise auf S. 28.
	Thermostatkopf RAS-D RAL 9016 verkehrsweiß	Z1HE000T0001000	33,30 /Stk.
	Thermostatkopf RAS-D verchromt	Z1HE000T000100H	44,80 /Stk.
O vocan / social in the social	Lackstift Verkehrsweiß RAL 9016	Z0PAP000100	
© MOST, MOST leading	Spraydose Verkehrsweiß RAL 9016	Z0PA000S0001000	Achtung: Rabattgruppe Heizkörperzubehör. Preise auf den Seiten 42 / 43.
	Ausbesserungslack Verkehrsweiß RAL 9016 (1/8 kg Dose + Pinsel)	Z0PA000B0001000	Pr

Zubehör

Leistung bei 60 °C [Watt]	Artikel-Nr. MIT Schukostecker	Preis EUR	Artikel-Nr. MIT Schukostecker UND Schalter	Preis EUR
300	Z1EH030A0001000	201,30	Z1EH030B0001000	273,10
600	Z1EH062A0001000	215,60	Z1EH062B0001000	285,10
900	Z1EH092A0001000	228,30	Z1EH092B0001000	298,10





Digital Raumthermostat mit Infrarot Übertragung inkl. PTC-Elektroheizelement, zur Raumtemperaturregelung der Badheizkörper. Der Infrarotsender verfügt über eine übersichtliche LCD-Anzeige mit gleichzeitiger Anzeige von Raumtemperatur, Solltemperatur, Betriebsart und BOOST-Symbol.

Mit der BOOST-Funktion kann ein Dauerbetrieb (ohne Thermostatfunktion) von 5 Minuten bis 5 Stunden ausgelöst werden.

Mit 3 vorgespeicherten änderbaren Programmen, können 1 oder 2 BOOST-Zyklen pro Tag geschaltet werden.

Das Infrarot Regelset ist für die nachträgliche Montage besonders gut geeignet, da eine Schukosteckdose durch den Empfangsteil ersetzt werden kann.

ACCESSOIRES						
Accessoir Baulänge Artikel Nr.		EUR	DION / DION-VM Baulänge [mm]			
[mm]			500	600	750	900
WÄSCHES	WÄSCHESTANGE VERCHROMT (INKL. ZWEI BEFESTIGUNGSSETS)					
492	Z1CR049C200100H	131,70	•	•	•	•
596	Z1CR060C200100H	137,		•	•	•
804	Z1CR080C200100H	144,80				•
BADETUCHHALTER VERCHROMT (INKL. ZWEI BEFESTIGUNGSSETS)						
500	Z1BT050C200100H	120,40	•	•	•	•
600	Z1BT065C200100H	124,70			•	•
GLASABLA	GLASABLAGE (INKL. ZWEI BEFESTIGUNGSSETS)					
300	Z1GS030C200100H	116,40	•	•	•	•
500	Z1GS050C200100H	123,40	•	•	•	•
650	Z1GS065C200100H	129,90			•	•
HANDTUCHRING VERCHROMT (INKL. EINEM BEFESTIGUNGSSET)						
	Z1HT000C200100H	61,80	•	•	•	•
HANDTUCH	HANDTUCHHALTER VERCHROMT					
	Z1TR000C200100H	35,50	•	•	•	•

DIGITAL RAUMTHERMOSTAT				
	Infrarot-Regelset			
	EH 300 Set	EH 600 Set	EH 900 Set	
	PTC-Elektroheizelement			
Nennspannung	AC 230 Volt	AC 230 Volt	AC 230 Volt	
Nennaufnahme EH	300 Watt bei 60 °C	600 Watt bei 60°C	900 Watt bei 60 °C	
Eintauchtiefe EH	245 mm	450 mm	620 mm	
Durchmesser D EH	11 mm	11 mm	11 mm	
Kabellänge EH	1500 mm	1500 mm	1500 mm	
- W	Digital Raumthermostat Senderteil			
Einstellbereich für die Raumtemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C			
Einstellbereich für die Dauer des BOOST-Zyklus				
Anzeigenbereich für die Raumtemperatur	+ 0 °C bis + 40 °C			
Statische Abweichung	< 0,3 K			
Stromversorgung	2 Stk. Alkalibatterien Type LR03			
Reichweite	ca. 10 Meter in alle Richtungen, ca. 15 Meter in direkter Richtung			
Wiederholung der Infrarotübertragung	alle 10 Minuten			
Betriebstemperatur	- 10 °C bis + 50 °C			
Lagertemperatur	- 20 °C bis + 60 °C			
Luftfeuchtigkeit	max. 90% bei + 25 °C			
Schutzart	IP 31			
Abmessungen	120 x 80 x 35 mm (HxBxT)			
	Digital Raumthermostat Empfängerteil			
Versorgerspannung	230 VAC +/- 10%			
Netzfrequenz	50 Hz			
Leistungsaufnahme	< 5 VA			
Ausgang	1 Schließer (nicht potentialfrei)			
Schaltleistung	Ohmsche Last max. 10A/2000W			
Betriebstemperatur	- 10 °C bis + 40 °C			
Lagertemperatur	- 20 °C bis + 60 °C			
Luftfeuchtigkeit	max. 90% bei 20 °C			
Schutzart	IP 24			
Abmessungen	117 x 81 x 30 mm (HxBxT)			
Digital Raumthermostat, Sender- und Empfänge	rteil UND Elektroheiz	element		
Artikelnummer	Z1CT030I0001000 Z1CT060I0001000 Z1CT090I0001000			
Preis EUR	402,90	415,50	451,70	
Digital Raumthermostat, Sender- und Empfänge	·	•		
Artikelnummer		Z1CT000I0001000		
Preis EUR		246,10		