



Heizkörper:
RAL 190-2 Porcelain Blue


DESIGNHEIZKÖRPER BAWA UND BAWA-T.

- Passend für alle alten Anschlüsse
- Rasche Modernisierung ohne Schmutz
- Für Niedrigtemperatursysteme geeignet



Klassische Ästhetik und zeitlose Linienführung zeichnen die Modernisierungsheizkörpermodelle **Bawa** und **BAWA-T** von **VOGEL&NOOT** aus. Die paarweise platzierten Rohre bei **BAWA-T** ergeben eine ausgeglichene Einheit, die Räumen zu dezentem Ambiente verhilft.

Ihr Vorteil: Die perfekte Verbindung von Funktion und ästhetischer Gestaltung.



DIN-Gliederradiatoren

Nabenabstand [mm]	Type [mm]	Bautiefe [mm]	Bauhöhe [mm]	Wärmeleistung (W/lfm) 90/70/20 °C
500	500/220	220	600	2560
900	900/110	110	1000	2440
900	900/160	160	1000	3140


Modernisierung mit Designheizkörpern

Neues Modell	Bautiefe [mm]	Baulänge [mm]	Bauhöhe [mm]	Wärmeleistung (W/lfm)	
				90/70/20 °C	75/65/20 °C
BAWA-T	113	600	1754	1844	1466
BAWA-T	113	600	1754	1844	1466
BAWA-T	113	600	1754	1844	1466

Anmerkung: Obige Beispiele dienen zur Orientierungshilfe.

Das Modernisierungs-Komplettprogramm entnehmen Sie bitte der Seite 21.

DESIGNHEIZKÖRPER FATALA.




Heizkörper:
RAL 6019 Weißgrün

- Konform für bestehende Anschlussdimensionen
- Energieeinsparung durch effiziente Wärmeabgabe
- Auch als Links- und Rechtsausführung erhältlich

Beim Modell **Fatala** verschmelzen edel designte Formen und hohe Funktionalität. Der einfache 1:1-Austausch funktioniert aufgrund der gleichen Nabenabstände bei den Modernisierungsheizkörpern von **VOGEL&NOOT**. Eine große Auswahl an allen RAL- und Sanitärfarben verschafft Räumen frischen Schwung!

Ihr Vorteil: Neuer Esprit und leichter Austausch.



DIN-Gliederradiatoren				
Nabenabstand [mm]	Type [mm]	Bautiefe [mm]	Bauhöhe [mm]	Wärmeleistung (W/lfm) 90/70/20 °C
350	350/160	160	450	1480

Modernisierung mit Designheizkörpern					
Neues Modell	Bautiefe [mm]	Baulänge [mm]	Bauhöhe [mm]	Wärmeleistung (W/lfm)	
				90/70/20 °C	75/65/20 °C
FATALA	97	600	1756	1356	1081

** Anschluss mit Modernisierungsadapter
Anmerkung: Obige Beispiele dienen zur Orientierungshilfe.

Das Modernisierungs-Komplettprogramm entnehmen Sie bitte der Seite 21.