

SANIERUNG



SERVICE



NEUBAU



GEWERBE



ALLES
FÜR ECHTE PROFIS



VOGEL&NOOT **ALLES FÜR ECHTE PROFIS**

Die führende Marke VOGEL&NOOT steht für umfassendes Komplettangebot mit einem optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmten Produktportfolio. Denn echte Profis wollen keine Teillösungen, sondern das gesamte Paket, mit dem Projekte effizient bei voller Kompatibilität von der Hand gehen.

Von der Wasserverteilung bis zur Wärmeabgabe genießen echte Profis mit VOGEL&NOOT die 100%ige Sicherheit, über ein innovatives Premium-Sortiment zu verfügen. Das macht Bestleistungen in der Umsetzung

von Installationssystemen und Wärmeabgabelösungen möglich.

Kundenorientiertes Service, einfachste Montage und volle technische Unterstützung in der Planung sind bei VOGEL&NOOT ein integraler Bestandteil des Leistungsspektrums. Daher sind wir der innovative, führende Ansprechpartner für die Sicherstellung von Projekterfolgen. Alles für echte Profis eben.

ALLES

FÜR ECHTE PROFIS

SANIERUNG



SERVICE



NEUBAU



GEWERBE





„EIN INNOVATIVES
KOMPLETTANGEBOT VON DER
WASSERVERTEILUNG BIS ZUR
WÄRMEABGABE GARANTIER
ABSOLUTE SICHERHEIT.“

06-19	<i>ALLES FÜR DAS GEWERBE</i>
20-27	<i>ALLES FÜR DEN NEUBAU</i>
28-33	<i>ALLES FÜR DIE SANIERUNG</i>
34-43	<i>FLEXIBLE ELEKTROHEIZUNGSSYSTEME</i>
44-47	<i>EASYTEC INSTALLATIONSSYSTEME</i>
48-61	<i>DESIGN- & DECOHEIZKÖRPER</i>
62-65	<i>KUNDENORIENTIERTES SERVICE</i>

„ICH VERTRAUE AUF DEN
MARKTFÜHRER UND SEINE
ZUKUNFTSWEISENDEN
SYSTEME.“



BESTLÖSUNGEN MIT VOLLER FUNKTION

Im Objektbau geht es um top Leistung und effiziente Funktionalität im großen Stil – nur so gewinnt man Ausschreibungen und wird als verlässlicher Partner für garantierte Erfolge geschätzt. Das Fundament dafür bietet VOGEL&NOOT mit einem technologisch perfekt ausbalancierten Komplettsortiment und erstklassigem Service, auf das Sie sich einfach immer verlassen können. Alles für erfolgreiche Profis.



**ALLES FÜR
DAS GEWERBE**





Der iVECTOR passt sich schnell und effizient seiner Umgebung an.

iVECTOR

ERSTE WAHL FÜR GROSSE OBJEKTE

HÖCHSTE LEISTUNG IM TIEFTEMPERATURBEREICH

Ein Gebläsekonvektor mit einer extrem hohen Heizleistung und charakteristischem Design: das ist der iVECTOR. Er ermöglicht es im Heiz- und Kühlbetrieb zu operieren und zeichnet sich durch eine schnelle Reaktionszeit aus. Das revolutionäre Konzept ist durch einen intuitiven LCD steuerbar. Für den einzelnen Benutzer bedeutet dies vor allem volle Eingriffs- und Programmiermöglichkeiten und das System reagiert sofort.

Der Gebläsekonvektor iVECTOR kann sowohl in der Stand-alone-Version, als auch in der zentral gesteuerten Version eingesetzt werden.

FÜR EIN HARMONISCHES RAUMBILD

Zudem besticht der iVECTOR durch seine besondere Optik, da er keinen Wandabstand aufweist und plan mit der Mauer abschließt. So fügt er sich harmonisch in jede Raum- und Wohnsituation ein.

FACTS:

- Schnelle Reaktionszeit
- Extrem hohe Heizleistung
- Möglichkeit zum Heizen und Kühlen
- Eingebaute, intelligente Steuerung
- Charakteristisches Design
- Einfache Installation
- Leiser Betrieb



Der iVECTOR ermöglicht es im Heiz- und Kühlbetrieb zu operieren

**DIE NEUE TECHNOLOGIE ERMÖGLICHT
EINE EXTREM HOHE HEIZLEISTUNG,
DIE BESTE BEHAGLICHKEIT UND
KOSTENEFFIZIENZ BIETET.**

T6 UND PLAN T6 MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER MIT SERIELLER DURCHSTRÖMUNG


MEHR BEHAGLICHKEIT FÜR WENIGER KOSTEN


Die Funktionsweise beim T6 MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER verbessert die thermische Behaglichkeit und trägt zu einer höheren Dynamik sowie beschleunigtem Aufheizverhalten bei.

Sämtliche VOGEL&NOOT T6 Profil- und Planheizkörper sind mit der einzigartigen T6 Mittenanschlusstechnologie ausgestattet. So besteht auch noch nach der Rohrinstallation die freie Wahl hinsichtlich Type, Bauhöhe und Baulänge.

FACTS:


- Behaglichere Strahlungswärme
- Geringe Energiekosten und Effizienzsteigerung der Heizungsanlage
- Geringe Wärmeverluste





KUNSTSTOFFVERTEILER

IDEAL ZUM HEIZEN UND KÜHLEN



**DIE EINFACHSTE ART,
EINEN VERTEILER ZU MONTIEREN:
SCHRAUBEN. VERSCHLIESSEN. FERTIG!**

DER KUNSTSTOFFVERTEILER MIT AFC

Leichter, moderner und robuster – so erscheint der Kunststoffverteiler. Bestehend aus einem faserverstärkten Polyamid ist er ideal einsetzbar fürs Heizen und Kühlen.

EINFACHSTE MONTAGE, OHNE SPEZIALWERKZEUG


Die Montage kann einfach, schnell und komplett ohne Spezialwerkzeug durchgeführt werden.

SCHLANKE ABMESSUNGEN (GERINGE EINBAUTIEFE)

Der Kunststoffverteiler weist eine optimale Einbautiefe auf und kann so platzsparend positioniert werden.

FACTS:

- Einzelne Module können hinzugefügt oder entfernt werden
- Integrierte Sicherheitsanschlüsse
- Selbstisolierend durch integrierte Luftkammern
- Interne, isolierte Rohrauslässe
- Dichtheitsgarantie, da alle Module mit doppelten O-Ringen ausgestattet
- Reversibler primärseitiger Anschluss links oder rechts
- Höchste Flexibilität durch Zubehör Kugelhahnset sowohl horizontal als auch vertikal einsetzbar



INDUSTRIE- FLÄCHENSYSTEM FÜR GEWERBE- & INDUSTRIEBEREICH


RASCH UND EFFIZIENT VERLEGT

Das FLOORTEC Industrieflächensystem wird unabhängig vom darunter befindlichen Dämmaufbau ausgeführt. Die bauseits gestellte Gittermatte (5 mm) wird auf der Bodenkonstruktion verlegt und das PE-Xcellent-Heizrohr wird in der Dimension 20 x 2 mm mit sogenannten Gittermatten-Spezialclips darauf befestigt. Die Gittermatten werden mit Mattenverbindern zu einer einheitlichen Fläche zusammengefügt. Die FLOORTEC Industrieflächenheizung ermöglicht ein rasches und effizientes Verlegen, bei dem sich alle gängigen Verlegeabstände realisieren lassen.

Das Industrieflächensystem ist speziell für Gewerbe und Industrieflächen geeignet und kommt dort zum Einsatz, wo höhere Belastungsanforderungen bestehen.

FACTS:

- Verteiler mit 2 Zoll-Anschluss
- Hohe Leistungsfähigkeit durch PE-Xcellent-Heizrohr in der Dimension 20 x 2 mm





EDELSTAHLVERTEILER FÜR INDUSTRIEFLÄCHENSYSTEM

Der Edelstahlverteiler mit 2 Zoll-Anschluss ist ein Heizkreisverteiler, der auch modular eingesetzt werden kann, da er zusätzlich über Endkappensets verfügt, die es ermöglichen, die finale Heizkreisverteilergröße selbst zu gestalten.

FACTS:

- Auch modular einsetzbar
- Heizkreisverteilergröße selbst gestaltbar
- Hohe Leistungsfähigkeit





LASERLINE RÖHRENRADIATOREN

Die LASERLINE Röhrenradiatoren sind in einer Vielzahl von Ausführungen, Abmessungen und Farbvarianten erhältlich. Auch ihre technischen Werte beeindrucken: Denn sie erlauben durch ihre einzigartige Form bis zu 10 % mehr Leistung als herkömmliche Röhrenradiatoren.

FACTS:

- Umfassende Baugrößen-Vielfalt
- Breites RAL-Farbspektrum
- Optimierte Leistung für geringere Energiekosten
- Mit optionalem Mittenanschluss für höchste Planungs- und Einbauflexibilität
- Verminderter Reinigungsaufwand

Der Heizkörper-Klassiker von VOGEL&NOOT neu interpretiert – mit Hightech außen und innen!

**SPEZIELLE LASER-SCHWEISSTECHNOLOGIE
FÜR KAUM ZU ÜBERTREFFENDE
FERTIGUNGSPRÄZISION.**





Mit Mittenanschluss bietet das Modell VONARIS von Vogel&Noot noch mehr Flexibilität.

KONVEKTOREN UND HEIZWÄNDE
VON VOGEL&NOOT SETZEN
HÖCHSTE BENCHMARKS.

VONARIS


MASSGESCHNEIDERT

Das vielfältige Konvektoren-Angebot von VOGEL&NOOT bietet für beinahe jede Einbausituation das passende Produkt und ermöglicht zeitgemäße Architektur durch mehr Farben. Die komplette Ausstattung und ein elegantes Erscheinungsbild erfüllen höchste ästhetische Ansprüche.

Ein innovatives Rundum-Abdecksystem sowie exakt definierte Spaltmaßen ermöglichen besten Korrosionsschutz und volle Planungssicherheit.

FACTS:

- In unterschiedlichsten Abmessungen und Leistungsausführungen erhältlich
- Innen liegende Schweißnähte
- Umfassende Anschlussfertigkeit
- Serienmäßige Rundum-Beschichtung
- Höchste Planungsflexibilität mit Mittenanschluss



INTRATHERM

FLEXIBLE UNTERFLURKONVEKTOREN

FÜR MODERNE ARCHITEKTUR

Moderne Räume mit Glasfassaden können mit INTRATHERM noch effizienter und optisch ansprechender beheizt werden. Sie sorgen zuverlässig für unsichtbare Wärme und haben dabei Vorteile, die sich nicht verstecken müssen.

VERSCHIEDENE SYSTEME

Die INTRATHERM-Systeme erfüllen alle Anforderungen an moderne Wärmeverteilung: entweder durch natürliche oder erzwungene Konvektion. Die Roll- und Linearroste gibt es aus Holz, Edelstahl oder Aluminium. Diese können harmonisch an das Raumdesign angepasst werden.

FACTS:

- Innenarchitektonische Freiheit
- Hochwertige Materialien
- Anpassungsfähig für viele Bauhöhen, -tiefen und -längen
- Optimale Systemlösung für alle Leistungsausführungen




FÜR DIE EFFEKTIVE
KOMPENSATION DES KÄLTE-
EINFALLS BEI GLASFLÄCHEN
MODERNER GEBÄUDE GESCHAFFEN.

DIE NEUEN INTRATHERM-SYSTEME GUT DURCHDACHT

F1K - NATÜRLICHE KONVEKTION

- Wärmetauscher nicht mittig in der Wanne sondern an der Seite angeordnet
- Dadurch Erhöhung Wärmeleistung von bis zu 5 %
- Neue Dimensionen:
BH = 190 mm,
BB = 200 / 250 / 280 / 300 / 340 / 420 mm



F1S - GEBLÄSEUNTERSTÜTZTE KONVEKTION

- Neuer kompakter, leistungsstarker Unterflurkonvektor
- Lüfterspannung 24 V
- Drehzahlregelung in 3 Geschwindigkeitsstufen oder 0 – 10 V
- Maße: 170 / 200 / 230 mm, BH = 75 mm mit
Lüfterdurchmesser 30 mm
230 / 250 mm, BH = 110 mm mit
Lüfterdurchmesser 45 mm



F2C UND F3C - HEIZEN UND KÜHLEN IN 2-ROHR-AUSFÜHRUNG

- Heizen und Kühlen, 2-Rohr-System
- Lüfterspannung 24 V (F2C)
- Lüfterspannung 230 V (F3C) - der leistungsstärkste Lüfter
- Drehzahlregelung in 3 Geschwindigkeitsstufen oder 0 – 10 V
- Maße: 230 / 110 mit Lüfterdurchmesser 45 mm
340 / 110 mm mit Lüfterdurchmesser 65 mm



„NUR INNOVATIVE KOMPLETT-
SYSTEME BRINGEN EFFIZIENZ, KOM-
FORT, MONTAGEFLEXIBILITÄT UND
SICHERHEIT AUF EINEN NENNER.“



INNOVATIV DURCH MAXIMALE EFFIZIENZ

Am Neubau-Sektor ist VOGEL&NOOT mit modernsten Heizkörper- oder Fußbodenheizungssystemen, mit Regelungskomponenten und dem Installationssystem ein führender Partner für Architekten, Planer und Installateure. Dabei zählen State-of-the-art-Technologie genauso wie ein breites Größenangebot oder vielfältige Modellauswahl. Das sichert rasche Planung, einfache Montage und höchsten Nutzerkomfort. Energieeffiziente Lösungen für niedrige Systemtemperaturen bieten alles für perfekte Behaglichkeit.



ALLES FÜR DEN NEUBAU



DER ULOW-E2 IST BIS UNTER 40 °C
DIE INNOVATIVE LÖSUNG MIT EINEM
HÖCHSTMASS AN KOMFORT.



IDEAL FÜR ALLE JAHRESZEITEN



reddot design award

ULOW-E2

DER HEIZ- UND KÜHL-ALLROUNDER

INTELLIGENT UND LEISTUNGSSTARK

Der ULOW E2 mit elektronischem Stellantrieb beweist, dass Energie-Effizienz mit Höchstleistung vereinbar ist und daraus eine optimale Heizfunktion resultiert. Der Tieftemperaturheizkörper passt sich seiner Umgebung optimal an und erlaubt bei Bedarf eine Leistungssteigerung von bis zu 80% im Boost-Modus. Hierbei entsteht ein automatischer Wechsel zwischen statischem oder dynamischem Betrieb, der elektronisch gesteuert wird. So schafft der ULOW-E2 durch hohe Leistungsbringung die Möglichkeit auf schnelle Reaktions- und Aufheizzeiten sowie die Möglichkeit für trockene Komfortkühlung.


Das Highlight des ULOW-E2 Tieftemperaturheizkörpers ist die problemlose Einsatzfähigkeit mit modernen konventionellen Energiequellen (Öl- oder Gasheizung etc.) sowie mit allen erneuerbaren Energieformen (Wärmepumpe, Solarthermie etc.) – und das bei einer Vorlauftemperatur von bis zu unter 40°C.

FACTS:

- Einfache und genaue Regelung
- Möglichkeit für trockene Kühlung
- Hohes Einsparungspotenzial durch Absenken der Betriebstemperaturen
- Anschlussfertig
- Extrem kurze Reaktions- und Aufheizzeiten
- Bewährte Mittenanschlusstechnologie
- Beste thermische Behaglichkeit
- Modernstes Design



Ausgestattet mit einem elektronischen Stellantrieb bietet der ULOW E2 in Verbindung mit einem externen Raumthermostat, zahlreiche Zusatzoptionen und Vorteile, die wesentlich zur Komfortsteigerung sowie Energieersparnis beitragen.




FLOORTEC EDELSTAHLVERTEILER

DER NEUE FLOORTEC EDELSTAHLVERTEILER

Die Komplettsystemgarantie wird von nun an durch ein weiteres Zusatzprodukt ergänzt: Der neue FLOORTEC Edelstahlverteiler erweitert unsere Produktvielfalt und bietet viele interessante Features an:

FACTS:

- Integrierter automatischer Entlüfter mit manueller Entlüftung
- DMA's wassergeführt austauschbar
- DMA's unabhängig regulierbar
- QR-Code auf VL-Balken für Montagevideo zur erleichterten Installation



WÄRMEMENGENZÄHLERSETS

Mit innovativen Zubehörlösungen gestaltet sich die individuelle Wärmemengen-Abrechnung noch einfacher. Es besteht vollste Kompatibilität zum gesamten FLOORTEC Fußbodenheizungssystem. Die Kugelhähne und Tauchhüllen sind abgestimmt auf die gängigsten Wärmezähleranbieter.



FLOORTEC ETAGENREGELSTATION


VEREINFACHTE WÄRMEREGULATION

Die Etagenregelstation wird zur konstanten Vorlauftemperatur-Regelung einer Niedertemperatur-Flächenheizung verwendet, die an eine Hochtemperatur-Heizungsanlage angeschlossen ist.

Die Regelgruppe ist für die direkte Verbindung mit FLOORTEC Edelstahlverteilern mit einer 1" Überwurfmutter konzipiert, kann aber auch in Verbindung mit anderen Verteilern mit einer 1" Überwurfmutter eingesetzt werden.

FACTS:

- Integriertes Vorlauf-Thermometer
- Hocheffizienz-Umwälzpumpe
- Integrierter Maximaltemperaturbegrenzer



FLOORTEC KLETTSYSTEM

**SCHNELL, FLEXIBEL & REVERSIBEL
MIT DER NEUEN KLETTFOLIE**

ALLE VORTEILE IN EINEM SYSTEM

Das Klettsystem kann werkzeuglos ohne großen Aufwand verlegt werden. So punktet es besonders mit seiner hohen Verlegegeschwindigkeit. Die spezielle intelligente Abrollhilfe beschleunigt den Prozess weiter und sorgt für hohen Komfort bei der Verarbeitung. Das selbstklebende Fugenband erleichtert das Zusammenfügen der Dämmplatten.


Das Einsatzgebiet des Klettsystems ist sehr weitläufig, da es in sämtlichen Bereichen optimal verlegt werden kann.

FACTS:


- Einfache und rasche Montage des FLOORTEC Klettrohres ohne Hilfswerkzeug
- Intelligente Rohr-Abrollhilfe
- Selbstklebendes Fugenband
- Für Kunststoff- und Aluverbundrohre
- FLOORTEC-Fußbodenheizung (Systemgarantie)



Fugenbandabroller
für sauberes und effizientes Arbeiten



Ein effizientes Abrollen des Pe-Xcellent
als auch Alu-Verbund- Klettrohres wird durch
die intelligente Rohr-Abrollhilfe ermöglicht.



DAS FLOORTEC KLETTSYSTEM
MIT KLETTFOLIE MACHT DAS
FLOORTEC FLÄCHENHEIZUNGS-
ANGEBOT NOCH KOMPLETTER.

Nur 6 mm
Mattenstärke!






„MODERNISIEREN
BRINGT MIR MAXIMALE
FREIHEIT DURCH EIN BREITES
GRÖSSEN- UND FARBANGEBOT –
DAZU KOMPROMISSLOSE QUALITÄT
UND MEHRLEISTUNG!“

MODERNISIERUNG PERFEKT GEMACHT

Absolute Kompatibilität, nachhaltige Effizienz und stilvolles Design: Das sind die Win-Faktoren in der Sanierung, die Bauträger und Raumnutzer gleichermaßen überzeugen. Aus diesem Grund führt VOGEL&NOOT ein breites wie montagefreundliches Angebot aus hydraulischen wie elektrischen Heizkörpern sowie ein speziell für die Modernisierung ausgelegtes Flächenheizungssystem. Alles für Ihren Erfolg.



ALLES FÜR
DIE SANIERUNG




PLAN-KOMPAKT

MODERNISIERUNGSHHEIZKÖRPER

DER WANDEL ZUR EFFIZIENZ

In der Sanierung ist der Modernisierungsheizkörper oftmals die einzige, weil für alte Heizkörperanschlüsse effizient, zu installierende Wahl. Damit sind ein geringer Arbeitsaufwand sowie Schmutzeinsparung garantiert. Der PLAN-KOMPAKT Modernisierungsheizkörper überzeugt zusätzlich durch sein puristisches Design mit planer Frontplatte.



FACTS:

- Leicht zu reinigende, glatte Frontfläche
- Beste thermische Behaglichkeit
- Die alten Nabenabstände sind mit den neuwertigen Modernisierungsheizkörpern kompatibel
- Fühlbare Steigerung der Wohn- und Lebensqualität
- In den Bauhöhen 554 und 954 mm erhältlich (= Nabenabstände 500 und 900 mm)

HYGIENEHEIZKÖRPER

ZERTIFIZIERT FÜR HÖCHSTE REINLICHKEIT

Das Hygienezertifikat gilt für VOGEL&NOOT-Heizkörper-Typen 10, 20 und 30 in der planen wie profilierten Ausführung, jeweils ohne Abdeckungen bzw. Seitenteilen (erhältlich als Kompakt- und T6-Flachheizkörper). Damit erfüllen diese Modelle alle hygienischen Anforderungen laut der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention.

FACTS:

- Hygienezertifiziert
- Optimal für Krankenhäuser und Arztpraxen
- Auch für öffentliche Objekte mit erhöhtem Bedarf

DER T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER
HAT AUCH IN DER PLANAUFSÜHRUNG
DAS HYGIENE-ZERTIFIKAT ERHALTEN.



FLOORTEC TROCKENSYSTEM

HÖCHST ENERGIEEFFIZIENT


REVOLUTIONÄR, SCHNELL UND ANPASSUNGSFÄHIG

Das hochmoderne Trockensystem bietet zwei wesentliche Vorteile, die dazu beitragen, dass sich die Bauzeit um Wochen verkürzt: Einerseits entsteht keine Baufeuchtigkeit und andererseits sind keine Estrichdehnfugen notwendig. Das Trockensystem ermöglicht einen extrem dünnen Bodenaufbau in Kombination mit allen Oberbelägen und garantiert schnellste Regelfähigkeit, gleichmäßige Wärmeverteilung und kurze Aufheizzeiten.

TOP15

Die Ausführung TOP15 eignet sich mit einer Höhe von nur 15 mm vor allem für Bauvorhaben mit begrenzten Aufbauhöhen und kann in jeglichen Bereichen eingesetzt werden. Möglich wird dies durch die Verwendung eines 12 mm Heizrohrs und aufgrund der vollflächigen Alu-Belegung ist eine optimale Wärmeverteilung bei konstant hoher Heizleistung garantiert.





FACTS:

- Geringe Aufbauhöhe
- Dämmplatten Alubeschichtung
- Einfache Verlegung
- Keine Baufeuchtigkeit
- Schnelles Aufheizen und Absenken
- Rasches Regelverhalten




„INSBESONDERE ELEKTROHEIZ-
KÖRPER BIETEN MEHR FLEXIBILI-
TÄT UND UNABHÄNGIGKEIT IN
PLANUNG, INSTALLATION UND
IM BETRIEB.“

DIE BRANDNEUE ELEKTRISCHE GENERATION

Die neue Elektroheizungs-Serie eLINE von VOGEL&NOOT stellt ein komplettes Sortiment an elektrischen Heizkörpern und einem elektrischen Fußbodenheizungssystem bereit. Die neue Produktlinie passt sich dabei Ihren Anforderungen und den Trends der Zeit perfekt an:

eLINE ist die ideale Ergänzung zu hydraulischen Warmwasser-Heizungssystemen: Die elektrischen universal einsetzbaren Heizkörper sind perfekt als zusätzliche Wärmespender geeignet oder aber auch die perfekte Wahl für Einzelraumlösungen – und das bei maximaler Leistung, kurzen Aufheizzeiten und kompakten Abmessungen.

***FLEXIBLE ELEKTRO-
HEIZUNGSSYSTEME***





RASCHE BEHAGLICHKEIT MIT FLEXIBLER E-WÄRME

DAS BESTE KOMBINIEREN

Mit dem ohnehin breitgefächerten Sortiment von VOGEL&NOOT erschließen sich durch die Erweiterung um die neue eLINE noch flexiblere Möglichkeiten – denn nicht überall macht eine hydraulische Heizung Sinn oder ist gar nicht erst vernünftig umsetzbar.

DER E-TREND

Strom ist saubere Energie – insbesondere in Österreich werden 100% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Damit ist elektrisches Heizen nicht nur praktisch, sondern macht auch ein gutes, reines Gewissen! Und Anbetracht der hohen Effizienz der neuen eLINE ist auch der Stromverbrauch kein ernsthaftes Thema.

WÄRMEDESIGN UND FARBVIELFALT VOM FEINSTEN

Gut sehen Sie auch noch aus, die neuartigen Wärmespender! Überzeugend durch das reduzierte Design berühren sie selbst designverwöhnte Gemüter vom ersten Moment an. Welchen Look Sie auch immer bevorzugen – die breite Farbpalette der eLINE-Elektroheizkörper erfüllt jedes Ambiente mit individuellem Farbzauber.

PLUG & HEAT – WÄRME AUS DER STECKDOSE

Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Die eLINE-Elektroheizkörper garantieren eine einfache Installation und passen auch in kompakten Räumen perfekt – bei höchster Behaglichkeit.



VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG

erfüllt die Anforderungen
an die umweltgerechte
Gestaltung von Einzelraum-
heizgeräten!




 LINE

*FLEXIBLE
ELEKTROLÖSUNGEN*

DIE eLINE PRODUKTPALETTE

ZAHNREICHE ELEKTROHEIZKÖRPERMODELLE
BIS HIN ZUM ELEKTRISCHEN FUSSBODENHEIZUNGSSYSTEM



ELEKTRO-FLACHHEIZKÖRPER.


Die Heizkörper RIO LINEA eLINE und RIO PLAN eLINE komplettieren das VOGEL& NOOT Elektroprogramm für den individuellen Einsatz in allen Wohnräumen.

RUNDROHR-DESIGNHEIZKÖRPER.

Das bewährte Designheizkörperprogramm mit Rundrohrheizkörpern steht mit den eLINE Modellen FATALA, FULDA, BAWA, DELLA und TAHITI SPEED AIR auch als Elektroausführung zur Verfügung.

FLOORTEC eLINE.

Behagliche Wärme auf Schritt und Tritt verspricht das elektrische Fußbodenheizungssystem FLOORTEC eLINE.





EDLE PLANAUSFÜHRUNGEN.


NEWA, TARA und LEVO eLINE beeindruckten durch ihre schlichte Eleganz und puristisch geradliniges Design. Die reinen Elektroheizkörper veredeln jedes Badezimmer.

eLINE ELEKTROFUSSBODENHEIZUNG.

Strom wird grün und ist die Energie der Zukunft.

FLACHROHR UND LASER eLINE.

Speziell und individuell wirken auch die Flachrohrmodelle MARANOA und MARANOA SPEED AIR eLINE - ihn gibt es auch mit Boostfunktion - sowie die Röhrenradiatoren LASER eLINE in horizontaler und vertikaler Ausführung.




NEWA eLINE

NEUE TREND-MASSSTÄBE

Inspiziert von Geradlinigkeit und jugendlichem Esprit versprüht das Modell NEWA eLINE einen ganz besonderen Charme. NEWA eLINE setzt Akzente in jedem Raum und bietet durch die glatte Hochglanz-Oberfläche eine breite Auswahl an unterschiedlichen Farbkombinationen. Zusätzlich können bis zu drei Handtuchhalter - in offener und geschlossener Bauweise erhältlich - befestigt werden, die so für eine optimale Trocknung sorgen. Der NEWA eLINE verfügt über eine selbstregelnde PTC-Heizfolie, welche einzigartig am Markt ist.

FACTS:

- Wartungsfrei und langlebig
- Kein Verbrühen an der Oberfläche
- Oberflächentemperatur wird konstant auf 60° C gehalten



MARANOA SPEED AIR eLINE

**ELEKTRISCH HEIZEN MIT
TURBOEFFEKT**

DER HINGUCKER SCHLECHTHIN

Die gewünschte Formgebung ist klar definiert: Klassische Elemente werden mit wuchtigen Ausführungen vereint und schaffen so ein Modell der Spitzenklasse. Mit 1000 Watt Leistung erzeugt das Modell MARANOA SPEED AIR in Minutenschnelle behagliche Wärme und Komfort. Durch das intelligente Heißluftgebläse mit leicht lesbarer Digitalanzeige kann der Betrieb bis zu zwei Stunden im Voraus (im 10-Minuten-Takt) programmiert werden.

FACTS:

- Heißluftgebläse für rasches Wohlbefinden
- Exakte Programmierung
- Einseitig offenes Premium-Design
- Qualitativ hochwertige Materialien
- Praktisches Anwärmen von Textilien und Handtüchern
- Gehäuseintegrierter Ein/Aus-Knopf





RIO LINEA eLINE

ELEGANT UND VIELSEITIG EINSETZBAR

Der schlanke RIO LINEA eLINE verfügt über eine attraktive, feinprofilierte Planfront, geradlinige Seitenteile und ein dekoratives Ziergitter. Wie bei allen Modellen dieser Baureihe wird die angenehme Strahlungswärme mit einer Füllung aus umweltfreundlichem Pflanzenöl erzeugt. Die Bedienung erfolgt bequem über ein Digitaldisplay. Die Regelung bietet viele sinnvolle Funktionen wie beispielsweise die Offene-Fenster-Erkennung oder die separate Einstellmöglichkeit der Front- und Rückseitenflächentemperatur für eine verbesserte Energieeffizienz.

IHR VORTEIL:

Die Begrenzung der Oberflächentemperatur ist für Eltern kleiner Kinder eine beliebte Funktion.






FLOORTEC eLINE

**BEHAGLICHE WÄRME
AUF SCHRITT UND TRITT**

Raumheizungen haben heute nicht mehr den reinen Nutzen der Raumheizung, sondern vielmehr die Aufgabe der Behaglichkeitssteigerung. Besonders in Räumen, in denen man sich oft aufhält oder auch in Sanitärräumen, wenn man morgens nach einer frischen Dusche auf die geheizten Fliesen tritt. Das angenehme Gefühl von Wärme an den Fußsohlen wirkt wahre Wunder. Die FLOORTEC eLINE Elektro-Flächentemperierung ergänzt die wassergeführten Flächenheizsysteme von VOGEL&NOOT um eine perfekte, elektrische Lösung.



Während klassische Flächenheizungen nur Wärme abgeben, wenn der Heizkessel in Betrieb ist und warmes Wasser anliefert, sorgt die elektrische Flächentemperierung FLOORTEC eLINE hier als sinnvolle Ergänzung für wohlige Wärme wann immer sie gewünscht ist und das bei vernünftigem Energieeinsatz.

„DIE EINFACHE, SCHNELLE
INSTALLATION UND DIE SICHERE
VERBINDUNG DER KOMPONEN-
TEN ÜBERZEUGEN MICH.“



INSTALLATIONSSYSTEM:

EASYTEC ist ein Installationssystem, welches sowohl für die Heizkörper- als auch Sanitäranschlüsse geeignet ist. Profitieren Sie von klaren Vorteilen bei der Erleichterung der Beschaffung durch Ihren gewohnten Ansprechpartner über den gesamten Bestellprozess sowie einer einfachen, schnellen Installation und sicheren Verbindung der Komponenten.



EASYTEC INSTALLATIONSSYSTEME

EASYTEC

SCHNELL, SICHER UND KOMFORTABEL

DAS NEUE INSTALLATIONSSYSTEM

Easytec ist das neue Installationssystem, welches für die Heizkörper- als auch Sanitäranbindung geeignet und geprüft ist. Es besteht aus Aluverbundrohr und Pressfittings aus Messing. Die Materialqualität entspricht ausnahmslos der UBA Liste und ist damit hygienisch einwandfrei und gesundheitlich unbedenklich. Für die hohe Sicherheit zeichnen sich die Fittings durch das Merkmal „unverpresst undicht“ aus. So lässt sich bei der Druckprüfung leicht kontrollieren, ob ein Fitting eventuell nicht oder nicht ordnungsgemäß verpresst wurde.

FACTS:

- Vorisolierte Rohre, geringe Dämmstärke und große Wirkung
- für Heizkörper- und Sanitäranbindung
- Aluverbundrohr in 4 Dimensionen - 16, 20, 26 und 32 mm
- vorisolierte Rohre in WLG035 (Gleiche Dämmwirkung bei geringerer Stärke)
- Größere Dimensionen auf Anfrage (40, 50 u. 63 mm)
- vorisoliertes 32er Rohr in Rollen



AUSZUG AUS DEN SYSTEMELEMENTEN





*EASYTEC VERBINDET –
SCHNELL, SICHER UND KOMFORTABEL*



„INDIVIDUELLE
DESIGNLÖSUNGEN MIT
INTELLIGENTER FUNKTIONALI-
TÄT INSPIRIEREN UND BEGEIS-
TERN UNS EIN LEBEN LANG!“

DESIGN- UND DECOHEIZKÖRPER:

Die Designheizkörper vereinen Harmonie, Trendbewusstsein und effiziente Leistung. Die individuellen und modernen Designheizkörper setzen gestalterische und kreative Akzente, die jede Räumlichkeit optisch aufwerten. Durch permanente Weiterentwicklung und Verbesserung werden stetig neue Stilrichtungen und markante Designs kreiert. Zudem sind sehr viele Designheizkörpermodelle auch in Elektro-Ausführung erhältlich und bieten so einen zusätzlichen Mehrwert.

DESIGN- & DECOHEIZKÖRPER



NEWA


FORMVOLLENDE PERFEKTION


HOHER ÄSTHETIKFAKTOR

Der Designheizkörper NEWA verfügt über einen Mittenanschluss und weist eine äußerst schmale Bauweise und weiche Rahmenkonturen auf. Die Rahmen, Frontplatten und Handtuchhalter sind in verschiedenen Farben erhältlich und verschaffen jeder Räumlichkeit ein besonders modernes und außergewöhnliches Umfeld. Inspiriert von Geradlinigkeit und jugendlichem Esprit durch die Hochglanz-Oberfläche, welche eine leichte Reinigung ermöglicht, versprüht dieses Modell einen ganz besonderen Charme. NEWA ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: hydraulisch und elektrisch.

FACTS:

- Geringe Bautiefe
- Vielfältige Farbkombinationen möglich
- Leicht zu reinigen
- Auch als reine E-Ausführung mit selbstregelnder PTC-Heizfolie erhältlich





FLEXIBLE HANDTUCHHALTER

Die Handtuchbügel des Modells NEWA sind in offener und geschlossener Bauweise erhältlich und sorgen für eine optimale Trocknung.



LEVO

ZEITLOSE ELEGANZ


VIEL LEISTUNG AUF WENIG RAUM

Der geringe Platzbedarf von LEVO lässt auch bei engeren Platzverhältnissen eine problemlose Installation, gerade in kleineren Badezimmern oder in der Küche, ohne jegliche Komfortverluste zu. Man kann Handtuchhalter in Edelstahl matt gebürstet als edles Accessoires jederzeit nachbestellen und nachträglich montieren. LEVO ist als hydraulische und Elektroausführung erhältlich.

FACTS:

- Breite Farbvielfalt
- Eleganter Look
- Hohe Wärmeleistung
- Vielfältige Farbauswahl
- Auch als reine E-Ausführung erhältlich





*TARA fügt sich
aufgrund seiner
kompakten Abmessung
und geringen Tiefe
in alle Räumlichkeiten
optimal ein.*

TARA

FORMVOLLENDETE KLASSIK

Nicht nur die außergewöhnlich geringe Tiefe oder die vertikale Bauweise machen TARA für alle Räume einsetzbar, sondern auch die breite Palette an RAL und Sanitär-farben lässt kaum Wünsche offen. Auch durch metallische und strukturierte Farben können ausgefallene Akzente gesetzt werden. Diese Komponenten machen TARA zu einem Designklassiker, der seinesgleichen sucht und alle Räume optisch aufwertet. Eine klare Formsprache verschmilzt mit einer zeitlosen Geradlinigkeit, die mit subtilem Charme und Unaufdringlichkeit überzeugen.

FACTS:

- Kompakte Abmessung – geringe Tiefe
- Reduzierte Optik
- Hohe Wärmeleistung
- Mittenanschluss
- Optionaler Handtuchhalter
- Auch als reine E-Ausführung erhältlich






LOWA-VM SPA

ZEITLOSE ELEGANZ

Der praktische LOWA-VM SPA mit einseitig offenen Flachrohren, planem Design und modernster Mittenanschlusstechnologie vervollständigt die LOWA-Serie.



FACTS:

- Praktisch für Handtuchablage durch offene Bauweise
- Drehbar mit 8 Anschlüssen
- Bis Bauhöhe 1900 mm
- Puristische Designelemente

LOWA-VM LUX

BLICKFANG MIT HÖCHSTER DESIGNKOMPETENZ


Das elegante Flachrohr verleiht dem Modell LOWA-VM LUX auch in der geschlossenen Variante eine besonders puristische Note. Zusätzlich kann er mit praktischen Handtuchbügeln ausgestattet werden.



FACTS:

- Edles Flachrohrdesign
- Neue Bauhöhen in der LOWA-Familie (bis BH 1900 mm)
- Ein wahlweise offener oder geschlossener Handtuchhalter ist im Lieferumfang inkludiert





LOWA-VM

EBENMÄSSIGE FUNKTIONALITÄT

Das Flachrohrdesign des Modells LOWA-VM fügt sich nahtlos in die Räumlichkeiten ein und bietet modernen Purismus in edelster Form. Die hohe Funktionalität des Mittenanschlussheizkörpers verspricht behagliches Wohlbefinden und vortreffliche Wärmeverteilung. Durch die vorhandenen Abstände steht das Modell LOWA-VM auch optimal als Wäsche- und Handtuch-trockner zur Verfügung.



FACTS:

- Eleganter Look
- Vielfältige Farbauswahl
- Qualitativ hochwertige Materialien
- Praktisches Anwärmen von Textilien und Handtüchern






FATALA "NEU"

DER ALLROUNDER

Eine klare und zugleich dezente Formgebung zeichnet das Modell FATALA „NEU“ aus. Aufgrund der neuen Anschlussmöglichkeiten rechts oder links bietet der Heizkörper ein hohes Maß an Flexibilität.

FACTS:

- Weniger Bestellfehler durch Ausführung drehbar
- Kann auch mit einem E-Heizelement ausgestattet werden












SPEZIALFARBEN

INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

EXTRAVAGANTE AUSWAHL

Die vielen unterschiedlichen Spezialfarben mit besonderen Effekten in Struktur und Oberfläche erlauben ein fantasievolles Spiel aus modernen Designelementen und funktioneller Leistung. Diese Farb- und Strukturakzente verschaffen jeder Räumlichkeit eine besondere Note und werden so zum absoluten Blickfang.



 <i>Metal Grey</i>	 <i>Metal Black</i>	 <i>Anodic Natura</i>	 <i>Metal Alu</i>
 <i>Anodic Bronze</i>	 <i>Anodic Brown</i>	 <i>Anodic Black</i>	 <i>Creme White</i>
 <i>Black Textured</i>	 <i>White Textured</i>	 <i>Light Grey</i>	 <i>Brown Grey</i>




„EINEN ANSPRECHPARTNER
FÜR SÄMTLICHE ANLIEGEN ZU
HABEN, GIBT MIR SICHERHEIT.“



JEDERZEIT BESTENS BERATEN

Ob komplexe Auslegung, eine schnelle Frage oder dringende Ersatzteile – in jedem Fall ist unser Beratungscenter mit kompetentem Service immer für Sie da. Denn nur so sind Baufortschritt und erstklassige Arbeitsqualität gewährleistet. Unkomplizierter Vor-Ort-Service oder innovative Service-Tools und Berechnungsleistungen komplettieren das Serviceangebot von VOGEL&NOOT. Damit alles auf Nummer sicher geht.

KUNDENORIENTIERTES SERVICE



ZUVERLÄSSIGKEIT

MIT RUNDUMSERVICE

VOGEL&NOOT bietet eine Betreuung in vollem Umfang. VOGEL&NOOT Komplettsysteme sind Vorreiter für eine simple und effiziente Arbeitsweise und bieten alles aus einer Hand. Das bedeutet: Alle Systeme und Produkte sind untereinander kompatibel, perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen effizientes und einfaches Arbeiten. Außerdem erzielt die Komplettsystemgarantie von VOGEL&NOOT eine vertrauenswürdige Basis und Sicherheit für eine solide Zusammenarbeit. Exklusive Zusatzleistungen runden das Gesamtpaket von VOGEL&NOOT ab und bieten Planern, Kunden, Installateuren und Partnern einen Mehrwert der Extraklasse.

FLÄCHENDECKENDE BETREUUNG

Die flächendeckende Betreuung und das kurzfristige Reagieren bei Anfragen sind genau so selbstverständlich wie der Vor-Ort-Service und die Hilfestellung bei unzähligen Angelegenheiten.

ZUVERLÄSSIGES BERECHNUNGSCENTER

Besonders in schwierigen Fällen der Fußbodenheizungslegung bietet das VOGEL&NOOT Berechnungszentrum zuverlässige Hilfe in allen Fragen – mit jahrelanger Erfahrung für diverse Anwendungen und einem starken serviceorientierten Team.



GEWOHNTEN ANSPRECHPARTNER

VOGEL&NOOT steht als Komplettanbieter von der Wasserverteilung bis zur Wärmeabgabe nicht nur für ein breitgefächertes Sortiment an unterschiedlichen Produktsegmenten, sondern legt auch besonderen Wert auf individuelle und kompetente Betreuung durch einen Ansprechpartner.

HÖCHSTE QUALITÄT

Die Qualitäts- und Leistungsangaben der VOGEL&NOOT Produkte unterliegen permanenten Prüfungen von renommierten und unabhängigen europäischen Instituten.

FACTS:

- Technische Dokumentation und Datensätze (VDI 3805, Datanorm etc.)
- Sämtliche Tools wie z.B. FLOORTEC Schnellkalkulationstool, Heizleistungsumrechner etc. stehen online unter www.vogelundnoot.com zur Verfügung



AKTUELLE INFOS FÜR SIE ONLINE

Erfahren Sie brandneue Produktinnovationen aus erster Hand und viele Details dazu informativ aufbereitet. Bleiben Sie am Laufenden, was Messetermine und Produktneuheiten betrifft. Sie suchen Produkt- und Technikataloge oder Datensätze bzw. praktische Berechnungstools?

Auf **www.vogelundnoot.com** werden Sie fündig!

Sie können sich auch in Ruhe einen Einblick in unser komplettes Produktsortiment bzw. über die Marke VOGEL&NOOT verschaffen und jederzeit ganz leicht mit uns in Kontakt treten - wir sind immer für Sie und Ihre Anliegen da!

IHR MEHRWERT AUF
www.vogelundnoot.com

