

Sonderausführungen

Hochdruckausführung-Zuschlag 10 %

Farbzuschlag: alle RAL-, Sanitär- und Metallicfarben lt. Farbkarte 20 %

Sonderanschlüsse nach unten
nur bei KONTEC Konvektoren




**Strahlungsschirm für horizontale Ausführung der Typen
VHV 20*, VHV 22, KH 20* und KH 22**

Abbildung	Baulänge ↔ [mm]	Bauhöhe ↑↓ [mm]					
		358	430	502	574	646	
	500						
	600						
	700						
	800						
	900						
	1000						
	1100						
	1200						
	1300						
	1400						
	1600						
	1800						
	2000						
	2200						
	2400						
	2600						
	2800						
	3000		Sonderan-	Sonderan-	Sonderan-	Sonderan-	Sonderan-
	3200		fertigung	fertigung	fertigung	fertigung	fertigung
	3400		Aufpreis 5 %				
3600							
3800							
4000							

***Achtung:** Bei den Typen 20 ist der Strahlungsschirm nur bis Bauhöhe 574 mm lieferbar.

Sonderanfertigung: Aufpreis 5 %




Unverbindliche Richtpreise für den Wiederverkäufer exkl. Mehrwertsteuer.

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000F1001000	Standkonsole SK 10 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 11 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 11 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfuß-oberteil (175 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**		
	Z1BS000R1101000	Standkonsole SK 11 für Rohböden VONARIS Type: VHV 11 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 11 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfuß-oberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**		
	Z1BS000F1201000	Standkonsole SK 12 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 20, VHV 22 und VHV 23 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 22 mit den BH 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 20, KK 22, KK 23 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfuß-oberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**		

Achtung: Eine Empfehlung für die Anzahl der benötigten Konsolen entnehmen Sie bitte den Seiten 119, 122 und 124.

Unverbindliche Richtpreise für den Wiederverkäufer exkl. Mehrwertsteuer.





**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000R1301000	<p>Standkonsole SK 13 für Rohböden</p> <p>VONARIS Type: VHV 20, VHV 22 und VHV 23 mit den BH 142, 214 und 286 mm</p> <p>VONARIS-M Type: VHV-M 22 mit den BH 214 und 286 mm</p> <p>KONTEC Type: KK 20, KK 22, KK 23</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfuß-oberteil (200 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**</p>		
	Z1BS000F1401000	<p>Standkonsole SK 14 für Fertigböden</p> <p>VONARIS Type: VHV-S 22, VHV 34, VHV-S 34, und VHV 35 mit den BH 142, 214 und 286 mm</p> <p>VONARIS-M Type: VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm</p> <p>KONTEC Type: KK-S 22, KK 34, KK-S 34, KK 35</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfuß-oberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**</p>		
	Z1BS000R1501000	<p>Standkonsole SK 15 für Rohböden</p> <p>VONARIS Type: VHV-S 22, VHV 34, VHV-S 34, und VHV 35 mit den BH 142, 214 und 286 mm</p> <p>VONARIS-M Type: VHV-M 34 mit den BH 142, 214 und 286 mm</p> <p>KONTEC Type: KK-S 22, KK 34, KK-S 34, KK 35</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfuß-oberteil (200 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**</p>		

Achtung: Eine Empfehlung für die Anzahl der benötigten Konsolen entnehmen Sie bitte den Seiten 119, 122 und 124.

Unverbindliche Richtpreise für den Wiederverkäufer exkl. Mehrwertsteuer.



**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BS000F1601000	Standkonsole SK 16 für Fertigböden VONARIS Type: VHV 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfuß-oberteil (175 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**		
	Z1BS000R1701000	Standkonsole SK 17 für Rohböden VONARIS Type: VHV 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm VONARIS-M Type: VHV-M 46 mit den BH 142, 214 und 286 mm KONTEC Type: KK 46 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfuß-oberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**		
	Z1BS000F1801000	Standkonsole SK 18 für Fertigböden VONARIS Type: VHV-S 47 KONTEC Type: KK-S 47, KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfuß-oberteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**		
	Z1BS000R1901000	Standkonsole SK 19 für Rohböden VONARIS Type: VHV-S 47 KONTEC Type: KK-S 47, KK 58 bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfuß-oberteil (200 mm) mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**		

Achtung: Eine Empfehlung für die Anzahl der benötigten Konsolen entnehmen Sie bitte den Seiten 119, 122 und 124.

Unverbindliche Richtpreise für den Wiederverkäufer exkl. Mehrwertsteuer.


**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1MS000C1001000	Abdeckkrosette ASK 10 Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Fußplatte der Standfußkonsolen SK 10, SK 12, SK 14, SK 16 und SK 18		
	Z1FT000R0H01000	Standkonsolen Montageschablone VHV-M Type 22-46 für SK 12 bis SK 17		
	Z1FT240R0H01000	Standkonsolen Verlängerungsliniale 1 Set VHV-M Baulänge 1600 mm bis 2400 mm, rechts und links		
	Z1FT000B0001000	Montagewinkel 3/4\" für VONARIS Ausführung 120 mm inkl. BYPASS		
	Z1FT000B1001000	Montagewinkel 3/4\" für VONARIS Ausführung 200 mm inkl. BYPASS		

Achtung: Eine Empfehlung für die Anzahl der benötigten Konsolen entnehmen Sie bitte den Seiten 119, 122, 124 und 126.

Unverbindliche Richtpreise für den Wiederverkäufer exkl. Mehrwertsteuer.






**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1SM02900001000	<p>Fensterbankträger FBT 20 Fensterbankträger für die nachträgliche Montage bei:</p> <p>VONARIS Type: VHV/VHV-S 22 - 47 bis Bauhöhe 286</p> <p>VONARIS-M Type: VHV-M 22 - 46 bis Bauhöhe 286</p> <p>KONTEC Type: KK/KK-S 22 - 58 bis Bauhöhe 286</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Fensterbankunterteil, Fensterbankoberteil sowie 1 Stk. Gewindestange mit Scheibe und Mutter, bschichtet in RAL 9016**</p>		
	Z1BS000F3001000	<p>Standkonsole SK 22 Standkonsole für horizontale Ausführung ohne Laschen mit bzw. ohne Strahlungsschirm und einer BH 358, 430, 502 und 574, weiß lackiert</p> <p>VONARIS Type: VHV 20</p> <p>KONTEC Type: KH 20</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Fußplatte und 1 Stk. Standrohr schallisoliert mit integrierter Aushebesicherung</p>		
	Z1BS000F2001000	<p>Standkonsole SK 23 Standkonsole für horizontale Ausführung ohne Laschen mit bzw. ohne Strahlungsschirm und einer BH 358, 430, 502, 574 und 646 mm, weiß lackiert</p> <p>VONARIS Type: VHV 11 und VHV 22</p> <p>KONTEC Type: KH 11 und KH 22</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Fußplatte und 1 Stk. Standrohr schallisoliert mit integrierter Aushebesicherung</p>		
	Z0MS000C0001000	<p>Standrohrverkleidung weiß für Standkonsolen SK 22 und SK 23 (nachträgliche Montage möglich)</p>		
	Z0MS000C2001000	<p>Abdeckrosette ASK 11 aus Kunststoff weiß, für Standkonsolen SK 22 und SK 23 (nachträgliche Montage möglich)</p>		

Achtung: Eine Empfehlung für die Anzahl der benötigten Konsolen entnehmen Sie bitte den Seiten 119, 120, 125 und 126.

Unverbindliche Richtpreise für den Wiederverkäufer exkl. Mehrwertsteuer.




**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR	Preis/
	Z1BW00011001000	<p>Wandkonsole WK 10</p> <p>VONARIS Type: VHV 11 mit der BH 214 und 286 mm, VHV 20, VHV 22 mit den BH 142, 214 und 286 mm</p> <p>KONTEC Type: KK 11, KK 20 und KK 22</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltelassche mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**</p>		
	Z1BW00011101000	<p>Wandkonsole WK 11</p> <p>VONARIS Type: VHV 23 und VHV 34</p> <p>KONTEC Type: KK 23 und KK 34</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltelassche mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**</p>		
	Z1BW00011201000	<p>Wandkonsole WK 12</p> <p>VONARIS Type: VHV 35 und VHV 46</p> <p>KONTEC Type: KK 35 und KK 46</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 2 Stk. verstellbare Haltelasschen mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**</p>		
	Z1BW00011301000	<p>Wandkonsole WK 13</p> <p>KONTEC Type: KK 58</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 2 Stk. verstellbare Haltelasschen mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**</p>		
	Z1MW00010001000	<p>Abdeckrosette AWK</p> <p>Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Wandplatte der Wandkonsolen WK 10 bis WK 13</p>		

Achtung: Eine Empfehlung für die Anzahl der benötigten Konsolen entnehmen Sie bitte den Seiten 120 und 125.

Unverbindliche Richtpreise für den Wiederverkäufer exkl. Mehrwertsteuer.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EUR Preis/
		<p>VONOFIX-Schnellmontagekonsole für</p> <p>VONARIS Type: für die Typen VHV 20 und VHV 22 mit den BH 214 bis 790 mm bzw. VHV 34 mit den BH 214 und 286 mm</p> <p>VONARIS-M Type: für die Typen VHV-M 20 mit den BH 358 bis 790 mm, VHV-M 22 mit den BH 214 bis 790 mm bzw. VHV-M 34 mit den BH 214 und 286 mm</p>	
		<p>bestehend aus: 2 Stk. Wandkonsolen (verzinkt) mit Schallschutzeinlagen, 2 Stk. Stabilisierungsbügel, 2 Stk. Einschleiblaschen, Schrauben und Dübel. (Ab der Baulänge 2200 mm zusätzlich 1 Stk. Fußkonsole)</p>	
	<p>Z1BW021X0002000 Z1BW021X0003000</p> <p>Z1BW029X0002000 Z1BW029X0003000</p> <p>Z1BW043X0002000 Z1BW043X0003000</p> <p>Z1BW057X0002000 Z1BW057X0003000</p> <p>Z1BW072X0002000 Z1BW072X0003000</p>	<p>VONOFIX 1-Schnellmontagekonsole für BH 214 mm bis Baulänge 2000 mm ab Baulänge 2200 mm</p> <p>VONOFIX 2-Schnellmontagekonsole für BH 286 und 358 mm bis Baulänge 2000 mm ab Baulänge 2200 mm</p> <p>VONOFIX 3-Schnellmontagekonsole für BH 430 und 502 mm bis Baulänge 2000 mm ab Baulänge 2200 mm</p> <p>VONOFIX 4-Schnellmontagekonsole für BH 574 und 646 mm bis Baulänge 2000 mm ab Baulänge 2200 mm</p> <p>VONOFIX 5-Schnellmontagekonsole für BH 790 mm bis Baulänge 2000 mm ab Baulänge 2200 mm</p>	
	<p>Z1BU00010001000</p>	<p>Wandaufhängung WA 10 für Senkrechtheizwände mit einer BL 142 und 214 mm; Ausnahme: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung (Achtung: Wandabstand!)</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Konsole, Abstandhalter, Schrauben und Dübel, schallisoliert</p>	
	<p>Z1BU00011002000</p>	<p>Wandaufhängung WA 11 für Senkrechtheizwände ab einer BL 286 mm; Ausnahme: VSV-M 10 und VSV-M 11 mit Anschlussarmatur in Eckausführung bzw. VSV 10, VSV 11, KS 10 und KS 11 mit Anschluss in Eckausführung (Achtung: Wandabstand!)</p> <p>bestehend aus: je 2 Stk. Konsolen, Abstandhalter, Schrauben und Dübel, schallisoliert</p>	

Achtung: Eine Empfehlung für die Anzahl der benötigten Konsolen entnehmen Sie bitte den Seiten 121, 123 und 126.

Unverbindliche Richtpreise für den Wiederverkäufer exkl. Mehrwertsteuer.

**Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente)