

**COSMO**  
GUTES KLIMA  
BESSER LEBEN

**BAD- & DESIGNHEIZKÖRPER**



# IMPRESSUM

## 1. AUFLAGE

Stand: Juli 2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen.

Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.

**COSMO** GmbH  
Brandstücken 31  
22549 Hamburg  
info@cosmo-info.de  
www.cosmo-info.de



# INHALT



Einleitung	4-7
Modernisierung	8-11
<b>DESIGNHEIZKÖRPER FLACHROHR-DESIGN:</b>	
PIATO	12-13
PIATO CHIUSO	14
PIATO SPA	15
<b>DESIGNHEIZKÖRPER DECO-PLAN-DESIGN:</b>	
NEWA	16-17
TARA	18-19
LEVO	18-19
<b>DESIGNHEIZKÖRPER RUNDROHR-DESIGN:</b>	
BERLIN-VM SPA	20
WIEN-VM SPA und	21
WIEN-VM SPA Linksausführung	21
BERLIN	22
BERLIN-VM	23
BERLIN-T VM	24
PISA	25
WIEN „NEU“	26-27
Modernisierungsheizkörper:	
BERLIN, BERLIN-T,	28-29
Modernisierungsheizkörper:	
WIEN, WIEN-Links	28-29
FLORENZ-T	30-31
GRAZ und GRAZ-VM	32-33
<b>DESIGNHEIZKÖRPER REIN ELEKTRISCH FLACHROHR-DESIGN:</b>	
PIATO SPA-E (Anschluss links und rechts) rein elektrisch	34-35
<b>DESIGNHEIZKÖRPER REIN ELEKTRISCH DECO-PLAN-DESIGN:</b>	
NEWA-E rein elektrisch	35-37
TARA-E rein elektrisch	38-39
LEVO-E rein elektrisch	38-39
<b>DESIGNHEIZKÖRPER REIN ELEKTRISCH RUNDROHR-DESIGN:</b>	
BERLIN-E rein elektrisch	40-41
WIEN-E rein elektrisch	40-41
WIEN-E links rein elektrisch	40-41
<b>BADHEIZKÖRPER RUNDROHR-DESIGN:</b>	
STANDARD	42
STANDARD-M	42
STANDARD gebogen	43
STANDARD-M gebogen	43
CLASSIC Chrom	44
CLASSIC Chrom gebogen	45
<b>BADHEIZKÖRPER REIN ELEKTRISCH RUNDROHR-DESIGN:</b>	
STANDARD rein elektrisch	44
STANDARD gebogen rein elektrisch	45
<b>BASICS</b>	
Zubehör	48-49
Accessoires	50-52
Farbkarte	53

# INDIVIDUALITÄT WIRD GROSS GESCHRIEBEN



## MODULARES BAUKASTENSYSTEM

Mit dem **COSMO** Farbsystem können Sie viele Designheizkörpermodelle, wie NEWA, LEVO, TARA oder PIATO, ganz individuell gestalten.

Kombinieren Sie unterschiedliche Farb- und Oberflächendesigns nach Ihren Vorstellungen - einzigartig und kinderleicht.

Wählen Sie aus über 70 RAL- und Sanitärfarben auf Seite 53 oder entscheiden Sie sich für unsere TOP-Seller Farben von der nächsten Seite.

## FARBAUSWAHL AM BEISPIEL NEWA

### FRONTPANEEL


1

Die Frontpaneelfarbe gibt den Ton an! Ob dezent zurückhaltend oder knallig bunt - die Wirkung des Heizkörpers wird hier festgelegt.

### HANDTUCHHALTER

3

Bis zu 3 offene oder geschlossene Handtuchhalter sind in Wunschfarbe optional wählbar.



2

### HEIZKÖRPER-RAHMEN

Setzen Sie zusätzliche Akzente mit der Farbe des Heizkörper-Rahmens. So kann sich der Heizkörper bewusst von der Wand abheben, oder aber harmonisch ins übrige Ambiente einfügen.

4

### ANSCHLUSSARMATUREN

Passenden Anschlussarmaturen optional bestellbar.


## TOP-FARBEN

### UNSERE 13 TOP-FARBEN IM FOCUS!

Das **COSMO** Bad- und Designheizkörperprogramm hat eine neue Farbstruktur. Die aktuellen Trendfarben werden in den Vordergrund gestellt und sind mit den entsprechenden KBN-Nummern bereits ausgewiesen.

Zahlreiche **COSMO** Bad- und Designheizkörper in den Kategorien Flachrohr-, Deco- und Rundrohrheizkörper sind somit in zahlreichen Trend- und Spezialfarben erhältlich. Die Top-Seller sind hier am Beispiel PIATO SPA abgebildet. Weitere RAL- und Sanitärfarben können über die umfangreiche Farbpalette bestellt werden.

### TREND-SPEZIALFARBEN



**S0104**  
Metal Black

**S0102**  
Metal Grey

**S0201**  
Metal Alu

### TRENDFARBEN GLÄNZEND



**RAL 9016** Verkehrsweiß glänzend



**RAL 7016** Anthrazitgrau glänzend



**RAL 9005** Tiefschwarz glänzend



**RAL 7024** Graphitgrau glänzend



**RAL 7030** Steingrau glänzend

### TRENDFARBEN MATT



**RAL 9016** Verkehrsweiß matt



**RAL 7016** Anthrazitgrau matt



**RAL 9005** Tiefschwarz matt



**RAL 7024** Graphitgrau matt



**RAL 7030** Steingrau matt



## BEHAGLICHKEIT IM HANDUMDREHEN



### **COSMO LIEFERT FORM, FARBE UND DESIGN IN VOLLENDUNG**

Der erste Eindruck zählt: Das gilt nicht nur bei den Menschen, denen wir tagtäglich begegnen, sondern auch, wenn wir einen Raum betreten. Ob Wohnzimmer, Küche oder Bad – ein Blick genügt, um zu entscheiden, ob wir uns wohlfühlen. Harmonisieren Farben und Materialien, wirkt der Raum hell und einladend oder stimmt der Stilmix? Als fester Bestandteil in nahezu jedem Raum spielen Heizkörper in puncto Ambiente eine wichtige Rolle. Welchen Interieurstil Sie auch immer bevorzugen – **COSMO** bietet Bad- und Designheizkörper in Vielfalt und damit garantiert das richtige Modell für Sie und Ihr Leben!

Reines Weiß oder heißes Rot? Sie entscheiden, welche Farbe am besten in Ihr Raumkonzept passt. Doch nicht nur in Sachen Farbgebung sind Sie bei **COSMO** der Chef, sondern auch bei der individuellen Formgebung: Hier puristisch und reduziert, dort ausdrucksstark und auffällig – die Bad- und Designheizkörper von **COSMO** sind mehr als „nur“ Wärmelieferanten. Mit vielen Extras wie Ablagen, Stangen oder Ringen passen sie sich perfekt an Ihr Leben an!

### **SCHÖN UND INTELLIGENT – SIE MEINEN, DIESE KOMBINATION GIBT'S NICHT? DANN LERNEN SIE BAD- UND DESIGNHEIZKÖRPER VON COSMO KENNEN**

Ob bei so viel Design die Funktion leidet? Neben ausgefeilter Optik und einzigartiger Vielfalt in den individuellen Gestaltungsoptionen stehen bei **COSMO** auch stets Bedienkomfort und technische Qualität im Fokus. Wartungsarm und langlebig sind die Bad- und Designheizkörper unkomplizierte und trendige Begleiter für einen langen


Zeitraum. Trotz ihrer bestechenden Schönheit und Eleganz haben sie keine hohen Ansprüche, im Gegenteil: Sie können damit noch richtig Geld sparen! Denn mit geringerer Wassermenge in den Heizkörpern kann schneller aufgeheizt und die Temperatur gehalten werden – das spart Energie und schont Ihren Geldbeutel.

Übrigens können fast alle unserer Bad- und Designheizkörper zusätzlich mit einem Elektroheizelement ausgestattet werden. So liefern sie auch in der heizfreien Zeit immer genau so viel Wärme, wie Sie gerade brauchen.

### **SOVIEL VERBRAUCHT DER DURCHSCHNITT**

In einem Durchschnittshaushalt entfallen rund 89 % der Energiekosten auf Heizung und Warmwasser. Gerade die Heizungsanlage bietet viel Potenzial, für Einsparungen.

Wer bares Geld sparen will, der sollte den Verbrauch durch moderne Heizkörper und energiesparendes Zubehör senken.



# HEIZKÖRPER MODERNISIEREN KLEINER AUFWAND, GROSSE WIRKUNG


## HÖCHSTE ZEIT!

Der Betrieb von ineffizienten Gliederradiatoren belastet das Klima und kostet Sie viel Geld. Allein im Bereich des privaten Wohnens verursachen veraltete Heizungssysteme europaweit viele Milliarden Euro unnötige Energiekosten und etwa ein Drittel der gesamten Treibhausemissionen.

### MODERNISIERUNGS- HEIZKÖRPER

Flexibel in den Anschlüssen – die saubere Art der Modernisierung. Selbstverständlich bietet **COSMO** neben den Designheizkörpern BERLIN und WIEN (Seiten 28 und 29) auch formschöne Flachheizkörper für die Modernisierung an.

Ausführliche Informationen finden Sie im aktuellen Prospekt Flach- und Vertikalheizkörper oder im Internet unter [www.cosmo-info.de](http://www.cosmo-info.de)



Veralteter  
Gliederadiator

COSMO  
Modernisierungheizkörper

COSMO  
Designheizkörper Berlin

### WORAUF ES ANKOMMT

Für eine nachhaltige Sanierung wird am besten das komplette System ausgetauscht: Neben der Heizquelle muss auch das Wärmeabgabesystem erneuert werden. Denn der Heizkörper hat als letztes Glied in der Heizsystemkette eine entscheidende Rolle. Wird nur die Heizquelle (z.B. der Heizkessel) getauscht, nicht aber die alten Gliederradiatoren, bleibt die Energieersparnis bei der Wärmeabgabe gering.

### MODERNISIEREN MIT SYSTEM

Hocheffiziente Modernisierungsheizkörper von **COSMO** stehen für höchste Produktqualität und helfen, die Ressourcen der Erde nachhaltig zu schonen und Energiekosten effektiv zu senken. Modernisierungsheizkörper von **COSMO** können einfach, schnell und schmutzarm eingebaut werden, da sie aufgrund ihrer speziellen Nabenabstände für alle alten Anschlussdimensionen passend konstruiert sind. Aufwendige und damit teure Maler- oder Stenmarbeiten entfallen damit komplett.

#### 15 % EINSPARUNG

Dank ihrer hohen Vorlauftemperaturbreite von 35 °C bis 90 °C sind Modernisierungsheizkörper von **COSMO** mit allen (erneuerbaren) Energiequellen kompatibel. Sie sind daher die perfekte Lösung für sofortige Energieersparnis durch niedrige Systemtemperaturen und sichern gleichzeitig hohe thermische Behaglichkeit.

Mit dem Einbau von Modernisierungsheizkörpern oder T6-Mittenschlussheizkörpern spart man viel Geld und verringert noch dazu den CO<sub>2</sub>-Ausstoß.

Das durchschnittliche Einsparpotenzial, das mit diesen Heizkörpern erzielt werden kann, liegt bei 15 % im Vergleich zu alten Gliederradiatoren (Testergebnisse laut FHS Pinkafeld).

### HEIZKÖRPERTAUSCH

#### VORHER

#### NACHHER

Durchführung des Vergleichs an einem Altbau mit einer zu beheizenden Fläche von 190 m<sup>2</sup> (19 Räume, 26 Heizkörper).

HEIZKÖRPERART	GLIEDERRADIATOREN	MODERNISIERUNGSHHEIZKÖRPER
Norm-Gebäudeheizlast (kW)	39,6	39,6
Spezifische Heizlast (W/m <sup>2</sup> )	180	180
Jahresheizwärmebedarf (kWh/a)	80.366	80.366
Energiebedarf, um den Wärmebedarf zu decken (kWh/a)	185.872	157.488
Jährlicher Ölbedarf (l)	18.587	15.748
Jährliche Kosten** (Euro)	16.542	14.015
Mögliche jährliche Kosteneinsparung		2.527

**EINSPARUNG NACH 10 JAHREN**  
**EINSPARUNG NACH 20 JAHREN**

**25.270 EUR**  
**50.540 EUR**

\* Im durchschnittlichen Vergleich zu alten Gliederradiatoren, Testergebnisse laut FH Pinkafeld  
\*\* Basis: Durchschnittl. Heizölpreis April 2012 – 0,89/l

## SAUBER UND UNKOMPLIZIERT AUS ALT MACH NEU

### MODERNISIEREN UND SPAREN KANN SO EINFACH SEIN


Wenn es darum geht, ineffiziente Glieder- radiatoren auf einfache, zeitsparende und schmutzarme Weise zu ersetzen, sind unsere Modernisierungsheizkörper genau die richtige Wahl. Mit einer großen Modellauswahl hocheffizienter, energiesparender Heizkörper und genau abgestimmten Anschlussab- ständen wird der Austausch zum Kinderspiel. Details zur Modernisierung finden Sie auf Seite 8/9.

#### ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ) Saubere und schnelle Montage:  
Aufgrund der speziellen Bau- weise des **COSMO**-Moder- nisierungsheizkörpers müssen Rohrleitungen nicht geändert werden. Aufwändige und schmutzige Stemmarbeiten entfallen damit.
- ) Viel Geld sparen mit wenig Aufwand:  
Modernisierungsheizkörper von **COSMO** sparen durch- schnittlich rund 15 % der Heizkosten im Vergleich zu alten Gliederradiatoren.



## MODERNISIERUNGSHHEIZKÖRPER BERLIN UND WIEN



### NICHT NUR IM WINTER EINE WOHLTAT!

Unsere Modernisierungsheizkörper sind nicht nur schön und sparen Energie und Geld, sondern sind auch noch praktisch. Denn mit einem PTC-Elektroheizelement ausgestattet, liefern Berlin und Wien auch in der heizfreien Zeit wohlige Wärme. Schließlich kann es auch im Sommer einmal kühler werden. Ihr Fachhandwerker berät Sie hierzu gerne.

Weitere Informationen zu unserem Modernisierungsheizkörper Berlin und Wien finden Sie auf den Seiten 28 und 29.

#### 15 % EINSPARUNG

Alte Gliederheizkörper bestehen häufig noch aus Grauguss. Sie verfügen aufgrund des Materials und der geringen Oberfläche über schlechte Wärmeabstrahlungsleistungen und brauchen entsprechend hohe Vorlauftemperaturen.

Das durchschnittliche Einsparpotenzial, das mit den Modernisierungsheizkörpern Berlin oder Wien erzielt werden kann, liegt bei 15 % im Vergleich zu alten Gliederheizkörpern (Testergebnisse laut FHS Pinkafeld).

Das elegante Flachrohr verleiht dem Modell PIATO eine besonders moderne Note. Der farblich passend gestaltete Mittenanschluss rundet das ruhige Gesamtbild des Designheizkörpers harmonisch ab. PIATO besticht nicht nur durch sein elegantes Design, sondern auch durch seine Individualität. Und wenn Sie es farblich ausgefallener mögen, dann halten wir viele Farben für Sie bereit.



# PIATO



## OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung  
nach DIN 55900.

Standardfarbe:  
Verkehrsweiß RAL 9016, weitere  
RAL-, Spezial- und Sanitärfarben  
nach Farbpalette (siehe Seite 53).

## ABMESSUNGEN:

Baulängen:  
500, 600, 700 und 800 mm  
Bauhöhen: 790, 1222 und  
1510 mm

## PIATO CHIUSO

Das elegante Flachrohr verleiht dem Modell PIATO CHIUSO auch in der geschlossenen Variante eine besonders puristische Note. Zusätzlich kann er mit bis zu zwei praktischen Handtuchbügel in offener oder geschlossener Ausführung ausgestattet werden (Bei Bauhöhe 1150 mm ist nur ein Bügel möglich).

### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 500, 600 mm  
Bauhöhen: 1150, 1510 und 1870 mm



## PIATO SPA

Der praktische PIATO SPA mit einseitig offenen Flachrohren, planem Design und modernster Mittenanschlusstechnologie vervollständigt die PIATO-Serie.

### OBERFLÄCHE:


Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 500, 600 mm  
Bauhöhen: 1122, 1514 und 1906 mm

4 ANSCHLUSSVARIANTEN IN EINEM GERÄT!





## NEWA

NEWA ist ein Designheizkörper, der für die Geradlinigkeit moderner Wohnräume konzipiert wurde. Die Vielfalt an möglichen Farben macht ihn zur Spielwiese trendbewusster Wohnkultur. Die breiten Handtuchhalter unterstreichen den Anspruch auf funktionelle Eigenständigkeit.



NEWA RAL 9016

Heizkörper-Grundgerät,  
Frontpaneel und  
Handtuchbügel:  
RAL 9016 Verkehrsweiß



NEWA FARBIG

Heizkörper-Grundgerät  
und Handtuchbügel:  
S0087 Bahamabeige  
Frontpaneel: RAL 7015  
Schiefergrau



### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung  
nach DIN 55900.

Standardfarbe:  
Verkehrsweiß RAL 9016.  
Weitere Farben nach  
Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulänge: 514 mm  
Bauhöhen: 1430 und 1730 mm



Der geringe Platzbedarf von LEVO lässt auch bei engeren Platzverhältnissen eine problemlose Installation, gerade in kleineren Badezimmern oder in der Küche, ohne jegliche Komfortverluste zu. Man kann Handtuchhalter in Edelstahl matt gebürstet als edles Accessoire jederzeit nachbestellen und nachträglich montieren.



## TARA UND LEVO



Nicht nur die außergewöhnlich geringe Tiefe oder die vertikale Bauweise machen TARA für alle Räume einsetzbar, sondern auch die breite Palette an RAL und Sanitärfarben lässt kaum Wünsche offen. Auch durch metallische und strukturierte Farben können ausgefallene Akzente gesetzt werden. Diese Komponenten machen TARA zu einem Designklassiker, der seinesgleichen sucht und alle Räume optisch aufwertet. Eine klare Formsprache verschmilzt mit einer zeitlosen Geradlinigkeit, die mit subtilem Charme und Unaufdringlichkeit überzeugen.

### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe:  
Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

Ein Handtuchbügel aus gebürstetem Edelstahl kann separat dazubestellt werden.

### ABMESSUNGEN LEVO:

Baulängen Type 11: 380, 530, 680 und 830 mm

Baulängen Type 21: 405, 555, 705 und 855 mm

Bauhöhen: 1800, 1950 und 2100 mm

### ABMESSUNGEN TARA:

Baulängen:  
325, 475, 625 und 775 mm  
Bauhöhen: 1800, 1950 und 2100 mm



## BERLIN-VM SPA

Ein Designheizkörper mit Mittenanschluss-technologie, der zum SPA-Erlebnis gehört wie eine Badewanne, Dusche und Waschtisch. Die weichen Softline-Einfassungen kombiniert mit der formschönen Mittenanschlussblende sind Stil- und Stylelement mit höchster Designkompetenz.

### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

### Standardfarbe:

Verkehrsweiß RAL 9016. Der Heizkörper kann auch einfarbig oder zweifarbig gemäß den weiteren RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53) geliefert werden.

### ABMESSUNGEN:

#### Modell BERLIN-VM SPA:

Baulängen: 508, 608 und 758 mm

Bauhöhen: 1204, 1444 und

1764 mm



## WIEN-VM SPA UND WIEN-VM SPA LINKSAUSFÜHRUNG



Einseitig offene Heizrohre und eine puristische, vertikale Softlineblende kombiniert mit modernster Mittenanschlusstechnologie – das SPA Modell aus der Serie WIEN ist ein extrem leicht zu bedienender Designklassiker.



Abb.:  
WIEN-VM SPA

### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016. Der Heizkörper kann auch einfarbig oder zweifarbig gemäß den weiteren RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53) geliefert werden.

### ABMESSUNGEN:

Modell WIEN-VM SPA:  
Baulängen: 505, 605 und 755 mm  
Bauhöhen: 1204, 1444 und 1764 mm

Modell WIEN-VM SPA  
Linksausführung:  
Baulängen: 505, 605 und 755 mm  
Bauhöhen: 1204, 1444 und 1764 mm



## BERLIN UND BERLIN-VM



Ein schlichtes Design mit klaren Linien zeichnet das Modell BERLIN aus. Die paarweise angeordneten Rohre ergeben zusammen eine stilvolle Einheit, die sich immer an die gegebene Räumlichkeit anpasst. Der Mittenanschluss beim Modell BERLIN-VM ist praktisch und unterstreicht die vornehme Zurückhaltung in der Designaussage.

### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 500, 600, 750 und 900 mm  
Bauhöhen: 796, 1196 und 1756 mm



## BERLIN-TWIN VM

Mehr Leistung? Sollen Sie haben! Die beidseitige Rohrführung bei diesem Modell der Reihe BERLIN erlaubt eine noch stärkere Heizleistung, wobei sich der zusätzlich benötigte Platz in Grenzen hält.

### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 500, 600, 750 und 900 mm

Bauhöhen: 1194 und 1754 mm



## PISA



Durch die beidseitig ausladenden, asymmetrisch versetzten Heizrohre ist der Designheizkörper PISA ein außergewöhnlicher Blickfang. Die seitliche Variation der Rohrausrichtung sorgt für eine gekonnt spielerische Abwechslung.

### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 600, 750 und 900 mm  
 Bauhöhen: 1022, 1262, 1502 und 1742 mm

## WIEN „NEU“

Eine klare und zugleich zarte Formgebung zeichnet das Modell WIEN „NEU“ aus. Aufgrund der Anschlussmöglichkeiten rechts oder links bietet der Heizkörper ein hohes Maß an Flexibilität.

### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.


Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 500, 600 und 750 mm  
Bauhöhen: 794, 1194 und 1754 mm



## WIEN „NEU“





Berlin

Berlin-T


## MODERNISIERUNGSHHEIZKÖRPER BERLIN / BERLIN-T UND WIEN / WIEN LINKS

### BERLIN UND BERLIN-T

Klassische Ästhetik, zeitlose Linienführung und die perfekte Verbindung von Funktion und Sparsamkeit machen diese Designheizkörper zu etwas ganz besonderem.

### WIEN UND WIEN LINKS

Beim Modernisierungsheizkörper der Serie WIEN überzeugen die edel designten Formen und die hohe Funktionalität. Der einfache 1:1-Austausch funktioniert aufgrund der gleichen Nabenabstände.



#### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016, weitere Farben auf Anfrage.

#### ABMESSUNGEN:


Modell BERLIN:  
Baulängen: 500 und 600 mm  
Bauhöhen: 1196 und 1756

Modell BERLIN-T:  
Baulängen: 500 und 600 mm  
Bauhöhen: 1196 und 1756

Modell WIEN:  
Baulängen: 500 und 600 mm  
Bauhöhen: 1196 und 1756

Modell WIEN Linksausführung:  
Baulängen: 500 und 600 mm  
Bauhöhen: 1196 und 1756

## FLORENZ-T



Möchten Sie Räume stilvoll aber dennoch funktionell teilen, dann ist das Modell FLORENZ-T dafür ideal. Der Heizkörper besitzt nicht nur ein extravagantes Design mit zwei Lagen Heizrohren, sondern erlaubt eine sehr variable Wandmontage.

### OBERFLÄCHE:


Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 500, 600, 750 und 900 mm

Bauhöhen: 1194, 1754 und 2154 mm



# FLORENZ-T



## GRAZ



Das Heizkörpermodell GRAZ bietet ein universelles Design mit eigenem Charakter. Es fügt sich passend in jedes Interieur ein und macht dort eine zeitlos gute Figur. Durch die einfache Rohrführung ist der Heizkörper besonders leicht zu reinigen. Dabei ist er sehr effektiv bei der Wärmeverteilung und aufgrund seiner innovativen Technik sparsam im Verbrauch.

### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe:  
Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 498, 596, 742 und 887 mm  
Bauhöhen: 796, 1196 und 1756 mm



## GRAZ-VM



Das universelle Design des Modells GRAZ kommt in allen Räumen optimal zur Geltung. Eine zeitlose Formensprache, die überall verstanden und geschätzt wird. Nahezu perfekt ist die Verbindung aus Designanspruch und Energiebewusstsein, die der Mittenanschluss garantiert.

### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 498, 596, 742 und 887 mm

Bauhöhen: 796, 1196 und 1756 mm

Die **COSMO** PIATO SPA Designheizkörper Serie wird mit der neuen Elektrovariante **COSMO** PIATO SPA E ergänzt. Das zeitlose, moderne Heizkörperdesign besticht auch bei der Elektroausführung, welche mit linkem oder rechtem Anschluss erhältlich ist. Die seitliche offene Rohranordnung erleichtert das Aufhängen von Handtüchern.

Heizen Sie unabhängig von der Zentralheizungsanlage mit einfachen Regelungsmöglichkeiten direkt am Heizkörper sowie dem Raumregler.

#### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

#### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 500 und 600 mm  
Bauhöhen: 1122, 1514 und 1906 mm



## PIATO SPA-E REIN ELEKTRISCH



Auch als  
Rechtsausführung  
erhältlich

**OBERFLÄCHE:**

Zweischicht-Lackierung  
nach DIN 55900.

Standardfarbe:  
Verkehrsweiß RAL 9016.  
Weitere Farben nach  
Farbpalette (siehe Seite 53).

**ABMESSUNGEN:**

Baulänge: 514 mm  
Bauhöhen: 1430 und 1730 mm



## NEWA-E REIN ELEKTRISCH



Der geradlinige Auftritt und die natürliche Eleganz mit Hochglanzoberfläche machen den Designheizkörper NEWA-E rein elektrisch zu einem All-time-Klassiker unter den Heizkörpern. Sanft abgerundete Ecken unterstützen den harmonischen Gesamteindruck, während der stilvolle Handtuchhalter die funktionelle Eigenständigkeit und die gestalterische Ausformung betont. Genießen Sie innovative Behaglichkeit mit der selbstregelnden PTC-Heizfolie.




NEWA-E REIN  
ELEKTRISCH RAL 9016


Heizkörper-Grundgerät,  
Frontpaneel und  
Handtuchbügel:  
RAL 9016 Verkehrsweiß



NEWA-E REIN  
ELEKTRISCH FARBIG

Heizkörper-Grundgerät  
und Handtuchbügel:  
7016 Anthrazitgrau  
Frontpaneel: RAL 9006  
Weißaluminium





Der Designheizkörper LEVO-E rein elektrisch besticht durch effiziente Wärmeleistung mit dynamischer Wärmeverteilung, ohne dabei auf ästhetisch angehauchtes Design zu vergessen – schnelle Aufheizzeiten inklusive!

#### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

Ein Handtuchbügel aus gebürstetem Edelstahl kann separat dazubestellt werden.

Die rein elektrischen Ausführungen von LEVO und TARA sind nur in Type 11 erhältlich.

#### ABMESSUNGEN LEVO-E REIN ELEKTRISCH:

Baulängen: 380, 530, 680 und 830 mm

Bauhöhen: 1800, 1950 und 2100 mm

#### ABMESSUNGEN TARA-E REIN ELEKTRISCH:

Baulängen: 325, 475, 625 und 775 mm

Bauhöhen: 1800, 1950 und 2100 mm



## TARA-E REIN ELEKTRISCH UND LEVO-E REIN ELEKTRISCH

Aufgrund seiner planen und fugenlosen Oberfläche ist der klare kantige Designheizkörper TARA-E rein elektrisch besonders reinigungsfreundlich. Die sehr reduzierte Formensprache passt hervorragend zu modernen Raumgestaltungen und Objekten.



## WIEN-E REIN ELEKTRISCH UND WIEN-E LINKS REIN ELEKTRISCH

Die rein elektrischen Heizkörper der Designlinie WIEN sind elegante Design- und Badheizkörper mit eingebauter Elektroheizung, die Unabhängigkeit von saisongebundenen Heizzeiten bedeuten.

### OBERFLÄCHE:


Mit eingebautem PTC-Elektroheizelement. Stahl-Präzisionsheiz- und Sammelrohre mittels Widerstandspress-Schweißverfahren verbunden (keine sichtbaren Schweißnähte). Naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit elektrostatischer Pulverbeschichtung.

### Standardfarbe:

Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 500 und 600 mm  
Bauhöhen: 796, 1196 und  
1756 mm



## BERLIN-E REIN ELEKTRISCH

Die rein elektrische Variante vervollständigt die Modellreihe BERLIN. Dieser Badheizkörper ist serienmäßig mit eingebauter Elektroheizung ausgestattet, was für Sie eine komplette Unabhängigkeit von saisonalbedingten Heizzeiten bedeutet – schließlich kann es auch im Hochsommer schon einmal unangenehm kühl sein.


### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe:  
Verkehrsweiß RAL 9016, weitere RAL-, Spezial- und Sanitärfarben nach Farbpalette (siehe Seite 53).

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 500 und 600 mm  
Bauhöhen: 796, 1196 und 1756 mm



## STANDARD UND STANDARD-M

Das Modell STANDARD ist ein klassisch-eleganter Rundrohrheizkörper, dessen Design sich ganz der Funktion verpflichtet. Er ist ein formschöner Blickfang und bringt Behaglichkeit. Natürlich eignet sich STANDARD nicht nur für das Bad, sondern auch für die Küche und andere Wohnräume.

Auch als Mittenanschluss-Heizkörper überzeugt das Modell STANDARD-M. Die dezenten horizontalen Heizrohre sind ideal geeignet, um Hand- und Badetücher aufzuhängen und zu wärmen.

### OBERFLÄCHE:


Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016.

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 400, 500, 600, 750 und 900 mm

Bauhöhen: 714, 1134, 1470 und 1764 mm



## STANDARD GEBOGEN UND STANDARD-M GEBOGEN

Auch in gebogener Form ist der Heizkörper STANDARD eine Augenweide. Seine horizontal verlaufenden Heizrohre sind in großzügigen Abständen angeordnet und lassen viel Platz zur optimalen Trocknung von Hand- und Badetüchern. Auch als praktische Mittenanschluss-Ausführung erhältlich.




### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016.

### ABMESSUNGEN:

Baulängen:  
399, 498, 596, 742 und 887 mm  
Bauhöhen:  
714, 1134, 1470 und 1764 mm



## CLASSIC CHROM HEIZKÖRPER IN EINER NEUEN DIMENSION

Dieser elegante Heizkörper belebt jeden Raum durch sein extravagantes Erscheinungsbild. Die nach außen abgerundeten Rechteckrohre spielen mit dem edlen Kontrast weicher Rundrohre. Die verchromte Oberfläche des Heizkörpers besticht durch ihren gleichmäßigen, hochglänzenden Metalleffekt und vermittelt Qualitätsbewusstsein und Wertigkeit. Zudem ist CLASSIC Chrom leicht zu reinigen.

### OBERFLÄCHE:

Galvanisch veredelte Chromoberfläche.

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 500 und 600 mm  
Bauhöhen:  
770, 1150, 1430 und 1755 mm



## CLASSIC CHROM GEBOGEN



Dieser leicht gebogene Designheizkörper wirkt nicht nur aus sich selbst heraus: selbstbewusst an seiner Position oder im Dialog mit den Elementen des Raumes. Ein Bogen mit Extraklasse betont stilvoll und elegant die Architektur Ihres Badezimmers. Der ausdrucksstarke Chromeffekt gibt dem Heizkörper einen Hauch von Eleganz und Luxus.

### OBERFLÄCHE:

Galvanisch veredelte Chromoberfläche.

### ABMESSUNGEN:

Baulängen: 500 und 600 mm

Bauhöhen:

770, 1150, 1430 und 1755 mm

## STANDARD REIN ELEKTRISCH

Wollen Sie Ihren Heizkörper auch unabhängig von den saisonbedingten Heizzeiten verwenden, ist der STANDARD Rein elektrisch die passende Lösung. Dieser elegante Badheizkörper ist serienmäßig mit eingebauter Elektroheizung ausgestattet. Er versorgt Sie das ganze Jahr über mit wohliger Wärme auf Knopfdruck - wann immer Sie es möchten.

### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung  
nach DIN 55900.

Standardfarbe:  
Verkehrsweiß RAL 9016.

### ABMESSUNGEN:

Baulängen:  
500 und 600 mm  
Bauhöhen:  
1136 und 1766 mm



## STANDARD REIN ELEKTRISCH GEBOGEN

Der STANDARD Rein elektrisch gebogen ist ebenfalls eine reine Elektroausführung der Badheizkörperreihe. Er verleiht ihrem Bad nicht nur den richtigen Schwung, er spendet jederzeit Wärme für ein angenehmes Raumklima auch an kühlen Sommertagen - unabhängig und einfach.



### OBERFLÄCHE:

Zweischicht-Lackierung nach DIN 55900.

Standardfarbe: Verkehrsweiß RAL 9016.

### ABMESSUNGEN:

Baulängen:  
498 und 596 mm  
Bauhöhen:  
1136 und 1766 mm



## PERFEKT DURCHDACHT! UNENTBEHRLICHE HEIZUNGS- KOMPONENTEN

Es gibt nicht nur ein breites Feld an Heizarten, sondern auch das dazugehörige breite Spektrum an Heizungskomponenten. Um so ärgerlicher, wenn man hier auf eingeschränkte Einzellösungen, unübersichtliche Produktsortimente und Probleme bei der Passgenauigkeit stößt. Wir ersparen Ihnen diesen Ärger: **COSMO** Heizkomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und sehr hochwertig verarbeitet. Die vormontierten Bauteile sind überaus praktisch und erleichtern die Montage.

Individualität ist eine feine Sache, bei Zubehör sollten wir darauf verzichten: Statt Einzelteilen, bei denen nichts zusammenpasst, gibt es bei **COSMO** ausschließlich geprüfte Komponenten für den Meisterbetrieb, die den fachgerechten Einbau und die perfekte Funktion garantieren. Für Sie bedeutet das: Abschalten, entspannen und verlässliche Wärme genießen!


### ZUVERLÄSSIGE VIELFALT: COSMO HAT ALLES FÜR DEN RICHTIGEN ANSCHLUSS

Ausführliche Informationen auch zu weiteren interessanten Produkten im Bereich Heizung hält Ihr Fachhandwerker für Sie bereit.



## EINFACH BESSER: **CLEVERES ZUBEHÖR VON COSMO**

**COSMO** Thermostatköpfe sind Ihre Dienstboten für die individuelle Wohlfühltemperatur und „erfühlen“ den optimalen Wärmeegrad. Erhältlich in Weiß oder Chrom punkten sie durch moderne Farben und ansprechendes Design und sind einsetzbar für alle Ventilheizkörper. Und wenn Sie Ihre Heizkörper lieber digital regeln möchten, dann haben wir auch dafür den passenden Thermostatkopf.







## ACCESSOIRES



weiß oder chrom

**Handtuchhalter V**



weiß oder chrom

**Handtuchhalter**



weiß oder chrom

**Handtuchring**



weiß oder chrom

**Handtuchstange**




weiß oder chrom

**Handtuchstange gebogen**




weiß oder chrom




Oberflächen:  
1C: Verkehrsweiß  
2C: Farbe

**Handtuchhalter „PIATO CHIUSO“** offen oder geschlossen




Edelstahl matt gebürstet

**Handtuchhalter „TARA“**



Oberflächen:  
1C: Verkehrsweiß  
2C: Farbe

**Handtuchhalter „NEWA“** offen oder geschlossen



Edelstahl matt gebürstet

**Handtuchhalter „LEVO“**

## DIE BUNTE WELT DER **COSMO** **BAD- & DESIGNHEIZKÖRPER**

### **COSMO** STANDARDFARBE

Verkehrsweiß<sup>3</sup> RAL 9016

### RAL-FARBEN.

Reinweiß RAL 9010  
 Cremeweiß RAL 9001  
 Lemon Glow RAL 250-2  
 Verkehrsgelb RAL 1023  
 Zitronengelb RAL 1012  
 Goldgelb RAL 1004  
 Currygelb RAL 1027  
 Pastelltürkis RAL 6034  
 Taubenblau RAL 5014  
 Azurblau RAL 5009  
 Himmelblau RAL 5015  
 Verkehrsblau RAL 5017  
 Nachtblau RAL 5022  
 Ultramarinblau RAL 5002  
 Grünblau RAL 5001  
 Tiefschwarz<sup>3</sup> RAL 9005  
 Schwarzgrau RAL 7021  
 Dahliengelb RAL 1033  
 Pastellorange RAL 2003  
 Reinorange RAL 2004  
 Feuerrot RAL 3000  
 Weinrot RAL 3005  
 Rotviolett RAL 4002  
 Purpurviolett RAL 4007  
 Signaltviolett RAL 4008  
 Mauve Haze RAL 290 70 20  
 Mystic Purple RAL 290 40 45  
 Pastellviolett RAL 4009  
 Hellrosa RAL 3015  
 Altrosa RAL 3014  
 Weißgrün RAL 6019  
 Modern green RAL 120 80 60

E-Green RAL 120 70 70  
 Green Apple RAL 150 60 60  
 Minttürkis RAL 6033  
 Blaugrün RAL 6004  
 Schokoladenbraun RAL 8017  
 Graubraun RAL 8019  
 Caffé Latte RAL 040 80 05  
 Lichtgrau RAL 7035  
 Fenstergrau RAL 7040  
 Silbergrau RAL 7001  
 Staubgrau RAL 7037  
 Steingrau<sup>3</sup> RAL 7030  
 Braungrau RAL 7013  
 Schiefergrau RAL 7015  
 Anthrazitgrau<sup>3</sup> RAL 7016  
 Graphitgrau<sup>3</sup> RAL 7024  
 Weißaluminium RAL 9006  
 Graualuminium RAL 9007

### SANITÄRFARBEN.

Jasmin S0075  
 Pergamon S0091  
 Natura S0094  
 Bahamabeige S0087  
 Anemone S0084  
 Magnolia S0077  
 Banana S0164  
 Manhattan S0088

### SPEZIALFARBEN.

Creme White S0145  
 White Textured<sup>1</sup> S0142  
 Black Textured<sup>1</sup> S0141  
 Anodic Brown S0147  
 Anodic Black S0148

Anodic Natura S0149  
 Metal Alu<sup>2</sup> S0201  
 Metal Grey<sup>2</sup> S0102  
 Anodic Bronze S0146  
 Metal Black<sup>2</sup> S0104  
 Brown Grey S0144  
 Light Grey S0143

<sup>1</sup> Mit strukturierter Oberfläche


<sup>2</sup> Mit rauher Oberfläche

<sup>3</sup> in matter Oberfläche erhältlich

**COSMO** - RAL-, Spezial- und Sanitärfarben: Bei Bestellung bitte gewünschte Farbe angeben.

Weitere Wunschfarben auf Anfrage!

Technische Änderungen vorbehalten!









**COSMO** GMBH  
Brandstücken 31 · 22549 Hamburg

**info@cosmo-info.de**  
**www.cosmo-info.de**

