VOGEL&NOOT
Árlista 2024 / I.

comfort delivered by VOGEL&NOOT

Lapradiátorok

Lapradiátorok **04**

Bordázott lapradiátorok **08**
VONOVA T6 középcsatlakozású lapradiátorok 08
VONOVA szelepes lapradiátorok 10
VONOVA kompakt lapradiátorok 12
VONOVA modernizációs lapradiátorok 14
Higiéniai lapradiátorok szelepes kivitelben 15
Higiéniai lapradiátorok kompakt kivitelben 16

Síklapú lapradiátorok **18**
VONOPLAN T6 síklapú középcsatlakozású lapradiátorok 18
VONOPLAN síklapú szelepes lapradiátorok 20
VONOPLAN síklapú kompakt lapradiátorok 22

Vertikális lapradiátorok **24**
Bordázott vertikális középcsatlakozású lapradiátorok 24
Síklapú vertikális középcsatlakozású lapradiátorok 25
Bordázott vertikális kompakt lapradiátorok 26
Síklapú vertikális kompakt lapradiátorok 27

Lapradiátor tartozékok **28**

Színpaletta (Lapradiátorok és Dion) **100**

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Fürdőszobai és design fűtőtestek

FLORES fürdőszobai csőradiátorok **50**
Flores egyenes (RAL 9016, négypontos csatlakozás) 54
Flores C íves (RAL 9016, négypontos csatlakozás) 56
Flores M egyenes (RAL 9016, középcsatlakozású) 58
Flores C M íves (RAL 9016, középcsatlakozású) 60

Tartozékok és kiegészítők
Flores radiátorcsaládhoz **62**

DION fürdőszobai csőradiátorok **66**
DION – egyenes, RAL 9016, négypontos csatlakozás 68
DION C – íves, RAL 9016, négypontos csatlakozás 70
DION M – egyenes, RAL 9016, középcsatlakozású 72
DION C M – íves, RAL 9016, középcsatlakozású 74
DION TWIN M – egyenes, RAL 9016, középcsatl., dupla 76
DION Modernizációs – Jobbos, balos 78, 80

Tartozékok és kiegészítők
Dion radiátorcsaládhoz **82**

FIGURESSE design radiátorok **86**
BAR E 95
ELLIPSE, ELLIPSE E 92, 95
GATE, GATE E 92, 95
IMPULSE, IMPULSE E 92, 96
RASP, RASP E 93, 96
SLIM, SLIM E 93, 96
SQUARA, SQUARA E 93, 97
SQUASY, SQUASY E 94, 97
TWIST, TWIST E 94, 98

Tartozékok és kiegészítők
Figuresse radiátorcsaládhoz **99**

Színpaletta
Lapradiátorok és Dion **100**

Színpaletta
Figuresse **101**

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátorok
Árlista 2024/I.

„Az évtizedek óta úttörő, piacvezető márkában bízom.“

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátorok

Bordázott lapradiátorok **08**
VONOVA T6 középcsatlakozású lapradiátorok 08
VONOVA szelepes lapradiátorok 10
VONOVA kompakt lapradiátorok 12
VONOVA modernizációs lapradiátorok 14
Higiéniai lapradiátorok szelepes kivitelben 15
Higiéniai lapradiátorok kompakt kivitelben 16

Síklapú lapradiátorok **18**
VONOPLAN T6 síklapú középcsatlakozású lapradiátorok 18
VONOPLAN síklapú szelepes lapradiátorok 20
VONOPLAN síklapú kompakt lapradiátorok 22

Vertikális lapradiátorok **24**
Bordázott vertikális középcsatlakozású lapradiátorok 24
Síklapú vertikális középcsatlakozású lapradiátorok 25
Bordázott vertikális kompakt lapradiátorok 26
Síklapú vertikális kompakt lapradiátorok 27

Tartozékok
Lapradiátorokhoz 28

Színpaletta
Lapradiátorok és Dion 100

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátorok

Innováció – összhangban a természettel

Minőség és fenntarthatóság
A természetvédelem és a környezetbarát termékek fontossága napról napra növekszik, a VOGEL&NOOT éppen ezért olyan fejlesztéseken dolgozik, amelyek segítségével kevesebb erőforrás felhasználásával hatákonyabb hőleadást érhetünk el.

Az ökológiai egyensúly megőrzése és javítása
A VOGEL&NOOT termékeket úgy terveztük meg, hogy alacsony, akár 40°C hőmérsékletű fűtési rendszerekben is hatékony hőleadást érjenek el. Minden termékünk alkalmas megújuló energiaforrásokat felhasználó rendszerekben történő üzemeltetésre. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyártás optimalizálására és a termékfejlesztésre.

Innováció a környezetvédelem jegyében
Annak érdekében, hogy a VOGEL&NOOT termékek üzemeltetése környezetbarát módon valósuljon meg, fejlesztéseinket szakértőkkel, egyetemekkel és elismert kutatóintézetekkel együttműködve végezzük.

Jövőorientélt technológia
Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a VOGEL&NOOT termékek magas hőteljesítményt érjenek el megújuló energiaforrásokat használó, alacsony hőmérsékletű, hőszivattyús vagy napelemes fűtési rendszerekbe építve is. A termékek gyártása során alacsony CO_2 kibocsátásra törekszünk. A minőségi VOGEL&NOOT fűtési rendszerek segítségével a kellemes komfortérzetet úgy érhetjük el, hogy a termékek előállítása és üzemeltetése során védjük a környezetet.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátorok

Környezettudatosság és komfort

„wir sind“ Klimabündnis Betrieb

Fenntartható hatékonyság

A VOGEL&NOOT olyan innovatív termékeket kínál, amelyek úgy nyújtanak magas hőteljesítményt, hogy közben a környezetvédelmi szempontokra is komoly hangsúlyt helyeznek.

ECO RENEWABLE ENERGY COMPATIBLE

Made in Hungary

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

VONOVA T6 középcsatlakozású lapradiátor

Árlista és hőteljesítmények

Alapanyag:
MSZ EN 442 szerinti, hidegen hengerelt acéllemez, szilárd profilírozással, 40 mm-es bordaosztással.

Csatlakozás:
Az előremenő (baloldali) és a visszatérő (jobboldali) alsó, középső csatlakozások kötéstávolsága: 50 mm.

Hőteljesítmények:
MSZ EN 442 szerint vizsgálva.
A hőteljesítmény értékek 90/70/20 °C és 75/65/20 °C hőmérsékleti viszonyok mellett, wattban értendők.
A fűtőtestek oldallapjait és felső lefedéseit a teljesítményadatok megadásakor figyelembe vettük. A lefedések eltávolítása 5% teljesítménynövekedést jelent.

Burkolat:
Egy felső lefedésből és két oldallemezből áll.

Felszereltség:
Valamennyi VONOVA T6 középcsatlakozású lapradiátor a hátoldalán felhegesztett felfüggesztő füllel rendelkezik.
A gyárilag előbeállított beépített szelep, a szelepsapka, a leeresztő dugó, a záródugók és a speciális légtelenítő gyári tartozékok.

Festés:
1. A DIN 55900 szerinti alapozó bevonat (190 °C-on beégetve).
2. A RAL 9016 színű külső bevonat modern porszóró berendezéssel, elektrosztatikus úton kerül felvitelre. A különösen nagy ellenálló képességű be-

Típus		11 VM					21 VM-S				
Made in Hungary		BT 61 					BT 80 				
	Építési magasság (mm)	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,330	1,342	1,330	1,319	1,332	1,327	1,334	1,323	1,310	1,321
	Építési hossz (mm)										
400	90/70/20 75/65/20	288 226	362 283	430 337	478 376	659 517	404 319	534 419	625 491	689 543	949 746
	Ft/db	29 630	32 156	34 682	36 274	43 450	39 390	42 084	44 765	46 151	60 193
520	90/70/20 75/65/20	374 294	470 368	559 438	621 488	856 672	525 414	694 544	812 638	896 706	1233 969
	Ft/db	32 732	35 989	39 230	41 201	50 384	45 358	48 922	52 490	54 290	72 486
600	90/70/20 75/65/20	432 339	543 425	645 506	717 563	988 775	606 478	801 628	937 736	1034 814	1423 1118
	Ft/db	34 604	38 336	42 067	44 285	54 822	49 209	52 961	56 708	58 386	79 383
720	90/70/20 75/65/20	518 407	651 510	774 607	860 676	1186 930	727 574	961 754	1124 883	1241 977	1707 1342
	Ft/db	37 671	42 097	46 523	49 190	61 751	55 146	59 699	64 251	66 264	91 458
800	90/70/20 75/65/20	576 452	723 566	859 674	955 751	1318 1034	808 638	1068 838	1249 982	1379 1086	1897 1491
	Ft/db	39 542	44 472	49 404	52 317	66 231	59 024	64 121	69 221	71 428	99 442
920	90/70/20 75/65/20	662 520	832 651	988 776	1099 864	1515 1189	929 733	1229 963	1437 1129	1585 1248	2182 1715
	Ft/db	42 591	48 239	53 878	57 183	73 139	64 937	70 850	76 748	79 392	111 512
1000	90/70/20 75/65/20	720 565	904 708	1074 843	1194 939	1647 1292	1009 797	1335 1047	1562 1227	1723 1357	2371 1864
	Ft/db	44 522	50 638	56 742	60 327	77 638	68 834	75 286	81 732	84 506	119 498
1120	90/70/20 75/65/20	806 633	1013 793	1203 944	1338 1052	1845 1447	1131 893	1496 1173	1749 1374	1930 1520	2656 2088
	Ft/db	47 562	54 381	61 208	65 199	84 530	74 743	81 293	87 836	90 105	132 683
1200	90/70/20 75/65/20	864 678	1085 850	1289 1012	1433 1127	1977 1550	1211 956	1602 1256	1874 1472	2068 1628	2846 2237
	Ft/db	49 498	56 789	64 082	68 335	89 046	78 650	84 936	91 225	93 561	140 763
1320	90/70/20 75/65/20	950 746	1194 935	1418 1113	1577 1239	2174 1705	1332 1052	1763 1382	2061 1620	2275 1791	3130 2460
	Ft/db	53 802	61 177	68 540	73 215	97 300	83 376	90 498	97 608	101 022	152 906
1400	90/70/20 75/65/20	1008 791	1266 991	1504 1180	1672 1315	2306 1809	1413 1116	1870 1466	2186 1718	2412 1900	3320 2610
	Ft/db	55 835	63 623	71 422	76 371	101 911	87 215	94 790	102 355	105 944	163 815
1600	90/70/20 75/65/20	1152 904	1447 1133	1719 1349	1911 1502	2635 2067	1615 1275	2137 1675	2499 1963	2757 2171	3794 2982
	Ft/db	61 006	69 897	78 792	84 379	115 968	96 153	105 194	114 226	118 383	184 431
1800	90/70/20 75/65/20	1296 1017	1628 1274	1934 1517	2150 1690	2965 2326	1817 1435	2404 1885	2811 2209	3102 2443	4269 3355
	Ft/db	66 120	76 131	86 134	92 409	127 887	105 721	115 355	124 993	129 848	208 665
2000	90/70/20 75/65/20	1440 1130	1809 1416	2149 1686	2389 1878	3294 2584	2019 1594	2671 2094	3123 2454	3446 2714	4743 3728
	Ft/db	71 291	82 384	93 464	100 419	139 809	113 524	125 142	136 759	140 265	235 677
2200	90/70/20 75/65/20	1584 1243	1989 1558	2363 1855	2628 2066	3624 2842	2221 1753	2938 2303	3435 2699	3791 2985	5217 4101
	Ft/db	76 448	88 629	100 806	108 421	151 732	122 905	135 729	148 547	150 998	261 675
2400	90/70/20 75/65/20	1728 1356	2170 1699	2578 2023	2866 2254	3953 3101	2423 1913	3205 2513	3748 2945	4136 3257	5692 4474
	Ft/db	81 585	94 875	108 154	116 454	163 637	130 200	143 963	157 715	161 454	290 851
2600	90/70/20 75/65/20	1872 1469	2351 1841	2793 2192	3105 2441	4282 3359	2624 2072	3472 2722	4060 3190	4480 3528	6166 4846
	Ft/db	86 746	103 284	119 812	129 149	175 530	139 426	162 347	185 269	187 964	313 426
2800	90/70/20 75/65/20	2016 1582	2532 1982	3008 2360	3344 2629	4612 3618	2826 2232	3739 2932	4372 3436	4825 3800	6640 5219
	Ft/db	91 873	109 673	127 466	137 538	187 444	148 636	173 083	197 546	202 836	336 051
3000	90/70/20 75/65/20	2160 1695	2713 2124	3223 2529	3583 2817	4941 3876	3028 2391	4006 3141	4685 3681	5169 4071	7114 5592
	Ft/db	97 038	116 095	135 144	145 913	199 359	157 858	182 522	207 187	213 395	358 665

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

22 VM					33 VM						
BT 105 					**BT** 166 						
300	**400**	**500**	**600**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**	**Építési magasság (mm)**	
1,307	1,353	1,334	1,343	1,340	1,331	1,357	1,351	1,333	1,354	Radiátor exponenciális (n) kitevője	
										Építési hossz (mm)	
521 410	695 543	787 617	875 685	1173 918	755 591	992 852	1096 852	1200 934	1649 1288	90/70/20 75/65/20	**400**
40 493	**44 010**	**47 522**	**48 735**	**62 713**	**65 113**	**68 241**	**71 364**	**74 376**	**99 493**	**Ft/db**	
677 534	903 706	1023 802	1138 891	1524 1194	982 769	1289 1107	1425 1107	1560 1215	2144 1675	90/70/20 75/65/20	**520**
46 759	**51 375**	**55 998**	**57 590**	**75 789**	**73 404**	**79 909**	**86 397**	**90 306**	**120 951**	**Ft/db**	
781 616	1042 814	1181 926	1313 1028	1759 1378	1133 887	1488 1277	1644 1277	1800 1402	2474 1933	90/70/20 75/65/20	**600**
50 753	**55 727**	**60 691**	**62 017**	**83 089**	**77 453**	**86 012**	**94 567**	**98 186**	**134 865**	**Ft/db**	
938 739	1250 977	1417 1111	1576 1233	2111 1653	1359 1064	1785 1533	1973 1533	2160 1682	2969 2319	90/70/20 75/65/20	**720**
57 021	**63 004**	**68 975**	**70 625**	**95 871**	**85 485**	**97 375**	**109 276**	**113 628**	**157 649**	**Ft/db**	
1042 821	1389 1086	1574 1234	1751 1370	2345 1837	1511 1182	1984 1703	2192 1703	2400 1869	3299 2577	90/70/20 75/65/20	**800**
61 049	**67 747**	**74 438**	**76 251**	**104 330**	**89 788**	**104 311**	**118 826**	**123 697**	**172 610**	**Ft/db**	
1198 944	1598 1248	1810 1420	2013 1576	2697 2112	1737 1360	2281 1959	2521 1959	2760 2149	3793 2963	90/70/20 75/65/20	**920**
67 311	**75 011**	**82 706**	**84 919**	**117 100**	**97 679**	**115 592**	**133 496**	**139 263**	**195 324**	**Ft/db**	
1302 1026	1737 1357	1968 1543	2188 1713	2931 2296	1888 1478	2479 2129	2740 2129	3000 2336	4123 3221	90/70/20 75/65/20	**1000**
71 355	**79 777**	**88 187**	**90 452**	**125 572**	**102 126**	**122 603**	**143 085**	**149 156**	**210 357**	**Ft/db**	
1458 1149	1945 1520	2204 1728	2451 1919	3283 2572	2115 1655	2777 2384	3068 2384	3360 2616	4618 3608	90/70/20 75/65/20	**1120**
77 560	**86 227**	**94 898**	**96 584**	**139 526**	**109 912**	**132 446**	**154 973**	**160 102**	**233 043**	**Ft/db**	
1563 1231	2084 1628	2361 1852	2626 2056	3518 2755	2266 1774	2975 2555	3288 2555	3600 2803	4948 3865	90/70/20 75/65/20	**1200**
81 646	**90 134**	**98 617**	**100 287**	**148 088**	**114 463**	**137 223**	**159 974**	**166 757**	**252 585**	**Ft/db**	
1719 1354	2292 1791	2598 2037	2889 2261	3869 3031	2492 1951	3273 2810	3616 2810	3960 3084	5443 4252	90/70/20 75/65/20	**1320**
86 611	**96 130**	**105 643**	**108 430**	**160 972**	**122 191**	**148 042**	**173 888**	**177 914**	**275 706**	**Ft/db**	
1823 1436	2431 1900	2755 2160	3064 2398	4104 3214	2643 2069	3471 2981	3836 2981	4200 3270	5772 4509	90/70/20 75/65/20	**1400**
90 644	**100 758**	**110 867**	**113 802**	**172 497**	**128 164**	**155 612**	**183 048**	**187 333**	**298 894**	**Ft/db**	
2083 1642	2778 2171	3149 2469	3501 2741	4690 3674	3021 2365	3967 3406	4384 3406	4800 3738	6597 5154	90/70/20 75/65/20	**1600**
99 987	**111 967**	**123 945**	**127 306**	**194 359**	**143 354**	**174 738**	**206 113**	**211 022**	**338 440**	**Ft/db**	
2344 1847	3126 2443	3542 2777	3939 3083	5276 4133	3399 2660	4463 3832	4932 3832	5400 4205	7422 5798	90/70/20 75/65/20	**1800**
110 012	**122 903**	**135 787**	**139 832**	**220 029**	**158 549**	**194 958**	**231 359**	**234 750**	**378 013**	**Ft/db**	
2604 2052	3473 2714	3936 3086	4377 3426	5863 4592	3776 2956	4959 4258	5479 4258	6000 4672	8246 6442	90/70/20 75/65/20	**2000**
118 201	**133 466**	**148 735**	**151 133**	**248 617**	**176 867**	**218 189**	**259 517**	**263 627**	**425 009**	**Ft/db**	
2865 2257	3820 2985	4329 3395	4814 3769	6449 5051	4154 3252	5455 4684	6027 4684	6600 5139	9071 7086	90/70/20 75/65/20	**2200**
128 059	**144 862**	**161 671**	**162 794**	**276 166**	**197 529**	**247 071**	**296 609**	**302 076**	**465 325**	**Ft/db**	
3125 2462	4168 3257	4723 3703	5252 4111	7035 5510	4532 3547	5951 5110	6575 5110	7200 5606	9896 7730	90/70/20 75/65/20	**2400**
135 719	**153 727**	**171 753**	**174 215**	**307 042**	**213 476**	**270 424**	**327 377**	**343 117**	**527 836**	**Ft/db**	
3386 2668	4515 3528	5116 4012	5690 4454	7621 5970	4909 3843	6447 5535	7123 5535	7800 6074	10720 8375	90/70/20 75/65/20	**2600**
145 344	**173 716**	**202 097**	**203 029**	**330 992**	**229 423**	**295 830**	**362 235**	**376 575**	**593 973**	**Ft/db**	
3646 2873	4862 3800	5510 4320	6127 4796	8208 6429	5287 4138	6943 5961	7671 5961	8400 6541	11545 9019	90/70/20 75/65/20	**2800**
155 014	**185 291**	**215 580**	**219 251**	**354 946**	**245 381**	**316 885**	**388 398**	**414 720**	**637 958**	**Ft/db**	
3907 3078	5210 4071	5904 4629	6565 5139	8794 6888	5664 4434	7438 6387	8219 6387	9000 7008	12370 9663	90/70/20 75/65/20	**3000**
164 682	**195 430**	**226 178**	**230 720**	**378 894**	**261 315**	**337 933**	**414 545**	**442 741**	**709 629**	**Ft/db**	

Csatlakozások
4 x G 1/2" belső menet és
2 x G 3/4" külső menet alul középen

Próbanyomás
13 bar

Max. üzemi nyomás
10 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

vonat beégetése 210 °C-on történik.

Alapkivitel bevonata:
RAL 9016 (Törtfehér) szín

Csomagolás:
1. Karton
2. Sarokvédő
3. Zsugorfólia
A radiátor csomagolással együtt felszerelhető!

Beépítési változatok:
A VONOVA T6 radiátorok beépíthetők középcsatlakozású szelepes radiátorként (jobbos ill. balos) vagy kompakt radiátorként.

Figyelem!
- Egycsöves fűtési rendszerbe történő beépítés esetén négyutú egycsöves elosztó használata szükséges!
- Amennyiben a VONOVA T6 középcsatlakozású lapradiátor kompakt radiátorként kerül beépítésre, az alsó csatlakozásnál található G 3/4"-os műanyag kupak rézkupakra (cikkszáma: AZOPL000C0002000) cserélendő!

Csak az árlista szerinti méretek rendelhetők!

A VONOVA T6 típusú lapradiátorokat áramlásszabályozóval gyártjuk a komfortérzet fokozása érdekében.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

VONOVA szelepes lapradiátor

Árlista és hőteljesítmények

Made in Hungary







Típus		10 V					11 KV					21 KV-S				
Építési magasság (mm)		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,274	1,283	1,292	1,301	1,305	1,330	1,342	1,330	1,319	1,332	1,327	1,334	1,323	1,310	1,321
Építési hossz (mm)																
400	90/70/20	176	224	271	317	446	288	362	430	478	659	427	534	625	689	949
	75/65/20	139	178	214	250	351	226	283	337	376	517	335	419	491	543	746
	Ft/db	9 729	10 353	10 989	11 384	17 705	14 002	16 823	19 635	21 420	29 417	24 891	27 892	30 885	32 425	48 078
520	90/70/20	228	292	353	412	579	374	470	559	621	856	555	694	812	896	1233
	75/65/20	181	231	279	325	457	294	368	438	488	672	436	544	638	706	969
	Ft/db	11 504	12 677	13 842	14 371	22 569	17 460	21 088	24 707	26 903	37 147	31 538	35 517	39 498	41 505	61 796
600	90/70/20	263	337	407	475	668	432	543	645	717	988	640	801	937	1034	1423
	75/65/20	209	266	322	375	527	339	425	506	563	775	503	628	736	814	1118
	Ft/db	12 384	14 012	15 647	16 270	25 660	19 552	23 716	27 874	30 352	42 095	35 840	40 019	44 205	46 072	69 479
720	90/70/20	316	404	488	570	802	518	651	774	860	1186	769	961	1124	1241	1707
	75/65/20	251	320	386	450	632	407	510	607	676	930	603	754	883	977	1342
	Ft/db	14 054	16 271	18 479	19 234	30 482	22 970	27 912	32 846	35 813	49 820	42 461	47 531	52 607	54 850	82 945
800	90/70/20	351	449	543	634	891	576	723	859	955	1318	854	1068	1249	1379	1897
	75/65/20	278	355	429	500	702	452	566	674	751	1034	670	838	982	1086	1491
	Ft/db	14 984	17 367	19 748	20 501	33 596	25 064	30 557	36 055	39 303	54 817	46 779	52 464	58 152	60 610	91 857
920	90/70/20	404	516	624	729	1025	662	832	988	1099	1515	982	1229	1437	1585	2182
	75/65/20	320	408	493	575	808	520	651	776	864	1189	771	963	1129	1248	1715
	Ft/db	16 673	19 563	22 467	23 386	38 430	28 456	34 755	41 051	44 731	62 519	53 374	59 967	66 549	69 493	105 302
1000	90/70/20	439	561	678	792	1114	720	904	1074	1194	1647	1067	1335	1562	1723	2371
	75/65/20	348	444	536	625	878	565	708	843	939	1292	838	1047	1227	1357	1864
	Ft/db	17 631	20 951	24 279	25 245	41 562	30 612	37 429	44 233	48 231	67 533	57 714	64 907	72 101	75 196	114 209
1120	90/70/20	492	628	760	887	1247	806	1013	1203	1338	1845	1195	1496	1749	1930	2656
	75/65/20	390	497	600	700	983	633	793	944	1052	1447	939	1173	1374	1520	2088
	Ft/db	19 306	23 164	27 026	28 113	46 346	33 994	41 610	49 222	53 672	75 222	64 307	71 607	78 900	81 442	128 914
1200	90/70/20	527	673	814	951	1337	864	1085	1289	1433	1977	1281	1602	1874	2068	2846
	75/65/20	418	533	643	750	1054	678	850	1012	1127	1550	1006	1256	1472	1628	2237
	Ft/db	20 268	24 544	28 803	29 982	49 516	36 158	44 288	52 420	57 167	80 253	68 662	75 670	82 678	85 289	137 923
1320	90/70/20	579	741	895	1046	1470	950	1194	1418	1577	2174	1409	1763	2061	2275	3130
	75/65/20	459	586	708	825	1159	746	935	1113	1239	1705	1106	1382	1620	1791	2460
	Ft/db	21 996	26 771	31 537	32 844	56 329	40 955	49 183	57 386	62 601	89 456	73 934	81 874	89 800	93 603	151 455
1400	90/70/20	615	785	950	1109	1559	1008	1266	1504	1672	2306	1494	1870	2186	2412	3320
	75/65/20	487	622	750	875	1229	791	991	1180	1315	1809	1173	1466	1718	1900	2610
	Ft/db	23 164	28 265	33 361	34 691	59 594	43 226	51 909	60 603	66 125	94 602	78 219	86 660	95 099	99 098	163 626
1600	90/70/20	702	898	1085	1268	1782	1152	1447	1719	1911	2635	1708	2137	2499	2757	3794
	75/65/20	557	710	858	1000	1405	904	1133	1349	1502	2067	1341	1675	1963	2171	2982
	Ft/db	26 404	32 895	39 384	40 988	67 856	48 989	58 903	68 819	75 053	110 271	88 186	98 262	108 332	112 960	186 612
1800	90/70/20	790	1010	1221	1426	2005	1296	1628	1934	2150	2965	1921	2404	2811	3102	4269
	75/65/20	626	799	965	1125	1580	1017	1274	1517	1690	2326	1508	1885	2209	2443	3355
	Ft/db	29 542	36 835	44 129	45 887	78 824	54 689	65 857	77 007	84 004	123 566	98 846	109 587	120 337	125 744	213 636
2000	90/70/20	878	1122	1357	1585	2228	1440	1809	2149	2389	3294	2135	2671	3123	3446	4743
	75/65/20	696	888	1072	1250	1756	1130	1416	1686	1878	2584	1676	2094	2454	2714	3728
	Ft/db	32 733	42 172	51 626	53 717	87 384	60 456	72 821	85 187	92 943	136 862	107 543	120 500	133 459	137 362	243 750
2200	90/70/20	966	1234	1492	1743	2450	1584	1989	2363	2628	3624	2348	2938	3435	3791	5217
	75/65/20	766	977	1179	1375	1932	1243	1558	1855	2066	2842	1844	2303	2699	2985	4101
	Ft/db	35 795	46 196	56 597	58 930	95 941	66 213	79 793	93 368	101 857	150 153	118 013	132 311	146 604	149 332	272 740
2400	90/70/20	1054	1346	1628	1901	2673	1728	2170	2578	2866	3953	2562	3205	3748	4136	5692
	75/65/20	835	1066	1286	1500	2107	1356	1699	2023	2254	3101	2011	2513	2945	3257	4474
	Ft/db	39 515	51 946	64 381	66 991	104 466	71 939	86 749	101 561	110 816	163 429	126 144	141 488	156 820	160 995	305 269
2600	90/70/20	1141	1459	1764	2060	2896	1872	2351	2793	3105	4282	2775	3472	4060	4480	6166
	75/65/20	905	1154	1394	1625	2283	1469	1841	2192	2441	3359	2179	2722	3190	3528	4846
	Ft/db	43 746	56 662	69 580	72 424	117 938	77 691	96 130	114 562	124 972	176 682	136 432	161 990	187 547	190 550	330 443
2800	90/70/20	1229	1571	1899	2218	3119	2016	2532	3008	3344	4612	2989	3739	4372	4825	6640
	75/65/20	974	1243	1501	1750	2458	1582	1982	2360	2629	3618	2346	2932	3436	3800	5219
	Ft/db	46 899	61 506	76 103	79 178	126 827	83 410	103 256	123 098	134 330	189 968	146 699	173 959	201 227	207 127	355 668
3000	90/70/20	1317	1683	2035	2377	3341	2160	2713	3223	3583	4941	3202	4006	4685	5169	7114
	75/65/20	1044	1332	1608	1875	2634	1695	2124	2529	2817	3876	2514	3141	3681	4071	5592
	Ft/db	50 098	65 745	81 387	84 720	135 762	89 170	110 415	131 656	143 664	203 253	156 974	184 479	211 983	218 907	380 880

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

22 KV					33 KV						
BT 105 					**BT** 166 						
300	**400**	**500**	**600**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**	**Építési magasság (mm)**	
1,329	1,353	1,334	1,343	1,340	1,331	1,357	1,351	1,333	1,354	Radiátor exponenciális (n) kitevője	
										Építési hossz (mm)	
558 438	695 543	787 617	875 685	1173 918	796 624	992 774	1140 891	1251 981	1649 1288	90/70/20 75/65/20	**400**
26 123	**30 041**	**33 956**	**35 306**	**50 899**	**53 575**	**57 055**	**60 543**	**63 903**	**91 900**	**Ft/db**	
725 569	903 706	1023 802	1138 891	1524 1194	1035 812	1289 1007	1482 1159	1626 1276	2144 1675	90/70/20 75/65/20	**520**
33 107	**38 256**	**43 408**	**45 183**	**65 472**	**62 822**	**70 064**	**77 302**	**81 654**	**115 830**	**Ft/db**	
837 657	1042 814	1181 926	1313 1028	1759 1378	1194 937	1488 1162	1710 1337	1877 1472	2474 1933	90/70/20 75/65/20	**600**
37 560	**43 101**	**48 640**	**50 121**	**73 611**	**67 333**	**76 874**	**86 413**	**90 442**	**131 346**	**Ft/db**	
1005 788	1250 977	1417 1111	1576 1233	2111 1653	1433 1124	1785 1394	2052 1604	2252 1766	2969 2319	90/70/20 75/65/20	**720**
44 550	**51 213**	**57 881**	**59 719**	**87 869**	**76 279**	**89 543**	**102 809**	**107 662**	**156 753**	**Ft/db**	
1116 876	1389 1086	1574 1234	1751 1370	2345 1837	1592 1249	1984 1549	2280 1782	2502 1962	3299 2577	90/70/20 75/65/20	**800**
49 039	**56 510**	**63 971**	**65 986**	**97 298**	**81 079**	**97 275**	**113 462**	**118 889**	**173 433**	**Ft/db**	
1284 1007	1598 1248	1810 1420	2013 1576	2697 2112	1830 1436	2281 1781	2622 2050	2878 2257	3793 2963	90/70/20 75/65/20	**920**
56 019	**64 607**	**73 193**	**75 648**	**111 531**	**89 874**	**109 854**	**129 817**	**136 248**	**198 758**	**Ft/db**	
1395 1095	1737 1357	1968 1543	2188 1713	2931 2296	1990 1561	2479 1936	2850 2228	3128 2453	4123 3221	90/70/20 75/65/20	**1000**
60 530	**69 913**	**79 299**	**81 830**	**120 978**	**94 840**	**117 672**	**140 511**	**147 279**	**215 517**	**Ft/db**	
1563 1226	1945 1520	2204 1728	2451 1919	3283 2572	2228 1748	2777 2168	3192 2495	3503 2747	4618 3608	90/70/20 75/65/20	**1120**
67 444	**77 114**	**86 780**	**88 660**	**136 540**	**103 522**	**128 646**	**153 762**	**159 479**	**240 808**	**Ft/db**	
1674 1314	2084 1628	2361 1852	2626 2056	3518 2755	2388 1873	2975 2323	3420 2674	3753 2944	4948 3865	90/70/20 75/65/20	**1200**
72 007	**81 467**	**90 928**	**92 786**	**146 081**	**108 591**	**133 970**	**159 343**	**166 901**	**262 602**	**Ft/db**	
1842 1445	2292 1791	2598 2037	2889 2261	3869 3031	2626 2061	3273 2556	3762 2941	4129 3238	5443 4252	90/70/20 75/65/20	**1320**
77 538	**88 156**	**98 761**	**101 870**	**160 454**	**117 215**	**146 036**	**174 860**	**179 344**	**288 388**	**Ft/db**	
1953 1533	2431 1900	2755 2160	3064 2398	4104 3214	2786 2185	3471 2710	3990 3119	4379 3434	5772 4509	90/70/20 75/65/20	**1400**
82 041	**93 314**	**104 587**	**107 860**	**173 304**	**123 874**	**154 475**	**185 063**	**189 846**	**314 238**	**Ft/db**	
2232 1752	2778 2171	3149 2469	3501 2741	4690 3674	3183 2498	3967 3098	4560 3565	5004 3925	6597 5154	90/70/20 75/65/20	**1600**
92 460	**105 811**	**119 168**	**122 915**	**197 685**	**140 812**	**175 798**	**210 785**	**216 255**	**358 326**	**Ft/db**	
2511 1971	3126 2443	3542 2777	3939 3083	5276 4133	3581 2810	4463 3485	5130 4010	5630 4415	7422 5798	90/70/20 75/65/20	**1800**
103 635	**118 006**	**132 376**	**136 878**	**226 301**	**157 751**	**198 341**	**238 932**	**242 711**	**402 451**	**Ft/db**	
2790 2190	3473 2714	3936 3086	4377 3426	5863 4592	3979 3122	4959 3872	5700 4456	6255 4906	8246 6442	90/70/20 75/65/20	**2000**
112 767	**129 786**	**146 805**	**149 482**	**258 177**	**178 180**	**224 254**	**270 337**	**274 914**	**454 854**	**Ft/db**	
3069 2409	3820 2985	4329 3395	4814 3769	6449 5051	4377 3434	5455 4259	6271 4902	6881 5397	9071 7086	90/70/20 75/65/20	**2200**
123 756	**142 487**	**161 235**	**162 480**	**288 883**	**201 217**	**256 450**	**311 684**	**317 786**	**499 805**	**Ft/db**	
3348 2628	4168 3257	4723 3703	5252 4111	7035 5510	4775 3746	5951 4646	6841 5347	7507 5887	9896 7730	90/70/20 75/65/20	**2400**
132 294	**152 377**	**172 471**	**175 214**	**323 327**	**218 999**	**282 494**	**345 998**	**363 544**	**569 510**	**Ft/db**	
3627 2847	4515 3528	5116 4012	5690 4454	7621 5970	5173 4059	6447 5034	7411 5793	8132 6378	10720 8375	90/70/20 75/65/20	**2600**
143 029	**174 663**	**206 303**	**207 351**	**350 027**	**236 775**	**310 816**	**384 860**	**400 849**	**643 256**	**Ft/db**	
3907 3066	4862 3800	5510 4320	6127 4796	8208 6429	5571 4371	6943 5421	7981 6238	8758 6868	11545 9019	90/70/20 75/65/20	**2800**
153 815	**187 564**	**221 341**	**225 427**	**376 737**	**254 568**	**334 299**	**414 033**	**443 377**	**692 291**	**Ft/db**	
4186 3285	5210 4071	5904 4629	6565 5139	8794 6888	5969 4683	7438 5808	8551 6684	9383 7359	12370 9663	90/70/20 75/65/20	**3000**
164 589	**198 878**	**233 158**	**238 221**	**403 438**	**272 341**	**357 767**	**443 189**	**474 627**	**772 205**	**Ft/db**	

Csatlakozások
4 x G 1/2" belső menetes és
2 x G 3/4" külső menetes
alul, jobb vagy bal oldalon

Próbanyomás
13 bar

Max. üzemi nyomás
10 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

Alapanyag:
MSZ EN 442 szerinti, hidegen hengerelt acéllemez, szilárd profilírozással, 40 mm-es bordaosztással.

Hőteljesítmények:
(90/70/20 °C és 75/65/20 °C) wattban.
MSZ EN 442 szerint vizsgálva. A lefedések eltávolítása 5% teljesítménynövekedést jelent.
A fűtőtestek oldallapjait és felső lefedéseit a teljesítményadatok megadásakor figyelembe vettük.

Burkolat:
A 10 V típus kivételével egy felső lefedésből és két oldallemezből áll.

Felszereltség:
- Hátoldalra felhegesztett felfüggesztő fül.
- A gyárilag előbeállított beépített szelep, a szelepsapka, a leeresztő dugó, a záródugók és a légtelenítő (gyárilag tömített) gyári tartozékok.

Festés:
1. A DIN 55900 szerinti alapozó bevonat (190 °C-on beégetve).
2. A RAL 9016 színű külső bevonat modern porszóró berendezéssel, elektrosztatikus úton kerül felvitelre. A különösen nagy ellenálló képességű bevonat beégetése 210 °C-on történik.

Csomagolás:
Karton, sarokvédő és zsugorfólia
A radiátor csomagolással együtt felszerelhető!

Figyelem!
Egycsöves fűtési rendszerbe történő beépítés esetén négyutú egycsöves elosztó használata szükséges!
Csak az árlista szerinti méretek rendelhetők!

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

VONOVA kompakt lapradiátor

Árlista és hőteljesítmények

Típus		10					11 K					21 K -S				
Made in Hungary		BT 46 					BT 61 					BT 80 				
Építési magasság (mm)		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,274	1,283	1,292	1,301	1,305	1,330	1,342	1,330	1,319	1,332	1,327	1,334	1,323	1,310	1,321
Építési hossz (mm)																
400	90/70/20 75/65/20	176 139	224 178	271 214	317 250	446 351	288 226	362 283	430 337	478 376	659 517	427 335	534 419	625 491	689 543	949 746
	Ft/db	8 719	9 287	9 851	10 213	15 878	12 557	15 086	17 609	19 212	26 383	22 330	25 015	27 702	29 085	43 120
520	90/70/20 75/65/20	228 181	292 231	353 279	412 325	579 457	374 294	470 368	559 438	621 488	856 672	555 436	694 544	812 638	896 706	1233 969
	Ft/db	10 317	11 368	12 412	12 892	20 239	15 664	18 917	22 159	24 130	33 313	28 286	31 849	35 423	37 223	55 422
600	90/70/20 75/65/20	263 209	337 266	407 322	475 375	668 527	432 339	543 425	645 506	717 563	988 775	640 503	801 628	937 736	1034 814	1423 1118
	Ft/db	11 103	12 567	14 036	14 591	23 017	17 531	21 267	25 002	27 218	37 754	32 143	35 891	39 648	41 319	62 319
720	90/70/20 75/65/20	316 251	404 320	488 386	570 450	802 632	518 407	651 510	774 607	860 676	1186 930	769 603	961 754	1124 883	1241 977	1707 1342
	Ft/db	12 608	14 595	16 572	17 252	27 333	20 601	25 031	29 461	32 123	44 683	38 077	42 633	47 182	49 193	74 394
800	90/70/20 75/65/20	351 278	449 355	543 429	634 500	891 702	576 452	723 566	859 674	955 751	1318 1034	854 670	1068 838	1249 982	1379 1086	1897 1491
	Ft/db	13 436	15 576	17 715	18 395	30 128	22 475	27 406	32 339	35 249	49 165	41 951	47 055	52 152	54 357	82 382
920	90/70/20 75/65/20	404 320	516 408	624 493	729 575	1025 808	662 520	832 651	988 776	1099 864	1515 1189	982 771	1229 963	1437 1129	1585 1248	2182 1715
	Ft/db	14 954	17 547	20 152	20 967	34 469	25 519	31 172	36 816	40 118	56 072	47 871	53 779	59 681	62 323	94 438
1000	90/70/20 75/65/20	439 348	561 444	678 536	792 625	1114 878	720 565	904 708	1074 843	1194 939	1647 1292	1067 838	1335 1047	1562 1227	1723 1357	2371 1864
	Ft/db	15 812	18 797	21 770	22 639	37 274	27 451	33 564	39 669	43 256	60 568	51 767	58 213	64 666	67 443	102 428
1120	90/70/20 75/65/20	492 390	628 497	760 600	887 700	1247 983	806 633	1013 793	1203 944	1338 1052	1845 1447	1195 939	1496 1173	1749 1374	1930 1520	2656 2088
	Ft/db	17 318	20 776	24 237	25 211	41 565	30 486	37 316	44 141	48 137	67 461	57 677	64 222	70 762	73 041	115 621
1200	90/70/20 75/65/20	527 418	673 533	814 643	951 750	1337 1054	864 678	1085 850	1289 1012	1433 1127	1977 1550	1281 1006	1602 1256	1874 1472	2068 1628	2846 2237
	Ft/db	18 179	22 005	25 835	26 891	44 413	32 425	39 725	47 017	51 268	71 971	61 578	67 871	74 149	76 490	123 702
1320	90/70/20 75/65/20	579 459	741 586	895 708	1046 825	1470 1159	950 746	1194 935	1418 1113	1577 1239	2174 1705	1409 1106	1763 1382	2061 1620	2275 1791	3130 2460
	Ft/db	19 728	24 011	28 285	29 456	50 520	36 737	44 112	51 467	56 146	80 229	66 312	73 428	80 540	83 953	135 841
1400	90/70/20 75/65/20	615 487	785 622	950 750	1109 875	1559 1229	1008 791	1266 991	1504 1180	1672 1315	2306 1809	1494 1173	1870 1466	2186 1718	2412 1900	3320 2610
	Ft/db	20 776	25 349	29 921	31 116	53 449	38 770	46 555	54 353	59 304	84 842	70 145	77 718	85 293	88 879	146 751
1600	90/70/20 75/65/20	702 557	898 710	1085 858	1268 1000	1782 1405	1152 904	1447 1133	1719 1349	1911 1502	2635 2067	1708 1341	2137 1675	2499 1963	2757 2171	3794 2982
	Ft/db	23 679	29 504	35 316	36 768	60 860	43 936	52 826	61 722	67 312	98 898	79 089	88 127	97 160	101 307	167 363
1800	90/70/20 75/65/20	790 626	1010 799	1221 965	1426 1125	2005 1580	1296 1017	1628 1274	1934 1517	2150 1690	2965 2326	1921 1508	2404 1885	2811 2209	3102 2443	4269 3355
	Ft/db	26 498	33 037	39 581	41 151	70 688	49 051	59 067	69 064	75 345	110 820	88 655	98 284	107 924	112 782	191 600
2000	90/70/20 75/65/20	878 696	1122 888	1357 1072	1585 1250	2228 1756	1440 1130	1809 1416	2149 1686	2389 1878	3294 2584	2135 1676	2671 2094	3123 2454	3446 2714	4743 3728
	Ft/db	29 357	37 827	46 298	48 177	78 370	54 218	65 310	76 398	83 351	122 747	96 453	108 071	119 695	123 193	218 608
2200	90/70/20 75/65/20	966 766	1234 977	1492 1179	1743 1375	2450 1932	1584 1243	1989 1558	2363 1855	2628 2066	3624 2842	2348 1844	2938 2303	3435 2699	3791 2985	5217 4101
	Ft/db	32 101	41 434	50 758	52 853	86 050	59 385	71 565	83 742	91 355	134 664	105 846	118 663	131 482	133 926	244 605
2400	90/70/20 75/65/20	1054 835	1346 1066	1628 1286	1901 1500	2673 2107	1728 1356	2170 1699	2578 2023	2866 2254	3953 3101	2562 2011	3205 2513	3748 2945	4136 3257	5692 4474
	Ft/db	35 440	46 591	57 741	60 083	93 694	64 525	77 802	91 085	99 388	146 570	113 140	126 893	140 651	144 392	273 784
2600	90/70/20 75/65/20	1141 905	1459 1154	1764 1394	2060 1625	2896 2283	1872 1469	2351 1841	2793 2192	3105 2441	4282 3359	2775 2179	3472 2722	4060 3190	4480 3528	6166 4846
	Ft/db	39 237	50 817	62 400	64 955	105 777	69 676	86 218	102 748	112 083	158 458	122 361	145 282	168 203	170 896	296 361
2800	90/70/20 75/65/20	1229 974	1571 1243	1899 1501	2218 1750	3119 2458	2016 1582	2532 1982	3008 2360	3344 2629	4612 3618	2989 2346	3739 2932	4372 3436	4825 3800	6640 5219
	Ft/db	42 065	55 162	68 256	71 015	113 744	74 809	92 606	110 402	120 472	170 378	131 563	156 015	180 475	185 765	318 985
3000	90/70/20 75/65/20	1317 1044	1683 1332	2035 1608	2377 1875	3341 2634	2160 1695	2713 2124	3223 2529	3583 2817	4941 3876	3202 2514	4006 3141	4685 3681	5169 4071	7114 5592
	Ft/db	44 937	58 966	72 990	75 984	121 763	79 976	99 029	118 073	128 847	182 296	140 787	165 457	190 121	196 328	341 598

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

22 K					33 K						
BT 105 					**BT** 166 						
300	**400**	**500**	**600**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**	**Építési magasság (mm)**	
1,329	1,353	1,334	1,343	1,340	1,331	1,357	1,351	1,333	1,354	Radiátor exponenciális (n) kitevője	
										Építési hossz (mm)	
558 438	695 543	787 617	875 685	1173 918	796 624	992 774	1140 891	1251 981	1649 1288	90/70/20 75/65/20	**400**
23 428	**26 942**	**30 457**	**31 665**	**45 648**	**48 047**	**51 171**	**54 298**	**57 309**	**82 427**	**Ft/db**	
725 569	903 706	1023 802	1138 891	1524 1194	1035 812	1289 1007	1482 1159	1626 1276	2144 1675	90/70/20 75/65/20	**520**
29 697	**34 311**	**38 932**	**40 525**	**58 723**	**56 339**	**62 834**	**69 327**	**73 235**	**103 882**	**Ft/db**	
837 657	1042 814	1181 926	1313 1028	1759 1378	1194 937	1488 1162	1710 1337	1877 1472	2474 1933	90/70/20 75/65/20	**600**
33 682	**38 661**	**43 622**	**44 947**	**66 021**	**60 389**	**68 947**	**77 503**	**81 110**	**117 795**	**Ft/db**	
1005 788	1250 977	1417 1111	1576 1233	2111 1653	1433 1124	1785 1394	2052 1604	2252 1766	2969 2319	90/70/20 75/65/20	**720**
39 949	**45 930**	**51 909**	**53 559**	**78 805**	**68 415**	**80 309**	**92 202**	**96 555**	**140 585**	**Ft/db**	
1116 876	1389 1086	1574 1234	1751 1370	2345 1837	1592 1249	1984 1549	2280 1782	2502 1962	3299 2577	90/70/20 75/65/20	**800**
43 983	**50 682**	**57 371**	**59 182**	**87 258**	**72 715**	**87 247**	**101 765**	**106 630**	**155 545**	**Ft/db**	
1284 1007	1598 1248	1810 1420	2013 1576	2697 2112	1830 1436	2281 1781	2622 2050	2878 2257	3793 2963	90/70/20 75/65/20	**920**
50 244	**57 943**	**65 642**	**67 847**	**100 031**	**80 607**	**98 527**	**116 426**	**122 194**	**178 256**	**Ft/db**	
1395 1095	1737 1357	1968 1543	2188 1713	2931 2296	1990 1561	2479 1936	2850 2228	3128 2453	4123 3221	90/70/20 75/65/20	**1000**
54 284	**62 704**	**71 121**	**73 387**	**108 503**	**85 059**	**105 541**	**126 015**	**132 087**	**193 287**	**Ft/db**	
1563 1226	1945 1520	2204 1728	2451 1919	3283 2572	2228 1748	2777 2168	3192 2495	3503 2747	4618 3608	90/70/20 75/65/20	**1120**
60 488	**69 161**	**77 835**	**79 513**	**122 453**	**92 847**	**115 379**	**137 906**	**143 030**	**215 977**	**Ft/db**	
1674 1314	2084 1628	2361 1852	2626 2056	3518 2755	2388 1873	2975 2323	3420 2674	3753 2944	4948 3865	90/70/20 75/65/20	**1200**
64 573	**73 064**	**81 550**	**83 216**	**131 017**	**97 391**	**120 155**	**142 909**	**149 690**	**235 518**	**Ft/db**	
1842 1445	2292 1791	2598 2037	2889 2261	3869 3031	2626 2061	3273 2556	3762 2941	4129 3238	5443 4252	90/70/20 75/65/20	**1320**
69 544	**79 063**	**88 577**	**91 368**	**143 901**	**105 124**	**130 973**	**156 820**	**160 851**	**258 645**	**Ft/db**	
1953 1533	2431 1900	2755 2160	3064 2398	4104 3214	2786 2185	3471 2710	3990 3119	4379 3434	5772 4509	90/70/20 75/65/20	**1400**
73 575	**83 687**	**93 799**	**96 741**	**155 430**	**111 093**	**138 544**	**165 977**	**170 264**	**281 826**	**Ft/db**	
2232 1752	2778 2171	3149 2469	3501 2741	4690 3674	3183 2498	3967 3098	4560 3565	5004 3925	6597 5154	90/70/20 75/65/20	**1600**
82 922	**94 897**	**106 877**	**110 238**	**177 296**	**126 286**	**157 667**	**189 037**	**193 951**	**321 369**	**Ft/db**	
2511 1971	3126 2443	3542 2777	3939 3083	5276 4133	3581 2810	4463 3485	5130 4010	5630 4415	7422 5798	90/70/20 75/65/20	**1800**
92 946	**105 839**	**118 721**	**122 762**	**202 959**	**141 480**	**177 892**	**214 286**	**217 677**	**360 942**	**Ft/db**	
2790 2190	3473 2714	3936 3086	4377 3426	5863 4592	3979 3122	4959 3872	5700 4456	6255 4906	8246 6442	90/70/20 75/65/20	**2000**
101 137	**116 402**	**131 663**	**134 065**	**231 549**	**159 801**	**201 122**	**242 452**	**246 557**	**407 939**	**Ft/db**	
3069 2409	3820 2985	4329 3395	4814 3769	6449 5051	4377 3434	5455 4259	6271 4902	6881 5397	9071 7086	90/70/20 75/65/20	**2200**
110 987	**127 789**	**144 610**	**145 719**	**259 091**	**180 464**	**230 006**	**279 538**	**285 006**	**448 256**	**Ft/db**	
3348 2628	4168 3257	4723 3703	5252 4111	7035 5510	4775 3746	5951 4646	6841 5347	7507 5887	9896 7730	90/70/20 75/65/20	**2400**
118 652	**136 663**	**154 684**	**157 147**	**289 976**	**196 413**	**253 359**	**310 313**	**326 047**	**510 776**	**Ft/db**	
3627 2847	4515 3528	5116 4012	5690 4454	7621 5970	5173 4059	6447 5034	7411 5793	8132 6378	10720 8375	90/70/20 75/65/20	**2600**
128 274	**156 651**	**185 024**	**185 967**	**313 925**	**212 352**	**278 756**	**345 163**	**359 510**	**576 908**	**Ft/db**	
3907 3066	4862 3800	5510 4320	6127 4796	8208 6429	5571 4371	6943 5421	7981 6238	8758 6868	11545 9019	90/70/20 75/65/20	**2800**
137 946	**168 218**	**198 509**	**202 183**	**337 881**	**228 309**	**299 822**	**371 330**	**397 648**	**620 892**	**Ft/db**	
4186 3285	5210 4071	5904 4629	6565 5139	8794 6888	5969 4683	7438 5808	8551 6684	9383 7359	12370 9663	90/70/20 75/65/20	**3000**
147 618	**178 366**	**209 113**	**213 648**	**361 832**	**244 257**	**320 870**	**397 476**	**425 675**	**692 562**	**Ft/db**	

Csatlakozások
4 x G 1/2" belső menet

Próbanyomás
13 bar

Max. üzemi nyomás
10 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

Alapanyag:
MSZ EN 442 szerinti, hidegen hengerelt acéllemez, szilárd profilírozással, 40 mm-es bordaosztással.

Kötéstávolság:
A 10, 11 K, 21 K-S, 22 K és 33 K típusok esetén az építési magasság értékéből 54 mm-t kivonva kapjuk meg.

Hőteljesítmények:
(90/70/20 °C és 75/65/20 °C) wattban.
MSZ EN 442 szerint vizsgálva. A lefedések eltávolítása 5% teljesítménynövekedést jelent.
A fűtőtestek oldallapjait és felső lefedéseit a teljesítményadatok megadásakor figyelembe vettük.

Burkolat:
A 10-es típus kivételével egy felső lefedésből és két oldallemezből áll.

Felszereltsége:
- Hátoldalra felhegesztett felfüggesztő fül.

Festés:
1. A DIN 55900 szerinti alapozó bevonat (190 °C-on beégetve).
2. A RAL 9016 színű külső bevonat modern porszóró berendezéssel, elektrosztatikus úton kerül felvitelre. A különösen nagy ellenálló képességű bevonat beégetése 210 °C-on történik.

Csomagolás:
Karton, sarokvédő és zsugorfólia
A radiátor csomagolással együtt felszerelhető!

Figyelem!
Egycsöves fűtési rendszerbe történő beépítés esetén négyutú egycsöves elosztó használata szükséges!
Csak az árlista szerinti méretek rendelhetők!

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

VONOVA modernizációs lapradiátor

Árlista és hőteljesítmények

Típus		21 K-S		22 K		33 K	
Made in Hungary		BT 80 		BT 105 		BT 166 	
Építési magasság (mm)		554	954	554	954	554	954
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,318	1,335	1,336	1,345	1,331	1,330
Építési hossz (mm)							
400	90/70/20 75/65/20	659 518	996 781	830 650	1207 945	1161 911	1683 1321
	Ft/db	33 268	49 590	36 848	52 498	62 439	94 788
520	90/70/20 75/65/20	856 673	1295 1015	1079 846	1570 1228	1509 1184	2188 1717
	Ft/db	40 737	63 738	44 773	67 527	79 728	119 460
600	90/70/20 75/65/20	988 777	1494 1171	1245 976	1811 1417	1741 1366	2525 1981
	Ft/db	45 598	71 666	50 168	75 926	89 126	135 467
720	90/70/20 75/65/20	1186 932	1793 1405	1494 1171	2173 1701	2090 1639	3030 2377
	Ft/db	54 259	85 552	59 696	90 624	106 033	161 671
800	90/70/20 75/65/20	1317 1036	1992 1562	1660 1301	2415 1890	2322 1822	3366 2642
	Ft/db	59 976	94 735	65 979	100 347	117 029	178 880
920	90/70/20 75/65/20	1515 1191	2291 1796	1909 1496	2777 2173	2670 2095	3871 3038
	Ft/db	68 632	108 603	75 490	115 040	133 889	204 990
1000	90/70/20 75/65/20	1647 1295	2490 1952	2075 1626	3018 2362	2902 2277	4208 3302
	Ft/db	74 369	117 794	81 786	124 777	144 917	222 286
1120	90/70/20 75/65/20	1844 1450	2789 2186	2324 1821	3381 2645	3251 2550	4713 3698
	Ft/db	81 376	132 966	89 508	140 822	158 593	248 371
1200	90/70/20 75/65/20	1976 1554	2988 2342	2489 1951	3622 2834	3483 2732	5050 3962
	Ft/db	85 271	142 253	93 782	150 671	164 346	270 845
1320	90/70/20 75/65/20	2174 1709	3287 2577	2738 2146	3984 3118	3831 3006	5555 4359
	Ft/db	92 623	156 214	101 862	165 486	180 345	297 440
1400	90/70/20 75/65/20	2306 1813	3486 2733	2904 2276	4226 3307	4063 3188	5891 4623
	Ft/db	98 087	168 762	107 869	178 745	190 872	324 098
1600	90/70/20 75/65/20	2635 2072	3984 3123	3319 2602	4829 3779	4644 3643	6733 5283
	Ft/db	111 734	192 466	122 905	203 889	217 395	369 575
1800	90/70/20 75/65/20	2964 2331	4482 3514	3734 2927	5433 4252	5224 4099	7575 5944
	Ft/db	124 111	220 343	136 530	233 401	246 430	415 083
2000	90/70/20 75/65/20	3294 2590	4980 3904	4149 3252	6037 4724	5805 4554	8416 6604
	Ft/db	137 651	251 400	151 412	266 282	278 825	469 134
2200	90/70/20 75/65/20	3623 2849	5478 4294	4564 3577	6641 5196	6385 5009	9258 7264
	Ft/db	151 203	281 294	166 301	297 954	321 473	515 492
2400	90/70/20 75/65/20	3952 3108	5976 4685	4979 3902	7244 5669	6966 5465	10099 7925
	Ft/db	161 747	314 854	177 891	333 476	356 861	587 389
2600	90/70/20 75/65/20	4282 3367	6474 5075	5394 4228	7848 6141	7546 5920	10941 8585
	Ft/db	193 436	340 820	212 775	361 014	396 940	663 441
2800	90/70/20 75/65/20	4611 3626	6972 5466	5809 4553	8452 6614	8127 6376	11783 9246
	Ft/db	207 548	366 831	22 830	388 561	427 030	714 023
3000	90/70/20 75/65/20	4940 3885	7470 5856	6224 4878	9055 7086	8707 6831	12624 9906
	Ft/db	218 636	392 839	240 477	416 102	457 095	796 449



Csatlakozások
4 x G 1/2" belső menet

Próbanyomás
13 bar

Max. üzemi nyomás
10 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

Alapanyag:
MSZ EN 442 szerinti, hidegen hengerelt acéllemez, szilárd profilírozással, 40 mm-es bordaosztással.

Burkolat:
Egy felső lefedésből és két oldallemezből áll.

Felszereltsége:
- Hátoldalra felhegesztett felfüggesztő fül

Festés:
1. A DIN 55900 szerinti alapozó bevonat (190 °C-on beégetve).
2. A RAL 9016 színű külső bevonat modern porszóró berendezéssel, elektrosztatikus úton kerül felvitelre. A különösen nagy ellenálló képességű bevonat beégetése 210 °C-on történik.

Csomagolás:
Karton, sarokvédő és zsugorfólia
A radiátor csomagolással együtt felszerelhető!

Hőteljesítmények:
(90/70/20 °C és 75/65/20 °C) wattban.
MSZ EN 442 szerint vizsgálva. A lefedések eltávolítása 5% teljesítménynövekedést jelent.
A fűtőtestek oldallapjait és felső lefedéseit a teljesítményadatok megadásakor figyelembe vettük.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Higiéniai lapradiátor szelepes kivitelben

Árlista és hőteljesítmények

Típus		10 V					20 V					30 V				
Made in Hungary		**BT** 46 					**BT** 80 					**BT** 166 				
Építési magasság (mm)		**300**	**400**	**500**	**600**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,274	1,283	1,292	1,301	1,305	1,278	1,282	1,287	1,291	1,294	1,288	1,288	1,288	1,288	1,317
Építési hossz (mm)																
400	90/70/20 75/65/20	176 139	224 178	271 214	317 250	446 351	298 236	376 298	452 357	524 414	729 576	432 341	541 428	645 510	747 591	1047 823
	Ft/db	**9 729**	**10 353**	**10 989**	**11 384**	**17 705**	**19 450**	**20 703**	**21 969**	**22 770**	**35 414**	**29 174**	**31 058**	**32 953**	**34 155**	**53 120**
520	90/70/20 75/65/20	228 181	292 231	353 279	412 325	579 457	387 307	489 387	587 464	681 538	948 749	561 444	703 556	839 664	971 768	1361 1070
	Ft/db	**11 504**	**12 677**	**13 842**	**14 371**	**22 569**	**23 010**	**25 351**	**27 680**	**28 746**	**45 129**	**34 509**	**38 024**	**41 522**	**43 116**	**67 699**
600	90/70/20 75/65/20	263 209	337 266	407 322	475 375	668 527	447 354	565 447	677 536	786 621	1094 864	647 512	811 641	968 766	1121 886	1570 1235
	Ft/db	**12 384**	**14 012**	**15 647**	**16 270**	**25 660**	**24 760**	**28 019**	**31 298**	**32 534**	**51 323**	**37 143**	**42 032**	**46 951**	**48 802**	**76 984**
720	90/70/20 75/65/20	316 251	404 320	488 386	570 450	802 632	536 425	678 536	813 643	943 745	1313 1037	777 614	973 770	1162 919	1345 1063	1884 1482
	Ft/db	**14 054**	**16 271**	**18 479**	**19 234**	**30 482**	**28 115**	**32 543**	**36 960**	**38 468**	**60 950**	**42 171**	**48 810**	**55 438**	**57 701**	**91 431**
800	90/70/20 75/65/20	351 278	449 355	543 429	634 500	891 702	596 472	753 596	903 714	1048 828	1459 1152	863 682	1082 855	1291 1021	1494 1182	2093 1646
	Ft/db	**14 984**	**17 367**	**19 748**	**20 501**	**33 596**	**29 965**	**34 735**	**39 495**	**41 004**	**67 191**	**44 943**	**52 103**	**59 245**	**61 506**	**100 787**
920	90/70/20 75/65/20	404 320	516 408	624 493	729 575	1025 808	685 543	866 685	1039 822	1205 952	1677 1325	993 785	1244 983	1485 1174	1718 1359	2407 1893
	Ft/db	**16 673**	**19 563**	**22 467**	**23 386**	**38 430**	**33 344**	**39 128**	**44 937**	**46 738**	**76 862**	**50 016**	**58 693**	**67 401**	**70 144**	**115 288**
1000	90/70/20 75/65/20	439 348	561 444	678 536	792 625	1114 878	745 590	941 745	1129 893	1310 1035	1823 1440	1079 853	1352 1069	1614 1276	1868 1477	2617 2058
	Ft/db	**17 631**	**20 951**	**24 279**	**25 245**	**41 562**	**35 262**	**41 908**	**48 551**	**50 482**	**83 124**	**52 892**	**62 860**	**72 829**	**75 728**	**124 684**
1120	90/70/20 75/65/20	492 390	628 497	760 600	887 700	1247 983	834 661	1054 834	1265 1000	1467 1159	2042 1613	1208 955	1514 1197	1807 1429	2092 1654	2931 2305
	Ft/db	**19 306**	**23 164**	**27 026**	**28 113**	**46 346**	**38 612**	**46 332**	**54 050**	**56 226**	**92 688**	**57 915**	**69 497**	**81 078**	**84 337**	**139 037**
1200	90/70/20 75/65/20	527 418	673 533	814 643	951 750	1337 1054	894 708	1129 894	1355 1072	1572 1242	2188 1728	1295 1024	1622 1283	1936 1531	2241 1772	3140 2470
	Ft/db	**20 268**	**24 544**	**28 803**	**29 982**	**49 516**	**40 538**	**49 090**	**57 611**	**59 960**	**99 033**	**60 807**	**73 628**	**86 414**	**89 942**	**148 555**
1320	90/70/20 75/65/20	579 459	741 586	895 708	1046 825	1470 1159	983 779	1242 983	1490 1179	1729 1366	2407 1901	1424 1126	1785 1411	2130 1684	2466 1950	3454 2717
	Ft/db	**21 996**	**26 771**	**31 537**	**32 844**	**56 329**	**43 993**	**53 537**	**63 074**	**65 688**	**112 658**	**65 986**	**80 315**	**94 610**	**98 532**	**168 985**
1400	90/70/20 75/65/20	615 487	785 622	950 750	1109 875	1559 1229	1043 826	1318 1043	1581 1250	1834 1449	2553 2016	1510 1194	1893 1497	2259 1786	2615 2068	3663 2881
	Ft/db	**23 164**	**28 265**	**33 361**	**34 691**	**59 594**	**46 332**	**56 522**	**66 717**	**69 385**	**119 192**	**69 497**	**84 784**	**100 085**	**104 075**	**178 782**
1600	90/70/20 75/65/20	702 557	898 710	1085 858	1268 1000	1782 1405	1192 944	1506 1192	1807 1429	2096 1656	2917 2304	1726 1365	2163 1710	2582 2042	2989 2363	4187 3293
	Ft/db	**26 404**	**32 895**	**39 384**	**40 988**	**67 856**	**52 808**	**65 795**	**78 767**	**81 976**	**135 713**	**79 210**	**98 692**	**118 152**	**122 967**	**203 568**
1800	90/70/20 75/65/20	790 626	1010 799	1221 965	1426 1125	2005 1580	1341 1062	1694 1341	2032 1607	2358 1863	3282 2592	1942 1535	2434 1924	2905 2297	3362 2659	4710 3704
	Ft/db	**29 542**	**36 835**	**44 129**	**45 887**	**78 824**	**59 087**	**73 670**	**88 264**	**91 770**	**157 644**	**88 629**	**110 505**	**132 396**	**137 657**	**236 466**
2000	90/70/20 75/65/20	878 696	1122 888	1357 1072	1585 1250	2228 1756	1489 1180	1882 1490	2258 1786	2620 2070	3647 2880	2158 1706	2704 2138	3227 2552	3736 2954	5233 4116
	Ft/db	**32 733**	**42 172**	**51 626**	**53 717**	**87 384**	**65 470**	**84 354**	**103 249**	**107 434**	**174 767**	**98 200**	**126 534**	**154 871**	**161 152**	**262 149**
2200	90/70/20 75/65/20	966 766	1234 977	1492 1179	1743 1375	2450 1932	1638 1298	2071 1639	2484 1965	2881 2277	4011 3168	2373 1877	2974 2352	3550 2807	4109 3249	5756 4528
	Ft/db	**35 795**	**46 196**	**56 597**	**58 930**	**95 941**	**71 589**	**92 387**	**113 190**	**117 863**	**191 885**	**107 384**	**138 584**	**169 787**	**176 797**	**287 822**
2400	90/70/20 75/65/20	1054 835	1346 1066	1628 1286	1901 1500	2673 2107	1787 1416	2259 1788	2710 2143	3143 2484	4376 3456	2589 2047	3245 2566	3873 3062	4483 3545	6280 4939
	Ft/db	**39 515**	**51 946**	**64 381**	**66 991**	**104 466**	**79 027**	**103 887**	**128 767**	**133 982**	**208 928**	**118 540**	**155 837**	**193 144**	**200 970**	**313 391**
2600	90/70/20 75/65/20	1141 905	1459 1154	1764 1394	2060 1625	2896 2283	1936 1534	2447 1937	2936 2322	3405 2691	4740 3744	2805 2218	3515 2779	4196 3318	4856 3840	6803 5351
	Ft/db	**43 746**	**56 662**	**69 580**	**72 424**	**117 938**	**87 495**	**113 320**	**139 163**	**144 851**	**235 870**	**131 237**	**169 978**	**208 742**	**217 274**	**353 809**
2800	90/70/20 75/65/20	1229 974	1571 1243	1899 1501	2218 1750	3119 2458	2085 1652	2635 2086	3162 2500	3667 2898	5105 4032	3021 2388	3786 2993	4518 3573	5230 4136	7326 5762
	Ft/db	**46 899**	**61 506**	**76 103**	**79 178**	**126 827**	**93 802**	**123 012**	**152 199**	**158 356**	**253 654**	**140 700**	**184 514**	**228 300**	**237 535**	**380 481**
3000	90/70/20 75/65/20	1317 1044	1683 1332	2035 1608	2377 1875	3341 2634	2234 1770	2824 2235	3387 2679	3929 3105	5470 4320	3237 2559	4056 3207	4841 3828	5604 4431	7850 6174
	Ft/db	**50 098**	**65 745**	**81 387**	**84 720**	**135 762**	**100 191**	**131 485**	**162 777**	**169 444**	**271 529**	**150 289**	**197 231**	**244 163**	**254 164**	**407 290**

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Higiéniai lapradiátor kompakt kivitelben

Árlista és hőteljesítmények

Típus		10					20					30				
Made in Hungary		**BT** 46 					**BT** 80 					**BT** 166 				
Építési magasság (mm)		**300**	**400**	**500**	**600**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,274	1,283	1,292	1,301	1,305	1,278	1,282	1,287	1,291	1,294	1,288	1,288	1,288	1,288	1,317
Építési hossz (mm)																
400	90/70/20	176	224	271	317	446	298	376	452	524	729	432	541	645	747	1047
	75/65/20	139	178	214	250	351	236	298	357	414	576	341	428	510	591	823
	Ft/db	**8 719**	**9 287**	**9 851**	**10 213**	**15 878**	**17 448**	**18 570**	**19 707**	**20 429**	**31 756**	**26 163**	**27 858**	**29 560**	**30 635**	**47 634**
520	90/70/20	228	292	353	412	579	387	489	587	681	948	561	703	839	971	1361
	75/65/20	181	231	279	325	457	307	387	464	538	749	444	556	664	768	1070
	Ft/db	**10 317**	**11 368**	**12 412**	**12 892**	**20 239**	**20 634**	**22 735**	**24 825**	**25 780**	**40 475**	**30 950**	**34 105**	**37 236**	**38 673**	**60 711**
600	90/70/20	263	337	407	475	668	447	565	677	786	1094	647	811	968	1121	1570
	75/65/20	209	266	322	375	527	354	447	536	621	864	512	641	766	886	1235
	Ft/db	**11 103**	**12 567**	**14 036**	**14 591**	**23 017**	**22 209**	**25 128**	**28 075**	**29 178**	**46 030**	**33 309**	**37 697**	**42 109**	**43 767**	**69 043**
720	90/70/20	316	404	488	570	802	536	678	813	943	1313	777	973	1162	1345	1884
	75/65/20	251	320	386	450	632	425	536	643	745	1037	614	770	919	1063	1482
	Ft/db	**12 608**	**14 595**	**16 572**	**17 252**	**27 333**	**25 220**	**29 186**	**33 147**	**34 499**	**54 662**	**37 827**	**43 782**	**49 722**	**51 750**	**81 990**
800	90/70/20	351	449	543	634	891	596	753	903	1048	1459	863	1082	1291	1494	2093
	75/65/20	278	355	429	500	702	472	596	714	828	1152	682	855	1021	1182	1646
	Ft/db	**13 436**	**15 576**	**17 715**	**18 395**	**30 128**	**26 873**	**31 158**	**35 428**	**36 779**	**60 258**	**40 306**	**46 737**	**53 143**	**55 175**	**90 387**
920	90/70/20	404	516	624	729	1025	685	866	1039	1205	1677	993	1244	1485	1718	2407
	75/65/20	320	408	493	575	808	543	685	822	952	1325	785	983	1174	1359	1893
	Ft/db	**14 954**	**17 547**	**20 152**	**20 967**	**34 469**	**29 912**	**35 091**	**40 301**	**41 935**	**68 941**	**44 867**	**52 637**	**60 454**	**62 907**	**103 409**
1000	90/70/20	439	561	678	792	1114	745	941	1129	1310	1823	1079	1352	1614	1868	2617
	75/65/20	348	444	536	625	878	590	745	893	1035	1440	853	1069	1276	1477	2058
	Ft/db	**15 812**	**18 797**	**21 770**	**22 639**	**37 274**	**31 620**	**37 589**	**43 546**	**45 273**	**74 547**	**47 432**	**56 384**	**65 316**	**67 911**	**111 820**
1120	90/70/20	492	628	760	887	1247	834	1054	1265	1467	2042	1208	1514	1807	2092	2931
	75/65/20	390	497	600	700	983	661	834	1000	1159	1613	955	1197	1429	1654	2305
	Ft/db	**17 318**	**20 776**	**24 237**	**25 211**	**41 565**	**34 626**	**41 554**	**48 480**	**50 427**	**83 129**	**51 938**	**62 329**	**72 719**	**75 644**	**124 695**
1200	90/70/20	527	673	814	951	1337	894	1129	1355	1572	2188	1295	1622	1936	2241	3140
	75/65/20	418	533	643	750	1054	708	894	1072	1242	1728	1024	1283	1531	1772	2470
	Ft/db	**18 179**	**22 005**	**25 835**	**26 891**	**44 413**	**36 364**	**44 018**	**51 674**	**53 778**	**88 823**	**54 540**	**66 024**	**77 506**	**80 673**	**133 228**
1320	90/70/20	579	741	895	1046	1470	983	1242	1490	1729	2407	1424	1785	2130	2466	3454
	75/65/20	459	586	708	825	1159	779	983	1179	1366	1901	1126	1411	1684	1950	2717
	Ft/db	**19 728**	**24 011**	**28 285**	**29 456**	**50 520**	**39 453**	**48 018**	**56 569**	**58 911**	**101 045**	**59 179**	**72 029**	**84 858**	**88 367**	**151 564**
1400	90/70/20	615	785	950	1109	1559	1043	1318	1581	1834	2553	1510	1893	2259	2615	3663
	75/65/20	487	622	750	875	1229	826	1043	1250	1449	2016	1194	1497	1786	2068	2881
	Ft/db	**20 776**	**25 349**	**29 921**	**31 116**	**53 449**	**41 554**	**50 694**	**59 842**	**62 228**	**106 892**	**62 329**	**76 042**	**89 760**	**93 347**	**160 340**
1600	90/70/20	702	898	1085	1268	1782	1192	1506	1807	2096	2917	1726	2163	2582	2989	4187
	75/65/20	557	710	858	1000	1405	944	1192	1429	1656	2304	1365	1710	2042	2363	3293
	Ft/db	**23 679**	**29 504**	**35 316**	**36 768**	**60 860**	**47 361**	**59 013**	**70 637**	**73 527**	**121 711**	**71 041**	**88 518**	**105 953**	**110 294**	**182 570**
1800	90/70/20	790	1010	1221	1426	2005	1341	1694	2032	2358	3282	1942	2434	2905	3362	4710
	75/65/20	626	799	965	1125	1580	1062	1341	1607	1863	2592	1535	1924	2297	2659	3704
	Ft/db	**26 498**	**33 037**	**39 581**	**41 151**	**70 688**	**52 991**	**66 080**	**79 163**	**82 308**	**141 375**	**79 494**	**99 119**	**118 741**	**123 463**	**212 071**
2000	90/70/20	878	1122	1357	1585	2228	1489	1882	2258	2620	3647	2158	2704	3227	3736	5233
	75/65/20	696	888	1072	1250	1756	1180	1490	1786	2070	2880	1706	2138	2552	2954	4116
	Ft/db	**29 357**	**37 827**	**46 298**	**48 177**	**78 370**	**58 717**	**75 655**	**92 590**	**96 359**	**156 743**	**88 073**	**113 482**	**138 889**	**144 536**	**235 108**
2200	90/70/20	966	1234	1492	1743	2450	1638	2071	2484	2881	4011	2373	2974	3550	4109	5756
	75/65/20	766	977	1179	1375	1932	1298	1639	1965	2277	3168	1877	2352	2807	3249	4528
	Ft/db	**32 101**	**41 434**	**50 758**	**52 853**	**86 050**	**64 195**	**82 868**	**101 517**	**105 699**	**172 094**	**96 298**	**124 302**	**152 272**	**158 550**	**258 137**
2400	90/70/20	1054	1346	1628	1901	2673	1787	2259	2710	3143	4376	2589	3245	3873	4483	6280
	75/65/20	835	1066	1286	1500	2107	1416	1788	2143	2484	3456	2047	2566	3062	3545	4939
	Ft/db	**35 440**	**46 591**	**57 741**	**60 083**	**93 694**	**70 878**	**93 179**	**115 483**	**120 160**	**187 382**	**106 318**	**139 772**	**173 221**	**180 242**	**281 073**
2600	90/70/20	1141	1459	1764	2060	2896	1936	2447	2936	3405	4740	2805	3515	4196	4856	6803
	75/65/20	905	1154	1394	1625	2283	1534	1937	2322	2691	3744	2218	2779	3318	3840	5351
	Ft/db	**39 237**	**50 817**	**62 400**	**64 955**	**105 777**	**78 468**	**101 632**	**124 804**	**129 913**	**211 550**	**117 701**	**152 444**	**187 201**	**194 868**	**317 324**
2800	90/70/20	1229	1571	1899	2218	3119	2085	2635	3162	3667	5105	3021	3786	4518	5230	7326
	75/65/20	974	1243	1501	1750	2458	1652	2086	2500	2898	4032	2388	2993	3573	4136	5762
	Ft/db	**42 065**	**55 162**	**68 256**	**71 015**	**113 744**	**84 123**	**110 324**	**136 508**	**142 020**	**227 489**	**126 194**	**165 491**	**204 766**	**213 032**	**341 231**
3000	90/70/20	1317	1683	2035	2377	3341	2234	2824	3387	3929	5470	3237	4056	4841	5604	7850
	75/65/20	1044	1332	1608	1875	2634	1770	2235	2679	3105	4320	2559	3207	3828	4431	6174
	Ft/db	**44 937**	**58 966**	**72 990**	**75 984**	**121 763**	**89 871**	**117 930**	**145 980**	**151 958**	**243 524**	**134 804**	**176 894**	**218 973**	**227 937**	**365 283**

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Higiéniai lapradiátorok

Kompakt és szelepes kivitelben

Made in Hungary

Higiéniai lapradiátorok kompakt kivitelben – Csatlakozások
4 x G 1/2" belső menet

Higiéniai lapradiátorok szelepes kivitelben – Csatlakozások
4 x G 1/2" belső menetes és
2 x G 3/4" külső menetes alul. jobb vagy bal oldalon

Próbanyomás
13 bar

Max. üzemi nyomás
10 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

Kivitel:
Szállítás fedőlap, oldallapok és konvektorlemez nélkül.

Alapanyag:
MSZ EN 442 szerinti, hidegen hengerelt acéllemez, szilárd profilírozással, 40 mm-es bordaosztással.

Hőteljesítmények:
Az MSZ EN 442 szerinti (75 °C előremenő, 65 °C visszatérő és 20 °C szobahőmérséklet, illetve 90 °C előremenő, 70 °C visszatérő és 20 °C szobahőmérséklet) teljesítményadatok wattban, egyoldali, ill. keresztoldali csatlakozások esetében érvényesek.

Festés:
1. A DIN 55900 szerinti alapozó bevonat (190 °C-on beégetve).
2. A RAL 9016 színű külső bevonat modern porszóró berendezéssel, elektrosztatikus úton kerül felvitelre. A különösen nagy ellenálló képességű bevonat beégetése 210 °C-on történik.

Alapkivitel bevonata:
RAL 9016 (Törtfehér) szín

Csomagolás:
1. karton, 2. sarokvédő, 3. zsugorfólia.
A radiátor csomagolással együtt felszerelhető!

A beépített szelepes változat esetében a kötéstávolság:
Az előremenő és a visszatérő csatlakozás között 50 mm.

Felszereltség:
- Valamennyi szelepes és kompakt higiéniai lapradiátor a hátoldalán felhegesztett felfüggesztő füllel rendelkezik.
- Szelepes kivitel esetén a leeresztő-, légtelenítő- és záródugó, valamint a gyárilag előbeállított, beépített termosztatikus szelep és a szelepsapka gyári tartozékok.

Csatlakozási lehetőségek:
Higiéniai szelepes radiátoraink igény szerint szelepes radiátorként alul jobb, illetve bal oldalon, vagy kompakt radiátorként is beköthetők.

Figyelem!
Egycsöves fűtési rendszerbe történő beépítés esetén négyutú egycsöves elosztó használata szükséges!
A higiéniai szelepes lapradiátorok a kereskedelemben kapható fűtőtestcsatlakozó akár egyenes, akár sarok kivitelű változatával is szerelhetőek.
Csak az árlista szerinti méretek rendelhetők!

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

VONOPLAN T6 síklapú középcsatlakozású lapradiátor

Árlista és hőteljesítmények



Csatlakozások
4 x G 1/2" belső menet és
2 x G 3/4" külső menet. középen

Próbanyomás
13 bar

Max. üzemi nyomás
10 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

Alapanyag:
MSZ EN 442 szerinti hidegen hengerelt acéllemez, szilárd profilírozással, 40 mm-es bordaosztással, a homlokfelületen 1 mm vastagságú sík horganyzott lemezzel

Csatlakozás:
Az előremenő (baloldali) és a visszatérő (jobboldali) alsó, középső csatlakozások kötéstávolsága: 50 mm

Hőteljesítmények:
MSZ EN 442 szerint vizsgálva.
A hőteljesítmény értékek 90/70/20 °C és 75/65/20 °C hőmérsékleti viszonyok mellett, wattban értendők.
A fűtőtestek oldallapjait és felső lefedéseit a teljesítményadatok megadásakor figyelembe vettük. A lefedések eltávolítása 5% teljesítménynövekedést jelent.

Burkolat:
Egy felső lefedésből és két oldallemezből áll.

Típus		11 PM					21 PM-S				
Made in Hungary		BT 63 					BT 82 				
	Építési magasság (mm)	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,311	1,321	1,313	1,303	1,328	1,328	1,327	1,299	1,302	1,326
	Építési hossz (mm)										
400	90/70/20 75/65/20	270 213	336 264	398 314	428 338	611 480	399 313	503 395	595 469	660 520	901 708
	Ft/db	45 311	48 654	51 981	54 091	63 555	58 204	61 758	65 297	67 125	85 660
520	90/70/20 75/65/20	352 277	437 343	518 408	556 439	794 623	518 407	654 514	773 610	858 677	1172 920
	Ft/db	49 407	53 710	57 986	60 589	72 709	66 079	70 787	75 498	77 871	101 892
600	90/70/20 75/65/20	406 319	504 396	598 470	642 506	916 719	598 470	755 593	892 704	990 781	1352 1061
	Ft/db	51 876	56 810	61 733	64 666	78 572	71 167	76 116	81 066	83 273	110 987
720	90/70/20 75/65/20	487 383	605 475	717 564	770 608	1099 863	718 564	906 711	1071 845	1188 937	1622 1274
	Ft/db	55 930	61 776	67 623	71 134	87 721	79 002	85 008	91 013	93 673	126 932
800	90/70/20 75/65/20	541 426	672 528	797 627	856 675	1222 959	798 626	1006 790	1190 938	1320 1041	1802 1415
	Ft/db	58 406	64 908	71 421	75 262	93 636	84 114	90 844	97 577	100 491	137 466
920	90/70/20 75/65/20	622 489	773 607	916 721	984 776	1405 1103	917 720	1157 909	1368 1079	1518 1197	2073 1627
	Ft/db	62 424	69 880	77 334	81 690	102 752	91 925	99 723	107 510	111 003	153 395
1000	90/70/20 75/65/20	676 532	840 660	996 784	1070 844	1527 1199	997 783	1258 988	1487 1173	1650 1301	2253 1769
	Ft/db	64 971	73 044	81 102	85 845	108 691	97 067	105 578	114 095	117 761	163 945
1120	90/70/20 75/65/20	757 596	941 739	1116 878	1198 945	1710 1343	1117 877	1409 1107	1665 1314	1848 1457	2523 1981
	Ft/db	68 980	77 992	87 003	92 276	117 783	104 871	113 506	122 144	125 152	181 358
1200	90/70/20 75/65/20	811 638	1008 792	1195 941	1284 1013	1832 1439	1196 940	1510 1186	1784 1408	1980 1561	2704 2123
	Ft/db	71 538	81 169	90 796	96 409	123 738	110 021	118 323	126 615	129 707	192 017
1320	90/70/20 75/65/20	892 702	1109 871	1315 1035	1412 1114	2016 1583	1316 1034	1661 1304	1963 1548	2178 1717	2974 2335
	Ft/db	77 223	86 954	96 679	102 840	134 638	116 264	125 659	135 047	139 551	208 040
1400	90/70/20 75/65/20	946 745	1176 924	1394 1098	1498 1182	2138 1679	1396 1096	1761 1383	2082 1642	2310 1821	3154 2477
	Ft/db	79 909	90 188	100 483	107 015	140 728	121 330	131 324	141 323	146 053	222 441
1600	90/70/20 75/65/20	1082 851	1344 1056	1594 1254	1712 1350	2443 1918	1595 1253	2013 1581	2379 1877	2640 2082	3605 2830
	Ft/db	86 737	98 463	110 210	117 587	159 284	133 138	145 061	156 989	162 468	249 653
1800	90/70/20 75/65/20	1217 958	1512 1188	1793 1411	1926 1519	2749 2158	1795 1409	2264 1778	2677 2111	2970 2342	4055 3184
	Ft/db	93 484	106 701	119 905	128 192	175 018	145 761	158 473	171 199	177 608	281 648
2000	90/70/20 75/65/20	1352 1064	1680 1320	1992 1568	2140 1688	3054 2398	1994 1566	2516 1976	2974 2346	3300 2602	4506 3538
	Ft/db	100 309	114 947	129 581	138 759	190 758	156 056	171 387	186 731	191 357	317 305
2200	90/70/20 75/65/20	1487 1170	1848 1452	2191 1725	2354 1857	3359 2638	2193 1723	2768 2174	3271 2581	3630 2862	4957 3892
	Ft/db	107 122	123 203	139 271	149 316	206 491	168 447	185 371	202 291	205 525	351 614
2400	90/70/20 75/65/20	1622 1277	2016 1584	2390 1882	2568 2026	3665 2878	2393 1879	3019 2371	3569 2815	3960 3122	5407 4246
	Ft/db	113 901	131 438	148 971	159 930	222 208	178 072	196 233	214 391	219 330	390 131
2600	90/70/20 75/65/20	1758 1383	2184 1716	2590 2038	2782 2194	3970 3117	2592 2036	3271 2569	3866 3050	4290 3383	5858 4599
	Ft/db	120 707	142 544	164 354	176 686	237 905	190 253	220 508	250 760	254 315	419 928
2800	90/70/20 75/65/20	1893 1490	2352 1848	2789 2195	2996 2363	4276 3357	2792 2192	3522 2766	4164 3284	4620 3643	6308 4953
	Ft/db	127 486	150 975	174 465	187 762	253 635	202 402	234 676	266 963	273 947	449 793
3000	90/70/20 75/65/20	2028 1596	2520 1980	2988 2352	3210 2532	4581 3597	2991 2349	3774 2964	4461 3519	4950 3903	6759 5307
	Ft/db	134 300	159 456	184 599	198 813	269 366	214 576	247 137	279 694	287 887	479 642

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

22 PM					33 PM						
BT 107 					**BT** 168 						
300	**400**	**500**	**600**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**	**Építési magasság (mm)**	
1,308	1,328	1,322	1,337	1,349	1,314	1,342	1,327	1,333	1,336	Radiátor exponenciális (n) kitevője	
										Építési hossz (mm)	
505 394	681 534	774 608	852 668	1150 899	757 590	951 741	1091 857	1233 967	1612 1264	90/70/20 75/65/20	**400**
59 660	**64 298**	**68 936**	**70 536**	**88 986**	**92 159**	**96 284**	**100 412**	**104 385**	**137 534**	**Ft/db**	
657 512	885 695	1006 790	1108 868	1495 1169	984 766	1237 963	1419 1114	1603 1257	2096 1643	90/70/20 75/65/20	**520**
67 929	**74 021**	**80 122**	**82 224**	**106 248**	**103 103**	**111 686**	**120 247**	**125 410**	**165 862**	**Ft/db**	
758 590	1021 802	1160 912	1278 1001	1725 1349	1136 884	1427 1111	1637 1285	1850 1451	2418 1895	90/70/20 75/65/20	**600**
73 202	**79 758**	**86 319**	**88 071**	**115 881**	**108 450**	**119 741**	**131 038**	**135 804**	**184 221**	**Ft/db**	
910 708	1225 962	1392 1094	1534 1202	2070 1619	1363 1061	1712 1333	1964 1542	2220 1741	2902 2274	90/70/20 75/65/20	**720**
81 470	**89 361**	**97 254**	**99 434**	**132 753**	**119 045**	**134 740**	**150 446**	**156 192**	**214 308**	**Ft/db**	
1011 787	1362 1069	1547 1216	1704 1335	2300 1798	1514 1179	1903 1482	2182 1714	2466 1934	3224 2527	90/70/20 75/65/20	**800**
86 792	**95 634**	**104 466**	**106 862**	**143 917**	**124 727**	**143 898**	**163 063**	**169 484**	**234 051**	**Ft/db**	
1163 905	1566 1229	1779 1398	1960 1535	2645 2068	1742 1356	2188 1704	2510 1971	2836 2225	3708 2906	90/70/20 75/65/20	**920**
95 051	**105 225**	**115 387**	**118 290**	**160 779**	**135 141**	**158 788**	**182 421**	**190 033**	**264 032**	**Ft/db**	
1264 984	1702 1336	1934 1520	2130 1669	2875 2248	1893 1474	2378 1852	2728 2142	3083 2418	4030 3159	90/70/20 75/65/20	**1000**
100 394	**111 503**	**122 615**	**125 607**	**171 956**	**141 015**	**168 049**	**195 077**	**203 090**	**283 883**	**Ft/db**	
1415 1102	1906 1496	2166 1702	2386 1869	3220 2518	2120 1651	2664 2074	3055 2399	3453 2708	4514 3538	90/70/20 75/65/20	**1120**
108 581	**120 034**	**131 479**	**133 693**	**190 386**	**151 291**	**181 037**	**210 767**	**217 538**	**313 822**	**Ft/db**	
1516 1181	2042 1603	2321 1824	2556 2003	3450 2698	2272 1769	2854 2222	3274 2570	3700 2902	4836 3791	90/70/20 75/65/20	**1200**
113 976	**125 179**	**136 380**	**138 580**	**201 688**	**157 291**	**187 340**	**217 376**	**226 330**	**339 621**	**Ft/db**	
1668 1299	2247 1764	2553 2006	2812 2203	3795 2967	2499 1946	3139 2445	3601 2827	4070 3192	5320 4170	90/70/20 75/65/20	**1320**
120 531	**133 101**	**145 654**	**149 339**	**218 690**	**167 501**	**201 624**	**235 739**	**241 055**	**370 142**	**Ft/db**	
1769 1378	2383 1870	2708 2128	2982 2337	4025 3147	2650 2064	3330 2593	3819 2999	4316 3385	5642 4423	90/70/20 75/65/20	**1400**
125 858	**139 205**	**152 547**	**156 427**	**233 903**	**175 378**	**211 612**	**247 824**	**253 486**	**400 743**	**Ft/db**	
2022 1574	2723 2138	3094 2432	3408 2670	4600 3597	3029 2358	3805 2963	4365 3427	4933 3869	6448 5054	90/70/20 75/65/20	**1600**
138 195	**154 000**	**169 810**	**174 253**	**262 769**	**195 430**	**236 862**	**278 271**	**284 753**	**452 945**	**Ft/db**	
2275 1771	3064 2405	3481 2736	3834 3004	5175 4046	3407 2653	4281 3334	4910 3856	5549 4352	7254 5686	90/70/20 75/65/20	**1800**
151 422	**168 443**	**185 444**	**190 781**	**296 645**	**215 490**	**263 554**	**311 597**	**316 071**	**505 182**	**Ft/db**	
2527 1968	3404 2672	3868 3040	4260 3338	5750 4496	3786 2948	4757 3704	5456 4284	6166 4836	8060 6318	90/70/20 75/65/20	**2000**
162 242	**182 385**	**202 535**	**205 697**	**334 376**	**239 670**	**294 219**	**348 771**	**354 194**	**567 218**	**Ft/db**	
2780 2165	3744 2939	4255 3344	4686 3672	6325 4946	4165 3243	5232 4074	6002 4712	6783 5320	8866 6950	90/70/20 75/65/20	**2200**
175 243	**197 425**	**219 620**	**221 092**	**370 737**	**266 946**	**332 334**	**397 734**	**404 943**	**620 430**	**Ft/db**	
3033 2362	4085 3206	4642 3648	5112 4006	6900 5395	4543 3538	5708 4445	6547 5141	7399 5803	9672 7582	90/70/20 75/65/20	**2400**
185 354	**209 132**	**232 925**	**236 166**	**411 507**	**287 992**	**363 173**	**438 347**	**459 118**	**702 956**	**Ft/db**	
3286 2558	4425 3474	5028 3952	5538 4339	7475 5845	4922 3832	6184 4815	7093 5569	8016 6287	10478 8213	90/70/20 75/65/20	**2600**
198 063	**235 510**	**272 967**	**274 203**	**443 120**	**309 040**	**396 699**	**484 356**	**503 283**	**790 255**	**Ft/db**	
3538 2755	4766 3741	5415 4256	5964 4673	8050 6294	5300 4127	6660 5186	7638 5998	8632 6770	11284 8845	90/70/20 75/65/20	**2800**
210 828	**250 790**	**290 766**	**295 616**	**474 739**	**330 111**	**424 497**	**518 889**	**553 631**	**848 308**	**Ft/db**	
3791 2952	5106 4008	5802 4560	6390 5007	8625 6744	5679 4422	7135 5556	8184 6426	9249 7254	12090 9477	90/70/20 75/65/20	**3000**
223 584	**264 179**	**304 757**	**310 753**	**506 349**	**351 145**	**452 279**	**553 403**	**590 622**	**942 916**	**Ft/db**	

Felszereltség:

- Hátoldalra felhegesztett felfüggesztő fül.
- A gyárilag előbeállított beépített szelep, a szelepsapka, a leresztő dugó, a záródugók és a speciális légtelenítő (gyárilag tömített) gyári tartozékok.

Festés:

1. A DIN 55900 szerinti alapozó bevonat (190 °C-on beégetve).
2. A RAL 9016 színű külső bevonat modern porszóró berendezéssel, elektrosztatikus úton kerül felvitelre. A különösen nagy ellenálló képességű bevonat beégetése 210 °C-on történik.

Alapkivitel bevonata:

RAL 9016 (Törtfehér) szín

Csomagolás:

Karton, sarokvédő és zsugorfólia
A radiátor csomagolással együtt felszerelhető!

Figyelem!

Egycsöves fűtési rendszerbe történő beépítés esetén négyutú egycsöves elosztó használata szükséges!

Csak az árlista szerinti méretek rendelhetők!

*A VONOPLAN T6 típusú lapradiátorokat áramlásszabályozóval gyártjuk a komfortérzet fokozása érdekében.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

VONOPLAN síklapú szelepes lapradiátor

Árlista és hőteljesítmények

Csatlakozások
4 x G 1/2" belső menet és
2 x G 3/4" külső menet alul, jobb vagy bal oldalon

Próbanyomás
13 bar

Max. üzemi nyomás
10 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

Alapanyag:
MSZ EN 442 szerinti hidegen hengerelt acéllemez, szilárd profilírozással, 40 mm-es bordaosztással, a homlokfelületen 1 mm vastagságú sík horganyzott lemezzel.

Hőteljesítmények:
(90/70/20 °C és 75/65/20 °C) wattban.
MSZ EN 442 szerint vizsgálva. A lefedések eltávolítása 5% teljesítménynövekedést jelent.
A fűtőtestek oldallapjait és felső lefedéseit a teljesítményadatok megadásakor figyelembe vettük.

Burkolat:
Egy felső lefedésből és két oldallemezből áll.

Típus		11 P V					21 PV-S				
Made in Hungary		BT 63 					BT 82 				
	Építési magasság (mm)	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,311	1,321	1,313	1,303	1,328	1,328	1,327	1,299	1,302	1,326
	Építési hossz (mm)										
400	90/70/20 75/65/20	270 213	336 264	398 314	428 338	611 480	399 313	503 395	595 469	660 520	901 708
	Ft/db	**39 108**	**42 448**	**45 774**	**47 883**	**57 352**	**51 999**	**55 552**	**59 093**	**60 916**	**79 451**
520	90/70/20 75/65/20	352 277	437 343	518 408	556 439	794 623	518 407	654 514	773 610	858 677	1172 920
	Ft/db	**43 202**	**47 504**	**51 776**	**54 380**	**66 502**	**59 866**	**64 573**	**69 291**	**71 663**	**95 687**
600	90/70/20 75/65/20	406 319	504 396	598 470	642 506	916 719	598 470	755 593	892 704	990 781	1352 1061
	Ft/db	**45 672**	**50 609**	**55 531**	**58 463**	**72 365**	**64 961**	**69 908**	**74 859**	**77 067**	**104 782**
720	90/70/20 75/65/20	487 383	605 475	717 564	770 608	1099 863	718 564	906 711	1071 845	1188 937	1622 1274
	Ft/db	**49 727**	**55 568**	**61 417**	**64 930**	**81 509**	**72 793**	**78 805**	**84 806**	**87 465**	**120 726**
800	90/70/20 75/65/20	541 426	672 528	797 627	856 675	1222 959	798 626	1006 790	1190 938	1320 1041	1802 1415
	Ft/db	**52 201**	**58 702**	**65 214**	**69 054**	**87 428**	**77 910**	**84 636**	**91 372**	**94 278**	**131 261**
920	90/70/20 75/65/20	622 489	773 607	916 721	984 776	1405 1103	917 720	1157 909	1368 1079	1518 1197	2073 1627
	Ft/db	**56 216**	**63 675**	**71 123**	**75 483**	**96 544**	**85 717**	**93 521**	**101 307**	**104 798**	**147 192**
1000	90/70/20 75/65/20	676 532	840 660	996 784	1070 844	1527 1199	997 783	1258 988	1487 1173	1650 1301	2253 1769
	Ft/db	**58 766**	**66 838**	**74 897**	**79 630**	**102 481**	**90 862**	**99 373**	**107 886**	**111 556**	**157 742**
1120	90/70/20 75/65/20	757 596	941 739	1116 878	1198 945	1710 1343	1117 877	1409 1107	1665 1314	1848 1457	2523 1981
	Ft/db	**62 774**	**71 789**	**80 800**	**86 065**	**111 579**	**98 664**	**107 302**	**115 936**	**118 945**	**175 146**
1200	90/70/20 75/65/20	811 638	1008 792	1195 941	1284 1013	1832 1439	1196 940	1510 1186	1784 1408	1980 1561	2704 2123
	Ft/db	**65 336**	**74 962**	**84 589**	**90 204**	**117 535**	**103 811**	**112 123**	**120 410**	**123 502**	**185 806**
1320	90/70/20 75/65/20	892 702	1109 871	1315 1035	1412 1114	2016 1583	1316 1034	1661 1304	1963 1548	2178 1717	2974 2335
	Ft/db	**71 020**	**80 756**	**90 471**	**96 637**	**128 432**	**110 059**	**119 455**	**128 840**	**133 343**	**201 832**
1400	90/70/20 75/65/20	946 745	1176 924	1394 1098	1498 1182	2138 1679	1396 1096	1761 1383	2082 1642	2310 1821	3154 2477
	Ft/db	**73 702**	**83 983**	**94 275**	**100 806**	**134 523**	**115 123**	**125 119**	**135 113**	**139 847**	**216 238**
1600	90/70/20 75/65/20	1082 851	1344 1056	1594 1254	1712 1350	2443 1918	1595 1253	2013 1581	2379 1877	2640 2082	3605 2830
	Ft/db	**80 528**	**92 260**	**104 008**	**111 383**	**153 075**	**126 928**	**138 855**	**150 779**	**156 261**	**243 449**
1800	90/70/20 75/65/20	1217 958	1512 1188	1793 1411	1926 1519	2749 2158	1795 1409	2264 1778	2677 2111	2970 2342	4055 3184
	Ft/db	**87 275**	**100 494**	**113 697**	**121 981**	**168 813**	**139 551**	**152 265**	**164 987**	**171 403**	**275 438**
2000	90/70/20 75/65/20	1352 1064	1680 1320	1992 1568	2140 1688	3054 2398	1994 1566	2516 1976	2974 2346	3300 2602	4506 3538
	Ft/db	**94 101**	**108 742**	**123 375**	**132 556**	**184 550**	**149 851**	**165 184**	**180 525**	**185 150**	**311 093**
2200	90/70/20 75/65/20	1487 1170	1848 1452	2191 1725	2354 1857	3359 2638	2193 1723	2768 2174	3271 2581	3630 2862	4957 3892
	Ft/db	**100 916**	**116 994**	**133 071**	**143 114**	**200 284**	**162 243**	**179 160**	**196 086**	**199 319**	**345 404**
2400	90/70/20 75/65/20	1622 1277	2016 1584	2390 1882	2568 2026	3665 2878	2393 1879	3019 2371	3569 2815	3960 3122	5407 4246
	Ft/db	**107 694**	**125 230**	**142 762**	**153 721**	**216 002**	**171 868**	**190 031**	**208 184**	**213 127**	**383 920**
2600	90/70/20 75/65/20	1758 1383	2184 1716	2590 2038	2782 2194	3970 3117	2592 2036	3271 2569	3866 3050	4290 3383	5858 4599
	Ft/db	**114 501**	**136 334**	**158 153**	**170 478**	**231 695**	**184 046**	**214 297**	**244 562**	**248 111**	**413 720**
2800	90/70/20 75/65/20	1893 1490	2352 1848	2789 2195	2996 2363	4276 3357	2792 2192	3522 2766	4164 3284	4620 3643	6308 4953
	Ft/db	**121 275**	**144 770**	**168 257**	**181 554**	**247 426**	**196 194**	**228 468**	**260 756**	**267 740**	**443 586**
3000	90/70/20 75/65/20	2028 1596	2520 1980	2988 2352	3210 2532	4581 3597	2991 2349	3774 2964	4461 3519	4950 3903	6759 5307
	Ft/db	**128 093**	**153 245**	**178 387**	**192 605**	**263 162**	**208 370**	**240 928**	**273 490**	**281 684**	**473 436**

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

22 PV					33 PV						
BT 107 					**BT** 168 						
300	**400**	**500**	**600**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**	**Építési magasság (mm)**	
1,308	1,328	1,322	1,337	1,349	1,314	1,342	1,327	1,333	1,336	Radiátor exponenciális (n) kitevője	
										Építési hossz (mm)	
544 428	681 534	774 608	852 668	1150 899	796 626	994 778	1091 857	1233 967	1612 1264	90/70/20 75/65/20	**400**
53 456	**58 094**	**62 729**	**64 329**	**82 784**	**85 952**	**90 076**	**94 203**	**98 171**	**131 325**	**Ft/db**	
707 557	885 695	1006 790	1108 868	1495 1169	1035 814	1293 1012	1419 1114	1603 1257	2096 1643	90/70/20 75/65/20	**520**
61 723	**67 816**	**73 912**	**76 018**	**100 044**	**96 900**	**105 479**	**114 042**	**119 204**	**159 650**	**Ft/db**	
815 643	1021 802	1160 912	1278 1001	1725 1349	1194 940	1492 1168	1637 1285	1850 1451	2418 1895	90/70/20 75/65/20	**600**
66 996	**73 558**	**80 111**	**81 859**	**109 676**	**102 244**	**113 530**	**124 829**	**129 595**	**178 019**	**Ft/db**	
978 771	1225 962	1392 1094	1534 1202	2070 1619	1433 1128	1790 1401	1964 1542	2220 1741	2902 2274	90/70/20 75/65/20	**720**
75 263	**83 160**	**91 048**	**93 224**	**126 550**	**112 840**	**128 536**	**144 239**	**149 986**	**208 101**	**Ft/db**	
1087 857	1362 1069	1547 1216	1704 1335	2300 1798	1592 1253	1989 1557	2182 1714	2466 1934	3224 2527	90/70/20 75/65/20	**800**
80 584	**89 429**	**98 259**	**100 652**	**137 710**	**118 521**	**137 692**	**156 856**	**163 273**	**227 844**	**Ft/db**	
1250 985	1566 1229	1779 1398	1960 1535	2645 2068	1831 1441	2287 1790	2510 1971	2836 2225	3708 2906	90/70/20 75/65/20	**920**
88 846	**99 015**	**109 177**	**112 088**	**154 574**	**128 936**	**152 581**	**176 218**	**183 829**	**257 831**	**Ft/db**	
1359 1071	1702 1336	1934 1520	2130 1669	2875 2248	1990 1566	2486 1946	2728 2142	3083 2418	4030 3159	90/70/20 75/65/20	**1000**
94 187	**105 301**	**116 406**	**119 402**	**165 749**	**134 810**	**161 839**	**188 872**	**196 889**	**277 680**	**Ft/db**	
1522 1200	1906 1496	2166 1702	2386 1869	3220 2518	2229 1754	2784 2180	3055 2399	3453 2708	4514 3538	90/70/20 75/65/20	**1120**
102 375	**113 828**	**125 273**	**127 490**	**184 171**	**145 087**	**174 830**	**204 565**	**211 334**	**307 617**	**Ft/db**	
1631 1285	2042 1603	2321 1824	2556 2003	3450 2698	2388 1879	2983 2335	3274 2570	3700 2902	4836 3791	90/70/20 75/65/20	**1200**
107 772	**118 976**	**130 173**	**132 376**	**195 482**	**151 088**	**181 133**	**211 170**	**220 122**	**333 416**	**Ft/db**	
1794 1414	2247 1764	2553 2006	2812 2203	3795 2967	2627 2067	3282 2569	3601 2827	4070 3192	5320 4170	90/70/20 75/65/20	**1320**
114 328	**126 893**	**139 449**	**143 133**	**212 480**	**161 295**	**195 413**	**229 534**	**234 849**	**363 936**	**Ft/db**	
1903 1499	2383 1870	2708 2128	2982 2337	4025 3147	2786 2192	3480 2724	3819 2999	4316 3385	5642 4423	90/70/20 75/65/20	**1400**
119 648	**133 000**	**146 343**	**150 224**	**227 695**	**169 176**	**205 408**	**241 619**	**247 280**	**394 535**	**Ft/db**	
2174 1714	2723 2138	3094 2432	3408 2670	4600 3597	3184 2506	3978 3114	4365 3427	4933 3869	6448 5054	90/70/20 75/65/20	**1600**
131 988	**147 791**	**163 603**	**168 049**	**256 559**	**189 223**	**230 654**	**272 066**	**278 547**	**446 737**	**Ft/db**	
2446 1928	3064 2405	3481 2736	3834 3004	5175 4046	3582 2819	4475 3503	4910 3856	5549 4352	7254 5686	90/70/20 75/65/20	**1800**
145 215	**162 233**	**179 237**	**184 575**	**290 437**	**209 284**	**257 345**	**305 395**	**309 867**	**498 978**	**Ft/db**	
2718 2142	3404 2672	3868 3040	4260 3338	5750 4496	3980 3132	4972 3892	5456 4284	6166 4836	8060 6318	90/70/20 75/65/20	**2000**
156 029	**176 176**	**196 322**	**199 490**	**328 174**	**233 465**	**288 012**	**342 566**	**347 983**	**561 008**	**Ft/db**	
2990 2356	3744 2939	4255 3344	4686 3672	6325 4946	4378 3445	5469 4281	6002 4712	6783 5320	8866 6950	90/70/20 75/65/20	**2200**
169 035	**191 218**	**213 410**	**214 885**	**364 530**	**260 735**	**326 126**	**391 528**	**398 735**	**614 225**	**Ft/db**	
3262 2570	4085 3206	4642 3648	5112 4006	6900 5395	4776 3758	5966 4670	6547 5141	7399 5803	9672 7582	90/70/20 75/65/20	**2400**
179 148	**202 923**	**226 715**	**229 956**	**405 302**	**281 786**	**356 967**	**432 138**	**452 907**	**696 753**	**Ft/db**	
3533 2785	4425 3474	5028 3952	5538 4339	7475 5845	5174 4072	6464 5060	7093 5569	8016 6287	10478 8213	90/70/20 75/65/20	**2600**
191 853	**229 305**	**266 761**	**268 000**	**436 917**	**302 835**	**390 491**	**478 145**	**497 078**	**784 049**	**Ft/db**	
3805 2999	4766 3741	5415 4256	5964 4673	8050 6294	5572 4385	6961 5449	7638 5998	8632 6770	11284 8845	90/70/20 75/65/20	**2800**
204 616	**244 581**	**284 558**	**289 408**	**468 531**	**323 898**	**418 286**	**512 687**	**547 427**	**842 104**	**Ft/db**	
4077 3213	5106 4008	5802 4560	6390 5007	8625 6744	5970 4698	7458 5838	8184 6426	9249 7254	12090 9477	90/70/20 75/65/20	**3000**
217 377	**257 971**	**298 553**	**304 549**	**500 143**	**344 945**	**446 075**	**547 198**	**584 418**	**936 712**	**Ft/db**	

Felszereltség:

- Hátoldalra felhegesztett felfüggesztő fül.
- A gyárilag előbeállított beépített szelep, a szelepsapka, a leresztő dugó, a záródugók és a légtelenítő (gyárilag tömített) gyári tartozékok.

Festés:

1. A DIN 55900 szerinti alapozó bevonat (190 °C-on beégetve).
2. A RAL 9016 színű külső bevonat modern porszóró berendezéssel, elektrosztatikus úton kerül felvitelre. A különösen nagy ellenálló képességű bevonat beégetése 210 °C-on történik.

Alapkivitel bevonata:

RAL 9016 (Törtfehér) szín

Csomagolás:

Karton, sarokvédő és zsugorfólia
A radiátor csomagolással együtt felszerelhető!

Figyelem!

Egycsöves fűtési rendszerbe történő beépítés esetén négyutú egycsöves elosztó használata szükséges!

Csak az árlista szerinti méretek rendelhetők.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

VONOPLAN síklapú kompakt lapradiátor

Árlista és hőteljesítmények



Csatlakozások
4 x G 1/2" belső menet

Próbanyomás
13 bar

Max. üzemi nyomás
10 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

Alapanyag:
MSZ EN 442 szerinti hidegen hengerelt acéllemez, szilárd profilírozással, 40 mm-es bordaosztással, a homlokfelületen 1 mm vastagságú sík horganyzott lemezzel.

Kötéstávolság:
A kötéstávolságot a 11 PK, 21 PK-S, 22 PK és 33 K típusok esetén az építési magasság értékéből 54 mm-t kivonva kapjuk meg.

Hőteljesítmények:
(90/70/20 °C és 75/65/20 °C) wattban.
MSZ EN 442 szerint vizsgálva. A lefedések eltávolítása 5% teljesítménynövekedést jelent.
A fűtőtestek oldallapjait és felső lefedéseit a teljesítményadatok megadásakor figyelembe vettük.

Burkolat:
Egy felső lefedésből és két oldallemezből áll.

Típus		11 PK					21 PK-S				
Made in Hungary		BT 63 					BT 82 				
Építési magasság (mm)		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,311	1,321	1,313	1,303	1,328	1,328	1,327	1,299	1,302	1,326
Építési hossz (mm)											
400	90/70/20 75/65/20	270 213	336 264	398 314	428 338	611 480	399 313	503 395	595 469	660 520	901 708
	Ft/db	35 082	38 068	41 051	42 949	51 434	46 644	49 826	53 003	54 635	71 254
520	90/70/20 75/65/20	352 277	437 343	518 408	556 439	794 623	518 407	654 514	773 610	858 677	1172 920
	Ft/db	38 747	42 602	46 439	48 778	59 641	53 692	57 911	62 143	64 267	85 821
600	90/70/20 75/65/20	406 319	504 396	598 470	642 506	916 719	598 470	755 593	892 704	990 781	1352 1061
	Ft/db	40 946	45 383	49 807	52 424	64 897	58 258	62 694	67 143	69 116	93 979
720	90/70/20 75/65/20	487 383	605 475	717 564	770 608	1099 863	718 564	906 711	1071 845	1188 937	1622 1274
	Ft/db	44 600	49 837	55 081	58 239	73 106	65 280	70 677	76 057	78 449	108 276
800	90/70/20 75/65/20	541 426	672 528	797 627	856 675	1222 959	798 626	1006 790	1190 938	1320 1041	1802 1415
	Ft/db	46 815	52 645	58 488	61 931	78 413	69 869	75 911	81 944	84 559	117 723
920	90/70/20 75/65/20	622 489	773 607	916 721	984 776	1405 1103	917 720	1157 909	1368 1079	1518 1197	2073 1627
	Ft/db	50 417	57 108	63 795	67 699	86 583	76 880	83 876	90 857	93 989	132 006
1000	90/70/20 75/65/20	676 532	840 660	996 784	1070 844	1527 1199	997 783	1258 988	1487 1173	1650 1301	2253 1769
	Ft/db	52 701	59 939	67 167	71 419	91 908	81 494	89 124	96 764	100 055	141 473
1120	90/70/20 75/65/20	757 596	941 739	1116 878	1198 945	1710 1343	1117 877	1409 1107	1665 1314	1848 1457	2523 1981
	Ft/db	56 299	64 382	72 458	77 190	100 064	88 487	96 238	103 975	106 679	157 086
1200	90/70/20 75/65/20	811 638	1008 792	1195 941	1284 1013	1832 1439	1196 940	1510 1186	1784 1408	1980 1561	2704 2123
	Ft/db	58 593	67 230	75 873	80 893	105 408	93 104	100 564	107 988	110 757	166 643
1320	90/70/20 75/65/20	892 702	1109 871	1315 1035	1412 1114	2016 1583	1316 1034	1661 1304	1963 1548	2178 1717	2974 2335
	Ft/db	63 704	72 419	81 143	86 670	115 185	98 714	107 135	115 551	119 594	181 021
1400	90/70/20 75/65/20	946 745	1176 924	1394 1098	1498 1182	2138 1679	1396 1096	1761 1383	2082 1642	2310 1821	3154 2477
	Ft/db	66 096	75 320	84 548	90 411	120 640	103 239	112 212	121 181	125 426	193 941
1600	90/70/20 75/65/20	1082 851	1344 1056	1594 1254	1712 1350	2443 1918	1595 1253	2013 1581	2379 1877	2640 2082	3605 2830
	Ft/db	74 511	82 744	93 279	99 896	137 286	113 835	124 529	135 225	140 147	218 332
1800	90/70/20 75/65/20	1217 958	1512 1188	1793 1411	1926 1519	2749 2158	1795 1409	2264 1778	2677 2111	2970 2342	4055 3184
	Ft/db	81 814	90 129	101 970	109 404	151 396	125 162	136 563	147 974	153 725	247 029
2000	90/70/20 75/65/20	1352 1064	1680 1320	1992 1568	2140 1688	3054 2398	1994 1566	2516 1976	2974 2346	3300 2602	4506 3538
	Ft/db	89 154	97 525	110 644	118 881	165 516	134 396	148 149	161 910	166 055	279 007
2200	90/70/20 75/65/20	1487 1170	1848 1452	2191 1725	2354 1857	3359 2638	2193 1723	2768 2174	3271 2581	3630 2862	4957 3892
	Ft/db	96 356	104 934	119 351	128 357	179 629	145 509	160 680	175 861	178 759	309 777
2400	90/70/20 75/65/20	1622 1277	2016 1584	2390 1882	2568 2026	3665 2878	2393 1879	3019 2371	3569 2815	3960 3122	5407 4246
	Ft/db	103 137	112 315	128 040	137 867	193 722	154 144	170 431	186 715	191 141	344 328
2600	90/70/20 75/65/20	1758 1383	2184 1716	2590 2038	2782 2194	3970 3117	2592 2036	3271 2569	3866 3050	4290 3383	5858 4599
	Ft/db	109 360	122 276	141 840	152 897	207 797	165 060	192 197	219 336	222 521	371 054
2800	90/70/20 75/65/20	1893 1490	2352 1848	2789 2195	2996 2363	4276 3357	2792 2192	3522 2766	4164 3284	4620 3643	6308 4953
	Ft/db	115 701	129 842	150 905	162 825	221 909	175 955	204 904	233 865	240 126	397 840
3000	90/70/20 75/65/20	2028 1596	2520 1980	2988 2352	3210 2532	4581 3597	2991 2349	3774 2964	4461 3519	4950 3903	6759 5307
	Ft/db	122 446	137 441	159 989	172 741	236 023	186 885	216 082	245 282	252 628	424 612

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

22 PK					33 PK						
BT 107 					**BT** 168 						
300	**400**	**500**	**600**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**900**	**Építési magasság (mm)**	
1,308	1,328	1,322	1,337	1,349	1,314	1,342	1,327	1,333	1,336	Radiátor exponenciális (n) kitevője	
										Építési hossz (mm)	
544 428	681 534	774 608	852 668	1150 899	796 626	994 778	1091 857	1233 967	1612 1264	90/70/20 75/65/20	**400**
47 939	**52 104**	**56 263**	**57 701**	**74 242**	**77 083**	**80 786**	**84 485**	**88 039**	**117 783**	**Ft/db**	
707 557	885 695	1006 790	1108 868	1495 1169	1035 814	1293 1012	1419 1114	1603 1257	2096 1643	90/70/20 75/65/20	**520**
55 372	**60 828**	**66 294**	**68 183**	**89 729**	**86 905**	**94 593**	**102 277**	**106 911**	**143 183**	**Ft/db**	
815 643	1021 802	1160 912	1278 1001	1725 1349	1194 940	1492 1168	1637 1285	1850 1451	2418 1895	90/70/20 75/65/20	**600**
60 081	**65 978**	**71 845**	**73 414**	**98 365**	**91 704**	**101 824**	**111 954**	**116 226**	**159 657**	**Ft/db**	
978 771	1225 962	1392 1094	1534 1202	2070 1619	1433 1128	1790 1401	1964 1542	2220 1741	2902 2274	90/70/20 75/65/20	**720**
67 499	**74 575**	**81 653**	**83 613**	**113 499**	**101 204**	**115 282**	**129 359**	**134 518**	**186 638**	**Ft/db**	
1087 857	1362 1069	1547 1216	1704 1335	2300 1798	1592 1253	1989 1557	2182 1714	2466 1934	3224 2527	90/70/20 75/65/20	**800**
72 280	**80 204**	**88 124**	**90 273**	**123 503**	**106 294**	**123 492**	**140 684**	**146 436**	**204 345**	**Ft/db**	
1250 985	1566 1229	1779 1398	1960 1535	2645 2068	1831 1441	2287 1790	2510 1971	2836 2225	3708 2906	90/70/20 75/65/20	**920**
79 689	**88 803**	**97 918**	**100 530**	**138 637**	**115 639**	**136 841**	**158 042**	**164 867**	**231 231**	**Ft/db**	
1359 1071	1702 1336	1934 1520	2130 1669	2875 2248	1990 1566	2486 1946	2728 2142	3083 2418	4030 3159	90/70/20 75/65/20	**1000**
84 473	**94 438**	**104 397**	**107 086**	**148 653**	**120 902**	**145 151**	**169 388**	**176 579**	**249 041**	**Ft/db**	
1522 1200	1906 1496	2166 1702	2386 1869	3220 2518	2229 1754	2784 2180	3055 2399	3453 2708	4514 3538	90/70/20 75/65/20	**1120**
91 816	**102 090**	**112 353**	**114 335**	**165 177**	**130 125**	**156 804**	**183 469**	**189 534**	**275 895**	**Ft/db**	
1631 1285	2042 1603	2321 1824	2556 2003	3450 2698	2388 1879	2983 2335	3274 2570	3700 2902	4836 3791	90/70/20 75/65/20	**1200**
96 653	**106 700**	**116 752**	**118 720**	**175 324**	**135 503**	**162 451**	**189 393**	**197 425**	**299 024**	**Ft/db**	
1794 1414	2247 1764	2553 2006	2812 2203	3795 2967	2627 2067	3282 2569	3601 2827	4070 3192	5320 4170	90/70/20 75/65/20	**1320**
102 534	**113 806**	**125 067**	**128 374**	**190 563**	**144 656**	**175 250**	**205 855**	**210 628**	**326 403**	**Ft/db**	
1903 1499	2383 1870	2708 2128	2982 2337	4025 3147	2786 2192	3480 2724	3819 2999	4316 3385	5642 4423	90/70/20 75/65/20	**1400**
107 302	**119 278**	**131 245**	**134 733**	**204 213**	**151 723**	**184 226**	**216 698**	**221 769**	**353 836**	**Ft/db**	
2174 1714	2723 2138	3094 2432	3408 2670	4600 3597	3184 2506	3978 3114	4365 3427	4933 3869	6448 5054	90/70/20 75/65/20	**1600**
118 377	**132 550**	**146 727**	**150 715**	**230 098**	**169 705**	**206 863**	**244 000**	**249 818**	**400 659**	**Ft/db**	
2446 1928	3064 2405	3481 2736	3834 3004	5175 4046	3582 2819	4475 3503	4910 3856	5549 4352	7254 5686	90/70/20 75/65/20	**1800**
130 238	**145 507**	**160 750**	**165 540**	**260 474**	**187 697**	**230 803**	**273 895**	**277 905**	**447 512**	**Ft/db**	
2718 2142	3404 2672	3868 3040	4260 3338	5750 4496	3980 3132	4972 3892	5456 4284	6166 4836	8060 6318	90/70/20 75/65/20	**2000**
139 936	**158 006**	**176 073**	**178 916**	**294 327**	**209 388**	**258 304**	**307 237**	**312 085**	**503 148**	**Ft/db**	
2990 2356	3744 2939	4255 3344	4686 3672	6325 4946	4378 3445	5469 4281	6002 4712	6783 5320	8866 6950	90/70/20 75/65/20	**2200**
151 598	**171 498**	**191 408**	**192 716**	**326 933**	**233 842**	**292 495**	**351 145**	**357 610**	**55 087**	**Ft/db**	
3262 2570	4085 3206	4642 3648	5112 4006	6900 5395	4776 3758	5966 4670	6547 5141	7399 5803	9672 7582	90/70/20 75/65/20	**2400**
160 677	**181 999**	**203 333**	**206 245**	**363 497**	**252 726**	**320 151**	**387 568**	**406 193**	**624 897**	**Ft/db**	
3533 2785	4425 3474	5028 3952	5538 4339	7475 5845	5174 4072	6464 5060	7093 5569	8016 6287	10478 8213	90/70/20 75/65/20	**2600**
172 068	**205 653**	**239 248**	**240 359**	**391 846**	**271 600**	**350 214**	**428 835**	**445 811**	**703 181**	**Ft/db**	
3805 2999	4766 3741	5415 4256	5964 4673	8050 6294	5572 4385	6961 5449	7638 5998	8632 6770	11284 8845	90/70/20 75/65/20	**2800**
183 511	**219 352**	**255 209**	**259 569**	**420 205**	**290 492**	**375 148**	**459 807**	**490 962**	**755 252**	**Ft/db**	
4077 3213	5106 4008	5802 4560	6390 5007	8625 6744	5970 4698	7458 5838	8184 6426	9249 7254	12090 9477	90/70/20 75/65/20	**3000**
194 963	**231 360**	**267 763**	**273 131**	**448 558**	**309 374**	**400 067**	**490 758**	**524 139**	**840 104**	**Ft/db**	

Felszereltség:

- Hátoldalra felhegesztett felfüggesztő fül.

Festés:

1. A DIN 55900 szerinti alapozó bevonat (190 °C-on beégetve).
2. A RAL 9016 színű külső bevonat modern porszóró berendezéssel, elektrosztatikus úton kerül felvitelre. A különösen nagy ellenálló képességű bevonat beégetése 210 °C-on történik.

Csomagolás:

Karton, sarokvédő és zsugorfólia. A radiátor csomagolással együtt felszerelhető!

Csak az árlista szerinti méretek rendelhetők!

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Bordázott vertikális középcsatlakozású lapradiátor

Árlista és hőteljesítmények

Típus		10 VM				20 VM			21 VM-S			22 VM			
		BT 80				**BT** 108			**BT** 108			**BT** 133			
															
Építési magasság (mm)		**1500**	**1800**	**1950**	**2100**	**1800**	**1950**	**2100**	**1800**	**1950**	**2100**	**1800**	**1950**	**2100**	**2300**
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,2976	1,3246	1,3381	1,3516	1,3094	1,3135	1,3176	1,3384	1,3422	1,3371	1,3566	1,3619	1,3672	1,3671
Építési hossz (mm)															
300	90/70/20 75/65/20					1040 819	1114 877	1189 935	1229 963	1303 1020	1379 1081	1450 1132	1528 1192	1606 1252	
	Ft/db	**-**	**-**	**-**	**-**	**245 712**	**259 091**	**274 708**	**256 839**	**279 091**	**296 410**	**272 222**	**296 157**	**314 020**	
450	90/70/20 75/65/20	824 650	974 765	1045 819	1121 876	1559 1229	1671 1315	1784 1403	1843 1445	1954 1530	2068 1621	2175 1698	2292 1788	2408 1877	
	Ft/db	**177 481**	**196 611**	**206 203**	**218 405**	**272 571**	**288 620**	**306 909**	**288 741**	**313 700**	**333 727**	**307 373**	**334 045**	**354 645**	
600	90/70/20 75/65/20	1098 867	1299 1020	1394 1092	1494 1168	2080 1638	2228 1753	2378 1870	2458 1926	2606 2040	2759 2162	2900 2264	3056 2384	3211 2503	
	Ft/db	**188 208**	**208 871**	**219 230**	**232 198**	**291 299**	**308 830**	**328 599**	**312 512**	**338 989**	**360 534**	**336 020**	**364 240**	**386 386**	
750	90/70/20 75/65/20		1275 1275	1742 1365	1868 1460	2600 2048	2785 2192	2973 2338	3073 2408	3257 2550	3448 2702		3820 2980	4015 3129	4271 3329
	Ft/db	**-**	**230 072**	**241 035**	**250 671**	**314 281**	**333 082**	**350 189**	**340 536**	**368 322**	**387 240**	**-**	**398 013**	**417 563**	**441 585**

Termékspecifikáció:

Építési hossz: 300, 450, 600 és 750 mm

Építési magasság: 1500, 1800, 1950 és 2100 mm

Típusok: 10 VM, 20 VM, 21 VM-S és 22 VM

Csatlakozások
2 x G 1/2" belső menet, alul középen kötéstávolság 50 mm, ill.
4 x G 1/2" belső menet, alul és felül kétoldalt

Próbanyomás
8 bar

Max. üzemi nyomás
6 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C



Csatlakozási lehetőségek

A bordázott vertikális középcsatlakozású radiátor 6 csatlakozási ponttal (G ½" belső menet) rendelkezik. Az alsó középcsatlakozás (50 mm) javasolt. Amennyiben az oldalsó csatlakozási módokat választják, akkor az legyen összhangban a mellékelt ábrákkal. A külön megrendelhető tartozékok között található „szelepes csatlakozóegység" illeszkedik a középső, alsó csatlakozási ponthoz. Más csatlakoztatási megoldás nem javasolt.

A rögzítéssel kapcsolatos szerelési tudnivalók:

A vertikális radiátor csomagolásában megtalálható 2 db fali rögzítő sín és a rögzítéshez szükséges tiplik és a csavarok. Ajánlott a padló és a radiátor alsó éle közötti 150 mm minimális távolságot betartani.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Síklapú vertikális középcsatlakozású lapradiátor

Árlista és hőteljesítmények

Típus		21 PM-S			22 PM		
		BT 111 			**BT** 136 		
Építési magasság (mm)		**1800**	**1950**	**2100**	**1800**	**1950**	**2100**
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,3192	1,3231	1,3327	1,3387	1,4255	1,3343
Építési hossz (mm)							
300	90/70/20 75/65/20	1127 886	1191 936	1274 978	1335 1046	1431 1103	1481 1161
	Ft/db	**321 005**	**347 433**	**365 635**	**336 422**	**364 531**	**383 272**
450	90/70/20 75/65/20	1690 1329	1787 1404	1871 1467	2003 1569	2145 1654	2222 1742
	Ft/db	**369 015**	**397 656**	**419 337**	**387 518**	**417 868**	**440 115**
600	90/70/20 75/65/20	2254 1772	2384 1873	2495 1957	2670 2092	2860 2205	2963 2323
	Ft/db	**405 164**	**438 130**	**462 305**	**428 741**	**463 444**	**488 211**
750	90/70/20 75/65/20	2818 2216	2980 2341	3119 2446		3574 2756	3702 2903
	Ft/db	**442 634**	**476 962**	**500 318**		**507 068**	**531 044**

Termékspecifikáció:

Építési hossz: 300, 450, 600 és 750 mm

Építési magasság: 1800, 1950 és 2100 mm

Típusok: 21 PM-S és 22 PM

Csatlakozások
2 x G 1/2" belső menet, alul középen, kötéstávolság: 50 mm és
4 x G 1/2" belső menet, alul és felül kétoldalt

Próbanyomás
8 bar

Max. üzemi nyomás
6 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C



Csatlakozási lehetőségek

A síklapú vertikális középcsatlakozású radiátor 6 csatlakozási ponttal (G ½" belső menet) rendelkezik. Az alsó középcsatlakozás (50 mm) javasolt. Amennyiben az oldalsó csatlakozási módokat választják, akkor az legyen összhangban az alábbi ábrákkal. A tartozékok között található „szelepes csatlakozóegység" illeszkedik a középső, alsó csatlakozási ponthoz. Más csatlakoztatási megoldás nem javasolt.

Szerelési tudnivalók a radiátor csomagolásában található rögzítő elemhez:

A vertikális radiátor csomagolásában megtalálható 2 db fali rögzítő sín és a rögzítéshez szükséges tiplik és a csavarok. Ajánlott a padló és a radiátor alsó éle közötti 150 mm minimális távolságot betartani.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Bordázott vertikális kompakt lapradiátor

Árlista és hőteljesítmények

Típus		20 K				
Made in Hungary		**BT** 80 				
Építési magasság (mm)		**1800**	**2000**	**2200**	**2400**	**2600**
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,385	1,421	1,400	1,378	1,358
Építési hossz (mm)						
500	90/70/20 75/65/20	1601 1255	1755 1373	1913 1492	2075 1613	2241 1735
	Ft/db	**121 416**	**134 656**	**147 915**	**158 230**	**189 223**
600	90/70/20 75/65/20	1921 1506	2106 1648	2296 1790	2490 1935	2689 2082
	Ft/db	**126 876**	**138 596**	**150 670**	**162 440**	**192 254**

Csatlakozások
4 x G 1/2" belső menet

Próbanyomás
13 bar

Max. üzemi nyomás
10 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

Alapanyag:
MSZ EN 442 szerinti hidegen hengerelt acéllemez, szilárd profilírozással, 40 mm-es bordaosztással.

Lefedések:
a 20 K típusú bordázott vertikális kompakt radiátorokat oldalsó borítással szállítjuk.

Kötéstávolság:
500 mm építési hossznál: 446 mm
600 mm építési hossznál: 546 mm

Festés:
1. A DIN 55900 szerinti alapozó bevo-nat (190 °C-on beégetve).
2. A RAL 9016 színű külső bevonat modern porszóró berendezéssel, elektrosztatikus úton kerül felvitelre. A különösen nagy ellenálló képességű bevonat beégetése 210 °C-on történik.

Alapkivitel bevonata:
RAL 9016 (Törtfehér) szín

Csomagolás:
1. Karton
2. Sarokvédő
3. Zsugorfólia

A teljesítményadatok 90 / 70 / 20 °C és 75 / 65 / 20 °C hőmérsékleti viszonyok mellett, wattban értendők.

A 20 K típusú bordázott vertikális kompakt radiátorok teljesítményadatainál a lefedéseket figyelembe vettük.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Síklapú vertikális kompakt lapradiátor

Árlista és hőteljesítmények

Típus		20 PK			
Made in Hungary		**BT** 82 			
Építési magasság (mm)		**1800**	**2000**	**2200**	**2400**
Radiátor exponenciális (n) kitevője		1,294	1,304	1,305	1,305
Építési hossz (mm)					
500	90/70/20 75/65/20	1486 1174	1625 1282	1760 1388	1892 1491
	Ft/db	**163 910**	**180 440**	**195 248**	**207 282**
600	90/70/20 75/65/20	1783 1408	1951 1538	2112 1665	2270 1789
	Ft/db	**171 284**	**185 717**	**198 883**	**212 795**

Csatlakozások
4 x G 1/2" belső menet

Próbanyomás
13 bar

Max. üzemi nyomás
10 bar

Max. üzemi hőmérséklet
110 °C

Alapanyag:
MSZ EN 442 szerinti hidegen hengerelt acéllemez, szilárd profilírozással, 40 mm-es bordaosztással.

Lefedések:
a 20 PK típusú síklapú vertikális kompakt radiátorokat oldalsó borítással szállítjuk.

Kötéstávolság:
500 mm építési hossznál: 446 mm
600 mm építési hossznál: 546 mm

Festés:
1. A DIN 55900 szerinti alapozó bevo-nat (190 °C-on beégetve).
2. A RAL 9016 színű külső bevonat modern porszóró berendezéssel, elektrosztatikus úton kerül felvitelre. A különösen nagy ellenálló képességű bevonat beégetése 210 °C-on történik.

Alapkivitel bevonata:
RAL 9016 (Törtfehér) szín

Csomagolás:
1. Karton
2. Sarokvédő
3. Zsugorfólia

A teljesítményadatok 90 / 70 / 20 °C és 75 / 65 / 20 °C hőmérsékleti viszonyok mellett, wattban értendők.

A 20 PK típusú síklapú vertikális kompakt radiátorok teljesítményadatainál a lefedéseket figyelembe vettük.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Árlista 2024/I.



„Kizárólag jól átgondoltan megtervezett és precízen kivitelezett fűtési rendszereket, kifogástalan munkát adok ki a kezemből!"



A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Tartozékok
Fali rögzítő elemek 30
Támasztókonzolok 31
Szerelési segédeszközök 32
Beépített radiátorszelepek k_v- érték beállításához 35
Dekorklipszek 36
Lefedések, oldallemezek 37
Javítófestékek 42
Törölközőtartók 43
Szerelési sablonok 44
Design szelepkészlet 46
Vertikális középcsatlakozású radiátorok tartozékai 47

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Fali rögzítő elemek

Fali rögzítő elemek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok					
				VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
				Kompakt	Szelepes	T6 Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	T6 Közép-csatlakoz.
		Monclac konzol							
	AGQ5BW5116420100	Monclac konzol 300 mm építési magasság esetén	3 947 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AGQ5BW5116420200	Monclac konzol 400 mm építési magasság esetén	4 118 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AGQ5BW5116420300	Monclac konzol 500 mm építési magasság esetén	4 266 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AGQ5BW5116420400	Monclac konzol 600 mm építési magasság esetén	4 406 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AGQ5BW5116420500	Monclac konzol 900 mm építési magasság esetén	5 055 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
		A konzolszett áll: 2 db fali konzolból zajvédő betéttel, kiemelés és elcsúszás elleni biztosítással, csavarokkal és tiplikkel (zsugorfóliázva), melyek segítségével a szerelés biztonságosan elvégezhető *A radiátort a Monclac konzol a kész faltól a radiátor füléig 27 mm távolságra rögzíti*							
	AGV5BW5115196000	**SSMS Standard T6 11 2 felerősítő szett** (vakolt falhoz) 2 db hangvédőbetétes szögvas fülből, 2 db távtartóból, 2 db tipliből és 2 db hatlapfejű csavarból áll. Előnyösen alkalmazható a pontos előszereléshez a profillécek segítségével (Cikkszám: AZ0FT200R0H01000, AZ0FT060R1V01000, ill AZ0FT090R1V01000). A 11 VM és a 11 PM típusú radiátorok csatlakozásának faltól való távolságát igazítani lehet a több fűtőlapos T6-os radiátorok csatlakozásához, amennyiben az előszerelésnél használja a VN szögelem-szettet. *A vakolt fal és a T6-os radiátor felfüggesztőfüle közötti távolság = 27 mm és 43 mm között.*	2 558 Ft / szett			·			·
	AGV5BW5115195000	**Szögvas felerősítőszett** (vakolt falhoz), A csomagban található: 2 db állítható magasságú fali konzol, hangvédő betétes és integrált kiakasztás elleni védelemmel ellátott szögvas, műanyag távtartók, tiplik, csavarok. Távolság a faltól a fűtőtest füléig: 29 mm.	2 558 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0BU00040002000	**Fúrási konzolszett** 160 mm hosszú, ami 2 db fúrási konzolból és 2 db távtartóból áll	2 885 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0MU00040002000	**Kiakasztódás elleni védelem fúrókonzolokhoz**	732 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0BU00031002000	**Univerzális szögvas felerősítő szett** vakolt és nyers falhoz, ami 2 db állítható, hangvédőbetétes szögvasfülből, 2 db távtartóból, 2 db tipliből és hatlapfejű csavarból áll. Beállítási lehetőségek: a faltól a fűtőtest füléig 10, 30, 43, 53 valamint 63 mm	2 970 Ft / szett	·	·	·	·	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Támasztókonzolok

Támasztókonzolok										
Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok						
				VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú			
				Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0BS000F2001000	**MB állókonzol-szett PK3** (kész padlóhoz) amely áll: 2 db állókonzol, 2 db takaró rozetta, 2 db záró kupak, A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 95-145 mm között állítható	27 909 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000R2001000	**MB állókonzol-szett PK1** (nyers padlóhoz) amely áll: 2 db állókonzol, 2 db takaró rozetta, 2 db záró kupak, A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 210-305 mm között állítható	30 177 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000A1001000	**MB hosszabbító adapter** MB állókonzolhoz (PK3 és PK2), extra padlószerkezethez, hatásos hosszabbítás = 10 cm	7 694 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C6001000	**MB lábtakaró-szett** 2 db lábtakaróból áll, használható a PK3 és PK2 állókonzolokhoz	6 125 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C0001000	**Lábtakaró**, fehér Állókonzolhoz (utólagos beépítéshez)	2 541 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000F3001000	**MB PK3 takarórozetta**	4 383 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000R3001000	**MB PK1 takarórozetta**	4 064 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C7001000	**MB PK1/PK3 takaró rozetta**	2 596 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C2001000	**Takaró rozetta ASK 11-hez** Műanyagból	2 349 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C1001000	**Műanyag rozetta** 35 x 15 mm-es állókonzol takarására	2 528 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000F0001000	**Támasztókonzol SK 21** Támasztókonzol minden egy fűtőlapú lapradiátorhoz, minden építési magassághoz a 900 mm magasságút is beleértve, ill. az állókonzol külső konzolos szereléséhez, mely áll: 1 db talplemezből, 2 db függesztőelemből	6 774 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C5001000	**Talplemez takaró az SK 21 állókonzolhoz** utólagos szereléshez	7 660 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000F1102000	20-as típusú lapradiátorokhoz, falfelöli rögzítéssel, max. 900 mm építési magasságig. Rögzítőcsavarok nélkül. **MB PX20 Állókonzol szett (burkolt padlóhoz)** (2 db PX20 tartó és 2 db QKP takarórozetta) A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 120-170 mm között állítható.	49 521 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000R1102000	**MB PX20-1 Állókonzol szett (nyers padlóhoz)** (2 db PX20-1 tartó és 2 db QKP takarórozetta) A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 40-315 mm között állítható.	51 551 Ft / szett	·	·	·	·	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Támasztókonzolok, szerelési segédeszközök

Támasztókonzolok

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok VONOVA / Bordázott: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Lapradiátorok VONOPLAN / Síklapú: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		30-as típusú lapradiátorokhoz, falfelöli rögzítéssel, max. 900 mm építési magasságig. Rögzítőcsavarok nélkül.								
	AZ0BS000F2102000	**MB PX3 Állókonzol szett (burkolt padlóhoz)** (2 db PX3 tartó és 2 db QKP takarórozetta) A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 120-170 mm között állítható.	28 781	Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000R2102000	**MB PX1 Állókonzol szett (nyers padlóhoz)** (2 db PX1 tartó és 2 db QKP takarórozetta) A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 240-315 mm között állítható.	30 810	Ft / szett	·	·	·	·	·	·
		Támasztóláb SK 21 típusú támasztókonzolhoz								
	AZ0MS030P0001000	300 mm építési magassághoz	3 666	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS050P0001000	400 és 500 mm építési magassághoz	4 448	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS060P0001000	600 mm építési magassághoz	4 751	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS090P0001000	900 mm építési magassághoz	5 813	Ft / db	·	·	·	·	·	·

Szerelési segédeszközök

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok VONOVA / Bordázott: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Lapradiátorok VONOPLAN / Síklapú: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0PL000C0002000	**Zárókupak** G ¾" O gyűrűs tömítéssel, nikkelezett sárgaréz	1 005	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0PL000B2001000	**Záródugó** G ½" O gyűrűs tömítéssel, nikkelezett sárgaréz	449	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PL000V1001000	**Speciális légtelenítő** G ½" Forgatható, O gyűrűs tömítéssel, nikkelezett sárgaréz	845	Ft / db			·			·
	AZ0PL000V0001000	**Légtelenítő** G ½" Forgatható, O gyűrűs tömítéssel, nikkelezett sárgaréz	667	Ft / db	·			·		
	AZ0PL000R0001000	**Átmeneti dugó** G ½" – 3/8" O gyűrűs tömítéssel, nikkelezett sárgaréz	420	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MM000K0001000	**Légtelenítő kulcs** Műanyag	139	Ft / db	·	·	·	·	·	·
		Szorítócsavar								
	AZ0SC012C1002000	12 mm-es rész- / acélcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC015C1002000	15 mm-es rész- / acélcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC016C1002000	16 mm-es rész- / acélcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
		Szorítócsavar								
	AZ0SC014P1002000	14 x 2 mm-es műanyagcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC016P1102000	16 x 2 mm-es műanyagcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC017P1002000	17 x 2 mm-es műanyagcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC018P1102000	18 x 2 mm-es műanyagcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC020P1002000	20 x 2 mm-es műanyagcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Szerelési segédeszközök

Szerelési segédeszközök

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok					
				VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
				Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0FW00GG10010A0	**Golyóscsapblokk 4 csatlakozással, sarokkivitel** összekötővel, 40-50-40 mm kötéstávolsággal. Nikkelezett sárgaréz 2 x G 3/4" belső menetes - 4 x G 3/4" külső menetes	20 075 Ft / db						
	AZ0FW00GG10010T0	**Golyóscsapblokk 4 csatlakozással** 40-50-40 mm-es kötéstávolsággal, nikkelezett 2 x G ¾" belső menetes - 4 x G ¾" külső menetes	18 200 Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MV000C0001000	**Műanyag takarórozetta** 4 pont csatlakozású golyóscsap-blokkhoz	3 024 Ft / db		·	·		·	·
	AZ0SB00GG00020T0	**Egyes golyóscsap** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel (öntömítő), egyenes kivitel	1 156 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SB00GG00020A0	**Egyes golyóscsap** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel (öntömítő), sarok kivitel	11 833 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SB00VG00020T0	**Egyes golyóscsap** G 3/4" hollandi és 1/2" belső menettel (öntömítő), 1/2" acélcsőhöz, egyenes kivitel	11 708 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SB00VG00020A0	**Egyes golyóscsap** G 3/4" hollandi és 1/2" belső menettel (öntömítő), 1/2" acélcsőhöz, sarok kivitel	12 010 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SP00GG00010T0	**Egycsöves elosztó** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel (öntömítő), egyenes kivitel	14 346 Ft / db		·	·		·	·
	AZ0SP00GG00010A0	**Egycsöves elosztó** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel (öntömítő), sarok kivitel	14 602 Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MV000A1002000	**Átmeneti idom 1/2" belső menet - 3/4" külső menet** egycsöves golyóscsaphoz öntömítő, réz-, acél- és műanyag csövek csatlakoztatásához	2 504 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ03TP0040013300	**Átmeneti idom 1/2" belső menet - 3/4" külső menet** kétcsöves golyóscsaphoz O gyűrűs tömítéssel, sárgaréz	3 640 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ03TP004001320SNICK	**Kétcsöves golyóscsap blokk (egyenes kivitel)** G 3/4" belső menettel, G 3/4" külső menettel, radiátorcsatlakozás: 3/4" külső menettel, eurokónusz, nikkelezett sárgaréz, szabályzó és elzáró funkcióval	6 027 Ft / db		·	·		·	·
	AZ03TP004001310SNICK	**Kétcsöves golyóscsap blokk (sarokkivitel)** G 3/4" belső menettel, G 3/4" külső menettel, radiátorcsatlakozás: 3/4" külső menettel, eurokónusz, nikkelezett sárgaréz, szabályzó és elzáró funkcióval	6 174 Ft / db		·	·		·	·

Információ:
Kétcsöves rendszerbe beépített szelepes radiátorok szerelhetők egyéb, szabványos (egyenes vagy sarok kivitelű) radiátor-szerelvényekkel is.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Szerelési segédeszközök

Szerelési segédeszközök

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok					
				VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
				Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0MV000C2001000 AZ0MV000C200100SCHRO	**Design takarórozetta kétcsöves golyóscsap blokkhoz** Sarok kivitelű, kötéstávolság 50 mm fehér krómozott	6 594 Ft / db 8 775 Ft / db			· ·		· ·	
	AZ0MV000C2101000 AZ0MV000C210100SCHRO	**Design takarórozetta kétcsöves golyóscsap blokkhoz** Egyenes kivitelű, kötéstávolság 50 mm fehér krómozott	6 594 Ft / db 7 268 Ft / db			· ·		· ·	
	AZ0CP00GG00010T0	**Keresztdarab** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel, kötéstávolság 50 mm, a felcserélt előremenő és a visszatérő csatlakoztatásához, egyenes kivitelű	13 751 Ft / db			·		·	
	AZ0CP00GG00010A0	**Keresztdarab** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel, kötéstávolság: 50 mm, a felcserélt előremenő és a visszatérő csatlakoztatásához, sarok kivitelű	34 603 Ft / db			·		·	
	AZ0MV000E0001000	**Adapter felújításhoz** ½" külső menetes és ¾" hollandi Méretre vágva kiegyenlíthető a távolság különbség, 35-70 mm között	10 997 Ft / szett	·					
	AZ0MM100A0001000	**Modernizációs adapter** 1000 mm-es kötéstávolságú radiátorok cseréjéhez, a hosszabbító cső 85 mm. Beállítási tartomány: 60-158 mm.	5 671 Ft / szett	·					
	AZ0MM090A0001000	**Modernizációs adapter** 200, 300, 500, 600 és 900 mm-es kötéstávolságú radiátorok cseréjéhez, a hosszabbító cső 85 mm. Beállítási tartomány: 45-58 mm.	4 849 Ft / szett	·					
	AZ0MV000C1001000	**Műanyag rozetta** Kétrészes fali rozetta 10-22 mm-es csövekhez Fehér. Csőtávolság: 50 mm.	688 Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MV000C1101000	**Lapos takarórozetta** Kétrészes fali rozetta 10-22 mm-es csövekhez Fehér. Csőtávolság: 50 mm.	1 525 Ft / db		·	·		·	·

Információ:
Kétcsöves rendszerbe beépített szelepes radiátorok szerelhetők egyéb, szabványos (egyenes vagy sarok kivitelű) radiátor-szerelvényekkel is.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Szerelési segédeszközök, beépített radiátorszelepek

Szerelési segédeszközök

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok VONOVA / Bordázott: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	VONOPLAN / Síklapú: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0HE000H1001000	**Kézi szabályozófej** Előbeállítással	5 597 Ft / db		·	·		·	·
	AZ1HE000T0001000	**Termosztátfej RAS-D** RAL 9016	*8 034 Ft / db** **Design radiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*		·	·		·	·
	AZ1HE000T000100SCHRO	**Termosztátfej RAS-D** Krómozott	*10 817 Ft / db** **Design radiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*		·	·		·	·
	AZ0MV000K0001000	**Kónuszos közdarab** (műanyag) lapos tömítésű csavarzathoz, eurokónusz G 3/4"	257 Ft / db		·	·		·	·

Beépített radiátorszelepek k_v- érték beállításához

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok VONOVA / Bordázott: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	VONOPLAN / Síklapú: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0VE000D0001000	**Beépített szelep** – 2. széria (M 22 x 1- es menettel) **(1997 előtt gyártott radiátorokhoz)** Menet az adapterhez: M 23,5 x 1,5 Típus: DANFOSS 013G0270 Normál fűtővíz tömegáramhoz	6 331 Ft / db						
	AZ0VE00AD0001000 AZ0VE00AD1001000	**Beépített szelep** – 3. széria (G ½"-os menettel) **(1997 után gyártott radiátorokhoz)** Menet az adapterhez: M 23,5 x 1,5 Típus: DANFOSS 013G0360 Normál fűtővíz tömegáramhoz Típus: DANFOSS 013G0361 Alacsony fűtővíz tömegáramhoz (Direkt távfűtési rendszerekhez – nagy nyomás különbség esetére)	6 331 Ft / db 7 605 Ft / db		·	·		·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Dekorklipszek

Dekorklipszek										
Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok					
				VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
				Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	A1E110000001DC00 A1E110000001DC0R9006	**Dekorklipsz VONOVA** **11-es típusú radiátorokhoz** 2 db/csomag Törtfehér RAL 9016 RAL 9006 színben	120 Ft / csomag 1 727 Ft / csomag	· ·	· ·	· ·			
	A1E210000001DC00 A1E210000001DC0R9006	**Dekorklipsz VONOVA** **21-es típusú radiátorokhoz** 2 db/csomag Törtfehér RAL 9016 RAL 9006 színben	137 Ft / csomag 2 103 Ft / csomag	· ·	· ·	· ·			
	A1E220000001DC00 A1E220000001DC0R9006	**Dekorklipsz VONOVA** **22-es típusú radiátorokhoz** 2 db/csomag Törtfehér RAL 9016 RAL 9006 színben	168 Ft / csomag 2 313 Ft / csomag	· ·	· ·	· ·			
	A1E330000001DC00 A1E330000001DC0R9006	**Dekorklipsz VONOVA** **33-es típusú radiátorokhoz** 1 db bal oldali és 1 db jobb oldali dekor-klipsz/csomag Törtfehér RAL 9016 RAL 9006 színben	317 Ft / csomag 3 272 Ft / csomag	· ·	· ·	· ·			
	AZ0ZZVPR01001000	**Biztonsági dekorklipsz** bármely több fűtőlapos VONOVA radiátor esetén alkalmazható	8 859 Ft / csomag	·	·	·			

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Lefedések, oldallemezek

Lefedések, oldallemezek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok						
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú			Modernizációs
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	
		**Fedlap VONOVA 11-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E110000401TG00	Építési hossz L = 400	714	Ft / db	·	·	·				
	A1E110000521TG00	Építési hossz L = 520	915	Ft / db	·	·	·				
	A1E110000601TG00	Építési hossz L = 600	1 074	Ft / db	·	·	·				
	A1E110000721TG00	Építési hossz L = 720	1 364	Ft / db	·	·	·				
	A1E110000801TG00	Építési hossz L = 800	1 434	Ft / db	·	·	·				
	A1E110000921TG00	Építési hossz L = 920	1 631	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001001TG00	Építési hossz L = 1000	1 757	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001121TG00	Építési hossz L = 1120	1 988	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001201TG00	Építési hossz L = 1200	2 147	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001321TG00	Építési hossz L = 1320	2 346	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001401TG00	Építési hossz L = 1400	2 510	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001601TG00	Építési hossz L = 1600	2 866	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001801TG00	Építési hossz L = 1800	3 223	Ft / db	·	·	·				
	A1E110002001TG00	Építési hossz L = 2000	3 584	Ft / db	·	·	·				
	A1E110002201TG00	Építési hossz L = 2200	3 940	Ft / db	·	·	·				
	A1E110002401TG00	Építési hossz L = 2400	4 303	Ft / db	·	·	·				
	A1E110002601TG00	Építési hossz L = 2600	4 661	Ft / db	·	·	·				
	A1E110002801TG00	Építési hossz L = 2800	5 015	Ft / db	·	·	·				
	A1E110003001TG00	Építési hossz L = 3000	5 378	Ft / db	·	·	·				
		**Oldallap VONOVA 11-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E110300001SP00	Építési magasság H = 300	892	Ft / db	·	·	·				
	A1E110400001SP00	Építési magasság H = 400	939	Ft / db	·	·	·				
	A1E110500001SP00	Építési magasság H = 500	1 007	Ft / db	·	·	·				
	A1E110600001SP00	Építési magasság H = 600	1 040	Ft / db	·	·	·				
	A1E110900001SP00	Építési magasság H = 900	1 250	Ft / db	·	·	·				

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Lefedések, oldallemezek

Lefedések, oldallemezek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok						
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú			Modernizációs
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	
		**Fedlap VONOVA 21-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E210000401TG00	Építési hossz L = 400	470	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210000521TG00	Építési hossz L = 520	604	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210000601TG00	Építési hossz L = 600	706	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210000721TG00	Építési hossz L = 720	838	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210000801TG00	Építési hossz L = 800	942	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210000921TG00	Építési hossz L = 920	1 076	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001001TG00	Építési hossz L = 1000	1 180	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001121TG00	Építési hossz L = 1120	1 308	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001201TG00	Építési hossz L = 1200	1 371	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001321TG00	Építési hossz L = 1320	1 544	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001401TG00	Építési hossz L = 1400	1 652	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001601TG00	Építési hossz L = 1600	1 886	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001801TG00	Építési hossz L = 1800	2 122	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210002001TG00	Építési hossz L = 2000	2 355	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210002201TG00	Építési hossz L = 2200	2 590	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210002401TG00	Építési hossz L = 2400	2 827	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210002601TG00	Építési hossz L = 2600	2 862	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210002801TG00	Építési hossz L = 2800	3 062	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210003001TG00	Építési hossz L = 3000	3 532	Ft / db	·	·	·				·
		Oldallap VONOVA 21-es típusú lapradiátorhoz Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E210300001SP00	Építési magasság H = 300	837	Ft / db	·	·	·				
	A1E210400001SP00	Építési magasság H = 400	879	Ft / db	·	·	·				
	A1E210500001SP00	Építési magasság H = 500	940	Ft / db	·	·	·				
	A1E210600001SP00	Építési magasság H = 600	973	Ft / db	·	·	·				
	A1E210900001SP00	Építési magasság H = 900	1 155	Ft / db	·	·	·				
		Oldallap 21-es típusú modernizációs lapradiátorhoz / Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1F210550001SP00	Építési magasság H = 554	1 048	Ft / db							·
	A1F210950001SP00	Építési magasság H = 954	1 812	Ft / db							·
		(Kötéstávolság = 500 mm, ill. 900 mm)									
		**Fedlap VONOVA 22-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E220000401TG00	Építési hossz L = 400	556	Ft / db	·		·				·
	A1E220000521TG00	Építési hossz L = 520	710	Ft / db	·		·				·
	A1E220000601TG00	Építési hossz L = 600	836	Ft / db	·		·				·
	A1E220000721TG00	Építési hossz L = 720	990	Ft / db	·		·				·
	A1E220000801TG00	Építési hossz L = 800	1 114	Ft / db	·		·				·
	A1E220000921TG00	Építési hossz L = 920	1 266	Ft / db	·		·				·
	A1E220001001TG00	Építési hossz L = 1000	1 394	Ft / db	·		·				·
	A1E220001121TG00	Építési hossz L = 1120	1 545	Ft / db	·		·				·
	A1E220001201TG00	Építési hossz L = 1200	1 673	Ft / db	·		·				·
	A1E220001321TG00	Építési hossz L = 1320	1 826	Ft / db	·		·				·
	A1E220001401TG00	Építési hossz L = 1400	1 951	Ft / db	·		·				·
	A1E220001601TG00	Építési hossz L = 1600	2 227	Ft / db	·		·				·
	A1E220001801TG00	Építési hossz L = 1800	2 506	Ft / db	·		·				·
	A1E220002001TG00	Építési hossz L = 2000	2 787	Ft / db	·		·				·
	A1E220002201TG00	Építési hossz L = 2200	3 062	Ft / db	·		·				·
	A1E220002401TG00	Építési hossz L = 2400	3 343	Ft / db	·		·				·
	A1E220002601TG00	Építési hossz L = 2600	3 620	Ft / db	·		·				·
	A1E220002801TG00	Építési hossz L = 2800	3 899	Ft / db	·		·				·
	A1E220003001TG00	Építési hossz L = 3000	4 158	Ft / db	·		·				·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Lefedések, oldallemezek

Lefedések, oldallemezek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok						
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú			Modernizációs
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	
		Oldallap VONOVA 22-es típusú lapradiátorhoz Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E220300001SP00	Építési magasság H = 300	1 013	Ft / db	·	·	·				
	A1E220400001SP00	Építési magasság H = 400	1 086	Ft / db	·	·	·				
	A1E220500001SP00	Építési magasság H = 500	1 187	Ft / db	·	·	·				
	A1E220600001SP00	Építési magasság H = 600	1 254	Ft / db	·	·	·				
	A1E220900001SP00	Építési magasság H = 900	1 543	Ft / db	·	·	·				
		Oldallap 22-es típusú modernizációs lapradiátorhoz / Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1F220550001SP00	Építési magasság H = 554 (Kötéstávolság = 500 mm)	1 330	Ft / db							·
	A1F220950001SP00	Építési magasság H = 954 (Kötéstávolság = 900 mm)	2 216	Ft / db							·
		**Fedlap VONOVA 33-as típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E330000401TG00	Építési hossz L = 400	773	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330000521TG00	Építési hossz L = 520	988	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330000601TG00	Építési hossz L = 600	1 165	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330000721TG00	Építési hossz L = 720	1 373	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330000801TG00	Építési hossz L = 800	1 553	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330000921TG00	Építési hossz L = 920	1 694	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001001TG00	Építési hossz L = 1000	1 942	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001121TG00	Építési hossz L = 1120	2 146	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001201TG00	Építési hossz L = 1200	2 328	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001321TG00	Építési hossz L = 1320	2 539	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001401TG00	Építési hossz L = 1400	2 714	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001601TG00	Építési hossz L = 1600	3 104	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001801TG00	Építési hossz L = 1800	3 494	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330002001TG00	Építési hossz L = 2000	3 878	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330002201TG00	Építési hossz L = 2200	4 265	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330002401TG00	Építési hossz L = 2400	4 655	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330002601TG00	Építési hossz L = 2600	5 042	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330002801TG00	Építési hossz L = 2800	5 429	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330003001TG00	Építési hossz L = 3000	5 817	Ft / db	·	·	·				·
		Oldallap VONOVA 33-as típusú lapradiátorhoz Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E330300001SP10	Építési magasság H = 300 balos	1 139	Ft / db	·	·	·				
	A1E330300001SP00	Építési magasság H = 300 jobbos	1 139	Ft / db	·	·	·				
	A1E330400001SP10	Építési magasság H = 400 balos	1 243	Ft / db	·	·	·				
	A1E330400001SP00	Építési magasság H = 400 jobbos	1 243	Ft / db	·	·	·				
	A1E330500001SP10	Építési magasság H = 500 balos	1 365	Ft / db	·	·	·				
	A1E330500001SP00	Építési magasság H = 500 jobbos	1 365	Ft / db	·	·	·				
	A1E330600001SP10	Építési magasság H = 600 balos	1 464	Ft / db	·	·	·				
	A1E330600001SP00	Építési magasság H = 600 jobbos	1 464	Ft / db	·	·	·				
	A1E330900001SP10	Építési magasság H = 900 balos	1 841	Ft / db	·	·	·				
	A1E330900001SP00	Építési magasság H = 900 jobbos	1 841	Ft / db	·	·	·				
		Oldallap 33-as típusú modernizációs lapradiátorhoz / Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1F330550001SP10	Építési magasság H = 554 balos	1 550	Ft / db							·
	A1F330950001SP10	Építési magasság H = 954 balos (Kötéstávolság = 500 mm, ill. 900 mm)	2 435	Ft / db							·
	A1F330550001SP00	Építési magasság H = 554 jobbos	1 550	Ft / db							·
	A1F330950001SP00	Építési magasság H = 954 jobbos (Kötéstávolság = 500 mm, ill. 900 mm)	2 435	Ft / db							·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Lefedések, oldallemezek

Lefedések, oldallemezek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		**Fedlap VONOPLAN 11-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I110000401TG00	Építési hossz L = 400	1 772	Ft / db				·	·	·
	A1I110000521TG00	Építési hossz L = 520	1 976	Ft / db				·	·	·
	A1I110000601TG00	Építési hossz L = 600	2 144	Ft / db				·	·	·
	A1I110000721TG00	Építési hossz L = 720	2 350	Ft / db				·	·	·
	A1I110000801TG00	Építési hossz L = 800	2 517	Ft / db				·	·	·
	A1I110000921TG00	Építési hossz L = 920	2 720	Ft / db				·	·	·
	A1I110001001TG00	Építési hossz L = 1000	2 890	Ft / db				·	·	·
	A1I110001121TG00	Építési hossz L = 1120	3 093	Ft / db				·	·	·
	A1I110001201TG00	Építési hossz L = 1200	3 260	Ft / db				·	·	·
	A1I110001321TG00	Építési hossz L = 1320	3 465	Ft / db				·	·	·
	A1I110001401TG00	Építési hossz L = 1400	3 631	Ft / db				·	·	·
	A1I110001601TG00	Építési hossz L = 1600	4 007	Ft / db				·	·	·
	A1I110001801TG00	Építési hossz L = 1800	4 379	Ft / db				·	·	·
	A1I110002001TG00	Építési hossz L = 2000	4 751	Ft / db				·	·	·
	A1I110002201TG00	Építési hossz L = 2200	5 122	Ft / db				·	·	·
	A1I110002401TG00	Építési hossz L = 2400	5 497	Ft / db				·	·	·
	A1I110002601TG00	Építési hossz L = 2600	5 867	Ft / db				·	·	·
	A1I110002801TG00	Építési hossz L = 2800	6 242	Ft / db				·	·	·
	A1I110003001TG00	Építési hossz L = 3000	6 611	Ft / db				·	·	·
		**Oldallap 11-es típusú VONOPLAN lapradiátorhoz, jobbos** / Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I110300001SP00	Építési magasság H = 300	2 090	Ft / db				·	·	·
	A1I110400001SP00	Építési magasság H = 400	2 144	Ft / db				·	·	·
	A1I110500001SP00	Építési magasság H = 500	2 201	Ft / db				·	·	·
	A1I110600001SP00	Építési magasság H = 600	2 227	Ft / db				·	·	·
	A1I110900001SP00	Építési magasság H = 900	2 443	Ft / db				·	·	·
		**Oldallap 11-es típusú VONOPLAN lapradiátorhoz, balos** / Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I110300001SP10	Építési magasság H = 300	2 090	Ft / db				·	·	·
	A1I110400001SP10	Építési magasság H = 400	2 144	Ft / db				·	·	·
	A1I110500001SP10	Építési magasság H = 500	2 201	Ft / db				·	·	·
	A1I110600001SP10	Építési magasság H = 600	2 227	Ft / db				·	·	·
	A1I110900001SP10	Építési magasság H = 900	2 443	Ft / db				·	·	·
		**Fedlap VONOPLAN 21-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I210000401TG00	Építési hossz L = 400	1 620	Ft / db				·	·	·
	A1I210000521TG00	Építési hossz L = 520	1 781	Ft / db				·	·	·
	A1I210000601TG00	Építési hossz L = 600	1 915	Ft / db				·	·	·
	A1I210000721TG00	Építési hossz L = 720	2 078	Ft / db				·	·	·
	A1I210000801TG00	Építési hossz L = 800	2 208	Ft / db				·	·	·
	A1I210000921TG00	Építési hossz L = 920	2 371	Ft / db				·	·	·
	A1I210001001TG00	Építési hossz L = 1000	2 507	Ft / db				·	·	·
	A1I210001121TG00	Építési hossz L = 1120	2 670	Ft / db				·	·	·
	A1I210001201TG00	Építési hossz L = 1200	2 803	Ft / db				·	·	·
	A1I210001321TG00	Építési hossz L = 1320	2 964	Ft / db				·	·	·
	A1I210001401TG00	Építési hossz L = 1400	3 037	Ft / db				·	·	·
	A1I210001601TG00	Építési hossz L = 1600	3 448	Ft / db				·	·	·
	A1I210001801TG00	Építési hossz L = 1800	3 682	Ft / db				·	·	·
	A1I210002001TG00	Építési hossz L = 2000	3 982	Ft / db				·	·	·
	A1I210002201TG00	Építési hossz L = 2200	4 280	Ft / db				·	·	·
	A1I210002401TG00	Építési hossz L = 2400	4 572	Ft / db				·	·	·
	A1I210002601TG00	Építési hossz L = 2600	4 871	Ft / db				·	·	·
	A1I210002801TG00	Építési hossz L = 2800	5 166	Ft / db				·	·	·
	A1I210003001TG00	Építési hossz L = 3000	5 461	Ft / db				·	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Lefedések, oldallemezek

Lefedések, oldallemezek					Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		Oldallap 21-es típusú VONOPLAN lapradiátorhoz Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I210300001SP00	Építési magasság H = 300	1 944	Ft / db				·	·	·
	A1I210400001SP00	Építési magasság H = 400	1 995	Ft / db				·	·	·
	A1I210500001SP00	Építési magasság H = 500	2 078	Ft / db				·	·	·
	A1I210600001SP00	Építési magasság H = 600	2 114	Ft / db				·	·	·
	A1I210900001SP00	Építési magasság H = 900	2 351	Ft / db				·	·	·
		**Fedlap VONOPLAN 22-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I220000401TG00	Építési hossz L = 400	1 682	Ft / db				·	·	·
	A1I220000521TG00	Építési hossz L = 520	1 860	Ft / db				·	·	·
	A1I220000601TG00	Építési hossz L = 600	2 006	Ft / db				·	·	·
	A1I220000721TG00	Építési hossz L = 720	2 188	Ft / db				·	·	·
	A1I220000801TG00	Építési hossz L = 800	2 336	Ft / db				·	·	·
	A1I220000921TG00	Építési hossz L = 920	2 515	Ft / db				·	·	·
	A1I220001001TG00	Építési hossz L = 1000	2 662	Ft / db				·	·	·
	A1I220001121TG00	Építési hossz L = 1120	2 843	Ft / db				·	·	·
	A1I220001201TG00	Építési hossz L = 1200	2 989	Ft / db				·	·	·
	A1I220001321TG00	Építési hossz L = 1320	3 171	Ft / db				·	·	·
	A1I220001401TG00	Építési hossz L = 1400	3 315	Ft / db				·	·	·
	A1I220001601TG00	Építési hossz L = 1600	3 646	Ft / db				·	·	·
	A1I220001801TG00	Építési hossz L = 1800	3 969	Ft / db				·	·	·
	A1I220002001TG00	Építési hossz L = 2000	4 302	Ft / db				·	·	·
	A1I220002201TG00	Építési hossz L = 2200	4 624	Ft / db				·	·	·
	A1I220002401TG00	Építési hossz L = 2400	4 952	Ft / db				·	·	·
	A1I220002601TG00	Építési hossz L = 2600	5 277	Ft / db				·	·	·
	A1I220002801TG00	Építési hossz L = 2800	5 606	Ft / db				·	·	·
	A1I220003001TG00	Építési hossz L = 3000	5 937	Ft / db				·	·	·
		Oldallap 22-es típusú VONOPLAN lapradiátorhoz Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I220300001SP00	Építési magasság H = 300	2 009	Ft / db				·	·	·
	A1I220400001SP00	Építési magasság H = 400	2 080	Ft / db				·	·	·
	A1I220500001SP00	Építési magasság H = 500	2 200	Ft / db				·	·	·
	A1I220600001SP00	Építési magasság H = 600	2 257	Ft / db				·	·	·
	A1I220900001SP00	Építési magasság H = 900	2 547	Ft / db				·	·	·
		**Fedlap VONOPLAN 33-as típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I330000401TG00	Építési hossz L = 400	1 229	Ft / db				·	·	·
	A1I330000521TG00	Építési hossz L = 520	2 087	Ft / db				·	·	·
	A1I330000601TG00	Építési hossz L = 600	2 274	Ft / db				·	·	·
	A1I330000721TG00	Építési hossz L = 720	2 580	Ft / db				·	·	·
	A1I330000801TG00	Építési hossz L = 800	2 693	Ft / db				·	·	·
	A1I330000921TG00	Építési hossz L = 920	2 915	Ft / db				·	·	·
	A1I330001001TG00	Építési hossz L = 1000	3 109	Ft / db				·	·	·
	A1I330001121TG00	Építési hossz L = 1120	3 333	Ft / db				·	·	·
	A1I330001201TG00	Építési hossz L = 1200	3 525	Ft / db				·	·	·
	A1I330001321TG00	Építési hossz L = 1320	3 751	Ft / db				·	·	·
	A1I330001401TG00	Építési hossz L = 1400	3 940	Ft / db				·	·	·
	A1I330001601TG00	Építési hossz L = 1600	4 357	Ft / db				·	·	·
	A1I330001801TG00	Építési hossz L = 1800	4 770	Ft / db				·	·	·
	A1I330002001TG00	Építési hossz L = 2000	5 190	Ft / db				·	·	·
	A1I330002201TG00	Építési hossz L = 2200	5 606	Ft / db				·	·	·
	A1I330002401TG00	Építési hossz L = 2400	6 022	Ft / db				·	·	·
	A1I330002601TG00	Építési hossz L = 2600	6 436	Ft / db				·	·	·
	A1I330002801TG00	Építési hossz L = 2800	6 856	Ft / db				·	·	·
	A1I330003001TG00	Építési hossz L = 3000	7 272	Ft / db				·	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Oldallemezek, javítófestékek

Oldallemezek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		**Oldallap 33-es típusú VONOPLAN lapradiátorhoz, jobbos** / Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I330300001SP00	Építési magasság H = 300	2 148	Ft / db				·	·	·
	A1I330400001SP00	Építési magasság H = 400	2 259	Ft / db				·	·	·
	A1I330500001SP00	Építési magasság H = 500	2 389	Ft / db				·	·	·
	A1I330600001SP00	Építési magasság H = 600	2 494	Ft / db				·	·	·
	A1I330900001SP00	Építési magasság H = 900	2 903	Ft / db				·	·	·
		**Oldallap 33-as típusú VONOPLAN lapradiátorhoz, balos** / Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I330300001SP10	Építési magasság H = 300	2 148	Ft / db				·	·	·
	A1I330400001SP10	Építési magasság H = 400	2 259	Ft / db				·	·	·
	A1I330500001SP10	Építési magasság H = 500	2 389	Ft / db				·	·	·
	A1I330600001SP10	Építési magasság H = 600	2 494	Ft / db				·	·	·
	A1I330900001SP10	Építési magasság H = 900	2 903	Ft / db				·	·	·

Javítófestékek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés		Ár [Ft]		Lapradiátorok					
						VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
						Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		Javítófesték stift									
	AZ0PA000P000100R1004	Goldgelb	RAL 1004	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R3000	Feuerrot	RAL 3000	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R4007	Purpurviolett	RAL 4007	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R5002	Ultramarinblau	RAL 5002	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R5014	Taubenblau	RAL 5014	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R9001	Cremeweiß	RAL 9001	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R9005	Tiefschwarz	RAL 9005	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R9010	Reinweiß	RAL 9010	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P0001000	Törtfehér / Verkehrsweiß	RAL 9016	2 966	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0084	Anemone	S0084	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0087	Bahamabeige	S0087	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0075	Jasmin	S0075	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0091	Pergamon	S0091	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0094	Natura	S0094	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0077	Magnolia	S0077	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0088	Manhattan	S0088	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Javítófestékek, tisztítás, törölközőtartók

Javítófestékek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0PA000S0001000	**Javítófesték spray** Törtfehér színben RAL 9016	7 138	,Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000B0001000	**Javítófesték dobozban*** Törtfehér színben RAL 9016 1/8 kg kiszerelésben (*az ecset nem része az ajánlatnak)	2 835	Ft / db	·	·	·	·	·	·

Tisztítás

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0MM000B0101000	**Tisztítókefe** Acéllemez lapradiátorokhoz	13 172	Ft / db	·	·	·	·	·	·

Törölközőtartók

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		**Íves törölközőtartó** a lapradiátorra utólagosan felszerelhető **RAL 9016 törtfehér színben**								
	AZ0TR04000001000	L = 400 mm (400 mm radiátorhossztól)	17 815	Ft / db	·	·	·			
	AZ0TR05000001000	L = 500 mm (520 mm radiátorhossztól)	18 267	Ft / db	·	·	·			
	AZ0TR06000001000	L = 600 mm (600 mm radiátorhossztól)	20 238	Ft / db	·	·	·			
	AZ0TR08000001000	L = 800 mm (800 mm radiátorhossztól)	21 999	Ft / db	·	·	·			
	AZ0TR10000001000	L = 1000 mm (1000 mm radiátorhossztól)	23 098	Ft / db	·	·	·			

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Szerelési sablonok

Szerelési sablonok										
Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AGJ5ZZ5157713000	**VN szögelem szett 3/4"-os, összekötő kengyellel, vakolt falra** jobbos, balos és középcsatlakozású szelepes lapradiátorhoz. A szett tartalma: 2-2 db horganyzott hatlapfejű csavar (8x70), műanyagtipli (10x60), horganyzott alátét (Ø8,4), műanyag zárókupak (G 1/2"), adapter (1/2"-3/4")	3 100	Ft / szett		·	·		·	·
	AZ0FT000B0001000	**VN szögelem szett 3/4"-os, összekötő kengyellel, vakolatlan falra** a szett tartalma: 1 darab speciális fúrókonzol, 2-2 darab G 1/2"-os műanyag zárókupak 1/2" - 3/4"-os adapter a DIN ISO 228 szerint	3 100	Ft / szett		·	·		·	·
	AZ0MT00040001000	**Speciális fúrókonzol vakolatlan falra a szögelem szetthez**	281	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000A0001000	**Adapterlemez** a függőleges profi llécekhez vakolatlan fal esetén. Alkalmazható szelepes és középcsatlakozású radiátorok szereléséhez.	632	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000C0001000	**Műanyag zárókupak** G 1/2"-os tartalék alkatrész VN-szögelem-szetthez	73	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000E3001000	**Öblítőkönykök** apróalkatrészek nélkül	7 108	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000E2001000	**Imbuszkulcs** az öblítőkönyökhöz	146	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000E1001000	**Menetes csap** az öblítőkönyökhöz	146	Ft / db		·	·		·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Szerelési sablonok

Szerelési sablonok											
Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok						
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú			
					Kompakt	Szelepes	T16 Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	T16 Közép-csatlakoz.
	AZ0FT000R0001000	**VN profilléc-szett** középcsatlakozású-radiátorokhoz Részei: vízszintes profilléc 400-2000 mm építési hosszig függőleges profilléc 300-600 mm építési magasságig függőleges profilléc 900 mm építési magassághoz MONCLAC és fúrási konzolhoz VN profilléc-szett elemei (középcsatlakozású radiátorokhoz, tüzihorganyzott)	7 962	Ft / szett		·	·		·	·
	AZ0FT200R0H01000	**Vízszintes profilléc 400 mm-2000 mm építési hosszig**	2 887	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0FT060R0V01000	**Függőleges profilléc 300 mm-600 mm építési magasságig**	2 539	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0FT090R0V01000	**Függőleges profilléc 900 mm építési magassághoz**	2 539	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0FT132R2H01000	**MB-új álló konzol szerelési sablon** VOGEL&NOOT T6-os középcsatlakozású radiátorokhoz 400 mm-től 1320 mm építési hosszig	65 241	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0FT240R0H01000	**Hosszabbítóléc** 1400 mm-től 2400 mm építési hosszig álló konzol szerelési sablonhoz (1 db/csomag)	2 395	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0FT300R0H01000	**Hosszabbítóléc** 1400 mm-től 3000 mm építési hosszig álló konzol szerelési sablonhoz (1 db/csomag)	17 677	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000M1001000	**MB-állókonzol rögzítő bilincs** (csak a saját álló konzol szerelési sablonnal együtt, 1800 mm építési hossz felett több mint két álló konzol szükséges radiátoronként) (1 db/csomag)	8 146	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000M2001000	**MB-11VM-állókonzol rögzítő bilincs** (csak a saját MB-állókonzollal együtt) A 11VM típusú (bordázott középcsatlakozású) és a 11PM típusú (síklapú középcsatlakozású) radiátorok előszereléséhez (vertikális radiátorokhoz nem alkalmazható) (1 db/csomag) RAL 9016 törtfehér színben	8 146	Ft / db		·	·		·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Design szelepkészlet

Design szelepkészet			
Ábra	**Cikkszám**	**Megnevezés**	**Ár [Ft]**
	AZ1TP00VV00010TSCHRO AZ1TP00VV00010T0	**Design szelepkészlet VHX-D/RAX (egyenes)** krómozott RAL 9016	*35 887 Ft / szett** *30 927 Ft / szett** **Design radiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	AZ1TP00VV00010ASCHRO AZ1TP00VV00010A0	**Design szelepkészlet VHX-D/RAX (sarok)** krómozott RAL 9016	*35 887 Ft / szett** *30 927 Ft / szett** **Design radiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Vertikális középcsatlakozású lapradiátorokhoz

Vertikális és síklapú vertikális lapradiátorokhoz

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Vertikális középcsatlakozású lapradiátorok	Síklapú vrtikális középcsatlakozású lapradiátorok
		RAL 9016 színű törölköző tartó vertikális középcsatlakozású radiátorokhoz				
	AZ04TRV590300000	300 mm	25 977	Ft / db	·	
	AZ04TRV590450000	450 mm	29 293	Ft / db	·	
	AZ04TRV590600000	600 mm	31 134	Ft / db	·	
	AZ04TRV590750000	750 mm	32 835	Ft / db	·	
		**Törölköző tartó nemes acélból síklapú vertikális középcsatlakozású radiátorokhoz**				
	AZ14BTKF00030000	300 mm	124 488	Ft / db		·
	AZ14BTKF00045000	450 mm	132 066	Ft / db		·
	AZ14BTKF00060000	600 mm	138 138	Ft / db		·
	AZ14BTKF00075000	750 mm	143 436	Ft / db		·

Külön megvásárolható alkatrészek (A megrendelt radiátor csomagolása tartalmazza)

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Vertikális középcsatlakozású lapradiátorok	Síklapú vrtikális középcsatlakozású lapradiátorok
		**Oldallemez a bordázott és síklapú vertikális középcsatlakozású radiátorokhoz RAL 9016 törtfehér színben** *(Darabár!)*				
	A25211800000SP00	20 és 21-es típushoz, építési magasság 1800 mm	4 206	Ft / db	·	·
	A25211950000SP00	20 és 21-es típushoz, építési magasság 1950 mm	4 526	Ft / db	·	·
	A25212100000SP00	20 és 21-es típushoz, építési magasság 2100 mm	4 711	Ft / db	·	·
	A25221800000SP00	22-es típushoz, építési magasság 1800 mm	4 985	Ft / db	·	·
	A25221950000SP00	22-es típushoz, építési magasság 1950 mm	5 230	Ft / db	·	·
	A25222100000SP00	22-es típushoz, építési magasság 2100 mm	5 489	Ft / db	·	·
	A25222300000SP00	22-es típushoz, építési magasság 2300 mm	5 675	Ft / db	·	·
		**Rögzítőelem készlet a bordázott és síklapú vertikális középcsatlakozású radiátorokhoz** *(6 db/csomag)*				
	AZ04MM9000510000	20 és 21-es típushoz	3 260	Ft / szett	·	·
	AZ04MM9000510100	22-es típushoz	3 320	Ft / szett	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Vertikális középcsatlakozású lapradiátorokhoz

Külön megvásárolható alkatrészek (A megrendelt radiátor csomagolása tartalmazza)

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Vertikális középcsatlakozású lapradiátorok	Síklapú vertikális középcsatlakozású lapradiátorok
		Felerősítő sínek a 10-es típusú vertikális középcsatlakozású radiátorok rögzítéséhez, részei: konzolkészlet alul és tartósín felül.				
	AZ04BWCS50404500	A radiátor építési hossza = 450 mm	15 372	Ft/db	·	
	AZ04BWCS50406000	A radiátor építési hossza = 600 mm	15 789	Ft/db	·	
	AZ04BWCS50407500	A radiátor építési hossza = 750 mm	16 250	Ft/db	·	
		Felerősítő sínek a 20-as, 21-es és 22-es típusú vertikális középcsatlakozású radiátorok és síklapú vertikális középcsatlakozású radiátorok rögzítéséhez, részei: konzolkészlet alul és tartósín felül.				
	AZ04BWCS50603000	A radiátor építési hossza = 300 mm	11 663	Ft/db	·	·
	AZ04BWCS50604500	A radiátor építési hossza = 450 mm	11 921	Ft/db	·	·
	AZ04BWCS50606000	A radiátor építési hossza = 600 mm	12 355	Ft/db	·	·
	AZ04BWCS50607500	A radiátor építési hossza = 750 mm	12 778	Ft/db	·	·
	AZ04MWCS50400000	**Rögzítőelem készlet a 10-es típusú vertikális középcsatlakozású radiátorok rögzítéséhez** Beleértve: csavarok, tiplik és dugók	19 641	Ft / szett	·	
	AZ04MWCS50600000	**Rögzítőelem készlet a 20-as, 21-es és 22-es típusú vertikális középcsatlakozású radiátorok és síklapú vertikális középcsatlakozású radiátorok rögzítéséhez** Beleértve: csavarok, tiplik és dugók	7 710	Ft / szett	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Vertikális középcsatlakozású lapradiátorokhoz

Tartozékok vertikális középcsatlakozású és síklapú vertikális középcsatlakozású lapradiátorokhoz

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Vertikális középcsatlakozású lapradiátorok	Síklapú vrtikális középcsatlakozású lapradiátorok
		Szelepes csatlakozó egység egy- és kétcsöves, sarokkivitelű		**Design radiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*		
	AZ1SP00GG00010A0	Egycsöves	*16 416 Ft /db**		.	.
	AZ1TP00GG00010A0	Kétcsöves	*16 425 Ft /db**		.	.
		Szelepes csatlakozó egység, egy- és kétcsöves, egyenes kivitelű				
	AZ1SP00GG00010T0	Egycsöves	*16 425 Ft /db**		.	.
	AZ1TP00GG00010T0	Kétcsöves	*16 425 Ft /db**		.	.
		Takarórozetta sarokkivitelű szelepes csatlakozóegységhez				
	AZ1MV000C00010A0	RAL 9016 törtfehér	*3 944 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010AR	egyéb RAL-színekben	*8 095 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010AS	szaniterszínekben	*8 095 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010AH	krómozott	*10 195 Ft /db**		.	.
		Takarórozetta egyenes kivitelű szelepes csatlakozóegységhez				
	AZ1MV000C00010T0	RAL 9016 törtfehér	*3 944 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010TR	egyéb RAL-színekben	*8 095 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010TS	szaniterszínekben	*8 095 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010TH	krómozott	*10 195 Ft /db**		.	.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Fürdőszobai csőradiátorok
Árlista 2024/I.

Flores fürdőszobai csőradiátorok

Klasszikus vagy dinamikus?

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Fürdőszobai csőradiátorok

Flores egyenes
Fürdőszobai csőradiátor egyenes kivitelben,
négypontos csatlakozással,
RAL 9016 törtfehér színben 54

Flores C íves
Fürdőszobai csőradiátor íves kivitelben,
négypontos csatlakozással,
RAL 9016 törtfehér színben 56

Flores M egyenes
Fürdőszobai csőradiátor egyenes kivitelben,
középcsatlakozással,
RAL 9016 törtfehér színben 58

Flores C M íves
Fürdőszobai csőradiátor íves kivitelben,
középcsatlakozással,
RAL 9016 törtfehér színben 60

Tartozékok, kiegészítők
FLORES Fürdőszobai csőradiátorcsaládhoz 62

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Fürdőszobai csőradiátorok

Flores csőradiátorok

Klasszikus stílusjegyek
Az egyenes kivitelű Flores modelleket a letisztult, klasszikus formatervezés jellemzi. Különleges D-profilú gyűjtőcsövekkel és egyenes, vízszintes fűtőcsövekkel a fürdőszobák praktikus hőleadója lehet.

Dinamikus vonalvezetés
Az íves Flores modelleket elegáns, dinamikus, íves fűtőcsövei teszik különlegessé. D-profilú gyűjtőcsövek, finom megmunkálás, igényes kivitelezés jellemzi. A modern fürdőszobák megbecsült darabja lehet.

Középcsatlakozás
Középpontban a kényelem, a minőség és a klasszikus dizájn. Minden Flores csőradiátor elérhető középső csatlakozással is.

Modern elegancia az innovatív fűtéstechnikában
A VOGEL&NOOT az innováció úttörőjeként jövőorientált hőleadási technológiákat kínál a kellemes hőérzethez, kombinálva a fenntartható környezetvédelemmel. Folyamatosan arra törekszünk, hogy az általunk kínált beltéri komfort megoldások a legnívósabbak és leghatékonyabbak legyenek. A VOGEL&NOOT megoldásait úgy terveztük, hogy kellemesebb hőérzetet tegyünk lehetővé, szem előtt tartva a világ természeti értékeinek megóvását.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.



Fenntartható hatékonyság

A VOGEL&NOOT olyan innovatív termékeket kínál, amelyek úgy nyújtanak magas hőteljesítményt, hogy közben a környezetvédelmi szempontokra is komoly hangsúlyt helyeznek.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Flores Egyenes, RAL 9016 törtfehér, négypontos csatlakozással

Árlista

Flores egyenes, törtfehér, négypontos csatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
800 (770)	**400**		159	F30A008004000N00	**40 061**
800 (770)	**500**		362	F30A008005000N00	**40 984**
800 (770)	**600**		423	F30A008006000N00	**42 092**
800 (770)	**750**		513	F30A008007500N00	**43 012**
800 (770)	**900**		600	F30A008009000N00	**45 230**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1200 (1150)	**400**		433	F30A012004000N00	**44 123**
1200 (1150)	**500**		525	F30A012005000N00	**45 230**
1200 (1150)	**600**		614	F30A012006000N00	**46 153**
1200 (1150)	**750**		744	F30A012007500N00	**48 185**
1200 (1150)	**900**		870	F30A012009000N00	**50 214**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Flores Egyenes, RAL 9016 törtfehér, négypontos csatlakozással

Árlista

Flores egyenes, törtfehér, négypontos csatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1500 (1430)	**400**		534	F30A015004000N00	**47 723**
1500 (1430)	**500**		647	F30A015005000N00	**49 294**
1500 (1430)	**600**		756	F30A015006000N00	**50 758**
1500 (1430)	**750**		916	F30A015007500N00	**53 353**
1500 (1430)	**900**		1072	F30A015009000N00	**55 847**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1800 (1755)	**400**		653	F30A018004000N00	**51 323**
1800 (1755)	**500**		791	F30A018005000N00	**53 353**
1800 (1755)	**600**		925	F30A018006000N00	**55 385**
1800 (1755)	**750**		1121	F30A018007500N00	**58 523**
1800 (1755)	**900**		1312	F30A018009000N00	**61 477**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Flores C Íves, RAL 9016 törtfehér, négypontos csatlakozással

Árlista

Flores C íves, törtfehér, négypontos csatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
800 (770)	**400**		159	F32A008004000N00	**44 123**
800 (770)	**500**		362	F32A008005000N00	**45 230**
800 (770)	**600**		423	F32A008006000N00	**46 153**
800 (770)	**750**		513	F32A008007500N00	**47 262**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1200 (1150)	**400**		433	F32A012004000N00	**48 185**
1200 (1150)	**500**		525	F32A012005000N00	**49 294**
1200 (1150)	**600**		614	F32A012006000N00	**50 214**
1200 (1150)	**750**		744	F32A012007500N00	**52 245**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Flores C íves, RAL 9016 törtfehér, négypontos csatlakozással

Árlista

Flores C íves, törtfehér, négypontos csatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1500 (1430)	**400**		534	F32A015004000N00	**51 784**
1500 (1430)	**500**		647	F32A015005000N00	**53 908**
1500 (1430)	**600**		756	F32A015006000N00	**55 385**
1500 (1430)	**750**		916	F32A015007500N00	**57 877**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1800 (1755)	**400**		653	F32A018004000N00	**55 385**
1800 (1755)	**500**		791	F32A018005000N00	**58 523**
1800 (1755)	**600**		925	F32A018006000N00	**60 555**
1800 (1755)	**750**		1121	F32A018007500N00	**63 508**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Flores M Egyenes, RAL 9016 törtfehér, középcsatlakozású

Árlista

Flores M egyenes, törtfehér, középcsatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
800 (770)	**400**		159	F37A008004000N00	**48 074**
800 (770)	**500**		362	F37A008005000N00	**49 181**
800 (770)	**600**		423	F37A008006000N00	**50 511**
800 (770)	**750**		513	F37A008007500N00	**51 615**
800 (770)	**900**		600	F37A008009000N00	**54 277**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1200 (1150)	**400**		433	F37A012004000N00	**52 948**
1200 (1150)	**500**		525	F37A012005000N00	**54 277**
1200 (1150)	**600**		614	F37A012006000N00	**55 385**
1200 (1150)	**750**		744	F37A012007500N00	**57 823**
1200 (1150)	**900**		870	F37A012009000N00	**60 258**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Flores M Egyenes, RAL 9016 törtfehér, középcsatlakozású

Árlista

Flores M egyenes, törtfehér, középcsatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1500 (1430)	**400**		534	F37A015004000N00	**57 266**
1500 (1430)	**500**		647	F37A015005000N00	**59 153**
1500 (1430)	**600**		756	F37A015006000N00	**60 910**
1500 (1430)	**750**		916	F37A015007500N00	**64 023**
1500 (1430)	**900**		1072	F37A015009000N00	**67 017**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1800 (1755)	**400**		653	F37A018004000N00	**61 588**
1800 (1755)	**500**		791	F37A018005000N00	**64 023**
1800 (1755)	**600**		925	F37A018006000N00	**66 462**
1800 (1755)	**750**		1121	F37A018007500N00	**70 227**
1800 (1755)	**900**		1312	F37A018009000N00	**73 772**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Flores C M Íves, RAL 9016 törtfehér, középcsatlakozású

Árlista

Flores C M íves, törtfehér, középcsatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
800 (770)	**400**		159	F34A008004000N00	**52 948**
800 (770)	**500**		362	F34A008005000N00	**54 277**
800 (770)	**600**		423	F34A008006000N00	**55 385**
800 (770)	**750**		513	F34A008007500N00	**56 712**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1200 (1150)	**400**		433	F34A012004000N00	**57 823**
1200 (1150)	**500**		525	F34A012005000N00	**59 153**
1200 (1150)	**600**		614	F34A012006000N00	**60 258**
1200 (1150)	**750**		744	F34A012007500N00	**62 693**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Flores C M Íves, RAL 9016 törtfehér, középcsatlakozású

Árlista

Flores C M íves, törtfehér, középcsatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1500 (1430)	**400**		534	F34A015004000N00	**62 140**
1500 (1430)	**500**		647	F34A015005000N00	**64 689**
1500 (1430)	**600**		756	F34A015006000N00	**66 462**
1500 (1430)	**750**		916	F34A015007500N00	**69 455**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1800 (1755)	**400**		653	F34A018004000N00	**66 462**
1800 (1755)	**500**		791	F34A018005000N00	**70 227**
1800 (1755)	**600**		925	F34A018006000N00	**72 665**
1800 (1755)	**750**		1121	F34A018007500N00	**76 209**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Flores csőradiátorcsaládhoz

Árlista

Ábra	Leírás	Cikkszám	Ár (Ft)
	Speciális csatlakozóelem (krómozott) az elektromos fűtőelem beépítéséhez használható	AZ1EH000P000100SCHRO	12 056 Ft / db
	Visszatérő csavarzat RLV 15 sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0RVV00010ASCHRO	4 634 Ft / db
	Visszatérő csavarzat RLV 15 egyenes kivitel Krómozott	AZ1SB0RVV00010TSCHRO	4 634 Ft / db
	Előremenő szelep RA-N 15 egyenes kivitel Krómozott	AZ1SB0FVV00010TSCHRO	7 105 Ft / db
	Előremenő szelep RA-N 15 jobb sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0FVV00010ASCHRO	7 105 Ft / db
	Előremenő szelep RA-N 15 bal sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0FVV10010ASCHRO	7 105 Ft / db
	Záródugó G ½" O gyűrűvel, nikkelezett sárgaréz	AZ0PL000B2001000	*449,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Légtelenítő kulcs Műanyag	AZ0MM000K0001000	*139,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Légtelenítő dugó G 1/2" forgatható, O gyűrűvel, nikkelezett sárgaréz	AZ0PL000V0001000	*666,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Flores csőradiátorcsaládhoz

Árlista

Ábra	Leírás	Cikkszám	Ár (Ft)
	Javítófesték stift Törtfehér/Verkehrsweiß RAL 9016	AZ0PA000P0001000	2 967 Ft / db*** ****Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Javítófesték spray Törtfehér színben RAL 9016	AZ0PA000S0001000	7 138 Ft / db * ****Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Javítófesték dobozban Törtfehér színben RAL 9016 1/8 kg kiszerelésben (az ecset nem része az ajánlatnak!)	AZ0PA000B0001000	*2 835* Ft / db * ****Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*

PTC Elektromos fűtőpatron



Teljesítmény [Watt] (60 °C)	**Cikkszám** (védőérintkezős csatlakozódugóval)	**Listaár [Ft/db]**	**Cikkszám** (védőérintkezős csatlakozódugóval és kapcsolóval)	**Listaár [Ft/db]**
300	AZ1EH030A0001000	**54 093**	AZ1EH030B0001000	**73 275**
600	AZ1EH062A0001000	**57 789**	AZ1EH062B0001000	**76 514**
900	AZ1EH092A0001000	**61 254**	AZ1EH092B0001000	**79 980**

A megfelelő fűtőelem kiválasztásakor feltétlenül szükséges a műszaki katalógusban és a szerelési útmutatóban leírtak betartása! Mindig a FLORES fűtőtestekcsaládhoz ajánlott fűtőelemeket és beépítési módokat kell alkalmazni!

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Kiegészítők Flores csőradiátor családhoz

Árlista

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ, V ALAKÚ

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ GOMB

TÖRÜLKÖZŐGYŰRŰ

SZÁRÍTÓRÚD

ÍVES SZÁRÍTÓRÚD (ÍVES RADIÁTORHOZ)

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ, TÖBBSOROS



Kiegészítők

Kiegészítők színe / hosszúsága [mm]		Cikkszám	Listaár [Ft/db]	FLORES FLORES M FLORES CH M				FLORES C FLORES C M FLORES C CH M			
				Építési hossz [mm]							
				400	500	600	750	400	500	600	750
Törülközőtartó, V alakú (rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	-	AZ16BHPATVRBL000	**6 680**	•	•	•	•	•	•	•	•
krómozott	-	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	**8 198**	•	•	•	•	•	•	•	•
Törülközőtartó, gomb alakú (rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	-	AZ16BHPATRBL0000	**6 265**	•	•	•	•	•	•	•	•
krómozott	-	AZ16BHPATRBL000SCHRO	**7 771**	•	•	•	•	•	•	•	•
Törülközőgyűrű (rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	-	AZ16HTANORBL0000	**14 082**	•	•	•	•	•	•	•	•
krómozott	-	AZ16HTANORCH000SCHRO	**15 925**	•	•	•	•	•	•	•	•
Szárítórúd (rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	370	AZ16BTBARR40BL00	**10 073**		•	•	•		•	•	•
krómozott	370	AZ16BTBARR40BL0SCHRO	**12 139**		•	•	•		•	•	•
RAL 9016	470	AZ16BTBARR50BL00	**10 275**			•	•			•	•
krómozott	470	AZ16BTBARR50CH0SCHRO	**12 521**			•	•			•	•
Íves szárítórúd (íves kivitelű radiátorhoz, rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	370	AZ16BTBARR40CB00	**11 656**		•	•	•		•	•	•
krómozott	370	AZ16BTBARR40CH0SCHRO	**13 722**		•	•	•		•	•	•
RAL 9016	470	AZ16BTBARR50CB00	**11 791**			•	•			•	•
krómozott	470	AZ16BTBARR50CC0SCHRO	**13 858**			•	•			•	•
Többsoros törülközőtartó (rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	470	AZ16BTGRILLBL000	**22 595**			•	•			•	•
krómozott	470	AZ16BTGRILLBL00SCHRO	**29 783**			•	•			•	•

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Flores csőradiátor családhoz

Digitális szobatermosztát

Digitális szobatermosztát

Rádiós szabályozóegységszett (falon kívüli kivitel)

Rádiós szabályozóegységszett
(falba süllyeszthető kivitel)

A rádiófrekvenciás digitális szobatermosztát a design fűtőtestekbe integrált PTC elektromos fűtőelem vezérlésén keresztül éri el a helyiség kívánt hőmérsékletét. A jeladó jól áttekinthető LCD kijelzővel rendelkezik, amely egyidejűleg képes megjeleníteni a helyiség aktuális hőmérsékletét, az elérni kívánt hőmérsékletet, az üzemmódot és a BOOST szimbólumot.
A BOOST funkció segítségével (termosztát funkció nélkül) folyamatos üzemeltetésre van lehetőség 10 perctől 120 percig terjedő időtartam alatt. Kilenc előre beállított, négy változtatható programozási lehetőség áll rendelkezésre.
A rádiófrekvenciás szabályzóegység kiválóan alkalmazható utólagos beépítés esetén.

	Digitális (rádiós) szabályozóegység		
	EH 300 Set	**EH 600 Set**	**EH 900 Set**
	PTC elektromos fűtőelem		
Névleges fesültség Névleges teljesítmény EH Benyúlási hossz EH Átmérő **D** EH Kábelhossz EH	AC 230 Volt 300 Watt (60 °C) 245 mm 11 mm 1500 mm	AC 230 Volt 600 Watt (60°C) 450 mm 11 mm 1500 mm	AC 230 Volt 900 Watt (60 °C) 620 mm 11 mm 1500 mm
	Digitális kapcsolóórával ellátott termosztát adóegység		
Beállítható hőmérséklet (komfort)	+5,5 °C-tól +30 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
Beállítható hőmérséklet (csökkent mód)	+5,5 °C-tól +19 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
Beállítható hőmérséklet (fagyvédelem)	+5,5 °C-tól +10 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
A BOOST ciklus időtartama:	10 - 120 perc időtartamig		
Statikus eltérés	0,1 K		
Áramforrás	2 db alkáli elem, típusa: LR03		
Hatótávolság	30 m bármely irányban		
Kommunikációs frekvencia	868,3 MHz		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	-10 °C és +50 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +50 °C között		
A levegő nedvességtartalma	max. 90%, +25 °C esetén		
IP Védettség	IP 31		
Méretek	110 x 65 x 20 mm (magasság x szélesség x mélység)		
	Digitális szobatermosztát vevőegysége		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	0 °C és +40 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között		
Teljesítmény	230 V AC, 50 Hz		
Védettség	IP 20		
Kimenet	Relé: 16 A, 250 V		
Maximális terhelhetőség	16 A, 230 V AC, 50 Hz		
Rádiófrekvencia és távolság a vevőegységtől	868 MHz <10 mW (kétutas kommunikáció) kb. 100 m szabad légtérben		
CE-jelölések (az EU előírásoknak megfelelően):	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU		
	Rádiós szabályozóegység falba süllyesztethő vevőegysége		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	0 °C és +40 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között		
Teljesítmény	230 V AC, 50 Hz		
Védettség	IP 20 Választható: IP21		
Kimenet	Relé: 16 A, 250 V		
Maximális terhelhetőség	16 A, 230 V AC, 50 Hz		
Rádiófrekvencia és távolság a vevőegységtől	868 MHz <10 mW (kétutas kommunikáció) kb. 100 m szabad légtérben kb. 30 m nem szabad légtérben		
CE-jelölések (az EU előírásoknak megfelelően):	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU		
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falon kívüli kivitel) és elektromos fűtőelem			
Cikkszám	**AZ1CT030RF001000**	**AZ1CT060RF001000**	**AZ1CT090RF001000**
Listaár [Ft/db]	**75 788**	**79 757**	**84 708**
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falba süllyeszthető kivitel) és elektromos fűtőelem			
Cikkszám	**AZ1CT030RF101000**	**AZ1CT060RF101000**	**AZ1CT090RF101000**
Listaár [Ft/db]	**74 943**	**79 249**	**84 744**
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falon kívüli kivitel). Elektromos fűtőelem NÉLKÜL!			
Cikkszám	**AZ1CT000CS001000**		
Listaár [Ft/db]	**59 626**		
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falba süllyeszthető kivitel). Elektromos fűtőelem NÉLKÜL!			
Cikkszám	**AZ1CT000CS101000**		
Listaár [Ft/db]	**57 493**		

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

DION fürdőszobai csőradiátorok

Árlista 2024/I.

Dion fürdőszobai csőradiátorok

Esztétikus komfort

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion Fürdőszobai csőradiátorok

Dion egyenes
Fürdőszobai csőradiátor egyenes kivitelben,
négypontos csatlakozással,
RAL 9016 törtfehér színben 68

Dion C íves
Fürdőszobai csőradiátor íves kivitelben,
négypontos csatlakozással,
RAL 9016 törtfehér színben 70

Dion M egyenes
Fürdőszobai csőradiátor egyenes kivitelben,
középcsatlakozással,
RAL 9016 törtfehér színben 72

Dion C M íves
Fürdőszobai csőradiátor íves kivitelben,
középcsatlakozással,
RAL 9016 törtfehér színben 74

Dion TWIN M
Dupla csöves fürdőszobai csőradiátor,
egyenes kivitelben, középcsatlakozással,
RAL 9016 törtfehér színben 76

Dion Modernizációs
Fürdőszobai csőradiátor felújításokhoz,
egyenes kivitelben, középcsatlakozással,
speciális kötéstávolsággal,
RAL 9016 törtfehér színben 78

Tartozékok, kiegészítők
Dion fürdőszobai csőradiátorcsaládhoz 82

Színpaletta
Lapradiátorok és Dion 100

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion Egyenes, RAL 9016 törtfehér, négypontos csatlakozással

Árlista

Dion egyenes, törtfehér, négypontos csatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
700 (714)	**400**		314	F3NA007004000000	**50 535**
700 (714)	**500**		374	F3NA007005000000	**51 637**
700 (714)	**600**		437	F3NA007006000000	**53 852**
700 (714)	**750**		529	F3NA007007500000	**56 990**
700 (714)	**900**		617	F3NA007009000000	**59 466**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1100 (1134)	**400**		481	F3NA011004000000	**57 148**
1100 (1134)	**500**		568	F3NA011005000000	**58 837**
1100 (1134)	**600**		663	F3NA011006000000	**62 264**
1100 (1134)	**750**		802	F3NA011007500000	**67 016**
1100 (1134)	**900**		937	F3NA011009000000	**70 708**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion Egyenes, RAL 9016 törtfehér, négypontos csatlakozással

Árlista

Dion egyenes, törtfehér, négypontos csatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1500 (1470)	**400**		623	F3NA015004000000	**63 837**
1500 (1470)	**500**		733	F3NA015005000000	**65 534**
1500 (1470)	**600**		856	F3NA015006000000	**69 870**
1500 (1470)	**750**		1035	F3NA015007500000	**75 833**
1500 (1470)	**900**		1208	F3NA015009000000	**80 871**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1800 (1764)	**400**		755	F3NA018004000000	**69 905**
1800 (1764)	**500**		886	F3NA018005000000	**72 744**
1800 (1764)	**600**		1035	F3NA018006000000	**78 140**
1800 (1764)	**750**		1252	F3NA018007500000	**85 513**
1800 (1764)	**900**		1462	F3NA018009000000	**90 983**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion C Íves, RAL 9016 törtfehér, négypontos csatlakozással

Árlista

Dion C íves, törtfehér, négypontos csatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
700 (714)	**400** (399)		314	F3VA007004000000	**56 689**
700 (714)	**500** (498)		374	F3VA007005000000	**57 792**
700 (714)	**600** (596)		437	F3VA007006000000	**60 147**
700 (714)	**750** (742)		529	F3VA007007500000	**65 246**
700 (714)	**900** (887)		617	F3VA007009000000	**69 207**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1100 (1134)	**400** (399)		481	F3VA011004000000	**63 924**
1100 (1134)	**500** (498)		568	F3VA011005000000	**65 613**
1100 (1134)	**600** (596)		663	F3VA011006000000	**69 181**
1100 (1134)	**750** (742)		802	F3VA011007500000	**75 894**
1100 (1134)	**900** (887)		937	F3VA011009000000	**81 071**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion C Íves, RAL 9016 törtfehér, négypontos csatlakozással

Árlista

DionC íves törtfehér, négypontos csatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1500 (1470)	**400** (399)		623	F3VA015004000000	**70 614**
1500 (1470)	**500** (498)		733	F3VA015005000000	**72 311**
1500 (1470)	**600** (596)		856	F3VA015006000000	**76 786**
1500 (1470)	**750** (742)		1035	F3VA015007500000	**84 711**
1500 (1470)	**900** (887)		1208	F3VA015009000000	**91 232**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1800 (1764)	**400** (399)		755	F3VA018004000000	**76 682**
1800 (1764)	**500** (498)		886	F3VA018005000000	**79 521**
1800 (1764)	**600** (596)		1035	F3VA018006000000	**85 056**
1800 (1764)	**750** (742)		1252	F3VA018007500000	**94 391**
1800 (1764)	**900** (887)		1462	F3VA018009000000	**101 345**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion M Egyenes, RAL 9016 törtfehér, középcsatlakozású

Árlista

Dion M egyenes, törtfehér, középcsatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
700 (714)	**400**		314	F3NE007004000000	**60 535**
700 (714)	**500**		374	F3NE007005000000	**61 615**
700 (714)	**600**		437	F3NE007006000000	**63 830**
700 (714)	**750**		529	F3NE007007500000	**66 855**
700 (714)	**900**		617	F3NE007009000000	**69 331**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1100 (1134)	**400**		481	F3NE011004000000	**67 171**
1100 (1134)	**500**		568	F3NE011005000000	**68 827**
1100 (1134)	**600**		663	F3NE011006000000	**72 254**
1100 (1134)	**750**		802	F3NE011007500000	**76 833**
1100 (1134)	**900**		937	F3NE011009000000	**80 525**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion M Egyenes, RAL 9016 törtfehér, középcsatlakozású

Árlista

Dion M egyenes, törtfehér, középcsatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1500 (1470)	**400**		623	F3NE015004000000	**73 880**
1500 (1470)	**500**		733	F3NE015005000000	**75 533**
1500 (1470)	**600**		856	F3NE015006000000	**79 869**
1500 (1470)	**750**		1035	F3NE015007500000	**85 612**
1500 (1470)	**900**		1208	F3NE015009000000	**90 649**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1800 (1764)	**400**		755	F3NE018004000000	**79 965**
1800 (1764)	**500**		886	F3NE018005000000	**82 752**
1800 (1764)	**600**		1035	F3NE018006000000	**88 147**
1800 (1764)	**750**		1252	F3NE018007500000	**95 260**
1800 (1764)	**900**		1462	F3NE018009000000	**100 729**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion CM Íves, RAL 9016 törtfehér, középcsatlakozású

Árlista

Dion CM íves, törtfehér, középcsatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
700 (714)	**400** (399)		314	F5VE007004000000	**76 366**
700 (714)	**500** (498)		374	F5VE007005000000	**81 021**
700 (714)	**600** (596)		437	F5VE007006000000	**81 522**
700 (714)	**750** (742)		529	F5VE007007500000	**85 552**
700 (714)	**900** (887)		617	F5VE007009000000	**90 909**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1100 (1134)	**400** (399)		481	F5VE011004000000	**83 625**
1100 (1134)	**500** (498)		568	F5VE011005000000	**88 938**
1100 (1134)	**600** (596)		663	F5VE011006000000	**90 650**
1100 (1134)	**750** (742)		802	F5VE011007500000	**96 112**
1100 (1134)	**900** (887)		937	F5VE011009000000	**102 685**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion CM Íves, RAL 9016 törtfehér, középcsatlakozású

Árlista

Dion CM íves, törtfehér, középcsatlakozású kivitelben

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1500 (1470)	**400** (399)		623	F5VE015004000000	**90 334**
1500 (1470)	**500** (498)		733	F5VE015005000000	**96 145**
1500 (1470)	**600** (596)		856	F5VE015006000000	**98 765**
1500 (1470)	**750** (742)		1035	F5VE015007500000	**105 291**
1500 (1470)	**900** (887)		1208	F5VE015009000000	**112 777**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1800 (1764)	**400** (399)		755	F5VE018004000000	**96 418**
1800 (1764)	**500** (498)		886	F5VE018005000000	**102 986**
1800 (1764)	**600** (596)		1035	F5VE018006000000	**106 667**
1800 (1764)	**750** (742)		1252	F5VE018007500000	**114 477**
1800 (1764)	**900** (887)		1462	F5VE018009000000	**122 827**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion TWIN M Egyenes, RAL 9016 törtfehér, középcsatlakozású

Árlista

Dion TWIN M

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
700 (714)	**500**		559	F3VE007005000000	**111 372**
700 (714)	**600**		671	F3VE007006000000	**113 842**
700 (714)	**750**		840	F3VE007007500000	**120 836**
700 (714)	**900**		1008	F3VE007009000000	**127 076**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1100 (1134)	**500**		819	F3VE011005000000	**125 235**
1100 (1134)	**600**		983	F3VE011006000000	**130 127**
1100 (1134)	**750**		1230	F3VE011007500000	**140 342**
1100 (1134)	**900**		1477	F3VE011009000000	**149 015**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion TWIN M Egyenes, RAL 9016 törtfehér, középcsatlakozású

Árlista

Dion TWIN M					
Névleges (Szerk.) **mag. [mm]**	**Építési hossz [mm]**	**Ábra**	**Hőtelj.**[1] **75/65/20 °C**	Cikkszám	**Ár [Ft/db]**
1800 (1764)	**500**		1221	F3VE018005000000	**168 003**
1800 (1764)	**600**		1466	F3VE018006000000	**176 831**
1800 (1764)	**750**		1834	F3VE018007500000	**192 283**
1800 (1764)	**900**		2203	F3VE018009000000	**204 906**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion Modernizációs, jobbos kivitel, egyenes, RAL 9016 törtfehér

Árlista

Dion Modernizációs, jobbos

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
700 (714)	**400**		314	F3UAB07004000000	**95 833**
700 (714)	**500**		374	F3UAB07005000000	**96 936**
700 (714)	**600**		437	F3UAB07006000000	**99 152**
700 (714)	**750**		529	F3UAB07007500000	**102 290**
700 (714)	**900**		617	F3UAB07009000000	**104 766**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1100 (1134)	**400**		481	F3UAB11004000000	**102 446**
1100 (1134)	**500**		568	F3UAB11005000000	**104 136**
1100 (1134)	**600**		663	F3UAB11006000000	**107 563**
1100 (1134)	**750**		802	F3UAB11007500000	**112 315**
1100 (1134)	**900**		937	F3UAB11009000000	**116 006**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion Modernizációs, jobbos kivitel, egyenes, RAL 9016 törtfehér

Árlista

Dion Modernizációs, jobbos					
Névleges (Szerk.) **mag. [mm]**	**Építési hossz [mm]**	**Ábra**	**Hőtelj.**[1] **75/65/20 °C**	Cikkszám	**Ár [Ft/db]**
1800 (1764)	**400**		755	F3UAB18004000000	**115 204**
1800 (1764)	**500**		886	F3UAB18005000000	**117 846**
1800 (1764)	**600**		1035	F3UAB18006000000	**123 240**
1800 (1764)	**750**		1252	F3UAB18007500000	**130 615**
1800 (1764)	**900**		1462	F3UAB18009000000	**136 282**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion Modernizációs, balos kivitel, egyenes, RAL 9016 törtfehér

Árlista

Dion Modernizációs, balos

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
700 (714)	**400**		314	F3UAB07004000010	**95 833**
700 (714)	**500**		374	F3UAB07005000010	**96 936**
700 (714)	**600**		437	F3UAB07006000010	**99 152**
700 (714)	**750**		529	F3UAB07007500010	**102 290**
700 (714)	**900**		617	F3UAB07009000010	**104 766**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

Névleges (Szerk.) mag. [mm]	Építési hossz [mm]	Ábra	Hőtelj.[1] 75/65/20 °C	Cikkszám	Ár [Ft/db]
1100 (1134)	**400**		481	F3UAB11004000010	**102 446**
1100 (1134)	**500**		568	F3UAB11005000010	**104 136**
1100 (1134)	**600**		663	F3UAB11006000010	**107 563**
1100 (1134)	**750**		802	F3UAB11007500010	**112 315**
1100 (1134)	**900**		937	F3UAB11009000010	**116 006**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Dion Modernizációs, balos kivitel, egyenes, RAL 9016 törtfehér

Árlista

Dion Modernizációs, balos					
Névleges (Szerk.) **mag. [mm]**	**Építési hossz [mm]**	**Ábra**	**Hőtelj.**[1] **75/65/20 °C**	Cikkszám	**Ár [Ft/db]**
1800 (1764)	**400**		755	F3UAB18004000010	**115 204**
1800 (1764)	**500**		886	F3UAB18005000010	**117 846**
1800 (1764)	**600**		1035	F3UAB18006000010	**123 240**
1800 (1764)	**750**		1252	F3UAB18007500010	**130 615**
1800 (1764)	**900**		1462	F3UAB18009000010	**136 282**

[1] MSZ EN 442 szerint vizsgálva

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Dion csőradiátorcsaládhoz

Árlista

Ábra	Leírás	Cikkszám	Ár (Ft)
	Speciális csatlakozóelem (krómozott) az elektromos fűtőelem beépítéséhez használható	AZ1EH000P000100SCHRO	12 056,-/db
	Visszatérő csavarzat RLV 15 sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0RVV00010ASCHRO	4 634,-/db
	Visszatérő csavarzat RLV 15 egyenes kivitel Krómozott	AZ1SB0RVV00010TSCHRO	4 634 ,-/db
	Előremenő szelep RA-N 15 egyenes kivitel Krómozott	AZ1SB0FVV00010TSCHRO	7 105-/db
	Előremenő szelep RA-N 15 jobb sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0FVV00010ASCHRO	7 105-/db
	Előremenő szelep RA-N 15 bal sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0FVV10010ASCHRO	7 105-/db
	Szelepces csatlakozóegység, sarokkivitel Egycsöves Kétcsöves	AZ1SP00GG00010A0 AZ1TP00GG00010A0	16 416 Ft / db 16 425 Ft/ db
	Szelepces csatlakozóegység, egyenes kivitel Egycsöves Kétcsöves	AZ1SP00GG00010T0 AZ1TP00GG00010T0	16 416 Ft / db 16 416 Ft / db
	Takarórozetta **sarokkivitelű szelepes csatlakozóegységhez** RAL 9016 törtfehér Krómozott	AZ1MV000C00010A0 AZ1MV000C00010AH	3 944 Ft / db 10 195 Ft / db
	Takarórozetta **egyenes kivitelű szelepes csatlakozóegységhez** RAL 9016 törtfehér Krómozott	AZ1MV000C00010T0 AZ1MV000C00010TH	3 944 Ft / db 10 195 Ft / db
	Záródugó G ½" O gyűrűvel, nikkelezett sárgaréz	AZ0PL000B2001000	*449,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Légtelenítő kulcs Műanyag	AZ0MM000K0001000	*141,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	**Légtelenítő dugó** G 1/2" forgatható, O gyűrűvel, nikkelezett sárgaréz	AZ0PL000V0001000	*678,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Dion csőradiátorcsaládhoz

Árlista

Ábra	Leírás	Cikkszám	Ár (Ft)
	Javítófesték stift Törtfehér/Verkehrsweiß RAL 9016	AZ0PA000P0001000	*2 967,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Javítófesték spray Törtfehér színben RAL 9016	AZ0PA000S0001000	7 274,*-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Javítófesték dobozban Törtfehér színben RAL 9016 1/8 kg kiszerelésben (az ecset nem része az ajánlatnak!)	AZ0PA000B0001000	*2 835,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*

PTC Elektromos fűtőpatron



Teljesítmény [Watt] (60 °C)	**Cikkszám** (védőérintkezős csatlakozódugóval)	**Listaár [Ft/db]**	**Cikkszám** (védőérintkezős csatlakozódugóval és kapcsolóval)	**Listaár [Ft/db]**
300	AZ1EH030A0001000	**54 093**	AZ1EH030B0001000	**73 275**
600	AZ1EH062A0001000	**57 789**	AZ1EH062B0001000	**76 514**
900	AZ1EH092A0001000	**61 254**	AZ1EH092B0001000	**79 980**

A megfelelő fűtőelem kiválasztásakor feltétlenül szükséges a műszaki katalógusban és a szerelési útmutatóban leírtak betartása! Mindig a DION fűtőtestekcsaládhoz ajánlott fűtőelemeket és beépítési módokat kell alkalmazni!

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Kiegészítők Dion csőradiátor családhoz

Árlista

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ, V ALAKÚ

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ GOMB

TÖRÜLKÖZŐGYŰRŰ

SZÁRÍTÓRÚD

ÍVES SZÁRÍTÓRÚD (ÍVES RADIÁTORHOZ)

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ, TÖBBSOROS



Kiegészítők

Kiegészítők színe / hosszúsága [mm]		Cikkszám	Listaár [Ft/db]	DION DION M DION M TWIN DION Moderniz.					DION C DION M C				
				Építési hossz [mm]									
				400	500	600	750	900	400	500	600	750	900
Törülközőtartó, V alakú (rögzítőegység a csomagolásban)													
RAL 9016	-	AZ16BHPATVRBL000	**6 680**	•	•	•	•		•	•	•	•	
krómozott	-	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	**8 198**	•	•	•	•		•	•	•	•	
Törülközőtartó, gomb alakú (rögzítőegység a csomagolásban)													-
RAL 9016	-	AZ16BHPATRBL0000	**6 265**	•	•	•	•		•	•	•	•	
krómozott	-	AZ16BHPATRBL000SCHRO	**7 771**	•	•	•	•		•	•	•	•	
Törülközőgyűrű (rögzítőegység a csomagolásban)													-
RAL 9016	-	AZ16HTANORBL0000	**14 082**	•	•	•	•		•	•	•	•	
krómozott	-	AZ16HTANORCH000SCHRO	**15 925**	•	•	•	•		•	•	•	•	
Szárítórúd (rögzítőegység a csomagolásban)													-
RAL 9016	370	AZ16BTBARR40BL00	**10 073**		•	•	•			•	•	•	
krómozott	370	AZ16BTBARR40BL0SCHRO	**12 139**		•	•	•			•	•	•	
RAL 9016	470	AZ16BTBARR50BL00	**10 275**			•	•				•	•	
krómozott	470	AZ16BTBARR50CH0SCHRO	**12 521**			•	•				•	•	
Íves szárítórúd (íves kivitelű radiátorhoz, rögzítőegység a csomagolásban)													-
RAL 9016	370	AZ16BTBARR40CB00	**11 656**		•	•	•			•	•	•	
krómozott	370	AZ16BTBARR40CH0SCHRO	**13 722**		•	•	•			•	•	•	
RAL 9016	470	AZ16BTBARR50CB00	**11 791**			•	•				•	•	
krómozott	470	AZ16BTBARR50CC0SCHRO	**13 858**			•	•				•	•	
Többsoros törülközőtartó (rögzítőegység a csomagolásban)													-
RAL 9016	470	AZ16BTGRILLBL000	**22 595**			•	•				•	•	
krómozott	470	AZ16BTGRILLBL00SCHRO	**29 783**			•	•				•	•	

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Dion csőradiátor családhoz

Digitális szobatermosztát

Digitális szobatermosztát

Rádiós szabályozóegységszett (falon kívüli kivitel)

Rádiós szabályozóegységszett
(falba süllyeszthető kivitel)

A rádiófrekvenciás digitális szobatermosztát a design fűtőtestekbe integrált PTC elektromos fűtőelem vezérlésén keresztül éri el a helyiség kívánt hőmérsékletét. A jeladó jól áttekinthető LCD kijelzővel rendelkezik, amely egyidejűleg képes megjeleníteni a helyiség aktuális hőmérsékletét, az elérni kívánt hőmérsékletet, az üzemmódot és a BOOST szimbólumot.
A BOOST funkció segítségével (termosztát funkció nélkül) folyamatos üzemeltetésre van lehetőség 10 perctől 120 percig terjedő időtartam alatt. Kilenc előre beállított, négy változtatható programozási lehetőség áll rendelkezésre.
A rádiófrekvenciás szabályzóegység kiválóan alkalmazható utólagos beépítés esetén.

	Digitális (rádiós) szabályozóegység		
	EH 300 Set	**EH 600 Set**	**EH 900 Set**
	PTC elektromos fűtőelem		
Névleges fesültség Névleges teljesítmény EH Benyúlási hossz EH Átmérő **D** EH Kábelhossz EH	AC 230 Volt 300 Watt (60 °C) 245 mm 11 mm 1500 mm	AC 230 Volt 600 Watt (60°C) 450 mm 11 mm 1500 mm	AC 230 Volt 900 Watt (60 °C) 620 mm 11 mm 1500 mm
	Digitális kapcsolóórával ellátott termosztát adóegység		
Beállítható hőmérséklet (komfort)	+5,5 °C-tól +30 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
Beállítható hőmérséklet (csökkent mód)	+5,5 °C-tól +19 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
Beállítható hőmérséklet (fagyvédelem)	+5,5 °C-tól +10 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
A BOOST ciklus időtartama:	10 - 120 perc időtartamig		
Statikus eltérés	0,1 K		
Áramforrás	2 db alkáli elem, típusa: LR03		
Hatótávolság	30 m bármely irányban		
Kommunikációs frekvencia	868,3 MHz		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	-10 °C és +50 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +50 °C között		
A levegő nedvességtartalma	max. 90%, +25 °C esetén		
IP Védettség	IP 31		
Méretek	110 x 65 x 20 mm (magasság x szélesség x mélység)		
	Digitális szobatermosztát vevőegysége		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	0 °C és +40 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között		
Teljesítmény	230 V AC, 50 Hz		
Védettség	IP 20		
Kimenet	Relé: 16 A, 250 V		
Maximális terhelhetőség	16 A, 230 V AC, 50 Hz		
Rádiófrekvencia és távolság a vevőegységtől	868 MHz <10 mW (kétutas kommunikáció) kb. 100 m szabad légtérben		
CE-jelölések (az EU előírásoknak megfelelően):	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU		
	Rádiós szabályozóegység falba süllyesztethő vevőegysége		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	0 °C és +40 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között		
Teljesítmény	230 V AC, 50 Hz		
Védettség	IP 20 Választható: IP21		
Kimenet	Relé: 16 A, 250 V		
Maximális terhelhetőség	16 A, 230 V AC, 50 Hz		
Rádiófrekvencia és távolság a vevőegységtől	868 MHz <10 mW (kétutas kommunikáció) kb. 100 m szabad légtérben kb. 30 m nem szabad légtérben		
CE-jelölések (az EU előírásoknak megfelelően):	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU		
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falon kívüli kivitel) és elektromos fűtőelem			
Cikkszám	**AZ1CT030RF001000**	**AZ1CT060RF001000**	**AZ1CT090RF001000**
Listaár [Ft/db]	**75 788**	**79 757**	**84 708**
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falba süllyeszthető kivitel) és elektromos fűtőelem			
Cikkszám	**AZ1CT030RF101000**	**AZ1CT060RF101000**	**AZ1CT090RF101000**
Listaár [Ft/db]	**74 943**	**79 249**	**84 744**
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falon kívüli kivitel). Elektromos fűtőelem NÉLKÜL!			
Cikkszám	**AZ1CT000CS001000**		
Listaár [Ft/db]	**59 626**		
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falba süllyeszthető kivitel). Elektromos fűtőelem NÉLKÜL!			
Cikkszám	**AZ1CT000CS101000**		
Listaár [Ft/db]	**57 493**		

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.



Figuresse

Fűtés és elegancia a legfelső fokon

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

TARTALOMJEGYZÉK

BAR E ____ 95

ELLIPSE, ELLIPSE E ____ 92, 95

GATE, GATE E ____ 92, 95

IMPULSE, IMPULSE E ____ 92, 96

RASP, RASP E ____ 93, 96

SLIM, SLIM E ____ 93, 96

SQUARA, SQUARA E ____ 93, 97

SQUASY, SQUASY E ____ 94, 97

TWIST, TWIST E ____ 94, 98

Tartozékok ____ 99

Színpaletta ____ 100

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

HARMÓNIA A FÜRDŐSZOBÁBAN

A kényelem és a design ötvözésével, a különleges formájú Figuresse design radiátorokkal wellness-oázist varázsolhatunk otthonunkban. A fürdőszobákban radiátoros fűtés esetén az ideális hőmérséklet 24 °C, padlófűtéssel a 22 °C-ot érezzük kellemesnek. A Figuresse fűtőtestek stílusosan és praktikusan segítenek elérni a komfortos hőérzetet:

– Vonzó, szokatlan formákkal rendelkeznek
– Fűtési rendszerbe építhető és elektromos változatban
– Egyszerű beépítés
– Felhasználóbarát működés jellemzi őket
– Minden modell azonnal, raktárkészletről elérhető törtfehér, antracitszürke és matt fekete színben
– Külön megrendelésre további RAL színekben is elérhetőek

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

KOMFORT ÉS DESIGN MINT ÉLETSTÍLUS

A fürdőszobában gyors és független fűtésre lehet szükség. Az elektromos fűtés nemcsak a legenergiatakarékosabb megoldás, de ideális választás lehet felújítási projektek során vagy olyan helyeken, amelyek függetlenek a központi fűtési rendszertől.

Az elektromos radiátorok előnyei:

- Az enyhe sugárzó hő komfortos klímát teremt a helyiségben
- Gyors és egyszerű beépítés – a fűtési rendszertől függetlenül
- Az enyhe sugárzó hő komfortos klímát teremt a helyiségben
- Akár megújuló energiaforrásokkal is használható
- Ideális fűtési időszakon kívüli használatra.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

FIGURESSE – OTTHON ÉS INSPIRÁCIÓ

A Figuresse modellek különleges formákat öltve, a legújabb trendeknek megfelelő tulajdonságokkal felruházva testesítik meg a jövőt azokban az ideális fürdőszobákban, amelyekben a komfort és a design tökéletesen illeszkedik a felhasználók igényeihez.

- Megbízható működés
- Magas minőség
- Egyszerű beszerelhetőség
- Felhasználóbarát használat
- Fűtési rendszerbe építhető és elektromos kivitelben, több típushoz kiegészítőként elektromos fűtőelem rendelhető
- Mindegyik Figuresse modellt raktárkészletről szállítjuk a következő színekben:
  - RAL 9016 törtfehér
  - RAL 9005 matt mélyfekete
  - RAL 7016 matt antracitszürke
- Külön megrendelésre akár további RAL színekben is elérhető

Fedezze fel a Figuresse termékcsaládot!



BAR E 95

IMPULSE 92
IMPULSE E 96

SQUARA 93
SQUARA E 97

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.



GATE 92
GATE E 95

ELLIPSE 92
ELLIPSE E 95



RASP 93
RASP E 96

SLIM 93
SLIM E 96



SQUASY 94
SQUASY E 97

TWIST 94
TWIST E 98

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

LISTAÁRAK

Fűtési rendszerbe építhető Figuresse fűtőtestek

ELLIPSE (S0001 matt fehér)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FLUA013903900N0S0001	1390	390	449	**186 629**
FLUA017904900N0S0001	1790	490	690	**258 084**

ELLIPSE (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FLUA013903900N0S0029	1390	390	449	**205 312**
FLUA017904900N0S0029	1790	490	690	**283 892**

ELLIPSE (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FLUA013903900N0S0022	1390	390	449	**205 312**
FLUA017904900N0S0022	1790	490	690	**283 892**

IMPULSE (S0001 matt fehér)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FLVA013905000N0S0001	1390	500	674	**210 473**
FLVA017905900N0S0001	1790	590	915	**283 315**

IMPULSE (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FLVA013905000N0S0029	1390	500	674	**231 505**
FLVA017905900N0S0029	1790	590	915	**311 665**

IMPULSE (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FLVA013905000N0S0022	1390	500	674	**231 505**
FLVA017905900N0S0022	1790	590	915	**311 665**

GATE (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FHZA011905000N00	1194	500	547	**157 701**
FHZA015105000N00	1514	500	678	**174 996**
FHZA018305000N00	1834	500	835	**190 558**
FHZA011906000N00	1194	600	644	**161 245**
FHZA015106000N00	1514	600	798	**179 426**
FHZA018306000N00	1834	600	984	**195 874**

GATE (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FHZA011905000N0S0029	1194	500	547	**173 456**
FHZA015105000N0S0029	1514	500	678	**192 484**
FHZA018305000N0S0029	1834	500	835	**209 626**
FHZA011906000N0S0029	1194	600	644	**177 385**
FHZA015106000N0S0029	1514	600	798	**197 376**
FHZA018306000N0S0029	1834	600	984	**215 481**

GATE (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FHZA011905000N0S0022	1194	500	547	**173 456**
FHZA015105000N0S0022	1514	500	678	**192 484**
FHZA018305000N0S0022	1834	500	835	**209 626**
FHZA011906000N0S0022	1194	600	644	**177 385**
FHZA015106000N0S0022	1514	600	798	**197 376**
FHZA018306000N0S0022	1834	600	984	**215 481**

Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. Forint/db árak, ÁFA nélkül.
A műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2024. január 1-től.

* 75/65/20 °C

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

LISTAÁRAK

Fűtési rendszerbe építhető Figuresse fűtőtestek

RASP (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok			W	Ft
FLTA012206000N00	1222	606	658	**220 103**
FLTA015106000N00	1510	606	773	**249 879**
FLTA018006000N00	1798	606	888	**309 393**
FLTA012207000N00	1122	706	738	**230 041**
FLTA015107000N00	1510	706	867	**260 780**
FLTA018007000N00	1798	706	996	**323 260**

RASP (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok			W	Ft
FLTA012206000N0S0029	1222	606	658	**242 098**
FLTA015106000N0S0029	1510	606	773	**274 879**
FLTA018006000N0S0029	1798	606	888	**340 324**
FLTA012207000N0S0029	1122	706	738	**253 038**
FLTA015107000N0S0029	1510	706	867	**286 858**
FLTA018007000N0S0029	1798	706	996	**355 578**

RASP (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok			W	Ft
FLTA012206000N0S0022	1222	606	658	**242 098**
FLTA015106000N0S0022	1510	606	773	**274 879**
FLTA018006000N0S0022	1798	606	888	**340 324**
FLTA012207000N0S0022	1122	706	738	**253 038**
FLTA015107000N0S0022	1510	706	867	**286 858**
FLTA018007000N0S0022	1798	706	996	**355 578**

SLIM (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok			W	Ft
FLWA018902600N00	1890	261	430	**227 268**

SLIM (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok			W	Ft
FLWA018902600N0S0029	1890	261	430	**249 995**

SLIM (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok			W	Ft
FLWA018902600N0S0022	1890	261	430	**249 995**

SQUARA (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok			W	Ft
FHVA011205000N00	1120	500	443	**191 406**
FHVA013605000N00	1360	500	532	**217 291**
FHVA018405000N00	1840	500	718	**269 024**
FHVA011206000N00	1120	600	512	**200 034**
FHVA013606000N00	1360	600	617	**226 767**
FHVA018406000N00	1840	600	833	**281 080**

SQUARA (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok			W	Ft
FHVA011205000N0S0029	1120	500	443	**210 550**
FHVA013605000N0S0029	1360	500	532	**239 017**
FHVA018405000N0S0029	1840	500	718	**295 911**
FHVA011206000N0S0029	1120	600	512	**220 026**
FHVA013606000N0S0029	1360	600	617	**249 456**
FHVA018406000N0S0029	1840	600	833	**309 200**

SQUARA (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok			W	Ft
FHVA011205000N0S0022	1120	500	443	**210 550**
FHVA013605000N0S0022	1360	500	532	**239 017**
FHVA018405000N0S0022	1840	500	718	**295 911**
FHVA011206000N0S0022	1120	600	512	**220 026**
FHVA013606000N0S0022	1360	600	617	**249 456**
FHVA018406000N0S0022	1840	600	833	**309 200**

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

LISTAÁRAK

Fűtési rendszerbe építhető Figuresse fűtőtestek

SQUASY (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FHUA011205000N00	1120	500	443	**191 406**
FHUA013605000N00	1360	500	532	**217 291**
FHUA018405000N00	1840	500	718	**269 024**
FHUA011206000N00	1120	600	512	**200 034**
FHUA013606000N00	1360	600	617	**226 767**
FHUA018406000N00	1840	600	833	**281 080**

TWIST (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FLSA011909000N00	1194	910	706	**208 162**
FLSA016709000N00	1674	910	957	**252 075**

SQUASY (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FHUA011205000N0S0029	1120	500	443	**210 550**
FHUA013605000N0S0029	1360	500	532	**239 017**
FHUA018405000N0S0029	1840	500	718	**295 911**
FHUA011206000N0S0029	1120	600	512	**220 026**
FHUA013606000N0S0029	1360	600	617	**249 456**
FHUA018406000N0S0029	1840	600	833	**309 200**

TWIST (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FLSA011909000N0S0029	1194	910	706	**228 963**
FLSA016709000N0S0029	1674	910	957	**277 267**

SQUASY (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FHUA011205000N0S0022	1120	500	443	**210 550**
FHUA013605000N0S0022	1360	500	532	**239 017**
FHUA018405000N0S0022	1840	500	718	**295 911**
FHUA011206000N0S0022	1120	600	512	**220 026**
FHUA013606000N0S0022	1360	600	617	**249 456**
FHUA018406000N0S0022	1840	600	833	**309 200**

TWIST (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok	↕	↔	W	Ft
FLSA011909000N0S0022	1194	910	706	**228 963**
FLSA016709000N0S0022	1674	910	957	**277 267**

* 75/65/20 °C

Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. Forint/db árak, ÁFA nélkül.
A műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2024. január 1-től.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

LISTAÁRAK

Elektromos Figuresse fűtőtestek

BAR E (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok			W	Ft
FLXM001206000N00	120	600	60	**161 784**
FLXM001212000N00	120	1200	120	**200 304**

BAR E (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok			W	Ft
FLXM001206000N0S0029	120	600	60	**177 962**
FLXM001212000N0S0029	120	1200	120	**220 334**

BAR E (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok			W	Ft
FLXM001206000N0S0022	120	600	60	**177 962**
FLXM001212000N0S0022	120	1200	120	**220 334**

ELLIPSE E (S0001 matt fehér)				
Cikkszámok			W	Ft
FLUM013903900N0S0001	1390	390	400	**272 298**
FLUM017904900N0S0001	1790	490	600	**337 512**

= 68 mm

ELLIPSE E (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok			W	Ft
FLUM013903900N0S0029	1390	390	400	**299 532**
FLUM017904900N0S0029	1790	490	600	**371 256**

= 68 mm

ELLIPSE E (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok			W	Ft
FLUM013903900N0S0022	1390	390	400	**299 532**
FLUM017904900N0S0022	1790	490	600	**371 256**

= 68 mm

GATE E (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok			W	Ft
FHZM011905000N00	1194	500	400	**238 631**
FHZM015105000N00	1514	500	400	**254 617**
FHZM015106000N00	1514	600	600	**259 317**
FHZM018306000N00	1834	600	800	**274 494**

= 68 mm

GATE E (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok			W	Ft
FHZM011905000N0S0029	1194	500	400	**262 514**
FHZM015105000N0S0029	1514	500	400	**280 079**
FHZM015106000N0S0029	1514	600	600	**285 241**
FHZM018306000N0S0029	1834	600	800	**301 958**

= 68 mm

GATE E (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok			W	Ft
FHZM011905000N0S0022	1194	500	400	**262 514**
FHZM015105000N0S0022	1514	500	400	**280 079**
FHZM015106000N0S0022	1514	600	600	**285 241**
FHZM018306000N0S0022	1834	600	800	**301 958**

= 68 mm

Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. Forint/db árak, ÁFA nélkül.
Műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2024. január 1-től.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

LISTAÁRAK

Elektromos Figuresse fűtőtestek

IMPULSE E (S0001 matt fehér)				
Cikkszámok				Ft
FLVM013905000N0S0001	1390	500	600	**296 026**
FLVM017905900N0S0001	1790	590	800	**362 396**

= 68 mm

IMPULSE E (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok				Ft
FLVM013905000N0S0029	1390	500	600	**325 648**
FLVM017905900N0S0029	1790	590	800	**398 643**

= 68 mm

IMPULSE E (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok				Ft
FLVM013905000N0S0022	1390	500	600	**325 648**
FLVM017905900N0S0022	1790	590	800	**398 643**

= 68 mm

RASP E (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok				Ft
FLTM012206000N00	1222	606	400	**292 752**
FLTM015106000N00	1510	606	600	**331 272**
FLTM015107000N00	1510	706	600	**338 976**
FLTM018007000N00	1798	706	800	**377 496**

= 68 mm

RASP E (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok				Ft
FLTM012206000N0S0029	1222	606	400	**322 027**
FLTM015106000N0S0029	1510	606	600	**364 399**
FLTM015107000N0S0029	1510	706	600	**372 874**
FLTM018007000N0S0029	1798	706	800	**415 246**

= 68 mm

RASP E (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok				Ft
FLTM012206000N0S0022	1222	606	400	**322 027**
FLTM015106000N0S0022	1510	606	600	**364 399**
FLTM015107000N0S0022	1510	706	600	**372 874**
FLTM018007000N0S0022	1798	706	800	**415 246**

= 68 mm

SLIM E (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok				Ft
FLWA018902600N00	1890	261	500	**227 268**

SLIM E (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok				Ft
FLWA018902600N0S0029	1890	261	500	**249 995**

SLIM E (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok				Ft
FLWA018902600N0S0022	1890	261	500	**249 995**

Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére.
Forint/db árak, ÁFA nélkül.
Aműszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2024. január 1-től.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

LISTAÁRAK

Elektromos Figuresse fűtőtestek

SQUARA E (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok				Ft
FHVM011205000N00	1120	500	400	**258 431**
FHVM013605000N00	1360	500	600	**280 849**
FHVM013606000N00	1360	600	600	**291 096**
FHVM018406000N00	1840	600	800	**341 018**

= 68 mm

SQUASY E (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok				Ft
FHUM011205000N00	1120	500	400	**258 431**
FHUM013605000N00	1360	500	600	**280 849**
FHUM013606000N00	1360	600	600	**291 096**
FHUM018406000N00	1840	600	800	**341 018**

= 68 mm

SQUARA E (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok				Ft
FHVM011205000N0S0029	1120	500	400	**284 278**
FHVM013605000N0S0029	1360	500	600	**308 930**
FHVM013606000N0S0029	1360	600	600	**320 217**
FHVM018406000N0S0029	1840	600	800	**375 108**

= 68 mm

SQUASY E (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok				Ft
FHUM011205000N0S0029	1120	500	400	**284 278**
FHUM013605000N0S0029	1360	500	600	**308 930**
FHUM013606000N0S0029	1360	600	600	**320 217**
FHUM018406000N0S0029	1840	600	800	**375 108**

= 68 mm

SQUARA E (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok				Ft
FHVM011205000N0S0022	1120	500	400	**284 278**
FHVM013605000N0S0022	1360	500	600	**308 930**
FHVM013606000N0S0022	1360	600	600	**320 217**
FHVM018406000N0S0022	1840	600	800	**375 108**

= 68 mm

SQUASY E (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok				Ft
FHUM011205000N0S0022	1120	500	400	**284 278**
FHUM013605000N0S0022	1360	500	600	**308 930**
FHUM013606000N0S0022	1360	600	600	**320 217**
FHUM018406000N0S0022	1840	600	800	**375 108**

= 68 mm

Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. Forint/db árak, ÁFA nélkül.
Aműszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2024. január 1-től.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

LISTAÁRAK

Elektromos Figuresse fűtőtestek

TWIST E (RAL 9016 törtfehér)				
Cikkszámok			W	Ft
FLSM011909000N00	1194	910	600	**287 244**
FLSM016709000N00	1674	910	800	**321 603**

= 68 mm



TWIST E (RAL 9005 matt mélyfekete)				
Cikkszámok			W	Ft
FLSM011909000N0S0029	1194	910	600	**315 980**
FLSM016709000N0S0029	1674	910	800	**353 768**

= 68 mm

TWIST E (RAL 7016 matt antracitszürke)				
Cikkszámok			W	Ft
FLSM011909000N0S0022	1194	910	600	**315 980**
FLSM016709000N0S0022	1674	910	800	**353 768**

= 68 mm

Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére.
Forint/db árak, ÁFA nélkül.
Aműszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk! Érvényes: 2024. január 1-től.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZTÍTŐK FIGURESSE RADIÁTOROKHOZ				
Cikkszám	**Megnevezés**	**Szín**	**Melyik modellhez alkalmazható?**	**Listaár (Ft/db)**
AZ1XCTRCIRREMON0	Szobatermosztát FCIR Remote	-	Squara, Squasy, Rasp, Gate, Twist, Ellipse, Impulse	79 043
AZ1XETFCIR0400N0	FCIR Elektromos fűtőelem - 400 W	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp	72 418
AZ1XETFCIR0600N0	FCIR Elektromos fűtőelem - 600 W	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp	72 418
AZ1XETFCIR0800N0	FCIR Elektromos fűtőelem - 800 W	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Rasp	72 418
AZ1XETFCIR0400NSCHRO	FCIR Elektromos fűtőelem - 400 W	Krómozott	Squara, Squasy, Rasp	82 240
AZ1XETFCIR0600NSCHRO	FCIR Elektromos fűtőelem - 600 W	Krómozott	Squara, Squasy, Rasp	82 240
AZ1XETFCIR0800NSCHRO	FCIR Elektromos fűtőelem - 800 W	Krómozott	Squara, Squasy, Rasp	82 240
AZ1XETFCIR0400NS0029	FCIR Elektromos fűtőelem - 400 W	Matt Tiefschwarz - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp	76 308
AZ1XETFCIR0600NS0029	FCIR Elektromos fűtőelem - 600 W	Matt Tiefschwarz - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp	76 308
AZ1XETFCIR0800NS0029	FCIR Elektromos fűtőelem - 800 W	Matt Tiefschwarz - RAL 9005	Squara, Squasy, Rasp	76 308
AZ1XETFCIR0400NS0022	FCIR Elektromos fűtőelem - 400 W	Matt Anthrazitgrau - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp	76 308
AZ1XETFCIR0600NS0022	FCIR Elektromos fűtőelem - 600 W	Matt Anthrazitgrau - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp	76 308
AZ1XETFCIR0800NS0022	FCIR Elektromos fűtőelem - 800 W	Matt Anthrazitgrau - RAL 7016	Squara, Squasy, Rasp	76 308
AZ13EH0048002330	PTC Elektromos fűtőelem - 300 W	-	Gate, Twist	40 330
AZ13EH0048002430	PTC Elektromos fűtőelem - 400 W	-	Gate, Twist	41 910
AZ13EH0048002630	PTC Elektromos fűtőelem - 600 W	-	Gate, Twist	46 840
AZ13EH0048000030	T-idom PTC Elektromos fűtőelemhez	Krómozott	Gate, Twist	7 897
AZ13TP0048008330	Csatlakozóarmatúra sarokkivitelben, design takaróelemmel	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	61 786
AZ13TP004800853SCHRO		Krómozott	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	67 641
AZ13TP004800873S0112		Matt, rozsdamentes acél	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	73 689
AZ13TP0048008430	Csatlakozóarmatúra egyenes kivitelben, design takaróelemmel	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	63 288
AZ13TP004800863SCHRO		Krómozott	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	71 493
AZ13TP004800883S0112		Matt, rozsdamentes acél	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	77 579
AZ1TP00VV00010A0	VHX-D/RAX szelepkészlet sarokkivitelben	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	30 479 /szett
AZ1TP00VV00010ASCHRO		Krómozott	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	34 707 /szett
AZ1XTPS9037005N0	Csatlakozóarmatúra sarokkivitelben, termosztátfejjel	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	65 561
AZ1XTPS9037005NSCHRO		Krómozott	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	67 063
AZ1XTPS9037005NS0022		Matt Anthrazitgrau - RAL 7016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	73 573
AZ1XTPS9037005NS0029		Matt Tiefschwarz - RAL 9005	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	73 573
AZ1XTPS9037004N0	Csatlakozóarmatúra egyenes kivitelben, termosztátfejjel	Törtfehér- RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	65 561
AZ1XTPS9037004NSCHRO		Krómozott	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	67 063
AZ1XTPS9037004NS0022		Matt Anthrazitgrau - RAL 7016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	73 573
AZ1XTPS9037004NS0029		Matt Tiefschwarz - RAL 9005	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse	73 573
AZ1XTPSTVVSLIMN0	Csatlakozóarmatúra egeynes kivitelben, Slim radiátorhoz	Törtfehér- RAL 9016	Slim	70 492
AZ1XTPSTCHSLIMN0		Krómozott	Slim	77 001
AZ1XTPAGVVSLIMN0	Csatlakozóarmatúra sarokkivitelben, Slim radiátorhoz	Törtfehér- RAL 9016	Slim	70 492
AZ1XTPAGCHSLIMN0		Krómozott	Slim	77 001
AZ1XTPTHVVWHITN1	Design termosztátfej Slim radiátorhoz	Törtfehér- RAL 9016	Slim	41 910
AZ1HE000N0001000		Krómozott	Slim	41 910
AZ1EH000P100100SCHRO	Átmenő darab G 1/2"	Krómozott	Gate, Twist	4 482
AZ1XTRTWBAR400N0	Törölközőtartó (Ellipse radiátorhoz) - 375 mm	-	Ellipse 1390 x 390 mm	24 229
AZ1XTRTWBAR450N0	Törölközőtartó (Ellipse, Impulse) - 450 mm	-	Ellipse 1790 x 490 mm, Impulse 1390 x 500 mm	28 543
AZ1XTRTWBAR500N0	Törölközőtartó (Impulse radiátorhoz) - 500 mm	-	Impulse 1790 x 590 mm	30 739

Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül!

Szállítás raktárkészletről

Szobatermosztát

FCIR Elektromos fűtőelem

PTC Elektromos fűtőelem

T-idom

Csatlakozóarmatúra (egyenes)

Csatlakozóarmatúra (sarok)

VHX-D/RAX szelepkészlet

Csatlakozóarmatúra (matt Tiefschwarz RAL 9005)

Csatlakozóarmatúra (Törtfehér RAL 9016)

Csatlakozóarmatúra (matt Anthrazitgrau RAL 7016)

Átmenő darab G1/2"

Törölközőtartó

Csatlakozóar-matúra a Slim radiátorhoz

Design-termosztát-fej a Slim radiáorhoz

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Színpaletta

Lapradiátorok és Dion termékcsalád

STANDARD SZÍN:

RAL 9016 Törtfehér

RAL-SZÍNEK

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 250-2 Lemon Glow	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 1012 Zitronengelb	RAL 1004 Goldgelb	RAL 1027 Currygelb	RAL 6034 Pastelltürkis
RAL 5014 Taubenblau	RAL 5009 Azurblau	RAL 5015 Himmelblau	RAL 5017 Verkehrsblau	RAL 5022 Nachtblau	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5001 Grünblau	RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 1033 Dahliengelb	RAL 2003 Pastellorange	RAL 2004 Reinorange	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3005 Weinrot	RAL 4002 Rotviolett	RAL 4007 Purpurviolett
RAL 4008 Signalviolett	RAL 9007 Graualuminium	RAL 290 40 45 Mystic Purple	RAL 4009 Pastellviolett	RAL 3015 Hellrosa	RAL 3014 Altrosa	RAL 6019 Weißgrün	RAL 120 80 60 Modern green
RAL 120 70 70 E-Green	RAL 150 60 60 Green Apple	RAL 6033 Minttürkis	RAL 6004 Blaugrün	RAL 8017 Schokoladen-braun	RAL 8019 Graubraun	RAL 040 80 05 Caffé Latte	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7037 Staubgrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7013 Braungrau	RAL 7015 Schiefergrau	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7024 Graphitgrau
RAL 9006 Weißaluminium							

SZANITERSZÍNEK

S0075 Jasmin	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0087 Bahamabeige
S0084 Anemone	S0077 Magnolia	S0164 Banana	S0088 Manhatten

SPECIÁLIS SZÍNEK

S0145 Creme White	S0142 White Textured [1]	S0141 Black Textured [1]	S0147 Anodic Brown
S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu [2]	S0102 Metal Grey [2]
S0146 Anodic Bronze	S0104 Metal Black [2]	S0144 Brown Grey	S0143 Light Grey

Dekorklipsz a következő színekben rendelhető a *VONOVA lapradiátorokhoz:*

- RAL 9016 törtfehér
- RAL 9006 ezüst színű (a színes radiátorokhoz)

Színfelárak a *lapradiátorok esetén* (alapkivitel: RAL 9016 törtfehér):

RAL-színek	+ 30%
Szaniterszínek	+ 30%
Speciálsi színek	+ 30%
Horganyozott kivitel	+ 80%

A *FLORES* fürdőszobai csőradiátorcsaládok csak RAL 9016 törtfehér színben elérhetőek.

A *DION* design radiátorok színe alapkivitel esetén: RAL 9016 törtfehér, a színpalettáról választott színű DION radiátor színfelára: 20%.

A képeken látható színek nyomdatechnikai okokból eltérést mutathatnak a valóságtól!

[1] Strukturált felszínnel
[2] Sima felszínnel

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Színpaletta

Figuresse termékcsalád

STANDARD SZÍN:

RAL 9016 Törtfehér	BAR E, GATE, GATE E , RASP, RASP E, SLIM, SLIM E, SQUARA, SQUARA E, SQUASY, SQUASY E, TWIST és TWIST E modellek esetén az alapszín: **RAL 9016 törtfehér**
S0001 Matt törtfehér	ELLIPSE, ELLIPSE E, IMPULSE, IMPULSE E modellek esetén az alapszín: **S0001 matt törtfehér**

1. FIGURESSE RAL-SZÍNSKÁLA

BAR E, GATE, GATE E , RASP, RASP E, SLIM, SLIM E, SQUARA, SQUARA E, SQUASY, SQUASY E, TWIST és TWIST E modellek esetén, valamint ELLIPSE, ELLIPSE E, IMPULSE, IMPULSE E modellek esetén választható (színfelár az árlista szerint), raktárkészletről:

S0022 Matt antracit-szürke	S0029 Matt mélyfekete

2. FIGURESSE RAL-SZÍNSKÁLA

Csak a BAR E, GATE, GATE E , RASP, RASP E, SLIM, SLIM E, SQUARA, SQUARA E, SQUASY, SQUASY E, TWIST és TWIST E modellek esetén, külön megrendelésre választható, a színfelár az alap fehér szín árához képest +20%:

RAL 2001 Rotorange	RAL 4002 Rotviolett	RAL 3017 Rosé	RAL 3015 Hellrosa
RAL 1012 Zitronengelb	RAL 8004 Kupferbraun	RAL 8002 Signalbraun	RAL 8015 Kastanienbraun
RAL 6005 Moosgrün	RAL 6004 Blaugrün	RAL 5024 Pastellblau	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 5003 Saphirblau	RAL 5020 Ozeanblau	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 7044 Seidengrau	RAL 7023 Betongrau	RAL 7039 Quarzgrau	RAL 7006 Beigegrau
RAL 7005 Mausgrau	RAL 9010 Reinweiß		

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Jegyzetek

v 24010501

Érvényes: 2024. január 1-től.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül!

PG Hungary Kft.
info.hu@vogelundnoot.com
Tel.: +36 96 886 105
www.vogelundnoot.com/hu

VOGEL&NOOT