

COSMO
ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE

CENNIK 06/2026
GRZEJNIKI DEKORACYJNE



SPIS TREŚCI

PRZEGLĄD MODELI 4 - 13

NAJNOWSZE TRENDY

PIATO SPA	14
BERLIN-VM SPA	15
WIEDEŃ-VM SPA	15
WIEDEŃ-VM SPA lewostronny	16

PONADczasowa forma

BERLIN	17
BERLIN-VM	18
BERLIN-T VM	19
PIZA	20
WIEDEŃ	21
FLORENCJA-T	22

INFORMACJE DODATKOWE

Akcesoria	23
Wyposażenie dodatkowe	26
Paleta kolorów	28
Skrócone kody kolorów dla grzejników wielokolorowych	29
Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników wielokolorowych	30

PIATO SPA

Serię PIATO uzupełnia PIATO SPA, jednostronnie otwarty z technologią podłączenia środkowego. W tym modelu elegancka forma łączy się z funkcjonalnością.





MATERIAŁ:
podwójna warstwa lakieru

KOLOR:
biały RAL 9016, pozostałe kolory
z palety kolorów na zamówienie

WYMIARY:
Szerokości:
500, 600 mm
Wysokości:
1122, 1514 i 1906 mm

4 WARIANTY PODŁĄCZENIA!



BERLIN-VM SPA



Grzejnik dekoracyjny Berlin-VM SPA z technologią podłączenia środkowego to idealne rozwiązanie. Delikatne linie kolektorów poziomych i piękny kształt ramy dekoracyjnej to połączenie najnowocześniejszego designu z niezbędną funkcjonalnością.

WIEDEŃ-VM SPA





Jednostronnie otwarte kolektory grzewcze i proste, pionowe linie ramy dekoracyjnej połączone z nowoczesną technologią podłączenia środkowego czynią grzejnik Wiedeń-VM SPA designerskim elementem każdej łazienki. Model Wiedeń-VM SPA to przestronne miejsce do suszenia i wieszania tekstyliów czy ręczników.



Barwna różnorodność modeli Berlin-VM SPA i Wiedeń-VM SPA pozwala zabłysnąć naszej wyobraźni w dowolnym pomieszczeniu.

WYMIARY BERLIN – VM SPA:
Szerokości: 510, 610, 760 mm
Wysokości: 1204, 1444, 1764 mm

WYMIARY WIEDEŃ VM SP:
Szerokości: 505, 605, 755 mm
Wysokości: 1204, 1444, 1764 mm



BERLIN T-VM

SUBTELNY I UJMUJĄCY

Dzisiejszy poziom życia wymaga klasycznego wzornictwa połączonego z najwyższą jakością. Wraz z odpowiednim otoczeniem styl ten odzwierciedla świat, w którym design urządzeń nabiera wiecznego i ponadczasowego charakteru – w przeciwieństwie do szybko zmieniających się trendów.

Grzejniki dekoracyjne **COSMO** nie narzucają się ale wzbudzają ciekawość i dostosowują do każdego pomieszczenia.

WYMIARY BERLIN:

Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm

Wysokości: 796, 1196, 1756 mm

WYMIARY BERLIN T-VM:

Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm

Wysokości: 1196, 1756 mm



BERLIN

BERLIN

Prosty design o klarownych liniach jest podstawą modelu BERLIN. Parami usytuowane kolektory poziome nałożone na kolektory pionowe stanowią o prostocie jego konstrukcji. Grzejnik BERLIN ma trzy warianty podłączeń: podłączenie standardowe, zaworowe podłączenie środkowe (VM) i wersję elektryczną.

BERLIN T-VM

Wzornictwo modelu BERLIN-T VM utrzymane jest w prostym i delikatnym stylu. Dzięki podwojeniu kolektorów poziomych z przodu i z tyłu grzejnika, model BERLIN-T VM oferuje jeszcze większą moc cieplną, przy tylko nieznacznie większej zajętej przestrzeni.




PIZA

Dzięki symetrycznie rozmieszczonemu ale niekonwencjonalnie zakończonemu układowi kolektorów poziomych, model PIZA przykuwa wzrok oraz zaskakująco urozmaica pomieszczenie mieszkalne. Ze względu na przemienny układ kolektorów poziomych grzejnik ten idealnie spełnia się jako suszarka.

WYMIARY:

Szerokości: 600, 750, 900 mm

Wysokości: 1022, 1262, 1502, 1742 mm



WIEDEŃ



WYMIARY:

Szerokości: 500, 600, 750 mm

Wysokości: 796, 1196, 1756 mm

Model WIEDEŃ wyróżniają proste, a jednocześnie subtelne formy. Konstrukcja przyłączy umożliwia zamocowanie grzejnika jako wersję lewo- lub prawostronną. Z uwagi na otwartą jednostronnie budowę można łatwo zawiesić ręczniki lub bieliznę, a dzięki płaskiej formie model ten wyróżnia się ograniczonym zapotrzebowaniem na miejsce i nadaje się szczególnie do małych pomieszczeń.

Grzejnik FLORENCJA-T oferuje nie tylko ekstrawaganckie wzornictwo ale pozwala również na elastyczny montaż przy ścianie, dzięki czemu można podzielić pomieszczenie przy zachowaniu funkcjonalności grzejnika. FLORENCJA-T dzięki podwojeniu kolektorów poziomych z przodu i z tyłu grzejnika, oferuje jeszcze większą moc cieplną.



FLORENCJA-T



WYMIARY:
Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm
Wysokości: 1194, 1754, 2154 mm







PIATO SPA

 Product Class
T19000

 Item Group
00T9BE

 ETIM Class
EC011023

PIATO SPA

Wys. [mm]	Szer. [mm]		Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
	500	600					PLN	PLN
1122			500 584	304	1,2781	F9BE011205000G0...	6 154,-	6 154,-
			600 686	357	1,2779	F9BE011206000G0...	6 224,-	6 224,-
1514			500 767	397	1,2874	F9BE015105000G0...	7 452,-	7 452,-
			600 882	460	1,2723	F9BE015106000G0...	7 555,-	7 555,-
1906			500 927	478	1,2979	F9BE019005000G0...	8 912,-	8 912,-
			600 1114	578	1,2836	F9BE019006000G0...	9 040,-	9 040,-

BERLIN-VM SPA WIEDEŃ-VM SPA

 Product Class
S17000

 Item Group
00S8SE










 ETIM Class
ECO11023

 Product Class
S17000










 Item Group
00S8TE

 ETIM Class
ECO11023

BERLIN-VM SPA

Wys. [mm]	Szer. [mm]			Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki	nr artykułu	...0	...XΔ	...YΔΔ
	510	610	760						[śnieżnobiały RAL 9016]	[kolorowy] Δ-kolor grzejnika, bo- ków i osłony zaworu	[dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor boków i osłony zaworu
									PLN	PLN	PLN
1200 (1204)				510 629	341	1,2010	300	F8SE01200500000...	3 126,-	3 504,-	3 754,-
				610 738	400	1,2012	300	F8SE01200600000...	3 247,-	3 635,-	3 896,-
				760 898	486	1,2014	600	F8SE01200750000...	3 432,-	3 839,-	4 114,-
1500 (1444)				510 747	399	1,2270	300	F8SE01500500000...	3 325,-	3 725,-	3 990,-
				610 876	469	1,2246	600	F8SE01500600000...	3 473,-	3 884,-	4 167,-
				760 1066	571	1,2209	600	F8SE01500750000...	3 692,-	4 129,-	4 425,-
1800 (1764)				510 885	465	1,2605	600	F8SE01800500000...	3 525,-	3 944,-	4 230,-
				610 1038	547	1,2546	600	F8SE01800600000...	3 695,-	4 134,-	4 429,-
				760 1263	668	1,2458	600	F8SE01800750000...	3 945,-	4 417,-	4 738,-

WIEDEŃ-VM SPA

Wys. [mm]	Szer. [mm]			Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki	nr artykułu	...0	...XΔ	...YΔΔ
	505	605	755						[śnieżnobiały RAL 9016]	[kolorowy] Δ-kolor grzejnika, boku i osłony zaworu	[dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor boku i osłony zaworu
									PLN	PLN	PLN
1200 (1204)				505 583	311	1,2305	300	F8TE01200500001...	3 169,-	3 546,-	3 806,-
				605 704	380	1,2085	300	F8TE01200600001...	3 293,-	3 686,-	3 948,-
				755 887	487	1,1754	600	F8TE01200750001...	3 476,-	3 894,-	4 170,-
1500 (1444)				505 699	370	1,2438	300	F8TE01500500001...	3 626,-	4 060,-	4 346,-
				605 844	456	1,2072	600	F8TE01500600001...	3 773,-	4 230,-	4 533,-
				755 1064	591	1,1523	600	F8TE01500750001...	4 000,-	4 481,-	4 803,-
1800 (1764)				505 855	453	1,2436	600	F8TE01800500001...	4 081,-	4 572,-	4 897,-
				605 1032	553	1,2213	600	F8TE01800600001...	4 263,-	4 770,-	5 113,-
				755 1300	709	1,1878	600	F8TE01800750001...	4 527,-	5 069,-	5 429,-










⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 28, 29 i 30

WIEDŃ-VM SPA LEWOSTRONNY

Product Class **S17000** Item Group **00S8TE** ETIM Class **EC011023**

WIEDŃ-VM SPA lewostronny














Wys. [mm]	Szer. [mm]			Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki	nr artykułu	...0	...XΔ	...YΔΔ	
	505	605	755						[Śnieżnobiały RAL 9016]	[kolorowy]	[dwukolorowy]	
									nr artykułu PLN	nr artykułu PLN	nr artykułu PLN	
1200 (1204)				505	583	311	1,2305	300	F8TE01200500000...	3 169,-	3 546,-	3 806,-
				605	704	380	1,2085	300	F8TE01200600000...	3 293,-	3 686,-	3 948,-
				755	887	487	1,1754	600	F8TE01200750000...	3 476,-	3 894,-	4 170,-
1500 (1444)				505	699	370	1,2438	300	F8TE01500500000...	3 626,-	4 060,-	4 346,-
				605	844	456	1,2072	600	F8TE01500600000...	3 773,-	4 230,-	4 533,-
				755	1064	591	1,1523	600	F8TE01500750000...	4 000,-	4 481,-	4 803,-
1800 (1764)				505	855	453	1,2436	600	F8TE01800500000...	4 081,-	4 572,-	4 897,-
				605	1032	553	1,2213	600	F8TE01800600000...	4 263,-	4 770,-	5 113,-
				755	1300	709	1,1878	600	F8TE01800750000...	4 527,-	5 069,-	5 429,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

BERLIN

Product Class
S15000Item Group
00S45AETIM Class
EC011023

BERLIN

Wys. [mm]					Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
	500	600	750	900							PLN	PLN
800 (796)					500	420	229	1,1888	300	F45A00800500000...	2 106,-	2 364,-
					600	493	268	1,1897	300	F45A00800600000...	2 174,-	2 436,-
					750	600	327	1,1911	300	F45A00800750000...	2 276,-	2 552,-
					900	704	383	1,1924	300	F45A00800900000...	2 428,-	2 721,-
1200 (1196)					500	629	341	1,2010	300	F45A01200500000...	2 397,-	2 687,-
					600	738	400	1,2012	600	F45A01200600000...	2 474,-	2 776,-
					750	898	486	1,2014	600	F45A01200750000...	2 598,-	2 909,-
					900	1053	570	1,2017	600	F45A01200900000...	2 764,-	3 098,-
1800 (1756)					500	885	465	1,2605	600	F45A01800500000...	3 162,-	3 534,-
					600	1038	547	1,2546	600	F45A01800600000...	3 262,-	3 650,-
					750	1263	668	1,2458	900	F45A01800750000...	3 416,-	3 828,-
					900	1482	788	1,2370	900	F45A01800900000...	3 641,-	4 078,-













⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 28

BERLIN-VM

Product Class
S17000Item Group
00S45EETIM Class
EC011023

BERLIN-VM

Wys. [mm]	Szer.				Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0	...R [RAL]
	500	600	750	900						[śnieżnobiały RAL 9016]	...S [specjalne + kolor grzejnika]
										PLN	PLN
800 (796)					500 420	229	1,1888	300	F45E00800500000...	2 572,-	2 887,-
					600 493	268	1,1897	300	F45E00800600000...	2 644,-	2 958,-
					750 600	327	1,1911	300	F45E00800750000...	2 750,-	3 075,-
					900 704	383	1,1924	300	F45E00800900000...	2 892,-	3 240,-
1200 (1196)					500 629	341	1,2010	300	F45E01200500000...	2 865,-	3 208,-
					600 738	400	1,2012	600	F45E01200600000...	2 944,-	3 306,-
					750 898	486	1,2014	600	F45E01200750000...	3 070,-	3 437,-
					900 1053	570	1,2017	600	F45E01200900000...	3 239,-	3 629,-
1800 (1756)					500 885	465	1,2605	600	F45E01800500000...	3 629,-	4 062,-
					600 1038	547	1,2546	600	F45E01800600000...	3 740,-	4 181,-
					750 1263	668	1,2458	900	F45E01800750000...	3 894,-	4 356,-
					900 1482	788	1,2370	900	F45E01800900000...	4 112,-	4 604,-









⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 28

BERLIN-T VM

Product Class
S17000Item Group
00S47EETIM Class
EC011023

BERLIN-T VM

Wys. [mm]	Szer.				Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0	...R [RAL]	
	500	600	750	900						[mm]	[mm]	[mm]
										PLN	PLN	
1200 (1196)					500	885	464	1,2651	600	F47E01200500000...	4 172,-	4 634,-
					600	1061	560	1,2508	600	F47E01200600000...	4 288,-	4 768,-
					750	1326	708	1,2294	600	F47E01200750000...	4 462,-	4 966,-
					900	1590	858	1,2080	900	F47E01200900000...	4 707,-	5 234,-
1800 (1756)					500	1222	638	1,2735	600	F47E01800500000...	5 269,-	5 870,-
					600	1466	771	1,2575	900	F47E01800600000...	5 417,-	6 034,-
					750	1831	975	1,2334	900	F47E01800750000...	5 647,-	6 291,-
					900	2196	1184	1,2094	900	F47E01800900000...	5 968,-	6 651,-









⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 28

PIZA

Product Class S15000	Item Group 00S4IA	ETIM Class EC011023
-------------------------	----------------------	------------------------

PIZA

Wys. [mm]	Szer. [mm]			Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	wyładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0	...R [RAL]	
	600	750	900						[śnieżnobiały RAL 9016]	[specjalne] + kolor grzejnika	
									PLN	PLN	
1000 (1022)				600	499	262	1,2591	300	F4IA01000600000...	3 293,-	3 684,-
1300 (1262)				600	613	323	1,2530	300	F4IA01300600000...	3 655,-	4 093,-
				750	739	395	1,2247	600	F4IA01300750000...	3 875,-	4 340,-
1500 (1502)				600	724	383	1,2468	600	F4IA01500600000...	4 344,-	4 866,-
				750	870	462	1,2383	600	F4IA01500750000...	4 605,-	5 163,-
				900	1030	549	1,2317	600	F4IA01500900000...	4 865,-	5 454,-
1800 (1742)				750	1008	532	1,2518	600	F4IA01800750000...	4 888,-	5 471,-
				900	1194	634	1,2387	600	F4IA01800900000...	5 148,-	5 770,-










⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 28

WIEDŃ

Product Class
S15000Item Group
00S4BAETIM Class
EC011023

WIEDŃ

Wys. [mm]	Szer. [mm]			Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0	...R [RAL]	
	500	600	750						[śnieżnobiały RAL 9016]	[specjalne] + kolor grzejnika	
									PLN	PLN	
800 (796)				500	446	243	1,1885	300	F4BA00800500D00...	2 605,-	2 917,-
				600	530	289	1,1885	300	F4BA00800600D00...	2 687,-	3 014,-
				750	653	356	1,1885	300	F4BA00800750D00...	2 858,-	3 201,-
1200 (1196)				500	650	352	1,2020	300	F4BA01200500D00...	2 971,-	3 328,-
				600	773	418	1,2020	600	F4BA01200600D00...	3 066,-	3 433,-
				750	955	517	1,2020	600	F4BA01200750D00...	3 259,-	3 647,-
1800 (1756)				500	897	476	1,2414	600	F4BA01800500D00...	3 902,-	4 371,-
				600	1081	573	1,2414	600	F4BA01800600D00...	4 033,-	4 517,-
				750	1357	720	1,2414	900	F4BA01800750D00...	4 290,-	4 808,-













⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 28

FLORENCJA-T

Product Class
S15000Item Group
00S44AETIM Class
EC011023











FLORENCJA-T

Wys. [mm]					Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wyładnik n	nr artykułu	...0	...R [RAL]
	500	600	750	900						[śnieżnobiały RAL 9016]	...S [specjalne] + kolor grzejnika
										PLN	PLN
1200 (1194)					500	885	464	1,2651	F44A01200500000...	3 875,-	4 340,-
					600	1061	560	1,2508	F44A01200600000...	3 988,-	4 470,-
					750	1326	708	1,2294	F44A01200750000...	4 169,-	4 670,-
					900	1590	858	1,2080	F44A01200900000...	4 405,-	4 932,-
1800 (1754)					500	1222	638	1,2735	F44A01800500000...	4 970,-	5 575,-
					600	1466	771	1,2575	F44A01800600000...	5 124,-	5 735,-
					750	1831	975	1,2334	F44A01800750000...	5 350,-	5 996,-
					900	2196	1184	1,2094	F44A01800900000...	5 669,-	6 349,-
2200 (2154)					500	1482	776	1,2674	F44A02200500000...	5 599,-	6 274,-
					600	1771	941	1,2371	F44A02200600000...	5 782,-	6 473,-
					750	2204	1199	1,1917	F44A02200750000...	6 044,-	6 769,-
					900	2635	1467	1,1462	F44A02200900000...	7 734,-	8 658,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 28

AKCESORIA

Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858
											
Wieszak typ V biały			Wieszak typ V chrom			Wieszak ręcznikowy okrągły biały			Wieszak ręcznikowy okrągły chrom		
Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858
											
Wieszak okrągły biały			Wieszak okrągły chrom			Wieszak prosty biały			Wieszak prosty chrom		
Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858						
											
Półka biały			Półka chrom								







Grzejniki dekoracyjne wzbogacone są praktycznymi akcesoriami. Wszystkie akcesoria można zamontować łatwo i szybko. Dzięki chromowaniu akcesoria pasują do wszystkich kolorów grzejników dekoracyjnych.

AKCESORIA

AKCESORIA długość [mm]	nr artykułu	PLN	BERLIN szerokość [mm]				FLORENCJA-T szerokość [mm]			
			500	600	750	900	500	600	750	900
WIESZAK RĘCZNIKOWY TYP V biały- 2 sztuki										
	AZ16BHPATVRBL000	157,-	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK RĘCZNIKOWY TYP V chromowany - 2 sztuki										
	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	191,-	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK RĘCZNIKOWY OKRĄGŁY biały										
	AZ16BHPATRBL0000	152,-	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK RĘCZNIKOWY OKRĄGŁY chromowany										
	AZ16BHPATRBL000SCHRO	170,-	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK OKRĄGŁY biały										
	AZ16HTANORBL0000	340,-	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK OKRĄGŁY chromowany										
	AZ16HTANORCH000SCHRO	389,-	•	•	•	•	•	•	•	•
WIESZAK PROSTY biały										
370	AZ16BTBARR40BL00	340,-	•	•	•	•	•	•	•	•
470	AZ16BTBARR50BL00	389,-		•	•	•		•	•	•
WIESZAK PROSTY chromowany										
370	AZ16BTBARR40BLOSCHRO	475,-	•	•	•	•	•	•	•	•
470	AZ16BTBARR50CH0SCHRO	506,-		•	•	•		•	•	•
PÓŁKA biała										
470	AZ16BTGRILLBL000	562,-		•	•	•		•	•	•
PÓŁKA chromowana										
470	AZ16BTGRILLBL000SCHRO	629,-		•	•	•		•	•	•

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wyposażenie dodatkowe

	OPIS	nr artykułu	cena PLN
	Chromowany trójnik T przeznaczony do zamontowania grzałki w grzejnikach BERLIN i WIEDEŃ		
			Product Class: A1S000, Item Group: 00AZ10, ETIM Class: EC003025
		AZ1EH000P000100SCHRO	224,-
	Kątowy zestaw zaworowy do instalacji jedno-, lub dwururowej przeznaczony do grzejników BERLIN-VM, BERLIN-T VM, WIEDEŃ i PIATO SPA		
			Product Class: A1S000, Item Group: 00VDJ0, ETIM Class: EC011296
	instalacja jednorurowa	AZ1SP00GG00010A0	296,-
	instalacja dwururowa	AZ1TP00GG00010A0	296,-
	Przelotowy zestaw zaworowy do instalacji jedno-, lub dwururowej przeznaczony do grzejników FLORENCJA-T, BERLIN-VM, BERLIN-T i PIATO SPA		
			Product Class: A1S000, Item Group: 00VDJ0, ETIM Class: EC011296
	instalacja jednorurowa	AZ1SP00GG00010T0	296,-
	instalacja dwururowa	AZ1TP00GG00010T0	296,-
	Kątowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej z zamienionym miejscem zasilania i powrotu (zasilanie z prawej, powrót z lewej strony) przeznaczony do grzejników PIZA, WIEDEŃ, BERLIN-VM, BERLIN-T VM i PIATO SPA		
			Product Class: A1S000, Item Group: 00VDJ0, ETIM Class: EC011296
		AZ1TP00GG10010A0	296,-
	Osłona dla kąowego zestawu zaworowego RAL 9016 śnieżnobiały	AZ1MV000C00010A0	100,-
	kolorowa R... [RAL], S... [specjalne]	AZ1MV000C00010A.....	199,-
	chromowana	AZ1MV000C00010ASCHRO	199,-
	Osłona dla przelotowego zestawu zaworowego RAL 9016 śnieżnobiały	AZ1MV000C00010T0	100,-
	kolorowa R... [RAL], S... [specjalne]	AZ1MV000C00010T.....	199,-
	chromowana	AZ1MV000C00010TSCHRO	199,-

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Grzałka elektryczna



Dobór grzałki do grzejników dekoracyjnych: Odpowiednie przyporządkowanie grzałek elektrycznych do grzejników dekoracyjnych i przewidzianych pozycji mocowania znajdują się w tabelach mocy, szkicach poglądowych oraz instrukcjach obsługi poszczególnych rodzin grzejników dekoracyjnych i należy ich koniecznie przestrzegać.


Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC001118
-------------------------	----------------------	------------------------

Grzałka elektryczna do grzejników dekoracyjnych za wyjątkiem: FLORENCJA-T i PIATO SPA

wydajność przy 60 °C [W]	nr artykułu wtyczka z uziemieniem	cena PLN	nr artykułu wtyczka z uziemieniem i włącznikiem	cena PLN
300	AZ1EH030A0001000	946,-	AZ1EH030B0001000	1 275,-
600	AZ1EH062A0001000	1 003,-	AZ1EH062B0001000	1 331,-
900	AZ1EH092A0001000	1 066,-	AZ1EH092B0001000	1 392,-

Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC001118
-------------------------	----------------------	------------------------

Grzałka elektryczna do grzejników dekoracyjnych za wyjątkiem: FLORENCJA-T i PIATO SPA



Efekt samoregulacji - zależnie od temperatury grzałka elektryczna reguluje temperaturę płynu grzewczego samodzielnie przez zmianę oporu elektrycznego.

grzałka elektryczna	EH 300 * EHS 300 **	EH 600 * EHS 600 **	EH 900 * EHS 900 **
napięcie	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V
moc grzałki	300 W przy 60 °C	600 W przy 60 °C	900 W przy 60 °C
długość grzałki	285 mm	525 mm	750 mm
średnica grzałki	11 mm	11 mm	11 mm
długość przewodu	1500 mm	1500 mm	1500 mm
nr artykułu wtyczka z uziemieniem *	AZ1EH030A0001000	AZ1EH062A0001000	AZ1EH092A0001000
wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem **	AZ1EH030B0001000	AZ1EH062B0001000	AZ1EH092B0001000

podłączenia:

* wtyczka z uziemieniem
** wtyczka z uziemieniem
i wyłącznikiem



stopień ochrony
IP 64
IP 40



Sposób postępowania po zamocowaniu grzałki elektrycznej: Grzejnik przed uruchomieniem musi być napełniony wodą i odpowietrzony. W razie użycia grzałki elektrycznej, przyrost objętości wody musi być skompensowany poprzez otwarcie zaworu powrotnego. Zaleca się także zamknięcie głowicy termostatycznej na zasilaniu.

Dobór grzałki do grzejników dekoracyjnych: Odpowiednie przyporządkowanie grzałek elektrycznych do grzejników dekoracyjnych i przewidzianych pozycji mocowania znajdują się w tabelach mocy, szkicach poglądowych oraz instrukcjach obsługi poszczególnych rodzin grzejników dekoracyjnych i należy ich koniecznie przestrzegać.

Chromowany trójnik T



Chromowany trójnik T


W przypadku użycia grzałki elektrycznej, w niektórych modelach grzejników dekoracyjnych występuje konieczność użycia trójnika T w celu podłączenia samej grzałki do grzejnika. Dotyczy następujących to modeli: WIEDEN i BERLIN.

NOWA PALETA KOLORÓW


STANDARD




ODCIEŃ BIELI



ODCIEŃ SZAROŚCI



POWRÓT DO NATURY



KOLORY PASTELOWE



Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników i akcesoriów w kolorze wygląda następująco:


W przypadku zamawiania grzejnika lub osprzętu w kolorze śnieżnobiałym **RAL 9016 śnieżnobiały [0]** nr artykułu wygląda następująco:

- Grzejnik BERLIN (796x500): F45A008005000000


W przypadku zamawiania grzejnika w kolorze **RAL [R]** lub specjalnym **[S]** nr artykułu wygląda następująco:

- Grzejnik BERLIN (796x500) RAL 3000: F45A008005000000**R4009**
- Grzejnik BERLIN (796x500) S0164: F45A008005000000**S0145**


KOLORY MATOWE



KOLORY STRUKTURALNE




KOLORY METALICZNE



¹ Z powierzchnią teksturowaną

² Z powierzchnią chropowatą

KOLORY WYRAZISTE



Prezentowane kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podstawie oryginalnego wzornika kolorów. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materiałów drukowanych bądź wyświetlonych na ekranie komputera.

UWAGA! Różne modele grzejników mogą mieć różne odcienie tego samego koloru.

W przypadku grzejnika w innym kolorze niż RAL9016 odpowietrznik, korek lub korki, klips na bocznej osłonie i element mocujący górny grill jest w kolorze srebrnym.

SKRÓCONE KODY KOLORÓW DLA GRZEJNIKÓW WIELOKOLOROWYCH: BERLIN-VM SPA, WIEDEŃ-VM SPA

NAZWA KOLORU	OPIS	KOD
ODCIENIE BIELI		
Cream (RAL9001)	R9001	CP
Pure white (RAL9010)	R9010	CW
White Matt (S0001 – wersja mat koloru RAL9016)	S0001	G2
White textured (S0142 – wersja koloru textured)	S0142	I8
ODCIENIE SZAROŚCI		
Antracite grey (RAL7016)	R7016	BE
Antracite grey Matt (S0022 – wersja mat koloru RAL7016)	S0022	G3
Graphite grey (RAL7024)	R7024	BI
Graphite grey Matt (S0069 – wersja mat koloru RAL7024)	S0069	G4
Stone grey (RAL7030)	R7030	BK
Stone grey Matt (S0217 – wersja mat koloru RAL7030)	S0217	G5
Light grey (RAL7035)	R7035	BQ
Window grey (RAL7040)	R7040	BV
Manhattan (S0088)	S0088	FM
Grey white (RAL9002)	R9002	CQ
Jet black (RAL9005)	R9005	CT
Jet black Matt (S0029 – wersja mat koloru RAL9005)	S0029	G6
Black textured (S0141 – wersja koloru textured)	S0141	I7
Metal black (S0104 – wersja koloru textured)	S0104	I4
Metal grey (S0102 – wersja koloru textured)	S0102	I2
Metal alu (S0201 – wersja koloru textured)	S0201	IG
White aluminium (RAL9006 – wersja koloru metallic)	R9006	CU
Grey aluminium (RAL9007 – wersja koloru metallic)	R9007	CV
POWRÓT DO NATURY		
Cream white (S0145)	S0145	IB
Bahama beige (S0087)	S0087	EX
Natura (S0094)	S0094	F0
Jasmine (S0075)	S0075	EY
Chocolate brown (RAL8017)	R8017	CF
Anodic brown (S0147)	S0147	HX
Anodic bronze (S0146)	S0146	HW
KOLORY PASTELOWE		
Pastel turquoise (RAL6034)	R6034	AY
Pigeon blue (RAL5014)	R5014	91
Reseda green (RAL6011)	R6011	AD
Pastel green (RAL6019)	R6019	AL
Pale green (RAL6021)	R6021	AN
Pastel violet (RAL4009)	R4009	79
Beige red (RAL3012)	R3012	53
KOLORY WYRAZISTE		
Water blue (RAL5021)	R5021	97
Azure blue (RAL5009)	R5009	86
Golden yellow (RAL1004)	R1004	05
Signal orange (RAL2010)	R2010	40
Ruby red (RAL3003)	R3003	47
Yellow olive (RAL6014)	R6014	AG
Fir green (RAL6009)	R6009	AB

PRZYKŁAD 1:

kolor:

oznaczenie koloru w numerze artykułu dla grzejnika jednokolorowego:

oznaczenie skrótowe koloru w numerze artykułu dla grzejnika wielokolorowego:

RAL 7016 Antracite grey**R7016****BE****PRZYKŁAD 2:**

kolor:

oznaczenie koloru w numerze artykułu dla grzejnika jednokolorowego:


oznaczenie skrótowe koloru w numerze artykułu dla grzejnika wielokolorowego:

S0102 Metal Grey**S0102****I2**

SPOSÓB TWORZENIA NUMERU ARTYKUŁU DLA GRZEJNIKÓW WIELOKOLOROWYCH:**1. BERLIN-VM SPA**

kolorowy: F8SE01200500000X Δ
 np. F8SE01200500000XBQ
 dla grzejnika BERLIN-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 7035 (BQ)

dwukolorowy: F8SE01200500000Y $\Delta\Delta$
 np. F8SE01200500000YBQ05
 dla grzejnika BERLIN-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 7035 (BQ) oraz osłoną zaworu
 i boków w kolorze RAL 1004 (05)


**BERLIN-VM SPA**

- 1** grzejnik
- 2** osłona zaworu
- 3** osłona boków

2. WIEDEŃ-VM SPA

kolorowy: F8TE01200500000X Δ
 np. F8TE01200500000X76
 dla grzejnika WIEDEŃ-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 4009 (76)

dwukolorowy: F8TE01200500000Y $\Delta\Delta$
 np. F8TE01200500000Y7605
 dla grzejnika WIEDEŃ-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 4009 (76) oraz osłoną zaworu
 i boku w kolorze RAL 1004 (05)

**WIEDEŃ-VM SPA**

- 1** grzejnik
- 2** osłona zaworu
- 3** osłona boku

UWAGA:

Dla grzejników BERLIN-VM SPA i WIEDEŃ-VM SPA osłona zaworu i boków/boku zawsze w jednakowym kolorze.

COSMO

**ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE**

Dystrybutor w Polsce:
Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych

www.bimsplus.com.pl

Cennik_COSMO_dekoracyjne_06_2026_PL