



CENNIK 07/2025
GRZEJNIKI DEKORACYJNE



SPIIS TREŚCI

PRZEGLĄD MODELI 4 - 15

NAJNOWSZE TRENDY

PIATO	16
PIATO CHIUSO	17
PIATO SPA	18
BERLIN-VM SPA	19
WIEDEŃ-VM SPA	19
WIEDEŃ-VM SPA lewostronny	20

PONADCZASOWA FORMA

BERLIN	21
BERLIN-VM	22
BERLIN-T VM	23
PIZA	24
WIEDEŃ	25
FLORENCJA-T	26

INFORMACJE DODATKOWE

Akcesoria	27
Wypożyczenie dodatkowe	30
Paleta kolorów	32
Skrócone kody kolorów dla grzejników wielokolorowych	33
Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników wielokolorowych	34



Nowy grzejnik dekoracyjny Piatto to niezwykle elegancka konstrukcja stworzona na bazie płaskich kolektorów o przekroju prostokątnym. Nowoczesny styl i podłączenie środkowe nawiązują do obowiązujących trendów. Dostępny w pełnej paletce kolorów.

PIATO



MATERIAŁ:
podwójna warstwa lakieru

KOLOR:
biały RAL 9016, pozostałe kolory
z palety kolorów na zamówienie

WYMIARY:
Szerokości:
500, 600, 700 i 800 mm
Wysokości:
790, 1222 i 1510 mm


PIATO CHIUSO

PIATO CHIUSO zbudowany z płaskich kolektorów jest kwintesencją minimalizmu. Dzięki formie zamkniętej, model ma wyjątkowo purystyczny charakter. Grzejnik może zostać dodatkowo wyposażony w dwa praktyczne wieszaki: w wersji otwartej lub zamkniętej. Przy wysokości 1150 mm możliwy jest tylko jeden wieszak.

MATERIAŁ:
podwójna warstwa lakieru

KOLOR:
biały RAL 9016, pozostałe kolory
z palety kolorów na zamówienie

WYMIARY:
Szerokości:
500, 600 mm
Wysokości:
1150, 1510 i 1870 mm



PIATO SPA




Serię PIATO uzupełnia PIATO SPA, jednostronnie otwarty z technologią podłączenia środkowego. W tym modelu elegancka forma łączy się z funkcjonalnością.

MATERIAŁ:
podwójna warstwa lakieru

KOLOR:
biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów na zamówienie

WYMIARY:
Szerokości:
500, 600 mm
Wysokości:
1122, 1514 i 1906 mm

4 WARIANTY PODŁĄCZENIA!



BERLIN-VM SPA



Grzejnik dekoracyjny Berlin-VM SPA z technologią podłączenia środkowego to idealne rozwiązanie. Delikatne linie kolektorów poziomych i piękny kształt ramy dekoracyjnej to połączenie najnowocześniejszego designu z niezbędną funkcjonalnością.

WIEDEŃ-VM SPA



Jednostronnie otwarte kolektory grzewcze i proste, pionowe linie ramy dekoracyjnej połączone z nowoczesną technologią podłączenia środkowego czynią grzejnik Wiedeń-VM SPA designerskim elementem każdej łazienki. Model Wiedeń-VM SPA to przestronne miejsce do suszenia i wieszania tekstyliów czy ręczników.

Barwna różnorodność modeli Berlin-VM SPA i Wiedeń-VM SPA pozwala zabłysnąć naszej wyobraźni w dowolnym pomieszczeniu.

WYMIARY BERLIN – VM SPA:



Szerokości: 510, 610, 760 mm

Wysokości: 1204, 1444, 1764 mm

WYMIARY WIEDEŃ VM SP:

Szerokości: 505, 605, 755 mm

Wysokości: 1204, 1444, 1764 mm



BERLIN T-VM

SUBTELNY I UJMUJĄCY

Dzisiejszy poziom życia wymaga klasycznego wzornictwa połączonego z najwyższą jakością. Wraz z odpowiednim otoczeniem styl ten odzwierciedla świat, w którym design urządzeń nabiera wiecznego i ponadczasowego charakteru – w przeciwieństwie do szybko zmieniających się trendów.

Grzejniki dekoracyjne **COSMO** nie narzucają się ale wzbudzają ciekawość i dostosowują do każdego pomieszczenia.

WYMIARY BERLIN:

Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm

Wysokości: 796, 1196, 1756 mm

WYMIARY BERLIN T-VM:

Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm

Wysokości: 1196, 1756 mm




BERLIN

BERLIN

Prosty design o klarownych liniach jest podstawą modelu BERLIN. Parami usytuowane kolektory poziome nałożone na kolektory pionowe stanowią o prostocie jego konstrukcji. Grzejnik BERLIN ma trzy warianty podłączeń: podłączenie standardowe, zaworowe podłączenie środkowe (VM) i wersję elektryczną.

BERLIN T-VM

Wzornictwo modelu BERLIN-T VM utrzymane jest w prostym i delikatnym stylu. Dzięki podwojeniu kolektorów poziomych z przodu i z tyłu grzejnika, model BERLIN-T VM oferuje jeszcze większą moc cieplną, przy tylko nieznacznie większej zajętej przestrzeni.




PIZA

Dzięki symetrycznie rozmieszczonemu ale niekonwencjonalnie zakończonemu układowi kolektorów poziomych, model PIZA przykuwa wzrok oraz zaskakująco urozmaica pomieszczenie mieszkalne. Ze względu na przemienny układ kolektorów poziomych grzejnik ten idealnie spełnia się jako suszarka.

WYMIARY:

Szerokości: 600, 750, 900 mm

Wysokości: 1022, 1262, 1502, 1742 mm



WIEDEŃ

WYMIARY:

Szerokości: 500, 600, 750 mm

Wysokości: 796, 1196, 1756 mm

Model WIEDEŃ wyróżniają proste, a jednocześnie subtelne formy. Konstrukcja przyłączy umożliwia zamocowanie grzejnika jako wersję lewo- lub prawostronną. Z uwagi na otwartą jednostronną budowę można łatwo zawiesić ręczniki lub bieliznę, a dzięki płaskiej formie model ten wyróżnia się ograniczonym zapotrzebowaniem na miejsce i nadaje się szczególnie do małych pomieszczeń.

Grzejnik FOLORENCJA-T oferuje nie tylko ekstrawaganckie wzornictwo ale pozwala również na elastyczny montaż przy ścianie, dzięki czemu można podzielić pomieszczenie przy zachowaniu funkcjonalności grzejnika. FLORENCJA-T dzięki podwojeniu kolektorów poziomych z przodu i z tyłu grzejnika, oferuje jeszcze większą moc cieplną.



FLORENCJA-T

**WYMIARY:**

Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm

Wysokości: 1194, 1754, 2154 mm

PIATO

Product Class
T19000Item Group
00T8KEETIM Class
EC011023

PIATO

Wys. [mm]	500	600	700	800	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
790					500	416	223	1,2233	300	F8KE007905000G0...	3 596,-	4 031,-
					600	487	262	1,2171	300	F8KE007906000G0...	3 661,-	4 102,-
					700	557	300	1,2109	300	F8KE007907000G0...	3 756,-	4 208,-
					800	626	338	1,2048	300	F8KE007908000G0...	4 005,-	4 485,-
1222					500	608	324	1,2328	300	F8KE012205000G0...	4 518,-	5 060,-
					600	713	382	1,2213	300	F8KE012206000G0...	4 625,-	5 180,-
					700	815	439	1,2098	600	F8KE012207000G0...	4 775,-	5 348,-
					800	915	496	1,1982	600	F8KE012208000G0...	5 091,-	5 702,-
1510					500	727	387	1,2337	600	F8KE015105000G0...	5 328,-	5 966,-
					600	852	452	1,2417	600	F8KE015106000G0...	5 437,-	6 090,-
					700	974	514	1,2497	600	F8KE015107000G0...	5 614,-	6 287,-
					800	1094	575	1,2577	600	F8KE015108000G0...	5 986,-	6 707,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 32

PIATO CHIUSO

Product Class
T19000Item Group
00T9AEETIM Class
EC011023

PIATO CHIUSO

 Wys. [mm]			 Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...XΔ [kolorowy] Δ-kolor grzejnika i relingów	...YΔΔ [dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor relingów
	500	600						PLN	PLN	PLN
1150			500	634	338	1,2324	F9AE011505010G0...	5 036,-	5 036,-	5 036,-
			600	732	389	1,2392	F9AE011506010G0...	5 138,-	5 138,-	5 138,-
1510			500	799	426	1,2329	F9AE015105010G0...	5 863,-	5 863,-	5 863,-
			600	927	493	1,2380	F9AE015106010G0...	6 001,-	6 001,-	6 001,-
1870			500	971	517	1,2341	F9AE018705010G0...	6 538,-	6 538,-	6 538,-
			600	1137	606	1,2324	F9AE018706010G0...	6 692,-	6 692,-	6 692,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 32, 33 i 34



PIATO SPA

 Product Class
T19000

 Item Group
00T9BE

 ETIM Class
EC011023


PIATO SPA

 Wys. [mm]			 Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
	500	600							
1122			500	584	304	1,2781	F9BE011205000G0...	5 635,-	5 635,-
			600	686	357	1,2779	F9BE011206000G0...	5 700,-	5 700,-
1514			500	767	397	1,2874	F9BE015105000G0...	6 824,-	6 824,-
			600	882	460	1,2723	F9BE015106000G0...	6 918,-	6 918,-
1906			500	927	478	1,2979	F9BE019005000G0...	8 161,-	8 161,-
			600	1114	578	1,2836	F9BE019006000G0...	8 278,-	8 278,-

BERLIN-VM SPA WIEDEŃ-VM SPA

Product Class
S17000Item Group
00S8SEETIM Class
EC011023Product Class
S17000Item Group
00S8TEETIM Class
EC011023

BERLIN-VM SPA

Wys. [mm]	510	610	760	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...XΔ [kolorowy] Δ-kolor grzejnika, bo- ków i osłony zaworu PLN	...YΔΔ [dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor boków i osłony zaworu PLN
1200 (1204)				510	629	341	1,2010	300	F8SE01200500000...	2 863,-	3 209,-	3 438,-
				610	738	400	1,2012	300	F8SE01200600000...	2 973,-	3 329,-	3 568,-
				760	898	486	1,2014	600	F8SE01200750000...	3 143,-	3 515,-	3 768,-
1500 (1444)				510	747	399	1,2270	300	F8SE01500500000...	3 045,-	3 411,-	3 654,-
				610	876	469	1,2246	600	F8SE01500600000...	3 180,-	3 557,-	3 816,-
				760	1066	571	1,2209	600	F8SE01500750000...	3 381,-	3 781,-	4 052,-
1800 (1764)				510	885	465	1,2605	600	F8SE01800500000...	3 228,-	3 611,-	3 873,-
				610	1038	547	1,2546	600	F8SE01800600000...	3 384,-	3 786,-	4 056,-
				760	1263	668	1,2458	600	F8SE01800750000...	3 612,-	4 045,-	4 339,-

WIEDEŃ-VM SPA

Wys. [mm]	505	605	755	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...XΔ [kolorowy] Δ-kolor grzejnika, boku i osłony zaworu PLN	...YΔΔ [dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor boku i osłony zaworu PLN
1200 (1204)				505	583	311	1,2305	300	F8TE01200500001...	2 902,-	3 248,-	3 486,-
				605	704	380	1,2085	300	F8TE01200600001...	3 015,-	3 375,-	3 615,-
				755	887	487	1,1754	600	F8TE01200750001...	3 183,-	3 566,-	3 819,-
1500 (1444)				505	699	370	1,2438	300	F8TE01500500001...	3 321,-	3 718,-	3 980,-
				605	844	456	1,2072	600	F8TE01500600001...	3 455,-	3 873,-	4 151,-
				755	1064	591	1,1523	600	F8TE01500750001...	3 663,-	4 104,-	4 398,-
1800 (1764)				505	855	453	1,2436	600	F8TE01800500001...	3 737,-	4 187,-	4 485,-
				605	1032	553	1,2213	600	F8TE01800600001...	3 904,-	4 369,-	4 682,-
				755	1300	709	1,1878	600	F8TE01800750001...	4 146,-	4 642,-	4 971,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 32, 33 i 34

WIEDEN-VM SPA LEWOSTRONNY

Product Class S17000	Item Group 00S8TE	ETIM Class EC011023
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

WIEDEN-VM SPA lewostronny

Wys. [mm]	505	605	755	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] nr artykułu PLN	...XΔ [kolorowy] Δ-kolor grzejnika, bo- ków i osłony zaworu nr artykułu PLN	...YΔΔ [dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor boków i osłony zaworu nr artykułu PLN
1200 (1204)				505	583	311	1,2305	300	F8TE01200500000...	2 902,-	3 248,-	3 486,-
				605	704	380	1,2085	300	F8TE01200600000...	3 015,-	3 375,-	3 615,-
				755	887	487	1,1754	600	F8TE01200750000...	3 183,-	3 566,-	3 819,-
1500 (1444)				505	699	370	1,2438	300	F8TE01500500000...	3 321,-	3 718,-	3 980,-
				605	844	456	1,2072	600	F8TE01500600000...	3 455,-	3 873,-	4 151,-
				755	1064	591	1,1523	600	F8TE01500750000...	3 663,-	4 104,-	4 398,-
1800 (1764)				505	855	453	1,2436	600	F8TE01800500000...	3 737,-	4 187,-	4 485,-
				605	1032	553	1,2213	600	F8TE01800600000...	3 904,-	4 369,-	4 682,-
				755	1300	709	1,1878	600	F8TE01800750000...	4 146,-	4 642,-	4 971,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

BERLIN

Product Class
S15000Item Group
00S45AETIM Class
EC011023

BERLIN

 Wys. [mm]	 Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiałe RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
800 (796)					500 420 229 1,1888 300 600 493 268 1,1897 300 750 600 327 1,1911 300 900 704 383 1,1924 300	F45A00800500000... F45A00800600000... F45A00800750000... F45A00800900000...	1 929,- 1 990,- 2 084,- 2 224,-	2 165,- 2 230,- 2 337,- 2 491,-
					500 629 341 1,2010 300 600 738 400 1,2012 600 750 898 486 1,2014 600 900 1053 570 1,2017 600	F45A01200500000... F45A01200600000... F45A01200750000... F45A01200900000...	2 195,- 2 266,- 2 379,- 2 531,-	2 461,- 2 542,- 2 664,- 2 837,-
					500 885 465 1,2605 600 600 1038 547 1,2546 600 750 1263 668 1,2458 900 900 1482 788 1,2370 900	F45A01800500000... F45A01800600000... F45A01800750000... F45A01800900000...	2 895,- 2 988,- 3 129,- 3 334,-	3 236,- 3 343,- 3 506,- 3 734,-


⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 32

BERLIN-VM

Product Class S17000	Item Group 00S45E	ETIM Class EC011023
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

BERLIN-VM

Wys. [mm]	500	600	750	900	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
800 (796)					500	420	229	1,1888	300	F45E00800500000...	2 355,-	2 644,-
					600	493	268	1,1897	300	F45E00800600000...	2 421,-	2 709,-
					750	600	327	1,1911	300	F45E00800750000...	2 518,-	2 816,-
					900	704	383	1,1924	300	F45E00800900000...	2 649,-	2 967,-
1200 (1196)					500	629	341	1,2010	300	F45E01200500000...	2 624,-	2 938,-
					600	738	400	1,2012	600	F45E01200600000...	2 696,-	3 028,-
					750	898	486	1,2014	600	F45E01200750000...	2 811,-	3 148,-
					900	1053	570	1,2017	600	F45E01200900000...	2 966,-	3 323,-
1800 (1756)					500	885	465	1,2605	600	F45E01800500000...	3 323,-	3 720,-
					600	1038	547	1,2546	600	F45E01800600000...	3 425,-	3 829,-
					750	1263	668	1,2458	900	F45E01800750000...	3 566,-	3 989,-
					900	1482	788	1,2370	900	F45E01800900000...	3 766,-	4 216,-




⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla
grzejników kolorowych podany na str. 32

BERLIN-T VM

Product Class
S17000Item Group
00S47EETIM Class
EC011023

BERLIN-T VM

 Wys. [mm]					 Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
	500	600	750	900								
1200 (1196)					500	885	464	1,2651	600	F47E01200500000...	3 821,-	4 244,-
					600	1061	560	1,2508	600	F47E01200600000...	3 927,-	4 367,-
					750	1326	708	1,2294	600	F47E01200750000...	4 086,-	4 548,-
					900	1590	858	1,2080	900	F47E01200900000...	4 310,-	4 793,-
1800 (1756)					500	1222	638	1,2735	600	F47E01800500000...	4 825,-	5 375,-
					600	1466	771	1,2575	900	F47E01800600000...	4 961,-	5 526,-
					750	1831	975	1,2334	900	F47E01800750000...	5 171,-	5 761,-
					900	2196	1184	1,2094	900	F47E01800900000...	5 465,-	6 090,-


⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 32

PIZA

Product Class
S15000Item Group
00S4IAETIM Class
EC011023

PIZA

Wys. [mm]	600	750	900	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
1000 (1022)				600	499	262	1,2591	300	F4IA01000600000...	3 015,-	3 373,-
1300 (1262)				600 750	613 739	323 395	1,2530 1,2247	300 600	F4IA01300600000... F4IA01300750000...	3 347,- 3 549,-	3 749,- 3 974,-
1500 (1502)				600 750 900	724 870 1030	383 462 549	1,2468 1,2383 1,2317	600 600 600	F4IA01500600000... F4IA01500750000... F4IA01500900000...	3 978,- 4 217,- 4 455,-	4 456,- 4 728,- 4 994,-
1800 (1742)				750 900	1008 1194	532 634	1,2518 1,2387	600 600	F4IA01800750000... F4IA01800900000...	4 476,- 4 714,-	5 010,- 5 284,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 32

WIEDEN

Product Class
S15000Item Group
00S4BAETIM Class
EC011023

WIEDEN

 Wys. [mm]	 Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...O [śnieżnobiałe RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
800 (796)	500 600 750	446 530 653	243 289 356	1,1885 1,1885 1,1885	300 300 300	F4BA00800500D00... F4BA00800600D00... F4BA00800750D00...	2 386,- 2 461,- 2 617,-	2 671,- 2 760,- 2 931,-
1200 (1196)	500 600 750	650 773 955	352 418 517	1,2020 1,2020 1,2020	300 600 600	F4BA01200500D00... F4BA01200600D00... F4BA01200750D00...	2 721,- 2 808,- 2 985,-	3 048,- 3 144,- 3 340,-
1800 (1756)	500 600 750	897 1081 1357	476 573 720	1,2414 1,2414 1,2414	600 600 900	F4BA01800500D00... F4BA01800600D00... F4BA01800750D00...	3 573,- 3 693,- 3 929,-	4 003,- 4 136,- 4 403,-




⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 32

FLORENCJA-T

Product Class
S15000Item Group
00S44AETIM Class
EC011023





FLORENCJA-T

Wys. [mm]	500	600	750	900	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...O [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
1200 (1194)					500	885	464	1,2651	F44A01200500000...	3 549,-	3 974,-
					600	1061	560	1,2508	F44A01200600000...	3 652,-	4 093,-
					750	1326	708	1,2294	F44A01200750000...	3 818,-	4 276,-
					900	1590	858	1,2080	F44A01200900000...	4 034,-	4 516,-
1800 (1754)					500	1222	638	1,2735	F44A01800500000...	4 551,-	5 106,-
					600	1466	771	1,2575	F44A01800600000...	4 692,-	5 251,-
					750	1831	975	1,2334	F44A01800750000...	4 899,-	5 490,-
					900	2196	1184	1,2094	F44A01800900000...	5 191,-	5 814,-
2200 (2154)					500	1482	776	1,2674	F44A02200500000...	5 128,-	5 746,-
					600	1771	941	1,2371	F44A02200600000...	5 295,-	5 928,-
					750	2204	1199	1,1917	F44A02200750000...	5 535,-	6 199,-
					900	2635	1467	1,1462	F44A02200900000...	7 083,-	7 929,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 32

AKCESORIA

Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858			
														
Wieszak typ V biały			Wieszak typ V chrom			Wieszak ręcznikowy okrągły biały			Wieszak ręcznikowy okrągły chrom					
Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858			
														
Wieszak okrągły biały			Wieszak okrągły chrom			Wieszak prosty biały			Wieszak prosty chrom					
Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858						
						Wieszak PIATO CHIUSO								
Półka biała			Półka chrom			1 - Zamknięty								
						2 - Otwarty								

Grzejniki dekoracyjne wzbogacone są praktycznymi akcesoriami. Wszystkie akcesoria można zamontować łatwo i szybko. Dzięki chromowaniu akcesoria pasują do wszystkich kolorów grzejników dekoracyjnych.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wypożyczenie dodatkowe

	OPIS	nr artykułu	cena PLN
	Chromowany trójnik T		
	przeznaczony do zamontowania grzałki w grzejnikach BERLIN i WIEDEŃ	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10
		ETIM Class EC003025	
		AZ1EH000P000100SCHRO	205,-
	Kątowy zestaw zaworowy do instalacji jedno-, lub dwururowej		
	przeznaczony do grzejników		
	BERLIN-VM, BERLIN-T VM, WIEDEŃ, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA	Product Class A1S000	Item Group 00VDJ0
		ETIM Class EC011296	
	instalacja jednorurowa	AZ1SP00GG00010A0	285,-
	instalacja dwururowa	AZ1TP00GG00010A0	285,-
	Przelotowy zestaw zaworowy do instalacji jedno-, lub dwururowej		
	przeznaczony do grzejników		
	FLORENCJA-T, BERLIN-VM, BERLIN-T, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA	Product Class A1S000	Item Group 00VDJ0
		ETIM Class EC011296	
	instalacja jednorurowa	AZ1SP00GG00010T0	285,-
	instalacja dwururowa	AZ1TP00GG00010T0	285,-
	Kątowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej z zamienionym miejscem zasilania i powrotu		
	(zasilanie z prawej, powrót z lewej strony)		
	przeznaczony do grzejników		
	PIZA, WIEDEŃ, BERLIN-VM, BERLIN-T VM, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA	Product Class A1S000	Item Group 00VDJ0
		ETIM Class EC011296	
		AZ1TP00GG10010A0	285,-
	Osłona dla kąowego zestawu zaworowego	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10
		ETIM Class EC010858	
	RAL 9016 śnieżnobiały	AZ1MV000C00010A0	91,-
	kolorowa R.... [RAL], S.... [specjalne]	AZ1MV000C00010A.....	181,-
	chromowana	AZ1MV000C00010ASCHRO	182,-
	Osłona dla przelotowego zestawu zaworowego	Product Class A1S000	Item Group 00AZ10
		ETIM Class EC010858	
	RAL 9016 śnieżnobiały	AZ1MV000C00010T0	91,-
	kolorowa R.... [RAL], S.... [specjalne]	AZ1MV000C00010T.....	181,-
	chromowana	AZ1MV000C00010TSCHRO	182,-

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Grzałka elektryczna



Dobór grzałki do grzejników dekoracyjnych: Odpowiednie przyporządkowanie grzałek elektrycznych do grzejników dekoracyjnych i przewidzianych pozycji mocowania znajdują się w tabelach mocy, szkicach poglądowych oraz instrukcjach obsługi poszczególnych rodzin grzejników dekoracyjnych i należy ich koniecznie przestrzegać.

Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC001118
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------


Grzałka elektryczna do grzejników dekoracyjnych za wyjątkiem: FLORENCJA-T, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA

wydajność przy 60 °C [W]	nr artykułu wtyczka z uziemieniem	cena PLN	nr artykułu wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem	cena PLN
300	AZ1EH030A0001000	867,-	AZ1EH030B0001000	1 168,-
600	AZ1EH062A0001000	918,-	AZ1EH062B0001000	1 219,-
900	AZ1EH092A0001000	976,-	AZ1EH092B0001000	1 274,-

wydajność przy 60 °C [W]	Grzałka elektryczna G 3/8 do grzejników PIATO			
300	AZ1EH030A2001000	790,-	AZ1EH030B2001000	975,-
600	AZ1EH060A2001000	847,-	AZ1EH060B2001000	1 039,-

Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC001118
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Grzałka elektryczna do grzejników dekoracyjnych za wyjątkiem: FLORENCJA-T, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA



Efekt samoregulacji - zależnie od temperatury grzałka elektryczna reguluje temperaturę płynu grzewczego samodzielnie przez zmianę oporu elektrycznego.

grzałka elektryczna	EH 300 * EHS 300 **	EH 600 * EHS 600 **	EH 900 * EHS 900 **
napięcie	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V
moc grzałki	300 W przy 60 °C	600 W przy 60 °C	900 W przy 60 °C
długość grzałki	285 mm	525 mm	750 mm
średnica grzałki	11 mm	11 mm	11 mm
długość przewodu	1500 mm	1500 mm	1500 mm
nr artykułu	AZ1EH030A0001000	AZ1EH062A0001000	AZ1EH092A0001000
wtyczka z uziemieniem *			
wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem **	AZ1EH030B0001000	AZ1EH062B0001000	AZ1EH092B0001000
podłączenia:	stopień ochrony		
* wtyczka z uziemieniem	IP 64		
** wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem	IP 40		



Sposób postępowania po zamocowaniu grzałki elektrycznej: Grzejnik przed uruchomieniem musi być napełniony wodą i odpowietrzony. W razie użycia grzałki elektrycznej, przyrost objętości wody musi być skompensowany poprzez otwarcie zaworu powrotnego. Zaleca się także zamknięcie głowicy termostatycznej na zasilaniu.

Dobór grzałki do grzejników dekoracyjnych: Odpowiednie przyporządkowanie grzałek elektrycznych do grzejników dekoracyjnych i przewidzianych pozycji mocowania znajdują się w tabelach mocy, szkicach poglądowych oraz instrukcjach obsługi poszczególnych rodzin grzejników dekoracyjnych i należy ich koniecznie przestrzegać.


Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC001118
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

grzałka elektryczna G 3/8 PIATO

grzałka elektryczna	E 300 * ES 300 **	E 600 * ES 600 **
napięcie	AC 230 V	AC 230 V
moc grzałki	300 W	600 W
długość grzałki	515 mm	750 mm
średnica grzałki	12,5 mm	12,5 mm
długość przewodu	1500 mm	1500 mm
nr artykułu	AZ1EH030A2001000	AZ1EH060A2001000
wtyczka z uziemieniem *		
wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem **	AZ1EH030B2001000	AZ1EH060B2001000
podłączenia:	stopień ochrony	
* wtyczka z uziemieniem	IP 54	
** wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem	IP 40	



Chromowany trójnik T



Chromowany trójnik T

W przypadku użycia grzałki elektrycznej, w niektórych modelach grzejników dekoracyjnych występuje konieczność użycia trójnika T w celu podłączenia samej grzałki do grzejnika. Dotyczy następujących to modeli: WIEDEN i BERLIN.

PALETA KOLORÓW

KOLOR PODSTAWOWY

RAL 9016
Traffic white

KOLORY RAL

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red
RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink	RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green
RAL 6033 Mint turquoise	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey	RAL 7024 Graphite grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White	RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)	RAL 120 70 70 E-Green (S0221)	RAL 120 80 60 Modern green (S0220)	RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)	RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)	RAL 290 70 20 Mauve Haze (S0178)						

KOLORY SPECJALNE

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0164 Banana
S0102 Metal Grey ²	S0104 Metal Black ²	S0141 Black Textured ¹	S0142 White Textured ¹	S0143 Light Grey	S0144 Brown Grey	S0145 Creme White	S0146 Anodic Bronze
S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²				

¹ kolor strukturalny

² kolor metaliczny

Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników i akcesoriów w kolorze wygląda następująco:

W przypadku zamawiania grzejnika lub osprzętu w kolorze śnieżnobiałym **RAL 9016 śnieżnobiały [0]** nr artykułu wygląda następująco:

• Grzejnik BERLIN (796x500): F45A008005000000

W przypadku zamawiania grzejnika w kolorze **RAL [R]** lub specjalnym **[S]** nr artykułu wygląda następująco:

• Grzejnik BERLIN (796x500) RAL 3000: F45A008005000000**R3000**

• Grzejnik BERLIN (796x500) S0164: F45A008005000000**S0164**

UWAGA:

Numery artykułów dla kolorów od RAL 040 80 05 do RAL 290 70 20 należy opisywać jak dla kolorów specjalnych używając oznaczeń podanych w nawiasach (np: RAL 040 80 50 opisujemy jako S0222).

DOPLATA ZA KOLOR SPOZA PREZENTOWANEJ PALETY +50% DO CENY GRZEJNIKA W KOLORZE ŚNIEŻNOBIAŁYM RAL 9016.

Prezentowane kolory w formie drukowanej bądź elektronicznej należy traktować jako poglądowe. Zmiany techniczne zastrzeżone!

SKRÓCONE KODY KOLORÓW DLA GRZEJNIKÓW WIELOKOLOROWYCH: PIATO CHIUSO, BERLIN-VM SPA, WIEDEŃ-VM SPA

RAL 9016	00	RAL 6034	AY	S0075	EY
RAL 1004	05	RAL 7001	B1	S0077	F3
RAL 1012	10	RAL 7013	BC	S0084	EW
RAL 1023	20	RAL 7015	BD	S0087	EX
RAL 1027	23	RAL 7016	BE	S0088	FM
RAL 1033	26	RAL 7021	BF	S0091	EZ
RAL 2003	34	RAL 7024	BI	S0094	F0
RAL 2004	35	RAL 7030	BK	S0164	F2
RAL 3000	44	RAL 7035	BQ	S0102	I2
RAL 3005	49	RAL 7037	BS	S0104	I4
RAL 3014	55	RAL 7040	BV	S0141	I7
RAL 3015	56	RAL 8017	CF	S0142	I8
RAL 4002	69	RAL 8019	CG	S0143	I9
RAL 4007	74	RAL 9001	CP	S0144	IA
RAL 4008	75	RAL 9005	CT	S0145	IB
RAL 4009	76	RAL 9006	CU	S0146	HW
RAL 5001	79	RAL 9007	CV	S0147	HX
RAL 5002	80	RAL 9010	CW	S0148	IC
RAL 5009	86	S0222	IM (RAL 040 80 05)	S0149	ID
RAL 5014	91	S0221	IL (RAL 120 70 70)	S0201	IG
RAL 5015	92	S0220	IK (RAL 120 80 60)		
RAL 5017	93	S0219	IJ (RAL 150 60 60)	chrom	D5
RAL 5022	98	S0182	FX (RAL 250-2)		
RAL 6004	A6	S0185	GO (RAL 290 40 45)		
RAL 6019	AL	S0178	FZ (RAL 290 70 20)		
RAL 6033	AX				

PRZYKŁAD 1:

kolor:

oznaczenie koloru w numerze artykułu dla grzejnika jednokolorowego:

oznaczenie skrótowe koloru w numerze artykułu dla grzejnika wielokolorowego:

RAL 7013 Brown Grey**R7013****BC****PRZYKŁAD 2:**

kolor:

oznaczenie koloru w numerze artykułu dla grzejnika jednokolorowego:

oznaczenie skrótowe koloru w numerze artykułu dla grzejnika wielokolorowego:

RAL 040 80 05 Caffè Latte**S0222****IM****PRZYKŁAD 3:**

kolor:

oznaczenie koloru w numerze artykułu dla grzejnika jednokolorowego:


oznaczenie skrótowe koloru w numerze artykułu dla grzejnika wielokolorowego:

S0102 Metal Grey**S0102****I2**

SPOSÓB TWORZENIA NUMERU ARTYKUŁU DLA GRZEJNIKÓW WIELOKOLOROWYCH:**1. PIATO CHIUSO**

kolorowy: F9AE011505010G0**X****Δ**
 np. F9AE011505010G0**X****BF**
 dla grzejnika PIATO CHIUSO 1150x500
 w kolorze RAL 7021

dwukolorowy: F9AE011505010G0**Y****Δ****Δ**
 np. F9AE011505010G0**Y****CTBE**
 dla grzejnika PIATO CHIUSO 1150x500
 w kolorze RAL 9005
 oraz relingami w kolorze RAL 7016


**PIATO CHIUSO**

- 1** grzejnik
- 2** relingi

2. BERLIN-VM SPA

kolorowy: F8SE01200500000**X****Δ**
 np. F8SE01200500000**X****BS**
 dla grzejnika BERLIN-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 7037 (**BS**)

dwukolorowy: F8SE01200500000**Y****Δ****Δ**
 np. F8SE01200500000**Y****BS10**
 dla grzejnika BERLIN-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 7037 (**BS**) oraz osłoną zaworu
 i boków w kolorze RAL 1012 (**10**)


**BERLIN-VM SPA**

- 1** grzejnik
- 2** osłona zaworu
- 3** osłona boków

3. WIEDEŃ-VM SPA

kolorowy: F8TE01200500000**X****Δ**
 np. F8TE01200500000**X****44**
 dla grzejnika WIEDEŃ-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 3000 (**44**)

dwukolorowy: F8TE01200500000**Y****Δ****Δ**
 np. F8TE01200500000**Y****4410**
 dla grzejnika WIEDEŃ-VM SPA 510x1200
 w kolorze RAL 3000 (**44**) oraz osłoną zaworu
 i boku w kolorze RAL 1012 (**10**)

**WIEDEŃ-VM SPA**

- 1** grzejnik
- 2** osłona zaworu
- 3** osłona boku

UWAGA:

Dla grzejników BERLIN-VM SPA i WIEDEŃ-VM SPA osłona zaworu i boków/boku zawsze w jednakowym kolorze.

NOTATKI

[illegible]

COSMO
ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE

Dystrybutor w Polsce:
Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych

www.bimsplus.com.pl

Cennik_COSMO_dekoracyjne_07_2025_PL