


**COSMO**  
ZDROWY KLIMAT  
LEPSZE ŻYCIE

**KARTA KATALOGOWA 04/2024**  
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE WAVE




## PONADczasowa forma



### WAVE

Wygięta wersja grzejnika łazienkowego to świeży powiew nowoczesnej łazienki, pozwalający na odkrycie zupełnie nowych rozwiązań. W ten sposób nowoczesna i jednocześnie delikatna forma łączy się z funkcjonalnością, tak istotną w grupie grzejników łazienkowych.



# WAVE

Product Class **S12000** Item Group **00S3JA** ETIM Class **EC011023**

## Dane techniczne

wysokość nominalna	wysokość	szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy					moc grzałki <sup>(1)</sup>	pojemność wodna	waga	COSMO WAVE
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				
[mm]	[mm]	[mm]										
700	(714)	399	1,2393	286	234	204	152	126	-	2,3	5,1	F3JA007004000000
		498	1,1700	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	F3JA007005000000
		596	1,1747	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	F3JA007006000000
		742	1,1816	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	F3JA007007500000
		887	1,1886	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	F3JA007009000000
1100	(1134)	399	1,2567	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	F3JA011004000000
		498	1,2265	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	F3JA011005000000
		596	1,2102	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	F3JA011006000000
		742	1,1857	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	F3JA011007500000
		887	1,1612	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	F3JA011009000000
1500	(1470)	399	1,2656	541	440	384	283	234	300	4,6	9,9	F3JA015004000000
		498	1,2500	644	526	459	340	281	300	5,3	11,5	F3JA015005000000
		596	1,2344	747	611	535	398	329	600	6,1	13,1	F3JA015006000000
		742	1,2111	902	741	650	486	404	600	7,2	15,4	F3JA015007500000
		887	1,1877	1057	871	766	576	481	600	8,3	17,8	F3JA015009000000
1800	(1764)	399	1,2016	653	537	472	353	294	300	5,5	12,6	F3JA018004000000
		498	1,2098	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	F3JA018005000000
		596	1,1994	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	F3JA018006000000
		742	1,1838	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	F3JA018007500000
		887	1,1682	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	F3JA018009000000

<sup>(1)</sup> przy 60 °C

CN 2020 - 7322 19 00

**Podłączenia:** 4 x GW 1/2"  
**Możliwości podłączenia:** wg szkieletów



**Ciśnienie pracy:** 1,0 MPa

**Ciśnienie próbne:** 1,3 MPa

**Temperatura pracy:** 110 °C


### Wypożewanie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu



Do zamontowania grzałki w grzejniku **COSMO WAVE** należy użyć trójnika T. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

### Przeгляд typów



↑	↕	↔	↔	X	→
Zasilanie	Wysokość minus 168 mm	399	353	220	90-113
↓	Uchwyty montażowe	498	451	320	96-119
↕	Odpowietrznik GZ 1/2"	596	548	420	104-127
↔	Grzałka elektryczna GZ 1/2"	742	691	565	120-143
↔		887	835	730	138-160

# AKCESORIA

Długość [mm]	Nr Artykułu	Kolor	WAVE Szerokość [mm]				
			399	498	596	742	887
<b>Wieszak ręcznikowy typ V - 2 sztuki</b>		Product Class A15000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858			
-	AZ16BHPATVRBL000	biały	☾	☾	☾	☾	☾
-	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	chrom	☾	☾	☾	☾	☾
<b>Wieszak ręcznikowy okrągły</b>		Product Class A15000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858			
-	AZ16BHPATRBLO000	biały	☾	☾	☾	☾	☾
-	AZ16BHPATRBLO00SCHRO	chrom	☾	☾	☾	☾	☾
<b>Wieszak okrągły</b>		Product Class A15000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858			
-	AZ16HTANORBLO000	biały	☾	☾	☾	☾	☾
-	AZ16HTANORCH000SCHRO	chrom	☾	☾	☾	☾	☾
<b>Wieszak wygięty</b>		Product Class A15000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858			
370	AZ16BTBARR40CB00	biały		☾	☾	☾	☾
370	AZ16BTBARR40CH0SCHRO	chrom		☾	☾	☾	☾
470	AZ16BTBARR50CB00	biały		☾	☾	☾	☾
470	AZ16BTBARR50CC0SCHRO	chrom		☾	☾	☾	☾



Wieszak typ V biały



Wieszak typ V chrom



Wieszak ręcznikowy okrągły biały



Wieszak ręcznikowy okrągły chrom



Wieszak okrągły biały



Wieszak okrągły chrom




Wieszak wygięty biały



Wieszak wygięty chrom

## AKCESORIA



### Grzałka elektryczna

Product Class **A1S000** Item Group **00AZ10** ETIM Class **EC001118**

Wydajność przy 60°C [W]	Napięcie [V]	Długość [mm]	Średnica D [mm]	Nr Artykułu* wtyczka bez włącznika	Nr Artykułu** wtyczka z włącznikiem
300	AC 230	285	11	AZ1EH030A0001000	AZ1EH030B0001000
600	AC 230	525	11	AZ1EH062A0001000	AZ1EH062B0001000
900	AC 230	750	11	AZ1EH092A0001000	AZ1EH092B0001000

Grzejniki łazienkowe **COSMO** można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi

\* Stopień ochrony IP 64 \*\* Stopień ochrony IP 40



### Chromowany trójnik T

Product Class **A1S000** Item Group **00AZ10** ETIM Class **EC003025**

Chrom	AZ1EH000P000100SCHRO
-------	----------------------





COSMO GmbH  
Dystrybutor w Polsce:  
Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych  
[www.bimsplus.com.pl](http://www.bimsplus.com.pl)