



CENNIK 02/2023
GRZEJNIKI DEKORACYJNE



SPIS TREŚCI

PRZEGLĄD MODELI 4 - 27

NAJNOWSZE TRENDY

PIATO	28
PIATO CHIUSO	29
PIATO SPA	29
NEWA	30
NERO	30
LEVO	31
TARA	32
LEVO-E	33
TARA-E	34
BERLIN-VM SPA	35
WIEDEŃ-VM SPA	35
WIEDEŃ-VM SPA lewostronny	36

PONADczasowa forma

BERLIN	37
BERLIN-VM	37
BERLIN-T VM	38
BERLIN elektryczny	38
PIZA	39
WIEDEŃ	40
WIEDEŃ elektryczny	41
FLORENCJA-T	42

Stylowe wzornictwo

GRAZ	43
GRAZ-VM	43
GENEWA	44
GENEWA-V	44
GENEWA elektryczny	45

Informacje dodatkowe

Akcesoria	46
Wypożyczenie dodatkowe	49
Paleta kolorów	51
Skrócone kody kolorów dla grzejników wielokolorowych	52
Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników wielokolorowych	53



Nowy grzejnik dekoracyjny Piatto to niezwykle elegancka konstrukcja stworzona na bazie płaskich kolektorów o przekroju prostokątnym. Nowoczesny styl i podłączenie środkowe nawiązują do obowiązujących trendów. Dostępny w pełnej paletce kolorów.

PIATO



MATERIAŁ:
podwójna warstwa lakieru

KOLOR:
biały RAL 9016, pozostałe kolory
z palety kolorów na zamówienie

WYMIARY:
Szerokości:
500, 600, 700 i 800 mm
Wysokości:
790, 1222 i 1510 mm


PIATO CHIUSO

PIATO CHIUSO zbudowany z płaskich kolektorów jest kwintesencją minimalizmu. Dzięki formie zamkniętej, model ma wyjątkowo purystyczny charakter. Grzejnik może zostać dodatkowo wyposażony w dwa praktyczne wieszaki: w wersji otwartej lub zamkniętej. Przy wysokości 1150 mm możliwy jest tylko jeden wieszak.

MATERIAŁ:
podwójna warstwa lakieru

KOLOR:
biały RAL 9016, pozostałe kolory
z palety kolorów na zamówienie

WYMIARY:
Szerokości:
500, 600 mm
Wysokości:
1150, 1510 i 1870 mm



PIATO SPA





Serię PIATO uzupełnia PIATO SPA, jednostronnie otwarty z technologią podłączenia środkowego. W tym modelu elegancka forma łączy się z funkcjonalnością.

MATERIAŁ:
podwójna warstwa lakieru

KOLOR:
biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów na zamówienie

WYMIARY:
Szerokości:
500, 600 mm
Wysokości:
1122, 1514 i 1906 mm

4 WARIANTY PODŁĄCZENIA!





NEWA



Pionowy grzejnik dekoracyjny z gładką płytą czołową i podłączeniem środkowym. Prosty i geometryczny kształt przykuwa uwagę jednocześnie spełniając obowiązujące trendy w technice grzewczej. Ze względu na swoje kompaktowe rozmiary (głębokość zaledwie ~12 mm) idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. Wieszak i termostatyczny zestaw przyłączeniowy w cenie grzejnika.

NEWA STANDARD:

plyta czołowa, ramka, wieszak w kolorze białym RAL 9016

NEWA ELEGANCE:

plyta czołowa, ramka, wieszak: w dowolnym kolorze z palety kolorów (np. płyta: RAL 7015 Slate Grey, wieszak, ramka: S0087 Bahama beige)

MATERIAŁ:

wysokiej jakości głęboko tłoczona blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno

KOLOR:



biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów na zamówienie

1 wieszak otwarty lub zamknięty w wyposażeniu podstawowym. Wieszak drugi i trzeci - na dodatkowe zamówienie. Termostatyczny zestaw podłączeniowy w cenie grzejnika.

WYMIARY:

Szerokość: 514 mm

Wysokości: 1430 i 1730 mm





LEVO / LEVO-E



Pionowy grzejnik dekoracyjny z gładką płytą czołową i zaokrąglonymi krawędziami bocznymi. Prosty design połączony z najnowszą technologią grzewczą. Dzięki kompaktowym rozmiarom (tylko 88 mm od ściany do płyty czołowej) instalacja jest łatwa nawet w małych pomieszczeniach. LEVO to połączenie najwyższej jakości materiałów, wysokiej mocy grzewczej oraz funkcjonalności.

MATERIAŁ:

wysokiej jakości głęboko tłoczona blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno

KOLOR:

biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów na zamówienie

Wieszak z matowej, szczotkowanej stali nierdzewnej na zamówienie. Termostatyczny zestaw przyłączeniowy dla Levo jako wyposażenie dodatkowe na zamówienie.

Wersja elektryczna Levo-E występuje tylko w typie 11.

WYMIARY:

Szerokości typ 11:
380, 530, 680 i 830 mm

Szerokości typ 21:
405, 555, 705 i 855 mm

Wysokości:
1800, 1950 i 2100 mm



Pionowy grzejnik dekoracyjny z gładką płytą czołową. Prosty i geometryczny kształt przykuwa uwagę jednocześnie spełniając obowiązujące trendy w technologii grzewczej. Ze względu na swoje kompaktowe rozmiary (głębokość zaledwie 73 mm) idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. TARA to połączenie najwyższej jakości materiałów oraz wysokiej mocy grzewczej.

MATERIAŁ:

wysokiej jakości głęboko tłoczona blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno

KOLOR:

biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów na zamówienie


Wieszak z matowej, szczotkowanej stali nierdzewnej na zamówienie. Termostatyczny zestaw przyłączeniowy dla Tara jako wyposażenie dodatkowe na zamówienie.

Wersja elektryczna Tara-E występuje tylko w typie 11.

WYMIARY:


Szerokości typ 11 i 21:
325, 475, 625 i 775 mm

Wysokości:
1800, 1950 i 2100 mm



TARA / TARA-E



**NERO STANDARD**

grzejnik i panel dekoracyjny: RAL 9016 śnieżnobiały
rama dekoracyjna i listwy dekoracyjne: RAL 9007



NERO

Wyrazisty kolor oraz jednostronne otwarcie sprawiają, że model NERO jest szczególnie ekstrawaganckim rozwiązaniem. Asymetryczna budowa i niezliczony wybór kolorów to kierunek na najnowsze trendy w sztuce użytkowej.

WYMIARY:

Szerokości: 530, 630 mm

Wysokości: 1000, 1400, 1800 mm



NERO STANDARD
grzejnik i panel dekoracyjny:
RAL 9016 śnieżnobiały

rama dekoracyjna
i listwy dekoracyjne:
RAL 9007



NERO ELEGANCE
grzejnik i panel dekoracyjny:
RAL 9017

rama dekoracyjna
i listwy dekoracyjne:
chrom

BERLIN-VM SPA



Grzejnik dekoracyjny Berlin-VM SPA z technologią podłączenia środkowego to idealne rozwiązanie. Delikatne linie kolektorów poziomych i piękny kształt ramy dekoracyjnej to połączenie najnowocześniejszego designu z niezbędną funkcjonalnością.

WIEDEŃ-VM SPA



Jednostronnie otwarte kolektory grzewcze i proste, pionowe linie ramy dekoracyjnej połączone z nowoczesną technologią podłączenia środkowego czynią grzejnik Wiedeń-VM SPA designerskim elementem każdej łazienki. Model Wiedeń-VM SPA to przestronne miejsce do suszenia i wieszania tekstyliów czy ręczników.



Barwna różnorodność modeli Berlin-VM SPA i Wiedeń-VM SPA pozwala zabłysnąć naszej wyobraźni w dowolnym pomieszczeniu.

WYMIARY BERLIN – VM SPA:


Szerokości: 510, 610, 760 mm

Wysokości: 1200, 1500, 1800 mm

WYMIARY WIEDEŃ VM SP:

Szerokości: 505, 605, 755 mm

Wysokości: 1200, 1500, 1800 mm



BERLIN T-VM

SUBTELNY I UJMUJĄCY

Dzisiejszy poziom życia wymaga klasycznego wzornictwa połączonego z najwyższą jakością. Wraz z odpowiednim otoczeniem styl ten odzwierciedla świat, w którym design urządzeń nabiera wiecznego i ponadczasowego charakteru – w przeciwieństwie do szybko zmieniających się trendów.

Grzejniki dekoracyjne **COSMO** nie narzucają się ale wzbudzają ciekawość i dostosowują do każdego pomieszczenia.

WYMIARY BERLIN:

Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm

Wysokości: 800, 1200, 1800 mm

WYMIARY BERLIN T-VM:

Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm

Wysokości: 1200, 1800 mm



BERLIN



BERLIN

Prosty design o klarownych liniach jest podstawą modelu BERLIN. Parami usytuowane kolektory poziome nałożone na kolektory pionowe stanowią o prostocie jego konstrukcji. Grzejnik BERLIN ma trzy warianty podłączeń: podłączenie standardowe, zaworowe podłączenie środkowe (VM) i wersję elektryczną.

BERLIN T-VM

Wzornictwo modelu BERLIN-T VM utrzymane jest w prostym i delikatnym stylu. Dzięki podwojeniu kolektorów poziomych z przodu i z tyłu grzejnika, model BERLIN-T VM oferuje jeszcze większą moc cieplną, przy tylko nieznacznie większej zajętej przestrzeni.




PIZA

Dzięki symetrycznie rozmieszczonemu ale niekonwencjonalnie zakończonemu układowi kolektorów poziomych, model PIZA przykuwa wzrok oraz zaskakująco urozmaica pomieszczenie mieszkalne. Ze względu na przemienny układ kolektorów poziomych grzejnik ten idealnie spełnia się jako suszarka.

WYMIARY:

Szerokości: 600, 750, 900 mm

Wysokości: 1000, 1300, 1500, 1800 mm



WIEDEŃ



WYMIARY:

Szerokości: 500, 600, 750 mm

Wysokości: 800, 1200, 1800 mm

Model WIEDEŃ wyróżniają proste, a jednocześnie subtelne formy. Konstrukcja przyłączy umożliwia zamocowanie grzejnika jako wersję lewo- lub prawostronną. Z uwagi na otwartą jednostronną budowę można łatwo zawiesić ręczniki lub bieliznę, a dzięki płaskiej formie model ten wyróżnia się ograniczonym zapotrzebowaniem na miejsce i nadaje się szczególnie do małych pomieszczeń.

Grzejnik FOLORENCJA-T oferuje nie tylko ekstrawaganckie wzornictwo ale pozwala również na elastyczny montaż przy ścianie, dzięki czemu można podzielić pomieszczenie przy zachowaniu funkcjonalności grzejnika. FLORENCJA-T dzięki podwojeniu kolektorów poziomych z przodu i z tyłu grzejnika, oferuje jeszcze większą moc cieplną.



FLORENCJA-T

**WYMIARY:**

Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm

Wysokości: 1200, 1800, 2200 mm

Model GRAZ oferuje indywidualny design z niepowtarzalnym charakterem, który ma znaczenie tam gdzie kładzie się nacisk na intrygujący wygląd pomieszczenia. Poprzez lekkie wygięcie kolektorów poziomych model ten wygląda bardzo oryginalnie.

WYMIARY:

Szerokości: 498, 596, 742, 887 mm

Wysokości: 800, 1200, 1800 mm



GRAZ

Model Graz występuje w wersji z podłączeniem środkowym (VM) oraz standardowym. Dostępny w bogatej kolorystyce RAL i kolorów specjalnych.



Wyjątkowość modelu GENEWA polega na wyróżniającym się asymetrycznym kształcie kolektorów poziomych nadających mu indywidualny charakter połączony z delikatną formą.

WYMIARY:

Szerokości: 500, 600, 750, 900 mm

Wysokości: 800, 1200, 1800 mm



GENEWA



PIATO

PIATO

												
Wys.					Szer.	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
[mm]	500	600	700	800	[mm]						PLN	PLN
 790	   	500	416	223	1,2233	300	F8KE007905000G0...	3 596,–	4 031,–			
		600	487	262	1,2171	300	F8KE007906000G0...	3 661,–	4 102,–			
		700	557	300	1,2109	300	F8KE007907000G0...	3 756,–	4 208,–			
		800	626	338	1,2048	300	F8KE007908000G0...	4 005,–	4 485,–			
 1222	   	500	608	324	1,2328	300	F8KE012205000G0...	4 518,–	5 060,–			
		600	713	382	1,2213	300	F8KE012206000G0...	4 625,–	5 180,–			
		700	815	439	1,2098	600	F8KE012207000G0...	4 775,–	5 348,–			
		800	915	496	1,1982	600	F8KE012208000G0...	5 091,–	5 702,–			
 1510	   	500	727	387	1,2337	600	F8KE015105000G0...	5 328,–	5 966,–			
		600	852	452	1,2417	600	F8KE015106000G0...	5 437,–	6 090,–			
		700	974	514	1,2497	600	F8KE015107000G0...	5 614,–	6 287,–			
		800	1094	575	1,2577	600	F8KE015108000G0...	5 986,–	6 707,–			

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

PIATO CHIUSO

PIATO SPA

PIATO CHIUSO

				Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
Wys. [mm]	500	600	Szer. [mm]						
1150			500	634	338	1,2324	F9AE011505010G0...	5 036,-	5 036,-
			600	732	389	1,2392	F9AE011506010G0...	5 138,-	5 138,-
1510			500	799	426	1,2329	F9AE015105010G0...	5 863,-	5 863,-
			600	927	493	1,2380	F9AE015106010G0...	6 001,-	6 001,-
1870			500	971	517	1,2341	F9AE018705010G0...	6 538,-	6 538,-
			600	1137	606	1,2324	F9AE018706010G0...	6 692,-	6 692,-

PIATO SPA

				Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
Wys. [mm]	500	600	Szer. [mm]						
1122			500	584	304	1,2781	F9BE011205000G0...	5 635,-	5 635,-
			600	686	357	1,2779	F9BE011206000G0...	5 700,-	5 700,-
1514			500	767	397	1,2874	F9BE015105000G0...	6 824,-	6 824,-
			600	882	460	1,2723	F9BE015106000G0...	6 918,-	6 918,-
1906			500	927	478	1,2979	F9BE019005000G0...	8 161,-	8 161,-
			600	1114	578	1,2836	F9BE019006000G0...	8 278,-	8 278,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

NEWA NERO

NEWA

 Wys. [mm]		 Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu dla NEWA standard (przy zamawianiu grzejnika NEWA elegance należy korzystać ze wskazówek podanych na str. 52 i 53)	NEWA standard PLN	NEWA elegance PLN
1430		514	587	307	1,2695	F17E014005010GMC000000	6 862,-	8 236,-
1730		514	710	373	1,2602	F17E017005010GMC000000	7 406,-	8 886,-

NERO




Wys.		Szer.		Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu dla NERO standard (przy zamawianiu grzejnika NERO elegance należy korzystać ze wskazówek podanych na str. 52 i 53)	NERO standard	NERO elegance
[mm]		[mm]						PLN	PLN
530	630								
1000 (1019)		530	451	225	1,3656	F4LE01000500000C0000CV		7 593,–	9 112,–
1400 (1419)	 	530 630	614 721	327 387	1,2320 1,2175	F4LE01400500000C0000CV F4LE01400600000C0000CV		8 871,– 9 148,–	10 647,– 10 973,–
1800 (1819)	 	530 630	794 968	387 512	1,4068 1,2461	F4LE01800500000C0000CV F4LE01800600000C0000CV		10 513,– 10 973,–	12 625,– 13 175,–

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2




CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

LEVO

LEVO TYP 11

Wys. [mm]	380	530	680	830	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
1800					380	653	339	1,2810	F2V1118003010G0...	4 197,-	5 035,-
					530	976	509	1,2761	F2V1118004510G0...	4 728,-	5 673,-
					680	1298	678	1,2711	F2V1118006010G0...	7 690,-	9 229,-
1950					380	720	382	1,2418	F2V1119503010G0...	4 373,-	5 243,-
					530	1056	549	1,2811	F2V1119504510G0...	4 901,-	5 885,-
					680	1393	710	1,3205	F2V1119506010G0...	5 459,-	6 551,-
					830	1729	863	1,3598	F2V1119507510G0...	6 054,-	7 265,-
2100					680	1429	752	1,2575	F2V1121006010G0...	5 643,-	6 769,-
					830	1749	915	1,2685	F2V1121007510G0...	6 267,-	7 520,-

LEVO TYP 21

Wys. [mm]	405	555	705	855	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
1800					405	886	452	1,3192	F2V2118003010G0...	5 727,-	6 876,-
					555	1329	677	1,3192	F2V2118004510G0...	5 985,-	7 182,-
					705	1772	903	1,3192	F2V2118006010G0...	7 158,-	8 589,-
1950					405	936	476	1,3231	F2V2119503010G0...	5 948,-	7 141,-
					555	1405	715	1,3231	F2V2119504510G0...	6 198,-	7 438,-
					705	1873	953	1,3231	F2V2119506010G0...	7 471,-	8 959,-
					855	2341	1191	1,3231	F2V2119507510G0...	8 827,-	10 588,-
2100					705	1957	991	1,3327	F2V2121006010G0...	7 688,-	9 228,-
					855	2446	1238	1,3327	F2V2121007510G0...	9 102,-	10 925,-



⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).



UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

TARA

TARA TYP 11

Wys. [mm]	325	475	625	775	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
1800					325	653	339	1,2810	F2U1118003010G0...	4 103,-	4 922,-
					475	976	509	1,2761	F2U1118004510G0...	4 627,-	5 550,-
					625	1298	678	1,2711	F2U1118006010G0...	5 122,-	6 150,-
1950					325	720	382	1,2418	F2U1119503010G0...	4 233,-	5 081,-
					475	1056	549	1,2811	F2U1119504510G0...	4 747,-	5 696,-
					625	1393	710	1,3205	F2U1119506010G0...	5 286,-	6 344,-
					775	1729	863	1,3598	F2U1119507510G0...	5 866,-	7 035,-
2100					625	1429	752	1,2575	F2U1121006010G0...	5 612,-	6 734,-
					775	1749	915	1,2685	F2U1121007510G0...	6 238,-	7 484,-

TARA TYP 21

Wys. [mm]	325	475	625	775	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
1800					325	886	452	1,3192	F2U2118003010G0...	5 694,-	6 833,-
					475	1329	677	1,3192	F2U2118004510G0...	5 858,-	7 026,-
					625	1772	903	1,3192	F2U2118006010G0...	6 999,-	8 397,-
1950					325	936	476	1,3231	F2U2119503010G0...	5 833,-	6 999,-
					475	1405	715	1,3231	F2U2119504510G0...	6 008,-	7 211,-
					625	1873	953	1,3231	F2U2119506010G0...	7 233,-	8 684,-
					775	2341	1191	1,3231	F2U2119507510G0...	8 557,-	10 263,-
2100					625	1957	991	1,3327	F2U2121006010G0...	7 643,-	9 171,-
					775	2446	1238	1,3327	F2U2121007510G0...	9 049,-	10 853,-



⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

LEVO E

LEVO elektryczny TYP 11

 Wys. [mm]	 Szer. [mm]	Moc grzewcza przy 60° C [W]	napięcie [V]	stopień ochrony	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
1800 	380 530 680	750 1000 1250	AC 230 AC 230 AC 230	IP 44 IP 44 IP 44	F1R1118003000G0... F1R1118004500G0... F1R1118006000G0...	7 100,- 7 867,- 8 750,-	9 234,- 10 231,- 11 372,-
1950 	680	1500	AC 230	IP 44	F1R1119506000G0...	9 166,-	11 915,-
2100 	680 830	1750 2000	AC 230 AC 230	IP 44 IP 44	F1R1121006000G0... F1R1121007500G0...	9 354,- 10 397,-	12 154,- 13 517,-



TARA E

TARA elektryczny TYP 11

 Wys. [mm]	 Szer. [mm]	Moc grzewcza przy 60° C [W]	napięcie [V]	stopień ochrony	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
1800	325 475 625 775	325 750 475 1000 625 1250	AC 230 AC 230 AC 230	IP 44 IP 44 IP 44	F2Z1118003000G0... F2Z1118004500G0... F2Z1118006000G0...	7 100,- 7 867,- 8 750,-	9 234,- 10 231,- 11 372,-
1950	625	625 1500	AC 230	IP 44	F2Z1119506000G0...	9 166,-	11 915,-
2100	625 775	625 1750 775 2000	AC 230 AC 230	IP 44 IP 44	F2Z1121006000G0... F2Z1121007500G0...	9 354,- 10 397,-	12 154,- 13 517,-

BERLIN-VM SPA WIEDEŃ-VM SPA

BERLIN-VM SPA

Wys. [mm]	510	610	760	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...XΔ [kolorowy] Δ-kolor grzejnika, bo- ków i osłony zaworu PLN	...YΔΔ [dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor boków i osłony zaworu PLN
1200 (1204)				510	629	341	1,2010	300	F8SE01200500000...	2 863,-	3 209,-	3 438,-
				610	738	400	1,2012	300	F8SE01200600000...	2 973,-	3 329,-	3 568,-
				760	898	486	1,2014	600	F8SE01200750000...	3 143,-	3 515,-	3 768,-
1500 (1444)				510	747	399	1,2270	300	F8SE01500500000...	3 045,-	3 411,-	3 654,-
				610	876	469	1,2246	600	F8SE01500600000...	3 180,-	3 557,-	3 816,-
				760	1066	571	1,2209	600	F8SE01500750000...	3 381,-	3 781,-	4 052,-
1800 (1764)				510	885	465	1,2605	600	F8SE01800500000...	3 228,-	3 611,-	3 873,-
				610	1038	547	1,2546	600	F8SE01800600000...	3 384,-	3 786,-	4 056,-
				760	1263	668	1,2458	600	F8SE01800750000...	3 612,-	4 045,-	4 339,-

WIEDEŃ-VM SPA

Wys. [mm]	505	605	755	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...XΔ [kolorowy] Δ-kolor grzejnika, boku i osłony zaworu PLN	...YΔΔ [dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor boków i osłony zaworu PLN
1200 (1204)				505	583	311	1,2305	300	F8TE01200500001...	2 902,-	3 248,-	3 486,-
				605	704	380	1,2085	300	F8TE01200600001...	3 015,-	3 375,-	3 615,-
				755	887	487	1,1754	600	F8TE01200750001...	3 183,-	3 566,-	3 819,-
1500 (1444)				505	699	370	1,2438	300	F8TE01500500001...	3 321,-	3 718,-	3 980,-
				605	844	456	1,2072	600	F8TE01500600001...	3 455,-	3 873,-	4 151,-
				755	1064	591	1,1523	600	F8TE01500750001...	3 663,-	4 104,-	4 398,-
1800 (1764)				505	855	453	1,2436	600	F8TE01800500001...	3 737,-	4 187,-	4 485,-
				605	1032	553	1,2213	600	F8TE01800600001...	3 904,-	4 369,-	4 682,-
				755	1300	709	1,1878	600	F8TE01800750001...	4 146,-	4 642,-	4 971,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

⁽²⁾ w celu regulacji temperatury pomieszczenia należy zastosować np. cyfrowy termostat na podczerwień
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51, 52 i 53

WIEDEN-VM SPA LEWOSTRONNY

WIEDEN-VM SPA lewostronny

 Wys. [mm]				 Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] nr artykułu PLN	...XΔ [kolorowy] Δ-kolor grzejnika, bo- ków i osłony zaworu nr artykułu PLN	...YΔΔ [dwukolorowy] Δ-kolor grzejnika Δ-kolor boków i osłony zaworu nr artykułu PLN
1200 (1204)				505	583	311	1,2305	300	F8TE01200500000...	2 902,-	3 248,-	3 486,-
				605	704	380	1,2085	300	F8TE01200600000...	3 015,-	3 375,-	3 615,-
				755	887	487	1,1754	600	F8TE01200750000...	3 183,-	3 566,-	3 819,-
1500 (1444)				505	699	370	1,2438	300	F8TE01500500000...	3 321,-	3 718,-	3 980,-
				605	844	456	1,2072	600	F8TE01500600000...	3 455,-	3 873,-	4 151,-
				755	1064	591	1,1523	600	F8TE01500750000...	3 663,-	4 104,-	4 398,-
1800 (1764)				505	855	453	1,2436	600	F8TE01800500000...	3 737,-	4 187,-	4 485,-
				605	1032	553	1,2213	600	F8TE01800600000...	3 904,-	4 369,-	4 682,-
				755	1300	709	1,1878	600	F8TE01800750000...	4 146,-	4 642,-	4 971,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

BERLIN

BERLIN-VM

BERLIN

↑↓ Wys. [mm]	500	600	750	900	↔ Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾ (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
800 (796)					500	420	229	1,1888	300	F45A00800500000...	1 929,-	2 165,-
					600	493	268	1,1897	300	F45A00800600000...	1 990,-	2 230,-
					750	600	327	1,1911	300	F45A00800750000...	2 084,-	2 337,-
					900	704	383	1,1924	300	F45A00800900000...	2 224,-	2 491,-
1200 (1196)					500	629	341	1,2010	300	F45A01200500000...	2 195,-	2 461,-
					600	738	400	1,2012	600	F45A01200600000...	2 266,-	2 542,-
					750	898	486	1,2014	600	F45A01200750000...	2 379,-	2 664,-
					900	1053	570	1,2017	600	F45A01200900000...	2 531,-	2 837,-
1800 (1756)					500	885	465	1,2605	600	F45A01800500000...	2 895,-	3 236,-
					600	1038	547	1,2546	600	F45A01800600000...	2 988,-	3 343,-
					750	1263	668	1,2458	900	F45A01800750000...	3 129,-	3 506,-
					900	1482	788	1,2370	900	F45A01800900000...	3 334,-	3 734,-

BERLIN-VM

↑↓ Wys. [mm]	500	600	750	900	↔ Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾ (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
800 (796)					500	420	229	1,1888	300	F45E00800500000...	2 355,-	2 644,-
					600	493	268	1,1897	300	F45E00800600000...	2 421,-	2 709,-
					750	600	327	1,1911	300	F45E00800750000...	2 518,-	2 816,-
					900	704	383	1,1924	300	F45E00800900000...	2 649,-	2 967,-
1200 (1196)					500	629	341	1,2010	300	F45E01200500000...	2 624,-	2 938,-
					600	738	400	1,2012	600	F45E01200600000...	2 696,-	3 028,-
					750	898	486	1,2014	600	F45E01200750000...	2 811,-	3 148,-
					900	1053	570	1,2017	600	F45E01200900000...	2 966,-	3 323,-
1800 (1756)					500	885	465	1,2605	600	F45E01800500000...	3 323,-	3 720,-
					600	1038	547	1,2546	600	F45E01800600000...	3 425,-	3 829,-
					750	1263	668	1,2458	900	F45E01800750000...	3 566,-	3 989,-
					900	1482	788	1,2370	900	F45E01800900000...	3 766,-	4 216,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

⁽²⁾ w celu regulacji temperatury pomieszczenia należy zastosować np. cyfrowy termostat na podczerwień
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

BERLIN-T VM

BERLIN ELEKTRYCZNY

BERLIN-T VM

Wys. [mm]	500	600	750	900	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾ (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
1200 (1196)					500	885	464	1,2651	600	F47E01200500000...	3 821,-	4 244,-
					600	1061	560	1,2508	600	F47E01200600000...	3 927,-	4 367,-
					750	1326	708	1,2294	600	F47E01200750000...	4 086,-	4 548,-
					900	1590	858	1,2080	900	F47E01200900000...	4 310,-	4 793,-
1800 (1756)					500	1222	638	1,2735	600	F47E01800500000...	4 825,-	5 375,-
					600	1466	771	1,2575	900	F47E01800600000...	4 961,-	5 526,-
					750	1831	975	1,2334	900	F47E01800750000...	5 171,-	5 761,-
					900	2196	1184	1,2094	900	F47E01800900000...	5 465,-	6 090,-

BERLIN elektryczny⁽²⁾

Wys. [mm]	500	600	Szer. [mm]	Moc grzewcza przy 60 °C [W]	napięcie [V]	stopień ochrony	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
800 (796)			500	300	AC 230	IP 24	F45M00800500000...	2 472,-	2 767,-
1200 (1196)			500	400	AC 230	IP 24	F45M01200500000...	2 848,-	3 191,-
			600	600	AC 230	IP 24	F45M01200600000...	2 967,-	3 324,-
1800 (1756)			600	900	AC 230	IP 24	F45M01800600000...	3 711,-	4 159,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

⁽²⁾ w celu regulacji temperatury pomieszczenia należy zastosować np. cyfrowy termostat na podczerwień
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

PIZA

PIZA





					Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾ (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
Wys. [mm]	600	750	900	Szer. [mm]							
1000 (1022)				600	499	262	1,2591	300	F4IA01000600000...	3 015,-	3 373,-
1300 (1262)				600 750	613 739	323 395	1,2530 1,2247	300 600	F4IA01300600000... F4IA01300750000...	3 347,- 3 549,-	3 749,- 3 974,-
1500 (1502)				600 750 900	724 870 1030	383 462 549	1,2468 1,2383 1,2317	600 600 600	F4IA01500600000... F4IA01500750000... F4IA01500900000...	3 978,- 4 217,- 4 455,-	4 456,- 4 728,- 4 994,-
1800 (1742)				750 900	1008 1194	532 634	1,2518 1,2387	600 600	F4IA01800750000... F4IA01800900000...	4 476,- 4 714,-	5 010,- 5 284,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2⁽²⁾ w celu regulacji temperatury pomieszczenia należy zastosować np. cyfrowy termostat na podczerwień
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

WIEDŃ

WIEDŃ

Wys. [mm]	500	600	750	Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾ (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
800 (796)				500	446	243	1,1885	300	F4BA00800500D00...	2 386,-	2 671,-
				600	530	289	1,1885	300	F4BA00800600D00...	2 461,-	2 760,-
				750	653	356	1,1885	300	F4BA00800750D00...	2 617,-	2 931,-
1200 (1196)				500	650	352	1,2020	300	F4BA01200500D00...	2 721,-	3 048,-
				600	773	418	1,2020	600	F4BA01200600D00...	2 808,-	3 144,-
				750	955	517	1,2020	600	F4BA01200750D00...	2 985,-	3 340,-
1800 (1756)				500	897	476	1,2414	600	F4BA01800500D00...	3 573,-	4 003,-
				600	1081	573	1,2414	600	F4BA01800600D00...	3 693,-	4 136,-
				750	1357	720	1,2414	900	F4BA01800750D00...	3 929,-	4 403,-


⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

⁽²⁾ w celu regulacji temperatury pomieszczenia należy zastosować np. cyfrowy termostat na podczerwień
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).


UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

WIEDEŃ ELEKTRYCZNY WIEDEŃ LEWOSTRONNY ELEKTRYCZNY

WIEDEŃ elektryczny ⁽²⁾

↑↓ Wys. [mm]		←→ Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W]	napiecie [V]	stopień ochrony	nr artykułu	...0 [śnieżnobiałe RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
	500	600						
800 (796)		500	300	AC 230	IP 24	F4BM00800500D001...	3 056,-	3 429,-
1200 (1196)		500 600	400 600	AC 230 AC 230	IP 24 IP 24	F4BM01200500D001... F4BM01200600D001...	3 509,- 3 668,-	3 929,- 4 110,-
1800 (1756)		600	900	AC 230	IP 24	F4BM01800600D001...	4 579,-	5 128,-

WIEDEŃ lewostronny elektryczny ⁽²⁾

↑↓ Wys. [mm]		←→ Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W]	napiecie [V]	stopień ochrony	nr artykułu	...0 [śnieżnobiałe RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
	500	600						
800 (796)		500	300	AC 230	IP 24	F4BM00800500000...	3 056,-	3 429,-
1200 (1196)		500 600	400 600	AC 230 AC 230	IP 24 IP 24	F4BM01200500000... F4BM01200600000...	3 509,- 3 668,-	3 929,- 4 110,-
1800 (1756)		600	900	AC 230	IP 24	F4BM01800600000...	4 579,-	5 128,-


⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

⁽²⁾ w celu regulacji temperatury pomieszczenia należy zastosować np. cyfrowy termostat na podczerwień
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

FLORENCJA-T

FLORENCJA-T

 Wys. [mm]					 Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
	500	600	750	900						PLN	PLN
1200 (1194)					500	885	464	1,2651	F44A01200500000...	3 549,-	3 974,-
					600	1061	560	1,2508	F44A01200600000...	3 652,-	4 093,-
					750	1326	708	1,2294	F44A01200750000...	3 818,-	4 276,-
					900	1590	858	1,2080	F44A01200900000...	4 034,-	4 516,-
1800 (1754)					500	1222	638	1,2735	F44A01800500000...	4 551,-	5 106,-
					600	1466	771	1,2575	F44A01800600000...	4 692,-	5 251,-
					750	1831	975	1,2334	F44A01800750000...	4 899,-	5 490,-
					900	2196	1184	1,2094	F44A01800900000...	5 191,-	5 814,-
2200 (2154)					500	1482	776	1,2674	F44A02200500000...	5 128,-	5 746,-
					600	1771	941	1,2371	F44A02200600000...	5 295,-	5 928,-
					750	2204	1199	1,1917	F44A02200750000...	5 535,-	6 199,-
					900	2635	1467	1,1462	F44A02200900000...	7 083,-	7 929,-


⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

GRAZ

GRAZ-VM

GRAZ

↑↓ Wys. [mm]	498	596	742	887	↔ Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾ (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
800 (796)					498 596 742 887	440 528 659 790	242 291 363 436	1,1689 1,1672 1,1647 1,1622	300 300 300 600	F49A00800500000... F49A00800600000... F49A00800750000... F49A00800900000...	2 084,- 2 150,- 2 253,- 2 402,-	2 337,- 2 408,- 2 523,- 2 691,-
1200 (1196)					498 596 742 887	649 778 972 1165	350 423 537 653	1,2110 1,1913 1,1621 1,1330	300 600 600 600	F49A01200500000... F49A01200600000... F49A01200750000... F49A01200900000...	2 374,- 2 453,- 2 571,- 2 732,-	2 656,- 2 745,- 2 881,- 3 061,-
1800 (1756)					498 596 742 887	920 1103 1378 1651	493 598 762 930	1,2213 1,1969 1,1605 1,1243	600 600 900 900	F49A01800500000... F49A01800600000... F49A01800750000... F49A01800900000...	3 122,- 3 228,- 3 389,- 3 600,-	3 496,- 3 611,- 3 784,- 4 032,-

GRAZ-VM

↑↓ Wys. [mm]	498	596	742	887	↔ Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾ (przy 60 °C) [W]	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
800 (796)					498 596 742 887	440 528 659 790	242 291 363 436	1,1689 1,1672 1,1647 1,1622	300 300 300 600	F49E00800500000... F49E00800600000... F49E00800750000... F49E00800900000...	2 548,- 2 616,- 2 721,- 2 862,-	2 857,- 2 930,- 3 048,- 3 208,-
1200 (1196)					498 596 742 887	649 778 972 1165	350 423 537 653	1,2110 1,1913 1,1621 1,1330	300 600 600 600	F49E01200500000... F49E01200600000... F49E01200750000... F49E01200900000...	2 839,- 2 913,- 3 036,- 3 201,-	3 173,- 3 262,- 3 397,- 3 584,-
1800 (1756)					498 596 742 887	920 1103 1378 1651	493 598 762 930	1,2213 1,1969 1,1605 1,1243	600 600 900 900	F49E01800500000... F49E01800600000... F49E01800750000... F49E01800900000...	3 584,- 3 693,- 3 850,- 4 068,-	4 020,- 4 136,- 4 312,- 4 551,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2




⁽²⁾ w celu regulacji temperatury pomieszczenia należy zastosować np. cyfrowy termostat na podczerwień
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

GENEWA

GENEWA-V

GENEWA

Wys. [mm]		Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾ (przy 60 °C) [W]		nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
						A	B			
800 (758)		500	405	219	1,2044	300	-	F4FA00800500000...	2 498,-	2 799,-
		600	474	256	1,2044	300	300	F4FA00800600000...	2 571,-	2 884,-
		750	574	310	1,2044	300	300	F4FA00800750000...	2 735,-	3 062,-
		900	671	363	1,2044	300	300	F4FA00800900000...	2 878,-	3 223,-
1200 (1220)		500	620	333	1,2186	300	300	F4FA01200500000...	2 843,-	3 183,-
		600	724	389	1,2186	600	300	F4FA01200600000...	2 936,-	3 291,-
		750	877	471	1,2186	600	300	F4FA01200750000...	3 122,-	3 496,-
		900	1025	550	1,2186	600	600	F4FA01200900000...	3 282,-	3 676,-
1800 (1766)		500	870	463	1,2347	300	600	F4FA01800500000...	3 747,-	4 193,-
		600	1021	543	1,2347	600	600	F4FA01800600000...	3 867,-	4 333,-
		750	1241	660	1,2347	600	900	F4FA01800750000...	4 110,-	4 605,-
		900	1456	775	1,2347	900	900	F4FA01800900000...	4 315,-	4 835,-

GENEWA-V

Wys. [mm]		Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 75/65/20 °C	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W] 55/45/20 °C	Wykładnik n	Moc grzałki ⁽²⁾ (przy 60 °C) [W]		nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
						A	B			
1200 (1220)		500	620	333	1,2186	300	300	F4FE01200500000...	3 324,-	3 723,-
		600	724	389	1,2186	600	300	F4FE01200600000...	3 425,-	3 829,-
		750	877	471	1,2186	600	300	F4FE01200750000...	3 606,-	4 036,-
1800 (1766)		500	870	463	1,2347	600	300	F4FE01800500000...	4 224,-	4 732,-
		600	1021	543	1,2347	600	600	F4FE01800600000...	4 348,-	4 868,-
		750	1241	660	1,2347	900	600	F4FE01800750000...	4 592,-	5 148,-


⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

⁽²⁾ w celu regulacji temperatury pomieszczenia należy zastosować np. cyfrowy termostat na podczerwień
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

GENEWA ELEKTRYCZNY

GENEWA elektryczny ⁽²⁾

 Wys. [mm]	 Szer. [mm]	Moc grzewcza ⁽¹⁾ [W]		napiecie [V]	stopień ochrony	nr artykułu	...0 [śnieżnobiały RAL 9016] PLN	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika PLN
		A	B					
 1200 (1220)	500, 600							
		400	300	AC 230	IP 24	F4FM01200500000...	3 893,-	4 365,-
		600	400	AC 230	IP 24	F4FM01200600000...	4 029,-	4 509,-
 1800 (1766)	600	900	600	AC 230	IP 24	F4FM01800600000...	5 072,-	5 684,-

⁽¹⁾ Zgodnie z normą EN 442-2

⁽²⁾ w celu regulacji temperatury pomieszczenia należy zastosować np. cyfrowy termostat na podczerwień
CN 2020 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).

UWAGA: Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników kolorowych podany na str. 51

AKCESORIA

AKCESORIA długość [mm]	nr artykułu	PLN	BERLIN szerokość [mm]				FLORENCJA-T szerokość [mm]				PIZA szerokość [mm]			WIEDŃ szerokość [mm]			
			500	600	750	900	500	600	750	900	600	750	900	500	600	750	
WIESZAK RĘCZNIKOWY TYP V biały- 2 sztuki																	
	AZ16BHPATVRBL000	144,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
WIESZAK RĘCZNIKOWY TYP V chromowany - 2 sztuki																	
	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	175,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
WIESZAK RĘCZNIKOWY OKRĄGŁY biały																	
	AZ16BHPATRBL0000	139,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
WIESZAK RĘCZNIKOWY OKRĄGŁY chromowany																	
	AZ16BHPATRBL000SCHRO	155,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
WIESZAK OKRĄGŁY biały																	
	AZ16HTANORBL0000	311,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
WIESZAK OKRĄGŁY chromowany																	
	AZ16HTANORCH000SCHRO	356,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
WIESZAK PROSTY biały																	
370	AZ16BTBARR40BL00	311,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
470	AZ16BTBARR50BL00	356,-		•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	
WIESZAK PROSTY chromowany																	
370	AZ16BTBARR40BL0SCHRO	435,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
470	AZ16BTBARR50CH0SCHRO	464,-		•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	
PÓŁKA biała																	
470	AZ16BTGRILLBL000	514,-		•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	
PÓŁKA chromowana																	
470	AZ16BTGRILLBL00SCHRO	576,-		•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	
WIESZAK LEVO/LEVO-E TYP 11 matowa stal nierdzewna, szczotkowana																	
413	AZ14BTPST11380G0	1 743,-															
563	AZ14BTPST11530G0	1 952,-															
713	AZ14BTPST11680G0	2 031,-															
863	AZ14BTPST11830G0	2 098,-															
WIESZAK LEVO/LEVO-E TYP 21 matowa stal nierdzewna, szczotkowana																	
442	AZ14BTPOT21405G0	1 743,-															
592	AZ14BTPOT21555G0	1 952,-															
742	AZ14BTPOT21705G0	2 031,-															
892	AZ14BTPOT21855G0	2 098,-															
WIESZAK TARA/TARA-E TYP 11 matowa stal nierdzewna, szczotkowana																	
367	AZ14BTTLT11325G0	1 743,-															
517	AZ14BTTLT11475G0	1 952,-															
667	AZ14BTTLT11625G0	2 031,-															
817	AZ14BTTLT11775G0	2 098,-															
WIESZAK TARA/TARA-E TYP 21 matowa stal nierdzewna, szczotkowana																	
367	AZ14BTTOT21325G0	1 743,-															
517	AZ14BTTOT21475G0	1 952,-															
667	AZ14BTTOT21625G0	2 031,-															
817	AZ14BTTOT21775G0	2 098,-															
WIESZAK NEWA OTWARTY LUB ZAMKNIĘTY w kolorze RAL lub specjalnym (zawiera zestaw mocujący)																	
1. Zamknięty - RAL 9016	AZ1TR050C0001000	590,-															
2. Otwarty - RAL 9016	AZ1TR050C0002000	590,-															
1C. Zamknięty - inny kolor	AZ1TR050C000100...	708,-															
2C. Otwarty - inny kolor	AZ1TR050C000200...	708,-															
WIESZAK PIATO CHIUSO OTWARTY LUB ZAMKNIĘTY w kolorze RAL lub specjalnym (zawiera zestaw mocujący)																	
1C. 520 zamknięty	AZ1TR050C6001G00	573,-															
1C. 500 otwarty	AZ1TR050C6002G00	573,-															
1C. 620 zamknięty	AZ1TR060C6001G00	632,-															
1C. 600 otwarty	AZ1TR060C6002G00	632,-															
2C. 520 zamknięty	AZ1TR050C6001G0....	573,-															
2C. 500 otwarty	AZ1TR050C6002G0....	573,-															
2C. 620 zamknięty	AZ1TR060C6001G0....	632,-															
2C. 600 otwarty	AZ1TR060C6002G0....	632,-															

AKCESORIA



Wieszak typ V biały



Wieszak typ V chrom



Wieszak ręcznikowy okrągły biały



Wieszak ręcznikowy okrągły chrom




Wieszak okrągły biały




Wieszak okrągły chrom




Wieszak prosty biały




Wieszak prosty chrom




Półka biała




Półka chrom



Wieszak LEVO



Wieszak TARA



Wieszak NEWA

1 - Zamknięty
2 - Otwarty



Wieszak PIATO CHIUSO

1 - Zamknięty
2 - Otwarty

Grzejniki dekoracyjne wzbogacone są praktycznymi akcesoriami. Wszystkie akcesoria można zamontować łatwo i szybko. Dzięki chromowaniu akcesoria pasują do wszystkich kolorów grzejników dekoracyjnych.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wypożyczenie dodatkowe



OPIS

nr artykułu

cena PLN

Chromowany trójnik T

przeznaczony do zamontowania grzałki w grzejnikach BERLIN, GRAZ, GENEWA i WIEDEŃ

AZ1EH000P000100SCHRO

205,-



Kątowy zestaw zaworowy do instalacji jedno-, lub dwururowej

przeznaczony do grzejników BERLIN-VM, BERLIN-T VM, GRAZ-VM, GENEWA-V, WIEDEŃ, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA

instalacja jednorurowa

AZ1SP00GG00010A0

285,-

instalacja dwururowa

AZ1TP00GG00010A0

285,-



Przelotowy zestaw zaworowy do instalacji jedno-, lub dwururowej

przeznaczony do grzejników FLORENCJA-T, BERLIN-VM, BERLIN-T, GRAZ-VM, GENEWA-VM, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA

instalacja jednorurowa

AZ1SP00GG00010T0

285,-

instalacja dwururowa

AZ1TP00GG00010T0

285,-



Kątowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej z zamienionym miejscem zasilania i powrotu (zasilanie z prawej, powrót z lewej strony)

przeznaczony do grzejników PIZA, WIEDEŃ, BERLIN-VM, BERLIN-T VM, GRAZ-VM, GENEWA-VM, PIATO, PIATO CHIUSO i PIATO SPA

AZ1TP00GG10010A0

285,-



Osłona dla kątownego zestawu zaworowego

RAL 9016 śnieżnobiały

AZ1MV000C00010A0

91,-

kolorowa R.... [RAL], S.... [specjalne]

AZ1MV000C00010A.....

181,-

chromowana

AZ1MV000C00010ASCHRO

182,-



Osłona dla przelotowego zestawu zaworowego

RAL 9016 śnieżnobiały

AZ1MV000C00010T0

91,-

kolorowa R.... [RAL], S.... [specjalne]

AZ1MV000C00010T.....

181,-

chromowana

AZ1MV000C00010TCHRO

182,-

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Grzałka elektryczna




Dobór grzałki do grzejników dekoracyjnych: Odpowiednie przyporządkowanie grzałek elektrycznych do grzejników dekoracyjnych i przewidzianych pozycji mocowania znajdują się w tabelach mocy, szkicach poglądowych oraz instrukcjach obsługi poszczególnych rodzin grzejników dekoracyjnych i należy ich koniecznie przestrzegać.

Grzałka elektryczna do grzejników dekoracyjnych za wyjątkiem: FLORENCJA-T, PIATO, PIATO CHIUSO, PIATO SPA i NEWA

wydajność przy 60 °C [W]	nr artykułu wtyczka z uziemieniem	cena PLN	nr artykułu wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem	cena PLN
300	AZ1EH030A0001000	867,-	AZ1EH030B0001000	1 168,-
600	AZ1EH062A0001000	918,-	AZ1EH062B0001000	1 219,-
900	AZ1EH092A0001000	976,-	AZ1EH092B0001000	1 274,-

wydajność przy 60 °C [W]	Grzałka elektryczna G 3/8 do grzejników PIATO			
300	AZ1EH030A2001000	790,-	AZ1EH030B2001000	975,-
600	AZ1EH060A2001000	847,-	AZ1EH060B2001000	1 039,-

Grzałka elektryczna do grzejników dekoracyjnych za wyjątkiem: FLORENCJA-T, PIATO, PIATO CHIUSO, PIATO SPA i NEWA



Efekt samoregulacji - zależnie od temperatury grzałka elektryczna reguluje temperaturę płynu grzewczego samodzielnie przez zmianę oporu elektrycznego.

grzałka elektryczna	EH 300 * EHS 300 **	EH 600 * EHS 600 **	EH 900 * EHS 900 **
napięcie	AC 230 V	AC 230 V	AC 230 V
moc grzałki	300 W przy 60 °C	600 W przy 60 °C	900 W przy 60 °C
długość grzałki	285 mm	525 mm	750 mm
średnica grzałki	11 mm	11 mm	11 mm
długość przewodu	1500 mm	1500 mm	1500 mm
nr artykułu wtyczka z uziemieniem *	AZ1EH030A0001000	AZ1EH062A0001000	AZ1EH092A0001000
wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem **	AZ1EH030B0001000	AZ1EH062B0001000	AZ1EH092B0001000
podłączenia:	stopień ochrony		
* wtyczka z uziemieniem	IP 64		
** wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem	IP 40		



Sposób postępowania po zamocowaniu grzałki elektrycznej: Grzejnik przed uruchomieniem musi być napełniony wodą i odpowietrzony. W razie użycia grzałki elektrycznej, przyrost objętości wody musi być skompensowany poprzez otwarcie zaworu powrotnego. Zaleca się także zamknięcie głowicy termostatycznej na zasilaniu.

Dobór grzałki do grzejników dekoracyjnych: Odpowiednie przyporządkowanie grzałek elektrycznych do grzejników dekoracyjnych i przewidzianych pozycji mocowania znajdują się w tabelach mocy, szkicach poglądowych oraz instrukcjach obsługi poszczególnych rodzin grzejników dekoracyjnych i należy ich koniecznie przestrzegać.

grzałka elektryczna G 3/8 PIATO



grzałka elektryczna	E 300 * ES 300 **	E 600 * ES 600 **
napięcie	AC 230 V	AC 230 V
moc grzałki	300 W	600 W
długość grzałki	515 mm	750 mm
średnica grzałki	12,5 mm	12,5 mm
długość przewodu	1500 mm	1500 mm
nr artykułu wtyczka z uziemieniem *	AZ1EH030A2001000	AZ1EH060A2001000
wtyczka z uziemieniem i wyłącznikiem **	AZ1EH030B2001000	AZ1EH060B2001000

podłączenia:
* wtyczka z uziemieniem
** wtyczka z uziemieniem
i wyłącznikiem

stopień
ochrony
IP 54
IP 40



Chromowany trójnik T



Chromowany trójnik T

W przypadku użycia grzałki elektrycznej, w niektórych modelach grzejników dekoracyjnych występuje konieczność użycia trójnika T w celu podłączenia samej grzałki do grzejnika. Dotyczy następujących to modeli: WIEDEN, BERLIN, GRAZ i GENEWA

PALETA KOLORÓW

KOLOR PODSTAWOWY

RAL 9016
Traffic white

KOLORY RAL

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red
RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink	RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green
RAL 6033 Mint turquoise	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey	RAL 7024 Graphite grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White	RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)	RAL 120 70 70 E-Green (S0221)	RAL 120 80 60 Modern green (S0220)	RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)	RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)	RAL 290 70 20 Mauve Haze (S0178)						

KOLORY SPECJALNE

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0164 Banana
S0102 Metal Grey ²	S0104 Metal Black ²	S0141 Black Textured ¹	S0142 White Textured ¹	S0143 Light Grey	S0144 Brown Grey	S0145 Creme White	S0146 Anodic Bronze
S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²				

¹ kolor strukturalny

² kolor metaliczny

Sposób tworzenia numeru artykułu dla grzejników i akcesoriów w kolorze wygląda następująco:

W przypadku zamawiania grzejnika lub osprzętu w kolorze śnieżnobiałym **RAL 9016 śnieżnobiały [0]** nr artykułu wygląda następująco:

• grzejnik GRAZ (796x498): F49A00800500000**0**

W przypadku zamawiania grzejnika lub osprzętu w kolorze **RAL [R]** lub specjalnym **[S]** nr artykułu wygląda następująco:

• grzejnik GRAZ (796x498) RAL 3000: F49A00800500000**R3000**

• grzejnik GRAZ (796x498) S0164: F49A00800500000**S0164**

UWAGA:

Numbry artykułów dla kolorów od RAL 040 80 05 do RAL 290 70 20 należy opisywać jak dla kolorów specjalnych używając oznaczeń podanych w nawiasach (np: RAL 040 80 50 opisujemy jako S0222).

DOPLATA ZA KOLOR SPOZA PREZENTOWANEJ PALETY +50% DO CENY GRZEJNIKA W KOLORZE ŚNIEŻNOBIAŁYM RAL 9016.

Prezentowane kolory w formie drukowanej bądź elektronicznej należy traktować jako poglądowe. Zmiany techniczne zastrzeżone!

SKRÓCONE KODY KOLORÓW DLA GRZEJNIKÓW WIELOKOLOROWYCH: NEWA, NERO, BERLIN-VM SPA, WIEDEŃ-VM SPA

RAL 9016	00	RAL 6034	AY	S0075	EY
RAL 1004	05	RAL 7001	B1	S0077	F3
RAL 1012	10	RAL 7013	BC	S0084	EW
RAL 1023	20	RAL 7015	BD	S0087	EX
RAL 1027	23	RAL 7016	BE	S0088	FM
RAL 1033	26	RAL 7021	BF	S0091	EZ
RAL 2003	34	RAL 7024	BI	S0094	F0
RAL 2004	35	RAL 7030	BK	S0164	F2
RAL 3000	44	RAL 7035	BQ	S0102	I2
RAL 3005	49	RAL 7037	BS	S0104	I4
RAL 3014	55	RAL 7040	BV	S0141	I7
RAL 3015	56	RAL 8017	CF	S0142	I8
RAL 4002	69	RAL 8019	CG	S0143	I9
RAL 4007	74	RAL 9001	CP	S0144	IA
RAL 4008	75	RAL 9005	CT	S0145	IB
RAL 4009	76	RAL 9006	CU	S0146	HW
RAL 5001	79	RAL 9007	CV	S0147	HX
RAL 5002	80	RAL 9010	CW	S0148	IC
RAL 5009	86	S0222	IM (RAL 040 80 05)	S0149	ID
RAL 5014	91	S0221	IL (RAL 120 70 70)	S0201	IG
RAL 5015	92	S0220	IK (RAL 120 80 60)		
RAL 5017	93	S0219	IJ (RAL 150 60 60)	chrom	D5
RAL 5022	98	S0182	FX (RAL 250-2)		
RAL 6004	A6	S0185	GO (RAL 290 40 45)		
RAL 6019	AL	S0178	FZ (RAL 290 70 20)		
RAL 6033	AX				

PRZYKŁAD 1:

kolor:
oznaczenie koloru w numerze artykułu dla grzejnika jednokolorowego:
oznaczenie skrótowe koloru w numerze artykułu dla grzejnika wielokolorowego:

RAL 7013 Brown Grey
R7013
BC

PRZYKŁAD 2:

kolor:
oznaczenie koloru w numerze artykułu dla grzejnika jednokolorowego:
oznaczenie skrótowe koloru w numerze artykułu dla grzejnika wielokolorowego:

RAL 040 80 05 Caffè Latte
S0222
IM

PRZYKŁAD 3:

kolor:
oznaczenie koloru w numerze artykułu dla grzejnika jednokolorowego:
oznaczenie skrótowe koloru w numerze artykułu dla grzejnika wielokolorowego:

S0102 Metal Grey
S0102
I2

SPOSÓB TWORZENIA NUMERU ARTYKUŁU DLA GRZEJNIKÓW WIELOKOLOROWYCH:

1. NEWA elegance


F17E0140050Δ0GMFΔΔΔ

Δ bez wieszaka (0); wieszak zamknięty (1);
wieszak otwarty (2)

Δ kolor ramki dekoracyjnej

Δ kolor grzejnika

Δ kolor wieszaka

np. F17E014005010GMFI2I2I2
dla grzejnika NEWA elegance 514x1430,
kolor ramki dekoracyjnej metal grey S0102 (I2),
kolor grzejnika metal grey S0102 (I2),
kolor wieszaka metal grey S0102 (I2).

NEWA elegance

1 ramka dekoracyjna

2 grzejnik


3 wieszak

2. NERO elegance

F4LE01400500000EΔΔΔ

Δ kolor grzejnika

Δ kolor panelu dekoracyjnego

Δ kolor ramy dekoracyjnej i listew
dekoracyjnych (zawsze chrom D5)np. F4LE01400500000ECFEWD5
dla grzejnika NERO elegance 530x1400,
kolor grzejnika RAL 8017 (CF),
kolor panelu dekoracyjnego S0084 (EW),
kolor ramy dekoracyjnej i listew dekoracyjnych
chrom (D5).

NERO elegance

1 grzejnik

2 panel dekoracyjny

3 rama dekoracyjna
i listwy dekoracyjne

3. BERLIN-VM SPA


kolorowy: F8SE01200500000XΔ

np. F8SE01200500000XBS

dla grzejnika BERLIN-VM SPA 510x1200
w kolorze RAL 7037 (BS)

dwukolorowy: F8SE01200500000YΔΔ

np. F8SE01200500000YBS10

dla grzejnika BERLIN-VM SPA 510x1200
w kolorze RAL 7037 (BS) oraz osłoną zaworu
i boków w kolorze RAL 1012 (10)

BERLIN-VM SPA

1 grzejnik

2 osłona zaworu

3 osłona boków

4. WIEDEŃ-VM SPA


kolorowy: F8TE01200500000XΔ

np. F8TE01200500000X44

dla grzejnika WIEDEŃ-VM SPA 510x1200
w kolorze RAL 3000 (44)

dwukolorowy: F8TE01200500000YΔΔ

np. F8TE01200500000Y4410

dla grzejnika WIEDEŃ-VM SPA 510x1200
w kolorze RAL 3000 (44) oraz osłoną zaworu
i boku w kolorze RAL 1012 (10)

WIEDEŃ-VM SPA

1 grzejnik

2 osłona zaworu

3 osłona boku

UWAGA:

Dla grzejników BERLIN-VM SPA i WIEDEŃ-VM SPA osłona zaworu i boków/boku zawsze w jednakowym kolorze.

NOTATKI

[illegible]

NOTATKI

[illegible]

COSMO
ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE

Dystrybutor w Polsce:
Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych

www.bimsplus.com.pl

Cennik_COSMO_dekoracyjne_02_2023_PL